



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.5/25)



静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.5/25)




オミクロン株以降、

- 第6波以降の流行波の感染者数は、すべて注意報ラインを越えている
- 第7,8波は、感染者数が警報ラインを大きく越え、医療ひっ迫をきたした
- 5類移行後は、警報ラインを大きく長期間超える感染者増加は起こっていない

静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.2月～2025.3月)

〔政令市を含む県全体〕


KP.3とその子孫系統の割合
XECとその子孫系統の割合



- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2025.2/24～3/23)では県全体で、**BA.2.86系統が9検体(37%)**検出されたが、そのすべては**KP.3系統**で、残りは**XEC系統が15検体(63%)**で、今回初めてXEC系統がKP.3系統を上回った
- 検体採取は結果判明の約2週間前

■ XECとその子孫系統
■ XDQ.1とその子孫系統
■ KP.3とその子孫系統
■ JN.1とその子孫系統
■ JN.1, KP.3以外のBA.2.86系統
■ XBB系統
■ BQ.1系統
■ BS.1系統
■ BA.2.75系統
■ その他のBA.5
■ その他のBA.2
■ その他の組替体

静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2024. 1/29～2025. 5/25)




静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024. 4/1～2025. 5/25)


• 2024年3月まで(実線)は、水曜日の県内入院患者数
• 4月以降(破線)は、県内基幹定点10病院の1週間の新規入院報告数xからの推計値y ($y \div 5.5x + 33$)

■ その週のある日の県内
コロナ入院患者数(左軸)
● 県内基幹定点10病院
コロナ入院患者報告数(右軸)

• 県内病院に新型コロナで入院している患者数の推計値は、直近の5/19～25の週で約50人
• 基幹定点医療機関の新規入院患者数(青数字)は、前年同期4週間は80人、今年は31人で、約4割少ない




静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024.1月～2025.4月)




静岡県 新型コロナ 定点医療機関の2025年冬と2024年冬の感染者数・入院者数の比較


【県内139定点医療機関の感染者総数】



【県内10基幹定点医療機関の入院者総数】



静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8~2025.5/25)




麻疹(はしか)って、どんな感染症？

- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ空間にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチンあり**(麻疹・風疹定期接種2回:1歳と5歳)
- 感染者**数100人に1人は死亡**(江戸時代は「命定め」)
- 症状は、高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しくほとんどが入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

1. 麻疹累積報告数の推移 2018~2025年(第1~20週)(2025年は5月18日まで)


Cumulative measles cases by week, 2018-2025 (week 1-20) (based on diagnosed week as of May 21, 2025)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2025年 第1~20週 (n=125)(2024年12月30日~25年5月18日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-20, 2025 (based on diagnosed week as of May 21, 2025)

Domestic Imported Unspecified Unknown




麻疹 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別麻疹累積報告数 2025年 第1~20週 (n=125) (2024年12月30日~25年5月18日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-20, 2025 (as of May 21, 2025)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻疹累積報告数 2025年 第1~20週 (n=125) (2024年12月30日~25年5月18日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-20, 2025 (as of May 21, 2025)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



- **1歳の誕生日がきたら、麻疹・風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！**
- 40歳代以下の方は、**母子手帳で、自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回・1回の方は接種(自費)の検討を！**

※特に、
首都圏・近畿によく行く人
海外、特にベトナムに行く人
外国から来た人とよく接する人