

記載例

様式第1号（第6条関係）（用紙 日本産業規格A4縦型）

盛土等許可申請書

令和4年9月1日

静岡県知事 川勝 平太 様

・申請者が個人となる場合、氏名に
ふりがなを記載する。

住 所 静岡市葵区追手町9-6

氏 名 静岡ドラッグHD（株）
代表取締役 静岡 百造

生年月日 昭和39年3月9日

・該当する項を示す。

盛土等の許可を受けたいので、静岡県盛土等の規制に関する条例第10条
おり申請します。

第1項
第2項
の規定により、次のと

盛土等の目的	ドラッグストアの建設	・「目的」は、盛土等によって造成される土地の利用形態を記載する。
盛土等区域の位置	静岡市駿河区田中1696-2ほか8筆	
盛土等区域の規模	面積：2,320 m ² 最大の高さ：2.5 m	・現地に設置する場合はその旨を併記する。
管理事務所の所在地	静岡市駿河区田中1696-2 (<u>現地に設置</u>)	
管理責任者の氏名及び職名	静岡市葵区山際3302-20 山際建設工業（株）工事主任 山際 強	・請負者の現場監督等を記載する。
盛土等の用に供する施設の設置に関する計画	別添図面のとおり ・擁 壁：図〇-2及び〇-8 ・排水施設：図〇-8 ・調整池兼沈砂池：図〇-9	・「盛土等区域の規模」は、盛土等を行う区域の面積であり、 <u>切土部分の面積は含まない</u> 。 ・「 <u>最大高さ</u> 」がどの地点かわかるように、 <u>横断面図上にも表記</u> する。
盛土等に用いられる土砂等の量	780 m ³	
盛土等を行う期間	【3年以内に完了する事業の例】 <u>許可日</u> ～ 令和5年9月30日 【3年間で完了しない長期事業（残土処理、一時堆積等）の例】 許可日から3年間 （事業全体予定期間：許可日 ～ 令和15年3月31日）	
最大堆積時及び盛土等の工事が完了した時の盛土等区域の土地及び堆積した土砂等の形状	別添図面のとおり ・〇〇平面図（図〇） ・〇〇断面図（図〇-1～3）	・「期間」は、盛土等を行う期間とし、建物の建築等は含めない。 <u>期間の延長は変更許可が必要</u> となるため余裕を持った工期設定とすること。

・「最大堆積時及び・・・土砂等の形状」は、その内容を示す図面の名称及び番号を記載する。

盛土等に用いられる土砂等の搬入に関する計画		土砂等の搬入に係る管理計画書のとおり
		・事業区域外の土砂等を用いない（ <u>土砂等を搬入しない</u> ）場合は「 <u>土砂等を搬入しないため、計画書の添付なし</u> 」と記載する。
盛土等区域外に排出される水の水質調査を行うために講ずる措置		<p>【採水が可能な場合】</p> <p>別添のとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水施設計画図（図〇） ・排水施設構造図（図〇－１及び２） <p>【<u>採水が難しいと考えられる場合</u>】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画地は浸透しやすい土質のため、区域外に雨水等が排出されることがないと考えられるが、施工中に設ける仮設沈砂池にて雨水等が採取できるときには水質調査を行う。
盛土等を行う期間における盛土等区域外への土砂等の崩壊、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置		<ul style="list-style-type: none"> ・盛土区域内において、盛土の高さが均一になるように敷均しと転圧を行い、法肩の転圧を慎重に行うことで、盛土の崩壊が生じないように努める。 ・盛土上面には、調整池兼沈砂池に向けて勾配をつけることで、区域外への雨水及び土砂の流出を防止する。 ・調整池兼沈砂池の施工を先行し、盛土等の区域内から発生する雨水や土砂を安全に捕捉できる容量を確保する。
盛土等を行う期間における盛土等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置	粉じんの飛散の防止措置	・盛土区域に仮囲いを設置するとともに、定期的に散水を行い、粉じんの飛散を防止する。
	土砂等及び雨水等の流出の防止措置	・盛土上面には、調整池兼沈砂池に向けて勾配をつけることで、区域外への雨水及び土砂流出を防止する。
	騒音及び震動の防止措置	・使用する重機は、低騒音型を使用するとともに、空ぶかしやアイドリングを行わないようにする。
	その他	・ダンプやトラックは、場内では低速走行、公道では法定速度での走行を遵守するとともに、過積載は絶対に行わない。

（注） 略

（注）として、一時堆積の場合の記載方法等が記載されているので、該当する場合は確認すること。

※付表1について、事業区域外の土砂等を用いない(土砂等を搬入しない)場合は、備考欄へ「土砂等の搬入は行わない」と記載し、その他は空欄とする。

付表1

盛土等に用いられる土砂等の搬入に関する計画

発生元事業者名	発生場所
(株) 山中砕石興行	静岡市葵区山中8358ほか
町中建設(株)	静岡市駿河区平山716ほか8筆
<ul style="list-style-type: none"> ・「発生元事業者名」「発生場所」は、<u>申請時点で把握できている範囲で記載</u>すれば問題ない。(空欄は不可) ・<u>発生場所は、発生元事業者の所在地ではないので注意</u>すること。 	
1日当たりの最大の搬入予定量	150 m ³ /日
搬入期間	令和5年1月10日～5年9月20日
搬入する曜日及び時間	月～土曜日(土曜日は隔週の予定) 8時30分～16時00分
搬入する土砂等の種類	再生土(再生砕石)及び礫交じり土砂
搬入する土砂等の区分	第1種及び第2種建設発生土
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・建設発生土の区分については、次頁の参考資料を確認すること。 ・建物計画地は、再生砕石にて盛土を行う。 ・駐車場計画地は、礫交じり土にて、高さを調整し、再生砕石を敷均す。

(注)

- 「搬入する土砂等の種類」欄には、土砂、改良土又は再生土の別を記載すること。
- 「搬入する土砂等の区分」欄には、該当する建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1上欄に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土、第3種建設発生土若しくは第4種建設発生土又はその他の別を記載すること。

・安定計算が必要となるので注意すること。

【 参 考：発生土の区分 】

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

別表第一(第四条関係)

第一種建設発生土(砂、礫れき及びこれらに準ずるものをいう。)	工作物の埋め戻し材料 土木構造物の裏込材 道路盛土材料 宅地造成用材料
第二種建設発生土(砂質土、礫れき質土及びこれらに準ずるものをいう。)	土木構造物の裏込材 道路盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料
第三種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるものをいう。)	土木構造物の裏込材 道路路体用盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料 水面埋立て用材料
第四種建設発生土(粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。)をいう。)	水面埋立て用材料

付表 2

申請者が法人である場合		
役員		
(ふりがな) 氏名	生年月日 役職名	住所
しずおか ももぞう 静岡 百造	S39. 3. 9 代表取締役	静岡市葵区追手町 9 - 6
しずおか いちろう 静岡 一郎	S42. 7. 26 常務取締役	静岡市駿河区山下 2 - 3 - 7
しみず かいと 清水 海人	S45. 10. 10 専務取締役	
申請者が未成年者である場合		
法定代理人（個人である場合）		
(ふりがな) 氏名	生年月日	
法定代理人（法人である場合）		
(ふりがな) 名称	主たる事務所の所在地	
役員		
(ふりがな) 氏名	生年月日 役職名	住所
申請者に使用人がある場合		
(ふりがな) 氏名	生年月日 役職名	住所
はままつ だいすけ 浜松 大介	S47. 8. 16 浜松営業所長	浜松市南区光が丘 3 - 9 - 2
するが ふじお 駿河 富士夫	S46. 3. 6 静岡営業所長	静岡市駿河区川東239

- ・ 法人登記簿に記載されている全役員の氏名等を記載する。（ふりがなも忘れずに記載）
- ・ 記載された全役員の住民票（本籍地があるもの、かつマイナンバーの記載のないもの）を添付すること。

- （条例第14条第1項第1号ケ及びコの規則で定める使用人）
- 規則第10条** 条例第14条第1項第1号ケ及びコの規則で定める使用人は、申請者の使用人であって、次に掲げるものの代表者である者とする。
- (1) 本店又は支店（商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所）
 - (2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、盛土等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(参考様式第1号)

誓約書

静岡県知事 川勝 平太 様

私は、静岡県盛土等の規制に関する条例第14条第1項第1号アからサまでの事項に該当しないことを誓約します。

令和4年9月1日

住所 静岡市葵区追手町9-6

氏名 静岡ドラッグHD(株)

代表取締役 静岡 百造

印

印がない場合は、氏名は自署とする。

●工事の順序を明らかにした書類

●災害を防止するための措置、

生活環境を保全するための措置を記載した書類

記載例

施工計画書

(※土木共通仕様書を参照したものでも良い)

(1) 計画工程表

工種	年月	R4.12	R5.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工		■												
調整池工		■												
擁壁工				■		■								
盛土工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
排水工													■	■
水質・ 土壌調査								■					■	

・土工事が発生するため、**調整池がない場合は、沈砂池（仮設沈砂池）を必ず設置**すること。
・**防災工事を先行する工程**とすること。

・**定期、完了時の調査時期を記載**すること。

・土砂等を現地流用する場合は不要。

(2) 指定機械（使用機械）

使用機械	台数	規格等
バックホウ	2台	0.6 m ³ 級、低騒音型、クレーン機能付き
〃	2台	0.2 m ³ 級、低騒音型、クレーン機能付き
振動ローラー	1台	2.5～2.8 t
トラッククレーン	1台	0.4 t 吊り
ダンプトラック	2台	10 t
〃	1台	4 t
コンクリートポンプ車	1台	
タンパ	3基	60～100kg
散水車	1台	

(3) 主要資材

主要資材	規格等
土砂	第1種及び第2種建設発生土
基礎材	再生クラッシャーラン RC-30
生コンクリート	18-8-40
コンクリートブロック	控え 35 c m
PU側溝	300-300
〃	250-210

・再生土と記載すると、**盛土等の量に含める必要**があります。

(4) 施工方法

○各工種の主な施工方法は以下のとおりとし、記載していない部分は、静岡県土木工事共通仕様書に準じて施工する。

①準備工

- ・盛土等区域の周囲に仮囲いを設置する。
- ・工事の支障となる樹木の伐採、草木の刈払いを行う。
- ・盛土の中にこれらが混入しないように除去し、場外の処分場にて適正に処分する。
- ・落葉等が含まれる表土は剥ぎ取り、場内に仮置きし、植栽に再利用する。

②調整池工

- ・調整池の施工位置の伐採等が終了したら、速やかに工事に取りかかり、区域外への雨水や土砂の流出を防止する。
- ・必要な容量が確保されるよう、設計図面のとおりに施工する。

③擁壁工

- ・設計図面にに基づき、ブロック積擁壁を施工する。
- ・ブロック積の施工には、トラッククレーン又はバックホウを使用する。
- ・背面の埋戻し材及び裏込め材はタンパを使用して転圧する。

・ バックホウは、転圧機械ではない
ので注意してください。

④盛土工

- ・ 盛土の一層当たりの厚さは、30cm未満とし、振動ローラーで転圧する。
- ・盛土は、調整池の方向に向けて勾配をつけ、雨水や土砂が区域外に流出しないようにする。

⑤排水工

- ・盛土が規定の高さに仕上がったら、排水工を施工する。
- ・排水工には、設計書どおりの勾配を付ける。
- ・排水工の脇の土砂は、タンパーで確実に転圧する。

・ 県が求める現場管理（写真、出来型）のイメージを示しています。

(5) 施工管理及び品質管理計画

○各工種の施工管理及び品質管理は、静岡県土木工事施工管理基準に準じて管理する。

- ・廃棄物が生じた場合には、マニフェストを作成し、適正に処分する。
- ・調整池及び擁壁の全景写真は、着工前、完了後及び施工の中間時点で撮影する。
- ・構造物は、施工の段階毎に出来型及び写真管理を行う。
- ・使用する土砂は、土砂等搬入元証明書にて汚染されていないことを確認し、土砂等搬入報告書としてとりまとめる。(*)
- ・使用する土砂は、搬入されるごとに目視で土質を確認し、盛土の品質を低下させるような土砂は受入れない。(*)
- ・盛土は、敷均し厚さが30cm未満となるように管理した上で転圧し、その状況を写真撮影する。

・ (5) について、事業区域外の土砂等を用いない(土砂等を搬入しない)場合は、4・5点目(*)の記載は不要です。

(6) 環境対策

○粉じん対策

- ・盛土等区域の周囲に仮囲いを設置し、粉じんが区域外に飛散しないようにする。
- ・表土が乾燥しているときや、風が強いときには、速やかに盛土の転圧を行った上で散水車を用いて散水を行う。
- ・本申請の内容外となるが、建築物の設置や舗装をしない盛土法面等は、人工張芝や植栽の施工を行い、恒久的な粉じん対策とする。


○騒音、振動対策

- ・工事で使用する機械は、低騒音型を使用し、不要な空ぶかしは行わない。
- ・使用する機械、車両はこまめにアイドリングストップを行う。
- ・工事車両及び関係車両が、国道〇〇から盛土等区域までの住宅地に近接する一般道を通行する際には、制限速度以下で走行する。

○定期調査

盛土等の着手から6カ月に一度、水質及び土壌の汚染の状況の調査を実施する。

(7) 緊急時の連絡先と連絡の基準

申請者連絡先			許可権者	
名称	静岡ドラッグHD（株） 事業管理部		静岡県くらし・環境部環境局 盛土対策課	
電話番号	054-〇〇〇-××××		054-221-2137	
メール アドレス	shizuoka_drug123@hd.ne.jp		morido110@pref.shizuoka.lg.jp	

- ・静岡地方気象台における観測雨量が、時間降雨量40mmかつ連続降雨量100mmを超えた場合、又は崩壊・流出により区域外に被害が生じた場合には、盛土等の状況を許可権者に報告する。
- ・緊急を要する場合は、電話連絡をすることとし、それ以外の場合にあってはメールにて連絡する。


様式第2号（第6条関係）（用紙 日本産業規格A4縦型）

調査試料採取調書

・50 cmの深さで採取できなかったときは、採取した深さとともに、その理由を記載してください。

盛土等区域の位置	静岡市駿河区田中 1696-2 ほか8筆地内 (別図のとおり)
採取年月日	令和 4 年 7 月 23 日
試料の用に供する土砂等を採取した深さ	(例1) 地表から 50 cm (5点混合) (例2) 地表から 30 cm (5点混合) 理由: 地表から 30 cmの深さから硬岩が露呈し、試料の採取ができなかったため。
備考	<p>試料 NO. 1 (対象区域面積 800 m²)</p> <p>添付書類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試料を採取した地点を示した位置図 ・現場の写真 ・計量証明書 <p>・ <u>1つの区域の試料</u> (5点の試料を合わせて1つにしたもの) <u>ごとに本調書を作成</u> すること。</p> <p>・採取位置の正確な地番までは求めないので、採取地点の位置図(盛土等区域内のどこで採取したかわかるような図面)を添付すること。また採取地点の位置図は、<u>盛土等区域と各調査区域の区割りが分かる図面</u> とすること。※イメージ図を参照</p> <p>・ <u>試料の採取深さは</u>、土壌汚染対策法の調査方法に準じて <u>50cm とする</u>。</p> <p>・備考欄には、<u>試料番号</u> と <u>当該試料の対象となる区域面積</u> を記載すること。</p> <p>・現地写真は、現地状況や採取状況がわかるように撮影すること。</p>

【採取地点の位置図 イメージ】



盛土等に要する経費に係る資金調達計画書

項目		数量	単価（千円）	金額（千円）	
盛土等に要する経費	防災のための施設の設置工事に要する経費			10,420	(A)
	擁壁	20m	56	1,120	
	排水路	220m	30	6,600	
	調整池兼沈砂池	1箇所	2,700	2,700	
	<ul style="list-style-type: none"> ・資金調達計画書によって、<u>防災施設が先行して確実に実施できる資金が確保</u>されていることを確認する。 ・本計画書に添付する書類については「申請書類チェックリスト（申請時）」のとおり。 				
	その他の工事等に要する経費			4,000	(B)
	造成工	2,000 m ²	2	4,000	
	その他の経費			800	(C)
	合計			15,220	(A+B+C)

項目		調達方法	金額（千円）
資金調達方法	防災のための施設の設置工事に要する経費に係る資金調達方法	自己資金	7,000
		借入金	3,420
	その他の工事等に要する経費に係る資金調達方法	自己資金	0
		借入金	4,800
	合計		15,220

・ この合計が（A）の金額以上となるように融資証明等の提出書類との整合を確認し、記載する。

【 参 考 ： 資力を証する書類 】

区分	個人	法人
共通の書類	<ul style="list-style-type: none"> ・ 融資証明書、・預貯金残高を証する書類 ・ その他の盛土等に要する資金を調達することができることを証する書類 	
個別の書類	《直前3年分》 <ul style="list-style-type: none"> ・ 所得税額と納付済み額を証する書類 ⇒ <u>納税証明書（その1）</u> 	《直前3年の各事業年度分》 <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸借対照表、損益計算書 ・ その他の財務に関する書類 (株主資本等変動計算書、個別注記表 等) ・ 法人税額（国税）と納付済み額を証する書類 ⇒ <u>納税証明書（その1）</u>

※事業区域外の土砂等を用いない（土砂等を搬入しない場合）、本様式は申請書類に添付不要です。

土砂等の搬入に係る管理計画書

受入条件		<ul style="list-style-type: none"> 土地の利用状況等の調査結果又は土壌の汚染状況の調査結果が、<u>土砂基準を満たしていること</u>。 <u>第2種建設発生土以上</u>の良質土であること。
受入条件に適合することの確認方法	搬入前	<p>搬出事業者からの土砂等発生元証明書等により確認する。</p> <p>・ <u>付表1の記載と整合</u>させること。</p>
	搬入後	<p>搬入後は6か月ごとの定期調査及び完成時の調査により確認する。</p> <p>・ 土砂等を搬入する際の受入れ方法等を記載する。 ・ 許可を受けた者は、搬入者から「土砂等発生元証明書」の交付を受け、この証明書に記載、添付される内容を必ず確認する必要がある。 ・ この内容以外に、施工上必要な土砂等の条件（内部摩擦角、粘着力、含水率、pHなど）がある場合は明記する。</p>
受入方法・手順		<p>①搬出事業者から「土砂等発生元証明書」及び添付資料を受領 ②証明書の内容の確認 ③搬出事業者から土砂等を受入れ ④盛土等の施工 ※ 搬出事業者・場所ごとに①～④を行う。 ※ 搬出する土砂等に変更があった場合も①～④を再度行う。 ⑤6カ月に一度、水質及び土壌の汚染の状況の調査を実施する。</p>
その他		

様式第5号（その1）（第7条関係）（用紙 日本産業規格A4縦型）
（表）

盛土等に係る土地使用同意書

令和4年7月16日（自書）

静岡市葵区追手町9-6

静岡ドラッグHD（株）

代表取締役 静岡 百造 様

住 所 静岡市駿河区田中1123

氏 名 山川 登（同意者の自書）

私は、盛土等の許可の申請をしようとする者（静岡ドラッグHD（株）代表取締役 静岡 百造）が、私が所有する次の土地において盛土等を行うことについて同意します。

土地の所在地及び地番	地目	登記簿上の地積（㎡）
静岡市駿河区田中 1696-2	田	325
静岡市駿河区田中 1696-3	田	187

なお、同意の前提として、下記の留意事項を確認するとともに、上記の盛土等の許可の申請をしようとする者から、裏面の説明事項の①から⑪までの事項（一時堆積にあっては、裏面の説明事項の①から⑤まで、⑦及び⑨から⑬までの事項）について、令和4年7月16日（同意者の自書）に説明を受け、その内容を確認しました。

【同意に当たっての留意事項】

- ・同意書は、申請者宛てとする。
- ・同意者の氏名及び説明日（2箇所）は、同意者の自書とすること。
- ・片面印刷の場合は、割印をすること。
- ・土地の所在地等の記載欄が不足する場合は、別紙を添付し、ホチキス留め及び割印をすること。
- ・原本は、申請者が保管すること。

（注） 氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）は、自署すること。

【盛土等の許可の申請をしようとする者から土地の所有者への説明事項】

①盛土等の許可の申請をしようとする者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）、②盛土等の目的、③盛土等区域の位置及び規模、④管理事務所の所在地並びに当該管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名、⑤盛土等の用に供する施設の設置に関する計画、⑥盛土等に用いられる土砂等の量、⑦盛土等を行う期間、⑧最大堆積時及び盛土等の工事が完了した時の盛土等区域の土地及び堆積した土砂等の形状、⑨盛土等に用いられる土砂等の搬入に関する計画、⑩盛土等区域外に排出される水の水質調査を行うために講ずる措置、⑪盛土等を行う期間における盛土等区域外への土砂等の崩壊、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置及び盛土等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置、⑫盛土等に用いられる土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量、⑬最大堆積時の盛土等区域の土地及び堆積した土砂等の形状

静岡県盛土等の規制に関する条例（抜粋）

- （盛土等区域の土地の所有者の同意）
- 第11条 第9条の許可の申請をしようとする者（以下「申請予定者」という。）は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る盛土等区域の土地の所有者（当該申請予定者である者を除く。）に対し、当該申請が、前条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第11号までに掲げる事項（同項第1号の生年月日を除く。）を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第4号までに掲げる事項（同条第1項第1号の生年月日を除く。）を説明し、その同意を得なければならない。
- 2・3 （略）
- （盛土等に同意をした土地の所有者の義務）
- 第29条 第11条又は第17条の同意をした盛土等区域の土地の所有者は、当該同意に係る盛土等が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該盛土等の状況を確認しなければならない。
- 2 第11条又は第17条の同意をした盛土等区域の土地の所有者は、前項の規定による確認の結果、第9条の許可又は第15条第1項に規定する変更許可の内容（第11条又は第17条の同意をしたものに限る。次条第1項第1号において同じ。）と明らかに異なる盛土等が行われていることを知ったときは、直ちに当該盛土等を行う者に対し当該盛土等の中止又は現状回復その他の必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。
- （盛土等に同意をした土地の所有者に対する勧告及び命令）
- 第30条 知事は、第27条（第2項を除く。）の規定による命令（盛土等の停止の命令を除く。）を受けた者が期限までに当該命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る盛土等について第11条又は第17条の同意をした盛土等区域の土地の所有者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、当該命令に係る措置を講ずるよう勧告することができる。
- (1) 前条第1項の規定による確認（当該確認を行うべき時期において、第9条の許可又は第15条第1項に規定する変更許可の内容と明らかに異なる盛土等が行われていた場合のものに限る。）を怠った者
 - (2) 前条第2項の規定による報告を怠った者
- 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、当該勧告を受けた者に当該勧告に係る措置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
- （盛土等により人の生命等に対する危険が生じた場合等の土地の所有者に対する勧告及び命令）
- 第31条 知事は、盛土等に用いられた土砂等の崩壊、飛散又は流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合であって、第27条（盛土等の停止の命令に係る部分を除く。）の規定による命令を受けた者が期限までに当該命令に係る措置を講ぜず、又は同条の規定により措置を命ぜられるべき者が当該措置を講ずることができないことが明らかであり、かつ、前条第2項の規定により措置を命ぜられるべき者がいないときは、当該盛土等区域の土地の所有者に対し、土砂等の撤去その他の当該危険を除去し、又は防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
- 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、土砂等の量その他の事情からみて当該勧告を受けた者に講じさせることが相当と認められる範囲内で、当該勧告を受けた者に対し当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- (1) 第30条第2項又は第31条第2項の規定による命令に違反した者
 - (2) （略）

静岡県盛土等の規制に関する条例施行規則（抜粋）

- 第26条 条例第29条第1項の規定による盛土等の状況の確認は、次に掲げる事項について、毎月1回以上行わなければならない。
- (1) 当該盛土等の状況が、条例第11条又は第17条の規定による説明の内容と相違しないこと。
 - (2) 当該盛土等区域において土砂等の崩壊、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はそのおそれがないこと。
- 2 条例第11条又は第17条の同意をした盛土等区域の土地の所有者は、自ら条例第29条第1項の規定による盛土等の状況の確認をすることができない事情があるときは、他の者に同項の規定による盛土等の状況の確認を行わせることができる。

- ・説明会は、他の許認可等の説明会と兼ねてもよい。
- ・申請書の内容に加えて、盛土規制条例の独自の内容となる「生活環境を保全するために講ずる措置（盛土等区域の土壌の汚染状況の調査結果等）」については、必ず説明すること。
- ・議事録、説明会において配布した資料、意見書（提出があれば）を添付すること。

説明会開催結果等報告書

盛土等区域の位置	静岡市駿河区田中 1696－2 ほか 8 筆
説明会の開催日時	令和 4 年 5 月 24 日 19 時から 20 時 30 分まで
説明会の開催場所	田中地区公民館
説明会の開催を周知した住民及びその方法	<p>・ <u>一部の住民や、自治会役員に対してではなく、盛土区域を含む自治会の住民へ周知</u>する。</p> <p><u>田中自治会内の住民に対して</u>、回覧板で周知</p>
説明者の氏名（法人にあっては、説明者の氏名及び役職名）	静岡ドラッグHD（株） 静岡営業所長 駿河 富士夫 山際建設工業（株） 工事主任 山際 強 田倉登記測量事務所 チーフ 山之内 吾郎
出席した住民の数	15 人
説明会の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の目的、盛土等の量、施工期間、搬入計画（ルート等）、災害（崩壊、飛散、流出）を防止するための措置及び土壌の汚染状況の調査結果等について説明し、住民と意見交換を実施。 ・ 説明会当日の経過や質疑応答等は別添の議事録のとおり。
意見書の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会役員に対し、定期的に進捗状況報告を行うこと。 ・ ここには、<u>説明会開催後に提出された意見書の概要を記載</u>する。 なお、意見書の提出がなかった場合には、「説明会開催後から申請日前日までに意見書の提出なし」と記載すること。
意見書に記載された意見の処理の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会役員に対し、定例会開催時に進捗報告を行う。 ・ 提出された意見書の処理状況（対応方法や回答等）を具体的に記載する。提出がなかった場合には、「同上」と記載すること。
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 早期開店を望む多くの御意見をいただけたため、近隣住民の皆様への迷惑を低減しながら、工事の早期完成を目指します。 ・ 当日意見としていただき、回答を保留していた〇〇の件については、対応方法として〇〇とし、田中自治会長を通して回答の上、了承を得られています。

(参考様式第5号(その1))

協議記録

要件 盛土等区域からの排水に関する放流先の施設管理者との協議について
日時 令和〇年〇月〇日(〇)〇時〇分～〇時〇分
会場 〇〇市役所
出席者 〇〇市〇〇課 〇〇主査、〇〇技師(Tell: 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇)
〇〇株式会社 〇〇、〇〇

内容

〇〇市〇〇にて計画している盛土等区域内からの排水を〇〇(〇〇川、〇〇水路、〇〇市道の道路側溝等)へ排出することについて協議を行いました。

協議の結果、排水先の〇〇の流下能力が不足しているため、〇〇の流量が増加しないように調整池を設置し排水することについて、同意が得られました。

(参考様式第5号(その2))

協議記録

要件 盛土等区域からの排水に関する放流先の施設管理者との協議について
日時 令和○年○月○日(○)○時○分～○時○分
会場 ○○市役所
出席者 ○○市○○課 ○○主査、○○技師(Tell: ○○○○-○○-○○○○)
○○株式会社 ○○、○○

内容

○○市○○にて計画している盛土等区域内からの排水を○○(○○川、○○水路、○○市道の道路側溝等)へ排出することについて協議を行いました。

協議の結果、調整池を設置せず、排水することについて、放流先の施設管理者から同意が得られました。