

静岡県の 新型コロナウイルス感染症者 発生・入院等の状況 (2022年9月16日時点)




静岡県健康福祉部 新型コロナ対策 企画課 & 推進課


静岡県の直近1か月の新型コロナ新規感染者数の状況

《9月16日時点》

(公表日ベース)




静岡県第6波以降 これまでの全体像(1/1~9/16)




静岡県の新型コロナ新規感染者数と簡易実効再生産数(1/10~9/16)


国立感染症研究所の報告に基づき、簡易実効再生産数を直近7日間の新規感染者数/(世代時間)日前7日間の新規感染者数とし、世代時間をオミクロン株で2日間として計算した




静岡県 コロナ受入病院 入院患者重症度別推移(1/1~9/16)



静岡県 無料検査の検査件数と陽性率(2021.12/24～2022.9/11)



静岡県直近の年齢別感染者数・割合(9/9~15)




全年代で感染者数は減少。
10歳未満が3ポイント増えて20%で最多。
20歳代以下は約40%。
30歳代以下は約60%。
40歳代以下は約75%。
60歳以上は約15%。

〔政令市を含む全県〕
(+-〇〇人, +-□%)
は前週との増減

静岡県 年代別人口10万人あたり週感染者数(1/7~9/15)

(政令市を含む全県)




オミクロン株BA.1とBA.2の割合の推移（1/14～9/15）

オミクロン株全体の中でBA.2が占める割合は、2月下旬より増加し始めて、5月上旬に90%台となり、5月末には100%。一方6月中旬よりBA.5が検出され直近で96～98%。

〔政令市を含む全県〕


■ BA.1 ■ BA.2 ■ BA.5 ■ BA.4



検査人数

県と国 コロナワクチン2,3回目年代別接種率 (9/12時点)

- ・県の3回接種率は、50歳以上は80%以上、40歳代60%台、30,20歳代、18,19歳は50%台。
- ・12～20歳代の増加も緩やかとなり、1週間で0.5ポイント以下の増加にとどまっている。
- ・県の3回接種率を全国と比べると、各年代で全国より高い(0.3～5.3ポイント高い)。



静岡県 コロナワクチン4回目接種状況 60歳以上(6/13~9/12)


(対象者約132.1万人)

[政令市を含む全県]

1,000,000
(回)


■ 4回目接種回数
▲ 4回目接種率

本県の60歳以上の4回接種率は、
9月12日時点で64.0%
直近7日間で1日約9,000回接種
され、約5ポイント上昇




静岡県 コロナワクチン4回目接種状況 全年代(6/13～9/12)

(政令市を含む全県)




静岡県 コロナワクチン4回目接種状況 18～59歳(6/13～9/12)




県と国 コロナワクチン4回目年代別接種率（9/12時点）

- ・県の4回接種率は、60歳以上で64%、18～59歳で5%台、全年代で25%台。
- ・県の4回接種率を全国と比べると、60歳以上で全国と差が縮まり0.5ポイント低い。




静岡県 コロナBA.5波の年代別感染者の中等症以上発生率等(7/1~9/8)

- 全体での中等症以上の発生率は約0.9%、中等症Ⅱ約0.5%、重症0.02%
- 70歳以上の感染者の約7%は中等症以上、約4.2%は中等症Ⅱ以上




静岡県 コロナBA.5波の重症度別感染者の年代分布(7/1~9/8)


- 重症者61人中,70歳代以上37人,60歳代8人,50歳代7人,40歳代4人,30歳代1人,10歳代2人,10歳未満2人
- 中等症者、中等症Ⅱ者、中等症Ⅰ者の約80%が70歳以上で、重症者の約60%が70歳以上。




静岡県 新型コロナ第3波～BA.5波の死亡者数(～9/15)



静岡県 新型コロナ第3波～BA.5波の死亡者数(～9/15)



静岡市両替町の人流の状況（9/14時点）




直近の対7月1日比増減率（ 9月14日 ）	8時	-7%	15時	-7%	21時	3%
-----------------------	----	-----	-----	-----	-----	----

※グラフは、7月1日時点の人流の後方7日間移動平均（6月25日～7月1日の平均値）に対する、各日の後方7日間移動平均の増減率

（主要地点：静岡駅周辺、歓楽街：静岡両替町）

モバイル空間統計® データ提供元：(株)NTTドコモ、(株)ドコモ・インサイトマーケティング ※「モバイル空間統計®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

静岡県 掛川駅,沼津駅,静岡駅,浜松駅,富士市吉原の人流の状況 (9/10時点)




静岡県内主要繁華街の20~22時や22~24時の人流は、まん延防止等重点措置中に比べて、9月に入り急増し、1.6倍程度多くなっている

まん延防止

医療ひっ警報 P214


「オール静岡」 発熱等診療医療機関の状況(9/2時点)

[政令市を含む全県]




静岡県 発熱等診療医療機関の受診者数等の推移(6/27~9/7)

- 病院の1週間の平均受診者数(回答19~20病院)
- 診療所の1週間の平均受診者数(回答13~15診療所)
- 診療できないことがあった病院割合
- 診療できないことがあった診療所割合




「オール静岡」 病院のコロナ陽性者への対応状況(9/15時点)

[政令市を含む全県]




静岡県コロナ受入病院の一般病床使用率の状況(1/23~9/8)

・直近9月8日時点で、一般病床使用率が90%以上の病院は、11病院27%。



静岡県 コロナ受入病院の休職者の状況(1/23~9/8) P26

- コロナ感染及び濃厚接触による休職医師・看護師の数は、7月以降急増し、直近は減少したが、計300人台。
- 9月8日時点で休職者のいるのは28病院で、休職者数は1~36人、平均11人。
- 休職者により閉鎖中の一般病棟があるのは8病院で、閉鎖病棟数は1。
- 休止中の一般病床数があるのは8病院で、休止病床数は10~53床、平均35床。




回答
病院数

日本の季節性インフルエンザの流行状況(9/11 第36週時点)

《週ごとの全国定点医療機関からの届出件数(2017~2022年)》

(厚生労働省 感染症発生動向調査 より)



県大規模接種会場でのオミクロン株対応2価ワクチン接種の実施

区 分	内 容
会 場	もくせい会館（静岡市葵区鷹匠3-6-1） ※接種者用の駐車場なし
ワ ク チ ン	モデルナ社オミクロン株対応2価ワクチン(BA.1)【1・2回目接種不可】 ※武田社ノババックスワクチンの接種も継続 【4回目接種不可】
開 設 日	令和4年9月27日(火)から10月31日(月)までの毎週月、火、木、金、土曜日 ※11月以降も接種を継続する方向で調整中
接 種 者 数	256人/日（金曜日は352人/日） 10月31日までの期間計6,880人
予 約 開 始 日	9月20日(火)14時から大規模接種会場予約サイトで受付開始

●モデルナ社2価ワクチン(BA.1)の接種対象者及び接種時間帯

接種回	対象者	接種時間帯	備考
3回目又は 4回目の 接種	直前回の接種から5か月以上経過した18歳以上の方 (1,2回目接種不可)	9:30～11:30、13:00～15:30 (金曜日に限り、18:00～20:00にも 接種を行います)	当面、 要予約 要接種券

- ・市町から送付された3回目又は4回目の接種券が必要です
- ・15:40～16:30はノババックスワクチンの接種を実施します（1日40人程度）



県大規模接種会場での接種対象者

当面、次に該当する方を対象に接種を行います。

(予約に空きが生じ始めた時期から、下記以外の方への接種を行います)

- 60歳以上の方
- 18歳以上で基礎疾患のある方
- 次の①～③に該当する方及びその同居家族

①医療従事者等

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、救急隊員等

②福祉・教育系エッセンシャルワーカー

高齢者・障害者のサービス事業所や公的な支援機関等で利用者に接する方や、幼稚園、保育園、小・中学校、高等学校その他18歳未満の子どもの教育施設の従事者

③警察官、消防職員





3連休中の感染対策のお願い



**感染者の再増加で
医療のひっ迫を強める**


ことがないように、



- ・会話時,人混みでのマスク着用を!**
 - ・人が集まる室内の換気を!!**
 - ・ワクチン接種の再検討を!!!**
- 
- 
- 

7日間の療養期間が終わった方へのお願い

発症後8～10日目の人の**10数%**は
生きたコロナウイルス**を持っていて**
他の人にうつす可能性があります。



感染を広げない行動をお願いします

- ① **しっかり不織布マスクを着用** 
- ② **重症化リスク者との接触を避ける**
- ③ **三密や会食等, 感染高リスクを回避**