


静岡県の 新型コロナウイルス感染症者 発生・入院等の状況 (2023年1月13日時点)




静岡県健康福祉部 新型コロナ対策 企画課 & 推進課

静岡県の直近1か月の新型コロナ新規感染者数の状況《1/13時点》




静岡県第8波のピーク値とその時期の予想(1/13時点)




静岡県の新型コロナ新規感染者数と簡易実効再生産数(2022.7/1~2023.1/13)


国立感染症研究所の報告に基づき、簡易実効再生産数を直近7日間の新規感染者数/(世代時間)日前7日間の新規感染者数とし、世代時間をオミクロン株で2日間として計算した




静岡県 保健所管内別 1週間人口10万人あたりコロナ陽性者数(2022.9/30~2023.1/12)



静岡県 コロナ受入病院 入院患者重症度別推移(2022.1/1~2023.1/13)




静岡県直近の年齢別感染者数・割合 (1/6～1/12)




- 20歳代の割合が最も多く、17%
- 人数の増加が最も多いのは20歳代、次いで50歳代、30歳代
- 10歳代以下は約20%
- 20歳代以下は約35%
- 60歳以上は20%

(+-〇〇人, +-□%)
は前週との増減


静岡県 年代別人口10万人あたり週感染者数 (2022.1/7～2023.1/12)



静岡県 無料検査の検査件数と陽性率(2021.12/24~2023.1/1)



静岡県 オミクロン株 感染者数増加が示唆される亜系統の状況 (2022.11/25～2023.1/7)




[12月8日までは政令市を除く県所管地域]
 [12月9日からは政令市を含む県全体]

- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆される亜系統として動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統※の検出状況を示す
 - 上述の系統に属する亜系統が、直近の週に県全体で計20検体(21.3%)検出された
 - なお、検体採取は結果が判明した週の約2週前
- ※ BA.2.75系統、BA.4.6系統、XBB系統、BQ.1系統、BS.1系統

ゲノム解析数


県と国 コロナワクチン2,3回目年代別接種率 (1/9時点)

- ・県の3回接種率を全国と比べると、60～64歳を除いて全国より高い(0.5～5.0ポイント高い)
- ・県の年代別3回接種率は、全年代でほとんど上昇していない




静岡県 コロナワクチン4回目接種状況 60歳以上(6/13~1/9)


(対象者約132.1万人)



静岡県 コロナワクチン4回目接種状況 18～59歳(6/13～1/9)



静岡県 コロナワクチン4回目接種状況 全年代(6/13~1/9)




静岡県 乳幼児コロナワクチン1回目接種状況 6か月～4歳(11/7～1/9)

(対象者約12.2万人)


1回目接種回数 **〔政令市を含む全県〕**

1回目接種率 (VRS; ワクチン接種記録システムより)

直近7日間で1日30人接種
(前週は1日約15人)



県と国 コロナワクチン4回目年代別接種率（1/9時点）




県と国 オミكرون対応ワクチン年代別接種率（1/9時点）

■ 静岡県BA.1接種率
 ■ 静岡県BA.4/5接種率 [政令市を含む全県]
■ 全国BA.1接種率
 ■ 全国BA.4/5接種率

(VRS; ワクチン接種記録システムより)


- 県のオミكرون対応2価ワクチンの接種率は、65歳以上が高く62.8%で全年代では44.7%（前週から1.4ポイント増加、約4万人が接種）
- 県のオミكرون対応2価ワクチンの接種者数は、約133万人



接種率の分母は初回接種の完了者数

静岡県 新型コロナ第3波～BA.5波の死亡者数(～2023.1/12)

[政令市を含む全県]



- 12月の公表死亡者数は128人で、2月の123人を抜き、8月の211人に次いで多い
- 2023年1月の死亡公表者数はハイペース


オリジナル株主体, アルファ株主体, デルタ株主体, オミクロンBA.1主体, BA.2主体, オミクロンBA.5系統主体

2020.11.16～21.2.15, 21.4.1～6.30, 21.7.1～9.30, 22.1.1～3.31, 22.4.1～6.30, 22.7.1～9.30, 22.10.1～12.31, 23.1.1～1.12時点

感染 者数	(92日間)	(91日間)	(92日間)	(90日間)	(91日間)	(92日間)	(92日間)	(12日間)
	3,975人	3,603人	17,289人	94,945人	57,596人	313,739人	203,807人	69,356人


静岡県 新型コロナ先月の死亡者の年齢分布(2022.12/1~12/31)

1人, 0.8% 2人, 1.6% 4人, 3.1% [政令市を含む全県]



静岡県 新型コロナ先月の死亡者の基礎疾患(2022.12/1~12/31)

[政令市を含む全県、複数回答]



静岡県 新型コロナ先月の死亡者の死因(2022.12/1~12/31)

[政令市を含む全県]

3人, 2%

56人, 44%


計128人

69人, 54%

- 死亡者の約4割が、新型コロナウイルス感染症が主たる死亡の要因。
- 死亡者の少なくとも5割は、新型コロナウイルス感染症が主たる死亡の要因ではない。

- コロナ感染症が主たる死亡の要因
- コロナ感染症が主たる死亡の要因でない
- わからない

静岡市両替町の人流の状況（1/12時点）




※グラフは、7月1日時点の人流の後方7日間移動平均（6月25日～7月1日の平均値）に対する、各日の後方7日間移動平均の増減率

（主要地点：静岡駅周辺、歓楽街：静岡両替町）

モバイル空間統計® データ提供元：(株)NTTドコモ、(株)ドコモ・インサイトマーケティング ※「モバイル空間統計®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。


静岡県 掛川駅,沼津駅,静岡駅,浜松駅,富士市吉原の人流の状況 (1/7時点)



静岡県コロナ受入病院の一般病床使用率の状況(2022.1/23~2023.1/5)

- 直近1月5日時点で、一般病床使用率の中央値は75.8%(前週より+5.9%)
- 一般病床使用率90%以上の病院は、4病院(前週より+2病院)で12%を占める

P24




回答
病院数


静岡県 コロナ受入病院の休職者の状況(2022.1/23~2023.1/5) P25

- コロナ感染や濃厚接触、インフルエンザ感染による休職医師・看護師数は、直近は423人(うちインフル10人)
- 直近で休職者がいるのは、32病院(前週より+5)で、休職者数は1~49人、平均値13人、中央値8人
- 直近で閉鎖中の一般病棟があるのは2病院(+0)、入院受入休止病床があるのは3病院(-1)、計175床(33~78床)

■ 休職医師数
■ 休職看護師数



静岡県 発熱等診療医療機関の発熱外来の状況(2022.6/27~2023.1/8)




■ 回答した医療機関数
 150, 162, 166, 189, 190, 195, 151, 173, 180, 163, 172, 160, 164, 184, 153, 175, 157, 150, 163, 152, 134, 147, 142, 144, 140, 228, 74, 129,

静岡県 1週間の救急車出動及び搬送困難事案の状況(2022.6/27~2023.1/8)

(政令市を含む全県)


■ 救急搬送困難事案件数(コロナ以外)
 ■ 救急搬送困難事案件数(コロナ関連)
 ● 救急車出動件数…右軸




● 救急車出動件数は12月下旬から急増し、直近では昨年同期より約800件多い
 ● 搬送困難事案件数は12月中旬から急増が続き、直近2週は100件を超えている

日本 今季のインフルエンザの流行状況(1/2~1/8 第1週時点) 【拡大】


《週ごとの全国定点医療機関からの届出件数(2017~2022年)》



静岡県の保健所管内別 1週間のインフルエンザ感染者 定点医療機関からの報告数(2022.10/10~2023.1/8)



静岡県 新型コロナとインフルエンザの同時流行の状況(2022.10/10~2023.1/8)



静岡県「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を発令する指標と目安値 P32

※ 前提条件：1週間新規感染者数の前週比1.0倍以上が継続⇒1/7-1/13 平均1.48倍(1.07~1.85倍)

指標	目安値	第7波時の最高値	直近値(1月13日) [対前週増減値]	指標と目安値の考え方
① コロナ受入病院の コロナ入院者数の合計	600人	800人 (8月9日)	1,036人 [+142] (1月13日)	<ul style="list-style-type: none"> クラスター者も含めて受入病院の全コロナ入院者で負担を評価 第7波最高値の約3/4を目安値
② 最大確保病床 使用率 $\left[= \frac{\text{確保病床入院者数}}{\text{最大確保病床数(国へ届出)}} \right]$	60% 分母864床 (1月12日~)	73.0% = 566/775 (8月27日)	63.4% [+3.4] = 548/864 (1月13日)	<ul style="list-style-type: none"> 今冬の最大確保病床数833を分母とする確保病床使用率60%以上が、国の「判断に係る指標」とその目安値に適合する
③ コロナ/インフル感染/濃厚接触による受入病院の 休職 医師・看護師数	470人	630人 (7月28日)	423人[+40] (1月5日)	<ul style="list-style-type: none"> 国の「判断に係る事象」に該当 第7波最高値の約3/4を目安値
④ 1週間の発熱外来(時間内)の行政検査件数	3.2万件	42,543件 (7月25-31日)	28,313件 [+8,776] (1月2日-8日)	<ul style="list-style-type: none"> 国の「判断に係る事象」に該当 第7波最高値の約3/4を目安値
⑤ 1週間の救急搬送困難 事案の件数	60件	84件 (8月1-7日)	107件 [-13] (1月2日-8日)	<ul style="list-style-type: none"> 国の「判断に係る事象」に該当 第7波最高値の約3/4を目安値

静岡県独自の注意報・警報、国設定の宣言

感 染

医 療

国設定

医療非常事態宣言

**医療ひっ迫防止対策
強化宣言** 1月13日～

県独自


**感染再拡大
警報** 11月11日～

**感染再拡大
注意報** 10月21日～
11月10日

医療ひっ迫警報 12月23日～
1月12日

医療ひっ迫注意報 10月1日～
12月22日

自己検査・療養受付センター (1) 目的と機能

目的	発熱等診療医療機関のひっ迫解消、 重症化リスクのある者が確実に診療を受けることができる体制の維持
機能	<p>○陽性者登録機能(24時間稼働) 抗原定性検査キットで自ら検査を行った結果、陽性となった場合に、インターネットにより「自己検査・療養受付センターサイト」に登録</p> <p>○医師が登録情報により診断し陽性の場合、本人に連絡及び保健所へ人数報告 「自己検査・療養受付センター」に配置する医師が、登録情報により診断。陽性の場合、本人に連絡し、住所地を所管する保健所に年代別人数を報告</p> <p>○コールセンター機能(9時～17時(土日祝日を含む)稼働) 陽性者登録方法等に関する質問等に回答</p>

自己検査・療養受付センター (2) 対象者等

○無症状又は発熱やかぜ症状など軽度の症状を有する者のうち、以下に該当する者

①静岡県内在住。(長期滞在を含む)

②中学生以上64歳以下。

③以下の基礎疾患がない

悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下。

④妊娠の可能性がない。


※登録の対象者でない場合は重症化のリスクがあることから、医療機関の受診を推奨

件数 27,382人件(令和4年8月10日～令和5年1月10日陽性判定分の累計)

場所 県健康福祉部内

時期 令和4年8月10日～

自己検査・療養受付センター (3) 流れ図



自己検査・療養受付センター（４）キット入手方法

【新型コロナ検査キット入手方法】

区分	①市町	②薬局等
対象者	・市町在住 ・発熱やかぜの症状を有する者又は濃厚接触者 など	特に限定なし
費用	無償	有償
個数	原則1人1個	特に限定なし
入手方法	インターネットによる申請、配送又は電話による申請、市町庁舎での直接配布 など	店舗又はインターネットでの購入

※市町ごとに対象者等は異なる

レベル3で医療ひっ迫防止対策強化宣言発令

コロナ,インフルの急増で
医療のひっ迫を強める

ことがないように県民皆さまは

- ・会話時,人混みでのマスク着用を!
- ・人が集まる室内の換気を!!
- ・ワクチン検討(オミ,インフル)を

コロナワクチン接種2回以下の方へ



最近,県内の医療機関から、**基礎疾患**や**肥満**がある**高齢者**ではない方で、

コロナワクチン接種**2回以下**の方の**肺炎**が増えているとの情報。



オミクロン株対応ワクチン接種が**まだ**の方は、**ぜひ御検討を!!**



かかる想定で準備をお願いします



- ✓ オミクロン対応ワクチンとインフルエンザワクチンの接種
- ✓ 解熱剤やかぜ薬の購入
(検査したい人はコロナ検査キットも)
- ✓ 好きな食べ物・飲み物7日分
- ✓ 受診したい人は医療機関を決めておく
- ✓ 自宅療養, リモートワークの計画を立てておく



コロナ,インフル疑いの子ども,大人の受診相談目安

発熱,かぜ症状に加えて**注意すべき状態のどれか1つある場合には医療機関に受診の相談を!**

- ① **1歳未満 (65歳以上)**
- ② **通院中の病気がある (基礎疾患がある)**
- ③ **ぐったりしていて、飲食がかなり少ない**
- ④ **げりやおうとがあり、おしっこが少ない**
- ⑤ **けいれんした、ぼーっとして反応がおかしい**
- ⑥ **呼吸が速い、呼吸が荒い、息が苦しそう**
- ⑦ **顔色が悪い (白い、青い) ⑤~⑦は救急車よぶ**

