

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34,989	34,989.2	-	-	-	-	35,621.5	98.2	97.8	98.7	▽
賀茂保健所	1,156	1,062.5	108.8	106.0	111.7	▲	1,078.7	107.2	104.4	110.0	▲
下田市	368	331.6	111.0	106.0	116.2	▲	338.1	108.9	103.9	113.9	▲
東伊豆町	179	187.3	95.8	89.6	102.2	↓	190.8	94.0	87.9	100.4	↓
河津町	116	113.4	102.3	94.2	111.0	↑	114.7	101.2	93.1	109.7	↑
南伊豆町	173	152.7	113.2	105.8	121.0	▲	153.9	112.3	104.9	120.0	▲
松崎町	133	117.7	112.7	104.3	121.6	▲	119.1	111.3	103.0	120.1	▲
西伊豆町	187	159.9	117.2	109.8	125.0	▲	162.1	115.6	108.3	123.3	▲
熱海保健所	1,607	1,377.9	116.7	114.1	119.2	▲	1,420.2	113.2	110.7	115.7	▲
熱海市	662	551.2	120.1	116.0	124.3	▲	572.9	115.6	111.7	119.6	▲
伊東市	945	826.7	114.4	111.1	117.7	▲	847.4	111.6	108.4	114.8	▲
東部保健所	5,230	5,021.0	104.2	102.9	105.4	▲	5,129.8	102.0	100.7	103.2	▲
沼津市	2,059	1,868.7	110.2	108.1	112.3	▲	1,913.6	107.6	105.5	109.7	▲
三島市	968	950.3	101.8	99.0	104.8	↑	969.7	99.8	97.0	102.7	↓
裾野市	371	387.4	95.8	91.5	100.3	↓	394.6	94.1	89.8	98.5	▽
伊豆市	473	463.8	102.0	97.9	106.2	↑	471.0	100.4	96.4	104.6	↑
伊豆の国市	504	483.8	104.1	100.1	108.3	▲	495.2	101.7	97.8	105.8	↑
函南町	343	348.7	98.4	93.8	103.2	↓	356.8	96.2	91.7	100.8	↓
清水町	240	234.9	102.2	96.5	108.1	↑	241.9	99.2	93.7	105.0	↓
長泉町	272	283.4	96.0	91.0	101.3	↓	287.0	94.8	89.9	100.0	↓
御殿場保健所	865	871.3	99.3	96.4	102.3	↓	885.5	97.7	94.8	100.7	↓
御殿場市	667	682.1	97.8	94.5	101.2	↓	693.6	96.2	93.0	99.5	▽
小山町	198	189.2	104.7	98.3	111.5	↑	191.8	103.3	97.0	110.0	↑
富士保健所	3,322	3,174.3	104.7	103.1	106.3	▲	3,255.1	102.1	100.5	103.6	▲
富士宮市	1,188	1,122.2	105.9	103.2	108.6	▲	1,151.7	103.2	100.6	105.8	▲
富士市	2,134	2,052.1	104.0	102.0	106.0	▲	2,103.3	101.4	99.5	103.4	↑
静岡市	6,807	6,714.7	101.4	100.3	102.5	▲	6,861.6	99.2	98.2	100.3	↓
中部保健所	4,485	4,565.4	98.2	96.9	99.5	▽	4,633.0	96.8	95.5	98.1	▽
島田市	1,034	1,052.4	98.3	95.6	101.0	↓	1,064.8	97.1	94.5	99.8	▽
焼津市	1,275	1,284.8	99.2	96.8	101.7	↓	1,311.1	97.2	94.8	99.6	▽
藤枝市	1,253	1,308.2	95.8	93.4	98.2	▽	1,323.6	94.7	92.4	97.1	▽
牧之原市	544	527.9	103.1	99.3	107.1	↑	536.7	101.4	97.7	105.3	↑
吉田町	241	245.4	98.3	92.8	104.0	↓	250.4	96.3	91.0	101.9	↓
川根本町	137	146.7	93.2	86.4	100.5	↓	146.4	93.5	86.6	100.7	↓
西部保健所	4,637	4,854.2	95.5	94.3	96.8	▽	4,912.2	94.4	93.2	95.6	▽
磐田市	1,401	1,515.8	92.4	90.3	94.6	▽	1,538.8	91.0	88.9	93.2	▽
掛川市	1,041	1,099.2	94.7	92.2	97.3	▽	1,112.4	93.6	91.1	96.2	▽
袋井市	661	691.9	95.5	92.3	98.8	▽	700.4	94.3	91.2	97.6	▽
御前崎市	346	350.1	98.9	94.3	103.6	↓	352.9	98.1	93.5	102.8	↓
菊川市	447	446.8	100.1	96.0	104.4	↑	448.6	99.7	95.6	104.0	↓
森町	226	236.7	95.6	90.1	101.3	↓	238.7	94.8	89.3	100.5	↓
湖西市	514	513.7	100.1	96.2	104.0	↑	520.4	98.8	95.0	102.7	↓
浜松市	6,856	7,347.9	93.3	92.3	94.3	▽	7,445.5	92.1	91.1	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34,989	34,989.2	-	-	-	-	35,621.5	98.2	97.8	98.7	▽
賀茂保健所	1,156	1,062.5	108.8	106.0	111.7	▲	1,078.7	107.2	104.4	110.0	▲
下田市	368	331.6	111.0	106.0	116.2	▲	338.1	108.9	103.9	113.9	▲
東伊豆町	179	187.3	95.8	89.6	102.2	↓	190.8	94.0	87.9	100.4	↓
河津町	116	113.4	102.3	94.2	111.0	↑	114.7	101.2	93.1	109.7	↑
南伊豆町	173	152.7	113.2	105.8	121.0	▲	153.9	112.3	104.9	120.0	▲
松崎町	133	117.7	112.7	104.3	121.6	▲	119.1	111.3	103.0	120.1	▲
西伊豆町	187	159.9	117.2	109.8	125.0	▲	162.1	115.6	108.3	123.3	▲
熱海保健所	1,607	1,377.9	116.7	114.1	119.2	▲	1,420.2	113.2	110.7	115.7	▲
熱海市	662	551.2	120.1	116.0	124.3	▲	572.9	115.6	111.7	119.6	▲
伊東市	945	826.7	114.4	111.1	117.7	▲	847.4	111.6	108.4	114.8	▲
東部保健所	5,230	5,021.0	104.2	102.9	105.4	▲	5,129.8	102.0	100.7	103.2	▲
沼津市	2,059	1,868.7	110.2	108.1	112.3	▲	1,913.6	107.6	105.5	109.7	▲
三島市	968	950.3	101.8	99.0	104.8	↑	969.7	99.8	97.0	102.7	↓
裾野市	371	387.4	95.8	91.5	100.3	↓	394.6	94.1	89.8	98.5	▽
伊豆市	473	463.8	102.0	97.9	106.2	↑	471.0	100.4	96.4	104.6	↑
伊豆の国市	504	483.8	104.1	100.1	108.3	▲	495.2	101.7	97.8	105.8	↑
函南町	343	348.7	98.4	93.8	103.2	↓	356.8	96.2	91.7	100.8	↓
清水町	240	234.9	102.2	96.5	108.1	↑	241.9	99.2	93.7	105.0	↓
長泉町	272	283.4	96.0	91.0	101.3	↓	287.0	94.8	89.9	100.0	↓
御殿場保健所	865	871.3	99.3	96.4	102.3	↓	885.5	97.7	94.8	100.7	↓
御殿場市	667	682.1	97.8	94.5	101.2	↓	693.6	96.2	93.0	99.5	▽
小山町	198	189.2	104.7	98.3	111.5	↑	191.8	103.3	97.0	110.0	↑
富士保健所	3,322	3,174.3	104.7	103.1	106.3	▲	3,255.1	102.1	100.5	103.6	▲
富士宮市	1,188	1,122.2	105.9	103.2	108.6	▲	1,151.7	103.2	100.6	105.8	▲
富士市	2,134	2,052.1	104.0	102.0	106.0	▲	2,103.3	101.4	99.5	103.4	↑
静岡市	6,807	6,714.7	101.4	100.3	102.5	▲	6,861.6	99.2	98.2	100.3	↓
中部保健所	4,485	4,565.4	98.2	96.9	99.5	▽	4,633.0	96.8	95.5	98.1	▽
島田市	1,034	1,052.4	98.3	95.6	101.0	↓	1,064.8	97.1	94.5	99.8	▽
焼津市	1,275	1,284.8	99.2	96.8	101.7	↓	1,311.1	97.2	94.8	99.6	▽
藤枝市	1,253	1,308.2	95.8	93.4	98.2	▽	1,323.6	94.7	92.4	97.1	▽
牧之原市	544	527.9	103.1	99.3	107.1	↑	536.7	101.4	97.7	105.3	↑
吉田町	241	245.4	98.3	92.8	104.0	↓	250.4	96.3	91.0	101.9	↓
川根本町	137	146.7	93.2	86.4	100.5	↓	146.4	93.5	86.6	100.7	↓
西部保健所	4,637	4,854.2	95.5	94.3	96.8	▽	4,912.2	94.4	93.2	95.6	▽
磐田市	1,401	1,515.8	92.4	90.3	94.6	▽	1,538.8	91.0	88.9	93.2	▽
掛川市	1,041	1,099.2	94.7	92.2	97.3	▽	1,112.4	93.6	91.1	96.2	▽
袋井市	661	691.9	95.5	92.3	98.8	▽	700.4	94.3	91.2	97.6	▽
御前崎市	346	350.1	98.9	94.3	103.6	↓	352.9	98.1	93.5	102.8	↓
菊川市	447	446.8	100.1	96.0	104.4	↑	448.6	99.7	95.6	104.0	↓
森町	226	236.7	95.6	90.1	101.3	↓	238.7	94.8	89.3	100.5	↓
湖西市	514	513.7	100.1	96.2	104.0	↑	520.4	98.8	95.0	102.7	↓
浜松市	6,856	7,347.9	93.3	92.3	94.3	▽	7,445.5	92.1	91.1	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	18,581	18,581.2	-	-	-	-	18,874.0	98.4	97.8	99.1	▽
賀茂保健所	603	546.3	110.5	106.6	114.5	▲	553.8	109.0	105.1	112.9	▲
下田市	194	169.5	114.5	107.4	121.9	▲	174.4	111.2	104.3	118.4	▲
東伊豆町	98	96.4	101.4	92.6	110.8	↑	99.2	98.6	90.0	107.7	↓
河津町	56	58.1	96.0	85.1	107.9	↓	58.5	95.4	84.5	107.2	↓
南伊豆町	92	80.0	115.5	105.2	126.5	▲	78.2	118.1	107.6	129.4	▲
松崎町	69	61.0	113.7	102.0	126.3	▲	61.1	113.5	101.9	126.1	▲
西伊豆町	94	81.1	115.9	105.6	126.8	▲	82.3	114.3	104.2	125.1	▲
熱海保健所	832	708.1	117.5	114.0	121.2	▲	752.5	110.6	107.3	114.0	▲
熱海市	331	270.4	122.3	116.5	128.4	▲	299.9	110.3	105.1	115.8	▲
伊東市	501	437.7	114.5	110.1	119.1	▲	452.7	110.8	106.5	115.2	▲
東部保健所	2,812	2,675.2	105.1	103.4	106.9	▲	2,747.5	102.3	100.6	104.0	▲
沼津市	1,111	992.6	111.9	109.0	114.9	▲	1,028.5	108.0	105.2	110.9	▲
三島市	516	511.7	100.8	97.0	104.8	↑	521.6	98.9	95.1	102.8	↓
裾野市	200	212.9	94.1	88.4	100.1	↓	215.6	92.9	87.3	98.9	▽
伊豆市	251	234.7	107.0	101.1	113.0	▲	238.7	105.2	99.4	111.2	↑
伊豆の国市	273	253.2	107.7	102.0	113.5	▲	262.5	103.8	98.4	109.5	↑
函南町	182	185.7	97.8	91.5	104.4	↓	191.7	94.7	88.7	101.1	↓
清水町	133	125.8	105.9	98.0	114.3	↑	132.6	100.4	92.9	108.4	↑
長泉町	146	158.7	92.3	85.7	99.2	▽	156.3	93.7	87.0	100.7	↓
御殿場保健所	466	467.7	99.6	95.6	103.8	↓	472.3	98.7	94.7	102.7	↓
御殿場市	362	365.2	99.1	94.6	103.8	↓	370.5	97.7	93.3	102.3	↓
小山町	104	102.5	101.5	92.9	110.6	↑	101.8	102.1	93.5	111.3	↑
富士保健所	1,813	1,690.7	107.2	105.0	109.5	▲	1,758.4	103.1	101.0	105.2	▲
富士宮市	646	594.7	108.6	104.9	112.4	▲	621.5	103.9	100.4	107.6	▲
富士市	1,167	1,096.0	106.5	103.8	109.3	▲	1,136.9	102.7	100.0	105.3	▲
静岡市	3,649	3,548.4	102.8	101.3	104.3	▲	3,655.5	99.8	98.4	101.3	↓
中部保健所	2,375	2,437.8	97.4	95.7	99.2	▽	2,450.0	96.9	95.2	98.7	▽
島田市	543	559.7	97.1	93.5	100.8	↓	556.9	97.6	93.9	101.3	↓
焼津市	678	681.3	99.6	96.3	103.0	↓	699.7	97.0	93.7	100.3	↓
藤枝市	653	714.8	91.3	88.2	94.5	▽	708.1	92.2	89.1	95.4	▽
牧之原市	291	272.4	106.9	101.5	112.5	▲	277.2	105.0	99.7	110.6	↑
吉田町	136	130.2	104.7	97.0	112.9	↑	133.1	102.5	95.0	110.5	↑
川根本町	73	79.4	91.4	82.3	101.3	↓	74.9	96.9	87.2	107.4	↓
西部保健所	2,421	2,591.2	93.4	91.8	95.1	▽	2,574.1	94.0	92.4	95.7	▽
磐田市	723	806.4	89.6	86.7	92.6	▽	811.3	89.1	86.2	92.0	▽
掛川市	539	585.3	92.2	88.7	95.7	▽	581.4	92.8	89.3	96.3	▽
袋井市	354	369.1	95.8	91.4	100.4	↓	367.2	96.4	91.9	101.0	↓
御前崎市	181	184.6	97.9	91.7	104.5	↓	181.1	99.9	93.5	106.6	↓
菊川市	238	246.1	96.9	91.5	102.5	↓	234.6	101.6	95.9	107.6	↑
森町	121	124.3	97.4	89.8	105.5	↓	122.9	98.5	90.8	106.6	↓
湖西市	265	275.4	96.2	91.0	101.5	↓	275.6	96.1	91.0	101.4	↓
浜松市	3,598	3,915.7	91.9	90.5	93.2	▽	3,909.8	92.0	90.7	93.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16,408	16,408.0	-	-	-	-	16,747.5	98.0	97.3	98.6	▽
賀茂保健所	553	516.3	107.1	103.1	111.1	▲	524.9	105.3	101.4	109.3	▲
下田市	174	162.1	107.4	100.3	114.7	▲	163.6	106.3	99.4	113.6	↑
東伊豆町	82	90.9	89.8	81.3	98.9	▽	91.6	89.1	80.6	98.1	▽
河津町	60	55.2	109.0	97.0	122.0	↑	56.2	107.2	95.4	120.0	↑
南伊豆町	80	72.6	110.7	100.2	122.1	▲	75.6	106.3	96.2	117.2	↑
松崎町	63	56.7	111.6	99.6	124.6	↑	58.0	109.0	97.3	121.7	↑
西伊豆町	93	78.8	118.6	108.1	129.8	▲	79.8	117.0	106.6	128.1	▲
熱海保健所	775	669.8	115.7	112.1	119.4	▲	667.7	116.1	112.5	119.8	▲
熱海市	331	280.8	117.9	112.3	123.8	▲	273.0	121.3	115.5	127.3	▲
伊東市	444	389.0	114.1	109.4	119.0	▲	394.7	112.5	107.9	117.3	▲
東部保健所	2,419	2,345.8	103.1	101.3	105.0	▲	2,382.3	101.5	99.7	103.3	↑
沼津市	948	876.0	108.3	105.2	111.4	▲	885.1	107.2	104.1	110.2	▲
三島市	452	438.6	103.1	98.9	107.4	↑	448.1	100.9	96.7	105.1	↑
裾野市	171	174.5	97.9	91.4	104.7	↓	179.0	95.4	89.1	102.1	↓
伊豆市	222	229.2	96.9	91.3	102.7	↓	232.3	95.6	90.0	101.4	↓
伊豆の国市	231	230.6	100.2	94.5	106.2	↑	232.7	99.4	93.7	105.3	↓
函南町	162	163.0	99.2	92.4	106.2	↓	165.1	97.9	91.2	104.9	↓
清水町	107	109.2	97.8	89.7	106.5	↓	109.2	97.8	89.7	106.4	↓
長泉町	126	124.8	100.8	93.1	109.0	↑	130.8	96.2	88.8	104.0	↓
御殿場保健所	399	403.6	99.0	94.7	103.4	↓	413.1	96.7	92.5	101.0	↓
御殿場市	305	316.8	96.3	91.6	101.3	↓	323.1	94.5	89.8	99.3	▽
小山町	94	86.7	108.6	99.0	118.9	↑	90.0	104.7	95.4	114.6	↑
富士保健所	1,509	1,483.5	101.7	99.4	104.0	↑	1,496.7	100.8	98.6	103.1	↑
富士宮市	543	527.5	102.9	99.0	106.8	↑	530.3	102.3	98.5	106.2	↑
富士市	966	956.1	101.1	98.3	104.0	↑	966.4	100.0	97.2	102.9	↑
静岡市	3,158	3,166.2	99.8	98.2	101.3	↓	3,206.2	98.5	97.0	100.1	↓
中部保健所	2,110	2,127.6	99.2	97.3	101.1	↓	2,183.0	96.6	94.8	98.5	▽
島田市	491	492.7	99.6	95.7	103.7	↓	507.8	96.7	92.9	100.6	↓
焼津市	596	603.5	98.8	95.3	102.4	↓	611.4	97.5	94.0	101.1	↓
藤枝市	600	593.3	101.2	97.6	104.9	↑	615.5	97.5	94.1	101.1	↓
牧之原市	253	255.5	99.1	93.7	104.7	↓	259.5	97.6	92.3	103.1	↓
吉田町	105	115.2	91.0	83.3	99.1	▽	117.3	89.3	81.8	97.3	▽
川根本町	64	67.3	95.4	85.2	106.4	↓	71.4	89.9	80.3	100.3	↓
西部保健所	2,216	2,263.1	97.9	96.1	99.8	▽	2,338.1	94.8	93.0	96.6	▽
磐田市	678	709.4	95.6	92.4	98.9	▽	727.5	93.2	90.1	96.4	▽
掛川市	502	513.9	97.7	93.9	101.6	↓	531.0	94.5	90.9	98.3	▽
袋井市	307	322.8	95.1	90.4	100.0	▽	333.2	92.1	87.6	96.9	▽
御前崎市	165	165.5	99.9	93.2	107.0	↓	171.9	96.2	89.8	103.0	↓
菊川市	209	200.7	104.2	97.9	110.7	↑	214.0	97.7	91.8	103.8	↓
森町	105	112.5	93.6	85.7	101.9	↓	115.8	90.8	83.2	99.0	▽
湖西市	249	238.3	104.6	98.8	110.5	↑	244.8	101.8	96.2	107.6	↑
浜松市	3,258	3,432.2	94.9	93.5	96.4	▽	3,535.6	92.2	90.7	93.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	770	769.6	-	-	-	-	772.3	99.6	96.5	102.8	↓
賀茂保健所	21	23.4	88.1	71.9	106.9	↓	23.4	88.0	71.8	106.7	↓
下田市	7.4	7.3	101.5	71.5	139.9	↑	7.3	101.0	71.1	139.2	↑
東伊豆町	2.4	4.1	58.4	30.1	102.0	↓	4.1	58.1	30.0	101.5	↓
河津町	***	2.5	56.4	22.7	116.3	↓	2.5	56.4	22.7	116.2	↓
南伊豆町	2.6	3.4	77.3	41.1	132.1	↓	3.3	77.6	41.3	132.8	↓
松崎町	2.4	2.6	91.9	47.4	160.5	↓	2.6	92.2	47.6	161.0	↓
西伊豆町	4.4	3.5	125.1	78.4	189.4	↑	3.5	124.8	78.2	189.0	↑
熱海保健所	32	30.9	104.9	89.3	122.3	↑	31.2	103.9	88.5	121.2	↑
熱海市	12	12.4	96.9	74.0	124.8	↓	12.6	95.4	72.8	122.9	↓
伊東市	20	18.5	110.1	89.8	133.7	↑	18.6	109.6	89.4	133.1	↑
東部保健所	106	110.8	96.0	88.0	104.5	↓	111.4	95.5	87.6	104.0	↓
沼津市	42	41.5	100.8	87.6	115.4	↑	41.8	100.1	87.0	114.6	↑
三島市	19	20.9	92.7	75.2	113.1	↓	21.0	92.3	74.9	112.6	↓
裾野市	9.8	8.5	114.9	85.0	151.9	↑	8.6	114.5	84.7	151.3	↑
伊豆市	9.4	10.1	93.3	68.6	124.1	↓	10.1	93.1	68.4	123.8	↓
伊豆の国市	11	10.7	101.3	76.1	132.2	↑	10.7	100.6	75.5	131.2	↑
函南町	6.2	7.7	80.7	54.8	114.5	↓	7.7	80.1	54.4	113.8	↓
清水町	4.2	5.2	80.4	49.7	122.9	↓	5.3	79.5	49.2	121.6	↓
長泉町	4.8	6.2	77.0	49.3	114.5	↓	6.2	77.1	49.4	114.8	↓
御殿場保健所	16	19.1	85.9	68.3	106.6	↓	19.2	85.6	68.1	106.3	↓
御殿場市	12	14.9	77.9	59.1	100.7	↓	15.0	77.5	58.8	100.2	↓
小山町	4.8	4.2	114.5	73.3	170.4	↑	4.2	114.6	73.4	170.6	↑
富士保健所	76	70.2	108.9	98.2	120.3	↑	70.8	108.0	97.4	119.3	↑
富士宮市	30	24.9	120.6	102.0	141.5	▲	25.1	119.5	101.1	140.2	▲
富士市	46	45.3	102.4	89.7	116.5	↑	45.7	101.6	89.0	115.6	↑
静岡市	176	148.4	118.4	110.7	126.5	▲	149.3	117.8	110.1	125.8	▲
中部保健所	94	100.6	93.1	84.8	101.9	↓	100.7	92.9	84.7	101.8	↓
島田市	19	23.1	83.8	68.0	102.3	↓	23.1	83.9	68.0	102.3	↓
焼津市	30	28.3	105.3	89.0	123.6	↑	28.5	104.7	88.6	122.9	↑
藤枝市	23	28.8	80.4	66.4	96.5	▽	28.8	80.5	66.5	96.6	▽
牧之原市	13	11.6	115.7	89.6	146.9	↑	11.6	115.2	89.3	146.3	↑
吉田町	5.4	5.4	100.0	65.9	145.5	↓	5.4	99.4	65.5	144.7	↓
川根本町	2.4	3.3	73.1	37.7	127.8	↓	3.2	74.1	38.3	129.5	↓
西部保健所	102	105.8	96.3	88.1	105.0	↓	105.8	96.2	88.0	104.9	↓
磐田市	31	33.1	92.6	78.5	108.5	↓	33.2	92.3	78.3	108.1	↓
掛川市	21	24.0	89.1	73.0	107.6	↓	24.0	89.0	73.0	107.6	↓
袋井市	16	15.0	105.6	83.6	131.7	↑	15.0	105.4	83.4	131.3	↑
御前崎市	8.8	7.6	116.4	84.6	156.3	↑	7.6	116.5	84.6	156.3	↑
菊川市	9.0	9.8	92.1	67.2	123.3	↓	9.7	92.8	67.7	124.1	↓
森町	5.2	5.2	99.7	65.1	146.0	↓	5.2	99.9	65.2	146.4	↓
湖西市	11	11.2	98.4	74.1	128.1	↓	11.2	98.3	74.0	127.9	↓
浜松市	146	160.5	91.1	84.6	98.0	▽	160.6	91.0	84.6	97.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	387	387.4	-	-	-	-	384.6	100.7	96.3	105.3	↑
賀茂保健所	10	11.5	89.0	66.3	117.0	↓	11.3	90.1	67.0	118.4	↓
下田市	4.0	3.5	112.8	68.8	174.2	↑	3.6	112.3	68.6	173.5	↑
東伊豆町	***	2.0	49.5	16.1	115.6	↓	2.0	49.4	16.0	115.3	↓
河津町	***	***	49.1	10.1	143.4	↓	***	50.2	10.3	146.6	↓
南伊豆町	***	***	59.8	19.4	139.5	↓	***	62.4	20.3	145.6	↓
松崎町	***	***	93.1	34.2	202.7	↓	***	95.5	35.0	207.9	↓
西伊豆町	2.4	***	140.4	72.5	245.2	↑	***	142.4	73.5	248.7	↑
熱海保健所	16	14.8	110.5	87.9	137.1	↑	15.4	106.3	84.5	132.0	↑
熱海市	5.4	5.7	95.0	62.6	138.3	↓	6.2	87.8	57.8	127.7	↓
伊東市	11	9.2	120.1	90.4	156.3	↑	9.3	118.6	89.3	154.4	↑
東部保健所	52	55.7	94.0	83.0	106.1	↓	56.0	93.6	82.6	105.6	↓
沼津市	21	20.7	101.3	82.9	122.7	↑	21.0	100.0	81.8	121.1	↑
三島市	9.4	10.6	88.3	64.9	117.5	↓	10.6	88.6	65.1	117.8	↓
裾野市	5.2	4.4	117.7	76.9	172.5	↑	4.4	118.6	77.5	173.9	↑
伊豆市	4.2	4.9	85.6	53.0	130.9	↓	4.9	86.5	53.5	132.2	↓
伊豆の国市	6.0	5.3	113.6	76.6	162.2	↑	5.4	112.1	75.6	160.1	↑
函南町	2.8	3.9	72.5	39.6	121.6	↓	3.9	71.8	39.2	120.4	↓
清水町	***	2.6	76.2	36.5	140.1	↓	2.7	74.0	35.4	136.0	↓
長泉町	***	3.3	54.7	25.0	103.9	↓	3.2	56.7	25.9	107.6	↓
御殿場保健所	9.2	9.7	94.5	69.2	126.0	↓	9.6	95.8	70.1	127.7	↓
御殿場市	6.2	7.6	81.6	55.4	115.8	↓	7.5	82.4	56.0	117.0	↓
小山町	3.0	2.1	140.3	78.5	231.5	↑	2.1	144.0	80.6	237.6	↑
富士保健所	35	35.2	100.6	86.3	116.6	↑	35.8	98.8	84.8	114.4	↓
富士宮市	12	12.4	100.0	76.7	128.2	↑	12.7	97.8	75.0	125.3	↓
富士市	23	22.8	100.9	83.3	121.1	↑	23.2	99.3	82.0	119.2	↓
静岡市	95	74.1	128.8	117.5	140.9	▲	74.6	128.0	116.7	140.0	▲
中部保健所	47	51.0	92.2	80.8	104.8	↓	50.0	94.0	82.4	106.8	↓
島田市	10	11.7	85.4	63.4	112.5	↓	11.4	87.9	65.2	115.9	↓
焼津市	15	14.2	105.4	82.9	132.2	↑	14.3	105.2	82.7	131.9	↑
藤枝市	12	14.9	81.6	62.4	104.8	↓	14.4	84.4	64.6	108.5	↓
牧之原市	5.8	5.7	101.9	68.2	146.3	↑	5.7	102.4	68.6	147.1	↑
吉田町	2.6	2.7	96.0	51.1	164.2	↓	2.7	95.9	51.0	164.0	↓
川根本町	***	***	83.1	33.4	171.3	↓	***	90.5	36.4	186.4	↓
西部保健所	48	53.8	89.1	78.2	101.2	↓	52.3	91.7	80.5	104.1	↓
磐田市	16	16.8	95.5	75.7	118.9	↓	16.5	97.0	77.0	120.8	↓
掛川市	9.6	12.2	78.8	58.1	104.4	↓	11.8	81.0	59.7	107.4	↓
袋井市	6.8	7.6	89.0	61.6	124.4	↓	7.4	91.4	63.3	127.7	↓
御前崎市	3.6	3.8	94.0	55.7	148.6	↓	3.7	97.9	58.0	154.8	↓
菊川市	4.4	5.1	86.2	54.0	130.5	↓	4.8	92.1	57.7	139.4	↓
森町	***	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	2.5	79.4	38.0	146.0	↓
湖西市	5.6	5.7	97.9	65.0	141.5	↓	5.6	100.1	66.5	144.7	↑
浜松市	73	81.5	90.0	81.1	99.7	▽	79.5	92.3	83.1	102.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	382	382.2	-	-	-	-	387.7	98.6	94.2	103.1	↓
賀茂保健所	10	11.9	87.3	65.2	114.4	↓	12.1	86.0	64.2	112.8	↓
下田市	3.4	3.7	90.8	52.9	145.4	↓	3.8	90.2	52.5	144.5	↓
東伊豆町	***	2.1	67.0	26.9	138.0	↓	2.1	66.5	26.7	137.1	↓
河津町	***	***	63.6	17.3	162.8	↓	***	62.2	16.9	159.3	↓
南伊豆町	***	***	94.5	40.8	186.3	↓	***	91.6	39.6	180.6	↓
松崎町	***	***	90.7	33.3	197.5	↓	***	89.1	32.7	193.9	↓
西伊豆町	***	***	110.6	52.9	203.4	↑	***	108.8	52.1	200.1	↑
熱海保健所	16	16.1	99.7	79.0	124.0	↓	15.8	101.5	80.5	126.4	↑
熱海市	6.6	6.7	98.6	67.8	138.4	↓	6.4	102.8	70.8	144.4	↑
伊東市	9.4	9.4	100.4	73.8	133.6	↑	9.3	100.7	74.0	133.9	↑
東部保健所	54	55.1	98.1	86.7	110.5	↓	55.4	97.4	86.2	109.8	↓
沼津市	21	20.8	100.2	81.8	121.4	↑	20.8	100.2	81.9	121.4	↑
三島市	10	10.3	97.3	72.2	128.3	↓	10.4	96.2	71.4	126.8	↓
裾野市	4.6	4.1	111.9	70.9	167.9	↑	4.2	110.1	69.7	165.2	↑
伊豆市	5.2	5.2	100.6	65.7	147.4	↑	5.2	99.2	64.8	145.4	↓
伊豆の国市	4.8	5.4	89.2	57.1	132.7	↓	5.4	89.1	57.1	132.6	↓
函南町	3.4	3.8	88.9	51.8	142.4	↓	3.8	88.6	51.6	141.9	↓
清水町	2.2	2.6	84.7	42.2	151.5	↓	2.6	85.4	42.6	152.9	↓
長泉町	3.0	2.9	101.9	57.0	168.0	↑	3.0	98.5	55.1	162.4	↓
御殿場保健所	7.2	9.4	77.0	53.9	106.6	↓	9.5	75.4	52.8	104.4	↓
御殿場市	5.4	7.3	74.0	48.8	107.7	↓	7.4	72.5	47.8	105.6	↓
小山町	***	2.1	87.6	40.0	166.3	↓	2.1	85.5	39.1	162.4	↓
富士保健所	41	35.0	117.1	101.7	134.3	▲	34.9	117.4	101.9	134.6	▲
富士宮市	18	12.5	141.0	113.1	173.7	▲	12.4	141.6	113.6	174.5	▲
富士市	23	22.5	103.9	86.0	124.6	↑	22.5	104.0	86.0	124.6	↑
静岡市	80	74.4	108.1	97.8	119.2	↑	74.7	107.6	97.3	118.7	↑
中部保健所	47	49.6	93.9	82.3	106.8	↓	50.7	91.9	80.5	104.5	↓
島田市	9.4	11.4	82.2	60.4	109.4	↓	11.8	79.9	58.7	106.3	↓
焼津市	15	14.1	105.1	82.5	131.9	↑	14.2	104.2	81.8	130.8	↑
藤枝市	11	13.9	79.1	59.6	103.0	↓	14.4	76.6	57.7	99.7	▽
牧之原市	7.6	5.9	129.0	91.3	177.1	↑	6.0	127.4	90.1	174.8	↑
吉田町	2.8	2.7	104.0	56.8	174.5	↑	2.7	102.9	56.2	172.7	↑
川根本町	***	***	62.6	20.3	146.1	↓	***	59.2	19.2	138.1	↓
西部保健所	54	51.9	103.6	91.6	116.8	↑	53.5	100.6	88.9	113.3	↑
磐田市	15	16.3	89.6	70.2	112.6	↓	16.7	87.6	68.7	110.2	↓
掛川市	12	11.8	99.7	75.9	128.6	↓	12.2	96.8	73.7	124.9	↓
袋井市	9.0	7.3	123.0	89.7	164.6	↑	7.6	119.1	86.8	159.3	↑
御前崎市	5.2	3.7	139.4	91.0	204.3	↑	3.9	134.0	87.5	196.4	↑
菊川市	4.6	4.7	98.6	62.5	148.0	↓	4.9	93.5	59.2	140.2	↓
森町	3.2	2.6	123.0	70.2	199.7	↑	2.7	119.2	68.1	193.5	↑
湖西市	5.4	5.5	98.9	65.2	143.9	↓	5.6	96.4	63.5	140.3	↓
浜松市	73	78.9	92.2	83.0	102.2	↓	81.0	89.8	80.8	99.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	65	65.4	-	-	-	-	68.2	95.9	85.8	106.9	↓
賀茂保健所	2.4	2.1	116.7	60.2	203.9	↑	2.1	112.2	57.9	195.9	↑
下田市	***	***	125.1	34.1	320.5	↑	***	120.0	32.7	307.4	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	90.6	2.3	505.0	↓	***	87.3	2.2	486.4	↓
南伊豆町	***	***	133.4	16.1	481.9	↑	***	128.5	15.5	464.3	↑
松崎町	***	***	87.2	2.2	485.9	↓	***	84.2	2.1	469.0	↓
西伊豆町	***	***	255.7	69.6	654.7	↑	***	245.3	66.8	628.1	↑
熱海保健所	2.8	2.6	108.1	59.0	181.4	↑	2.7	102.7	56.1	172.3	↑
熱海市	***	***	151.2	65.3	298.1	↑	***	143.4	61.9	282.6	↑
伊東市	***	***	78.3	28.7	170.5	↓	***	74.5	27.3	162.2	↓
東部保健所	8.4	9.3	90.6	65.3	122.5	↓	9.7	86.7	62.5	117.3	↓
沼津市	2.8	3.4	81.3	44.4	136.4	↓	3.6	77.6	42.4	130.2	↓
三島市	2.6	***	149.6	79.6	255.8	↑	***	143.3	76.2	245.1	↑
裾野市	***	***	85.9	17.7	251.1	↓	***	82.2	16.9	240.2	↓
伊豆市	***	***	44.0	5.3	159.0	↓	***	42.6	5.2	154.1	↓
伊豆の国市	***	***	66.5	13.7	194.4	↓	***	63.5	13.1	185.7	↓
函南町	***	***	31.3	0.8	174.3	↓	***	29.9	0.8	166.6	↓
清水町	***	***	94.3	11.4	340.9	↓	***	89.8	10.9	324.4	↓
長泉町	***	***	155.9	42.5	399.2	↑	***	149.9	40.8	383.8	↑
御殿場保健所	***	***	37.2	7.7	108.6	↓	***	35.6	7.3	104.1	↓
御殿場市	***	***	47.6	9.8	139.1	↓	***	45.6	9.4	133.4	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.8	5.8	99.8	66.8	143.4	↓	6.1	95.2	63.8	136.8	↓
富士宮市	3.0	2.1	145.5	81.4	239.9	↑	2.2	138.4	77.4	228.3	↑
富士市	2.8	3.7	74.7	40.8	125.4	↓	3.9	71.4	39.0	119.7	↓
静岡市	10	12.5	81.7	60.8	107.4	↓	13.1	78.1	58.1	102.7	↓
中部保健所	11	8.6	128.4	96.8	167.2	↑	8.9	123.3	92.9	160.5	↑
島田市	3.4	***	170.1	99.0	272.3	↑	2.1	163.5	95.2	261.9	↑
焼津市	***	2.4	83.9	40.1	154.2	↓	2.5	80.4	38.5	147.8	↓
藤枝市	2.8	2.4	116.3	63.5	195.2	↑	2.5	111.5	60.9	187.1	↑
牧之原市	***	***	156.4	67.5	308.3	↑	***	150.3	64.9	296.3	↑
吉田町	***	***	172.9	47.1	442.8	↑	***	166.0	45.2	425.2	↑
川根本町	***	***	139.4	16.9	503.8	↑	***	134.7	16.3	486.7	↑
西部保健所	11	9.2	117.8	88.5	153.7	↑	9.5	113.3	85.1	147.9	↑
磐田市	2.6	2.8	91.6	48.7	156.7	↓	3.0	88.0	46.8	150.4	↓
掛川市	2.4	2.1	114.7	59.2	200.4	↑	2.2	110.5	57.0	193.0	↑
袋井市	***	***	153.3	73.4	282.0	↑	***	147.4	70.6	271.1	↑
御前崎市	***	***	207.5	83.4	427.6	↑	***	200.3	80.5	412.8	↑
菊川市	***	***	141.5	51.9	308.0	↑	***	136.7	50.1	297.6	↑
森町	***	***	87.3	10.6	315.6	↓	***	83.7	10.1	302.6	↓
湖西市	***	***	84.0	22.9	215.2	↓	***	80.7	22.0	206.8	↓
浜松市	13	13.8	96.8	75.0	123.0	↓	14.4	93.3	72.3	118.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	27	26.8	-	-	-	-	29.3	91.5	76.7	108.4	↓
賀茂保健所	***	***	147.4	54.1	320.8	↑	***	135.2	49.6	294.4	↑
下田市	***	***	237.6	49.0	694.5	↑	***	216.5	44.6	632.7	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	230.9	5.8	1286.8	↑	***	211.5	5.4	1178.3	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	329.5	39.9	1190.4	↑	***	299.0	36.2	1080.4	↑
熱海保健所	***	***	137.1	55.1	282.6	↑	***	119.6	48.1	246.6	↑
熱海市	***	***	255.1	82.8	595.4	↑	***	211.4	68.6	493.4	↑
伊東市	***	***	63.6	7.7	229.8	↓	***	57.4	6.9	207.3	↓
東部保健所	3.4	3.8	89.3	52.0	143.1	↓	4.2	80.8	47.0	129.4	↓
沼津市	***	***	99.5	40.0	205.1	↓	***	89.0	35.8	183.4	↓
三島市	***	***	137.9	44.8	321.9	↑	***	126.2	41.0	294.6	↑
裾野市	***	***	67.6	1.7	376.8	↓	***	61.6	1.6	343.2	↓
伊豆市	***	***	56.1	1.4	312.4	↓	***	52.1	1.3	290.4	↓
伊豆の国市	***	***	110.7	13.4	399.8	↑	***	98.7	11.9	356.6	↓
函南町	***	***	76.7	1.9	427.2	↓	***	68.7	1.7	382.7	↓
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	29.9	0.8	166.5	↓	***	27.4	0.7	152.6	↓
御殿場市	***	***	38.5	1.0	214.4	↓	***	35.0	0.9	195.3	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	2.4	67.4	29.1	132.9	↓	2.7	59.8	25.8	117.9	↓
富士宮市	***	***	95.7	26.1	245.1	↓	***	84.2	22.9	215.7	↓
富士市	***	***	52.0	14.2	133.2	↓	***	46.4	12.6	118.8	↓
静岡市	4.6	5.1	90.7	57.5	136.1	↓	5.6	81.6	51.7	122.4	↓
中部保健所	4.4	3.5	124.5	78.0	188.4	↑	3.8	115.1	72.1	174.3	↑
島田市	***	***	169.6	68.2	349.6	↑	***	159.0	63.9	327.7	↑
焼津市	***	***	41.2	5.0	148.9	↓	***	37.1	4.5	134.2	↓
藤枝市	***	***	117.4	43.1	255.7	↑	***	110.2	40.4	239.8	↑
牧之原市	***	***	246.2	79.9	574.7	↑	***	224.7	73.0	524.5	↑
吉田町	***	***	105.9	2.7	590.2	↑	***	96.2	2.4	536.3	↓
川根本町	***	***	162.5	4.1	905.2	↑	***	162.2	4.1	903.9	↑
西部保健所	4.6	3.8	121.2	76.8	181.9	↑	4.0	113.8	72.1	170.8	↑
磐田市	***	***	68.7	18.7	175.8	↓	***	63.4	17.3	162.5	↓
掛川市	***	***	115.6	37.5	269.7	↑	***	108.8	35.3	253.9	↑
袋井市	***	***	185.3	60.2	432.6	↑	***	173.7	56.4	405.3	↑
御前崎市	***	***	288.4	78.6	738.7	↑	***	276.3	75.3	707.5	↑
菊川市	***	***	215.9	58.8	552.8	↑	***	215.4	58.7	551.5	↑
森町	***	***	107.6	2.7	599.7	↑	***	100.3	2.5	559.1	↑
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.4	5.7	94.5	62.3	137.5	↓	6.1	88.3	58.2	128.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	39	38.6	-	-	-	-	38.9	99.2	85.7	114.2	↓
賀茂保健所	***	***	96.6	35.5	210.4	↓	***	95.8	35.2	208.6	↓
下田市	***	***	51.7	1.3	288.1	↓	***	51.4	1.3	286.2	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	225.3	27.3	814.2	↑	***	218.1	26.4	788.1	↑
松崎町	***	***	146.0	3.7	813.6	↑	***	144.2	3.7	803.7	↑
西伊豆町	***	***	208.9	25.3	754.6	↑	***	207.9	25.2	751.1	↑
熱海保健所	***	***	89.2	35.9	183.8	↓	***	89.9	36.2	185.4	↓
熱海市	***	***	90.1	18.6	263.3	↓	***	93.3	19.2	272.7	↓
伊東市	***	***	88.5	24.1	226.7	↓	***	87.6	23.9	224.3	↓
東部保健所	5.0	5.5	91.5	59.2	135.1	↓	5.5	91.3	59.1	134.8	↓
沼津市	***	2.0	68.7	27.6	141.6	↓	2.0	68.8	27.7	141.8	↓
三島市	***	***	157.9	68.2	311.2	↑	***	156.6	67.6	308.6	↑
裾野市	***	***	99.3	12.0	358.9	↓	***	98.7	11.9	356.4	↓
伊豆市	***	***	36.2	0.9	201.8	↓	***	36.1	0.9	201.1	↓
伊豆の国市	***	***	37.0	0.9	206.0	↓	***	37.1	0.9	206.6	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	159.7	19.3	577.0	↑	***	162.8	19.7	588.3	↑
長泉町	***	***	277.9	75.7	711.7	↑	***	270.0	73.5	691.4	↑
御殿場保健所	***	***	42.3	5.1	152.9	↓	***	41.9	5.1	151.5	↓
御殿場市	***	***	54.0	6.5	195.0	↓	***	53.7	6.5	194.2	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	3.4	122.2	75.6	186.8	↑	3.4	122.9	76.0	187.9	↑
富士宮市	2.2	***	179.4	89.4	320.9	↑	***	180.6	90.1	323.3	↑
富士市	***	2.2	90.5	43.3	166.5	↓	2.2	90.9	43.5	167.2	↓
静岡市	5.6	7.4	75.5	50.2	109.1	↓	7.4	75.5	50.1	109.1	↓
中部保健所	6.6	5.0	131.3	90.3	184.3	↑	5.1	129.5	89.1	181.8	↑
島田市	***	***	170.4	81.6	313.4	↑	***	166.9	79.9	306.9	↑
焼津市	***	***	113.1	48.8	222.9	↑	***	113.4	49.0	223.5	↑
藤枝市	***	***	115.5	49.9	227.6	↑	***	112.5	48.6	221.8	↑
牧之原市	***	***	97.3	20.1	284.4	↓	***	96.9	20.0	283.2	↓
吉田町	***	***	219.1	45.2	640.4	↑	***	218.9	45.1	639.9	↑
川根本町	***	***	122.1	3.1	680.5	↑	***	115.2	2.9	641.7	↑
西部保健所	6.2	5.4	115.4	78.4	163.8	↑	5.5	113.0	76.8	160.4	↑
磐田市	***	***	107.6	49.2	204.3	↑	***	106.2	48.6	201.7	↑
掛川市	***	***	114.2	45.9	235.3	↑	***	111.8	44.9	230.4	↑
袋井市	***	***	130.7	42.5	305.2	↑	***	128.1	41.6	298.9	↑
御前崎市	***	***	151.0	31.1	441.3	↑	***	146.6	30.2	428.4	↑
菊川市	***	***	83.8	10.1	302.6	↓	***	79.0	9.6	285.4	↓
森町	***	***	73.5	1.9	409.5	↓	***	71.9	1.8	400.4	↓
湖西市	***	***	142.6	38.9	365.3	↑	***	141.5	38.5	362.3	↑
浜松市	8.0	8.1	98.5	70.3	134.1	↓	8.3	96.9	69.2	132.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	65	65.2	-	-	-	-	66.4	98.3	87.9	109.5	↓
賀茂保健所	***	2.1	28.9	5.9	84.4	▽	2.1	29.0	6.0	84.7	▽
下田市	***	***	31.0	0.8	172.5	↓	***	31.0	0.8	172.7	↓
東伊豆町	***	***	57.0	1.4	317.9	↓	***	56.0	1.4	312.3	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	85.5	2.2	476.4	↓	***	86.4	2.2	481.3	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.6	106.7	58.3	179.0	↑	2.7	104.1	56.8	174.6	↑
熱海市	***	***	75.4	20.5	193.1	↓	***	72.8	19.8	186.5	↓
伊東市	***	***	127.9	61.2	235.3	↑	***	125.6	60.1	231.0	↑
東部保健所	6.8	9.2	73.9	51.1	103.2	↓	9.5	71.8	49.7	100.3	↓
沼津市	4.2	3.4	121.9	75.4	186.3	↑	3.6	118.0	73.0	180.4	↑
三島市	***	***	23.3	2.8	84.0	▽	***	22.6	2.7	81.6	▽
裾野市	***	***	29.1	0.7	162.1	↓	***	27.9	0.7	155.4	↓
伊豆市	***	***	88.1	24.0	225.7	↓	***	89.4	24.4	229.0	↓
伊豆の国市	***	***	67.0	13.8	195.8	↓	***	65.2	13.4	190.5	↓
函南町	***	***	31.6	0.8	176.0	↓	***	30.5	0.8	170.1	↓
清水町	***	***	97.1	11.7	350.8	↓	***	91.4	11.1	330.3	↓
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	62.9	20.4	146.8	↓	***	61.4	19.9	143.3	↓
御殿場市	***	***	48.8	10.0	142.5	↓	***	47.4	9.8	138.5	↓
小山町	***	***	111.5	13.5	402.7	↑	***	110.5	13.4	399.1	↑
富士保健所	2.2	5.7	38.3	19.1	68.5	▽	6.0	36.8	18.3	65.8	▽
富士宮市	***	2.1	19.5	2.4	70.4	▽	2.1	18.7	2.3	67.6	▽
富士市	***	3.7	48.8	22.3	92.6	▽	3.8	46.8	21.4	89.0	▽
静岡市	16	12.5	126.8	100.4	158.0	▲	12.8	123.5	97.8	154.0	↑
中部保健所	6.2	8.6	72.1	49.0	102.3	↓	8.7	71.2	48.4	101.1	↓
島田市	***	2.0	99.1	47.4	182.2	↓	2.0	99.0	47.4	182.2	↓
焼津市	***	2.4	76.3	34.9	144.8	↓	2.4	74.1	33.9	140.8	↓
藤枝市	***	2.4	49.3	18.1	107.4	↓	2.5	48.7	17.9	106.0	↓
牧之原市	***	***	39.0	4.7	141.0	↓	***	38.8	4.7	140.3	↓
吉田町	***	***	130.7	26.9	382.1	↑	***	127.9	26.4	373.7	↑
川根本町	***	***	65.4	1.7	364.7	↓	***	68.4	1.7	381.2	↓
西部保健所	12	9.1	133.5	102.1	171.5	▲	9.2	132.8	101.6	170.6	▲
磐田市	4.0	2.8	142.3	86.9	219.8	↑	2.9	140.1	85.6	216.4	↑
掛川市	2.2	2.1	104.9	52.3	187.8	↑	2.1	104.7	52.2	187.4	↑
袋井市	***	***	124.6	53.8	245.6	↑	***	123.6	53.4	243.6	↑
御前崎市	***	***	148.4	48.2	346.4	↑	***	150.3	48.8	350.9	↑
菊川市	***	***	138.5	50.8	301.5	↑	***	141.2	51.8	307.4	↑
森町	***	***	170.6	46.5	437.0	↑	***	172.1	46.9	440.7	↑
湖西市	***	***	149.1	60.0	307.4	↑	***	146.3	58.8	301.6	↑
浜松市	18	13.8	128.0	102.6	157.7	▲	13.8	127.2	102.0	156.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38	37.6	-	-	-	-	42.5	88.5	76.3	102.1	↓
賀茂保健所	***	***	50.8	10.5	148.5	↓	***	46.0	9.5	134.6	↓
下田市	***	***	55.0	1.4	306.6	↓	***	49.1	1.2	273.8	↓
東伊豆町	***	***	101.2	2.6	564.0	↑	***	88.3	2.2	492.0	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	147.6	3.7	822.6	↑	***	137.4	3.5	765.7	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	***	149.8	74.7	268.1	↑	***	128.3	64.0	229.6	↑
熱海市	***	***	105.0	21.6	306.9	↑	***	86.3	17.8	252.1	↓
伊東市	***	***	178.4	77.0	351.6	↑	***	157.0	67.8	309.4	↑
東部保健所	3.4	5.3	64.1	37.3	102.7	↓	6.1	55.7	32.4	89.2	▽
沼津市	2.4	***	121.7	62.8	212.5	↑	2.3	104.7	54.0	182.9	↑
三島市	***	***	20.0	0.5	111.2	↓	***	17.5	0.4	97.3	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	78.7	9.5	284.4	↓	***	67.8	8.2	245.0	↓
函南町	***	***	55.2	1.4	307.8	↓	***	47.3	1.2	263.5	↓
清水町	***	***	84.9	2.1	473.1	↓	***	70.1	1.8	390.8	↓
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	86.6	23.6	221.8	↓	***	76.4	20.8	195.6	↓
御殿場市	***	***	84.3	17.4	246.3	↓	***	73.5	15.2	215.0	↓
小山町	***	***	94.5	2.4	526.8	↓	***	86.3	2.2	481.0	↓
富士保健所	***	3.3	36.5	13.4	79.5	▽	3.9	31.0	11.4	67.5	▽
富士宮市	***	***	17.1	0.4	95.5	▽	***	14.5	0.4	80.7	▽
富士市	***	2.1	47.2	15.3	110.2	↓	2.5	40.2	13.0	93.8	▽
静岡市	9.4	7.1	132.1	97.0	175.6	↑	8.2	114.6	84.2	152.4	↑
中部保健所	3.4	5.0	68.3	39.7	109.3	↓	5.6	61.1	35.6	97.9	▽
島田市	***	***	85.4	27.7	199.4	↓	***	77.9	25.3	181.9	↓
焼津市	***	***	59.3	16.2	151.9	↓	***	51.3	14.0	131.3	↓
藤枝市	***	***	55.7	15.2	142.6	↓	***	50.5	13.7	129.2	↓
牧之原市	***	***	34.5	0.9	192.1	↓	***	30.7	0.8	171.2	↓
吉田町	***	***	152.8	18.5	552.0	↑	***	132.9	16.1	480.3	↑
川根本町	***	***	109.7	2.8	611.0	↑	***	109.6	2.8	610.4	↑
西部保健所	7.2	5.3	135.3	94.7	187.3	↑	5.9	122.9	86.0	170.1	↑
磐田市	2.4	***	147.8	76.3	258.2	↑	***	131.3	67.8	229.4	↑
掛川市	***	***	65.5	17.8	167.7	↓	***	59.8	16.3	153.2	↓
袋井市	***	***	134.0	43.5	312.8	↑	***	120.8	39.2	282.0	↑
御前崎市	***	***	153.1	31.6	447.5	↑	***	142.7	29.4	417.1	↑
菊川市	***	***	114.9	23.7	335.9	↑	***	111.0	22.9	324.3	↑
森町	***	***	221.0	45.5	646.0	↑	***	205.0	42.2	599.1	↑
湖西市	***	***	220.1	80.7	479.1	↑	***	195.3	71.7	425.2	↑
浜松市	9.4	8.0	117.2	86.1	155.9	↑	8.8	106.4	78.2	141.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	28	27.6	-	-	-	-	23.9	115.7	97.2	136.7	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	51.9	10.7	151.7	↓	***	61.5	12.7	179.7	↓
熱海市	***	***	40.8	1.0	227.6	↓	***	49.7	1.3	276.7	↓
伊東市	***	***	60.0	7.3	216.9	↓	***	69.8	8.4	252.1	↓
東部保健所	3.4	3.9	87.1	50.7	139.4	↓	3.4	100.8	58.7	161.4	↑
沼津市	***	***	122.2	55.8	232.0	↑	***	142.1	65.0	269.8	↑
三島市	***	***	27.8	0.7	155.1	↓	***	31.9	0.8	177.8	↓
裾野市	***	***	69.8	1.8	388.9	↓	***	80.1	2.0	446.2	↓
伊豆市	***	***	203.8	55.5	522.0	↑	***	240.3	65.5	615.5	↑
伊豆の国市	***	***	51.6	1.3	287.6	↓	***	60.5	1.5	336.9	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	113.3	2.9	631.5	↑	***	131.2	3.3	731.3	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	30.0	0.8	167.4	↓	***	34.4	0.9	191.9	↓
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	***	135.8	3.4	756.6	↑	***	153.3	3.9	854.2	↑
富士保健所	***	2.5	40.7	13.2	94.9	▽	2.1	47.4	15.4	110.6	↓
富士宮市	***	***	22.6	0.6	125.9	↓	***	26.4	0.7	147.2	↓
富士市	***	***	50.9	13.9	130.2	↓	***	59.1	16.1	151.3	↓
静岡市	6.4	5.3	119.7	81.9	169.0	↑	4.6	139.5	95.4	197.0	↑
中部保健所	2.8	3.6	77.3	42.2	129.8	↓	3.1	89.2	48.7	149.6	↓
島田市	***	***	117.9	38.3	275.1	↑	***	135.8	44.1	317.0	↑
焼津市	***	***	98.9	32.1	230.8	↓	***	115.3	37.4	269.2	↑
藤枝市	***	***	40.2	4.9	145.1	↓	***	45.5	5.5	164.2	↓
牧之原市	***	***	45.0	1.1	250.5	↓	***	52.8	1.3	294.0	↓
吉田町	***	***	101.5	2.6	565.3	↑	***	118.8	3.0	661.9	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	3.8	131.0	84.7	193.4	↑	3.3	150.4	97.3	222.0	↑
磐田市	***	***	134.8	58.2	265.7	↑	***	155.8	67.2	307.0	↑
掛川市	***	***	160.1	64.3	329.9	↑	***	183.5	73.8	378.1	↑
袋井市	***	***	111.5	23.0	326.1	↑	***	128.6	26.5	375.8	↑
御前崎市	***	***	141.9	17.2	512.5	↑	***	163.4	19.8	590.5	↑
菊川市	***	***	174.1	35.9	509.0	↑	***	194.2	40.0	567.6	↑
森町	***	***	101.3	2.6	564.6	↑	***	116.1	2.9	647.2	↑
湖西市	***	***	50.8	1.3	283.3	↓	***	58.4	1.5	325.5	↓
浜松市	8.2	5.7	143.0	102.6	194.0	▲	5.0	163.9	117.6	222.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	56.6	-	-	-	-	59.3	95.5	84.7	107.2	↓
賀茂保健所	***	***	33.1	6.8	96.7	▽	***	32.3	6.7	94.6	▽
下田市	***	***	35.5	0.9	198.1	↓	***	34.6	0.9	192.9	↓
東伊豆町	***	***	65.8	1.7	366.5	↓	***	62.7	1.6	349.2	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	97.8	2.5	545.0	↓	***	96.4	2.4	537.1	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	2.3	88.2	42.2	162.2	↓	2.4	83.2	39.8	152.9	↓
熱海市	***	***	87.0	23.7	222.9	↓	***	81.4	22.2	208.5	↓
伊東市	***	***	88.9	32.6	193.6	↓	***	84.4	31.0	183.7	↓
東部保健所	6.2	8.0	77.8	52.8	110.4	↓	8.5	73.3	49.8	104.1	↓
沼津市	4.0	3.0	134.1	81.9	207.2	↑	3.2	125.9	76.9	194.4	↑
三島市	***	***	26.9	3.3	97.2	▽	***	25.3	3.1	91.4	▽
裾野市	***	***	33.7	0.9	187.6	↓	***	31.3	0.8	174.3	↓
伊豆市	***	***	100.8	27.5	258.1	↑	***	99.8	27.2	255.6	↓
伊豆の国市	***	***	77.3	15.9	226.1	↓	***	72.9	15.0	213.2	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	56.4	1.4	314.3	↓	***	51.3	1.3	285.8	↓
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	72.5	23.5	169.1	↓	***	68.8	22.3	160.5	↓
御殿場市	***	***	56.2	11.6	164.3	↓	***	53.1	10.9	155.1	↓
小山町	***	***	128.0	15.5	462.5	↑	***	123.5	14.9	446.4	↑
富士保健所	***	5.0	40.3	19.3	74.1	▽	5.3	37.5	17.9	68.9	▽
富士宮市	***	***	22.5	2.7	81.5	▽	***	21.0	2.5	75.7	▽
富士市	***	3.2	50.2	21.7	98.9	▽	3.4	46.7	20.1	92.0	▽
静岡市	13	10.8	124.1	96.2	157.6	↑	11.4	117.3	90.9	149.0	↑
中部保健所	5.4	7.5	72.2	47.6	105.1	↓	7.8	69.4	45.7	101.0	↓
島田市	***	***	113.7	54.4	209.1	↑	***	110.7	53.0	203.6	↑
焼津市	***	2.0	78.2	33.8	154.2	↓	2.2	73.8	31.9	145.5	↓
藤枝市	***	2.1	47.4	15.4	110.6	↓	2.2	45.4	14.7	106.0	↓
牧之原市	***	***	44.6	5.4	161.3	↓	***	43.4	5.2	156.7	↓
吉田町	***	***	100.2	12.1	361.9	↑	***	95.4	11.5	344.6	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	8.0	135.6	101.8	176.9	▲	8.2	131.5	98.7	171.5	↑
磐田市	3.4	2.4	139.1	81.0	222.7	↑	2.6	133.2	77.6	213.4	↑
掛川市	***	***	87.4	37.7	172.2	↓	***	85.1	36.8	167.8	↓
袋井市	***	***	143.1	61.8	282.0	↑	***	138.3	59.7	272.5	↑
御前崎市	***	***	169.7	55.1	396.1	↑	***	167.9	54.5	391.8	↑
菊川市	***	***	158.4	58.1	344.8	↑	***	157.8	57.9	343.6	↑
森町	***	***	194.9	53.1	499.2	↑	***	192.0	52.3	491.7	↑
湖西市	***	***	147.3	54.0	320.6	↑	***	140.4	51.5	305.7	↑
浜松市	15	12.0	127.1	100.1	159.0	▲	12.4	122.9	96.8	153.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	33.0	-	-	-	-	39.6	83.3	71.1	97.1	▽
賀茂保健所	***	***	57.7	11.9	168.6	↓	***	49.2	10.1	144.0	↓
下田市	***	***	62.4	1.6	347.9	↓	***	52.6	1.3	293.0	↓
東伊豆町	***	***	115.4	2.9	643.1	↑	***	94.6	2.4	527.1	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	167.3	4.2	932.3	↑	***	146.9	3.7	818.7	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	139.9	64.0	265.6	↑	***	112.5	51.4	213.7	↑
熱海市	***	***	119.6	24.7	349.6	↑	***	92.4	19.0	270.0	↓
伊東市	***	***	152.8	56.1	332.7	↑	***	126.3	46.3	274.9	↑
東部保健所	2.8	4.6	60.3	32.9	101.1	↓	5.7	49.3	26.9	82.7	▽
沼津市	2.2	***	127.3	63.5	227.8	↑	2.1	103.1	51.4	184.5	↑
三島市	***	***	22.8	0.6	127.1	↓	***	18.8	0.5	104.6	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	89.9	10.9	324.8	↓	***	72.8	8.8	262.9	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	98.6	26.9	252.5	↓	***	82.0	22.3	210.1	↓
御殿場市	***	***	96.0	19.8	280.6	↓	***	79.0	16.3	231.0	↓
小山町	***	***	107.3	2.7	598.0	↑	***	92.6	2.3	516.0	↓
富士保健所	***	2.9	41.8	15.3	91.0	▽	3.6	33.3	12.2	72.6	▽
富士宮市	***	***	19.6	0.5	109.3	↓	***	15.6	0.4	86.7	▽
富士市	***	***	54.0	17.5	126.0	↓	2.3	43.2	14.0	100.9	↓
静岡市	8.2	6.2	131.4	94.3	178.3	↑	7.6	107.3	77.0	145.6	↑
中部保健所	3.0	4.4	68.6	38.3	113.1	↓	5.2	57.9	32.4	95.4	▽
島田市	***	***	97.0	31.5	226.4	↓	***	83.5	27.1	195.0	↓
焼津市	***	***	67.7	18.4	173.4	↓	***	55.1	15.0	141.0	↓
藤枝市	***	***	63.5	17.3	162.7	↓	***	54.2	14.8	138.8	↓
牧之原市	***	***	39.1	1.0	217.8	↓	***	32.9	0.8	183.3	↓
吉田町	***	***	86.9	2.2	484.2	↓	***	71.4	1.8	397.6	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	4.7	141.0	97.0	198.0	↑	5.5	120.8	83.1	169.7	↑
磐田市	2.2	***	154.4	77.0	276.2	↑	***	129.2	64.4	231.2	↑
掛川市	***	***	55.7	11.5	162.9	↓	***	48.1	9.9	140.6	↓
袋井市	***	***	152.5	49.5	356.0	↑	***	129.7	42.1	302.7	↑
御前崎市	***	***	173.6	35.8	507.5	↑	***	152.8	31.5	446.7	↑
菊川市	***	***	130.3	26.8	380.8	↑	***	118.9	24.5	347.7	↑
森町	***	***	250.3	51.6	731.6	↑	***	219.2	45.2	640.8	↑
湖西市	***	***	209.2	67.9	488.3	↑	***	174.8	56.8	408.0	↑
浜松市	8.0	7.0	113.5	81.1	154.6	↑	8.2	97.2	69.4	132.3	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	23.6	-	-	-	-	19.7	119.8	99.1	143.4	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	20.4	0.5	113.5	↓	***	24.8	0.6	138.4	↓
熱海市	***	***	47.9	1.2	266.9	↓	***	60.1	1.5	334.7	↓
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.4	3.3	102.2	59.5	163.7	↑	2.8	122.3	71.2	195.9	↑
沼津市	***	***	143.6	65.6	272.6	↑	***	172.4	78.8	327.5	↑
三島市	***	***	32.8	0.8	182.5	↓	***	38.8	1.0	215.9	↓
裾野市	***	***	82.1	2.1	457.5	↓	***	97.4	2.5	542.9	↓
伊豆市	***	***	236.2	64.3	604.9	↑	***	289.4	78.8	741.1	↑
伊豆の国市	***	***	60.4	1.5	336.8	↓	***	73.2	1.9	408.1	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	134.1	3.4	747.3	↑	***	160.0	4.0	891.4	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	35.2	0.9	195.9	↓	***	41.7	1.1	232.6	↓
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	***	158.6	4.0	883.5	↑	***	185.5	4.7	1033.8	↑
富士保健所	***	2.1	38.3	10.4	98.0	▽	***	46.0	12.5	117.9	↓
富士宮市	***	***	26.5	0.7	147.7	↓	***	32.1	0.8	178.7	↓
富士市	***	***	44.9	9.3	131.3	↓	***	53.9	11.1	157.4	↓
静岡市	5.2	4.6	114.0	74.5	167.1	↑	3.8	137.4	89.8	201.4	↑
中部保健所	2.4	3.1	77.4	39.9	135.1	↓	2.6	92.5	47.7	161.6	↓
島田市	***	***	137.2	44.6	320.3	↑	***	164.1	53.3	383.0	↑
焼津市	***	***	92.6	25.2	237.3	↓	***	111.9	30.5	286.5	↑
藤枝市	***	***	23.5	0.6	131.1	↓	***	27.6	0.7	153.6	↓
牧之原市	***	***	52.0	1.3	289.8	↓	***	63.6	1.6	354.3	↓
吉田町	***	***	118.2	3.0	658.6	↑	***	143.8	3.6	801.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	3.3	127.9	79.1	195.5	↑	2.8	152.6	94.4	233.3	↑
磐田市	***	***	117.8	43.2	256.4	↑	***	141.3	51.9	307.7	↑
掛川市	***	***	132.6	43.0	309.4	↑	***	158.2	51.4	369.3	↑
袋井市	***	***	129.7	26.7	379.1	↑	***	155.4	32.0	454.2	↑
御前崎市	***	***	164.1	19.9	592.9	↑	***	196.9	23.8	711.6	↑
菊川市	***	***	202.0	41.6	590.5	↑	***	234.5	48.3	685.3	↑
森町	***	***	117.2	3.0	652.9	↑	***	139.9	3.5	779.4	↑
湖西市	***	***	59.4	1.5	330.8	↓	***	70.8	1.8	394.3	↓
浜松市	7.2	4.9	146.5	102.6	202.8	▲	4.1	174.1	121.9	241.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.6	8.6	-	-	-	-	7.1	121.8	88.2	164.1	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	224.6	61.2	575.1	↑	***	279.8	76.2	716.6	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	373.5	101.7	956.5	▲	***	470.2	128.1	1204.2	▲
東部保健所	***	***	48.5	10.0	141.8	↓	***	59.1	12.2	172.7	↓
沼津市	***	***	43.1	1.1	240.1	↓	***	52.4	1.3	292.1	↓
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	231.4	5.9	1289.6	↑	***	283.5	7.2	1579.4	↑
清水町	***	***	348.1	8.8	1939.5	↑	***	419.5	10.6	2337.7	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	25.6	0.6	142.5	↓	***	31.1	0.8	173.1	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	39.7	1.0	221.1	↓	***	48.3	1.2	269.0	↓
静岡市	2.4	***	144.4	74.5	252.2	↑	***	175.9	90.8	307.3	↑
中部保健所	***	***	71.2	19.4	182.3	↓	***	86.7	23.6	222.0	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	63.4	1.6	353.4	↓	***	77.1	2.0	429.3	↓
藤枝市	***	***	61.9	1.6	345.1	↓	***	75.9	1.9	423.1	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	335.8	8.5	1870.8	↑	***	401.0	10.1	2234.4	↑
川根本町	***	***	534.1	13.5	2975.8	↑	***	663.3	16.8	3695.6	↑
西部保健所	***	***	119.2	47.9	245.7	↑	***	144.3	58.0	297.3	↑
磐田市	***	***	163.5	33.7	477.8	↑	***	198.0	40.8	578.7	↑
掛川市	***	***	226.1	46.6	661.0	↑	***	271.5	56.0	793.7	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	161.4	4.1	899.5	↑	***	195.9	5.0	1091.5	↑
浜松市	2.4	***	134.1	69.2	234.3	↑	***	163.7	84.5	286.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.6	4.6	-	-	-	-	2.9	158.6	100.5	237.9	▲
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	220.2	26.6	795.6	↑	***	347.4	42.0	1,255.1	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	357.7	43.3	1292.5	↑	***	577.9	69.9	2088.0	↑
東部保健所	***	***	91.2	18.8	266.6	↓	***	142.1	29.3	415.5	↑
沼津市	***	***	81.8	2.1	456.0	↓	***	126.3	3.2	703.8	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	434.4	11.0	2420.7	↑	***	678.5	17.2	3780.4	↑
清水町	***	***	664.0	16.8	3699.7	↑	***	985.2	24.9	5489.6	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	136.9	50.2	298.0	↑	***	213.7	78.4	465.1	↑
中部保健所	***	***	66.1	8.0	238.8	↓	***	106.0	12.8	382.8	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	631.8	16.0	3520.4	↑	***	969.9	24.5	5404.4	↑
川根本町	***	***	979.7	24.8	5459.1	↑	***	1730.7	43.8	9643.7	↑
西部保健所	***	***	93.6	19.3	273.5	↓	***	151.1	31.1	441.8	↑
磐田市	***	***	100.5	2.5	560.1	↑	***	160.1	4.1	892.2	↑
掛川市	***	***	138.1	3.5	769.2	↑	***	222.3	5.6	1238.8	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	297.0	7.5	1655.0	↑	***	472.3	12.0	2631.7	↑
浜松市	***	***	144.1	57.9	297.0	↑	***	233.5	93.8	481.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.0	4.0	-	-	-	-	4.2	96.2	58.7	148.6	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	229.1	27.7	827.8	↑	***	234.3	28.3	846.4	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	390.7	47.3	1411.5	↑	***	396.4	48.0	1432.1	↑
東部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	54.2	1.4	302.2	↓	***	53.6	1.4	298.6	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	84.1	2.1	468.8	↓	***	83.4	2.1	464.9	↓
静岡市	***	***	152.7	56.0	332.5	↑	***	149.5	54.9	325.5	↑
中部保健所	***	***	77.2	9.3	278.8	↓	***	73.3	8.9	264.9	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	135.2	3.4	753.5	↑	***	131.5	3.3	733.0	↑
藤枝市	***	***	137.4	3.5	765.4	↑	***	129.7	3.3	722.6	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	150.1	40.9	384.5	↑	***	139.5	38.0	357.3	↑
磐田市	***	***	238.0	28.8	859.8	↑	***	224.5	27.2	811.1	↑
掛川市	***	***	332.1	40.2	1199.7	↑	***	305.3	36.9	1103.1	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	122.2	39.7	285.3	↑	***	115.5	37.5	269.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	263	263.4	-	-	-	-	311.9	84.5	80.0	89.1	▽
賀茂保健所	9.2	8.1	113.7	83.2	151.7	↑	9.6	95.8	70.1	127.8	↓
下田市	3.2	2.5	127.2	72.6	206.5	↑	3.0	106.7	60.9	173.3	↑
東伊豆町	***	***	42.4	8.7	124.1	↓	***	35.7	7.4	104.3	↓
河津町	***	***	92.5	25.2	237.0	↓	***	78.4	21.3	200.7	↓
南伊豆町	***	***	102.6	37.7	223.4	↑	***	86.9	31.9	189.2	↓
松崎町	***	***	132.7	48.7	288.9	↑	***	112.4	41.2	244.6	↑
西伊豆町	2.2	***	179.9	89.7	321.9	↑	***	151.4	75.5	270.8	↑
熱海保健所	12	10.5	110.4	83.8	142.7	↑	12.6	92.0	69.8	118.9	↓
熱海市	4.4	4.2	104.2	65.3	157.7	↑	5.1	86.0	53.9	130.2	↓
伊東市	7.2	6.3	114.5	80.2	158.6	↑	7.5	96.0	67.2	133.0	↓
東部保健所	39	37.7	104.4	90.3	120.1	↑	44.7	88.1	76.2	101.2	↓
沼津市	13	14.1	95.0	73.6	120.6	↓	16.8	80.0	62.0	101.6	↓
三島市	8.2	7.1	115.4	82.8	156.5	↑	8.4	97.4	69.9	132.2	↓
裾野市	4.2	2.9	145.2	89.8	221.9	↑	3.4	123.4	76.3	188.6	↑
伊豆市	4.2	3.5	120.3	74.4	183.9	↑	4.2	101.0	62.5	154.4	↑
伊豆の国市	4.4	3.6	120.8	75.7	182.9	↑	4.3	101.5	63.6	153.7	↑
函南町	***	2.6	69.0	31.6	131.1	↓	3.1	58.0	26.5	110.2	↓
清水町	***	***	79.3	31.9	163.5	↓	2.1	66.8	26.8	137.6	↓
長泉町	***	2.1	84.8	38.8	161.0	↓	2.5	72.6	33.2	137.8	↓
御殿場保健所	8.0	6.5	122.3	87.3	166.5	↑	7.7	103.8	74.1	141.3	↑
御殿場市	5.0	5.1	97.9	63.3	144.5	↓	6.0	83.1	53.7	122.6	↓
小山町	3.0	***	209.1	116.9	344.9	▲	***	177.5	99.3	292.7	↑
富士保健所	28	23.8	116.8	98.2	137.9	↑	28.3	98.2	82.6	116.0	↓
富士宮市	11	8.4	125.5	94.0	164.1	↑	10.1	105.5	79.0	138.0	↑
富士市	17	15.4	112.0	89.6	138.4	↑	18.2	94.3	75.4	116.4	↓
静岡市	65	50.7	128.3	114.7	143.0	▲	60.1	108.1	96.6	120.5	↑
中部保健所	24	34.5	70.2	58.2	83.8	▽	40.7	59.4	49.3	71.0	▽
島田市	4.8	8.0	60.2	38.6	89.6	▽	9.4	51.0	32.7	75.9	▽
焼津市	8.6	9.7	89.0	64.4	119.9	↓	11.5	75.1	54.3	101.2	↓
藤枝市	5.0	9.9	50.7	32.8	74.8	▽	11.6	43.2	27.9	63.7	▽
牧之原市	3.2	4.0	79.9	45.6	129.8	↓	4.8	67.3	38.4	109.3	↓
吉田町	2.2	***	119.2	59.4	213.2	↑	2.2	100.4	50.1	179.7	↑
川根本町	***	***	35.1	4.2	126.7	↓	***	30.0	3.6	108.4	↓
西部保健所	30	36.4	83.5	70.7	97.8	▽	42.9	70.8	60.0	83.0	▽
磐田市	9.4	11.3	82.8	60.9	110.2	↓	13.4	70.1	51.5	93.2	▽
掛川市	6.0	8.3	72.4	48.9	103.4	↓	9.8	61.4	41.4	87.7	▽
袋井市	5.2	5.2	100.8	65.9	147.8	↑	6.1	85.5	55.8	125.3	↓
御前崎市	***	2.6	76.3	36.5	140.3	↓	3.1	64.6	30.9	118.8	↓
菊川市	2.2	3.4	65.4	32.6	117.0	↓	3.9	55.8	27.8	99.8	▽
森町	***	***	88.3	38.1	174.1	↓	2.1	75.0	32.4	147.9	↓
湖西市	4.0	3.8	104.3	63.7	161.0	↑	4.5	88.6	54.1	136.8	↓
浜松市	48	55.1	86.7	76.0	98.4	▽	65.1	73.4	64.4	83.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	136	135.8	-	-	-	-	148.3	91.6	84.8	98.7	▽
賀茂保健所	4.4	4.1	108.0	67.7	163.6	↑	4.4	99.3	62.2	150.4	↓
下田市	***	***	127.4	55.0	251.1	↑	***	115.2	49.7	227.1	↑
東伊豆町	***	***	56.2	6.8	203.2	↓	***	50.8	6.1	183.4	↓
河津町	***	***	45.8	1.2	255.2	↓	***	42.7	1.1	238.0	↓
南伊豆町	***	***	100.1	20.6	292.7	↑	***	95.3	19.6	278.7	↓
松崎町	***	***	130.4	26.9	381.2	↑	***	121.7	25.1	355.8	↑
西伊豆町	***	***	164.1	53.3	383.0	↑	***	150.8	49.0	351.9	↑
熱海保健所	5.0	5.2	95.6	61.8	141.1	↓	6.0	83.3	53.9	122.9	↓
熱海市	***	2.0	89.4	40.9	169.8	↓	2.4	74.8	34.2	142.0	↓
伊東市	3.2	3.2	99.5	56.8	161.5	↓	3.6	88.9	50.8	144.4	↓
東部保健所	21	19.5	105.9	86.4	128.4	↑	21.5	95.7	78.1	116.1	↓
沼津市	6.6	7.2	91.0	62.7	127.9	↓	8.1	81.7	56.2	114.8	↓
三島市	4.2	3.7	113.6	70.3	173.6	↑	4.1	103.2	63.9	157.8	↑
裾野市	2.6	***	169.9	90.4	290.6	↑	***	155.9	83.0	266.7	↑
伊豆市	***	***	104.0	47.5	197.4	↑	***	94.9	43.4	180.2	↓
伊豆の国市	2.6	***	140.6	74.8	240.4	↑	2.1	126.0	67.0	215.5	↑
函南町	***	***	89.6	32.9	195.0	↓	***	80.2	29.4	174.5	↓
清水町	***	***	65.8	13.6	192.2	↓	***	58.0	12.0	169.6	↓
長泉町	***	***	87.1	28.3	203.4	↓	***	82.4	26.7	192.3	↓
御殿場保健所	4.0	3.4	117.2	71.6	181.0	↑	3.7	108.4	66.2	167.4	↑
御殿場市	***	2.7	60.1	26.0	118.5	↓	2.9	55.4	23.9	109.3	↓
小山町	2.4	***	318.7	164.5	556.8	▲	***	298.2	153.9	521.0	▲
富士保健所	12	12.2	96.4	73.4	124.4	↓	13.7	86.0	65.5	111.0	↓
富士宮市	4.0	4.3	92.5	56.5	142.9	↓	4.9	82.3	50.3	127.1	↓
富士市	7.8	7.9	98.6	70.1	134.8	↓	8.9	88.1	62.6	120.4	↓
静岡市	36	25.9	137.2	117.8	158.9	▲	28.8	123.8	106.3	143.4	▲
中部保健所	15	17.9	82.6	64.9	103.7	↓	19.3	76.7	60.2	96.2	▽
島田市	3.2	4.1	77.4	44.2	125.7	↓	4.4	72.5	41.4	117.8	↓
焼津市	5.4	5.0	108.7	71.6	158.2	↑	5.5	98.4	64.9	143.2	↓
藤枝市	3.4	5.2	64.9	37.8	103.9	↓	5.6	61.2	35.6	98.0	▽
牧之原市	***	2.0	59.5	21.8	129.5	↓	2.2	54.5	20.0	118.7	↓
吉田町	***	***	126.6	46.4	275.5	↑	***	115.1	42.2	250.7	↑
川根本町	***	***	65.9	8.0	238.2	↓	***	65.4	7.9	236.1	↓
西部保健所	15	18.9	78.2	61.4	98.2	▽	20.2	73.4	57.6	92.1	▽
磐田市	5.4	5.9	92.2	60.7	134.1	↓	6.3	85.2	56.1	123.9	↓
掛川市	2.4	4.3	55.9	28.8	97.6	▽	4.6	52.5	27.1	91.7	▽
袋井市	3.0	2.7	112.0	62.6	184.8	↑	2.9	105.0	58.7	173.2	↑
御前崎市	***	***	29.6	3.6	106.9	↓	***	28.1	3.4	101.5	↓
菊川市	***	***	33.4	6.9	97.6	▽	***	32.5	6.7	95.0	▽
森町	***	***	85.7	23.3	219.4	↓	***	81.3	22.2	208.3	↓
湖西市	2.2	2.0	109.9	54.8	196.6	↑	2.1	102.4	51.0	183.2	↑
浜松市	25	28.6	86.7	72.1	103.3	↓	30.7	80.8	67.2	96.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	128	127.6	-	-	-	163.6	78.0	72.1	84.3	▽	
賀茂保健所	4.8	4.0	119.4	76.5	177.7	↑	5.2	92.8	59.4	138.0	↓
下田市	***	***	127.0	54.8	250.2	↑	***	99.3	42.9	195.8	↓
東伊豆町	***	***	28.5	0.7	158.7	↓	***	22.4	0.6	124.7	↓
河津町	***	***	140.2	28.9	409.8	↑	***	108.6	22.4	317.4	↑
南伊豆町	***	***	105.3	21.7	307.7	↑	***	79.8	16.5	233.3	↓
松崎町	***	***	135.1	27.8	395.0	↑	***	104.4	21.5	305.1	↑
西伊豆町	***	***	195.5	71.7	425.7	↑	***	151.9	55.7	330.6	↑
熱海保健所	6.6	5.3	125.0	86.0	175.5	↑	6.6	99.9	68.7	140.3	↓
熱海市	2.6	2.2	117.6	62.5	201.0	↑	2.7	96.0	51.1	164.2	↓
伊東市	4.0	3.1	130.3	79.6	201.3	↑	3.9	102.6	62.6	158.4	↑
東部保健所	19	18.3	102.9	83.1	125.9	↑	23.2	80.9	65.4	99.1	▽
沼津市	6.8	6.9	99.2	68.7	138.6	↓	8.7	78.4	54.3	109.5	↓
三島市	4.0	3.4	117.4	71.7	181.3	↑	4.3	92.0	56.2	142.1	↓
裾野市	***	***	117.4	50.7	231.4	↑	***	92.1	39.8	181.5	↓
伊豆市	2.4	***	136.3	70.4	238.2	↑	2.3	106.1	54.8	185.3	↑
伊豆の国市	***	***	100.4	45.9	190.6	↑	2.3	79.3	36.2	150.5	↓
函南町	***	***	47.3	9.8	138.4	↓	***	37.4	7.7	109.3	↓
清水町	***	***	93.8	25.6	240.3	↓	***	75.3	20.5	192.8	↓
長泉町	***	***	82.1	22.4	210.1	↓	***	63.2	17.2	161.8	↓
御殿場保健所	4.0	3.1	127.8	78.0	197.4	↑	4.0	99.6	60.8	153.8	↓
御殿場市	3.4	2.4	138.9	80.8	222.3	↑	3.1	108.5	63.2	173.8	↑
小山町	***	***	88.0	18.1	257.2	↓	***	67.7	14.0	198.0	↓
富士保健所	16	11.6	138.3	109.7	172.2	▲	14.6	109.8	87.0	136.6	↑
富士宮市	6.6	4.1	160.0	110.1	224.7	▲	5.2	127.1	87.5	178.6	↑
富士市	9.4	7.4	126.3	92.8	168.0	↑	9.4	100.1	73.6	133.2	↑
静岡市	29	24.7	119.0	100.5	139.8	▲	31.4	93.7	79.1	110.1	↓
中部保健所	9.4	16.6	56.7	41.7	75.4	▽	21.4	43.9	32.3	58.4	▽
島田市	***	3.8	41.7	18.0	82.2	▽	5.0	32.0	13.8	63.1	▽
焼津市	3.2	4.7	68.2	38.9	110.7	↓	6.0	53.7	30.6	87.1	▽
藤枝市	***	4.6	34.6	14.9	68.2	▽	6.0	26.6	11.5	52.3	▽
牧之原市	***	***	100.6	48.2	185.0	↑	2.6	78.3	37.5	144.0	↓
吉田町	***	***	111.4	36.2	259.9	↑	***	87.0	28.3	203.1	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	16	17.5	89.1	70.4	111.2	↓	22.8	68.5	54.1	85.5	▽
磐田市	4.0	5.5	72.9	44.5	112.6	↓	7.1	56.6	34.6	87.4	▽
掛川市	3.6	4.0	90.2	53.5	142.6	↓	5.2	69.3	41.1	109.6	↓
袋井市	2.2	2.5	88.8	44.2	158.8	↓	3.2	68.2	34.0	122.0	↓
御前崎市	***	***	125.9	54.4	248.2	↑	***	95.7	41.3	188.6	↓
菊川市	***	***	102.0	44.1	201.1	↑	2.1	76.2	32.9	150.3	↓
森町	***	***	91.2	24.8	233.5	↓	***	69.6	19.0	178.3	↓
湖西市	***	***	98.1	44.9	186.3	↓	2.4	76.0	34.7	144.3	↓
浜松市	23	26.5	86.7	71.6	104.0	↓	34.4	66.9	55.2	80.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	185	184.6	-	-	-	-	172.7	106.9	100.1	114.0	▲
賀茂保健所	5.0	5.3	94.7	61.2	139.8	↓	5.0	101.0	65.3	149.1	↑
下田市	***	***	107.8	49.3	204.7	↑	***	115.0	52.6	218.3	↑
東伊豆町	***	***	102.9	33.4	240.2	↑	***	110.5	35.9	257.8	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	82.4	17.0	240.9	↓	***	87.5	18.0	255.7	↓
松崎町	***	***	103.2	21.3	301.7	↑	***	109.9	22.6	321.1	↑
西伊豆町	***	***	128.6	41.7	300.1	↑	***	137.2	44.5	320.2	↑
熱海保健所	8.0	7.4	107.8	77.0	146.9	↑	6.9	115.3	82.4	157.1	↑
熱海市	2.2	2.9	75.5	37.6	135.1	↓	2.7	80.6	40.2	144.2	↓
伊東市	5.8	4.5	128.8	86.2	184.9	↑	4.2	137.9	92.4	198.1	↑
東部保健所	29	27.2	107.4	90.7	126.3	↑	25.4	114.9	97.0	135.2	↑
沼津市	12	10.2	113.7	86.3	146.9	↑	9.5	121.6	92.4	157.2	↑
三島市	5.0	5.2	96.2	62.3	142.1	↓	4.9	103.1	66.7	152.1	↑
裾野市	***	2.2	92.5	44.3	170.1	↓	2.0	99.4	47.6	182.8	↓
伊豆市	3.2	2.2	142.5	81.4	231.4	↑	2.1	151.5	86.5	246.0	↑
伊豆の国市	3.2	2.6	124.2	71.0	201.8	↑	2.4	132.7	75.8	215.5	↑
函南町	2.2	***	115.5	57.6	206.6	↑	***	123.7	61.7	221.4	↑
清水町	***	***	59.7	16.3	153.0	↓	***	64.1	17.5	164.1	↓
長泉町	***	***	76.7	28.1	166.9	↓	***	82.4	30.2	179.3	↓
御殿場保健所	4.4	4.6	94.8	59.4	143.5	↓	4.3	101.5	63.6	153.7	↑
御殿場市	4.0	3.6	109.6	66.9	169.3	↑	3.4	117.5	71.7	181.5	↑
小山町	***	***	40.2	4.9	145.4	↓	***	43.1	5.2	155.5	↓
富士保健所	24	17.5	139.4	115.7	166.4	▲	16.4	149.1	123.8	178.0	▲
富士宮市	9.6	6.1	156.1	115.1	207.0	▲	5.8	166.7	122.9	221.0	▲
富士市	15	11.4	130.3	102.3	163.6	▲	10.6	139.6	109.6	175.2	▲
静岡市	46	36.0	127.3	111.3	144.9	▲	33.6	136.2	119.1	155.0	▲
中部保健所	24	23.9	98.8	81.8	118.3	↓	22.3	105.6	87.4	126.5	↑
島田市	4.0	5.4	74.4	45.4	114.9	↓	5.0	79.5	48.6	122.8	↓
焼津市	8.6	6.9	124.6	90.2	167.9	↑	6.4	133.4	96.5	179.7	↑
藤枝市	6.8	7.0	97.3	67.4	136.0	↓	6.5	104.1	72.1	145.5	↑
牧之原市	3.6	2.6	137.1	81.2	216.7	↑	2.5	145.9	86.4	230.6	↑
吉田町	***	***	31.0	3.8	112.0	↓	***	33.1	4.0	119.6	↓
川根本町	***	***	28.2	0.7	156.9	↓	***	30.1	0.8	167.8	↓
西部保健所	18	24.8	72.7	58.4	89.3	▽	23.2	77.5	62.3	95.3	▽
磐田市	4.8	7.9	60.9	39.0	90.6	▽	7.4	65.1	41.7	96.8	▽
掛川市	4.2	5.6	75.5	46.7	115.4	↓	5.2	80.4	49.7	122.9	↓
袋井市	2.8	3.5	79.5	43.4	133.4	↓	3.3	84.8	46.3	142.3	↓
御前崎市	***	***	35.1	7.2	102.7	↓	***	37.4	7.7	109.4	↓
菊川市	2.4	2.2	107.2	55.3	187.2	↑	2.1	114.1	58.9	199.4	↑
森町	***	***	120.7	48.5	248.7	↑	***	128.5	51.6	264.8	↑
湖西市	***	2.7	66.7	30.5	126.7	↓	2.5	71.5	32.7	135.8	↓
浜松市	26	37.9	69.1	57.8	82.0	▽	35.5	73.9	61.8	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	92	92.4	-	-	-	-	83.3	110.9	101.0	121.5	▲
賀茂保健所	2.6	2.5	103.1	54.8	176.3	↑	2.3	114.1	60.7	195.2	↑
下田市	***	***	126.1	40.9	294.3	↑	***	137.3	44.6	320.5	↑
東伊豆町	***	***	42.3	1.1	235.7	↓	***	47.0	1.2	262.1	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	116.0	14.0	419.2	↑	***	129.0	15.6	466.2	↑
松崎町	***	***	145.5	17.6	525.6	↑	***	161.3	19.5	582.6	↑
西伊豆町	***	***	162.9	33.6	476.0	↑	***	182.8	37.7	534.3	↑
熱海保健所	3.4	3.4	99.0	57.7	158.6	↓	3.2	104.7	60.9	167.6	↑
熱海市	***	***	46.7	9.6	136.6	↓	***	47.7	9.8	139.6	↓
伊東市	2.8	2.1	130.3	71.2	218.6	↑	***	140.6	76.8	235.9	↑
東部保健所	14	13.6	105.6	82.6	133.0	↑	12.4	116.3	91.0	146.5	↑
沼津市	6.2	5.1	122.5	83.2	173.9	↑	4.6	133.9	90.9	190.0	↑
三島市	2.6	2.6	98.6	52.4	168.6	↓	2.4	109.0	58.0	186.4	↑
裾野市	***	***	70.2	19.1	179.7	↓	***	79.3	21.6	203.0	↓
伊豆市	***	***	168.1	76.9	319.3	↑	***	184.0	84.1	349.5	↑
伊豆の国市	***	***	110.4	44.4	227.5	↑	***	120.3	48.4	248.0	↑
函南町	***	***	62.4	12.9	182.4	↓	***	68.9	14.2	201.4	↓
清水町	***	***	88.7	18.3	259.2	↓	***	97.0	20.0	283.5	↓
長泉町	***	***	48.7	5.9	176.0	↓	***	55.2	6.7	199.5	↓
御殿場保健所	2.6	2.4	109.3	58.2	187.0	↑	2.1	122.8	65.3	210.1	↑
御殿場市	2.6	***	138.3	73.6	236.5	↑	***	155.5	82.7	265.9	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	14	8.8	154.6	120.0	196.0	▲	8.1	168.6	131.0	213.8	▲
富士宮市	5.0	3.1	163.1	105.5	240.8	▲	2.8	177.0	114.5	261.3	▲
富士市	8.6	5.7	150.0	108.6	202.1	▲	5.2	164.1	118.8	221.1	▲
静岡市	24	17.8	133.4	110.5	159.7	▲	16.2	146.8	121.6	175.7	▲
中部保健所	11	12.0	88.2	66.0	115.3	↓	10.7	98.9	74.1	129.3	↓
島田市	***	2.7	52.1	21.0	107.4	↓	2.4	58.8	23.6	121.2	↓
焼津市	4.4	3.5	126.6	79.3	191.7	↑	3.1	140.6	88.1	212.8	↑
藤枝市	3.2	3.6	89.1	50.9	144.7	↓	3.2	100.8	57.6	163.7	↑
牧之原市	***	***	125.2	54.0	246.8	↑	***	138.3	59.7	272.6	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.6	12.6	68.2	49.3	91.8	▽	11.2	76.8	55.5	103.4	↓
磐田市	2.6	4.0	64.7	34.4	110.7	↓	3.6	72.5	38.6	124.0	↓
掛川市	2.6	2.8	92.5	49.2	158.3	↓	2.5	103.8	55.2	177.5	↑
袋井市	***	***	66.2	24.3	144.0	↓	***	74.4	27.3	161.9	↓
御前崎市	***	***	23.2	0.6	129.3	↓	***	26.2	0.7	146.2	↓
菊川市	***	***	121.7	48.9	250.7	↑	***	139.0	55.9	286.4	↑
森町	***	***	35.3	0.9	196.6	↓	***	39.8	1.0	221.9	↓
湖西市	***	***	28.7	3.5	103.7	↓	***	32.5	3.9	117.5	↓
浜松市	13	19.2	66.8	51.5	85.3	▽	17.1	75.0	57.7	95.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	92	92.2	-	-	-	-	89.4	103.2	94.0	113.0	↑
賀茂保健所	2.4	2.8	87.0	44.9	151.9	↓	2.7	89.8	46.3	156.9	↓
下田市	***	***	91.2	24.9	233.7	↓	***	95.5	26.0	244.6	↓
東伊豆町	***	***	160.3	43.7	410.5	↑	***	166.6	45.4	426.7	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	52.2	1.3	290.8	↓	***	53.2	1.3	296.6	↓
松崎町	***	***	65.3	1.7	363.7	↓	***	67.1	1.7	373.8	↓
西伊豆町	***	***	97.7	11.8	353.1	↓	***	99.8	12.1	360.6	↓
熱海保健所	4.6	4.0	115.4	73.2	173.2	↑	3.7	124.7	79.0	187.2	↑
熱海市	***	***	98.2	42.4	193.5	↓	***	108.5	46.9	213.9	↑
伊東市	3.0	2.4	127.4	71.2	210.1	↑	2.2	135.5	75.8	223.5	↑
東部保健所	15	13.6	109.2	85.7	137.0	↑	13.0	113.6	89.2	142.6	↑
沼津市	5.4	5.1	104.9	69.1	152.7	↑	4.9	110.1	72.5	160.2	↑
三島市	2.4	2.6	93.8	48.4	163.9	↓	2.5	97.3	50.2	170.0	↓
裾野市	***	***	117.3	43.1	255.5	↑	***	119.6	43.9	260.4	↑
伊豆市	***	***	119.1	47.9	245.5	↑	***	123.4	49.6	254.4	↑
伊豆の国市	***	***	137.7	62.9	261.4	↑	***	144.2	65.9	273.9	↑
函南町	***	***	169.5	73.2	334.2	↑	***	176.4	76.1	347.7	↑
清水町	***	***	30.2	0.8	168.3	↓	***	31.7	0.8	176.9	↓
長泉町	***	***	107.5	29.3	275.3	↑	***	109.3	29.8	279.8	↑
御殿場保健所	***	2.3	79.5	36.3	150.9	↓	2.2	81.2	37.1	154.2	↓
御殿場市	***	***	79.2	31.8	163.2	↓	***	80.8	32.5	166.6	↓
小山町	***	***	80.6	9.8	291.1	↓	***	82.5	10.0	298.0	↓
富士保健所	11	8.7	124.0	93.1	161.8	↑	8.3	130.1	97.7	169.8	↑
富士宮市	4.6	3.1	149.2	94.6	223.9	↑	2.9	156.7	99.3	235.2	↑
富士市	6.2	5.6	110.2	74.9	156.4	↑	5.4	115.6	78.5	164.0	↑
静岡市	22	18.1	121.2	99.6	146.1	↑	17.4	126.3	103.8	152.3	▲
中部保健所	13	11.9	109.6	84.6	139.7	↑	11.6	111.8	86.3	142.5	↑
島田市	2.6	2.7	96.7	51.4	165.3	↓	2.7	98.1	52.2	167.8	↓
焼津市	4.2	3.4	122.6	75.9	187.4	↑	3.3	126.7	78.4	193.7	↑
藤枝市	3.6	3.4	106.1	62.9	167.7	↑	3.4	107.2	63.5	169.4	↑
牧之原市	***	***	148.5	71.1	273.0	↑	***	152.6	73.1	280.7	↑
吉田町	***	***	62.5	7.6	225.8	↓	***	64.4	7.8	232.7	↓
川根本町	***	***	54.3	1.4	302.7	↓	***	53.8	1.4	299.7	↓
西部保健所	9.4	12.2	77.3	56.8	102.8	↓	12.0	78.3	57.5	104.1	↓
磐田市	2.2	3.9	56.9	28.4	101.9	↓	3.8	58.1	28.9	103.9	↓
掛川市	***	2.8	58.1	25.1	114.5	↓	2.7	58.8	25.4	116.0	↓
袋井市	***	***	93.7	40.4	184.7	↓	***	94.8	40.9	186.8	↓
御前崎市	***	***	47.3	5.7	170.8	↓	***	47.5	5.8	171.7	↓
菊川市	***	***	91.9	29.8	214.4	↓	***	91.3	29.6	213.0	↓
森町	***	***	202.3	74.2	440.4	↑	***	204.2	74.9	444.6	↑
湖西市	***	***	107.3	43.1	221.1	↑	***	108.8	43.7	224.3	↑
浜松市	13	18.8	71.4	55.4	90.7	▽	18.4	72.8	56.4	92.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	22	21.8	-	-	-	-	18.3	118.8	97.6	143.3	↑
賀茂保健所	***	***	103.8	21.4	303.5	↑	***	124.6	25.7	364.2	↑
下田市	***	***	214.7	26.0	775.8	↑	***	257.4	31.1	929.8	↑
東伊豆町	***	***	183.7	4.6	1023.6	↑	***	221.0	5.6	1231.6	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	97.1	26.4	248.6	↓	***	116.8	31.8	299.1	↑
熱海市	***	***	126.2	15.3	456.1	↑	***	152.9	18.5	552.6	↑
伊東市	***	***	78.8	9.5	284.8	↓	***	94.5	11.4	341.3	↓
東部保健所	4.2	3.3	129.2	79.9	197.4	↑	2.7	153.3	94.9	234.4	↑
沼津市	***	***	164.8	78.9	303.0	↑	***	196.2	93.9	360.9	↑
三島市	***	***	95.7	19.7	279.6	↓	***	113.1	23.3	330.6	↑
裾野市	***	***	73.2	1.9	408.1	↓	***	87.0	2.2	484.7	↓
伊豆市	***	***	320.2	87.2	820.0	↑	***	381.3	103.9	976.4	▲
伊豆の国市	***	***	66.4	1.7	370.1	↓	***	78.2	2.0	435.8	↓
函南町	***	***	87.5	2.2	487.4	↓	***	103.2	2.6	574.9	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	103.1	2.6	574.2	↑	***	123.0	3.1	685.3	↑
御殿場保健所	***	***	106.6	22.0	311.7	↑	***	127.5	26.3	372.7	↑
御殿場市	***	***	134.7	27.8	393.7	↑	***	160.6	33.1	469.4	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	2.1	159.3	92.8	255.1	↑	***	188.7	109.8	302.1	▲
富士宮市	***	***	188.2	75.7	387.9	↑	***	221.9	89.2	457.3	↑
富士市	***	***	143.9	68.9	264.6	↑	***	170.8	81.8	314.1	↑
静岡市	3.8	4.2	89.9	54.1	140.4	↓	3.6	107.0	64.4	167.1	↑
中部保健所	2.4	2.8	86.1	44.4	150.4	↓	2.4	102.0	52.6	178.2	↑
島田市	***	***	97.4	20.1	284.8	↓	***	116.1	23.9	339.3	↑
焼津市	***	***	97.7	26.6	250.2	↓	***	115.6	31.5	296.2	↑
藤枝市	***	***	96.9	26.4	248.2	↓	***	113.9	31.0	291.8	↑
牧之原市	***	***	66.8	1.7	372.4	↓	***	79.4	2.0	442.2	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	3.0	81.2	41.9	141.9	↓	2.5	96.1	49.6	167.8	↓
磐田市	***	***	84.6	23.0	216.5	↓	***	99.9	27.2	255.7	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	139.5	28.7	407.7	↑	***	164.3	33.9	480.3	↑
御前崎市	***	***	99.9	2.5	556.6	↓	***	118.4	3.0	659.8	↑
菊川市	***	***	75.6	1.9	421.5	↓	***	89.2	2.3	497.2	↓
森町	***	***	311.3	37.7	1124.6	↑	***	372.3	45.0	1345.0	↑
湖西市	***	***	61.0	1.5	339.6	↓	***	72.7	1.8	405.0	↓
浜松市	3.6	4.5	80.4	47.6	127.1	↓	3.8	95.6	56.6	151.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	12.6	-	-	-	11.5	109.1	83.9	139.6	↑	
賀茂保健所	***	***	129.7	15.7	468.5	↑	***	138.2	16.7	499.5	↑
下田市	***	***	400.1	48.4	1445.7	↑	***	423.7	51.3	1530.8	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	46.6	1.2	259.9	↓	***	48.1	1.2	268.2	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	73.6	1.9	409.9	↓	***	77.1	2.0	429.7	↓
東部保健所	***	***	105.8	50.7	194.6	↑	***	115.3	55.2	212.1	↑
沼津市	***	***	143.2	46.5	334.3	↑	***	155.4	50.5	362.8	↑
三島市	***	***	108.5	13.1	392.0	↑	***	118.3	14.3	427.4	↑
裾野市	***	***	118.4	3.0	659.6	↑	***	134.1	3.4	747.4	↑
伊豆市	***	***	296.1	35.8	1069.8	↑	***	313.9	38.0	1134.2	↑
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	178.6	36.8	521.9	↑	***	200.1	41.2	584.8	↑
御殿場市	***	***	223.8	46.1	654.1	↑	***	250.9	51.7	733.4	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	143.6	65.7	272.8	↑	***	156.3	71.4	296.7	↑
富士宮市	***	***	231.2	75.1	539.5	↑	***	248.8	80.8	580.7	↑
富士市	***	***	97.5	26.6	249.7	↓	***	106.7	29.1	273.2	↑
静岡市	2.6	2.4	107.5	57.2	183.9	↑	2.2	116.6	62.0	199.5	↑
中部保健所	***	***	112.0	51.2	212.6	↑	***	122.1	55.8	231.9	↑
島田市	***	***	114.2	13.8	412.7	↑	***	124.9	15.1	451.1	↑
焼津市	***	***	126.0	26.0	368.4	↑	***	137.3	28.3	401.5	↑
藤枝市	***	***	124.0	25.6	362.5	↑	***	135.3	27.9	395.4	↑
牧之原市	***	***	119.2	3.0	664.3	↑	***	128.4	3.2	715.3	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	45.9	12.5	117.5	↓	***	50.6	13.8	129.7	↓
磐田市	***	***	71.5	8.7	258.5	↓	***	78.7	9.5	284.5	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	171.6	4.3	956.2	↑	***	189.3	4.8	1054.7	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	***	281.5	7.1	1568.7	↑	***	306.0	7.7	1705.3	↑
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	2.6	91.8	47.4	160.4	↓	2.4	101.2	52.2	176.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.2	9.2	-	-	-	-	6.8	135.2	99.0	180.4	↑
賀茂保健所	***	***	74.2	1.9	413.5	↓	***	104.1	2.6	579.9	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	403.3	10.2	2247.1	↑	***	565.1	14.3	3148.6	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	151.7	31.3	443.4	↑	***	222.6	45.9	650.7	↑
熱海市	***	***	250.0	30.2	903.2	↑	***	379.5	45.9	1371.0	↑
伊東市	***	***	84.9	2.1	473.2	↓	***	121.9	3.1	679.1	↑
東部保健所	2.2	***	161.5	80.5	289.0	↑	***	218.9	109.1	391.7	▲
沼津市	***	***	193.9	63.0	452.6	↑	***	266.0	86.4	620.9	↑
三島市	***	***	77.3	2.0	431.0	↓	***	104.0	2.6	579.3	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	348.5	42.2	1259.2	↑	***	485.4	58.7	1753.7	↑
伊豆の国市	***	***	153.2	3.9	853.5	↑	***	209.7	5.3	1168.4	↑
函南町	***	***	208.9	5.3	1164.0	↑	***	281.7	7.1	1569.5	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	265.4	6.7	1478.7	↑	***	346.2	8.8	1928.8	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	181.6	78.4	358.0	↑	***	246.1	106.2	485.1	▲
富士宮市	***	***	128.5	15.6	464.4	↑	***	174.6	21.1	630.8	↑
富士市	***	***	210.6	77.3	458.5	↑	***	285.1	104.6	620.6	▲
静岡市	***	***	66.3	24.3	144.4	↓	***	90.8	33.3	197.6	↓
中部保健所	***	***	50.8	10.5	148.6	↓	***	68.3	14.1	199.5	↓
島田市	***	***	75.3	1.9	419.5	↓	***	101.8	2.6	567.0	↑
焼津市	***	***	58.3	1.5	325.0	↓	***	78.5	2.0	437.2	↓
藤枝市	***	***	58.6	1.5	326.3	↓	***	77.3	2.0	430.9	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	132.2	57.0	260.5	↑	***	174.1	75.2	343.1	↑
磐田市	***	***	103.4	12.5	373.4	↑	***	136.5	16.5	493.0	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	349.4	72.0	1021.4	↑	***	455.8	93.9	1332.4	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	185.2	4.7	1031.8	↑	***	240.8	6.1	1341.8	↑
森町	***	***	348.0	8.8	1939.0	↑	***	475.1	12.0	2647.1	↑
湖西市	***	***	152.7	3.9	850.8	↑	***	200.0	5.1	1114.5	↑
浜松市	***	***	64.4	23.6	140.1	↓	***	86.0	31.5	187.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	155	154.8	-	-	-	-	144.5	107.1	99.7	114.9	↑
賀茂保健所	4.0	4.5	89.2	54.4	137.7	↓	4.2	95.1	58.1	146.9	↓
下田市	***	***	99.0	39.8	204.1	↓	***	105.6	42.5	217.7	↑
東伊豆町	***	***	97.3	26.5	249.1	↓	***	104.4	28.4	267.5	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	64.6	7.8	233.2	↓	***	68.5	8.3	247.6	↓
松崎町	***	***	121.0	24.9	353.8	↑	***	128.9	26.6	376.7	↑
西伊豆町	***	***	120.4	32.8	308.2	↑	***	128.4	35.0	328.9	↑
熱海保健所	6.6	6.3	105.0	72.3	147.5	↑	5.9	112.3	77.3	157.7	↑
熱海市	***	2.5	72.6	33.2	137.9	↓	2.3	77.4	35.4	147.1	↓
伊東市	4.8	3.8	126.1	80.8	187.6	↑	3.6	135.1	86.5	201.0	↑
東部保健所	24	22.8	104.6	86.6	125.2	↑	21.2	112.2	92.9	134.2	↑
沼津市	9.4	8.6	109.9	80.8	146.2	↑	8.0	117.8	86.6	156.7	↑
三島市	4.2	4.3	96.8	59.9	147.9	↓	4.0	103.9	64.3	158.8	↑
裾野市	***	***	89.3	38.6	176.1	↓	***	96.2	41.5	189.6	↓
伊豆市	2.2	***	115.6	57.6	206.8	↑	***	123.1	61.3	220.2	↑
伊豆の国市	2.8	2.2	129.4	70.7	217.2	↑	2.0	138.6	75.7	232.6	↑
函南町	***	***	125.6	60.1	231.1	↑	***	134.9	64.6	248.1	↑
清水町	***	***	53.8	11.1	157.3	↓	***	57.8	11.9	168.9	↓
長泉町	***	***	77.0	25.0	179.6	↓	***	82.8	26.9	193.3	↓
御殿場保健所	3.4	3.9	87.8	51.1	140.5	↓	3.6	94.2	54.8	150.8	↓
御殿場市	3.0	3.0	98.7	55.2	162.8	↓	2.8	105.9	59.3	174.8	↑
小山町	***	***	48.0	5.8	173.3	↓	***	51.3	6.2	185.4	↓
富士保健所	21	14.6	141.0	115.1	171.0	▲	13.6	151.3	123.5	183.4	▲
富士宮市	8.2	5.1	159.7	114.6	216.6	▲	4.8	170.9	122.6	231.8	▲
富士市	12	9.5	130.9	100.4	167.8	▲	8.8	140.6	107.8	180.2	▲
静岡市	39	30.2	130.4	112.9	150.0	▲	28.2	139.8	121.0	160.8	▲
中部保健所	20	20.1	100.7	82.0	122.3	↑	18.7	107.8	87.8	131.0	↑
島田市	2.8	4.5	61.8	33.8	103.7	↓	4.2	66.1	36.1	111.0	↓
焼津市	7.6	5.8	131.5	93.0	180.4	↑	5.4	141.1	99.8	193.6	↑
藤枝市	5.8	5.9	99.1	66.3	142.3	↓	5.5	106.2	71.1	152.6	↑
牧之原市	3.4	2.2	153.4	89.3	245.6	↑	2.1	163.6	95.2	261.9	↑
吉田町	***	***	37.1	4.5	134.0	↓	***	39.7	4.8	143.5	↓
川根本町	***	***	32.8	0.8	182.8	↓	***	35.0	0.9	195.1	↓
西部保健所	15	20.7	73.3	57.8	91.8	▽	19.4	78.4	61.8	98.1	▽
磐田市	3.8	6.6	57.7	34.7	90.1	▽	6.2	61.8	37.2	96.5	▽
掛川市	4.2	4.7	90.0	55.7	137.6	↓	4.4	96.1	59.5	146.9	↓
袋井市	***	2.9	68.2	32.6	125.3	↓	2.7	72.9	34.9	134.1	↓
御前崎市	***	***	27.9	3.4	100.7	↓	***	29.8	3.6	107.5	↓
菊川市	2.2	***	117.1	58.4	209.6	↑	***	125.1	62.3	223.8	↑
森町	***	***	101.6	33.0	237.2	↑	***	108.3	35.2	252.9	↑
湖西市	***	2.3	71.1	30.7	140.1	↓	2.1	76.4	33.0	150.5	↓
浜松市	22	31.8	68.0	55.7	82.0	▽	29.7	72.8	59.7	87.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	75	74.8	-	-	-	-	66.6	112.2	101.1	124.2	▲
賀茂保健所	***	2.1	86.5	39.5	164.3	↓	***	97.1	44.4	184.4	↓
下田市	***	***	92.2	19.0	269.4	↓	***	101.6	20.9	297.0	↑
東伊豆町	***	***	51.4	1.3	286.5	↓	***	58.0	1.5	323.1	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	70.1	1.8	390.8	↓	***	79.1	2.0	440.7	↓
松崎町	***	***	175.3	21.2	633.5	↑	***	197.2	23.9	712.5	↑
西伊豆町	***	***	130.4	15.8	471.1	↑	***	148.6	18.0	536.8	↑
熱海保健所	2.6	2.8	92.1	49.0	157.4	↓	2.6	98.5	52.4	168.4	↓
熱海市	***	***	56.6	11.7	165.5	↓	***	58.4	12.0	170.8	↓
伊東市	***	***	113.3	54.3	208.4	↑	***	124.0	59.3	228.0	↑
東部保健所	11	11.0	103.6	78.4	134.2	↑	9.9	115.3	87.3	149.4	↑
沼津市	5.0	4.1	122.3	79.1	180.5	↑	3.7	135.0	87.3	199.2	↑
三島市	***	2.1	94.0	45.0	172.9	↓	***	105.3	50.4	193.6	↑
裾野市	***	***	66.1	13.6	193.2	↓	***	75.3	15.5	220.0	↓
伊豆市	***	***	136.6	50.1	297.3	↑	***	151.4	55.6	329.7	↑
伊豆の国市	***	***	116.5	42.8	253.7	↑	***	128.7	47.2	280.1	↑
函南町	***	***	77.2	15.9	225.8	↓	***	86.4	17.8	252.4	↓
清水町	***	***	73.7	8.9	266.2	↓	***	81.4	9.8	293.9	↓
長泉町	***	***	60.9	7.4	220.2	↓	***	69.7	8.4	251.9	↓
御殿場保健所	***	***	94.3	43.1	179.1	↓	***	106.9	48.9	202.9	↑
御殿場市	***	***	119.5	54.6	226.8	↑	***	135.5	62.0	257.3	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	12	7.1	166.9	127.0	215.3	▲	6.4	183.9	140.0	237.3	▲
富士宮市	4.0	2.5	162.2	99.0	250.5	↑	2.2	177.8	108.6	274.7	▲
富士市	7.8	4.6	169.4	120.5	231.6	▲	4.2	187.2	133.1	256.0	▲
静岡市	20	14.5	135.5	110.0	165.2	▲	13.0	150.9	122.5	183.9	▲
中部保健所	8.0	9.8	81.9	58.5	111.5	↓	8.6	93.1	66.5	126.8	↓
島田市	***	2.2	27.4	5.6	80.0	▽	***	31.3	6.5	91.6	▽
焼津市	3.6	2.8	128.0	75.9	202.4	↑	2.5	143.9	85.2	227.4	↑
藤枝市	2.4	2.9	82.3	42.5	143.8	↓	2.5	94.6	48.8	165.3	↓
牧之原市	***	***	134.5	54.1	277.2	↑	***	150.4	60.4	309.9	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	10.2	74.7	52.8	102.5	↓	8.9	85.1	60.2	116.8	↓
磐田市	2.2	3.2	68.0	33.9	121.6	↓	2.9	77.0	38.4	137.8	↓
掛川市	2.6	2.3	114.5	60.9	195.8	↑	2.0	129.9	69.1	222.2	↑
袋井市	***	***	68.8	22.3	160.6	↓	***	78.2	25.4	182.6	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	150.2	60.4	309.7	↑	***	174.0	70.0	358.7	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	35.7	4.3	129.1	↓	***	40.9	4.9	147.7	↓
浜松市	10	15.5	65.8	49.0	86.5	▽	13.7	74.7	55.6	98.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	80	80.0	-	-	-	-	77.9	102.7	92.9	113.3	↑
賀茂保健所	2.2	2.4	91.5	45.6	163.7	↓	2.4	93.6	46.7	167.5	↓
下田市	***	***	104.9	28.6	268.6	↑	***	108.8	29.6	278.7	↑
東伊豆町	***	***	138.4	28.5	404.7	↑	***	142.5	29.4	416.5	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	59.8	1.5	333.2	↓	***	60.4	1.5	336.7	↓
松崎町	***	***	74.8	1.9	416.5	↓	***	76.1	1.9	424.1	↓
西伊豆町	***	***	111.8	13.5	403.8	↑	***	113.1	13.7	408.5	↑
熱海保健所	4.0	3.5	115.6	70.6	178.6	↑	3.2	123.6	75.5	190.9	↑
熱海市	***	***	84.6	31.0	184.2	↓	***	92.5	33.9	201.3	↓
伊東市	2.8	2.0	137.1	74.9	230.1	↑	***	144.4	78.9	242.3	↑
東部保健所	12	11.7	105.6	80.9	135.3	↑	11.3	109.4	83.9	140.3	↑
沼津市	4.4	4.5	98.6	61.8	149.3	↓	4.3	103.0	64.5	155.9	↑
三島市	2.2	2.2	99.4	49.6	177.9	↓	2.1	102.7	51.2	183.7	↑
裾野市	***	***	113.2	36.8	264.2	↑	***	115.4	37.5	269.3	↑
伊豆市	***	***	97.6	31.7	227.8	↓	***	100.5	32.6	234.5	↑
伊豆の国市	***	***	141.1	60.9	278.2	↑	***	147.1	63.5	289.9	↑
函南町	***	***	171.7	69.0	353.9	↑	***	177.7	71.4	366.2	↑
清水町	***	***	34.9	0.9	194.7	↓	***	36.6	0.9	203.9	↓
長泉町	***	***	93.3	19.2	272.8	↓	***	94.7	19.5	276.7	↓
御殿場保健所	***	***	81.4	35.2	160.5	↓	***	83.0	35.8	163.7	↓
御殿場市	***	***	78.3	28.7	170.4	↓	***	79.8	29.3	173.8	↓
小山町	***	***	92.6	11.2	334.7	↓	***	94.5	11.4	341.3	↓
富士保健所	8.8	7.5	116.8	84.8	156.7	↑	7.2	122.1	88.7	164.0	↑
富士宮市	4.2	2.7	157.3	97.3	240.5	↑	2.5	164.7	101.9	251.8	▲
富士市	4.6	4.9	94.5	59.9	141.8	↓	4.7	98.8	62.6	148.3	↓
静岡市	20	15.7	125.8	102.2	153.1	▲	15.2	130.4	106.0	158.7	▲
中部保健所	12	10.3	118.4	90.6	152.1	↑	10.1	120.3	92.0	154.5	↑
島田市	2.2	2.3	94.1	46.9	168.3	↓	2.3	94.9	47.3	169.8	↓
焼津市	4.0	3.0	134.7	82.2	208.0	↑	2.9	138.6	84.6	214.1	↑
藤枝市	3.4	2.9	115.7	67.4	185.3	↑	2.9	116.3	67.7	186.2	↑
牧之原市	***	***	170.2	81.5	313.0	↑	***	174.3	83.5	320.6	↑
吉田町	***	***	72.0	8.7	260.2	↓	***	74.1	9.0	267.7	↓
川根本町	***	***	62.0	1.6	345.2	↓	***	60.7	1.5	338.0	↓
西部保健所	7.6	10.6	72.0	50.9	98.8	▽	10.5	72.7	51.5	99.8	▽
磐田市	***	3.4	47.8	20.6	94.1	▽	3.3	48.6	21.0	95.7	▽
掛川市	***	2.4	66.8	28.8	131.6	↓	2.4	67.5	29.1	133.0	↓
袋井市	***	***	67.5	21.9	157.6	↓	***	68.3	22.2	159.4	↓
御前崎市	***	***	54.3	6.6	196.2	↓	***	54.5	6.6	196.8	↓
菊川市	***	***	84.5	23.0	216.5	↓	***	83.8	22.8	214.6	↓
森町	***	***	192.8	62.6	450.1	↑	***	193.7	62.9	452.1	↑
湖西市	***	***	106.1	38.9	231.0	↑	***	107.4	39.4	233.8	↑
浜松市	11	16.3	70.0	53.0	90.7	▽	16.0	71.1	53.9	92.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.0	8.0	-	-	-	-	9.8	81.7	58.4	111.3	↓
賀茂保健所	***	***	183.5	22.2	662.9	↑	***	150.9	18.3	545.2	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	664.6	16.8	3703.2	↑	***	548.5	13.9	3056.5	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	640.4	16.2	3568.6	↑	***	523.2	13.2	2915.1	↑
熱海保健所	***	***	193.9	40.0	566.6	↑	***	160.4	33.1	469.0	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	314.5	64.8	919.3	↑	***	262.2	54.0	766.4	↑
東部保健所	***	***	101.0	37.0	219.8	↑	***	82.9	30.4	180.4	↓
沼津市	***	***	45.2	1.1	252.0	↓	***	37.1	0.9	206.5	↓
三島市	***	***	87.9	2.2	489.5	↓	***	71.9	1.8	400.4	↓
裾野市	***	***	202.5	5.1	1128.3	↑	***	167.9	4.2	935.6	↑
伊豆市	***	***	216.0	5.5	1203.7	↑	***	174.6	4.4	972.6	↑
伊豆の国市	***	***	179.5	4.5	999.9	↑	***	147.6	3.7	822.5	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	334.7	8.5	1865.0	↑	***	274.0	6.9	1526.6	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	193.8	23.5	700.3	↑	***	158.8	19.2	573.8	↑
御殿場市	***	***	245.0	29.6	885.2	↑	***	200.7	24.3	725.1	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	52.2	6.3	188.7	↓	***	42.4	5.1	153.3	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	80.4	9.7	290.5	↓	***	65.3	7.9	235.9	↓
静岡市	2.6	***	167.5	89.1	286.4	↑	***	137.0	72.9	234.3	↑
中部保健所	***	***	97.1	31.5	226.7	↓	***	79.5	25.8	185.4	↓
島田市	***	***	263.0	54.2	768.7	↑	***	214.3	44.2	626.4	↑
焼津市	***	***	66.4	1.7	370.1	↓	***	54.5	1.4	303.7	↓
藤枝市	***	***	65.2	1.7	363.5	↓	***	54.0	1.4	300.7	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	37.0	4.5	133.8	↓	***	30.1	3.6	108.8	↓
磐田市	***	***	57.7	1.5	321.3	↓	***	47.3	1.2	263.5	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	127.7	3.2	711.4	↑	***	103.4	2.6	576.2	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	60.6	19.7	141.5	↓	2.0	49.4	16.1	115.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.0	5.0	-	-	-	-	5.1	98.0	63.4	144.7	↓
賀茂保健所	***	***	302.6	36.6	1093.3	↑	***	297.1	36.0	1073.5	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	1086.1	27.5	6051.7	↑	***	1093.1	27.7	6090.7	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	1050.9	26.6	5855.7	↑	***	1043.0	26.4	5811.4	↑
熱海保健所	***	***	332.7	68.6	972.5	↑	***	311.4	64.2	910.2	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	532.1	109.7	1555.3	▲	***	505.6	104.2	1477.8	▲
東部保健所	***	***	135.6	44.0	316.5	↑	***	131.6	42.7	307.3	↑
沼津市	***	***	73.2	1.9	408.1	↓	***	70.7	1.8	394.1	↓
三島市	***	***	141.6	3.6	789.0	↑	***	136.4	3.5	760.0	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	353.0	8.9	1966.7	↑	***	343.5	8.7	1913.9	↑
伊豆の国市	***	***	292.9	7.4	1632.2	↑	***	283.1	7.2	1577.5	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	540.1	13.7	3009.7	↑	***	516.5	13.1	2877.9	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	150.3	3.8	837.4	↑	***	151.4	3.8	843.4	↑
御殿場市	***	***	189.9	4.8	1058.2	↑	***	190.7	4.8	1062.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	167.1	72.1	329.3	↑	***	161.6	69.8	318.5	↑
中部保健所	***	***	123.6	33.7	316.5	↑	***	122.4	33.3	313.4	↑
島田市	***	***	278.4	33.7	1006.0	↑	***	277.1	33.5	1001.2	↑
焼津市	***	***	106.5	2.7	593.7	↑	***	104.2	2.6	580.4	↑
藤枝市	***	***	103.3	2.6	575.4	↑	***	103.2	2.6	574.9	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	28.9	0.7	160.8	↓	***	29.0	0.7	161.4	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	196.8	5.0	1096.8	↑	***	197.8	5.0	1102.4	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	19.2	0.5	106.7	↓	***	19.0	0.5	105.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	3.0	-	-	-	-	4.7	64.0	35.8	105.6	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	44.3	1.1	247.1	↓	***	29.0	0.7	161.8	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	570.2	14.4	3177.0	↑	***	358.3	9.1	1996.6	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	272.9	6.9	1,520.6	↑	***	167.0	4.2	930.8	↑
御殿場市	***	***	345.2	8.7	1923.3	↑	***	211.8	5.4	1180.0	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	137.4	16.6	496.3	↑	***	89.8	10.9	324.3	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	211.4	25.6	763.7	↑	***	138.4	16.7	500.0	↑
静岡市	***	***	168.2	54.6	392.6	↑	***	110.2	35.8	257.2	↑
中部保健所	***	***	52.3	1.3	291.4	↓	***	33.1	0.8	184.3	↓
島田市	***	***	236.7	6.0	1318.7	↑	***	147.4	3.7	821.6	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	51.7	1.3	288.2	↓	***	31.3	0.8	174.7	↓
磐田市	***	***	159.2	4.0	886.8	↑	***	98.9	2.5	551.1	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	132.1	36.0	338.2	↑	***	82.4	22.4	211.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.2	2.2	-	-	-	-	***	125.0	62.3	223.7	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	358.8	9.1	1,999.0	↑	***	365.6	9.3	2,037.3	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	547.2	13.8	3049.0	↑	***	570.0	14.4	3175.8	↑
東部保健所	***	***	180.2	37.1	526.7	↑	***	224.5	46.3	656.3	↑
沼津市	***	***	329.8	39.9	1191.4	↑	***	409.2	49.5	1478.4	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	1046.1	26.5	5828.8	↑	***	1346.6	34.1	7503.5	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	86.9	2.2	484.2	↓	***	110.5	2.8	615.8	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	131.2	3.3	731.2	↑	***	168.0	4.3	936.1	↑
静岡市	***	***	97.5	11.8	352.3	↓	***	118.3	14.3	427.4	↑
中部保健所	***	***	147.8	17.9	534.0	↑	***	182.2	22.0	658.3	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	483.9	58.6	1748.3	↑	***	598.4	72.4	2161.9	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	84.7	10.3	306.1	↓	***	108.4	13.1	391.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.2	2.2	-	-	-	-	***	136.1	67.9	243.6	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	358.8	9.1	1,999.0	↑	***	402.6	10.2	2,243.5	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	547.2	13.8	3049.0	↑	***	625.5	15.8	3485.3	↑
東部保健所	***	***	180.2	37.1	526.7	↑	***	244.1	50.3	713.5	↑
沼津市	***	***	329.8	39.9	1191.4	↑	***	445.2	53.9	1608.5	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	1046.1	26.5	5828.8	↑	***	1455.0	36.8	8107.4	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	86.9	2.2	484.2	↓	***	119.9	3.0	668.3	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	131.2	3.3	731.2	↑	***	182.2	4.6	1015.0	↑
静岡市	***	***	97.5	11.8	352.3	↓	***	128.9	15.6	465.7	↑
中部保健所	***	***	147.8	17.9	534.0	↑	***	198.8	24.1	718.3	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	483.9	58.6	1748.3	↑	***	651.3	78.8	2353.0	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	84.7	10.3	306.1	↓	***	118.0	14.3	426.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	189	188.8	-	-	-	-	151.5	124.6	116.8	132.8	▲
賀茂保健所	3.4	5.8	58.3	34.0	93.4	▽	4.6	73.7	42.9	117.9	↓
下田市	***	***	77.5	31.2	159.8	↓	***	97.2	39.1	200.4	↓
東伊豆町	***	***	59.3	12.2	173.3	↓	***	74.1	15.3	216.6	↓
河津町	***	***	64.7	7.8	233.9	↓	***	81.7	9.9	295.3	↓
南伊豆町	***	***	46.9	5.7	169.4	↓	***	60.3	7.3	217.7	↓
松崎町	***	***	30.4	0.8	169.2	↓	***	38.7	1.0	215.6	↓
西伊豆町	***	***	45.3	5.5	163.7	↓	***	57.4	6.9	207.5	↓
熱海保健所	7.0	7.7	90.9	63.3	126.4	↓	6.2	113.6	79.1	157.9	↑
熱海市	3.0	3.1	96.7	54.1	159.5	↓	2.5	120.4	67.3	198.5	↑
伊東市	4.0	4.6	87.0	53.1	134.4	↓	3.7	108.9	66.5	168.2	↑
東部保健所	22	27.1	81.2	66.8	97.9	▽	21.8	100.8	82.8	121.4	↑
沼津市	9.4	10.2	92.5	68.0	123.0	↓	8.2	114.6	84.2	152.4	↑
三島市	3.2	5.1	62.8	35.9	102.0	↓	4.1	77.9	44.5	126.5	↓
裾野市	2.8	2.1	136.4	74.5	228.9	↑	***	167.4	91.4	280.8	↑
伊豆市	***	2.5	32.0	8.7	81.9	▽	***	40.4	11.0	103.5	↓
伊豆の国市	***	2.6	76.4	36.6	140.5	↓	2.1	95.1	45.5	174.8	↓
函南町	***	***	95.8	43.8	181.8	↓	***	118.9	54.4	225.8	↑
清水町	***	***	79.0	25.7	184.4	↓	***	96.5	31.3	225.2	↓
長泉町	***	***	66.4	21.6	155.0	↓	***	82.1	26.6	191.5	↓
御殿場保健所	2.4	4.6	51.8	26.7	90.5	▽	3.8	64.0	33.0	111.8	↓
御殿場市	***	3.6	39.0	15.7	80.3	▽	2.9	47.9	19.2	98.7	▽
小山町	***	***	96.4	31.3	225.0	↓	***	120.9	39.3	282.2	↑
富士保健所	16	17.1	93.6	74.2	116.5	↓	13.9	115.5	91.5	143.7	↑
富士宮市	6.4	6.1	105.0	71.8	148.3	↑	4.9	129.8	88.8	183.3	↑
富士市	9.6	11.0	87.3	64.3	115.7	↓	8.9	107.5	79.3	142.6	↑
静岡市	39	36.4	106.0	91.5	122.0	↑	29.3	131.7	113.7	151.6	▲
中部保健所	28	24.8	113.9	95.9	134.3	↑	19.8	142.5	119.9	168.0	▲
島田市	5.2	5.7	90.9	59.3	133.1	↓	4.6	114.2	74.6	167.3	↑
焼津市	8.4	6.9	121.4	87.5	164.1	↑	5.6	150.5	108.5	203.5	▲
藤枝市	7.4	7.1	104.5	73.6	144.1	↑	5.7	130.9	92.1	180.4	↑
牧之原市	4.6	2.9	159.7	101.2	239.7	▲	2.3	200.7	127.2	301.2	▲
吉田町	***	***	105.6	42.5	217.7	↑	***	131.2	52.7	270.3	↑
川根本町	***	***	143.8	52.8	313.1	↑	***	185.3	68.0	403.3	↑
西部保健所	30	25.9	117.2	99.3	137.4	↑	20.7	146.7	124.3	172.0	▲
磐田市	9.8	8.1	121.4	89.8	160.5	↑	6.5	151.3	111.9	200.0	▲
掛川市	6.6	5.9	111.4	76.7	156.5	↑	4.7	139.9	96.3	196.5	↑
袋井市	4.2	3.6	115.4	71.4	176.5	↑	2.9	143.6	88.9	219.6	↑
御前崎市	3.8	***	204.2	122.9	318.9	▲	***	257.4	154.9	402.0	▲
菊川市	***	2.4	82.6	39.5	151.9	↓	***	105.0	50.2	193.0	↑
森町	***	***	76.4	24.8	178.4	↓	***	96.9	31.5	226.3	↓
湖西市	3.0	2.7	110.5	61.8	182.2	↑	2.2	137.2	76.7	226.3	↑
浜松市	41	39.3	103.7	90.0	119.0	↑	31.4	129.7	112.5	148.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	93	92.6	-	-	-	-	79.6	116.3	105.9	127.4	▲
賀茂保健所	***	2.8	49.4	19.9	101.9	↓	2.4	58.5	23.5	120.5	↓
下田市	***	***	69.1	14.2	202.0	↓	***	80.2	16.5	234.4	↓
東伊豆町	***	***	40.8	1.0	227.2	↓	***	47.3	1.2	263.3	↓
河津町	***	***	66.3	1.7	369.6	↓	***	78.9	2.0	439.9	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	93.5	11.3	337.7	↓	***	111.2	13.5	401.9	↑
熱海保健所	4.2	3.6	115.5	71.5	176.6	↑	3.2	129.7	80.2	198.2	↑
熱海市	***	***	99.8	40.1	205.7	↓	***	107.5	43.2	221.5	↑
伊東市	2.8	2.2	125.4	68.5	210.4	↑	***	144.6	79.0	242.6	↑
東部保健所	10	13.2	75.7	56.2	99.8	▽	11.5	86.7	64.3	114.3	↓
沼津市	4.0	4.9	81.5	49.7	125.8	↓	4.3	92.3	56.3	142.5	↓
三島市	***	2.5	55.7	22.4	114.7	↓	2.2	64.3	25.9	132.6	↓
裾野市	***	***	157.4	67.9	310.2	↑	***	179.5	77.5	353.9	↑
伊豆市	***	***	33.0	4.0	119.3	↓	***	39.1	4.7	141.4	↓
伊豆の国市	***	***	94.8	34.8	206.4	↓	***	108.4	39.8	236.0	↑
函南町	***	***	65.4	13.5	191.2	↓	***	74.8	15.4	218.7	↓
清水町	***	***	65.7	7.9	237.4	↓	***	72.3	8.8	261.4	↓
長泉町	***	***	52.2	6.3	188.5	↓	***	61.7	7.5	222.9	↓
御殿場保健所	***	2.3	70.0	30.2	137.9	↓	***	80.9	34.9	159.5	↓
御殿場市	***	***	67.7	24.8	147.3	↓	***	77.8	28.5	169.3	↓
小山町	***	***	78.1	9.4	282.1	↓	***	92.1	11.1	332.8	↓
富士保健所	7.0	8.3	84.7	59.0	117.8	↓	7.3	95.3	66.4	132.5	↓
富士宮市	2.4	2.9	81.9	42.3	143.1	↓	2.6	92.0	47.5	160.6	↓
富士市	4.6	5.3	86.2	54.6	129.3	↓	4.7	97.1	61.5	145.7	↓
静岡市	22	17.7	122.1	100.1	147.4	▲	15.4	139.9	114.7	168.9	▲
中部保健所	13	12.2	109.4	84.8	138.9	↑	10.4	129.0	100.0	163.8	↑
島田市	3.0	2.8	105.6	59.1	174.2	↑	2.4	126.2	70.6	208.1	↑
焼津市	3.6	3.4	106.5	63.1	168.3	↑	2.9	122.3	72.5	193.3	↑
藤枝市	3.6	3.6	100.7	59.6	159.1	↑	3.0	120.6	71.5	190.7	↑
牧之原市	***	***	130.0	59.4	246.9	↑	***	151.3	69.2	287.4	↑
吉田町	***	***	124.7	34.0	319.3	↑	***	142.6	38.8	365.2	↑
川根本町	***	***	141.0	29.1	412.2	↑	***	179.6	37.0	524.8	↑
西部保健所	13	12.9	99.4	76.5	126.9	↓	10.8	118.1	90.9	150.8	↑
磐田市	4.8	4.0	120.5	77.2	179.3	↑	3.4	141.2	90.4	210.1	↑
掛川市	2.8	2.9	95.7	52.3	160.5	↓	2.5	113.7	62.1	190.7	↑
袋井市	***	***	33.1	6.8	96.9	▽	***	39.2	8.1	114.6	↓
御前崎市	***	***	172.7	74.5	340.4	↑	***	209.0	90.2	412.0	↑
菊川市	***	***	80.9	26.3	188.7	↓	***	100.5	32.6	234.6	↑
森町	***	***	30.9	0.8	172.4	↓	***	37.4	0.9	208.6	↓
湖西市	***	***	133.2	60.9	253.0	↑	***	156.5	71.6	297.3	↑
浜松市	21	19.5	105.4	86.0	127.8	↑	16.5	125.0	102.1	151.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	96	96.2	-	-	-	-	71.9	133.9	122.2	146.4	▲
賀茂保健所	***	3.0	66.7	31.9	122.7	↓	2.2	90.0	43.1	165.6	↓
下田市	***	***	85.4	23.3	218.6	↓	***	115.7	31.5	296.3	↑
東伊豆町	***	***	76.7	9.3	277.1	↓	***	103.5	12.5	374.0	↑
河津町	***	***	63.2	1.6	352.4	↓	***	84.7	2.1	472.0	↓
南伊豆町	***	***	92.5	11.2	334.3	↓	***	124.5	15.1	449.8	↑
松崎町	***	***	59.4	1.5	331.1	↓	***	80.3	2.0	447.4	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	4.1	68.9	37.6	115.6	↓	2.9	95.7	52.3	160.6	↓
熱海市	***	***	94.1	40.6	185.5	↓	***	134.5	58.0	265.0	↑
伊東市	***	2.4	50.8	18.6	110.5	↓	***	69.2	25.4	150.5	↓
東部保健所	12	13.9	86.5	66.0	111.4	↓	10.3	116.5	88.9	150.0	↑
沼津市	5.4	5.2	102.9	67.8	149.7	↑	3.9	139.7	92.0	203.2	↑
三島市	***	2.6	69.8	31.9	132.5	↓	***	93.2	42.6	176.9	↓
裾野市	***	***	115.9	42.5	252.3	↑	***	153.5	56.3	334.1	↑
伊豆市	***	***	31.0	3.8	112.1	↓	***	41.8	5.1	151.1	↓
伊豆の国市	***	***	59.1	16.1	151.4	↓	***	80.3	21.9	205.6	↓
函南町	***	***	124.7	45.7	271.4	↑	***	168.5	61.8	366.8	↑
清水町	***	***	91.3	18.8	267.0	↓	***	124.1	25.6	362.8	↑
長泉町	***	***	81.2	16.7	237.2	↓	***	105.2	21.7	307.6	↑
御殿場保健所	***	2.3	34.1	9.3	87.4	▽	***	45.1	12.3	115.5	↓
御殿場市	***	***	11.0	0.3	61.2	▽	***	14.5	0.4	80.7	▽
小山町	***	***	114.3	23.5	334.0	↑	***	152.8	31.5	446.5	↑
富士保健所	9.0	8.8	102.0	74.4	136.4	↑	6.5	138.2	100.8	185.0	▲
富士宮市	4.0	3.2	126.4	77.2	195.2	↑	2.3	172.4	105.3	266.3	▲
富士市	5.0	5.7	88.3	57.1	130.3	↓	4.2	119.3	77.2	176.1	↑
静岡市	17	18.7	90.7	72.5	112.2	↓	13.9	122.5	97.9	151.5	↑
中部保健所	15	12.5	118.2	92.8	148.4	↑	9.4	157.4	123.5	197.5	▲
島田市	2.2	2.9	76.3	38.0	136.6	↓	2.2	101.1	50.4	180.9	↑
焼津市	4.8	3.5	135.5	86.8	201.7	↑	2.6	182.0	116.6	270.8	▲
藤枝市	3.8	3.5	108.4	65.2	169.3	↑	2.7	142.3	85.6	222.2	↑
牧之原市	2.8	***	187.3	102.3	314.3	▲	***	254.1	138.8	426.3	▲
吉田町	***	***	87.7	18.1	256.4	↓	***	118.5	24.4	346.3	↑
川根本町	***	***	146.8	30.2	429.0	↑	***	191.3	39.4	559.3	↑
西部保健所	18	13.1	134.7	108.1	166.0	▲	9.9	178.1	142.8	219.4	▲
磐田市	5.0	4.1	122.2	79.1	180.4	↑	3.1	162.4	105.1	239.7	▲
掛川市	3.8	3.0	126.8	76.3	198.0	↑	2.3	168.5	101.4	263.2	▲
袋井市	3.6	***	196.9	116.6	311.2	▲	***	258.3	153.0	408.2	▲
御前崎市	2.2	***	235.5	117.4	421.4	▲	***	309.5	154.3	553.9	▲
菊川市	***	***	84.4	27.4	196.9	↓	***	109.8	35.7	256.3	↑
森町	***	***	120.8	32.9	309.5	↑	***	160.9	43.8	412.0	↑
湖西市	***	***	87.9	32.3	191.4	↓	***	115.8	42.5	252.1	↑
浜松市	20	19.8	102.1	83.1	124.0	↑	15.0	134.9	109.9	163.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,204	10,204.4	-	-	-	-	10,875.7	93.8	93.0	94.6	▽
賀茂保健所	325	297.3	109.3	104.1	114.8	▲	318.0	102.2	97.3	107.3	↑
下田市	96	93.4	102.6	93.6	112.2	↑	100.3	95.5	87.1	104.4	↓
東伊豆町	54	53.8	100.1	88.5	112.8	↑	57.5	93.5	82.7	105.4	↓
河津町	35	31.4	112.7	96.7	130.6	↑	33.4	105.8	90.8	122.6	↑
南伊豆町	47	41.9	111.7	97.8	126.9	↑	44.6	104.9	91.9	119.3	↑
松崎町	39	32.8	117.8	101.8	135.6	▲	35.0	110.3	95.3	127.0	↑
西伊豆町	55	44.0	124.0	109.7	139.6	▲	47.0	116.1	102.7	130.7	▲
熱海保健所	496	403.5	122.8	118.0	127.8	▲	438.1	113.1	108.7	117.7	▲
熱海市	198	157.6	125.9	118.2	134.0	▲	173.6	114.3	107.3	121.6	▲
伊東市	297	245.9	120.9	114.8	127.2	▲	264.5	112.4	106.7	118.2	▲
東部保健所	1,598	1,489.9	107.3	104.9	109.6	▲	1,591.9	100.4	98.2	102.6	↑
沼津市	612	556.6	110.0	106.1	114.0	▲	596.6	102.6	99.0	106.3	↑
三島市	299	284.2	105.2	99.9	110.7	↑	302.8	98.8	93.8	103.9	↓
裾野市	122	117.9	103.8	95.7	112.3	↑	125.0	97.9	90.3	106.0	↓
伊豆市	137	127.1	107.6	99.7	116.0	↑	136.2	100.4	93.0	108.3	↑
伊豆の国市	160	141.9	112.6	105.0	120.7	▲	152.1	105.1	97.9	112.6	↑
函南町	109	104.6	104.2	95.7	113.4	↑	111.7	97.6	89.6	106.2	↓
清水町	72	71.9	100.4	90.3	111.3	↑	77.1	93.6	84.2	103.8	↓
長泉町	87	85.7	101.0	91.8	111.0	↑	90.3	95.9	87.0	105.3	↓
御殿場保健所	267	255.1	104.5	99.0	110.3	↑	271.1	98.3	93.1	103.8	↓
御殿場市	212	200.4	106.0	99.7	112.6	↑	212.8	99.8	93.9	106.0	↓
小山町	54	54.8	98.9	87.5	111.5	↓	58.3	92.9	82.2	104.7	↓
富士保健所	1,024	952.5	107.5	104.5	110.5	▲	1,020.6	100.3	97.6	103.1	↑
富士宮市	358	335.8	106.6	101.7	111.7	▲	360.4	99.3	94.8	104.1	↓
富士市	666	616.7	107.9	104.3	111.7	▲	660.2	100.8	97.4	104.3	↑
静岡市	2,032	1,975.3	102.9	100.9	104.9	▲	2,112.7	96.2	94.3	98.1	▽
中部保健所	1,269	1,329.3	95.5	93.2	97.9	▽	1,410.4	90.0	87.8	92.2	▽
島田市	279	301.2	92.6	87.8	97.6	▽	319.2	87.4	82.9	92.1	▽
焼津市	377	379.7	99.2	94.8	103.8	↓	404.8	93.1	88.9	97.4	▽
藤枝市	350	389.1	89.9	85.7	94.2	▽	410.1	85.3	81.3	89.3	▽
牧之原市	155	147.2	105.0	97.7	112.7	↑	157.5	98.1	91.3	105.3	↓
吉田町	75	71.4	105.1	94.7	116.3	↑	76.2	98.4	88.7	108.9	↓
川根本町	34	40.6	84.7	72.5	98.4	▽	42.6	80.8	69.1	93.8	▽
西部保健所	1,260	1,388.6	90.8	88.5	93.0	▽	1,471.5	85.7	83.6	87.8	▽
磐田市	399	438.7	90.9	86.9	94.9	▽	466.0	85.5	81.8	89.4	▽
掛川市	264	312.6	84.6	80.1	89.3	▽	331.5	79.7	75.5	84.2	▽
袋井市	180	197.5	90.9	85.1	97.1	▽	209.2	85.8	80.3	91.7	▽
御前崎市	86	97.1	89.0	80.8	97.8	▽	102.8	84.0	76.3	92.4	▽
菊川市	120	127.3	94.1	86.7	102.0	↓	133.7	89.6	82.6	97.1	▽
森町	62	65.7	94.3	84.1	105.4	↓	69.7	88.9	79.3	99.4	▽
湖西市	150	149.6	100.0	92.9	107.4	↓	158.5	94.4	87.8	101.4	↓
浜松市	1,928	2,113.1	91.2	89.4	93.1	▽	2,241.5	86.0	84.3	87.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6,195	6,194.8	-	-	-	-	6,492.1	95.4	94.4	96.5	▽
賀茂保健所	200	178.8	111.6	104.8	118.8	▲	188.4	106.0	99.5	112.8	↑
下田市	57	55.6	102.1	90.5	114.7	↑	59.5	95.5	84.7	107.2	↓
東伊豆町	35	32.5	107.2	91.9	124.4	↑	34.4	101.1	86.7	117.3	↑
河津町	20	19.0	103.2	83.8	125.8	↑	19.7	99.3	80.6	121.0	↓
南伊豆町	30	25.4	118.0	99.9	138.5	↑	26.2	114.4	96.8	134.3	↑
松崎町	26	19.8	133.4	111.6	158.2	▲	20.7	127.4	106.6	151.1	▲
西伊豆町	32	26.5	120.9	102.9	141.1	▲	27.8	115.3	98.1	134.6	↑
熱海保健所	287	237.8	120.8	114.6	127.2	▲	263.5	109.0	103.4	114.8	▲
熱海市	107	90.1	119.2	109.3	129.7	▲	104.0	103.3	94.8	112.4	↑
伊東市	180	147.6	121.8	113.9	130.0	▲	159.6	112.7	105.4	120.3	▲
東部保健所	947	903.1	104.8	101.9	107.9	▲	955.0	99.1	96.3	102.0	↓
沼津市	365	335.8	108.8	103.8	113.9	▲	358.3	101.9	97.3	106.7	↑
三島市	175	173.2	101.0	94.4	108.0	↑	182.0	96.1	89.9	102.7	↓
裾野市	72	72.8	98.4	88.4	109.1	↓	75.2	95.2	85.6	105.6	↓
伊豆市	82	75.8	108.4	98.2	119.4	↑	80.2	102.5	92.9	113.0	↑
伊豆の国市	91	85.2	107.0	97.4	117.3	↑	91.1	100.2	91.2	109.8	↑
函南町	64	63.4	100.6	89.8	112.2	↑	67.2	94.9	84.8	105.9	↓
清水町	44	43.5	100.2	87.4	114.5	↑	46.7	93.5	81.5	106.7	↓
長泉町	54	53.4	101.4	89.7	114.3	↑	54.4	99.6	88.1	112.2	↓
御殿場保健所	158	156.0	101.3	94.3	108.6	↑	161.9	97.6	90.9	104.7	↓
御殿場市	125	122.5	102.2	94.3	110.5	↑	127.1	98.5	90.9	106.5	↓
小山町	33	33.5	97.9	83.5	114.0	↓	34.8	94.4	80.5	110.0	↓
富士保健所	635	574.8	110.4	106.6	114.3	▲	613.3	103.5	99.9	107.2	↑
富士宮市	223	201.8	110.6	104.2	117.3	▲	216.3	103.2	97.2	109.4	↑
富士市	412	373.0	110.4	105.6	115.2	▲	397.0	103.7	99.2	108.2	↑
静岡市	1,247	1,192.3	104.6	102.0	107.3	▲	1,265.0	98.6	96.2	101.1	↓
中部保健所	785	811.6	96.7	93.7	99.8	▽	840.9	93.4	90.5	96.3	▽
島田市	172	184.0	93.7	87.5	100.1	↓	189.5	91.0	85.0	97.3	▽
焼津市	233	230.5	101.3	95.5	107.3	↑	242.5	96.2	90.8	101.9	↓
藤枝市	208	240.7	86.3	81.1	91.7	▽	245.7	84.5	79.4	89.8	▽
牧之原市	99	88.1	112.4	102.7	122.7	▲	92.8	106.7	97.5	116.6	↑
吉田町	50	43.1	117.1	103.0	132.4	▲	45.3	111.3	98.0	125.9	↑
川根本町	22	25.3	87.8	72.3	105.8	↓	25.1	88.3	72.6	106.3	↓
西部保健所	772	849.2	90.9	88.1	93.8	▽	871.7	88.6	85.8	91.4	▽
磐田市	242	267.6	90.4	85.3	95.6	▽	277.2	87.2	82.4	92.3	▽
掛川市	161	190.7	84.6	78.9	90.7	▽	196.0	82.4	76.8	88.3	▽
袋井市	111	120.7	92.2	84.7	100.2	↓	123.7	89.9	82.6	97.7	▽
御前崎市	57	59.3	96.2	85.3	108.0	↓	60.4	94.4	83.8	106.0	↓
菊川市	75	79.0	95.2	85.8	105.3	↓	79.0	95.2	85.8	105.3	↓
森町	38	40.0	94.0	81.0	108.4	↓	41.0	91.7	79.0	105.8	↓
湖西市	88	92.0	95.4	86.7	104.8	↓	94.5	92.9	84.4	102.1	↓
浜松市	1,161	1,291.1	89.9	87.6	92.2	▽	1,332.5	87.1	84.9	89.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4,010	4,009.6	-	-	-	-	4,383.6	91.5	90.2	92.7	▽
賀茂保健所	125	118.5	105.8	97.7	114.5	↑	129.6	96.8	89.3	104.6	↓
下田市	39	37.7	103.4	89.4	119.0	↑	40.9	95.5	82.5	109.8	↓
東伊豆町	19	21.3	89.1	72.1	109.0	↓	23.1	82.1	66.5	100.4	↓
河津町	16	12.4	127.3	100.7	158.6	▲	13.7	115.3	91.3	143.7	↑
南伊豆町	17	16.5	101.9	81.3	126.1	↑	18.4	91.4	72.9	113.2	↓
松崎町	12	13.0	94.0	71.9	120.8	↓	14.3	85.5	65.4	109.8	↓
西伊豆町	23	17.6	128.6	106.0	154.7	▲	19.3	117.3	96.6	141.0	↑
熱海保健所	208	165.7	125.7	118.2	133.6	▲	174.5	119.4	112.3	126.9	▲
熱海市	91	67.5	134.9	122.8	147.9	▲	69.6	130.7	118.9	143.3	▲
伊東市	117	98.3	119.5	110.0	129.5	▲	104.9	111.9	103.0	121.3	▲
東部保健所	651	586.7	111.0	107.2	114.9	▲	636.8	102.3	98.8	105.8	↑
沼津市	247	220.8	111.9	105.7	118.3	▲	238.3	103.6	97.9	109.6	↑
三島市	124	111.0	111.7	103.1	120.8	▲	120.8	102.7	94.8	111.1	↑
裾野市	51	45.1	112.5	99.1	127.3	↑	49.8	102.0	89.8	115.3	↑
伊豆市	55	51.3	106.5	94.2	119.9	↑	56.1	97.4	86.2	109.7	↓
伊豆の国市	69	56.7	121.1	108.6	134.6	▲	61.1	112.3	100.8	124.9	▲
函南町	45	41.1	109.9	96.0	125.2	↑	44.5	101.6	88.8	115.8	↑
清水町	29	28.5	100.5	84.7	118.4	↑	30.5	93.9	79.1	110.6	↓
長泉町	32	32.3	100.4	85.5	117.1	↑	35.9	90.2	76.8	105.2	↓
御殿場保健所	109	99.1	109.6	100.6	119.2	▲	109.3	99.4	91.2	108.1	↓
御殿場市	87	77.8	112.0	101.8	123.0	▲	85.7	101.8	92.4	111.8	↑
小山町	21	21.3	100.7	82.5	121.6	↑	23.6	90.8	74.4	109.7	↓
富士保健所	389	377.7	102.9	98.4	107.6	↑	407.3	95.5	91.3	99.8	▽
富士宮市	135	134.0	100.6	93.2	108.5	↑	144.1	93.6	86.6	100.9	↓
富士市	254	243.7	104.2	98.6	110.1	↑	263.2	96.5	91.3	102.0	↓
静岡市	785	783.0	100.2	97.1	103.4	↑	847.7	92.6	89.7	95.5	▽
中部保健所	484	517.6	93.6	89.9	97.4	▽	569.5	85.1	81.7	88.5	▽
島田市	107	117.2	91.0	83.4	99.0	▽	129.7	82.2	75.4	89.5	▽
焼津市	143	149.3	96.1	89.2	103.4	↓	162.3	88.4	82.0	95.1	▽
藤枝市	142	148.4	95.7	88.8	103.0	↓	164.4	86.4	80.1	93.0	▽
牧之原市	56	59.1	94.0	83.3	105.8	↓	64.8	85.8	76.0	96.5	▽
吉田町	25	28.3	86.9	72.2	103.6	↓	30.9	79.6	66.1	95.0	▽
川根本町	12	15.3	79.6	60.9	102.3	↓	17.5	69.9	53.4	89.8	▽
西部保健所	488	539.3	90.6	87.0	94.2	▽	599.8	81.4	78.2	84.7	▽
磐田市	157	171.1	91.7	85.3	98.3	▽	188.9	83.0	77.3	89.0	▽
掛川市	103	121.9	84.5	77.3	92.1	▽	135.6	76.0	69.5	82.8	▽
袋井市	68	76.9	89.0	79.8	98.9	▽	85.5	80.0	71.7	88.9	▽
御前崎市	29	37.8	77.7	65.7	91.4	▽	42.4	69.3	58.5	81.4	▽
菊川市	45	48.3	92.3	80.6	105.3	↓	54.7	81.5	71.2	92.9	▽
森町	24	25.7	94.8	78.7	113.2	↓	28.7	85.0	70.6	101.5	↓
湖西市	62	57.6	107.3	95.7	120.0	↑	64.0	96.6	86.1	107.9	↓
浜松市	767	821.9	93.4	90.4	96.4	▽	909.0	84.4	81.8	87.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9,908	9,907.8	-	-	-	-	10,567.6	93.8	92.9	94.6	▽
賀茂保健所	311	288.4	107.9	102.6	113.4	▲	308.7	100.8	95.9	106.0	↑
下田市	92	90.6	102.0	92.9	111.7	↑	97.4	94.8	86.4	103.9	↓
東伊豆町	52	52.2	99.6	87.9	112.5	↓	55.9	93.0	82.0	105.0	↓
河津町	34	30.5	110.3	94.3	128.3	↑	32.5	103.5	88.4	120.4	↑
南伊豆町	46	40.6	112.2	98.1	127.8	↑	43.3	105.4	92.2	120.0	↑
松崎町	36	31.8	113.3	97.3	131.1	↑	34.0	106.0	91.1	122.7	↑
西伊豆町	52	42.7	120.8	106.5	136.5	▲	45.6	113.1	99.7	127.7	↑
熱海保健所	481	391.8	122.8	117.9	127.8	▲	425.8	113.0	108.5	117.6	▲
熱海市	191	152.9	125.2	117.3	133.3	▲	168.6	113.5	106.4	120.9	▲
伊東市	290	238.9	121.2	115.1	127.6	▲	257.1	112.6	106.9	118.6	▲
東部保健所	1,556	1,447.2	107.5	105.1	109.9	▲	1,547.5	100.5	98.3	102.8	↑
沼津市	595	540.6	110.0	106.1	114.0	▲	580.0	102.5	98.9	106.3	↑
三島市	293	276.1	106.0	100.6	111.5	▲	294.4	99.4	94.4	104.6	↓
裾野市	119	114.6	104.0	95.8	112.7	↑	121.6	98.0	90.3	106.2	↓
伊豆市	134	123.3	108.4	100.3	116.9	▲	132.2	101.1	93.6	109.0	↑
伊豆の国市	155	137.8	112.8	105.0	121.0	▲	147.8	105.1	97.9	112.8	↑
函南町	104	101.6	102.8	94.1	112.0	↑	108.6	96.1	88.1	104.8	↓
清水町	70	69.9	100.4	90.2	111.5	↑	75.0	93.6	84.1	103.9	↓
長泉町	86	83.3	103.0	93.5	113.3	↑	87.9	97.7	88.6	107.4	↓
御殿場保健所	260	247.7	105.0	99.4	110.9	↑	263.5	98.8	93.5	104.3	↓
御殿場市	207	194.5	106.6	100.2	113.3	▲	206.8	100.3	94.3	106.6	↑
小山町	53	53.2	99.3	87.7	112.0	↓	56.6	93.2	82.3	105.2	↓
富士保健所	992	925.3	107.2	104.2	110.2	▲	992.4	99.9	97.2	102.7	↓
富士宮市	349	326.2	107.0	102.0	112.1	▲	350.4	99.6	95.0	104.4	↓
富士市	643	599.1	107.3	103.6	111.0	▲	642.0	100.1	96.7	103.6	↑
静岡市	1,982	1,918.2	103.3	101.3	105.4	▲	2,053.2	96.5	94.6	98.4	▽
中部保健所	1,234	1,290.5	95.6	93.2	98.0	▽	1,370.3	90.0	87.8	92.3	▽
島田市	269	292.3	91.9	87.1	97.0	▽	310.0	86.7	82.1	91.5	▽
焼津市	368	368.8	99.8	95.3	104.4	↓	393.5	93.5	89.3	97.9	▽
藤枝市	341	377.9	90.1	85.9	94.5	▽	398.6	85.4	81.4	89.6	▽
牧之原市	152	142.8	106.2	98.7	114.0	↑	152.9	99.2	92.2	106.5	↓
吉田町	72	69.3	104.5	94.0	115.8	↑	74.0	97.8	88.0	108.4	↓
川根本町	32	39.4	82.3	70.1	96.0	▽	41.3	78.4	66.8	91.5	▽
西部保健所	1,220	1,347.6	90.5	88.3	92.8	▽	1,429.1	85.4	83.2	87.5	▽
磐田市	387	425.9	90.8	86.8	95.0	▽	452.8	85.4	81.7	89.3	▽
掛川市	255	303.3	83.9	79.4	88.7	▽	321.9	79.1	74.8	83.6	▽
袋井市	174	191.7	91.0	85.1	97.2	▽	203.2	85.8	80.2	91.7	▽
御前崎市	83	94.2	88.4	80.1	97.3	▽	99.8	83.4	75.6	91.8	▽
菊川市	115	123.5	93.4	86.0	101.4	↓	129.8	88.9	81.8	96.4	▽
森町	60	63.8	94.7	84.3	106.0	↓	67.6	89.3	79.5	100.0	▽
湖西市	145	145.3	99.8	92.7	107.4	↓	154.0	94.2	87.4	101.3	↓
浜松市	1,866	2,051.1	91.0	89.2	92.9	▽	2,177.3	85.7	84.0	87.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6,035	6,035.2	-	-	-	-	6,334.0	95.3	94.2	96.4	▽
賀茂保健所	191	174.1	109.7	102.8	116.9	▲	183.7	104.0	97.5	110.8	↑
下田市	55	54.2	101.1	89.5	113.8	↑	58.0	94.4	83.6	106.3	↓
東伊豆町	34	31.6	106.9	91.4	124.3	↑	33.6	100.6	86.0	117.0	↑
河津町	18	18.5	99.5	80.2	122.0	↓	19.2	95.6	77.1	117.2	↓
南伊豆町	29	24.7	117.2	98.9	137.9	↑	25.6	113.5	95.7	133.5	↑
松崎町	24	19.3	126.6	105.1	151.2	▲	20.2	120.8	100.3	144.2	▲
西伊豆町	31	25.8	118.7	100.6	139.0	▲	27.1	113.0	95.8	132.4	↑
熱海保健所	281	231.7	121.3	115.0	127.8	▲	257.2	109.3	103.6	115.1	▲
熱海市	105	87.8	119.4	109.4	130.0	▲	101.4	103.3	94.7	112.6	↑
伊東市	176	143.9	122.5	114.5	130.8	▲	155.8	113.1	105.8	120.8	▲
東部保健所	925	880.1	105.1	102.1	108.2	▲	932.0	99.2	96.4	102.1	↓
沼津市	357	327.2	109.0	104.0	114.2	▲	349.7	102.0	97.3	106.8	↑
三島市	171	168.8	101.1	94.4	108.1	↑	177.7	96.0	89.7	102.7	↓
裾野市	70	70.9	98.7	88.6	109.6	↓	73.4	95.3	85.6	105.9	↓
伊豆市	81	73.8	109.2	98.8	120.4	↑	78.2	103.1	93.3	113.7	↑
伊豆の国市	88	83.0	106.5	96.8	116.9	↑	88.9	99.5	90.4	109.2	↓
函南町	62	61.8	100.6	89.7	112.4	↑	65.6	94.8	84.6	106.0	↓
清水町	43	42.4	100.5	87.4	114.9	↑	45.5	93.5	81.4	107.0	↓
長泉町	54	52.1	103.4	91.4	116.5	↑	53.1	101.3	89.6	114.2	↑
御殿場保健所	155	152.0	102.1	95.1	109.6	↑	157.9	98.3	91.5	105.5	↓
御殿場市	123	119.3	102.9	94.9	111.4	↑	124.0	99.0	91.3	107.2	↓
小山町	32	32.6	99.3	84.6	115.8	↓	33.9	95.6	81.4	111.5	↓
富士保健所	617	560.2	110.1	106.3	114.1	▲	598.6	103.1	99.5	106.8	↑
富士宮市	219	196.7	111.4	104.9	118.1	▲	211.1	103.8	97.7	110.1	↑
富士市	398	363.5	109.5	104.7	114.4	▲	387.5	102.7	98.2	107.3	↑
静岡市	1,220	1,161.7	105.0	102.4	107.7	▲	1,234.4	98.9	96.4	101.4	↓
中部保健所	765	790.7	96.8	93.7	99.9	▽	820.3	93.3	90.3	96.3	▽
島田市	167	179.3	92.9	86.7	99.5	▽	184.8	90.2	84.1	96.5	▽
焼津市	228	224.6	101.5	95.7	107.6	↑	236.7	96.3	90.8	102.1	↓
藤枝市	203	234.5	86.5	81.2	92.0	▽	239.8	84.6	79.5	90.0	▽
牧之原市	98	85.8	113.8	103.9	124.3	▲	90.4	107.9	98.6	117.9	↑
吉田町	49	41.9	117.8	103.6	133.4	▲	44.2	111.8	98.3	126.7	↑
川根本町	21	24.6	84.6	69.1	102.4	↓	24.5	84.9	69.4	102.9	↓
西部保健所	749	827.1	90.6	87.7	93.5	▽	850.1	88.1	85.3	91.0	▽
磐田市	235	260.7	90.3	85.2	95.6	▽	270.4	87.1	82.2	92.2	▽
掛川市	155	185.7	83.7	77.9	89.8	▽	191.1	81.3	75.7	87.3	▽
袋井市	108	117.5	92.1	84.5	100.2	↓	120.6	89.7	82.3	97.6	▽
御前崎市	55	57.7	95.0	84.1	106.9	↓	58.9	93.1	82.4	104.8	↓
菊川市	73	76.9	94.4	84.9	104.6	↓	77.0	94.2	84.8	104.4	↓
森町	37	38.9	94.5	81.3	109.2	↓	40.0	92.1	79.2	106.4	↓
湖西市	86	89.7	95.7	86.8	105.2	↓	92.2	93.1	84.5	102.3	↓
浜松市	1,128	1,257.6	89.7	87.4	92.1	▽	1,299.7	86.8	84.6	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,873	3,872.6	-	-	-	-	4,233.7	91.5	90.2	92.8	▽
賀茂保健所	120	114.3	105.2	97.0	114.0	↑	125.0	96.2	88.6	104.2	↓
下田市	38	36.4	103.3	89.1	119.2	↑	39.4	95.4	82.3	110.1	↓
東伊豆町	18	20.6	88.5	71.2	108.6	↓	22.3	81.5	65.6	100.1	↓
河津町	15	12.0	127.0	100.1	159.0	▲	13.2	115.0	90.6	144.0	↑
南伊豆町	17	15.9	104.4	83.2	129.5	↑	17.7	93.8	74.7	116.3	↓
松崎町	12	12.5	92.7	70.4	119.8	↓	13.8	84.3	64.0	109.0	↓
西伊豆町	21	16.9	124.0	101.4	150.2	▲	18.6	113.1	92.5	136.9	↑
熱海保健所	200	160.1	124.9	117.3	132.9	▲	168.6	118.6	111.4	126.2	▲
熱海市	87	65.1	133.0	120.7	146.1	▲	67.2	128.9	117.0	141.6	▲
伊東市	113	95.0	119.4	109.7	129.6	▲	101.4	111.9	102.9	121.5	▲
東部保健所	631	567.1	111.3	107.5	115.3	▲	615.5	102.6	99.0	106.2	↑
沼津市	238	213.4	111.6	105.4	118.1	▲	230.3	103.4	97.6	109.5	↑
三島市	122	107.3	113.7	104.8	123.1	▲	116.8	104.5	96.4	113.1	↑
裾野市	49	43.7	112.7	99.1	127.7	↑	48.2	102.1	89.8	115.7	↑
伊豆市	53	49.4	107.2	94.7	121.0	↑	54.0	98.1	86.7	110.7	↓
伊豆の国市	67	54.7	122.4	109.6	136.2	▲	59.0	113.6	101.8	126.4	▲
函南町	42	39.8	106.1	92.3	121.5	↑	43.0	98.2	85.4	112.3	↓
清水町	28	27.5	100.3	84.3	118.5	↑	29.5	93.7	78.7	110.7	↓
長泉町	32	31.2	102.5	87.3	119.7	↑	34.7	92.1	78.4	107.5	↓
御殿場保健所	105	95.7	109.7	100.5	119.5	▲	105.5	99.5	91.2	108.4	↓
御殿場市	85	75.2	112.5	102.0	123.8	▲	82.8	102.2	92.7	112.4	↑
小山町	20	20.5	99.4	81.0	120.6	↓	22.8	89.7	73.1	108.8	↓
富士保健所	375	365.1	102.6	98.0	107.3	↑	393.8	95.1	90.9	99.5	▽
富士宮市	130	129.5	100.4	92.8	108.4	↑	139.3	93.3	86.3	100.8	↓
富士市	245	235.6	103.8	98.1	109.8	↑	254.5	96.1	90.8	101.6	↓
静岡市	762	756.5	100.7	97.5	104.0	↑	818.9	93.0	90.1	96.0	▽
中部保健所	469	499.9	93.7	90.0	97.6	▽	549.9	85.2	81.8	88.7	▽
島田市	102	113.1	90.4	82.7	98.6	▽	125.2	81.7	74.7	89.1	▽
焼津市	140	144.2	97.1	90.0	104.5	↓	156.8	89.3	82.8	96.1	▽
藤枝市	138	143.4	96.1	89.0	103.5	↓	158.8	86.8	80.4	93.5	▽
牧之原市	54	57.0	94.7	83.7	106.7	↓	62.5	86.4	76.4	97.4	▽
吉田町	23	27.3	84.1	69.4	101.0	↓	29.8	77.1	63.6	92.5	▽
川根本町	12	14.8	78.6	59.7	101.6	↓	16.8	69.0	52.4	89.2	▽
西部保健所	471	520.5	90.5	86.8	94.2	▽	579.0	81.3	78.1	84.7	▽
磐田市	151	165.2	91.7	85.2	98.4	▽	182.4	83.0	77.2	89.1	▽
掛川市	99	117.6	84.3	77.1	92.1	▽	130.8	75.8	69.3	82.8	▽
袋井市	66	74.2	89.3	79.9	99.4	▽	82.6	80.2	71.8	89.3	▽
御前崎市	28	36.5	77.9	65.6	91.8	▽	40.9	69.4	58.5	81.8	▽
菊川市	43	46.6	91.8	79.9	105.0	↓	52.8	81.1	70.6	92.7	▽
森町	24	24.8	95.1	78.7	113.9	↓	27.7	85.3	70.6	102.2	↓
湖西市	59	55.6	106.5	94.7	119.3	↑	61.8	95.8	85.2	107.3	↓
浜松市	738	793.5	93.0	90.0	96.1	▽	877.5	84.1	81.4	86.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	207	207.0	-	-	-	-	202.2	102.4	96.2	108.8	↑
賀茂保健所	6.4	5.9	109.1	74.6	154.0	↑	5.7	111.6	76.4	157.6	↑
下田市	2.4	***	129.6	66.9	226.4	↑	***	131.7	68.0	230.0	↑
東伊豆町	***	***	93.3	30.3	217.8	↓	***	94.7	30.8	221.1	↓
河津町	***	***	96.6	19.9	282.2	↓	***	99.7	20.6	291.5	↓
南伊豆町	***	***	121.4	39.4	283.4	↑	***	126.0	40.9	294.0	↑
松崎町	***	***	31.3	0.8	174.2	↓	***	32.1	0.8	178.7	↓
西伊豆町	***	***	139.9	51.3	304.5	↑	***	143.7	52.7	312.8	↑
熱海保健所	11	7.9	143.6	108.7	186.0	▲	8.0	142.1	107.6	184.2	▲
熱海市	4.8	3.1	156.7	100.4	233.2	▲	3.1	153.0	98.0	227.6	↑
伊東市	6.6	4.9	135.3	93.1	190.1	↑	4.9	135.2	93.0	189.9	↑
東部保健所	32	30.4	105.4	89.7	123.0	↑	29.9	107.2	91.2	125.2	↑
沼津市	11	11.3	100.8	76.4	130.7	↑	11.2	102.2	77.4	132.4	↑
三島市	7.4	5.8	127.4	89.7	175.6	↑	5.7	129.5	91.2	178.5	↑
裾野市	3.6	2.5	145.6	86.2	230.1	↑	2.4	150.5	89.2	237.9	↑
伊豆市	***	2.5	71.5	32.7	135.7	↓	2.5	73.1	33.4	138.8	↓
伊豆の国市	3.2	2.9	111.5	63.7	181.0	↑	2.8	112.8	64.5	183.3	↑
函南町	***	2.1	74.7	32.2	147.2	↓	2.1	75.9	32.8	149.5	↓
清水町	***	***	54.2	14.8	138.8	↓	***	54.7	14.9	140.0	↓
長泉町	2.2	***	123.9	61.8	221.8	↑	***	128.0	63.8	229.0	↑
御殿場保健所	3.8	5.2	72.8	43.8	113.6	↓	5.1	74.9	45.0	116.9	↓
御殿場市	3.4	4.1	82.6	48.1	132.2	↓	4.0	84.9	49.5	136.0	↓
小山町	***	***	36.2	4.4	130.8	↓	***	37.3	4.5	134.6	↓
富士保健所	23	19.6	116.6	96.2	140.1	↑	19.3	118.3	97.6	142.1	↑
富士宮市	9.8	6.9	142.5	105.4	188.3	▲	6.8	144.5	106.9	191.0	▲
富士市	13	12.7	102.6	79.2	130.7	↑	12.5	104.1	80.3	132.6	↑
静岡市	38	40.0	94.6	81.6	109.1	↓	39.3	96.2	83.0	110.9	↓
中部保健所	29	26.9	109.3	92.4	128.5	↑	26.1	112.6	95.2	132.4	↑
島田市	4.2	6.0	69.4	43.0	106.2	↓	5.8	71.9	44.5	109.9	↓
焼津市	7.4	7.7	95.6	67.3	131.8	↓	7.6	97.7	68.8	134.7	↓
藤枝市	10	7.9	128.8	95.9	169.3	↑	7.7	133.0	99.0	174.9	↑
牧之原市	5.6	2.9	190.4	126.5	275.2	▲	2.9	196.0	130.2	283.3	▲
吉田町	***	***	68.6	22.3	160.2	↓	***	70.5	22.9	164.4	↓
川根本町	***	***	128.0	41.6	298.7	↑	***	135.1	43.9	315.3	↑
西部保健所	22	28.3	76.9	63.2	92.8	▽	27.3	79.8	65.6	96.3	▽
磐田市	6.4	9.0	71.2	48.7	100.5	↓	8.7	73.5	50.3	103.8	↓
掛川市	4.2	6.3	66.2	40.9	101.1	↓	6.1	68.7	42.5	105.0	↓
袋井市	3.4	4.1	83.6	48.6	133.8	↓	3.9	86.9	50.6	139.1	↓
御前崎市	2.2	***	111.9	55.8	200.3	↑	***	116.7	58.2	208.9	↑
菊川市	***	2.6	69.7	31.9	132.3	↓	2.5	73.0	33.4	138.7	↓
森町	***	***	76.8	25.0	179.4	↓	***	80.1	26.0	187.0	↓
湖西市	2.8	3.1	90.8	49.6	152.3	↓	3.0	94.1	51.4	158.0	↓
浜松市	42	42.9	97.1	84.3	111.2	↓	41.6	100.1	86.9	114.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	150	149.6	-	-	-	-	144.5	103.5	96.3	111.2	↑
賀茂保健所	5.0	4.1	121.0	78.3	178.6	↑	4.0	124.9	80.8	184.4	↑
下田市	2.4	***	184.6	95.3	322.4	↑	***	187.6	96.8	327.8	↑
東伊豆町	***	***	104.6	28.5	268.0	↑	***	106.7	29.1	273.2	↑
河津町	***	***	91.2	11.0	329.4	↓	***	95.7	11.6	345.6	↓
南伊豆町	***	***	69.0	8.3	249.1	↓	***	73.1	8.8	264.2	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	167.2	54.3	390.4	↑	***	173.4	56.3	404.8	↑
熱海保健所	8.4	5.6	150.6	108.5	203.6	▲	5.7	146.6	105.7	198.2	▲
熱海市	2.8	2.1	133.8	73.1	224.6	↑	2.2	126.3	69.0	211.9	↑
伊東市	5.6	3.5	160.7	106.7	232.2	▲	3.5	159.5	105.9	230.5	▲
東部保健所	25	22.1	112.5	93.5	134.1	↑	21.5	115.3	95.9	137.4	↑
沼津市	8.4	8.2	102.7	74.0	138.8	↑	8.0	104.5	75.3	141.3	↑
三島市	5.8	4.2	136.5	91.4	196.1	↑	4.1	140.2	93.9	201.3	↑
裾野市	3.4	***	185.0	107.7	296.3	▲	***	194.9	113.5	312.1	▲
伊豆市	***	***	79.4	31.9	163.6	↓	***	81.8	32.9	168.7	↓
伊豆の国市	2.2	2.1	106.7	53.2	190.9	↑	2.0	108.2	53.9	193.5	↑
函南町	***	***	76.9	28.2	167.4	↓	***	78.5	28.8	170.9	↓
清水町	***	***	74.2	20.2	190.0	↓	***	74.9	20.4	191.7	↓
長泉町	***	***	121.0	52.2	238.5	↑	***	127.9	55.2	252.2	↑
御殿場保健所	2.8	3.8	73.5	40.2	123.4	↓	3.6	77.0	42.0	129.1	↓
御殿場市	2.4	3.0	79.9	41.2	139.5	↓	2.9	83.5	43.1	145.8	↓
小山町	***	***	49.8	6.0	180.1	↓	***	52.5	6.4	189.7	↓
富士保健所	16	14.2	112.4	89.1	139.9	↑	14.0	114.6	90.9	142.6	↑
富士宮市	7.2	5.0	144.4	101.1	199.9	▲	4.9	146.9	102.9	203.4	▲
富士市	8.8	9.2	95.2	69.1	127.8	↓	9.1	97.1	70.5	130.4	↓
静岡市	29	28.8	101.5	85.7	119.3	↑	28.2	103.7	87.6	121.9	↑
中部保健所	22	19.5	115.2	94.8	138.6	↑	18.6	120.5	99.2	145.0	↑
島田市	3.2	4.3	73.6	42.0	119.5	↓	4.1	77.6	44.3	126.0	↓
焼津市	6.0	5.6	107.0	72.1	152.7	↑	5.4	110.2	74.3	157.3	↑
藤枝市	8.0	5.8	137.6	98.3	187.4	↑	5.5	145.1	103.6	197.5	▲
牧之原市	4.0	2.1	192.7	117.6	297.6	▲	***	200.9	122.7	310.3	▲
吉田町	***	***	57.2	11.8	167.1	↓	***	59.3	12.2	173.4	↓
川根本町	***	***	108.2	22.3	316.4	↑	***	118.7	24.5	346.9	↑
西部保健所	15	20.6	73.0	57.4	91.5	▽	19.3	77.5	61.0	97.2	▽
磐田市	4.6	6.5	70.4	44.6	105.7	↓	6.2	74.0	46.9	111.1	↓
掛川市	3.0	4.6	65.4	36.6	107.9	↓	4.3	69.6	38.9	114.8	↓
袋井市	2.4	3.0	81.2	41.9	141.9	↓	2.8	86.4	44.6	150.9	↓
御前崎市	***	***	99.2	39.9	204.5	↓	***	106.3	42.7	219.1	↑
菊川市	***	***	63.6	23.3	138.4	↓	***	69.1	25.3	150.4	↓
森町	***	***	64.9	13.4	189.7	↓	***	69.5	14.3	203.2	↓
湖西市	***	2.3	79.7	36.5	151.4	↓	2.1	84.5	38.6	160.5	↓
浜松市	26	31.0	83.8	70.0	99.5	▽	29.5	88.0	73.5	104.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	57.4	-	-	-	-	57.7	99.4	88.2	111.6	↓
賀茂保健所	***	***	80.8	32.5	166.5	↓	***	81.0	32.6	166.9	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	65.2	1.6	363.1	↓	***	65.4	1.7	364.7	↓
河津町	***	***	109.4	2.8	609.8	↑	***	109.0	2.8	607.2	↑
南伊豆町	***	***	246.5	50.8	720.4	↑	***	243.0	50.1	710.4	↑
松崎町	***	***	105.8	2.7	589.7	↑	***	104.8	2.7	584.2	↑
西伊豆町	***	***	76.9	1.9	428.6	↓	***	77.4	2.0	431.1	↓
熱海保健所	3.0	2.4	127.0	71.0	209.5	↑	2.3	130.9	73.2	216.0	↑
熱海市	***	***	206.0	98.6	378.9	↑	***	217.2	104.0	399.5	▲
伊東市	***	***	71.9	23.3	167.7	↓	***	73.0	23.7	170.3	↓
東部保健所	7.2	8.3	86.6	60.6	119.9	↓	8.3	86.3	60.5	119.5	↓
沼津市	3.0	3.1	96.0	53.7	158.3	↓	3.1	96.3	53.8	158.8	↓
三島市	***	***	102.5	44.2	202.0	↑	***	101.5	43.8	200.0	↑
裾野市	***	***	31.5	0.8	175.5	↓	***	30.9	0.8	172.1	↓
伊豆市	***	***	53.0	6.4	191.5	↓	***	53.2	6.4	192.1	↓
伊豆の国市	***	***	123.6	40.1	288.6	↑	***	124.7	40.5	291.1	↑
函南町	***	***	68.7	8.3	248.4	↓	***	69.0	8.3	249.2	↓
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	132.5	27.3	387.3	↑	***	128.1	26.4	374.6	↑
御殿場保健所	***	***	70.7	23.0	165.0	↓	***	69.5	22.6	162.3	↓
御殿場市	***	***	89.9	29.2	209.8	↓	***	88.7	28.8	207.1	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.8	5.3	127.8	88.5	178.6	↑	5.3	128.0	88.6	178.9	↑
富士宮市	2.6	***	137.4	73.1	235.0	↑	***	138.2	73.5	236.3	↑
富士市	4.2	3.4	122.5	75.8	187.2	↑	3.4	122.4	75.7	187.1	↑
静岡市	8.6	11.2	76.9	55.7	103.6	↓	11.1	77.2	55.9	104.0	↓
中部保健所	7.0	7.4	94.1	65.5	130.9	↓	7.5	93.2	64.9	129.6	↓
島田市	***	***	58.8	19.1	137.3	↓	***	58.1	18.9	135.6	↓
焼津市	***	2.1	65.7	26.4	135.4	↓	2.1	65.8	26.4	135.5	↓
藤枝市	2.2	2.1	104.4	52.0	186.7	↑	2.2	102.2	50.9	182.8	↑
牧之原市	***	***	185.0	79.9	364.7	↑	***	184.7	79.7	364.1	↑
吉田町	***	***	98.2	11.9	354.7	↓	***	98.0	11.9	354.2	↓
川根本町	***	***	176.3	21.3	637.0	↑	***	170.4	20.6	615.7	↑
西部保健所	6.8	7.8	87.3	60.4	122.0	↓	8.0	85.5	59.2	119.4	↓
磐田市	***	2.5	73.2	33.5	139.1	↓	2.5	72.2	33.0	137.0	↓
掛川市	***	***	68.1	25.0	148.1	↓	***	66.6	24.4	144.9	↓
袋井市	***	***	89.8	29.2	209.5	↓	***	88.1	28.6	205.5	↓
御前崎市	***	***	144.3	39.3	369.5	↑	***	140.8	38.4	360.7	↑
菊川市	***	***	86.2	17.8	251.8	↓	***	82.5	17.0	241.2	↓
森町	***	***	106.1	12.8	383.5	↑	***	104.0	12.6	375.7	↑
湖西市	***	***	120.9	39.3	282.2	↑	***	118.5	38.5	276.6	↑
浜松市	16	11.8	131.7	104.1	164.4	▲	12.0	129.6	102.5	161.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	312	312.4	-	-	-	359.0	87.0	82.7	91.4	▽	
賀茂保健所	10	8.7	114.4	84.9	150.8	↑	10.1	98.7	73.3	130.1	↓
下田市	2.4	2.8	86.8	44.8	151.6	↓	3.2	74.3	38.4	129.8	↓
東伊豆町	***	***	85.5	34.4	176.2	↓	***	73.8	29.7	152.0	↓
河津町	***	***	130.8	48.0	284.8	↑	***	113.7	41.7	247.5	↑
南伊豆町	***	***	148.8	68.0	282.6	↑	***	130.0	59.4	246.8	↑
松崎町	***	***	148.8	59.8	306.7	↑	***	127.9	51.4	263.5	↑
西伊豆町	***	***	141.7	64.8	269.1	↑	***	122.7	56.1	233.0	↑
熱海保健所	19	12.1	157.6	127.5	192.6	▲	14.5	131.0	106.0	160.1	▲
熱海市	7.8	4.6	171.4	121.9	234.4	▲	5.6	138.5	98.5	189.4	↑
伊東市	11	7.5	149.2	112.7	193.7	▲	8.9	126.2	95.3	163.9	↑
東部保健所	43	46.3	92.8	80.8	106.1	↓	53.4	80.5	70.1	92.0	▽
沼津市	16	17.2	91.8	72.7	114.5	↓	20.0	79.1	62.6	98.5	▽
三島市	8.2	8.9	91.9	66.0	124.7	↓	10.3	79.9	57.4	108.4	↓
裾野市	2.6	3.8	68.4	36.4	117.0	↓	4.3	60.7	32.3	103.9	↓
伊豆市	3.4	3.7	91.5	53.2	146.4	↓	4.3	78.9	45.9	126.4	↓
伊豆の国市	3.6	4.4	82.5	48.8	130.3	↓	5.1	70.9	42.0	112.1	↓
函南町	4.2	3.3	126.7	78.4	193.6	↑	3.8	110.3	68.2	168.6	↑
清水町	2.2	2.3	96.9	48.3	173.3	↓	2.6	83.4	41.6	149.3	↓
長泉町	3.0	2.7	110.1	61.6	181.5	↑	3.1	97.6	54.6	160.9	↓
御殿場保健所	7.8	7.8	99.4	70.7	135.9	↓	9.0	87.0	61.9	119.0	↓
御殿場市	6.0	6.2	96.6	65.2	138.0	↓	7.1	84.8	57.2	121.0	↓
小山町	***	***	109.7	50.2	208.4	↑	***	95.5	43.7	181.4	↓
富士保健所	27	29.8	90.5	75.9	107.1	↓	34.5	78.2	65.5	92.5	▽
富士宮市	12	10.4	111.0	84.3	143.6	↑	12.1	95.6	72.6	123.6	↓
富士市	15	19.4	79.5	62.7	99.3	▽	22.4	68.7	54.2	85.9	▽
静岡市	65	60.5	108.1	96.7	120.5	↑	70.1	93.3	83.5	104.0	↓
中部保健所	46	40.5	114.5	100.2	130.2	▲	46.3	100.3	87.8	114.1	↑
島田市	8.4	9.0	93.0	67.0	125.7	↓	10.3	81.7	58.8	110.4	↓
焼津市	14	11.8	118.7	92.5	150.0	↑	13.5	103.5	80.6	130.7	↑
藤枝市	16	12.1	133.6	106.1	166.0	▲	13.7	118.2	93.9	146.9	↑
牧之原市	4.6	4.3	107.5	68.2	161.4	↑	4.9	92.9	58.9	139.5	↓
吉田町	2.4	2.2	110.9	57.2	193.7	↑	2.5	96.3	49.7	168.3	↓
川根本町	***	***	70.3	19.1	179.9	↓	***	62.3	17.0	159.5	↓
西部保健所	41	42.2	96.1	83.3	110.3	↓	47.8	84.9	73.6	97.4	▽
磐田市	12	13.5	90.1	68.9	115.7	↓	15.4	79.3	60.7	101.9	↓
掛川市	8.4	9.4	89.5	64.5	121.0	↓	10.6	78.9	56.8	106.6	↓
袋井市	8.0	6.0	132.4	94.6	180.4	↑	6.8	117.2	83.7	159.5	↑
御前崎市	***	2.9	55.3	23.9	109.0	↓	3.3	49.0	21.2	96.6	▽
菊川市	5.0	3.8	130.3	84.3	192.4	↑	4.3	116.4	75.3	171.9	↑
森町	2.8	***	148.5	81.1	249.2	↑	2.2	129.9	71.0	218.0	↑
湖西市	2.6	4.7	55.7	29.6	95.3	▽	5.3	49.4	26.3	84.5	▽
浜松市	53	64.3	82.7	73.1	93.3	▽	73.3	72.6	64.1	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	270	270.0	-	-	-	304.0	88.8	84.1	93.7	▽	
賀茂保健所	7.6	7.5	101.4	71.7	139.1	↑	8.5	89.3	63.2	122.5	↓
下田市	2.4	2.4	101.4	52.3	177.2	↑	2.7	88.3	45.6	154.3	↓
東伊豆町	***	***	56.7	15.4	145.2	↓	***	49.8	13.6	127.5	↓
河津町	***	***	101.6	27.7	260.1	↑	***	90.4	24.6	231.5	↓
南伊豆町	***	***	96.2	31.2	224.5	↓	***	86.4	28.1	201.7	↓
松崎町	***	***	148.7	54.6	323.8	↑	***	130.7	48.0	284.5	↑
西伊豆町	***	***	128.8	51.8	265.4	↑	***	114.0	45.8	234.9	↑
熱海保健所	15	10.3	145.7	114.6	182.6	▲	12.3	121.9	95.9	152.8	↑
熱海市	5.4	3.8	140.6	92.6	204.6	↑	4.8	113.5	74.8	165.1	↑
伊東市	9.6	6.5	148.7	109.6	197.2	▲	7.5	127.2	93.8	168.6	↑
東部保健所	37	40.1	92.3	79.5	106.6	↓	45.4	81.5	70.2	94.1	▽
沼津市	14	14.9	94.2	73.4	119.0	↓	17.0	82.5	64.3	104.2	↓
三島市	6.4	7.7	82.8	56.6	116.9	↓	8.7	73.3	50.1	103.5	↓
裾野市	***	3.3	60.3	28.9	110.9	↓	3.6	54.8	26.2	100.8	↓
伊豆市	2.6	3.2	81.7	43.5	139.8	↓	3.6	72.0	38.3	123.2	↓
伊豆の国市	3.2	3.8	85.1	48.6	138.1	↓	4.3	74.3	42.4	120.7	↓
函南町	4.0	2.9	139.2	85.0	214.9	↑	3.2	123.3	75.3	190.4	↑
清水町	2.2	***	111.7	55.7	199.9	↑	2.3	97.7	48.7	174.8	↓
長泉町	2.6	2.4	109.1	58.1	186.7	↑	2.6	99.1	52.7	169.5	↓
御殿場保健所	6.8	6.8	100.0	69.2	139.7	↓	7.6	89.5	62.0	125.1	↓
御殿場市	5.2	5.4	96.6	63.1	141.6	↓	6.0	86.6	56.6	126.9	↓
小山町	***	***	112.7	48.7	222.1	↑	***	100.5	43.4	198.2	↑
富士保健所	24	25.8	93.8	77.8	112.1	↓	29.4	82.3	68.3	98.4	▽
富士宮市	11	9.0	117.5	88.0	153.7	↑	10.3	102.8	77.0	134.5	↑
富士市	14	16.8	81.0	62.9	102.8	↓	19.1	71.3	55.3	90.3	▽
静岡市	57	52.2	109.2	96.9	122.6	↑	59.4	95.9	85.1	107.7	↓
中部保健所	40	35.1	114.6	99.3	131.6	↑	39.1	102.8	89.1	118.0	↑
島田市	7.2	7.8	92.3	64.6	127.8	↓	8.7	83.1	58.2	115.0	↓
焼津市	12	10.2	115.6	88.0	149.2	↑	11.5	102.7	78.2	132.5	↑
藤枝市	13	10.5	127.0	98.4	161.3	↑	11.6	115.2	89.3	146.3	↑
牧之原市	4.6	3.7	125.5	79.5	188.3	↑	4.1	111.0	70.3	166.5	↑
吉田町	2.4	***	128.6	66.4	224.6	↑	2.1	114.0	58.9	199.2	↑
川根本町	***	***	81.4	22.2	208.6	↓	***	74.7	20.4	191.3	↓
西部保健所	37	36.6	100.6	86.6	116.2	↑	40.3	91.3	78.5	105.4	↓
磐田市	11	11.7	95.5	72.1	124.0	↓	13.0	86.1	65.0	111.8	↓
掛川市	7.4	8.1	91.2	64.2	125.7	↓	9.0	82.6	58.2	113.9	↓
袋井市	7.4	5.2	141.5	99.6	195.0	↑	5.8	128.5	90.5	177.2	↑
御前崎市	***	2.5	64.1	27.7	126.3	↓	2.7	58.5	25.2	115.2	↓
菊川市	4.2	3.3	126.0	78.0	192.7	↑	3.6	116.3	72.0	177.8	↑
森町	2.8	***	172.8	94.4	289.9	↑	***	155.5	84.9	260.9	↑
湖西市	2.2	4.1	54.2	27.0	97.0	▽	4.5	49.3	24.6	88.3	▽
浜松市	45	55.7	81.6	71.3	92.9	▽	61.9	73.3	64.1	83.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	42	42.4	-	-	-	55.1	77.0	67.0	88.1	▽	
賀茂保健所	2.4	***	193.3	99.8	337.6	↑	***	148.3	76.5	259.1	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	264.8	54.6	773.9	↑	***	205.8	42.4	601.6	↑
河津町	***	***	308.5	37.3	1114.6	↑	***	234.5	28.4	847.2	↑
南伊豆町	***	***	470.9	128.3	1205.9	▲	***	350.6	95.5	897.8	↑
松崎町	***	***	149.4	3.8	832.3	↑	***	113.0	2.9	629.9	↑
西伊豆町	***	***	218.7	26.5	790.3	↑	***	167.3	20.2	604.4	↑
熱海保健所	4.0	***	227.1	138.7	350.8	▲	2.2	181.9	111.0	280.9	▲
熱海市	2.4	***	338.3	174.6	591.0	▲	***	275.2	142.0	480.7	▲
伊東市	***	***	152.1	65.7	299.8	↑	***	120.6	52.0	237.6	↑
東部保健所	6.0	6.2	96.1	64.8	137.2	↓	8.0	74.6	50.4	106.6	↓
沼津市	***	2.3	76.7	35.1	145.7	↓	3.0	59.9	27.4	113.7	↓
三島市	***	***	151.6	69.3	287.9	↑	***	117.8	53.9	223.7	↑
裾野市	***	***	124.3	25.6	363.4	↑	***	95.0	19.6	277.6	↓
伊豆市	***	***	149.1	40.6	382.0	↑	***	114.5	31.2	293.3	↑
伊豆の国市	***	***	66.3	8.0	239.5	↓	***	51.9	6.3	187.4	↓
函南町	***	***	45.3	1.1	252.3	↓	***	35.4	0.9	197.2	↓
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	116.4	14.1	420.5	↑	***	88.4	10.7	319.3	↓
御殿場保健所	***	***	95.5	31.0	222.9	↓	***	73.1	23.7	170.6	↓
御殿場市	***	***	96.8	26.4	248.0	↓	***	74.4	20.3	190.6	↓
小山町	***	***	90.5	2.3	504.2	↓	***	68.2	1.7	379.9	↓
富士保健所	2.8	4.0	69.6	38.0	116.7	↓	5.2	54.3	29.7	91.2	▽
富士宮市	***	***	70.3	22.8	164.0	↓	***	54.9	17.8	128.1	↓
富士市	***	2.6	69.2	31.6	131.4	↓	3.3	54.0	24.7	102.6	↓
静岡市	8.4	8.3	101.3	73.0	136.9	↑	10.7	78.8	56.8	106.5	↓
中部保健所	6.2	5.5	113.5	77.1	161.1	↑	7.1	86.8	58.9	123.1	↓
島田市	***	***	97.6	35.8	212.6	↓	***	74.1	27.2	161.3	↓
焼津市	2.2	***	138.6	69.1	248.0	↑	2.0	107.5	53.6	192.3	↑
藤枝市	2.8	***	177.2	96.8	297.3	↑	2.1	134.9	73.7	226.4	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	5.7	67.1	40.4	104.8	↓	7.5	50.6	30.5	79.0	▽
磐田市	***	***	55.3	17.9	129.0	↓	2.4	42.1	13.7	98.3	▽
掛川市	***	***	78.7	25.5	183.6	↓	***	59.1	19.2	138.0	↓
袋井市	***	***	74.1	15.3	216.5	↓	***	56.0	11.5	163.8	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	158.5	43.2	405.8	↑	***	117.1	31.9	300.0	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	65.7	8.0	237.4	↓	***	49.7	6.0	179.6	↓
浜松市	7.8	8.7	90.1	64.0	123.1	↓	11.4	68.6	48.8	93.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,349	1,348.6	-	-	-	-	1,528.2	88.2	86.2	90.4	▽
賀茂保健所	47	39.6	117.6	103.0	133.7	▲	45.0	103.7	90.8	117.9	↑
下田市	14	12.4	111.2	86.5	140.7	↑	14.2	97.3	75.7	123.1	↓
東伊豆町	6.4	7.1	89.7	61.3	126.6	↓	8.1	78.8	53.9	111.2	↓
河津町	5.2	4.2	123.9	80.9	181.6	↑	4.7	110.0	71.8	161.2	↑
南伊豆町	7.6	5.6	135.3	95.7	185.7	↑	6.3	120.4	85.2	165.3	↑
松崎町	5.8	4.4	132.6	88.8	190.5	↑	4.9	117.4	78.6	168.6	↑
西伊豆町	7.8	5.9	132.5	94.2	181.2	↑	6.7	117.0	83.2	160.0	↑
熱海保健所	69	53.3	129.8	116.4	144.2	▲	61.8	112.0	100.5	124.4	▲
熱海市	26	20.8	124.9	104.4	148.3	▲	24.5	106.1	88.6	125.9	↑
伊東市	43	32.5	132.9	115.7	151.8	▲	37.3	115.9	101.0	132.4	▲
東部保健所	209	196.5	106.2	99.8	112.8	↑	223.4	93.4	87.8	99.2	▽
沼津市	79	73.4	107.4	97.0	118.5	↑	83.8	94.1	85.0	103.8	↓
三島市	40	37.4	107.4	93.1	123.3	↑	42.5	94.7	82.0	108.7	↓
裾野市	17	15.5	109.5	87.5	135.4	↑	17.5	97.2	77.7	120.2	↓
伊豆市	18	16.9	108.8	87.7	133.4	↑	19.3	95.6	77.0	117.2	↓
伊豆の国市	22	18.7	117.4	96.5	141.5	↑	21.4	102.8	84.5	124.0	↑
函南町	12	13.8	84.1	63.8	108.7	↓	15.7	74.0	56.2	95.7	▽
清水町	9.8	9.4	104.0	76.9	137.4	↑	10.8	90.9	67.2	120.1	↓
長泉町	11	11.3	95.8	72.0	125.0	↓	12.6	85.5	64.2	111.5	↓
御殿場保健所	40	33.6	119.6	103.6	137.3	▲	38.0	105.8	91.6	121.4	↑
御殿場市	30	26.4	115.2	97.6	135.1	↑	29.8	101.9	86.3	119.5	↑
小山町	9.8	7.2	135.4	100.1	179.0	▲	8.2	119.8	88.6	158.3	↑
富士保健所	143	125.3	114.3	106.1	123.0	▲	143.1	100.1	92.9	107.7	↑
富士宮市	49	44.2	110.3	96.9	125.0	↑	50.5	96.6	84.8	109.5	↓
富士市	94	81.1	116.4	106.2	127.4	▲	92.5	102.0	93.0	111.7	↑
静岡市	251	260.8	96.3	91.0	101.7	↓	296.9	84.5	79.9	89.4	▽
中部保健所	168	176.0	95.4	89.1	102.1	↓	198.3	84.7	79.1	90.7	▽
島田市	35	40.0	88.5	76.0	102.6	↓	44.9	78.8	67.6	91.3	▽
焼津市	53	50.1	105.7	93.4	119.2	↑	56.8	93.2	82.3	105.2	↓
藤枝市	45	51.5	87.4	76.3	99.6	▽	57.6	78.2	68.3	89.1	▽
牧之原市	21	19.5	109.6	89.8	132.4	↑	22.2	96.4	79.0	116.5	↓
吉田町	10	9.4	108.3	80.6	142.4	↑	10.7	95.4	71.0	125.5	↓
川根本町	3.0	5.5	55.0	30.8	90.8	▽	6.0	49.7	27.8	82.0	▽
西部保健所	174	183.9	94.7	88.5	101.2	↓	206.8	84.2	78.7	90.0	▽
磐田市	54	58.0	92.4	81.6	104.1	↓	65.5	81.9	72.4	92.3	▽
掛川市	34	41.4	82.1	70.2	95.4	▽	46.6	73.0	62.4	84.8	▽
袋井市	26	26.1	98.8	82.5	117.4	↓	29.4	87.8	73.3	104.4	↓
御前崎市	12	12.9	96.2	73.7	123.3	↓	14.5	85.6	65.6	109.8	↓
菊川市	16	16.9	93.4	74.0	116.4	↓	18.8	84.1	66.5	104.8	↓
森町	7.6	8.8	86.7	61.3	119.0	↓	9.8	77.3	54.7	106.1	↓
湖西市	25	19.8	126.4	105.2	150.6	▲	22.2	112.4	93.6	134.0	↑
浜松市	247	279.5	88.2	83.4	93.3	▽	315.0	78.3	74.0	82.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	886	885.6	-	-	-	-	1,002.6	88.3	85.7	91.0	▽
賀茂保健所	31	25.7	122.2	103.8	142.9	▲	29.1	107.7	91.5	126.0	↑
下田市	7.8	8.0	97.6	69.4	133.4	↓	9.2	84.7	60.2	115.8	↓
東伊豆町	4.4	4.7	94.5	59.2	143.1	↓	5.3	82.6	51.7	125.0	↓
河津町	3.6	2.7	131.7	78.0	208.2	↑	3.1	117.9	69.9	186.4	↑
南伊豆町	5.6	3.7	152.7	101.4	220.7	▲	4.1	138.1	91.8	199.6	↑
松崎町	4.4	2.8	154.4	96.7	233.8	↑	3.2	137.5	86.1	208.1	↑
西伊豆町	5.6	3.8	147.2	97.8	212.8	↑	4.3	130.3	86.6	188.3	↑
熱海保健所	46	34.1	134.8	117.9	153.4	▲	40.8	112.8	98.7	128.3	↑
熱海市	16	13.0	126.6	100.7	157.2	▲	16.1	101.9	81.1	126.5	↑
伊東市	30	21.2	139.8	118.2	164.2	▲	24.7	119.8	101.3	140.8	▲
東部保健所	134	129.1	104.1	96.4	112.3	↑	147.5	91.1	84.4	98.3	▽
沼津市	53	48.0	109.5	96.7	123.6	↑	55.4	95.0	83.9	107.2	↓
三島市	25	24.7	101.9	84.9	121.4	↑	28.1	89.6	74.7	106.7	↓
裾野市	9.8	10.4	94.4	69.9	124.9	↓	11.6	84.5	62.5	111.7	↓
伊豆市	11	10.9	104.8	79.3	135.7	↑	12.4	91.9	69.6	119.1	↓
伊豆の国市	13	12.2	109.9	85.2	139.6	↑	14.1	95.2	73.8	120.9	↓
函南町	7.8	9.1	86.0	61.1	117.6	↓	10.4	75.1	53.4	102.7	↓
清水町	6.6	6.2	106.5	73.3	149.6	↑	7.2	91.7	63.1	128.8	↓
長泉町	7.6	7.6	99.8	70.6	137.0	↓	8.4	90.6	64.1	124.3	↓
御殿場保健所	25	22.2	112.5	93.6	134.0	↑	25.0	100.1	83.3	119.3	↑
御殿場市	19	17.4	108.9	88.1	133.2	↑	19.6	96.9	78.4	118.4	↓
小山町	6.0	4.8	125.4	84.6	179.1	↑	5.4	112.0	75.6	159.9	↑
富士保健所	91	82.1	110.8	100.9	121.5	▲	94.7	96.1	87.5	105.3	↓
富士宮市	31	28.9	106.0	89.9	124.2	↑	33.4	91.7	77.7	107.4	↓
富士市	60	53.2	113.5	101.0	127.0	▲	61.3	98.5	87.7	110.3	↓
静岡市	165	170.5	96.9	90.4	103.8	↓	195.4	84.5	78.9	90.5	▽
中部保健所	113	116.1	97.2	89.3	105.5	↓	129.8	86.9	79.8	94.3	▽
島田市	23	26.3	86.6	71.4	104.0	↓	29.3	77.9	64.3	93.6	▽
焼津市	37	32.9	112.3	96.7	129.7	↑	37.5	98.8	85.1	114.1	↓
藤枝市	29	34.4	85.4	72.1	100.4	↓	37.9	77.5	65.5	91.1	▽
牧之原市	14	12.6	114.2	89.4	143.9	↑	14.3	100.6	78.7	126.7	↑
吉田町	6.6	6.1	107.5	74.0	150.9	↑	7.0	94.5	65.0	132.7	↓
川根本町	2.6	3.6	71.5	38.0	122.3	↓	3.9	66.9	35.6	114.5	↓
西部保健所	117	121.4	96.2	88.6	104.4	↓	134.5	86.8	79.9	94.2	▽
磐田市	35	38.2	92.6	79.4	107.3	↓	42.8	82.7	71.0	95.9	▽
掛川市	22	27.3	80.7	66.3	97.2	▽	30.2	72.8	59.8	87.7	▽
袋井市	16	17.2	90.6	71.6	113.1	↓	19.1	81.8	64.6	102.1	↓
御前崎市	8.8	8.5	103.9	75.5	139.5	↑	9.3	94.4	68.6	126.7	↓
菊川市	12	11.3	104.4	79.5	134.7	↑	12.2	96.8	73.7	124.9	↓
森町	5.0	5.7	87.1	56.4	128.6	↓	6.3	79.0	51.1	116.7	↓
湖西市	18	13.1	138.5	111.5	170.1	▲	14.6	124.8	100.5	153.3	▲
浜松市	163	184.4	88.2	82.2	94.4	▽	205.7	79.0	73.7	84.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	463	463.0	-	-	-	-	525.6	88.1	84.5	91.8	▽
賀茂保健所	15	13.9	109.1	86.0	136.6	↑	15.8	96.2	75.8	120.3	↓
下田市	6.0	4.4	135.6	91.5	193.6	↑	5.0	120.6	81.3	172.1	↑
東伊豆町	***	2.5	80.6	38.6	148.2	↓	2.8	71.6	34.3	131.7	↓
河津町	***	***	109.3	47.2	215.5	↑	***	95.5	41.2	188.3	↓
南伊豆町	***	***	102.5	49.1	188.5	↑	2.3	88.6	42.4	162.9	↓
松崎町	***	***	91.9	36.9	189.4	↓	***	80.4	32.3	165.8	↓
西伊豆町	2.2	2.1	105.7	52.7	189.1	↑	2.4	93.0	46.4	166.4	↓
熱海保健所	23	19.2	120.8	99.8	144.9	↑	21.0	110.5	91.3	132.6	↑
熱海市	9.6	7.9	122.1	90.0	161.9	↑	8.4	113.9	84.0	151.0	↑
伊東市	14	11.3	120.0	93.2	152.1	↑	12.6	108.2	84.0	137.2	↑
東部保健所	74	67.4	110.1	99.1	121.9	↑	75.9	97.7	88.0	108.2	↓
沼津市	26	25.4	103.2	86.3	122.5	↑	28.4	92.2	77.1	109.4	↓
三島市	15	12.7	118.1	92.9	148.0	↑	14.3	104.6	82.2	131.1	↑
裾野市	7.2	5.1	139.9	98.0	193.7	↑	5.9	122.4	85.7	169.5	↑
伊豆市	7.0	6.0	116.1	80.8	161.4	↑	6.9	102.1	71.1	142.1	↑
伊豆の国市	8.6	6.5	131.5	95.1	177.1	↑	7.3	117.5	85.1	158.3	↑
函南町	3.8	4.7	80.4	48.4	125.6	↓	5.3	71.8	43.2	112.2	↓
清水町	3.2	3.2	99.1	56.6	161.0	↓	3.6	89.2	51.0	144.9	↓
長泉町	3.2	3.7	87.4	49.9	142.0	↓	4.2	75.4	43.1	122.5	↓
御殿場保健所	15	11.4	133.4	105.1	167.0	▲	13.0	116.5	91.8	145.8	↑
御殿場市	11	8.9	127.6	96.6	165.3	↑	10.2	111.6	84.5	144.5	↑
小山町	3.8	2.5	154.8	93.1	241.7	↑	2.8	134.5	80.9	210.0	↑
富士保健所	52	43.2	120.8	106.6	136.4	▲	48.4	108.0	95.3	121.9	↑
富士宮市	18	15.4	118.4	95.3	145.4	↑	17.1	106.2	85.5	130.4	↑
富士市	34	27.8	122.1	104.4	141.9	▲	31.2	108.9	93.2	126.6	↑
静岡市	86	90.3	95.0	86.2	104.4	↓	101.5	84.6	76.8	93.0	▽
中部保健所	55	59.9	92.1	81.6	103.6	↓	68.4	80.7	71.4	90.8	▽
島田市	13	13.6	92.4	71.0	118.2	↓	15.7	80.4	61.8	102.8	↓
焼津市	16	17.2	93.0	73.8	115.8	↓	19.4	82.5	65.4	102.7	↓
藤枝市	16	17.1	91.3	72.2	114.0	↓	19.6	79.5	62.8	99.2	▽
牧之原市	7.0	6.9	101.1	70.4	140.6	↑	7.9	88.9	61.9	123.6	↓
吉田町	3.6	3.3	109.9	65.1	173.8	↑	3.7	97.2	57.6	153.6	↓
川根本町	***	***	22.0	2.7	79.7	▽	2.1	18.6	2.3	67.3	▽
西部保健所	57	62.5	91.8	81.5	103.0	↓	72.3	79.4	70.5	89.2	▽
磐田市	18	19.8	92.0	74.1	112.9	↓	22.7	80.3	64.6	98.6	▽
掛川市	12	14.2	84.7	64.6	109.0	↓	16.4	73.3	55.9	94.4	▽
袋井市	10	8.9	114.8	85.4	150.9	↑	10.3	99.1	73.8	130.3	↓
御前崎市	3.6	4.4	81.4	48.2	128.6	↓	5.2	69.7	41.3	110.2	↓
菊川市	4.0	5.6	71.3	43.5	110.1	↓	6.6	60.5	36.9	93.5	▽
森町	2.6	3.0	85.9	45.7	147.0	↓	3.5	74.3	39.5	127.0	↓
湖西市	6.8	6.6	102.5	71.0	143.3	↑	7.7	88.8	61.5	124.1	↓
浜松市	84	95.1	88.4	80.1	97.2	▽	109.3	76.8	69.7	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	817	817.2	-	-	-	-	893.6	91.5	88.7	94.3	▽
賀茂保健所	29	24.3	117.7	99.2	138.7	↑	26.6	107.5	90.6	126.6	↑
下田市	11	7.6	141.4	106.2	184.6	▲	8.4	128.9	96.8	168.2	↑
東伊豆町	5.0	4.4	114.7	74.2	169.4	↑	4.8	104.8	67.8	154.7	↑
河津町	***	2.6	78.0	37.3	143.5	↓	2.8	71.3	34.1	131.1	↓
南伊豆町	4.4	3.4	128.1	80.2	193.9	↑	3.8	117.0	73.3	177.2	↑
松崎町	2.6	2.7	97.1	51.7	166.1	↓	2.9	88.8	47.2	151.9	↓
西伊豆町	3.8	3.6	104.7	63.0	163.5	↑	4.0	95.9	57.7	149.8	↓
熱海保健所	42	32.8	128.8	112.0	147.4	▲	36.1	116.9	101.7	133.8	▲
熱海市	18	13.0	140.4	113.0	172.4	▲	14.4	126.4	101.8	155.2	▲
伊東市	24	19.8	121.3	100.5	145.0	▲	21.7	110.6	91.7	132.3	↑
東部保健所	137	118.8	115.0	106.5	123.9	▲	130.0	105.0	97.3	113.2	↑
沼津市	51	44.4	115.2	101.6	130.3	▲	48.7	105.1	92.6	118.8	↑
三島市	23	22.6	103.7	85.8	124.3	↑	24.7	94.9	78.5	113.8	↓
裾野市	11	9.3	116.5	87.5	152.0	↑	10.1	106.9	80.3	139.4	↑
伊豆市	11	10.4	107.3	81.1	139.4	↑	11.4	97.9	73.9	127.1	↓
伊豆の国市	15	11.4	133.5	105.2	167.1	▲	12.5	121.7	95.8	152.3	↑
函南町	10	8.3	122.5	91.2	161.1	↑	9.1	112.0	83.4	147.3	↑
清水町	6.2	5.7	109.3	74.3	155.2	↑	6.2	99.7	67.7	141.5	↓
長泉町	8.4	6.7	125.2	90.2	169.2	↑	7.3	115.0	82.9	155.5	↑
御殿場保健所	21	20.3	105.4	86.4	127.4	↑	22.2	96.5	79.1	116.6	↓
御殿場市	17	15.9	105.5	84.2	130.7	↑	17.4	96.7	77.1	119.7	↓
小山町	4.6	4.4	104.8	66.4	157.3	↑	4.8	96.0	60.8	144.1	↓
富士保健所	91	75.7	120.0	109.2	131.6	▲	83.0	109.4	99.6	119.9	↑
富士宮市	34	26.7	127.2	108.8	147.8	▲	29.4	115.8	99.0	134.6	↑
富士市	57	48.9	116.1	103.0	130.4	▲	53.6	105.9	93.9	118.9	↑
静岡市	161	158.3	101.6	94.7	108.9	↑	173.2	92.8	86.5	99.5	▽
中部保健所	95	106.5	89.0	81.2	97.4	▽	116.1	81.7	74.5	89.3	▽
島田市	22	24.3	89.8	73.7	108.3	↓	26.4	82.5	67.7	99.5	▽
焼津市	30	30.3	97.6	82.5	114.7	↓	33.1	89.3	75.5	105.0	↓
藤枝市	26	30.9	82.9	69.2	98.6	▽	33.6	76.3	63.7	90.7	▽
牧之原市	8.0	12.0	66.8	47.7	90.9	▽	13.1	60.9	43.5	82.9	▽
吉田町	5.4	5.7	94.5	62.2	137.5	↓	6.3	86.3	56.9	125.6	↓
川根本町	4.4	3.3	132.4	82.9	200.4	↑	3.6	122.6	76.8	185.7	↑
西部保健所	95	111.3	85.3	77.8	93.4	▽	121.5	78.2	71.3	85.5	▽
磐田市	30	35.1	85.5	72.3	100.3	↓	38.4	78.2	66.2	91.8	▽
掛川市	20	25.1	78.8	64.1	96.0	▽	27.4	72.2	58.6	87.9	▽
袋井市	15	15.8	96.2	75.8	120.5	↓	17.3	88.1	69.4	110.3	↓
御前崎市	7.0	7.9	89.1	62.0	123.9	↓	8.6	81.6	56.8	113.4	↓
菊川市	6.0	10.2	58.8	39.7	83.9	▽	11.1	54.2	36.5	77.3	▽
森町	4.6	5.3	86.1	54.6	129.2	↓	5.8	78.9	50.0	118.4	↓
湖西市	12	11.9	104.1	79.8	133.5	↑	13.0	95.4	73.1	122.3	↓
浜松市	146	169.3	86.4	80.2	92.8	▽	184.8	79.1	73.5	85.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	416	416.2	-	-	-	-	445.4	93.4	89.5	97.5	▽
賀茂保健所	15	12.1	124.3	97.8	155.8	↑	13.0	115.6	90.9	144.9	↑
下田市	5.6	3.8	149.1	99.1	215.5	↑	4.1	136.7	90.8	197.5	↑
東伊豆町	3.2	2.2	146.4	83.6	237.8	↑	2.4	135.4	77.3	219.9	↑
河津町	***	***	46.9	9.7	137.1	↓	***	44.1	9.1	128.8	↓
南伊豆町	2.8	***	162.9	89.0	273.4	↑	***	154.6	84.5	259.5	↑
松崎町	***	***	104.9	42.2	216.2	↑	***	98.2	39.5	202.3	↓
西伊豆町	***	***	78.1	31.4	161.1	↓	***	73.1	29.4	150.6	↓
熱海保健所	21	16.0	132.5	108.5	160.3	▲	18.1	117.4	96.1	142.0	↑
熱海市	7.2	6.1	118.7	83.1	164.4	↑	7.1	100.9	70.7	139.7	↑
伊東市	14	9.9	140.9	109.9	178.1	▲	10.9	128.2	99.9	161.9	↑
東部保健所	70	60.6	114.9	103.1	127.6	▲	65.4	106.4	95.5	118.2	↑
沼津市	25	22.5	112.0	93.3	133.4	↑	24.5	102.7	85.6	122.3	↑
三島市	13	11.6	108.4	83.3	138.7	↑	12.5	101.1	77.7	129.4	↑
裾野市	5.6	4.9	115.1	76.5	166.4	↑	5.1	108.9	72.4	157.4	↑
伊豆市	5.8	5.1	112.9	75.6	162.1	↑	5.5	104.8	70.2	150.5	↑
伊豆の国市	6.8	5.7	118.9	82.3	166.1	↑	6.2	108.9	75.4	152.2	↑
函南町	4.8	4.3	112.8	72.2	167.8	↑	4.6	104.3	66.8	155.3	↑
清水町	3.8	2.9	130.9	78.7	204.4	↑	3.2	119.3	71.8	186.3	↑
長泉町	5.0	3.6	139.8	90.4	206.4	↑	3.7	134.4	87.0	198.4	↑
御殿場保健所	11	10.5	107.0	80.8	139.0	↑	11.1	100.9	76.2	131.1	↑
御殿場市	7.8	8.2	95.0	67.6	129.9	↓	8.7	89.5	63.6	122.4	↓
小山町	3.4	2.3	150.8	87.8	241.5	↑	2.4	142.7	83.1	228.5	↑
富士保健所	51	38.5	132.6	116.8	149.9	▲	42.0	121.5	107.1	137.4	▲
富士宮市	20	13.5	149.7	122.0	182.0	▲	14.8	136.5	111.1	165.8	▲
富士市	31	25.0	123.3	104.6	144.4	▲	27.2	113.4	96.2	132.8	↑
静岡市	80	80.1	99.7	90.1	110.0	↓	86.7	92.0	83.2	101.5	↓
中部保健所	48	54.5	88.4	77.6	100.3	↓	57.7	83.5	73.3	94.8	▽
島田市	11	12.4	90.4	68.2	117.3	↓	13.0	86.0	65.0	111.7	↓
焼津市	14	15.5	93.1	72.9	117.3	↓	16.6	86.6	67.8	109.1	↓
藤枝市	13	16.1	83.0	64.3	105.4	↓	16.8	79.6	61.7	101.1	↓
牧之原市	3.8	5.9	64.0	38.5	99.9	▽	6.4	59.5	35.8	92.9	▽
吉田町	3.2	2.9	110.6	63.2	179.6	↑	3.1	102.9	58.8	167.2	↑
川根本町	2.2	***	128.4	64.0	229.7	↑	***	127.0	63.3	227.3	↑
西部保健所	48	57.1	84.7	74.4	96.1	▽	59.9	80.8	70.9	91.6	▽
磐田市	14	18.0	77.9	60.7	98.4	▽	19.0	73.6	57.3	92.9	▽
掛川市	12	12.8	90.4	68.6	116.8	↓	13.5	86.1	65.3	111.2	↓
袋井市	8.0	8.1	98.6	70.5	134.3	↓	8.5	94.0	67.2	128.1	↓
御前崎市	3.2	4.0	79.9	45.7	129.8	↓	4.2	76.8	43.9	124.8	↓
菊川市	3.4	5.3	63.6	37.1	101.9	↓	5.4	62.5	36.4	100.1	↓
森町	***	2.7	66.9	30.6	127.0	↓	2.8	63.7	29.1	121.0	↓
湖西市	6.4	6.2	103.7	70.9	146.4	↑	6.5	98.7	67.5	139.4	↓
浜松市	71	86.9	81.7	73.4	90.7	▽	91.6	77.6	69.7	86.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	401	401.0	-	-	-	-	448.1	89.5	85.6	93.5	▽
賀茂保健所	14	12.2	111.2	86.3	140.9	↑	13.6	99.8	77.5	126.5	↓
下田市	5.2	3.9	134.0	87.5	196.4	↑	4.3	121.5	79.3	178.0	↑
東伊豆町	***	2.2	82.9	37.9	157.4	↓	2.4	74.8	34.2	142.0	↓
河津町	***	***	109.0	43.8	224.5	↑	***	96.9	39.0	199.7	↓
南伊豆町	***	***	93.2	40.2	183.7	↓	***	82.1	35.4	161.8	↓
松崎町	***	***	89.4	32.8	194.7	↓	***	79.9	29.3	173.9	↓
西伊豆町	2.4	***	130.6	67.4	228.1	↑	2.0	117.3	60.5	204.9	↑
熱海保健所	21	16.8	125.3	102.5	151.7	▲	18.0	116.4	95.2	140.9	↑
熱海市	11	6.9	159.4	120.1	207.5	▲	7.3	151.5	114.1	197.1	▲
伊東市	10	9.9	101.4	75.3	133.7	↑	10.8	92.8	68.9	122.4	↓
東部保健所	67	58.2	115.1	103.1	128.1	▲	64.6	103.7	92.9	115.4	↑
沼津市	26	21.9	118.5	99.0	140.8	↑	24.2	107.5	89.8	127.7	↑
三島市	11	10.9	98.8	74.2	128.9	↓	12.2	88.6	66.5	115.5	↓
裾野市	5.2	4.4	118.0	77.1	172.9	↑	5.0	104.7	68.4	153.4	↑
伊豆市	5.4	5.3	101.9	67.2	148.3	↑	5.9	91.4	60.2	133.0	↓
伊豆の国市	8.4	5.7	148.2	106.8	200.4	▲	6.2	134.4	96.9	181.7	↑
函南町	5.4	4.1	132.7	87.4	193.1	↑	4.5	119.8	78.9	174.3	↑
清水町	2.4	2.8	86.7	44.7	151.4	↓	3.0	79.1	40.8	138.2	↓
長泉町	3.4	3.1	108.5	63.1	173.7	↑	3.6	94.8	55.2	151.9	↓
御殿場保健所	10	9.8	103.6	77.2	136.3	↑	11.1	92.1	68.6	121.1	↓
御殿場市	9.0	7.7	116.8	85.2	156.2	↑	8.7	103.9	75.7	139.0	↑
小山町	***	2.1	56.3	20.6	122.5	↓	2.4	49.8	18.3	108.5	↓
富士保健所	40	37.2	107.0	92.7	123.0	↑	41.0	97.0	84.0	111.4	↓
富士宮市	14	13.2	104.2	81.1	131.9	↑	14.6	94.8	73.8	120.0	↓
富士市	26	24.0	108.5	90.7	128.9	↑	26.5	98.2	82.0	116.6	↓
静岡市	81	78.2	103.6	93.7	114.2	↑	86.5	93.6	84.7	103.2	↓
中部保健所	47	51.9	89.7	78.6	102.0	↓	58.4	79.8	69.9	90.7	▽
島田市	11	11.9	89.3	66.9	116.8	↓	13.4	79.0	59.2	103.4	↓
焼津市	15	14.9	102.3	80.6	128.0	↑	16.5	92.1	72.5	115.2	↓
藤枝市	12	14.7	82.8	63.3	106.4	↓	16.7	73.0	55.8	93.7	▽
牧之原市	4.2	6.0	69.5	43.0	106.2	↓	6.7	62.3	38.5	95.2	▽
吉田町	2.2	2.8	78.0	38.9	139.5	↓	3.1	69.9	34.8	125.1	↓
川根本町	2.2	***	136.6	68.1	244.5	↑	***	118.5	59.1	212.1	↑
西部保健所	47	54.2	86.0	75.3	97.7	▽	61.6	75.7	66.2	86.0	▽
磐田市	16	17.1	93.4	74.1	116.3	↓	19.3	82.8	65.7	103.1	↓
掛川市	8.2	12.3	66.7	47.9	90.5	▽	14.0	58.7	42.2	79.7	▽
袋井市	7.2	7.7	93.7	65.6	129.8	↓	8.7	82.3	57.6	114.0	↓
御前崎市	3.8	3.9	98.5	59.3	153.8	↓	4.4	86.0	51.8	134.3	↓
菊川市	2.6	4.9	53.5	28.4	91.4	▽	5.6	46.1	24.5	78.9	▽
森町	2.8	2.7	105.6	57.7	177.3	↑	3.0	93.2	50.9	156.3	↓
湖西市	6.0	5.7	104.6	70.6	149.3	↑	6.5	92.1	62.1	131.5	↓
浜松市	75	82.4	91.2	82.3	101.0	↓	93.2	80.7	72.7	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	399	399.0	-	-	-	-	431.0	92.6	88.5	96.7	▽
賀茂保健所	14	11.3	122.0	95.0	154.5	↑	12.3	112.2	87.3	142.0	↑
下田市	4.0	3.6	111.7	68.2	172.5	↑	3.9	102.3	62.5	158.1	↑
東伊豆町	2.6	2.1	124.9	66.4	213.6	↑	2.3	114.8	61.1	196.4	↑
河津町	***	***	134.5	58.1	265.2	↑	***	124.1	53.6	244.5	↑
南伊豆町	***	***	50.7	13.8	129.8	↓	***	47.0	12.8	120.3	↓
松崎町	2.8	***	228.2	124.6	382.9	▲	***	209.2	114.3	351.1	▲
西伊豆町	***	***	121.2	58.0	222.9	↑	***	111.3	53.3	204.7	↑
熱海保健所	18	15.5	115.8	93.2	142.4	↑	17.2	104.6	84.1	128.6	↑
熱海市	8.8	6.0	146.6	106.5	196.9	▲	6.7	130.6	94.9	175.3	↑
伊東市	9.2	9.5	96.5	70.6	128.7	↓	10.5	87.9	64.3	117.2	↓
東部保健所	57	58.8	97.0	86.0	108.9	↓	63.6	89.6	79.5	100.6	↓
沼津市	21	21.9	97.8	80.1	118.1	↓	23.8	90.0	73.7	108.7	↓
三島市	10	11.3	88.8	65.9	117.0	↓	12.2	82.2	61.0	108.4	↓
裾野市	4.6	4.8	96.7	61.3	145.2	↓	5.1	90.7	57.5	136.1	↓
伊豆市	3.8	4.9	78.2	47.1	122.1	↓	5.3	72.0	43.3	112.5	↓
伊豆の国市	6.2	5.6	111.3	75.6	158.0	↑	6.1	102.4	69.6	145.4	↑
函南町	4.0	4.2	95.9	58.6	148.2	↓	4.5	89.0	54.3	137.4	↓
清水町	3.4	2.9	118.8	69.2	190.2	↑	3.1	109.3	63.7	175.1	↑
長泉町	3.6	3.4	105.6	62.6	166.9	↑	3.6	98.8	58.5	156.1	↓
御殿場保健所	15	10.0	151.9	119.7	190.1	▲	10.8	140.9	111.0	176.4	▲
御殿場市	13	7.9	162.2	124.9	207.1	▲	8.5	150.6	116.0	192.3	▲
小山町	2.4	2.1	113.5	58.6	198.3	↑	2.3	105.0	54.2	183.5	↑
富士保健所	36	37.9	96.1	82.6	111.1	↓	41.0	88.7	76.3	102.6	↓
富士宮市	11	13.3	79.6	59.6	104.1	↓	14.4	73.4	55.0	96.0	▽
富士市	26	24.6	105.0	87.6	124.7	↑	26.6	97.0	81.0	115.3	↓
静岡市	82	77.2	105.9	95.9	116.7	↑	83.8	97.6	88.4	107.5	↓
中部保健所	53	51.7	101.8	89.8	114.8	↑	55.7	94.5	83.4	106.6	↓
島田市	15	11.6	131.2	103.4	164.2	▲	12.5	121.8	96.0	152.4	↑
焼津市	15	15.0	99.0	77.7	124.3	↓	16.1	91.7	72.0	115.1	↓
藤枝市	12	15.3	76.0	57.7	98.3	▽	16.3	71.0	53.9	91.7	▽
牧之原市	5.6	5.6	99.7	66.2	144.1	↓	6.1	91.8	61.0	132.7	↓
吉田町	4.2	2.8	150.2	92.9	229.6	↑	3.0	139.2	86.1	212.8	↑
川根本町	***	***	81.2	29.8	176.7	↓	***	75.3	27.6	163.9	↓
西部保健所	54	54.2	99.6	88.0	112.2	↓	58.1	92.9	82.2	104.7	↓
磐田市	16	17.3	90.3	71.4	112.7	↓	18.5	84.2	66.5	105.1	↓
掛川市	13	12.1	108.8	84.1	138.4	↑	13.0	101.5	78.5	129.1	↑
袋井市	6.0	7.8	77.2	52.1	110.2	↓	8.3	72.2	48.7	103.1	↓
御前崎市	5.0	3.8	133.3	86.2	196.8	↑	4.0	124.5	80.5	183.7	↑
菊川市	4.4	4.9	89.2	55.9	135.1	↓	5.2	83.9	52.5	127.0	↓
森町	3.6	2.5	145.7	86.3	230.3	↑	2.7	134.9	79.9	213.2	↑
湖西市	6.2	5.9	104.9	71.2	148.9	↑	6.3	98.1	66.6	139.2	↓
浜松市	70	82.3	85.3	76.6	94.7	▽	88.5	79.3	71.2	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	256	255.8	-	-	-	-	272.0	94.1	89.0	99.4	▽
賀茂保健所	8.8	7.1	124.2	90.3	166.8	↑	7.6	115.3	83.8	154.8	↑
下田市	***	2.2	89.5	42.8	164.6	↓	2.4	82.2	39.4	151.2	↓
東伊豆町	***	***	151.8	72.7	279.2	↑	***	140.4	67.2	258.3	↑
河津町	***	***	134.0	43.5	312.8	↑	***	125.5	40.8	293.0	↑
南伊豆町	***	***	60.4	12.5	176.7	↓	***	57.4	11.8	167.8	↓
松崎町	***	***	261.1	125.0	480.2	▲	***	241.9	115.8	444.9	▲
西伊豆町	***	***	116.9	42.9	254.6	↑	***	108.5	39.8	236.3	↑
熱海保健所	13	9.6	133.2	102.6	170.1	▲	10.9	117.7	90.6	150.2	↑
熱海市	6.8	3.6	189.2	131.0	264.4	▲	4.2	160.9	111.4	224.8	▲
伊東市	6.0	6.0	99.7	67.3	142.4	↓	6.7	90.2	60.8	128.8	↓
東部保健所	36	37.8	94.7	81.3	109.7	↓	40.4	88.6	76.1	102.6	↓
沼津市	14	14.0	101.4	79.2	127.9	↑	15.1	93.9	73.4	118.5	↓
三島市	6.6	7.3	90.5	62.3	127.2	↓	7.8	85.1	58.5	119.5	↓
裾野市	2.6	3.1	82.8	44.1	141.6	↓	3.2	80.0	42.6	136.8	↓
伊豆市	2.6	3.0	85.8	45.6	146.7	↓	3.3	79.9	42.5	136.6	↓
伊豆の国市	3.6	3.5	101.6	60.2	160.6	↑	3.8	94.0	55.7	148.5	↓
函南町	2.2	2.7	81.7	40.7	146.2	↓	2.9	76.7	38.2	137.2	↓
清水町	***	***	108.4	51.9	199.3	↑	***	100.1	47.9	184.1	↑
長泉町	***	2.3	88.7	42.5	163.2	↓	2.3	85.7	41.0	157.5	↓
御殿場保健所	8.0	6.5	123.6	88.3	168.3	↑	6.8	117.3	83.8	159.7	↑
御殿場市	7.2	5.1	140.9	98.6	195.0	↑	5.4	133.7	93.6	185.0	↑
小山町	***	***	58.8	16.0	150.6	↓	***	55.7	15.2	142.7	↓
富士保健所	24	24.4	97.6	80.9	116.8	↓	26.2	91.0	75.4	108.9	↓
富士宮市	7.4	8.5	86.8	61.1	119.6	↓	9.2	80.6	56.7	111.0	↓
富士市	16	15.9	103.5	82.3	128.4	↑	17.0	96.6	76.8	119.9	↓
静岡市	50	49.3	101.5	89.3	114.9	↑	53.0	94.3	83.0	106.7	↓
中部保健所	35	33.2	106.0	90.9	122.8	↑	35.0	100.5	86.2	116.4	↑
島田市	11	7.4	148.4	111.8	193.2	▲	7.8	141.0	106.2	183.6	▲
焼津市	10	9.6	106.1	79.0	139.6	↑	10.2	99.7	74.2	131.0	↓
藤枝市	6.4	9.9	64.3	44.0	90.8	▽	10.4	61.7	42.2	87.2	▽
牧之原市	3.6	3.5	102.2	60.6	161.6	↑	3.8	95.5	56.6	150.9	↓
吉田町	3.6	***	201.5	119.4	318.5	▲	***	189.6	112.3	299.7	▲
川根本町	***	***	42.6	5.2	153.9	↓	***	41.1	5.0	148.3	↓
西部保健所	36	35.0	102.8	88.3	119.0	↑	36.4	98.9	85.0	114.5	↓
磐田市	9.6	11.2	86.0	63.4	114.1	↓	11.7	82.3	60.7	109.1	↓
掛川市	9.2	7.8	118.0	86.4	157.4	↑	8.1	113.4	83.0	151.2	↑
袋井市	3.6	5.0	71.6	42.4	113.2	↓	5.2	69.1	41.0	109.3	↓
御前崎市	3.8	2.4	158.1	95.1	246.8	↑	2.5	152.8	92.0	238.7	↑
菊川市	3.4	3.2	105.7	61.5	169.3	↑	3.3	103.9	60.5	166.4	↑
森町	2.8	***	179.6	98.1	301.4	↑	***	170.5	93.2	286.2	↑
湖西市	3.6	3.9	93.5	55.4	147.7	↓	4.0	90.1	53.4	142.5	↓
浜松市	45	53.0	85.7	74.9	97.6	▽	55.6	81.6	71.4	93.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	143	143.2	-	-	-	159.1	90.0	83.5	96.9	▽	
賀茂保健所	5.0	4.2	118.4	76.6	174.7	↑	4.7	107.1	69.3	158.0	↑
下田市	***	***	148.6	71.1	273.3	↑	***	135.5	64.9	249.2	↑
東伊豆町	***	***	78.5	16.2	229.5	↓	***	71.4	14.7	208.7	↓
河津町	***	***	135.5	27.9	395.9	↑	***	121.7	25.1	355.7	↑
南伊豆町	***	***	34.2	0.9	190.3	↓	***	30.4	0.8	169.2	↓
松崎町	***	***	173.5	47.3	444.3	↑	***	156.4	42.6	400.5	↑
西伊豆町	***	***	128.1	34.9	328.1	↑	***	115.8	31.5	296.5	↑
熱海保健所	5.2	5.9	87.7	57.3	128.6	↓	6.3	82.2	53.7	120.4	↓
熱海市	***	2.4	83.1	39.8	152.8	↓	2.5	79.6	38.1	146.4	↓
伊東市	3.2	3.5	90.9	51.9	147.6	↓	3.8	83.9	47.9	136.2	↓
東部保健所	21	21.0	101.0	82.7	122.2	↑	23.2	91.4	74.8	110.6	↓
沼津市	7.2	7.9	91.3	63.9	126.4	↓	8.7	83.0	58.2	115.0	↓
三島市	3.4	4.0	85.5	49.8	136.9	↓	4.4	77.1	44.9	123.5	↓
裾野市	***	***	123.8	59.3	227.7	↑	***	109.7	52.5	201.8	↑
伊豆市	***	***	65.6	24.1	142.8	↓	2.0	59.4	21.8	129.3	↓
伊豆の国市	2.6	2.0	128.1	68.2	219.1	↑	2.2	117.0	62.2	200.1	↑
函南町	***	***	121.9	55.7	231.4	↑	***	110.6	50.6	210.1	↑
清水町	***	***	137.7	55.4	283.8	↑	***	126.0	50.6	259.7	↑
長泉町	***	***	138.5	59.8	273.1	↑	***	122.1	52.7	240.7	↑
御殿場保健所	7.2	3.5	203.6	142.6	281.9	▲	4.0	181.7	127.2	251.6	▲
御殿場市	5.6	2.8	201.3	133.8	291.0	▲	3.1	179.9	119.5	260.0	▲
小山町	***	***	212.2	91.6	418.2	↑	***	188.3	81.3	371.2	↑
富士保健所	13	13.5	93.2	71.6	119.3	↓	14.9	84.8	65.1	108.5	↓
富士宮市	3.2	4.8	66.8	38.2	108.5	↓	5.3	60.9	34.8	99.0	▽
富士市	9.4	8.7	107.7	79.2	143.3	↑	9.6	97.8	71.9	130.1	↓
静岡市	32	28.0	113.7	96.7	132.8	↑	30.8	103.3	87.9	120.7	↑
中部保健所	17	18.5	94.2	75.4	116.2	↓	20.6	84.3	67.5	104.0	↓
島田市	4.2	4.2	100.7	62.3	153.9	↑	4.7	89.7	55.5	137.1	↓
焼津市	4.6	5.3	86.1	54.6	129.2	↓	5.9	77.9	49.4	116.9	↓
藤枝市	5.2	5.3	97.9	63.9	143.4	↓	6.0	86.9	56.8	127.4	↓
牧之原市	***	2.1	95.3	45.6	175.3	↓	2.3	85.9	41.1	158.1	↓
吉田町	***	***	59.4	12.2	173.6	↓	***	53.6	11.1	156.7	↓
川根本町	***	***	148.3	40.4	379.9	↑	***	129.1	35.2	330.7	↑
西部保健所	18	19.2	93.6	75.3	115.1	↓	21.7	82.9	66.6	101.9	↓
磐田市	6.0	6.1	98.2	66.2	140.1	↓	6.9	87.4	59.0	124.8	↓
掛川市	4.0	4.3	92.3	56.3	142.5	↓	4.9	81.7	49.9	126.2	↓
袋井市	2.4	2.7	87.5	45.1	152.8	↓	3.1	77.4	39.9	135.2	↓
御前崎市	***	***	89.1	32.7	194.0	↓	***	78.4	28.8	170.6	↓
菊川市	***	***	58.3	18.9	136.1	↓	***	50.6	16.4	118.1	↓
森町	***	***	87.8	23.9	224.8	↓	***	77.9	21.2	199.6	↓
湖西市	2.6	2.1	126.2	67.1	215.8	↑	2.3	111.7	59.4	191.1	↑
浜松市	25	29.3	84.5	70.3	100.8	↓	32.9	75.3	62.7	89.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	981	980.6	-	-	-	-	1,002.3	97.8	95.1	100.6	↓
賀茂保健所	27	28.4	95.9	80.5	113.5	↓	29.2	93.1	78.1	110.1	↓
下田市	7.6	8.9	85.3	60.4	117.1	↓	9.2	82.4	58.3	113.1	↓
東伊豆町	5.2	5.2	99.8	65.2	146.3	↓	5.3	97.3	63.5	142.5	↓
河津町	2.2	3.0	73.9	36.8	132.2	↓	3.1	72.0	35.9	128.8	↓
南伊豆町	4.2	3.9	106.8	66.1	163.3	↑	4.1	103.6	64.1	158.3	↑
松崎町	2.8	3.1	89.9	49.1	150.9	↓	3.2	86.9	47.5	145.9	↓
西伊豆町	5.2	4.2	123.3	80.5	180.6	↑	4.3	120.3	78.6	176.2	↑
熱海保健所	51	39.0	131.6	116.0	148.7	▲	41.0	125.3	110.5	141.6	▲
熱海市	23	15.1	153.4	126.8	184.0	▲	16.2	143.3	118.4	171.8	▲
伊東市	28	23.9	117.9	99.2	139.0	↑	24.8	113.6	95.6	134.0	↑
東部保健所	161	144.0	111.5	103.9	119.5	▲	147.5	108.9	101.5	116.7	▲
沼津市	65	53.9	120.7	107.9	134.6	▲	55.4	117.3	104.9	130.8	▲
三島市	27	27.5	96.6	80.9	114.5	↓	28.1	94.7	79.3	112.2	↓
裾野市	9.2	11.5	80.2	58.7	107.0	↓	11.5	79.7	58.3	106.3	↓
伊豆市	14	12.0	116.7	91.0	147.5	↑	12.4	112.9	88.0	142.6	↑
伊豆の国市	17	13.6	124.6	99.5	154.0	↑	14.1	120.8	96.5	149.4	↑
函南町	12	10.1	118.4	90.3	152.4	↑	10.4	115.8	88.4	149.1	↑
清水町	9.0	7.0	127.8	93.2	171.0	↑	7.2	124.9	91.1	167.1	↑
長泉町	7.8	8.3	93.7	66.6	128.1	↓	8.4	93.1	66.2	127.2	↓
御殿場保健所	24	24.6	98.4	81.6	117.6	↓	25.0	97.0	80.4	115.9	↓
御殿場市	19	19.3	99.3	80.4	121.3	↓	19.6	98.0	79.4	119.7	↓
小山町	5.0	5.3	95.1	61.5	140.4	↓	5.4	93.1	60.2	137.4	↓
富士保健所	126	92.1	136.8	126.3	147.9	▲	94.6	133.2	123.0	144.1	▲
富士宮市	47	32.3	144.8	126.8	164.6	▲	33.3	140.5	123.0	159.7	▲
富士市	79	59.8	132.5	119.7	146.2	▲	61.2	129.3	116.9	142.7	▲
静岡市	223	190.6	116.9	110.1	124.0	▲	195.6	113.9	107.3	120.8	▲
中部保健所	110	127.7	86.2	79.1	93.7	▽	129.9	84.7	77.8	92.1	▽
島田市	19	28.8	67.3	54.6	82.2	▽	29.3	66.2	53.7	80.8	▽
焼津市	37	36.7	101.4	87.3	117.1	↑	37.4	99.4	85.6	114.7	↓
藤枝市	30	37.6	78.8	66.6	92.5	▽	37.9	78.1	66.0	91.7	▽
牧之原市	15	13.9	105.1	82.3	132.1	↑	14.3	102.0	80.0	128.3	↑
吉田町	7.4	6.8	108.7	76.6	149.9	↑	7.0	106.3	74.9	146.6	↑
川根本町	***	3.9	46.3	21.2	87.9	▽	3.9	45.8	20.9	87.0	▽
西部保健所	100	132.0	75.7	69.3	82.7	▽	134.1	74.6	68.2	81.4	▽
磐田市	33	41.9	77.7	66.3	90.6	▽	42.6	76.4	65.2	89.1	▽
掛川市	22	29.6	73.6	60.4	88.7	▽	30.2	72.3	59.4	87.2	▽
袋井市	11	18.7	57.8	43.4	75.4	▽	19.0	57.0	42.8	74.3	▽
御前崎市	6.4	9.1	70.0	47.9	98.9	▽	9.3	68.9	47.1	97.3	▽
菊川市	13	12.0	104.7	80.4	133.9	↑	12.1	103.7	79.7	132.7	↑
森町	5.8	6.2	93.4	62.5	134.2	↓	6.3	91.4	61.2	131.3	↓
湖西市	10	14.4	69.6	51.6	91.7	▽	14.5	68.8	51.1	90.7	▽
浜松市	157	202.2	77.7	72.4	83.4	▽	205.5	76.5	71.2	82.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	692	692.0	-	-	-	-	661.6	104.6	101.1	108.1	▲
賀茂保健所	19	19.6	98.2	79.5	119.9	↓	18.9	101.8	82.4	124.3	↑
下田市	5.4	6.1	88.2	58.1	128.4	↓	6.0	90.3	59.5	131.3	↓
東伊豆町	4.4	3.6	121.1	75.8	183.3	↑	3.5	125.6	78.7	190.2	↑
河津町	***	2.1	77.5	33.5	152.8	↓	***	81.4	35.1	160.4	↓
南伊豆町	3.0	2.7	111.2	62.2	183.4	↑	2.6	116.1	64.9	191.4	↑
松崎町	2.2	2.1	103.0	51.4	184.4	↑	2.1	106.6	53.1	190.7	↑
西伊豆町	2.6	2.9	89.7	47.7	153.4	↓	2.8	94.1	50.1	161.0	↓
熱海保健所	32	26.6	119.7	101.8	139.9	▲	26.9	118.2	100.5	138.1	▲
熱海市	13	10.0	132.3	102.3	168.3	▲	10.5	125.5	97.1	159.7	↑
伊東市	19	16.6	112.2	90.5	137.4	↑	16.4	113.5	91.6	139.1	↑
東部保健所	111	101.8	109.2	100.3	118.7	▲	98.0	113.4	104.2	123.3	▲
沼津市	47	37.8	124.7	109.3	141.7	▲	36.8	128.3	112.5	145.8	▲
三島市	18	19.6	91.8	73.8	112.8	↓	18.8	95.9	77.1	117.9	↓
裾野市	6.4	8.3	77.1	52.7	108.8	↓	7.8	82.2	56.2	116.1	↓
伊豆市	9.0	8.2	109.2	79.6	146.1	↑	8.0	112.6	82.1	150.6	↑
伊豆の国市	11	9.6	110.9	83.0	145.0	↑	9.3	113.8	85.3	148.9	↑
函南町	8.4	7.2	116.5	84.0	157.5	↑	6.9	121.4	87.5	164.1	↑
清水町	6.0	5.0	119.8	80.8	171.0	↑	4.8	123.8	83.5	176.8	↑
長泉町	5.6	6.0	92.7	61.6	134.0	↓	5.6	99.5	66.1	143.8	↓
御殿場保健所	16	17.5	92.4	73.4	114.9	↓	16.6	97.9	77.7	121.6	↓
御殿場市	13	13.8	94.0	72.6	119.8	↓	13.0	99.8	77.0	127.1	↓
小山町	3.2	3.7	86.5	49.4	140.6	↓	3.5	90.9	51.9	147.5	↓
富士保健所	95	65.1	145.2	132.4	158.9	▲	63.2	149.7	136.5	163.8	▲
富士宮市	35	22.7	155.7	133.6	180.4	▲	22.2	159.4	136.8	184.7	▲
富士市	59	42.4	139.6	124.2	156.5	▲	41.0	144.4	128.4	161.8	▲
静岡市	162	133.9	120.7	112.5	129.3	▲	129.3	125.0	116.5	133.9	▲
中部保健所	74	90.4	81.6	73.5	90.4	▽	85.4	86.4	77.8	95.7	▽
島田市	13	20.3	66.0	51.1	83.8	▽	19.1	70.1	54.3	89.0	▽
焼津市	22	26.0	86.1	70.9	103.7	↓	24.8	90.2	74.2	108.5	↓
藤枝市	22	27.0	80.0	65.6	96.6	▽	25.2	85.9	70.4	103.7	↓
牧之原市	9.2	9.6	95.8	70.1	127.8	↓	9.3	99.5	72.8	132.7	↓
吉田町	6.0	4.8	125.0	84.3	178.5	↑	4.6	130.7	88.2	186.6	↑
川根本町	***	2.7	44.4	16.3	96.7	▽	2.5	48.4	17.8	105.4	↓
西部保健所	67	93.7	71.5	64.0	79.6	▽	88.1	76.1	68.1	84.6	▽
磐田市	23	29.8	77.2	63.7	92.6	▽	28.2	81.6	67.4	98.0	▽
掛川市	15	20.9	71.7	56.4	89.8	▽	19.7	76.1	59.8	95.4	▽
袋井市	8.4	13.3	63.0	45.4	85.2	▽	12.5	67.1	48.4	90.8	▽
御前崎市	4.4	6.4	68.3	42.8	103.3	↓	6.0	72.9	45.7	110.4	↓
菊川市	6.8	8.6	79.1	54.8	110.5	↓	7.9	85.7	59.3	119.7	↓
森町	3.6	4.3	83.5	49.5	132.0	↓	4.1	88.5	52.4	139.9	↓
湖西市	5.8	10.3	56.3	37.7	80.9	▽	9.6	60.2	40.3	86.4	▽
浜松市	116	143.4	80.8	74.3	87.6	▽	135.2	85.6	78.8	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	289	288.6	-	-	-	-	340.7	84.7	80.4	89.2	▽
賀茂保健所	8.0	8.8	90.8	64.9	123.7	↓	10.4	77.2	55.1	105.1	↓
下田市	2.2	2.8	79.0	39.4	141.3	↓	3.2	67.9	33.8	121.5	↓
東伊豆町	***	***	50.8	13.8	130.2	↓	***	43.4	11.8	111.1	↓
河津町	***	***	65.7	13.5	192.1	↓	***	55.0	11.3	160.9	↓
南伊豆町	***	***	97.3	35.7	211.8	↓	***	81.6	30.0	177.7	↓
松崎町	***	***	61.3	12.6	179.1	↓	***	51.9	10.7	151.6	↓
西伊豆町	2.6	***	197.0	104.8	336.8	▲	***	166.5	88.6	284.7	↑
熱海保健所	20	12.5	156.9	127.4	191.2	▲	14.1	138.9	112.7	169.2	▲
熱海市	10	5.1	194.4	144.3	256.3	▲	5.7	176.2	130.8	232.3	▲
伊東市	9.6	7.3	130.7	96.3	173.3	↑	8.4	113.8	83.9	150.8	↑
東部保健所	49	42.2	117.1	103.0	132.7	▲	49.4	100.0	87.9	113.3	↓
沼津市	18	16.0	111.1	89.3	136.8	↑	18.6	95.7	76.8	117.7	↓
三島市	8.6	7.9	108.6	78.6	146.3	↑	9.3	92.3	66.8	124.3	↓
裾野市	2.8	3.2	88.6	48.4	148.6	↓	3.8	74.3	40.6	124.7	↓
伊豆市	5.0	3.8	133.2	86.2	196.7	↑	4.4	113.4	73.4	167.5	↑
伊豆の国市	6.4	4.1	156.6	107.1	221.1	▲	4.8	134.5	92.0	189.9	↑
函南町	3.6	2.9	123.0	72.8	194.3	↑	3.4	104.7	62.0	165.5	↑
清水町	3.0	2.0	147.4	82.5	243.2	↑	2.4	127.0	71.0	209.5	↑
長泉町	2.2	2.3	96.2	48.0	172.2	↓	2.8	80.0	39.9	143.1	↓
御殿場保健所	8.0	7.1	113.2	80.8	154.1	↑	8.4	95.2	68.0	129.6	↓
御殿場市	6.2	5.5	112.6	76.5	159.8	↑	6.6	94.6	64.2	134.2	↓
小山町	***	***	115.3	52.7	218.9	↑	***	97.4	44.5	184.9	↓
富士保健所	31	27.0	116.4	98.9	136.1	↑	31.4	100.1	85.1	117.1	↑
富士宮市	11	9.6	118.9	90.1	154.1	↑	11.1	102.6	77.7	132.9	↑
富士市	20	17.4	115.0	93.6	139.9	↑	20.2	98.8	80.4	120.2	↓
静岡市	61	56.7	107.9	96.2	120.7	↑	66.3	92.3	82.3	103.3	↓
中部保健所	36	37.2	97.2	83.5	112.4	↓	44.4	81.5	70.1	94.3	▽
島田市	6.0	8.5	70.6	47.6	100.8	↓	10.2	58.9	39.8	84.1	▽
焼津市	15	10.7	138.5	108.7	173.9	▲	12.6	117.5	92.2	147.5	↑
藤枝市	8.0	10.6	75.7	54.0	103.0	↓	12.8	62.7	44.8	85.4	▽
牧之原市	5.4	4.3	125.8	82.9	183.0	↑	5.1	106.7	70.3	155.2	↑
吉田町	***	2.0	69.8	28.1	143.9	↓	2.4	59.1	23.8	121.8	↓
川根本町	***	***	50.5	10.4	147.6	↓	***	41.4	8.5	121.0	↓
西部保健所	33	38.3	86.2	73.5	100.4	↓	46.0	71.8	61.2	83.6	▽
磐田市	9.6	12.1	79.2	58.4	105.0	↓	14.5	66.4	48.9	88.0	▽
掛川市	6.8	8.7	78.1	54.1	109.2	↓	10.4	65.2	45.1	91.1	▽
袋井市	2.4	5.4	44.8	23.1	78.2	▽	6.5	37.2	19.2	65.0	▽
御前崎市	***	2.7	74.3	35.6	136.7	↓	3.3	61.5	29.5	113.1	↓
菊川市	5.8	3.4	168.4	112.8	241.9	▲	4.2	137.9	92.3	198.0	↑
森町	2.2	***	115.8	57.7	207.2	↑	2.3	96.6	48.2	172.8	↓
湖西市	4.2	4.1	103.0	63.8	157.5	↑	4.9	85.8	53.1	131.2	↓
浜松市	41	58.8	70.4	61.1	80.6	▽	70.3	58.9	51.1	67.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	534	533.6	-	-	-	-	534.2	99.9	96.1	103.8	↓
賀茂保健所	17	16.4	102.6	81.9	127.1	↑	16.3	103.0	82.1	127.5	↑
下田市	4.0	5.1	78.4	47.9	121.1	↓	5.1	78.3	47.8	121.0	↓
東伊豆町	3.4	2.9	118.0	68.7	189.0	↑	2.9	117.8	68.6	188.6	↑
河津町	***	***	80.7	32.5	166.4	↓	***	81.2	32.7	167.4	↓
南伊豆町	4.0	2.4	170.1	103.9	262.7	▲	2.3	171.6	104.8	265.0	▲
松崎町	***	***	87.6	37.8	172.6	↓	***	88.2	38.1	173.9	↓
西伊豆町	2.4	2.5	97.0	50.1	169.5	↓	2.5	97.7	50.4	170.6	↓
熱海保健所	21	21.8	97.4	79.7	117.8	↓	21.9	96.8	79.3	117.1	↓
熱海市	7.6	8.7	87.0	61.5	119.4	↓	8.8	86.1	60.9	118.2	↓
伊東市	14	13.0	104.4	81.1	132.4	↑	13.1	104.0	80.8	131.9	↑
東部保健所	85	76.9	110.3	100.1	121.3	▲	77.2	109.8	99.6	120.8	↑
沼津市	28	28.9	96.3	80.9	113.7	↓	29.0	95.8	80.6	113.2	↓
三島市	18	14.5	121.5	97.5	149.7	↑	14.6	120.9	97.0	149.0	↑
裾野市	9.2	5.9	156.8	114.8	209.1	▲	5.9	156.0	114.2	208.1	▲
伊豆市	8.4	7.0	120.1	86.5	162.3	↑	7.0	120.1	86.5	162.3	↑
伊豆の国市	9.4	7.4	126.7	93.1	168.5	↑	7.5	126.0	92.6	167.6	↑
函南町	4.6	5.3	86.1	54.6	129.2	↓	5.4	85.5	54.2	128.2	↓
清水町	4.0	3.6	110.7	67.6	170.9	↑	3.6	109.6	66.9	169.3	↑
長泉町	3.8	4.3	89.0	53.6	139.0	↓	4.3	88.9	53.5	138.8	↓
御殿場保健所	14	13.1	103.5	80.3	131.2	↑	13.2	103.4	80.3	131.1	↑
御殿場市	11	10.2	107.3	80.8	139.7	↑	10.3	107.1	80.7	139.5	↑
小山町	2.6	2.9	89.8	47.7	153.5	↓	2.9	90.0	47.9	154.0	↓
富士保健所	51	48.6	104.1	91.6	117.7	↑	49.0	103.3	91.0	116.8	↑
富士宮市	20	17.3	113.4	92.1	138.2	↑	17.4	112.6	91.4	137.3	↑
富士市	31	31.3	98.9	83.9	115.8	↓	31.6	98.1	83.3	114.9	↓
静岡市	101	103.3	97.8	89.4	106.7	↓	103.6	97.5	89.2	106.4	↓
中部保健所	70	69.9	100.4	90.2	111.5	↑	69.7	100.7	90.5	111.8	↑
島田市	14	16.1	88.2	68.9	111.3	↓	16.0	88.7	69.3	111.9	↓
焼津市	20	19.7	103.8	84.6	126.0	↑	19.7	103.5	84.4	125.6	↑
藤枝市	20	20.1	101.7	83.0	123.5	↑	20.0	102.1	83.2	123.9	↑
牧之原市	9.6	8.0	119.4	88.0	158.3	↑	8.0	119.8	88.4	158.9	↑
吉田町	3.2	3.7	85.7	49.0	139.2	↓	3.7	85.7	48.9	139.1	↓
川根本町	2.4	2.3	103.9	53.6	181.5	↑	2.3	106.2	54.8	185.5	↑
西部保健所	68	72.9	93.6	83.9	104.0	↓	72.7	93.7	84.1	104.2	↓
磐田市	16	22.8	71.0	56.4	88.3	▽	22.8	70.9	56.3	88.2	▽
掛川市	17	16.6	101.4	80.9	125.5	↑	16.5	101.7	81.1	125.9	↑
袋井市	11	10.3	103.4	77.5	135.3	↑	10.2	103.4	77.5	135.3	↑
御前崎市	4.8	5.2	92.2	59.1	137.2	↓	5.2	92.6	59.3	137.8	↓
菊川市	7.2	6.7	107.1	75.0	148.2	↑	6.7	108.0	75.6	149.5	↑
森町	3.8	3.6	104.5	62.9	163.3	↑	3.6	105.7	63.6	165.1	↑
湖西市	8.8	7.7	114.3	83.0	153.4	↑	7.7	114.2	83.0	153.3	↑
浜松市	107	110.8	96.8	88.8	105.3	↓	110.6	96.9	88.9	105.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	255	255.4	-	-	-	-	257.0	99.4	94.0	105.0	↓
賀茂保健所	8.0	7.7	104.4	74.6	142.1	↑	7.7	104.2	74.4	141.9	↑
下田市	2.2	2.4	93.2	46.5	166.8	↓	2.4	91.3	45.5	163.4	↓
東伊豆町	2.4	***	176.9	91.3	309.1	↑	***	174.0	89.8	304.0	↑
河津町	***	***	24.4	0.6	136.0	↓	***	24.8	0.6	138.1	↓
南伊豆町	***	***	161.9	74.0	307.4	↑	***	166.1	75.9	315.4	↑
松崎町	***	***	115.7	37.6	270.0	↑	***	117.3	38.1	273.8	↑
西伊豆町	***	***	34.7	4.2	125.5	↓	***	34.9	4.2	126.0	↓
熱海保健所	9.2	10.0	92.3	67.6	123.1	↓	10.6	87.0	63.7	116.1	↓
熱海市	4.0	3.8	104.6	63.9	161.5	↑	4.2	94.8	57.9	146.4	↓
伊東市	5.2	6.1	84.7	55.3	124.0	↓	6.4	81.9	53.5	120.0	↓
東部保健所	42	36.8	113.7	98.8	130.3	↑	37.5	111.5	96.9	127.7	↑
沼津市	13	13.7	97.8	75.8	124.2	↓	14.1	95.0	73.6	120.7	↓
三島市	8.8	7.0	125.6	91.2	168.6	↑	7.1	124.0	90.1	166.4	↑
裾野市	4.6	2.9	159.9	101.3	239.9	▲	2.9	158.7	100.6	238.2	▲
伊豆市	4.8	3.2	148.2	94.9	220.5	↑	3.3	147.1	94.2	218.8	↑
伊豆の国市	4.2	3.5	120.2	74.4	183.7	↑	3.6	116.8	72.3	178.5	↑
函南町	2.4	2.5	94.2	48.6	164.5	↓	2.6	91.5	47.2	159.8	↓
清水町	***	***	115.5	55.3	212.4	↑	***	110.8	53.0	203.8	↑
長泉町	***	2.1	74.5	32.2	146.8	↓	2.1	76.1	32.9	150.0	↓
御殿場保健所	6.4	6.4	100.4	68.6	141.7	↑	6.4	100.7	68.9	142.2	↑
御殿場市	5.2	5.0	104.5	68.3	153.2	↑	5.0	104.6	68.3	153.3	↑
小山町	***	***	85.6	31.4	186.3	↓	***	86.5	31.8	188.4	↓
富士保健所	22	23.1	96.0	79.0	115.6	↓	23.9	92.8	76.4	111.8	↓
富士宮市	8.0	8.2	98.1	70.1	133.6	↓	8.5	94.5	67.5	128.6	↓
富士市	14	15.0	94.9	74.1	119.7	↓	15.4	91.9	71.8	116.0	↓
静岡市	49	49.0	99.1	87.0	112.4	↓	50.0	97.1	85.3	110.1	↓
中部保健所	34	33.7	99.7	85.2	115.9	↓	33.4	100.5	85.9	116.9	↑
島田市	5.8	7.8	74.8	50.1	107.4	↓	7.6	76.2	51.0	109.5	↓
焼津市	8.8	9.4	93.7	68.0	125.7	↓	9.5	92.2	67.0	123.8	↓
藤枝市	10	9.9	101.0	75.0	133.2	↑	9.7	103.4	76.7	136.3	↑
牧之原市	6.0	3.8	159.9	107.9	228.3	▲	3.8	159.5	107.6	227.7	▲
吉田町	***	***	101.7	46.5	193.2	↑	***	100.5	45.9	190.8	↑
川根本町	***	***	105.7	38.8	230.1	↑	***	113.8	41.7	247.7	↑
西部保健所	35	35.2	98.3	84.2	114.1	↓	34.6	100.0	85.6	116.0	↓
磐田市	7.6	11.0	69.3	49.0	95.1	▽	10.9	69.5	49.2	95.4	▽
掛川市	8.8	8.0	110.3	80.2	148.1	↑	7.8	112.4	81.7	150.9	↑
袋井市	5.8	5.0	117.0	78.4	168.1	↑	4.9	119.0	79.7	170.9	↑
御前崎市	3.4	2.5	136.0	79.2	217.7	↑	2.4	140.1	81.6	224.3	↑
菊川市	3.0	3.3	90.2	50.4	148.7	↓	3.2	95.0	53.1	156.6	↓
森町	***	***	103.6	47.3	196.6	↑	***	107.0	48.9	203.2	↑
湖西市	4.2	3.7	112.1	69.3	171.3	↑	3.7	113.3	70.1	173.1	↑
浜松市	51	53.6	95.2	83.9	107.6	↓	52.9	96.5	85.0	109.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	278	278.2	-	-	-	-	277.2	100.3	95.1	105.8	↑
賀茂保健所	8.8	8.7	101.1	73.4	135.7	↑	8.6	101.9	74.0	136.8	↑
下田市	***	2.7	65.6	30.0	124.6	↓	2.7	66.8	30.5	126.8	↓
東伊豆町	***	***	65.6	21.3	153.2	↓	***	66.4	21.6	154.9	↓
河津町	***	***	131.2	48.1	285.5	↑	***	130.9	48.0	285.0	↑
南伊豆町	2.2	***	177.5	88.5	317.6	↑	***	176.3	87.9	315.5	↑
松崎町	***	***	62.3	12.8	182.2	↓	***	62.4	12.9	182.5	↓
西伊豆町	***	***	151.4	72.5	278.4	↑	***	152.6	73.1	280.7	↑
熱海保健所	12	11.8	101.7	77.6	130.9	↑	11.3	105.9	80.8	136.4	↑
熱海市	3.6	4.9	73.3	43.4	115.8	↓	4.6	78.2	46.3	123.6	↓
伊東市	8.4	6.9	122.0	87.9	164.9	↑	6.7	124.9	90.0	168.9	↑
東部保健所	43	40.1	107.2	93.3	122.5	↑	39.7	108.2	94.3	123.7	↑
沼津市	14	15.2	94.9	74.3	119.6	↓	14.9	96.6	75.6	121.7	↓
三島市	8.8	7.5	117.8	85.6	158.1	↑	7.5	118.1	85.8	158.5	↑
裾野市	4.6	3.0	153.8	97.4	230.7	↑	3.0	153.4	97.2	230.1	↑
伊豆市	3.6	3.8	95.9	56.8	151.5	↓	3.7	96.5	57.2	152.5	↓
伊豆の国市	5.2	3.9	132.5	86.5	194.1	↑	3.9	134.6	87.9	197.3	↑
函南町	2.2	2.8	78.8	39.3	140.9	↓	2.8	79.7	39.8	142.7	↓
清水町	***	***	106.2	50.8	195.3	↑	***	108.5	51.9	199.5	↑
長泉町	2.2	2.1	103.7	51.7	185.5	↑	2.2	101.3	50.5	181.2	↑
御殿場保健所	7.2	6.8	106.3	74.5	147.2	↑	6.8	105.9	74.2	146.6	↑
御殿場市	5.8	5.3	109.9	73.6	157.9	↑	5.3	109.5	73.3	157.2	↑
小山町	***	***	93.6	37.6	193.0	↓	***	93.3	37.5	192.3	↓
富士保健所	28	25.5	111.4	93.8	131.3	↑	25.1	113.3	95.4	133.5	↑
富士宮市	12	9.1	127.2	96.6	164.4	↑	8.9	129.9	98.6	167.9	↑
富士市	17	16.4	102.6	81.8	127.0	↑	16.1	104.1	83.0	128.8	↑
静岡市	52	54.3	96.6	85.2	109.0	↓	53.5	97.9	86.4	110.5	↓
中部保健所	37	36.2	101.2	87.0	116.9	↑	36.3	100.9	86.8	116.6	↑
島田市	8.4	8.3	100.8	72.6	136.2	↑	8.4	100.1	72.1	135.3	↑
焼津市	12	10.3	113.0	85.8	146.1	↑	10.2	114.0	86.6	147.4	↑
藤枝市	10	10.2	102.5	76.5	134.4	↑	10.3	100.9	75.4	132.3	↑
牧之原市	3.6	4.3	83.9	49.7	132.7	↓	4.2	84.7	50.2	133.9	↓
吉田町	***	***	71.3	28.7	147.0	↓	***	72.0	29.0	148.5	↓
川根本町	***	***	102.2	37.5	222.4	↑	***	99.6	36.5	216.8	↓
西部保健所	34	37.7	89.2	76.2	103.7	↓	38.1	88.1	75.3	102.5	↓
磐田市	8.6	11.8	72.6	52.6	97.8	▽	11.9	72.3	52.3	97.3	▽
掛川市	8.0	8.6	93.1	66.5	126.7	↓	8.7	92.1	65.8	125.4	↓
袋井市	4.8	5.3	90.7	58.1	134.9	↓	5.4	89.3	57.2	132.9	↓
御前崎市	***	2.7	51.8	20.8	106.7	↓	2.8	50.8	20.4	104.7	↓
菊川市	4.2	3.4	123.6	76.5	189.0	↑	3.5	119.7	74.1	182.9	↑
森町	***	***	105.5	50.5	193.9	↑	***	104.6	50.1	192.4	↑
湖西市	4.6	4.0	116.4	73.8	174.7	↑	4.0	115.1	72.9	172.7	↑
浜松市	56	57.2	98.2	87.1	110.4	↓	57.7	97.3	86.3	109.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	821	821.4	-	-	-	-	818.1	100.4	97.4	103.5	↑
賀茂保健所	20	24.0	82.6	67.2	100.6	↓	23.9	82.9	67.4	100.9	↓
下田市	5.0	7.6	66.2	42.8	97.7	▽	7.5	66.3	42.9	97.8	▽
東伊豆町	4.2	4.4	96.3	59.6	147.1	↓	4.4	96.5	59.7	147.6	↓
河津町	2.8	2.5	111.2	60.7	186.6	↑	2.5	111.7	61.0	187.4	↑
南伊豆町	3.0	3.4	89.4	50.0	147.5	↓	3.3	89.9	50.3	148.3	↓
松崎町	***	2.6	60.9	26.3	120.0	↓	2.6	61.0	26.3	120.3	↓
西伊豆町	3.2	3.5	90.4	51.6	146.8	↓	3.5	90.8	51.9	147.4	↓
熱海保健所	40	33.1	119.8	103.7	137.7	▲	33.2	119.3	103.3	137.1	▲
熱海市	20	13.0	151.0	122.6	184.0	▲	13.1	149.5	121.3	182.2	▲
伊東市	20	20.1	99.6	81.1	121.2	↓	20.1	99.6	81.0	121.2	↓
東部保健所	132	120.5	109.7	101.5	118.4	▲	120.1	110.0	101.8	118.8	▲
沼津市	49	45.1	107.7	94.6	122.1	↑	45.0	107.9	94.8	122.3	↑
三島市	26	23.0	113.2	94.6	134.5	↑	22.9	113.6	95.0	134.9	↑
裾野市	8.2	9.5	86.3	61.9	117.0	↓	9.4	86.9	62.4	117.9	↓
伊豆市	13	10.2	127.4	98.3	162.4	↑	10.2	127.5	98.4	162.5	↑
伊豆の国市	14	11.5	121.7	94.9	153.8	↑	11.5	121.9	95.0	154.0	↑
函南町	9.4	8.5	110.7	81.3	147.2	↑	8.5	111.0	81.6	147.7	↑
清水町	7.4	5.8	126.7	89.2	174.6	↑	5.8	127.0	89.4	175.0	↑
長泉町	5.6	6.9	81.6	54.2	117.9	↓	6.8	82.2	54.6	118.9	↓
御殿場保健所	18	20.5	88.0	70.8	108.2	↓	20.3	88.5	71.2	108.8	↓
御殿場市	16	16.1	97.1	76.8	121.2	↓	16.0	97.7	77.2	121.9	↓
小山町	2.4	4.4	54.7	28.2	95.5	▽	4.4	55.0	28.4	96.0	▽
富士保健所	77	77.2	100.0	90.3	110.5	↑	77.1	100.2	90.4	110.7	↑
富士宮市	24	27.2	89.6	74.4	107.0	↓	27.2	89.7	74.5	107.1	↓
富士市	53	50.0	105.7	93.3	119.2	↑	49.9	105.9	93.5	119.5	↑
静岡市	166	159.6	104.0	97.0	111.3	↑	159.2	104.3	97.3	111.6	↑
中部保健所	103	106.6	96.6	88.4	105.3	↓	106.0	97.1	88.9	105.9	↓
島田市	22	24.1	93.0	76.6	111.9	↓	23.9	93.6	77.1	112.6	↓
焼津市	29	30.7	94.6	79.8	111.3	↓	30.5	95.0	80.1	111.8	↓
藤枝市	31	31.2	98.8	83.8	115.7	↓	30.9	99.6	84.4	116.6	↓
牧之原市	13	11.8	108.7	83.7	138.8	↑	11.7	109.0	83.9	139.2	↑
吉田町	5.6	5.7	97.8	65.0	141.3	↓	5.7	98.1	65.2	141.8	↓
川根本町	2.4	3.2	74.6	38.5	130.4	↓	3.2	75.6	39.0	132.1	↓
西部保健所	110	110.9	99.2	91.1	107.9	↓	110.2	99.9	91.7	108.6	↓
磐田市	33	35.2	94.9	81.0	110.4	↓	35.0	95.4	81.5	111.0	↓
掛川市	24	24.9	96.3	79.8	115.2	↓	24.8	96.9	80.3	115.9	↓
袋井市	15	15.7	94.1	73.9	118.1	↓	15.6	94.7	74.3	118.9	↓
御前崎市	8.4	7.7	108.8	78.4	147.0	↑	7.7	109.6	79.0	148.2	↑
菊川市	11	10.1	105.1	78.7	137.4	↑	10.0	106.1	79.5	138.8	↑
森町	5.8	5.2	111.1	74.4	159.5	↑	5.2	111.8	74.8	160.5	↑
湖西市	13	12.0	108.3	83.6	138.0	↑	11.9	109.2	84.2	139.1	↑
浜松市	155	169.1	91.7	85.3	98.4	▽	168.1	92.2	85.8	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	432	432.4	-	-	-	-	427.5	101.1	96.9	105.5	↑
賀茂保健所	9.6	12.2	78.5	57.9	104.1	↓	12.2	78.9	58.2	104.7	↓
下田市	***	3.8	41.8	18.0	82.4	▽	3.9	41.4	17.9	81.7	▽
東伊豆町	2.6	2.3	115.4	61.4	197.3	↑	2.3	115.3	61.3	197.1	↑
河津町	***	***	123.5	53.3	243.4	↑	***	126.0	54.4	248.3	↑
南伊豆町	***	***	93.1	40.2	183.5	↓	***	95.6	41.3	188.4	↓
松崎町	***	***	59.7	16.3	153.0	↓	***	60.3	16.4	154.5	↓
西伊豆町	***	***	78.0	31.3	160.7	↓	***	79.0	31.7	162.7	↓
熱海保健所	21	16.5	126.3	103.2	153.0	▲	17.3	120.4	98.4	145.9	↑
熱海市	11	6.2	174.2	130.8	227.3	▲	6.7	160.1	120.3	208.9	▲
伊東市	10	10.3	97.4	72.3	128.4	↓	10.5	95.0	70.5	125.2	↓
東部保健所	67	63.5	106.1	95.1	118.1	↑	63.4	106.4	95.3	118.4	↑
沼津市	24	23.6	102.6	85.1	122.6	↑	23.7	102.0	84.6	121.8	↑
三島市	13	12.2	104.8	80.7	133.8	↑	12.1	105.5	81.2	134.7	↑
裾野市	3.8	5.2	73.3	44.1	114.4	↓	5.0	75.3	45.3	117.6	↓
伊豆市	7.0	5.2	135.0	94.0	187.8	↑	5.2	135.3	94.3	188.2	↑
伊豆の国市	7.6	6.0	127.3	90.1	174.7	↑	6.0	126.2	89.3	173.3	↑
函南町	4.8	4.5	107.0	68.5	159.2	↑	4.5	107.0	68.5	159.2	↑
清水町	4.4	3.1	142.4	89.2	215.6	↑	3.1	141.0	88.3	213.5	↑
長泉町	2.8	3.8	74.2	40.6	124.6	↓	3.6	77.0	42.1	129.2	↓
御殿場保健所	10	10.9	93.4	69.5	122.7	↓	10.7	95.5	71.1	125.5	↓
御殿場市	9.0	8.6	104.5	76.3	139.9	↑	8.4	106.9	78.0	143.1	↑
小山町	***	2.3	51.8	19.0	112.7	↓	2.3	53.0	19.4	115.3	↓
富士保健所	42	40.7	102.3	88.9	117.2	↑	40.9	101.8	88.4	116.6	↑
富士宮市	13	14.2	88.5	68.0	113.2	↓	14.4	87.7	67.4	112.1	↓
富士市	29	26.4	109.8	92.6	129.2	↑	26.5	109.4	92.3	128.7	↑
静岡市	87	83.4	104.8	95.2	115.1	↑	83.4	104.8	95.2	115.1	↑
中部保健所	54	56.4	96.4	85.3	108.6	↓	55.2	98.6	87.2	111.0	↓
島田市	12	12.7	97.7	74.9	125.2	↓	12.3	100.5	77.1	128.9	↑
焼津市	16	16.2	100.1	79.5	124.4	↑	16.1	100.9	80.1	125.4	↑
藤枝市	14	16.8	84.4	65.9	106.5	↓	16.3	87.3	68.2	110.1	↓
牧之原市	7.2	6.0	119.1	83.4	164.9	↑	6.0	120.4	84.3	166.7	↑
吉田町	2.8	3.0	93.1	50.8	156.2	↓	3.0	94.1	51.4	157.9	↓
川根本町	***	***	95.3	41.1	187.8	↓	***	101.3	43.7	199.7	↑
西部保健所	60	59.1	102.3	91.1	114.5	↑	57.1	105.7	94.1	118.4	↑
磐田市	18	18.7	94.0	75.4	115.8	↓	18.3	96.3	77.2	118.6	↓
掛川市	13	13.2	101.5	78.7	128.9	↑	12.8	104.9	81.3	133.2	↑
袋井市	7.2	8.4	85.5	59.9	118.4	↓	8.1	88.5	62.0	122.5	↓
御前崎市	5.0	4.1	122.4	79.2	180.7	↑	3.9	127.6	82.6	188.4	↑
菊川市	6.6	5.4	121.3	83.5	170.4	↑	5.1	128.2	88.2	180.0	↑
森町	3.0	2.7	110.6	61.8	182.4	↑	2.6	114.5	64.1	188.9	↑
湖西市	7.6	6.5	117.5	83.2	161.3	↑	6.3	121.6	86.0	166.9	↑
浜松市	80	89.8	89.3	80.8	98.5	▽	87.4	91.7	83.0	101.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	389	389.0	-	-	-	-	390.6	99.6	95.2	104.1	↓
賀茂保健所	10	11.7	87.0	64.8	114.4	↓	11.7	87.0	64.8	114.4	↓
下田市	3.4	3.7	91.3	53.1	146.2	↓	3.7	92.3	53.7	147.8	↓
東伊豆町	***	2.1	75.9	32.7	149.5	↓	2.1	76.4	33.0	150.5	↓
河津町	***	***	98.2	36.0	213.7	↓	***	97.1	35.6	211.3	↓
南伊豆町	***	***	85.6	34.4	176.4	↓	***	84.2	33.8	173.4	↓
松崎町	***	***	62.0	16.9	158.8	↓	***	61.7	16.8	158.0	↓
西伊豆町	***	***	103.2	47.2	196.0	↑	***	102.7	47.0	195.1	↑
熱海保健所	19	16.6	113.3	91.6	138.7	↑	15.9	118.1	95.4	144.5	↑
熱海市	8.8	6.8	129.7	94.3	174.2	↑	6.4	138.2	100.4	185.6	▲
伊東市	10	9.8	102.0	75.7	134.5	↑	9.6	104.7	77.7	138.0	↑
東部保健所	65	57.0	113.7	101.6	126.7	▲	56.8	114.1	102.0	127.2	▲
沼津市	24	21.5	113.2	94.0	135.2	↑	21.3	114.5	95.1	136.7	↑
三島市	13	10.7	122.9	95.0	156.3	↑	10.7	122.8	95.0	156.3	↑
裾野市	4.4	4.3	101.9	63.8	154.2	↑	4.4	100.3	62.8	151.8	↑
伊豆市	6.0	5.0	119.6	80.6	170.7	↑	5.0	119.4	80.6	170.5	↑
伊豆の国市	6.4	5.5	115.7	79.1	163.4	↑	5.5	117.1	80.1	165.3	↑
函南町	4.6	4.0	114.9	72.8	172.4	↑	4.0	115.7	73.3	173.5	↑
清水町	3.0	2.8	109.1	61.0	179.9	↑	2.7	110.8	62.0	182.8	↑
長泉町	2.8	3.1	90.5	49.4	151.9	↓	3.2	88.3	48.2	148.1	↓
御殿場保健所	7.8	9.5	81.9	58.2	111.9	↓	9.7	80.8	57.5	110.5	↓
御殿場市	6.6	7.5	88.5	60.9	124.4	↓	7.6	87.4	60.2	122.7	↓
小山町	***	2.1	57.9	21.2	126.0	↓	2.1	57.2	21.0	124.4	↓
富士保健所	36	36.5	97.4	83.7	112.9	↓	36.2	98.4	84.5	113.9	↓
富士宮市	12	13.0	90.9	69.2	117.3	↓	12.8	92.0	70.0	118.7	↓
富士市	24	23.6	101.0	83.7	120.9	↑	23.4	101.9	84.4	121.9	↑
静岡市	79	76.2	103.1	93.1	113.8	↑	75.8	103.7	93.7	114.5	↑
中部保健所	49	50.2	96.8	85.0	109.8	↓	50.8	95.6	84.0	108.4	↓
島田市	10	11.4	87.8	65.1	115.7	↓	11.6	86.2	64.0	113.7	↓
焼津市	13	14.5	88.5	68.1	113.0	↓	14.5	88.4	68.1	112.9	↓
藤枝市	17	14.4	115.6	92.1	143.3	↑	14.7	113.1	90.1	140.2	↑
牧之原市	5.6	5.7	97.7	64.9	141.2	↓	5.8	97.1	64.5	140.4	↓
吉田町	2.8	2.7	103.0	56.3	172.8	↑	2.7	102.6	56.0	172.1	↑
川根本町	***	***	52.1	14.2	133.3	↓	***	50.1	13.7	128.4	↓
西部保健所	50	51.8	95.7	84.2	108.4	↓	53.0	93.5	82.3	105.9	↓
磐田市	16	16.5	95.9	76.0	119.6	↓	16.7	94.5	74.8	117.8	↓
掛川市	11	11.7	90.4	67.7	118.3	↓	12.0	88.4	66.2	115.6	↓
袋井市	7.6	7.3	104.0	73.6	142.7	↑	7.5	101.4	71.8	139.2	↑
御前崎市	3.4	3.6	93.4	54.4	149.6	↓	3.7	90.8	52.8	145.3	↓
菊川市	4.0	4.6	86.1	52.6	133.0	↓	4.8	82.6	50.4	127.6	↓
森町	2.8	2.5	111.6	61.0	187.3	↑	2.6	108.9	59.5	182.8	↑
湖西市	5.4	5.5	97.5	64.2	141.9	↓	5.7	95.4	62.9	138.8	↓
浜松市	75	79.3	94.3	85.0	104.3	↓	80.7	92.7	83.6	102.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	28	27.6	-	-	-	-	30.2	91.5	76.9	108.1	↓
賀茂保健所	***	***	228.2	104.3	433.4	▲	***	203.0	92.8	385.6	↑
下田市	***	***	161.4	19.5	583.3	↑	***	143.2	17.3	517.5	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	480.9	58.2	1737.4	↑	***	430.1	52.0	1554.0	↑
南伊豆町	***	***	180.9	4.6	1008.2	↑	***	161.1	4.1	897.7	↑
松崎町	***	***	466.9	56.5	1686.8	↑	***	409.7	49.6	1480.3	↑
西伊豆町	***	***	345.6	41.8	1248.8	↑	***	305.0	36.9	1102.0	↑
熱海保健所	***	***	112.4	41.2	244.7	↑	***	97.2	35.7	211.7	↓
熱海市	***	***	98.6	11.9	356.4	↓	***	81.9	9.9	295.8	↓
伊東市	***	***	120.8	32.9	309.4	↑	***	107.3	29.2	274.8	↑
東部保健所	5.2	4.1	128.2	83.7	187.9	↑	4.4	117.4	76.7	172.1	↑
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	257.0	123.0	472.6	▲	***	237.5	113.7	436.8	▲
裾野市	***	***	121.6	14.7	439.4	↑	***	115.5	14.0	417.4	↑
伊豆市	***	***	239.5	65.3	613.5	↑	***	212.2	57.8	543.6	↑
伊豆の国市	***	***	312.5	114.6	680.2	▲	***	283.0	103.8	616.0	▲
函南町	***	***	139.3	16.9	503.4	↑	***	128.1	15.5	462.8	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	168.3	20.4	608.0	↑	***	160.0	19.4	578.3	↑
御殿場保健所	***	***	57.7	7.0	208.5	↓	***	53.5	6.5	193.4	↓
御殿場市	***	***	36.6	0.9	204.0	↓	***	34.1	0.9	190.2	↓
小山町	***	***	136.3	3.4	759.5	↑	***	124.1	3.1	691.3	↑
富士保健所	2.2	2.6	84.8	42.3	151.7	↓	2.8	77.6	38.7	138.8	↓
富士宮市	***	***	87.9	24.0	225.2	↓	***	79.8	21.7	204.4	↓
富士市	***	***	83.1	33.4	171.3	↓	***	76.3	30.7	157.3	↓
静岡市	6.8	5.3	127.4	88.2	178.1	↑	5.9	115.7	80.1	161.7	↑
中部保健所	5.0	3.6	138.9	89.9	205.1	↑	3.9	127.8	82.7	188.7	↑
島田市	***	***	98.7	26.9	252.8	↓	***	90.5	24.7	231.8	↓
焼津市	***	***	193.5	92.6	355.8	↑	***	177.7	85.1	326.8	↑
藤枝市	***	***	93.5	30.4	218.3	↓	***	87.6	28.5	204.6	↓
牧之原市	***	***	154.9	31.9	452.9	↑	***	138.4	28.5	404.6	↑
吉田町	***	***	313.5	64.6	916.2	↑	***	285.7	58.9	835.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.8	69.2	36.8	118.3	↓	4.1	64.2	34.1	109.8	↓
磐田市	***	***	100.4	36.8	218.6	↑	***	93.2	34.2	203.0	↓
掛川市	***	***	47.6	5.8	172.0	↓	***	43.9	5.3	158.5	↓
袋井市	***	***	74.8	9.0	270.2	↓	***	69.9	8.5	252.4	↓
御前崎市	***	***	76.8	1.9	427.8	↓	***	71.0	1.8	395.6	↓
菊川市	***	***	58.0	1.5	323.3	↓	***	54.4	1.4	302.9	↓
森町	***	***	115.8	2.9	645.4	↑	***	104.0	2.6	579.6	↑
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	5.7	42.1	21.7	73.5	▽	6.2	38.8	20.0	67.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	24.8	-	-	-	-	27.7	89.5	74.5	106.7	↓
賀茂保健所	***	***	227.4	98.2	448.2	↑	***	197.0	85.0	388.3	↑
下田市	***	***	90.7	2.3	505.4	↓	***	78.1	2.0	435.4	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	537.9	65.1	1943.5	↑	***	469.9	56.9	1697.8	↑
南伊豆町	***	***	202.6	5.1	1129.1	↑	***	176.2	4.5	981.6	↑
松崎町	***	***	523.9	63.4	1892.7	↑	***	447.3	54.1	1616.0	↑
西伊豆町	***	***	388.8	47.0	1404.8	↑	***	333.3	40.3	1204.1	↑
熱海保健所	***	***	126.4	46.4	275.2	↑	***	105.7	38.8	230.2	↑
熱海市	***	***	112.1	13.6	405.1	↑	***	89.1	10.8	322.1	↓
伊東市	***	***	135.0	36.8	345.8	↑	***	116.6	31.8	298.6	↑
東部保健所	4.6	3.7	126.0	79.9	189.1	↑	4.1	113.0	71.6	169.5	↑
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	256.3	117.2	486.6	▲	***	232.3	106.2	441.1	▲
裾野市	***	***	67.0	1.7	373.4	↓	***	62.7	1.6	349.6	↓
伊豆市	***	***	201.9	41.6	590.3	↑	***	174.1	35.9	508.8	↑
伊豆の国市	***	***	348.1	127.7	757.8	▲	***	308.0	113.0	670.4	▲
函南町	***	***	154.3	18.7	557.5	↑	***	139.2	16.8	503.0	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	185.3	22.4	669.6	↑	***	173.8	21.0	627.9	↑
御殿場保健所	***	***	64.0	7.7	231.4	↓	***	58.3	7.1	210.5	↓
御殿場市	***	***	40.6	1.0	226.2	↓	***	37.1	0.9	207.0	↓
小山町	***	***	151.6	3.8	844.6	↑	***	135.1	3.4	752.8	↑
富士保健所	***	2.3	77.1	35.2	146.4	↓	2.6	69.0	31.5	131.0	↓
富士宮市	***	***	73.3	15.1	214.4	↓	***	65.1	13.4	190.2	↓
富士市	***	***	79.1	29.0	172.2	↓	***	71.1	26.1	154.8	↓
静岡市	5.4	4.8	112.8	74.3	164.2	↑	5.4	100.0	65.9	145.5	↓
中部保健所	5.0	3.2	154.5	100.0	228.2	↑	3.6	139.2	90.0	205.5	↑
島田市	***	***	110.0	30.0	281.8	↑	***	98.7	26.9	252.8	↓
焼津市	***	***	215.1	103.0	395.6	▲	***	193.3	92.5	355.5	↑
藤枝市	***	***	103.4	33.6	241.4	↑	***	95.3	31.0	222.5	↓
牧之原市	***	***	174.0	35.9	508.6	↑	***	151.2	31.2	442.0	↑
吉田町	***	***	349.6	72.0	1021.8	↑	***	311.3	64.2	910.0	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.4	76.8	40.9	131.4	↓	3.7	70.0	37.2	119.7	↓
磐田市	***	***	111.4	40.9	242.5	↑	***	101.6	37.3	221.2	↑
掛川市	***	***	53.0	6.4	191.5	↓	***	47.9	5.8	173.0	↓
袋井市	***	***	83.0	10.0	299.9	↓	***	76.2	9.2	275.4	↓
御前崎市	***	***	85.5	2.2	476.4	↓	***	77.6	2.0	432.5	↓
菊川市	***	***	64.3	1.6	358.1	↓	***	59.3	1.5	330.5	↓
森町	***	***	129.9	3.3	723.7	↑	***	113.7	2.9	633.3	↑
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	5.1	42.9	21.4	76.7	▽	5.7	38.7	19.3	69.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.8	2.8	-	-	-	-	2.5	113.8	62.2	191.0	↑
賀茂保健所	***	***	235.1	5.9	1309.8	↑	***	268.9	6.8	1498.1	↑
下田市	***	***	733.1	18.6	4084.8	↑	***	856.6	21.7	4772.8	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	148.0	30.5	432.6	↑	***	168.5	34.7	492.5	↑
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	263.4	6.7	1467.9	↑	***	297.2	7.5	1656.1	↑
裾野市	***	***	656.9	16.6	3660.4	↑	***	728.5	18.4	4059.4	↑
伊豆市	***	***	542.6	13.7	3023.4	↑	***	621.2	15.7	3461.3	↑
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	154.1	18.7	556.9	↑	***	176.6	21.4	637.9	↑
富士宮市	***	***	218.0	5.5	1214.4	↑	***	248.9	6.3	1386.7	↑
富士市	***	***	119.2	3.0	664.4	↑	***	136.8	3.5	762.3	↑
静岡市	***	***	254.6	102.4	524.8	▲	***	294.5	118.4	607.0	▲
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	34.8	0.9	193.7	↓	***	39.2	1.0	218.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,831	1,831.0	-	-	-	-	2,073.2	88.3	86.5	90.1	▽
賀茂保健所	54	53.8	100.8	89.1	113.5	↑	61.3	88.4	78.2	99.6	▽
下田市	17	16.8	98.9	78.8	122.6	↓	19.3	86.1	68.6	106.8	↓
東伊豆町	9.8	9.7	101.0	74.7	133.5	↑	11.1	88.5	65.4	117.0	↓
河津町	5.4	5.7	94.8	62.5	137.9	↓	6.4	83.8	55.2	122.0	↓
南伊豆町	9.0	7.6	118.3	86.3	158.3	↑	8.6	104.5	76.2	139.8	↑
松崎町	4.6	6.0	77.1	48.8	115.7	↓	6.8	67.8	43.0	101.8	↓
西伊豆町	8.8	8.0	109.9	79.8	147.5	↑	9.1	96.7	70.2	129.8	↓
熱海保健所	87	72.4	120.6	109.6	132.5	▲	84.7	103.2	93.7	113.3	↑
熱海市	32	28.1	113.2	96.3	132.2	↑	33.7	94.4	80.3	110.3	↓
伊東市	56	44.3	125.4	111.1	141.0	▲	51.0	108.9	96.5	122.5	↑
東部保健所	284	266.8	106.3	100.8	112.0	▲	303.3	93.5	88.7	98.5	▽
沼津市	115	99.7	115.6	106.3	125.4	▲	113.9	101.1	93.0	109.7	↑
三島市	56	50.9	109.2	96.7	122.8	↑	57.6	96.6	85.5	108.6	↓
裾野市	20	21.1	94.9	77.2	115.5	↓	23.6	84.7	68.9	103.0	↓
伊豆市	23	22.8	100.7	83.1	120.9	↑	26.1	88.1	72.8	105.8	↓
伊豆の国市	26	25.4	103.2	86.3	122.5	↑	29.0	90.2	75.4	107.0	↓
函南町	17	18.7	88.7	70.6	109.9	↓	21.3	78.0	62.1	96.7	▽
清水町	10	12.8	81.0	60.5	106.3	↓	14.7	70.9	53.0	93.0	▽
長泉町	17	15.4	107.8	85.8	133.6	↑	17.1	97.1	77.3	120.3	↓
御殿場保健所	49	45.7	108.0	94.9	122.3	↑	51.4	96.1	84.5	108.8	↓
御殿場市	38	35.9	106.5	91.9	122.7	↑	40.3	94.9	81.9	109.3	↓
小山町	11	9.9	113.4	85.7	147.3	↑	11.1	100.5	75.9	130.5	↑
富士保健所	172	169.8	101.4	94.7	108.4	↑	194.0	88.8	82.9	94.9	▽
富士宮市	57	59.9	95.5	84.8	107.3	↓	68.6	83.4	74.0	93.6	▽
富士市	115	109.9	104.6	96.2	113.5	↑	125.4	91.7	84.4	99.5	▽
静岡市	362	354.1	102.3	97.7	107.2	↑	403.6	89.8	85.7	94.0	▽
中部保健所	239	239.4	99.6	94.1	105.5	↓	269.3	88.6	83.6	93.8	▽
島田市	54	54.4	99.2	87.8	111.8	↓	61.1	88.4	78.2	99.6	▽
焼津市	70	68.1	102.8	92.3	114.2	↑	77.2	90.7	81.5	100.8	↓
藤枝市	62	70.3	88.7	79.2	99.1	▽	78.2	79.8	71.2	89.1	▽
牧之原市	30	26.4	112.2	94.9	131.8	↑	30.1	98.3	83.1	115.5	↓
吉田町	15	12.7	121.1	95.6	151.4	↑	14.5	106.5	84.1	133.1	↑
川根本町	7.2	7.5	95.8	67.1	132.6	↓	8.3	86.7	60.7	120.0	↓
西部保健所	230	249.0	92.4	87.1	97.8	▽	279.3	82.4	77.7	87.3	▽
磐田市	81	78.6	103.4	93.6	113.9	↑	88.4	91.8	83.1	101.2	↓
掛川市	45	56.1	79.9	69.8	91.0	▽	63.0	71.1	62.1	81.1	▽
袋井市	33	35.2	94.2	80.4	109.7	↓	39.5	84.2	71.8	98.0	▽
御前崎市	16	17.4	90.7	71.8	113.0	↓	19.5	81.0	64.1	101.0	↓
菊川市	19	22.9	84.5	68.6	103.1	↓	25.4	76.3	61.9	93.1	▽
森町	9.4	11.9	78.8	57.9	104.8	↓	13.4	70.2	51.6	93.3	▽
湖西市	26	26.9	97.5	81.6	115.8	↓	30.0	87.2	72.9	103.5	↓
浜松市	352	379.8	92.7	88.4	97.1	▽	426.3	82.6	78.8	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,370	1,369.6	-	-	-	-	1,501.8	91.2	89.0	93.4	▽
賀茂保健所	39	39.9	97.7	84.5	112.4	↓	44.1	88.5	76.5	101.8	↓
下田市	12	12.4	95.3	72.5	122.9	↓	13.9	85.1	64.8	109.7	↓
東伊豆町	6.4	7.2	88.8	60.7	125.3	↓	8.0	79.8	54.6	112.7	↓
河津町	3.6	4.2	84.8	50.2	134.0	↓	4.6	77.9	46.1	123.1	↓
南伊豆町	6.8	5.7	119.8	82.9	167.4	↑	6.2	110.3	76.3	154.1	↑
松崎町	3.8	4.4	85.4	51.4	133.4	↓	4.9	77.9	46.9	121.7	↓
西伊豆町	6.6	5.9	111.0	76.4	155.9	↑	6.5	101.1	69.6	142.0	↑
熱海保健所	60	53.0	112.8	100.4	126.4	▲	61.5	97.2	86.5	108.8	↓
熱海市	20	20.2	100.2	81.6	121.8	↑	24.4	82.8	67.5	100.7	↓
伊東市	40	32.8	120.6	104.4	138.6	▲	37.2	106.6	92.3	122.5	↑
東部保健所	203	199.3	101.6	95.5	108.1	↑	220.5	91.9	86.3	97.7	▽
沼津市	84	74.2	113.5	102.9	124.8	▲	82.9	101.6	92.1	111.8	↑
三島市	37	38.2	96.9	83.5	111.9	↓	41.9	88.3	76.0	101.9	↓
裾野市	15	15.9	95.4	75.1	119.4	↓	17.2	88.2	69.5	110.4	↓
伊豆市	17	16.9	98.4	78.4	122.0	↓	18.7	88.8	70.7	110.1	↓
伊豆の国市	18	18.8	96.6	77.8	118.6	↓	21.1	86.4	69.6	106.1	↓
函南町	12	14.0	88.7	68.0	113.7	↓	15.5	80.0	61.4	102.6	↓
清水町	6.4	9.6	66.8	45.7	94.3	▽	10.7	59.6	40.8	84.2	▽
長泉町	13	11.7	107.4	82.5	137.4	↑	12.5	101.0	77.6	129.2	↑
御殿場保健所	36	34.4	105.8	91.0	122.3	↑	37.3	97.6	83.9	112.9	↓
御殿場市	28	27.0	105.3	88.7	124.1	↑	29.2	97.2	81.9	114.6	↓
小山町	8.0	7.4	107.7	77.0	146.7	↑	8.1	99.1	70.8	134.9	↓
富士保健所	134	126.5	105.7	97.9	114.1	↑	141.2	94.8	87.7	102.2	↓
富士宮市	44	44.5	98.9	86.2	112.8	↓	49.9	88.2	76.9	100.6	↓
富士市	90	82.0	109.5	99.6	120.1	↑	91.3	98.3	89.5	107.9	↓
静岡市	275	263.9	104.3	98.9	110.0	↑	292.9	94.0	89.1	99.1	▽
中部保健所	182	179.9	101.0	94.5	107.7	↑	194.9	93.2	87.2	99.4	▽
島田市	41	40.9	100.3	87.0	115.0	↑	44.1	93.1	80.8	106.7	↓
焼津市	55	50.9	108.4	96.0	122.0	↑	56.0	98.5	87.3	110.9	↓
藤枝市	45	53.3	84.1	73.4	95.8	▽	56.8	78.9	68.9	89.9	▽
牧之原市	23	19.6	118.5	98.0	142.2	↑	21.6	107.3	88.7	128.7	↑
吉田町	12	9.5	124.4	94.7	160.5	↑	10.5	112.9	85.9	145.6	↑
川根本町	5.6	5.7	98.0	65.1	141.6	↓	6.0	93.9	62.4	135.7	↓
西部保健所	177	187.3	94.4	88.3	100.8	↓	201.4	87.8	82.1	93.8	▽
磐田市	63	59.0	106.5	95.1	119.0	↑	63.9	98.2	87.7	109.7	↓
掛川市	34	42.1	81.2	69.5	94.3	▽	45.4	75.4	64.5	87.5	▽
袋井市	25	26.5	95.1	79.3	113.3	↓	28.4	88.6	73.8	105.5	↓
御前崎市	12	13.1	91.7	70.0	118.1	↓	14.0	85.8	65.5	110.5	↓
菊川市	15	17.4	88.4	69.7	110.5	↓	18.3	84.1	66.4	105.2	↓
森町	7.4	9.0	82.6	58.2	113.9	↓	9.6	77.0	54.2	106.1	↓
湖西市	20	20.3	97.7	79.4	119.0	↓	21.8	91.0	74.0	110.8	↓
浜松市	264	285.4	92.4	87.4	97.5	▽	308.1	85.6	81.0	90.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	461	461.4	-	-	-	571.4	80.8	77.5	84.1	▽	
賀茂保健所	15	13.9	109.6	86.3	137.2	↑	17.2	88.3	69.6	110.6	↓
下田市	4.8	4.4	108.9	69.8	162.1	↑	5.4	88.8	56.9	132.2	↓
東伊豆町	3.4	2.5	136.2	79.3	218.1	↑	3.1	111.0	64.6	177.8	↑
河津町	***	***	124.1	56.7	235.6	↑	***	99.0	45.3	188.1	↓
南伊豆町	2.2	***	113.9	56.8	203.7	↑	2.4	89.9	44.8	160.9	↓
松崎町	***	***	52.6	14.3	134.7	↓	***	42.1	11.5	107.7	↓
西伊豆町	2.2	2.1	106.5	53.1	190.6	↑	2.6	85.5	42.6	152.9	↓
熱海保健所	28	19.4	141.9	119.2	167.7	▲	23.2	119.1	100.0	140.7	▲
熱海市	12	7.9	145.9	110.8	188.7	▲	9.3	124.9	94.8	161.4	↑
伊東市	16	11.5	139.1	110.3	173.1	▲	13.9	115.2	91.3	143.4	↑
東部保健所	81	67.5	120.0	108.6	132.3	▲	82.9	97.7	88.5	107.7	↓
沼津市	31	25.5	121.8	103.4	142.6	▲	31.1	99.8	84.7	116.8	↓
三島市	19	12.7	146.0	117.9	178.9	▲	15.7	118.7	95.8	145.4	↑
裾野市	4.8	5.1	93.5	59.9	139.1	↓	6.4	75.1	48.1	111.7	↓
伊豆市	6.4	6.0	107.2	73.3	151.3	↑	7.4	86.5	59.2	122.1	↓
伊豆の国市	8.0	6.5	122.2	87.3	166.4	↑	8.0	100.2	71.6	136.4	↑
函南町	4.2	4.7	88.6	54.8	135.4	↓	5.8	72.5	44.9	110.8	↓
清水町	4.0	3.3	123.0	75.1	190.0	↑	3.9	101.6	62.1	157.0	↑
長泉町	4.0	3.7	108.9	66.5	168.2	↑	4.6	86.5	52.8	133.6	↓
御殿場保健所	13	11.3	114.7	88.5	146.2	↑	14.1	92.0	71.0	117.3	↓
御殿場市	9.8	8.9	110.3	81.6	145.8	↑	11.1	88.7	65.6	117.2	↓
小山町	3.2	2.4	130.7	74.7	212.2	↑	3.1	104.2	59.5	169.2	↑
富士保健所	38	43.3	88.7	76.6	102.2	↓	52.8	72.8	62.9	83.8	▽
富士宮市	13	15.4	85.9	66.4	109.3	↓	18.7	70.6	54.6	89.8	▽
富士市	25	27.9	90.3	75.2	107.5	↓	34.1	74.0	61.6	88.1	▽
静岡市	87	90.2	96.6	87.8	106.1	↓	110.7	78.8	71.6	86.5	▽
中部保健所	57	59.6	95.7	84.9	107.5	↓	74.4	76.6	68.0	86.1	▽
島田市	13	13.5	96.2	74.2	122.6	↓	17.0	76.5	59.0	97.5	▽
焼津市	15	17.2	86.2	67.7	108.3	↓	21.1	70.0	55.0	87.9	▽
藤枝市	18	17.0	103.3	82.9	127.3	↑	21.4	82.2	65.9	101.2	↓
牧之原市	6.4	6.8	94.0	64.3	132.7	↓	8.5	75.4	51.6	106.5	↓
吉田町	3.6	3.2	111.3	66.0	176.0	↑	4.0	90.0	53.3	142.2	↓
川根本町	***	***	88.8	38.3	175.0	↓	2.3	68.3	29.5	134.6	↓
西部保健所	53	61.8	86.1	76.1	97.1	▽	77.9	68.3	60.4	77.1	▽
磐田市	18	19.6	93.8	75.6	115.1	↓	24.5	75.1	60.5	92.1	▽
掛川市	11	14.0	75.9	56.9	99.3	▽	17.6	60.2	45.1	78.7	▽
袋井市	8.0	8.7	91.5	65.3	124.5	↓	11.0	72.6	51.8	98.8	▽
御前崎市	3.8	4.3	87.4	52.6	136.5	↓	5.5	68.8	41.4	107.4	↓
菊川市	4.0	5.5	72.4	44.2	111.8	↓	7.1	56.2	34.3	86.8	▽
森町	***	3.0	67.2	32.2	123.6	↓	3.8	52.9	25.3	97.3	▽
湖西市	6.4	6.6	97.0	66.3	137.0	↓	8.3	77.2	52.8	109.0	↓
浜松市	88	94.4	93.7	85.1	102.8	↓	118.3	74.7	67.9	82.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	39	39.0	-	-	-	-	41.1	94.9	82.0	109.2	↓
賀茂保健所	***	***	69.5	18.9	178.0	↓	***	66.0	18.0	169.1	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	324.4	39.2	1171.9	↑	***	310.3	37.6	1121.3	↑
南伊豆町	***	***	122.4	3.1	682.0	↑	***	117.5	3.0	654.6	↑
松崎町	***	***	156.5	4.0	872.3	↑	***	150.5	3.8	838.5	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	79.0	29.0	172.1	↓	***	74.6	27.4	162.3	↓
熱海市	***	***	165.3	53.7	385.7	↑	***	155.5	50.5	362.9	↑
伊東市	***	***	21.9	0.6	122.0	↓	***	20.7	0.5	115.3	↓
東部保健所	6.6	5.6	116.8	80.4	164.1	↑	6.0	110.7	76.2	155.5	↑
沼津市	***	2.1	95.3	45.6	175.3	↓	2.2	90.4	43.3	166.3	↓
三島市	***	***	111.6	41.0	243.0	↑	***	105.6	38.7	229.9	↑
裾野市	***	***	180.7	49.2	462.7	↑	***	171.9	46.8	440.2	↑
伊豆市	***	***	39.9	1.0	222.3	↓	***	37.4	0.9	208.2	↓
伊豆の国市	***	***	110.7	22.8	323.6	↑	***	104.8	21.6	306.4	↑
函南町	***	***	101.4	12.3	366.3	↑	***	95.9	11.6	346.5	↓
清水町	***	***	148.1	17.9	535.1	↑	***	140.3	17.0	506.8	↑
長泉町	***	***	307.3	99.8	717.2	↑	***	294.6	95.7	687.6	↑
御殿場保健所	***	***	102.4	33.2	238.9	↑	***	97.1	31.5	226.5	↓
御殿場市	***	***	130.2	42.3	303.8	↑	***	123.3	40.0	287.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.8	3.6	105.8	63.6	165.2	↑	3.8	99.9	60.1	156.0	↓
富士宮市	***	***	79.0	25.7	184.5	↓	***	74.8	24.3	174.6	↓
富士市	2.8	2.3	120.3	65.7	201.8	↑	2.5	113.5	62.0	190.4	↑
静岡市	8.4	7.5	111.9	80.7	151.3	↑	7.9	106.2	76.5	143.6	↑
中部保健所	5.0	5.1	98.8	63.9	145.9	↓	5.3	94.1	60.9	139.0	↓
島田市	***	***	52.1	10.7	152.3	↓	***	49.6	10.2	145.0	↓
焼津市	***	***	97.0	39.0	199.9	↓	***	92.1	37.0	189.7	↓
藤枝市	***	***	82.1	30.1	178.8	↓	***	78.5	28.8	170.8	↓
牧之原市	***	***	242.6	97.5	500.0	↑	***	231.3	93.0	476.8	↑
吉田町	***	***	146.1	17.7	527.8	↑	***	138.7	16.8	501.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	5.4	104.2	69.2	150.6	↑	5.7	99.0	65.7	143.0	↓
磐田市	2.2	***	129.8	64.7	232.3	↑	***	123.3	61.5	220.7	↑
掛川市	***	***	66.0	18.0	169.0	↓	***	62.8	17.1	161.0	↓
袋井市	***	***	104.0	28.3	266.2	↑	***	98.3	26.8	251.7	↓
御前崎市	***	***	52.5	1.3	292.6	↓	***	49.6	1.3	276.4	↓
菊川市	***	***	163.9	44.7	419.8	↑	***	156.5	42.6	400.7	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	138.9	37.8	355.8	↑	***	131.6	35.9	337.1	↑
浜松市	6.6	8.2	80.8	55.6	113.5	↓	8.6	76.7	52.8	107.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	18	17.8	-	-	-	-	19.8	89.9	72.2	110.6	↓
賀茂保健所	***	***	78.3	9.5	282.9	↓	***	70.3	8.5	254.2	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	737.6	89.2	2664.8	↑	***	667.1	80.7	2410.1	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	59.4	7.2	214.5	↓	***	51.2	6.2	185.0	↓
熱海市	***	***	78.3	2.0	436.2	↓	***	64.9	1.6	361.6	↓
伊東市	***	***	47.8	1.2	266.3	↓	***	42.3	1.1	235.7	↓
東部保健所	2.8	2.6	108.2	59.1	181.6	↑	2.9	96.4	52.7	161.8	↓
沼津市	***	***	83.3	22.7	213.3	↓	***	73.9	20.1	189.2	↓
三島市	***	***	40.4	1.0	225.0	↓	***	36.1	0.9	200.9	↓
裾野市	***	***	380.5	103.6	974.4	▲	***	346.9	94.5	888.3	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	324.6	39.3	1172.9	↑	***	282.7	34.2	1021.4	↑
長泉町	***	***	388.4	80.0	1135.2	↑	***	359.5	74.1	1050.7	↑
御殿場保健所	***	***	44.4	1.1	247.3	↓	***	40.1	1.0	223.7	↓
御殿場市	***	***	56.6	1.4	315.4	↓	***	51.0	1.3	284.0	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	85.1	34.2	175.4	↓	***	75.0	30.1	154.5	↓
富士宮市	***	***	34.5	0.9	192.5	↓	***	30.5	0.8	169.7	↓
富士市	***	***	112.6	41.3	245.0	↑	***	99.1	36.4	215.8	↓
静岡市	4.6	3.4	135.1	85.6	202.7	↑	3.8	119.9	76.0	179.9	↑
中部保健所	3.0	2.3	128.9	72.1	212.7	↑	2.6	117.3	65.6	193.4	↑
島田市	***	***	75.7	9.2	273.4	↓	***	69.4	8.4	250.6	↓
焼津市	***	***	212.8	85.5	438.5	↑	***	189.7	76.3	391.0	↑
藤枝市	***	***	116.3	31.7	297.8	↑	***	107.3	29.2	274.8	↑
牧之原市	***	***	156.1	18.9	563.9	↑	***	140.5	17.0	507.7	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.5	88.9	44.3	159.2	↓	2.7	81.7	40.7	146.2	↓
磐田市	***	***	102.8	28.0	263.3	↑	***	93.6	25.5	239.8	↓
掛川市	***	***	36.1	0.9	201.2	↓	***	33.1	0.8	184.3	↓
袋井市	***	***	56.5	1.4	314.7	↓	***	51.7	1.3	288.1	↓
御前崎市	***	***	114.9	2.9	640.0	↑	***	106.4	2.7	592.8	↑
菊川市	***	***	260.0	53.6	759.9	↑	***	246.5	50.8	720.6	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	74.9	1.9	417.5	↓	***	68.6	1.7	382.0	↓
浜松市	2.8	3.7	75.1	41.0	126.0	↓	4.1	68.3	37.3	114.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	21.2	-	-	-	-	21.3	99.5	81.5	120.4	↓
賀茂保健所	***	***	62.5	7.6	225.7	↓	***	62.2	7.5	224.7	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	223.9	5.7	1247.6	↑	***	219.7	5.6	1224.0	↑
松崎町	***	***	280.8	7.1	1564.7	↑	***	282.7	7.2	1575.3	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	94.7	25.8	242.6	↓	***	96.6	26.3	247.3	↓
熱海市	***	***	228.8	62.3	586.0	↑	***	238.8	65.1	611.6	↑
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.8	3.1	124.1	74.7	193.7	↑	3.1	124.2	74.8	194.0	↑
沼津市	***	***	105.4	38.7	229.5	↑	***	106.3	39.0	231.5	↑
三島市	***	***	172.4	56.0	402.5	↑	***	171.9	55.8	401.3	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	70.5	1.8	393.0	↓	***	69.3	1.8	386.1	↓
伊豆の国市	***	***	201.7	41.6	589.5	↑	***	202.8	41.8	592.7	↑
函南町	***	***	187.3	22.7	676.8	↑	***	187.5	22.7	677.5	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	234.0	28.3	845.3	↑	***	231.8	28.0	837.5	↑
御殿場保健所	***	***	152.0	41.4	389.4	↑	***	150.3	40.9	384.9	↑
御殿場市	***	***	192.8	52.5	493.8	↑	***	191.0	52.0	489.2	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	***	123.2	63.6	215.2	↑	***	123.9	64.0	216.5	↑
富士宮市	***	***	116.6	31.8	298.6	↑	***	117.6	32.0	301.3	↑
富士市	***	***	126.8	54.7	249.9	↑	***	127.3	55.0	251.0	↑
静岡市	3.8	4.1	92.7	55.8	144.7	↓	4.1	93.3	56.2	145.7	↓
中部保健所	***	2.7	73.2	35.0	134.6	↓	2.8	72.7	34.8	133.6	↓
島田市	***	***	32.1	0.8	178.9	↓	***	31.6	0.8	176.2	↓
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	51.7	6.3	186.9	↓	***	51.0	6.2	184.3	↓
牧之原市	***	***	311.7	101.2	727.5	▲	***	311.9	101.3	728.0	▲
吉田町	***	***	267.6	32.4	966.7	↑	***	268.2	32.5	969.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	2.9	117.1	68.2	187.6	↑	3.0	114.7	66.8	183.6	↑
磐田市	***	***	152.8	61.4	314.8	↑	***	150.6	60.6	310.5	↑
掛川市	***	***	91.2	18.8	266.4	↓	***	89.8	18.5	262.4	↓
袋井市	***	***	144.4	29.8	422.2	↑	***	140.5	28.9	410.6	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	77.8	2.0	433.2	↓	***	74.7	1.9	416.0	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	194.2	40.0	567.6	↑	***	189.8	39.1	554.8	↑
浜松市	3.8	4.4	85.5	51.5	133.6	↓	4.5	84.3	50.7	131.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	372	371.6	-	-	-	-	369.1	100.7	96.2	105.4	↑
賀茂保健所	8.2	9.6	85.5	61.4	116.1	↓	9.6	85.8	61.5	116.3	↓
下田市	2.2	3.1	70.4	35.1	126.0	↓	3.1	71.0	35.4	127.1	↓
東伊豆町	***	***	76.7	30.8	158.2	↓	***	78.0	31.4	160.7	↓
河津町	***	***	119.6	43.9	260.4	↑	***	119.0	43.7	259.0	↑
南伊豆町	***	***	31.5	3.8	113.7	↓	***	30.8	3.7	111.3	↓
松崎町	***	***	137.0	55.1	282.3	↑	***	137.0	55.1	282.4	↑
西伊豆町	***	***	119.5	51.6	235.5	↑	***	119.3	51.5	235.2	↑
熱海保健所	17	14.1	121.8	97.4	150.4	↑	13.5	127.5	102.0	157.4	▲
熱海市	6.6	5.4	121.5	83.6	170.7	↑	5.1	128.5	88.4	180.4	↑
伊東市	11	8.7	121.9	91.3	159.5	↑	8.4	126.8	95.0	165.9	↑
東部保健所	59	55.8	105.4	93.7	118.2	↑	55.0	106.8	95.0	119.7	↑
沼津市	23	20.7	111.8	92.4	134.1	↑	20.4	113.5	93.8	136.2	↑
三島市	12	10.9	114.1	87.5	146.3	↑	10.7	116.1	89.0	148.8	↑
裾野市	4.6	4.6	100.0	63.3	150.0	↓	4.7	98.9	62.7	148.4	↓
伊豆市	3.8	4.2	90.0	54.2	140.6	↓	4.2	90.3	54.3	141.0	↓
伊豆の国市	4.2	5.2	80.1	49.5	122.4	↓	5.1	82.0	50.7	125.4	↓
函南町	4.6	4.0	116.1	73.6	174.3	↑	3.9	118.5	75.1	177.8	↑
清水町	3.2	2.8	112.6	64.3	182.8	↑	2.8	115.4	65.9	187.4	↑
長泉町	2.8	3.3	85.5	46.7	143.4	↓	3.3	84.9	46.4	142.4	↓
御殿場保健所	6.6	9.5	69.6	47.9	97.8	▽	9.5	69.2	47.6	97.2	▽
御殿場市	6.0	7.6	79.3	53.5	113.1	↓	7.6	79.1	53.3	112.9	↓
小山町	***	***	31.4	6.5	91.8	▽	***	30.8	6.3	89.9	▽
富士保健所	40	36.9	107.3	92.9	123.4	↑	36.3	109.1	94.4	125.4	↑
富士宮市	13	12.9	103.5	80.2	131.4	↑	12.7	105.7	81.9	134.2	↑
富士市	26	24.0	109.4	91.5	129.8	↑	23.6	110.9	92.8	131.6	↑
静岡市	80	72.4	110.7	100.2	122.1	▲	71.2	112.6	101.8	124.2	▲
中部保健所	43	47.5	90.5	78.8	103.4	↓	47.2	91.0	79.3	104.0	↓
島田市	9.4	10.3	90.8	66.7	120.8	↓	10.4	90.7	66.6	120.6	↓
焼津市	9.8	14.1	69.5	51.4	91.9	▽	13.9	70.5	52.2	93.2	▽
藤枝市	15	14.3	105.2	82.8	131.9	↑	14.1	106.5	83.8	133.5	↑
牧之原市	5.4	5.1	106.9	70.4	155.6	↑	5.1	106.4	70.1	154.9	↑
吉田町	2.6	2.7	97.4	51.8	166.6	↓	2.7	97.7	52.0	167.0	↓
川根本町	***	***	72.9	19.9	186.7	↓	***	69.6	19.0	178.2	↓
西部保健所	47	49.9	94.1	82.5	107.0	↓	50.6	93.0	81.5	105.6	↓
磐田市	15	16.1	95.6	75.5	119.5	↓	16.2	95.2	75.1	118.9	↓
掛川市	8.6	11.1	77.5	56.0	104.3	↓	11.3	76.4	55.3	102.9	↓
袋井市	7.4	7.4	100.6	70.8	138.7	↑	7.4	99.5	70.0	137.1	↓
御前崎市	2.6	3.3	77.8	41.4	133.1	↓	3.4	75.9	40.4	129.8	↓
菊川市	5.6	4.4	126.6	84.1	183.0	↑	4.5	123.7	82.2	178.7	↑
森町	***	2.1	75.7	32.7	149.2	↓	2.1	74.5	32.2	146.8	↓
湖西市	5.8	5.5	105.7	70.8	151.9	↑	5.6	104.1	69.7	149.6	↑
浜松市	71	75.9	93.3	83.8	103.6	↓	76.1	93.0	83.6	103.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	2.9	69.7	33.4	128.2	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	259.3	6.6	1,444.9	↑	***	173.5	4.4	966.9	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	429.6	10.9	2393.8	↑	***	287.5	7.3	1601.8	↑
東部保健所	***	***	142.8	17.3	516.0	↑	***	95.3	11.5	344.1	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	2129.4	257.7	7693.6	▲	***	1359.2	164.5	4910.8	▲
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	115.9	2.9	645.7	↑	***	74.3	1.9	413.9	↓
富士宮市	***	***	321.4	8.1	1790.6	↑	***	210.5	5.3	1173.0	↑
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	105.0	12.7	379.4	↑	***	71.8	8.7	259.4	↓
中部保健所	***	***	74.3	1.9	414.0	↓	***	53.8	1.4	299.6	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	***	630.1	15.9	3511.2	↑	***	481.2	12.2	2681.1	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	70.1	1.8	390.5	↓	***	51.5	1.3	287.1	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	676.0	17.1	3766.7	↑	***	477.5	12.1	2660.9	↑
浜松市	***	***	94.9	11.5	342.7	↓	***	67.6	8.2	244.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	370	369.6	-	-	-	-	366.2	100.9	96.4	105.6	↑
賀茂保健所	8.2	9.5	86.1	61.8	116.8	↓	9.5	86.5	62.1	117.4	↓
下田市	2.2	3.1	70.8	35.3	126.7	↓	3.1	71.6	35.7	128.1	↓
東伊豆町	***	***	77.2	31.0	159.1	↓	***	78.7	31.6	162.1	↓
河津町	***	***	120.4	44.2	262.2	↑	***	120.0	44.0	261.3	↑
南伊豆町	***	***	31.7	3.8	114.6	↓	***	31.1	3.8	112.3	↓
松崎町	***	***	138.0	55.5	284.4	↑	***	138.3	55.6	285.0	↑
西伊豆町	***	***	120.3	51.9	237.2	↑	***	120.4	52.0	237.4	↑
熱海保健所	17	14.0	121.0	96.6	149.6	↑	13.4	127.1	101.5	157.1	▲
熱海市	6.6	5.4	122.2	84.1	171.6	↑	5.1	129.6	89.2	182.1	↑
伊東市	10	8.6	120.2	89.8	157.7	↑	8.3	125.5	93.7	164.6	↑
東部保健所	58	55.5	105.3	93.5	118.1	↑	54.6	106.9	95.0	119.9	↑
沼津市	23	20.6	112.4	92.9	134.8	↑	20.3	114.4	94.5	137.2	↑
三島市	12	10.8	114.6	87.9	147.0	↑	10.6	117.0	89.7	150.0	↑
裾野市	4.6	4.6	100.4	63.6	150.7	↑	4.6	99.6	63.1	149.4	↓
伊豆市	3.8	4.2	90.6	54.5	141.5	↓	4.2	91.1	54.8	142.2	↓
伊豆の国市	4.2	5.2	80.5	49.8	123.0	↓	5.1	82.6	51.1	126.3	↓
函南町	4.2	3.9	106.5	65.9	162.9	↑	3.9	109.0	67.5	166.6	↑
清水町	3.2	2.8	113.1	64.6	183.6	↑	2.8	116.3	66.4	188.8	↑
長泉町	2.8	3.3	85.9	46.9	144.1	↓	3.3	85.5	46.7	143.5	↓
御殿場保健所	6.6	9.4	70.0	48.2	98.3	▽	9.5	69.7	48.0	97.9	▽
御殿場市	6.0	7.5	79.7	53.7	113.7	↓	7.5	79.6	53.7	113.7	↓
小山町	***	***	31.6	6.5	92.4	▽	***	31.0	6.4	90.6	▽
富士保健所	39	36.7	107.3	92.8	123.4	↑	36.0	109.4	94.6	125.8	↑
富士宮市	13	12.9	102.4	79.2	130.3	↑	12.6	104.9	81.1	133.5	↑
富士市	26	23.8	109.9	91.9	130.4	↑	23.4	111.8	93.4	132.6	↑
静岡市	80	72.1	110.8	100.2	122.2	▲	70.7	112.9	102.1	124.5	▲
中部保健所	43	47.3	90.6	78.9	103.6	↓	46.9	91.3	79.5	104.4	↓
島田市	9.4	10.3	91.4	67.1	121.5	↓	10.3	91.4	67.1	121.5	↓
焼津市	9.8	14.0	69.9	51.7	92.4	▽	13.8	71.1	52.6	94.0	▽
藤枝市	15	14.2	105.8	83.2	132.6	↑	14.0	107.3	84.4	134.5	↑
牧之原市	5.2	5.0	103.6	67.7	151.8	↑	5.0	103.3	67.5	151.4	↑
吉田町	2.6	2.7	98.0	52.1	167.5	↓	2.6	98.4	52.4	168.3	↓
川根本町	***	***	73.6	20.0	188.5	↓	***	70.3	19.1	180.0	↓
西部保健所	47	49.6	94.3	82.6	107.2	↓	50.2	93.3	81.7	106.0	↓
磐田市	15	16.0	96.2	75.9	120.2	↓	16.1	95.9	75.7	119.8	↓
掛川市	8.6	11.0	77.9	56.4	105.0	↓	11.2	77.0	55.7	103.7	↓
袋井市	7.4	7.3	101.1	71.2	139.4	↑	7.4	100.2	70.5	138.1	↑
御前崎市	2.6	3.3	78.3	41.7	133.9	↓	3.4	76.5	40.7	130.8	↓
菊川市	5.6	4.4	127.4	84.7	184.2	↑	4.5	124.6	82.8	180.1	↑
森町	***	2.1	76.2	32.9	150.3	↓	2.1	75.1	32.4	148.1	↓
湖西市	5.6	5.5	102.7	68.2	148.4	↑	5.5	101.3	67.3	146.4	↑
浜松市	70	75.5	93.3	83.8	103.6	↓	75.5	93.2	83.7	103.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	175	175.0	-	-	-	-	175.5	99.7	93.2	106.6	↓
賀茂保健所	4.8	4.7	102.8	65.9	153.0	↑	4.7	102.0	65.3	151.8	↑
下田市	***	***	66.1	21.5	154.4	↓	***	66.1	21.5	154.4	↓
東伊豆町	***	***	138.3	50.8	301.1	↑	***	138.5	50.8	301.6	↑
河津町	***	***	122.7	25.3	358.8	↑	***	120.6	24.9	352.6	↑
南伊豆町	***	***	95.1	19.6	278.0	↓	***	92.5	19.1	270.5	↓
松崎町	***	***	237.7	87.2	517.5	↑	***	235.9	86.6	513.7	↑
西伊豆町	***	***	30.1	0.8	167.8	↓	***	29.7	0.8	165.6	↓
熱海保健所	8.6	6.8	126.8	91.7	170.7	↑	6.6	131.3	95.0	176.8	↑
熱海市	3.6	2.7	135.1	80.0	213.5	↑	2.5	142.1	84.2	224.6	↑
伊東市	5.0	4.1	121.4	78.5	179.2	↑	4.0	124.4	80.5	183.7	↑
東部保健所	31	26.0	117.5	99.6	137.6	↑	26.0	117.9	99.9	138.1	↑
沼津市	10	9.7	106.9	79.8	140.2	↑	9.7	107.7	80.4	141.2	↑
三島市	5.4	5.0	107.4	70.7	156.2	↑	5.0	108.0	71.2	157.1	↑
裾野市	2.6	2.1	123.6	65.8	211.4	↑	2.2	120.8	64.3	206.6	↑
伊豆市	2.6	2.0	127.0	67.6	217.3	↑	2.1	126.4	67.2	216.1	↑
伊豆の国市	3.2	2.5	130.4	74.5	211.7	↑	2.4	131.8	75.3	214.1	↑
函南町	3.0	***	164.0	91.7	270.5	↑	***	165.0	92.3	272.1	↑
清水町	***	***	90.4	33.2	196.7	↓	***	92.4	33.9	201.1	↓
長泉町	2.2	***	144.3	71.9	258.3	↑	***	142.5	71.0	255.0	↑
御殿場保健所	4.0	4.4	90.0	54.9	139.0	↓	4.5	88.6	54.1	136.8	↓
御殿場市	3.8	3.5	107.6	64.7	168.0	↑	3.6	106.2	63.9	165.9	↑
小山町	***	***	21.9	0.6	122.2	↓	***	21.4	0.5	119.0	↓
富士保健所	21	17.1	122.8	100.4	148.6	▲	17.0	123.8	101.2	149.8	▲
富士宮市	7.4	6.0	123.4	86.9	170.1	↑	5.9	124.5	87.7	171.6	↑
富士市	14	11.1	122.5	95.1	155.2	↑	11.0	123.3	95.8	156.4	↑
静岡市	33	34.2	96.6	82.4	112.5	↓	33.9	97.3	83.1	113.4	↓
中部保健所	18	22.4	82.2	66.2	100.8	↓	22.5	81.6	65.8	100.1	↓
島田市	4.0	4.9	80.9	49.4	125.0	↓	5.0	79.9	48.8	123.5	↓
焼津市	6.0	6.6	91.1	61.5	130.1	↓	6.6	91.3	61.6	130.4	↓
藤枝市	4.8	6.6	72.7	46.6	108.2	↓	6.6	72.2	46.3	107.4	↓
牧之原市	***	2.4	57.3	23.0	118.1	↓	2.5	56.8	22.8	117.1	↓
吉田町	***	***	95.6	35.1	208.1	↓	***	95.1	34.9	207.1	↓
川根本町	***	***	176.4	57.3	411.6	↑	***	168.6	54.8	393.6	↑
西部保健所	20	23.5	83.5	67.8	101.7	↓	24.0	81.6	66.2	99.4	▽
磐田市	6.0	7.5	79.9	53.9	114.0	↓	7.6	78.5	53.0	112.1	↓
掛川市	4.2	5.3	79.8	49.4	122.0	↓	5.4	78.1	48.3	119.4	↓
袋井市	3.0	3.4	87.2	48.8	143.9	↓	3.5	85.4	47.8	140.9	↓
御前崎市	***	***	37.7	7.8	110.2	↓	***	36.5	7.5	106.6	↓
菊川市	2.2	2.1	105.4	52.5	188.6	↑	2.2	101.7	50.7	181.9	↑
森町	***	***	96.7	31.4	225.8	↓	***	94.5	30.7	220.6	↓
湖西市	2.6	2.6	101.5	54.0	173.6	↑	2.6	99.0	52.7	169.4	↓
浜松市	35	35.9	97.5	83.6	113.1	↓	36.3	96.4	82.6	111.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***			—	***			▲	
賀茂保健所	-	***			▲	***			▲	
下田市	-	***			▲	***			▲	
東伊豆町	-	***			▲	***			▲	
河津町	-	***			▲	***			▲	
南伊豆町	-	***			▲	***			▲	
松崎町	-	***			▲	***			▲	
西伊豆町	-	***			▲	***			▲	
熱海保健所	-	***			▲	***			▲	
熱海市	-	***			▲	***			▲	
伊東市	-	***			▲	***			▲	
東部保健所	-	***			▲	***			▲	
沼津市	-	***			▲	***			▲	
三島市	-	***			▲	***			▲	
裾野市	-	***			▲	***			▲	
伊豆市	-	***			▲	***			▲	
伊豆の国市	-	***			▲	***			▲	
函南町	-	***			▲	***			▲	
清水町	-	***			▲	***			▲	
長泉町	-	***			▲	***			▲	
御殿場保健所	-	***			▲	***			▲	
御殿場市	-	***			▲	***			▲	
小山町	-	***			▲	***			▲	
富士保健所	-	***			▲	***			▲	
富士宮市	-	***			▲	***			▲	
富士市	-	***			▲	***			▲	
静岡市	-	***			▲	***			▲	
中部保健所	-	***			▲	***			▲	
島田市	-	***			▲	***			▲	
焼津市	-	***			▲	***			▲	
藤枝市	-	***			▲	***			▲	
牧之原市	-	***			▲	***			▲	
吉田町	-	***			▲	***			▲	
川根本町	-	***			▲	***			▲	
西部保健所	-	***			▲	***			▲	
磐田市	-	***			▲	***			▲	
掛川市	-	***			▲	***			▲	
袋井市	-	***			▲	***			▲	
御前崎市	-	***			▲	***			▲	
菊川市	-	***			▲	***			▲	
森町	-	***			▲	***			▲	
湖西市	-	***			▲	***			▲	
浜松市	-	***			▲	***			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	175	175.0	-	-	-	-	175.5	99.7	93.2	106.6	↓
賀茂保健所	4.8	4.7	102.8	65.9	153.0	↑	4.7	102.0	65.3	151.8	↑
下田市	***	***	66.1	21.5	154.4	↓	***	66.1	21.5	154.4	↓
東伊豆町	***	***	138.3	50.8	301.1	↑	***	138.5	50.8	301.6	↑
河津町	***	***	122.7	25.3	358.8	↑	***	120.6	24.9	352.6	↑
南伊豆町	***	***	95.1	19.6	278.0	↓	***	92.5	19.1	270.5	↓
松崎町	***	***	237.7	87.2	517.5	↑	***	235.9	86.6	513.7	↑
西伊豆町	***	***	30.1	0.8	167.8	↓	***	29.7	0.8	165.6	↓
熱海保健所	8.6	6.8	126.8	91.7	170.7	↑	6.6	131.3	95.0	176.8	↑
熱海市	3.6	2.7	135.1	80.0	213.5	↑	2.5	142.1	84.2	224.6	↑
伊東市	5.0	4.1	121.4	78.5	179.2	↑	4.0	124.4	80.5	183.7	↑
東部保健所	31	26.0	117.5	99.6	137.6	↑	26.0	117.9	99.9	138.1	↑
沼津市	10	9.7	106.9	79.8	140.2	↑	9.7	107.7	80.4	141.2	↑
三島市	5.4	5.0	107.4	70.7	156.2	↑	5.0	108.0	71.2	157.1	↑
裾野市	2.6	2.1	123.6	65.8	211.4	↑	2.2	120.8	64.3	206.6	↑
伊豆市	2.6	2.0	127.0	67.6	217.3	↑	2.1	126.4	67.2	216.1	↑
伊豆の国市	3.2	2.5	130.4	74.5	211.7	↑	2.4	131.8	75.3	214.1	↑
函南町	3.0	***	164.0	91.7	270.5	↑	***	165.0	92.3	272.1	↑
清水町	***	***	90.4	33.2	196.7	↓	***	92.4	33.9	201.1	↓
長泉町	2.2	***	144.3	71.9	258.3	↑	***	142.5	71.0	255.0	↑
御殿場保健所	4.0	4.4	90.0	54.9	139.0	↓	4.5	88.6	54.1	136.8	↓
御殿場市	3.8	3.5	107.6	64.7	168.0	↑	3.6	106.2	63.9	165.9	↑
小山町	***	***	21.9	0.6	122.2	↓	***	21.4	0.5	119.0	↓
富士保健所	21	17.1	122.8	100.4	148.6	▲	17.0	123.8	101.2	149.8	▲
富士宮市	7.4	6.0	123.4	86.9	170.1	↑	5.9	124.5	87.7	171.6	↑
富士市	14	11.1	122.5	95.1	155.2	↑	11.0	123.3	95.8	156.4	↑
静岡市	33	34.2	96.6	82.4	112.5	↓	33.9	97.3	83.1	113.4	↓
中部保健所	18	22.4	82.2	66.2	100.8	↓	22.5	81.6	65.8	100.1	↓
島田市	4.0	4.9	80.9	49.4	125.0	↓	5.0	79.9	48.8	123.5	↓
焼津市	6.0	6.6	91.1	61.5	130.1	↓	6.6	91.3	61.6	130.4	↓
藤枝市	4.8	6.6	72.7	46.6	108.2	↓	6.6	72.2	46.3	107.4	↓
牧之原市	***	2.4	57.3	23.0	118.1	↓	2.5	56.8	22.8	117.1	↓
吉田町	***	***	95.6	35.1	208.1	↓	***	95.1	34.9	207.1	↓
川根本町	***	***	176.4	57.3	411.6	↑	***	168.6	54.8	393.6	↑
西部保健所	20	23.5	83.5	67.8	101.7	↓	24.0	81.6	66.2	99.4	▽
磐田市	6.0	7.5	79.9	53.9	114.0	↓	7.6	78.5	53.0	112.1	↓
掛川市	4.2	5.3	79.8	49.4	122.0	↓	5.4	78.1	48.3	119.4	↓
袋井市	3.0	3.4	87.2	48.8	143.9	↓	3.5	85.4	47.8	140.9	↓
御前崎市	***	***	37.7	7.8	110.2	↓	***	36.5	7.5	106.6	↓
菊川市	2.2	2.1	105.4	52.5	188.6	↑	2.2	101.7	50.7	181.9	↑
森町	***	***	96.7	31.4	225.8	↓	***	94.5	30.7	220.6	↓
湖西市	2.6	2.6	101.5	54.0	173.6	↑	2.6	99.0	52.7	169.4	↓
浜松市	35	35.9	97.5	83.6	113.1	↓	36.3	96.4	82.6	111.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	135	134.8	-	-	-	-	140.1	96.2	89.1	103.8	↓
賀茂保健所	4.4	3.6	122.0	76.4	184.7	↑	3.7	118.3	74.1	179.1	↑
下田市	***	***	85.7	27.8	200.1	↓	***	83.5	27.1	194.9	↓
東伊豆町	***	***	118.4	32.2	303.1	↑	***	115.8	31.5	296.5	↑
河津町	***	***	212.1	57.8	543.2	↑	***	204.0	55.6	522.5	↑
南伊豆町	***	***	82.1	9.9	296.7	↓	***	78.5	9.5	283.5	↓
松崎町	***	***	51.4	1.3	286.2	↓	***	49.9	1.3	277.8	↓
西伊豆町	***	***	234.6	86.1	510.7	↑	***	227.1	83.3	494.5	↑
熱海保健所	5.4	5.3	102.2	67.3	148.7	↑	5.2	103.4	68.1	150.5	↑
熱海市	***	2.1	58.0	21.3	126.4	↓	2.0	59.8	21.9	130.1	↓
伊東市	4.2	3.2	130.6	80.8	199.7	↑	3.2	130.7	80.8	199.7	↑
東部保健所	21	20.1	104.3	85.3	126.3	↑	20.8	101.0	82.6	122.2	↑
沼津市	8.6	7.5	114.3	82.7	153.9	↑	7.7	111.1	80.4	149.6	↑
三島市	4.4	3.9	112.9	70.8	171.0	↑	4.0	109.5	68.6	165.8	↑
裾野市	***	***	61.4	19.9	143.3	↓	***	57.7	18.7	134.6	↓
伊豆市	***	***	63.6	20.7	148.5	↓	***	61.5	20.0	143.6	↓
伊豆の国市	2.4	***	126.0	65.0	220.1	↑	***	123.4	63.7	215.6	↑
函南町	***	***	84.0	30.8	182.9	↓	***	82.0	30.1	178.5	↓
清水町	***	***	137.7	55.4	283.8	↑	***	134.6	54.1	277.4	↑
長泉町	***	***	86.0	27.9	200.8	↓	***	81.1	26.3	189.2	↓
御殿場保健所	5.0	3.4	147.1	95.1	217.1	↑	3.6	139.0	90.0	205.3	↑
御殿場市	4.0	2.7	148.2	90.5	228.9	↑	2.9	140.3	85.7	216.7	↑
小山町	***	***	142.5	46.3	332.7	↑	***	134.3	43.6	313.4	↑
富士保健所	8.0	13.2	60.4	43.2	82.3	▽	13.6	58.6	41.9	79.8	▽
富士宮市	2.2	4.7	47.2	23.5	84.5	▽	4.8	46.0	22.9	82.4	▽
富士市	5.8	8.6	67.6	45.3	97.1	▽	8.9	65.4	43.8	94.0	▽
静岡市	27	26.3	102.6	86.0	121.4	↑	27.1	99.7	83.6	118.1	↓
中部保健所	17	17.3	99.6	79.6	123.0	↓	18.0	95.6	76.5	118.1	↓
島田市	2.8	3.8	73.8	40.3	123.8	↓	4.0	70.4	38.5	118.2	↓
焼津市	5.6	5.1	110.0	73.1	159.0	↑	5.3	106.5	70.7	153.9	↑
藤枝市	5.2	5.1	101.5	66.3	148.7	↑	5.3	97.5	63.7	142.8	↓
牧之原市	2.4	***	128.3	66.2	224.2	↑	***	123.0	63.5	214.8	↑
吉田町	***	***	62.2	12.8	181.7	↓	***	59.6	12.3	174.3	↓
川根本町	***	***	139.6	28.8	408.2	↑	***	130.0	26.8	379.9	↑
西部保健所	17	18.1	93.1	74.2	115.2	↓	19.2	87.7	70.0	108.6	↓
磐田市	5.0	5.8	86.2	55.8	127.3	↓	6.1	81.8	52.9	120.8	↓
掛川市	3.4	4.0	84.2	49.0	134.8	↓	4.3	79.4	46.3	127.2	↓
袋井市	2.2	2.6	83.7	41.7	149.8	↓	2.8	78.6	39.2	140.7	↓
御前崎市	***	***	98.4	36.1	214.3	↓	***	92.0	33.7	200.2	↓
菊川市	***	***	99.5	42.9	196.1	↓	***	92.9	40.1	183.1	↓
森町	***	***	126.3	41.0	294.7	↑	***	119.7	38.9	279.3	↑
湖西市	2.4	***	122.0	63.0	213.2	↑	2.1	114.4	59.1	199.9	↑
浜松市	30	27.5	108.4	91.7	127.3	↑	28.9	103.2	87.3	121.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***			—	***			▲	
賀茂保健所	-	***			▲	***			▲	
下田市	-	***			▲	***			▲	
東伊豆町	-	***			▲	***			▲	
河津町	-	***			▲	***			▲	
南伊豆町	-	***			▲	***			▲	
松崎町	-	***			▲	***			▲	
西伊豆町	-	***			▲	***			▲	
熱海保健所	-	***			▲	***			▲	
熱海市	-	***			▲	***			▲	
伊東市	-	***			▲	***			▲	
東部保健所	-	***			▲	***			▲	
沼津市	-	***			▲	***			▲	
三島市	-	***			▲	***			▲	
裾野市	-	***			▲	***			▲	
伊豆市	-	***			▲	***			▲	
伊豆の国市	-	***			▲	***			▲	
函南町	-	***			▲	***			▲	
清水町	-	***			▲	***			▲	
長泉町	-	***			▲	***			▲	
御殿場保健所	-	***			▲	***			▲	
御殿場市	-	***			▲	***			▲	
小山町	-	***			▲	***			▲	
富士保健所	-	***			▲	***			▲	
富士宮市	-	***			▲	***			▲	
富士市	-	***			▲	***			▲	
静岡市	-	***			▲	***			▲	
中部保健所	-	***			▲	***			▲	
島田市	-	***			▲	***			▲	
焼津市	-	***			▲	***			▲	
藤枝市	-	***			▲	***			▲	
牧之原市	-	***			▲	***			▲	
吉田町	-	***			▲	***			▲	
川根本町	-	***			▲	***			▲	
西部保健所	-	***			▲	***			▲	
磐田市	-	***			▲	***			▲	
掛川市	-	***			▲	***			▲	
袋井市	-	***			▲	***			▲	
御前崎市	-	***			▲	***			▲	
菊川市	-	***			▲	***			▲	
森町	-	***			▲	***			▲	
湖西市	-	***			▲	***			▲	
浜松市	-	***			▲	***			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	135	134.8	-	-	-	-	140.1	96.2	89.1	103.8	↓
賀茂保健所	4.4	3.6	122.0	76.4	184.7	↑	3.7	118.3	74.1	179.1	↑
下田市	***	***	85.7	27.8	200.1	↓	***	83.5	27.1	194.9	↓
東伊豆町	***	***	118.4	32.2	303.1	↑	***	115.8	31.5	296.5	↑
河津町	***	***	212.1	57.8	543.2	↑	***	204.0	55.6	522.5	↑
南伊豆町	***	***	82.1	9.9	296.7	↓	***	78.5	9.5	283.5	↓
松崎町	***	***	51.4	1.3	286.2	↓	***	49.9	1.3	277.8	↓
西伊豆町	***	***	234.6	86.1	510.7	↑	***	227.1	83.3	494.5	↑
熱海保健所	5.4	5.3	102.2	67.3	148.7	↑	5.2	103.4	68.1	150.5	↑
熱海市	***	2.1	58.0	21.3	126.4	↓	2.0	59.8	21.9	130.1	↓
伊東市	4.2	3.2	130.6	80.8	199.7	↑	3.2	130.7	80.8	199.7	↑
東部保健所	21	20.1	104.3	85.3	126.3	↑	20.8	101.0	82.6	122.2	↑
沼津市	8.6	7.5	114.3	82.7	153.9	↑	7.7	111.1	80.4	149.6	↑
三島市	4.4	3.9	112.9	70.8	171.0	↑	4.0	109.5	68.6	165.8	↑
裾野市	***	***	61.4	19.9	143.3	↓	***	57.7	18.7	134.6	↓
伊豆市	***	***	63.6	20.7	148.5	↓	***	61.5	20.0	143.6	↓
伊豆の国市	2.4	***	126.0	65.0	220.1	↑	***	123.4	63.7	215.6	↑
函南町	***	***	84.0	30.8	182.9	↓	***	82.0	30.1	178.5	↓
清水町	***	***	137.7	55.4	283.8	↑	***	134.6	54.1	277.4	↑
長泉町	***	***	86.0	27.9	200.8	↓	***	81.1	26.3	189.2	↓
御殿場保健所	5.0	3.4	147.1	95.1	217.1	↑	3.6	139.0	90.0	205.3	↑
御殿場市	4.0	2.7	148.2	90.5	228.9	↑	2.9	140.3	85.7	216.7	↑
小山町	***	***	142.5	46.3	332.7	↑	***	134.3	43.6	313.4	↑
富士保健所	8.0	13.2	60.4	43.2	82.3	▽	13.6	58.6	41.9	79.8	▽
富士宮市	2.2	4.7	47.2	23.5	84.5	▽	4.8	46.0	22.9	82.4	▽
富士市	5.8	8.6	67.6	45.3	97.1	▽	8.9	65.4	43.8	94.0	▽
静岡市	27	26.3	102.6	86.0	121.4	↑	27.1	99.7	83.6	118.1	↓
中部保健所	17	17.3	99.6	79.6	123.0	↓	18.0	95.6	76.5	118.1	↓
島田市	2.8	3.8	73.8	40.3	123.8	↓	4.0	70.4	38.5	118.2	↓
焼津市	5.6	5.1	110.0	73.1	159.0	↑	5.3	106.5	70.7	153.9	↑
藤枝市	5.2	5.1	101.5	66.3	148.7	↑	5.3	97.5	63.7	142.8	↓
牧之原市	2.4	***	128.3	66.2	224.2	↑	***	123.0	63.5	214.8	↑
吉田町	***	***	62.2	12.8	181.7	↓	***	59.6	12.3	174.3	↓
川根本町	***	***	139.6	28.8	408.2	↑	***	130.0	26.8	379.9	↑
西部保健所	17	18.1	93.1	74.2	115.2	↓	19.2	87.7	70.0	108.6	↓
磐田市	5.0	5.8	86.2	55.8	127.3	↓	6.1	81.8	52.9	120.8	↓
掛川市	3.4	4.0	84.2	49.0	134.8	↓	4.3	79.4	46.3	127.2	↓
袋井市	2.2	2.6	83.7	41.7	149.8	↓	2.8	78.6	39.2	140.7	↓
御前崎市	***	***	98.4	36.1	214.3	↓	***	92.0	33.7	200.2	↓
菊川市	***	***	99.5	42.9	196.1	↓	***	92.9	40.1	183.1	↓
森町	***	***	126.3	41.0	294.7	↑	***	119.7	38.9	279.3	↑
湖西市	2.4	***	122.0	63.0	213.2	↑	2.1	114.4	59.1	199.9	↑
浜松市	30	27.5	108.4	91.7	127.3	↑	28.9	103.2	87.3	121.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	324	323.6	-	-	-	-	313.6	103.2	98.2	108.3	↑
賀茂保健所	14	10.1	134.3	104.3	170.2	▲	9.8	138.9	107.9	176.1	▲
下田市	3.2	3.1	103.6	59.1	168.2	↑	3.0	105.1	60.0	170.7	↑
東伊豆町	***	***	91.2	39.4	179.9	↓	***	93.5	40.4	184.3	↓
河津町	***	***	92.3	30.0	215.4	↓	***	96.5	31.3	225.2	↓
南伊豆町	***	***	118.8	54.3	225.6	↑	***	127.6	58.3	242.2	↑
松崎町	2.6	***	225.8	120.1	386.1	▲	***	236.6	125.8	404.6	▲
西伊豆町	3.4	***	221.4	128.9	354.5	▲	***	228.3	132.9	365.6	▲
熱海保健所	15	12.9	118.2	93.1	147.9	↑	13.0	116.7	92.0	146.1	↑
熱海市	5.2	5.0	104.4	68.2	153.0	↑	5.3	98.1	64.1	143.8	↓
伊東市	10	7.9	126.9	94.2	167.3	↑	7.7	129.4	96.1	170.7	↑
東部保健所	49	45.9	107.7	94.7	122.0	↑	45.0	109.7	96.4	124.3	↑
沼津市	17	17.1	101.9	81.6	125.7	↑	17.0	102.5	82.1	126.5	↑
三島市	10	8.7	117.1	87.2	154.0	↑	8.4	120.8	90.0	158.9	↑
裾野市	4.2	3.5	121.1	74.9	185.1	↑	3.4	124.2	76.8	189.8	↑
伊豆市	6.6	4.3	153.8	105.9	216.1	▲	4.2	157.9	108.7	221.7	▲
伊豆の国市	4.0	4.4	90.5	55.3	139.8	↓	4.4	91.6	55.9	141.4	↓
函南町	3.6	3.2	113.9	67.4	180.0	↑	3.1	115.4	68.4	182.4	↑
清水町	***	2.1	67.2	27.0	138.4	↓	2.1	66.3	26.7	136.7	↓
長泉町	***	2.7	75.4	36.1	138.8	↓	2.5	81.2	38.9	149.3	↓
御殿場保健所	7.8	7.9	98.2	69.8	134.2	↓	7.7	101.5	72.2	138.7	↑
御殿場市	6.0	6.2	97.5	65.8	139.2	↓	6.0	100.5	67.8	143.4	↑
小山町	***	***	100.4	45.9	190.7	↑	***	105.0	48.0	199.5	↑
富士保健所	28	28.5	99.8	84.1	117.6	↓	28.4	100.0	84.2	117.9	↑
富士宮市	9.6	10.1	95.3	70.2	126.3	↓	10.1	94.8	69.9	125.8	↓
富士市	19	18.4	102.3	82.7	125.2	↑	18.3	102.9	83.1	125.9	↑
静岡市	71	61.8	114.8	103.2	127.4	▲	60.8	116.7	104.9	129.5	▲
中部保健所	36	42.9	84.8	72.9	98.1	▽	41.1	88.6	76.2	102.5	↓
島田市	10	10.0	99.6	73.9	131.3	↓	9.5	105.2	78.1	138.7	↑
焼津市	9.4	11.7	80.1	58.9	106.5	↓	11.5	81.6	60.0	108.5	↓
藤枝市	8.6	12.5	69.0	49.9	92.9	▽	11.7	73.6	53.3	99.2	▽
牧之原市	4.0	4.9	81.5	49.8	125.9	↓	4.8	83.5	51.0	129.0	↓
吉田町	3.2	2.2	143.1	81.8	232.4	↑	2.2	146.2	83.5	237.4	↑
川根本町	***	***	77.8	28.6	169.5	↓	***	86.1	31.6	187.4	↓
西部保健所	38	45.1	84.2	72.7	97.1	▽	42.7	88.9	76.7	102.5	↓
磐田市	11	13.9	79.3	59.7	103.2	↓	13.3	82.4	62.1	107.3	↓
掛川市	8.0	10.3	77.8	55.6	106.0	↓	9.8	82.0	58.6	111.7	↓
袋井市	5.4	6.3	85.5	56.3	124.4	↓	6.0	90.3	59.5	131.5	↓
御前崎市	3.4	3.3	103.5	60.2	165.7	↑	3.1	110.8	64.5	177.4	↑
菊川市	4.4	4.4	100.7	63.1	152.5	↑	3.9	111.7	69.9	169.1	↑
森町	***	2.3	87.1	41.7	160.3	↓	2.2	92.1	44.1	169.4	↓
湖西市	3.8	4.7	80.9	48.7	126.3	↓	4.5	84.6	50.9	132.2	↓
浜松市	64	68.5	93.2	83.2	104.0	↓	65.0	98.1	87.7	109.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	324	323.6	-	-	-	-	313.6	103.2	98.2	108.3	↑
賀茂保健所	14	10.1	134.3	104.3	170.2	▲	9.8	138.9	107.9	176.1	▲
下田市	3.2	3.1	103.6	59.1	168.2	↑	3.0	105.1	60.0	170.7	↑
東伊豆町	***	***	91.2	39.4	179.9	↓	***	93.5	40.4	184.3	↓
河津町	***	***	92.3	30.0	215.4	↓	***	96.5	31.3	225.2	↓
南伊豆町	***	***	118.8	54.3	225.6	↑	***	127.6	58.3	242.2	↑
松崎町	2.6	***	225.8	120.1	386.1	▲	***	236.6	125.8	404.6	▲
西伊豆町	3.4	***	221.4	128.9	354.5	▲	***	228.3	132.9	365.6	▲
熱海保健所	15	12.9	118.2	93.1	147.9	↑	13.0	116.7	92.0	146.1	↑
熱海市	5.2	5.0	104.4	68.2	153.0	↑	5.3	98.1	64.1	143.8	↓
伊東市	10	7.9	126.9	94.2	167.3	↑	7.7	129.4	96.1	170.7	↑
東部保健所	49	45.9	107.7	94.7	122.0	↑	45.0	109.7	96.4	124.3	↑
沼津市	17	17.1	101.9	81.6	125.7	↑	17.0	102.5	82.1	126.5	↑
三島市	10	8.7	117.1	87.2	154.0	↑	8.4	120.8	90.0	158.9	↑
裾野市	4.2	3.5	121.1	74.9	185.1	↑	3.4	124.2	76.8	189.8	↑
伊豆市	6.6	4.3	153.8	105.9	216.1	▲	4.2	157.9	108.7	221.7	▲
伊豆の国市	4.0	4.4	90.5	55.3	139.8	↓	4.4	91.6	55.9	141.4	↓
函南町	3.6	3.2	113.9	67.4	180.0	↑	3.1	115.4	68.4	182.4	↑
清水町	***	2.1	67.2	27.0	138.4	↓	2.1	66.3	26.7	136.7	↓
長泉町	***	2.7	75.4	36.1	138.8	↓	2.5	81.2	38.9	149.3	↓
御殿場保健所	7.8	7.9	98.2	69.8	134.2	↓	7.7	101.5	72.2	138.7	↑
御殿場市	6.0	6.2	97.5	65.8	139.2	↓	6.0	100.5	67.8	143.4	↑
小山町	***	***	100.4	45.9	190.7	↑	***	105.0	48.0	199.5	↑
富士保健所	28	28.5	99.8	84.1	117.6	↓	28.4	100.0	84.2	117.9	↑
富士宮市	9.6	10.1	95.3	70.2	126.3	↓	10.1	94.8	69.9	125.8	↓
富士市	19	18.4	102.3	82.7	125.2	↑	18.3	102.9	83.1	125.9	↑
静岡市	71	61.8	114.8	103.2	127.4	▲	60.8	116.7	104.9	129.5	▲
中部保健所	36	42.9	84.8	72.9	98.1	▽	41.1	88.6	76.2	102.5	↓
島田市	10	10.0	99.6	73.9	131.3	↓	9.5	105.2	78.1	138.7	↑
焼津市	9.4	11.7	80.1	58.9	106.5	↓	11.5	81.6	60.0	108.5	↓
藤枝市	8.6	12.5	69.0	49.9	92.9	▽	11.7	73.6	53.3	99.2	▽
牧之原市	4.0	4.9	81.5	49.8	125.9	↓	4.8	83.5	51.0	129.0	↓
吉田町	3.2	2.2	143.1	81.8	232.4	↑	2.2	146.2	83.5	237.4	↑
川根本町	***	***	77.8	28.6	169.5	↓	***	86.1	31.6	187.4	↓
西部保健所	38	45.1	84.2	72.7	97.1	▽	42.7	88.9	76.7	102.5	↓
磐田市	11	13.9	79.3	59.7	103.2	↓	13.3	82.4	62.1	107.3	↓
掛川市	8.0	10.3	77.8	55.6	106.0	↓	9.8	82.0	58.6	111.7	↓
袋井市	5.4	6.3	85.5	56.3	124.4	↓	6.0	90.3	59.5	131.5	↓
御前崎市	3.4	3.3	103.5	60.2	165.7	↑	3.1	110.8	64.5	177.4	↑
菊川市	4.4	4.4	100.7	63.1	152.5	↑	3.9	111.7	69.9	169.1	↑
森町	***	2.3	87.1	41.7	160.3	↓	2.2	92.1	44.1	169.4	↓
湖西市	3.8	4.7	80.9	48.7	126.3	↓	4.5	84.6	50.9	132.2	↓
浜松市	64	68.5	93.2	83.2	104.0	↓	65.0	98.1	87.7	109.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***			—	***			▲	
賀茂保健所	-	***			▲	***			▲	
下田市	-	***			▲	***			▲	
東伊豆町	-	***			▲	***			▲	
河津町	-	***			▲	***			▲	
南伊豆町	-	***			▲	***			▲	
松崎町	-	***			▲	***			▲	
西伊豆町	-	***			▲	***			▲	
熱海保健所	-	***			▲	***			▲	
熱海市	-	***			▲	***			▲	
伊東市	-	***			▲	***			▲	
東部保健所	-	***			▲	***			▲	
沼津市	-	***			▲	***			▲	
三島市	-	***			▲	***			▲	
裾野市	-	***			▲	***			▲	
伊豆市	-	***			▲	***			▲	
伊豆の国市	-	***			▲	***			▲	
函南町	-	***			▲	***			▲	
清水町	-	***			▲	***			▲	
長泉町	-	***			▲	***			▲	
御殿場保健所	-	***			▲	***			▲	
御殿場市	-	***			▲	***			▲	
小山町	-	***			▲	***			▲	
富士保健所	-	***			▲	***			▲	
富士宮市	-	***			▲	***			▲	
富士市	-	***			▲	***			▲	
静岡市	-	***			▲	***			▲	
中部保健所	-	***			▲	***			▲	
島田市	-	***			▲	***			▲	
焼津市	-	***			▲	***			▲	
藤枝市	-	***			▲	***			▲	
牧之原市	-	***			▲	***			▲	
吉田町	-	***			▲	***			▲	
川根本町	-	***			▲	***			▲	
西部保健所	-	***			▲	***			▲	
磐田市	-	***			▲	***			▲	
掛川市	-	***			▲	***			▲	
袋井市	-	***			▲	***			▲	
御前崎市	-	***			▲	***			▲	
菊川市	-	***			▲	***			▲	
森町	-	***			▲	***			▲	
湖西市	-	***			▲	***			▲	
浜松市	-	***			▲	***			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	206	206.2	-	-	-	-	202.1	102.1	95.9	108.5	↑
賀茂保健所	6.8	6.4	106.6	73.8	149.0	↑	6.3	108.6	75.2	151.8	↑
下田市	2.2	***	111.6	55.6	199.7	↑	***	112.7	56.2	201.6	↑
東伊豆町	***	***	89.9	29.2	209.8	↓	***	91.3	29.6	213.0	↓
河津町	***	***	147.2	47.8	343.5	↑	***	150.6	48.9	351.5	↑
南伊豆町	***	***	107.5	34.9	251.0	↑	***	110.7	36.0	258.5	↑
松崎町	***	***	167.5	61.5	364.7	↑	***	171.8	63.0	373.9	↑
西伊豆町	***	***	41.4	5.0	149.4	↓	***	42.2	5.1	152.4	↓
熱海保健所	10	8.3	123.6	92.0	162.5	↑	8.3	123.2	91.7	162.0	↑
熱海市	4.4	3.3	134.7	84.4	204.0	↑	3.4	131.0	82.1	198.3	↑
伊東市	5.8	5.0	116.3	77.9	167.1	↑	4.9	117.9	79.0	169.4	↑
東部保健所	27	29.5	91.7	76.9	108.5	↓	29.0	93.0	78.0	110.1	↓
沼津市	11	11.0	101.8	76.9	132.2	↑	10.9	102.7	77.6	133.4	↑
三島市	5.0	5.6	89.8	58.1	132.6	↓	5.5	91.7	59.3	135.4	↓
裾野市	***	2.2	80.0	36.6	152.0	↓	2.2	81.9	37.4	155.4	↓
伊豆市	2.6	2.7	95.2	50.6	162.7	↓	2.7	96.6	51.4	165.2	↓
伊豆の国市	2.8	2.8	98.5	53.8	165.3	↓	2.8	99.4	54.3	166.8	↓
函南町	***	2.0	58.7	21.6	127.9	↓	2.0	59.5	21.8	129.5	↓
清水町	***	***	73.6	23.9	171.8	↓	***	73.7	23.9	172.1	↓
長泉町	***	***	84.5	34.0	174.1	↓	***	87.9	35.3	181.2	↓
御殿場保健所	6.4	5.1	125.9	86.1	177.8	↑	5.0	129.0	88.2	182.1	↑
御殿場市	5.2	4.0	131.5	85.9	192.7	↑	3.9	134.6	87.9	197.2	↑
小山町	***	***	106.3	39.0	231.5	↑	***	109.3	40.1	238.0	↑
富士保健所	16	18.5	84.5	66.8	105.4	↓	18.3	85.0	67.2	106.1	↓
富士宮市	5.0	6.6	76.2	49.3	112.5	↓	6.5	76.5	49.5	112.9	↓
富士市	11	11.9	89.0	66.7	116.4	↓	11.8	89.8	67.2	117.4	↓
静岡市	47	39.7	119.0	104.3	135.2	▲	39.1	120.8	105.9	137.2	▲
中部保健所	23	27.2	84.6	69.8	101.5	↓	26.4	87.0	71.8	104.5	↓
島田市	4.4	6.3	69.7	43.7	105.6	↓	6.1	72.1	45.2	109.1	↓
焼津市	8.2	7.6	108.6	77.9	147.3	↑	7.4	110.4	79.2	149.8	↑
藤枝市	6.0	7.8	76.6	51.7	109.4	↓	7.5	79.7	53.8	113.8	↓
牧之原市	3.2	3.1	102.3	58.5	166.2	↑	3.1	103.9	59.3	168.7	↑
吉田町	***	***	55.6	15.2	142.4	↓	***	56.5	15.4	144.7	↓
川根本町	***	***	42.9	5.2	155.1	↓	***	45.7	5.5	164.9	↓
西部保健所	27	28.5	93.2	78.1	110.5	↓	27.7	96.0	80.4	113.8	↓
磐田市	9.8	8.9	110.6	81.8	146.3	↑	8.7	113.2	83.8	149.7	↑
掛川市	5.6	6.5	86.3	57.3	124.8	↓	6.3	88.8	59.0	128.3	↓
袋井市	5.0	4.0	124.7	80.7	184.1	↑	3.9	128.3	83.0	189.5	↑
御前崎市	***	2.1	58.3	21.4	127.0	↓	***	60.3	22.1	131.2	↓
菊川市	***	2.7	37.2	12.1	86.9	▽	2.5	39.2	12.7	91.5	▽
森町	***	***	97.5	39.2	201.0	↓	***	100.9	40.5	207.9	↑
湖西市	2.6	3.0	86.9	46.2	148.6	↓	2.9	89.3	47.5	152.7	↓
浜松市	43	43.2	100.5	87.5	114.8	↑	42.0	103.4	90.1	118.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	147.2	-	-	-	-	138.5	106.3	98.7	114.2	↑
賀茂保健所	4.8	4.5	106.7	68.3	158.8	↑	4.2	113.1	72.5	168.3	↑
下田市	2.2	***	159.7	79.6	285.7	↑	***	166.1	82.8	297.2	↑
東伊豆町	***	***	50.8	6.1	183.6	↓	***	53.5	6.5	193.3	↓
河津町	***	***	83.1	10.1	300.3	↓	***	89.1	10.8	322.0	↓
南伊豆町	***	***	60.4	7.3	218.2	↓	***	65.7	8.0	237.4	↓
松崎町	***	***	234.7	86.1	511.0	↑	***	253.4	93.0	551.6	↑
西伊豆町	***	***	29.4	0.7	164.1	↓	***	31.3	0.8	174.3	↓
熱海保健所	7.0	5.8	121.3	84.4	168.6	↑	5.7	123.1	85.8	171.2	↑
熱海市	2.8	2.2	125.7	68.7	210.9	↑	2.3	121.9	66.6	204.6	↑
伊東市	4.2	3.5	118.5	73.3	181.1	↑	3.4	123.9	76.7	189.4	↑
東部保健所	19	21.0	89.4	72.3	109.5	↓	20.0	94.0	76.0	115.0	↓
沼津市	7.8	7.8	99.7	70.9	136.3	↓	7.5	103.7	73.7	141.8	↑
三島市	3.4	4.0	84.9	49.5	136.0	↓	3.8	90.3	52.6	144.6	↓
裾野市	***	***	73.9	27.1	160.8	↓	***	78.6	28.9	171.2	↓
伊豆市	***	***	83.6	36.1	164.7	↓	***	88.2	38.1	173.8	↓
伊豆の国市	***	2.0	89.5	40.9	169.9	↓	***	93.1	42.6	176.9	↓
函南町	***	***	41.2	8.5	120.4	↓	***	43.1	8.9	125.9	↓
清水町	***	***	103.1	33.5	240.6	↑	***	105.9	34.4	247.2	↑
長泉町	***	***	114.9	46.2	236.8	↑	***	126.7	50.9	261.2	↑
御殿場保健所	3.4	3.6	93.2	54.3	149.3	↓	3.4	99.8	58.1	159.7	↓
御殿場市	3.0	2.8	105.9	59.2	174.6	↑	2.7	113.0	63.2	186.3	↑
小山町	***	***	49.1	5.9	177.5	↓	***	53.2	6.4	192.1	↓
富士保健所	12	13.1	89.9	68.4	115.9	↓	12.7	93.1	70.8	120.0	↓
富士宮市	4.0	4.6	86.1	52.5	132.9	↓	4.5	88.6	54.1	136.9	↓
富士市	7.8	8.5	92.0	65.4	125.7	↓	8.2	95.5	67.9	130.6	↓
静岡市	33	28.2	117.8	100.6	137.1	▲	26.9	123.6	105.5	143.9	▲
中部保健所	16	19.5	83.1	66.0	103.3	↓	18.1	89.5	71.1	111.3	↓
島田市	3.4	4.5	75.2	43.8	120.4	↓	4.2	81.7	47.6	130.9	↓
焼津市	5.4	5.4	100.3	66.1	145.9	↑	5.1	105.7	69.7	153.8	↑
藤枝市	4.6	5.7	80.8	51.2	121.3	↓	5.2	88.8	56.2	133.2	↓
牧之原市	***	2.2	81.8	37.4	155.3	↓	2.1	86.2	39.4	163.8	↓
吉田町	***	***	58.8	12.1	172.0	↓	***	61.9	12.7	180.8	↓
川根本町	***	***	59.0	7.1	213.3	↓	***	67.6	8.2	244.1	↓
西部保健所	20	20.5	99.7	81.3	121.1	↓	18.9	108.0	88.1	131.2	↑
磐田市	7.0	6.3	110.5	77.0	153.7	↑	5.9	118.3	82.4	164.5	↑
掛川市	4.2	4.6	90.4	56.0	138.3	↓	4.3	97.8	60.5	149.5	↓
袋井市	4.0	2.9	139.3	85.1	215.2	↑	2.7	150.7	92.0	232.8	↑
御前崎市	***	***	81.7	30.0	177.9	↓	***	89.2	32.7	194.2	↓
菊川市	***	***	40.8	11.1	104.6	↓	***	46.1	12.6	118.1	↓
森町	***	***	97.6	31.7	227.7	↓	***	106.5	34.6	248.5	↑
湖西市	2.2	2.2	102.2	51.0	182.9	↑	***	110.2	54.9	197.2	↑
浜松市	32	31.0	102.0	86.7	119.1	↑	28.7	110.2	93.7	128.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	59	59.0	-	-	-	-	63.5	92.9	82.6	104.1	↓
賀茂保健所	***	***	106.5	51.0	195.9	↑	2.0	99.1	47.4	182.2	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	184.4	38.0	539.0	↑	***	172.5	35.5	504.1	↑
河津町	***	***	302.6	62.4	884.6	↑	***	278.8	57.5	814.8	↑
南伊豆町	***	***	224.1	46.2	655.0	↑	***	203.9	42.0	595.9	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	69.4	1.8	386.8	↓	***	64.8	1.6	361.1	↓
熱海保健所	3.2	2.5	129.1	73.8	209.7	↑	2.6	123.4	70.5	200.5	↑
熱海市	***	***	154.1	66.5	303.6	↑	***	150.5	65.0	296.6	↑
伊東市	***	***	111.1	48.0	219.0	↑	***	104.6	45.2	206.2	↑
東部保健所	8.2	8.4	97.2	69.8	131.9	↓	9.0	90.8	65.2	123.2	↓
沼津市	3.4	3.2	106.8	62.2	171.0	↑	3.4	100.5	58.5	160.9	↑
三島市	***	***	102.3	44.1	201.6	↑	***	94.8	40.9	186.9	↓
裾野市	***	***	96.0	19.8	280.7	↓	***	89.1	18.4	260.6	↓
伊豆市	***	***	122.2	39.7	285.3	↑	***	114.0	37.0	266.1	↑
伊豆の国市	***	***	120.4	39.1	281.1	↑	***	113.2	36.8	264.2	↑
函南町	***	***	102.3	21.1	299.0	↑	***	96.1	19.8	280.8	↓
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	3.0	***	209.2	117.0	345.0	▲	***	193.2	108.1	318.7	▲
御殿場市	2.2	***	196.5	97.9	351.6	↑	***	182.2	90.8	326.0	↑
小山町	***	***	254.4	69.3	651.4	↑	***	231.9	63.2	593.8	↑
富士保健所	3.8	5.3	71.2	42.8	111.2	↓	5.7	67.1	40.4	104.7	↓
富士宮市	***	***	52.3	17.0	122.1	↓	2.0	49.4	16.1	115.4	↓
富士市	2.8	3.4	81.7	44.7	137.2	↓	3.6	76.9	42.0	129.0	↓
静岡市	14	11.5	122.1	95.2	154.3	↑	12.2	114.5	89.3	144.7	↑
中部保健所	6.8	7.7	88.4	61.2	123.5	↓	8.3	81.6	56.5	114.0	↓
島田市	***	***	55.9	18.2	130.5	↓	***	51.4	16.7	120.1	↓
焼津市	2.8	2.2	129.1	70.5	216.6	↑	2.3	120.8	66.0	202.7	↑
藤枝市	***	2.1	65.4	26.3	134.9	↓	2.3	59.6	24.0	122.9	↓
牧之原市	***	***	151.1	60.8	311.5	↑	***	140.9	56.6	290.4	↑
吉田町	***	***	47.8	1.2	266.2	↓	***	44.8	1.1	249.9	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	8.1	76.8	52.2	109.0	↓	8.8	70.3	47.8	99.8	▽
磐田市	2.8	2.5	110.9	60.6	186.1	↑	2.7	102.3	55.9	171.7	↑
掛川市	***	***	75.9	30.5	156.5	↓	2.0	69.5	27.9	143.2	↓
袋井市	***	***	87.8	28.5	204.9	↓	***	80.5	26.2	188.0	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	27.5	0.7	153.2	↓	***	24.5	0.6	136.8	↓
森町	***	***	97.5	11.8	352.3	↓	***	89.1	10.8	322.0	↓
湖西市	***	***	47.7	5.8	172.2	↓	***	43.7	5.3	157.9	↓
浜松市	12	12.2	96.7	73.6	124.7	↓	13.3	88.7	67.5	114.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	62	62.0	-	-	-	-	56.4	109.9	98.0	122.9	↑
賀茂保健所	***	***	134.6	64.4	247.5	↑	***	142.2	68.1	261.5	↑
下田市	***	***	123.7	25.5	361.6	↑	***	131.3	27.1	383.7	↑
東伊豆町	***	***	142.0	17.2	513.0	↑	***	150.5	18.2	543.7	↑
河津町	***	***	127.0	3.2	707.7	↑	***	135.1	3.4	752.6	↑
南伊豆町	***	***	200.8	24.3	725.5	↑	***	212.3	25.7	767.1	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	194.9	23.6	704.2	↑	***	203.2	24.6	734.0	↑
熱海保健所	***	2.1	84.1	38.4	159.6	↓	2.0	88.3	40.4	167.7	↓
熱海市	***	***	25.0	0.6	139.5	↓	***	25.9	0.7	144.5	↓
伊東市	***	***	119.1	51.4	234.8	↑	***	126.3	54.5	248.9	↑
東部保健所	12	9.3	133.8	102.5	171.5	▲	8.4	147.1	112.8	188.6	▲
沼津市	4.6	3.4	134.8	85.4	202.3	↑	3.1	147.5	93.5	221.4	↑
三島市	2.2	***	121.8	60.7	217.9	↑	***	134.3	66.9	240.3	↑
裾野市	***	***	171.1	68.8	352.6	↑	***	193.7	77.9	399.3	↑
伊豆市	***	***	182.7	67.0	397.6	↑	***	194.8	71.5	424.1	↑
伊豆の国市	***	***	71.4	14.7	208.7	↓	***	77.6	16.0	226.7	↓
函南町	***	***	92.6	19.1	270.7	↓	***	101.7	21.0	297.2	↑
清水町	***	***	163.0	44.4	417.3	↑	***	181.4	49.4	464.5	↑
長泉町	***	***	167.5	54.4	390.9	↑	***	189.3	61.5	441.8	↑
御殿場保健所	2.2	***	131.3	65.5	235.0	↑	***	147.0	73.3	263.1	↑
御殿場市	***	***	149.4	71.5	274.7	↑	***	167.5	80.2	308.1	↑
小山町	***	***	59.6	1.5	331.8	↓	***	66.1	1.7	368.6	↓
富士保健所	4.8	6.2	77.8	49.8	115.7	↓	5.6	86.2	55.2	128.3	↓
富士宮市	***	2.1	56.2	20.6	122.4	↓	***	62.1	22.8	135.2	↓
富士市	3.6	4.0	89.2	52.8	141.0	↓	3.6	99.0	58.6	156.5	↓
静岡市	12	11.9	100.7	76.9	129.6	↑	10.9	110.0	83.9	141.6	↑
中部保健所	8.4	7.9	106.6	76.8	144.1	↑	7.2	116.8	84.2	157.9	↑
島田市	***	***	104.9	48.0	199.2	↑	***	114.4	52.3	217.3	↑
焼津市	3.2	2.3	136.6	78.0	221.8	↑	2.1	150.2	85.8	243.9	↑
藤枝市	2.2	2.4	93.5	46.6	167.3	↓	2.1	102.7	51.2	183.8	↑
牧之原市	***	***	96.3	26.2	246.7	↓	***	105.1	28.6	269.2	↑
吉田町	***	***	43.6	1.1	242.8	↓	***	48.8	1.2	271.8	↓
川根本町	***	***	111.0	2.8	618.5	↑	***	116.0	2.9	646.3	↑
西部保健所	6.2	8.6	72.5	49.2	102.9	↓	7.7	80.7	54.8	114.5	↓
磐田市	2.8	2.7	102.6	56.0	172.1	↑	2.5	113.9	62.2	191.0	↑
掛川市	***	***	74.0	29.7	152.5	↓	***	82.2	33.0	169.4	↓
袋井市	***	***	62.1	16.9	159.0	↓	***	69.8	19.0	178.8	↓
御前崎市	***	***	35.1	0.9	195.6	↓	***	38.9	1.0	216.9	↓
菊川市	***	***	78.3	16.1	228.9	↓	***	87.5	18.0	255.7	↓
森町	***	***	57.3	1.5	319.4	↓	***	62.3	1.6	346.9	↓
湖西市	***	***	20.9	0.5	116.3	↓	***	23.3	0.6	130.1	↓
浜松市	12	12.9	94.5	72.3	121.4	↓	11.7	104.4	79.8	134.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36	35.6	-	-	-	-	32.1	110.8	95.1	128.3	↑
賀茂保健所	***	***	168.2	67.6	346.7	↑	***	177.4	71.3	365.6	↑
下田市	***	***	147.1	17.8	531.6	↑	***	155.4	18.8	561.5	↑
東伊豆町	***	***	253.1	30.6	914.5	↑	***	266.4	32.2	962.4	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	178.4	4.5	994.0	↑	***	190.4	4.8	1061.1	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	350.5	42.4	1266.3	↑	***	364.5	44.1	1317.0	↑
熱海保健所	***	***	104.0	38.1	226.3	↑	***	104.2	38.2	226.7	↑
熱海市	***	***	47.7	1.2	266.0	↓	***	46.1	1.2	256.8	↓
伊東市	***	***	136.0	44.2	317.4	↑	***	139.2	45.2	325.0	↑
東部保健所	7.4	5.3	139.4	98.2	192.2	↑	4.8	153.7	108.2	211.9	▲
沼津市	2.6	***	133.7	71.1	228.7	↑	***	146.1	77.7	249.9	↑
三島市	***	***	135.3	54.4	278.8	↑	***	149.3	60.0	307.7	↑
裾野市	***	***	205.1	66.6	478.8	↑	***	240.6	78.1	561.6	↑
伊豆市	***	***	162.6	33.5	475.2	↑	***	173.2	35.7	506.4	↑
伊豆の国市	***	***	84.5	10.2	305.2	↓	***	90.8	11.0	328.2	↓
函南町	***	***	107.9	13.1	390.0	↑	***	118.6	14.3	428.4	↑
清水町	***	***	143.8	17.4	519.6	↑	***	158.0	19.1	571.0	↑
長泉町	***	***	171.6	35.4	501.7	↑	***	197.8	40.8	578.1	↑
御殿場保健所	***	***	142.3	57.2	293.3	↑	***	163.6	65.8	337.3	↑
御殿場市	***	***	178.0	71.5	366.8	↑	***	204.8	82.3	422.2	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	3.5	73.5	39.1	125.7	↓	3.2	81.6	43.4	139.5	↓
富士宮市	***	***	32.8	4.0	118.4	↓	***	36.2	4.4	130.8	↓
富士市	2.2	2.3	94.9	47.3	169.9	↓	2.1	105.6	52.7	189.0	↑
静岡市	7.2	6.8	106.4	74.5	147.3	↑	6.2	115.8	81.1	160.4	↑
中部保健所	4.0	4.5	88.3	53.9	136.4	↓	4.1	97.9	59.7	151.1	↓
島田市	***	***	40.6	4.9	146.9	↓	***	44.9	5.4	162.2	↓
焼津市	***	***	134.0	61.3	254.5	↑	***	148.0	67.7	281.1	↑
藤枝市	***	***	88.4	32.4	192.4	↓	***	98.2	36.0	213.8	↓
牧之原市	***	***	42.1	1.1	234.8	↓	***	46.5	1.2	259.2	↓
吉田町	***	***	75.1	1.9	418.3	↓	***	85.5	2.2	476.5	↓
川根本町	***	***	195.3	4.9	1088.2	↑	***	209.3	5.3	1166.5	↑
西部保健所	2.8	5.0	55.8	30.5	93.7	▽	4.4	64.0	34.9	107.3	↓
磐田市	***	***	75.0	27.5	163.3	↓	***	85.5	31.4	186.2	↓
掛川市	***	***	36.2	4.4	130.9	↓	***	41.3	5.0	149.3	↓
袋井市	***	***	52.6	6.4	190.0	↓	***	61.1	7.4	220.8	↓
御前崎市	***	***	59.8	1.5	333.3	↓	***	68.7	1.7	382.8	↓
菊川市	***	***	44.3	1.1	246.9	↓	***	51.3	1.3	285.9	↓
森町	***	***	99.7	2.5	555.4	↓	***	110.7	2.8	617.1	↑
湖西市	***	***	35.4	0.9	197.2	↓	***	40.8	1.0	227.6	↓
浜松市	7.6	7.5	101.7	72.0	139.6	↑	6.7	114.2	80.8	156.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	26	26.4	-	-	-	-	24.3	108.7	91.0	129.0	↑
賀茂保健所	***	***	91.7	18.9	268.1	↓	***	97.2	20.0	284.1	↓
下田市	***	***	93.8	2.4	522.9	↓	***	100.1	2.5	558.0	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	291.5	7.4	1624.4	↑	***	307.4	7.8	1712.6	↑
南伊豆町	***	***	229.7	5.8	1279.6	↑	***	239.9	6.1	1336.7	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	60.8	12.5	177.7	↓	***	67.7	14.0	197.9	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	98.8	20.4	288.7	↓	***	109.3	22.5	319.6	↑
東部保健所	5.0	4.0	126.2	81.6	186.3	↑	3.6	138.3	89.5	204.2	↑
沼津市	***	***	136.2	65.2	250.5	↑	***	149.4	71.5	274.8	↑
三島市	***	***	103.7	28.2	265.5	↑	***	114.2	31.1	292.5	↑
裾野市	***	***	120.9	14.6	436.8	↑	***	130.2	15.8	470.6	↑
伊豆市	***	***	208.4	43.0	609.2	↑	***	222.6	45.9	650.5	↑
伊豆の国市	***	***	54.5	1.4	303.7	↓	***	60.0	1.5	334.4	↓
函南町	***	***	72.1	1.8	401.8	↓	***	79.1	2.0	440.9	↓
清水町	***	***	188.0	22.7	679.2	↑	***	212.8	25.8	768.9	↑
長泉町	***	***	161.6	19.6	583.9	↑	***	177.9	21.5	642.7	↑
御殿場保健所	***	***	115.8	31.5	296.5	↑	***	124.9	34.0	319.8	↑
御殿場市	***	***	108.6	22.4	317.4	↑	***	117.6	24.2	343.6	↑
小山町	***	***	144.4	3.7	804.4	↑	***	153.4	3.9	854.9	↑
富士保健所	2.2	2.6	83.6	41.7	149.5	↓	2.4	92.4	46.1	165.3	↓
富士宮市	***	***	87.6	23.9	224.3	↓	***	96.6	26.3	247.4	↓
富士市	***	***	81.4	32.7	167.8	↓	***	90.1	36.2	185.7	↓
静岡市	4.8	5.1	93.3	59.7	138.8	↓	4.7	102.3	65.5	152.2	↑
中部保健所	4.4	3.4	131.2	82.2	198.7	↑	3.1	141.9	88.9	214.8	↑
島田市	***	***	191.3	76.9	394.2	↑	***	205.3	82.5	423.2	↑
焼津市	***	***	140.1	56.3	288.7	↑	***	153.0	61.5	315.3	↑
藤枝市	***	***	100.5	32.6	234.5	↑	***	108.6	35.3	253.6	↑
牧之原市	***	***	168.6	34.7	492.7	↑	***	181.2	37.3	529.5	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	3.5	96.1	56.0	153.9	↓	3.3	102.7	59.8	164.5	↑
磐田市	***	***	141.6	61.1	279.1	↑	***	151.5	65.4	298.6	↑
掛川市	***	***	126.9	41.2	296.2	↑	***	136.0	44.2	317.4	↑
袋井市	***	***	75.8	9.2	273.8	↓	***	81.4	9.9	294.2	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	127.1	15.4	459.2	↑	***	135.0	16.3	487.8	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.6	5.4	84.6	53.6	127.0	↓	5.0	91.4	57.9	137.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	305	304.6	-	-	-	-	298.0	102.2	97.1	107.5	↑
賀茂保健所	10	9.0	110.9	82.3	146.3	↑	8.8	113.9	84.6	150.2	↑
下田市	3.2	2.8	113.6	64.9	184.5	↑	2.8	115.9	66.2	188.3	↑
東伊豆町	***	***	124.8	59.7	229.5	↑	***	127.4	61.0	234.2	↑
河津町	***	***	125.7	46.1	273.5	↑	***	129.7	47.6	282.4	↑
南伊豆町	***	***	124.3	53.6	244.9	↑	***	128.9	55.6	254.0	↑
松崎町	***	***	79.6	21.7	203.8	↓	***	82.2	22.4	210.5	↓
西伊豆町	***	***	89.0	32.7	193.9	↓	***	91.9	33.7	200.1	↓
熱海保健所	13	12.1	107.5	83.0	137.0	↑	12.0	108.3	83.6	138.0	↑
熱海市	4.6	4.8	96.1	60.9	144.3	↓	4.8	96.1	60.9	144.2	↓
伊東市	8.4	7.3	114.9	82.8	155.4	↑	7.2	116.4	83.9	157.3	↑
東部保健所	45	44.2	101.9	89.0	116.1	↑	43.4	103.6	90.5	118.1	↑
沼津市	19	16.5	117.3	95.1	143.1	↑	16.3	119.0	96.5	145.1	↑
三島市	6.8	8.4	81.2	56.2	113.4	↓	8.2	82.6	57.2	115.4	↓
裾野市	***	3.5	57.8	27.7	106.2	↓	3.4	58.9	28.2	108.3	↓
伊豆市	4.2	3.9	108.8	67.3	166.3	↑	3.8	111.8	69.2	170.9	↑
伊豆の国市	3.8	4.2	90.1	54.2	140.8	↓	4.1	91.6	55.1	143.0	↓
函南町	4.2	3.1	136.6	84.5	208.9	↑	3.0	138.6	85.8	211.9	↑
清水町	2.6	2.1	122.9	65.4	210.1	↑	2.1	124.0	65.9	212.0	↑
長泉町	***	2.5	79.4	38.0	146.0	↓	2.5	81.4	38.9	149.6	↓
御殿場保健所	7.4	7.6	97.3	68.5	134.1	↓	7.4	99.6	70.1	137.2	↓
御殿場市	5.2	5.9	87.4	57.1	128.1	↓	5.8	89.4	58.4	130.9	↓
小山町	2.2	***	132.6	66.1	237.2	↑	***	136.3	68.0	244.0	↑
富士保健所	31	28.2	108.7	92.1	127.3	↑	27.8	110.1	93.3	129.0	↑
富士宮市	11	10.0	108.4	81.4	141.4	↑	9.8	109.8	82.5	143.2	↑
富士市	20	18.2	108.9	88.5	132.5	↑	18.0	110.3	89.6	134.2	↑
静岡市	59	58.9	99.9	88.8	112.0	↓	57.9	101.6	90.3	113.9	↑
中部保健所	39	39.8	97.0	83.8	111.7	↓	38.8	99.6	86.1	114.7	↓
島田市	8.4	9.1	92.5	66.7	125.1	↓	8.8	95.4	68.7	128.9	↓
焼津市	8.0	11.3	71.0	50.7	96.7	▽	11.1	72.4	51.7	98.5	▽
藤枝市	14	11.5	121.3	94.6	153.3	↑	11.2	124.9	97.4	157.8	↑
牧之原市	4.8	4.5	106.7	68.3	158.7	↑	4.4	109.6	70.2	163.1	↑
吉田町	***	2.1	84.0	38.4	159.5	↓	2.1	85.8	39.2	162.9	↓
川根本町	***	***	126.8	54.8	250.0	↑	***	133.3	57.5	262.7	↑
西部保健所	38	41.7	90.7	78.2	104.6	↓	40.5	93.4	80.6	107.7	↓
磐田市	11	13.1	84.1	63.4	109.5	↓	12.8	86.2	65.0	112.2	↓
掛川市	7.8	9.4	82.6	58.7	112.9	↓	9.2	85.2	60.6	116.5	↓
袋井市	5.8	5.9	98.2	65.8	141.1	↓	5.7	101.0	67.6	145.1	↑
御前崎市	2.4	2.9	81.8	42.2	142.8	↓	2.8	84.6	43.7	147.8	↓
菊川市	3.8	3.8	98.9	59.5	154.5	↓	3.7	102.9	61.9	160.6	↑
森町	***	2.0	79.0	34.1	155.8	↓	***	82.1	35.4	161.8	↓
湖西市	5.4	4.4	121.5	80.0	176.7	↑	4.3	124.7	82.2	181.4	↑
浜松市	63	63.2	100.3	89.5	111.9	↑	61.5	103.0	92.0	115.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	173	173.0	-	-	-	-	168.0	102.9	96.2	110.0	↑
賀茂保健所	6.4	5.0	127.5	87.2	180.0	↑	4.9	131.8	90.1	186.0	↑
下田市	***	***	128.3	61.4	236.0	↑	***	130.5	62.5	240.1	↑
東伊豆町	***	***	111.5	36.2	260.2	↑	***	113.6	36.9	265.1	↑
河津町	***	***	149.5	40.7	382.8	↑	***	156.7	42.7	401.4	↑
南伊豆町	***	***	194.7	78.2	401.2	↑	***	206.1	82.8	424.7	↑
松崎町	***	***	71.3	8.6	257.5	↓	***	74.5	9.0	269.1	↓
西伊豆町	***	***	107.0	29.1	274.0	↑	***	111.5	30.4	285.6	↑
熱海保健所	5.2	6.6	78.9	51.5	115.6	↓	6.7	77.0	50.3	112.9	↓
熱海市	***	2.5	63.7	27.5	125.5	↓	2.7	59.9	25.9	118.1	↓
伊東市	3.6	4.1	88.2	52.3	139.5	↓	4.1	88.3	52.3	139.5	↓
東部保健所	25	25.1	98.9	82.3	118.0	↓	24.6	100.6	83.7	120.0	↑
沼津市	10	9.3	111.5	83.3	146.2	↑	9.2	112.5	84.0	147.5	↑
三島市	3.6	4.8	75.1	44.5	118.6	↓	4.7	76.7	45.4	121.3	↓
裾野市	***	2.0	69.6	28.0	143.4	↓	***	71.9	28.9	148.2	↓
伊豆市	2.2	2.1	103.0	51.3	184.2	↑	2.1	106.1	52.9	189.9	↑
伊豆の国市	2.2	2.4	93.2	46.4	166.7	↓	2.3	93.9	46.8	168.0	↓
函南町	***	***	114.8	55.0	211.2	↑	***	116.0	55.6	213.4	↑
清水町	***	***	116.5	46.8	240.0	↑	***	116.1	46.7	239.3	↑
長泉町	***	***	107.6	46.4	212.0	↑	***	113.5	49.0	223.7	↑
御殿場保健所	4.8	4.4	109.5	70.2	163.0	↑	4.2	113.9	73.0	169.6	↑
御殿場市	3.8	3.4	110.7	66.6	172.9	↑	3.3	115.0	69.2	179.6	↑
小山町	***	***	105.3	34.2	245.7	↑	***	110.2	35.8	257.2	↑
富士保健所	17	15.9	108.0	86.4	133.4	↑	15.8	108.6	86.9	134.2	↑
富士宮市	6.0	5.6	107.2	72.3	153.0	↑	5.6	107.4	72.4	153.3	↑
富士市	11	10.3	108.5	81.9	140.9	↑	10.2	109.3	82.6	141.9	↑
静岡市	33	33.2	99.4	84.8	115.8	↓	32.7	101.0	86.1	117.6	↑
中部保健所	23	22.7	100.4	82.8	120.6	↑	21.8	104.7	86.3	125.7	↑
島田市	5.2	5.2	100.4	65.6	147.1	↑	4.9	105.7	69.0	154.9	↑
焼津市	5.0	6.4	78.2	50.6	115.4	↓	6.3	79.9	51.7	117.9	↓
藤枝市	7.0	6.7	104.5	72.7	145.3	↑	6.3	110.3	76.8	153.5	↑
牧之原市	3.2	2.5	127.9	73.0	207.7	↑	2.4	132.0	75.4	214.3	↑
吉田町	***	***	99.2	36.4	216.1	↓	***	101.6	37.3	221.3	↑
川根本町	***	***	164.7	60.4	358.6	↑	***	182.8	67.1	397.9	↑
西部保健所	22	23.9	90.5	74.2	109.2	↓	22.7	95.2	78.1	115.0	↓
磐田市	7.0	7.5	93.7	65.3	130.3	↓	7.2	97.4	67.9	135.5	↓
掛川市	3.8	5.4	70.5	42.4	110.1	↓	5.1	74.3	44.7	116.0	↓
袋井市	3.6	3.4	106.1	62.9	167.7	↑	3.2	111.6	66.1	176.4	↑
御前崎市	***	***	95.5	41.2	188.2	↓	***	101.7	43.9	200.4	↑
菊川市	2.2	2.2	98.5	49.1	176.2	↓	2.1	106.7	53.2	190.9	↑
森町	***	***	69.8	19.0	178.9	↓	***	74.5	20.3	190.7	↓
湖西市	2.6	2.6	101.4	53.9	173.3	↑	2.4	106.2	56.5	181.6	↑
浜松市	37	36.2	102.7	88.4	118.5	↑	34.6	107.6	92.6	124.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	132	131.6	-	-	-	130.0	101.2	93.6	109.3	↑	
賀茂保健所	3.6	4.0	90.1	53.4	142.4	↓	3.9	91.9	54.4	145.2	↓
下田市	***	***	95.4	35.0	207.6	↓	***	97.7	35.8	212.7	↓
東伊豆町	***	***	141.7	46.0	330.8	↑	***	145.0	47.1	338.4	↑
河津町	***	***	95.3	11.5	344.2	↓	***	96.5	11.7	348.5	↓
南伊豆町	***	***	35.2	0.9	196.1	↓	***	35.6	0.9	198.3	↓
松崎町	***	***	90.0	10.9	325.3	↓	***	91.6	11.1	331.1	↓
西伊豆町	***	***	66.7	8.1	240.9	↓	***	68.0	8.2	245.7	↓
熱海保健所	7.8	5.5	141.8	100.8	193.9	▲	5.3	148.5	105.6	203.0	▲
熱海市	3.0	2.3	132.1	73.9	217.9	↑	2.1	141.8	79.3	234.0	↑
伊東市	4.8	3.2	148.7	95.2	221.3	↑	3.1	152.9	97.9	227.5	↑
東部保健所	20	19.1	105.8	86.1	128.5	↑	18.8	107.5	87.6	130.6	↑
沼津市	9.0	7.2	124.8	91.0	167.0	↑	7.1	127.5	93.0	170.6	↑
三島市	3.2	3.6	89.4	51.0	145.1	↓	3.5	90.3	51.6	146.7	↓
裾野市	***	***	41.4	8.5	120.9	↓	***	41.4	8.5	120.9	↓
伊豆市	***	***	116.1	55.6	213.4	↑	***	118.8	56.9	218.4	↑
伊豆の国市	***	***	86.2	37.2	170.0	↓	***	88.5	38.2	174.5	↓
函南町	2.2	***	165.1	82.3	295.5	↑	***	168.4	84.0	301.4	↑
清水町	***	***	131.3	48.2	285.9	↑	***	134.5	49.4	292.9	↑
長泉町	***	***	38.8	4.7	140.1	↓	***	38.1	4.6	137.8	↓
御殿場保健所	2.6	3.2	80.6	42.9	137.8	↓	3.2	80.7	43.0	138.1	↓
御殿場市	***	2.5	55.6	22.4	114.7	↓	2.5	55.7	22.4	114.8	↓
小山町	***	***	169.1	62.1	368.2	↑	***	169.9	62.3	369.9	↑
富士保健所	13	12.2	109.6	84.9	139.1	↑	12.0	112.0	86.8	142.3	↑
富士宮市	4.8	4.4	109.8	70.4	163.4	↑	4.3	112.9	72.3	168.0	↑
富士市	8.6	7.9	109.4	79.2	147.4	↑	7.7	111.5	80.7	150.3	↑
静岡市	26	25.7	100.5	83.9	119.4	↑	25.2	102.5	85.6	121.8	↑
中部保健所	16	17.1	92.5	73.2	115.3	↓	17.0	93.1	73.7	116.1	↓
島田市	3.2	3.9	82.1	46.9	133.3	↓	3.9	82.3	47.0	133.7	↓
焼津市	3.0	4.9	61.5	34.4	101.5	↓	4.8	62.5	35.0	103.2	↓
藤枝市	7.0	4.8	144.7	100.8	201.2	▲	4.9	143.9	100.2	200.1	▲
牧之原市	***	***	80.1	34.6	157.8	↓	***	81.9	35.4	161.5	↓
吉田町	***	***	64.3	13.2	187.8	↓	***	65.4	13.5	191.2	↓
川根本町	***	***	75.1	9.1	271.2	↓	***	73.5	8.9	265.6	↓
西部保健所	16	17.8	91.0	72.3	113.1	↓	17.8	91.1	72.4	113.2	↓
磐田市	4.0	5.6	71.3	43.5	110.2	↓	5.6	71.8	43.8	110.9	↓
掛川市	4.0	4.1	98.6	60.2	152.2	↓	4.0	99.0	60.4	152.9	↓
袋井市	2.2	2.5	87.6	43.7	156.7	↓	2.5	87.5	43.6	156.5	↓
御前崎市	***	***	63.5	17.3	162.7	↓	***	63.4	17.3	162.3	↓
菊川市	***	***	99.6	43.0	196.3	↓	***	98.0	42.3	193.2	↓
森町	***	***	91.0	24.8	233.2	↓	***	91.4	24.9	234.1	↓
湖西市	2.8	***	148.9	81.3	249.9	↑	***	148.8	81.3	249.7	↑
浜松市	26	27.0	97.0	81.1	115.1	↓	26.9	97.2	81.3	115.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	223	222.8	-	-	-	-	239.4	93.1	87.7	98.7	▽
賀茂保健所	7.0	6.2	113.5	79.1	157.9	↑	6.7	105.1	73.2	146.1	↑
下田市	***	***	102.5	49.1	188.5	↑	2.1	94.4	45.2	173.6	↓
東伊豆町	***	***	88.6	28.8	206.7	↓	***	81.9	26.6	191.1	↓
河津町	***	***	214.8	86.3	442.7	↑	***	200.0	80.4	412.1	↑
南伊豆町	***	***	46.7	5.7	168.9	↓	***	43.4	5.3	156.9	↓
松崎町	***	***	29.6	0.7	165.0	↓	***	27.4	0.7	152.8	↓
西伊豆町	***	***	221.9	106.2	408.0	▲	***	205.8	98.5	378.6	↑
熱海保健所	11	8.5	124.7	93.4	163.2	↑	9.4	113.3	84.9	148.2	↑
熱海市	3.6	3.3	109.7	65.0	173.4	↑	3.7	98.3	58.2	155.4	↓
伊東市	7.0	5.2	134.2	93.5	186.6	↑	5.7	122.9	85.6	171.0	↑
東部保健所	32	32.7	97.2	82.7	113.5	↓	35.3	90.1	76.7	105.3	↓
沼津市	14	12.2	113.3	88.2	143.4	↑	13.2	104.7	81.5	132.5	↑
三島市	4.8	6.3	76.5	49.0	113.8	↓	6.8	71.0	45.5	105.7	↓
裾野市	3.0	2.7	112.1	62.7	184.8	↑	2.9	105.2	58.8	173.5	↑
伊豆市	***	2.7	60.3	26.0	118.8	↓	2.9	55.8	24.1	110.0	↓
伊豆の国市	***	3.1	65.3	31.3	120.1	↓	3.3	60.2	28.8	110.7	↓
函南町	2.4	2.3	105.0	54.2	183.4	↑	2.5	97.2	50.2	169.8	↓
清水町	***	***	73.7	27.0	160.5	↓	***	68.2	25.0	148.6	↓
長泉町	3.0	***	153.7	86.0	253.5	↑	2.1	144.7	80.9	238.6	↑
御殿場保健所	4.0	5.7	70.1	42.8	108.2	↓	6.1	65.6	40.1	101.4	↓
御殿場市	3.2	4.5	71.0	40.6	115.4	↓	4.8	66.6	38.0	108.1	↓
小山町	***	***	66.5	18.1	170.3	↓	***	62.1	16.9	159.0	↓
富士保健所	14	21.1	67.2	52.5	84.7	▽	22.8	62.2	48.6	78.4	▽
富士宮市	6.0	7.4	81.1	54.7	115.7	↓	8.0	74.9	50.5	106.9	↓
富士市	8.2	13.7	59.7	42.8	81.0	▽	14.8	55.3	39.7	75.1	▽
静岡市	43	43.1	98.9	86.1	113.1	↓	46.5	91.6	79.7	104.8	↓
中部保健所	31	28.9	107.4	91.2	125.7	↑	30.9	100.4	85.2	117.5	↑
島田市	7.6	6.5	117.4	83.1	161.1	↑	6.9	109.9	77.7	150.8	↑
焼津市	10	8.3	120.1	89.1	158.3	↑	9.0	111.7	82.9	147.2	↑
藤枝市	7.4	8.5	87.2	61.4	120.2	↓	9.0	81.8	57.6	112.8	↓
牧之原市	4.2	3.2	133.2	82.4	203.7	↑	3.4	123.8	76.6	189.3	↑
吉田町	***	***	75.8	27.8	165.1	↓	***	70.7	26.0	154.0	↓
川根本町	***	***	72.2	14.9	211.0	↓	***	68.3	14.1	199.7	↓
西部保健所	33	30.4	108.6	92.6	126.4	↑	32.4	101.8	86.9	118.6	↑
磐田市	8.2	9.6	85.2	61.1	115.6	↓	10.3	79.7	57.2	108.1	↓
掛川市	7.6	6.8	111.5	78.9	153.1	↑	7.3	104.6	74.0	143.6	↑
袋井市	4.8	4.4	109.3	70.0	162.6	↑	4.7	102.7	65.8	152.9	↑
御前崎市	***	2.1	76.5	33.0	150.7	↓	2.2	71.8	31.0	141.6	↓
菊川市	4.2	2.8	151.7	93.9	232.0	↑	2.9	143.4	88.8	219.3	↑
森町	3.0	***	215.5	120.5	355.5	▲	***	202.2	113.1	333.6	▲
湖西市	3.6	3.3	108.6	64.3	171.7	↑	3.5	102.0	60.4	161.2	↑
浜松市	49	46.3	105.1	92.3	119.1	↑	49.4	98.4	86.4	111.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	141	141.2	-	-	-	142.7	98.9	91.8	106.5	↓	
賀茂保健所	3.6	3.9	93.2	55.2	147.3	↓	3.9	91.6	54.3	144.8	↓
下田市	***	***	65.9	17.9	168.6	↓	***	63.9	17.4	163.7	↓
東伊豆町	***	***	84.5	17.4	247.0	↓	***	82.5	17.0	241.3	↓
河津町	***	***	145.9	30.1	426.5	↑	***	145.7	30.0	425.9	↑
南伊豆町	***	***	74.2	9.0	268.2	↓	***	74.2	9.0	268.1	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	212.6	78.0	462.8	↑	***	210.5	77.2	458.2	↑
熱海保健所	6.2	5.2	119.0	80.9	169.0	↑	5.6	111.1	75.5	157.7	↑
熱海市	***	***	71.6	28.8	147.6	↓	2.2	64.4	25.9	132.7	↓
伊東市	4.8	3.3	147.5	94.5	219.5	↑	3.4	140.8	90.2	209.6	↑
東部保健所	20	20.7	97.5	79.4	118.5	↓	21.1	95.6	77.9	116.2	↓
沼津市	8.2	7.7	106.8	76.6	144.9	↑	7.9	103.9	74.6	141.0	↑
三島市	2.8	4.0	70.2	38.3	117.8	↓	4.1	69.0	37.7	115.9	↓
裾野市	***	***	92.2	39.8	181.8	↓	***	93.3	40.3	183.8	↓
伊豆市	***	***	60.6	19.7	141.5	↓	***	59.3	19.3	138.4	↓
伊豆の国市	***	***	72.9	29.3	150.3	↓	***	70.6	28.4	145.4	↓
函南町	***	***	124.1	56.7	235.7	↑	***	121.5	55.5	230.6	↑
清水町	***	***	97.2	31.6	226.8	↓	***	94.3	30.6	220.1	↓
長泉町	2.4	***	189.2	97.7	330.6	↑	***	192.3	99.2	335.9	↑
御殿場保健所	2.8	3.7	76.5	41.8	128.3	↓	3.6	76.9	42.0	129.0	↓
御殿場市	***	2.9	69.2	33.1	127.2	↓	2.9	69.6	33.3	127.9	↓
小山町	***	***	103.9	28.3	266.2	↑	***	104.4	28.4	267.4	↑
富士保健所	9.0	13.3	67.4	49.2	90.2	▽	13.7	65.7	47.9	87.9	▽
富士宮市	3.2	4.7	68.7	39.2	111.6	↓	4.8	66.7	38.1	108.3	↓
富士市	5.8	8.7	66.8	44.7	95.9	▽	8.9	65.2	43.6	93.6	▽
静岡市	27	27.1	100.3	84.1	118.6	↑	27.8	98.0	82.2	115.9	↓
中部保健所	20	18.4	107.8	87.6	131.3	↑	18.4	107.7	87.6	131.2	↑
島田市	4.4	4.1	106.9	67.0	161.9	↑	4.1	107.3	67.2	162.5	↑
焼津市	6.6	5.3	125.0	86.0	175.6	↑	5.4	123.3	84.8	173.1	↑
藤枝市	4.2	5.5	76.9	47.6	117.5	↓	5.4	77.7	48.1	118.7	↓
牧之原市	3.4	***	172.6	100.5	276.4	▲	***	170.2	99.1	272.6	↑
吉田町	***	***	99.9	32.4	233.1	↓	***	99.1	32.2	231.2	↓
川根本町	***	***	37.4	0.9	208.5	↓	***	39.0	1.0	217.0	↓
西部保健所	21	19.4	107.0	87.5	129.7	↑	19.2	108.2	88.4	131.1	↑
磐田市	4.4	6.1	71.6	44.8	108.4	↓	6.1	71.8	45.0	108.7	↓
掛川市	4.0	4.3	92.2	56.3	142.4	↓	4.3	93.0	56.8	143.6	↓
袋井市	3.8	2.8	135.1	81.3	211.0	↑	2.8	136.9	82.4	213.8	↑
御前崎市	***	***	89.9	33.0	195.7	↓	***	91.4	33.5	199.0	↓
菊川市	2.8	***	156.7	85.6	263.0	↑	***	161.6	88.3	271.1	↑
森町	2.2	***	250.0	124.6	447.3	▲	***	252.6	125.9	452.0	▲
湖西市	2.4	2.1	112.5	58.1	196.5	↑	2.1	113.9	58.8	199.0	↑
浜松市	32	29.5	107.2	91.1	125.3	↑	29.4	107.5	91.4	125.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	82	81.6	-	-	-	-	96.7	84.4	76.4	93.0	▽
賀茂保健所	3.4	2.3	147.6	85.9	236.4	↑	2.7	124.4	72.4	199.2	↑
下田市	***	***	162.9	59.8	354.6	↑	***	138.5	50.8	301.4	↑
東伊豆町	***	***	95.4	11.5	344.9	↓	***	80.9	9.8	292.2	↓
河津町	***	***	332.4	90.6	851.4	↑	***	277.5	75.6	710.6	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	79.1	2.0	440.8	↓	***	66.6	1.7	371.0	↓
西伊豆町	***	***	237.4	64.7	608.0	↑	***	199.3	54.3	510.3	↑
熱海保健所	4.4	3.3	133.8	83.8	202.5	↑	3.8	116.6	73.0	176.5	↑
熱海市	2.2	***	165.8	82.7	296.7	↑	***	147.9	73.7	264.6	↑
伊東市	2.2	***	112.1	55.9	200.6	↑	2.3	96.2	48.0	172.2	↓
東部保健所	12	12.0	96.7	73.4	125.0	↓	14.2	81.9	62.2	105.9	↓
沼津市	5.6	4.5	124.4	82.7	179.8	↑	5.3	105.9	70.3	153.0	↑
三島市	***	2.3	87.4	41.8	160.7	↓	2.7	74.0	35.4	136.1	↓
裾野市	***	***	148.5	59.7	306.1	↑	***	123.2	49.5	254.0	↑
伊豆市	***	***	59.7	12.3	174.6	↓	***	50.8	10.5	148.6	↓
伊豆の国市	***	***	52.5	10.8	153.4	↓	***	44.8	9.2	131.0	↓
函南町	***	***	71.8	14.8	209.9	↓	***	60.8	12.5	177.6	↓
清水町	***	***	33.4	0.8	186.1	↓	***	28.6	0.7	159.6	↓
長泉町	***	***	87.8	18.1	256.5	↓	***	72.7	15.0	212.5	↓
御殿場保健所	***	2.0	58.6	21.5	127.6	↓	2.5	48.9	17.9	106.5	↓
御殿場市	***	***	74.4	27.3	161.9	↓	***	62.1	22.8	135.2	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.2	7.8	66.7	43.6	97.8	▽	9.1	56.9	37.2	83.4	▽
富士宮市	2.8	2.7	102.0	55.7	171.2	↑	3.2	87.1	47.6	146.1	↓
富士市	2.4	5.0	47.6	24.5	83.1	▽	5.9	40.5	20.9	70.8	▽
静岡市	15	15.9	96.6	76.2	120.7	↓	18.7	82.2	64.9	102.8	↓
中部保健所	11	10.5	106.7	80.6	138.6	↑	12.5	89.6	67.7	116.3	↓
島田市	3.2	2.4	135.7	77.5	220.4	↑	2.8	113.6	64.9	184.4	↑
焼津市	3.4	3.0	111.5	64.9	178.6	↑	3.6	94.4	55.0	151.2	↓
藤枝市	3.2	3.0	105.8	60.4	171.8	↑	3.6	87.9	50.2	142.8	↓
牧之原市	***	***	67.6	18.4	173.2	↓	***	57.4	15.6	147.0	↓
吉田町	***	***	34.4	0.9	191.7	↓	***	29.1	0.7	162.2	↓
川根本町	***	***	134.8	16.3	487.0	↑	***	109.6	13.3	396.1	↑
西部保健所	12	11.0	111.2	85.1	142.9	↑	13.2	92.6	70.9	119.0	↓
磐田市	3.8	3.5	109.3	65.7	170.6	↑	4.2	91.2	54.9	142.5	↓
掛川市	3.6	2.5	145.4	86.1	229.8	↑	3.0	121.5	71.9	192.0	↑
袋井市	***	***	63.3	20.5	147.7	↓	***	52.7	17.1	123.1	↓
御前崎市	***	***	52.8	6.4	190.8	↓	***	43.7	5.3	158.1	↓
菊川市	***	***	142.7	57.3	294.0	↑	***	117.1	47.1	241.4	↑
森町	***	***	156.3	42.6	400.2	↑	***	130.6	35.6	334.5	↑
湖西市	***	***	101.6	37.3	221.3	↑	***	84.3	30.9	183.6	↓
浜松市	17	16.8	101.4	81.0	125.3	↑	20.0	84.9	67.8	105.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	139	139.2	-	-	-	-	126.8	109.8	101.8	118.2	▲
賀茂保健所	3.8	4.1	91.6	55.1	143.1	↓	3.8	100.5	60.5	157.0	↑
下田市	***	***	92.2	33.8	200.8	↓	***	101.2	37.1	220.2	↑
東伊豆町	***	***	26.9	0.7	149.8	↓	***	29.4	0.7	164.1	↓
河津町	***	***	45.9	1.2	255.5	↓	***	50.3	1.3	280.5	↓
南伊豆町	***	***	67.9	8.2	245.4	↓	***	75.0	9.1	270.8	↓
松崎町	***	***	217.0	70.4	506.4	↑	***	238.2	77.3	555.9	↑
西伊豆町	***	***	129.5	35.3	331.7	↑	***	141.8	38.6	363.3	↑
熱海保健所	6.6	5.7	116.0	79.9	163.0	↑	5.2	126.8	87.2	178.0	↑
熱海市	***	2.3	88.6	42.4	162.9	↓	2.1	96.3	46.1	177.1	↓
伊東市	4.6	3.4	134.1	85.0	201.2	↑	3.1	147.0	93.1	220.5	↑
東部保健所	24	20.3	116.2	96.2	139.2	↑	18.5	127.5	105.5	152.7	▲
沼津市	11	7.6	138.9	104.0	181.7	▲	7.0	152.2	114.0	199.1	▲
三島市	3.6	3.8	93.6	55.4	147.9	↓	3.5	102.7	60.8	162.2	↑
裾野市	2.6	***	164.9	87.7	282.0	↑	***	181.3	96.5	310.1	↑
伊豆市	***	***	56.7	18.4	132.4	↓	***	62.3	20.2	145.3	↓
伊豆の国市	2.6	***	133.6	71.0	228.4	↑	***	146.4	77.9	250.4	↑
函南町	2.4	***	168.6	87.0	294.5	↑	***	185.1	95.6	323.4	↑
清水町	***	***	20.5	0.5	114.2	↓	***	22.4	0.6	125.0	↓
長泉町	***	***	52.4	10.8	153.1	↓	***	57.8	11.9	168.9	↓
御殿場保健所	3.0	3.4	87.2	48.8	143.8	↓	3.1	95.6	53.5	157.7	↓
御殿場市	2.6	2.7	96.6	51.4	165.3	↓	2.5	106.0	56.4	181.2	↑
小山町	***	***	53.3	6.4	192.5	↓	***	58.4	7.1	211.1	↓
富士保健所	14	12.9	109.7	85.7	138.4	↑	11.8	120.2	93.8	151.6	↑
富士宮市	6.0	4.6	130.9	88.3	186.8	↑	4.2	143.3	96.7	204.6	↑
富士市	8.2	8.4	98.1	70.4	133.1	↓	7.6	107.5	77.1	145.8	↑
静岡市	21	27.1	76.1	62.1	92.3	▽	24.7	83.4	68.1	101.2	↓
中部保健所	17	18.1	94.9	75.9	117.2	↓	16.5	104.2	83.4	128.7	↑
島田市	5.6	4.1	135.8	90.2	196.3	↑	3.8	149.3	99.2	215.7	↑
焼津市	4.6	5.2	88.9	56.4	133.5	↓	4.7	97.6	61.9	146.5	↓
藤枝市	3.6	5.3	68.4	40.5	108.0	↓	4.8	75.3	44.6	119.0	↓
牧之原市	2.2	2.0	108.3	54.0	193.8	↑	***	118.6	59.1	212.2	↑
吉田町	***	***	62.0	12.8	181.1	↓	***	67.8	14.0	198.2	↓
川根本町	***	***	104.9	21.6	306.7	↑	***	115.8	23.9	338.4	↑
西部保健所	22	18.8	116.0	95.2	139.9	↑	17.1	127.6	104.7	153.9	▲
磐田市	9.2	5.9	155.0	113.4	206.7	▲	5.4	170.4	124.7	227.2	▲
掛川市	4.8	4.2	113.1	72.4	168.2	↑	3.9	124.2	79.5	184.8	↑
袋井市	***	2.6	75.5	36.2	138.9	↓	2.4	83.1	39.8	152.8	↓
御前崎市	***	***	121.5	52.5	239.5	↑	***	133.7	57.7	263.6	↑
菊川市	***	***	93.0	40.1	183.3	↓	***	102.6	44.3	202.2	↑
森町	***	***	65.9	13.6	192.5	↓	***	72.4	14.9	211.5	↓
湖西市	***	2.0	99.0	47.4	182.2	↓	***	109.2	52.3	200.9	↑
浜松市	28	28.7	99.0	83.4	116.7	↓	26.1	108.9	91.7	128.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	70	69.6	-	-	-	-	64.6	107.7	96.7	119.7	↑
賀茂保健所	2.2	2.0	108.7	54.2	194.6	↑	***	115.9	57.8	207.3	↑
下田市	***	***	63.6	7.7	229.9	↓	***	67.0	8.1	241.9	↓
東伊豆町	***	***	54.7	1.4	304.7	↓	***	58.0	1.5	323.2	↓
河津町	***	***	93.0	2.4	518.1	↓	***	100.5	2.5	559.7	↑
南伊豆町	***	***	69.1	1.7	384.8	↓	***	75.2	1.9	419.3	↓
松崎町	***	***	267.1	55.1	780.8	↑	***	285.6	58.9	834.8	↑
西伊豆町	***	***	200.3	41.3	585.6	↑	***	213.1	43.9	622.8	↑
熱海保健所	2.8	2.7	104.1	56.8	174.6	↑	2.6	105.7	57.8	177.4	↑
熱海市	***	***	78.2	21.3	200.3	↓	***	76.2	20.8	195.2	↓
伊東市	***	***	119.9	57.4	220.5	↑	***	125.1	59.9	230.1	↑
東部保健所	12	10.1	122.2	93.7	156.6	↑	9.5	130.8	100.3	167.7	▲
沼津市	5.0	3.8	132.4	85.7	195.4	↑	3.6	140.3	90.8	207.1	↑
三島市	***	***	103.0	49.3	189.5	↑	***	111.0	53.1	204.1	↑
裾野市	***	***	196.5	84.8	387.3	↑	***	216.1	93.3	426.0	↑
伊豆市	***	***	70.0	14.4	204.7	↓	***	74.5	15.4	217.8	↓
伊豆の国市	***	***	124.9	45.8	271.9	↑	***	132.4	48.6	288.3	↑
函南町	***	***	223.7	96.6	440.9	↑	***	240.2	103.7	473.5	▲
清水町	***	***	41.0	1.0	228.7	↓	***	43.4	1.1	241.8	↓
長泉町	***	***	33.5	0.8	186.6	↓	***	37.3	0.9	207.9	↓
御殿場保健所	***	***	57.4	18.6	134.0	↓	***	62.4	20.3	145.6	↓
御殿場市	***	***	58.5	15.9	149.9	↓	***	63.7	17.3	163.1	↓
小山町	***	***	53.3	1.3	297.0	↓	***	57.6	1.5	320.9	↓
富士保健所	7.8	6.4	121.0	86.0	165.4	↑	6.1	128.5	91.3	175.6	↑
富士宮市	4.2	2.3	184.8	114.4	282.6	▲	2.1	195.8	121.1	299.2	▲
富士市	3.6	4.2	86.2	51.1	136.3	↓	3.9	91.7	54.3	144.9	↓
静岡市	12	13.4	86.5	65.7	111.9	↓	12.6	92.1	69.9	119.0	↓
中部保健所	8.2	9.1	89.8	64.4	121.8	↓	8.4	97.8	70.2	132.7	↓
島田市	2.8	2.1	135.3	73.9	227.0	↑	***	147.7	80.7	247.8	↑
焼津市	***	2.6	69.4	31.7	131.8	↓	2.4	74.7	34.2	141.9	↓
藤枝市	***	2.7	66.4	30.4	126.1	↓	2.4	73.7	33.7	139.9	↓
牧之原市	***	***	121.2	44.5	263.9	↑	***	128.9	47.3	280.6	↑
吉田町	***	***	41.5	1.1	231.4	↓	***	44.5	1.1	247.7	↓
川根本町	***	***	140.0	16.9	505.7	↑	***	155.6	18.8	562.2	↑
西部保健所	11	9.5	115.5	87.0	150.3	↑	8.7	126.9	95.6	165.2	↑
磐田市	5.0	3.0	166.5	107.7	245.8	▲	2.7	181.8	117.6	268.4	▲
掛川市	2.4	2.1	112.3	57.9	196.1	↑	***	122.8	63.4	214.6	↑
袋井市	***	***	59.3	16.2	151.8	↓	***	65.4	17.8	167.6	↓
御前崎市	***	***	120.5	32.8	308.6	↑	***	132.9	36.2	340.4	↑
菊川市	***	***	135.6	49.8	295.2	↑	***	152.3	55.9	331.5	↑
森町	***	***	44.2	1.1	246.5	↓	***	48.3	1.2	269.1	↓
湖西市	***	***	58.0	11.9	169.4	↓	***	64.2	13.2	187.5	↓
浜松市	13	14.5	87.0	66.8	111.3	↓	13.3	95.1	73.0	121.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	70	69.6	-	-	-	-	62.2	111.9	100.4	124.3	▲
賀茂保健所	***	2.1	75.3	32.5	148.4	↓	***	85.0	36.7	167.6	↓
下田市	***	***	119.0	32.4	304.7	↑	***	135.9	37.0	347.9	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	66.8	1.7	372.3	↓	***	74.7	1.9	416.1	↓
松崎町	***	***	169.3	20.5	611.6	↑	***	190.7	23.1	689.1	↑
西伊豆町	***	***	62.9	1.6	350.3	↓	***	70.8	1.8	394.6	↓
熱海保健所	3.8	3.0	126.8	76.3	198.0	↑	2.6	148.5	89.4	231.9	↑
熱海市	***	***	97.2	35.6	211.5	↓	***	116.8	42.9	254.3	↑
伊東市	2.6	***	147.6	78.5	252.3	↑	***	169.7	90.3	290.3	↑
東部保健所	11	10.2	110.2	83.3	143.2	↑	9.0	124.0	93.7	161.0	↑
沼津市	5.6	3.9	145.3	96.5	210.0	↑	3.4	164.7	109.4	238.1	▲
三島市	***	***	84.0	36.3	165.5	↓	***	93.9	40.5	185.0	↓
裾野市	***	***	131.2	42.6	306.2	↑	***	144.2	46.8	336.5	↑
伊豆市	***	***	44.1	5.3	159.5	↓	***	49.9	6.0	180.4	↓
伊豆の国市	***	***	142.0	57.1	292.7	↑	***	161.1	64.7	331.9	↑
函南町	***	***	113.0	30.8	289.3	↑	***	127.0	34.6	325.1	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	73.0	8.8	263.7	↓	***	79.6	9.6	287.5	↓
御殿場保健所	***	***	117.7	56.4	216.5	↑	***	130.3	62.4	239.7	↑
御殿場市	***	***	136.0	62.2	258.3	↑	***	150.3	68.7	285.5	↑
小山町	***	***	53.3	1.3	296.7	↓	***	59.3	1.5	330.5	↓
富士保健所	6.4	6.5	98.5	67.4	139.1	↓	5.7	111.4	76.2	157.2	↑
富士宮市	***	2.3	77.8	35.6	147.8	↓	2.0	88.2	40.3	167.5	↓
富士市	4.6	4.2	109.9	69.7	165.0	↑	3.7	124.1	78.7	186.3	↑
静岡市	9.0	13.7	65.9	48.1	88.2	▽	12.1	74.4	54.3	99.6	▽
中部保健所	9.0	9.0	100.0	72.9	133.8	↓	8.1	110.9	80.9	148.4	↑
島田市	2.8	2.1	136.3	74.5	228.8	↑	***	150.9	82.4	253.2	↑
焼津市	2.8	2.6	108.6	59.3	182.2	↑	2.3	121.6	66.4	204.0	↑
藤枝市	***	2.6	70.4	32.2	133.8	↓	2.3	77.0	35.2	146.3	↓
牧之原市	***	***	96.1	31.2	224.2	↓	***	108.2	35.1	252.5	↑
吉田町	***	***	82.2	9.9	297.0	↓	***	92.0	11.1	332.4	↓
川根本町	***	***	69.9	1.8	389.6	↓	***	76.6	1.9	426.6	↓
西部保健所	11	9.3	116.5	87.5	152.0	↑	8.4	128.2	96.3	167.3	↑
磐田市	4.2	2.9	143.2	88.6	218.8	↑	2.7	158.5	98.1	242.2	↑
掛川市	2.4	2.1	113.9	58.8	198.9	↑	***	125.6	64.8	219.3	↑
袋井市	***	***	92.4	33.9	201.1	↓	***	101.4	37.2	220.7	↑
御前崎市	***	***	122.5	33.4	313.8	↑	***	134.6	36.7	344.6	↑
菊川市	***	***	47.9	5.8	173.0	↓	***	51.8	6.3	187.3	↓
森町	***	***	87.1	10.5	314.8	↓	***	96.4	11.7	348.3	↓
湖西市	***	***	142.3	57.2	293.2	↑	***	156.2	62.8	322.0	↑
浜松市	16	14.2	111.3	88.1	138.8	↑	12.8	123.1	97.5	153.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	651	650.6	-	-	-	-	733.6	88.7	85.7	91.8	▽
賀茂保健所	25	19.0	129.7	107.8	154.7	▲	21.5	114.6	95.3	136.8	↑
下田市	8.8	6.0	147.6	107.3	198.2	▲	6.8	130.0	94.4	174.5	↑
東伊豆町	3.4	3.4	99.8	58.1	159.7	↓	3.9	88.1	51.3	141.0	↓
河津町	2.8	2.0	139.4	76.2	233.9	↑	2.3	123.7	67.6	207.6	↑
南伊豆町	2.4	2.7	89.2	46.1	155.9	↓	3.0	79.4	41.0	138.7	↓
松崎町	3.4	2.1	162.5	94.6	260.1	↑	2.4	143.9	83.8	230.4	↑
西伊豆町	3.8	2.8	135.3	81.4	211.4	↑	3.2	119.5	71.9	186.6	↑
熱海保健所	31	25.6	119.6	101.4	140.1	▲	29.3	104.4	88.5	122.3	↑
熱海市	11	10.1	107.4	80.7	140.1	↑	11.6	92.7	69.7	121.0	↓
伊東市	20	15.5	127.5	103.6	155.2	▲	17.7	112.0	91.1	136.4	↑
東部保健所	106	94.8	112.1	102.7	122.0	▲	107.0	99.2	91.0	108.0	↓
沼津市	38	35.4	108.4	93.6	124.9	↑	40.1	95.8	82.7	110.4	↓
三島市	20	18.0	108.6	88.2	132.4	↑	20.3	96.4	78.2	117.4	↓
裾野市	9.6	7.5	127.8	94.3	169.5	↑	8.4	114.1	84.1	151.3	↑
伊豆市	11	8.1	135.1	101.8	175.8	▲	9.2	119.2	89.8	155.1	↑
伊豆の国市	11	9.0	124.1	93.7	161.2	↑	10.2	109.5	82.7	142.2	↑
函南町	6.2	6.6	93.6	63.6	132.8	↓	7.5	82.8	56.2	117.5	↓
清水町	3.6	4.6	78.9	46.7	124.6	↓	5.2	69.6	41.2	110.0	↓
長泉町	6.6	5.5	121.0	83.3	170.0	↑	6.1	108.4	74.6	152.3	↑
御殿場保健所	19	16.3	115.2	93.1	141.0	↑	18.3	102.5	82.8	125.5	↑
御殿場市	15	12.8	115.6	90.8	145.1	↑	14.4	102.8	80.7	129.1	↑
小山町	4.0	3.5	113.9	69.6	176.0	↑	3.9	101.4	61.9	156.6	↑
富士保健所	63	60.6	104.0	92.8	116.1	↑	68.6	91.8	82.0	102.6	↓
富士宮市	23	21.4	106.6	87.9	128.1	↑	24.2	94.1	77.6	113.0	↓
富士市	40	39.2	102.5	88.8	117.7	↑	44.4	90.6	78.5	104.1	↓
静岡市	125	125.7	99.7	92.1	107.9	↓	142.2	88.2	81.4	95.4	▽
中部保健所	78	84.6	91.7	82.8	101.3	↓	95.2	81.5	73.6	90.1	▽
島田市	18	19.2	95.7	77.2	117.4	↓	21.6	85.2	68.7	104.5	↓
焼津市	24	24.1	101.1	83.9	120.7	↑	27.2	89.5	74.4	106.9	↓
藤枝市	20	24.6	80.3	65.3	97.8	▽	27.6	71.8	58.3	87.4	▽
牧之原市	9.4	9.5	99.2	72.9	131.9	↓	10.7	87.8	64.5	116.7	↓
吉田町	4.4	4.6	96.2	60.3	145.7	↓	5.2	85.2	53.4	129.1	↓
川根本町	***	2.6	46.4	17.0	101.0	↓	2.9	41.6	15.3	90.5	▽
西部保健所	71	89.0	79.8	71.7	88.5	▽	99.8	71.2	63.9	79.0	▽
磐田市	24	28.1	84.8	70.3	101.5	↓	31.5	75.5	62.6	90.4	▽
掛川市	15	20.1	74.8	58.8	93.7	▽	22.5	66.6	52.4	83.5	▽
袋井市	9.0	12.7	70.9	51.7	94.9	▽	14.2	63.3	46.1	84.7	▽
御前崎市	4.4	6.3	70.4	44.1	106.6	↓	7.0	62.9	39.4	95.2	▽
菊川市	6.6	8.2	80.9	55.7	113.6	↓	9.1	72.7	50.0	102.1	↓
森町	3.4	4.2	80.5	46.9	128.9	↓	4.7	71.7	41.8	114.9	↓
湖西市	8.8	9.6	92.0	66.9	123.5	↓	10.7	82.2	59.7	110.3	↓
浜松市	133	135.0	98.4	91.0	106.2	↓	151.7	87.6	81.0	94.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	374	373.8	-	-	-	-	407.6	91.7	87.6	96.0	▽
賀茂保健所	13	10.7	125.7	97.4	159.7	↑	11.7	114.8	89.0	145.8	↑
下田市	4.4	3.3	132.3	82.9	200.3	↑	3.7	119.1	74.6	180.3	↑
東伊豆町	2.6	***	134.8	71.7	230.6	↑	2.1	122.1	64.9	208.8	↑
河津町	***	***	105.7	38.8	230.2	↑	***	97.9	35.9	213.1	↓
南伊豆町	***	***	52.5	14.3	134.4	↓	***	49.2	13.4	126.0	↓
松崎町	2.4	***	203.7	105.1	355.8	▲	***	187.3	96.7	327.2	↑
西伊豆町	***	***	127.9	61.2	235.2	↑	***	116.7	55.8	214.5	↑
熱海保健所	17	14.1	117.6	93.6	145.8	↑	16.3	101.9	81.2	126.3	↑
熱海市	5.4	5.3	101.0	66.5	146.9	↑	6.4	84.2	55.5	122.5	↓
伊東市	11	8.8	127.7	96.5	165.8	↑	9.9	113.4	85.7	147.3	↑
東部保健所	59	54.5	109.0	97.0	122.1	↑	59.9	99.1	88.2	111.0	↓
沼津市	21	20.2	103.7	84.8	125.6	↑	22.5	93.5	76.5	113.2	↓
三島市	12	10.5	114.8	87.6	147.8	↑	11.4	104.9	80.1	135.1	↑
裾野市	4.6	4.4	103.7	65.7	155.6	↑	4.8	96.5	61.2	144.8	↓
伊豆市	6.2	4.5	136.5	92.8	193.8	↑	5.0	124.2	84.4	176.3	↑
伊豆の国市	6.4	5.1	125.0	85.5	176.4	↑	5.7	112.4	76.9	158.7	↑
函南町	3.4	3.8	89.2	51.9	142.8	↓	4.2	80.8	47.0	129.3	↓
清水町	2.6	2.6	99.0	52.7	169.4	↓	2.9	88.4	47.0	151.2	↓
長泉町	3.2	3.3	98.3	56.2	159.7	↓	3.4	92.8	53.0	150.8	↓
御殿場保健所	10	9.5	109.6	81.9	143.8	↑	10.2	101.6	75.9	133.3	↑
御殿場市	8.2	7.5	110.0	79.0	149.3	↑	8.0	101.9	73.1	138.2	↑
小山町	2.2	2.0	108.1	53.9	193.5	↑	2.2	100.7	50.2	180.1	↑
富士保健所	39	34.8	111.0	95.9	127.8	↑	38.6	100.0	86.4	115.2	↑
富士宮市	15	12.2	119.5	93.7	150.3	↑	13.6	107.4	84.1	135.0	↑
富士市	24	22.6	106.3	88.2	127.1	↑	25.0	96.0	79.6	114.8	↓
静岡市	73	71.7	101.2	91.1	112.2	↑	79.3	91.6	82.4	101.5	↓
中部保健所	47	48.9	97.0	85.1	110.2	↓	52.7	89.9	78.8	102.1	↓
島田市	11	11.1	101.2	76.4	131.4	↑	11.9	94.4	71.3	122.6	↓
焼津市	13	13.9	90.8	69.8	116.2	↓	15.2	82.8	63.6	105.9	↓
藤枝市	12	14.5	85.7	65.7	109.8	↓	15.4	80.5	61.7	103.1	↓
牧之原市	6.6	5.3	123.8	85.2	173.9	↑	5.8	113.3	78.0	159.1	↑
吉田町	3.6	2.6	137.6	81.5	217.4	↑	2.9	125.7	74.5	198.7	↑
川根本町	***	***	66.8	21.7	156.0	↓	***	64.5	20.9	150.5	↓
西部保健所	38	51.6	72.9	62.8	84.0	▽	55.0	68.4	58.9	78.9	▽
磐田市	12	16.2	73.9	56.4	95.1	▽	17.5	68.7	52.4	88.4	▽
掛川市	7.4	11.6	63.9	45.0	88.1	▽	12.4	59.9	42.1	82.5	▽
袋井市	6.0	7.4	81.3	54.8	116.1	↓	7.9	76.4	51.5	109.1	↓
御前崎市	2.4	3.6	66.6	34.4	116.3	↓	3.8	63.1	32.5	110.2	↓
菊川市	4.4	4.8	91.7	57.4	138.8	↓	5.0	88.3	55.3	133.7	↓
森町	***	2.4	58.1	23.4	119.8	↓	2.6	54.6	21.9	112.5	↓
湖西市	4.0	5.6	71.5	43.7	110.4	↓	6.0	67.1	41.0	103.6	↓
浜松市	78	78.1	99.4	89.7	109.8	↓	83.9	92.5	83.6	102.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	277	276.8	-	-	-	-	326.0	84.9	80.5	89.5	▽
賀茂保健所	11	8.3	134.7	101.8	175.0	▲	9.8	114.4	86.4	148.6	↑
下田市	4.4	2.6	167.0	104.6	252.8	▲	3.1	143.1	89.6	216.6	↑
東伊豆町	***	***	54.1	14.7	138.4	↓	***	46.2	12.6	118.4	↓
河津町	***	***	183.2	79.1	361.0	↑	***	154.2	66.6	304.0	↑
南伊豆町	***	***	137.3	59.3	270.6	↑	***	114.5	49.4	225.7	↑
松崎町	***	***	109.4	35.5	255.3	↑	***	92.5	30.0	215.9	↓
西伊豆町	***	***	144.7	66.2	274.9	↑	***	122.8	56.1	233.2	↑
熱海保健所	14	11.5	122.1	95.1	154.2	↑	13.0	107.4	83.7	135.7	↑
熱海市	5.4	4.7	114.7	75.6	166.9	↑	5.2	103.2	68.0	150.1	↑
伊東市	8.6	6.8	127.2	92.0	171.3	↑	7.8	110.3	79.8	148.6	↑
東部保健所	47	40.3	116.2	101.8	132.0	▲	47.1	99.4	87.0	112.9	↓
沼津市	17	15.2	114.7	91.9	141.5	↑	17.6	98.7	79.1	121.8	↓
三島市	7.6	7.6	100.1	70.9	137.4	↑	8.9	85.4	60.4	117.2	↓
裾野市	5.0	3.1	162.8	105.3	240.3	▲	3.6	137.0	88.7	202.3	↑
伊豆市	4.8	3.6	133.2	85.3	198.3	↑	4.2	113.2	72.5	168.5	↑
伊豆の国市	4.8	3.9	123.0	78.8	183.0	↑	4.5	105.9	67.8	157.5	↑
函南町	2.8	2.8	99.5	54.4	167.0	↓	3.3	85.4	46.6	143.3	↓
清水町	***	***	51.5	16.7	120.3	↓	2.2	44.8	14.5	104.5	↓
長泉町	3.4	2.2	154.6	90.0	247.6	↑	2.6	128.8	75.0	206.2	↑
御殿場保健所	8.4	6.8	123.0	88.7	166.3	↑	8.1	103.7	74.7	140.1	↑
御殿場市	6.6	5.4	123.3	84.9	173.2	↑	6.3	104.0	71.6	146.1	↑
小山町	***	***	121.9	55.7	231.5	↑	***	102.3	46.8	194.3	↑
富士保健所	24	25.8	94.5	78.5	112.8	↓	30.0	81.3	67.6	97.1	▽
富士宮市	8.2	9.2	89.4	64.1	121.3	↓	10.6	77.1	55.3	104.6	↓
富士市	16	16.6	97.3	77.3	121.0	↓	19.4	83.7	66.4	104.0	↓
静岡市	53	54.0	97.8	86.4	110.3	↓	62.9	83.9	74.1	94.6	▽
中部保健所	30	35.8	84.4	71.5	99.0	▽	42.4	71.2	60.3	83.4	▽
島田市	7.2	8.2	88.3	61.8	122.2	↓	9.7	74.0	51.9	102.5	↓
焼津市	12	10.3	114.9	87.5	148.3	↑	12.0	98.1	74.7	126.6	↓
藤枝市	7.4	10.2	72.7	51.2	100.2	↓	12.2	60.8	42.8	83.8	▽
牧之原市	2.8	4.1	67.5	36.9	113.3	↓	4.9	57.3	31.3	96.2	▽
吉田町	***	***	40.9	11.1	104.8	↓	2.3	34.8	9.5	89.1	▽
川根本町	***	***	18.3	0.5	102.1	↓	***	15.0	0.4	83.4	▽
西部保健所	33	37.4	89.3	76.3	103.9	↓	44.8	74.6	63.7	86.8	▽
磐田市	12	11.8	99.9	76.0	128.8	↓	14.0	84.0	63.9	108.4	↓
掛川市	7.6	8.5	89.6	63.4	123.0	↓	10.1	74.9	53.0	102.8	↓
袋井市	3.0	5.3	56.5	31.6	93.1	▽	6.4	47.1	26.3	77.6	▽
御前崎市	***	2.6	75.6	36.2	139.0	↓	3.2	62.6	30.0	115.2	↓
菊川市	2.2	3.4	65.5	32.7	117.2	↓	4.1	53.7	26.8	96.1	▽
森町	***	***	110.3	52.8	202.8	↑	2.2	92.0	44.0	169.2	↓
湖西市	4.8	4.0	120.9	77.5	180.0	↑	4.7	101.1	64.8	150.4	↑
浜松市	55	56.9	97.0	85.9	109.1	↓	67.8	81.4	72.1	91.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	297	296.6	-	-	-	-	308.1	96.3	91.4	101.3	↓
賀茂保健所	14	8.9	155.6	121.1	196.9	▲	9.3	148.5	115.5	187.9	▲
下田市	3.4	2.8	122.8	71.5	196.6	↑	2.9	116.7	68.0	186.9	↑
東伊豆町	***	***	115.0	52.6	218.3	↑	***	110.2	50.4	209.2	↑
河津町	***	***	190.1	86.9	361.0	↑	***	182.3	83.3	346.2	↑
南伊豆町	***	***	94.2	34.6	205.0	↓	***	90.1	33.0	196.0	↓
松崎町	2.6	***	263.8	140.3	451.2	▲	***	252.2	134.1	431.2	▲
西伊豆町	3.0	***	226.1	126.4	372.9	▲	***	214.8	120.2	354.4	▲
熱海保健所	15	11.7	125.3	98.2	157.5	↑	12.3	118.7	93.0	149.2	↑
熱海市	7.0	4.6	150.8	105.0	209.7	▲	5.0	141.1	98.3	196.3	↑
伊東市	7.6	7.0	108.4	76.7	148.8	↑	7.3	103.5	73.3	142.1	↑
東部保健所	42	42.7	98.3	85.4	112.5	↓	44.4	94.6	82.3	108.3	↓
沼津市	17	16.0	109.1	87.4	134.6	↑	16.6	104.8	83.9	129.2	↑
三島市	6.4	8.1	79.1	54.1	111.7	↓	8.4	76.5	52.3	107.9	↓
裾野市	3.2	3.3	96.0	54.8	155.9	↓	3.4	93.3	53.3	151.6	↓
伊豆市	3.2	3.8	83.5	47.7	135.6	↓	4.0	79.5	45.4	129.0	↓
伊豆の国市	4.4	4.1	107.4	67.3	162.7	↑	4.3	103.0	64.5	155.9	↑
函南町	4.6	3.0	155.1	98.3	232.7	↑	3.1	149.4	94.7	224.2	↑
清水町	***	2.0	98.3	47.1	180.8	↓	2.1	95.1	45.5	174.9	↓
長泉町	***	2.4	32.8	8.9	84.0	▽	2.5	32.1	8.8	82.3	▽
御殿場保健所	6.4	7.4	86.3	59.0	121.8	↓	7.7	83.4	57.1	117.8	↓
御殿場市	5.0	5.8	86.1	55.7	127.1	↓	6.0	83.3	53.9	123.0	↓
小山町	***	***	87.0	35.0	179.3	↓	***	83.8	33.7	172.6	↓
富士保健所	32	27.1	117.9	100.3	137.6	▲	28.2	113.4	96.5	132.4	↑
富士宮市	9.0	9.6	93.6	68.3	125.3	↓	10.0	89.9	65.6	120.3	↓
富士市	23	17.5	131.1	108.3	157.4	▲	18.2	126.3	104.3	151.6	▲
静岡市	50	57.1	87.6	77.1	99.2	▽	59.4	84.1	74.0	95.2	▽
中部保健所	36	38.7	91.9	78.9	106.5	↓	40.2	88.7	76.1	102.7	↓
島田市	10	8.9	114.8	85.5	150.9	↑	9.2	110.6	82.3	145.4	↑
焼津市	8.8	10.9	80.5	58.5	108.1	↓	11.3	77.6	56.4	104.2	↓
藤枝市	9.0	11.1	80.8	58.9	108.1	↓	11.5	78.4	57.2	104.9	↓
牧之原市	3.0	4.4	67.6	37.8	111.4	↓	4.7	64.5	36.1	106.3	↓
吉田町	2.6	2.1	124.2	66.1	212.4	↑	2.2	119.4	63.5	204.1	↑
川根本町	***	***	162.3	77.7	298.6	↑	***	156.2	74.8	287.2	↑
西部保健所	41	41.0	99.1	85.9	113.7	↓	42.4	95.7	83.0	109.8	↓
磐田市	12	12.8	92.2	70.1	118.9	↓	13.3	88.9	67.7	114.7	↓
掛川市	9.8	9.3	105.6	78.1	139.6	↑	9.6	101.7	75.2	134.5	↑
袋井市	5.2	5.8	89.0	58.1	130.4	↓	6.0	86.1	56.2	126.1	↓
御前崎市	3.2	2.9	109.5	62.5	177.8	↑	3.0	105.4	60.2	171.2	↑
菊川市	4.4	3.8	116.7	73.1	176.6	↑	3.9	113.1	70.8	171.2	↑
森町	***	***	80.4	34.7	158.5	↓	2.1	77.0	33.3	151.8	↓
湖西市	4.6	4.4	105.7	67.0	158.6	↑	4.5	102.6	65.0	153.9	↑
浜松市	62	62.0	99.4	88.6	111.1	↓	64.2	95.9	85.5	107.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	160	159.6	-	-	-	-	158.2	100.9	94.0	108.2	↑
賀茂保健所	8.6	4.7	184.9	133.8	249.1	▲	4.7	184.7	133.7	248.8	▲
下田市	***	***	138.8	66.4	255.2	↑	***	136.7	65.4	251.4	↑
東伊豆町	***	***	121.0	39.3	282.4	↑	***	120.5	39.1	281.3	↑
河津町	***	***	240.9	88.4	524.4	↑	***	243.8	89.4	530.7	↑
南伊豆町	***	***	148.1	48.1	345.6	↑	***	151.4	49.2	353.4	↑
松崎町	***	***	384.0	183.9	706.3	▲	***	386.9	185.2	711.5	▲
西伊豆町	***	***	203.4	81.8	419.2	↑	***	201.8	81.1	416.0	↑
熱海保健所	6.2	6.1	102.3	69.5	145.2	↑	6.3	97.9	66.5	139.0	↓
熱海市	2.6	2.3	112.5	59.8	192.3	↑	2.5	102.8	54.7	175.9	↑
伊東市	3.6	3.7	96.0	56.9	151.8	↓	3.8	94.7	56.1	149.6	↓
東部保健所	22	23.1	95.4	78.4	115.0	↓	23.0	95.7	78.6	115.3	↓
沼津市	8.6	8.6	100.4	72.6	135.2	↑	8.6	99.7	72.2	134.3	↓
三島市	4.4	4.4	99.9	62.6	151.2	↓	4.4	101.0	63.3	152.9	↑
裾野市	***	***	86.6	37.4	170.8	↓	***	88.9	38.4	175.1	↓
伊豆市	***	***	80.8	34.9	159.3	↓	***	80.1	34.6	157.9	↓
伊豆の国市	2.8	2.2	128.7	70.3	216.0	↑	2.2	127.5	69.7	214.0	↑
函南町	***	***	100.1	43.2	197.4	↑	***	100.0	43.2	197.1	↓
清水町	***	***	90.8	29.5	211.9	↓	***	89.9	29.2	209.8	↓
長泉町	***	***	29.0	3.5	104.8	↓	***	30.6	3.7	110.4	↓
御殿場保健所	2.8	4.0	69.3	37.8	116.2	↓	4.0	70.7	38.6	118.7	↓
御殿場市	2.4	3.2	75.8	39.1	132.5	↓	3.1	77.4	40.0	135.2	↓
小山町	***	***	45.6	5.5	164.6	↓	***	46.6	5.6	168.2	↓
富士保健所	18	14.6	121.8	97.8	149.9	↑	14.7	121.0	97.2	148.9	↑
富士宮市	4.2	5.1	81.7	50.5	124.8	↓	5.2	80.7	49.9	123.3	↓
富士市	14	9.5	143.6	111.5	182.0	▲	9.5	143.1	111.1	181.4	▲
静岡市	27	30.5	89.0	74.7	105.3	↓	30.7	88.7	74.4	105.0	↓
中部保健所	20	20.9	94.5	76.8	115.1	↓	20.6	96.3	78.2	117.2	↓
島田市	5.8	4.8	121.1	81.1	173.9	↑	4.7	123.9	82.9	177.9	↑
焼津市	5.4	5.9	91.8	60.5	133.6	↓	5.9	92.2	60.7	134.1	↓
藤枝市	4.8	6.2	77.9	49.9	115.9	↓	5.9	80.9	51.8	120.4	↓
牧之原市	***	2.3	60.3	24.2	124.3	↓	2.3	60.0	24.1	123.6	↓
吉田町	***	***	89.4	29.0	208.6	↓	***	89.5	29.1	208.9	↓
川根本町	***	***	207.8	83.5	428.3	↑	***	219.0	88.0	451.4	↑
西部保健所	23	22.1	103.8	85.7	124.7	↑	21.6	106.7	88.1	128.1	↑
磐田市	6.4	6.9	92.6	63.4	130.8	↓	6.8	94.4	64.6	133.3	↓
掛川市	6.0	5.0	120.1	81.0	171.5	↑	4.9	122.9	82.9	175.5	↑
袋井市	3.0	3.2	94.9	53.1	156.6	↓	3.1	97.8	54.7	161.3	↓
御前崎市	2.2	***	140.6	70.1	251.6	↑	***	145.2	72.4	259.8	↑
菊川市	2.6	2.1	124.7	66.3	213.3	↑	***	132.0	70.2	225.7	↑
森町	***	***	75.5	20.6	193.2	↓	***	76.9	21.0	197.1	↓
湖西市	***	2.4	84.2	40.3	154.9	↓	2.3	86.9	41.6	159.8	↓
浜松市	32	33.5	96.0	81.8	112.0	↓	32.7	98.3	83.7	114.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	137	137.0	-	-	-	149.9	91.4	84.7	98.5	▽	
賀茂保健所	5.2	4.2	123.3	80.5	180.7	↑	4.6	112.1	73.2	164.3	↑
下田市	***	***	105.5	42.4	217.3	↑	***	96.6	38.8	199.1	↓
東伊豆町	***	***	108.2	29.5	277.1	↑	***	99.5	27.1	254.8	↓
河津町	***	***	133.7	27.6	390.9	↑	***	121.2	25.0	354.2	↑
南伊豆町	***	***	33.4	0.8	186.1	↓	***	29.8	0.8	165.8	↓
松崎町	***	***	129.1	26.6	377.4	↑	***	116.7	24.1	341.1	↑
西伊豆町	***	***	250.5	108.2	493.8	▲	***	227.7	98.3	448.7	↑
熱海保健所	8.4	5.6	150.2	108.2	203.0	▲	6.0	140.7	101.4	190.2	▲
熱海市	4.4	2.3	188.8	118.3	285.9	▲	2.4	180.9	113.4	274.0	▲
伊東市	4.0	3.3	122.6	74.9	189.4	↑	3.5	113.1	69.0	174.6	↑
東部保健所	20	19.7	101.6	82.7	123.6	↑	21.4	93.5	76.1	113.8	↓
沼津市	8.8	7.4	119.2	86.6	160.0	↑	8.0	110.2	80.1	148.0	↑
三島市	***	3.7	54.3	26.0	99.9	▽	4.0	49.8	23.8	91.6	▽
裾野市	***	***	107.7	46.5	212.2	↑	***	98.3	42.4	193.8	↓
伊豆市	***	***	86.4	37.3	170.3	↓	2.0	78.8	34.0	155.4	↓
伊豆の国市	***	***	83.3	36.0	164.2	↓	2.1	77.0	33.3	151.9	↓
函南町	3.0	***	219.2	122.6	361.5	▲	***	202.9	113.5	334.6	▲
清水町	***	***	107.2	34.8	250.1	↑	***	100.9	32.8	235.5	↑
長泉町	***	***	37.7	4.6	136.2	↓	***	33.8	4.1	122.3	↓
御殿場保健所	3.6	3.4	106.6	63.2	168.5	↑	3.7	97.0	57.5	153.3	↓
御殿場市	2.6	2.6	98.3	52.3	168.1	↓	2.9	89.7	47.7	153.4	↓
小山町	***	***	136.7	44.4	319.0	↑	***	123.1	40.0	287.3	↑
富士保健所	14	12.5	113.3	88.5	142.9	↑	13.5	105.1	82.1	132.6	↑
富士宮市	4.8	4.5	107.4	68.8	159.9	↑	4.8	99.9	64.0	148.7	↓
富士市	9.4	8.1	116.5	85.6	155.0	↑	8.7	108.0	79.3	143.6	↑
静岡市	23	26.5	85.9	70.9	103.2	↓	28.8	79.2	65.3	95.2	▽
中部保健所	16	17.8	88.9	70.4	110.8	↓	19.6	80.7	63.9	100.5	↓
島田市	4.4	4.1	107.4	67.3	162.7	↑	4.5	96.8	60.7	146.6	↓
焼津市	3.4	5.0	67.3	39.2	107.8	↓	5.5	62.0	36.1	99.3	▽
藤枝市	4.2	5.0	84.3	52.1	128.8	↓	5.5	75.8	46.9	115.8	↓
牧之原市	***	2.1	75.5	32.6	148.9	↓	2.3	69.0	29.8	136.0	↓
吉田町	***	***	164.2	70.9	323.7	↑	***	150.8	65.1	297.2	↑
川根本町	***	***	107.4	22.1	314.1	↑	***	93.5	19.3	273.4	↓
西部保健所	18	18.8	93.5	75.0	115.2	↓	20.9	84.3	67.6	103.8	↓
磐田市	5.4	5.9	91.6	60.3	133.3	↓	6.5	83.2	54.8	121.0	↓
掛川市	3.8	4.3	88.7	53.4	138.5	↓	4.8	79.9	48.1	124.8	↓
袋井市	2.2	2.7	82.0	40.9	146.7	↓	3.0	74.0	36.9	132.4	↓
御前崎市	***	***	73.6	23.9	171.9	↓	***	65.8	21.4	153.5	↓
菊川市	***	***	106.7	48.8	202.7	↑	***	93.7	42.8	177.9	↓
森町	***	***	86.1	23.5	220.5	↓	***	77.1	21.0	197.5	↓
湖西市	2.6	***	131.5	69.9	224.8	↑	2.2	119.1	63.3	203.7	↑
浜松市	29	28.5	103.3	87.3	121.4	↑	31.5	93.4	78.9	109.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	77	76.8	-	-	-	-	81.5	94.2	85.1	104.2	↓
賀茂保健所	2.4	2.1	112.6	58.1	196.6	↑	2.3	104.6	54.0	182.7	↑
下田市	***	***	59.1	7.2	213.7	↓	***	55.0	6.7	198.6	↓
東伊豆町	***	***	104.1	12.6	376.2	↑	***	97.3	11.8	351.7	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	265.8	72.4	680.7	↑	***	247.2	67.3	633.1	↑
松崎町	***	***	256.6	52.9	750.2	↑	***	237.7	49.0	694.8	↑
西伊豆町	***	***	64.6	1.6	359.9	↓	***	59.3	1.5	330.7	↓
熱海保健所	4.4	2.9	151.6	95.0	229.6	↑	3.1	141.0	88.3	213.5	↑
熱海市	***	***	140.8	60.8	277.5	↑	***	129.8	56.0	255.8	↑
伊東市	2.8	***	158.6	86.6	266.1	↑	***	148.3	81.0	248.8	↑
東部保健所	14	11.2	122.8	95.5	155.4	↑	11.9	116.1	90.3	147.0	↑
沼津市	5.4	4.2	129.0	85.0	187.7	↑	4.4	121.9	80.3	177.4	↑
三島市	3.2	2.1	149.2	85.2	242.4	↑	2.3	141.3	80.7	229.5	↑
裾野市	***	***	87.1	23.7	223.1	↓	***	83.4	22.7	213.6	↓
伊豆市	***	***	108.3	35.2	252.8	↑	***	100.2	32.5	233.9	↑
伊豆の国市	***	***	37.8	4.6	136.6	↓	***	35.6	4.3	128.7	↓
函南町	***	***	255.0	122.1	469.1	▲	***	242.3	116.0	445.6	▲
清水町	***	***	143.2	39.0	366.7	↑	***	136.6	37.2	349.7	↑
長泉町	***	***	30.0	0.8	167.3	↓	***	28.7	0.7	159.7	↓
御殿場保健所	***	***	101.8	48.7	187.2	↑	2.1	96.1	46.0	176.7	↓
御殿場市	***	***	116.1	53.1	220.5	↑	***	109.8	50.2	208.5	↑
小山町	***	***	48.3	1.2	269.2	↓	***	45.3	1.1	252.2	↓
富士保健所	6.8	7.3	93.4	64.7	130.5	↓	7.7	88.6	61.3	123.7	↓
富士宮市	2.6	2.6	101.5	54.0	173.5	↑	2.7	96.1	51.1	164.4	↓
富士市	4.2	4.7	89.0	55.1	136.1	↓	5.0	84.4	52.2	129.1	↓
静岡市	13	14.8	87.8	67.7	111.9	↓	15.7	82.7	63.8	105.4	↓
中部保健所	11	9.9	108.7	81.7	141.8	↑	10.5	102.4	76.9	133.6	↑
島田市	3.6	2.2	161.2	95.5	254.8	↑	2.4	151.2	89.5	238.9	↑
焼津市	3.4	2.9	118.7	69.1	190.1	↑	3.0	112.4	65.4	179.9	↑
藤枝市	3.0	2.9	103.6	57.9	170.9	↑	3.1	98.1	54.9	161.8	↓
牧之原市	***	***	54.1	11.1	158.1	↓	***	50.5	10.4	147.6	↓
吉田町	***	***	36.1	0.9	201.2	↓	***	34.2	0.9	190.4	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	10.6	98.4	73.5	129.0	↓	11.2	92.8	69.3	121.6	↓
磐田市	3.4	3.3	101.9	59.3	163.2	↑	3.5	96.3	56.1	154.3	↓
掛川市	2.2	2.4	92.6	46.1	165.6	↓	2.5	87.0	43.4	155.7	↓
袋井市	***	***	91.0	36.6	187.6	↓	***	86.2	34.6	177.6	↓
御前崎市	***	***	81.9	16.9	239.3	↓	***	76.7	15.8	224.1	↓
菊川市	***	***	104.0	33.8	242.8	↑	***	98.0	31.8	228.7	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	157.4	71.9	298.8	↑	***	149.3	68.3	283.5	↑
浜松市	13	16.0	82.7	63.9	105.2	↓	17.0	77.8	60.2	99.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	37	36.8	-	-	-	-	39.3	93.7	80.7	108.3	↓
賀茂保健所	***	***	163.7	70.7	322.7	↑	***	150.3	64.9	296.3	↑
下田市	***	***	129.2	15.6	466.8	↑	***	117.8	14.3	425.5	↑
東伊豆町	***	***	111.7	2.8	622.3	↑	***	103.0	2.6	574.1	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	435.5	89.8	1273.1	↑	***	406.6	83.8	1188.4	↑
松崎町	***	***	374.5	45.3	1353.1	↑	***	343.5	41.6	1241.2	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	91.8	33.7	199.8	↓	***	80.9	29.7	176.1	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	146.4	53.7	318.7	↑	***	132.5	48.6	288.4	↑
東部保健所	7.2	5.4	133.2	93.3	184.4	↑	5.8	124.6	87.2	172.5	↑
沼津市	3.0	***	150.0	83.9	247.5	↑	2.2	139.4	78.0	229.9	↑
三島市	2.2	***	211.2	105.3	377.9	▲	***	198.4	98.9	355.0	↑
裾野市	***	***	43.3	1.1	241.5	↓	***	42.1	1.1	234.3	↓
伊豆市	***	***	142.7	29.4	417.1	↑	***	129.9	26.8	379.7	↑
伊豆の国市	***	***	40.2	1.0	224.2	↓	***	37.0	0.9	206.2	↓
函南町	***	***	159.9	33.0	467.3	↑	***	149.1	30.7	435.8	↑
清水町	***	***	147.3	17.8	532.2	↑	***	137.3	16.6	496.0	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	103.1	33.5	240.7	↑	***	98.6	32.0	230.0	↓
御殿場市	***	***	130.3	42.3	304.1	↑	***	124.7	40.5	291.0	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	3.5	85.4	47.8	140.9	↓	3.8	79.7	44.6	131.5	↓
富士宮市	***	***	98.0	36.0	213.4	↓	***	91.0	33.4	198.0	↓
富士市	***	2.3	78.7	36.0	149.5	↓	2.4	73.7	33.7	139.9	↓
静岡市	5.8	7.0	82.5	55.3	118.5	↓	7.6	76.4	51.2	109.8	↓
中部保健所	5.2	4.8	109.3	71.4	160.1	↑	5.1	102.8	67.2	150.7	↑
島田市	***	***	169.3	77.4	321.6	↑	***	159.3	72.9	302.6	↑
焼津市	***	***	131.2	60.0	249.1	↑	***	122.7	56.1	233.0	↑
藤枝市	***	***	99.0	39.8	204.1	↓	***	94.5	38.0	194.8	↓
牧之原市	***	***	38.9	1.0	217.0	↓	***	35.9	0.9	200.0	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	5.1	105.4	69.4	153.3	↑	5.4	100.6	66.3	146.4	↑
磐田市	***	***	86.6	34.8	178.4	↓	***	82.4	33.1	169.8	↓
掛川市	***	***	122.6	49.3	252.7	↑	***	116.3	46.7	239.6	↑
袋井市	***	***	106.1	28.9	271.8	↑	***	102.2	27.8	261.6	↑
御前崎市	***	***	113.6	13.7	410.3	↑	***	108.6	13.1	392.3	↑
菊川市	***	***	84.9	10.3	306.8	↓	***	82.4	10.0	297.6	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	177.3	57.6	413.9	↑	***	171.1	55.6	399.4	↑
浜松市	6.4	7.7	83.0	56.7	117.1	↓	8.1	78.6	53.8	111.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	40	40.0	-	-	-	-	42.2	94.7	82.0	108.8	↓
賀茂保健所	***	***	69.3	18.9	177.4	↓	***	65.0	17.7	166.5	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	97.5	2.5	543.5	↓	***	92.3	2.3	514.0	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	122.5	3.1	682.8	↑	***	113.6	2.9	633.0	↑
松崎町	***	***	157.5	4.0	877.6	↑	***	147.1	3.7	819.6	↑
西伊豆町	***	***	117.3	3.0	653.7	↑	***	109.4	2.8	609.4	↑
熱海保健所	3.2	***	200.6	114.6	325.9	▲	***	195.4	111.6	317.4	▲
熱海市	***	***	246.6	106.5	486.0	▲	***	244.4	105.5	481.8	▲
伊東市	***	***	169.1	73.0	333.4	↑	***	162.8	70.3	320.9	↑
東部保健所	6.6	5.8	113.2	77.9	158.9	↑	6.1	108.1	74.4	151.8	↑
沼津市	2.4	2.2	109.8	56.7	191.8	↑	2.3	105.4	54.4	184.0	↑
三島市	***	***	90.7	29.4	211.7	↓	***	86.5	28.1	201.9	↓
裾野市	***	***	131.4	27.1	384.0	↑	***	124.1	25.6	362.6	↑
伊豆市	***	***	79.5	9.6	287.4	↓	***	74.6	9.0	269.6	↓
伊豆の国市	***	***	35.7	0.9	198.8	↓	***	34.4	0.9	191.4	↓
函南町	***	***	342.4	137.6	705.6	▲	***	330.9	133.0	681.9	▲
清水町	***	***	139.3	16.9	503.3	↑	***	135.8	16.4	490.8	↑
長泉町	***	***	61.1	1.5	340.6	↓	***	57.0	1.4	317.5	↓
御殿場保健所	***	***	100.5	32.6	234.6	↑	***	93.7	30.4	218.8	↓
御殿場市	***	***	102.2	27.8	261.6	↑	***	95.5	26.0	244.7	↓
小山町	***	***	94.4	2.4	525.8	↓	***	87.2	2.2	485.9	↓
富士保健所	3.8	3.8	100.8	60.7	157.5	↑	3.9	97.0	58.4	151.5	↓
富士宮市	***	***	104.6	42.1	215.6	↑	***	101.0	40.6	208.2	↑
富士市	2.4	2.4	98.7	51.0	172.5	↓	2.5	94.9	49.0	165.7	↓
静岡市	7.2	7.8	92.5	64.8	128.1	↓	8.1	88.6	62.0	122.7	↓
中部保健所	5.6	5.2	108.2	71.9	156.3	↑	5.5	102.0	67.8	147.5	↑
島田市	***	***	153.9	70.4	292.2	↑	***	143.8	65.7	273.0	↑
焼津市	***	***	107.3	46.3	211.5	↑	***	102.6	44.3	202.3	↑
藤枝市	***	***	108.0	46.6	212.8	↑	***	101.5	43.8	200.0	↑
牧之原市	***	***	67.1	8.1	242.6	↓	***	63.4	7.7	229.0	↓
吉田町	***	***	69.1	1.7	384.9	↓	***	66.1	1.7	368.1	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	5.4	91.8	59.4	135.6	↓	5.8	85.6	55.3	126.3	↓
磐田市	***	***	116.4	55.7	214.1	↑	***	109.3	52.3	201.0	↑
掛川市	***	***	64.8	17.6	165.9	↓	***	60.4	16.5	154.8	↓
袋井市	***	***	76.5	15.8	223.7	↓	***	71.3	14.7	208.4	↓
御前崎市	***	***	52.5	1.3	292.7	↓	***	48.3	1.2	269.1	↓
菊川市	***	***	122.4	25.2	357.9	↑	***	112.2	23.1	328.0	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	138.0	37.6	353.3	↑	***	128.8	35.1	329.8	↑
浜松市	6.8	8.3	82.4	57.1	115.2	↓	8.8	77.1	53.4	107.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	220	219.8	-	-	-	-	226.6	97.0	91.3	102.9	↓
賀茂保健所	11	6.7	169.2	128.2	219.3	▲	7.0	162.9	123.4	211.0	▲
下田市	3.0	2.1	143.4	80.2	236.5	↑	2.2	137.3	76.8	226.5	↑
東伊豆町	***	***	118.5	47.6	244.2	↑	***	114.5	46.0	235.9	↑
河津町	***	***	250.2	114.4	475.1	▲	***	242.0	110.6	459.5	▲
南伊豆町	***	***	41.1	5.0	148.5	↓	***	39.6	4.8	143.2	↓
松崎町	***	***	266.1	127.4	489.3	▲	***	256.9	123.0	472.4	▲
西伊豆町	2.8	***	275.2	150.3	461.8	▲	***	264.3	144.4	443.5	▲
熱海保健所	10	8.8	116.6	86.8	153.2	↑	9.2	111.1	82.7	146.1	↑
熱海市	5.4	3.5	154.0	101.5	224.1	▲	3.7	144.9	95.5	210.8	↑
伊東市	4.8	5.2	91.5	58.6	136.2	↓	5.5	88.0	56.4	131.0	↓
東部保健所	28	31.5	89.5	75.4	105.6	↓	32.5	86.8	73.0	102.3	↓
沼津市	12	11.8	102.0	77.8	131.3	↑	12.2	98.5	75.2	126.9	↓
三島市	3.2	5.9	53.8	30.8	87.4	▽	6.1	52.4	29.9	85.1	▽
裾野市	2.4	2.4	99.4	51.3	173.6	↓	2.5	97.2	50.2	169.8	↓
伊豆市	2.2	2.9	75.6	37.7	135.4	↓	3.0	72.6	36.2	130.0	↓
伊豆の国市	4.0	3.0	131.7	80.4	203.4	↑	3.1	127.0	77.5	196.1	↑
函南町	2.6	2.2	119.1	63.4	203.7	↑	2.3	115.4	61.4	197.3	↑
清水町	***	***	81.3	29.8	177.0	↓	***	79.1	29.0	172.1	↓
長泉町	***	***	33.8	7.0	98.9	▽	***	33.5	6.9	97.8	▽
御殿場保健所	4.4	5.5	80.7	50.5	122.1	↓	5.6	78.7	49.3	119.2	↓
御殿場市	3.2	4.3	75.1	42.9	122.0	↓	4.4	73.4	41.9	119.2	↓
小山町	***	***	100.4	36.8	218.5	↑	***	97.6	35.8	212.5	↓
富士保健所	25	19.9	126.8	105.7	151.0	▲	20.5	122.7	102.2	146.1	▲
富士宮市	6.4	7.0	90.8	62.1	128.2	↓	7.3	87.6	59.9	123.7	↓
富士市	19	12.8	146.6	118.5	179.5	▲	13.2	142.1	114.8	173.8	▲
静岡市	37	42.3	87.5	75.4	101.1	↓	43.7	84.6	72.9	97.8	▽
中部保健所	25	28.8	86.1	71.6	102.7	↓	29.6	83.8	69.7	99.9	▽
島田市	6.6	6.7	99.2	68.3	139.3	↓	6.8	96.4	66.4	135.4	↓
焼津市	5.4	8.1	66.9	44.1	97.4	▽	8.3	64.9	42.8	94.5	▽
藤枝市	6.0	8.2	72.7	49.1	103.9	↓	8.4	71.3	48.1	101.7	↓
牧之原市	2.4	3.3	72.0	37.2	125.9	↓	3.5	69.3	35.7	121.0	↓
吉田町	2.4	***	155.9	80.5	272.4	↑	***	150.7	77.8	263.2	↑
川根本町	***	***	210.3	100.7	386.7	▲	***	205.3	98.3	377.7	↑
西部保健所	30	30.4	99.4	84.1	116.5	↓	31.2	96.7	81.9	113.4	↓
磐田市	8.4	9.5	88.7	63.9	119.9	↓	9.7	86.2	62.1	116.5	↓
掛川市	7.6	6.9	110.1	77.9	151.1	↑	7.1	106.9	75.7	146.8	↑
袋井市	3.8	4.3	88.3	53.1	137.8	↓	4.4	86.0	51.8	134.4	↓
御前崎市	2.6	2.2	118.7	63.2	203.1	↑	2.3	115.4	61.4	197.4	↑
菊川市	3.4	2.8	121.0	70.4	193.7	↑	2.9	118.4	68.9	189.6	↑
森町	***	***	106.1	45.8	209.2	↑	***	102.8	44.4	202.7	↑
湖西市	2.8	3.2	87.3	47.7	146.4	↓	3.3	85.4	46.6	143.2	↓
浜松市	48	46.0	105.1	92.3	119.3	↑	47.3	102.4	89.9	116.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	123	122.8	-	-	-	-	118.9	103.3	95.3	111.8	↑
賀茂保健所	7.0	3.7	190.6	132.7	265.1	▲	3.6	194.9	135.7	271.1	▲
下田市	***	***	141.4	61.0	278.6	↑	***	142.4	61.5	280.7	↑
東伊豆町	***	***	123.6	33.7	316.5	↑	***	125.8	34.3	322.3	↑
河津町	***	***	305.2	112.0	664.5	▲	***	316.0	115.9	688.0	▲
南伊豆町	***	***	74.4	9.0	268.8	↓	***	78.0	9.4	281.8	↓
松崎町	***	***	386.5	166.8	761.8	▲	***	399.5	172.5	787.4	▲
西伊豆町	***	***	254.9	102.5	525.4	▲	***	259.5	104.3	534.9	▲
熱海保健所	5.0	4.8	105.2	68.0	155.3	↑	4.8	103.2	66.7	152.3	↑
熱海市	2.6	***	142.5	75.8	243.7	↑	***	133.3	70.9	228.0	↑
伊東市	2.4	2.9	81.9	42.3	143.1	↓	2.9	82.8	42.8	144.7	↓
東部保健所	15	17.6	83.9	65.9	105.3	↓	17.2	86.0	67.5	107.9	↓
沼津市	5.6	6.6	85.3	56.7	123.3	↓	6.5	86.5	57.5	125.1	↓
三島市	2.2	3.4	65.4	32.6	117.0	↓	3.2	67.7	33.8	121.2	↓
裾野市	***	***	101.1	40.6	208.3	↑	***	105.7	42.5	217.8	↑
伊豆市	***	***	64.1	20.8	149.7	↓	***	65.1	21.1	152.0	↓
伊豆の国市	2.6	***	155.0	82.4	265.0	↑	***	157.1	83.5	268.6	↑
函南町	***	***	81.8	26.6	190.9	↓	***	83.5	27.1	194.9	↓
清水町	***	***	72.3	14.9	211.4	↓	***	73.1	15.1	213.5	↓
長泉町	***	***	38.5	4.7	139.0	↓	***	41.6	5.0	150.2	↓
御殿場保健所	***	3.1	58.6	26.8	111.2	↓	2.9	61.1	27.9	116.1	↓
御殿場市	***	2.4	58.4	23.5	120.3	↓	2.3	60.9	24.5	125.5	↓
小山町	***	***	59.2	7.2	213.8	↓	***	61.9	7.5	223.5	↓
富士保健所	15	11.1	133.3	104.7	167.3	▲	10.9	135.2	106.1	169.7	▲
富士宮市	3.0	3.9	76.6	42.8	126.3	↓	3.9	77.2	43.2	127.3	↓
富士市	12	7.2	164.2	125.0	211.9	▲	7.1	167.1	127.2	215.6	▲
静岡市	21	23.5	91.0	74.6	110.0	↓	23.1	92.8	76.0	112.1	↓
中部保健所	15	16.2	90.2	70.7	113.4	↓	15.5	94.1	73.8	118.4	↓
島田市	4.0	3.7	107.3	65.5	165.7	↑	3.6	112.6	68.7	173.9	↑
焼津市	3.6	4.5	79.8	47.3	126.2	↓	4.4	82.0	48.6	129.6	↓
藤枝市	3.4	4.7	71.6	41.7	114.7	↓	4.5	76.4	44.5	122.3	↓
牧之原市	***	***	66.3	24.3	144.4	↓	***	67.5	24.8	146.9	↓
吉田町	***	***	117.1	38.0	273.2	↑	***	119.8	38.9	279.6	↑
川根本町	***	***	258.3	103.8	532.3	▲	***	280.1	112.6	577.3	▲
西部保健所	18	17.0	103.4	82.9	127.4	↑	16.2	108.7	87.2	134.0	↑
磐田市	5.0	5.3	94.5	61.1	139.5	↓	5.1	98.4	63.7	145.3	↓
掛川市	4.6	3.9	119.4	75.7	179.2	↑	3.7	125.1	79.3	187.8	↑
袋井市	2.2	2.4	91.4	45.6	163.6	↓	2.3	96.3	48.0	172.4	↓
御前崎市	***	***	148.5	67.9	281.9	↑	***	157.0	71.8	298.0	↑
菊川市	2.2	***	136.3	68.0	244.0	↑	***	148.2	73.9	265.1	↑
森町	***	***	95.8	26.1	245.3	↓	***	100.3	27.3	256.8	↑
湖西市	***	***	55.2	17.9	128.9	↓	***	58.2	18.9	135.9	↓
浜松市	26	25.8	99.9	83.4	118.7	↓	24.6	104.9	87.5	124.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	97	97.0	-	-	-	107.7	90.1	82.2	98.4	▽	
賀茂保健所	4.4	3.1	143.7	90.0	217.5	↑	3.4	129.1	80.9	195.5	↑
下田市	***	***	145.7	58.6	300.3	↑	***	131.9	53.0	271.8	↑
東伊豆町	***	***	112.3	23.1	328.3	↑	***	102.2	21.1	298.6	↑
河津町	***	***	183.9	37.9	537.4	↑	***	164.8	34.0	481.6	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	118.4	14.3	427.9	↑	***	105.8	12.8	382.2	↑
西伊豆町	***	***	299.0	120.2	616.3	▲	***	269.3	108.2	555.0	▲
熱海保健所	5.2	4.0	130.1	85.0	190.6	↑	4.3	120.0	78.4	175.9	↑
熱海市	2.8	***	166.5	91.0	279.4	↑	***	157.6	86.1	264.4	↑
伊東市	2.4	2.3	103.6	53.5	181.0	↑	2.6	93.9	48.5	164.1	↓
東部保健所	13	13.9	96.7	74.9	122.8	↓	15.3	87.7	68.0	111.4	↓
沼津市	6.4	5.2	123.1	84.2	173.8	↑	5.7	112.2	76.7	158.4	↑
三島市	***	2.6	38.8	12.6	90.5	▽	2.9	35.0	11.4	81.6	▽
裾野市	***	***	97.1	31.5	226.7	↓	***	87.4	28.4	204.1	↓
伊豆市	***	***	89.0	32.6	193.7	↓	***	80.3	29.5	174.9	↓
伊豆の国市	***	***	102.9	41.4	212.2	↑	***	93.7	37.7	193.1	↓
函南町	***	***	166.7	72.0	328.5	↑	***	151.6	65.4	298.7	↑
清水町	***	***	92.9	19.1	271.5	↓	***	86.2	17.8	251.8	↓
長泉町	***	***	27.3	0.7	151.8	↓	***	24.1	0.6	134.1	↓
御殿場保健所	2.6	2.4	109.2	58.1	186.7	↑	2.6	98.3	52.3	168.1	↓
御殿場市	***	***	96.7	44.2	183.6	↓	2.1	87.3	39.9	165.8	↓
小山町	***	***	154.0	41.9	394.3	↑	***	137.2	37.4	351.4	↑
富士保健所	10	8.8	118.7	88.6	155.6	↑	9.6	108.4	81.0	142.2	↑
富士宮市	3.4	3.1	108.6	63.2	173.9	↑	3.4	99.5	57.9	159.3	↓
富士市	7.0	5.6	124.2	86.5	172.8	↑	6.2	113.4	79.0	157.7	↑
静岡市	16	18.7	83.2	65.8	103.9	↓	20.7	75.5	59.7	94.3	▽
中部保健所	10	12.6	80.9	60.3	106.4	↓	14.1	72.3	53.9	95.1	▽
島田市	2.6	2.9	88.9	47.3	152.0	↓	3.3	79.0	42.0	135.1	↓
焼津市	***	3.6	50.6	23.1	96.0	▽	3.9	45.9	21.0	87.1	▽
藤枝市	2.6	3.5	74.2	39.5	127.0	↓	4.0	65.6	34.9	112.1	↓
牧之原市	***	***	78.8	28.9	171.6	↓	***	71.1	26.1	154.8	↓
吉田町	***	***	204.5	82.2	421.4	↑	***	184.6	74.2	380.6	↑
川根本町	***	***	146.7	30.2	428.8	↑	***	126.5	26.1	369.9	↑
西部保健所	13	13.4	94.2	72.4	120.6	↓	15.0	83.8	64.4	107.2	↓
磐田市	3.4	4.2	81.4	47.4	130.3	↓	4.7	72.9	42.4	116.7	↓
掛川市	3.0	3.1	98.3	55.0	162.2	↓	3.4	87.5	48.9	144.2	↓
袋井市	***	***	84.3	36.4	166.1	↓	2.1	75.0	32.4	147.9	↓
御前崎市	***	***	81.9	22.3	209.7	↓	***	72.3	19.7	185.2	↓
菊川市	***	***	100.3	36.8	218.3	↑	***	86.6	31.8	188.4	↓
森町	***	***	118.9	32.4	304.6	↑	***	105.5	28.7	270.2	↑
湖西市	***	***	128.8	58.9	244.5	↑	***	115.2	52.7	218.8	↑
浜松市	23	20.2	111.8	92.1	134.4	↑	22.7	99.7	82.2	119.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	115	115.0	-	-	-	127.8	90.0	82.8	97.6	▽	
賀茂保健所	3.2	3.5	92.7	53.0	150.6	↓	3.9	82.0	46.9	133.2	↓
下田市	***	***	73.8	20.1	189.0	↓	***	65.5	17.9	167.9	↓
東伊豆町	***	***	65.3	7.9	235.9	↓	***	58.4	7.1	210.9	↓
河津町	***	***	109.3	13.2	394.9	↑	***	96.4	11.7	348.3	↓
南伊豆町	***	***	204.4	66.4	477.2	↑	***	178.8	58.1	417.4	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	115.4	23.8	337.2	↑	***	101.9	21.0	297.8	↑
熱海保健所	7.6	4.6	166.4	117.7	228.4	▲	5.1	148.4	105.0	203.8	▲
熱海市	2.2	***	120.3	60.0	215.2	↑	2.1	106.2	52.9	190.0	↑
伊東市	5.4	2.7	197.2	129.9	286.9	▲	3.0	177.2	116.7	257.8	▲
東部保健所	18	16.6	111.0	89.4	136.1	↑	18.4	100.2	80.8	122.9	↑
沼津市	7.0	6.2	113.2	78.8	157.4	↑	6.9	102.1	71.1	142.0	↑
三島市	4.0	3.1	127.3	77.7	196.6	↑	3.5	115.6	70.6	178.6	↑
裾野市	***	***	78.0	25.3	182.0	↓	***	71.2	23.1	166.1	↓
伊豆市	***	***	80.2	29.4	174.5	↓	***	70.7	25.9	153.9	↓
伊豆の国市	***	***	87.7	35.2	180.7	↓	***	78.9	31.7	162.7	↓
函南町	***	***	69.5	18.9	178.0	↓	***	62.9	17.1	161.0	↓
清水町	***	***	101.4	27.6	259.6	↑	***	92.6	25.2	237.2	↓
長泉町	2.2	***	234.3	116.8	419.2	▲	***	214.6	107.0	384.0	▲
御殿場保健所	3.8	2.9	132.3	79.6	206.7	↑	3.2	119.7	72.0	186.9	↑
御殿場市	2.8	2.3	124.3	67.9	208.5	↑	2.5	112.8	61.6	189.2	↑
小山町	***	***	161.8	52.5	377.6	↑	***	144.6	47.0	337.5	↑
富士保健所	12	10.5	110.1	83.6	142.4	↑	11.6	99.8	75.7	129.0	↓
富士宮市	3.2	3.7	86.1	49.2	139.8	↓	4.1	77.6	44.3	126.1	↓
富士市	8.4	6.8	123.2	88.8	166.5	↑	7.5	111.9	80.6	151.3	↑
静岡市	20	22.2	90.1	73.3	109.6	↓	24.6	81.2	66.1	98.8	▽
中部保健所	13	15.0	84.3	64.7	107.8	↓	16.7	75.6	58.1	96.8	▽
島田市	2.8	3.4	81.6	44.6	136.9	↓	3.8	72.9	39.8	122.3	↓
焼津市	4.6	4.2	108.5	68.8	162.8	↑	4.7	97.9	62.1	147.0	↓
藤枝市	3.6	4.3	84.0	49.8	132.8	↓	4.7	75.9	45.0	120.0	↓
牧之原市	***	***	46.5	12.7	119.2	↓	***	41.2	11.2	105.5	↓
吉田町	***	***	49.5	6.0	179.0	↓	***	44.4	5.4	160.6	↓
川根本町	***	***	84.9	10.3	306.9	↓	***	74.5	9.0	269.3	↓
西部保健所	17	15.8	104.9	83.6	130.0	↑	17.6	94.1	75.0	116.7	↓
磐田市	5.4	5.0	108.9	71.7	158.4	↑	5.5	98.0	64.6	142.6	↓
掛川市	4.6	3.6	128.5	81.4	192.8	↑	4.0	114.9	72.8	172.4	↑
袋井市	2.8	2.3	123.9	67.7	207.9	↑	2.5	111.5	60.9	187.1	↑
御前崎市	***	***	70.7	19.2	181.0	↓	***	63.0	17.1	161.2	↓
菊川市	***	***	96.6	38.8	199.1	↓	***	86.6	34.8	178.5	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	95.4	41.2	188.0	↓	***	86.0	37.1	169.6	↓
浜松市	21	24.0	88.2	72.2	106.7	↓	26.7	79.3	64.9	95.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	49	48.6	-	-	-	56.4	86.2	75.7	97.7	▽	
賀茂保健所	***	***	70.8	23.0	165.2	↓	***	59.9	19.4	139.8	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	266.3	32.2	962.1	↑	***	226.4	27.4	817.9	↑
南伊豆町	***	***	97.6	2.5	543.8	↓	***	84.4	2.1	470.4	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	190.2	23.0	687.2	↑	***	160.3	19.4	579.3	↑
熱海保健所	3.6	***	194.6	115.3	307.6	▲	2.3	159.4	94.4	252.0	↑
熱海市	***	***	199.4	80.2	411.0	↑	***	155.0	62.3	319.4	↑
伊東市	2.2	***	191.6	95.5	342.9	↑	***	162.4	81.0	290.6	↑
東部保健所	8.6	7.0	122.6	88.7	165.1	↑	8.2	105.1	76.0	141.6	↑
沼津市	4.0	2.6	153.9	94.0	237.7	↑	3.1	130.5	79.7	201.6	↑
三島市	***	***	89.2	32.7	194.2	↓	***	77.4	28.4	168.6	↓
裾野市	***	***	35.6	0.9	198.5	↓	***	31.3	0.8	174.4	↓
伊豆市	***	***	100.0	20.6	292.3	↓	***	83.6	17.2	244.3	↓
伊豆の国市	***	***	60.2	7.3	217.5	↓	***	51.1	6.2	184.6	↓
函南町	***	***	40.9	1.0	228.0	↓	***	35.2	0.9	195.9	↓
清水町	***	***	178.4	36.8	521.4	↑	***	152.0	31.3	444.2	↑
長泉町	***	***	332.1	133.5	684.4	▲	***	300.5	120.8	619.2	▲
御殿場保健所	***	***	97.8	35.9	212.8	↓	***	85.0	31.2	185.0	↓
御殿場市	***	***	124.7	45.7	271.5	↑	***	108.5	39.8	236.1	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.8	4.5	130.2	87.2	187.0	↑	5.2	110.9	74.3	159.3	↑
富士宮市	***	***	128.2	61.4	235.8	↑	***	108.1	51.8	198.8	↑
富士市	3.8	2.9	131.2	79.0	205.0	↑	3.4	112.5	67.7	175.7	↑
静岡市	8.2	9.3	88.2	63.3	119.7	↓	10.9	75.1	53.9	101.9	↓
中部保健所	4.4	6.4	69.1	43.3	104.7	↓	7.3	60.0	37.6	90.8	▽
島田市	***	***	82.5	30.3	179.6	↓	***	71.7	26.3	156.1	↓
焼津市	***	***	78.2	31.5	161.3	↓	2.1	67.1	27.0	138.2	↓
藤枝市	***	***	64.1	23.5	139.6	↓	2.1	56.8	20.9	123.7	↓
牧之原市	***	***	28.4	0.7	158.3	↓	***	23.9	0.6	133.3	↓
吉田町	***	***	58.4	1.5	325.5	↓	***	50.2	1.3	279.8	↓
川根本町	***	***	98.9	2.5	550.9	↓	***	87.2	2.2	486.1	↓
西部保健所	7.6	6.7	112.7	79.7	154.7	↑	7.7	98.7	69.8	135.4	↓
磐田市	2.4	2.1	114.1	58.9	199.4	↑	2.4	99.2	51.2	173.3	↓
掛川市	2.6	***	171.1	91.0	292.6	↑	***	149.0	79.3	254.9	↑
袋井市	***	***	103.5	33.6	241.5	↑	***	91.1	29.6	212.7	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	156.9	50.9	366.1	↑	***	142.0	46.1	331.5	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	83.2	17.1	243.2	↓	***	73.1	15.1	213.7	↓
浜松市	8.2	10.2	80.1	57.5	108.7	↓	11.7	70.1	50.3	95.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	66.4	-	-	-	-	71.4	93.0	83.2	103.5	↓
賀茂保健所	2.2	2.0	107.9	53.8	193.1	↑	2.2	98.6	49.1	176.4	↓
下田市	***	***	123.9	33.8	317.4	↑	***	114.9	31.3	294.2	↑
東伊豆町	***	***	111.1	13.4	401.2	↑	***	103.0	12.5	372.3	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	281.5	76.7	720.9	↑	***	248.3	67.6	635.8	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	64.6	1.6	359.7	↓	***	58.9	1.5	328.4	↓
熱海保健所	4.0	2.7	147.2	89.9	227.3	↑	2.9	139.8	85.3	215.9	↑
熱海市	***	***	71.0	19.3	181.7	↓	***	68.5	18.6	175.3	↓
伊東市	3.2	***	201.2	114.9	326.7	▲	***	189.0	107.9	306.9	▲
東部保健所	9.8	9.6	102.5	75.8	135.5	↑	10.2	96.4	71.3	127.4	↓
沼津市	3.0	3.6	83.7	46.8	138.0	↓	3.8	79.1	44.3	130.5	↓
三島市	2.8	***	155.8	85.1	261.4	↑	***	146.6	80.1	245.9	↑
裾野市	***	***	111.0	30.2	284.3	↑	***	104.4	28.4	267.3	↑
伊豆市	***	***	66.9	13.8	195.6	↓	***	61.2	12.6	179.0	↓
伊豆の国市	***	***	107.3	34.8	250.4	↑	***	100.9	32.8	235.5	↑
函南町	***	***	90.6	18.7	264.9	↓	***	85.2	17.6	249.2	↓
清水町	***	***	44.2	1.1	246.1	↓	***	42.7	1.1	237.7	↓
長泉町	***	***	154.6	42.1	395.9	↑	***	143.1	39.0	366.4	↑
御殿場保健所	2.6	***	158.2	84.1	270.5	↑	***	147.5	78.5	252.3	↑
御殿場市	***	***	123.9	53.5	244.3	↑	***	116.2	50.2	229.0	↑
小山町	***	***	283.4	92.0	661.4	↑	***	259.5	84.2	605.6	↑
富士保健所	5.8	6.1	95.4	63.9	137.0	↓	6.4	90.6	60.7	130.2	↓
富士宮市	***	2.2	55.7	20.4	121.2	↓	2.3	52.8	19.4	115.0	↓
富士市	4.6	3.9	117.3	74.3	176.0	↑	4.1	111.4	70.6	167.2	↑
静岡市	12	12.9	91.5	69.7	118.1	↓	13.7	86.1	65.5	111.1	↓
中部保健所	8.2	8.6	95.5	68.5	129.5	↓	9.3	88.0	63.1	119.3	↓
島田市	***	***	80.9	34.9	159.5	↓	2.2	73.8	31.9	145.5	↓
焼津市	3.2	2.4	130.6	74.6	212.1	↑	2.6	122.6	70.1	199.2	↑
藤枝市	2.4	2.4	99.4	51.3	173.7	↓	2.6	91.2	47.1	159.3	↓
牧之原市	***	***	59.1	12.2	172.8	↓	***	54.3	11.2	158.7	↓
吉田町	***	***	43.0	1.1	239.6	↓	***	39.9	1.0	222.1	↓
川根本町	***	***	74.4	1.9	414.8	↓	***	65.1	1.6	362.5	↓
西部保健所	9.0	9.1	99.1	72.3	132.6	↓	9.9	90.6	66.1	121.2	↓
磐田市	3.0	2.9	105.0	58.7	173.2	↑	3.1	97.1	54.3	160.1	↓
掛川市	***	2.1	97.0	46.5	178.5	↓	2.3	88.5	42.4	162.8	↓
袋井市	***	***	139.1	63.6	264.2	↑	***	127.4	58.2	241.8	↑
御前崎市	***	***	122.4	33.3	313.4	↑	***	110.0	30.0	281.7	↑
菊川市	***	***	49.3	6.0	178.0	↓	***	43.9	5.3	158.4	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	104.6	34.0	244.1	↑	***	96.2	31.2	224.6	↓
浜松市	13	13.8	94.3	72.7	120.1	↓	15.0	86.5	66.8	110.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	49.8	-	-	-	-	52.3	95.2	83.7	107.8	↓
賀茂保健所	***	***	104.4	45.1	205.7	↑	***	97.7	42.2	192.6	↓
下田市	***	***	41.4	1.0	230.8	↓	***	39.2	1.0	218.3	↓
東伊豆町	***	***	74.3	1.9	413.9	↓	***	70.1	1.8	390.4	↓
河津町	***	***	245.6	29.7	887.5	↑	***	228.9	27.7	826.8	↑
南伊豆町	***	***	183.8	22.2	664.2	↑	***	169.4	20.5	611.9	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	171.3	20.7	619.1	↑	***	160.6	19.4	580.2	↑
熱海保健所	3.8	***	191.1	115.0	298.5	▲	2.1	180.8	108.8	282.3	▲
熱海市	***	***	99.3	27.0	254.2	↓	***	93.2	25.4	238.7	↓
伊東市	3.0	***	253.8	141.9	418.6	▲	***	241.2	134.9	397.9	▲
東部保健所	8.4	7.1	117.9	84.9	159.3	↑	7.5	112.7	81.2	152.3	↑
沼津市	2.8	2.7	105.5	57.6	176.9	↑	2.8	100.7	55.0	169.0	↑
三島市	2.2	***	163.6	81.5	292.7	↑	***	157.0	78.3	281.0	↑
裾野市	***	***	110.9	22.8	324.0	↑	***	107.0	22.1	312.7	↑
伊豆市	***	***	119.3	32.5	305.5	↑	***	111.3	30.3	285.1	↑
伊豆の国市	***	***	86.6	17.9	253.2	↓	***	82.5	17.0	241.3	↓
函南町	***	***	81.0	9.8	292.8	↓	***	77.5	9.4	280.0	↓
清水町	***	***	120.1	14.5	434.1	↑	***	116.4	14.1	420.5	↑
長泉町	***	***	152.1	31.4	444.7	↑	***	146.6	30.2	428.6	↑
御殿場保健所	***	***	113.2	45.5	233.4	↑	***	108.5	43.6	223.6	↑
御殿場市	***	***	103.1	33.5	240.6	↑	***	99.2	32.2	231.6	↓
小山町	***	***	150.3	18.2	542.9	↑	***	141.6	17.1	511.6	↑
富士保健所	4.4	4.5	97.8	61.3	148.1	↓	4.7	93.8	58.8	142.1	↓
富士宮市	***	***	62.9	20.4	146.9	↓	***	60.1	19.5	140.2	↓
富士市	3.4	2.9	116.8	68.0	187.1	↑	3.0	112.4	65.4	180.0	↑
静岡市	8.2	9.6	85.5	61.4	116.0	↓	10.0	81.6	58.6	110.7	↓
中部保健所	5.6	6.5	86.5	57.5	125.0	↓	6.8	82.0	54.5	118.5	↓
島田市	***	***	66.7	21.7	155.6	↓	***	63.0	20.4	147.0	↓
焼津市	***	***	109.6	52.5	201.6	↑	***	104.6	50.1	192.4	↑
藤枝市	***	***	87.2	37.7	172.0	↓	***	83.0	35.8	163.5	↓
牧之原市	***	***	79.0	16.3	230.8	↓	***	74.1	15.3	216.7	↓
吉田町	***	***	114.6	13.9	414.1	↑	***	109.0	13.2	393.8	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.8	6.9	98.5	68.2	137.7	↓	7.3	93.5	64.7	130.6	↓
磐田市	***	2.2	92.8	44.4	170.7	↓	2.3	88.4	42.3	162.5	↓
掛川市	***	***	102.3	44.2	201.7	↑	***	96.7	41.8	190.6	↓
袋井市	***	***	162.0	70.0	319.4	↑	***	154.8	66.8	305.2	↑
御前崎市	***	***	158.9	43.3	407.0	↑	***	150.3	40.9	384.8	↑
菊川市	***	***	94.8	19.5	277.0	↓	***	89.9	18.5	262.7	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	27.7	0.7	154.1	↓	***	26.3	0.7	146.4	↓
浜松市	9.6	10.4	91.9	67.7	121.8	↓	11.0	87.3	64.3	115.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16	16.2	-	-	-	-	20.0	81.0	64.3	100.6	↓
賀茂保健所	***	***	207.4	67.3	484.1	↑	***	164.3	53.4	383.6	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	781.1	94.5	2822.0	↑	***	619.7	75.0	2239.0	↑
南伊豆町	***	***	279.6	7.1	1557.8	↑	***	229.4	5.8	1278.4	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	553.1	66.9	1998.3	↑	***	436.0	52.8	1575.1	↑
熱海保健所	***	***	257.0	111.0	506.6	▲	***	197.9	85.4	390.1	↑
熱海市	***	***	253.1	52.2	739.9	↑	***	183.8	37.9	537.3	↑
伊東市	***	***	259.4	84.2	605.5	↑	***	207.4	67.4	484.2	↑
東部保健所	3.4	2.3	146.9	85.5	235.2	↑	2.9	117.9	68.6	188.8	↑
沼津市	***	***	93.6	25.5	239.6	↓	***	74.0	20.2	189.6	↓
三島市	***	***	90.2	10.9	326.0	↓	***	73.6	8.9	265.8	↓
裾野市	***	***	110.0	2.8	613.1	↑	***	90.4	2.3	503.8	↓
伊豆市	***	***	292.8	60.4	855.9	↑	***	228.6	47.1	668.2	↑
伊豆の国市	***	***	90.4	2.3	503.5	↓	***	71.9	1.8	400.6	↓
函南町	***	***	124.3	3.1	692.4	↑	***	99.9	2.5	556.4	↓
清水町	***	***	367.3	44.4	1327.0	↑	***	293.1	35.5	1059.0	↑
長泉町	***	***	432.3	89.1	1263.7	↑	***	373.0	76.9	1090.4	↑
御殿場保健所	***	***	148.1	30.5	432.9	↑	***	120.9	24.9	353.5	↑
御殿場市	***	***	189.6	39.1	554.2	↑	***	154.9	31.9	452.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	54.8	14.9	140.5	↓	***	43.7	11.9	111.9	↓
富士宮市	***	***	39.2	1.0	218.5	↓	***	30.8	0.8	171.5	↓
富士市	***	***	63.3	13.0	184.9	↓	***	50.8	10.5	148.6	↓
静岡市	2.4	3.1	77.8	40.1	135.9	↓	3.9	62.1	32.0	108.4	↓
中部保健所	***	2.1	37.7	10.3	96.5	▽	2.6	30.7	8.3	78.5	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	33.9	0.9	188.9	↓	***	27.1	0.7	151.3	↓
藤枝市	***	***	32.3	0.8	180.0	↓	***	26.8	0.7	149.4	↓
牧之原市	***	***	83.7	2.1	466.3	↓	***	66.2	1.7	368.9	↓
吉田町	***	***	174.6	4.4	973.0	↑	***	142.1	3.6	791.7	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.3	123.4	67.4	207.1	↑	2.7	102.0	55.7	171.2	↑
磐田市	***	***	114.1	31.1	292.3	↑	***	93.1	25.4	238.5	↓
掛川市	***	***	195.4	63.4	456.0	↑	***	160.4	52.1	374.3	↑
袋井市	***	***	122.9	14.9	444.0	↑	***	102.9	12.5	371.8	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	274.6	56.6	802.7	↑	***	238.2	49.1	696.2	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	3.4	81.4	44.5	136.6	↓	4.2	67.3	36.7	112.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34	33.6	-	-	-	-	32.3	104.0	88.8	120.9	↑
賀茂保健所	***	***	57.1	11.8	166.9	↓	***	58.3	12.0	170.5	↓
下田市	***	***	59.9	1.5	333.7	↓	***	62.4	1.6	347.9	↓
東伊豆町	***	***	108.6	2.7	605.2	↑	***	112.2	2.8	625.0	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	137.0	3.5	763.1	↑	***	134.2	3.4	747.9	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	***	161.1	80.3	288.3	↑	***	170.1	84.8	304.4	↑
熱海市	***	***	35.2	0.9	195.9	↓	***	37.6	1.0	209.5	↓
伊東市	***	***	251.0	120.2	461.7	▲	***	262.7	125.7	483.1	▲
東部保健所	5.0	4.8	103.9	67.2	153.4	↑	4.6	109.4	70.7	161.4	↑
沼津市	***	***	111.1	53.2	204.3	↑	***	117.7	56.3	216.5	↑
三島市	***	***	199.6	91.3	379.0	↑	***	210.0	96.0	398.8	↑
裾野市	***	***	111.3	13.5	402.0	↑	***	117.8	14.3	425.6	↑
伊豆市	***	***	42.9	1.1	239.3	↓	***	43.8	1.1	244.3	↓
伊豆の国市	***	***	84.9	10.3	306.6	↓	***	89.2	10.8	322.1	↓
函南町	***	***	60.1	1.5	335.0	↓	***	63.3	1.6	352.7	↓
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	96.2	26.2	246.5	↓	***	100.7	27.4	257.9	↑
御殿場市	***	***	61.2	7.4	221.0	↓	***	64.5	7.8	232.9	↓
小山町	***	***	225.3	27.3	814.2	↑	***	230.1	27.8	831.3	↑
富士保健所	3.6	3.0	118.4	70.2	187.2	↑	2.9	125.9	74.6	199.0	↑
富士宮市	***	***	74.2	20.2	189.9	↓	***	78.8	21.5	201.9	↓
富士市	2.8	***	142.8	78.0	239.6	↑	***	151.8	82.9	254.7	↑
静岡市	5.8	6.5	89.2	59.7	128.1	↓	6.2	93.9	62.9	134.8	↓
中部保健所	4.8	4.4	110.3	70.6	164.1	↑	4.2	113.7	72.8	169.2	↑
島田市	***	***	99.0	32.2	231.2	↓	***	101.2	32.9	236.3	↑
焼津市	***	***	145.8	66.7	276.9	↑	***	153.2	70.0	290.9	↑
藤枝市	***	***	115.3	46.3	237.5	↑	***	118.4	47.6	244.0	↑
牧之原市	***	***	76.8	9.3	277.5	↓	***	78.9	9.5	284.9	↓
吉田町	***	***	85.3	2.2	475.3	↓	***	88.4	2.2	492.7	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	4.6	86.3	52.7	133.3	↓	4.5	88.3	53.9	136.4	↓
磐田市	***	***	82.5	30.3	179.6	↓	***	85.5	31.4	186.0	↓
掛川市	***	***	57.0	11.8	166.7	↓	***	58.2	12.0	170.2	↓
袋井市	***	***	181.3	66.5	394.7	↑	***	186.1	68.3	405.2	↑
御前崎市	***	***	235.7	64.2	603.6	↑	***	238.0	64.8	609.4	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	41.3	1.0	230.2	↓	***	42.4	1.1	236.4	↓
浜松市	6.8	7.0	97.0	67.2	135.6	↓	6.8	99.4	68.8	138.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	65.2	-	-	-	-	75.5	86.4	77.2	96.3	▽
賀茂保健所	***	***	83.4	36.0	164.4	↓	2.3	70.7	30.5	139.3	↓
下田市	***	***	99.8	20.6	291.6	↓	***	84.5	17.4	247.0	↓
東伊豆町	***	***	58.2	1.5	324.6	↓	***	50.0	1.3	278.7	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	220.9	45.5	645.8	↑	***	185.8	38.3	543.0	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	69.8	1.8	388.8	↓	***	58.9	1.5	328.0	↓
熱海保健所	3.8	2.6	147.3	88.6	230.0	↑	3.0	125.9	75.8	196.6	↑
熱海市	***	***	136.8	55.0	282.0	↑	***	115.4	46.4	237.7	↑
伊東市	2.4	***	154.2	79.6	269.4	↑	***	133.0	68.7	232.4	↑
東部保健所	10	9.5	105.7	78.5	139.4	↑	10.9	91.8	68.1	121.0	↓
沼津市	4.2	3.5	119.0	73.6	181.9	↑	4.1	103.0	63.8	157.5	↑
三島市	***	***	100.2	45.8	190.2	↑	2.1	87.4	40.0	166.0	↓
裾野市	***	***	54.0	6.5	195.0	↓	***	47.4	5.7	171.1	↓
伊豆市	***	***	48.4	5.9	174.9	↓	***	40.9	4.9	147.6	↓
伊豆の国市	***	***	88.5	24.1	226.6	↓	***	76.4	20.8	195.7	↓
函南町	***	***	60.9	7.4	219.9	↓	***	52.9	6.4	191.0	↓
清水町	***	***	87.7	10.6	316.7	↓	***	76.9	9.3	278.0	↓
長泉町	***	***	293.8	126.8	579.0	▲	***	259.7	112.1	511.9	▲
御殿場保健所	2.4	***	146.8	75.8	256.4	↑	***	127.4	65.7	222.5	↑
御殿場市	***	***	140.3	64.1	266.4	↑	***	122.0	55.8	231.7	↑
小山町	***	***	170.5	35.1	498.4	↑	***	146.7	30.2	428.8	↑
富士保健所	7.2	6.0	119.3	83.5	165.1	↑	6.9	103.8	72.7	143.7	↑
富士宮市	2.2	2.1	103.4	51.6	185.0	↑	2.5	89.5	44.6	160.2	↓
富士市	5.0	3.9	127.9	82.8	188.8	↑	4.5	111.6	72.2	164.7	↑
静岡市	12	12.6	93.7	71.3	120.8	↓	14.6	81.0	61.6	104.4	↓
中部保健所	7.0	8.5	82.6	57.5	114.8	↓	9.8	71.2	49.6	99.1	▽
島田市	***	***	93.2	42.6	176.9	↓	2.3	79.9	36.5	151.7	↓
焼津市	2.6	2.4	107.7	57.3	184.2	↑	2.8	93.4	49.7	159.7	↓
藤枝市	***	2.5	81.6	39.1	150.0	↓	2.8	71.1	34.0	130.7	↓
牧之原市	***	***	20.9	0.5	116.2	↓	***	17.7	0.4	98.5	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	152.3	18.4	550.4	↑	***	128.6	15.6	464.6	↑
西部保健所	9.8	8.9	109.9	81.3	145.2	↑	10.4	94.5	69.9	125.0	↓
磐田市	3.4	2.8	121.3	70.6	194.2	↑	3.2	104.7	61.0	167.6	↑
掛川市	3.0	2.0	148.8	83.2	245.4	↑	2.4	127.7	71.4	210.6	↑
袋井市	***	***	94.3	34.6	205.2	↓	***	81.2	29.8	176.8	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	98.0	26.7	251.0	↓	***	84.3	23.0	216.0	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	146.7	59.0	302.4	↑	***	127.4	51.2	262.6	↑
浜松市	12	13.6	85.4	64.9	110.5	↓	15.7	73.8	56.0	95.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	32.4	-	-	-	-	36.4	89.0	75.8	103.8	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	162.9	78.0	299.7	↑	***	138.0	66.1	253.8	↑
熱海市	***	***	172.0	46.9	440.6	↑	***	138.7	37.8	355.1	↑
伊東市	***	***	157.4	57.7	342.6	↑	***	137.6	50.5	299.5	↑
東部保健所	5.2	4.7	110.6	72.2	162.0	↑	5.3	98.1	64.1	143.8	↓
沼津市	3.2	***	183.4	104.8	297.9	▲	***	161.3	92.1	261.9	↑
三島市	***	***	88.7	24.2	227.2	↓	***	79.5	21.7	203.7	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	45.1	1.1	251.4	↓	***	39.6	1.0	220.8	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	87.9	2.2	489.9	↓	***	77.4	2.0	431.3	↓
長泉町	***	***	282.9	77.1	724.4	↑	***	262.2	71.4	671.5	↑
御殿場保健所	***	***	73.0	15.0	213.3	↓	***	65.5	13.5	191.4	↓
御殿場市	***	***	92.9	19.1	271.5	↓	***	83.5	17.2	244.0	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	3.0	166.9	108.0	246.3	▲	3.4	147.2	95.2	217.3	↑
富士宮市	***	***	171.5	78.4	325.6	↑	***	150.0	68.6	284.8	↑
富士市	3.2	***	164.4	93.9	266.9	↑	2.2	145.6	83.2	236.5	↑
静岡市	5.8	6.2	93.4	62.5	134.2	↓	7.0	82.3	55.1	118.2	↓
中部保健所	3.6	4.2	84.9	50.3	134.2	↓	4.7	76.2	45.1	120.4	↓
島田市	***	***	124.4	45.7	270.9	↑	***	111.7	41.0	243.3	↑
焼津市	***	***	100.1	36.7	217.8	↑	***	88.9	32.6	193.5	↓
藤枝市	***	***	79.8	25.9	186.3	↓	***	73.2	23.8	171.0	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	151.0	3.8	841.2	↑	***	137.9	3.5	768.6	↑
西部保健所	4.8	4.5	107.2	68.7	159.6	↑	5.0	96.8	62.0	144.1	↓
磐田市	***	***	114.1	49.3	225.0	↑	***	102.5	44.3	202.0	↑
掛川市	***	***	158.8	68.6	313.0	↑	***	142.7	61.6	281.3	↑
袋井市	***	***	93.6	19.3	273.6	↓	***	84.7	17.5	247.5	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	95.5	11.6	344.9	↓	***	88.5	10.7	319.6	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	124.5	25.7	364.0	↑	***	113.0	23.3	330.4	↑
浜松市	5.4	6.8	79.5	52.4	115.6	↓	7.5	71.6	47.2	104.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	32.8	-	-	-	-	39.1	83.9	71.5	97.8	▽
賀茂保健所	***	***	161.9	69.9	319.1	↑	***	133.0	57.4	262.2	↑
下田市	***	***	192.6	39.7	562.9	↑	***	159.5	32.9	466.3	↑
東伊豆町	***	***	113.6	2.9	632.9	↑	***	95.3	2.4	530.9	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	434.2	89.5	1269.2	↑	***	346.3	71.4	1012.3	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	134.5	3.4	749.7	↑	***	109.9	2.8	612.1	↑
熱海保健所	***	***	133.1	60.9	252.8	↑	***	114.8	52.5	217.9	↑
熱海市	***	***	107.5	22.1	314.1	↑	***	94.2	19.4	275.5	↓
伊東市	***	***	151.1	55.5	329.0	↑	***	128.8	47.2	280.3	↑
東部保健所	4.8	4.8	101.0	64.7	150.2	↑	5.6	85.7	54.9	127.6	↓
沼津市	***	***	56.0	18.2	130.7	↓	2.1	47.8	15.5	111.6	↓
三島市	***	***	111.7	36.3	260.6	↑	***	94.9	30.8	221.6	↓
裾野市	***	***	110.7	13.4	400.0	↑	***	93.7	11.3	338.6	↓
伊豆市	***	***	92.8	11.2	335.3	↓	***	76.4	9.2	275.9	↓
伊豆の国市	***	***	130.2	26.8	380.6	↑	***	110.6	22.8	323.4	↑
函南町	***	***	121.5	14.7	438.8	↑	***	103.1	12.5	372.5	↑
清水町	***	***	87.4	2.2	487.0	↓	***	76.5	1.9	426.1	↓
長泉町	***	***	305.6	83.2	782.6	↑	***	257.3	70.1	659.0	↑
御殿場保健所	***	***	221.5	101.3	420.7	▲	***	185.9	85.0	353.1	↑
御殿場市	***	***	188.3	69.1	410.0	↑	***	158.6	58.2	345.3	↑
小山町	***	***	342.1	70.5	999.8	↑	***	283.6	58.5	829.0	↑
富士保健所	2.2	3.0	72.4	36.1	129.5	↓	3.5	62.1	31.0	111.2	↓
富士宮市	***	***	37.1	4.5	134.1	↓	***	31.8	3.9	115.0	↓
富士市	***	***	91.8	41.9	174.2	↓	2.3	78.8	36.0	149.7	↓
静岡市	6.0	6.4	93.9	63.3	134.1	↓	7.5	79.7	53.8	113.8	↓
中部保健所	3.4	4.2	80.3	46.7	128.5	↓	5.1	66.6	38.8	106.7	↓
島田市	***	***	62.0	12.8	181.3	↓	***	50.9	10.5	148.7	↓
焼津市	***	***	115.2	46.3	237.4	↑	***	97.6	39.2	201.2	↓
藤枝市	***	***	83.4	27.1	194.6	↓	***	69.0	22.4	161.1	↓
牧之原市	***	***	40.5	1.0	225.6	↓	***	33.4	0.8	186.3	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	153.8	3.9	856.7	↑	***	120.4	3.0	671.0	↑
西部保健所	5.0	4.4	112.5	72.8	166.1	↑	5.4	92.5	59.8	136.5	↓
磐田市	***	***	128.4	58.7	243.8	↑	***	106.7	48.8	202.7	↑
掛川市	***	***	138.7	55.8	285.9	↑	***	113.9	45.8	234.7	↑
袋井市	***	***	94.9	19.6	277.5	↓	***	78.1	16.1	228.2	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	100.7	12.2	363.8	↑	***	80.6	9.7	291.1	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	169.4	46.2	433.9	↑	***	140.9	38.4	360.8	↑
浜松市	6.2	6.8	91.4	62.1	129.8	↓	8.2	75.7	51.5	107.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	711	711.2	-	-	-	-	645.5	110.2	106.6	113.9	▲
賀茂保健所	23	21.5	106.1	87.5	127.5	↑	19.5	116.8	96.3	140.3	↑
下田市	7.2	6.7	107.0	74.9	148.2	↑	6.1	117.5	82.3	162.7	↑
東伊豆町	4.2	3.8	110.3	68.2	168.5	↑	3.5	121.4	75.1	185.6	↑
河津町	2.6	2.3	113.9	60.6	194.7	↑	2.1	125.5	66.8	214.7	↑
南伊豆町	3.4	3.1	110.8	64.5	177.4	↑	2.8	122.2	71.2	195.7	↑
松崎町	2.6	2.4	109.6	58.3	187.4	↑	2.2	120.6	64.2	206.3	↑
西伊豆町	2.8	3.2	86.8	47.4	145.6	↓	2.9	95.6	52.2	160.4	↓
熱海保健所	28	28.2	97.8	82.1	115.5	↓	25.9	106.7	89.6	126.0	↑
熱海市	13	11.3	116.9	90.4	148.7	↑	10.4	126.8	98.0	161.3	↑
伊東市	14	16.9	85.0	66.5	107.1	↓	15.5	93.1	72.9	117.3	↓
東部保健所	109	102.5	106.0	97.3	115.3	↑	93.1	116.6	107.0	126.8	▲
沼津市	39	38.3	100.9	87.1	116.2	↑	34.8	110.9	95.8	127.7	↑
三島市	21	19.4	108.4	88.7	131.2	↑	17.6	119.3	97.6	144.4	↑
裾野市	11	7.9	143.7	108.8	186.1	▲	7.2	159.0	120.4	206.0	▲
伊豆市	12	9.3	130.9	100.1	168.2	▲	8.5	143.8	110.0	184.8	▲
伊豆の国市	11	9.9	111.4	84.0	145.1	↑	9.0	122.4	92.2	159.3	↑
函南町	6.4	7.1	89.8	61.4	126.7	↓	6.5	98.7	67.5	139.3	↓
清水町	4.0	4.8	82.9	50.6	128.1	↓	4.4	90.9	55.5	140.4	↓
長泉町	4.0	5.7	69.6	42.5	107.5	↓	5.2	76.9	46.9	118.7	↓
御殿場保健所	17	17.7	93.9	74.8	116.4	↓	16.0	103.6	82.5	128.5	↑
御殿場市	12	13.8	83.8	63.6	108.3	↓	12.5	92.5	70.2	119.6	↓
小山町	5.0	3.8	130.3	84.3	192.3	↑	3.5	143.9	93.1	212.5	↑
富士保健所	88	65.0	134.7	122.4	147.9	▲	59.2	148.0	134.5	162.6	▲
富士宮市	30	23.0	132.1	111.9	154.9	▲	20.9	145.1	123.0	170.1	▲
富士市	57	42.0	136.1	120.8	152.8	▲	38.2	149.6	132.8	168.0	▲
静岡市	125	137.0	91.1	84.1	98.6	▽	124.6	100.2	92.5	108.4	↑
中部保健所	83	92.8	89.0	80.6	98.0	▽	84.0	98.3	89.1	108.3	↓
島田市	17	21.3	78.8	62.8	97.5	▽	19.3	87.2	69.5	107.9	↓
焼津市	27	26.2	103.0	86.4	122.0	↑	23.8	113.5	95.1	134.3	↑
藤枝市	22	26.6	82.6	67.9	99.6	▽	24.0	91.5	75.2	110.3	↓
牧之原市	9.8	10.7	91.7	67.9	121.3	↓	9.7	101.2	74.8	133.7	↑
吉田町	5.2	5.0	104.1	68.0	152.6	↑	4.5	114.7	74.9	168.1	↑
川根本町	***	3.0	60.8	27.8	115.5	↓	2.7	67.8	31.0	128.8	↓
西部保健所	91	98.1	92.9	84.6	101.9	↓	88.7	102.8	93.6	112.7	↑
磐田市	25	30.7	81.4	67.7	96.9	▽	27.8	89.9	74.8	107.1	↓
掛川市	23	22.2	102.7	84.7	123.3	↑	20.1	113.5	93.6	136.4	↑
袋井市	14	14.0	98.8	76.9	125.1	↓	12.6	109.3	85.1	138.4	↑
御前崎市	7.2	7.0	102.3	71.7	141.7	↑	6.4	113.3	79.4	156.9	↑
菊川市	10	9.0	113.4	84.5	149.2	↑	8.1	125.9	93.7	165.5	↑
森町	3.0	4.8	62.9	35.2	103.7	↓	4.3	69.6	38.9	114.8	↓
湖西市	9.2	10.4	88.3	64.6	117.8	↓	9.4	97.8	71.6	130.5	↓
浜松市	149	148.4	100.1	93.0	107.6	↑	134.5	110.5	102.7	118.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	360	359.8	-	-	-	-	323.4	111.3	106.2	116.5	▲
賀茂保健所	13	10.4	121.1	93.1	155.0	↑	9.4	134.7	103.5	172.4	▲
下田市	4.6	3.2	142.1	90.1	213.3	↑	3.0	155.6	98.6	233.4	↑
東伊豆町	***	***	107.2	51.3	197.1	↑	***	117.9	56.4	216.9	↑
河津町	***	***	90.3	29.3	210.8	↓	***	101.5	33.0	236.9	↑
南伊豆町	***	***	133.3	63.8	245.2	↑	***	152.9	73.2	281.2	↑
松崎町	***	***	103.9	38.1	226.2	↑	***	116.8	42.9	254.3	↑
西伊豆町	***	***	117.1	53.6	222.4	↑	***	130.5	59.7	247.8	↑
熱海保健所	14	13.6	99.9	77.6	126.6	↓	12.9	105.5	81.9	133.8	↑
熱海市	6.6	5.2	127.6	87.8	179.2	↑	5.1	129.5	89.2	181.9	↑
伊東市	7.0	8.4	82.9	57.7	115.3	↓	7.8	89.8	62.6	124.9	↓
東部保健所	58	52.1	111.6	99.2	125.2	↑	47.4	122.9	109.1	137.8	▲
沼津市	22	19.4	114.7	94.3	138.1	↑	17.7	125.2	103.0	150.8	▲
三島市	12	10.0	118.0	89.8	152.2	↑	9.0	130.7	99.5	168.7	↑
裾野市	5.4	4.2	128.5	84.7	187.0	↑	3.7	144.1	95.0	209.7	↑
伊豆市	6.6	4.4	148.4	102.1	208.4	▲	4.0	164.2	113.0	230.5	▲
伊豆の国市	5.2	4.9	105.6	69.0	154.7	↑	4.5	115.2	75.3	168.8	↑
函南町	3.4	3.6	93.6	54.5	149.8	↓	3.3	102.5	59.7	164.1	↑
清水町	***	2.5	80.6	38.6	148.3	↓	2.3	86.7	41.5	159.5	↓
長泉町	***	3.1	51.8	22.3	102.0	↓	2.7	59.0	25.5	116.4	↓
御殿場保健所	8.8	9.1	96.9	70.4	130.0	↓	8.1	108.5	78.9	145.7	↑
御殿場市	6.0	7.1	84.3	56.9	120.4	↓	6.4	94.1	63.5	134.4	↓
小山町	2.8	***	142.2	77.7	238.7	↑	***	161.4	88.2	270.8	↑
富士保健所	44	33.2	132.0	115.1	150.7	▲	30.4	143.9	125.5	164.3	▲
富士宮市	13	11.6	111.6	86.2	142.3	↑	10.7	121.2	93.5	154.4	↑
富士市	31	21.5	143.1	121.4	167.6	▲	19.7	156.3	132.6	183.0	▲
静岡市	62	68.9	90.3	80.5	100.9	↓	62.8	99.1	88.4	110.8	↓
中部保健所	42	47.1	88.7	77.1	101.6	↓	41.9	99.8	86.7	114.3	↓
島田市	7.4	10.7	68.9	48.5	94.9	▽	9.5	78.2	55.1	107.8	↓
焼津市	14	13.3	105.4	82.2	133.2	↑	12.0	116.3	90.6	146.9	↑
藤枝市	13	13.9	93.6	72.2	119.3	↓	12.2	106.7	82.3	136.0	↑
牧之原市	4.0	5.2	76.8	46.9	118.6	↓	4.7	85.6	52.3	132.2	↓
吉田町	2.2	2.5	87.2	43.5	156.0	↓	2.3	96.7	48.2	173.1	↓
川根本町	***	***	80.9	29.7	176.1	↓	***	96.2	35.3	209.5	↓
西部保健所	39	50.0	78.9	68.2	90.7	▽	43.9	89.8	77.7	103.3	↓
磐田市	9.4	15.6	60.1	44.2	80.0	▽	13.9	67.7	49.7	90.0	▽
掛川市	10	11.3	90.6	67.5	119.2	↓	9.9	103.3	76.9	135.8	↑
袋井市	6.6	7.1	92.6	63.7	130.0	↓	6.3	105.4	72.5	148.0	↑
御前崎市	3.4	3.5	96.5	56.2	154.5	↓	3.1	111.1	64.7	177.9	↑
菊川市	5.0	4.7	106.4	68.9	157.1	↑	4.0	125.6	81.3	185.4	↑
森町	***	2.4	67.8	29.3	133.7	↓	2.1	77.7	33.5	153.1	↓
湖西市	3.2	5.4	59.7	34.1	97.0	▽	4.7	67.6	38.6	109.8	↓
浜松市	79	75.4	105.0	94.9	115.9	↑	66.8	118.6	107.2	130.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	351	351.4	-	-	-	-	322.1	109.1	104.1	114.3	▲
賀茂保健所	10	11.1	92.0	68.5	121.0	↓	10.2	100.3	74.7	131.9	↑
下田市	2.6	3.5	74.5	39.6	127.4	↓	3.2	82.1	43.7	140.3	↓
東伊豆町	2.2	***	113.2	56.4	202.6	↑	***	124.8	62.2	223.3	↑
河津町	***	***	136.0	58.7	268.1	↑	***	147.3	63.6	290.4	↑
南伊豆町	***	***	89.2	35.9	183.9	↓	***	95.0	38.2	195.8	↓
松崎町	***	***	114.9	46.2	236.9	↑	***	124.1	49.9	255.9	↑
西伊豆町	***	***	59.2	19.2	138.1	↓	***	64.5	20.9	150.6	↓
熱海保健所	14	14.6	95.8	74.7	121.0	↓	13.0	107.8	84.0	136.2	↑
熱海市	6.6	6.1	107.8	74.2	151.4	↑	5.3	124.1	85.4	174.3	↑
伊東市	7.4	8.5	87.1	61.3	120.1	↓	7.7	96.5	67.9	133.0	↓
東部保健所	50	50.3	100.2	88.2	113.3	↑	45.8	110.1	96.9	124.6	↑
沼津市	16	18.9	86.8	69.0	107.7	↓	17.1	96.0	76.4	119.2	↓
三島市	9.2	9.4	98.2	71.9	131.0	↓	8.6	107.2	78.5	143.0	↑
裾野市	6.0	3.7	160.7	108.4	229.4	▲	3.4	175.2	118.2	250.1	▲
伊豆市	5.6	4.9	115.0	76.4	166.2	↑	4.5	125.5	83.4	181.4	↑
伊豆の国市	5.8	4.9	117.3	78.5	168.4	↑	4.5	129.6	86.8	186.1	↑
函南町	3.0	3.5	85.8	48.0	141.6	↓	3.2	94.7	53.0	156.2	↓
清水町	***	2.3	85.3	40.9	156.9	↓	2.1	95.5	45.7	175.7	↓
長泉町	2.4	2.7	90.4	46.7	157.9	↓	2.5	96.2	49.7	168.1	↓
御殿場保健所	7.8	8.6	90.7	64.5	124.0	↓	7.9	98.6	70.1	134.8	↓
御殿場市	5.6	6.7	83.2	55.3	120.3	↓	6.2	90.8	60.3	131.2	↓
小山町	2.2	***	117.6	58.6	210.5	↑	***	126.5	63.1	226.4	↑
富士保健所	44	31.9	137.5	119.8	156.9	▲	28.7	152.4	132.9	174.0	▲
富士宮市	17	11.4	153.1	122.6	188.8	▲	10.2	170.3	136.4	210.0	▲
富士市	26	20.5	128.8	107.8	152.7	▲	18.5	142.6	119.3	169.1	▲
静岡市	63	68.1	91.9	82.0	102.7	↓	61.8	101.3	90.4	113.2	↑
中部保健所	41	45.7	89.4	77.5	102.5	↓	42.1	96.9	84.1	111.1	↓
島田市	9.4	10.6	88.8	65.3	118.1	↓	9.8	95.8	70.4	127.4	↓
焼津市	13	12.9	100.6	77.6	128.2	↑	11.8	110.6	85.4	141.0	↑
藤枝市	9.0	12.7	70.7	51.6	94.6	▽	11.9	75.9	55.3	101.5	↓
牧之原市	5.8	5.5	106.0	71.0	152.2	↑	5.0	115.6	77.4	166.1	↑
吉田町	3.0	2.5	121.4	67.9	200.2	↑	2.3	132.8	74.3	219.1	↑
川根本町	***	***	40.6	8.4	118.7	↓	***	42.6	8.8	124.6	↓
西部保健所	52	48.2	107.5	94.8	121.5	↑	44.8	115.5	101.9	130.5	▲
磐田市	16	15.1	103.4	81.7	129.0	↑	13.9	112.0	88.5	139.7	↑
掛川市	13	11.0	115.0	88.4	147.2	↑	10.2	123.4	94.8	157.9	↑
袋井市	7.2	6.8	105.3	73.8	145.8	↑	6.4	113.3	79.3	156.8	↑
御前崎市	3.8	3.5	108.2	65.1	169.0	↑	3.3	115.4	69.4	180.2	↑
菊川市	5.2	4.3	121.1	79.1	177.4	↑	4.1	126.1	82.4	184.8	↑
森町	***	2.4	58.0	23.3	119.5	↓	2.3	62.2	25.0	128.2	↓
湖西市	6.0	5.1	118.5	79.9	169.2	↑	4.7	128.3	86.6	183.2	↑
浜松市	69	73.0	95.0	85.3	105.6	↓	67.7	102.4	91.9	113.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	501	500.8	-	-	-	-	436.3	114.8	110.3	119.4	▲
賀茂保健所	17	15.0	114.8	91.8	141.8	↑	13.1	131.3	105.0	162.2	▲
下田市	5.4	4.7	115.0	75.8	167.3	↑	4.1	131.2	86.4	190.9	↑
東伊豆町	3.8	2.7	142.4	85.7	222.4	↑	2.3	162.9	98.0	254.4	↑
河津町	2.2	***	138.6	69.1	248.0	↑	***	159.0	79.3	284.5	↑
南伊豆町	2.2	2.1	103.3	51.5	184.8	↑	***	118.3	59.0	211.7	↑
松崎町	***	***	84.5	34.0	174.1	↓	***	96.8	38.9	199.5	↓
西伊豆町	2.2	2.2	97.9	48.8	175.2	↓	***	112.3	56.0	201.0	↑
熱海保健所	20	20.0	99.2	80.6	120.8	↓	17.6	112.3	91.3	136.7	↑
熱海市	9.8	8.0	123.2	91.1	162.9	↑	7.1	138.8	102.6	183.4	▲
伊東市	10	12.0	83.3	61.8	109.8	↓	10.6	94.6	70.2	124.8	↓
東部保健所	86	72.5	118.4	107.5	130.2	▲	63.3	135.6	123.1	149.1	▲
沼津市	30	27.1	109.9	92.9	129.0	↑	23.7	125.7	106.3	147.5	▲
三島市	17	13.7	121.0	96.4	150.0	↑	12.0	138.7	110.4	171.9	▲
裾野市	9.4	5.6	166.5	122.4	221.5	▲	4.9	192.1	141.2	255.5	▲
伊豆市	9.0	6.4	139.5	101.8	186.7	▲	5.6	159.6	116.4	213.5	▲
伊豆の国市	9.4	7.0	135.1	99.2	179.6	↑	6.1	154.4	113.4	205.3	▲
函南町	5.4	5.0	106.9	70.5	155.6	↑	4.4	122.3	80.5	177.9	↑
清水町	2.8	3.4	81.3	44.4	136.5	↓	3.0	93.0	50.8	156.0	↓
長泉町	3.4	4.1	83.4	48.6	133.5	↓	3.5	96.1	55.9	153.8	↓
御殿場保健所	12	12.5	97.9	74.8	125.7	↓	10.8	112.8	86.3	144.9	↑
御殿場市	8.2	9.8	84.0	60.3	114.0	↓	8.5	96.8	69.5	131.4	↓
小山町	4.0	2.7	147.8	90.2	228.2	↑	2.3	170.3	104.0	263.1	▲
富士保健所	60	46.2	130.0	115.7	145.6	▲	40.3	148.9	132.5	166.7	▲
富士宮市	15	16.3	93.1	73.3	116.5	↓	14.3	106.5	83.9	133.3	↑
富士市	45	29.8	150.2	131.2	171.2	▲	26.0	172.1	150.3	196.2	▲
静岡市	86	96.7	89.1	80.9	97.9	▽	84.5	102.0	92.6	112.1	↑
中部保健所	56	65.3	85.4	75.7	96.1	▽	56.8	98.3	87.1	110.5	↓
島田市	11	14.9	73.6	55.4	95.8	▽	13.0	84.8	63.9	110.4	↓
焼津市	19	18.5	101.6	82.1	124.3	↑	16.1	116.5	94.1	142.6	↑
藤枝市	15	18.8	78.6	61.7	98.7	▽	16.3	90.6	71.1	113.7	↓
牧之原市	6.8	7.5	91.2	63.2	127.5	↓	6.5	105.0	72.7	146.7	↑
吉田町	3.4	3.5	96.7	56.3	154.8	↓	3.1	111.1	64.7	177.9	↑
川根本町	***	2.1	48.4	15.7	113.0	↓	***	56.0	18.2	130.8	↓
西部保健所	51	68.7	74.3	65.4	84.0	▽	59.5	85.7	75.5	96.9	▽
磐田市	13	21.6	59.3	45.7	75.8	▽	18.7	68.4	52.6	87.3	▽
掛川市	13	15.5	82.4	63.4	105.2	↓	13.5	95.0	73.2	121.3	↓
袋井市	8.4	9.7	86.2	62.1	116.5	↓	8.4	99.5	71.7	134.5	↓
御前崎市	4.8	4.9	98.4	63.0	146.4	↓	4.2	113.6	72.8	169.1	↑
菊川市	6.2	6.3	98.7	67.1	140.1	↓	5.4	114.0	77.5	161.9	↑
森町	***	3.3	54.0	24.7	102.6	↓	2.9	62.4	28.5	118.5	↓
湖西市	4.2	7.3	57.4	35.5	87.7	▽	6.3	66.3	41.0	101.3	↓
浜松市	112	104.1	107.6	98.9	116.9	↑	90.4	123.9	113.8	134.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	261	260.6	-	-	-	-	229.9	113.3	107.3	119.7	▲
賀茂保健所	9.2	7.4	123.8	90.6	165.1	↑	6.6	139.2	101.9	185.7	▲
下田市	3.0	2.3	129.5	72.4	213.6	↑	2.1	143.4	80.2	236.5	↑
東伊豆町	***	***	133.8	61.2	254.1	↑	***	148.9	68.1	282.8	↑
河津町	***	***	101.2	27.6	259.2	↑	***	115.4	31.4	295.5	↑
南伊豆町	***	***	113.4	41.6	246.8	↑	***	130.7	48.0	284.6	↑
松崎町	***	***	97.2	26.5	248.9	↓	***	110.4	30.1	282.6	↑
西伊豆町	***	***	145.8	62.9	287.3	↑	***	164.7	71.1	324.7	↑
熱海保健所	9.6	9.8	97.6	71.9	129.4	↓	9.2	104.0	76.7	138.0	↑
熱海市	5.0	3.7	134.1	86.8	198.0	↑	3.6	137.7	89.1	203.2	↑
伊東市	4.6	6.1	75.3	47.7	112.9	↓	5.6	82.2	52.1	123.4	↓
東部保健所	46	37.9	121.8	106.6	138.5	▲	33.8	136.5	119.5	155.3	▲
沼津市	16	14.1	113.5	90.0	141.2	↑	12.7	126.2	100.0	157.0	▲
三島市	9.2	7.3	126.2	92.4	168.4	↑	6.5	142.4	104.3	190.0	▲
裾野市	4.8	3.1	155.8	99.8	231.8	↑	2.7	179.0	114.7	266.4	▲
伊豆市	5.4	3.2	170.7	112.5	248.3	▲	2.8	191.1	125.9	278.0	▲
伊豆の国市	5.2	3.6	145.6	95.1	213.4	↑	3.2	161.6	105.5	236.8	▲
函南町	2.8	2.7	105.7	57.7	177.3	↑	2.4	117.8	64.3	197.6	↑
清水町	***	***	76.6	30.8	157.8	↓	***	84.5	34.0	174.1	↓
長泉町	***	2.3	62.1	24.9	127.9	↓	***	72.3	29.0	148.9	↓
御殿場保健所	6.6	6.6	99.8	68.7	140.2	↓	5.8	114.6	78.9	161.0	↑
御殿場市	4.4	5.2	84.8	53.1	128.4	↓	4.5	97.2	60.9	147.1	↓
小山町	2.2	***	154.8	77.2	277.0	↑	***	178.8	89.2	320.0	↑
富士保健所	32	24.2	131.1	111.5	153.2	▲	21.8	146.0	124.2	170.6	▲
富士宮市	7.6	8.5	89.4	63.2	122.7	↓	7.7	99.1	70.1	136.0	↓
富士市	24	15.7	153.7	127.5	183.7	▲	14.1	171.5	142.3	205.0	▲
静岡市	42	50.0	83.2	72.2	95.3	▽	44.7	93.0	80.8	106.5	↓
中部保健所	29	34.1	85.7	72.3	100.7	↓	29.7	98.2	82.9	115.4	↓
島田市	5.4	7.7	69.9	46.0	101.6	↓	6.7	80.7	53.1	117.4	↓
焼津市	11	9.7	109.7	82.2	143.5	↑	8.6	123.4	92.4	161.4	↑
藤枝市	8.6	10.1	85.2	61.7	114.8	↓	8.7	98.9	71.6	133.2	↓
牧之原市	2.4	3.7	64.3	33.2	112.4	↓	3.3	73.1	37.7	127.7	↓
吉田町	***	***	87.6	37.8	172.6	↓	***	99.4	42.9	195.8	↓
川根本町	***	***	57.2	11.8	167.1	↓	***	68.4	14.1	200.1	↓
西部保健所	25	36.0	68.4	56.8	81.6	▽	31.0	79.4	66.0	94.8	▽
磐田市	5.0	11.3	44.2	28.6	65.3	▽	9.8	50.8	32.9	75.0	▽
掛川市	6.8	8.1	84.1	58.2	117.5	↓	7.0	97.7	67.6	136.5	↓
袋井市	4.8	5.1	93.4	59.8	139.0	↓	4.4	108.8	69.7	161.8	↑
御前崎市	2.6	2.5	103.4	55.0	176.8	↑	2.1	121.2	64.5	207.3	↑
菊川市	3.0	3.4	89.5	50.1	147.7	↓	2.8	107.0	59.8	176.4	↑
森町	***	***	47.4	12.9	121.4	↓	***	55.4	15.1	141.8	↓
湖西市	***	3.9	41.2	17.8	81.1	▽	3.4	47.6	20.6	93.9	▽
浜松市	62	54.4	113.1	100.9	126.5	▲	47.3	130.3	116.2	145.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	240	240.2	-	-	-	-	206.4	116.4	109.9	123.2	▲
賀茂保健所	8.0	7.6	105.9	75.7	144.2	↑	6.5	123.3	88.1	167.9	↑
下田市	2.4	2.4	100.9	52.1	176.2	↑	2.0	118.6	61.2	207.2	↑
東伊豆町	***	***	151.2	72.4	278.0	↑	***	178.0	85.2	327.3	↑
河津町	***	***	175.7	70.6	362.2	↑	***	202.8	81.5	418.1	↑
南伊豆町	***	***	93.3	30.3	217.8	↓	***	106.2	34.5	247.9	↑
松崎町	***	***	72.0	14.8	210.3	↓	***	83.2	17.1	243.2	↓
西伊豆町	***	***	52.2	10.8	152.6	↓	***	60.8	12.5	177.6	↓
熱海保健所	10	10.1	100.8	75.1	132.6	↑	8.4	121.4	90.4	159.6	↑
熱海市	4.8	4.2	113.5	72.7	168.9	↑	3.4	139.9	89.6	208.2	↑
伊東市	5.4	5.9	91.7	60.4	133.4	↓	5.0	108.6	71.6	158.0	↑
東部保健所	40	34.5	114.7	99.3	131.8	↑	29.4	134.5	116.4	154.6	▲
沼津市	14	13.0	106.0	82.4	134.1	↑	11.0	125.1	97.3	158.3	↑
三島市	7.4	6.4	115.1	81.0	158.6	↑	5.5	134.3	94.5	185.1	↑
裾野市	4.6	2.6	179.5	113.8	269.4	▲	2.2	208.0	131.8	312.2	▲
伊豆市	3.6	3.3	109.6	64.9	173.2	↑	2.8	127.9	75.8	202.2	↑
伊豆の国市	4.2	3.4	124.0	76.7	189.5	↑	2.9	146.3	90.5	223.6	↑
函南町	2.6	2.4	108.4	57.6	185.3	↑	2.0	127.5	67.8	218.0	↑
清水町	***	***	86.7	34.9	178.7	↓	***	103.4	41.6	213.1	↑
長泉町	***	***	109.9	52.6	202.1	↑	***	124.9	59.8	229.6	↑
御殿場保健所	5.6	5.9	95.6	63.5	138.2	↓	5.1	110.7	73.6	160.1	↑
御殿場市	3.8	4.6	83.1	50.0	129.9	↓	3.9	96.5	58.1	150.7	↓
小山町	***	***	140.0	64.0	265.8	↑	***	161.0	73.6	305.7	↑
富士保健所	28	21.9	128.8	108.4	151.9	▲	18.5	152.2	128.1	179.5	▲
富士宮市	7.6	7.8	97.2	68.7	133.4	↓	6.6	115.0	81.4	157.9	↑
富士市	21	14.1	146.3	119.4	177.5	▲	11.9	172.8	141.0	209.5	▲
静岡市	45	46.7	95.5	83.3	108.9	↓	39.8	112.2	97.9	127.9	↑
中部保健所	27	31.2	85.2	71.3	101.0	↓	27.0	98.4	82.4	116.6	↓
島田市	5.6	7.2	77.6	51.6	112.2	↓	6.3	89.2	59.2	128.9	↓
焼津市	8.2	8.8	92.7	66.5	125.7	↓	7.5	108.6	78.0	147.4	↑
藤枝市	6.2	8.7	71.0	48.2	100.8	↓	7.6	81.1	55.1	115.1	↓
牧之原市	4.4	3.7	118.2	74.1	179.0	↑	3.2	137.6	86.2	208.4	↑
吉田町	***	***	106.6	48.7	202.4	↑	***	124.2	56.8	235.9	↑
川根本町	***	***	39.4	4.8	142.3	↓	***	44.1	5.3	159.2	↓
西部保健所	26	32.7	80.8	67.6	95.8	▽	28.5	92.5	77.4	109.7	↓
磐田市	7.8	10.3	76.0	54.1	103.9	↓	8.9	87.8	62.4	120.1	↓
掛川市	6.0	7.4	80.6	54.3	115.0	↓	6.5	92.2	62.2	131.6	↓
袋井市	3.6	4.6	78.1	46.3	123.4	↓	4.0	89.4	53.0	141.3	↓
御前崎市	2.2	2.4	93.0	46.4	166.5	↓	2.1	105.8	52.7	189.3	↑
菊川市	3.2	2.9	109.2	62.4	177.3	↑	2.6	121.6	69.4	197.4	↑
森町	***	***	60.8	19.8	142.0	↓	***	69.5	22.6	162.1	↓
湖西市	2.6	3.4	75.7	40.3	129.5	↓	3.0	87.3	46.4	149.3	↓
浜松市	50	49.6	101.6	89.4	114.9	↑	43.1	116.9	102.9	132.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	210	210.4	-	-	-	-	209.2	100.6	94.6	106.9	↑
賀茂保健所	5.6	6.5	86.1	57.2	124.5	↓	6.4	87.1	57.9	125.9	↓
下田市	***	2.0	88.6	40.5	168.2	↓	2.0	89.6	40.9	170.1	↓
東伊豆町	***	***	35.1	4.2	126.6	↓	***	35.5	4.3	128.3	↓
河津町	***	***	57.5	7.0	207.6	↓	***	58.2	7.0	210.2	↓
南伊豆町	***	***	127.8	46.9	278.2	↑	***	130.1	47.7	283.2	↑
松崎町	***	***	167.6	61.5	364.9	↑	***	169.3	62.1	368.5	↑
西伊豆町	***	***	61.3	12.6	179.1	↓	***	61.8	12.7	180.6	↓
熱海保健所	7.8	8.3	94.3	67.0	128.9	↓	8.2	94.6	67.3	129.4	↓
熱海市	3.4	3.3	101.8	59.3	163.0	↑	3.4	101.5	59.1	162.5	↑
伊東市	4.4	4.9	89.2	55.9	135.0	↓	4.9	89.9	56.3	136.2	↓
東部保健所	23	30.0	76.0	62.7	91.3	▽	29.9	76.3	63.0	91.7	▽
沼津市	8.8	11.1	79.0	57.4	106.1	↓	11.1	79.3	57.6	106.5	↓
三島市	4.4	5.7	77.9	48.8	117.9	↓	5.6	78.1	48.9	118.2	↓
裾野市	***	2.3	87.3	41.8	160.5	↓	2.3	87.8	42.0	161.4	↓
伊豆市	3.2	2.9	111.5	63.7	181.1	↑	2.8	112.6	64.3	182.8	↑
伊豆の国市	***	2.9	55.0	23.7	108.3	↓	2.9	55.2	23.8	108.8	↓
函南町	***	2.1	48.1	15.6	112.3	↓	2.1	48.3	15.7	112.8	↓
清水町	***	***	86.9	31.9	189.2	↓	***	86.4	31.7	188.1	↓
長泉町	***	***	35.9	7.4	105.1	↓	***	36.1	7.4	105.4	↓
御殿場保健所	4.4	5.2	84.4	52.9	127.7	↓	5.2	84.6	53.0	128.1	↓
御殿場市	3.4	4.1	83.3	48.5	133.3	↓	4.1	83.4	48.6	133.5	↓
小山町	***	***	88.4	28.7	206.3	↓	***	88.9	28.9	207.4	↓
富士保健所	28	18.9	146.2	122.8	172.7	▲	18.9	146.3	122.9	172.8	▲
富士宮市	15	6.7	227.4	179.2	284.7	▲	6.7	227.7	179.4	285.0	▲
富士市	12	12.2	101.6	77.9	130.3	↑	12.2	101.7	78.0	130.4	↑
静岡市	39	40.2	95.9	82.9	110.5	↓	40.1	96.4	83.3	111.0	↓
中部保健所	27	27.5	97.5	81.7	115.5	↓	27.2	98.5	82.5	116.6	↓
島田市	5.8	6.4	90.9	60.9	130.5	↓	6.3	92.1	61.6	132.2	↓
焼津市	8.2	7.7	106.6	76.5	144.6	↑	7.7	107.1	76.9	145.3	↑
藤枝市	7.2	7.8	92.3	64.7	127.8	↓	7.7	93.4	65.4	129.3	↓
牧之原市	3.0	3.2	92.9	52.0	153.2	↓	3.2	93.5	52.3	154.2	↓
吉田町	***	***	121.7	55.6	231.1	↑	***	122.2	55.9	232.0	↑
川根本町	***	***	89.3	24.3	228.8	↓	***	92.0	25.0	235.5	↓
西部保健所	40	29.5	136.5	118.3	156.7	▲	29.2	137.7	119.4	158.2	▲
磐田市	12	9.2	133.2	101.9	171.1	▲	9.1	134.1	102.6	172.3	▲
掛川市	10	6.7	149.9	111.2	197.6	▲	6.6	151.1	112.2	199.2	▲
袋井市	5.4	4.2	128.1	84.4	186.3	↑	4.2	129.2	85.1	187.9	↑
御前崎市	2.4	2.2	111.3	57.4	194.4	↑	2.1	112.7	58.2	196.9	↑
菊川市	4.0	2.7	147.6	90.1	227.9	↑	2.7	150.0	91.6	231.6	↑
森町	***	***	83.3	30.6	181.3	↓	***	84.2	30.9	183.2	↓
湖西市	5.0	3.1	161.4	104.4	238.3	▲	3.1	162.9	105.4	240.5	▲
浜松市	37	44.4	82.5	71.0	95.4	▽	44.1	83.0	71.4	95.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	99	99.2	-	-	-	-	93.5	106.1	97.0	115.9	↑
賀茂保健所	3.4	3.0	114.5	66.6	183.3	↑	2.7	123.9	72.1	198.3	↑
下田市	***	***	173.9	75.1	342.7	↑	***	185.0	79.9	364.6	↑
東伊豆町	***	***	38.4	1.0	213.8	↓	***	41.0	1.0	228.6	↓
河津町	***	***	63.2	1.6	352.1	↓	***	68.6	1.7	382.0	↓
南伊豆町	***	***	181.1	49.3	463.8	↑	***	205.1	55.9	525.2	↑
松崎町	***	***	120.6	14.6	435.8	↑	***	132.3	16.0	477.9	↑
西伊豆町	***	***	45.6	1.2	253.9	↓	***	49.0	1.2	273.0	↓
熱海保健所	4.0	3.8	105.9	64.7	163.6	↑	3.7	109.3	66.7	168.8	↑
熱海市	***	***	110.7	47.8	218.2	↑	***	109.4	47.2	215.6	↑
伊東市	2.4	2.3	102.9	53.1	179.8	↑	2.2	109.2	56.4	190.8	↑
東部保健所	12	14.2	84.5	64.5	108.8	↓	13.5	88.7	67.7	114.1	↓
沼津市	6.2	5.3	117.8	80.1	167.3	↑	5.1	122.8	83.4	174.3	↑
三島市	2.6	2.7	95.8	51.0	163.9	↓	2.6	101.3	53.9	173.2	↑
裾野市	***	***	53.6	11.0	156.5	↓	***	56.3	11.6	164.7	↓
伊豆市	***	***	93.4	34.3	203.3	↓	***	100.4	36.9	218.7	↑
伊豆の国市 -		***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	61.0	12.6	178.3	↓	***	63.8	13.1	186.5	↓
清水町	***	***	92.1	19.0	269.2	↓	***	92.4	19.0	270.0	↓
長泉町	***	***	24.0	0.6	133.5	↓	***	25.9	0.7	144.3	↓
御殿場保健所	2.2	2.5	88.9	44.3	159.1	↓	2.3	93.6	46.7	167.6	↓
御殿場市	***	***	83.0	35.8	163.6	↓	***	86.7	37.4	171.0	↓
小山町	***	***	109.7	22.6	320.6	↑	***	118.9	24.5	347.5	↑
富士保健所	12	8.9	134.5	102.7	173.2	▲	8.7	138.6	105.7	178.4	▲
富士宮市	5.4	3.1	172.0	113.3	250.2	▲	3.1	176.4	116.2	256.7	▲
富士市	6.6	5.8	114.2	78.6	160.4	↑	5.6	117.9	81.1	165.6	↑
静岡市	21	18.9	109.2	89.1	132.4	↑	18.0	114.4	93.4	138.7	↑
中部保健所	13	13.0	96.6	74.2	123.6	↓	12.1	103.8	79.8	132.8	↑
島田市	***	3.0	66.3	31.7	122.0	↓	2.8	72.2	34.6	132.9	↓
焼津市	3.4	3.6	94.0	54.7	150.5	↓	3.5	98.5	57.3	157.7	↓
藤枝市	4.4	3.8	115.7	72.5	175.2	↑	3.5	126.1	79.0	190.9	↑
牧之原市	***	***	108.3	46.7	213.4	↑	***	115.1	49.7	226.8	↑
吉田町	***	***	86.1	17.8	251.8	↓	***	90.4	18.6	264.2	↓
川根本町	***	***	138.4	28.5	404.4	↑	***	162.0	33.4	473.6	↑
西部保健所	15	14.0	105.9	83.1	132.9	↑	12.9	114.8	90.2	144.2	↑
磐田市	4.4	4.3	101.7	63.7	153.9	↑	4.0	108.8	68.2	164.7	↑
掛川市	3.4	3.2	107.4	62.5	171.9	↑	2.9	116.7	67.9	186.8	↑
袋井市	***	***	90.4	41.3	171.7	↓	***	97.3	44.5	184.7	↓
御前崎市	***	***	79.2	21.6	202.9	↓	***	87.5	23.8	224.0	↓
菊川市	***	***	148.4	71.0	272.9	↑	***	170.0	81.4	312.7	↑
森町	***	***	119.2	32.5	305.3	↑	***	130.2	35.5	333.4	↑
湖西市	***	***	108.9	47.0	214.7	↑	***	116.6	50.3	229.8	↑
浜松市	18	21.0	84.0	67.3	103.4	↓	19.5	90.3	72.5	111.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	111	111.2	-	-	-	115.7	96.1	88.3	104.4	↓	
賀茂保健所	2.2	3.5	62.3	31.0	111.4	↓	3.7	59.8	29.8	106.9	↓
下田市	***	***	18.0	0.5	100.2	↓	***	17.5	0.4	97.3	▽
東伊豆町	***	***	32.3	0.8	179.8	↓	***	31.3	0.8	174.3	↓
河津町	***	***	52.7	1.3	293.6	↓	***	50.5	1.3	281.6	↓
南伊豆町	***	***	80.4	9.7	290.6	↓	***	75.1	9.1	271.5	↓
松崎町	***	***	208.2	56.7	533.2	↑	***	196.8	53.6	504.0	↑
西伊豆町	***	***	74.0	9.0	267.5	↓	***	71.0	8.6	256.7	↓
熱海保健所	3.8	4.5	84.5	50.8	131.9	↓	4.6	82.9	49.9	129.5	↓
熱海市	***	***	94.9	43.4	180.3	↓	***	95.3	43.6	181.0	↓
伊東市	***	2.6	76.9	36.8	141.4	↓	2.7	74.2	35.5	136.5	↓
東部保健所	11	15.8	68.4	51.4	89.3	▽	16.3	66.1	49.7	86.3	▽
沼津市	2.6	5.9	44.2	23.5	75.7	▽	6.0	43.0	22.9	73.6	▽
三島市	***	2.9	61.3	28.0	116.3	↓	3.1	58.7	26.8	111.4	↓
裾野市	***	***	119.5	48.0	246.3	↑	***	115.4	46.4	237.8	↑
伊豆市	***	***	126.2	60.4	232.1	↑	***	121.4	58.1	223.3	↑
伊豆の国市	***	***	102.7	44.3	202.4	↑	***	99.7	43.0	196.5	↓
函南町	***	***	36.5	4.4	131.9	↓	***	35.4	4.3	128.0	↓
清水町	***	***	82.2	17.0	240.4	↓	***	81.2	16.7	237.3	↓
長泉町	***	***	47.9	5.8	173.2	↓	***	44.9	5.4	162.1	↓
御殿場保健所	2.2	2.7	80.3	40.0	143.6	↓	2.9	77.1	38.4	138.0	↓
御殿場市	***	2.2	83.5	38.2	158.5	↓	2.2	80.7	36.9	153.2	↓
小山町	***	***	68.5	8.3	247.4	↓	***	64.5	7.8	232.9	↓
富士保健所	16	10.0	156.6	123.7	195.4	▲	10.2	152.8	120.8	190.7	▲
富士宮市	9.8	3.5	276.5	204.6	365.6	▲	3.6	271.2	200.6	358.5	▲
富士市	5.8	6.4	90.3	60.5	129.7	↓	6.6	88.0	58.9	126.3	↓
静岡市	18	21.4	84.3	67.8	103.6	↓	22.0	81.7	65.7	100.4	↓
中部保健所	14	14.4	98.4	76.8	124.1	↓	15.1	94.2	73.5	118.8	↓
島田市	3.8	3.4	112.9	67.9	176.3	↑	3.5	107.6	64.7	168.0	↑
焼津市	4.8	4.1	117.7	75.4	175.1	↑	4.2	114.2	73.1	169.9	↑
藤枝市	2.8	4.0	70.1	38.3	117.6	↓	4.2	66.4	36.3	111.4	↓
牧之原市	***	***	79.9	32.1	164.7	↓	***	77.0	30.9	158.6	↓
吉田町	***	***	153.4	56.3	333.9	↑	***	148.2	54.4	322.7	↑
川根本町	***	***	43.3	1.1	241.3	↓	***	40.0	1.0	223.0	↓
西部保健所	25	15.5	164.1	136.8	195.3	▲	16.3	155.9	129.9	185.5	▲
磐田市	7.8	4.8	161.4	114.8	220.7	▲	5.1	154.4	109.8	211.1	▲
掛川市	6.6	3.5	188.2	129.6	264.4	▲	3.7	178.2	122.7	250.3	▲
袋井市	3.6	2.2	161.7	95.8	255.5	↑	2.3	154.5	91.5	244.2	↑
御前崎市	***	***	139.5	60.2	274.9	↑	***	131.8	56.9	259.8	↑
菊川市	***	***	146.7	70.2	269.8	↑	***	134.2	64.2	246.8	↑
森町	***	***	52.0	6.3	187.8	↓	***	49.3	6.0	178.2	↓
湖西市	3.4	***	208.7	121.5	334.1	▲	***	200.4	116.6	320.8	▲
浜松市	19	23.4	81.2	65.7	99.3	▽	24.6	77.2	62.4	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	314	314.0	-	-	-	-	226.4	138.7	131.9	145.7	▲
賀茂保健所	9.2	10.1	91.1	66.7	121.5	↓	7.3	126.4	92.5	168.6	↑
下田市	***	3.1	50.9	22.0	100.4	↓	2.3	70.8	30.6	139.6	↓
東伊豆町	***	***	22.9	2.8	82.9	▽	***	31.7	3.8	114.4	↓
河津町	***	***	128.5	51.7	264.9	↑	***	178.5	71.8	367.9	↑
南伊豆町	***	***	68.7	22.3	160.3	↓	***	95.0	30.8	221.7	↓
松崎町	2.8	***	252.1	137.7	423.1	▲	***	349.4	190.8	586.2	▲
西伊豆町	***	***	128.6	61.6	236.6	↑	***	179.0	85.7	329.3	↑
熱海保健所	8.6	12.3	69.8	50.5	94.1	▽	8.9	96.3	69.7	129.7	↓
熱海市	5.4	5.1	105.6	69.6	153.7	↑	3.7	146.2	96.3	212.7	↑
伊東市	3.2	7.2	44.4	25.4	72.1	▽	5.2	61.1	34.9	99.2	▽
東部保健所	33	44.1	75.3	64.2	87.6	▽	31.8	104.2	89.0	121.4	↑
沼津市	14	16.3	83.5	64.9	105.9	↓	11.7	115.8	89.9	146.8	↑
三島市	5.2	8.3	62.9	41.1	92.1	▽	6.0	86.9	56.7	127.3	↓
裾野市	2.2	3.3	67.6	33.7	120.9	↓	2.3	93.8	46.8	167.9	↓
伊豆市	3.4	4.6	74.5	43.4	119.2	↓	3.3	103.6	60.3	165.9	↑
伊豆の国市	4.8	4.4	110.3	70.7	164.2	↑	3.1	152.7	97.8	227.2	↑
函南町	2.4	3.0	78.9	40.7	137.8	↓	2.2	108.9	56.2	190.3	↑
清水町	***	***	20.3	2.5	73.3	▽	***	28.1	3.4	101.6	↓
長泉町	***	2.4	50.5	18.5	109.9	↓	***	69.6	25.5	151.5	↓
御殿場保健所	5.0	7.7	64.6	41.8	95.3	▽	5.6	89.8	58.1	132.6	↓
御殿場市	3.6	6.1	59.3	35.2	93.8	▽	4.4	82.6	48.9	130.6	↓
小山町	***	***	83.4	33.5	172.0	↓	***	115.7	46.5	238.6	↑
富士保健所	25	27.5	90.2	75.0	107.6	↓	19.8	125.1	104.1	149.2	▲
富士宮市	10	9.7	104.8	78.1	137.9	↑	7.0	145.6	108.4	191.4	▲
富士市	15	17.8	82.2	64.4	103.4	↓	12.8	114.0	89.3	143.3	↑
静岡市	51	59.6	85.5	75.4	96.7	▽	43.0	118.6	104.5	134.1	▲
中部保健所	50	40.9	123.2	108.4	139.4	▲	29.5	170.9	150.5	193.4	▲
島田市	9.8	9.6	101.8	75.3	134.6	↑	6.9	141.5	104.6	187.0	▲
焼津市	13	11.4	116.0	89.7	147.6	↑	8.2	161.0	124.5	204.8	▲
藤枝市	17	11.4	153.0	122.5	188.7	▲	8.2	211.8	169.6	261.2	▲
牧之原市	6.0	5.0	120.1	81.0	171.5	↑	3.6	167.4	112.9	239.0	▲
吉田町	2.6	2.2	118.5	63.0	202.7	↑	***	164.8	87.6	281.8	↑
川根本町	***	***	103.0	41.4	212.2	↑	***	143.2	57.6	295.1	↑
西部保健所	46	44.5	102.4	89.5	116.6	↑	32.1	142.3	124.4	162.0	▲
磐田市	13	13.8	95.8	74.1	121.8	↓	9.9	133.0	102.8	169.2	▲
掛川市	8.4	10.1	82.9	59.8	112.1	↓	7.3	115.4	83.2	156.0	↑
袋井市	7.4	6.4	116.0	81.7	159.9	↑	4.6	161.4	113.6	222.5	▲
御前崎市	4.2	3.4	125.3	77.6	191.6	↑	2.4	174.4	107.9	266.6	▲
菊川市	3.6	4.1	88.8	52.6	140.4	↓	2.9	122.8	72.8	194.2	↑
森町	***	2.2	53.8	19.8	117.2	↓	***	75.2	27.6	163.7	↓
湖西市	7.6	4.6	164.4	116.3	225.7	▲	3.3	228.3	161.5	313.4	▲
浜松市	86	67.2	127.8	116.0	140.4	▲	48.4	177.3	161.0	194.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	98	98.4	-	-	-	-	74.9	131.4	120.1	143.6	▲
賀茂保健所	***	3.0	66.8	32.0	122.8	↓	2.3	87.3	41.8	160.6	↓
下田市	***	***	64.6	13.3	188.7	↓	***	83.7	17.3	244.7	↓
東伊豆町	***	***	39.5	1.0	220.2	↓	***	50.0	1.3	278.7	↓
河津町	***	***	127.1	15.4	459.4	↑	***	163.5	19.8	590.6	↑
南伊豆町	***	***	43.4	1.1	242.0	↓	***	60.5	1.5	337.3	↓
松崎町	***	***	118.7	14.4	428.9	↑	***	157.9	19.1	570.4	↑
西伊豆町	***	***	44.6	1.1	248.5	↓	***	57.9	1.5	322.6	↓
熱海保健所	2.8	3.8	74.6	40.7	125.2	↓	3.0	94.8	51.8	159.0	↓
熱海市	***	***	124.8	57.0	236.9	↑	***	150.1	68.6	285.1	↑
伊東市	***	2.3	43.3	14.1	101.0	↓	***	57.0	18.5	133.0	↓
東部保健所	13	13.9	93.5	72.1	119.1	↓	10.7	121.4	93.7	154.7	↑
沼津市	6.4	5.1	124.7	85.3	176.1	↑	4.0	160.3	109.6	226.2	▲
三島市	***	2.7	75.3	36.1	138.5	↓	2.0	99.1	47.4	182.2	↓
裾野市	***	***	75.0	20.4	192.0	↓	***	97.4	26.5	249.5	↓
伊豆市	***	***	90.5	33.2	197.1	↓	***	119.3	43.8	259.7	↑
伊豆の国市	***	***	135.1	61.8	256.5	↑	***	173.4	79.3	329.3	↑
函南町	***	***	41.8	5.1	151.0	↓	***	53.9	6.5	194.6	↓
清水町	***	***	32.2	0.8	179.2	↓	***	40.2	1.0	223.8	↓
長泉町	***	***	24.5	0.6	136.6	↓	***	33.7	0.9	187.6	↓
御殿場保健所	2.2	2.4	90.3	45.0	161.5	↓	***	118.4	59.0	211.9	↑
御殿場市	***	***	74.3	29.9	153.2	↓	***	96.4	38.7	198.6	↓
小山町	***	***	144.5	39.4	370.0	↑	***	197.7	53.9	506.4	↑
富士保健所	7.2	8.7	82.8	58.0	114.7	↓	6.8	106.1	74.3	146.9	↑
富士宮市	***	3.1	65.4	31.3	120.3	↓	2.4	83.0	39.8	152.7	↓
富士市	5.2	5.6	92.3	60.3	135.2	↓	4.4	118.8	77.6	174.1	↑
静岡市	14	18.5	75.5	58.8	95.4	▽	14.4	97.5	76.0	123.1	↓
中部保健所	15	12.9	114.7	90.0	143.9	↑	9.8	151.6	119.1	190.4	▲
島田市	2.8	3.0	92.7	50.6	155.6	↓	2.3	124.2	67.8	208.4	↑
焼津市	3.4	3.5	96.6	56.2	154.7	↓	2.7	124.0	72.2	198.5	↑
藤枝市	5.8	3.7	155.7	104.3	223.7	▲	2.8	209.2	140.1	300.4	▲
牧之原市	***	***	106.4	45.9	209.6	↑	***	139.2	60.1	274.4	↑
吉田町	***	***	57.7	7.0	208.5	↓	***	75.5	9.1	272.9	↓
川根本町	***	***	179.1	48.8	458.6	↑	***	256.2	69.8	656.2	↑
西部保健所	14	14.0	99.7	77.7	126.0	↓	10.4	134.2	104.6	169.6	▲
磐田市	5.0	4.3	116.4	75.3	171.8	↑	3.3	153.8	99.5	227.0	↑
掛川市	2.6	3.2	81.3	43.2	139.0	↓	2.4	109.7	58.3	187.6	↑
袋井市	2.6	2.0	130.0	69.1	222.3	↑	***	174.7	92.9	298.7	↑
御前崎市	***	***	134.8	54.2	277.8	↑	***	185.0	74.4	381.4	↑
菊川市	***	***	43.4	8.9	126.9	↓	***	62.7	12.9	183.2	↓
森町	***	***	58.4	7.1	211.1	↓	***	78.2	9.5	282.4	↓
湖西市	***	***	97.1	39.0	200.1	↓	***	127.9	51.4	263.6	↑
浜松市	28	21.1	133.6	112.4	157.5	▲	15.7	179.5	151.1	211.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	216	215.6	-	-	-	-	151.5	142.3	133.9	151.1	▲
賀茂保健所	7.2	7.1	101.4	71.0	140.4	▲	5.0	144.4	101.1	199.9	▲
下田市	***	2.2	45.2	14.7	105.5	↓	***	64.8	21.0	151.3	↓
東伊豆町	***	***	16.2	0.4	90.1	▽	***	23.2	0.6	129.1	↓
河津町	***	***	129.1	41.9	301.3	↑	***	185.3	60.2	432.5	↑
南伊豆町	***	***	80.3	21.9	205.8	↓	***	110.8	30.2	283.7	↑
松崎町	2.4	***	310.2	160.1	542.0	▲	***	437.9	226.0	765.0	▲
西伊豆町	***	***	162.7	74.4	308.9	↑	***	233.3	106.7	443.0	▲
熱海保健所	5.8	8.6	67.7	45.4	97.3	▽	6.0	97.0	65.0	139.4	↓
熱海市	3.6	3.7	98.1	58.1	155.1	↓	2.5	144.3	85.5	228.1	↑
伊東市	2.2	4.9	45.0	22.4	80.5	▽	3.5	63.2	31.5	113.0	↓
東部保健所	20	30.2	66.9	54.5	81.2	▽	21.1	95.6	77.8	116.1	↓
沼津市	7.2	11.2	64.6	45.2	89.4	▽	7.7	92.9	65.1	128.6	↓
三島市	3.2	5.6	57.0	32.6	92.5	▽	4.0	80.7	46.1	131.1	↓
裾野市	***	2.2	64.0	25.7	131.9	↓	***	91.9	36.9	189.3	↓
伊豆市	2.2	3.2	67.9	33.8	121.5	↓	2.3	96.6	48.2	172.9	↓
伊豆の国市	3.0	3.0	99.4	55.6	164.0	↓	2.1	142.4	79.7	234.9	↑
函南町	***	2.1	95.9	45.9	176.3	↓	***	136.9	65.6	251.9	↑
清水町	***	***	14.8	0.4	82.6	▽	***	21.6	0.5	120.6	↓
長泉町	***	***	64.0	20.8	149.5	↓	***	88.4	28.7	206.4	↓
御殿場保健所	2.8	5.3	52.8	28.8	88.5	▽	3.7	75.5	41.2	126.7	↓
御殿場市	2.2	4.2	52.6	26.2	94.1	▽	2.9	75.8	37.8	135.6	↓
小山町	***	***	53.4	11.0	156.0	↓	***	74.5	15.4	217.9	↓
富士保健所	18	18.8	93.6	75.1	115.4	↓	13.0	135.0	108.3	166.4	▲
富士宮市	8.2	6.7	122.9	88.2	166.7	↑	4.6	178.3	127.9	241.9	▲
富士市	9.4	12.1	77.5	57.0	103.1	↓	8.4	111.5	81.9	148.2	↑
静岡市	37	41.1	90.1	77.6	104.0	↓	28.6	129.2	111.2	149.2	▲
中部保健所	36	28.0	127.1	109.1	147.2	▲	19.7	180.5	154.9	209.0	▲
島田市	7.0	6.6	106.0	73.8	147.5	↑	4.7	149.8	104.3	208.3	▲
焼津市	9.8	7.9	124.8	92.3	164.9	↑	5.5	179.5	132.8	237.4	▲
藤枝市	12	7.6	151.7	115.2	196.1	▲	5.4	213.1	161.8	275.5	▲
牧之原市	4.4	3.5	126.0	78.9	190.8	↑	2.4	180.7	113.2	273.6	▲
吉田町	2.2	***	146.6	73.1	262.3	↑	***	209.8	104.6	375.5	▲
川根本町	***	***	65.7	13.5	192.1	↓	***	90.2	18.6	263.6	↓
西部保健所	32	30.5	103.6	88.1	121.1	↑	21.6	146.1	124.2	170.8	▲
磐田市	8.2	9.5	86.4	62.0	117.3	↓	6.7	122.9	88.1	166.7	↑
掛川市	5.8	6.9	83.7	56.1	120.2	↓	4.9	118.2	79.1	169.7	↑
袋井市	4.8	4.4	109.6	70.2	163.1	↑	3.1	155.0	99.3	230.6	↑
御前崎市	2.8	2.3	121.1	66.2	203.2	↑	***	169.5	92.6	284.5	↑
菊川市	3.0	2.7	112.4	62.9	185.4	↑	***	152.0	85.0	250.8	↑
森町	***	***	51.8	14.1	132.7	↓	***	73.8	20.1	189.0	↓
湖西市	6.2	3.2	195.0	132.4	276.8	▲	2.2	277.5	188.5	393.9	▲
浜松市	58	46.0	125.1	111.1	140.4	▲	32.7	176.3	156.5	197.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	262	262.2	-	-	-	-	180.7	145.1	137.3	153.1	▲
賀茂保健所	7.8	8.8	88.9	63.2	121.6	↓	6.0	128.9	91.7	176.3	↑
下田市	***	2.7	36.8	12.0	86.0	▽	***	53.6	17.4	125.1	↓
東伊豆町	***	***	26.7	3.2	96.4	▽	***	38.6	4.7	139.3	↓
河津町	***	***	147.6	59.3	304.1	↑	***	214.1	86.1	441.3	↑
南伊豆町	***	***	47.0	9.7	137.5	↓	***	67.9	14.0	198.5	↓
松崎町	2.4	***	248.1	128.0	433.4	▲	***	358.9	185.2	627.0	▲
西伊豆町	***	***	146.2	70.0	268.9	↑	***	212.7	101.8	391.2	▲
熱海保健所	7.2	10.5	68.6	48.0	95.0	▽	7.2	99.3	69.6	137.5	↓
熱海市	4.8	4.4	108.7	69.7	161.8	↑	3.0	158.0	101.2	235.1	▲
伊東市	2.4	6.1	39.5	20.4	68.9	▽	4.2	57.0	29.4	99.6	▽
東部保健所	25	36.5	69.7	58.1	82.9	▽	25.1	101.0	84.2	120.2	↑
沼津市	9.8	13.5	72.9	53.9	96.3	▽	9.3	105.8	78.3	139.9	↑
三島市	4.2	6.8	61.9	38.3	94.6	▽	4.7	89.5	55.4	136.9	↓
裾野市	***	2.6	53.8	21.6	110.9	↓	***	78.2	31.4	161.2	↓
伊豆市	3.2	4.0	80.6	46.1	130.9	↓	2.7	116.9	66.8	189.9	↑
伊豆の国市	4.2	3.6	115.1	71.2	175.9	↑	2.5	166.9	103.3	255.2	▲
函南町	***	2.5	63.7	27.5	125.5	↓	***	92.2	39.8	181.8	↓
清水町	***	***	25.3	3.1	91.4	▽	***	36.8	4.5	132.9	↓
長泉町	***	***	31.5	6.5	92.0	▽	***	45.4	9.4	132.6	↓
御殿場保健所	3.6	6.4	56.4	33.4	89.2	▽	4.4	82.1	48.6	129.8	↓
御殿場市	2.4	5.0	48.2	24.9	84.2	▽	3.4	70.2	36.2	122.6	↓
小山町	***	***	85.8	31.5	186.8	↓	***	124.3	45.6	270.6	↑
富士保健所	19	22.5	84.6	68.5	103.5	↓	15.4	123.0	99.5	150.3	↑
富士宮市	8.0	8.0	100.2	71.6	136.5	↑	5.5	145.9	104.2	198.7	▲
富士市	11	14.5	76.0	57.3	99.0	▽	10.0	110.4	83.1	143.7	↑
静岡市	45	49.7	89.8	78.4	102.4	↓	34.2	130.3	113.8	148.6	▲
中部保健所	44	34.3	128.9	112.4	147.0	▲	23.6	187.0	163.2	213.4	▲
島田市	7.2	8.2	88.3	61.8	122.2	↓	5.6	128.0	89.7	177.3	↑
焼津市	12	9.4	127.2	97.1	163.7	↑	6.5	184.7	140.9	237.7	▲
藤枝市	16	9.4	167.6	132.7	208.8	▲	6.5	243.0	192.3	302.8	▲
牧之原市	6.0	4.3	140.5	94.8	200.6	↑	2.9	204.3	137.8	291.6	▲
吉田町	***	***	110.2	52.7	202.6	↑	***	160.0	76.6	294.3	↑
川根本町	***	***	100.6	36.9	219.0	↑	***	145.8	53.5	317.3	↑
西部保健所	38	37.4	100.7	86.8	116.1	↑	25.8	146.0	125.8	168.4	▲
磐田市	10	11.5	90.4	67.5	118.6	↓	7.9	131.2	97.9	172.0	↑
掛川市	6.6	8.5	77.5	53.3	108.8	↓	5.9	112.4	77.4	157.9	↑
袋井市	5.8	5.3	109.2	73.1	156.9	↑	3.7	158.5	106.1	227.7	▲
御前崎市	3.6	2.9	125.9	74.6	199.0	↑	***	182.5	108.1	288.4	▲
菊川市	3.0	3.4	88.0	49.2	145.2	↓	2.4	126.8	70.9	209.2	↑
森町	***	***	52.1	16.9	121.5	↓	***	75.8	24.6	177.0	↓
湖西市	7.2	3.8	188.0	131.6	260.3	▲	2.6	272.6	190.9	377.4	▲
浜松市	72	56.3	128.6	115.7	142.5	▲	38.9	186.3	167.6	206.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	69.2	-	-	-	-	51.1	135.4	121.5	150.5	▲
賀茂保健所	***	2.3	52.4	19.2	114.0	↓	***	71.6	26.3	155.8	↓
下田市	***	***	28.6	0.7	159.5	↓	***	38.6	1.0	215.2	↓
東伊豆町	***	***	53.5	1.4	298.0	↓	***	70.3	1.8	391.8	↓
河津町	***	***	166.8	20.2	602.6	↑	***	222.3	26.9	803.0	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	76.4	1.9	425.7	↓	***	106.6	2.7	593.9	↑
西伊豆町	***	***	56.8	1.4	316.8	↓	***	77.2	2.0	430.0	↓
熱海保健所	***	2.8	64.6	29.5	122.6	↓	2.1	86.4	39.5	164.1	↓
熱海市	***	***	110.1	40.4	239.6	↑	***	138.5	50.8	301.5	↑
伊東市	***	***	35.4	7.3	103.3	↓	***	49.3	10.2	144.2	↓
東部保健所	7.8	9.5	81.7	58.1	111.7	↓	7.2	108.8	77.4	148.8	↑
沼津市	3.6	3.5	102.2	60.5	161.5	↑	2.7	134.4	79.6	212.4	↑
三島市	***	***	77.6	31.2	159.9	↓	***	105.2	42.3	216.7	↑
裾野市	***	***	29.5	0.7	164.6	↓	***	38.3	1.0	213.6	↓
伊豆市	***	***	99.2	32.2	231.6	↓	***	135.8	44.1	317.1	↑
伊豆の国市	***	***	148.4	59.7	305.9	↑	***	197.5	79.4	407.1	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	50.3	1.3	280.1	↓	***	62.9	1.6	350.4	↓
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	84.9	34.1	175.1	↓	***	112.9	45.4	232.7	↑
御殿場市	***	***	47.8	9.9	139.7	↓	***	62.4	12.9	182.4	↓
小山町	***	***	203.5	55.4	521.2	↑	***	287.3	78.3	735.7	↑
富士保健所	3.6	5.8	62.1	36.8	98.1	▽	4.5	80.9	47.9	127.8	↓
富士宮市	***	2.1	48.5	15.8	113.3	↓	***	62.7	20.4	146.3	↓
富士市	2.6	3.7	69.6	37.0	119.0	↓	2.9	91.0	48.4	155.6	↓
静岡市	11	13.0	81.6	61.2	106.8	↓	9.8	108.5	81.3	141.9	↑
中部保健所	11	9.2	117.5	88.3	153.3	↑	6.7	160.7	120.7	209.7	▲
島田市	***	2.2	54.3	19.9	118.3	↓	***	75.6	27.7	164.6	↓
焼津市	2.6	2.4	107.3	57.1	183.5	↑	***	140.8	74.9	240.8	↑
藤枝市	4.4	2.6	168.4	105.5	254.9	▲	***	235.6	147.6	356.7	▲
牧之原市	***	***	144.1	62.2	284.0	↑	***	194.3	83.9	382.9	↑
吉田町	***	***	41.8	1.1	233.0	↓	***	55.8	1.4	310.9	↓
川根本町	***	***	223.2	60.8	571.5	↑	***	336.5	91.7	861.7	↑
西部保健所	12	10.0	116.5	88.4	150.5	↑	7.2	161.5	122.6	208.8	▲
磐田市	4.2	3.0	140.2	86.7	214.3	↑	2.2	189.9	117.5	290.3	▲
掛川市	2.2	2.3	95.9	47.8	171.6	↓	***	133.5	66.5	238.8	↑
袋井市	***	***	143.9	68.9	264.7	↑	***	198.1	94.8	364.3	↑
御前崎市	***	***	157.1	57.7	342.1	↑	***	223.5	82.0	486.5	↑
菊川市	***	***	59.2	12.2	173.1	↓	***	90.0	18.5	263.0	↓
森町	***	***	38.5	1.0	214.6	↓	***	53.5	1.4	298.1	↓
湖西市	***	***	121.8	44.7	265.3	↑	***	163.1	59.9	355.1	↑
浜松市	20	15.0	134.7	109.7	163.7	▲	10.8	187.1	152.4	227.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	193	193.0	-	-	-	-	129.7	148.9	139.6	158.6	▲
賀茂保健所	6.6	6.5	101.8	70.1	143.0	↑	4.4	150.9	103.9	212.0	▲
下田市	***	2.0	39.7	10.8	101.7	↓	***	59.4	16.2	152.0	↓
東伊豆町	***	***	17.8	0.5	99.1	▽	***	26.6	0.7	148.0	↓
河津町	***	***	141.1	45.8	329.2	↑	***	211.0	68.5	492.5	↑
南伊豆町	***	***	65.9	13.6	192.6	↓	***	94.3	19.4	275.7	↓
松崎町	2.2	***	311.8	155.4	557.9	▲	***	457.3	228.0	818.3	▲
西伊豆町	***	***	177.1	81.0	336.4	↑	***	264.3	120.8	501.8	▲
熱海保健所	5.4	7.7	70.0	46.1	101.9	↓	5.2	104.5	68.9	152.1	↑
熱海市	3.6	3.3	108.3	64.2	171.2	↑	2.2	165.8	98.2	262.0	↑
伊東市	***	4.4	41.0	18.8	77.9	▽	3.0	60.1	27.5	114.2	↓
東部保健所	18	26.9	65.4	52.4	80.6	▽	18.0	97.9	78.5	120.7	↓
沼津市	6.2	9.9	62.4	42.4	88.6	▽	6.6	94.2	64.0	133.7	↓
三島市	2.8	5.0	56.2	30.7	94.2	▽	3.4	83.3	45.5	139.8	↓
裾野市	***	***	62.3	22.9	135.7	↓	***	94.6	34.7	205.9	↓
伊豆市	2.2	3.0	74.3	37.0	132.9	↓	2.0	109.9	54.8	196.7	↑
伊豆の国市	2.8	2.7	103.5	56.5	173.6	↑	***	154.9	84.6	260.0	↑
函南町	***	***	86.1	37.2	169.6	↓	***	128.9	55.6	254.0	↑
清水町	***	***	16.9	0.4	94.1	▽	***	26.0	0.7	144.9	↓
長泉町	***	***	43.8	9.0	128.1	↓	***	63.6	13.1	186.0	↓
御殿場保健所	2.2	4.7	46.5	23.2	83.2	▽	3.1	70.0	34.9	125.2	↓
御殿場市	***	3.7	48.3	22.1	91.8	▽	2.5	73.2	33.5	139.1	↓
小山町	***	***	39.8	4.8	143.7	↓	***	58.2	7.0	210.3	↓
富士保健所	15	16.7	92.5	73.0	115.6	↓	11.0	140.0	110.5	175.0	▲
富士宮市	7.0	5.9	118.2	82.3	164.4	↑	3.9	180.1	125.4	250.4	▲
富士市	8.4	10.7	78.3	56.4	105.8	↓	7.1	118.1	85.1	159.7	↑
静岡市	34	36.7	92.6	79.2	107.7	↓	24.5	139.0	118.9	161.6	▲
中部保健所	33	25.1	133.0	113.6	154.8	▲	16.9	197.5	168.7	229.8	▲
島田市	6.0	5.9	100.8	68.0	144.0	↑	4.0	148.7	100.3	212.2	▲
焼津市	9.4	7.0	134.1	98.5	178.3	↑	4.7	202.1	148.5	268.8	▲
藤枝市	11	6.8	167.3	126.7	216.7	▲	4.6	245.9	186.2	318.6	▲
牧之原市	4.4	3.2	139.3	87.2	210.8	↑	2.1	208.1	130.4	315.1	▲
吉田町	***	***	134.6	61.6	255.7	↑	***	201.9	92.3	383.4	↑
川根本町	***	***	47.9	5.8	173.2	↓	***	68.3	8.3	246.8	↓
西部保健所	26	27.4	94.9	79.3	112.7	↓	18.6	140.0	116.9	166.2	▲
磐田市	6.2	8.5	72.9	49.5	103.4	↓	5.7	108.4	73.7	153.9	↑
掛川市	4.4	6.2	70.7	44.3	107.0	↓	4.2	104.2	65.3	157.7	↑
袋井市	3.8	3.9	97.0	58.3	151.4	↓	2.6	143.5	86.3	224.0	↑
御前崎市	2.4	2.1	114.5	59.1	200.0	↑	***	167.2	86.3	292.0	↑
菊川市	2.4	2.4	100.2	51.7	175.1	↑	***	141.3	72.9	246.9	↑
森町	***	***	57.1	15.6	146.2	↓	***	84.7	23.1	216.8	↓
湖西市	6.0	2.8	210.9	142.3	301.1	▲	***	314.8	212.4	449.5	▲
浜松市	52	41.3	126.4	111.5	142.7	▲	28.1	186.1	164.2	210.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	51.8	-	-	-	45.6	113.5	100.1	128.2	▲	
賀茂保健所	***	***	105.7	42.5	217.9	↑	***	113.9	45.8	234.8	↑
下田市	***	***	140.1	28.9	409.4	↑	***	152.3	31.4	445.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	221.6	26.8	800.6	↑	***	236.5	28.6	854.3	↑
松崎町	***	***	279.5	33.8	1009.7	↑	***	301.4	36.5	1089.1	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	77.0	30.9	158.7	↓	***	83.2	33.4	171.4	↓
熱海市	***	***	85.9	17.7	251.2	↓	***	91.6	18.9	267.7	↓
伊東市	***	***	71.4	19.4	182.8	↓	***	77.8	21.2	199.2	↓
東部保健所	7.8	7.7	101.9	72.5	139.3	↑	6.7	116.2	82.6	158.9	↑
沼津市	3.8	2.8	134.3	80.8	209.7	↑	2.5	152.9	92.0	238.9	↑
三島市	***	***	67.5	21.9	157.6	↓	***	77.4	25.1	180.5	↓
裾野市	***	***	122.5	33.4	313.7	↑	***	144.2	39.3	369.2	↑
伊豆市	***	***	33.5	0.8	186.7	↓	***	36.7	0.9	204.4	↓
伊豆の国市	***	***	85.6	17.6	250.1	↓	***	95.5	19.7	279.2	↓
函南町	***	***	150.9	41.1	386.3	↑	***	170.8	46.5	437.4	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	127.4	26.3	372.5	↑	***	149.2	30.7	436.0	↑
御殿場保健所	***	***	102.5	41.2	211.2	↑	***	118.5	47.6	244.1	↑
御殿場市	***	***	110.4	40.5	240.4	↑	***	128.0	46.9	278.6	↑
小山町	***	***	71.6	1.8	399.2	↓	***	82.0	2.1	456.8	↓
富士保健所	5.8	5.0	115.2	77.2	165.5	↑	4.4	132.8	88.9	190.7	↑
富士宮市	2.2	***	125.9	62.8	225.3	↑	***	144.3	71.9	258.2	↑
富士市	3.6	3.3	109.5	64.9	173.1	↑	2.8	126.6	75.0	200.2	↑
静岡市	6.4	9.9	64.4	44.0	90.9	▽	8.8	72.9	49.8	102.9	↓
中部保健所	6.2	6.6	93.7	63.6	133.0	↓	5.8	106.0	72.0	150.5	↑
島田市	2.6	***	177.6	94.5	303.7	↑	***	199.3	106.0	340.8	▲
焼津市	***	***	61.9	22.7	134.7	↓	***	70.5	25.9	153.5	↓
藤枝市	***	***	82.3	35.5	162.2	↓	***	93.4	40.3	184.1	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	158.4	32.6	463.0	↑	***	183.0	37.7	534.9	↑
川根本町	***	***	120.1	3.0	669.3	↑	***	129.6	3.3	721.9	↑
西部保健所	8.0	7.2	111.3	79.5	151.5	↑	6.3	127.1	90.8	173.0	↑
磐田市	2.8	2.3	122.9	67.1	206.2	↑	***	140.2	76.6	235.3	↑
掛川市	***	***	112.0	51.2	212.7	↑	***	127.9	58.5	242.9	↑
袋井市	***	***	149.6	64.6	294.8	↑	***	172.7	74.5	340.3	↑
御前崎市	***	***	122.2	25.2	357.3	↑	***	137.8	28.4	402.7	↑
菊川市	***	***	93.2	19.2	272.4	↓	***	106.1	21.9	310.2	↑
森町	***	***	65.0	1.6	362.1	↓	***	72.2	1.8	402.3	↓
湖西市	***	***	50.5	6.1	182.5	↓	***	58.2	7.0	210.2	↓
浜松市	13	10.9	123.4	95.7	156.8	↑	9.5	140.6	109.0	178.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	29.2	-	-	-	-	23.8	122.8	103.7	144.5	▲
賀茂保健所	***	***	113.5	30.9	290.7	↑	***	130.2	35.5	333.6	↑
下田市	***	***	173.4	21.0	626.7	↑	***	201.1	24.3	726.7	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	209.4	5.3	1166.9	↑	***	240.6	6.1	1340.9	↑
松崎町	***	***	266.2	6.7	1483.3	↑	***	304.3	7.7	1695.3	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	103.5	33.6	241.6	↑	***	114.7	37.2	267.7	↑
熱海市	***	***	170.2	35.1	497.5	↑	***	180.5	37.2	527.6	↑
伊東市	***	***	65.2	7.9	235.5	↓	***	74.1	9.0	267.9	↓
東部保健所	5.2	4.4	119.2	77.8	174.6	↑	3.5	146.7	95.8	215.0	↑
沼津市	2.8	***	174.1	95.1	292.1	↑	***	212.9	116.3	357.2	▲
三島市	***	***	70.4	14.5	205.9	↓	***	87.3	18.0	255.1	↓
裾野市	***	***	153.7	31.7	449.3	↑	***	200.3	41.3	585.5	↑
伊豆市	***	***	63.0	1.6	350.8	↓	***	74.2	1.9	413.3	↓
伊豆の国市	***	***	102.7	12.4	371.1	↑	***	121.5	14.7	439.1	↑
函南町	***	***	132.0	16.0	476.7	↑	***	160.3	19.4	579.3	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	71.9	1.8	400.9	↓	***	93.3	2.4	519.9	↓
御殿場保健所	***	***	101.4	27.6	259.7	↑	***	129.5	35.3	331.7	↑
御殿場市	***	***	127.3	34.7	326.1	↑	***	162.8	44.3	416.9	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	2.9	124.5	73.7	196.7	↑	2.3	154.3	91.4	243.9	↑
富士宮市	***	***	100.4	32.6	234.4	↑	***	122.9	39.9	286.9	↑
富士市	2.6	***	137.1	72.9	234.5	↑	***	171.2	91.0	292.7	↑
静岡市	3.4	5.6	61.1	35.6	97.8	▽	4.6	74.0	43.1	118.5	↓
中部保健所	4.0	3.7	107.6	65.7	166.2	↑	3.0	131.6	80.4	203.3	↑
島田市	***	***	197.1	85.1	388.5	↑	***	239.8	103.5	472.6	▲
焼津市	***	***	73.0	19.9	186.9	↓	***	89.4	24.3	228.9	↓
藤枝市	***	***	126.0	50.6	259.6	↑	***	154.7	62.2	318.8	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	93.1	2.4	518.5	↓	***	116.9	3.0	651.4	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	4.1	58.8	30.3	102.7	↓	3.2	73.9	38.1	129.1	↓
磐田市	***	***	61.6	16.8	157.6	↓	***	76.9	21.0	197.0	↓
掛川市	***	***	44.2	5.3	159.7	↓	***	55.4	6.7	200.1	↓
袋井市	***	***	98.3	20.3	287.2	↓	***	125.3	25.8	366.3	↑
御前崎市	***	***	72.7	1.8	405.1	↓	***	91.1	2.3	507.6	↓
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	***	121.0	3.1	674.2	↑	***	145.0	3.7	807.8	↑
湖西市	***	***	43.7	1.1	243.7	↓	***	55.7	1.4	310.5	↓
浜松市	8.0	6.1	130.7	93.4	178.0	↑	4.9	162.9	116.4	221.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	22.6	-	-	-	-	21.9	103.4	85.2	124.3	↑
賀茂保健所	***	***	96.9	20.0	283.2	↓	***	97.6	20.1	285.4	↓
下田市	***	***	101.2	2.6	563.6	↑	***	102.6	2.6	571.4	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	235.3	6.0	1310.9	↑	***	232.4	5.9	1295.1	↑
松崎町	***	***	294.1	7.4	1638.6	↑	***	298.7	7.6	1664.3	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	46.9	5.7	169.5	↓	***	49.3	6.0	178.0	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	78.9	9.5	285.1	↓	***	81.8	9.9	295.6	↓
東部保健所	2.6	3.3	79.0	42.0	135.1	↓	3.2	82.1	43.7	140.4	↓
沼津市	***	***	81.9	26.6	191.1	↓	***	85.5	27.8	199.6	↓
三島市	***	***	63.6	7.7	229.8	↓	***	66.1	8.0	238.7	↓
裾野市	***	***	76.1	1.9	424.0	↓	***	78.3	2.0	436.4	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	64.1	1.6	357.4	↓	***	66.9	1.7	372.7	↓
函南町	***	***	176.1	21.3	636.2	↑	***	182.7	22.1	660.1	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	207.4	25.1	749.3	↑	***	212.8	25.8	768.9	↑
御殿場保健所	***	***	104.0	21.4	304.0	↑	***	106.3	21.9	310.8	↑
御殿場市	***	***	87.2	10.6	315.2	↓	***	89.6	10.8	323.8	↓
小山町	***	***	168.8	4.3	940.3	↑	***	169.7	4.3	945.8	↑
富士保健所	2.2	2.1	102.7	51.2	183.8	↑	2.0	108.1	53.9	193.5	↑
富士宮市	***	***	159.7	58.6	347.7	↑	***	168.7	61.9	367.2	↑
富士市	***	***	71.9	23.4	167.9	↓	***	75.6	24.5	176.3	↓
静岡市	3.0	4.4	68.6	38.4	113.1	↓	4.2	71.7	40.1	118.2	↓
中部保健所	2.2	2.9	75.8	37.8	135.6	↓	2.8	78.3	39.0	140.1	↓
島田市	***	***	153.3	49.8	357.7	↑	***	156.9	51.0	366.3	↑
焼津市	***	***	47.4	5.7	171.3	↓	***	49.6	6.0	179.0	↓
藤枝市	***	***	24.0	0.6	133.8	↓	***	24.7	0.6	137.9	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	244.1	29.5	882.0	↑	***	255.1	30.9	921.6	↑
川根本町	***	***	255.8	6.5	1425.1	↑	***	250.4	6.3	1395.0	↑
西部保健所	5.6	3.1	180.2	119.7	260.4	▲	3.0	183.7	122.0	265.5	▲
磐田市	***	***	204.3	97.8	375.7	↑	***	209.0	100.0	384.4	▲
掛川市	***	***	199.4	80.2	411.0	↑	***	204.4	82.2	421.3	↑
袋井市	***	***	217.8	70.7	508.4	↑	***	223.3	72.5	521.2	↑
御前崎市	***	***	185.4	22.4	669.8	↑	***	185.2	22.4	669.3	↑
菊川市	***	***	218.6	45.1	638.9	↑	***	218.2	45.0	637.9	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	59.7	1.5	332.8	↓	***	60.9	1.5	339.2	↓
浜松市	5.4	4.7	114.0	75.1	165.9	↑	4.6	116.9	77.0	170.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	594	594.2	-	-	-	-	552.0	107.6	103.8	111.6	▲
賀茂保健所	15	17.7	83.4	65.5	104.7	↓	16.5	89.8	70.5	112.7	↓
下田市	4.0	5.6	72.0	43.9	111.2	↓	5.2	77.4	47.3	119.5	↓
東伊豆町	***	3.1	63.8	30.5	117.3	↓	2.9	68.6	32.9	126.2	↓
河津町	***	***	53.1	17.2	123.8	↓	***	57.2	18.6	133.6	↓
南伊豆町	4.0	2.5	157.9	96.4	243.9	↑	2.4	170.1	103.8	262.7	▲
松崎町	***	***	81.2	35.1	160.0	↓	***	87.3	37.7	172.1	↓
西伊豆町	2.2	2.7	82.7	41.2	147.9	↓	2.5	89.0	44.4	159.2	↓
熱海保健所	21	23.6	87.3	71.3	105.9	↓	22.1	93.3	76.1	113.1	↓
熱海市	6.0	9.4	63.6	42.9	90.7	▽	8.9	67.6	45.6	96.5	▽
伊東市	15	14.2	103.1	80.8	129.7	↑	13.2	110.5	86.6	139.0	↑
東部保健所	74	85.8	85.8	77.3	95.1	▽	79.8	92.3	83.1	102.2	↓
沼津市	29	32.1	89.1	75.1	104.9	↓	29.9	95.7	80.7	112.7	↓
三島市	12	16.2	75.2	57.5	96.6	▽	15.1	80.9	61.9	103.9	↓
裾野市	3.2	6.7	47.9	27.4	77.8	▽	6.2	51.7	29.5	83.9	▽
伊豆市	7.2	7.6	94.1	65.9	130.3	↓	7.1	101.2	70.9	140.1	↑
伊豆の国市	7.4	8.2	90.2	63.5	124.3	↓	7.7	96.7	68.1	133.3	↓
函南町	6.0	5.9	101.0	68.1	144.2	↑	5.5	108.4	73.1	154.7	↑
清水町	5.2	4.1	127.4	83.2	186.6	↑	3.8	136.1	88.9	199.5	↑
長泉町	3.8	4.9	78.2	47.1	122.2	↓	4.5	84.2	50.7	131.5	↓
御殿場保健所	14	14.9	95.5	74.6	120.4	↓	13.8	103.0	80.4	129.9	↑
御殿場市	11	11.6	92.8	69.7	121.1	↓	10.8	100.1	75.2	130.7	↑
小山町	3.4	3.2	105.0	61.1	168.1	↑	3.0	113.3	65.9	181.4	↑
富士保健所	58	54.5	106.4	94.5	119.3	↑	50.8	114.1	101.4	128.0	▲
富士宮市	19	19.3	96.3	77.7	117.9	↓	18.0	103.3	83.4	126.5	↑
富士市	39	35.2	111.9	96.8	128.7	↑	32.8	120.1	103.9	138.0	▲
静岡市	121	114.7	105.6	97.4	114.4	↑	106.7	113.6	104.7	123.0	▲
中部保健所	72	77.5	93.4	84.0	103.5	↓	71.9	100.7	90.6	111.7	↑
島田市	17	17.8	94.5	75.4	117.0	↓	16.5	102.1	81.4	126.4	↑
焼津市	22	21.9	98.6	80.9	119.1	↓	20.4	106.0	87.0	128.0	↑
藤枝市	22	22.3	98.8	81.2	119.1	↓	20.6	106.8	87.8	128.7	↑
牧之原市	7.4	8.9	83.2	58.6	114.7	↓	8.3	89.6	63.1	123.5	↓
吉田町	3.2	4.2	76.4	43.6	124.0	↓	3.9	82.1	46.9	133.3	↓
川根本町	***	2.5	56.5	22.7	116.5	↓	2.3	61.5	24.7	126.7	↓
西部保健所	89	81.7	109.2	99.3	119.8	↑	75.6	117.9	107.2	129.4	▲
磐田市	29	25.6	114.1	96.4	134.2	↑	23.7	123.2	104.0	144.8	▲
掛川市	19	18.5	102.6	83.0	125.4	↑	17.2	110.7	89.6	135.4	↑
袋井市	12	11.6	104.9	80.3	134.8	↑	10.8	113.4	86.7	145.6	↑
御前崎市	6.2	5.8	106.7	72.5	151.4	↑	5.4	115.5	78.4	163.9	↑
菊川市	11	7.5	149.3	112.8	193.9	▲	6.9	161.7	122.1	210.0	▲
森町	***	4.0	50.1	24.0	92.2	▽	3.7	54.2	26.0	99.7	▽
湖西市	9.4	8.7	108.3	79.6	144.0	↑	8.0	117.1	86.0	155.7	↑
浜松市	129	123.7	104.6	96.7	113.0	↑	114.8	112.7	104.2	121.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	288	288.0	-	-	-	-	273.3	105.4	100.0	111.0	▲
賀茂保健所	6.6	8.3	79.5	54.7	111.6	↓	7.9	83.2	57.3	116.9	↓
下田市	***	2.6	69.9	32.0	132.8	↓	2.5	72.1	33.0	137.0	↓
東伊豆町	***	***	81.1	29.8	176.5	↓	***	84.4	31.0	183.7	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	167.2	80.0	307.4	↑	***	178.9	85.6	329.0	↑
松崎町	***	***	64.5	13.3	188.4	↓	***	68.1	14.0	199.1	↓
西伊豆町	***	***	81.2	26.4	189.4	↓	***	84.9	27.6	198.1	↓
熱海保健所	9.6	10.9	88.3	65.1	117.1	↓	10.9	88.1	64.9	116.8	↓
熱海市	***	4.1	43.4	19.8	82.4	▽	4.3	41.5	19.0	78.8	▽
伊東市	7.8	6.7	116.1	82.5	158.7	↑	6.6	118.9	84.5	162.5	↑
東部保健所	38	41.6	90.3	77.9	104.2	↓	39.8	94.4	81.4	108.9	↓
沼津市	15	15.5	94.4	74.0	118.6	↓	14.9	97.7	76.6	122.9	↓
三島市	6.0	8.0	75.2	50.8	107.4	↓	7.6	79.3	53.5	113.2	↓
裾野市	***	3.4	53.6	24.5	101.8	↓	3.1	57.3	26.2	108.8	↓
伊豆市	4.0	3.5	113.0	69.0	174.5	↑	3.4	117.7	71.9	181.8	↑
伊豆の国市	3.6	3.9	92.2	54.6	145.7	↓	3.8	95.1	56.3	150.3	↓
函南町	3.4	2.9	118.2	68.8	189.2	↑	2.8	122.7	71.5	196.5	↑
清水町	3.0	***	150.5	84.2	248.3	↑	***	154.0	86.1	254.0	↑
長泉町	***	2.5	48.1	17.6	104.7	↓	2.3	52.4	19.2	114.0	↓
御殿場保健所	6.0	7.4	81.6	55.1	116.5	↓	6.9	87.2	58.8	124.5	↓
御殿場市	5.0	5.8	86.9	56.2	128.3	↓	5.4	92.7	60.0	136.9	↓
小山町	***	***	62.7	20.3	146.2	↓	***	67.2	21.8	156.9	↓
富士保健所	27	26.4	103.8	87.1	122.7	↑	25.5	107.2	90.0	126.8	↑
富士宮市	9.6	9.3	103.4	76.2	137.1	↑	9.0	106.4	78.4	141.0	↑
富士市	18	17.1	104.0	83.5	127.9	↑	16.5	107.7	86.5	132.6	↑
静岡市	57	55.2	102.6	91.0	115.2	↑	53.0	106.7	94.7	119.9	↑
中部保健所	40	37.8	104.8	90.7	120.5	↑	35.5	111.6	96.6	128.3	↑
島田市	9.8	8.6	113.6	84.0	150.2	↑	8.1	121.7	90.0	160.9	↑
焼津市	11	10.6	99.9	74.8	130.6	↓	10.1	104.5	78.3	136.7	↑
藤枝市	11	11.1	102.6	77.7	133.0	↑	10.3	111.1	84.1	143.9	↑
牧之原市	4.8	4.2	114.7	73.4	170.6	↑	4.0	120.1	76.9	178.6	↑
吉田町	***	2.0	98.7	47.3	181.6	↓	***	103.5	49.6	190.4	↑
川根本町	***	***	82.6	26.8	192.7	↓	***	91.8	29.8	214.4	↓
西部保健所	44	40.0	109.6	95.5	125.1	↑	37.1	118.0	102.9	134.7	▲
磐田市	14	12.5	109.0	84.6	138.2	↑	11.7	116.2	90.3	147.4	↑
掛川市	10	9.0	111.0	82.4	146.3	↑	8.4	119.1	88.4	157.0	↑
袋井市	5.6	5.7	98.1	65.2	141.8	↓	5.3	105.8	70.3	152.8	↑
御前崎市	3.6	2.8	128.0	75.8	202.3	↑	2.6	138.9	82.3	219.5	↑
菊川市	5.2	3.7	138.7	90.6	203.3	↑	3.4	153.5	100.3	225.0	▲
森町	***	***	41.7	11.4	106.8	↓	***	45.0	12.3	115.3	↓
湖西市	5.0	4.3	116.4	75.3	171.8	↑	4.0	125.5	81.2	185.3	↑
浜松市	60	60.5	99.1	88.2	111.0	↓	56.5	106.1	94.5	118.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	306	306.2	-	-	-	-	278.7	109.9	104.4	115.5	▲
賀茂保健所	8.2	9.4	86.9	62.3	117.8	↓	8.6	95.9	68.8	130.1	↓
下田市	2.2	3.0	73.8	36.8	132.0	↓	2.7	82.3	41.0	147.3	↓
東伊豆町	***	***	48.3	13.1	123.6	↓	***	53.6	14.6	137.3	↓
河津町	***	***	100.6	32.6	234.7	↑	***	109.9	35.7	256.4	↑
南伊豆町	***	***	149.7	71.7	275.3	↑	***	162.1	77.6	298.1	↑
松崎町	***	***	96.2	31.2	224.5	↓	***	105.1	34.1	245.4	↑
西伊豆町	***	***	83.9	30.8	182.7	↓	***	92.8	34.0	201.9	↓
熱海保健所	11	12.7	86.4	65.1	112.5	↓	11.2	98.3	74.0	127.9	↓
熱海市	4.2	5.3	79.4	49.1	121.4	↓	4.5	92.4	57.2	141.3	↓
伊東市	6.8	7.4	91.4	63.3	127.7	↓	6.6	102.3	70.8	142.9	↑
東部保健所	36	44.1	81.6	70.1	94.4	▽	39.9	90.1	77.4	104.3	↓
沼津市	14	16.6	84.2	65.6	106.3	↓	14.9	93.7	73.0	118.4	↓
三島市	6.2	8.3	75.1	51.0	106.6	↓	7.5	82.6	56.1	117.2	↓
裾野市	***	3.3	42.1	16.9	86.9	▽	3.0	45.9	18.5	94.6	▽
伊豆市	3.2	4.1	77.9	44.5	126.4	↓	3.7	86.2	49.2	139.9	↓
伊豆の国市	3.8	4.3	88.3	53.1	137.9	↓	3.9	98.3	59.2	153.6	↓
函南町	2.6	3.1	84.8	45.1	145.1	↓	2.8	94.0	50.0	160.8	↓
清水町	2.2	2.1	105.3	52.5	188.4	↑	***	117.6	58.6	210.4	↑
長泉町	2.6	2.4	110.1	58.5	188.2	↑	2.2	117.1	62.3	200.3	↑
御殿場保健所	8.2	7.5	109.0	78.2	147.9	↑	6.9	118.7	85.2	161.1	↑
御殿場市	5.8	5.9	98.7	66.1	141.7	↓	5.4	107.6	72.0	154.5	↑
小山町	2.4	***	146.1	75.4	255.2	↑	***	158.5	81.8	276.9	↑
富士保健所	31	28.1	108.8	92.2	127.5	↑	25.3	121.1	102.6	141.8	▲
富士宮市	9.0	10.0	89.7	65.4	120.0	↓	9.0	100.2	73.1	134.1	↑
富士市	22	18.1	119.4	97.9	144.1	↑	16.3	132.6	108.8	160.1	▲
静岡市	65	59.5	108.5	97.0	121.0	↑	53.7	120.3	107.6	134.2	▲
中部保健所	33	39.7	82.5	70.4	96.2	▽	36.4	90.1	76.9	105.0	↓
島田市	7.0	9.2	76.5	53.3	106.4	↓	8.4	83.2	58.0	115.8	↓
焼津市	11	11.3	97.4	73.4	126.8	↓	10.2	107.6	81.0	140.0	↑
藤枝市	11	11.2	95.0	71.1	124.2	↓	10.3	102.5	76.8	134.1	↑
牧之原市	2.6	4.7	55.2	29.4	94.4	▽	4.3	61.0	32.4	104.3	↓
吉田町	***	2.2	55.4	20.3	120.7	↓	***	61.0	22.4	132.8	↓
川根本町	***	***	31.6	3.8	114.1	↓	***	33.7	4.1	121.6	↓
西部保健所	45	41.7	108.8	95.1	123.9	↑	38.5	117.9	103.0	134.2	▲
磐田市	16	13.1	119.1	94.1	148.6	↑	12.0	129.9	102.7	162.1	▲
掛川市	9.0	9.5	94.7	69.0	126.7	↓	8.8	102.7	74.9	137.4	↑
袋井市	6.6	5.9	111.6	76.8	156.7	↑	5.5	120.7	83.1	169.5	↑
御前崎市	2.6	3.0	86.7	46.1	148.2	↓	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
菊川市	6.0	3.8	159.8	107.8	228.1	▲	3.5	169.5	114.3	241.9	▲
森町	***	2.1	57.9	21.2	126.0	↓	***	62.8	23.0	136.7	↓
湖西市	4.4	4.4	100.4	62.9	152.0	↑	4.0	108.8	68.1	164.7	↑
浜松市	69	63.2	109.8	98.5	122.0	↑	58.3	119.1	106.9	132.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	11.6	-	-	-	10.4	111.8	84.9	144.5	↑	
賀茂保健所	***	***	61.4	1.6	342.0	↓	***	69.3	1.8	386.2	↓
下田市	***	***	193.7	4.9	1079.2	↑	***	217.8	5.5	1213.8	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	89.8	10.9	324.3	↓	***	99.5	12.0	359.4	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	147.2	17.8	531.7	↑	***	163.4	19.8	590.3	↑
東部保健所	***	***	82.7	33.2	170.4	↓	***	91.8	36.9	189.1	↓
沼津市	***	***	190.0	69.7	413.6	↑	***	211.1	77.5	459.6	↑
三島市	***	***	61.8	1.6	344.5	↓	***	68.6	1.7	382.1	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	67.7	1.7	377.1	↓	***	75.2	1.9	419.2	↓
御殿場市	***	***	85.9	2.2	478.5	↓	***	95.2	2.4	530.4	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	54.8	11.3	160.3	↓	***	60.7	12.5	177.5	↓
富士宮市	***	***	52.0	1.3	289.9	↓	***	57.6	1.5	321.1	↓
富士市	***	***	56.3	6.8	203.6	↓	***	62.4	7.5	225.4	↓
静岡市	***	2.2	80.3	36.7	152.5	↓	2.0	89.6	41.0	170.2	↓
中部保健所	***	***	79.8	29.3	173.7	↓	***	89.6	32.9	195.1	↓
島田市	***	***	117.8	14.2	425.5	↑	***	133.2	16.1	481.1	↑
焼津市	***	***	46.3	1.2	258.2	↓	***	51.6	1.3	287.3	↓
藤枝市	***	***	91.3	11.0	329.8	↓	***	102.3	12.4	369.5	↑
牧之原市	***	***	119.2	3.0	664.5	↑	***	135.6	3.4	755.7	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	***	163.3	86.9	279.3	↑	***	184.2	98.0	314.9	↑
磐田市	***	***	199.2	64.7	465.0	↑	***	223.5	72.6	521.6	↑
掛川市	***	***	111.3	13.5	402.0	↑	***	126.3	15.3	456.3	↑
袋井市	***	***	174.1	21.1	628.9	↑	***	195.0	23.6	704.6	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	412.0	84.9	1204.3	↑	***	469.6	96.8	1372.5	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	117.3	3.0	653.6	↑	***	130.7	3.3	728.2	↑
浜松市	3.2	2.4	132.9	75.9	215.8	↑	2.2	148.8	85.0	241.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6.8	6.8	-	-	-	-	6.0	112.9	78.2	157.8	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	80.3	21.9	205.5	↓	***	89.6	24.4	229.5	↓
沼津市	***	***	217.4	59.2	556.9	↑	***	240.9	65.6	616.9	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	113.1	2.9	630.4	↑	***	128.5	3.3	716.0	↑
御殿場市	***	***	143.1	3.6	797.6	↑	***	161.9	4.1	902.4	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	30.9	0.8	172.2	↓	***	34.4	0.9	191.5	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	47.4	1.2	264.1	↓	***	52.8	1.3	294.4	↓
静岡市	***	***	92.3	33.8	200.8	↓	***	102.8	37.7	223.7	↑
中部保健所	***	***	90.7	24.7	232.3	↓	***	103.5	28.2	265.1	↑
島田市	***	***	202.3	24.5	731.0	↑	***	233.1	28.2	842.1	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	76.2	1.9	424.5	↓	***	87.7	2.2	488.9	↓
牧之原市	***	***	209.8	5.3	1168.9	↑	***	240.1	6.1	1337.9	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	169.3	73.1	333.6	↑	***	196.4	84.8	387.1	↑
磐田市	***	***	267.7	72.9	685.6	↑	***	307.9	83.9	788.5	↑
掛川市	***	***	94.6	2.4	527.2	↓	***	110.1	2.8	613.4	↑
袋井市	***	***	145.0	3.7	808.0	↑	***	167.8	4.2	934.8	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	229.2	5.8	1277.1	↑	***	273.2	6.9	1522.3	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	195.1	4.9	1087.3	↑	***	223.4	5.7	1244.9	↑
浜松市	***	***	140.7	67.4	258.8	↑	***	160.8	77.0	295.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.8	4.8	-	-	-	-	4.4	110.1	70.5	163.9	↑
賀茂保健所	***	***	140.5	3.6	783.1	↑	***	157.8	4.0	879.0	↑
下田市	***	***	441.7	11.2	2461.0	↑	***	500.6	12.7	2789.6	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	200.9	24.3	725.9	↑	***	232.8	28.2	841.1	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	341.6	41.3	1234.1	↑	***	386.6	46.8	1396.8	↑
東部保健所	***	***	86.2	17.8	251.9	↓	***	94.8	19.5	277.2	↓
沼津市	***	***	151.7	18.4	548.2	↑	***	169.3	20.5	611.6	↑
三島市	***	***	153.3	3.9	854.4	↑	***	166.9	4.2	929.8	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	89.5	10.8	323.3	↓	***	98.5	11.9	355.8	↓
富士宮市	***	***	125.8	3.2	700.7	↑	***	139.3	3.5	776.2	↑
富士市	***	***	69.4	1.8	386.9	↓	***	76.2	1.9	424.4	↓
静岡市	***	***	63.8	13.1	186.4	↓	***	71.3	14.7	208.5	↓
中部保健所	***	***	64.3	7.8	232.3	↓	***	70.7	8.6	255.4	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	112.1	2.8	624.9	↑	***	123.8	3.1	690.0	↑
藤枝市	***	***	113.8	2.9	634.3	↑	***	122.6	3.1	683.2	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	154.7	50.2	361.0	↑	***	167.5	54.4	390.9	↑
磐田市	***	***	98.5	2.5	548.8	↓	***	106.6	2.7	594.0	↑
掛川市	***	***	135.1	3.4	752.6	↑	***	148.1	3.7	825.2	↑
袋井市	***	***	217.7	5.5	1212.9	↑	***	232.8	5.9	1297.3	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	685.3	82.9	2476.0	↑	***	732.9	88.7	2648.1	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	121.6	44.6	264.7	↑	***	132.4	48.6	288.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	69.2	-	-	-	-	58.8	117.7	105.6	130.8	▲
賀茂保健所	2.2	***	114.0	56.8	204.0	↑	***	133.0	66.3	238.0	↑
下田市	***	***	130.6	35.6	334.6	↑	***	152.0	41.4	389.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	227.7	46.9	665.5	↑	***	267.4	55.1	781.7	↑
松崎町	***	***	94.9	2.4	528.6	↓	***	111.2	2.8	619.3	↑
西伊豆町	***	***	213.0	43.9	622.6	↑	***	249.2	51.4	728.5	↑
熱海保健所	2.6	2.7	94.8	50.4	162.2	↓	2.4	108.8	57.9	186.0	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	2.6	***	154.5	82.2	264.2	↑	***	177.8	94.6	304.1	↑
東部保健所	12	10.3	116.9	89.2	150.4	↑	8.8	137.0	104.5	176.4	▲
沼津市	3.0	3.8	78.0	43.6	128.7	↓	3.3	91.4	51.1	150.8	↓
三島市	***	***	101.4	48.6	186.5	↑	***	118.9	56.9	218.6	↑
裾野市	***	***	72.4	14.9	211.7	↓	***	85.8	17.7	250.9	↓
伊豆市	***	***	97.5	26.6	249.7	↓	***	114.3	31.1	292.7	↑
伊豆の国市	***	***	186.4	85.2	353.9	↑	***	217.2	99.3	412.5	↑
函南町	***	***	276.7	132.5	509.0	▲	***	322.3	154.3	592.8	▲
清水町	***	***	195.0	63.3	455.2	↑	***	228.6	74.2	533.6	↑
長泉町	***	***	133.0	36.2	340.7	↑	***	157.4	42.9	403.1	↑
御殿場保健所	2.2	***	125.5	62.6	224.6	↑	***	149.0	74.3	266.7	↑
御殿場市	***	***	86.8	31.8	189.0	↓	***	103.0	37.8	224.2	↑
小山町	***	***	269.9	87.6	630.0	↑	***	321.5	104.4	750.3	▲
富士保健所	5.4	6.6	81.4	53.6	118.4	↓	5.7	95.4	62.9	138.8	↓
富士宮市	2.6	2.3	112.0	59.6	191.5	↑	***	131.2	69.8	224.4	↑
富士市	2.8	4.3	64.9	35.5	108.9	↓	3.7	76.1	41.6	127.7	↓
静岡市	13	13.5	97.9	75.7	124.6	↓	11.5	114.7	88.7	145.9	↑
中部保健所	11	8.9	123.1	92.7	160.2	↑	7.6	145.3	109.5	189.2	▲
島田市	3.0	***	150.5	84.2	248.3	↑	***	178.1	99.6	293.7	↑
焼津市	3.6	2.6	138.4	82.0	218.8	↑	2.2	162.5	96.2	256.8	↑
藤枝市	2.6	2.6	98.4	52.3	168.2	↓	2.2	116.1	61.7	198.5	↑
牧之原市	***	***	125.1	45.9	272.2	↑	***	148.5	54.5	323.4	↑
吉田町	***	***	82.8	10.0	299.2	↓	***	98.3	11.9	355.1	↓
川根本町	***	***	78.1	2.0	435.3	↓	***	93.4	2.4	520.7	↓
西部保健所	10	9.3	110.2	82.0	144.9	↑	7.8	131.1	97.6	172.3	↑
磐田市	3.8	3.0	128.6	77.4	200.8	↑	2.5	152.0	91.5	237.3	↑
掛川市	***	2.1	67.6	27.2	139.4	↓	***	80.7	32.4	166.3	↓
袋井市	***	***	121.1	52.3	238.6	↑	***	144.3	62.3	284.4	↑
御前崎市	***	***	63.3	7.7	228.5	↓	***	75.6	9.1	273.1	↓
菊川市	***	***	95.6	26.1	244.9	↓	***	114.6	31.2	293.5	↑
森町	***	***	47.4	1.2	264.1	↓	***	56.6	1.4	315.5	↓
湖西市	***	***	196.3	94.0	361.0	↑	***	233.0	111.5	428.5	▲
浜松市	10	14.2	71.8	53.5	94.4	▽	12.0	85.0	63.3	111.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	40	40.2	-	-	-	-	33.6	119.7	103.7	137.4	▲
賀茂保健所	***	***	127.1	51.1	262.0	↑	***	150.0	60.3	309.1	↑
下田市	***	***	115.2	13.9	416.1	↑	***	134.2	16.2	484.7	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	264.8	32.0	956.7	↑	***	318.4	38.5	1150.4	↑
松崎町	***	***	167.2	4.2	931.7	↑	***	198.0	5.0	1103.3	↑
西伊豆町	***	***	248.6	30.1	898.3	↑	***	296.1	35.8	1069.9	↑
熱海保健所	***	***	119.7	54.7	227.3	↑	***	132.2	60.4	251.1	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	191.1	87.4	363.0	↑	***	215.4	98.5	409.1	↑
東部保健所	7.0	5.9	117.8	82.0	163.8	↑	5.0	139.4	97.1	193.9	↑
沼津市	***	2.2	72.5	31.3	142.9	↓	***	85.1	36.7	167.8	↓
三島市	***	***	87.2	28.3	203.5	↓	***	103.4	33.6	241.4	↑
裾野市	***	***	80.8	9.8	291.9	↓	***	99.2	12.0	358.4	↓
伊豆市	***	***	128.2	26.4	374.8	↑	***	151.9	31.3	444.1	↑
伊豆の国市	***	***	144.8	39.5	370.9	↑	***	168.9	46.0	432.6	↑
函南町	***	***	333.0	133.9	686.4	▲	***	392.8	157.9	809.5	▲
清水町	***	***	270.1	73.6	691.8	↑	***	317.1	86.4	812.1	↑
長泉町	***	***	111.6	13.5	403.2	↑	***	136.4	16.5	492.8	↑
御殿場保健所	***	***	58.2	12.0	170.1	↓	***	71.0	14.6	207.5	↓
御殿場市	***	***	49.0	5.9	177.2	↓	***	59.8	7.2	216.2	↓
小山町	***	***	93.0	2.4	517.9	↓	***	113.1	2.9	630.2	↑
富士保健所	2.6	3.8	67.9	36.1	116.1	↓	3.3	79.9	42.5	136.7	↓
富士宮市	***	***	105.0	42.2	216.3	↑	***	123.2	49.5	254.0	↑
富士市	***	2.5	48.1	17.6	104.7	↓	2.1	56.7	20.8	123.5	↓
静岡市	8.2	7.8	105.6	75.8	143.3	↑	6.6	124.6	89.4	169.1	↑
中部保健所	7.0	5.2	133.9	93.3	186.3	↑	4.3	162.3	113.0	225.7	▲
島田市	***	***	137.3	59.3	270.7	↑	***	167.4	72.2	329.9	↑
焼津市	***	***	132.0	63.2	242.8	↑	***	157.6	75.5	289.9	↑
藤枝市	***	***	115.1	52.6	218.6	↑	***	140.5	64.2	266.7	↑
牧之原市	***	***	181.1	58.8	422.7	↑	***	219.5	71.3	512.3	↑
吉田町	***	***	141.9	17.2	512.6	↑	***	172.3	20.8	622.5	↑
川根本町	***	***	134.3	3.4	748.3	↑	***	167.9	4.2	935.5	↑
西部保健所	7.4	5.5	135.4	95.4	186.7	↑	4.4	167.0	117.6	230.2	▲
磐田市	2.6	***	149.3	79.4	255.4	↑	***	182.1	96.8	311.3	↑
掛川市	***	***	115.1	46.3	237.2	↑	***	142.2	57.2	293.0	↑
袋井市	***	***	178.4	71.7	367.6	↑	***	221.1	88.9	455.8	↑
御前崎市	***	***	53.6	1.4	298.8	↓	***	66.8	1.7	372.0	↓
菊川市	***	***	120.5	24.8	352.2	↑	***	151.5	31.2	442.8	↑
森町	***	***	81.8	2.1	455.5	↓	***	100.9	2.6	562.3	↑
湖西市	***	***	165.1	53.6	385.4	↑	***	203.5	66.1	474.9	↑
浜松市	4.0	8.3	48.0	29.3	74.1	▽	6.8	58.4	35.7	90.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	29.0	-	-	-	-	25.2	115.0	97.0	135.3	↑
賀茂保健所	***	***	96.6	26.3	247.4	↓	***	111.0	30.2	284.4	↑
下田市	***	***	150.9	18.3	545.3	↑	***	175.2	21.2	633.1	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	177.8	4.5	990.7	↑	***	202.6	5.1	1128.6	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	165.6	4.2	922.5	↑	***	189.3	4.8	1054.8	↑
熱海保健所	***	***	64.6	17.6	165.6	↓	***	77.7	21.2	199.1	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	108.0	29.4	276.5	↑	***	127.7	34.8	327.0	↑
東部保健所	5.0	4.3	115.6	74.8	170.7	↑	3.7	133.8	86.5	197.5	↑
沼津市	***	***	85.5	34.4	176.1	↓	***	99.8	40.1	205.8	↓
三島市	***	***	121.2	39.3	282.8	↑	***	139.7	45.4	326.2	↑
裾野市	***	***	60.0	1.5	334.1	↓	***	67.6	1.7	376.6	↓
伊豆市	***	***	56.7	1.4	315.9	↓	***	65.6	1.7	365.2	↓
伊豆の国市	***	***	241.9	78.5	564.5	↑	***	281.7	91.5	657.6	↑
函南町	***	***	198.4	40.9	580.1	↑	***	227.3	46.8	664.3	↑
清水町	***	***	92.3	2.3	514.5	↓	***	108.0	2.7	602.0	↑
長泉町	***	***	164.6	19.9	594.8	↑	***	186.1	22.5	672.2	↑
御殿場保健所	***	***	221.6	95.7	436.8	↑	***	253.7	109.5	500.0	▲
御殿場市	***	***	141.2	38.5	361.5	↑	***	161.1	43.9	412.7	↑
小山町	***	***	515.1	140.3	1319.3	▲	***	596.0	162.3	1526.3	▲
富士保健所	2.8	2.8	99.8	54.5	167.5	↓	2.4	116.3	63.5	195.2	↑
富士宮市	***	***	121.4	44.5	264.3	↑	***	142.0	52.1	309.1	↑
富士市	***	***	88.1	38.0	173.6	↓	***	102.4	44.2	201.9	↑
静岡市	5.0	5.7	87.5	56.6	129.2	↓	4.9	101.4	65.6	149.7	↑
中部保健所	4.0	3.7	107.9	65.9	166.6	↑	3.3	122.9	75.0	189.7	↑
島田市	***	***	169.1	68.0	348.5	↑	***	192.1	77.2	396.0	↑
焼津市	***	***	147.4	63.6	290.5	↑	***	168.9	72.9	333.0	↑
藤枝市	***	***	74.1	20.2	189.8	↓	***	83.5	22.7	213.8	↓
牧之原市	***	***	49.1	1.2	273.5	↓	***	56.8	1.4	316.3	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	3.8	73.8	40.3	123.8	↓	3.4	83.5	45.6	140.2	↓
磐田市	***	***	98.8	36.3	215.1	↓	***	111.9	41.1	243.6	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	37.3	0.9	207.6	↓	***	42.0	1.1	234.3	↓
御前崎市	***	***	77.1	2.0	429.6	↓	***	87.1	2.2	485.4	↓
菊川市	***	***	59.1	1.5	329.3	↓	***	66.2	1.7	368.9	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	242.0	78.6	564.7	↑	***	272.4	88.5	635.9	↑
浜松市	6.2	5.9	105.7	71.8	150.0	↑	5.2	120.2	81.7	170.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	168	167.6	-	-	-	-	147.2	113.9	106.3	121.8	▲
賀茂保健所	5.0	5.3	94.3	61.0	139.2	↓	4.7	107.1	69.3	158.1	↑
下田市	***	***	85.4	34.3	175.9	↓	***	97.1	39.0	200.1	↓
東伊豆町	***	***	22.0	0.6	122.4	↓	***	25.0	0.6	139.2	↓
河津町	***	***	35.4	0.9	197.3	↓	***	40.3	1.0	224.5	↓
南伊豆町	***	***	180.4	72.5	371.8	↑	***	204.8	82.3	422.1	↑
松崎町	***	***	132.8	36.2	340.2	↑	***	150.6	41.0	385.6	↑
西伊豆町	***	***	123.3	40.0	287.7	↑	***	139.7	45.4	326.0	↑
熱海保健所	6.8	6.9	98.3	68.1	137.4	↓	6.1	111.1	76.9	155.2	↑
熱海市	2.2	2.8	77.9	38.8	139.3	↓	2.5	87.4	43.6	156.4	↓
伊東市	4.6	4.1	112.4	71.2	168.7	↑	3.6	127.6	80.9	191.5	↑
東部保健所	18	23.9	75.4	60.6	92.7	▽	21.0	85.8	69.0	105.5	↓
沼津市	7.8	9.0	86.5	61.5	118.3	↓	7.9	98.4	69.9	134.5	↓
三島市	2.6	4.5	58.4	31.1	99.8	▽	3.9	66.6	35.4	113.9	↓
裾野市	***	***	22.4	2.7	80.9	▽	***	25.6	3.1	92.6	▽
伊豆市	2.2	2.3	97.2	48.4	173.9	↓	***	110.5	55.1	197.7	↑
伊豆の国市	***	2.3	77.7	35.5	147.6	↓	2.0	88.3	40.4	167.7	↓
函南町	***	***	60.9	19.8	142.2	↓	***	69.4	22.5	162.0	↓
清水町	***	***	90.5	29.4	211.2	↓	***	102.8	33.4	239.9	↑
長泉町	***	***	92.3	33.9	200.9	↓	***	105.7	38.8	230.2	↑
御殿場保健所	4.4	4.1	107.3	67.2	162.4	↑	3.6	122.3	76.6	185.2	↑
御殿場市	3.6	3.2	113.4	67.2	179.3	↑	2.8	129.5	76.7	204.7	↑
小山町	***	***	86.3	23.5	220.9	↓	***	97.9	26.7	250.8	↓
富士保健所	17	15.0	116.1	93.0	143.2	↑	13.2	132.0	105.7	162.9	▲
富士宮市	6.2	5.4	115.4	78.4	163.8	↑	4.7	131.2	89.1	186.2	↑
富士市	11	9.6	116.4	87.9	151.2	↑	8.5	132.5	100.1	172.1	▲
静岡市	33	32.4	100.6	85.7	117.3	↑	28.5	114.4	97.5	133.4	↑
中部保健所	18	22.1	82.4	66.3	101.1	↓	19.4	93.9	75.6	115.3	↓
島田市	4.6	5.2	89.3	56.6	134.0	↓	4.5	101.8	64.5	152.8	↑
焼津市	4.0	6.1	65.3	39.9	100.9	↓	5.4	74.4	45.4	115.0	↓
藤枝市	5.8	6.3	92.8	62.1	133.2	↓	5.5	106.1	71.1	152.4	↑
牧之原市	2.4	2.6	91.9	47.4	160.5	↓	2.3	104.1	53.7	181.8	↑
吉田町	***	***	85.0	27.6	198.3	↓	***	96.6	31.4	225.4	↓
川根本町	***	***	51.3	6.2	185.4	↓	***	58.5	7.1	211.3	↓
西部保健所	28	23.0	119.8	100.6	141.5	▲	20.2	136.6	114.8	161.4	▲
磐田市	8.2	7.1	114.9	82.4	155.9	↑	6.3	131.1	94.0	177.8	↑
掛川市	6.8	5.3	128.5	89.0	179.6	↑	4.6	146.3	101.3	204.5	▲
袋井市	3.8	3.2	118.4	71.2	184.9	↑	2.8	135.3	81.4	211.3	↑
御前崎市	***	***	84.1	33.8	173.3	↓	***	95.9	38.6	197.7	↓
菊川市	4.0	2.1	186.1	113.6	287.4	▲	***	213.0	130.0	328.9	▲
森町	***	***	33.4	4.0	120.7	↓	***	37.9	4.6	136.9	↓
湖西市	3.0	2.4	125.4	70.1	206.8	↑	2.1	143.1	80.1	236.1	↑
浜松市	37	34.9	107.3	92.5	123.8	↑	30.6	122.3	105.4	141.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	74	74.4	-	-	-	-	69.0	107.8	97.1	119.3	↑
賀茂保健所	***	2.3	69.2	29.9	136.5	↓	2.2	74.1	32.0	146.1	↓
下田市	***	***	85.2	17.6	249.1	↓	***	90.0	18.5	263.0	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	117.6	14.2	424.8	↑	***	128.0	15.5	462.4	↑
松崎町	***	***	74.9	1.9	417.3	↓	***	81.2	2.1	452.5	↓
西伊豆町	***	***	113.9	13.8	411.4	↑	***	121.2	14.7	438.1	↑
熱海保健所	2.6	2.9	88.5	47.1	151.4	↓	2.9	90.1	47.9	154.0	↓
熱海市	***	***	70.0	19.1	179.3	↓	***	67.8	18.5	173.6	↓
伊東市	***	***	100.3	45.9	190.5	↑	***	105.4	48.2	200.2	↑
東部保健所	8.4	10.6	79.5	57.3	107.4	↓	9.9	84.8	61.1	114.7	↓
沼津市	3.2	4.0	80.9	46.2	131.4	↓	3.7	85.3	48.8	138.6	↓
三島市	***	2.0	59.9	22.0	130.5	↓	***	64.8	23.8	141.1	↓
裾野市	***	***	24.8	0.6	138.0	↓	***	27.0	0.7	150.4	↓
伊豆市	***	***	143.4	57.6	295.5	↑	***	153.2	61.6	315.7	↑
伊豆の国市	***	***	99.2	32.2	231.6	↓	***	104.5	33.9	243.8	↑
函南町	***	***	110.8	30.2	283.8	↑	***	117.5	32.0	301.0	↑
清水町	***	***	122.8	25.3	358.9	↑	***	128.4	26.5	375.2	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	86.5	37.4	170.6	↓	***	94.4	40.8	186.1	↓
御殿場市	***	***	111.6	48.2	220.0	↑	***	122.1	52.7	240.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.8	6.6	118.6	84.3	162.2	↑	6.2	124.9	88.8	170.8	↑
富士宮市	3.0	2.3	128.4	71.8	211.9	↑	2.2	134.4	75.2	221.7	↑
富士市	4.8	4.2	113.2	72.5	168.5	↑	4.0	119.7	76.6	178.0	↑
静岡市	15	14.3	108.0	85.2	135.0	↑	13.4	114.8	90.6	143.5	↑
中部保健所	8.8	9.9	88.8	64.5	119.3	↓	9.1	97.0	70.5	130.3	↓
島田市	2.2	2.3	95.2	47.5	170.3	↓	2.1	104.7	52.2	187.3	↑
焼津市	***	2.7	73.7	35.3	135.6	↓	2.5	79.0	37.8	145.3	↓
藤枝市	2.4	2.9	83.3	43.0	145.5	↓	2.6	93.3	48.1	162.9	↓
牧之原市	***	***	124.3	50.0	256.1	↑	***	131.7	52.9	271.4	↑
吉田町	***	***	116.6	24.0	340.8	↑	***	124.2	25.6	362.9	↑
川根本町	***	***	55.6	1.4	309.5	↓	***	63.2	1.6	352.2	↓
西部保健所	11	10.3	108.6	82.1	141.1	↑	9.4	119.4	90.2	155.1	↑
磐田市	2.8	3.2	88.3	48.2	148.1	↓	2.9	96.0	52.4	161.0	↓
掛川市	3.4	2.4	144.2	83.9	230.9	↑	2.2	157.9	91.9	252.8	↑
袋井市	***	***	125.2	57.2	237.7	↑	***	138.3	63.2	262.7	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	182.2	83.3	346.0	↑	***	207.1	94.7	393.3	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	129.7	52.1	267.4	↑	***	142.6	57.3	293.9	↑
浜松市	17	15.7	107.1	85.4	132.6	↑	14.3	117.7	93.8	145.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	93	93.2	-	-	-	-	78.2	119.2	108.6	130.6	▲
賀茂保健所	3.4	3.0	113.6	66.1	181.8	↑	2.5	135.4	78.8	216.8	↑
下田市	***	***	85.5	23.3	218.9	↓	***	103.2	28.1	264.3	↑
東伊豆町	***	***	39.1	1.0	217.7	↓	***	47.0	1.2	261.8	↓
河津町	***	***	63.5	1.6	353.8	↓	***	74.7	1.9	416.1	↓
南伊豆町	***	***	229.5	74.5	535.6	↑	***	269.6	87.5	629.2	↑
松崎町	***	***	179.0	36.9	523.3	↑	***	210.5	43.4	615.2	↑
西伊豆町	***	***	130.5	26.9	381.3	↑	***	155.5	32.0	454.4	↑
熱海保健所	4.2	4.0	105.5	65.3	161.3	↑	3.2	129.9	80.4	198.5	↑
熱海市	***	***	83.2	33.4	171.5	↓	***	104.8	42.1	215.9	↑
伊東市	2.8	2.3	121.8	66.5	204.4	↑	***	147.6	80.6	247.6	↑
東部保健所	9.6	13.3	72.1	53.2	95.7	▽	11.1	86.7	63.9	115.0	↓
沼津市	4.6	5.1	90.9	57.6	136.5	↓	4.2	110.1	69.7	165.2	↑
三島市	***	2.5	57.1	23.0	117.7	↓	2.1	68.2	27.4	140.5	↓
裾野市	***	***	20.4	0.5	113.9	↓	***	24.4	0.6	136.1	↓
伊豆市	***	***	62.1	16.9	159.1	↓	***	74.3	20.2	190.2	↓
伊豆の国市	***	***	61.2	16.7	156.7	↓	***	74.0	20.1	189.4	↓
函南町	***	***	21.8	0.6	121.3	↓	***	26.3	0.7	146.7	↓
清水町	***	***	64.9	7.9	234.5	↓	***	79.2	9.6	286.0	↓
長泉町	***	***	174.4	64.0	379.6	↑	***	202.3	74.2	440.5	↑
御殿場保健所	2.8	2.3	124.3	67.9	208.6	↑	***	147.2	80.4	247.0	↑
御殿場市	***	***	114.9	55.0	211.3	↑	***	136.1	65.2	250.4	↑
小山町	***	***	156.3	42.6	400.4	↑	***	184.7	50.3	473.0	↑
富士保健所	9.6	8.4	114.1	84.1	151.2	↑	6.9	138.4	102.0	183.5	▲
富士宮市	3.2	3.0	105.4	60.2	171.2	↑	2.5	128.3	73.3	208.3	↑
富士市	6.4	5.4	119.0	81.4	167.9	↑	4.4	144.1	98.6	203.5	↑
静岡市	17	18.1	94.8	75.8	117.1	↓	15.1	114.1	91.2	140.9	↑
中部保健所	9.4	12.2	77.1	56.7	102.6	↓	10.3	91.1	67.0	121.2	↓
島田市	2.4	2.8	84.5	43.6	147.7	↓	2.4	99.3	51.3	173.5	↓
焼津市	***	3.4	58.7	28.1	107.9	↓	2.8	70.4	33.7	129.4	↓
藤枝市	3.4	3.4	100.9	58.7	161.5	↑	2.9	117.6	68.4	188.2	↑
牧之原市	***	***	67.3	21.8	157.1	↓	***	80.5	26.1	187.8	↓
吉田町	***	***	60.4	7.3	218.2	↓	***	72.4	8.8	261.7	↓
川根本町	***	***	47.7	1.2	265.7	↓	***	54.4	1.4	303.3	↓
西部保健所	16	12.7	128.8	102.4	159.9	▲	10.8	151.5	120.5	188.1	▲
磐田市	5.4	4.0	136.2	89.7	198.2	↑	3.3	161.7	106.6	235.3	▲
掛川市	3.4	2.9	115.9	67.5	185.5	↑	2.5	136.3	79.4	218.3	↑
袋井市	***	***	112.8	54.0	207.5	↑	***	132.7	63.5	244.1	↑
御前崎市	***	***	151.4	60.9	312.1	↑	***	177.2	71.3	365.3	↑
菊川市	2.2	***	189.4	94.4	338.9	↑	***	218.0	108.7	390.0	▲
森町	***	***	60.3	7.3	217.9	↓	***	70.3	8.5	254.0	↓
湖西市	***	***	121.8	52.6	240.1	↑	***	143.6	62.0	283.1	↑
浜松市	21	19.2	107.4	87.7	130.3	↑	16.3	126.3	103.1	153.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	124	124.2	-	-	-	-	114.6	108.4	100.0	117.3	▲
賀茂保健所	***	4.0	44.5	20.4	84.5	▽	3.7	48.0	22.0	91.2	▽
下田市	***	***	15.9	0.4	88.7	▽	***	17.2	0.4	96.1	▽
東伊豆町	***	***	57.6	7.0	208.0	↓	***	62.7	7.6	226.7	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	170.0	55.2	396.7	↑	***	181.4	58.9	423.3	↑
松崎町	***	***	44.8	1.1	249.6	↓	***	47.8	1.2	266.4	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	5.1	35.6	16.3	67.6	▽	4.7	38.5	17.6	73.1	▽
熱海市	***	2.1	57.4	21.1	125.0	↓	***	61.8	22.7	134.6	↓
伊東市	***	3.0	20.2	4.2	59.1	▽	2.7	21.9	4.5	64.1	▽
東部保健所	14	17.5	80.1	62.5	101.2	↓	16.1	86.9	67.8	109.8	↓
沼津市	4.8	6.5	73.5	47.1	109.4	↓	6.0	79.8	51.1	118.7	↓
三島市	3.0	3.3	92.2	51.6	152.1	↓	3.0	100.2	56.1	165.3	↑
裾野市	***	***	31.2	3.8	112.7	↓	***	34.0	4.1	123.0	↓
伊豆市	***	***	101.8	46.5	193.2	↑	***	109.4	50.0	207.8	↑
伊豆の国市	***	***	81.1	32.6	167.1	↓	***	88.0	35.4	181.3	↓
函南町	***	***	132.6	57.3	261.4	↑	***	144.2	62.3	284.3	↑
清水町	***	***	76.8	15.8	224.4	↓	***	83.7	17.3	244.8	↓
長泉町	***	***	43.1	5.2	155.8	↓	***	46.8	5.7	169.1	↓
御殿場保健所	2.2	3.0	72.7	36.2	130.1	↓	2.8	79.1	39.4	141.5	↓
御殿場市	2.2	2.4	93.3	46.5	167.0	↓	2.2	101.9	50.8	182.3	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	13	10.9	115.9	89.0	148.2	↑	10.0	125.8	96.7	161.0	↑
富士宮市	2.8	3.9	72.1	39.4	121.0	↓	3.6	78.1	42.7	131.1	↓
富士市	9.8	7.0	140.2	103.7	185.3	▲	6.4	152.4	112.8	201.5	▲
静岡市	30	23.8	126.9	107.4	148.8	▲	21.9	137.7	116.6	161.5	▲
中部保健所	14	16.3	83.3	64.7	105.6	↓	15.1	90.3	70.1	114.4	↓
島田市	2.6	3.8	67.6	35.9	115.6	↓	3.6	73.2	38.9	125.2	↓
焼津市	4.6	4.5	102.0	64.7	153.1	↑	4.1	110.9	70.3	166.4	↑
藤枝市	4.6	4.6	101.0	64.0	151.5	↑	4.2	109.7	69.5	164.6	↑
牧之原市	***	***	50.5	16.4	117.9	↓	***	54.4	17.7	127.0	↓
吉田町	***	***	69.2	14.3	202.2	↓	***	74.7	15.4	218.4	↓
川根本町	***	***	35.2	0.9	195.9	↓	***	37.7	1.0	210.3	↓
西部保健所	17	17.4	98.8	79.0	122.0	↓	16.1	107.0	85.6	132.1	↑
磐田市	5.0	5.4	92.9	60.1	137.1	↓	5.0	100.8	65.2	148.9	↑
掛川市	3.6	4.0	90.7	53.7	143.4	↓	3.7	97.7	57.9	154.4	↓
袋井市	3.0	2.5	121.9	68.2	201.1	↑	2.3	132.6	74.2	218.7	↑
御前崎市	***	***	61.5	16.8	157.6	↓	***	66.7	18.2	170.7	↓
菊川市	2.6	***	162.2	86.3	277.4	↑	***	174.5	92.8	298.4	↑
森町	***	***	67.1	13.8	196.2	↓	***	72.0	14.8	210.5	↓
湖西市	***	***	89.0	38.4	175.3	↓	***	96.9	41.8	191.0	↓
浜松市	31	26.2	117.6	99.8	137.7	↑	24.2	127.3	108.0	149.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	43	43.4	-	-	-	-	41.1	105.6	92.0	120.6	↑
賀茂保健所	***	***	29.1	3.5	105.2	↓	***	30.3	3.7	109.6	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	192.2	23.3	694.6	↑	***	206.4	25.0	745.8	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	46.2	12.6	118.2	↓	***	47.2	12.9	120.9	↓
熱海市	***	***	59.5	7.2	214.8	↓	***	57.3	6.9	206.9	↓
伊東市	***	***	37.7	4.6	136.3	↓	***	40.2	4.9	145.1	↓
東部保健所	5.0	6.1	81.7	52.9	120.7	↓	5.8	85.8	55.5	126.7	↓
沼津市	2.2	2.3	96.6	48.2	172.9	↓	2.2	100.3	50.0	179.4	↑
三島市	***	***	120.7	48.5	248.7	↑	***	129.2	51.9	266.3	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	103.5	21.3	302.7	↑	***	105.7	21.8	308.9	↑
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	142.5	29.4	416.6	↑	***	149.5	30.8	436.9	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	56.7	1.4	315.9	↓	***	64.0	1.6	356.5	↓
御殿場保健所	***	***	56.6	11.7	165.3	↓	***	60.0	12.4	175.3	↓
御殿場市	***	***	73.2	15.1	213.9	↓	***	77.4	16.0	226.4	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	3.8	116.5	73.0	176.3	↑	3.6	120.6	75.5	182.5	↑
富士宮市	***	***	59.7	16.3	153.0	↓	***	61.1	16.6	156.4	↓
富士市	3.6	2.4	147.6	87.5	233.3	↑	2.3	153.8	91.1	243.2	↑
静岡市	7.8	8.3	94.3	67.0	128.9	↓	7.9	98.5	70.0	134.6	↓
中部保健所	6.4	5.8	111.1	76.0	156.8	↑	5.4	118.3	80.9	167.0	↑
島田市	***	***	147.7	70.7	271.6	↑	***	157.9	75.6	290.5	↑
焼津市	***	***	115.1	52.6	218.5	↑	***	120.3	55.0	228.5	↑
藤枝市	***	***	95.9	41.4	189.1	↓	***	105.3	45.5	207.6	↑
牧之原市	***	***	60.0	7.3	216.9	↓	***	61.6	7.4	222.4	↓
吉田町	***	***	133.4	16.1	481.9	↑	***	138.2	16.7	499.4	↑
川根本町	***	***	95.6	2.4	532.8	↓	***	105.3	2.7	586.5	↑
西部保健所	6.4	6.1	105.1	71.9	148.4	↑	5.7	112.4	76.8	158.6	↑
磐田市	***	***	107.2	51.3	197.2	↑	***	113.6	54.4	208.8	↑
掛川市	***	***	101.0	40.6	208.1	↑	***	107.0	43.0	220.6	↑
袋井市	***	***	70.4	14.5	205.7	↓	***	75.3	15.5	220.2	↓
御前崎市	***	***	178.6	48.7	457.5	↑	***	191.9	52.3	491.5	↑
菊川市	***	***	168.6	54.8	393.6	↑	***	188.8	61.3	440.7	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	95.1	19.6	277.9	↓	***	102.0	21.0	298.3	↑
浜松市	12	9.2	125.9	95.6	162.8	↑	8.6	135.1	102.6	174.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	81	80.8	-	-	-	-	73.5	109.9	99.5	121.2	↑
賀茂保健所	***	2.7	52.5	21.1	108.1	↓	2.4	57.6	23.2	118.8	↓
下田市	***	***	23.8	0.6	132.8	↓	***	26.6	0.7	148.2	↓
東伊豆町	***	***	87.4	10.6	315.8	↓	***	97.0	11.7	350.3	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	157.8	32.5	461.2	↑	***	167.8	34.6	490.4	↑
松崎町	***	***	68.8	1.7	383.5	↓	***	74.1	1.9	412.9	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	3.3	30.1	9.8	70.2	▽	3.0	33.6	10.9	78.3	▽
熱海市	***	***	56.5	15.4	144.6	↓	***	64.4	17.5	164.9	↓
伊東市	***	***	10.5	0.3	58.5	▽	***	11.5	0.3	64.1	▽
東部保健所	9.0	11.4	79.3	57.8	106.0	↓	10.3	87.6	63.9	117.2	↓
沼津市	2.6	4.2	61.2	32.5	104.6	↓	3.8	68.0	36.2	116.3	↓
三島市	***	2.1	76.5	33.0	150.7	↓	***	83.8	36.2	165.2	↓
裾野市	***	***	48.5	5.9	175.2	↓	***	53.8	6.5	194.4	↓
伊豆市	***	***	100.9	37.0	219.6	↑	***	111.4	40.9	242.6	↑
伊豆の国市	***	***	123.6	49.7	254.8	↑	***	137.1	55.1	282.6	↑
函南町	***	***	127.3	41.3	297.1	↑	***	141.2	45.9	329.7	↑
清水町	***	***	118.4	24.4	346.0	↑	***	133.1	27.4	389.0	↑
長泉町	***	***	34.8	0.9	193.8	↓	***	36.9	0.9	205.6	↓
御殿場保健所	***	***	81.4	35.1	160.4	↓	***	89.8	38.8	177.0	↓
御殿場市	***	***	104.1	44.9	205.2	↑	***	115.6	49.9	227.8	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.2	7.1	115.5	82.9	156.8	↑	6.4	128.9	92.5	174.8	↑
富士宮市	***	2.5	78.6	37.6	144.6	↓	2.3	87.9	42.1	161.7	↓
富士市	6.2	4.6	136.2	92.5	193.3	↑	4.1	151.6	103.0	215.2	▲
静岡市	22	15.5	144.2	118.8	173.6	▲	14.0	159.9	131.6	192.4	▲
中部保健所	7.2	10.6	68.2	47.7	94.4	▽	9.7	74.6	52.2	103.2	↓
島田市	***	2.5	24.1	5.0	70.3	▽	2.3	26.2	5.4	76.7	▽
焼津市	2.8	2.9	95.1	51.9	159.6	↓	2.7	105.6	57.7	177.1	↑
藤枝市	3.0	2.9	103.9	58.1	171.4	↑	2.7	112.2	62.7	185.0	↑
牧之原市	***	***	45.7	9.4	133.6	↓	***	50.5	10.4	147.6	↓
吉田町	***	***	35.3	0.9	196.4	↓	***	38.9	1.0	216.9	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	11.3	95.4	71.7	124.5	↓	10.4	104.0	78.1	135.7	↑
磐田市	3.0	3.5	85.3	47.7	140.7	↓	3.2	93.8	52.5	154.8	↓
掛川市	2.2	2.6	85.2	42.5	152.5	↓	2.4	92.6	46.1	165.6	↓
袋井市	2.4	***	149.3	77.0	260.7	↑	***	163.7	84.5	285.9	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	158.4	68.4	312.2	↑	***	166.6	71.9	328.3	↑
森町	***	***	103.0	21.2	301.2	↑	***	111.7	23.0	326.5	↑
湖西市	***	***	85.7	27.8	199.9	↓	***	94.1	30.5	219.5	↓
浜松市	19	17.0	113.1	91.6	138.1	↑	15.6	123.0	99.6	150.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	222	221.6	-	-	-	-	221.0	100.3	94.4	106.4	↑
賀茂保健所	5.6	6.1	91.2	60.6	131.8	↓	6.1	91.4	60.7	132.1	↓
下田市	***	***	72.0	28.9	148.4	↓	***	71.9	28.9	148.2	↓
東伊豆町	***	***	125.7	50.5	259.1	↑	***	125.8	50.6	259.3	↑
河津町	***	***	122.9	33.5	314.7	↑	***	123.7	33.7	316.7	↑
南伊豆町	***	***	116.4	37.8	271.6	↑	***	117.3	38.1	273.8	↑
松崎町	***	***	59.2	7.2	214.0	↓	***	59.6	7.2	215.4	↓
西伊豆町	***	***	66.9	13.8	195.6	↓	***	67.0	13.8	195.9	↓
熱海保健所	9.0	8.4	106.7	77.8	142.7	↑	8.5	105.9	77.2	141.6	↑
熱海市	2.6	3.3	79.0	42.0	135.1	↓	3.3	77.9	41.4	133.2	↓
伊東市	6.4	5.1	124.4	85.1	175.6	↑	5.2	123.9	84.7	174.9	↑
東部保健所	28	32.4	86.9	73.2	102.5	↓	32.4	87.0	73.2	102.6	↓
沼津市	12	12.1	97.6	74.3	125.9	↓	12.1	97.6	74.3	126.0	↓
三島市	4.4	6.2	70.7	44.3	107.0	↓	6.2	70.9	44.4	107.4	↓
裾野市	***	2.6	68.0	31.1	129.2	↓	2.6	68.3	31.2	129.8	↓
伊豆市	2.4	2.7	90.3	46.6	157.8	↓	2.7	90.5	46.7	158.0	↓
伊豆の国市	2.4	3.0	79.0	40.8	137.9	↓	3.0	78.7	40.6	137.5	↓
函南町	***	2.3	62.1	25.0	128.0	↓	2.3	62.0	24.9	127.7	↓
清水町	2.6	***	162.4	86.4	277.8	↑	***	160.8	85.6	275.1	↑
長泉町	***	***	72.6	29.2	149.6	↓	***	72.8	29.3	150.1	↓
御殿場保健所	5.2	5.7	91.3	59.6	133.8	↓	5.7	91.8	59.9	134.5	↓
御殿場市	3.6	4.5	80.2	47.5	126.8	↓	4.5	80.5	47.7	127.3	↓
小山町	***	***	132.3	57.1	260.8	↑	***	133.9	57.8	263.8	↑
富士保健所	22	20.9	105.1	86.4	126.6	↑	21.0	104.8	86.2	126.4	↑
富士宮市	6.8	7.4	92.4	64.0	129.2	↓	7.4	92.3	63.9	128.9	↓
富士市	15	13.6	111.9	88.2	140.1	↑	13.6	111.6	88.0	139.7	↑
静岡市	43	42.8	101.4	88.4	115.8	↑	42.8	101.5	88.4	115.9	↑
中部保健所	28	28.7	99.1	83.5	116.8	↓	28.5	99.6	83.9	117.4	↓
島田市	6.2	6.4	96.1	65.3	136.5	↓	6.4	96.8	65.8	137.4	↓
焼津市	9.2	8.2	111.6	81.7	148.9	↑	8.2	111.6	81.7	148.9	↑
藤枝市	8.6	8.4	102.6	74.3	138.2	↑	8.3	103.5	74.9	139.4	↑
牧之原市	2.6	3.2	81.9	43.6	140.0	↓	3.2	82.2	43.7	140.6	↓
吉田町	***	***	75.9	27.9	165.3	↓	***	76.0	27.9	165.4	↓
川根本町	***	***	72.4	14.9	211.6	↓	***	73.9	15.2	216.1	↓
西部保健所	32	30.4	103.9	88.3	121.4	↑	30.2	104.7	89.0	122.4	↑
磐田市	11	9.6	116.6	88.1	151.4	↑	9.5	117.3	88.6	152.4	↑
掛川市	6.8	6.8	99.6	69.0	139.2	↓	6.8	100.4	69.5	140.2	↑
袋井市	3.4	4.4	77.2	45.0	123.6	↓	4.4	77.7	45.2	124.4	↓
御前崎市	3.6	2.1	171.1	101.4	270.5	▲	2.1	172.8	102.3	273.1	▲
菊川市	3.2	2.8	115.6	66.0	187.7	↑	2.7	117.1	66.9	190.2	↑
森町	***	***	57.0	15.5	145.9	↓	***	57.8	15.8	148.1	↓
湖西市	2.6	3.3	78.8	41.9	134.8	↓	3.3	79.5	42.3	135.9	↓
浜松市	48	46.1	103.7	91.0	117.8	↑	45.9	104.3	91.5	118.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	123	123.2	-	-	-	-	123.5	99.7	92.0	107.9	↓
賀茂保健所	3.2	3.3	96.0	54.8	155.9	↓	3.4	95.2	54.4	154.7	↓
下田市	***	***	76.4	20.8	195.7	↓	***	74.7	20.4	191.3	↓
東伊豆町	***	***	198.5	72.8	432.1	↑	***	195.0	71.5	424.4	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	169.7	46.2	434.5	↑	***	172.4	47.0	441.6	↑
松崎町	***	***	54.3	1.4	302.6	↓	***	54.4	1.4	303.2	↓
西伊豆町	***	***	41.3	1.0	230.1	↓	***	41.0	1.0	228.5	↓
熱海保健所	4.4	4.4	98.9	62.0	149.8	↓	4.7	93.1	58.3	141.0	↓
熱海市	***	***	35.7	7.4	104.4	↓	***	32.5	6.7	95.1	▽
伊東市	3.8	2.8	137.3	82.6	214.4	↑	2.9	131.9	79.4	206.0	↑
東部保健所	16	18.0	91.2	72.5	113.2	↓	18.2	90.1	71.7	111.8	↓
沼津市	6.8	6.7	102.0	70.6	142.5	↑	6.8	100.2	69.4	140.1	↑
三島市	2.4	3.5	69.1	35.7	120.7	↓	3.5	68.7	35.5	120.0	↓
裾野市	***	***	79.2	29.1	172.5	↓	***	80.4	29.5	175.0	↓
伊豆市	***	***	97.4	39.1	200.7	↓	***	96.4	38.8	198.7	↓
伊豆の国市	***	***	108.6	49.7	206.3	↑	***	105.7	48.3	200.8	↑
函南町	***	***	48.2	9.9	141.0	↓	***	47.3	9.7	138.2	↓
清水町	***	***	180.9	78.1	356.6	↑	***	174.4	75.3	343.8	↑
長泉町	***	***	54.0	11.1	157.9	↓	***	55.0	11.3	160.9	↓
御殿場保健所	3.0	3.2	92.8	51.9	153.1	↓	3.2	94.2	52.7	155.4	↓
御殿場市	2.2	2.5	86.4	43.1	154.6	↓	2.5	87.4	43.6	156.4	↓
小山町	***	***	116.5	31.7	298.3	↑	***	119.6	32.6	306.3	↑
富士保健所	12	11.6	107.1	82.1	137.3	↑	11.8	104.9	80.4	134.5	↑
富士宮市	4.4	4.0	108.7	68.1	164.5	↑	4.1	106.2	66.5	160.7	↑
富士市	8.0	7.5	106.3	75.9	144.8	↑	7.7	104.2	74.4	141.9	↑
静岡市	24	23.6	101.7	84.4	121.7	↑	23.9	100.2	83.1	119.9	↑
中部保健所	17	16.0	103.8	82.7	128.7	↑	15.9	104.4	83.1	129.4	↑
島田市	3.6	3.6	100.0	59.2	158.0	↓	3.6	101.3	60.0	160.1	↑
焼津市	4.8	4.6	105.1	67.3	156.4	↑	4.6	103.9	66.5	154.6	↑
藤枝市	5.4	4.7	114.1	75.2	166.1	↑	4.7	115.9	76.4	168.6	↑
牧之原市	***	***	103.1	47.1	195.8	↑	***	103.1	47.1	195.7	↑
吉田町	***	***	68.1	14.0	199.2	↓	***	67.8	14.0	198.3	↓
川根本町	***	***	85.4	10.3	308.7	↓	***	90.4	10.9	326.5	↓
西部保健所	17	17.2	100.2	80.1	123.7	↑	16.8	102.3	81.8	126.4	↑
磐田市	5.4	5.4	100.0	65.9	145.5	↓	5.3	101.3	66.7	147.3	↑
掛川市	3.6	3.8	93.8	55.6	148.3	↓	3.8	95.5	56.6	151.0	↓
袋井市	***	2.5	64.1	27.7	126.3	↓	2.4	65.4	28.2	129.0	↓
御前崎市	2.6	***	219.4	116.7	375.1	▲	***	226.0	120.2	386.5	▲
菊川市	***	***	101.2	43.7	199.4	↑	***	105.3	45.5	207.6	↑
森町	***	***	76.4	15.7	223.3	↓	***	78.8	16.2	230.4	↓
湖西市	***	***	95.8	43.8	182.0	↓	***	98.2	44.9	186.4	↓
浜松市	26	25.9	98.9	82.5	117.6	↓	25.6	100.1	83.5	119.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	98	98.4	-	-	-	-	97.5	100.9	92.2	110.3	↑
賀茂保健所	2.4	2.8	85.5	44.1	149.4	↓	2.8	86.8	44.8	151.6	↓
下田市	***	***	66.9	13.8	195.5	↓	***	68.5	14.1	200.1	↓
東伊豆町	***	***	39.3	1.0	218.9	↓	***	40.2	1.0	224.0	↓
河津町	***	***	272.4	74.2	697.5	↑	***	273.2	74.4	699.6	↑
南伊豆町	***	***	51.6	1.3	287.4	↓	***	51.5	1.3	286.8	↓
松崎町	***	***	65.1	1.6	362.9	↓	***	65.9	1.7	367.3	↓
西伊豆町	***	***	97.0	11.7	350.6	↓	***	98.2	11.9	354.7	↓
熱海保健所	4.6	4.0	115.3	73.1	173.1	↑	3.8	121.8	77.2	182.7	↑
熱海市	***	***	124.1	59.4	228.2	↑	***	133.9	64.1	246.3	↑
伊東市	2.6	2.4	109.4	58.2	187.1	↑	2.3	113.8	60.6	194.7	↑
東部保健所	12	14.5	81.6	62.1	105.3	↓	14.2	83.0	63.2	107.0	↓
沼津市	5.0	5.4	92.1	59.6	136.0	↓	5.3	94.3	61.0	139.3	↓
三島市	***	2.8	72.6	34.8	133.6	↓	2.7	73.8	35.3	135.7	↓
裾野市	***	***	53.0	10.9	155.0	↓	***	52.6	10.8	153.7	↓
伊豆市	***	***	82.1	26.6	191.5	↓	***	83.3	27.0	194.4	↓
伊豆の国市	***	***	43.4	8.9	126.8	↓	***	44.6	9.2	130.3	↓
函南町	***	***	79.2	21.6	202.8	↓	***	80.8	22.0	206.9	↓
清水町	***	***	139.6	45.3	325.9	↑	***	143.0	46.4	333.8	↑
長泉町	***	***	97.8	26.7	250.6	↓	***	96.1	26.2	246.0	↓
御殿場保健所	2.2	2.5	89.3	44.5	159.9	↓	2.5	88.7	44.2	158.7	↓
御殿場市	***	***	72.2	29.0	148.7	↓	***	71.6	28.8	147.6	↓
小山町	***	***	153.2	41.7	392.4	↑	***	152.0	41.4	389.2	↑
富士保健所	9.6	9.4	102.5	75.6	135.9	↑	9.2	104.8	77.2	138.9	↑
富士宮市	2.4	3.3	72.5	37.4	126.7	↓	3.2	74.4	38.4	130.0	↓
富士市	7.2	6.1	118.9	83.3	164.6	↑	5.9	121.3	84.9	167.9	↑
静岡市	19	19.2	101.0	81.9	123.2	↑	18.8	103.0	83.5	125.7	↑
中部保健所	12	12.7	93.2	70.9	120.2	↓	12.6	93.6	71.2	120.7	↓
島田市	2.6	2.8	91.3	48.5	156.1	↓	2.8	91.2	48.5	156.0	↓
焼津市	4.4	3.7	119.7	75.0	181.3	↑	3.6	121.5	76.1	183.9	↑
藤枝市	3.2	3.6	87.7	50.1	142.4	↓	3.7	87.6	50.0	142.2	↓
牧之原市	***	***	56.0	15.2	143.3	↓	***	56.5	15.4	144.7	↓
吉田町	***	***	85.8	17.7	250.7	↓	***	86.3	17.8	252.2	↓
川根本町	***	***	55.5	1.4	309.0	↓	***	54.2	1.4	302.0	↓
西部保健所	14	13.2	108.7	85.1	136.9	↑	13.4	107.8	84.3	135.7	↑
磐田市	5.8	4.2	138.0	92.4	198.2	↑	4.2	137.7	92.2	197.7	↑
掛川市	3.2	3.0	107.1	61.2	173.9	↑	3.0	106.4	60.8	172.8	↑
袋井市	***	***	94.4	43.2	179.3	↓	***	93.1	42.6	176.9	↓
御前崎市	***	***	108.9	35.4	254.1	↑	***	107.2	34.8	250.1	↑
菊川市	***	***	134.9	58.2	265.8	↑	***	131.8	56.9	259.8	↑
森町	***	***	32.3	0.8	180.1	↓	***	32.2	0.8	179.2	↓
湖西市	***	***	56.3	15.3	144.2	↓	***	55.6	15.2	142.5	↓
浜松市	22	20.2	109.9	90.4	132.3	↑	20.3	109.5	90.1	131.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O80耳及び乳様突起の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	57.2	6.9	206.8	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	366.1	9.3	2,039.8	↑	***	198.4	5.0	1,105.7	↑
沼津市	***	***	967.0	24.5	5387.9	↑	***	535.0	13.5	2980.7	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	336.0	8.5	1,872.3	↑	***	204.7	5.2	1,140.8	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	4237.6	107.3	23611.7	▲	***	2873.8	72.7	16012.7	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	108.1	13.1	390.4	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	366.1	9.3	2,039.8	↑	***	370.6	9.4	2,065.1	↑
沼津市	***	***	967.0	24.5	5387.9	↑	***	997.3	25.2	5556.7	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	336.0	8.5	1,872.3	↑	***	389.8	9.9	2,171.9	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	4237.6	107.3	23611.7	▲	***	5584.7	141.3	31118.1	▲
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,378	10,377.8	-	-	-	-	10,280.9	100.9	100.1	101.8	▲
賀茂保健所	362	322.9	112.0	106.9	117.3	▲	320.0	113.0	107.9	118.3	▲
下田市	119	100.5	118.8	109.4	128.7	▲	99.9	119.5	110.1	129.5	▲
東伊豆町	56	56.3	98.7	87.4	111.0	↓	55.9	99.5	88.1	111.9	↓
河津町	38	34.5	109.5	94.4	126.3	↑	34.1	110.8	95.6	127.8	↑
南伊豆町	58	46.7	123.8	109.9	138.9	▲	46.1	125.4	111.3	140.7	▲
松崎町	34	35.8	96.1	82.2	111.6	↓	35.4	97.1	83.1	112.7	↓
西伊豆町	57	49.0	115.6	102.5	129.9	▲	48.5	116.7	103.5	131.1	▲
熱海保健所	501	412.6	121.5	116.8	126.3	▲	413.2	121.3	116.6	126.1	▲
熱海市	208	167.0	124.7	117.2	132.5	▲	168.3	123.7	116.3	131.5	▲
伊東市	293	245.6	119.3	113.3	125.6	▲	245.0	119.6	113.6	125.9	▲
東部保健所	1,556	1,479.9	105.1	102.8	107.5	▲	1,468.9	105.9	103.6	108.3	▲
沼津市	625	551.6	113.3	109.4	117.4	▲	548.3	114.0	110.1	118.1	▲
三島市	278	278.5	100.0	94.8	105.4	↓	276.2	100.8	95.6	106.2	↑
裾野市	122	112.4	108.4	100.0	117.4	↑	111.0	109.8	101.2	118.8	▲
伊豆市	150	141.2	106.1	98.6	114.0	↑	140.0	107.0	99.4	114.9	↑
伊豆の国市	146	143.7	101.4	94.2	109.1	↑	143.0	102.0	94.7	109.6	↑
函南町	91	102.5	88.4	80.4	96.9	▽	101.9	88.9	80.9	97.5	▽
清水町	64	68.1	94.5	84.5	105.4	↓	67.9	94.9	84.8	105.8	↓
長泉町	80	81.9	97.7	88.4	107.8	↓	80.6	99.2	89.7	109.4	↓
御殿場保健所	281	256.4	109.5	103.9	115.4	▲	253.3	110.8	105.1	116.8	▲
御殿場市	213	200.3	106.5	100.2	113.1	▲	197.9	107.8	101.5	114.5	▲
小山町	67	56.1	120.1	107.6	133.6	▲	55.4	121.6	108.9	135.3	▲
富士保健所	938	931.0	100.7	97.8	103.6	↑	925.9	101.3	98.4	104.2	↑
富士宮市	344	330.3	104.1	99.2	109.1	↑	328.7	104.6	99.7	109.7	↑
富士市	594	600.7	98.8	95.3	102.5	↓	597.2	99.4	95.9	103.1	↓
静岡市	2,011	1,989.5	101.1	99.1	103.1	↑	1,976.1	101.8	99.8	103.8	↑
中部保健所	1,337	1,357.2	98.5	96.1	100.9	↓	1,341.8	99.6	97.3	102.0	↓
島田市	281	315.1	89.0	84.4	93.8	▽	311.1	90.2	85.5	95.1	▽
焼津市	390	379.4	102.8	98.3	107.5	↑	376.3	103.7	99.1	108.4	↑
藤枝市	397	385.5	102.9	98.4	107.5	↑	380.1	104.3	99.8	109.0	↑
牧之原市	155	159.6	96.9	90.1	103.9	↓	158.2	97.7	91.0	104.9	↓
吉田町	74	72.7	101.5	91.4	112.4	↑	72.1	102.3	92.2	113.3	↑
川根本町	41	44.9	91.4	79.3	104.8	↓	44.0	93.3	80.9	106.9	↓
西部保健所	1,389	1,445.5	96.1	93.9	98.4	▽	1,425.9	97.4	95.2	99.8	▽
磐田市	428	449.7	95.2	91.2	99.3	▽	444.4	96.3	92.3	100.5	↓
掛川市	320	328.4	97.4	92.7	102.3	↓	324.1	98.7	93.9	103.6	↓
袋井市	199	205.2	97.2	91.2	103.4	↓	202.3	98.5	92.5	104.9	↓
御前崎市	99	105.5	94.2	86.1	102.9	↓	103.9	95.7	87.5	104.5	↓
菊川市	121	133.1	91.0	83.9	98.6	▽	130.8	92.6	85.4	100.3	↓
森町	66	71.8	92.2	82.5	102.7	↓	70.8	93.5	83.7	104.2	↓
湖西市	155	151.7	102.4	95.4	109.9	↑	149.5	103.9	96.8	111.5	↑
浜松市	1,995	2,182.8	91.4	89.6	93.2	▽	2,155.9	92.6	90.7	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4,991	4,991.0	-	-	-	-	4,892.2	102.0	100.8	103.3	▲
賀茂保健所	167	149.1	112.3	104.8	120.2	▲	146.0	114.6	107.0	122.7	▲
下田市	59	46.1	128.8	114.6	144.3	▲	45.9	129.5	115.2	145.1	▲
東伊豆町	28	26.1	105.7	88.8	124.9	↑	25.9	106.4	89.4	125.7	↑
河津町	15	15.9	96.9	76.5	121.1	↓	15.5	99.6	78.6	124.5	↓
南伊豆町	28	22.1	126.0	105.9	148.8	▲	20.8	133.8	112.5	157.9	▲
松崎町	14	16.7	81.3	63.1	103.0	↓	16.2	84.1	65.3	106.6	↓
西伊豆町	24	22.2	106.4	88.1	127.4	↑	21.8	108.2	89.5	129.6	↑
熱海保健所	247	191.6	128.9	121.8	136.3	▲	196.2	125.9	119.0	133.1	▲
熱海市	102	73.5	139.1	127.3	151.7	▲	78.6	130.0	119.0	141.8	▲
伊東市	145	118.2	122.5	113.8	131.8	▲	117.6	123.2	114.4	132.5	▲
東部保健所	766	715.8	107.0	103.6	110.4	▲	709.1	108.0	104.6	111.5	▲
沼津市	307	265.9	115.5	109.8	121.4	▲	265.7	115.6	109.9	121.5	▲
三島市	138	136.6	100.8	93.4	108.6	↑	134.2	102.6	95.0	110.5	↑
裾野市	62	56.3	110.8	98.9	123.8	↑	55.1	113.3	101.1	126.6	▲
伊豆市	69	63.9	108.2	97.1	120.2	↑	63.0	109.9	98.6	122.1	↑
伊豆の国市	72	68.1	105.2	94.6	116.7	↑	68.1	105.2	94.6	116.7	↑
函南町	45	49.5	90.4	79.0	103.1	↓	49.4	90.7	79.2	103.4	↓
清水町	36	33.3	107.0	91.9	124.0	↑	33.8	105.2	90.3	121.9	↑
長泉町	37	42.1	88.7	76.5	102.4	↓	39.8	93.9	80.9	108.4	↓
御殿場保健所	134	124.7	107.3	99.3	115.7	↑	121.7	110.0	101.8	118.6	▲
御殿場市	103	97.2	106.0	97.1	115.6	↑	95.2	108.2	99.0	117.9	↑
小山町	31	27.6	111.7	94.8	130.8	↑	26.4	116.5	98.8	136.4	↑
富士保健所	464	450.8	102.9	98.8	107.2	↑	452.3	102.6	98.5	106.9	↑
富士宮市	170	158.9	106.7	99.6	114.1	↑	160.3	105.8	98.8	113.2	↑
富士市	294	291.9	100.9	95.8	106.2	↑	292.0	100.8	95.7	106.1	↑
静岡市	980	952.0	103.0	100.1	105.9	▲	946.6	103.6	100.7	106.5	▲
中部保健所	627	656.2	95.5	92.2	99.0	▽	636.7	98.5	95.1	102.0	↓
島田市	128	151.4	84.6	78.1	91.4	▽	145.5	88.0	81.3	95.1	▽
焼津市	182	182.2	100.1	93.7	106.8	↑	180.8	100.9	94.5	107.7	↑
藤枝市	192	191.9	100.1	93.9	106.7	↑	183.2	104.9	98.4	111.8	↑
牧之原市	72	74.0	97.9	88.1	108.5	↓	72.8	99.4	89.4	110.2	↓
吉田町	35	34.9	99.8	85.5	115.7	↓	34.5	101.0	86.5	117.2	↑
川根本町	17	21.9	78.7	62.9	97.1	▽	20.0	86.2	68.9	106.4	↓
西部保健所	643	697.7	92.2	89.0	95.4	▽	669.2	96.1	92.8	99.5	▽
磐田市	191	216.3	88.4	82.9	94.2	▽	210.2	90.9	85.3	96.9	▽
掛川市	146	158.1	92.5	85.9	99.5	▽	151.6	96.4	89.6	103.7	↓
袋井市	94	99.0	95.4	86.9	104.4	↓	95.1	99.3	90.5	108.7	↓
御前崎市	47	50.1	93.1	81.5	105.8	↓	47.4	98.2	86.0	111.7	↓
菊川市	55	66.6	81.9	72.5	92.3	▽	61.2	89.2	79.0	100.5	↓
森町	34	33.9	100.8	86.3	117.1	↑	32.4	105.5	90.2	122.5	↑
湖西市	76	73.7	102.9	92.8	113.8	↑	71.2	106.5	96.0	117.8	↑
浜松市	959	1,053.1	91.1	88.5	93.7	▽	1,014.6	94.5	91.9	97.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,387	5,386.8	-	-	-	-	5,388.7	100.0	98.8	101.2	↓
賀茂保健所	194	173.8	111.7	104.8	119.0	▲	173.9	111.7	104.8	118.9	▲
下田市	60	54.4	110.2	98.1	123.4	↑	54.0	111.1	98.8	124.4	↑
東伊豆町	28	30.2	92.6	77.9	109.3	↓	30.0	93.5	78.6	110.3	↓
河津町	22	18.6	120.2	99.0	144.6	↑	18.6	120.1	98.9	144.6	↑
南伊豆町	30	24.6	121.8	103.1	142.9	▲	25.3	118.5	100.3	139.0	▲
松崎町	21	19.1	109.1	89.1	132.1	↑	19.3	108.0	88.2	130.9	↑
西伊豆町	33	26.8	123.2	105.1	143.5	▲	26.7	123.6	105.4	143.9	▲
熱海保健所	254	221.0	115.0	108.8	121.5	▲	217.0	117.1	110.8	123.7	▲
熱海市	106	93.5	113.3	103.9	123.4	▲	89.6	118.3	108.4	128.8	▲
伊東市	148	127.4	116.3	108.1	125.0	▲	127.4	116.3	108.1	125.0	▲
東部保健所	790	764.1	103.4	100.2	106.7	▲	759.8	104.0	100.8	107.3	▲
沼津市	318	285.6	111.3	105.9	116.9	▲	282.5	112.6	107.1	118.2	▲
三島市	141	141.9	99.2	92.0	106.8	↓	142.1	99.1	91.9	106.7	↓
裾野市	59	56.0	106.0	94.3	118.8	↑	55.9	106.3	94.5	119.1	↑
伊豆市	81	77.3	104.3	94.4	115.0	↑	77.1	104.6	94.6	115.3	↑
伊豆の国市	74	75.7	98.1	88.3	108.6	↓	74.9	99.1	89.2	109.7	↓
函南町	46	53.0	86.5	75.6	98.4	▽	52.5	87.2	76.3	99.3	▽
清水町	29	34.9	82.6	69.6	97.2	▽	34.0	84.6	71.4	99.6	▽
長泉町	43	39.7	107.2	93.3	122.6	↑	40.8	104.4	90.9	119.4	↑
御殿場保健所	147	131.7	111.6	103.7	120.0	▲	131.6	111.7	103.7	120.0	▲
御殿場市	110	103.1	107.0	98.3	116.4	↑	102.6	107.6	98.8	116.9	↑
小山町	37	28.6	128.1	110.3	148.1	▲	29.0	126.2	108.6	145.9	▲
富士保健所	474	480.2	98.6	94.7	102.7	↓	473.6	100.0	96.0	104.1	↑
富士宮市	174	171.4	101.6	95.0	108.6	↑	168.5	103.4	96.7	110.5	↑
富士市	299	308.8	96.9	92.1	102.0	↓	305.1	98.1	93.2	103.2	↓
静岡市	1,030	1,037.5	99.3	96.6	102.1	↓	1,029.5	100.1	97.4	102.9	↑
中部保健所	710	701.0	101.3	98.0	104.6	↑	705.1	100.7	97.4	104.0	↑
島田市	153	163.7	93.2	86.7	100.1	↓	165.6	92.1	85.7	98.9	▽
焼津市	208	197.2	105.4	99.1	112.0	↑	195.5	106.3	99.9	112.9	↑
藤枝市	204	193.6	105.6	99.2	112.3	↑	197.0	103.8	97.5	110.3	↑
牧之原市	82	85.7	96.0	86.9	105.7	↓	85.4	96.3	87.2	106.1	↓
吉田町	39	37.8	103.1	89.2	118.7	↑	37.7	103.6	89.6	119.2	↑
川根本町	24	23.0	103.5	85.8	123.9	↑	24.0	99.2	82.1	118.6	↓
西部保健所	746	747.8	99.8	96.6	103.1	↓	756.7	98.6	95.5	101.9	↓
磐田市	237	233.4	101.5	95.8	107.4	↑	234.2	101.1	95.4	107.0	↑
掛川市	174	170.4	101.9	95.2	108.9	↑	172.5	100.6	94.0	107.6	↑
袋井市	105	106.2	98.9	90.6	107.7	↓	107.3	97.9	89.7	106.6	↓
御前崎市	53	55.4	95.3	84.1	107.5	↓	56.4	93.6	82.6	105.6	↓
菊川市	67	66.5	100.2	89.7	111.5	↑	69.6	95.7	85.7	106.5	↓
森町	32	37.9	84.4	71.9	98.6	▽	38.3	83.5	71.0	97.4	▽
湖西市	80	78.0	102.1	92.3	112.6	↑	78.3	101.6	91.9	112.1	↑
浜松市	1,036	1,129.8	91.7	89.3	94.3	▽	1,141.3	90.8	88.3	93.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	216	216.0	-	-	-	-	198.3	108.9	102.5	115.6	▲
賀茂保健所	7.6	7.0	108.0	76.4	148.3	↑	6.4	118.8	84.1	163.1	↑
下田市	3.4	2.2	155.9	90.8	249.6	↑	***	171.3	99.7	274.2	↑
東伊豆町	***	***	48.9	10.1	142.9	↓	***	53.9	11.1	157.5	↓
河津町	***	***	132.1	42.9	308.3	↑	***	145.7	47.3	340.0	↑
南伊豆町	***	***	138.7	55.7	285.8	↑	***	151.6	60.9	312.4	↑
松崎町	***	***	77.6	16.0	226.9	↓	***	85.1	17.5	248.7	↓
西伊豆町	***	***	55.2	11.4	161.4	↓	***	61.2	12.6	178.8	↓
熱海保健所	6.8	8.6	79.3	54.9	110.8	↓	8.0	85.5	59.2	119.4	↓
熱海市	3.2	3.5	90.2	51.5	146.6	↓	3.3	97.5	55.7	158.3	↓
伊東市	3.6	5.0	71.6	42.4	113.2	↓	4.7	77.0	45.6	121.7	↓
東部保健所	28	30.3	91.0	76.4	107.5	↓	28.0	98.6	82.8	116.5	↓
沼津市	12	11.1	105.8	80.6	136.5	↑	10.4	113.9	86.7	146.9	↑
三島市	5.0	5.7	87.6	56.7	129.3	↓	5.3	95.2	61.6	140.5	↓
裾野市	***	2.2	27.2	5.6	79.4	▽	2.1	29.2	6.0	85.4	▽
伊豆市	3.4	3.2	106.4	62.0	170.4	↑	2.9	119.1	69.3	190.6	↑
伊豆の国市	***	3.0	66.5	31.8	122.3	↓	2.8	72.4	34.6	133.1	↓
函南町	2.8	2.1	132.7	72.5	222.7	↑	***	144.3	78.8	242.1	↑
清水町	***	***	59.6	16.2	152.6	↓	***	63.8	17.4	163.4	↓
長泉町	***	***	74.0	27.1	161.0	↓	***	79.6	29.2	173.4	↓
御殿場保健所	3.4	5.3	64.3	37.5	103.0	↓	4.8	70.1	40.8	112.3	↓
御殿場市	3.0	4.1	72.5	40.5	119.6	↓	3.8	79.1	44.3	130.6	↓
小山町	***	***	34.9	4.2	126.1	↓	***	37.8	4.6	136.4	↓
富士保健所	26	18.8	138.5	115.7	164.4	▲	17.4	149.2	124.7	177.2	▲
富士宮市	7.0	6.6	105.6	73.6	146.9	↑	6.2	113.4	79.0	157.7	↑
富士市	19	12.1	156.4	126.5	191.2	▲	11.3	168.8	136.6	206.4	▲
静岡市	41	41.0	99.5	86.3	114.1	↓	37.8	107.9	93.6	123.7	↑
中部保健所	33	28.2	117.2	100.0	136.5	↑	25.9	127.6	108.9	148.6	▲
島田市	7.2	6.6	108.5	76.0	150.2	↑	6.1	118.6	83.1	164.3	↑
焼津市	7.4	7.8	94.4	66.5	130.2	↓	7.2	102.8	72.3	141.7	↑
藤枝市	7.4	7.8	94.4	66.5	130.2	↓	7.2	102.3	72.0	141.1	↑
牧之原市	6.2	3.4	181.4	123.2	257.5	▲	3.1	198.6	134.9	281.9	▲
吉田町	3.2	***	215.0	122.8	349.2	▲	***	232.5	132.8	377.6	▲
川根本町	***	***	169.5	73.2	334.1	↑	***	184.8	79.8	364.1	↑
西部保健所	35	30.6	115.9	99.4	134.3	↑	27.9	127.1	109.0	147.2	▲
磐田市	7.8	9.5	82.3	58.5	112.5	↓	8.6	90.2	64.2	123.4	↓
掛川市	8.4	6.9	121.4	87.5	164.1	↑	6.3	132.7	95.7	179.4	↑
袋井市	5.0	4.4	114.7	74.2	169.3	↑	4.0	126.2	81.7	186.3	↑
御前崎市	4.0	2.3	173.1	105.7	267.4	▲	2.1	192.0	117.2	296.5	▲
菊川市	6.2	2.8	222.7	151.3	316.1	▲	2.5	243.2	165.2	345.2	▲
森町	***	***	78.7	28.9	171.4	↓	***	86.0	31.6	187.2	↓
湖西市	2.8	3.2	88.1	48.1	147.9	↓	2.9	96.6	52.8	162.1	↓
浜松市	35	46.3	76.5	65.7	88.7	▽	42.1	84.0	72.1	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	76	75.6	-	-	-	-	73.7	102.5	92.5	113.4	↑
賀茂保健所	2.4	2.4	101.7	52.5	177.6	↑	2.3	106.0	54.7	185.2	↑
下田市	***	***	192.2	77.3	396.1	↑	***	197.6	79.4	407.2	↑
東伊豆町	***	***	147.6	30.4	431.4	↑	***	150.4	31.0	439.7	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	55.7	1.4	310.2	↓	***	61.6	1.6	343.5	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	56.0	1.4	311.8	↓	***	58.6	1.5	326.7	↓
熱海保健所	***	3.0	53.6	23.1	105.6	↓	3.0	53.9	23.3	106.3	↓
熱海市	***	***	35.0	4.2	126.4	↓	***	33.3	4.0	120.5	↓
伊東市	***	***	65.1	23.9	141.8	↓	***	67.9	24.9	147.9	↓
東部保健所	8.6	10.7	80.4	58.2	108.3	↓	10.6	81.1	58.7	109.3	↓
沼津市	3.4	3.9	86.7	50.5	138.9	↓	4.0	85.8	50.0	137.4	↓
三島市	***	2.1	87.8	40.1	166.7	↓	***	90.1	41.2	171.0	↓
裾野市	***	***	25.0	0.6	139.1	↓	***	24.7	0.6	137.8	↓
伊豆市	***	***	76.4	20.8	195.6	↓	***	81.2	22.1	208.1	↓
伊豆の国市	***	***	57.8	11.9	169.0	↓	***	58.4	12.0	170.6	↓
函南町	***	***	159.3	58.4	346.8	↑	***	162.6	59.6	353.9	↑
清水町	***	***	85.1	10.3	307.6	↓	***	80.9	9.8	292.2	↓
長泉町	***	***	32.7	0.8	181.9	↓	***	34.2	0.9	190.5	↓
御殿場保健所	***	***	43.8	11.9	112.1	↓	***	44.0	12.0	112.6	↓
御殿場市	***	***	42.5	8.8	124.4	↓	***	42.2	8.7	123.3	↓
小山町	***	***	47.9	1.2	266.7	↓	***	50.4	1.3	280.9	↓
富士保健所	11	6.6	172.7	130.8	223.8	▲	6.7	169.9	128.7	220.2	▲
富士宮市	3.0	2.3	129.4	72.3	213.4	↑	2.4	126.0	70.5	207.9	↑
富士市	8.4	4.3	196.2	141.4	265.2	▲	4.3	194.1	139.9	262.4	▲
静岡市	16	14.3	108.8	86.0	135.8	↑	14.2	109.8	86.8	137.0	↑
中部保健所	13	10.0	130.5	100.7	166.3	▲	9.6	135.3	104.4	172.4	▲
島田市	3.2	2.3	136.8	78.2	222.2	↑	2.2	144.5	82.5	234.6	↑
焼津市	2.6	2.7	95.3	50.7	163.0	↓	2.7	96.0	51.0	164.1	↓
藤枝市	3.2	2.9	111.2	63.5	180.6	↑	2.7	116.7	66.7	189.6	↑
牧之原市	2.4	***	209.4	108.1	365.9	▲	***	214.5	110.7	374.8	▲
吉田町	***	***	76.6	9.3	276.6	↓	***	77.4	9.4	279.6	↓
川根本町	***	***	342.0	125.5	744.6	▲	***	388.8	142.7	846.5	▲
西部保健所	9.6	10.7	89.9	66.3	119.2	↓	10.2	94.4	69.6	125.2	↓
磐田市	2.4	3.3	73.0	37.7	127.4	↓	3.2	75.4	38.9	131.7	↓
掛川市	2.4	2.4	99.2	51.2	173.4	↓	2.3	104.0	53.7	181.8	↑
袋井市	***	***	66.5	21.6	155.1	↓	***	69.3	22.5	161.7	↓
御前崎市	***	***	126.2	41.0	294.5	↑	***	136.2	44.2	318.0	↑
菊川市	***	***	113.0	41.4	245.9	↑	***	128.8	47.3	280.4	↑
森町	***	***	38.6	1.0	214.8	↓	***	40.1	1.0	223.3	↓
湖西市	***	***	128.1	51.5	264.0	↑	***	130.5	52.5	269.1	↑
浜松市	13	16.2	78.0	59.9	99.8	▽	15.4	81.9	62.9	104.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	140	140.4	-	-	-	124.6	112.7	104.5	121.4	▲	
賀茂保健所	5.2	4.7	111.3	72.7	163.0	↑	4.1	125.9	82.2	184.4	↑
下田市	***	***	137.7	65.9	253.2	↑	***	156.6	75.0	288.1	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	195.4	63.4	456.0	↑	***	224.3	72.8	523.5	↑
南伊豆町	***	***	184.5	67.7	401.7	↑	***	200.2	73.5	435.9	↑
松崎町	***	***	117.9	24.3	344.7	↑	***	131.8	27.2	385.2	↑
西伊豆町	***	***	54.8	6.6	198.2	↓	***	62.5	7.6	225.9	↓
熱海保健所	5.2	5.6	93.1	60.8	136.4	↓	5.0	104.2	68.1	152.7	↑
熱海市	2.8	2.4	116.5	63.7	195.5	↑	2.1	134.4	73.4	225.6	↑
伊東市	2.4	3.2	75.4	38.9	131.6	↓	2.9	82.6	42.6	144.2	↓
東部保健所	19	19.6	96.7	78.2	118.2	↓	17.4	109.2	88.4	133.5	↑
沼津市	8.4	7.2	116.2	83.8	157.1	↑	6.4	131.2	94.6	177.4	↑
三島市	3.2	3.7	87.5	50.0	142.2	↓	3.3	98.3	56.1	159.6	↓
裾野市	***	***	28.4	3.4	102.7	↓	***	32.1	3.9	116.0	↓
伊豆市	2.6	2.1	121.1	64.4	207.0	↑	***	139.0	73.9	237.6	↑
伊豆の国市	***	***	71.0	28.6	146.4	↓	***	80.6	32.4	166.2	↓
函南町	***	***	118.0	50.9	232.5	↑	***	133.0	57.4	262.2	↑
清水町	***	***	45.8	5.5	165.7	↓	***	52.7	6.4	190.3	↓
長泉町	***	***	99.0	32.1	231.1	↓	***	108.5	35.2	253.2	↑
御殿場保健所	2.6	3.5	75.2	40.0	128.7	↓	3.0	85.8	45.6	146.7	↓
御殿場市	2.4	2.7	88.0	45.4	153.7	↓	2.4	101.4	52.3	177.1	↑
小山町	***	***	27.5	0.7	153.1	↓	***	30.2	0.8	168.1	↓
富士保健所	15	12.2	119.9	94.0	150.8	↑	10.7	136.2	106.8	171.3	▲
富士宮市	4.0	4.3	92.8	56.7	143.4	↓	3.8	105.5	64.4	162.9	↑
富士市	11	7.9	134.7	100.9	176.2	▲	6.9	153.1	114.6	200.2	▲
静岡市	25	26.7	94.5	78.7	112.5	↓	23.6	106.7	88.9	127.0	↑
中部保健所	20	18.2	109.9	89.4	133.7	↑	16.3	123.0	100.1	149.7	▲
島田市	4.0	4.3	93.1	56.8	143.7	↓	3.9	103.8	63.4	160.3	↑
焼津市	4.8	5.1	94.0	60.2	139.8	↓	4.5	106.9	68.5	159.0	↑
藤枝市	4.2	5.0	84.7	52.4	129.5	↓	4.5	93.6	57.9	143.0	↓
牧之原市	3.8	2.3	167.2	100.6	261.2	▲	2.0	189.7	114.2	296.3	▲
吉田町	2.8	***	290.0	158.4	486.5	▲	***	325.8	178.0	546.7	▲
川根本町	***	***	67.4	8.2	243.7	↓	***	71.8	8.7	259.3	↓
西部保健所	26	19.9	129.8	108.4	154.3	▲	17.7	145.9	121.8	173.3	▲
磐田市	5.4	6.2	87.3	57.5	127.0	↓	5.5	98.9	65.1	143.9	↓
掛川市	6.0	4.5	133.3	89.9	190.3	↑	4.0	149.2	100.6	213.0	▲
袋井市	4.0	2.9	140.1	85.6	216.4	↑	2.5	158.8	97.0	245.3	↑
御前崎市	3.0	***	197.7	110.6	326.1	▲	***	222.3	124.3	366.7	▲
菊川市	5.0	***	290.4	187.9	428.7	▲	***	309.1	200.0	456.3	▲
森町	***	***	99.4	32.3	232.0	↓	***	111.6	36.2	260.5	↑
湖西市	***	2.1	67.2	27.0	138.4	↓	***	76.7	30.8	158.1	↓
浜松市	23	30.1	75.7	62.5	91.0	▽	26.7	85.2	70.3	102.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国							
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果			
				下限	上限			下限	上限				
静岡県	100	100.4	-	-	-	108.6	92.4	84.5	100.9	↓			
賀茂保健所	3.4	3.3	103.5	60.3	165.7	↑	3.5	97.2	56.6	155.7	↓		
下田市	***	***	136.3	54.8	281.0	↑	***	128.8	51.8	265.4	↑		
東伊豆町	***	***	70.3	8.5	254.0	↓	***	65.8	8.0	237.7	↓		
河津町	***	***	113.9	13.8	411.6	↑	***	106.7	12.9	385.5	↑		
南伊豆町	***	***	254.5	93.4	554.0	↑	***	237.4	87.1	516.9	↑		
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽		
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽		
熱海保健所	3.0	4.0	74.9	41.9	123.6	↓	4.4	68.7	38.4	113.3	↓		
熱海市	***	***	84.5	34.0	174.1	↓	***	77.8	31.3	160.4	↓		
伊東市	***	***	2.3	68.2	29.4	134.4	↓	***	2.6	62.3	26.9	122.8	↓
東部保健所	15	14.1	106.4	83.7	133.4	↑	15.3	97.7	76.9	122.5	↓		
沼津市	6.8	5.2	131.0	90.7	183.1	↑	5.7	119.5	82.7	166.9	↑		
三島市	2.4	2.6	90.8	46.9	158.6	↓	2.9	83.3	43.0	145.6	↓		
裾野市	***	***	39.1	4.7	141.2	↓	***	35.4	4.3	128.0	↓		
伊豆市	***	***	120.3	55.0	228.5	↑	***	115.7	52.9	219.8	↑		
伊豆の国市	***	***	85.8	31.5	186.8	↓	***	79.3	29.1	172.5	↓		
函南町	***	***	142.9	57.4	294.5	↑	***	131.6	52.9	271.2	↑		
清水町	***	***	64.6	7.8	233.5	↓	***	58.1	7.0	209.8	↓		
長泉町	***	***	80.5	16.6	235.4	↓	***	72.6	15.0	212.2	↓		
御殿場保健所	***	2.4	49.0	18.0	106.7	↓	2.7	45.2	16.6	98.3	▽		
御殿場市	***	***	52.2	16.9	121.7	↓	***	2.1	48.2	15.6	112.4	↓	
小山町	***	***	37.6	1.0	209.6	↓	***	34.4	0.9	191.8	↓		
富士保健所	10	8.7	117.0	87.1	153.9	↑	9.6	106.6	79.4	140.2	↑		
富士宮市	3.6	3.1	116.9	69.2	184.7	↑	3.4	106.2	62.9	167.8	↑		
富士市	6.6	5.6	117.1	80.6	164.5	↑	6.2	106.9	73.6	150.1	↑		
静岡市	23	19.1	119.5	98.5	143.5	↑	20.7	109.9	90.6	132.0	↑		
中部保健所	15	13.1	114.5	90.0	143.5	↑	14.2	105.8	83.2	132.6	↑		
島田市	3.0	3.1	96.9	54.2	159.8	↓	3.3	90.2	50.5	148.8	↓		
焼津市	3.0	3.6	82.4	46.1	135.9	↓	3.9	76.0	42.5	125.4	↓		
藤枝市	4.8	3.6	132.1	84.6	196.5	↑	4.0	121.0	77.5	180.0	↑		
牧之原市	***	***	125.4	60.0	230.5	↑	***	117.0	56.0	215.3	↑		
吉田町	***	***	260.0	118.9	493.8	▲	***	238.4	109.0	452.6	▲		
川根本町	***	***	90.0	10.9	325.3	↓	***	84.1	10.2	303.8	↓		
西部保健所	12	14.2	87.3	66.9	111.9	↓	15.2	81.3	62.4	104.3	↓		
磐田市	3.0	4.4	68.1	38.1	112.3	↓	4.7	63.4	35.5	104.6	↓		
掛川市	2.4	3.2	74.5	38.5	130.1	↓	3.5	69.3	35.8	121.0	↓		
袋井市	4.0	2.0	197.4	120.5	304.9	▲	2.2	184.6	112.7	285.2	▲		
御前崎市	***	***	92.7	30.1	216.5	↓	***	87.9	28.5	205.1	↓		
菊川市	***	***	30.8	3.7	111.1	↓	***	28.6	3.5	103.4	↓		
森町	***	***	112.9	30.7	289.1	↑	***	104.7	28.5	268.1	↑		
湖西市	***	***	54.5	14.9	139.7	↓	***	50.5	13.8	129.3	↓		
浜松市	17	21.5	81.1	65.0	100.0	↓	23.0	75.5	60.5	93.2	▽		

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	31	31.4	-	-	-	-	39.4	79.7	67.7	93.2	▽
賀茂保健所	***	***	120.4	44.2	262.1	↑	***	99.6	36.5	216.7	↓
下田市	***	***	193.8	39.9	566.4	↑	***	158.9	32.7	464.4	↑
東伊豆町	***	***	235.5	28.5	850.8	↑	***	187.9	22.7	678.7	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	130.7	3.3	728.1	↑	***	116.0	2.9	646.6	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	16.0	0.4	89.4	▽	***	12.6	0.3	70.2	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	26.0	0.7	144.8	↓	***	21.1	0.5	117.8	↓
東部保健所	4.0	4.4	90.2	55.1	139.3	↓	5.7	70.5	43.1	108.9	↓
沼津市	***	***	123.4	59.1	227.0	↑	2.1	94.3	45.2	173.5	↓
三島市	***	***	47.1	5.7	170.2	↓	***	37.4	4.5	135.0	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	44.4	1.1	247.3	↓	***	38.2	1.0	212.9	↓
伊豆の国市	***	***	46.4	1.2	258.6	↓	***	36.4	0.9	202.8	↓
函南町	***	***	319.2	103.6	745.0	▲	***	253.0	82.2	590.6	↑
清水町	***	***	105.1	2.7	585.8	↑	***	75.3	1.9	419.6	↓
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	26.6	0.7	148.2	↓	***	20.6	0.5	114.6	↓
御殿場市	***	***	34.6	0.9	192.6	↓	***	26.3	0.7	146.5	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	2.7	147.5	90.0	227.7	↑	3.6	111.3	68.0	172.0	↑
富士宮市	***	***	126.0	46.2	274.4	↑	***	94.2	34.6	205.1	↓
富士市	2.8	***	159.0	86.9	266.9	↑	2.3	120.8	66.0	202.6	↑
静岡市	8.2	5.9	138.2	99.2	187.5	↑	7.6	107.9	77.4	146.4	↑
中部保健所	5.0	4.1	120.8	78.1	178.3	↑	5.1	97.4	63.0	143.8	↓
島田市	***	***	102.4	33.2	238.9	↑	***	84.6	27.5	197.6	↓
焼津市	***	***	124.0	49.8	255.5	↑	***	96.6	38.8	199.1	↓
藤枝市	***	***	168.0	80.4	308.9	↑	***	136.4	65.3	250.9	↑
牧之原市	***	***	125.4	25.9	366.7	↑	***	100.8	20.8	294.6	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	4.5	62.9	34.3	105.5	↓	5.4	51.6	28.2	86.6	▽
磐田市	***	***	43.8	9.0	128.0	↓	***	35.3	7.3	103.2	↓
掛川市	***	***	39.6	4.8	142.9	↓	***	32.5	3.9	117.6	↓
袋井市	***	***	160.0	52.0	373.4	↑	***	130.0	42.2	303.3	↑
御前崎市	***	***	119.7	14.5	432.5	↑	***	102.4	12.4	370.0	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	88.9	10.8	321.1	↓	***	69.8	8.4	252.3	↓
浜松市	5.8	6.7	86.2	57.7	123.7	↓	8.2	70.6	47.3	101.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	69.0	-	-	-	-	69.3	99.6	89.4	110.7	↓
賀茂保健所	2.2	2.3	96.2	47.9	172.1	↓	2.3	96.0	47.9	171.8	↓
下田市	***	***	111.5	30.4	285.7	↑	***	112.7	30.7	288.8	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	160.8	19.5	581.1	↑	***	162.0	19.6	585.3	↑
南伊豆町	***	***	314.0	101.9	732.8	▲	***	300.2	97.5	700.8	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.8	101.5	55.5	170.4	↑	2.8	100.7	55.0	169.0	↑
熱海市	***	***	118.6	47.7	244.4	↑	***	120.9	48.6	249.1	↑
伊東市	***	***	88.8	35.7	182.9	↓	***	86.3	34.7	177.9	↓
東部保健所	11	9.7	113.8	85.8	148.2	↑	9.7	113.7	85.6	147.9	↑
沼津市	4.8	3.6	134.5	86.1	200.1	↑	3.6	134.4	86.1	200.0	↑
三島市	***	***	111.4	53.4	205.0	↑	***	110.5	52.9	203.3	↑
裾野市	***	***	57.5	7.0	207.8	↓	***	57.5	7.0	207.6	↓
伊豆市	***	***	153.0	66.1	301.6	↑	***	155.1	66.9	305.6	↑
伊豆の国市	***	***	103.3	33.6	241.2	↑	***	103.7	33.7	242.0	↑
函南町	***	***	60.0	7.3	216.8	↓	***	59.8	7.2	216.2	↓
清水町	***	***	46.7	1.2	260.0	↓	***	47.3	1.2	263.3	↓
長泉町	***	***	121.5	25.0	355.2	↑	***	117.0	24.1	342.1	↑
御殿場保健所	***	***	58.9	19.1	137.5	↓	***	59.4	19.3	138.5	↓
御殿場市	***	***	59.8	16.3	153.0	↓	***	60.8	16.6	155.7	↓
小山町	***	***	55.8	1.4	311.1	↓	***	54.2	1.4	301.7	↓
富士保健所	6.2	6.0	103.3	70.2	146.6	↑	6.0	103.8	70.5	147.4	↑
富士宮市	2.4	2.1	112.8	58.2	197.0	↑	2.1	113.4	58.5	198.0	↑
富士市	3.8	3.9	98.1	59.0	153.2	↓	3.9	98.6	59.3	154.0	↓
静岡市	15	13.2	111.0	87.0	139.6	↑	13.1	111.0	87.0	139.6	↑
中部保健所	10	9.0	111.6	82.8	147.1	↑	9.0	110.5	82.0	145.7	↑
島田市	***	2.1	94.4	45.2	173.6	↓	2.1	93.3	44.7	171.6	↓
焼津市	***	2.5	63.7	27.5	125.6	↓	2.5	64.1	27.7	126.3	↓
藤枝市	2.8	2.4	114.6	62.6	192.2	↑	2.5	111.9	61.1	187.8	↑
牧之原市	***	***	125.3	50.4	258.3	↑	***	125.7	50.5	259.2	↑
吉田町	***	***	377.6	172.6	717.1	▲	***	375.7	171.8	713.5	▲
川根本町	***	***	135.4	16.4	489.3	↑	***	128.4	15.5	464.0	↑
西部保健所	9.6	9.8	98.4	72.6	130.5	↓	9.8	97.7	72.1	129.6	↓
磐田市	2.4	3.0	79.0	40.8	138.1	↓	3.0	79.2	40.9	138.3	↓
掛川市	***	2.2	90.5	43.3	166.4	↓	2.2	89.5	42.8	164.6	↓
袋井市	3.0	***	214.1	119.7	353.1	▲	***	214.8	120.1	354.3	▲
御前崎市	***	***	80.6	16.6	235.7	↓	***	80.3	16.5	234.6	↓
菊川市	***	***	47.0	5.7	169.6	↓	***	44.4	5.4	160.4	↓
森町	***	***	161.9	44.1	414.7	↑	***	160.4	43.7	410.7	↑
湖西市	***	***	39.3	4.8	142.1	↓	***	39.5	4.8	142.8	↓
浜松市	12	14.7	78.8	59.8	101.9	↓	14.8	78.2	59.4	101.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	116	115.6	-	-	-	-	89.7	128.9	118.6	139.9	▲
賀茂保健所	4.2	3.7	112.0	69.3	171.2	↑	2.9	144.9	89.7	221.6	↑
下田市	***	***	173.3	83.0	318.7	↑	***	222.7	106.6	409.6	▲
東伊豆町	***	***	30.4	0.8	169.2	↓	***	39.6	1.0	220.5	↓
河津町	***	***	147.9	30.5	432.2	↑	***	192.6	39.7	563.0	↑
南伊豆町	***	***	37.2	0.9	207.1	↓	***	47.8	1.2	266.4	↓
松崎町	***	***	144.8	29.8	423.2	↑	***	187.5	38.6	548.1	↑
西伊豆町	***	***	103.6	21.4	302.9	↑	***	134.9	27.8	394.4	↑
熱海保健所	3.8	4.6	83.2	50.1	129.9	↓	3.6	105.9	63.7	165.3	↑
熱海市	***	***	95.3	43.6	181.0	↓	***	121.3	55.5	230.4	↑
伊東市	***	2.7	74.6	35.7	137.2	↓	2.1	95.0	45.5	174.6	↓
東部保健所	13	16.2	77.6	59.6	99.2	▽	12.6	99.7	76.6	127.5	↓
沼津市	5.0	6.0	83.9	54.3	123.9	↓	4.7	107.1	69.3	158.0	↑
三島市	2.6	3.1	84.9	45.1	145.2	↓	2.4	109.5	58.2	187.2	↑
裾野市	***	***	16.9	0.4	94.1	▽	***	21.6	0.5	120.4	↓
伊豆市	***	***	94.2	40.7	185.6	↓	***	123.0	53.1	242.5	↑
伊豆の国市	***	***	49.7	13.5	127.2	↓	***	64.0	17.4	163.9	↓
函南町	***	***	123.9	49.8	255.3	↑	***	159.6	64.2	328.9	↑
清水町	***	***	55.3	6.7	199.8	↓	***	70.8	8.6	255.8	↓
長泉町	***	***	68.4	14.1	199.8	↓	***	88.2	18.2	257.7	↓
御殿場保健所	2.2	2.8	77.6	38.7	138.9	↓	2.2	100.4	50.0	179.6	↑
御殿場市	***	2.2	90.1	43.1	165.6	↓	***	116.7	55.9	214.6	↑
小山町	***	***	32.6	0.8	181.4	↓	***	41.8	1.1	233.0	↓
富士保健所	16	10.1	157.0	124.3	195.7	▲	7.9	201.0	159.1	250.5	▲
富士宮市	3.4	3.5	95.9	55.8	153.5	↓	2.8	122.2	71.2	195.7	↑
富士市	12	6.5	190.3	145.9	244.0	▲	5.1	244.1	187.1	312.9	▲
静岡市	18	21.9	82.1	66.0	100.9	↓	17.1	105.4	84.8	129.6	↑
中部保健所	18	15.1	119.6	96.1	147.0	↑	11.7	154.1	123.9	189.4	▲
島田市	4.2	3.5	118.6	73.4	181.3	↑	2.7	153.1	94.7	234.1	↑
焼津市	4.4	4.2	104.9	65.7	158.8	↑	3.3	135.2	84.7	204.7	↑
藤枝市	2.6	4.2	61.9	32.9	105.9	↓	3.3	79.7	42.4	136.3	↓
牧之原市	4.2	***	230.4	142.6	352.2	▲	***	297.3	183.9	454.4	▲
吉田町	***	***	175.9	70.7	362.5	↑	***	225.4	90.6	464.5	↑
川根本町	***	***	240.2	88.1	522.8	↑	***	307.5	112.8	669.3	▲
西部保健所	23	16.3	140.7	116.2	168.9	▲	12.6	182.3	150.5	218.9	▲
磐田市	4.8	5.1	94.7	60.6	140.8	↓	3.9	122.6	78.6	182.5	↑
掛川市	6.0	3.7	162.2	109.4	231.6	▲	2.9	209.5	141.3	299.1	▲
袋井市	***	2.3	42.9	13.9	100.1	↓	***	55.7	18.1	130.0	↓
御前崎市	3.0	***	243.5	136.2	401.7	▲	***	317.3	177.5	523.4	▲
菊川市	5.8	***	391.0	261.8	561.5	▲	***	503.5	337.1	723.2	▲
森町	***	***	49.0	5.9	177.2	↓	***	63.4	7.7	229.1	↓
湖西市	***	***	116.9	56.0	215.1	↑	***	152.3	72.9	280.0	↑
浜松市	18	24.8	72.5	58.3	89.2	▽	19.1	94.3	75.8	115.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	44	44.2	-	-	-	-	34.3	128.7	112.3	146.9	▲
賀茂保健所	***	***	88.0	32.3	191.5	↓	***	113.4	41.6	246.9	↑
下田市	***	***	191.0	52.0	489.2	↑	***	241.8	65.9	619.2	↑
東伊豆町	***	***	84.5	2.1	470.9	↓	***	107.6	2.7	599.5	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	96.7	2.4	538.8	↓	***	125.3	3.2	698.0	↑
熱海保健所	***	***	80.5	32.4	165.9	↓	***	101.5	40.8	209.1	↑
熱海市	***	***	60.0	7.3	216.9	↓	***	71.5	8.7	258.5	↓
伊東市	***	***	93.2	30.3	217.6	↓	***	121.9	39.6	284.4	↑
東部保健所	4.6	6.3	73.5	46.6	110.3	↓	4.9	93.4	59.2	140.1	↓
沼津市	***	2.3	60.9	24.5	125.4	↓	***	76.1	30.6	156.8	↓
三島市	***	***	116.5	46.8	240.1	↑	***	150.8	60.6	310.8	↑
裾野市	***	***	42.3	1.1	235.5	↓	***	53.3	1.3	297.0	↓
伊豆市	***	***	100.5	20.7	293.9	↑	***	130.1	26.8	380.3	↑
伊豆の国市	***	***	65.9	8.0	238.2	↓	***	83.6	10.1	302.0	↓
函南町	***	***	45.4	1.2	253.2	↓	***	58.3	1.5	324.9	↓
清水町	***	***	71.5	1.8	398.5	↓	***	87.4	2.2	486.7	↓
長泉町	***	***	55.4	1.4	308.5	↓	***	73.7	1.9	410.8	↓
御殿場保健所	***	***	55.8	11.5	163.0	↓	***	70.9	14.6	207.2	↓
御殿場市	***	***	48.1	5.8	173.8	↓	***	60.5	7.3	218.4	↓
小山町	***	***	81.8	2.1	455.9	↓	***	108.2	2.7	602.6	↑
富士保健所	7.4	3.9	190.4	134.0	262.4	▲	3.1	237.5	167.2	327.4	▲
富士宮市	***	***	131.7	60.2	250.1	↑	***	162.7	74.4	308.9	↑
富士市	5.6	2.5	222.2	147.6	321.1	▲	2.0	278.7	185.2	402.9	▲
静岡市	7.4	8.4	88.1	62.0	121.4	↓	6.6	112.0	78.8	154.3	↑
中部保健所	8.0	5.8	137.4	98.1	187.1	↑	4.5	178.6	127.6	243.3	▲
島田市	2.2	***	161.5	80.5	289.1	↑	***	212.8	106.1	380.9	▲
焼津市	***	***	75.1	27.6	163.5	↓	***	95.2	34.9	207.2	↓
藤枝市	***	***	71.2	26.1	154.9	↓	***	94.1	34.5	204.8	↓
牧之原市	***	***	269.6	123.3	512.0	▲	***	343.9	157.2	653.1	▲
吉田町	***	***	130.3	15.8	470.9	↑	***	166.1	20.1	600.0	↑
川根本町	***	***	594.2	218.0	1293.5	▲	***	831.2	305.0	1809.5	▲
西部保健所	6.8	6.2	109.2	75.6	152.7	↑	4.7	143.2	99.2	200.2	↑
磐田市	***	***	93.8	42.9	178.1	↓	***	121.3	55.4	230.3	↑
掛川市	***	***	142.1	68.0	261.4	↑	***	185.6	88.9	341.4	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	130.9	27.0	382.5	↑	***	174.7	36.0	510.6	↑
菊川市	***	***	195.6	71.8	425.8	↑	***	275.7	101.2	600.2	▲
森町	***	***	65.8	1.7	366.7	↓	***	85.6	2.2	476.9	↓
湖西市	***	***	155.6	50.5	363.1	↑	***	200.2	65.0	467.2	↑
浜松市	6.8	9.4	72.1	50.0	100.8	↓	7.2	94.8	65.6	132.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	71	71.4	-	-	-	-	55.3	129.1	116.0	143.2	▲
賀茂保健所	3.0	2.4	125.7	70.3	207.4	↑	***	163.1	91.2	269.0	↑
下田市	***	***	163.2	59.9	355.3	↑	***	211.6	77.6	460.5	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	228.0	47.0	666.5	↑	***	301.6	62.2	881.7	↑
南伊豆町	***	***	60.3	1.5	335.9	↓	***	75.1	1.9	418.6	↓
松崎町	***	***	229.4	47.3	670.6	↑	***	295.6	60.9	864.1	↑
西伊豆町	***	***	107.5	13.0	388.4	↑	***	140.3	17.0	507.1	↑
熱海保健所	2.4	2.8	84.8	43.8	148.1	↓	2.2	108.6	56.1	189.7	↑
熱海市	***	***	114.5	46.0	236.1	↑	***	151.5	60.9	312.2	↑
伊東市	***	***	62.2	20.2	145.2	↓	***	77.8	25.3	181.6	↓
東部保健所	8.0	10.0	80.1	57.2	109.1	↓	7.7	103.7	74.1	141.2	↑
沼津市	3.6	3.7	98.4	58.3	155.6	↓	2.8	127.2	75.3	201.0	↑
三島市	***	***	64.5	23.7	140.4	↓	***	82.9	30.4	180.6	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	90.7	29.5	211.8	↓	***	119.2	38.7	278.1	↑
伊豆の国市	***	***	39.9	4.8	144.0	↓	***	51.9	6.3	187.3	↓
函南町	***	***	173.9	63.8	378.6	↑	***	224.6	82.4	489.1	↑
清水町	***	***	45.1	1.1	251.1	↓	***	59.5	1.5	331.6	↓
長泉町	***	***	77.5	9.4	279.9	↓	***	97.8	11.8	353.2	↓
御殿場保健所	***	***	91.0	39.3	179.3	↓	***	118.9	51.3	234.3	↑
御殿場市	***	***	115.2	49.7	227.0	↑	***	152.1	65.6	299.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.4	6.2	136.0	98.0	183.9	↑	4.7	177.0	127.6	239.3	▲
富士宮市	***	2.2	73.4	31.7	144.7	↓	***	95.5	41.2	188.3	↓
富士市	6.8	4.0	170.2	117.9	237.9	▲	3.1	221.5	153.3	309.5	▲
静岡市	11	13.5	78.4	58.7	102.5	↓	10.5	101.3	75.9	132.5	↑
中部保健所	10	9.2	108.3	80.4	142.8	↑	7.2	138.8	103.0	183.0	▲
島田市	***	2.2	91.8	43.9	168.8	↓	***	117.0	56.0	215.2	↑
焼津市	3.2	2.6	123.2	70.4	200.1	↑	***	160.5	91.7	260.7	↑
藤枝市	***	2.5	55.7	22.4	114.8	↓	***	70.5	28.3	145.2	↓
牧之原市	2.4	***	207.7	107.2	362.9	▲	***	269.8	139.2	471.3	▲
吉田町	***	***	204.5	66.4	477.3	↑	***	263.0	85.4	613.8	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	16	10.1	160.1	127.1	199.0	▲	7.9	205.9	163.5	255.9	▲
磐田市	3.0	3.2	95.2	53.2	157.0	↓	2.4	123.5	69.1	203.7	↑
掛川市	4.0	2.3	174.6	106.6	269.7	▲	***	223.9	136.7	345.9	▲
袋井市	***	***	68.8	22.3	160.6	↓	***	89.2	29.0	208.1	↓
御前崎市	2.4	***	310.3	160.1	542.0	▲	***	398.7	205.8	696.5	▲
菊川市	4.6	***	528.8	335.1	793.5	▲	***	641.9	406.7	963.1	▲
森町	***	***	39.1	1.0	217.7	↓	***	50.4	1.3	280.6	↓
湖西市	***	***	93.7	30.4	218.6	↓	***	122.9	39.9	286.8	↑
浜松市	11	15.4	72.8	55.0	94.5	▽	11.9	93.9	71.0	122.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,343	5,343.2	-	-	-	-	5,635.6	94.8	93.7	96.0	▽
賀茂保健所	194	166.4	116.9	109.6	124.4	▲	175.6	110.7	103.9	117.9	▲
下田市	63	51.8	122.0	108.9	136.2	▲	54.8	115.3	102.9	128.7	▲
東伊豆町	33	29.0	112.2	95.7	130.8	↑	30.7	106.2	90.5	123.8	↑
河津町	21	17.8	118.0	96.5	142.9	↑	18.7	112.2	91.7	135.8	↑
南伊豆町	32	24.0	132.3	112.5	154.5	▲	25.3	125.8	107.0	146.9	▲
松崎町	16	18.4	88.0	69.9	109.4	↓	19.4	83.4	66.2	103.7	↓
西伊豆町	30	25.2	117.3	99.1	137.8	↑	26.6	111.1	94.0	130.6	↑
熱海保健所	264	212.1	124.5	117.8	131.4	▲	226.2	116.7	110.5	123.2	▲
熱海市	109	85.9	127.3	116.8	138.4	▲	92.1	118.7	109.0	129.1	▲
伊東市	155	126.2	122.5	114.0	131.5	▲	134.1	115.3	107.3	123.7	▲
東部保健所	835	761.6	109.6	106.3	113.0	▲	804.8	103.7	100.6	106.9	▲
沼津市	344	283.6	121.3	115.6	127.2	▲	300.1	114.6	109.3	120.2	▲
三島市	143	143.3	99.9	92.7	107.5	↓	151.4	94.6	87.8	101.8	↓
裾野市	63	57.8	109.0	97.3	121.7	↑	60.7	103.7	92.6	115.8	↑
伊豆市	80	72.9	109.2	98.7	120.5	↑	77.0	103.4	93.5	114.0	↑
伊豆の国市	86	74.0	116.7	106.0	128.2	▲	78.4	110.2	100.1	121.1	▲
函南町	43	52.8	82.2	71.7	93.9	▽	55.8	77.7	67.7	88.8	▽
清水町	34	35.0	98.2	84.1	114.0	↓	37.1	92.6	79.3	107.6	↓
長泉町	41	42.1	96.9	84.1	111.1	↓	44.2	92.4	80.1	105.9	↓
御殿場保健所	155	132.0	117.2	109.1	125.8	▲	138.9	111.5	103.8	119.6	▲
御殿場市	118	103.2	114.7	105.7	124.4	▲	108.5	109.1	100.5	118.2	▲
小山町	36	28.9	126.1	108.5	145.9	▲	30.3	119.9	103.1	138.7	▲
富士保健所	470	479.0	98.2	94.2	102.2	↓	507.0	92.7	89.0	96.6	▽
富士宮市	184	169.9	108.2	101.3	115.4	▲	179.9	102.2	95.7	109.0	↑
富士市	286	309.2	92.6	87.9	97.6	▽	327.1	87.6	83.1	92.2	▽
静岡市	1,081	1,023.7	105.6	102.8	108.4	▲	1,082.5	99.8	97.2	102.5	↓
中部保健所	680	698.3	97.4	94.2	100.8	↓	735.2	92.5	89.5	95.7	▽
島田市	117	162.2	72.4	66.6	78.5	▽	170.5	68.9	63.4	74.7	▽
焼津市	225	195.3	115.2	108.6	122.1	▲	206.2	109.1	102.8	115.7	▲
藤枝市	206	198.1	103.9	97.6	110.4	↑	208.2	98.9	92.9	105.1	↓
牧之原市	78	82.3	95.3	86.1	105.2	↓	86.7	90.4	81.7	99.8	▽
吉田町	37	37.4	98.9	85.1	114.2	↓	39.5	93.7	80.7	108.2	↓
川根本町	17	23.0	73.0	58.3	90.4	▽	24.0	69.9	55.7	86.5	▽
西部保健所	715	745.1	95.9	92.8	99.1	▽	782.4	91.4	88.4	94.4	▽
磐田市	237	231.9	102.1	96.4	108.1	↑	243.9	97.1	91.6	102.8	↓
掛川市	162	169.2	95.7	89.3	102.6	↓	177.7	91.1	85.0	97.6	▽
袋井市	96	105.9	90.3	82.4	98.7	▽	111.1	86.0	78.5	94.1	▽
御前崎市	56	54.5	102.8	91.1	115.6	↑	57.1	98.1	86.9	110.3	↓
菊川市	49	68.5	71.8	63.1	81.3	▽	71.7	68.6	60.3	77.7	▽
森町	35	36.9	94.2	80.7	109.3	↓	38.8	89.8	76.9	104.1	↓
湖西市	80	78.2	102.8	93.0	113.3	↑	82.0	98.0	88.7	108.1	↓
浜松市	945	1,124.9	84.0	81.6	86.4	▽	1,183.1	79.9	77.6	82.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,538	2,537.6	-	-	-	-	2,651.2	95.7	94.1	97.4	▽
賀茂保健所	89	75.4	118.5	107.8	130.0	▲	78.8	113.4	103.1	124.4	▲
下田市	30	23.4	129.3	109.5	151.6	▲	24.8	121.8	103.2	142.9	▲
東伊豆町	15	13.2	113.2	89.1	141.9	↑	14.0	106.8	84.0	133.9	↑
河津町	8.8	8.0	109.6	79.7	147.2	↑	8.3	105.4	76.6	141.6	↑
南伊豆町	15	11.2	138.0	108.9	172.5	▲	11.2	137.5	108.5	171.9	▲
松崎町	7.2	8.4	85.4	59.8	118.2	↓	8.7	82.7	57.9	114.5	↓
西伊豆町	13	11.2	114.3	88.0	145.9	↑	11.8	108.9	83.8	139.0	↑
熱海保健所	131	97.2	134.6	124.5	145.3	▲	106.0	123.5	114.2	133.3	▲
熱海市	55	37.2	148.0	131.0	166.5	▲	42.4	129.7	114.8	146.0	▲
伊東市	76	60.0	126.4	114.0	139.7	▲	63.6	119.3	107.6	131.9	▲
東部保健所	406	364.3	111.4	106.6	116.4	▲	384.6	105.6	101.0	110.3	▲
沼津市	166	135.2	122.8	114.6	131.4	▲	144.0	115.3	107.6	123.4	▲
三島市	71	69.6	101.5	91.2	112.6	↑	72.8	96.9	87.1	107.6	↓
裾野市	33	28.8	115.4	98.5	134.4	↑	29.9	110.9	94.6	129.1	↑
伊豆市	35	32.4	106.8	91.5	124.0	↑	34.1	101.6	87.0	117.9	↑
伊豆の国市	42	34.6	120.1	104.3	137.6	▲	36.9	112.7	97.9	129.1	↑
函南町	21	25.3	83.1	68.0	100.6	↓	26.8	78.3	64.0	94.8	▽
清水町	18	16.9	108.6	87.5	133.1	↑	18.4	100.2	80.7	122.8	↑
長泉町	21	21.5	95.8	78.2	116.2	↓	21.7	95.1	77.6	115.4	↓
御殿場保健所	74	63.5	116.3	104.7	128.8	▲	66.0	111.8	100.7	123.8	▲
御殿場市	57	49.5	114.8	101.8	129.0	▲	51.7	109.8	97.4	123.3	↑
小山町	17	14.0	121.5	97.0	150.2	↑	14.3	118.9	95.0	147.0	↑
富士保健所	226	229.8	98.2	92.5	104.1	↓	245.5	91.9	86.6	97.4	▽
富士宮市	89	80.9	109.5	99.5	120.2	↑	86.9	102.0	92.7	111.9	↑
富士市	137	148.8	92.0	85.3	99.2	▽	158.6	86.4	80.0	93.1	▽
静岡市	524	483.9	108.2	104.1	112.5	▲	512.7	102.2	98.3	106.1	↑
中部保健所	306	333.2	91.8	87.3	96.6	▽	344.7	88.8	84.4	93.3	▽
島田市	49	76.7	63.3	55.6	71.8	▽	78.7	61.8	54.3	70.1	▽
焼津市	103	92.7	110.9	101.5	120.9	▲	98.0	104.9	96.0	114.3	↑
藤枝市	95	97.5	97.8	89.3	107.0	↓	99.3	96.1	87.7	105.1	↓
牧之原市	36	37.5	95.5	82.0	110.6	↓	39.3	91.0	78.1	105.3	↓
吉田町	17	17.8	98.0	78.5	120.9	↓	18.7	93.2	74.6	114.9	↓
川根本町	6.0	11.0	54.7	36.9	78.0	▽	10.7	56.1	37.8	80.1	▽
西部保健所	330	355.0	92.9	88.4	97.4	▽	362.8	90.8	86.5	95.3	▽
磐田市	106	110.2	96.6	88.5	105.1	↓	114.1	93.3	85.5	101.5	↓
掛川市	74	80.3	92.4	83.2	102.3	↓	82.1	90.4	81.4	100.1	↓
袋井市	45	50.5	89.5	78.2	102.0	↓	51.6	87.5	76.5	99.7	▽
御前崎市	26	25.5	100.6	83.9	119.6	↑	25.7	99.6	83.1	118.4	↓
菊川市	23	33.9	67.3	55.5	80.8	▽	33.1	68.8	56.8	82.7	▽
森町	17	17.1	100.5	80.4	124.1	↑	17.5	98.4	78.7	121.5	↓
湖西市	38	37.5	101.7	87.8	117.2	↑	38.7	98.8	85.3	113.9	↓
浜松市	451	535.4	84.2	80.8	87.7	▽	550.1	82.0	78.6	85.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,806	2,805.6	-	-	-	-	2,984.4	94.0	92.5	95.6	▽
賀茂保健所	105	90.9	115.5	105.8	125.8	▲	96.7	108.5	99.5	118.2	↑
下田市	33	28.5	116.0	99.0	135.1	↑	30.0	109.9	93.8	128.0	↑
東伊豆町	18	15.8	111.4	89.3	137.2	↑	16.7	105.7	84.7	130.2	↑
河津町	12	9.8	124.9	95.6	160.5	↑	10.4	117.5	89.9	151.0	↑
南伊豆町	16	12.9	127.3	101.2	158.0	▲	14.1	116.4	92.6	144.5	↑
松崎町	9.0	10.0	90.2	65.8	120.7	↓	10.7	84.0	61.3	112.4	↓
西伊豆町	17	14.0	119.6	95.4	148.1	↑	14.9	112.9	90.1	139.8	↑
熱海保健所	133	115.0	115.9	107.2	125.0	▲	120.3	110.8	102.5	119.5	▲
熱海市	54	48.8	111.5	98.7	125.6	↑	49.8	109.3	96.7	123.1	↑
伊東市	79	66.2	119.0	107.6	131.4	▲	70.5	111.7	101.0	123.3	▲
東部保健所	429	397.3	107.9	103.4	112.6	▲	420.2	102.0	97.8	106.5	↑
沼津市	178	148.4	120.0	112.2	128.1	▲	156.1	114.0	106.7	121.8	▲
三島市	73	73.7	98.5	88.6	109.1	↓	78.5	92.4	83.2	102.4	↓
裾野市	30	29.0	102.6	86.8	120.4	↑	30.8	96.8	81.9	113.6	↓
伊豆市	45	40.5	111.1	97.0	126.6	↑	42.9	104.8	91.5	119.4	↑
伊豆の国市	45	39.4	113.7	99.3	129.6	↑	41.5	108.0	94.3	123.1	↑
函南町	22	27.5	81.4	67.0	98.0	▽	29.0	77.2	63.5	92.8	▽
清水町	16	18.1	88.5	70.2	110.2	↓	18.8	85.3	67.6	106.1	↓
長泉町	20	20.6	98.0	79.8	119.1	↓	22.5	89.7	73.1	109.0	↓
御殿場保健所	81	68.6	118.1	106.9	130.2	▲	72.9	111.2	100.6	122.6	▲
御殿場市	62	53.7	114.7	102.2	128.2	▲	56.8	108.5	96.7	121.3	↑
小山町	19	14.9	130.5	105.8	159.2	▲	16.1	120.9	98.0	147.4	↑
富士保健所	245	249.3	98.1	92.7	103.8	↓	261.5	93.5	88.4	98.9	▽
富士宮市	95	89.0	107.0	97.6	117.1	↑	93.0	102.4	93.4	112.0	↑
富士市	149	160.3	93.2	86.6	100.1	↓	168.5	88.7	82.4	95.3	▽
静岡市	557	539.8	103.2	99.4	107.1	↑	569.7	97.8	94.2	101.5	↓
中部保健所	374	365.1	102.5	97.9	107.3	↑	390.5	95.9	91.6	100.3	↓
島田市	69	85.4	80.5	72.2	89.5	▽	91.8	74.9	67.2	83.3	▽
焼津市	122	102.6	119.1	109.8	128.9	▲	108.2	113.0	104.2	122.3	▲
藤枝市	110	100.6	109.7	100.8	119.3	▲	108.9	101.4	93.1	110.2	↑
牧之原市	43	44.8	95.2	82.8	108.8	↓	47.4	89.9	78.2	102.8	↓
吉田町	20	19.7	99.6	80.9	121.4	↓	20.8	94.1	76.4	114.7	↓
川根本町	11	12.0	89.8	67.5	117.2	↓	13.3	81.0	60.8	105.6	↓
西部保健所	385	390.2	98.7	94.4	103.2	↓	419.5	91.8	87.8	96.0	▽
磐田市	130	121.7	107.2	99.1	115.7	↑	129.8	100.5	92.9	108.5	↑
掛川市	88	88.9	98.8	89.7	108.4	↓	95.6	91.8	83.4	100.8	↓
袋井市	50	55.4	90.9	80.0	102.9	↓	59.5	84.7	74.6	95.9	▽
御前崎市	30	29.0	104.8	88.8	122.9	↑	31.4	96.9	82.1	113.6	↓
菊川市	26	34.6	76.2	63.8	90.4	▽	38.6	68.4	57.2	81.1	▽
森町	18	19.8	88.8	71.2	109.4	↓	21.3	82.6	66.3	101.8	↓
湖西市	42	40.7	103.7	90.2	118.7	↑	43.4	97.3	84.6	111.3	↓
浜松市	494	589.4	83.8	80.5	87.2	▽	633.1	78.0	75.0	81.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	83	83.4	-	-	-	-	73.4	113.6	103.0	125.1	▲
賀茂保健所	2.6	2.7	97.0	51.6	165.9	↓	2.4	110.6	58.8	189.1	↑
下田市	***	***	120.0	39.0	280.0	↑	***	136.7	44.4	319.1	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	69.9	1.8	389.7	↓	***	79.7	2.0	444.2	↓
南伊豆町	***	***	205.4	55.9	526.0	↑	***	233.8	63.7	598.7	↑
松崎町	***	***	66.8	1.7	372.4	↓	***	76.5	1.9	426.5	↓
西伊豆町	***	***	96.8	11.7	349.9	↓	***	111.0	13.4	401.1	↑
熱海保健所	2.2	3.4	64.6	32.2	115.5	↓	3.0	73.5	36.6	131.5	↓
熱海市	***	***	56.6	15.4	144.8	↓	***	65.0	17.7	166.4	↓
伊東市	***	***	70.2	28.2	144.7	↓	***	79.4	31.9	163.6	↓
東部保健所	16	11.8	131.9	104.3	164.6	▲	10.4	150.0	118.5	187.2	▲
沼津市	7.0	4.4	158.0	110.0	219.8	▲	3.9	179.9	125.3	250.2	▲
三島市	2.6	2.2	118.0	62.8	201.8	↑	***	133.8	71.2	228.8	↑
裾野市	***	***	114.4	37.2	267.1	↑	***	129.9	42.2	303.1	↑
伊豆市	***	***	85.2	27.7	198.8	↓	***	97.4	31.6	227.4	↓
伊豆の国市	***	***	155.0	70.9	294.4	↑	***	176.3	80.6	334.8	↑
函南町	***	***	73.3	15.1	214.2	↓	***	83.5	17.2	244.0	↓
清水町	***	***	186.1	60.4	434.4	↑	***	212.0	68.8	494.8	↑
長泉町	***	***	95.5	19.7	279.1	↓	***	107.1	22.1	313.1	↑
御殿場保健所	***	2.0	68.8	27.7	141.8	↓	***	78.1	31.4	161.0	↓
御殿場市	***	***	75.9	27.9	165.3	↓	***	86.0	31.6	187.3	↓
小山町	***	***	44.1	1.1	245.5	↓	***	50.3	1.3	280.4	↓
富士保健所	5.4	7.4	72.9	48.0	106.1	↓	6.5	83.0	54.7	120.8	↓
富士宮市	2.8	2.6	105.7	57.7	177.3	↑	2.3	120.7	65.9	202.5	↑
富士市	2.6	4.8	54.7	29.1	93.5	▽	4.2	62.1	33.0	106.2	↓
静岡市	18	16.0	112.3	90.3	138.0	↑	14.1	127.7	102.6	156.9	▲
中部保健所	8.6	10.9	78.7	57.0	106.0	↓	9.6	89.4	64.7	120.4	↓
島田市	3.0	2.6	117.4	65.7	193.7	↑	2.3	133.2	74.5	219.8	↑
焼津市	***	3.0	65.8	31.5	121.1	↓	2.7	74.8	35.8	137.7	↓
藤枝市	***	3.1	45.8	18.4	94.5	▽	2.7	51.8	20.8	106.8	↓
牧之原市	***	***	90.9	33.3	197.8	↓	***	104.1	38.2	226.6	↑
吉田町	***	***	68.4	8.3	247.2	↓	***	77.9	9.4	281.6	↓
川根本町	***	***	160.6	33.1	469.5	↑	***	182.0	37.5	532.0	↑
西部保健所	10	11.6	89.7	67.0	117.6	↓	10.2	101.8	76.1	133.5	↑
磐田市	4.0	3.6	111.0	67.8	171.5	↑	3.2	126.3	77.1	195.1	↑
掛川市	2.2	2.7	82.8	41.3	148.1	↓	2.3	94.4	47.0	168.9	↓
袋井市	***	***	98.3	42.4	193.7	↓	***	111.1	48.0	219.0	↑
御前崎市	***	***	46.8	5.7	169.3	↓	***	53.1	6.4	191.9	↓
菊川市	***	***	93.7	30.4	218.8	↓	***	106.1	34.5	247.6	↑
森町	***	***	100.9	20.8	294.8	↑	***	115.3	23.8	337.1	↑
湖西市	***	***	50.1	10.3	146.6	↓	***	56.7	11.7	165.6	↓
浜松市	19	17.5	109.8	89.0	134.1	↑	15.4	124.5	100.9	152.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	22	22.4	-	-	-	-	22.5	99.5	81.9	119.7	↓
賀茂保健所	***	***	144.7	47.0	337.8	↑	***	142.7	46.3	333.2	↑
下田市	***	***	281.9	58.1	823.9	↑	***	274.3	56.5	801.8	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	385.8	46.7	1393.7	↑	***	396.2	47.9	1431.4	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	91.0	24.8	233.0	↓	***	86.6	23.6	221.9	↓
熱海市	***	***	117.6	14.2	424.7	↑	***	106.6	12.9	385.3	↑
伊東市	***	***	74.2	9.0	268.0	↓	***	73.0	8.8	263.6	↓
東部保健所	4.4	3.2	138.2	86.6	209.2	↑	3.2	136.2	85.3	206.2	↑
沼津市	***	***	101.4	37.2	220.8	↑	***	98.9	36.3	215.3	↓
三島市	***	***	132.2	36.0	338.6	↑	***	132.0	35.9	338.0	↑
裾野市	***	***	247.5	51.0	723.6	↑	***	245.9	50.7	718.8	↑
伊豆市	***	***	66.7	1.7	371.4	↓	***	66.3	1.7	369.3	↓
伊豆の国市	***	***	261.8	71.3	670.4	↑	***	255.1	69.5	653.2	↑
函南町	***	***	90.8	2.3	506.2	↓	***	89.2	2.3	497.2	↓
清水町	***	***	415.1	85.5	1213.3	↑	***	398.2	82.1	1164.0	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	***	110.7	55.2	198.1	↑	2.0	107.9	53.8	193.0	↑
富士宮市	***	***	198.6	79.8	409.3	↑	***	192.9	77.5	397.5	↑
富士市	***	***	62.4	17.0	159.8	↓	***	60.9	16.6	156.0	↓
静岡市	4.2	4.3	98.5	61.0	150.6	↓	4.4	96.5	59.7	147.4	↓
中部保健所	***	3.0	47.2	19.0	97.3	▽	2.9	47.5	19.1	98.0	▽
島田市	***	***	86.8	17.9	253.9	↓	***	88.0	18.1	257.3	↓
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	23.2	0.6	129.2	↓	***	23.9	0.6	133.1	↓
牧之原市	***	***	118.0	14.3	426.3	↑	***	116.3	14.1	420.0	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	190.2	4.8	1059.8	↑	***	203.7	5.2	1135.3	↑
西部保健所	2.8	3.1	89.4	48.8	150.0	↓	3.1	90.6	49.5	152.1	↓
磐田市	***	***	103.6	33.6	241.9	↑	***	103.7	33.7	242.0	↑
掛川市	***	***	83.9	17.3	245.1	↓	***	85.3	17.6	249.3	↓
袋井市	***	***	136.9	28.2	400.2	↑	***	137.9	28.4	403.0	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	66.1	1.7	368.2	↓	***	70.4	1.8	392.1	↓
森町	***	***	252.4	30.5	911.8	↑	***	258.2	31.2	932.7	↑
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.6	4.7	118.0	78.4	170.5	↑	4.7	119.5	79.4	172.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	61	61.0	-	-	-	-	50.9	119.9	106.8	134.1	▲
賀茂保健所	***	***	80.4	34.7	158.5	↓	***	96.9	41.8	191.0	↓
下田市	***	***	64.4	7.8	232.8	↓	***	78.0	9.4	281.9	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	93.9	2.4	523.1	↓	***	113.3	2.9	631.1	↑
南伊豆町	***	***	140.0	16.9	505.6	↑	***	165.8	20.1	599.1	↑
松崎町	***	***	90.8	2.3	505.9	↓	***	109.1	2.8	607.8	↑
西伊豆町	***	***	129.8	15.7	468.9	↑	***	157.4	19.0	568.8	↑
熱海保健所	***	2.5	55.4	22.3	114.1	↓	2.1	67.6	27.2	139.3	↓
熱海市	***	***	37.2	4.5	134.5	↓	***	46.7	5.7	168.8	↓
伊東市	***	***	68.8	22.3	160.5	↓	***	82.3	26.7	192.0	↓
東部保健所	11	8.6	129.6	97.9	168.3	↑	7.2	156.2	118.0	202.8	▲
沼津市	5.8	3.2	178.7	119.6	256.6	▲	2.7	216.6	145.0	311.0	▲
三島市	***	***	112.6	51.5	213.8	↑	***	134.6	61.6	255.7	↑
裾野市	***	***	63.3	7.7	228.8	↓	***	76.0	9.2	274.7	↓
伊豆市	***	***	91.5	24.9	234.3	↓	***	110.4	30.1	282.8	↑
伊豆の国市	***	***	116.9	37.9	272.8	↑	***	141.4	45.9	330.0	↑
函南町	***	***	66.8	8.1	241.4	↓	***	80.9	9.8	292.1	↓
清水町	***	***	101.8	12.3	368.0	↑	***	124.6	15.1	450.1	↑
長泉町	***	***	134.7	27.8	393.7	↑	***	156.7	32.3	457.9	↑
御殿場保健所	***	***	94.4	37.9	194.6	↓	***	113.0	45.4	232.8	↑
御殿場市	***	***	104.0	38.1	226.3	↑	***	124.5	45.7	271.0	↑
小山町	***	***	60.9	1.5	339.1	↓	***	72.6	1.8	404.8	↓
富士保健所	3.2	5.4	59.1	33.7	95.9	▽	4.5	71.6	40.9	116.3	↓
富士宮市	***	***	72.0	28.9	148.4	↓	***	87.8	35.3	181.0	↓
富士市	***	3.5	51.8	23.7	98.4	▽	2.9	62.7	28.6	119.0	↓
静岡市	14	11.8	117.2	91.2	148.4	↑	9.7	141.6	110.2	179.2	▲
中部保健所	7.2	8.0	90.4	63.3	125.2	↓	6.7	107.9	75.5	149.3	↑
島田市	2.4	***	128.8	66.5	224.9	↑	***	152.9	78.9	267.0	↑
焼津市	***	2.2	89.9	43.0	165.3	↓	***	108.4	51.9	199.3	↑
藤枝市	***	2.2	54.8	20.1	119.2	↓	***	64.4	23.6	140.1	↓
牧之原市	***	***	81.5	22.2	208.7	↓	***	98.9	26.9	253.3	↓
吉田町	***	***	93.1	11.3	336.3	↓	***	112.5	13.6	406.4	↑
川根本町	***	***	149.0	18.0	538.5	↑	***	172.8	20.9	624.3	↑
西部保健所	7.6	8.5	89.7	63.5	123.2	↓	7.1	106.7	75.5	146.5	↑
磐田市	3.0	2.6	113.7	63.6	187.6	↑	2.2	136.2	76.2	224.7	↑
掛川市	***	***	82.4	35.6	162.4	↓	***	98.3	42.4	193.8	↓
袋井市	***	***	84.0	27.3	196.1	↓	***	99.5	32.3	232.3	↓
御前崎市	***	***	63.8	7.7	230.7	↓	***	75.4	9.1	272.5	↓
菊川市	***	***	104.7	28.5	268.1	↑	***	121.5	33.1	311.2	↑
森町	***	***	45.8	1.2	255.4	↓	***	54.8	1.4	305.1	↓
湖西市	***	***	68.8	14.2	201.1	↓	***	81.7	16.8	238.8	↓
浜松市	14	12.7	106.8	82.9	135.4	↑	10.7	126.7	98.4	160.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,204	1,204.0	-	-	-	-	1,321.4	91.1	88.8	93.4	▽
賀茂保健所	58	36.6	157.8	140.1	177.1	▲	40.2	143.8	127.7	161.4	▲
下田市	24	11.4	213.4	177.2	254.8	▲	12.6	193.7	160.9	231.3	▲
東伊豆町	10	6.4	158.5	118.0	208.4	▲	7.1	144.1	107.3	189.5	▲
河津町	5.6	3.9	143.4	95.3	207.3	↑	4.3	131.4	87.3	189.9	↑
南伊豆町	8.4	5.3	159.0	114.6	215.0	▲	5.8	145.9	105.1	197.2	▲
松崎町	3.0	4.1	73.8	41.3	121.7	↓	4.4	67.4	37.7	111.2	↓
西伊豆町	6.2	5.5	112.5	76.4	159.7	↑	6.0	102.7	69.7	145.7	↑
熱海保健所	98	47.7	206.4	188.5	225.4	▲	53.2	184.9	169.0	202.0	▲
熱海市	31	19.1	161.4	136.9	189.0	▲	21.5	143.6	121.8	168.1	▲
伊東市	68	28.6	236.4	211.9	263.0	▲	31.8	212.9	190.8	236.9	▲
東部保健所	166	173.0	96.0	89.5	102.7	↓	190.5	87.2	81.3	93.3	▽
沼津市	65	64.7	99.9	89.3	111.4	↓	71.4	90.5	80.9	101.0	↓
三島市	35	32.6	108.5	93.1	125.7	↑	35.9	98.5	84.6	114.2	↓
裾野市	13	13.4	95.6	73.6	122.1	↓	14.6	87.5	67.4	111.8	↓
伊豆市	13	15.9	83.3	64.4	105.9	↓	17.4	75.9	58.7	96.6	▽
伊豆の国市	14	16.7	86.4	67.6	108.8	↓	18.4	78.3	61.2	98.6	▽
函南町	12	12.0	98.2	74.7	126.6	↓	13.3	89.0	67.8	114.9	↓
清水町	6.6	8.1	81.6	56.2	114.6	↓	9.0	73.7	50.7	103.4	↓
長泉町	7.2	9.7	74.3	52.0	102.9	↓	10.6	68.1	47.7	94.3	▽
御殿場保健所	38	29.9	128.6	111.0	148.1	▲	32.7	117.5	101.5	135.4	▲
御殿場市	30	23.3	127.7	108.0	149.9	▲	25.5	116.7	98.7	137.0	↑
小山町	8.6	6.5	131.8	95.4	177.5	↑	7.1	120.6	87.2	162.4	↑
富士保健所	115	109.6	104.7	96.4	113.7	↑	121.0	94.9	87.3	103.0	↓
富士宮市	43	38.9	111.6	97.3	127.5	↑	42.9	101.1	88.1	115.5	↑
富士市	71	70.7	101.0	90.8	112.0	↑	78.0	91.5	82.3	101.5	↓
静岡市	182	231.6	78.5	73.5	83.8	▽	255.2	71.3	66.7	76.0	▽
中部保健所	128	157.5	81.4	75.2	88.0	▽	172.3	74.4	68.8	80.4	▽
島田市	22	36.3	61.8	50.8	74.3	▽	39.6	56.6	46.6	68.1	▽
焼津市	42	44.3	94.0	81.6	107.6	↓	48.7	85.5	74.3	97.9	▽
藤枝市	40	45.2	88.1	76.3	101.3	↓	49.3	80.8	69.9	92.8	▽
牧之原市	13	18.2	73.6	57.0	93.5	▽	19.9	67.2	52.1	85.3	▽
吉田町	8.6	8.5	101.5	73.5	136.7	↑	9.3	92.5	67.0	124.6	↓
川根本町	2.4	5.1	47.1	24.3	82.2	▽	5.5	43.5	22.5	76.0	▽
西部保健所	198	166.7	119.0	111.7	126.7	▲	181.6	109.3	102.6	116.3	▲
磐田市	84	52.1	161.8	146.7	178.0	▲	56.9	148.1	134.2	162.9	▲
掛川市	30	37.8	80.4	68.1	94.2	▽	41.2	73.8	62.5	86.5	▽
袋井市	37	23.6	156.5	134.7	180.7	▲	25.7	143.7	123.8	166.0	▲
御前崎市	14	12.0	120.2	94.1	151.4	↑	13.0	110.7	86.6	139.4	↑
菊川市	12	15.4	78.1	59.6	100.5	↓	16.6	72.1	55.0	92.8	▽
森町	8.2	8.2	100.2	71.9	135.9	↑	8.9	92.1	66.1	124.9	↓
湖西市	12	17.6	69.3	53.0	89.0	▽	19.2	63.6	48.6	81.7	▽
浜松市	219	251.5	87.1	82.1	92.5	▽	274.8	79.8	75.1	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	658	658.0	-	-	-	-	725.3	90.7	87.7	93.9	▽
賀茂保健所	29	19.2	153.4	129.6	180.3	▲	21.2	139.0	117.4	163.3	▲
下田市	12	6.0	204.9	156.7	263.2	▲	6.7	182.7	139.8	234.7	▲
東伊豆町	5.4	3.4	158.4	104.4	230.5	▲	3.8	141.8	93.4	206.3	↑
河津町	2.4	2.0	117.3	60.5	204.9	↑	2.2	107.6	55.5	188.0	↑
南伊豆町	4.4	2.8	157.9	98.9	239.1	↑	3.0	147.7	92.5	223.6	↑
松崎町	***	2.1	65.4	26.3	134.8	↓	2.3	60.0	24.1	123.7	↓
西伊豆町	3.6	2.8	127.2	75.4	201.1	↑	3.1	115.1	68.2	181.9	↑
熱海保健所	58	25.0	232.2	206.2	260.5	▲	29.0	200.2	177.8	224.6	▲
熱海市	19	9.5	199.5	161.4	243.9	▲	11.5	165.3	133.7	202.0	▲
伊東市	39	15.5	252.3	218.1	290.3	▲	17.5	223.1	192.9	256.7	▲
東部保健所	92	95.2	96.9	88.2	106.1	↓	106.0	87.0	79.2	95.3	▽
沼津市	35	35.4	99.5	85.3	115.3	↓	39.7	88.6	76.0	102.7	↓
三島市	20	18.2	108.8	88.4	132.4	↑	20.1	98.3	79.9	119.7	↓
裾野市	7.4	7.6	96.8	68.2	133.5	↓	8.3	88.7	62.4	122.2	↓
伊豆市	6.6	8.2	80.6	55.4	113.1	↓	9.1	72.6	50.0	102.0	↓
伊豆の国市	8.4	9.0	93.5	67.4	126.3	↓	10.1	83.0	59.8	112.3	↓
函南町	6.8	6.6	102.8	71.2	143.6	↑	7.4	91.7	63.5	128.2	↓
清水町	3.8	4.5	84.3	50.7	131.6	↓	5.1	74.1	44.6	115.7	↓
長泉町	4.2	5.6	74.5	46.1	113.8	↓	6.0	69.8	43.2	106.7	↓
御殿場保健所	20	16.6	119.5	97.1	145.4	↑	18.1	109.3	88.8	133.1	↑
御殿場市	16	13.0	123.4	97.8	153.6	↑	14.2	112.6	89.3	140.1	↑
小山町	3.8	3.6	105.3	63.4	164.5	↑	3.9	97.4	58.6	152.1	↓
富士保健所	58	60.5	96.6	85.8	108.3	↓	68.0	85.9	76.3	96.3	▽
富士宮市	21	21.3	97.7	79.8	118.4	↓	24.0	86.5	70.7	104.8	↓
富士市	38	39.2	95.9	82.7	110.7	↓	44.0	85.5	73.7	98.6	▽
静岡市	96	125.9	75.9	69.3	83.1	▽	140.7	68.0	62.0	74.3	▽
中部保健所	66	86.3	77.0	68.9	85.7	▽	94.1	70.5	63.2	78.6	▽
島田市	10	19.7	50.7	37.7	66.9	▽	21.3	46.9	34.8	61.8	▽
焼津市	22	24.2	91.6	75.4	110.3	↓	27.0	82.4	67.8	99.2	▽
藤枝市	21	25.4	83.5	68.3	100.9	↓	27.3	77.6	63.5	93.8	▽
牧之原市	7.2	9.6	75.2	52.7	104.2	↓	10.6	68.1	47.7	94.3	▽
吉田町	4.8	4.6	104.1	66.7	154.9	↑	5.1	94.0	60.2	139.8	↓
川根本町	***	2.8	36.3	11.8	84.7	▽	2.8	35.1	11.4	82.0	▽
西部保健所	113	91.4	123.4	113.4	134.0	▲	98.5	114.5	105.2	124.3	▲
磐田市	47	28.5	165.3	144.9	187.8	▲	31.1	151.6	132.9	172.2	▲
掛川市	17	20.6	84.3	67.5	104.0	↓	22.2	78.2	62.7	96.5	▽
袋井市	22	13.0	170.5	140.2	205.3	▲	14.0	158.2	130.1	190.5	▲
御前崎市	9.2	6.5	142.4	104.2	189.9	▲	6.9	133.4	97.7	178.0	↑
菊川市	6.4	8.6	74.3	50.8	104.9	↓	9.0	71.3	48.8	100.7	↓
森町	3.8	4.4	87.1	52.4	136.0	↓	4.7	81.2	48.9	126.8	↓
湖西市	6.6	9.8	67.5	46.4	94.8	▽	10.6	62.4	42.9	87.6	▽
浜松市	125	138.0	90.4	83.5	97.8	▽	149.7	83.4	77.0	90.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	546	546.0	-	-	-	-	596.1	91.6	88.2	95.1	▽
賀茂保健所	28	17.5	162.6	136.9	191.6	▲	19.0	149.3	125.7	175.9	▲
下田市	12	5.5	222.6	170.2	285.9	▲	5.9	206.1	157.6	264.7	▲
東伊豆町	4.8	3.0	158.6	101.6	236.0	▲	3.3	146.8	94.0	218.4	↑
河津町	3.2	***	172.2	98.4	279.6	↑	2.0	157.5	90.0	255.8	↑
南伊豆町	4.0	2.5	160.2	97.8	247.5	↑	2.8	144.0	87.9	222.4	↑
松崎町	***	***	83.2	35.9	163.9	↓	2.1	75.6	32.6	149.0	↓
西伊豆町	2.6	2.7	97.0	51.6	165.8	↓	2.9	89.3	47.5	152.7	↓
熱海保健所	40	22.7	178.0	154.3	204.3	▲	24.2	166.7	144.5	191.4	▲
熱海市	12	9.6	123.4	93.9	159.2	↑	10.0	118.5	90.2	152.8	↑
伊東市	29	13.1	217.7	183.5	256.4	▲	14.3	200.4	168.9	236.1	▲
東部保健所	74	77.8	94.9	85.4	105.0	↓	84.5	87.3	78.7	96.7	▽
沼津市	29	29.3	100.5	84.9	118.1	↑	31.6	93.0	78.5	109.3	↓
三島市	16	14.4	108.1	85.4	134.9	↑	15.8	98.9	78.2	123.4	↓
裾野市	5.4	5.7	94.0	61.9	136.7	↓	6.3	86.0	56.7	125.1	↓
伊豆市	6.6	7.7	86.2	59.3	121.0	↓	8.3	79.5	54.7	111.6	↓
伊豆の国市	6.0	7.7	78.1	52.7	111.6	↓	8.3	72.4	48.9	103.4	↓
函南町	5.0	5.4	92.5	59.8	136.6	↓	5.8	85.6	55.4	126.4	↓
清水町	2.8	3.6	78.3	42.8	131.4	↓	3.8	73.0	39.9	122.6	↓
長泉町	3.0	4.0	74.1	41.4	122.2	↓	4.6	65.9	36.8	108.7	↓
御殿場保健所	19	13.3	140.0	113.0	171.5	▲	14.6	127.8	103.1	156.5	▲
御殿場市	14	10.4	133.1	103.5	168.4	▲	11.3	121.8	94.8	154.2	↑
小山町	4.8	2.9	164.6	105.4	244.9	▲	3.2	148.5	95.1	221.0	↑
富士保健所	56	49.1	114.8	101.8	129.0	▲	52.9	106.5	94.5	119.7	↑
富士宮市	23	17.6	128.4	105.8	154.4	▲	18.9	119.6	98.5	143.8	↑
富士市	34	31.5	107.2	91.7	124.7	↑	34.0	99.3	84.9	115.4	↓
静岡市	86	105.7	81.6	74.1	89.7	▽	114.5	75.3	68.4	82.8	▽
中部保健所	62	71.2	86.8	77.4	97.0	▽	78.2	79.1	70.5	88.4	▽
島田市	12	16.6	74.9	57.4	96.0	▽	18.3	67.8	52.0	87.0	▽
焼津市	19	20.0	96.8	78.5	118.1	↓	21.7	89.4	72.5	109.0	↓
藤枝市	19	19.8	94.2	76.0	115.4	↓	22.0	84.7	68.3	103.7	↓
牧之原市	6.2	8.6	71.8	48.8	101.9	↓	9.4	66.2	44.9	93.9	▽
吉田町	3.8	3.9	98.4	59.2	153.7	↓	4.2	90.8	54.6	141.7	↓
川根本町	***	2.3	59.7	24.0	123.1	↓	2.7	52.4	21.1	108.0	↓
西部保健所	86	75.2	113.8	103.3	125.1	▲	83.0	103.1	93.6	113.3	↑
磐田市	37	23.5	157.4	135.5	181.8	▲	25.7	143.8	123.8	166.1	▲
掛川市	13	17.2	75.7	58.4	96.4	▽	19.0	68.5	52.9	87.3	▽
袋井市	15	10.6	139.3	109.4	174.9	▲	11.7	126.4	99.2	158.6	↑
御前崎市	5.2	5.5	94.3	61.6	138.2	↓	6.1	85.1	55.6	124.6	↓
菊川市	5.6	6.8	82.9	55.1	119.9	↓	7.7	73.0	48.5	105.5	↓
森町	4.4	3.8	115.1	72.1	174.3	↑	4.2	104.0	65.2	157.5	↑
湖西市	5.6	7.8	71.5	47.5	103.4	↓	8.6	65.1	43.2	94.1	▽
浜松市	94	113.5	83.2	75.8	91.0	▽	125.2	75.4	68.8	82.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	719	719.2	-	-	-	-	1,011.5	71.1	68.8	73.5	▽
賀茂保健所	19	22.2	86.7	70.2	105.8	↓	30.8	62.4	50.6	76.2	▽
下田市	6.0	6.9	87.0	58.7	124.2	↓	9.6	62.3	42.0	88.9	▽
東伊豆町	4.0	3.9	103.3	63.1	159.5	↑	5.4	73.6	44.9	113.6	↓
河津町	***	2.4	67.8	29.3	133.6	↓	3.3	49.0	21.2	96.6	▽
南伊豆町	2.2	3.2	68.4	34.1	122.4	↓	4.4	50.1	25.0	89.6	▽
松崎町	***	2.5	40.6	13.2	94.9	▽	3.4	29.4	9.5	68.6	▽
西伊豆町	4.4	3.3	131.4	82.3	199.0	↑	4.6	95.2	59.6	144.1	↓
熱海保健所	40	28.6	138.4	119.8	159.0	▲	40.7	97.3	84.2	111.8	↓
熱海市	26	11.5	230.1	192.5	272.8	▲	16.4	160.8	134.6	190.7	▲
伊東市	13	17.1	77.0	59.5	98.0	▽	24.3	54.3	42.0	69.1	▽
東部保健所	93	102.9	90.2	82.2	98.8	▽	145.9	63.6	58.0	69.7	▽
沼津市	42	38.4	108.3	94.0	124.0	↑	54.6	76.2	66.2	87.3	▽
三島市	15	19.4	79.4	62.7	99.2	▽	27.5	55.9	44.1	69.9	▽
裾野市	7.0	7.9	88.9	61.9	123.6	↓	11.2	62.6	43.6	87.0	▽
伊豆市	6.8	9.6	70.9	49.1	99.1	▽	13.3	51.0	35.3	71.2	▽
伊豆の国市	12	10.0	122.5	93.7	157.4	↑	14.1	86.6	66.2	111.2	↓
函南町	3.0	7.1	42.1	23.5	69.4	▽	10.2	29.5	16.5	48.7	▽
清水町	3.2	4.8	67.1	38.3	109.0	↓	6.9	46.6	26.6	75.7	▽
長泉町	3.6	5.7	62.6	37.1	99.0	▽	8.1	44.4	26.3	70.2	▽
御殿場保健所	13	17.8	72.0	55.4	91.9	▽	25.0	51.1	39.4	65.3	▽
御殿場市	9.0	13.9	64.9	47.3	86.8	▽	19.6	46.0	33.5	61.5	▽
小山町	3.8	3.9	97.3	58.6	152.0	↓	5.5	69.7	42.0	108.9	↓
富士保健所	47	64.9	72.7	63.7	82.6	▽	92.6	51.0	44.7	57.9	▽
富士宮市	16	23.0	71.2	56.6	88.4	▽	32.8	50.0	39.8	62.1	▽
富士市	31	41.9	73.6	62.4	86.1	▽	59.8	51.5	43.7	60.4	▽
静岡市	173	138.1	125.4	117.2	134.1	▲	195.3	88.7	82.9	94.8	▽
中部保健所	114	94.1	120.7	111.0	131.0	▲	131.7	86.2	79.3	93.6	▽
島田市	17	21.8	76.2	60.7	94.5	▽	30.3	54.8	43.7	68.0	▽
焼津市	49	26.3	186.9	164.2	211.7	▲	37.3	132.0	116.1	149.6	▲
藤枝市	20	26.9	75.0	61.1	91.2	▽	37.7	53.6	43.7	65.1	▽
牧之原市	18	11.0	164.3	132.1	201.9	▲	15.2	118.2	95.0	145.3	↑
吉田町	8.0	5.0	158.8	113.4	216.2	▲	7.1	112.7	80.5	153.5	↑
川根本町	***	3.1	51.5	22.2	101.6	↓	4.2	38.1	16.5	75.1	▽
西部保健所	55	99.8	55.3	49.0	62.2	▽	139.0	39.7	35.2	44.7	▽
磐田市	20	31.1	65.0	52.9	79.0	▽	43.6	46.4	37.8	56.4	▽
掛川市	12	22.7	54.7	41.9	70.1	▽	31.5	39.4	30.2	50.5	▽
袋井市	5.2	14.1	36.8	24.0	53.9	▽	19.7	26.4	17.2	38.6	▽
御前崎市	4.4	7.2	60.8	38.1	92.1	▽	10.0	44.2	27.7	66.9	▽
菊川市	3.8	9.2	41.1	24.7	64.2	▽	12.7	29.9	18.0	46.7	▽
森町	***	4.9	24.3	8.9	52.8	▽	6.8	17.7	6.5	38.5	▽
湖西市	8.0	10.5	76.1	54.4	103.7	↓	14.7	54.4	38.8	74.0	▽
浜松市	166	150.8	109.8	102.5	117.6	▲	210.7	78.6	73.3	84.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	404	404.4	-	-	-	-	562.2	71.9	68.8	75.1	▽
賀茂保健所	12	12.0	101.5	77.6	130.4	↑	16.4	74.2	56.8	95.4	▽
下田市	4.4	3.7	118.3	74.1	179.2	↑	5.2	84.9	53.2	128.5	↓
東伊豆町	2.6	2.1	122.8	65.3	210.0	↑	3.0	87.8	46.7	150.2	↓
河津町	***	***	93.7	34.4	204.0	↓	***	69.3	25.4	150.8	↓
南伊豆町	***	***	56.4	18.3	131.7	↓	2.3	43.2	14.0	100.9	↓
松崎町	***	***	44.6	9.2	130.5	↓	***	33.2	6.8	96.9	▽
西伊豆町	2.4	***	134.4	69.4	234.8	↑	2.4	98.7	51.0	172.5	↓
熱海保健所	19	15.6	122.2	98.8	149.3	↑	22.5	84.5	68.4	103.3	↓
熱海市	12	6.0	198.2	150.9	255.7	▲	8.9	132.2	100.7	170.6	▲
伊東市	7.2	9.6	75.0	52.5	103.8	↓	13.6	53.1	37.2	73.5	▽
東部保健所	52	58.1	89.1	78.6	100.6	↓	82.1	63.1	55.6	71.2	▽
沼津市	23	21.6	106.4	87.8	127.7	↑	30.8	74.8	61.7	89.7	▽
三島市	8.8	11.1	79.3	57.6	106.5	↓	15.6	56.4	40.9	75.7	▽
裾野市	3.6	4.6	78.4	46.5	123.9	↓	6.5	55.7	33.0	88.1	▽
伊豆市	3.8	5.1	74.2	44.6	115.9	↓	7.1	53.8	32.4	84.0	▽
伊豆の国市	6.8	5.5	122.9	85.1	171.7	↑	7.8	86.7	60.0	121.1	↓
函南町	***	4.0	49.6	23.7	91.2	▽	5.8	34.8	16.6	64.0	▽
清水町	***	2.7	58.8	25.4	116.0	↓	4.0	40.3	17.4	79.4	▽
長泉町	2.2	3.4	64.2	32.0	114.8	↓	4.7	47.2	23.5	84.4	▽
御殿場保健所	6.2	10.1	61.3	41.7	87.0	▽	14.0	44.2	30.0	62.7	▽
御殿場市	4.0	7.9	50.7	31.0	78.3	▽	11.0	36.3	22.2	56.1	▽
小山町	2.2	2.2	98.9	49.3	177.0	↓	3.0	72.8	36.3	130.3	↓
富士保健所	29	36.7	78.4	66.1	92.3	▽	52.7	54.7	46.1	64.4	▽
富士宮市	9.6	12.9	74.1	54.7	98.3	▽	18.6	51.6	38.0	68.4	▽
富士市	19	23.8	80.7	65.4	98.6	▽	34.1	56.4	45.7	68.8	▽
静岡市	99	77.2	128.4	117.4	140.2	▲	109.0	91.0	83.1	99.3	▽
中部保健所	63	53.1	119.0	106.2	132.9	▲	72.9	86.6	77.4	96.7	▽
島田市	9.2	12.2	75.3	55.1	100.5	↓	16.5	55.7	40.8	74.3	▽
焼津市	28	14.8	191.9	161.7	226.2	▲	20.9	135.9	114.5	160.2	▲
藤枝市	12	15.6	77.0	58.8	99.1	▽	21.2	56.7	43.3	73.0	▽
牧之原市	9.0	6.0	151.2	110.2	202.3	▲	8.2	109.9	80.1	147.0	↑
吉田町	4.0	2.8	141.7	86.5	218.9	↑	4.0	101.1	61.8	156.2	↑
川根本町	***	***	34.4	7.1	100.6	↓	2.2	27.2	5.6	79.6	▽
西部保健所	27	56.4	47.6	39.8	56.3	▽	76.4	35.1	29.4	41.5	▽
磐田市	9.4	17.5	53.7	39.4	71.4	▽	24.1	38.9	28.6	51.8	▽
掛川市	6.0	12.7	47.1	31.8	67.2	▽	17.2	34.8	23.5	49.7	▽
袋井市	2.6	8.0	32.5	17.3	55.6	▽	10.9	23.9	12.7	40.9	▽
御前崎市	***	4.0	39.7	17.1	78.3	▽	5.4	29.9	12.9	58.9	▽
菊川市	***	5.3	26.2	10.5	53.9	▽	7.0	20.1	8.1	41.5	▽
森町	***	2.7	44.0	16.1	95.7	▽	3.6	33.1	12.2	72.1	▽
湖西市	4.6	6.0	76.9	48.7	115.3	↓	8.2	56.0	35.5	84.1	▽
浜松市	97	85.1	114.2	104.2	124.8	▲	116.1	83.7	76.4	91.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	315	314.8	-	-	-	-	449.3	70.1	66.6	73.6	▽
賀茂保健所	7.0	10.1	69.1	48.1	96.0	▽	14.3	48.9	34.0	68.0	▽
下田市	***	3.2	50.3	21.7	99.2	▽	4.5	35.9	15.5	70.8	▽
東伊豆町	***	***	79.7	32.1	164.3	↓	2.5	56.5	22.7	116.5	↓
河津町	***	***	37.0	4.5	133.8	↓	***	26.1	3.2	94.4	▽
南伊豆町	***	***	83.1	30.5	180.9	↓	2.1	57.7	21.2	125.6	↓
松崎町	***	***	35.8	4.3	129.5	↓	***	25.1	3.0	90.7	▽
西伊豆町	***	***	128.1	61.3	235.5	↑	2.2	91.3	43.7	167.9	↓
熱海保健所	21	13.1	157.7	128.7	191.2	▲	18.2	113.0	92.2	137.1	↑
熱海市	15	5.5	264.4	207.2	332.5	▲	7.5	194.9	152.8	245.1	▲
伊東市	6.0	7.5	79.6	53.7	113.6	↓	10.7	55.9	37.7	79.8	▽
東部保健所	41	44.7	91.6	79.5	105.1	↓	63.7	64.3	55.8	73.8	▽
沼津市	19	16.8	110.7	89.3	135.6	↑	23.8	78.2	63.1	95.8	▽
三島市	6.6	8.3	79.6	54.8	111.7	↓	11.9	55.3	38.1	77.7	▽
裾野市	3.4	3.3	103.5	60.3	165.8	↑	4.7	71.9	41.9	115.1	↓
伊豆市	3.0	4.5	67.2	37.6	110.8	↓	6.3	47.8	26.7	78.8	▽
伊豆の国市	5.4	4.4	122.1	80.4	177.6	↑	6.2	86.5	57.0	125.8	↓
函南町	***	3.1	32.3	10.5	75.3	▽	4.4	22.7	7.4	53.0	▽
清水町	***	2.0	78.1	33.7	154.0	↓	2.9	55.2	23.8	108.8	↓
長泉町	***	2.3	60.3	24.2	124.3	↓	3.4	40.6	16.3	83.7	▽
御殿場保健所	6.6	7.7	86.0	59.2	120.8	↓	11.0	60.0	41.3	84.3	▽
御殿場市	5.0	6.0	83.5	54.0	123.2	↓	8.6	58.4	37.8	86.2	▽
小山町	***	***	95.2	41.1	187.7	↓	2.4	65.8	28.4	129.8	↓
富士保健所	18	28.2	65.3	52.7	80.1	▽	39.9	46.1	37.2	56.6	▽
富士宮市	6.8	10.1	67.5	46.7	94.3	▽	14.2	47.9	33.2	66.9	▽
富士市	12	18.1	64.1	48.7	82.9	▽	25.7	45.1	34.3	58.4	▽
静岡市	74	60.8	121.6	109.5	134.7	▲	86.2	85.8	77.3	95.0	▽
中部保健所	50	41.0	122.9	108.1	139.0	▲	58.8	85.7	75.4	97.0	▽
島田市	7.4	9.6	77.3	54.4	106.5	↓	13.7	53.8	37.9	74.2	▽
焼津市	21	11.5	180.3	147.4	218.5	▲	16.4	127.1	103.8	154.0	▲
藤枝市	8.2	11.3	72.3	51.9	98.1	▽	16.5	49.6	35.6	67.3	▽
牧之原市	9.0	5.0	179.9	131.2	240.7	▲	7.0	127.9	93.3	171.1	↑
吉田町	4.0	2.2	180.5	110.2	278.8	▲	3.1	127.3	77.7	196.6	↑
川根本町	***	***	73.4	23.8	171.4	↓	***	50.1	16.3	117.0	↓
西部保健所	28	43.5	65.3	55.0	77.0	▽	62.6	45.4	38.2	53.5	▽
磐田市	11	13.6	79.6	59.8	103.9	↓	19.4	55.6	41.8	72.6	▽
掛川市	6.4	9.9	64.4	44.1	91.0	▽	14.3	44.9	30.7	63.3	▽
袋井市	2.6	6.1	42.3	22.5	72.4	▽	8.8	29.4	15.7	50.3	▽
御前崎市	2.8	3.2	87.4	47.7	146.6	↓	4.6	60.8	33.2	101.9	↓
菊川市	2.4	3.9	61.7	31.8	107.8	↓	5.8	41.7	21.5	72.8	▽
森町	-	2.2	0.0	0.0	0.0	▽	3.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	3.4	4.5	75.2	43.8	120.4	↓	6.5	52.3	30.4	83.7	▽
浜松市	68	65.7	104.2	93.4	115.8	↑	94.6	72.3	64.9	80.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	297	297.0	-	-	-	-	266.2	111.6	106.0	117.4	▲
賀茂保健所	8.0	9.7	82.6	59.0	112.5	↓	8.7	92.0	65.7	125.3	↓
下田市	***	3.0	53.2	22.9	104.8	↓	2.7	59.3	25.6	116.8	↓
東伊豆町	***	***	36.3	7.5	106.0	↓	***	40.5	8.3	118.4	↓
河津町	***	***	57.6	11.9	168.5	↓	***	64.4	13.3	188.1	↓
南伊豆町	***	***	141.3	67.7	259.9	↑	***	156.6	75.0	288.0	↑
松崎町	***	***	149.4	64.5	294.5	↑	***	165.8	71.6	326.9	↑
西伊豆町	***	***	107.0	46.2	210.9	↑	***	119.4	51.5	235.3	↑
熱海保健所	11	12.0	93.1	70.4	120.9	↓	10.8	103.8	78.4	134.7	↑
熱海市	4.8	5.0	96.0	61.5	142.8	↓	4.5	107.2	68.7	159.6	↑
伊東市	6.4	7.0	91.1	62.3	128.6	↓	6.3	101.3	69.3	143.0	↑
東部保健所	54	41.7	128.5	113.5	144.8	▲	37.4	143.3	126.7	161.6	▲
沼津市	21	15.6	132.3	108.0	160.4	▲	13.9	147.8	120.6	179.2	▲
三島市	7.2	7.8	92.9	65.0	128.5	↓	7.0	103.5	72.5	143.3	↑
裾野市	4.6	3.1	150.2	95.2	225.3	↑	2.7	168.3	106.6	252.5	▲
伊豆市	5.4	4.3	126.6	83.4	184.2	↑	3.8	140.7	92.7	204.8	↑
伊豆の国市	8.4	4.1	203.4	146.6	275.0	▲	3.7	227.1	163.7	307.0	▲
函南町	***	2.9	69.4	33.2	127.7	↓	2.6	77.5	37.1	142.6	↓
清水町	3.4	***	183.3	106.7	293.4	▲	***	205.1	119.4	328.4	▲
長泉町	***	2.2	90.7	43.4	166.8	↓	***	100.7	48.2	185.1	↑
御殿場保健所	6.0	7.2	83.0	56.0	118.4	↓	6.5	92.7	62.6	132.4	↓
御殿場市	4.8	5.6	85.2	54.6	126.8	↓	5.0	95.4	61.1	141.9	↓
小山町	***	***	75.1	27.5	163.4	↓	***	83.5	30.6	181.7	↓
富士保健所	22	26.0	86.2	71.0	103.7	↓	23.3	96.3	79.3	115.9	↓
富士宮市	5.8	9.3	62.4	41.8	89.6	▽	8.3	69.8	46.7	100.3	↓
富士市	17	16.7	99.5	79.2	123.3	↓	14.9	111.1	88.5	137.7	↑
静岡市	55	56.8	97.5	86.4	109.7	↓	50.9	108.9	96.5	122.5	↑
中部保健所	43	39.0	109.7	95.5	125.4	↑	35.0	122.4	106.6	140.0	▲
島田市	8.0	9.2	87.0	62.2	118.5	↓	8.2	97.1	69.3	132.2	↓
焼津市	13	10.8	116.9	89.8	149.6	↑	9.6	130.7	100.5	167.3	▲
藤枝市	14	10.8	129.1	100.6	163.1	▲	9.7	143.9	112.2	181.8	▲
牧之原市	5.4	4.8	113.4	74.7	165.0	↑	4.3	126.6	83.4	184.2	↑
吉田町	***	2.1	76.7	33.1	151.1	↓	***	85.8	37.0	169.0	↓
川根本町	***	***	88.9	32.6	193.6	↓	***	98.6	36.2	214.7	↓
西部保健所	44	41.8	105.3	91.9	120.2	↑	37.5	117.4	102.4	134.0	▲
磐田市	16	12.9	125.5	99.7	156.0	↑	11.6	140.2	111.3	174.2	▲
掛川市	10	9.5	106.9	79.6	140.5	↑	8.6	119.1	88.6	156.5	↑
袋井市	3.0	5.9	50.8	28.4	83.7	▽	5.3	56.7	31.7	93.5	▽
御前崎市	3.4	3.1	108.8	63.4	174.3	↑	2.8	121.2	70.6	194.1	↑
菊川市	3.2	3.8	83.4	47.6	135.4	↓	3.5	92.4	52.8	150.0	↓
森町	3.0	2.1	139.6	78.1	230.3	↑	***	155.8	87.1	257.0	↑
湖西市	5.0	4.3	116.2	75.2	171.5	↑	3.8	129.9	84.0	191.7	↑
浜松市	54	62.7	85.4	75.5	96.3	▽	56.3	95.1	84.1	107.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	91	90.6	-	-	-	-	84.2	107.6	97.9	118.0	↑
賀茂保健所	***	2.9	70.0	33.5	128.7	↓	2.7	75.1	36.0	138.2	↓
下田市	***	***	68.8	14.2	201.2	↓	***	72.5	14.9	211.9	↓
東伊豆町	***	***	41.2	1.0	229.7	↓	***	43.6	1.1	242.9	↓
河津町	***	***	65.4	1.7	364.4	↓	***	70.5	1.8	393.0	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	184.1	37.9	538.1	↑	***	201.5	41.5	589.0	↑
西伊豆町	***	***	92.7	11.2	334.9	↓	***	98.5	11.9	355.8	↓
熱海保健所	4.8	3.6	134.4	86.1	199.9	↑	3.4	139.4	89.3	207.4	↑
熱海市	***	***	143.8	68.9	264.5	↑	***	141.8	67.9	260.7	↑
伊東市	2.8	2.2	128.3	70.1	215.3	↑	2.0	137.7	75.2	231.1	↑
東部保健所	17	12.7	133.4	106.6	165.0	▲	12.0	141.8	113.2	175.3	▲
沼津市	6.2	4.7	130.7	88.8	185.6	↑	4.5	137.7	93.5	195.5	↑
三島市	2.2	2.4	91.2	45.4	163.1	↓	2.2	98.2	49.0	175.7	↓
裾野市	***	***	166.8	72.0	328.9	↑	***	178.3	77.0	351.4	↑
伊豆市	***	***	81.9	26.6	191.1	↓	***	86.8	28.2	202.7	↓
伊豆の国市	2.8	***	226.9	123.9	380.7	▲	***	239.3	130.7	401.5	▲
函南町	***	***	91.7	25.0	234.8	↓	***	96.5	26.3	247.1	↓
清水町	***	***	247.5	99.5	510.1	↑	***	254.2	102.2	523.9	▲
長泉町	***	***	135.9	44.1	317.3	↑	***	153.8	49.9	359.0	↑
御殿場保健所	***	2.2	90.1	43.2	165.8	↓	2.1	97.1	46.5	178.6	↓
御殿場市	***	***	81.8	32.9	168.7	↓	***	87.5	35.2	180.2	↓
小山町	***	***	118.1	24.3	345.3	↑	***	130.7	26.9	382.0	↑
富士保健所	8.0	7.9	101.4	72.4	138.1	↑	7.5	106.1	75.8	144.5	↑
富士宮市	***	2.8	71.3	34.1	131.1	↓	2.7	74.2	35.5	136.5	↓
富士市	6.0	5.1	118.0	79.6	168.4	↑	4.8	123.9	83.6	176.8	↑
静岡市	17	17.2	97.7	77.9	121.0	↓	16.2	103.5	82.6	128.2	↑
中部保健所	11	12.0	88.3	66.1	115.5	↓	11.0	95.9	71.9	125.5	↓
島田市	***	2.8	70.8	33.9	130.2	↓	2.6	77.7	37.2	143.0	↓
焼津市	3.0	3.2	92.4	51.7	152.4	↓	3.1	97.5	54.5	160.9	↓
藤枝市	3.4	3.5	98.1	57.1	157.0	↓	3.1	109.0	63.5	174.6	↑
牧之原市	***	***	128.5	58.8	244.1	↑	***	137.1	62.7	260.3	↑
吉田町	***	***	63.6	7.7	229.6	↓	***	67.5	8.2	244.0	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	12.8	95.1	72.8	122.2	↓	11.7	104.7	80.1	134.5	↑
磐田市	4.6	3.9	117.5	74.4	176.3	↑	3.6	127.1	80.6	190.8	↑
掛川市	3.8	2.9	129.7	78.1	202.6	↑	2.7	142.6	85.8	222.7	↑
袋井市	***	***	33.3	6.9	97.3	▽	***	36.6	7.5	107.0	↓
御前崎市	***	***	63.4	13.1	185.5	↓	***	70.7	14.6	206.6	↓
菊川市	***	***	15.9	0.4	88.8	▽	***	18.6	0.5	103.4	↓
森町	***	***	152.2	49.4	355.3	↑	***	168.4	54.7	393.0	↑
湖西市	***	***	106.1	42.6	218.7	↑	***	115.5	46.4	238.1	↑
浜松市	17	19.3	89.1	71.3	110.1	↓	17.6	97.8	78.2	120.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	206	206.4	-	-	-	182.0	113.4	106.6	120.5	▲	
賀茂保健所	6.0	6.8	87.9	59.3	125.5	↓	6.0	99.5	67.1	142.0	↓
下田市	***	2.1	46.8	15.2	109.2	↓	***	53.4	17.3	124.7	↓
東伊豆町	***	***	34.2	4.1	123.6	↓	***	39.1	4.7	141.3	↓
河津町	***	***	54.4	6.6	196.6	↓	***	61.7	7.5	222.8	↓
南伊豆町	***	***	204.8	98.1	376.7	↑	***	225.0	107.7	413.8	▲
松崎町	***	***	134.2	43.6	313.3	↑	***	149.9	48.7	349.9	↑
西伊豆町	***	***	112.8	41.4	245.5	↑	***	128.5	47.1	279.7	↑
熱海保健所	6.4	8.5	75.7	51.8	106.9	↓	7.4	87.1	59.5	122.9	↓
熱海市	2.8	3.6	77.6	42.4	130.1	↓	3.1	91.3	49.9	153.3	↓
伊東市	3.6	4.8	74.3	44.0	117.5	↓	4.3	84.0	49.8	132.8	↓
東部保健所	37	29.0	126.3	108.7	146.0	▲	25.4	144.1	124.0	166.5	▲
沼津市	14	10.8	133.0	104.0	167.5	▲	9.4	152.6	119.4	192.1	▲
三島市	5.0	5.3	93.6	60.6	138.2	↓	4.7	106.0	68.6	156.5	↑
裾野市	3.0	2.1	142.6	79.7	235.2	↑	***	163.4	91.4	269.5	↑
伊豆市	4.4	3.0	144.5	90.5	218.8	↑	2.7	163.9	102.7	248.1	▲
伊豆の国市	5.6	2.9	193.4	128.5	279.6	▲	2.5	221.5	147.1	320.1	▲
函南町	***	2.0	59.7	21.9	130.1	↓	***	68.6	25.2	149.3	↓
清水町	***	***	155.1	74.2	285.2	↑	***	180.6	86.5	332.2	↑
長泉町	***	***	68.1	22.1	158.9	↓	***	74.8	24.3	174.6	↓
御殿場保健所	4.0	5.0	79.8	48.7	123.2	↓	4.4	90.7	55.4	140.1	↓
御殿場市	3.4	3.9	86.7	50.5	138.8	↓	3.4	99.1	57.7	158.6	↓
小山町	***	***	55.0	11.3	160.8	↓	***	61.3	12.6	179.2	↓
富士保健所	14	18.1	79.6	62.3	100.2	↓	15.7	91.6	71.7	115.4	↓
富士宮市	3.8	6.5	58.5	35.2	91.4	▽	5.6	67.7	40.7	105.7	↓
富士市	11	11.6	91.3	68.4	119.5	↓	10.1	104.9	78.6	137.3	↑
静岡市	39	39.6	97.4	84.2	112.2	↓	34.6	111.4	96.3	128.3	↑
中部保健所	32	27.0	119.2	101.5	139.1	▲	23.9	134.7	114.7	157.2	▲
島田市	6.0	6.4	94.2	63.6	134.5	↓	5.7	105.8	71.4	151.1	↑
焼津市	9.6	7.5	127.5	94.0	169.1	↑	6.6	146.3	107.9	194.0	▲
藤枝市	11	7.4	143.7	107.6	187.9	▲	6.6	160.4	120.1	209.8	▲
牧之原市	3.6	3.4	107.1	63.4	169.2	↑	3.0	122.0	72.2	192.8	↑
吉田町	***	***	82.3	30.2	179.2	↓	***	94.2	34.6	205.2	↓
川根本町	***	***	131.4	48.2	286.1	↑	***	142.9	52.4	311.0	↑
西部保健所	32	28.9	109.9	93.4	128.3	↑	25.8	123.2	104.8	143.9	▲
磐田市	12	9.0	129.0	98.0	166.8	↑	7.9	146.1	110.9	188.9	▲
掛川市	6.4	6.6	96.8	66.2	136.6	↓	5.9	108.4	74.1	153.1	↑
袋井市	2.4	4.1	58.4	30.2	102.1	↓	3.7	65.7	33.9	114.7	↓
御前崎市	2.8	2.2	128.6	70.2	215.7	↑	***	143.2	78.2	240.2	↑
菊川市	3.0	2.6	116.2	65.0	191.6	↑	2.4	125.7	70.3	207.3	↑
森町	***	***	134.1	64.2	246.6	↑	***	150.2	71.9	276.3	↑
湖西市	3.6	3.0	120.7	71.5	190.7	↑	2.6	136.5	80.9	215.7	↑
浜松市	36	43.4	83.8	72.0	96.9	▽	38.8	93.9	80.8	108.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	103	102.6	-	-	-	-	111.1	92.3	84.5	100.7	↓
賀茂保健所	***	2.9	40.8	15.0	88.9	▽	3.2	37.5	13.8	81.7	▽
下田市	***	***	21.6	0.5	120.2	↓	***	19.8	0.5	110.3	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	64.2	1.6	357.8	↓	***	59.2	1.5	329.6	↓
南伊豆町	***	***	96.0	11.6	346.8	↓	***	88.9	10.8	321.2	↓
松崎町	***	***	61.8	1.6	344.1	↓	***	56.9	1.4	316.9	↓
西伊豆町	***	***	46.1	1.2	256.6	↓	***	42.4	1.1	236.1	↓
熱海保健所	2.2	4.0	55.7	27.8	99.6	▽	4.4	50.5	25.2	90.3	▽
熱海市	***	***	51.7	14.1	132.4	↓	***	46.3	12.6	118.7	↓
伊東市	***	2.4	58.2	23.4	120.0	↓	2.6	53.2	21.4	109.7	↓
東部保健所	14	15.0	94.9	74.1	119.7	↓	16.2	87.6	68.4	110.4	↓
沼津市	5.6	5.6	100.3	66.6	144.9	↑	6.1	92.4	61.4	133.6	↓
三島市	2.2	2.9	77.2	38.5	138.1	↓	3.1	71.3	35.5	127.5	↓
裾野市	***	***	149.9	68.5	284.7	↑	***	139.5	63.8	264.9	↑
伊豆市	***	***	94.6	34.7	205.9	↓	***	86.9	31.9	189.1	↓
伊豆の国市	***	***	85.0	31.2	185.0	↓	***	77.9	28.6	169.5	↓
函南町	***	***	76.9	20.9	196.9	↓	***	70.8	19.3	181.2	↓
清水町	***	***	109.7	29.9	280.9	↑	***	101.1	27.5	259.0	↑
長泉町	***	***	68.4	14.1	199.9	↓	***	64.0	13.2	187.1	↓
御殿場保健所	***	2.6	53.8	21.6	110.8	↓	2.8	49.9	20.1	102.8	↓
御殿場市	***	2.0	68.4	27.5	141.0	↓	2.2	63.4	25.5	130.7	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	10	9.6	106.1	79.0	139.5	↑	10.4	97.8	72.8	128.6	↓
富士宮市	4.2	3.4	124.2	76.8	189.8	↑	3.7	114.2	70.7	174.5	↑
富士市	6.0	6.2	96.3	64.9	137.4	↓	6.8	88.9	59.9	126.9	↓
静岡市	20	19.8	103.2	84.2	125.3	↑	21.5	94.9	77.4	115.2	↓
中部保健所	14	13.3	102.2	79.3	129.5	↑	14.4	94.5	73.3	119.7	↓
島田市	2.6	3.0	86.3	45.9	147.5	↓	3.3	79.8	42.4	136.4	↓
焼津市	4.4	3.8	115.8	72.5	175.3	↑	4.1	106.6	66.8	161.4	↑
藤枝市	3.6	3.9	92.8	55.0	146.7	↓	4.2	86.2	51.1	136.3	↓
牧之原市	***	***	93.8	37.7	193.3	↓	***	86.4	34.7	178.0	↓
吉田町	***	***	164.9	60.5	359.0	↑	***	152.1	55.8	331.2	↑
川根本町	***	***	99.9	12.1	360.8	↓	***	93.4	11.3	337.6	↓
西部保健所	14	14.1	100.8	78.7	127.1	↑	15.2	93.5	73.0	117.9	↓
磐田市	4.8	4.4	108.2	69.3	161.1	↑	4.8	100.2	64.2	149.0	↑
掛川市	3.6	3.2	113.1	67.0	178.7	↑	3.4	105.1	62.2	166.0	↑
袋井市	***	2.0	69.3	27.9	142.8	↓	2.2	64.1	25.8	132.2	↓
御前崎市	***	***	101.3	32.9	236.4	↑	***	94.1	30.5	219.5	↓
菊川市	***	***	108.4	43.6	223.3	↑	***	101.3	40.7	208.7	↑
森町	***	***	120.7	32.9	309.2	↑	***	112.1	30.5	287.0	↑
湖西市	***	***	79.3	29.1	172.7	↓	***	73.6	27.0	160.1	↓
浜松市	25	21.4	116.1	96.6	138.5	↑	23.1	107.6	89.5	128.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	62	62.2	-	-	-	-	65.6	94.8	84.6	106.0	↓
賀茂保健所	***	***	35.0	7.2	102.3	↓	***	33.1	6.8	96.8	▽
下田市	***	***	37.0	0.9	206.1	↓	***	34.6	0.9	193.0	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	82.1	2.1	457.5	↓	***	79.8	2.0	444.5	↓
松崎町	***	***	106.2	2.7	591.7	↑	***	101.0	2.6	562.9	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	2.3	61.3	24.7	126.4	↓	2.5	55.2	22.2	113.7	↓
熱海市	***	***	69.9	14.4	204.2	↓	***	60.6	12.5	177.0	↓
伊東市	***	***	56.2	15.3	143.9	↓	***	51.7	14.1	132.4	↓
東部保健所	10	9.1	109.9	81.5	144.8	↑	9.7	103.4	76.7	136.3	↑
沼津市	4.2	3.4	124.4	77.0	190.1	↑	3.6	116.3	71.9	177.7	↑
三島市	***	***	91.5	39.5	180.4	↓	***	86.3	37.2	170.0	↓
裾野市	***	***	211.7	91.4	417.3	↑	***	203.3	87.8	400.7	↑
伊豆市	***	***	81.3	16.8	237.7	↓	***	76.8	15.8	224.5	↓
伊豆の国市	***	***	94.7	25.8	242.5	↓	***	87.9	23.9	225.2	↓
函南町	***	***	63.2	7.6	228.2	↓	***	59.1	7.1	213.4	↓
清水町	***	***	44.7	1.1	249.1	↓	***	41.4	1.0	230.8	↓
長泉町	***	***	107.7	22.2	314.8	↑	***	105.1	21.7	307.3	↑
御殿場保健所	***	***	24.9	3.0	90.0	▽	***	23.9	2.9	86.3	▽
御殿場市	***	***	31.6	3.8	114.2	↓	***	30.3	3.7	109.3	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.2	5.9	105.7	71.8	150.0	↑	6.3	98.8	67.1	140.2	↓
富士宮市	***	2.0	87.8	40.1	166.8	↓	2.2	81.7	37.4	155.1	↓
富士市	4.4	3.8	115.3	72.2	174.5	↑	4.1	108.0	67.7	163.5	↑
静岡市	13	11.9	107.6	82.9	137.4	↑	12.7	100.6	77.5	128.5	↑
中部保健所	7.0	8.1	86.6	60.3	120.4	↓	8.5	82.8	57.6	115.1	↓
島田市	***	***	66.0	24.2	143.6	↓	***	63.5	23.3	138.2	↓
焼津市	3.0	2.3	129.9	72.7	214.3	↑	2.5	122.3	68.4	201.7	↑
藤枝市	***	2.4	50.0	18.3	108.9	↓	2.5	48.4	17.7	105.3	↓
牧之原市	***	***	45.5	5.5	164.3	↓	***	43.1	5.2	155.7	↓
吉田町	***	***	181.3	49.4	464.2	↑	***	171.5	46.7	439.1	↑
川根本町	***	***	168.0	20.3	607.1	↑	***	168.9	20.4	610.1	↑
西部保健所	9.6	8.6	111.4	82.1	147.7	↑	8.9	107.8	79.5	143.0	↑
磐田市	3.6	2.7	132.8	78.6	209.8	↑	2.8	127.3	75.4	201.2	↑
掛川市	2.4	***	124.0	64.0	216.7	↑	***	120.2	62.0	210.0	↑
袋井市	***	***	48.1	9.9	140.7	↓	***	46.6	9.6	136.2	↓
御前崎市	***	***	100.3	20.7	293.2	↑	***	98.1	20.2	286.8	↓
菊川市	***	***	150.5	55.2	327.7	↑	***	149.2	54.7	324.7	↑
森町	***	***	203.5	55.4	521.2	↑	***	197.9	53.9	506.8	↑
湖西市	***	***	42.7	5.2	154.2	↓	***	41.2	5.0	149.0	↓
浜松市	14	13.0	107.5	83.8	135.8	↑	13.5	103.4	80.6	130.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	40	40.4	-	-	-	-	45.5	88.7	76.9	101.8	↓
賀茂保健所	***	***	49.0	10.1	143.2	↓	***	43.4	8.9	126.7	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	154.7	3.9	861.8	↑	***	135.8	3.4	756.9	↑
南伊豆町	***	***	115.5	2.9	643.8	↑	***	100.4	2.5	559.4	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	108.2	2.7	603.0	↑	***	95.8	2.4	533.8	↓
熱海保健所	***	***	47.9	13.1	122.8	↓	***	44.0	12.0	112.6	↓
熱海市	***	***	29.1	0.7	161.9	↓	***	27.2	0.7	151.6	↓
伊東市	***	***	61.2	12.6	178.9	↓	***	55.4	11.4	161.8	↓
東部保健所	4.2	5.9	71.6	44.3	109.5	↓	6.5	64.2	39.7	98.1	▽
沼津市	***	2.2	63.4	25.5	130.7	↓	2.4	57.2	23.0	117.9	↓
三島市	***	***	54.5	11.2	159.2	↓	***	48.7	10.0	142.3	↓
裾野市	***	***	44.9	1.1	250.4	↓	***	39.7	1.0	221.3	↓
伊豆市	***	***	113.1	23.3	330.5	↑	***	100.0	20.6	292.3	↓
伊豆の国市	***	***	70.5	8.5	254.8	↓	***	63.4	7.7	228.9	↓
函南町	***	***	98.2	11.9	354.9	↓	***	88.2	10.7	318.8	↓
清水町	***	***	212.8	43.9	622.1	↑	***	194.6	40.1	568.8	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	100.2	32.5	233.8	↑	***	88.3	28.7	206.1	↓
御殿場市	***	***	128.1	41.6	299.0	↑	***	113.0	36.7	263.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	3.7	106.7	65.2	164.8	↑	4.2	96.3	58.8	148.7	↓
富士宮市	2.4	***	180.2	93.0	314.7	↑	***	162.7	84.0	284.2	↑
富士市	***	2.4	66.2	28.6	130.6	↓	2.7	59.7	25.8	117.7	↓
静岡市	7.6	7.9	96.6	68.3	132.6	↓	8.8	86.6	61.3	118.9	↓
中部保健所	6.6	5.2	126.3	86.9	177.3	↑	5.9	111.1	76.4	156.0	↑
島田市	***	***	117.1	47.1	241.3	↑	***	102.3	41.1	210.8	↑
焼津市	***	***	93.9	37.7	193.5	↓	***	83.6	33.6	172.4	↓
藤枝市	2.4	***	162.4	83.8	283.7	↑	***	141.7	73.1	247.5	↑
牧之原市	***	***	163.1	53.0	380.7	↑	***	144.4	46.9	337.0	↑
吉田町	***	***	139.7	16.9	504.7	↑	***	124.1	15.0	448.5	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	5.5	84.0	53.2	126.1	↓	6.3	73.1	46.3	109.7	↓
磐田市	***	***	69.7	25.6	151.7	↓	***	61.1	22.4	133.0	↓
掛川市	***	***	96.1	35.2	209.1	↓	***	83.9	30.8	182.7	↓
袋井市	***	***	103.4	28.2	264.7	↑	***	89.4	24.4	228.9	↓
御前崎市	***	***	102.8	12.4	371.4	↑	***	88.6	10.7	320.0	↓
菊川市	***	***	40.4	1.0	225.2	↓	***	34.6	0.9	192.8	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	138.9	37.8	355.7	↑	***	120.9	32.9	309.7	↑
浜松市	11	8.3	129.7	97.4	169.3	↑	9.5	113.6	85.3	148.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	898	898.4	-	-	-	-	738.3	121.7	118.2	125.3	▲
賀茂保健所	26	27.4	94.9	79.3	112.7	↓	22.8	114.2	95.4	135.5	↑
下田市	7.2	8.6	84.1	58.9	116.4	↓	7.1	101.0	70.8	139.9	↑
東伊豆町	3.0	4.8	62.5	34.9	103.0	↓	4.0	75.3	42.1	124.3	↓
河津町	3.4	2.9	116.4	67.8	186.5	↑	2.4	140.1	81.6	224.3	↑
南伊豆町	3.4	3.9	86.1	50.1	137.9	↓	3.3	103.7	60.4	166.1	↑
松崎町	3.6	3.0	119.0	70.5	188.1	↑	2.5	143.0	84.7	226.0	↑
西伊豆町	5.4	4.1	130.8	86.2	190.4	↑	3.4	156.7	103.2	228.0	▲
熱海保健所	31	35.3	88.9	75.5	104.0	↓	29.5	106.4	90.4	124.4	↑
熱海市	13	14.2	88.9	68.3	113.7	↓	12.0	105.1	80.8	134.5	↑
伊東市	19	21.1	88.9	71.9	108.8	↓	17.5	107.3	86.7	131.3	↑
東部保健所	149	128.8	116.0	107.8	124.6	▲	105.6	141.4	131.5	151.9	▲
沼津市	78	48.0	163.5	147.7	180.5	▲	39.4	198.8	179.6	219.5	▲
三島市	16	24.3	65.8	52.2	81.9	▽	19.9	80.5	63.8	100.1	↓
裾野市	9.0	9.9	90.6	66.1	121.2	↓	8.0	112.0	81.7	149.9	↑
伊豆市	13	12.0	106.8	82.2	136.4	↑	10.0	128.5	98.9	164.1	↑
伊豆の国市	11	12.4	91.7	69.5	118.9	↓	10.3	111.2	84.2	144.0	↑
函南町	6.6	8.9	73.8	50.8	103.6	↓	7.3	90.1	62.0	126.5	↓
清水町	10	6.0	170.2	126.7	223.8	▲	4.9	207.9	154.8	273.3	▲
長泉町	5.0	7.2	69.3	44.8	102.3	↓	5.8	85.7	55.4	126.5	↓
御殿場保健所	19	22.3	84.2	68.0	103.0	↓	18.3	103.0	83.2	126.0	↑
御殿場市	15	17.5	85.8	67.5	107.6	↓	14.3	105.1	82.6	131.7	↑
小山町	3.8	4.9	78.2	47.0	122.1	↓	4.0	95.4	57.4	148.9	↓
富士保健所	65	81.4	80.3	71.9	89.5	▽	66.7	98.0	87.7	109.2	↓
富士宮市	23	28.8	79.1	65.3	95.0	▽	23.7	96.3	79.4	115.7	↓
富士市	43	52.6	81.0	70.5	92.7	▽	43.0	99.0	86.1	113.2	↓
静岡市	262	172.3	152.3	144.1	160.7	▲	141.9	184.9	175.0	195.1	▲
中部保健所	117	117.2	99.8	91.9	108.2	↓	96.3	121.5	111.9	131.8	▲
島田市	20	27.1	73.2	59.5	89.1	▽	22.3	88.9	72.2	108.2	↓
焼津市	26	33.0	79.5	66.5	94.3	▽	27.0	96.9	81.0	114.9	↓
藤枝市	56	33.5	168.4	149.3	189.3	▲	27.3	206.4	183.0	232.0	▲
牧之原市	8.0	13.6	58.7	41.9	79.9	▽	11.3	70.7	50.5	96.3	▽
吉田町	4.4	6.3	69.7	43.6	105.5	↓	5.2	84.7	53.1	128.3	↓
川根本町	2.2	3.8	58.2	29.0	104.2	↓	3.1	70.4	35.1	126.0	↓
西部保健所	112	125.0	89.9	82.6	97.7	▽	102.4	109.8	100.9	119.2	▲
磐田市	33	39.0	83.6	71.2	97.4	▽	31.9	102.1	87.0	119.0	↑
掛川市	40	28.3	141.1	122.3	162.1	▲	23.3	171.9	148.9	197.5	▲
袋井市	12	17.8	69.6	53.4	89.2	▽	14.6	85.1	65.2	109.1	↓
御前崎市	6.2	9.0	68.6	46.6	97.3	▽	7.4	83.4	56.6	118.3	↓
菊川市	8.6	11.5	74.7	54.0	100.6	↓	9.4	91.5	66.2	123.3	↓
森町	3.6	6.1	59.0	35.0	93.3	▽	5.1	71.2	42.2	112.6	↓
湖西市	9.0	13.2	68.2	49.8	91.3	▽	10.8	83.7	61.0	112.0	↓
浜松市	115	188.6	61.2	56.3	66.4	▽	154.7	74.6	68.6	80.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	469	469.0	-	-	-	-	361.2	129.8	124.6	135.2	▲
賀茂保健所	11	13.6	80.7	60.8	105.1	↓	10.6	103.3	77.8	134.5	↑
下田市	2.4	4.2	56.5	29.2	98.7	▽	3.4	71.6	36.9	125.0	↓
東伊豆町	***	2.4	58.0	23.3	119.5	↓	***	73.8	29.7	152.2	↓
河津町	***	***	69.1	22.4	161.3	↓	***	88.7	28.8	207.0	↓
南伊豆町	***	***	100.2	48.0	184.2	↑	***	132.4	63.4	243.5	↑
松崎町	***	***	118.9	54.3	225.7	↑	***	153.2	70.1	291.0	↑
西伊豆町	2.4	2.0	119.5	61.7	208.7	↑	***	151.5	78.2	264.7	↑
熱海保健所	15	17.7	84.7	66.6	106.1	↓	14.3	104.7	82.3	131.2	↑
熱海市	5.4	6.7	80.1	52.8	116.5	↓	5.7	94.3	62.1	137.3	↓
伊東市	9.6	11.0	87.5	64.5	116.0	↓	8.6	111.6	82.2	147.9	↑
東部保健所	81	67.8	119.8	108.5	132.1	▲	52.4	154.9	140.2	170.7	▲
沼津市	45	25.1	180.8	158.0	205.9	▲	19.6	231.4	202.3	263.5	▲
三島市	8.0	13.0	61.7	44.0	84.0	▽	9.9	80.5	57.5	109.6	↓
裾野市	6.2	5.4	113.9	77.4	161.7	↑	4.1	150.9	102.5	214.2	▲
伊豆市	5.2	5.9	88.3	57.7	129.4	↓	4.6	112.9	73.8	165.5	↑
伊豆の国市	4.6	6.4	71.9	45.6	107.9	↓	5.0	91.7	58.1	137.6	↓
函南町	2.6	4.7	55.1	29.3	94.2	▽	3.7	71.2	37.9	121.7	↓
清水町	6.4	3.2	200.5	137.1	283.0	▲	2.5	254.3	173.9	359.0	▲
長泉町	2.8	4.0	69.5	38.0	116.6	↓	3.0	94.2	51.5	158.1	↓
御殿場保健所	8.6	11.8	72.7	52.6	98.0	▽	9.0	95.2	68.9	128.2	↓
御殿場市	6.2	9.2	67.1	45.6	95.2	▽	7.1	87.5	59.4	124.2	↓
小山町	2.4	2.6	93.0	48.0	162.5	↓	***	123.0	63.5	214.9	↑
富士保健所	34	43.0	78.2	66.8	90.9	▽	33.5	100.2	85.6	116.6	↑
富士宮市	11	15.1	75.4	57.1	97.7	▽	11.9	96.1	72.8	124.5	↓
富士市	22	27.9	79.6	65.5	95.9	▽	21.7	102.5	84.3	123.4	↑
静岡市	147	89.5	164.5	152.8	176.8	▲	69.8	210.8	195.8	226.6	▲
中部保健所	62	61.4	101.1	90.1	113.0	↑	46.9	132.1	117.8	147.7	▲
島田市	9.8	14.0	69.9	51.7	92.4	▽	10.7	91.6	67.8	121.2	↓
焼津市	12	17.2	69.7	53.2	89.7	▽	13.4	89.8	68.5	115.6	↓
藤枝市	32	18.0	178.6	152.1	208.4	▲	13.5	238.1	202.7	277.8	▲
牧之原市	4.6	6.8	67.4	42.7	101.1	↓	5.3	86.0	54.5	129.0	↓
吉田町	2.6	3.3	78.9	42.0	135.0	↓	2.6	101.8	54.2	174.1	↑
川根本町	***	***	41.0	11.2	105.1	↓	***	55.4	15.1	142.0	↓
西部保健所	56	65.5	85.5	75.8	96.1	▽	49.5	113.1	100.3	127.2	▲
磐田市	16	20.4	77.3	61.2	96.4	▽	15.6	101.5	80.4	126.5	↑
掛川市	19	14.8	125.9	101.7	154.3	▲	11.2	166.1	134.1	203.5	▲
袋井市	5.6	9.4	59.8	39.7	86.4	▽	7.1	79.2	52.6	114.5	↓
御前崎市	4.0	4.7	86.0	52.5	132.8	↓	3.5	114.3	69.8	176.6	↑
菊川市	4.2	6.2	67.7	41.9	103.4	↓	4.5	92.9	57.5	142.1	↓
森町	2.8	3.1	90.6	49.5	152.0	↓	2.4	118.1	64.5	198.1	↑
湖西市	5.0	7.0	71.6	46.3	105.6	↓	5.3	94.7	61.3	139.8	↓
浜松市	54	98.7	54.9	48.6	61.8	▽	75.0	72.3	63.9	81.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	429	429.4	-	-	-	-	377.1	113.9	109.1	118.8	▲
賀茂保健所	15	13.8	109.0	85.7	136.7	↑	12.1	123.7	97.3	155.0	↑
下田市	4.8	4.3	111.2	71.2	165.5	↑	3.8	127.3	81.5	189.3	↑
東伊豆町	***	2.4	67.0	28.9	132.0	↓	2.1	76.7	33.1	151.2	↓
河津町	2.4	***	163.0	84.1	284.7	↑	***	184.7	95.3	322.6	↑
南伊豆町	***	***	71.7	28.8	147.8	↓	***	79.2	31.8	163.3	↓
松崎町	***	***	119.1	54.5	226.2	↑	***	134.0	61.3	254.5	↑
西伊豆町	3.0	2.1	141.6	79.2	233.6	↑	***	161.1	90.1	265.8	↑
熱海保健所	16	17.6	93.2	74.1	115.7	↓	15.2	108.0	85.9	134.1	↑
熱海市	7.2	7.4	96.9	67.9	134.1	↓	6.3	114.9	80.5	159.1	↑
伊東市	9.2	10.2	90.5	66.2	120.7	↓	8.9	103.1	75.5	137.6	↑
東部保健所	68	61.0	111.8	100.2	124.3	▲	53.2	128.2	114.9	142.5	▲
沼津市	33	22.8	144.5	123.3	168.3	▲	19.8	166.6	142.1	194.0	▲
三島市	8.0	11.3	70.5	50.4	96.0	▽	9.9	80.5	57.5	109.6	↓
裾野市	2.8	4.5	62.3	34.0	104.5	↓	3.9	71.3	38.9	119.6	↓
伊豆市	7.6	6.1	124.6	88.2	171.1	↑	5.4	141.9	100.4	194.7	▲
伊豆の国市	6.8	6.0	112.8	78.1	157.7	↑	5.2	129.9	89.9	181.5	↑
函南町	4.0	4.2	94.7	57.8	146.2	↓	3.7	108.9	66.5	168.2	↑
清水町	3.8	2.8	135.7	81.7	211.9	↑	2.4	159.0	95.7	248.3	↑
長泉町	2.2	3.2	69.0	34.4	123.5	↓	2.9	76.9	38.3	137.5	↓
御殿場保健所	10	10.5	97.0	72.2	127.6	↓	9.2	110.6	82.3	145.4	↑
御殿場市	8.8	8.2	106.9	77.7	143.6	↑	7.2	122.4	88.9	164.3	↑
小山町	***	2.3	61.4	24.7	126.5	↓	2.0	68.8	27.7	141.9	↓
富士保健所	32	38.4	82.8	70.4	96.7	▽	33.2	95.8	81.5	111.9	↓
富士宮市	11	13.7	83.1	63.0	107.7	↓	11.8	96.5	73.0	125.0	↓
富士市	20	24.7	82.6	67.3	100.3	↓	21.4	95.4	77.8	115.8	↓
静岡市	115	82.8	139.1	128.0	150.9	▲	72.1	159.8	147.0	173.4	▲
中部保健所	55	55.9	98.4	87.1	110.8	↓	49.4	111.4	98.6	125.4	↑
島田市	10	13.0	76.7	57.0	101.2	↓	11.6	86.3	64.1	113.8	↓
焼津市	14	15.7	90.3	70.5	113.9	↓	13.7	103.8	81.0	130.9	↑
藤枝市	24	15.5	156.6	129.9	187.1	▲	13.8	175.4	145.5	209.5	▲
牧之原市	3.4	6.8	49.9	29.1	79.9	▽	6.0	57.0	33.2	91.2	▽
吉田町	***	3.0	59.6	27.2	113.1	↓	2.6	68.2	31.2	129.5	↓
川根本町	***	***	76.6	30.8	157.9	↓	***	83.2	33.5	171.6	↓
西部保健所	56	59.5	94.8	84.0	106.5	↓	52.9	106.6	94.5	119.8	↑
磐田市	17	18.6	90.4	72.1	111.9	↓	16.4	102.6	81.8	127.0	↑
掛川市	21	13.6	157.7	129.2	190.5	▲	12.1	177.3	145.3	214.3	▲
袋井市	6.8	8.5	80.5	55.7	112.5	↓	7.5	90.7	62.8	126.7	↓
御前崎市	2.2	4.4	50.1	25.0	89.6	▽	3.9	55.9	27.9	100.0	▽
菊川市	4.4	5.3	82.9	51.9	125.5	↓	4.9	90.2	56.5	136.6	↓
森町	***	3.0	26.6	7.2	68.1	▽	2.7	29.8	8.1	76.4	▽
湖西市	4.0	6.2	64.5	39.4	99.6	▽	5.5	73.1	44.6	112.9	↓
浜松市	61	89.9	68.1	60.7	76.2	▽	79.7	76.7	68.4	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,942	1,942.4	-	-	-	-	1,971.7	98.5	96.6	100.5	↓
賀茂保健所	76	62.1	122.4	110.4	135.3	▲	63.5	119.6	107.9	132.3	▲
下田市	22	19.3	113.1	92.9	136.4	↑	19.7	110.5	90.8	133.3	↑
東伊豆町	14	10.8	133.2	104.3	167.8	▲	11.0	130.8	102.4	164.8	▲
河津町	9.2	6.7	137.9	100.9	183.9	▲	6.8	134.9	98.8	180.0	↑
南伊豆町	14	9.0	160.3	125.4	201.9	▲	9.2	156.4	122.4	197.0	▲
松崎町	6.0	6.9	87.4	59.0	124.8	↓	7.0	85.4	57.6	122.0	↓
西伊豆町	10	9.5	107.4	79.9	141.2	↑	9.7	104.6	77.9	137.6	↑
熱海保健所	77	77.4	99.7	90.0	110.2	↓	79.1	97.6	88.1	107.8	↓
熱海市	33	31.8	102.6	87.4	119.6	↑	32.7	99.8	85.1	116.4	↓
伊東市	45	45.6	97.7	85.3	111.4	↓	46.4	96.0	83.8	109.5	↓
東部保健所	325	274.4	118.6	112.9	124.5	▲	278.2	117.0	111.4	122.8	▲
沼津市	119	101.8	116.9	107.7	126.7	▲	103.1	115.4	106.3	125.0	▲
三島市	62	51.5	121.2	108.1	135.4	▲	52.1	119.7	106.8	133.8	▲
裾野市	25	20.4	123.8	103.1	147.4	▲	20.5	123.2	102.6	146.7	▲
伊豆市	38	27.6	136.4	117.6	157.3	▲	28.3	132.9	114.6	153.3	▲
伊豆の国市	35	27.0	129.1	110.6	149.8	▲	27.4	126.9	108.7	147.2	▲
函南町	17	19.0	89.6	71.6	110.8	↓	19.2	88.3	70.6	109.2	↓
清水町	8.6	12.4	69.5	50.3	93.6	▽	12.5	68.9	49.9	92.9	▽
長泉町	21	14.9	139.3	113.9	168.8	▲	15.0	138.8	113.4	168.2	▲
御殿場保健所	74	47.7	155.4	140.0	172.0	▲	48.3	153.7	138.5	170.2	▲
御殿場市	56	37.3	149.0	132.0	167.6	▲	37.7	147.6	130.7	166.0	▲
小山町	19	10.4	178.3	143.9	218.4	▲	10.6	175.8	141.9	215.4	▲
富士保健所	199	171.2	116.2	109.1	123.7	▲	173.3	114.9	107.8	122.2	▲
富士宮市	87	60.7	144.1	130.9	158.3	▲	61.5	142.2	129.2	156.2	▲
富士市	112	110.5	101.0	92.8	109.7	↑	111.8	99.8	91.7	108.5	↓
静岡市	346	370.6	93.5	89.1	98.0	▽	376.3	92.1	87.8	96.5	▽
中部保健所	245	253.7	96.6	91.2	102.1	↓	257.5	95.1	89.9	100.6	↓
島田市	42	59.5	70.0	60.8	80.1	▽	60.4	68.8	59.8	78.8	▽
焼津市	86	70.6	121.5	110.3	133.6	▲	71.6	119.9	108.8	131.8	▲
藤枝市	68	71.2	95.8	85.9	106.6	↓	71.9	94.8	85.0	105.4	↓
牧之原市	29	30.5	95.8	80.9	112.7	↓	31.1	93.8	79.2	110.3	↓
吉田町	13	13.5	93.2	71.6	119.2	↓	13.7	91.7	70.5	117.4	↓
川根本町	7.6	8.5	89.2	63.1	122.5	↓	8.7	87.6	62.0	120.2	↓
西部保健所	268	272.9	98.4	93.2	103.8	↓	277.1	96.9	91.8	102.2	↓
磐田市	71	84.6	84.4	75.9	93.6	▽	85.9	83.2	74.8	92.2	▽
掛川市	61	62.0	99.1	88.3	110.8	↓	63.0	97.4	86.8	108.9	↓
袋井市	32	38.8	82.4	70.1	96.2	▽	39.4	81.3	69.2	94.9	▽
御前崎市	26	20.3	126.1	105.2	149.9	▲	20.7	123.7	103.2	147.1	▲
菊川市	18	25.0	72.0	57.9	88.5	▽	25.4	70.8	57.0	87.1	▽
森町	17	13.7	124.3	99.3	153.7	↑	13.9	121.9	97.4	150.8	↑
湖西市	43	28.5	151.0	131.5	172.6	▲	28.8	149.5	130.2	170.9	▲
浜松市	328	412.3	79.7	75.9	83.6	▽	418.6	78.5	74.7	82.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	779	778.8	-	-	-	-	754.7	103.2	100.0	106.5	↑
賀茂保健所	31	23.9	131.4	111.6	153.6	▲	23.3	134.5	114.3	157.3	▲
下田市	9.0	7.4	122.2	89.2	163.6	↑	7.3	123.4	90.0	165.2	↑
東伊豆町	5.2	4.1	125.7	82.1	184.2	↑	4.1	127.5	83.2	186.8	↑
河津町	4.0	2.5	157.7	96.3	243.5	↑	2.5	160.9	98.2	248.5	↑
南伊豆町	7.2	3.6	199.4	139.7	276.1	▲	3.4	214.0	149.9	296.3	▲
松崎町	2.6	2.7	97.0	51.6	165.8	↓	2.6	100.4	53.4	171.7	↑
西伊豆町	3.4	3.6	95.0	55.3	152.2	↓	3.5	96.2	56.0	154.0	↓
熱海保健所	31	30.3	103.8	88.2	121.4	↑	30.4	103.5	87.9	121.0	↑
熱海市	16	11.6	134.1	106.0	167.3	▲	12.3	126.4	99.9	157.8	↑
伊東市	16	18.6	84.9	67.2	105.8	↓	18.0	87.7	69.4	109.3	↓
東部保健所	140	110.6	126.2	117.0	136.0	▲	108.0	129.2	119.8	139.2	▲
沼津市	47	41.0	115.7	101.4	131.4	▲	40.4	117.4	102.9	133.3	▲
三島市	28	21.1	134.7	113.5	158.8	▲	20.3	139.8	117.7	164.8	▲
裾野市	11	8.5	129.4	97.4	168.4	↑	8.2	134.1	101.0	174.6	▲
伊豆市	16	10.3	157.1	124.8	195.3	▲	10.2	159.3	126.5	198.0	▲
伊豆の国市	16	10.6	154.3	122.7	191.6	▲	10.5	156.4	124.4	194.1	▲
函南町	7.0	7.6	91.6	63.8	127.3	↓	7.5	93.4	65.1	130.0	↓
清水町	4.0	5.0	80.1	48.9	123.7	↓	5.0	79.7	48.6	123.1	↓
長泉町	9.2	6.5	142.4	104.3	190.0	▲	6.0	154.6	113.2	206.2	▲
御殿場保健所	36	19.2	187.2	160.9	216.7	▲	18.6	193.2	166.0	223.6	▲
御殿場市	28	14.9	187.8	158.0	221.6	▲	14.5	192.5	161.9	227.2	▲
小山町	8.0	4.3	185.1	132.2	252.1	▲	4.1	195.9	139.9	266.7	▲
富士保健所	85	68.9	123.6	112.1	135.9	▲	68.2	124.9	113.3	137.3	▲
富士宮市	41	24.3	168.7	146.4	193.5	▲	24.2	169.1	146.8	193.9	▲
富士市	44	44.6	99.0	86.4	113.0	↓	44.0	100.5	87.7	114.7	↑
静岡市	135	147.9	91.1	84.4	98.3	▽	145.3	92.8	85.9	100.1	↓
中部保健所	89	102.6	86.4	78.5	94.8	▽	98.5	89.9	81.7	98.7	▽
島田市	14	23.9	57.7	44.9	73.0	▽	22.8	60.5	47.1	76.6	▽
焼津市	32	28.1	115.2	98.1	134.3	↑	27.7	117.2	99.8	136.7	↑
藤枝市	24	29.8	80.0	66.3	95.7	▽	28.0	85.1	70.5	101.8	↓
牧之原市	12	11.8	98.5	74.8	127.4	↓	11.6	100.2	76.1	129.5	↑
吉田町	4.6	5.4	84.6	53.6	127.0	↓	5.3	86.7	54.9	130.1	↓
川根本町	2.4	3.5	67.6	34.9	118.2	↓	3.2	74.4	38.4	130.0	↓
西部保健所	103	109.9	94.1	86.2	102.6	↓	104.5	99.0	90.6	107.9	↓
磐田市	23	33.8	68.0	56.2	81.6	▽	32.6	70.6	58.3	84.8	▽
掛川市	25	24.9	98.6	82.0	117.7	↓	23.8	103.5	86.1	123.5	↑
袋井市	12	15.6	75.9	57.7	97.8	▽	14.8	79.6	60.6	102.7	↓
御前崎市	9.2	8.0	114.4	83.7	152.6	↑	7.6	121.5	88.9	162.0	↑
菊川市	8.6	10.7	80.4	58.2	108.3	↓	9.6	89.6	64.9	120.7	↓
森町	7.0	5.4	129.8	90.4	180.5	↑	5.2	135.0	94.0	187.8	↑
湖西市	19	11.4	168.1	136.2	205.3	▲	11.0	175.1	141.8	213.9	▲
浜松市	128	165.5	77.2	71.3	83.4	▽	157.9	80.9	74.8	87.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,164	1,163.6	-	-	-	-	1,217.0	95.6	93.2	98.1	▽
賀茂保健所	45	38.2	116.8	101.9	133.1	▲	40.2	111.0	96.9	126.6	↑
下田市	13	11.9	107.5	82.8	137.2	↑	12.4	103.0	79.3	131.5	↑
東伊豆町	9.2	6.7	137.9	101.0	184.0	▲	6.9	132.8	97.2	177.2	↑
河津町	5.2	4.1	125.7	82.1	184.2	↑	4.3	120.0	78.4	175.9	↑
南伊豆町	7.2	5.4	134.0	93.9	185.6	↑	5.8	123.2	86.3	170.6	↑
松崎町	3.4	4.2	81.3	47.3	130.2	↓	4.4	76.7	44.6	122.8	↓
西伊豆町	6.8	5.9	114.8	79.5	160.4	↑	6.2	109.4	75.8	152.9	↑
熱海保健所	46	47.2	97.1	84.9	110.5	↓	48.8	93.9	82.2	106.9	↓
熱海市	17	20.1	84.4	67.4	104.3	↓	20.3	83.7	66.8	103.5	↓
伊東市	29	27.0	106.6	89.9	125.5	↑	28.4	101.3	85.4	119.3	↑
東部保健所	186	163.9	113.4	106.2	120.9	▲	170.1	109.2	102.3	116.5	▲
沼津市	72	60.8	117.7	105.9	130.6	▲	62.8	114.1	102.6	126.6	▲
三島市	34	30.4	111.7	95.6	129.9	↑	31.8	106.9	91.4	124.2	↑
裾野市	14	11.9	119.8	93.5	151.1	↑	12.3	115.9	90.5	146.2	↑
伊豆市	21	17.3	124.0	101.6	149.9	▲	18.1	118.1	96.8	142.7	↑
伊豆の国市	18	16.3	112.7	90.8	138.2	↑	16.9	108.6	87.5	133.2	↑
函南町	10	11.3	88.3	65.5	116.4	↓	11.8	85.1	63.1	112.2	↓
清水町	4.6	7.4	62.3	39.5	93.5	▽	7.5	61.7	39.1	92.6	▽
長泉町	12	8.5	137.0	104.0	177.1	▲	9.0	128.4	97.5	166.0	↑
御殿場保健所	38	28.5	133.9	115.6	154.3	▲	29.6	128.9	111.3	148.6	▲
御殿場市	28	22.4	123.2	103.5	145.5	▲	23.1	119.3	100.2	140.9	▲
小山町	11	6.1	173.4	129.9	226.8	▲	6.5	163.2	122.2	213.5	▲
富士保健所	114	102.3	111.3	102.3	120.8	▲	105.0	108.3	99.6	117.6	↑
富士宮市	46	36.4	127.6	111.7	145.2	▲	37.2	124.6	109.1	141.7	▲
富士市	67	65.9	102.3	91.6	113.8	↑	67.8	99.4	89.1	110.6	↓
静岡市	212	222.7	95.0	89.4	100.9	↓	231.0	91.6	86.2	97.3	▽
中部保健所	156	151.2	103.5	96.3	111.0	↑	159.0	98.4	91.6	105.5	↓
島田市	28	35.5	78.2	65.8	92.4	▽	37.6	73.9	62.1	87.2	▽
焼津市	53	42.5	125.8	111.1	141.8	▲	43.9	121.6	107.5	137.1	▲
藤枝市	44	41.4	107.2	93.6	122.3	↑	44.0	101.0	88.1	115.2	↑
牧之原市	18	18.7	94.2	75.5	116.0	↓	19.6	90.0	72.2	110.9	↓
吉田町	8.0	8.1	98.9	70.7	134.7	↓	8.4	94.9	67.8	129.3	↓
川根本町	5.2	5.0	104.6	68.3	153.3	↑	5.5	95.3	62.3	139.7	↓
西部保健所	165	163.0	101.2	94.4	108.4	↑	172.6	95.6	89.2	102.3	↓
磐田市	48	50.8	95.3	83.7	108.1	↓	53.3	90.8	79.7	103.0	↓
掛川市	37	37.0	99.4	85.5	114.8	↓	39.3	93.7	80.6	108.2	↓
袋井市	20	23.3	86.8	70.7	105.5	↓	24.6	82.3	67.0	100.0	▽
御前崎市	16	12.3	133.7	106.3	166.0	▲	13.1	125.0	99.4	155.2	↑
菊川市	9.4	14.3	65.7	48.3	87.4	▽	15.8	59.4	43.7	79.0	▽
森町	10	8.3	120.8	89.6	159.2	↑	8.8	114.2	84.7	150.5	↑
湖西市	24	17.1	139.5	115.6	167.0	▲	17.8	133.7	110.7	160.0	▲
浜松市	201	246.7	81.3	76.3	86.5	▽	260.7	76.9	72.3	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	96	96.2	-	-	-	-	141.8	67.8	61.9	74.2	▽
賀茂保健所	3.6	2.8	129.9	77.0	205.4	↑	4.1	88.0	52.1	139.1	↓
下田市	***	***	114.2	37.1	266.6	↑	***	77.3	25.1	180.5	↓
東伊豆町	***	***	81.3	9.8	293.8	↓	***	54.7	6.6	197.5	↓
河津町	***	***	68.1	1.7	379.3	↓	***	46.1	1.2	257.0	↓
南伊豆町	***	***	50.9	1.3	283.7	↓	***	34.6	0.9	192.8	↓
松崎町	***	***	196.9	40.6	575.7	↑	***	133.4	27.5	389.9	↑
西伊豆町	***	***	291.2	106.8	633.9	▲	***	198.4	72.8	431.9	↑
熱海保健所	***	3.7	48.6	22.2	92.2	▽	5.5	32.5	14.9	61.7	▽
熱海市	***	***	41.1	8.5	120.0	↓	2.2	27.3	5.6	79.8	▽
伊東市	***	2.2	53.4	19.6	116.3	↓	3.3	36.0	13.2	78.3	▽
東部保健所	18	14.0	127.5	102.4	156.9	▲	20.6	86.2	69.3	106.1	↓
沼津市	7.2	5.2	138.3	96.9	191.5	↑	7.7	93.5	65.4	129.4	↓
三島市	***	2.7	75.3	36.1	138.5	↓	3.9	51.0	24.4	93.7	▽
裾野市	***	***	143.7	62.0	283.3	↑	***	97.5	42.1	192.2	↓
伊豆市	***	***	133.2	57.5	262.6	↑	***	90.1	38.9	177.7	↓
伊豆の国市	2.2	***	166.0	82.7	297.0	↑	***	112.0	55.9	200.5	↑
函南町	***	***	165.2	71.3	325.7	↑	***	111.3	48.1	219.4	↑
清水町	***	***	88.4	18.2	258.3	↓	***	59.8	12.3	174.7	↓
長泉町	***	***	122.6	39.8	286.1	↑	***	83.9	27.2	195.8	↓
御殿場保健所	***	2.4	73.5	33.6	139.6	↓	3.6	50.2	23.0	95.4	▽
御殿場市	***	***	83.1	35.9	163.7	↓	2.8	56.8	24.5	111.9	↓
小山町	***	***	38.3	1.0	213.4	↓	***	26.1	0.7	145.6	↓
富士保健所	5.8	9.0	64.8	43.4	93.1	▽	13.3	43.7	29.3	62.8	▽
富士宮市	***	3.2	31.7	10.3	74.0	▽	4.7	21.4	6.9	49.9	▽
富士市	4.8	5.8	82.8	53.0	123.2	↓	8.6	55.9	35.8	83.2	▽
静岡市	23	18.5	125.3	103.5	150.2	▲	27.4	84.7	70.0	101.6	↓
中部保健所	12	12.5	92.9	70.5	120.1	↓	18.4	63.1	47.9	81.6	▽
島田市	3.4	2.8	119.7	69.7	191.7	↑	4.2	81.6	47.5	130.6	↓
焼津市	3.2	3.6	89.9	51.3	146.0	↓	5.3	60.8	34.8	98.8	▽
藤枝市	2.2	3.6	60.8	30.3	108.8	↓	5.3	41.4	20.6	74.1	▽
牧之原市	***	***	127.6	58.3	242.3	↑	2.1	86.5	39.6	164.3	↓
吉田町	***	***	29.3	0.7	163.4	↓	***	19.8	0.5	110.4	↓
川根本町	***	***	211.6	57.6	542.0	↑	***	145.9	39.7	373.7	↑
西部保健所	12	13.3	89.0	67.7	114.8	↓	19.5	60.6	46.1	78.2	▽
磐田市	3.4	4.2	81.6	47.5	130.7	↓	6.1	55.5	32.3	88.8	▽
掛川市	***	3.0	60.2	27.5	114.3	↓	4.4	41.0	18.7	77.8	▽
袋井市	3.0	***	156.9	87.7	258.7	↑	2.8	107.1	59.9	176.6	↑
御前崎市	***	***	64.2	13.2	187.5	↓	***	43.9	9.0	128.2	↓
菊川市	***	***	99.0	36.3	215.6	↓	***	67.7	24.8	147.4	↓
森町	***	***	63.9	7.7	230.9	↓	***	43.7	5.3	157.7	↓
湖西市	***	***	98.6	39.6	203.2	↓	2.1	67.1	27.0	138.4	↓
浜松市	19	20.1	92.6	74.7	113.4	↓	29.5	63.1	50.9	77.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	52.2	-	-	-	-	75.3	69.3	61.1	78.2	▽
賀茂保健所	***	***	124.3	56.8	236.0	↑	2.1	86.3	39.4	163.9	↓
下田市	***	***	175.9	47.9	450.6	↑	***	120.4	32.8	308.3	↑
東伊豆町	***	***	77.2	2.0	430.1	↓	***	52.5	1.3	292.7	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	96.2	2.4	536.3	↓	***	69.0	1.7	384.5	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	282.6	58.2	826.0	↑	***	197.9	40.8	578.3	↑
熱海保健所	***	***	20.8	2.5	75.1	▽	2.9	13.8	1.7	49.8	▽
熱海市	***	***	27.5	0.7	153.4	↓	***	17.6	0.4	98.2	▽
伊東市	***	***	16.7	0.4	93.1	▽	***	11.3	0.3	63.0	▽
東部保健所	9.8	7.6	128.9	95.3	170.4	↑	11.1	88.4	65.4	116.8	↓
沼津市	3.4	2.8	120.6	70.2	193.2	↑	4.1	82.2	47.9	131.6	↓
三島市	***	***	68.5	22.2	159.8	↓	2.1	47.1	15.3	109.9	↓
裾野市	***	***	191.6	70.3	417.1	↑	***	132.9	48.8	289.4	↑
伊豆市	***	***	160.8	52.2	375.3	↑	***	110.9	36.0	258.9	↑
伊豆の国市	***	***	140.9	45.7	328.9	↑	***	95.8	31.1	223.5	↓
函南町	***	***	227.2	83.4	494.6	↑	***	154.6	56.7	336.6	↑
清水町	***	***	107.0	12.9	386.5	↑	***	72.6	8.8	262.2	↓
長泉町	***	***	128.9	26.6	376.7	↑	***	91.8	18.9	268.4	↓
御殿場保健所	***	***	59.2	16.1	151.7	↓	***	41.6	11.3	106.6	↓
御殿場市	***	***	75.3	20.5	192.8	↓	***	52.7	14.4	134.9	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	4.9	65.5	37.4	106.4	↓	7.2	44.5	25.4	72.3	▽
富士宮市	***	***	35.0	7.2	102.4	↓	2.5	23.7	4.9	69.4	▽
富士市	2.6	3.2	81.9	43.6	140.1	↓	4.7	55.7	29.6	95.3	▽
静岡市	13	10.0	132.3	102.3	168.3	▲	14.6	90.5	70.0	115.1	↓
中部保健所	6.8	6.8	100.1	69.3	139.9	↑	9.7	70.0	48.5	97.8	▽
島田市	***	***	130.4	62.4	239.8	↑	2.2	92.0	44.0	169.1	↓
焼津市	***	***	93.1	42.6	176.8	↓	2.8	63.9	29.2	121.4	↓
藤枝市	***	2.0	69.6	28.0	143.5	↓	2.8	49.2	19.8	101.4	↓
牧之原市	***	***	107.7	29.3	275.8	↑	***	74.7	20.3	191.3	↓
吉田町	***	***	54.1	1.4	301.5	↓	***	37.2	0.9	207.3	↓
川根本町	***	***	295.6	60.9	863.9	↑	***	220.4	45.4	644.3	↑
西部保健所	6.0	7.2	82.9	55.9	118.3	↓	10.3	58.5	39.4	83.4	▽
磐田市	***	2.3	79.2	36.2	150.4	↓	3.3	55.3	25.3	105.0	↓
掛川市	***	***	49.2	13.4	126.1	↓	2.3	34.7	9.5	89.0	▽
袋井市	***	***	114.5	42.0	249.3	↑	***	80.7	29.6	175.6	↓
御前崎市	***	***	79.3	9.6	286.5	↓	***	56.6	6.8	204.3	↓
菊川市	***	***	89.4	18.4	261.4	↓	***	64.6	13.3	188.8	↓
森町	***	***	59.9	1.5	333.6	↓	***	42.9	1.1	238.8	↓
湖西市	***	***	127.1	41.3	296.7	↑	***	89.7	29.1	209.3	↓
浜松市	10	11.0	91.1	67.6	120.2	↓	15.6	64.2	47.6	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	44	44.0	-	-	-	-	66.5	66.2	57.7	75.5	▽
賀茂保健所	***	***	136.1	62.2	258.5	↑	2.0	89.8	41.0	170.5	↓
下田市	***	***	47.5	1.2	264.8	↓	***	31.8	0.8	177.3	↓
東伊豆町	***	***	85.9	2.2	478.6	↓	***	57.0	1.4	317.4	↓
河津町	***	***	143.1	3.6	797.6	↑	***	93.7	2.4	521.9	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	415.6	85.6	1214.7	↑	***	270.0	55.6	789.2	↑
西伊豆町	***	***	300.3	61.9	877.9	↑	***	198.9	41.0	581.4	↑
熱海保健所	***	***	78.5	31.6	161.8	↓	2.6	53.2	21.4	109.6	↓
熱海市	***	***	54.4	6.6	196.7	↓	***	37.6	4.6	135.9	↓
伊東市	***	***	95.4	31.0	222.6	↓	***	63.7	20.7	148.7	↓
東部保健所	8.0	6.4	125.8	89.9	171.3	↑	9.6	83.8	59.8	114.1	↓
沼津市	3.8	2.4	159.3	95.8	248.7	↑	3.6	106.5	64.1	166.4	↑
三島市	***	***	83.7	27.2	195.3	↓	***	55.5	18.0	129.6	↓
裾野市	***	***	82.1	9.9	296.7	↓	***	54.2	6.6	195.7	↓
伊豆市	***	***	103.6	21.4	302.8	↑	***	68.7	14.2	200.8	↓
伊豆の国市	***	***	194.9	71.5	424.3	↑	***	130.5	47.9	284.1	↑
函南町	***	***	90.9	11.0	328.4	↓	***	60.5	7.3	218.6	↓
清水町	***	***	65.6	1.7	365.3	↓	***	44.2	1.1	246.4	↓
長泉町	***	***	114.2	13.8	412.6	↑	***	74.3	9.0	268.4	↓
御殿場保健所	***	***	91.1	29.6	212.6	↓	***	60.2	19.6	140.6	↓
御殿場市	***	***	92.6	25.2	237.2	↓	***	61.5	16.8	157.6	↓
小山町	***	***	85.4	2.2	475.8	↓	***	55.5	1.4	309.0	↓
富士保健所	2.6	4.1	64.0	34.0	109.4	↓	6.1	42.8	22.8	73.2	▽
富士宮市	***	***	27.7	3.4	100.1	↓	2.2	18.6	2.2	67.2	▽
富士市	2.2	2.6	83.9	41.8	150.1	↓	3.9	56.1	28.0	100.5	↓
静岡市	10	8.5	117.1	86.9	154.4	↑	12.8	78.2	58.0	103.0	↓
中部保健所	4.8	5.7	84.3	54.0	125.5	↓	8.7	55.4	35.5	82.4	▽
島田市	***	***	107.3	43.1	221.1	↑	***	70.2	28.2	144.7	↓
焼津市	***	***	86.0	34.6	177.3	↓	2.4	57.3	23.0	118.1	↓
藤枝市	***	***	49.8	13.6	127.6	↓	2.5	32.4	8.8	83.0	▽
牧之原市	***	***	149.7	48.6	349.5	↑	***	99.1	32.2	231.3	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	114.3	2.9	636.7	↑	***	72.4	1.8	403.7	↓
西部保健所	5.8	6.0	96.3	64.5	138.4	↓	9.2	63.1	42.2	90.6	▽
磐田市	***	***	84.6	36.5	166.7	↓	2.9	55.7	24.1	109.8	↓
掛川市	***	***	73.2	23.8	170.8	↓	2.1	47.9	15.5	111.7	↓
袋井市	***	***	208.2	95.2	395.4	↑	***	136.9	62.6	260.0	↑
御前崎市	***	***	46.4	1.2	258.6	↓	***	30.3	0.8	168.7	↓
菊川市	***	***	110.9	22.9	324.3	↑	***	71.1	14.7	207.9	↓
森町	***	***	68.5	1.7	381.8	↓	***	44.5	1.1	247.8	↓
湖西市	***	***	63.1	7.6	228.1	↓	***	41.2	5.0	149.0	↓
浜松市	8.6	9.1	94.3	68.2	127.0	↓	13.9	61.8	44.7	83.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4,104	4,103.8	-	-	-	-	3,810.7	107.7	106.2	109.2	▲
賀茂保健所	133	127.5	104.5	96.7	112.7	↑	118.5	112.4	104.0	121.3	▲
下田市	43	39.7	107.3	93.4	122.7	↑	37.0	115.1	100.2	131.7	▲
東伊豆町	20	22.2	89.1	72.4	108.5	↓	20.7	95.8	77.8	116.6	↓
河津町	14	13.6	102.7	80.1	129.8	↑	12.6	110.9	86.4	140.1	↑
南伊豆町	22	18.4	117.2	96.1	141.4	↑	17.1	126.4	103.7	152.6	▲
松崎町	15	14.2	103.1	80.8	129.6	↑	13.1	111.1	87.1	139.7	↑
西伊豆町	21	19.3	106.6	87.0	129.3	↑	18.0	114.6	93.6	139.0	↑
熱海保健所	193	163.3	118.4	111.1	126.1	▲	153.4	126.1	118.3	134.3	▲
熱海市	80	66.0	121.8	110.2	134.3	▲	62.4	128.8	116.5	142.0	▲
伊東市	113	97.3	116.1	106.7	126.1	▲	90.9	124.3	114.2	135.0	▲
東部保健所	585	585.6	99.9	96.3	103.6	↓	544.6	107.4	103.6	111.4	▲
沼津市	223	218.5	101.9	96.0	108.0	↑	203.5	109.4	103.0	116.0	▲
三島市	113	110.2	102.2	93.9	111.0	↑	102.4	110.0	101.1	119.5	▲
裾野市	51	44.5	115.5	101.8	130.5	▲	41.2	124.8	110.0	141.1	▲
伊豆市	58	55.6	104.3	92.6	117.0	↑	51.7	112.1	99.5	125.7	↑
伊豆の国市	48	56.8	85.2	74.8	96.7	▽	53.0	91.4	80.2	103.6	↓
函南町	38	40.5	92.8	80.0	107.0	↓	37.7	99.6	85.9	114.9	↓
清水町	23	27.0	86.6	71.6	103.8	↓	25.2	92.9	76.8	111.3	↓
長泉町	31	32.4	95.6	81.1	111.9	↓	29.9	103.8	88.1	121.4	↑
御殿場保健所	106	101.4	104.7	96.0	114.0	↑	93.9	113.1	103.7	123.2	▲
御殿場市	78	79.2	99.0	89.4	109.3	↓	73.3	107.0	96.7	118.1	↑
小山町	28	22.2	125.1	105.1	147.7	▲	20.6	135.0	113.5	159.4	▲
富士保健所	378	368.6	102.6	98.0	107.3	↑	343.5	110.0	105.1	115.1	▲
富士宮市	129	130.8	98.8	91.3	106.7	↓	122.0	105.9	97.9	114.4	↑
富士市	249	237.7	104.6	98.9	110.6	↑	221.4	112.4	106.2	118.8	▲
静岡市	754	787.3	95.8	92.8	98.9	▽	732.9	102.9	99.7	106.3	↑
中部保健所	535	537.1	99.6	95.9	103.5	↓	497.7	107.5	103.5	111.7	▲
島田市	131	124.6	105.1	97.2	113.5	↑	115.4	113.6	105.0	122.6	▲
焼津市	139	150.1	92.6	85.9	99.8	▽	139.5	99.7	92.4	107.3	↓
藤枝市	153	152.8	100.4	93.4	107.8	↑	141.0	108.8	101.2	116.8	▲
牧之原市	62	63.1	98.3	87.7	109.9	↓	58.7	105.7	94.2	118.1	↑
吉田町	31	28.8	107.8	91.5	126.2	↑	26.8	115.9	98.3	135.6	↑
川根本町	19	17.8	104.5	84.3	128.0	↑	16.4	113.7	91.8	139.3	↑
西部保健所	549	570.8	96.2	92.7	99.9	▽	528.1	104.0	100.2	108.0	▲
磐田市	152	177.6	85.7	79.7	92.0	▽	164.6	92.5	86.0	99.3	▽
掛川市	130	129.8	100.2	92.6	108.2	↑	120.1	108.2	100.0	116.8	▲
袋井市	86	80.9	106.3	96.4	116.8	↑	74.9	114.9	104.3	126.3	▲
御前崎市	33	41.6	78.4	66.9	91.4	▽	38.4	84.8	72.3	98.9	▽
菊川市	59	52.6	111.7	99.3	125.2	↑	48.5	121.2	107.8	135.9	▲
森町	26	28.4	90.1	75.1	107.1	↓	26.3	97.4	81.3	115.8	↓
湖西市	64	59.9	107.2	95.8	119.6	↑	55.3	116.0	103.7	129.4	▲
浜松市	865	862.1	100.4	97.4	103.4	↑	798.2	108.4	105.2	111.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,999	1,998.6	-	-	-	-	1,837.0	108.8	106.7	111.0	▲
賀茂保健所	63	60.0	104.4	93.2	116.6	↑	55.1	113.5	101.3	126.8	▲
下田市	22	18.5	119.8	98.6	144.3	↑	17.3	128.4	105.6	154.6	▲
東伊豆町	11	10.5	101.2	75.8	132.4	↑	9.8	108.6	81.3	142.0	↑
河津町	6.0	6.4	93.7	63.2	133.8	↓	5.8	102.8	69.3	146.8	↑
南伊豆町	11	8.9	119.5	89.5	156.4	↑	7.9	134.8	100.9	176.3	▲
松崎町	5.2	6.8	77.0	50.3	112.8	↓	6.1	84.9	55.4	124.4	↓
西伊豆町	8.0	8.9	89.5	63.9	121.9	↓	8.3	96.9	69.2	131.9	↓
熱海保健所	97	76.9	125.6	114.6	137.3	▲	74.0	130.6	119.2	142.8	▲
熱海市	40	29.6	134.0	116.0	154.0	▲	29.7	133.3	115.3	153.2	▲
伊東市	57	47.4	120.3	106.7	135.1	▲	44.3	128.8	114.3	144.6	▲
東部保健所	292	286.4	101.8	96.7	107.2	↑	265.9	109.7	104.1	115.4	▲
沼津市	112	106.5	104.7	96.2	113.8	↑	99.8	111.8	102.7	121.5	▲
三島市	54	54.6	99.7	88.2	112.3	↓	50.2	108.3	95.8	122.0	↑
裾野市	26	22.5	114.9	95.9	136.5	↑	20.6	125.4	104.7	149.0	▲
伊豆市	29	25.7	112.2	94.6	132.1	↑	23.7	121.4	102.4	142.9	▲
伊豆の国市	25	27.2	92.5	77.1	110.2	↓	25.5	98.6	82.2	117.4	↓
函南町	19	19.8	95.1	76.8	116.4	↓	18.5	101.7	82.2	124.4	↑
清水町	13	13.3	99.2	76.7	126.2	↓	12.7	104.2	80.6	132.6	↑
長泉町	14	16.8	82.0	63.8	103.8	↓	14.9	92.7	72.2	117.4	↓
御殿場保健所	51	49.9	101.7	89.6	115.0	↑	45.6	111.4	98.1	126.0	↑
御殿場市	38	38.9	98.7	85.3	113.7	↓	35.6	107.7	93.0	124.1	↑
小山町	12	11.1	112.1	86.0	143.7	↑	10.0	124.5	95.5	159.6	↑
富士保健所	192	180.1	106.7	100.1	113.7	▲	169.4	113.4	106.4	120.8	▲
富士宮市	67	63.6	104.8	93.8	116.7	↑	60.1	110.8	99.2	123.4	↑
富士市	126	116.6	107.7	99.5	116.5	↑	109.3	114.9	106.1	124.2	▲
静岡市	367	381.4	96.2	91.8	100.7	↓	355.6	103.2	98.5	108.0	↑
中部保健所	260	263.2	98.6	93.4	104.2	↓	239.4	108.5	102.6	114.5	▲
島田市	62	60.8	102.3	91.3	114.4	↑	54.8	113.5	101.3	126.9	▲
焼津市	66	72.9	90.8	81.2	101.1	↓	67.8	97.6	87.4	108.7	↓
藤枝市	79	76.9	102.2	92.3	112.8	↑	68.7	114.3	103.3	126.2	▲
牧之原市	29	29.7	97.0	81.8	114.2	↓	27.5	104.8	88.4	123.4	↑
吉田町	15	14.0	108.9	85.8	136.4	↑	12.9	117.5	92.6	147.1	↑
川根本町	8.6	8.9	97.0	70.2	130.7	↓	7.6	113.1	81.9	152.4	↑
西部保健所	256	279.1	91.6	86.6	96.8	▽	251.2	101.8	96.3	107.5	↑
磐田市	65	86.4	75.7	67.7	84.3	▽	78.8	83.0	74.2	92.5	▽
掛川市	59	63.3	93.2	82.8	104.4	↓	57.0	103.5	92.0	116.0	↑
袋井市	42	39.5	105.8	91.9	121.2	↑	35.6	117.4	102.1	134.5	▲
御前崎市	15	20.0	76.9	60.7	96.1	▽	17.8	86.4	68.2	108.0	↓
菊川市	28	26.6	105.1	88.4	124.0	↑	23.0	121.7	102.4	143.6	▲
森町	14	13.7	100.9	78.5	127.7	↑	12.3	112.5	87.5	142.3	↑
湖西市	32	29.5	109.3	93.1	127.6	↑	26.7	120.8	102.8	141.0	▲
浜松市	421	421.6	99.9	95.6	104.2	↓	380.8	110.5	105.9	115.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,105	2,105.2	-	-	-	-	1,973.7	106.7	104.6	108.7	▲
賀茂保健所	71	67.5	104.6	93.9	116.1	↑	63.4	111.4	100.1	123.6	▲
下田市	20	21.2	96.3	78.5	116.9	↓	19.7	103.5	84.4	125.6	↑
東伊豆町	9.2	11.8	78.3	57.3	104.4	↓	10.9	84.3	61.7	112.4	↓
河津町	8.0	7.2	110.7	79.1	150.8	↑	6.8	117.8	84.2	160.5	↑
南伊豆町	11	9.6	115.0	86.6	149.6	↑	9.2	119.2	89.8	155.2	↑
松崎町	9.4	7.4	126.9	93.2	168.8	↑	7.0	134.0	98.5	178.2	↑
西伊豆町	13	10.4	121.3	93.2	155.2	↑	9.7	129.7	99.7	165.9	↑
熱海保健所	97	86.4	112.1	102.3	122.5	▲	79.4	121.9	111.3	133.3	▲
熱海市	41	36.5	111.9	97.1	128.4	↑	32.7	124.7	108.2	143.0	▲
伊東市	56	49.9	112.2	99.4	126.1	↑	46.7	120.0	106.4	134.9	▲
東部保健所	293	299.3	98.0	93.1	103.2	↓	278.7	105.3	100.0	110.8	↑
沼津市	111	112.0	99.1	91.0	107.7	↓	103.7	107.0	98.3	116.3	↑
三島市	58	55.6	104.6	92.9	117.3	↑	52.1	111.7	99.2	125.2	↑
裾野市	26	22.0	116.1	96.9	138.1	↑	20.6	124.3	103.7	147.8	▲
伊豆市	29	29.9	97.5	82.3	114.7	↓	28.0	104.2	88.0	122.6	↑
伊豆の国市	23	29.6	78.5	64.8	94.1	▽	27.4	84.6	69.9	101.5	↓
函南町	19	20.8	90.6	73.2	110.8	↓	19.3	97.6	78.9	119.5	↓
清水町	10	13.7	74.4	55.4	97.8	▽	12.5	81.4	60.6	107.1	↓
長泉町	17	15.6	110.2	88.2	136.1	↑	15.0	114.7	91.7	141.7	↑
御殿場保健所	55	51.5	107.6	95.3	121.0	↑	48.3	114.8	101.7	129.1	▲
御殿場市	40	40.3	99.2	85.9	114.0	↓	37.6	106.3	92.1	122.1	↑
小山町	15	11.2	137.8	108.8	172.3	▲	10.6	144.9	114.3	181.1	▲
富士保健所	186	188.4	98.6	92.4	105.1	↓	174.1	106.7	100.0	113.8	↑
富士宮市	63	67.3	93.1	83.0	104.0	↓	61.9	101.1	90.2	112.9	↑
富士市	123	121.2	101.7	93.8	110.0	↑	112.1	109.9	101.4	118.9	▲
静岡市	388	405.9	95.5	91.3	99.8	▽	377.4	102.7	98.2	107.4	↑
中部保健所	275	273.9	100.5	95.3	106.0	↑	258.3	106.6	101.1	112.4	▲
島田市	69	63.9	107.7	96.7	119.7	↑	60.6	113.6	101.9	126.2	▲
焼津市	73	77.2	94.4	84.9	104.6	↓	71.7	101.6	91.4	112.6	↑
藤枝市	75	75.9	98.6	88.9	109.1	↓	72.3	103.5	93.3	114.5	↑
牧之原市	33	33.3	99.6	85.0	115.9	↓	31.2	106.4	90.9	123.9	↑
吉田町	16	14.8	106.7	84.5	133.0	↑	13.8	114.3	90.5	142.5	↑
川根本町	10	8.9	111.9	83.1	147.5	↑	8.8	114.2	84.8	150.6	↑
西部保健所	294	291.7	100.7	95.6	106.0	↑	276.9	106.1	100.7	111.7	▲
磐田市	87	91.1	95.2	86.5	104.6	↓	85.8	101.2	91.9	111.2	↑
掛川市	71	66.5	106.8	96.0	118.5	↑	63.1	112.4	101.1	124.8	▲
袋井市	44	41.4	106.7	93.1	121.7	↑	39.3	112.6	98.2	128.4	↑
御前崎市	17	21.5	79.9	63.9	98.6	▽	20.6	83.5	66.8	103.1	↓
菊川市	31	26.0	118.5	100.5	138.7	▲	25.5	120.8	102.5	141.4	▲
森町	12	14.7	80.1	60.9	103.3	↓	14.0	84.2	64.1	108.7	↓
湖西市	32	30.4	105.2	89.5	122.8	↑	28.7	111.6	95.0	130.3	↑
浜松市	444	440.5	100.8	96.7	105.1	↑	417.3	106.4	102.1	111.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	439	439.4	-	-	-	-	421.6	104.2	99.9	108.7	↑
賀茂保健所	16	12.3	127.1	100.5	158.7	▲	11.7	132.8	105.0	165.8	▲
下田市	4.6	3.9	117.3	74.3	176.0	↑	3.7	122.9	77.9	184.5	↑
東伊豆町	3.0	2.2	134.9	75.5	222.5	↑	2.1	140.6	78.7	232.0	↑
河津町	***	***	77.3	25.1	180.4	↓	***	80.6	26.2	188.1	↓
南伊豆町	2.8	***	164.1	89.6	275.3	↑	***	171.0	93.4	287.0	↑
松崎町	***	***	119.7	51.7	235.8	↑	***	124.6	53.8	245.6	↑
西伊豆町	2.6	***	145.3	77.3	248.5	↑	***	152.2	81.0	260.3	↑
熱海保健所	15	16.9	90.9	71.8	113.6	↓	16.2	95.1	75.0	118.8	↓
熱海市	8.0	6.7	119.5	85.4	162.7	↑	6.3	126.1	90.0	171.7	↑
伊東市	7.4	10.2	72.3	50.9	99.6	▽	9.9	75.1	52.9	103.6	↓
東部保健所	65	64.5	100.7	90.1	112.3	↑	62.0	104.9	93.8	117.0	↑
沼津市	27	24.1	110.2	92.3	130.6	↑	23.1	115.0	96.3	136.2	↑
三島市	13	12.3	105.6	81.5	134.6	↑	11.9	109.6	84.6	139.7	↑
裾野市	2.8	5.2	53.5	29.2	89.8	▽	5.0	55.8	30.5	93.6	▽
伊豆市	5.6	5.3	104.9	69.7	151.6	↑	5.1	109.9	73.0	158.8	↑
伊豆の国市	4.0	6.1	65.8	40.2	101.6	↓	5.8	68.5	41.8	105.8	↓
函南町	4.6	4.5	102.3	64.9	153.6	↑	4.3	106.3	67.4	159.5	↑
清水町	3.8	3.2	119.3	71.8	186.3	↑	3.1	124.3	74.8	194.2	↑
長泉町	4.6	3.7	122.9	77.9	184.4	↑	3.6	127.3	80.7	191.0	↑
御殿場保健所	14	11.2	126.7	99.0	159.8	↑	10.7	132.5	103.5	167.1	▲
御殿場市	11	8.8	122.2	91.8	159.5	↑	8.5	127.8	96.0	166.7	↑
小山町	3.4	2.4	143.4	83.5	229.5	↑	2.3	150.2	87.4	240.4	↑
富士保健所	46	41.9	109.4	95.7	124.5	↑	40.2	114.0	99.7	129.8	↑
富士宮市	15	14.7	101.8	80.1	127.6	↑	14.1	106.2	83.6	133.2	↑
富士市	31	27.1	113.5	96.3	132.9	↑	26.0	118.3	100.3	138.5	▲
静岡市	81	85.1	95.0	86.0	104.7	↓	81.6	99.1	89.6	109.2	↓
中部保健所	57	56.6	101.0	89.7	113.5	↑	54.4	105.1	93.3	118.0	↑
島田市	12	12.7	91.3	69.3	118.0	↓	12.2	95.0	72.2	122.9	↓
焼津市	16	16.4	97.8	77.5	121.7	↓	15.7	101.8	80.7	126.7	↑
藤枝市	16	16.5	98.5	78.2	122.4	↓	15.9	101.8	80.8	126.5	↑
牧之原市	7.2	6.3	113.5	79.5	157.2	↑	6.0	119.1	83.4	164.9	↑
吉田町	4.0	3.1	127.2	77.7	196.5	↑	3.0	132.9	81.2	205.3	↑
川根本町	2.2	***	137.6	68.6	246.2	↑	***	143.2	71.4	256.2	↑
西部保健所	57	60.1	94.9	84.2	106.6	↓	57.6	99.0	87.8	111.2	↓
磐田市	18	19.0	94.6	76.1	116.3	↓	18.2	98.7	79.4	121.3	↓
掛川市	14	13.5	105.1	82.1	132.5	↑	13.0	109.6	85.6	138.3	↑
袋井市	6.6	8.7	75.9	52.2	106.6	↓	8.3	79.3	54.6	111.4	↓
御前崎市	2.8	4.2	67.2	36.7	112.8	↓	4.0	70.2	38.4	117.8	↓
菊川市	6.0	5.4	110.8	74.8	158.2	↑	5.2	115.0	77.6	164.2	↑
森町	2.6	2.8	94.4	50.2	161.5	↓	2.6	98.7	52.5	168.8	↓
湖西市	6.8	6.5	104.7	72.5	146.3	↑	6.2	109.0	75.5	152.4	↑
浜松市	88	90.8	96.9	88.0	106.4	↓	87.2	100.9	91.7	110.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	163	163.0	-	-	-	-	158.6	102.8	95.9	110.1	↑
賀茂保健所	6.4	4.1	155.5	106.3	219.5	▲	4.1	157.0	107.4	221.7	▲
下田市	2.2	***	166.0	82.8	297.0	↑	***	166.7	83.1	298.2	↑
東伊豆町	2.2	***	287.3	143.2	514.2	▲	***	287.9	143.5	515.1	▲
河津町	***	***	91.2	11.0	329.4	↓	***	93.1	11.3	336.5	↓
南伊豆町	***	***	105.8	21.8	309.2	↑	***	108.8	22.4	318.0	↑
松崎町	***	***	135.8	28.0	397.0	↑	***	137.1	28.3	400.7	↑
西伊豆町	***	***	69.2	8.4	249.9	↓	***	69.9	8.5	252.5	↓
熱海保健所	5.2	5.6	92.8	60.6	136.0	↓	5.8	89.5	58.5	131.1	↓
熱海市	2.8	2.1	135.1	73.8	226.7	↑	2.2	126.5	69.1	212.2	↑
伊東市	2.4	3.5	68.0	35.1	118.7	↓	3.6	66.7	34.4	116.6	↓
東部保健所	23	24.2	93.5	77.0	112.4	↓	23.7	95.5	78.7	114.8	↓
沼津市	8.4	8.9	93.9	67.7	127.0	↓	8.8	95.5	68.8	129.1	↓
三島市	4.4	4.7	93.9	58.8	142.1	↓	4.6	95.9	60.1	145.2	↓
裾野市	***	2.1	56.5	20.7	123.1	↓	2.0	60.0	22.0	130.6	↓
伊豆市	2.4	***	133.3	68.8	232.9	↑	***	134.6	69.4	235.1	↑
伊豆の国市	***	2.2	63.8	25.6	131.5	↓	2.2	64.0	25.7	131.8	↓
函南町	***	***	95.3	41.1	187.7	↓	***	96.4	41.6	190.0	↓
清水町	***	***	114.1	45.9	235.1	↑	***	115.8	46.6	238.7	↑
長泉町	***	***	118.3	54.1	224.6	↑	***	125.4	57.3	238.1	↑
御殿場保健所	6.2	4.4	142.3	96.6	201.9	↑	4.1	150.2	102.0	213.2	▲
御殿場市	4.0	3.5	115.6	70.6	178.5	↑	3.3	121.8	74.4	188.2	↑
小山町	2.2	***	245.0	122.2	438.5	▲	***	260.4	129.8	466.0	▲
富士保健所	17	15.9	104.5	83.2	129.5	↑	15.6	106.5	84.8	132.0	↑
富士宮市	4.6	5.5	83.5	52.9	125.3	↓	5.4	84.6	53.6	127.0	↓
富士市	12	10.4	115.6	88.2	148.8	↑	10.2	118.1	90.1	152.1	↑
静岡市	31	31.1	99.6	84.5	116.5	↓	30.7	101.0	85.8	118.2	↑
中部保健所	22	20.9	106.3	87.4	128.0	↑	20.3	109.5	90.1	131.9	↑
島田市	5.2	4.6	112.9	73.7	165.4	↑	4.5	116.8	76.3	171.2	↑
焼津市	6.2	6.1	101.7	69.1	144.4	↑	6.0	103.9	70.6	147.5	↑
藤枝市	4.8	6.2	76.9	49.3	114.4	↓	6.0	79.5	50.9	118.3	↓
牧之原市	3.2	2.2	143.4	81.9	232.9	↑	2.2	147.3	84.2	239.3	↑
吉田町	***	***	151.9	69.5	288.5	↑	***	157.3	71.9	298.6	↑
川根本町	***	***	187.7	60.9	438.0	↑	***	199.8	64.9	466.2	↑
西部保健所	20	22.7	88.9	72.4	108.0	↓	21.6	93.5	76.1	113.6	↓
磐田市	5.2	7.2	72.1	47.1	105.6	↓	6.9	75.3	49.1	110.3	↓
掛川市	5.0	5.1	99.0	64.0	146.1	↓	4.8	103.8	67.2	153.3	↑
袋井市	3.0	3.4	89.1	49.8	147.0	↓	3.2	94.2	52.7	155.4	↓
御前崎市	***	***	64.8	21.1	151.4	↓	***	68.6	22.3	160.2	↓
菊川市	2.8	2.1	135.9	74.2	228.0	↑	***	144.7	79.0	242.8	↑
森町	***	***	124.8	45.8	271.7	↑	***	130.3	47.8	283.7	↑
湖西市	***	2.5	79.0	37.8	145.3	↓	2.4	83.7	40.1	153.9	↓
浜松市	32	34.1	95.0	80.9	110.8	↓	32.7	99.0	84.4	115.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	276	276.4	-	-	-	263.0	105.1	99.6	110.8	↑	
賀茂保健所	9.2	8.2	112.8	82.6	150.5	↑	7.7	120.0	87.8	160.0	↑
下田市	2.4	2.6	92.4	47.7	161.5	↓	2.4	99.1	51.2	173.1	↓
東伊豆町	***	***	54.9	14.9	140.5	↓	***	58.4	15.9	149.7	↓
河津町	***	***	70.2	14.5	205.2	↓	***	74.0	15.2	216.2	↓
南伊豆町	2.2	***	193.1	96.3	345.5	↑	***	202.6	101.0	362.6	▲
松崎町	***	***	111.7	36.3	260.7	↑	***	118.2	38.4	275.8	↑
西伊豆町	2.2	***	181.7	90.6	325.1	↑	***	193.7	96.6	346.6	↑
熱海保健所	10	11.3	90.0	67.0	118.3	↓	10.4	98.2	73.1	129.1	↓
熱海市	5.2	4.6	112.5	73.5	164.8	↑	4.1	125.8	82.2	184.4	↑
伊東市	5.0	6.7	74.5	48.2	110.0	↓	6.3	79.9	51.7	118.0	↓
東部保健所	42	40.3	105.1	91.4	120.2	↑	38.3	110.7	96.3	126.7	↑
沼津市	18	15.2	119.8	96.4	147.1	↑	14.3	126.9	102.2	155.8	▲
三島市	8.6	7.6	112.8	81.6	151.9	↑	7.3	118.3	85.6	159.3	↑
裾野市	***	3.1	51.5	22.2	101.5	↓	3.0	53.0	22.9	104.5	↓
伊豆市	3.2	3.5	90.4	51.7	146.9	↓	3.3	96.6	55.2	156.8	↓
伊豆の国市	2.6	3.9	66.9	35.6	114.4	↓	3.7	71.2	37.9	121.8	↓
函南町	3.0	2.8	106.6	59.6	175.8	↑	2.7	112.5	62.9	185.5	↑
清水町	2.4	***	122.6	63.3	214.1	↑	***	129.9	67.0	226.9	↑
長泉町	2.8	2.2	126.1	68.9	211.5	↑	2.2	128.5	70.2	215.7	↑
御殿場保健所	8.0	6.8	116.8	83.4	159.1	↑	6.6	121.4	86.7	165.3	↑
御殿場市	6.8	5.4	126.5	87.6	176.8	↑	5.2	131.5	91.1	183.8	↑
小山町	***	***	81.4	29.9	177.2	↓	***	84.5	31.0	184.1	↓
富士保健所	29	26.0	112.3	94.9	132.1	↑	24.6	118.8	100.3	139.7	▲
富士宮市	10	9.2	112.7	84.2	147.8	↑	8.7	119.7	89.4	157.0	↑
富士市	19	16.8	112.1	90.6	137.2	↑	15.9	118.3	95.6	144.8	↑
静岡市	50	53.9	92.4	81.2	104.6	↓	50.9	97.9	86.1	110.8	↓
中部保健所	35	35.7	98.0	84.0	113.6	↓	34.2	102.5	87.9	118.9	↑
島田市	6.4	8.1	79.0	54.0	111.5	↓	7.8	82.5	56.4	116.5	↓
焼津市	9.8	10.3	95.5	70.6	126.2	↓	9.7	100.6	74.4	132.9	↑
藤枝市	11	10.2	111.6	84.5	144.6	↑	9.9	115.4	87.4	149.6	↑
牧之原市	4.0	4.1	97.3	59.4	150.3	↓	3.9	103.3	63.1	159.5	↑
吉田町	2.2	***	112.2	56.0	200.9	↑	***	118.0	58.8	211.2	↑
川根本町	***	***	112.5	41.3	245.0	↑	***	115.8	42.5	252.2	↑
西部保健所	37	37.3	98.6	84.8	113.9	↓	36.0	102.3	88.1	118.2	↑
磐田市	13	11.8	108.4	83.5	138.4	↑	11.3	113.0	87.0	144.3	↑
掛川市	9.2	8.5	108.7	79.6	145.0	↑	8.1	113.1	82.8	150.8	↑
袋井市	3.6	5.3	67.6	40.0	106.8	↓	5.1	70.0	41.5	110.7	↓
御前崎市	***	2.6	68.6	31.4	130.3	↓	2.5	71.2	32.5	135.1	↓
菊川市	3.2	3.4	95.4	54.5	154.9	↓	3.3	97.5	55.7	158.4	↓
森町	***	***	78.1	31.4	161.0	↓	***	81.7	32.9	168.5	↓
湖西市	4.8	4.0	121.0	77.5	180.1	↑	3.8	124.8	79.9	185.7	↑
浜松市	56	56.7	98.0	86.8	110.2	↓	54.5	102.0	90.4	114.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,214	1,213.8	-	-	-	-	1,021.8	118.8	115.8	121.8	▲
賀茂保健所	32	35.9	88.1	74.9	102.9	↓	30.3	104.4	88.8	122.1	↑
下田市	12	11.3	103.0	78.2	133.1	↑	9.5	121.8	92.5	157.5	↑
東伊豆町	2.6	6.4	40.6	21.6	69.4	▽	5.4	48.2	25.7	82.5	▽
河津町	2.6	3.8	68.4	36.4	116.9	↓	3.2	81.2	43.2	138.9	↓
南伊豆町	4.4	5.1	86.2	54.0	130.5	↓	4.3	102.4	64.1	155.0	↑
松崎町	4.6	4.0	116.1	73.6	174.2	↑	3.3	137.6	87.2	206.5	↑
西伊豆町	5.8	5.3	108.6	72.7	156.0	↑	4.5	128.8	86.3	185.0	↑
熱海保健所	60	47.9	125.8	112.0	140.8	▲	40.7	147.9	131.7	165.6	▲
熱海市	25	19.0	129.8	107.9	154.9	▲	16.3	151.3	125.7	180.5	▲
伊東市	36	28.9	123.2	105.7	142.7	▲	24.4	145.6	125.0	168.7	▲
東部保健所	162	176.2	91.8	85.6	98.4	▽	148.4	109.1	101.7	116.8	▲
沼津市	67	65.9	101.1	90.5	112.6	↑	55.6	119.9	107.3	133.5	▲
三島市	32	33.4	95.1	80.9	111.1	↓	28.1	113.1	96.2	132.1	↑
裾野市	12	13.9	88.0	67.3	113.1	↓	11.6	105.3	80.5	135.2	↑
伊豆市	12	15.5	75.0	56.9	96.9	▽	13.1	88.7	67.4	114.7	↓
伊豆の国市	15	16.8	87.9	69.0	110.4	↓	14.2	104.1	81.7	130.6	↑
函南町	9.4	12.3	76.4	56.1	101.6	↓	10.3	90.8	66.7	120.8	↓
清水町	8.2	8.4	97.4	69.9	132.2	↓	7.1	115.6	83.0	156.9	↑
長泉町	7.2	10.0	71.9	50.3	99.5	▽	8.4	86.2	60.4	119.3	↓
御殿場保健所	27	30.3	89.1	74.7	105.5	↓	25.5	106.1	88.9	125.6	↑
御殿場市	21	23.8	86.7	70.8	105.2	↓	19.9	103.3	84.3	125.3	↑
小山町	6.4	6.6	97.7	66.8	137.9	↓	5.5	116.2	79.4	164.0	↑
富士保健所	112	112.5	99.9	91.8	108.5	↓	94.9	118.5	108.9	128.7	▲
富士宮市	40	39.8	100.6	87.1	115.5	↑	33.6	119.1	103.1	136.8	▲
富士市	72	72.7	99.6	89.6	110.4	↓	61.3	118.1	106.3	131.0	▲
静岡市	226	234.2	96.6	91.0	102.4	↓	197.6	114.5	107.9	121.4	▲
中部保健所	162	158.1	102.6	95.7	109.9	↑	132.9	122.1	113.8	130.8	▲
島田市	42	36.0	116.0	100.8	132.9	▲	30.3	138.1	120.0	158.1	▲
焼津市	42	44.9	93.9	81.6	107.4	↓	37.8	111.6	97.1	127.7	↑
藤枝市	44	45.8	95.2	83.0	108.8	↓	38.3	113.8	99.2	129.9	↑
牧之原市	19	17.9	105.0	84.9	128.5	↑	15.2	124.1	100.3	151.9	▲
吉田町	8.6	8.5	100.8	72.9	135.7	↑	7.2	119.2	86.3	160.6	↑
川根本町	7.2	4.9	146.9	102.9	203.4	▲	4.1	175.7	123.0	243.2	▲
西部保健所	159	166.5	95.5	88.9	102.3	↓	139.9	113.7	105.9	121.9	▲
磐田市	44	52.4	84.4	73.6	96.2	▽	44.0	100.4	87.6	114.6	↑
掛川市	36	37.6	95.1	81.7	110.1	↓	31.7	113.1	97.1	130.9	↑
袋井市	23	23.7	97.9	80.9	117.4	↓	19.9	116.5	96.3	139.7	↑
御前崎市	10	11.8	88.3	65.9	115.8	↓	9.9	105.1	78.5	137.8	↑
菊川市	16	15.2	103.6	82.1	129.2	↑	12.8	123.7	97.9	154.1	↑
森町	5.4	8.0	67.7	44.6	98.5	▽	6.7	80.3	52.9	116.8	↓
湖西市	24	17.8	135.8	112.7	162.3	▲	14.9	162.4	134.7	194.0	▲
浜松市	272	252.2	107.9	102.3	113.8	▲	211.8	128.5	121.8	135.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	672	671.6	-	-	-	565.5	118.8	114.8	122.8	▲	
賀茂保健所	18	19.0	92.4	74.1	113.8	↓	16.1	109.5	87.8	134.9	↑
下田市	8.2	6.0	137.5	98.7	186.6	↑	5.1	160.9	115.5	218.3	▲
東伊豆町	***	3.5	46.4	20.0	91.4	▽	2.9	54.7	23.6	107.7	↓
河津町	***	2.0	69.2	27.8	142.5	↓	***	82.8	33.3	170.6	↓
南伊豆町	2.4	2.7	88.4	45.6	154.3	↓	2.2	107.1	55.3	187.1	↑
松崎町	***	2.1	95.1	45.5	174.9	↓	***	113.4	54.3	208.6	↑
西伊豆町	***	2.8	71.7	34.3	131.9	↓	2.4	85.1	40.7	156.5	↓
熱海保健所	34	25.3	135.9	116.3	157.8	▲	22.3	154.2	132.0	179.0	▲
熱海市	14	9.6	144.2	112.2	182.5	▲	8.8	157.4	122.4	199.2	▲
伊東市	21	15.8	130.8	106.8	158.6	▲	13.5	152.1	124.2	184.5	▲
東部保健所	94	98.1	96.0	87.5	105.1	↓	83.2	113.3	103.3	124.0	▲
沼津市	41	36.5	111.3	96.6	127.8	↑	31.1	130.4	113.1	149.6	▲
三島市	17	18.8	91.3	73.0	112.7	↓	15.9	108.3	86.6	133.7	↑
裾野市	6.8	8.0	84.9	58.8	118.7	↓	6.7	102.2	70.8	142.8	↑
伊豆市	6.4	8.1	78.7	53.8	111.0	↓	6.9	92.7	63.4	130.8	↓
伊豆の国市	9.2	9.2	100.0	73.2	133.3	↓	7.9	116.7	85.4	155.6	↑
函南町	5.4	6.9	78.5	51.7	114.3	↓	5.8	92.6	61.0	134.7	↓
清水町	5.2	4.7	109.6	71.6	160.6	↑	4.1	127.6	83.3	187.0	↑
長泉町	3.4	5.9	58.0	33.8	92.9	▽	4.8	71.1	41.4	113.8	↓
御殿場保健所	16	17.0	92.8	73.4	115.6	↓	14.2	111.1	87.9	138.4	↑
御殿場市	13	13.4	95.6	73.6	122.1	↓	11.2	114.4	88.1	146.1	↑
小山町	3.0	3.6	82.3	46.0	135.8	↓	3.0	98.9	55.3	163.2	↓
富士保健所	66	62.8	105.4	94.4	117.4	↑	53.7	123.3	110.3	137.3	▲
富士宮市	23	22.0	105.4	87.1	126.4	↑	18.9	122.6	101.3	147.0	▲
富士市	43	40.8	105.5	91.8	120.5	↑	34.8	123.6	107.6	141.3	▲
静岡市	127	128.9	98.5	91.0	106.5	↓	109.8	115.7	106.9	125.1	▲
中部保健所	85	87.6	96.7	87.8	106.4	↓	73.2	115.9	105.1	127.5	▲
島田市	22	19.8	109.0	89.4	131.7	↑	16.4	131.4	107.8	158.6	▲
焼津市	20	25.0	80.9	65.9	98.3	▽	21.1	95.7	78.0	116.3	↓
藤枝市	24	26.0	93.1	77.2	111.2	↓	21.4	113.1	93.8	135.1	↑
牧之原市	10	9.5	109.2	81.5	143.2	↑	8.1	128.4	95.9	168.3	↑
吉田町	5.0	4.7	106.3	68.8	157.0	↑	4.0	125.1	81.0	184.8	↑
川根本町	3.4	2.7	128.0	74.5	205.0	↑	2.1	160.3	93.3	256.7	↑
西部保健所	82	92.5	88.8	80.5	97.9	▽	76.7	107.2	97.1	118.1	↑
磐田市	22	29.2	75.5	62.0	91.0	▽	24.3	90.4	74.3	109.0	↓
掛川市	17	20.8	82.8	66.3	102.3	↓	17.2	99.7	79.8	123.2	↓
袋井市	12	13.2	90.7	69.2	116.8	↓	11.0	109.3	83.4	140.8	↑
御前崎市	5.0	6.4	77.5	50.2	114.5	↓	5.3	94.2	61.0	139.1	↓
菊川市	8.2	8.6	95.5	68.5	129.5	↓	7.0	118.0	84.6	160.0	↑
森町	3.4	4.3	79.2	46.1	126.9	↓	3.6	95.6	55.7	153.1	↓
湖西市	14	10.1	143.3	112.1	180.4	▲	8.3	173.5	135.8	218.6	▲
浜松市	149	140.2	106.0	98.5	113.9	↑	116.5	127.6	118.6	137.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	542	542.2	-	-	-	-	456.3	118.8	114.4	123.4	▲
賀茂保健所	14	16.8	83.2	64.8	105.1	↓	14.2	98.7	76.9	124.7	↓
下田市	3.4	5.3	64.1	37.3	102.7	↓	4.4	76.8	44.7	122.9	↓
東伊豆町	***	3.0	33.9	11.0	79.1	▽	2.5	40.6	13.2	94.8	▽
河津町	***	***	67.4	24.7	146.8	↓	***	79.4	29.1	172.9	↓
南伊豆町	***	2.4	83.7	40.1	153.9	↓	2.1	97.3	46.6	178.9	↓
松崎町	2.6	***	139.7	74.3	239.0	↑	***	164.7	87.6	281.6	↑
西伊豆町	3.8	2.6	148.9	89.6	232.6	↑	2.2	176.6	106.3	275.8	▲
熱海保健所	26	22.5	114.5	95.6	136.0	↑	18.4	140.2	117.1	166.6	▲
熱海市	11	9.4	115.1	86.4	150.2	↑	7.5	144.1	108.2	188.0	▲
伊東市	15	13.2	114.0	89.7	143.0	↑	10.9	137.6	108.2	172.5	▲
東部保健所	68	78.1	86.6	77.6	96.3	▽	65.2	103.7	92.9	115.4	↑
沼津市	26	29.4	88.4	73.9	105.0	↓	24.4	106.5	89.0	126.4	↑
三島市	15	14.6	100.1	78.4	125.8	↑	12.2	119.4	93.6	150.1	↑
裾野市	5.4	5.9	92.2	60.8	134.2	↓	4.9	109.4	72.1	159.2	↑
伊豆市	5.2	7.3	70.9	46.3	103.9	↓	6.2	84.3	55.0	123.5	↓
伊豆の国市	5.6	7.6	73.4	48.7	106.1	↓	6.3	88.4	58.7	127.8	↓
函南町	4.0	5.4	73.6	45.0	113.7	↓	4.5	88.6	54.1	136.9	↓
清水町	3.0	3.7	81.7	45.7	134.7	↓	3.0	99.5	55.7	164.1	↓
長泉町	3.8	4.2	91.5	55.1	142.9	↓	3.6	106.5	64.1	166.3	↑
御殿場保健所	11	13.3	84.4	63.7	109.6	↓	11.2	99.8	75.3	129.5	↓
御殿場市	7.8	10.4	75.3	53.5	102.9	↓	8.8	89.1	63.4	121.8	↓
小山町	3.4	2.9	116.9	68.1	187.2	↑	2.5	137.3	79.9	219.8	↑
富士保健所	46	49.7	93.0	81.4	105.8	↓	41.2	112.2	98.2	127.7	↑
富士宮市	17	17.7	94.7	75.5	117.2	↓	14.7	114.6	91.4	141.9	↑
富士市	29	31.9	92.1	77.8	108.2	↓	26.5	110.9	93.7	130.4	↑
静岡市	99	105.3	94.2	86.1	102.9	↓	87.8	113.0	103.2	123.3	▲
中部保健所	77	70.4	109.9	99.2	121.4	↑	59.7	129.6	117.0	143.2	▲
島田市	20	16.2	124.5	101.4	151.3	▲	13.8	146.0	118.9	177.4	▲
焼津市	22	20.0	110.1	90.5	132.7	↑	16.7	131.7	108.3	158.8	▲
藤枝市	19	19.8	98.1	79.5	119.6	↓	16.9	114.7	93.0	139.9	↑
牧之原市	8.4	8.4	100.3	72.3	135.6	↑	7.0	119.2	85.9	161.1	↑
吉田町	3.6	3.8	93.9	55.6	148.5	↓	3.2	111.9	66.3	176.9	↑
川根本町	3.8	2.2	169.2	101.8	264.3	▲	***	192.2	115.6	300.1	▲
西部保健所	77	74.0	103.8	93.6	114.7	↑	63.2	121.5	109.6	134.3	▲
磐田市	22	23.2	95.5	78.6	115.0	↓	19.7	112.8	92.8	135.9	↑
掛川市	19	16.9	110.2	89.0	135.1	↑	14.4	129.0	104.1	158.1	▲
袋井市	11	10.5	107.0	80.8	139.0	↑	8.9	125.3	94.6	162.7	↑
御前崎市	5.4	5.3	101.3	66.8	147.4	↑	4.6	117.7	77.5	171.2	↑
菊川市	7.6	6.7	114.2	80.8	156.8	↑	5.8	130.5	92.3	179.1	↑
森町	***	3.7	54.2	26.0	99.7	▽	3.2	63.1	30.2	116.1	↓
湖西市	9.8	7.8	126.2	93.4	166.9	↑	6.6	148.3	109.7	196.1	▲
浜松市	124	112.0	110.3	101.8	119.4	▲	95.4	129.6	119.6	140.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,350	2,350.0	-	-	-	-	2,268.3	103.6	101.7	105.5	▲
賀茂保健所	84	76.3	110.2	99.9	121.2	▲	73.5	114.3	103.6	125.8	▲
下田市	26	23.6	110.3	92.2	131.0	▲	22.8	114.1	95.3	135.5	▲
東伊豆町	14	13.1	107.2	83.6	135.4	▲	12.6	110.9	86.5	140.1	▲
河津町	10	8.2	124.3	92.6	163.5	▲	7.9	129.8	96.6	170.6	▲
南伊豆町	14	11.2	123.4	96.0	156.2	▲	10.7	128.7	100.1	162.9	▲
松崎町	8.0	8.5	93.9	67.1	127.9	▼	8.2	97.8	69.9	133.2	▼
西伊豆町	12	11.7	102.3	78.1	131.7	▲	11.3	106.2	81.0	136.7	▲
熱海保健所	116	94.6	122.3	112.5	132.6	▲	92.5	125.0	115.0	135.6	▲
熱海市	47	38.8	121.3	106.3	137.8	▲	38.2	123.0	107.7	139.7	▲
伊東市	69	55.8	122.9	110.3	136.7	▲	54.3	126.4	113.4	140.5	▲
東部保健所	350	330.5	105.8	100.9	110.9	▲	320.1	109.3	104.2	114.5	▲
沼津市	127	123.1	102.8	95.0	111.1	▲	119.5	105.9	97.8	114.5	▲
三島市	66	61.7	106.9	95.7	119.1	▲	59.7	110.5	98.9	123.1	▲
裾野市	35	24.3	145.6	125.0	168.7	▲	23.5	150.8	129.4	174.7	▲
伊豆市	40	33.5	119.6	103.6	137.3	▲	32.2	124.0	107.4	142.5	▲
伊豆の国市	29	32.5	89.9	75.9	105.7	▼	31.5	92.6	78.2	108.9	▼
函南町	23	22.7	102.9	85.1	123.4	▲	22.1	105.9	87.6	127.0	▲
清水町	11	14.7	76.0	57.4	98.6	▼	14.4	77.9	58.8	101.2	▼
長泉町	18	17.9	100.7	81.0	123.8	▲	17.1	105.1	84.5	129.2	▲
御殿場保健所	63	57.4	109.0	97.3	121.8	▲	55.3	113.3	101.1	126.6	▲
御殿場市	45	44.7	100.8	88.0	114.8	▲	43.0	104.7	91.5	119.3	▲
小山町	18	12.8	137.9	110.6	169.9	▲	12.3	143.3	114.9	176.6	▲
富士保健所	210	205.1	102.6	96.5	109.0	▲	199.5	105.5	99.2	112.1	▲
富士宮市	73	73.1	100.1	90.1	110.9	▲	71.1	102.9	92.6	114.0	▲
富士市	137	132.0	103.9	96.3	112.0	▲	128.3	106.9	99.1	115.2	▲
静岡市	428	448.7	95.4	91.4	99.6	▼	434.7	98.5	94.4	102.8	▼
中部保健所	296	309.3	95.8	90.9	100.8	▼	297.5	99.6	94.6	104.8	▼
島田市	72	72.9	99.1	89.1	109.8	▼	69.9	103.3	92.9	114.5	▲
焼津市	71	85.1	83.9	75.4	93.1	▼	82.3	86.7	78.0	96.2	▼
藤枝市	90	86.8	104.1	94.8	114.2	▲	83.1	108.7	98.9	119.2	▲
牧之原市	35	37.3	95.0	81.5	110.1	▼	36.0	98.4	84.5	114.0	▼
吉田町	18	16.4	108.8	87.3	133.8	▲	15.8	112.4	90.2	138.3	▲
川根本町	9.0	10.9	82.7	60.4	110.7	▼	10.3	87.3	63.7	116.8	▼
西部保健所	322	330.2	97.6	92.9	102.5	▼	317.0	101.7	96.8	106.7	▲
磐田市	88	101.8	86.6	78.7	95.1	▼	98.0	90.0	81.8	98.8	▼
掛川市	78	75.5	102.8	92.9	113.6	▲	72.4	107.1	96.7	118.4	▲
袋井市	55	46.6	117.3	103.8	132.0	▲	44.7	122.2	108.1	137.6	▲
御前崎市	17	24.6	70.7	56.6	87.2	▼	23.6	73.9	59.2	91.1	▼
菊川市	35	30.7	114.7	98.4	132.9	▲	29.3	120.3	103.2	139.4	▲
森町	18	17.0	103.6	83.1	127.6	▲	16.2	108.3	86.9	133.5	▲
湖西市	32	34.1	92.7	78.8	108.3	▼	32.7	96.5	82.0	112.8	▼
浜松市	479	498.0	96.1	92.3	100.0	▼	478.4	100.0	96.1	104.1	▲

結果:「▼ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,117	1,116.6	-	-	-	-	1,066.5	104.7	102.0	107.5	▲
賀茂保健所	38	35.4	106.1	91.5	122.5	↑	33.6	111.8	96.4	129.0	↑
下田市	12	10.8	107.3	81.5	138.8	↑	10.4	111.0	84.3	143.5	↑
東伊豆町	6.6	6.0	109.8	75.5	154.1	↑	5.8	113.3	78.0	159.1	↑
河津町	4.2	3.8	110.7	68.5	169.3	↑	3.6	117.6	72.8	179.7	↑
南伊豆町	7.2	5.4	133.8	93.7	185.2	↑	4.9	147.5	103.3	204.2	▲
松崎町	2.4	4.1	59.1	30.5	103.3	↓	3.8	63.6	32.8	111.1	↓
西伊豆町	5.6	5.4	104.3	69.3	150.7	↑	5.1	109.1	72.5	157.7	↑
熱海保健所	56	44.2	126.6	112.2	142.3	▲	44.0	127.2	112.8	143.0	▲
熱海市	23	17.2	131.2	108.1	157.7	▲	18.0	125.6	103.5	151.0	▲
伊東市	33	27.0	123.7	105.6	143.9	▲	26.0	128.4	109.6	149.4	▲
東部保健所	171	157.2	109.0	101.8	116.5	▲	152.3	112.5	105.1	120.3	▲
沼津市	61	58.6	104.4	93.0	116.8	↑	57.3	106.8	95.1	119.4	↑
三島市	32	29.7	108.3	92.2	126.4	↑	28.5	113.1	96.3	132.0	↑
裾野市	17	11.8	147.7	118.3	182.2	▲	11.4	152.8	122.4	188.5	▲
伊豆市	20	15.1	132.1	107.5	160.7	▲	14.5	138.4	112.6	168.3	▲
伊豆の国市	14	15.2	94.8	74.2	119.4	↓	14.8	97.1	76.0	122.3	↓
函南町	12	10.7	108.0	82.0	139.6	↑	10.5	110.2	83.7	142.5	↑
清水町	6.6	7.0	94.1	64.8	132.1	↓	7.1	93.6	64.4	131.4	↓
長泉町	8.0	9.0	88.5	63.2	120.5	↓	8.3	96.7	69.0	131.6	↓
御殿場保健所	27	27.4	100.2	84.1	118.4	↑	26.1	105.0	88.1	124.1	↑
御殿場市	20	21.1	96.7	78.8	117.4	↓	20.3	100.7	82.1	122.2	↑
小山町	7.0	6.3	111.9	78.0	155.7	↑	5.8	120.0	83.6	166.9	↑
富士保健所	104	97.1	106.9	97.9	116.5	↑	95.8	108.3	99.2	118.1	↑
富士宮市	38	34.5	111.3	96.1	128.2	↑	34.2	112.3	96.9	129.3	↑
富士市	65	62.6	104.5	93.4	116.4	↑	61.6	106.2	95.0	118.3	↑
静岡市	200	212.3	94.0	88.3	100.0	↓	206.1	96.8	90.9	103.0	↓
中部保健所	144	148.4	97.2	90.2	104.5	↓	139.9	103.1	95.7	110.9	↑
島田市	34	34.9	96.1	82.2	111.8	↓	32.5	103.3	88.3	120.1	↑
焼津市	35	40.2	86.7	74.3	100.5	↓	39.0	89.2	76.4	103.5	↓
藤枝市	49	42.9	113.9	100.0	129.1	▲	39.6	123.3	108.3	139.8	▲
牧之原市	15	17.2	85.8	67.4	107.7	↓	16.5	89.6	70.3	112.5	↓
吉田町	8.0	7.7	103.5	73.9	140.9	↑	7.5	107.1	76.5	145.8	↑
川根本町	4.2	5.5	76.7	47.4	117.2	↓	4.8	87.6	54.2	133.9	↓
西部保健所	148	157.2	94.4	87.8	101.5	↓	146.6	101.2	94.1	108.8	↑
磐田市	37	48.0	77.5	66.8	89.5	▽	45.6	81.6	70.3	94.2	▽
掛川市	36	36.0	100.0	85.9	115.7	↓	33.5	107.4	92.3	124.3	↑
袋井市	26	22.0	119.3	99.7	141.6	↑	20.5	127.6	106.7	151.4	▲
御前崎市	8.2	11.6	70.9	50.9	96.2	▽	10.6	77.2	55.4	104.7	↓
菊川市	17	15.4	109.4	87.3	135.4	↑	13.5	124.0	98.9	153.6	↑
森町	9.2	8.1	113.5	83.1	151.3	↑	7.5	122.8	89.9	163.8	↑
湖西市	15	16.2	91.5	71.9	114.9	↓	15.3	96.8	76.0	121.5	↓
浜松市	227	237.3	95.8	90.3	101.6	↓	222.1	102.4	96.5	108.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,233	1,233.4	-	-	-	-	1,201.8	102.6	100.1	105.2	▲
賀茂保健所	46	40.8	113.6	99.5	129.2	↑	39.8	116.4	101.9	132.4	▲
下田市	14	12.8	112.9	88.3	142.2	↑	12.3	116.6	91.3	146.9	↑
東伊豆町	7.4	7.0	105.0	73.9	144.8	↑	6.8	108.9	76.7	150.1	↑
河津町	6.0	4.4	136.0	91.8	194.2	↑	4.3	139.9	94.4	199.7	↑
南伊豆町	6.6	5.8	113.8	78.3	159.9	↑	5.8	113.0	77.7	158.6	↑
松崎町	5.6	4.5	125.5	83.4	181.4	↑	4.4	127.2	84.5	183.8	↑
西伊豆町	6.4	6.4	100.6	68.8	142.0	↑	6.2	103.7	70.9	146.4	↑
熱海保健所	60	50.3	118.4	105.4	132.7	▲	48.5	122.9	109.4	137.7	▲
熱海市	24	21.5	113.4	94.1	135.4	↑	20.2	120.7	100.2	144.1	▲
伊東市	35	28.8	122.2	104.8	141.7	▲	28.3	124.5	106.8	144.4	▲
東部保健所	178	173.2	103.0	96.3	110.0	↑	167.8	106.3	99.5	113.6	↑
沼津市	65	64.5	101.3	90.7	112.9	↑	62.2	105.1	94.0	117.2	↑
三島市	34	32.0	105.6	90.2	122.7	↑	31.2	108.2	92.5	125.9	↑
裾野市	18	12.5	143.7	115.6	176.7	▲	12.1	148.8	119.7	183.0	▲
伊豆市	20	18.3	109.2	88.8	132.8	↑	17.8	112.4	91.4	136.7	↑
伊豆の国市	15	17.3	85.5	67.2	107.4	↓	16.7	88.6	69.5	111.2	↓
函南町	12	12.0	98.4	74.9	127.0	↓	11.6	102.0	77.7	131.6	↑
清水町	4.6	7.7	59.5	37.7	89.3	▽	7.3	62.8	39.8	94.3	▽
長泉町	10	8.8	113.2	84.0	149.3	↑	8.8	113.1	83.9	149.1	↑
御殿場保健所	35	30.1	117.1	100.4	135.7	▲	29.2	120.7	103.6	139.9	▲
御殿場市	25	23.6	104.4	86.8	124.6	↑	22.7	108.3	90.0	129.3	↑
小山町	11	6.5	162.9	122.0	213.1	▲	6.5	164.3	123.1	215.0	▲
富士保健所	107	108.0	98.7	90.5	107.5	↓	103.7	102.8	94.3	111.9	↑
富士宮市	35	38.6	90.2	77.3	104.6	↓	36.9	94.2	80.7	109.3	↓
富士市	72	69.4	103.5	93.0	114.7	↑	66.7	107.6	96.8	119.3	↑
静岡市	229	236.4	96.7	91.2	102.5	↓	228.6	100.0	94.3	106.0	↑
中部保健所	152	160.9	94.5	87.9	101.4	↓	157.6	96.5	89.7	103.6	↓
島田市	39	37.9	101.8	87.9	117.2	↑	37.4	103.3	89.2	118.9	↑
焼津市	37	45.0	81.4	70.1	94.1	▽	43.3	84.5	72.7	97.7	▽
藤枝市	42	43.9	94.7	82.2	108.4	↓	43.6	95.5	83.0	109.4	↓
牧之原市	21	20.0	102.9	84.0	124.8	↑	19.4	105.9	86.5	128.5	↑
吉田町	9.8	8.6	113.5	83.9	150.0	↑	8.4	117.1	86.6	154.8	↑
川根本町	4.8	5.4	88.9	57.0	132.3	↓	5.5	87.1	55.8	129.6	↓
西部保健所	174	173.0	100.4	93.9	107.3	↑	170.4	102.0	95.3	109.0	↑
磐田市	51	53.8	94.8	83.5	107.2	↓	52.5	97.2	85.6	109.9	↓
掛川市	42	39.5	105.4	91.6	120.8	↑	38.9	106.9	92.9	122.5	↑
袋井市	28	24.6	115.5	97.3	136.1	↑	24.1	117.6	99.1	138.6	↑
御前崎市	9.2	13.0	70.5	51.6	94.1	▽	12.9	71.1	52.1	94.9	▽
菊川市	18	15.3	120.0	96.7	147.2	↑	15.7	117.1	94.4	143.6	↑
森町	8.4	8.9	94.5	68.1	127.8	↓	8.8	95.9	69.1	129.7	↓
湖西市	17	17.9	93.7	74.8	116.0	↓	17.5	96.2	76.8	119.2	↓
浜松市	251	260.6	96.4	91.1	101.9	↓	256.3	98.0	92.7	103.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	101	100.6	-	-	-	99.0	101.6	92.9	110.9	↑	
賀茂保健所	***	3.1	65.0	31.1	119.6	↓	3.0	65.9	31.5	121.2	↓
下田市	***	***	41.7	5.0	150.5	↓	***	42.1	5.1	152.3	↓
東伊豆町	***	***	37.2	0.9	207.4	↓	***	37.4	0.9	208.7	↓
河津町	***	***	60.9	1.5	339.1	↓	***	61.8	1.6	344.6	↓
南伊豆町	***	***	135.0	27.8	394.7	↑	***	137.9	28.4	403.2	↑
松崎町	***	***	116.9	14.1	422.5	↑	***	119.1	14.4	430.2	↑
西伊豆町	***	***	43.1	1.1	240.3	↓	***	43.7	1.1	243.2	↓
熱海保健所	2.2	4.0	55.4	27.6	99.1	▽	4.0	55.6	27.7	99.5	▽
熱海市	***	***	49.8	13.6	127.5	↓	***	49.9	13.6	127.8	↓
伊東市	***	2.4	59.2	23.8	122.1	↓	2.4	59.5	23.9	122.7	↓
東部保健所	8.4	14.4	58.4	42.1	78.9	▽	14.2	59.1	42.6	80.0	▽
沼津市	2.8	5.4	52.1	28.5	87.4	▽	5.3	52.8	28.9	88.7	▽
三島市	***	2.7	66.4	30.3	126.0	↓	2.7	67.2	30.7	127.6	↓
裾野市	***	***	90.7	29.4	211.7	↓	***	92.4	30.0	215.6	↓
伊豆市	***	***	59.4	16.2	152.2	↓	***	60.2	16.4	154.2	↓
伊豆の国市	***	***	28.8	3.5	103.9	↓	***	29.1	3.5	105.0	↓
函南町	***	***	20.1	0.5	112.2	↓	***	20.3	0.5	113.0	↓
清水町	***	***	29.8	0.8	166.1	↓	***	30.1	0.8	168.0	↓
長泉町	***	***	149.0	54.7	324.3	↑	***	152.4	55.9	331.7	↑
御殿場保健所	2.4	2.5	95.9	49.5	167.5	↓	2.5	97.9	50.5	171.1	↓
御殿場市	***	***	102.3	49.0	188.1	↑	***	104.3	49.9	191.9	↑
小山町	***	***	73.1	8.8	264.0	↓	***	74.9	9.1	270.8	↓
富士保健所	9.4	9.1	103.1	75.8	137.1	↑	9.0	104.6	76.9	139.1	↑
富士宮市	***	3.2	31.0	10.1	72.3	▽	3.2	31.4	10.2	73.3	▽
富士市	8.4	5.9	142.7	102.8	192.9	▲	5.8	144.8	104.4	195.7	▲
静岡市	19	19.3	99.5	80.6	121.6	↓	19.0	100.8	81.7	123.1	↑
中部保健所	19	13.1	147.9	119.9	180.4	▲	12.9	150.5	122.0	183.6	▲
島田市	5.4	3.0	178.1	117.3	259.1	▲	3.0	181.5	119.6	264.1	▲
焼津市	9.4	3.7	255.6	187.8	339.9	▲	3.6	258.8	190.1	344.1	▲
藤枝市	3.2	3.7	85.8	49.0	139.3	↓	3.7	87.2	49.8	141.7	↓
牧之原市	***	***	39.0	8.0	113.9	↓	***	39.8	8.2	116.3	↓
吉田町	***	***	84.7	17.5	247.5	↓	***	86.3	17.8	252.3	↓
川根本町	***	***	47.0	1.2	262.0	↓	***	48.3	1.2	269.2	↓
西部保健所	11	14.0	80.0	60.5	103.9	↓	13.7	81.8	61.8	106.2	↓
磐田市	***	4.4	41.3	18.9	78.5	▽	4.3	42.1	19.2	79.9	▽
掛川市	2.4	3.2	75.4	38.9	131.8	↓	3.1	77.2	39.9	134.9	↓
袋井市	***	***	80.3	34.7	158.3	↓	***	82.1	35.5	161.9	↓
御前崎市	***	***	197.0	94.3	362.3	↑	***	201.9	96.6	371.3	↑
菊川市	***	***	140.4	64.2	266.6	↑	***	143.6	65.7	272.7	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	108.4	46.8	213.7	↑	***	110.8	47.9	218.5	↑
浜松市	26	21.1	124.9	104.5	148.1	▲	20.7	127.3	106.5	151.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	47	47.4	-	-	-	-	46.3	102.3	89.7	116.2	↑
賀茂保健所	***	***	72.6	23.6	169.6	↓	***	73.5	23.9	171.5	↓
下田市	***	***	46.7	1.2	260.2	↓	***	46.6	1.2	259.9	↓
東伊豆町	***	***	83.2	2.1	463.9	↓	***	82.1	2.1	457.7	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	196.6	23.8	710.2	↑	***	207.6	25.1	750.1	↑
松崎町	***	***	129.6	3.3	721.9	↑	***	133.1	3.4	741.7	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	56.4	18.3	131.5	↓	***	54.2	17.6	126.6	↓
熱海市	***	***	58.9	7.1	212.9	↓	***	54.4	6.6	196.7	↓
伊東市	***	***	54.8	11.3	160.1	↓	***	54.1	11.1	158.1	↓
東部保健所	3.4	6.8	49.9	29.0	79.9	▽	6.7	50.4	29.3	80.7	▽
沼津市	***	2.5	55.2	22.2	113.8	↓	2.5	55.4	22.3	114.2	↓
三島市	***	***	46.1	9.5	134.6	↓	***	46.9	9.7	137.0	↓
裾野市	***	***	73.2	8.9	264.4	↓	***	75.6	9.1	273.0	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	31.1	0.8	173.2	↓	***	31.0	0.8	172.8	↓
函南町	***	***	42.6	1.1	237.4	↓	***	42.5	1.1	236.7	↓
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	147.1	30.3	430.0	↑	***	156.9	32.3	458.6	↑
御殿場保健所	***	***	116.5	46.8	240.1	↑	***	120.9	48.6	249.2	↑
御殿場市	***	***	128.0	47.0	278.6	↑	***	132.2	48.5	287.7	↑
小山町	***	***	75.8	1.9	422.3	↓	***	80.1	2.0	446.1	↓
富士保健所	5.6	4.3	129.1	85.8	186.6	↑	4.3	129.6	86.1	187.3	↑
富士宮市	***	***	26.2	3.2	94.7	▽	***	26.2	3.2	94.6	▽
富士市	5.2	2.8	185.1	120.9	271.2	▲	2.8	186.2	121.6	272.8	▲
静岡市	9.2	9.0	102.0	74.7	136.1	↑	9.0	102.6	75.1	136.8	↑
中部保健所	8.4	6.2	135.4	97.5	183.0	↑	6.0	139.5	100.6	188.6	▲
島田市	***	***	126.4	57.8	240.1	↑	***	131.6	60.1	249.8	↑
焼津市	5.0	***	289.3	187.2	427.1	▲	***	291.1	188.3	429.7	▲
藤枝市	***	***	44.0	12.0	112.7	↓	***	46.0	12.5	117.8	↓
牧之原市	***	***	57.1	6.9	206.2	↓	***	58.6	7.1	211.8	↓
吉田町	***	***	119.3	14.4	431.1	↑	***	122.2	14.8	441.6	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	6.7	72.1	46.2	107.3	↓	6.3	75.8	48.6	112.8	↓
磐田市	***	2.1	48.4	15.7	113.0	↓	***	50.1	16.3	117.0	↓
掛川市	***	***	53.0	14.4	135.8	↓	***	55.9	15.2	143.2	↓
袋井市	***	***	63.0	13.0	184.3	↓	***	66.5	13.7	194.3	↓
御前崎市	***	***	252.3	92.6	549.2	↑	***	269.2	98.8	586.0	↑
菊川市	***	***	31.7	0.8	176.7	↓	***	34.7	0.9	193.1	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	141.5	45.9	330.2	↑	***	147.7	48.0	344.7	↑
浜松市	13	10.0	125.9	96.7	161.0	↑	9.6	131.2	100.9	167.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	53.2	-	-	-	-	52.6	101.1	89.3	114.0	↑
賀茂保健所	***	***	58.8	19.1	137.3	↓	***	59.7	19.4	139.4	↓
下田市	***	***	37.6	1.0	209.6	↓	***	38.4	1.0	214.2	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	110.1	2.8	613.6	↑	***	111.5	2.8	621.1	↑
南伊豆町	***	***	83.0	2.1	462.7	↓	***	82.5	2.1	459.9	↓
松崎町	***	***	106.5	2.7	593.7	↑	***	107.7	2.7	600.1	↑
西伊豆町	***	***	76.8	1.9	427.7	↓	***	78.0	2.0	434.8	↓
熱海保健所	***	2.2	54.6	20.0	118.9	↓	2.1	56.8	20.9	123.7	↓
熱海市	***	***	43.1	5.2	155.7	↓	***	46.1	5.6	166.5	↓
伊東市	***	***	63.1	17.2	161.5	↓	***	64.3	17.5	164.8	↓
東部保健所	5.0	7.6	66.0	42.7	97.4	▽	7.5	67.1	43.4	99.0	▽
沼津市	***	2.8	49.3	19.8	101.6	↓	2.8	50.5	20.3	104.1	↓
三島市	***	***	85.1	31.2	185.3	↓	***	85.8	31.5	186.7	↓
裾野市	***	***	107.9	22.2	315.4	↑	***	108.4	22.3	316.9	↑
伊豆市	***	***	106.2	28.9	272.0	↑	***	108.0	29.4	276.6	↑
伊豆の国市	***	***	26.8	0.7	149.2	↓	***	27.4	0.7	152.4	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	57.1	1.4	318.2	↓	***	59.1	1.5	329.0	↓
長泉町	***	***	150.9	31.1	441.0	↑	***	148.1	30.5	432.9	↑
御殿場保健所	***	***	76.9	25.0	179.4	↓	***	77.3	25.1	180.5	↓
御殿場市	***	***	78.6	21.4	201.3	↓	***	79.3	21.6	203.0	↓
小山町	***	***	70.5	1.8	393.1	↓	***	70.4	1.8	392.5	↓
富士保健所	3.8	4.8	79.5	47.9	124.2	↓	4.7	81.5	49.0	127.3	↓
富士宮市	***	***	35.2	7.3	103.0	↓	***	36.3	7.5	106.0	↓
富士市	3.2	3.1	104.0	59.4	168.9	↑	3.0	106.4	60.8	172.8	↑
静岡市	10	10.3	97.4	72.3	128.4	↓	10.1	99.3	73.7	130.9	↓
中部保健所	11	6.9	159.2	119.9	207.2	▲	6.9	160.0	120.6	208.3	▲
島田市	3.6	***	223.8	132.6	353.7	▲	***	224.0	132.7	354.1	▲
焼津市	4.4	***	225.7	141.4	341.7	▲	***	229.8	143.9	347.9	▲
藤枝市	2.4	***	125.4	64.7	219.1	↑	***	124.5	64.2	217.4	↑
牧之原市	***	***	23.8	0.6	132.8	↓	***	24.2	0.6	135.1	↓
吉田町	***	***	53.6	1.4	298.4	↓	***	54.4	1.4	303.0	↓
川根本町	***	***	88.5	2.2	493.4	↓	***	86.9	2.2	484.2	↓
西部保健所	6.4	7.3	87.2	59.7	123.2	↓	7.4	86.9	59.4	122.7	↓
磐田市	***	2.3	34.9	9.5	89.4	▽	2.3	35.0	9.5	89.7	▽
掛川市	***	***	95.7	41.3	188.5	↓	***	95.4	41.2	188.1	↓
袋井市	***	***	96.2	31.2	224.4	↓	***	95.7	31.1	223.3	↓
御前崎市	***	***	148.3	40.4	379.7	↑	***	146.8	40.0	375.9	↑
菊川市	***	***	245.6	106.0	484.1	▲	***	236.6	102.2	466.4	▲
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	78.0	16.1	228.1	↓	***	78.3	16.1	228.8	↓
浜松市	14	11.1	124.0	96.5	156.9	↑	11.1	124.0	96.5	156.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	493	493.0	-	-	-	-	430.7	114.5	110.0	119.1	▲
賀茂保健所	15	15.1	101.8	80.3	127.2	↑	13.2	116.7	92.1	145.9	↑
下田市	5.4	4.7	114.8	75.6	167.0	↑	4.1	130.9	86.2	190.5	↑
東伊豆町	***	2.6	53.2	21.4	109.7	↓	2.3	60.6	24.4	124.9	↓
河津町	***	***	49.6	13.5	127.0	↓	***	57.2	15.6	146.4	↓
南伊豆町	***	2.2	81.5	37.3	154.8	↓	***	94.6	43.3	179.7	↓
松崎町	***	***	106.3	48.6	201.9	↑	***	122.4	56.0	232.5	↑
西伊豆町	4.2	2.3	184.3	114.0	281.7	▲	***	211.1	130.6	322.6	▲
熱海保健所	27	19.7	137.0	114.9	162.2	▲	17.5	154.2	129.3	182.6	▲
熱海市	9.0	7.9	113.9	83.0	152.4	↑	7.1	127.1	92.7	170.0	↑
伊東市	18	11.8	152.5	122.7	187.5	▲	10.4	172.7	138.9	212.3	▲
東部保健所	79	70.7	112.1	101.3	123.7	▲	62.0	127.7	115.5	141.0	▲
沼津市	33	26.5	124.6	106.3	145.1	▲	23.3	141.7	120.9	165.0	▲
三島市	14	13.3	103.8	80.8	131.4	↑	11.7	118.4	92.1	149.8	↑
裾野市	4.4	5.4	81.0	50.8	122.7	↓	4.7	92.9	58.2	140.6	↓
伊豆市	6.8	6.5	104.6	72.4	146.1	↑	5.7	119.8	83.0	167.5	↑
伊豆の国市	6.0	6.8	88.1	59.4	125.7	↓	6.0	100.1	67.5	142.9	↑
函南町	4.6	4.9	94.0	59.6	141.1	↓	4.3	106.8	67.7	160.3	↑
清水町	4.2	3.3	127.7	79.0	195.2	↑	2.9	144.2	89.2	220.4	↑
長泉町	6.4	4.0	161.9	110.7	228.6	▲	3.4	186.9	127.8	263.8	▲
御殿場保健所	10	12.2	82.1	61.0	108.3	↓	10.6	94.2	69.9	124.2	↓
御殿場市	9.0	9.5	94.9	69.2	127.0	↓	8.3	108.7	79.3	145.5	↑
小山町	***	2.7	37.1	12.1	86.6	▽	2.3	42.7	13.9	99.7	▽
富士保健所	46	44.7	102.5	89.7	116.7	↑	39.3	116.5	101.9	132.6	▲
富士宮市	17	15.9	106.9	85.4	132.1	↑	14.0	121.5	97.0	150.2	↑
富士市	29	28.8	100.1	84.4	117.9	↑	25.3	113.8	95.9	133.9	↑
静岡市	98	94.9	103.1	94.2	112.7	↑	83.3	117.4	107.2	128.3	▲
中部保健所	69	64.6	107.3	96.3	119.3	↑	56.3	123.3	110.6	136.9	▲
島田市	19	14.9	125.9	101.7	154.1	▲	13.0	145.0	117.2	177.4	▲
焼津市	14	18.1	78.6	61.4	99.1	▽	15.8	89.6	70.0	113.0	↓
藤枝市	25	18.5	136.1	113.4	162.1	▲	16.1	156.8	130.6	186.6	▲
牧之原市	6.0	7.5	79.9	53.9	114.1	↓	6.5	91.7	61.9	131.0	↓
吉田町	***	3.5	57.6	27.6	105.9	↓	3.0	66.0	31.6	121.3	↓
川根本町	3.2	2.2	148.8	85.0	241.7	↑	***	173.8	99.3	282.2	↑
西部保健所	61	68.2	90.0	80.2	100.6	↓	59.1	103.9	92.6	116.2	↑
磐田市	21	21.2	97.0	79.2	117.7	↓	18.5	111.5	91.0	135.3	↑
掛川市	15	15.5	93.9	73.6	118.1	↓	13.4	108.6	85.1	136.5	↑
袋井市	6.8	9.6	70.6	48.9	98.6	▽	8.3	81.6	56.5	114.0	↓
御前崎市	5.8	4.9	118.2	79.2	169.8	↑	4.2	137.2	91.8	197.0	↑
菊川市	5.4	6.3	85.1	56.1	123.8	↓	5.4	99.4	65.5	144.6	↓
森町	3.4	3.4	99.9	58.1	159.9	↓	2.9	115.7	67.4	185.3	↑
湖西市	4.8	7.2	67.0	42.9	99.6	▽	6.2	77.2	49.4	114.8	↓
浜松市	87	102.9	84.5	76.8	92.9	▽	89.4	97.3	88.4	106.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	274	274.4	-	-	-	-	234.0	117.2	111.1	123.6	▲
賀茂保健所	7.8	8.2	95.4	67.9	130.5	↓	7.0	112.0	79.6	153.1	↑
下田市	3.2	2.5	126.9	72.5	206.0	↑	2.2	146.5	83.7	237.9	↑
東伊豆町	***	***	42.0	8.7	122.7	↓	***	48.5	10.0	141.7	↓
河津町	***	***	45.6	5.5	164.8	↓	***	54.4	6.6	196.4	↓
南伊豆町	***	***	99.4	36.5	216.5	↓	***	121.0	44.4	263.4	↑
松崎町	***	***	86.6	23.6	221.9	↓	***	103.2	28.1	264.3	↑
西伊豆町	***	***	131.9	56.9	259.9	↑	***	153.9	66.5	303.4	↑
熱海保健所	14	10.5	131.3	102.1	166.2	▲	9.5	145.9	113.5	184.6	▲
熱海市	4.4	4.0	108.9	68.2	164.9	↑	3.8	116.2	72.8	175.9	↑
伊東市	9.4	6.5	145.3	106.7	193.2	▲	5.7	165.7	121.7	220.3	▲
東部保健所	45	39.4	113.7	99.3	129.6	↑	34.0	131.7	115.0	150.1	▲
沼津市	18	14.7	125.4	101.1	153.7	▲	12.8	143.9	116.0	176.5	▲
三島市	9.0	7.5	119.9	87.5	160.5	↑	6.4	139.9	102.0	187.2	▲
裾野市	2.4	3.1	77.0	39.8	134.6	↓	2.6	90.7	46.8	158.5	↓
伊豆市	3.6	3.5	103.2	61.1	163.1	↑	3.0	120.9	71.6	191.0	↑
伊豆の国市	3.8	3.7	101.7	61.2	158.8	↑	3.3	116.6	70.2	182.1	↑
函南町	2.6	2.7	95.5	50.8	163.3	↓	2.4	109.7	58.3	187.6	↑
清水町	2.4	***	130.3	67.3	227.7	↑	***	147.0	75.9	256.7	↑
長泉町	2.6	2.3	112.0	59.6	191.5	↑	***	136.0	72.3	232.6	↑
御殿場保健所	5.2	6.9	75.8	49.5	111.0	↓	5.8	89.4	58.4	131.1	↓
御殿場市	4.8	5.3	89.7	57.5	133.5	↓	4.5	105.6	67.7	157.2	↑
小山町	***	***	26.4	3.2	95.4	▽	***	31.5	3.8	113.8	↓
富士保健所	27	24.9	107.6	90.2	127.5	↑	21.7	123.4	103.4	146.1	▲
富士宮市	8.6	8.8	97.7	70.7	131.6	↓	7.7	111.6	80.7	150.3	↑
富士市	18	16.1	113.1	91.1	138.9	↑	14.0	129.8	104.5	159.4	▲
静岡市	55	52.4	105.0	92.9	118.1	↑	45.4	121.1	107.2	136.3	▲
中部保健所	40	36.1	109.6	94.9	126.0	↑	30.5	129.9	112.4	149.3	▲
島田市	12	8.3	139.5	106.0	180.4	▲	7.0	166.9	126.7	215.8	▲
焼津市	9.0	10.0	89.6	65.4	119.9	↓	8.7	103.9	75.8	139.0	↑
藤枝市	12	10.6	117.2	89.8	150.2	↑	8.8	141.0	108.1	180.8	▲
牧之原市	4.4	4.1	108.3	67.9	164.0	↑	3.5	126.8	79.5	192.0	↑
吉田町	***	***	62.5	22.9	136.0	↓	***	72.8	26.7	158.4	↓
川根本町	***	***	83.1	27.0	194.1	↓	***	104.1	33.8	243.0	↑
西部保健所	36	38.3	93.5	80.3	108.2	↓	31.8	112.5	96.6	130.2	↑
磐田市	12	11.9	104.5	80.1	133.9	↑	10.0	123.8	94.9	158.8	↑
掛川市	8.2	8.7	94.4	67.7	128.1	↓	7.2	113.6	81.5	154.1	↑
袋井市	4.0	5.4	73.7	45.0	113.8	↓	4.5	88.8	54.2	137.2	↓
御前崎市	4.0	2.7	146.5	89.5	226.3	↑	2.2	178.5	109.0	275.7	▲
菊川市	2.4	3.6	66.0	34.0	115.2	↓	2.9	82.3	42.5	143.8	↓
森町	2.4	***	127.8	66.0	223.3	↑	***	154.9	79.9	270.5	↑
湖西市	2.4	4.1	59.1	30.5	103.3	↓	3.4	70.8	36.5	123.6	↓
浜松市	46	57.7	79.0	69.1	89.9	▽	48.3	94.3	82.5	107.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	219	218.6	-	-	-	-	196.7	111.2	104.7	117.9	▲
賀茂保健所	7.6	7.0	109.3	77.3	150.0	↑	6.2	122.0	86.3	167.4	↑
下田市	2.2	2.2	100.8	50.2	180.3	↑	***	113.4	56.5	202.9	↑
東伊豆町	***	***	66.7	18.2	170.7	↓	***	74.6	20.3	191.1	↓
河津町	***	***	54.4	6.6	196.5	↓	***	60.3	7.3	217.8	↓
南伊豆町	***	***	60.0	12.4	175.3	↓	***	65.9	13.6	192.7	↓
松崎町	***	***	129.9	42.2	303.1	↑	***	143.8	46.7	335.7	↑
西伊豆町	2.6	***	244.0	129.8	417.3	▲	***	273.5	145.5	467.7	▲
熱海保健所	13	9.2	143.6	111.0	182.7	▲	8.0	164.1	126.9	208.8	▲
熱海市	4.6	3.9	119.0	75.4	178.6	↑	3.3	139.6	88.5	209.5	↑
伊東市	8.6	5.3	161.4	116.8	217.4	▲	4.7	181.1	131.1	244.0	▲
東部保健所	34	31.3	110.0	94.2	127.8	↑	28.0	122.9	105.2	142.7	▲
沼津市	15	11.8	123.6	96.9	155.4	↑	10.5	138.9	108.9	174.7	▲
三島市	4.8	5.8	82.9	53.1	123.3	↓	5.2	91.9	58.9	136.7	↓
裾野市	***	2.3	86.4	41.4	158.9	↓	2.1	95.6	45.8	175.8	↓
伊豆市	3.2	3.0	106.1	60.6	172.3	↑	2.7	118.7	67.8	192.8	↑
伊豆の国市	2.2	3.1	71.5	35.7	128.0	↓	2.7	80.5	40.1	144.0	↓
函南町	***	2.2	92.1	44.1	169.4	↓	***	103.3	49.5	190.0	↑
清水町	***	***	124.3	56.8	236.0	↑	***	140.6	64.3	267.0	↑
長泉町	3.8	***	233.0	140.2	363.8	▲	***	251.2	151.2	392.3	▲
御殿場保健所	4.8	5.3	90.4	57.9	134.5	↓	4.8	99.9	64.0	148.7	↓
御殿場市	4.2	4.1	101.7	62.9	155.4	↑	3.7	112.5	69.6	172.0	↑
小山町	***	***	50.9	10.5	148.7	↓	***	56.1	11.6	164.0	↓
富士保健所	19	19.8	96.1	77.7	117.4	↓	17.6	108.0	87.4	132.1	↑
富士宮市	8.4	7.1	118.2	85.2	159.8	↑	6.3	133.6	96.3	180.6	↑
富士市	11	12.7	83.6	62.6	109.4	↓	11.3	93.8	70.3	122.7	↓
静岡市	43	42.5	100.8	87.7	115.2	↑	37.9	113.0	98.3	129.2	↑
中部保健所	30	28.5	104.5	88.4	122.7	↑	25.8	115.4	97.6	135.5	↑
島田市	7.2	6.6	108.7	76.2	150.6	↑	6.0	119.7	83.8	165.7	↑
焼津市	5.2	8.0	64.8	42.3	94.9	▽	7.2	72.4	47.3	106.1	↓
藤枝市	13	7.9	161.4	124.3	206.1	▲	7.3	175.8	135.3	224.4	▲
牧之原市	***	3.4	46.4	20.0	91.5	▽	3.1	52.1	22.5	102.7	↓
吉田町	***	***	51.6	14.0	132.0	↓	***	57.8	15.8	148.1	↓
川根本町	2.2	***	232.2	115.7	415.5	▲	***	249.7	124.5	446.9	▲
西部保健所	26	29.9	85.5	71.3	101.7	↓	27.2	94.0	78.4	111.7	↓
磐田市	8.2	9.4	87.7	62.9	118.9	↓	8.5	97.0	69.6	131.6	↓
掛川市	6.4	6.9	93.3	63.8	131.8	↓	6.2	102.8	70.3	145.1	↑
袋井市	2.8	4.2	66.6	36.4	111.7	↓	3.8	73.1	39.9	122.6	↓
御前崎市	***	2.2	82.7	37.8	157.1	↓	***	90.5	41.4	171.9	↓
菊川市	3.0	2.7	110.8	61.9	182.7	↑	2.5	119.1	66.6	196.4	↑
森町	***	***	65.5	21.3	152.8	↓	***	72.0	23.4	168.1	↓
湖西市	2.4	3.1	77.2	39.9	134.9	↓	2.8	84.8	43.8	148.2	↓
浜松市	41	45.2	91.7	79.6	105.0	↓	41.1	100.8	87.5	115.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	222	221.8	-	-	-	-	205.6	107.9	101.6	114.4	▲
賀茂保健所	11	6.9	160.1	120.6	208.4	▲	6.3	175.3	132.1	228.2	▲
下田市	4.8	2.1	224.7	143.9	334.4	▲	***	244.2	156.4	363.4	▲
東伊豆町	***	***	99.9	36.7	217.6	↓	***	108.6	39.9	236.5	↑
河津町	***	***	136.1	44.2	317.8	↑	***	149.7	48.6	349.4	↑
南伊豆町	***	***	120.9	44.4	263.2	↑	***	133.7	49.1	291.1	↑
松崎町	***	***	156.7	57.5	341.2	↑	***	173.1	63.5	376.9	↑
西伊豆町	***	***	153.9	66.4	303.3	↑	***	169.2	73.1	333.6	↑
熱海保健所	10	8.9	112.8	83.7	148.8	↑	8.2	122.1	90.6	161.0	↑
熱海市	6.2	3.6	172.7	117.3	245.2	▲	3.3	187.1	127.1	265.6	▲
伊東市	3.8	5.3	72.1	43.4	112.5	↓	4.9	78.0	46.9	121.7	↓
東部保健所	29	31.7	92.8	78.4	109.1	↓	29.5	99.6	84.1	117.0	↓
沼津市	14	11.8	116.7	90.8	147.7	↑	11.0	125.3	97.5	158.6	↑
三島市	3.8	6.0	63.7	38.3	99.5	▽	5.6	68.2	41.0	106.5	↓
裾野市	2.4	2.4	99.9	51.5	174.5	↓	2.3	106.3	54.8	185.6	↑
伊豆市	***	3.0	66.7	31.9	122.6	↓	2.7	72.8	34.8	133.8	↓
伊豆の国市	3.0	3.1	97.7	54.7	161.2	↓	2.9	105.1	58.8	173.3	↑
函南町	2.2	2.2	100.4	50.0	179.6	↑	2.0	107.4	53.5	192.1	↑
清水町	***	***	108.9	47.0	214.7	↑	***	115.6	49.9	227.8	↑
長泉町	***	***	34.1	7.0	99.7	▽	***	36.5	7.5	106.6	↓
御殿場保健所	6.4	5.5	116.7	79.8	164.7	↑	5.1	125.3	85.7	177.0	↑
御殿場市	4.6	4.3	107.4	68.1	161.2	↑	4.0	115.1	72.9	172.7	↑
小山町	***	***	149.8	68.5	284.5	↑	***	162.4	74.3	308.5	↑
富士保健所	18	20.0	88.2	70.7	108.7	↓	18.7	94.1	75.5	116.0	↓
富士宮市	6.8	7.1	96.1	66.5	134.2	↓	6.6	102.8	71.2	143.6	↑
富士市	11	12.9	83.9	63.0	109.4	↓	12.1	89.4	67.2	116.7	↓
静岡市	37	42.6	86.9	74.8	100.3	↓	39.6	93.5	80.5	108.0	↓
中部保健所	19	29.0	65.6	53.0	80.1	▽	26.8	71.0	57.4	86.8	▽
島田市	6.2	6.7	92.3	62.7	131.0	↓	6.2	100.5	68.3	142.6	↑
焼津市	4.6	8.1	56.7	35.9	85.0	▽	7.6	60.9	38.6	91.4	▽
藤枝市	4.8	8.2	58.2	37.3	86.6	▽	7.6	63.0	40.4	93.8	▽
牧之原市	***	3.4	58.9	28.2	108.4	↓	3.1	64.0	30.7	117.8	↓
吉田町	***	***	38.7	8.0	113.0	↓	***	41.5	8.6	121.3	↓
川根本町	***	***	83.5	22.7	213.9	↓	***	93.6	25.5	239.8	↓
西部保健所	28	30.8	92.3	77.8	108.8	↓	28.4	99.9	84.1	117.7	↓
磐田市	11	9.6	110.7	83.0	144.9	↑	8.9	119.2	89.3	156.0	↑
掛川市	4.8	7.0	68.7	44.0	102.2	↓	6.4	74.4	47.7	110.8	↓
袋井市	6.0	4.4	137.5	92.7	196.2	↑	4.1	148.0	99.8	211.2	↑
御前崎市	***	2.2	44.8	14.5	104.5	↓	2.1	48.7	15.8	113.6	↓
菊川市	***	2.8	56.7	24.5	111.8	↓	2.6	61.5	26.6	121.3	↓
森町	***	***	78.2	28.7	170.3	↓	***	86.4	31.7	188.0	↓
湖西市	3.2	3.2	98.7	56.4	160.2	↓	3.0	106.5	60.9	173.0	↑
浜松市	63	46.6	135.1	120.6	150.9	▲	43.1	146.2	130.5	163.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	105	104.8	-	-	-	-	96.3	108.8	99.7	118.5	↑
賀茂保健所	5.2	3.1	165.2	107.9	242.0	▲	2.8	183.4	119.8	268.8	▲
下田市	2.4	***	247.2	127.6	431.9	▲	***	269.0	138.8	469.9	▲
東伊豆町	***	***	146.3	39.9	374.7	↑	***	158.1	43.1	405.0	↑
河津町	***	***	59.4	1.5	331.2	↓	***	66.7	1.7	371.5	↓
南伊豆町	***	***	85.6	10.4	309.1	↓	***	99.6	12.1	359.9	↓
松崎町	***	***	112.3	13.6	405.9	↑	***	127.6	15.4	461.0	↑
西伊豆町	***	***	212.4	69.0	495.7	↑	***	237.1	77.0	553.5	↑
熱海保健所	4.2	4.0	104.0	64.3	158.9	↑	3.8	109.5	67.8	167.5	↑
熱海市	2.8	***	179.9	98.3	301.8	↑	***	182.9	99.9	306.9	↑
伊東市	***	2.5	56.4	22.7	116.2	↓	2.3	60.8	24.4	125.3	↓
東部保健所	15	15.0	98.7	77.5	124.0	↓	14.0	105.7	83.0	132.7	↑
沼津市	7.8	5.6	139.8	99.4	191.1	↑	5.2	148.8	105.8	203.4	▲
三島市	***	2.9	63.0	28.8	119.7	↓	2.7	67.8	31.0	128.8	↓
裾野市	***	***	68.1	18.6	174.4	↓	***	73.0	19.9	186.9	↓
伊豆市	***	***	103.9	41.8	214.1	↑	***	114.5	46.0	235.9	↑
伊豆の国市	***	***	28.1	3.4	101.5	↓	***	29.9	3.6	108.0	↓
函南町	***	***	116.1	42.6	252.8	↑	***	123.1	45.2	268.0	↑
清水町	***	***	172.7	63.4	376.0	↑	***	178.0	65.3	387.4	↑
長泉町	***	***	22.8	0.6	126.8	↓	***	25.2	0.6	140.3	↓
御殿場保健所	3.2	2.6	122.1	69.8	198.4	↑	2.4	132.8	75.9	215.7	↑
御殿場市	2.4	2.0	117.8	60.8	205.8	↑	***	127.1	65.6	222.0	↑
小山町	***	***	137.3	37.4	351.6	↑	***	153.6	41.8	393.4	↑
富士保健所	8.0	9.4	84.9	60.6	115.6	↓	9.0	89.4	63.8	121.7	↓
富士宮市	2.8	3.3	84.0	45.9	140.9	↓	3.2	88.4	48.3	148.4	↓
富士市	5.2	6.1	85.4	55.8	125.1	↓	5.8	89.9	58.7	131.7	↓
静岡市	19	20.0	96.0	77.8	117.2	↓	18.6	103.0	83.4	125.8	↑
中部保健所	8.8	13.8	63.7	46.3	85.6	▽	12.5	70.3	51.1	94.4	▽
島田市	2.4	3.2	75.2	38.8	131.4	↓	2.8	84.3	43.5	147.2	↓
焼津市	***	3.8	47.1	21.5	89.5	▽	3.6	50.5	23.1	95.9	▽
藤枝市	2.6	4.0	64.5	34.3	110.3	↓	3.6	72.0	38.3	123.2	↓
牧之原市	***	***	64.1	20.8	149.5	↓	***	70.3	22.8	164.1	↓
吉田町	***	***	82.0	16.9	239.7	↓	***	88.3	18.2	258.0	↓
川根本町	***	***	85.3	10.3	308.2	↓	***	103.8	12.6	375.0	↑
西部保健所	12	14.6	84.6	64.9	108.5	↓	13.2	94.2	72.3	120.8	↓
磐田市	4.6	4.5	101.5	64.3	152.3	↑	4.1	111.1	70.4	166.7	↑
掛川市	2.4	3.3	72.1	37.2	126.0	↓	3.0	80.6	41.6	140.9	↓
袋井市	2.4	2.1	115.8	59.7	202.2	↑	***	128.0	66.0	223.5	↑
御前崎市	***	***	57.1	11.8	167.0	↓	***	64.7	13.3	189.1	↓
菊川市	***	***	14.3	0.4	79.7	▽	***	16.7	0.4	92.8	▽
森町	***	***	82.7	17.1	241.8	↓	***	95.1	19.6	277.9	↓
湖西市	***	***	103.6	44.7	204.2	↑	***	113.8	49.1	224.4	↑
浜松市	29	22.1	131.1	110.6	154.2	▲	20.0	145.2	122.5	170.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	117	117.0	-	-	-	-	109.3	107.0	98.5	116.0	↑
賀茂保健所	5.8	3.7	155.9	104.4	223.9	▲	3.4	168.6	112.9	242.2	▲
下田市	2.4	***	206.0	106.3	359.9	▲	***	223.7	115.4	390.7	▲
東伊豆町	***	***	61.2	7.4	221.0	↓	***	66.8	8.1	241.3	↓
河津町	***	***	201.0	54.7	514.7	↑	***	217.3	59.2	556.5	↑
南伊豆町	***	***	152.3	41.5	390.1	↑	***	161.3	43.9	413.1	↑
松崎町	***	***	195.4	53.2	500.3	↑	***	210.7	57.4	539.7	↑
西伊豆町	***	***	105.5	21.7	308.4	↑	***	114.6	23.6	334.8	↑
熱海保健所	5.8	4.8	120.3	80.5	172.7	↑	4.4	133.2	89.2	191.3	↑
熱海市	3.4	2.0	167.3	97.4	267.8	↑	***	190.7	111.0	305.3	▲
伊東市	2.4	2.8	86.0	44.4	150.3	↓	2.6	93.3	48.2	163.1	↓
東部保健所	15	16.7	87.5	68.6	110.0	↓	15.5	94.0	73.7	118.2	↓
沼津市	6.0	6.2	96.1	64.8	137.2	↓	5.8	104.0	70.2	148.5	↑
三島市	***	3.1	64.3	30.8	118.3	↓	2.9	68.5	32.8	126.0	↓
裾野市	***	***	130.2	56.2	256.7	↑	***	137.6	59.4	271.3	↑
伊豆市	***	***	36.3	7.5	106.2	↓	***	39.3	8.1	115.0	↓
伊豆の国市	2.6	***	158.0	84.0	270.2	↑	***	171.3	91.1	293.0	↑
函南町	***	***	86.4	28.0	201.6	↓	***	93.1	30.2	217.3	↓
清水町	***	***	51.7	6.3	186.7	↓	***	56.4	6.8	203.6	↓
長泉町	***	***	45.4	5.5	164.0	↓	***	47.0	5.7	169.9	↓
御殿場保健所	3.2	2.9	111.7	63.8	181.4	↑	2.7	118.7	67.8	192.7	↑
御殿場市	2.2	2.2	98.0	48.8	175.3	↓	2.1	104.3	52.0	186.6	↑
小山町	***	***	161.6	52.5	377.2	↑	***	170.3	55.3	397.5	↑
富士保健所	9.6	10.5	91.2	67.2	120.9	↓	9.7	98.5	72.7	130.7	↓
富士宮市	4.0	3.7	106.8	65.2	165.0	↑	3.4	115.9	70.8	179.1	↑
富士市	5.6	6.8	82.5	54.8	119.3	↓	6.3	89.0	59.1	128.6	↓
静岡市	18	22.6	78.8	63.3	97.0	▽	20.9	85.1	68.3	104.7	↓
中部保健所	10	15.2	67.2	50.0	88.4	▽	14.3	71.6	53.3	94.1	▽
島田市	3.8	3.5	107.8	64.9	168.3	↑	3.3	114.4	68.8	178.6	↑
焼津市	2.8	4.3	65.2	35.6	109.3	↓	4.0	70.3	38.4	117.9	↓
藤枝市	2.2	4.2	52.2	26.0	93.4	▽	4.0	54.9	27.4	98.2	▽
牧之原市	***	***	54.6	17.7	127.4	↓	***	58.8	19.1	137.3	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	81.8	9.9	295.5	↓	***	85.3	10.3	308.2	↓
西部保健所	16	16.1	99.3	78.8	123.6	↓	15.3	104.7	83.0	130.3	↑
磐田市	6.0	5.0	119.0	80.3	170.0	↑	4.7	126.3	85.2	180.3	↑
掛川市	2.4	3.7	65.5	33.8	114.5	↓	3.5	69.1	35.7	120.7	↓
袋井市	3.6	2.3	157.1	93.1	248.3	↑	2.2	165.2	97.8	261.1	↑
御前崎市	***	***	33.8	4.1	122.2	↓	***	35.5	4.3	128.2	↓
菊川市	***	***	98.3	39.5	202.7	↓	***	100.1	40.2	206.2	↑
森町	***	***	74.2	15.3	216.9	↓	***	79.1	16.3	231.2	↓
湖西市	***	***	94.2	40.7	185.6	↓	***	100.1	43.2	197.3	↑
浜松市	34	24.5	138.8	118.7	161.3	▲	23.1	147.1	125.8	170.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4,952	4,952.4	-	-	-	-	5,536.8	89.4	88.3	90.6	▽
賀茂保健所	138	159.4	86.5	80.1	93.2	▽	178.3	77.3	71.6	83.3	▽
下田市	45	49.1	90.8	79.3	103.6	↓	55.3	80.7	70.5	92.0	▽
東伊豆町	21	27.2	78.0	63.8	94.3	▽	30.7	69.1	56.6	83.6	▽
河津町	15	17.1	86.6	68.0	108.7	↓	19.1	77.6	60.9	97.4	▽
南伊豆町	19	23.7	82.0	66.5	100.1	↓	26.0	74.6	60.5	91.0	▽
松崎町	17	17.9	93.6	74.7	115.9	↓	19.9	84.5	67.4	104.6	↓
西伊豆町	21	24.4	86.1	70.4	104.2	↓	27.4	76.7	62.8	92.9	▽
熱海保健所	220	198.8	110.9	104.4	117.6	▲	225.2	97.9	92.2	103.8	↓
熱海市	99	80.6	123.4	112.7	134.7	▲	92.9	107.0	97.8	116.8	↑
伊東市	121	118.2	102.4	94.4	110.9	↑	132.2	91.5	84.4	99.1	▽
東部保健所	752	696.9	108.0	104.5	111.5	▲	782.5	96.2	93.1	99.3	▽
沼津市	297	259.7	114.5	108.8	120.5	▲	292.2	101.8	96.7	107.1	↑
三島市	142	130.6	108.9	101.0	117.2	▲	146.1	97.3	90.3	104.8	↓
裾野市	40	51.5	77.6	67.2	89.2	▽	57.7	69.4	60.1	79.7	▽
伊豆市	68	69.6	97.5	87.4	108.4	↓	78.2	86.7	77.7	96.4	▽
伊豆の国市	78	68.2	113.8	102.7	125.7	▲	76.9	100.9	91.1	111.4	↑
函南町	51	47.9	106.5	93.8	120.4	↑	54.0	94.4	83.2	106.8	↓
清水町	36	31.1	114.4	98.2	132.5	↑	35.3	100.7	86.5	116.7	↑
長泉町	41	38.3	106.5	92.4	122.1	↑	42.1	97.0	84.1	111.2	↓
御殿場保健所	114	120.9	94.6	87.0	102.7	↓	135.2	84.6	77.8	91.9	▽
御殿場市	88	93.8	93.8	85.3	103.0	↓	105.2	83.7	76.1	91.9	▽
小山町	26	27.1	97.3	81.4	115.3	↓	30.0	87.9	73.6	104.3	↓
富士保健所	457	432.7	105.6	101.3	110.0	▲	488.5	93.5	89.7	97.4	▽
富士宮市	169	154.2	109.8	102.5	117.4	▲	174.2	97.2	90.7	103.9	↓
富士市	288	278.5	103.3	98.0	108.7	↑	314.3	91.5	86.8	96.4	▽
静岡市	973	944.7	103.0	100.1	105.9	▲	1,061.3	91.7	89.1	94.3	▽
中部保健所	639	652.9	97.9	94.6	101.4	↓	725.7	88.1	85.1	91.2	▽
島田市	172	153.7	111.8	104.4	119.5	▲	170.2	100.9	94.3	107.9	↑
焼津市	182	179.0	101.8	95.3	108.6	↑	201.2	90.6	84.8	96.6	▽
藤枝市	158	184.4	85.6	79.7	91.8	▽	203.1	77.7	72.4	83.3	▽
牧之原市	74	78.1	94.5	85.1	104.7	↓	87.5	84.3	75.9	93.4	▽
吉田町	33	34.5	94.9	81.0	110.6	↓	38.7	84.7	72.2	98.7	▽
川根本町	21	23.2	90.7	74.2	109.8	↓	25.0	84.1	68.7	101.8	↓
西部保健所	659	696.3	94.6	91.4	97.9	▽	773.0	85.2	82.3	88.2	▽
磐田市	193	214.1	90.1	84.5	96.0	▽	239.3	80.7	75.7	85.9	▽
掛川市	159	159.3	99.7	92.9	106.9	↓	176.6	89.9	83.8	96.4	▽
袋井市	92	98.0	94.1	85.7	103.1	↓	109.0	84.6	77.0	92.6	▽
御前崎市	51	51.7	98.7	87.0	111.6	↓	57.2	89.1	78.5	100.7	↓
菊川市	61	65.7	92.3	82.2	103.3	↓	71.3	85.0	75.7	95.1	▽
森町	37	35.8	102.2	87.9	118.2	↑	39.5	92.6	79.7	107.1	↓
湖西市	67	71.7	92.8	83.1	103.4	↓	80.0	83.2	74.5	92.6	▽
浜松市	996	1,050.0	94.9	92.3	97.6	▽	1,167.3	85.3	83.0	87.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,871	2,871.2	-	-	-	-	3,096.5	92.7	91.2	94.3	▽
賀茂保健所	83	91.3	91.4	82.8	100.6	↓	98.0	85.1	77.1	93.6	▽
下田市	27	27.8	95.6	80.0	113.3	↓	30.4	87.4	73.2	103.6	↓
東伊豆町	13	15.4	86.9	67.4	110.4	↓	16.9	79.3	61.4	100.7	↓
河津町	8.0	9.8	82.0	58.5	111.6	↓	10.4	76.6	54.7	104.3	↓
南伊豆町	13	14.0	93.2	71.9	118.7	↓	14.3	91.0	70.2	116.0	↓
松崎町	11	10.5	105.2	79.2	136.9	↑	11.0	100.1	75.4	130.2	↑
西伊豆町	11	13.8	82.4	62.4	106.8	↓	15.0	76.1	57.6	98.6	▽
熱海保健所	116	113.5	102.2	94.0	110.9	↑	126.9	91.4	84.1	99.1	▽
熱海市	49	44.2	111.2	97.7	126.0	↑	52.1	94.5	83.1	107.1	↓
伊東市	67	69.3	96.4	86.4	107.4	↓	74.9	89.2	79.9	99.3	▽
東部保健所	432	403.3	107.1	102.6	111.7	▲	440.8	98.0	93.9	102.2	↓
沼津市	172	150.1	114.7	107.2	122.7	▲	165.6	104.0	97.2	111.2	↑
三島市	80	76.3	104.9	94.9	115.7	↑	82.3	97.2	87.9	107.2	↓
裾野市	22	30.2	72.9	59.9	87.9	▽	32.9	66.9	54.9	80.6	▽
伊豆市	39	39.2	99.1	85.6	114.0	↓	42.3	91.6	79.2	105.5	↓
伊豆の国市	46	39.0	117.9	103.2	134.2	▲	43.0	107.0	93.6	121.8	↑
函南町	30	27.6	108.1	91.5	127.0	↑	30.4	97.9	82.8	115.0	↓
清水町	20	17.9	110.8	90.0	134.9	↑	20.3	97.6	79.3	118.8	↓
長泉町	23	23.2	100.0	82.6	120.0	↑	23.9	97.0	80.2	116.4	↓
御殿場保健所	66	70.2	94.6	84.7	105.3	↓	75.8	87.6	78.4	97.6	▽
御殿場市	52	54.1	95.4	84.1	107.8	↓	58.8	87.7	77.3	99.1	▽
小山町	15	16.1	91.8	72.1	115.3	↓	16.9	87.4	68.6	109.8	↓
富士保健所	263	249.0	105.7	100.1	111.6	▲	276.9	95.1	90.0	100.3	↓
富士宮市	96	88.5	108.9	99.4	119.1	↑	98.9	97.4	88.9	106.5	↓
富士市	167	160.5	103.9	97.0	111.2	↑	177.9	93.7	87.5	100.3	↓
静岡市	558	544.8	102.4	98.7	106.3	↑	596.9	93.5	90.0	97.0	▽
中部保健所	377	381.5	98.7	94.3	103.3	↓	406.3	92.7	88.5	97.0	▽
島田市	101	90.0	112.0	102.4	122.2	▲	94.7	106.4	97.4	116.2	↑
焼津市	106	103.0	103.1	94.6	112.3	↑	113.0	94.0	86.1	102.3	↓
藤枝市	88	109.9	80.4	73.1	88.3	▽	114.6	77.2	70.1	84.7	▽
牧之原市	47	44.5	106.4	93.3	120.9	↑	48.3	98.1	86.0	111.4	↓
吉田町	21	19.9	107.4	88.0	129.7	↑	21.8	98.4	80.6	118.9	↓
川根本町	12	14.1	87.8	67.3	112.5	↓	13.9	88.9	68.2	114.0	↓
西部保健所	394	405.8	97.0	92.7	101.4	↓	428.0	92.0	87.9	96.1	▽
磐田市	111	123.7	89.4	82.1	97.2	▽	132.8	83.3	76.5	90.5	▽
掛川市	94	93.0	101.1	92.1	110.6	↑	97.9	96.0	87.5	105.1	↓
袋井市	57	56.8	101.0	89.7	113.4	↑	60.1	95.5	84.8	107.2	↓
御前崎市	30	30.0	98.8	83.5	116.0	↓	31.2	94.9	80.3	111.5	↓
菊川市	40	39.9	99.8	86.4	114.7	↓	39.6	100.5	87.0	115.5	↑
森町	23	20.9	108.9	89.8	130.8	↑	21.9	104.1	85.9	125.1	↑
湖西市	39	41.6	94.8	82.0	109.0	↓	44.5	88.5	76.6	101.8	↓
浜松市	580	611.8	94.8	91.4	98.4	▽	646.8	89.7	86.5	93.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,081	2,081.2	-	-	-	-	2,440.4	85.3	83.7	86.9	▽
賀茂保健所	54	68.1	79.8	70.6	89.9	▽	80.2	67.8	60.0	76.4	▽
下田市	18	21.3	84.7	68.1	104.1	↓	24.8	72.5	58.3	89.1	▽
東伊豆町	7.8	11.8	66.2	47.1	90.5	▽	13.8	56.7	40.3	77.5	▽
河津町	6.8	7.3	92.7	64.2	129.5	↓	8.6	78.8	54.5	110.1	↓
南伊豆町	6.4	9.7	66.0	45.1	93.2	▽	11.7	54.6	37.4	77.1	▽
松崎町	5.8	7.5	77.5	51.9	111.3	↓	8.9	65.3	43.7	93.7	▽
西伊豆町	9.6	10.6	90.9	67.0	120.5	↓	12.4	77.5	57.1	102.7	↓
熱海保健所	104	85.3	122.4	112.2	133.4	▲	98.2	106.3	97.4	115.8	↑
熱海市	50	36.3	138.2	121.6	156.3	▲	40.9	122.8	108.1	139.0	▲
伊東市	54	48.9	110.8	98.0	124.8	↑	57.3	94.5	83.6	106.5	↓
東部保健所	321	293.5	109.2	103.9	114.7	▲	341.7	93.8	89.3	98.5	▽
沼津市	125	109.6	114.3	105.5	123.6	▲	126.6	98.9	91.3	107.0	↓
三島市	62	54.3	114.5	102.1	128.0	▲	63.8	97.5	87.0	109.0	↓
裾野市	18	21.4	84.3	67.8	103.6	↓	24.7	72.7	58.5	89.4	▽
伊豆市	29	30.4	95.4	80.5	112.3	↓	35.9	80.8	68.2	95.1	▽
伊豆の国市	32	29.2	108.2	92.0	126.5	↑	33.9	93.1	79.2	108.9	↓
函南町	21	20.3	104.3	85.4	126.2	↑	23.6	89.9	73.6	108.7	↓
清水町	16	13.2	119.4	94.5	148.8	↑	15.1	104.9	83.0	130.7	↑
長泉町	18	15.1	116.4	93.3	143.4	↑	18.2	96.8	77.7	119.3	↓
御殿場保健所	48	50.7	94.6	83.0	107.4	↓	59.4	80.8	70.9	91.7	▽
御殿場市	36	39.7	91.7	78.8	106.0	↓	46.3	78.6	67.6	90.9	▽
小山町	12	11.0	105.2	79.9	136.0	↑	13.1	88.5	67.2	114.5	↓
富士保健所	194	183.7	105.4	98.8	112.2	↑	211.6	91.5	85.8	97.5	▽
富士宮市	73	65.7	110.9	99.8	122.9	↑	75.2	96.8	87.1	107.2	↓
富士市	121	118.1	102.3	94.3	110.8	↑	136.4	88.6	81.7	95.9	▽
静岡市	415	399.9	103.7	99.3	108.3	↑	464.3	89.3	85.5	93.3	▽
中部保健所	263	271.4	96.8	91.7	102.2	↓	319.4	82.3	77.9	86.9	▽
島田市	71	63.7	111.5	100.2	123.7	▲	75.5	94.0	84.5	104.3	↓
焼津市	76	76.0	100.0	90.2	110.5	↓	88.2	86.2	77.8	95.3	▽
藤枝市	69	74.5	93.2	83.7	103.5	↓	88.5	78.4	70.4	87.1	▽
牧之原市	26	33.5	78.7	65.9	93.4	▽	39.2	67.4	56.4	79.9	▽
吉田町	11	14.6	78.0	59.1	101.0	↓	17.0	67.1	50.8	87.0	▽
川根本町	8.6	9.0	95.2	68.9	128.3	↓	11.0	77.9	56.4	105.0	↓
西部保健所	265	290.4	91.3	86.5	96.4	▽	345.0	76.9	72.8	81.1	▽
磐田市	82	90.4	91.1	82.5	100.4	↓	106.5	77.4	70.1	85.3	▽
掛川市	65	66.3	97.8	87.4	109.0	↓	78.7	82.3	73.6	91.8	▽
袋井市	35	41.2	84.4	72.4	98.0	▽	48.9	71.1	60.9	82.5	▽
御前崎市	21	21.7	98.7	80.9	119.3	↓	26.1	82.1	67.3	99.2	▽
菊川市	21	25.8	80.7	65.9	97.7	▽	31.7	65.6	53.6	79.5	▽
森町	14	14.9	92.8	72.2	117.5	↓	17.6	78.4	61.0	99.2	▽
湖西市	27	30.2	90.1	75.6	106.6	↓	35.5	76.5	64.2	90.5	▽
浜松市	416	438.2	94.9	90.9	99.1	▽	520.5	79.9	76.5	83.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	10.2	-	-	-	14.2	71.8	53.5	94.5	▽	
賀茂保健所	***	***	195.0	40.2	569.9	↑	***	144.1	29.7	421.1	↑
下田市	***	***	209.7	5.3	1168.2	↑	***	152.7	3.9	850.6	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	574.0	14.5	3198.2	↑	***	437.2	11.1	2435.9	↑
西伊豆町	***	***	435.6	11.0	2427.3	↑	***	320.7	8.1	1786.8	↑
熱海保健所	***	***	151.5	31.2	442.7	↑	***	111.3	22.9	325.4	↑
熱海市	***	***	376.0	77.5	1099.0	↑	***	277.1	57.1	810.1	↑
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	123.4	56.4	234.3	↑	2.0	88.5	40.5	168.1	↓
沼津市	***	***	147.0	40.0	376.5	↑	***	106.6	29.0	273.0	↑
三島市	***	***	217.3	44.8	635.2	↑	***	155.7	32.1	455.0	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	143.4	3.6	799.1	↑	***	102.8	2.6	572.8	↑
函南町	***	***	200.1	5.1	1115.2	↑	***	142.6	3.6	794.7	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	78.3	2.0	436.3	↓	***	55.2	1.4	307.4	↓
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	***	356.7	9.0	1987.7	↑	***	260.9	6.6	1453.8	↑
富士保健所	***	***	151.4	60.9	312.0	↑	***	107.7	43.3	222.0	↑
富士宮市	***	***	183.7	37.9	537.0	↑	***	131.2	27.0	383.6	↑
富士市	***	***	133.8	36.4	342.5	↑	***	95.0	25.9	243.2	↓
静岡市	***	***	102.4	49.0	188.3	↑	2.7	73.9	35.4	135.9	↓
中部保健所	***	***	120.2	51.9	237.0	↑	***	86.9	37.5	171.4	↓
島田市	***	***	65.2	1.6	363.2	↓	***	47.3	1.2	263.5	↓
焼津市	***	***	107.2	13.0	387.4	↑	***	76.6	9.3	276.8	↓
藤枝市	***	***	105.4	12.7	380.7	↑	***	76.5	9.3	276.3	↓
牧之原市	***	***	256.4	31.0	926.5	↑	***	186.6	22.6	674.1	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	464.5	11.8	2588.4	↑	***	358.3	9.1	1996.5	↑
西部保健所	***	***	98.5	39.6	203.0	↓	***	70.3	28.3	145.0	↓
磐田市	***	***	135.8	28.0	396.9	↑	***	96.8	19.9	282.9	↓
掛川市	***	***	61.9	1.6	344.9	↓	***	44.5	1.1	247.9	↓
袋井市	***	***	295.8	61.0	864.5	↑	***	206.4	42.5	603.4	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	2.2	27.9	5.7	81.5	▽	3.0	19.9	4.1	58.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.2	5.2	-	-	-	-	7.1	72.9	47.6	106.8	↓
賀茂保健所	***	***	131.7	3.3	733.7	↑	***	98.6	2.5	549.4	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	1154.9	29.2	6434.9	↑	***	898.6	22.7	5007.2	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	188.3	75.7	388.2	↑	***	135.8	54.6	279.9	↑
沼津市	***	***	216.0	44.5	631.5	↑	***	156.9	32.3	458.6	↑
三島市	***	***	281.4	34.0	1016.7	↑	***	204.1	24.7	737.5	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	288.7	7.3	1608.6	↑	***	205.0	5.2	1142.2	↑
函南町	***	***	397.4	10.1	2214.6	↑	***	281.6	7.1	1568.9	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	127.6	26.3	373.1	↑	***	90.3	18.6	263.9	↓
富士宮市	***	***	361.4	74.5	1056.5	↑	***	256.7	52.9	750.2	↑
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	121.4	44.5	264.2	↑	***	87.7	32.2	191.0	↓
中部保健所	***	***	117.2	31.9	300.1	↑	***	86.6	23.6	221.7	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	106.0	2.7	590.9	↑	***	75.8	1.9	422.5	↓
藤枝市	***	***	100.6	2.5	560.8	↑	***	75.5	1.9	420.5	↓
牧之原市	***	***	511.5	61.9	1847.9	↑	***	378.2	45.8	1366.6	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	108.8	29.6	278.5	↑	***	80.7	22.0	206.6	↓
磐田市	***	***	88.1	2.2	491.1	↓	***	64.5	1.6	359.5	↓
掛川市	***	***	119.6	3.0	666.6	↑	***	89.3	2.3	497.8	↓
袋井市	***	***	379.8	45.9	1372.0	↑	***	275.8	33.4	996.4	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	18.1	0.5	101.1	↓	***	13.3	0.3	74.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.0	5.0	-	-	-	-	7.1	70.8	45.8	104.5	↓
賀茂保健所	***	***	256.7	31.1	927.4	↑	***	187.2	22.7	676.4	↑
下田市	***	***	413.7	10.5	2305.1	↑	***	299.4	7.6	1668.4	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	848.7	21.5	4729.1	↑	***	618.9	15.7	3448.7	↑
熱海保健所	***	***	295.8	61.0	864.5	↑	***	223.2	46.0	652.5	↑
熱海市	***	***	705.1	145.3	2061.0	▲	***	549.7	113.3	1606.9	▲
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	55.9	6.8	201.9	↓	***	39.9	4.8	144.1	↓
沼津市	***	***	75.1	1.9	418.2	↓	***	54.3	1.4	302.7	↓
三島市	***	***	149.3	3.8	832.0	↑	***	105.5	2.7	588.1	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	162.5	4.1	905.5	↑	***	111.7	2.8	622.3	↑
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	***	750.6	19.0	4182.3	↑	***	526.8	13.3	2935.6	↑
富士保健所	***	***	176.0	47.9	450.7	↑	***	125.9	34.3	322.5	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	272.1	74.1	696.8	↑	***	194.3	52.9	497.6	↑
静岡市	***	***	82.9	22.6	212.4	↓	***	59.7	16.3	152.9	↓
中部保健所	***	***	123.4	33.6	316.1	↑	***	87.3	23.8	223.6	↓
島田市	***	***	133.9	3.4	746.1	↑	***	94.2	2.4	524.7	↓
焼津市	***	***	108.4	2.7	604.2	↑	***	77.4	2.0	431.5	↓
藤枝市	***	***	110.5	2.8	615.9	↑	***	77.5	2.0	432.0	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	986.8	25.0	5498.4	↑	***	703.5	17.8	3919.9	↑
西部保健所	***	***	87.5	18.0	255.7	↓	***	60.1	12.4	175.7	↓
磐田市	***	***	186.0	22.5	672.2	↑	***	129.1	15.6	466.4	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	205.0	5.2	1142.5	↑	***	137.3	3.5	765.3	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	38.1	4.6	137.7	↓	***	26.5	3.2	95.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,044	3,043.6	-	-	-	-	3,556.4	85.6	84.2	87.0	▽
賀茂保健所	90	98.7	91.6	83.3	100.4	↓	115.3	78.4	71.3	86.0	▽
下田市	31	30.4	100.6	85.3	117.9	↑	35.7	85.7	72.6	100.4	↓
東伊豆町	13	16.8	79.7	61.8	101.2	↓	19.8	67.7	52.5	86.0	▽
河津町	9.6	10.6	90.6	66.8	120.1	↓	12.4	77.7	57.3	103.0	↓
南伊豆町	13	14.7	89.9	69.6	114.4	↓	16.8	78.4	60.6	99.7	▽
松崎町	11	11.1	101.1	76.3	131.2	↑	12.8	87.2	65.9	113.3	↓
西伊豆町	12	15.1	82.0	62.8	105.1	↓	17.7	69.9	53.6	89.6	▽
熱海保健所	128	122.1	104.5	96.6	112.9	↑	144.3	88.4	81.7	95.5	▽
熱海市	58	49.7	115.9	102.9	130.1	▲	59.7	96.4	85.6	108.2	↓
伊東市	70	72.4	96.7	86.8	107.3	↓	84.6	82.7	74.3	91.9	▽
東部保健所	495	427.1	116.0	111.4	120.6	▲	501.2	98.8	95.0	102.8	↓
沼津市	194	158.9	122.3	114.8	130.3	▲	186.8	104.1	97.6	110.8	↑
三島市	98	80.0	122.6	112.0	133.9	▲	93.5	104.8	95.7	114.5	↑
裾野市	25	31.4	80.3	66.9	95.6	▽	36.7	68.6	57.1	81.7	▽
伊豆市	43	43.3	99.8	86.9	114.0	↓	50.8	85.0	74.0	97.1	▽
伊豆の国市	50	42.0	119.7	105.3	135.4	▲	49.4	101.6	89.4	115.0	↑
函南町	32	29.3	107.7	91.6	125.9	↑	34.6	91.4	77.7	106.8	↓
清水町	25	18.9	131.3	109.2	156.5	▲	22.5	110.4	91.8	131.6	↑
長泉町	28	23.3	119.1	100.1	140.6	▲	26.8	103.6	87.1	122.4	↑
御殿場保健所	65	74.2	87.4	78.1	97.4	▽	86.7	74.7	66.8	83.3	▽
御殿場市	51	57.5	88.7	78.1	100.2	↓	67.4	75.6	66.6	85.5	▽
小山町	14	16.6	82.9	64.5	104.9	↓	19.3	71.7	55.8	90.7	▽
富士保健所	277	264.5	104.8	99.4	110.5	↑	312.1	88.8	84.2	93.6	▽
富士宮市	107	94.2	113.1	103.7	123.1	▲	111.3	95.8	87.8	104.3	↓
富士市	171	170.3	100.2	93.6	107.2	↑	200.8	84.9	79.3	90.8	▽
静岡市	592	579.6	102.1	98.4	105.8	↑	680.4	86.9	83.8	90.1	▽
中部保健所	397	401.1	99.1	94.8	103.5	↓	466.2	85.2	81.5	89.1	▽
島田市	115	94.7	121.7	111.9	132.0	▲	109.6	105.1	96.7	114.0	↑
焼津市	109	109.8	99.7	91.5	108.4	↓	129.0	84.8	77.9	92.2	▽
藤枝市	98	112.8	87.0	79.5	95.1	▽	130.1	75.5	68.9	82.5	▽
牧之原市	44	48.3	91.1	79.4	103.9	↓	56.5	77.8	67.9	88.8	▽
吉田町	19	21.2	90.4	73.3	110.5	↓	24.9	77.2	62.6	94.3	▽
川根本町	11	14.3	79.9	60.5	103.5	↓	16.1	70.7	53.6	91.7	▽
西部保健所	393	429.6	91.5	87.5	95.7	▽	498.4	78.9	75.4	82.5	▽
磐田市	118	131.9	89.4	82.4	96.9	▽	154.0	76.6	70.5	83.0	▽
掛川市	99	98.3	100.5	91.9	109.8	↑	113.9	86.8	79.3	94.8	▽
袋井市	50	60.6	82.6	72.6	93.5	▽	70.4	71.1	62.5	80.4	▽
御前崎市	27	32.1	83.5	70.0	98.9	▽	37.1	72.2	60.5	85.5	▽
菊川市	32	40.5	79.0	67.2	92.2	▽	46.0	69.6	59.2	81.3	▽
森町	26	22.1	116.8	97.5	138.8	↑	25.5	101.1	84.4	120.1	↑
湖西市	42	44.1	94.7	82.3	108.5	↓	51.5	81.2	70.6	93.0	▽
浜松市	603	646.8	93.3	90.0	96.7	▽	751.8	80.3	77.4	83.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,682	1,681.8	-	-	-	-	1,895.6	88.7	86.8	90.6	▽
賀茂保健所	52	53.9	96.5	85.1	109.0	↓	60.4	86.1	76.0	97.2	▽
下田市	18	16.4	112.0	90.3	137.3	↑	18.7	98.2	79.2	120.4	↓
東伊豆町	8.0	9.1	88.2	63.0	120.2	↓	10.4	77.1	55.1	104.9	↓
河津町	4.2	5.8	73.0	45.1	111.5	↓	6.4	65.2	40.4	99.7	▽
南伊豆町	8.2	8.3	98.7	70.8	133.9	↓	8.8	93.0	66.7	126.1	↓
松崎町	6.8	6.2	110.2	76.3	154.1	↑	6.8	100.6	69.6	140.5	↑
西伊豆町	6.4	8.2	78.4	53.6	110.7	↓	9.2	69.3	47.4	97.8	▽
熱海保健所	66	66.6	98.5	88.2	109.8	↓	77.6	84.6	75.6	94.2	▽
熱海市	27	26.0	104.0	87.2	123.1	↑	31.9	84.7	71.0	100.2	↓
伊東市	39	40.6	95.0	82.1	109.4	↓	45.7	84.5	73.0	97.3	▽
東部保健所	269	235.5	114.3	108.3	120.6	▲	269.1	100.0	94.7	105.5	↑
沼津市	105	87.5	119.9	109.9	130.7	▲	101.0	103.9	95.2	113.2	↑
三島市	54	44.5	120.9	106.9	136.2	▲	50.2	107.1	94.7	120.7	↑
裾野市	14	17.5	82.3	64.4	103.7	↓	20.0	71.9	56.3	90.6	▽
伊豆市	22	23.2	96.5	79.5	116.2	↓	26.2	85.6	70.5	103.0	↓
伊豆の国市	28	22.9	124.3	104.7	146.5	▲	26.3	107.9	90.9	127.2	↑
函南町	19	16.1	116.9	94.5	143.1	↑	18.6	101.2	81.8	123.9	↑
清水町	13	10.3	122.2	93.9	156.4	↑	12.3	102.4	78.7	131.0	↑
長泉町	14	13.5	102.1	79.4	129.2	↑	14.5	95.0	73.9	120.2	↓
御殿場保健所	35	41.0	86.4	74.2	100.2	↓	46.3	76.4	65.6	88.5	▽
御殿場市	28	31.5	89.5	75.4	105.6	↓	36.0	78.4	66.0	92.5	▽
小山町	7.2	9.5	76.2	53.3	105.4	↓	10.4	69.6	48.7	96.3	▽
富士保健所	150	144.9	103.8	96.5	111.5	↑	168.8	89.1	82.9	95.7	▽
富士宮市	58	51.5	111.8	99.3	125.5	↑	60.3	95.5	84.8	107.2	↓
富士市	93	93.4	99.4	90.5	108.9	↓	108.4	85.6	78.0	93.7	▽
静岡市	329	318.4	103.4	98.4	108.5	↑	364.9	90.2	85.9	94.7	▽
中部保健所	220	223.5	98.3	92.6	104.3	↓	248.9	88.3	83.2	93.7	▽
島田市	65	52.9	122.1	109.1	136.2	▲	58.1	111.1	99.3	123.9	↑
焼津市	61	60.1	100.9	89.8	112.9	↑	69.1	87.7	78.1	98.2	▽
藤枝市	49	64.2	76.6	67.3	86.8	▽	70.0	70.3	61.8	79.6	▽
牧之原市	27	26.3	104.3	87.6	123.3	↑	29.8	92.1	77.3	108.9	↓
吉田町	12	11.7	102.8	78.4	132.3	↑	13.3	90.1	68.8	116.0	↓
川根本町	6.0	8.3	71.9	48.5	102.6	↓	8.6	69.9	47.2	99.8	▽
西部保健所	227	238.8	95.1	89.7	100.8	↓	262.9	86.4	81.5	91.6	▽
磐田市	69	72.6	94.8	85.0	105.3	↓	81.5	84.5	75.8	93.9	▽
掛川市	56	54.8	101.9	90.3	114.6	↑	60.2	92.7	82.2	104.3	↓
袋井市	29	33.4	86.1	72.6	101.4	↓	36.9	78.0	65.8	91.8	▽
御前崎市	15	17.8	86.7	68.4	108.3	↓	19.2	80.0	63.1	100.0	▽
菊川市	19	23.6	81.3	65.8	99.3	▽	24.3	78.9	63.9	96.4	▽
森町	15	12.3	123.4	97.2	154.4	↑	13.5	112.7	88.8	141.1	↑
湖西市	24	24.3	98.7	81.8	118.0	↓	27.3	88.0	73.0	105.3	↓
浜松市	331	359.2	92.3	87.9	96.8	▽	396.8	83.5	79.6	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,362	1,361.8	-	-	-	-	1,660.9	82.0	80.1	84.0	▽
賀茂保健所	38	44.8	85.7	74.0	98.7	▽	54.9	69.9	60.4	80.6	▽
下田市	12	14.0	87.2	66.7	112.0	↓	17.0	71.8	54.9	92.3	▽
東伊豆町	5.4	7.7	69.7	45.9	101.4	↓	9.4	57.4	37.8	83.5	▽
河津町	5.4	4.8	111.5	73.5	162.3	↑	5.9	91.3	60.1	132.8	↓
南伊豆町	5.0	6.4	78.5	50.8	115.9	↓	8.0	62.3	40.3	92.0	▽
松崎町	4.4	4.9	89.5	56.1	135.6	↓	6.1	72.4	45.4	109.6	↓
西伊豆町	6.0	7.0	86.1	58.1	122.9	↓	8.5	70.6	47.6	100.8	↓
熱海保健所	62	55.5	111.7	99.6	124.8	↑	66.8	92.9	82.8	103.8	↓
熱海市	31	23.7	129.1	109.4	151.2	▲	27.8	109.9	93.2	128.7	↑
伊東市	31	31.8	98.7	83.9	115.4	↓	38.9	80.7	68.6	94.4	▽
東部保健所	226	191.6	118.0	111.2	125.1	▲	232.0	97.4	91.8	103.2	↓
沼津市	89	71.4	125.3	113.9	137.5	▲	85.8	104.2	94.7	114.3	↑
三島市	44	35.4	124.7	108.8	142.3	▲	43.3	102.1	89.1	116.5	↑
裾野市	11	13.9	77.7	58.4	101.4	↓	16.7	64.6	48.5	84.3	▽
伊豆市	21	20.1	103.5	84.6	125.5	↑	24.7	84.4	68.9	102.2	↓
伊豆の国市	22	19.1	114.1	93.7	137.7	↑	23.1	94.4	77.5	113.9	↓
函南町	13	13.3	96.6	74.4	123.3	↓	16.0	79.9	61.6	102.1	↓
清水町	12	8.6	142.1	108.7	182.5	▲	10.2	120.1	91.8	154.2	↑
長泉町	14	9.8	142.4	111.0	179.9	▲	12.3	113.9	88.8	143.9	↑
御殿場保健所	29	33.2	88.5	74.8	104.0	↓	40.4	72.8	61.5	85.6	▽
御殿場市	23	26.0	87.6	72.3	105.2	↓	31.5	72.4	59.8	87.0	▽
小山町	6.6	7.2	91.8	63.2	128.9	↓	8.9	74.2	51.0	104.2	↓
富士保健所	127	119.6	106.0	97.9	114.6	↑	143.4	88.4	81.7	95.6	▽
富士宮市	49	42.7	114.7	100.7	129.9	▲	51.0	96.2	84.5	109.0	↓
富士市	78	76.9	101.2	91.4	111.8	↑	92.4	84.2	76.0	93.0	▽
静岡市	262	261.1	100.5	95.1	106.1	↑	315.5	83.2	78.7	87.8	▽
中部保健所	178	177.6	100.0	93.5	106.8	↑	217.4	81.7	76.4	87.3	▽
島田市	51	41.8	121.1	106.7	137.0	▲	51.5	98.3	86.5	111.1	↓
焼津市	49	49.7	98.2	86.3	111.3	↓	59.9	81.5	71.6	92.3	▽
藤枝市	49	48.6	100.8	88.6	114.2	↑	60.1	81.5	71.6	92.4	▽
牧之原市	17	22.0	75.3	60.0	93.4	▽	26.8	62.0	49.4	76.8	▽
吉田町	7.2	9.6	75.4	52.8	104.4	↓	11.5	62.4	43.7	86.4	▽
川根本町	5.4	5.9	91.3	60.1	132.8	↓	7.5	71.7	47.2	104.3	↓
西部保健所	166	190.8	87.0	81.2	93.1	▽	235.5	70.5	65.8	75.5	▽
磐田市	49	59.3	82.9	72.9	93.9	▽	72.6	67.8	59.6	76.8	▽
掛川市	43	43.5	98.9	86.1	113.0	↓	53.7	80.1	69.7	91.5	▽
袋井市	21	27.1	78.2	64.0	94.6	▽	33.4	63.4	51.9	76.7	▽
御前崎市	11	14.3	79.6	60.3	103.1	↓	17.9	63.8	48.3	82.7	▽
菊川市	13	16.9	75.7	58.3	96.7	▽	21.6	59.1	45.5	75.5	▽
森町	11	9.8	108.5	81.2	141.9	↑	12.0	88.1	66.0	115.2	↓
湖西市	18	19.8	89.9	72.2	110.6	↓	24.2	73.5	59.0	90.5	▽
浜松市	272	287.6	94.6	89.6	99.7	▽	355.1	76.6	72.6	80.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	12.0	-	-	-	19.5	61.5	46.9	79.2	▽	
賀茂保健所	***	***	104.1	12.6	376.1	↑	***	63.6	7.7	229.9	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	300.0	7.6	1671.7	↑	***	183.3	4.6	1021.4	↑
河津町	***	***	487.6	12.3	2717.2	↑	***	294.5	7.5	1640.9	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	169.6	46.2	434.5	↑	***	103.4	28.2	264.9	↑
熱海市	***	***	207.5	25.1	749.9	↑	***	124.7	15.1	450.6	↑
伊東市	***	***	143.4	17.4	518.3	↑	***	88.3	10.7	319.1	↓
東部保健所	2.4	***	142.0	73.3	248.1	↑	2.7	87.5	45.2	152.8	↓
沼津市	***	***	128.9	35.1	330.2	↑	***	79.2	21.6	202.8	↓
三島市	***	***	125.8	15.2	454.5	↑	***	77.7	9.4	280.8	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	227.8	27.6	823.0	↑	***	141.2	17.1	510.1	↑
伊豆の国市	***	***	240.9	29.2	870.4	↑	***	147.8	17.9	534.1	↑
函南町	***	***	168.7	4.3	939.7	↑	***	105.6	2.7	588.6	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	222.3	5.6	1238.8	↑	***	133.4	3.4	743.1	↑
御殿場保健所	***	***	136.4	16.5	492.9	↑	***	83.2	10.1	300.6	↓
御殿場市	***	***	174.6	21.1	631.0	↑	***	106.4	12.9	384.4	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	114.2	41.9	248.7	↑	***	70.3	25.8	153.1	↓
富士宮市	***	***	53.6	1.4	298.5	↓	***	33.2	0.8	184.7	↓
富士市	***	***	147.7	48.0	344.8	↑	***	90.7	29.4	211.6	↓
静岡市	3.0	2.3	131.6	73.6	217.1	↑	3.7	81.0	45.3	133.6	↓
中部保健所	***	***	25.4	3.1	91.8	▽	2.5	15.7	1.9	56.8	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	91.1	11.0	329.0	↓	***	56.6	6.8	204.3	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	82.1	33.0	169.2	↓	2.8	50.8	20.4	104.6	↓
磐田市	***	***	37.9	1.0	211.1	↓	***	23.4	0.6	130.7	↓
掛川市	***	***	206.8	56.3	529.6	↑	***	127.6	34.8	326.7	↑
袋井市	***	***	81.9	2.1	456.2	↓	***	50.7	1.3	282.5	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	125.4	3.2	698.9	↑	***	79.4	2.0	442.5	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	2.6	78.4	37.5	144.2	↓	4.2	47.9	22.9	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.8	4.8	-	-	-	-	7.5	64.1	41.0	95.4	▽
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	108.3	2.7	603.5	↑	***	66.9	1.7	373.0	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	174.9	4.4	974.7	↑	***	113.3	2.9	631.3	↑
東部保健所	***	***	117.7	32.1	301.5	↑	***	75.1	20.5	192.4	↓
沼津市	***	***	81.3	2.1	453.2	↓	***	50.4	1.3	281.1	↓
三島市	***	***	305.2	36.9	1102.8	↑	***	200.5	24.3	724.5	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	295.5	7.5	1646.5	↑	***	195.4	4.9	1089.0	↑
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	172.4	4.4	960.7	↑	***	107.6	2.7	599.4	↑
御殿場市	***	***	223.1	5.6	1243.1	↑	***	137.7	3.5	767.3	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	238.6	77.5	556.8	↑	***	149.0	48.4	347.7	↑
富士宮市	***	***	135.9	3.4	757.2	↑	***	83.8	2.1	467.1	↓
富士市	***	***	294.1	80.1	753.2	↑	***	184.9	50.4	473.5	↑
静岡市	***	***	132.1	48.5	287.5	↑	***	83.7	30.7	182.3	↓
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	58.6	7.1	211.7	↓	***	38.3	4.6	138.3	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	259.1	31.4	936.1	↑	***	168.0	20.3	607.0	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	97.5	31.6	227.5	↓	***	63.3	20.6	147.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.2	7.2	-	-	-	12.0	59.9	41.9	82.9	▽	
賀茂保健所	***	***	168.9	20.4	610.1	↑	***	101.1	12.2	365.5	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	486.0	12.3	2707.8	↑	***	291.3	7.4	1623.0	↑
河津町	***	***	780.4	19.8	4348.1	↑	***	466.2	11.8	2597.8	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	209.1	43.1	611.3	↑	***	126.4	26.0	369.4	↑
熱海市	***	***	326.8	39.5	1180.8	↑	***	201.6	24.4	728.3	↑
伊東市	***	***	121.6	3.1	677.4	↑	***	72.4	1.8	403.3	↓
東部保健所	***	***	158.4	68.4	312.2	↑	***	95.3	41.2	187.9	↓
沼津市	***	***	160.2	33.0	468.3	↑	***	97.8	20.2	285.8	↓
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	185.3	4.7	1032.6	↑	***	110.5	2.8	615.7	↑
伊豆の国市	***	***	396.1	47.9	1431.0	↑	***	239.4	29.0	864.9	↑
函南町	***	***	285.4	7.2	1590.4	↑	***	172.5	4.4	960.9	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	393.3	10.0	2191.4	↑	***	220.8	5.6	1230.3	↑
御殿場保健所	***	***	112.9	2.9	628.9	↑	***	67.8	1.7	378.0	↓
御殿場市	***	***	143.5	3.6	799.5	↑	***	86.7	2.2	482.9	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	31.7	0.8	176.6	↓	***	19.3	0.5	107.7	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	49.4	1.2	275.2	↓	***	29.8	0.8	166.2	↓
静岡市	***	***	131.3	60.0	249.4	↑	2.3	79.3	36.3	150.6	↓
中部保健所	***	***	42.6	5.2	154.1	↓	***	25.6	3.1	92.4	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	155.9	18.9	563.1	↑	***	92.7	11.2	334.8	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	97.7	31.7	228.1	↓	***	58.4	19.0	136.3	↓
磐田市	***	***	63.0	1.6	351.0	↓	***	37.8	1.0	210.7	↓
掛川市	***	***	172.1	20.8	621.7	↑	***	102.8	12.4	371.5	↑
袋井市	***	***	135.9	3.4	757.1	↑	***	81.6	2.1	454.5	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	221.7	5.6	1235.6	↑	***	128.3	3.2	715.1	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	65.5	21.3	153.0	↓	2.6	38.5	12.5	89.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	471	471.0	-	-	-	-	481.4	97.8	93.9	101.9	↓
賀茂保健所	14	15.1	94.1	73.5	118.7	↓	15.4	92.2	72.0	116.2	↓
下田市	3.6	4.6	78.3	46.4	123.8	↓	4.8	75.6	44.8	119.4	↓
東伊豆町	2.4	2.5	94.3	48.7	164.8	↓	2.6	91.1	47.0	159.1	↓
河津町	***	***	110.6	50.5	209.9	↑	***	109.5	50.1	208.0	↑
南伊豆町	2.6	2.3	114.4	60.8	195.6	↑	2.3	115.0	61.2	196.6	↑
松崎町	***	***	91.9	39.7	181.1	↓	***	92.0	39.7	181.3	↓
西伊豆町	2.2	2.3	95.3	47.5	170.6	↓	2.4	93.1	46.4	166.5	↓
熱海保健所	24	18.8	128.7	106.8	153.8	▲	19.8	121.9	101.2	145.7	▲
熱海市	14	7.5	186.6	145.5	235.8	▲	8.2	171.1	133.4	216.2	▲
伊東市	10	11.3	90.2	67.2	118.6	↓	11.7	87.4	65.1	115.0	↓
東部保健所	70	66.1	106.5	95.6	118.2	↑	68.3	103.1	92.6	114.5	↑
沼津市	26	24.7	105.9	88.6	125.7	↑	25.7	101.9	85.2	121.0	↑
三島市	11	12.4	91.8	69.5	118.9	↓	12.7	89.7	67.9	116.2	↓
裾野市	4.8	4.9	97.6	62.5	145.2	↓	5.1	94.9	60.8	141.2	↓
伊豆市	7.6	6.5	117.5	83.1	161.2	↑	6.6	114.4	80.9	157.0	↑
伊豆の国市	8.2	6.4	127.9	91.7	173.5	↑	6.7	122.9	88.2	166.7	↑
函南町	6.0	4.5	133.3	89.9	190.4	↑	4.7	127.6	86.1	182.2	↑
清水町	***	3.0	67.7	32.4	124.5	↓	3.1	64.0	30.7	117.8	↓
長泉町	4.2	3.7	113.0	69.9	172.8	↑	3.7	114.3	70.7	174.8	↑
御殿場保健所	14	11.5	119.6	93.1	151.4	↑	11.7	117.6	91.5	148.8	↑
御殿場市	11	8.9	119.2	89.3	155.9	↑	9.1	116.7	87.4	152.6	↑
小山町	3.2	2.6	121.1	69.2	196.7	↑	2.6	120.8	69.0	196.2	↑
富士保健所	48	40.9	117.7	103.3	133.6	▲	42.8	112.7	98.9	127.8	↑
富士宮市	17	14.6	116.1	92.7	143.5	↑	15.3	110.8	88.5	137.1	↑
富士市	31	26.3	118.6	100.8	138.8	▲	27.4	113.7	96.5	133.0	↑
静岡市	93	89.8	103.1	93.9	113.0	↑	92.8	99.8	90.9	109.3	↓
中部保健所	62	62.6	98.7	88.0	110.3	↓	63.3	97.6	87.0	109.1	↓
島田市	18	14.8	119.1	95.5	146.8	↑	14.8	118.8	95.3	146.4	↑
焼津市	15	17.0	90.8	71.6	113.5	↓	17.5	87.8	69.3	109.8	↓
藤枝市	14	17.9	79.4	62.0	100.1	↓	17.8	79.8	62.3	100.7	↓
牧之原市	6.6	7.4	89.1	61.3	125.2	↓	7.6	86.9	59.8	122.0	↓
吉田町	4.6	3.3	140.2	88.8	210.4	↑	3.4	135.8	86.1	203.9	↑
川根本町	3.4	2.3	146.3	85.2	234.2	↑	2.2	153.0	89.1	245.0	↑
西部保健所	61	66.2	92.1	82.1	103.0	↓	66.6	91.6	81.6	102.4	↓
磐田市	15	20.2	73.2	57.5	91.9	▽	20.6	71.8	56.4	90.2	▽
掛川市	17	15.2	110.3	88.0	136.6	↑	15.3	109.8	87.6	136.0	↑
袋井市	11	9.2	119.0	89.6	154.9	↑	9.3	118.1	89.0	153.8	↑
御前崎市	3.8	4.9	78.0	47.0	121.9	↓	4.9	78.1	47.0	121.9	↓
菊川市	9.4	6.4	147.3	108.2	195.9	▲	6.2	152.0	111.6	202.1	▲
森町	***	3.5	40.1	16.1	82.6	▽	3.5	40.4	16.3	83.4	▽
湖西市	3.8	6.8	55.9	33.6	87.3	▽	6.9	55.1	33.2	86.1	▽
浜松市	85	99.8	85.0	77.1	93.4	▽	100.6	84.3	76.5	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	387	386.6	-	-	-	-	373.0	103.7	99.1	108.4	↑
賀茂保健所	12	12.3	95.8	72.9	123.5	↓	11.9	99.4	75.7	128.3	↓
下田市	3.2	3.7	85.7	49.0	139.2	↓	3.7	87.3	49.8	141.7	↓
東伊豆町	***	2.1	87.0	39.8	165.1	↓	2.0	88.7	40.5	168.4	↓
河津町	***	***	105.1	42.2	216.6	↑	***	110.8	44.5	228.4	↑
南伊豆町	2.2	***	117.3	58.5	209.9	↑	***	126.3	63.0	226.0	↑
松崎町	***	***	97.6	39.2	201.1	↓	***	104.1	41.8	214.6	↑
西伊豆町	***	***	95.8	43.8	182.0	↓	***	99.0	45.3	188.0	↓
熱海保健所	17	15.3	113.8	91.1	140.3	↑	15.4	112.7	90.2	139.0	↑
熱海市	9.6	6.0	159.9	117.9	212.0	▲	6.4	151.1	111.4	200.3	▲
伊東市	7.8	9.3	84.0	59.7	114.8	↓	9.1	85.8	61.0	117.3	↓
東部保健所	56	54.2	103.0	91.2	115.8	↑	53.1	105.2	93.2	118.3	↑
沼津市	21	20.3	105.7	86.6	127.7	↑	20.0	106.9	87.6	129.1	↑
三島市	9.2	10.2	90.0	65.9	120.1	↓	9.9	93.2	68.2	124.3	↓
裾野市	3.6	4.1	88.8	52.6	140.4	↓	3.9	91.2	54.0	144.2	↓
伊豆市	5.6	5.3	106.7	70.9	154.2	↑	5.1	110.3	73.3	159.4	↑
伊豆の国市	6.8	5.2	130.0	90.0	181.7	↑	5.2	131.5	91.1	183.8	↑
函南町	3.8	3.7	103.4	62.2	161.4	↑	3.7	104.1	62.6	162.5	↑
清水町	***	2.4	74.6	34.1	141.6	↓	2.4	73.6	33.7	139.8	↓
長泉町	3.6	3.1	116.0	68.7	183.3	↑	2.9	125.7	74.5	198.7	↑
御殿場保健所	11	9.5	113.8	85.5	148.6	↑	9.1	118.7	89.2	154.9	↑
御殿場市	8.2	7.3	112.3	80.6	152.4	↑	7.0	116.5	83.6	158.1	↑
小山町	2.6	2.2	118.9	63.2	203.3	↑	2.1	126.1	67.1	215.6	↑
富士保健所	40	33.5	120.7	104.6	138.5	▲	33.3	121.3	105.1	139.2	▲
富士宮市	13	12.0	110.3	85.3	140.4	↑	12.0	110.4	85.4	140.4	↑
富士市	27	21.5	126.5	106.1	149.6	▲	21.4	127.3	106.8	150.6	▲
静岡市	74	73.5	100.9	90.9	111.7	↑	72.1	103.0	92.7	114.0	↑
中部保健所	53	51.6	101.9	90.0	115.0	↑	49.1	107.1	94.6	120.9	↑
島田市	15	12.2	119.8	93.9	150.7	↑	11.5	127.4	99.9	160.2	↑
焼津市	13	13.9	93.6	72.2	119.3	↓	13.6	95.6	73.7	121.8	↓
藤枝市	12	14.9	82.0	62.7	105.4	↓	13.8	88.2	67.5	113.3	↓
牧之原市	5.6	6.0	92.7	61.6	134.0	↓	5.9	95.6	63.5	138.1	↓
吉田町	4.4	2.7	163.8	102.6	248.0	▲	2.6	167.5	104.9	253.5	▲
川根本町	2.8	***	143.7	78.5	241.1	↑	***	162.3	88.7	272.4	↑
西部保健所	53	54.5	97.6	86.2	110.1	↓	51.4	103.5	91.5	116.7	↑
磐田市	13	16.6	77.2	59.5	98.6	▽	15.9	80.5	62.0	102.7	↓
掛川市	14	12.5	111.6	87.0	141.0	↑	11.8	118.5	92.4	149.7	↑
袋井市	9.4	7.6	123.8	90.9	164.6	↑	7.2	131.2	96.4	174.5	↑
御前崎市	3.6	4.0	90.0	53.3	142.3	↓	3.7	96.6	57.2	152.6	↓
菊川市	8.6	5.3	161.4	116.8	217.4	▲	4.8	179.9	130.2	242.4	▲
森町	***	2.9	48.5	19.5	100.0	▽	2.7	52.3	21.0	107.8	↓
湖西市	3.4	5.6	60.8	35.4	97.4	▽	5.3	63.9	37.2	102.3	↓
浜松市	70	82.2	85.7	77.0	95.1	▽	77.6	90.7	81.5	100.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	84	84.4	-	-	-	-	108.4	77.8	70.6	85.6	▽
賀茂保健所	2.4	2.8	86.7	44.8	151.5	↓	3.5	67.7	35.0	118.3	↓
下田市	***	***	46.3	5.6	167.4	↓	***	36.4	4.4	131.7	↓
東伊豆町	***	***	126.4	26.1	369.5	↑	***	99.2	20.4	289.9	↓
河津町	***	***	135.1	16.3	488.2	↑	***	105.2	12.7	380.2	↑
南伊豆町	***	***	100.5	12.2	363.1	↑	***	76.9	9.3	278.0	↓
松崎町	***	***	65.3	1.7	364.1	↓	***	50.6	1.3	282.2	↓
西伊豆町	***	***	93.2	11.3	336.7	↓	***	73.2	8.9	264.6	↓
熱海保健所	6.8	3.5	193.6	134.0	270.5	▲	4.4	154.3	106.8	215.6	▲
熱海市	4.4	***	293.7	184.0	444.7	▲	***	240.4	150.6	364.0	▲
伊東市	2.4	2.0	119.1	61.5	208.1	↑	2.6	93.1	48.1	162.7	↓
東部保健所	15	11.9	122.4	95.9	153.9	↑	15.2	95.9	75.1	120.5	↓
沼津市	4.8	4.5	107.1	68.6	159.3	↑	5.7	84.5	54.1	125.8	↓
三島市	2.2	2.2	100.0	49.9	179.0	↑	2.8	77.6	38.7	138.9	↓
裾野市	***	***	138.5	50.8	301.6	↑	***	108.1	39.7	235.3	↑
伊豆市	***	***	164.0	78.5	301.5	↑	***	127.8	61.2	235.0	↑
伊豆の国市	***	***	118.3	47.6	243.8	↑	***	93.0	37.4	191.7	↓
函南町	2.2	***	267.0	133.1	477.8	▲	***	209.7	104.5	375.2	▲
清水町	***	***	37.0	0.9	206.0	↓	***	29.5	0.7	164.5	↓
長泉町	***	***	98.1	20.2	286.9	↓	***	74.1	15.3	216.5	↓
御殿場保健所	3.0	2.0	146.4	81.9	241.5	↑	2.6	113.8	63.7	187.8	↑
御殿場市	2.4	***	150.5	77.7	262.8	↑	2.0	117.1	60.5	204.6	↑
小山町	***	***	132.1	27.2	386.1	↑	***	102.2	21.1	298.8	↑
富士保健所	7.8	7.5	104.4	74.2	142.7	↑	9.5	82.4	58.6	112.6	↓
富士宮市	3.8	2.7	141.6	85.2	221.2	↑	3.4	112.4	67.7	175.6	↑
富士市	4.0	4.8	83.5	51.0	129.0	↓	6.1	65.7	40.1	101.5	↓
静岡市	18	16.3	113.0	91.1	138.6	↑	20.7	88.8	71.6	108.9	↓
中部保健所	9.2	11.0	83.5	61.1	111.4	↓	14.2	64.6	47.3	86.2	▽
島田市	3.0	2.6	115.9	64.8	191.2	↑	3.4	89.4	50.0	147.4	↓
焼津市	2.4	3.1	78.0	40.3	136.3	↓	3.9	61.1	31.6	106.8	↓
藤枝市	***	3.0	66.2	31.7	121.8	↓	4.0	50.5	24.2	92.9	▽
牧之原市	***	***	73.3	23.8	171.1	↓	***	57.6	18.7	134.4	↓
吉田町	***	***	33.6	0.9	187.3	↓	***	26.4	0.7	146.9	↓
川根本町	***	***	159.7	32.9	466.7	↑	***	120.6	24.9	352.6	↑
西部保健所	7.8	11.7	66.6	47.3	91.0	▽	15.2	51.2	36.4	70.0	▽
磐田市	***	3.6	54.9	26.3	101.0	↓	4.7	42.6	20.4	78.3	▽
掛川市	2.8	2.7	104.2	56.9	174.8	↑	3.5	80.4	43.9	134.8	↓
袋井市	***	***	97.0	41.9	191.3	↓	2.1	74.4	32.1	146.7	↓
御前崎市	***	***	23.0	0.6	127.9	↓	***	17.6	0.4	97.8	▽
菊川市	***	***	76.0	20.7	194.7	↓	***	56.9	15.5	145.7	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	33.1	4.0	119.5	↓	***	25.5	3.1	92.2	▽
浜松市	14	17.7	81.6	63.8	102.7	↓	23.0	62.7	49.1	79.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	49.8	-	-	-	-	68.0	73.2	64.4	82.9	▽
賀茂保健所	***	***	131.3	62.8	241.4	↑	2.1	95.6	45.8	175.9	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	150.4	18.2	543.3	↑	***	109.4	13.2	395.3	↑
河津町	***	***	122.6	3.1	682.9	↑	***	89.6	2.3	499.0	↓
南伊豆町	***	***	182.2	22.0	658.2	↑	***	133.1	16.1	480.9	↑
松崎町	***	***	117.7	3.0	655.8	↑	***	86.5	2.2	482.1	↓
西伊豆町	***	***	346.3	94.3	886.8	↑	***	252.8	68.9	647.4	↑
熱海保健所	3.0	***	152.2	85.1	251.0	↑	2.7	111.3	62.2	183.5	↑
熱海市	***	***	249.7	119.5	459.2	▲	***	182.5	87.3	335.6	↑
伊東市	***	***	85.5	27.7	199.4	↓	***	62.5	20.3	145.9	↓
東部保健所	7.8	7.1	109.8	78.0	150.1	↑	9.7	80.2	57.0	109.7	↓
沼津市	3.0	2.6	113.3	63.4	186.9	↑	3.6	82.9	46.3	136.7	↓
三島市	***	***	74.8	24.3	174.7	↓	***	54.6	17.7	127.4	↓
裾野市	***	***	73.4	8.9	265.2	↓	***	54.0	6.5	195.1	↓
伊豆市	***	***	179.8	66.0	391.5	↑	***	130.4	47.9	284.0	↑
伊豆の国市	***	***	174.4	64.0	379.6	↑	***	127.4	46.7	277.3	↑
函南町	***	***	81.4	9.9	294.3	↓	***	59.5	7.2	215.0	↓
清水町	***	***	180.4	37.2	527.4	↑	***	132.4	27.3	387.0	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.6	***	209.3	111.3	357.9	▲	***	153.7	81.7	262.8	↑
御殿場市	***	***	185.2	84.7	351.7	↑	***	135.9	62.1	258.1	↑
小山町	***	***	295.7	80.6	757.4	↑	***	217.6	59.3	557.3	↑
富士保健所	6.6	4.5	146.8	101.0	206.2	▲	6.1	107.5	74.0	151.0	↑
富士宮市	2.6	***	162.8	86.6	278.5	↑	2.2	119.6	63.6	204.6	↑
富士市	4.0	2.9	138.0	84.3	213.1	↑	4.0	100.9	61.6	155.8	↑
静岡市	6.2	9.6	64.9	44.1	92.1	▽	13.1	47.5	32.3	67.4	▽
中部保健所	4.8	6.5	73.8	47.3	109.8	↓	8.9	54.2	34.7	80.6	▽
島田市	***	***	93.1	37.4	191.9	↓	2.1	68.2	27.4	140.6	↓
焼津市	***	***	98.5	45.1	187.1	↓	2.5	72.3	33.1	137.3	↓
藤枝市	***	***	54.1	17.6	126.3	↓	2.5	39.8	12.9	93.0	▽
牧之原市	***	***	52.4	6.3	189.4	↓	***	38.3	4.6	138.4	↓
吉田町	***	***	56.9	1.4	316.9	↓	***	41.7	1.1	232.5	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.0	6.9	101.2	70.5	140.7	↑	9.5	74.0	51.5	102.9	↓
磐田市	2.2	2.2	102.1	50.9	182.8	↑	2.9	74.6	37.2	133.5	↓
掛川市	***	***	89.1	35.8	183.6	↓	2.1	65.2	26.2	134.3	↓
袋井市	***	***	80.9	22.0	207.2	↓	***	59.2	16.1	151.5	↓
御前崎市	***	***	40.0	1.0	223.1	↓	***	29.0	0.7	161.8	↓
菊川市	***	***	190.3	69.8	414.3	↑	***	138.5	50.8	301.5	↑
森町	***	***	58.2	1.5	324.6	↓	***	43.0	1.1	239.6	↓
湖西市	***	***	136.6	44.4	318.8	↑	***	100.5	32.6	234.5	↑
浜松市	9.8	10.5	93.5	69.2	123.7	↓	14.3	68.5	50.6	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	20.8	-	-	-	-	29.8	69.7	57.0	84.5	▽
賀茂保健所	***	***	261.7	113.0	515.8	▲	***	180.5	77.9	355.7	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	189.2	4.8	1054.0	↑	***	128.0	3.2	713.5	↑
河津町	***	***	305.2	7.7	1700.6	↑	***	212.2	5.4	1182.1	↑
南伊豆町	***	***	442.5	53.5	1598.6	↑	***	315.4	38.2	1139.7	↑
松崎町	***	***	287.9	7.3	1604.4	↑	***	203.4	5.1	1133.6	↑
西伊豆町	***	***	652.8	134.5	1908.2	▲	***	452.2	93.2	1321.9	↑
熱海保健所	***	***	101.5	27.7	260.0	↑	***	67.9	18.5	173.9	↓
熱海市	***	***	197.5	40.7	577.2	↑	***	126.6	26.1	370.0	↑
伊東市	***	***	41.3	1.0	230.1	↓	***	28.4	0.7	158.2	↓
東部保健所	3.6	3.0	121.2	71.8	191.5	↑	4.3	83.6	49.5	132.2	↓
沼津市	***	***	127.0	51.0	261.7	↑	***	87.0	35.0	179.2	↓
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	84.4	2.1	470.4	↓	***	59.6	1.5	332.1	↓
伊豆市	***	***	153.0	18.5	552.7	↑	***	104.0	12.6	375.6	↑
伊豆の国市	***	***	355.9	115.6	830.8	▲	***	242.6	78.8	566.3	↑
函南町	***	***	98.0	2.5	545.8	↓	***	67.1	1.7	373.8	↓
清水町	***	***	285.0	34.5	1029.6	↑	***	194.1	23.5	701.3	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	301.1	130.0	593.4	▲	***	214.0	92.4	421.8	↑
御殿場市	***	***	241.8	78.5	564.3	↑	***	170.8	55.5	398.6	↑
小山町	***	***	509.2	104.9	1488.3	▲	***	370.0	76.2	1081.4	↑
富士保健所	3.2	***	170.5	97.4	276.9	↑	2.7	116.6	66.6	189.4	↑
富士宮市	***	***	150.6	48.9	351.4	↑	***	102.9	33.4	240.1	↑
富士市	2.2	***	181.4	90.4	324.6	↑	***	124.1	61.9	222.1	↑
静岡市	2.2	4.0	55.6	27.7	99.4	▽	5.8	38.2	19.1	68.4	▽
中部保健所	***	2.7	58.5	25.2	115.2	↓	3.9	41.2	17.8	81.3	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	105.5	28.7	270.1	↑	***	72.8	19.8	186.5	↓
藤枝市	***	***	75.0	15.5	219.4	↓	***	54.0	11.1	157.9	↓
牧之原市	***	***	64.6	1.6	360.0	↓	***	44.7	1.1	248.9	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.9	109.6	62.6	178.0	↑	4.1	77.9	44.5	126.5	↓
磐田市	***	***	88.7	24.2	227.2	↓	***	62.2	17.0	159.4	↓
掛川市	***	***	60.4	7.3	218.3	↓	***	42.9	5.2	155.1	↓
袋井市	***	***	143.7	29.6	420.0	↑	***	102.2	21.1	298.6	↑
御前崎市	***	***	96.3	2.4	536.5	↓	***	68.4	1.7	381.1	↓
菊川市	***	***	72.1	1.8	401.7	↓	***	53.2	1.3	296.3	↓
森町	***	***	139.2	3.5	775.4	↑	***	100.4	2.5	559.5	↑
湖西市	***	***	259.1	70.6	663.5	↑	***	183.5	50.0	470.0	↑
浜松市	3.0	4.4	68.1	38.1	112.3	↓	6.2	48.2	27.0	79.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	29.0	-	-	-	-	38.2	75.9	64.0	89.3	▽
賀茂保健所	***	***	43.8	5.3	158.4	↓	***	33.2	4.0	120.0	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	124.8	3.2	695.3	↑	***	95.5	2.4	532.1	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	143.8	3.6	801.1	↑	***	108.8	2.8	606.3	↑
熱海保健所	2.2	***	186.0	92.7	332.7	↑	***	145.0	72.3	259.4	↑
熱海市	***	***	281.6	113.2	580.4	▲	***	225.0	90.5	463.7	↑
伊東市	***	***	116.6	31.8	298.7	↑	***	89.4	24.3	228.8	↓
東部保健所	4.2	4.1	101.6	62.8	155.3	↑	5.4	77.5	48.0	118.5	↓
沼津市	***	***	103.6	44.7	204.2	↑	2.0	79.6	34.4	156.9	↓
三島市	***	***	129.8	42.1	302.9	↑	***	98.2	31.9	229.3	↓
裾野市	***	***	64.9	1.6	361.7	↓	***	49.4	1.2	275.1	↓
伊豆市	***	***	197.2	53.7	504.9	↑	***	149.5	40.7	382.8	↑
伊豆の国市	***	***	49.1	1.2	273.6	↓	***	37.7	1.0	210.3	↓
函南町	***	***	69.7	1.8	388.3	↓	***	53.5	1.4	297.9	↓
清水町	***	***	104.1	2.6	580.0	↑	***	80.9	2.0	450.9	↓
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	140.6	45.7	328.3	↑	***	105.9	34.4	247.2	↑
御殿場市	***	***	143.3	39.0	367.0	↑	***	108.3	29.5	277.3	↑
小山町	***	***	131.0	3.3	729.9	↑	***	97.4	2.5	542.5	↓
富士保健所	3.4	2.6	129.9	75.6	207.9	↑	3.4	100.2	58.3	160.4	↑
富士宮市	***	***	171.6	74.1	338.2	↑	***	133.2	57.5	262.4	↑
富士市	***	***	106.8	48.8	202.8	↑	2.2	82.1	37.5	155.9	↓
静岡市	4.0	5.6	71.5	43.6	110.4	↓	7.3	54.8	33.4	84.6	▽
中部保健所	3.2	3.8	84.9	48.5	137.9	↓	5.0	64.2	36.7	104.3	↓
島田市	***	***	160.4	64.5	330.5	↑	***	120.4	48.4	248.1	↑
焼津市	***	***	93.6	30.4	218.5	↓	***	71.9	23.3	167.8	↓
藤枝市	***	***	38.1	4.6	137.8	↓	***	28.6	3.5	103.3	↓
牧之原市	***	***	44.1	1.1	245.7	↓	***	33.5	0.8	186.9	↓
吉田町	***	***	97.6	2.5	544.1	↓	***	74.7	1.9	416.4	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	4.0	95.0	57.2	148.4	↓	5.4	70.9	42.7	110.8	↓
磐田市	***	***	111.8	45.0	230.5	↑	***	84.2	33.8	173.5	↓
掛川市	***	***	110.0	35.7	256.7	↑	***	82.2	26.7	191.8	↓
袋井市	***	***	35.0	0.9	195.1	↓	***	26.1	0.7	145.7	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	283.2	91.9	660.9	↑	***	203.9	66.2	476.0	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	47.3	1.2	263.3	↓	***	35.8	0.9	199.3	↓
浜松市	6.8	6.1	112.0	77.5	156.5	↑	8.1	84.0	58.2	117.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,366	1,365.8	-	-	-	-	1,397.3	97.7	95.4	100.1	↓
賀茂保健所	30	43.4	69.6	59.0	81.7	▽	44.4	68.0	57.6	79.7	▽
下田市	10	13.4	76.2	56.7	100.1	↓	13.8	74.0	55.1	97.3	▽
東伊豆町	4.8	7.5	64.4	41.3	95.8	▽	7.7	62.4	40.0	92.9	▽
河津町	3.0	4.6	64.7	36.2	106.8	↓	4.7	63.3	35.4	104.4	↓
南伊豆町	3.2	6.4	50.1	28.6	81.4	▽	6.4	49.7	28.4	80.6	▽
松崎町	3.6	4.9	73.8	43.7	116.6	↓	5.0	72.6	43.0	114.8	↓
西伊豆町	5.4	6.6	81.5	53.7	118.6	↓	6.8	79.5	52.4	115.7	↓
熱海保健所	64	55.0	116.6	104.2	130.1	▲	57.0	112.7	100.7	125.7	▲
熱海市	25	22.2	111.5	92.7	132.9	↑	23.4	106.1	88.2	126.5	↑
伊東市	39	32.8	120.1	103.9	138.1	▲	33.6	117.4	101.5	134.9	▲
東部保健所	175	193.4	90.4	84.5	96.6	▽	198.5	88.0	82.3	94.1	▽
沼津市	72	72.2	100.0	89.9	110.8	↓	74.2	97.3	87.5	107.8	↓
三島市	31	36.3	84.8	72.0	99.4	▽	37.2	82.9	70.3	97.1	▽
裾野市	9.6	14.4	66.5	49.1	88.2	▽	14.8	65.1	48.0	86.3	▽
伊豆市	15	18.8	81.8	64.6	102.2	↓	19.4	79.4	62.7	99.3	▽
伊豆の国市	17	18.8	92.3	73.9	113.9	↓	19.4	89.6	71.8	110.5	↓
函南町	13	13.3	94.5	72.6	120.9	↓	13.7	91.8	70.5	117.5	↓
清水町	8.2	8.8	93.3	67.0	126.6	↓	9.1	90.2	64.8	122.4	↓
長泉町	8.6	10.7	80.5	58.2	108.4	↓	10.8	79.8	57.8	107.5	↓
御殿場保健所	33	33.5	97.5	83.1	113.6	↓	34.2	95.3	81.2	111.1	↓
御殿場市	24	26.0	93.1	77.3	111.3	↓	26.6	90.9	75.4	108.6	↓
小山町	8.4	7.5	112.4	81.0	152.0	↑	7.6	110.8	79.8	149.8	↑
富士保健所	122	120.8	101.2	93.3	109.5	↑	124.4	98.2	90.6	106.3	↓
富士宮市	42	43.0	98.2	85.4	112.4	↓	44.3	95.3	82.8	109.0	↓
富士市	80	77.8	102.9	93.0	113.5	↑	80.1	99.9	90.3	110.2	↓
静岡市	277	261.5	106.1	100.6	111.8	▲	268.6	103.3	97.9	108.9	↑
中部保健所	173	179.7	96.5	90.2	103.1	↓	182.9	94.8	88.6	101.3	↓
島田市	37	42.0	89.0	76.7	102.7	↓	42.7	87.6	75.5	101.1	↓
焼津市	55	49.6	111.2	98.5	125.1	↑	51.0	108.3	95.9	121.9	↑
藤枝市	44	51.0	85.5	74.5	97.6	▽	51.5	84.7	73.8	96.7	▽
牧之原市	22	21.2	105.4	86.8	126.8	↑	21.8	102.7	84.6	123.6	↑
吉田町	8.8	9.5	92.3	67.1	123.9	↓	9.8	90.1	65.4	120.9	↓
川根本町	6.0	6.3	95.8	64.6	136.8	↓	6.2	96.5	65.1	137.7	↓
西部保健所	195	190.4	102.3	96.0	109.0	↑	193.8	100.5	94.3	107.0	↑
磐田市	57	58.8	97.3	86.3	109.2	↓	60.2	95.1	84.4	106.7	↓
掛川市	41	43.5	93.8	81.4	107.6	↓	44.2	92.3	80.0	105.8	↓
袋井市	30	26.8	110.5	93.4	129.8	↑	27.3	108.3	91.6	127.2	↑
御前崎市	20	14.0	144.6	117.8	175.7	▲	14.2	142.1	115.7	172.7	▲
菊川市	18	17.8	99.8	80.2	122.8	↓	17.8	99.7	80.1	122.7	↓
森町	9.2	9.7	94.6	69.3	126.2	↓	9.8	93.5	68.5	124.7	↓
湖西市	20	19.8	101.2	82.3	123.1	↑	20.2	99.1	80.6	120.5	↓
浜松市	296	288.1	102.6	97.4	108.0	↑	293.4	100.8	95.7	106.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	772	772.0	-	-	-	-	783.5	98.5	95.5	101.7	↓
賀茂保健所	18	24.1	73.8	59.2	90.8	▽	24.5	72.8	58.4	89.5	▽
下田市	5.0	7.4	67.7	43.8	99.9	▽	7.6	65.7	42.5	97.0	▽
東伊豆町	3.4	4.1	82.5	48.1	132.2	↓	4.3	79.8	46.5	127.8	↓
河津町	2.2	2.6	85.4	42.6	152.9	↓	2.6	84.7	42.2	151.5	↓
南伊豆町	2.2	3.6	60.5	30.1	108.2	↓	3.5	62.2	31.0	111.3	↓
松崎町	2.4	2.8	87.1	45.0	152.2	↓	2.7	87.6	45.2	153.0	↓
西伊豆町	2.6	3.7	71.1	37.8	121.6	↓	3.7	69.9	37.2	119.5	↓
熱海保健所	32	30.5	105.0	89.4	122.6	↑	32.2	99.5	84.7	116.1	↓
熱海市	12	11.8	101.5	77.5	130.7	↑	13.1	91.5	69.8	117.8	↓
伊東市	20	18.7	107.2	87.2	130.4	↑	19.1	104.9	85.4	127.6	↑
東部保健所	101	109.2	92.5	84.6	100.9	↓	112.2	90.0	82.3	98.2	▽
沼津市	44	40.7	107.2	93.4	122.4	↑	42.2	103.4	90.1	118.1	↑
三島市	16	20.7	78.2	62.1	97.2	▽	21.0	77.1	61.2	95.8	▽
裾野市	3.8	8.3	46.0	27.7	71.8	▽	8.4	45.0	27.1	70.3	▽
伊豆市	10	10.3	98.8	73.6	129.9	↓	10.5	96.9	72.1	127.4	↓
伊豆の国市	9.6	10.5	91.4	67.4	121.2	↓	10.9	88.1	65.0	116.9	↓
函南町	6.8	7.5	90.7	62.8	126.7	↓	7.8	87.6	60.7	122.4	↓
清水町	5.0	4.9	101.1	65.4	149.3	↑	5.2	95.6	61.8	141.1	↓
長泉町	5.8	6.3	91.8	61.5	131.9	↓	6.1	94.4	63.2	135.5	↓
御殿場保健所	18	19.0	96.9	78.1	118.8	↓	19.2	95.6	77.1	117.3	↓
御殿場市	14	14.7	95.3	74.3	120.4	↓	15.0	93.5	72.9	118.2	↓
小山町	4.4	4.3	102.2	64.0	154.7	↑	4.3	102.9	64.5	155.8	↑
富士保健所	68	67.9	99.6	89.3	110.8	↓	70.7	95.6	85.7	106.3	↓
富士宮市	24	24.1	98.9	82.0	118.4	↓	25.2	94.4	78.2	113.0	↓
富士市	44	43.8	100.0	87.2	114.2	↑	45.5	96.2	83.9	109.9	↓
静岡市	150	147.0	102.0	94.9	109.6	↑	151.4	99.1	92.1	106.4	↓
中部保健所	102	102.3	99.5	91.0	108.5	↓	102.6	99.2	90.8	108.2	↓
島田市	22	24.0	90.1	73.9	108.8	↓	23.8	90.8	74.5	109.7	↓
焼津市	32	27.9	113.3	96.3	132.4	↑	28.7	110.0	93.5	128.6	↑
藤枝市	26	29.7	88.3	73.8	104.8	↓	29.1	90.0	75.3	106.9	↓
牧之原市	14	11.8	117.2	91.2	148.4	↑	12.0	114.6	89.1	145.0	↑
吉田町	5.0	5.4	93.4	60.5	137.9	↓	5.5	91.1	58.9	134.4	↓
川根本町	3.6	3.7	97.4	57.7	154.0	↓	3.5	104.0	61.6	164.4	↑
西部保健所	109	108.2	100.6	92.3	109.4	↑	107.6	101.2	92.8	110.0	↑
磐田市	28	33.2	84.4	71.0	99.6	▽	33.5	83.6	70.3	98.6	▽
掛川市	23	24.7	93.9	77.6	112.6	↓	24.5	94.5	78.1	113.4	↓
袋井市	18	15.2	120.1	96.7	147.4	↑	15.1	120.4	97.0	147.9	↑
御前崎市	10	7.9	131.7	98.3	172.7	↑	7.8	134.0	100.0	175.7	▲
菊川市	12	10.5	112.4	85.5	144.9	↑	9.9	119.0	90.6	153.5	↑
森町	6.0	5.5	108.7	73.3	155.2	↑	5.4	110.2	74.3	157.3	↑
湖西市	11	11.2	100.1	75.6	129.9	↑	11.3	99.4	75.1	129.1	↓
浜松市	174	163.8	106.3	99.4	113.6	↑	163.1	106.8	99.8	114.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	594	593.8	-	-	-	-	613.8	96.7	93.3	100.3	↓
賀茂保健所	12	19.2	64.5	49.4	82.7	▽	19.9	62.2	47.7	79.7	▽
下田市	5.2	6.0	86.6	56.6	126.9	↓	6.2	84.2	55.0	123.3	↓
東伊豆町	***	3.3	42.0	16.9	86.6	▽	3.4	40.8	16.4	84.1	▽
河津町	***	2.1	38.8	10.6	99.5	▽	2.1	37.4	10.2	95.7	▽
南伊豆町	***	2.7	36.4	11.8	85.0	▽	2.9	34.4	11.2	80.3	▽
松崎町	***	2.1	56.5	20.7	123.0	↓	2.2	54.1	19.9	117.9	↓
西伊豆町	2.8	3.0	94.4	51.6	158.4	↓	3.1	91.1	49.8	152.9	↓
熱海保健所	32	24.6	131.0	111.6	152.9	▲	24.8	129.9	110.6	151.6	▲
熱海市	13	10.4	122.8	94.5	156.8	↑	10.3	124.6	96.0	159.1	↑
伊東市	19	14.1	137.1	111.2	167.3	▲	14.5	133.6	108.4	163.0	▲
東部保健所	74	84.2	87.7	78.9	97.1	▽	86.4	85.5	77.0	94.6	▽
沼津市	29	31.5	90.7	76.4	106.8	↓	32.1	89.2	75.1	105.0	↓
三島市	15	15.6	93.6	73.4	117.7	↓	16.1	90.5	70.9	113.8	↓
裾野市	5.8	6.2	94.2	63.0	135.2	↓	6.3	91.9	61.5	132.0	↓
伊豆市	5.2	8.5	61.2	39.9	89.6	▽	8.9	58.7	38.3	86.0	▽
伊豆の国市	7.8	8.3	93.5	66.5	127.8	↓	8.5	91.4	65.0	125.0	↓
函南町	5.8	5.8	99.4	66.6	142.8	↓	6.0	97.3	65.1	139.7	↓
清水町	3.2	3.8	83.4	47.6	135.4	↓	3.9	83.0	47.4	134.8	↓
長泉町	2.8	4.4	64.1	35.0	107.5	↓	4.6	60.5	33.1	101.5	↓
御殿場保健所	14	14.5	98.2	76.7	123.9	↓	15.0	94.8	74.1	119.6	↓
御殿場市	10	11.3	90.3	67.2	118.8	↓	11.7	87.4	65.1	115.0	↓
小山町	4.0	3.2	126.4	77.2	195.3	↑	3.3	120.9	73.8	186.8	↑
富士保健所	55	52.9	103.2	91.3	116.2	↑	53.7	101.7	90.0	114.5	↑
富士宮市	18	18.9	97.2	78.4	119.2	↓	19.1	96.3	77.7	118.2	↓
富士市	36	34.0	106.5	91.6	123.2	↑	34.6	104.6	90.0	121.1	↑
静岡市	127	114.5	111.2	102.8	120.2	▲	117.2	108.7	100.5	117.5	▲
中部保健所	72	77.4	92.5	83.2	102.6	↓	80.3	89.1	80.1	98.9	▽
島田市	16	18.1	87.4	69.2	108.9	↓	18.9	83.5	66.1	104.1	↓
焼津市	24	21.7	108.5	89.8	130.0	↑	22.2	106.1	87.8	127.1	↑
藤枝市	17	21.3	81.5	65.3	100.6	↓	22.4	77.8	62.3	95.9	▽
牧之原市	8.6	9.5	90.7	65.7	122.2	↓	9.8	88.1	63.7	118.6	↓
吉田町	3.8	4.2	90.9	54.7	141.9	↓	4.3	88.8	53.4	138.6	↓
川根本町	2.4	2.6	93.5	48.3	163.3	↓	2.8	87.0	44.9	151.9	↓
西部保健所	86	82.2	104.6	94.9	115.0	↑	86.3	99.7	90.5	109.6	↓
磐田市	29	25.6	113.9	96.1	133.9	↑	26.7	109.5	92.5	128.8	↑
掛川市	18	18.8	93.7	75.2	115.5	↓	19.7	89.4	71.7	110.2	↓
袋井市	11	11.6	98.0	74.2	127.0	↓	12.2	93.3	70.7	120.9	↓
御前崎市	9.8	6.1	161.3	119.3	213.3	▲	6.5	151.9	112.3	200.8	▲
菊川市	6.0	7.3	81.9	55.2	116.9	↓	7.9	75.6	51.0	108.0	↓
森町	3.2	4.2	76.1	43.5	123.6	↓	4.4	72.8	41.6	118.2	↓
湖西市	8.8	8.6	102.7	74.6	137.9	↑	8.9	98.7	71.7	132.5	↓
浜松市	121	124.3	97.7	90.1	105.8	↓	130.3	93.2	85.9	100.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,200	1,200.0	-	-	-	-	1,362.1	88.1	85.9	90.4	▽
賀茂保健所	45	35.9	125.9	110.0	143.5	▲	40.5	111.5	97.4	127.0	↑
下田市	13	11.3	117.3	90.7	149.2	↑	12.8	103.4	80.0	131.5	↑
東伊豆町	9.4	6.3	148.1	108.8	196.9	▲	7.2	130.2	95.7	173.2	↑
河津町	3.6	3.8	94.2	55.8	148.9	↓	4.3	83.7	49.6	132.3	↓
南伊豆町	7.8	5.1	151.9	108.0	207.7	▲	5.8	135.6	96.4	185.4	↑
松崎町	4.4	4.0	111.1	69.6	168.2	↑	4.5	98.7	61.8	149.4	↓
西伊豆町	6.8	5.4	126.6	87.6	176.9	↑	6.0	112.5	77.9	157.2	↑
熱海保健所	62	46.9	131.3	117.0	146.8	▲	53.9	114.3	101.9	127.8	▲
熱海市	31	18.7	166.9	141.7	195.2	▲	21.6	144.6	122.8	169.1	▲
伊東市	30	28.2	107.7	91.3	126.3	↑	32.3	94.0	79.7	110.2	↓
東部保健所	191	173.0	110.3	103.4	117.5	▲	197.2	96.8	90.7	103.1	↓
沼津市	70	64.5	108.2	97.2	120.2	↑	73.6	94.8	85.1	105.3	↓
三島市	39	32.8	119.6	103.5	137.6	▲	37.4	104.8	90.7	120.6	↑
裾野市	14	13.5	102.1	79.4	129.2	↑	15.4	89.9	69.9	113.8	↓
伊豆市	16	15.6	102.3	81.1	127.3	↑	17.7	90.5	71.8	112.7	↓
伊豆の国市	20	16.6	118.2	96.0	144.0	↑	19.0	103.4	84.0	126.0	↑
函南町	13	12.0	109.8	84.9	139.7	↑	13.7	96.0	74.3	122.2	↓
清水町	9.6	8.2	117.5	86.7	155.9	↑	9.4	102.5	75.5	135.9	↑
長泉町	9.6	9.8	97.9	72.2	129.8	↓	11.1	86.5	63.8	114.7	↓
御殿場保健所	32	30.0	106.7	90.8	124.6	↑	34.0	94.2	80.2	110.0	↓
御殿場市	23	23.5	98.7	81.5	118.4	↓	26.6	87.1	71.9	104.4	↓
小山町	8.8	6.5	135.7	98.6	182.1	↑	7.3	120.4	87.5	161.6	↑
富士保健所	118	110.0	107.4	98.9	116.5	↑	125.8	93.9	86.5	101.8	↓
富士宮市	43	38.9	109.6	95.4	125.4	↑	44.5	95.8	83.4	109.6	↓
富士市	76	71.2	106.2	95.8	117.5	↑	81.4	92.9	83.8	102.8	↓
静岡市	242	230.6	105.0	99.1	111.0	↑	262.6	92.1	87.0	97.5	▽
中部保健所	140	156.3	89.3	82.8	96.2	▽	176.9	78.9	73.2	85.0	▽
島田市	36	35.9	101.5	87.3	117.3	↑	40.4	90.1	77.5	104.1	↓
焼津市	34	44.2	76.9	65.8	89.4	▽	50.3	67.6	57.8	78.6	▽
藤枝市	36	44.9	80.6	69.3	93.2	▽	50.9	71.2	61.2	82.3	▽
牧之原市	19	18.0	105.7	85.5	129.2	↑	20.3	93.7	75.8	114.5	↓
吉田町	8.0	8.5	94.5	67.5	128.7	↓	9.6	83.3	59.5	113.5	↓
川根本町	6.0	4.9	121.8	82.2	173.9	↑	5.4	110.3	74.4	157.5	↑
西部保健所	152	166.2	91.3	85.0	98.1	▽	187.4	81.0	75.3	87.0	▽
磐田市	41	52.0	79.2	68.8	90.8	▽	58.9	70.0	60.7	80.2	▽
掛川市	39	37.6	103.1	89.1	118.7	↑	42.4	91.6	79.2	105.4	↓
袋井市	22	23.7	93.6	77.0	112.7	↓	26.8	82.9	68.2	99.8	▽
御前崎市	11	11.9	95.7	72.5	124.1	↓	13.4	85.3	64.6	110.6	↓
菊川市	11	15.3	72.1	54.3	93.8	▽	17.1	64.4	48.5	83.8	▽
森町	7.8	8.0	97.3	69.2	133.0	↓	9.0	86.9	61.8	118.8	↓
湖西市	19	17.6	109.9	89.1	134.1	↑	19.9	97.3	78.9	118.7	↓
浜松市	217	251.1	86.6	81.5	91.9	▽	283.7	76.6	72.1	81.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	654	653.6	-	-	-	-	729.5	89.6	86.5	92.7	▽
賀茂保健所	28	18.6	149.1	125.3	176.0	▲	20.6	135.0	113.5	159.3	▲
下田市	7.6	5.8	130.2	92.1	178.7	↑	6.5	116.1	82.1	159.3	↑
東伊豆町	6.2	3.3	185.9	126.3	263.9	▲	3.8	165.0	112.1	234.2	▲
河津町	***	***	100.8	48.3	185.4	↑	2.2	92.1	44.1	169.4	↓
南伊豆町	5.0	2.7	185.7	120.1	274.1	▲	2.9	174.4	112.8	257.5	▲
松崎町	2.2	2.1	106.6	53.1	190.7	↑	2.3	97.8	48.7	175.0	↓
西伊豆町	4.8	2.7	175.5	112.4	261.1	▲	3.0	159.7	102.3	237.7	▲
熱海保健所	34	24.4	138.4	118.3	160.9	▲	28.5	118.6	101.4	137.9	▲
熱海市	18	9.3	198.8	160.2	243.8	▲	11.2	164.6	132.7	201.9	▲
伊東市	15	15.2	101.5	80.1	126.9	↑	17.3	88.9	70.2	111.1	↓
東部保健所	110	94.9	115.5	106.0	125.5	▲	107.3	102.2	93.8	111.1	↑
沼津市	40	35.2	114.7	99.4	131.6	↑	40.1	100.8	87.4	115.7	↑
三島市	20	18.2	110.9	90.3	134.8	↑	20.5	98.4	80.2	119.6	↓
裾野市	7.6	7.7	98.4	69.6	135.0	↓	8.6	88.2	62.4	121.0	↓
伊豆市	11	8.0	141.9	107.4	183.8	▲	8.9	128.0	97.0	165.9	↑
伊豆の国市	11	8.9	119.0	89.1	155.6	↑	10.2	104.3	78.1	136.4	↑
函南町	8.2	6.6	124.1	89.1	168.4	↑	7.5	108.9	78.2	147.8	↑
清水町	5.4	4.5	119.0	78.4	173.2	↑	5.3	102.7	67.6	149.4	↑
長泉町	5.8	5.7	102.2	68.5	146.8	↑	6.2	93.6	62.7	134.4	↓
御殿場保健所	18	16.6	106.1	85.1	130.7	↑	18.4	95.6	76.7	117.8	↓
御殿場市	12	13.0	92.2	70.4	118.7	↓	14.5	82.7	63.1	106.5	↓
小山町	5.6	3.6	156.5	103.9	226.1	▲	3.9	143.6	95.4	207.6	↑
富士保健所	65	60.6	107.5	96.2	119.9	↑	69.4	94.0	84.1	104.8	↓
富士宮市	25	21.3	118.6	98.8	141.2	↑	24.4	103.2	86.0	122.9	↑
富士市	40	39.4	101.6	88.0	116.7	↑	45.0	89.0	77.1	102.2	↓
静岡市	132	124.9	105.5	97.6	113.9	↑	141.4	93.2	86.3	100.6	↓
中部保健所	74	85.3	87.2	78.5	96.5	▽	94.3	78.9	71.1	87.4	▽
島田市	20	19.4	105.2	85.7	127.7	↑	21.2	96.4	78.6	117.0	↓
焼津市	17	24.1	72.2	57.8	89.0	▽	27.2	63.9	51.2	78.8	▽
藤枝市	20	25.2	77.9	63.2	94.9	▽	27.6	71.1	57.7	86.6	▽
牧之原市	9.6	9.4	101.9	75.1	135.1	↑	10.4	92.0	67.8	122.0	↓
吉田町	3.4	4.6	73.7	42.9	118.0	↓	5.2	65.8	38.3	105.4	↓
川根本町	4.0	2.6	151.7	92.6	234.3	↑	2.7	148.8	90.8	229.8	↑
西部保健所	77	91.0	84.7	76.4	93.5	▽	99.2	77.6	70.0	85.8	▽
磐田市	21	28.5	72.4	59.1	87.8	▽	31.5	65.4	53.4	79.3	▽
掛川市	21	20.5	101.5	82.9	123.0	↑	22.3	93.3	76.2	113.1	↓
袋井市	11	13.0	85.9	64.9	111.6	↓	14.3	78.5	59.3	101.9	↓
御前崎市	4.8	6.4	74.9	48.0	111.5	↓	6.9	69.8	44.7	103.8	↓
菊川市	5.6	8.5	65.5	43.5	94.7	▽	9.0	62.3	41.4	90.1	▽
森町	5.0	4.2	117.9	76.3	174.0	↑	4.6	109.6	70.9	161.8	↑
湖西市	9.0	9.8	92.1	67.2	123.3	↓	10.7	83.8	61.1	112.1	↓
浜松市	115	137.2	84.1	77.4	91.3	▽	150.5	76.7	70.5	83.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	546	546.4	-	-	-	-	632.5	86.4	83.2	89.7	▽
賀茂保健所	17	17.2	100.9	80.8	124.4	↑	19.9	87.3	69.9	107.6	↓
下田市	5.6	5.4	103.3	68.7	149.4	↑	6.2	90.1	59.8	130.2	↓
東伊豆町	3.2	3.0	106.2	60.6	172.4	↑	3.5	92.5	52.8	150.2	↓
河津町	***	***	87.1	37.6	171.6	↓	2.1	75.1	32.4	148.0	↓
南伊豆町	2.8	2.4	114.6	62.6	192.4	↑	2.9	97.0	53.0	162.8	↓
松崎町	2.2	***	116.0	57.8	207.6	↑	2.2	99.6	49.7	178.3	↓
西伊豆町	***	2.6	75.8	36.3	139.5	↓	3.0	65.8	31.5	121.0	↓
熱海保健所	28	22.5	123.6	103.9	146.0	▲	25.4	109.4	92.0	129.2	↑
熱海市	13	9.4	135.6	104.4	173.1	▲	10.4	123.0	94.8	157.1	↑
伊東市	15	13.0	115.0	90.4	144.1	↑	15.0	99.9	78.6	125.3	↓
東部保健所	81	78.1	104.0	94.1	114.6	↑	89.9	90.3	81.8	99.6	▽
沼津市	29	29.3	100.4	84.8	118.0	↑	33.5	87.7	74.1	103.1	↓
三島市	19	14.6	130.6	105.6	159.6	▲	16.9	112.7	91.1	137.7	↑
裾野市	6.2	5.8	107.0	72.7	151.8	↑	6.7	92.1	62.6	130.8	↓
伊豆市	4.6	7.6	60.5	38.3	90.7	▽	8.8	52.5	33.2	78.7	▽
伊豆の国市	9.0	7.7	117.3	85.6	157.0	↑	8.8	102.4	74.7	137.1	↑
函南町	5.0	5.4	92.4	59.8	136.4	↓	6.2	80.4	52.0	118.7	↓
清水町	4.2	3.6	115.7	71.6	176.9	↑	4.1	102.2	63.2	156.2	↑
長泉町	3.8	4.1	92.0	55.4	143.6	↓	4.9	77.5	46.6	121.0	↓
御殿場保健所	14	13.4	107.4	84.0	135.3	↑	15.6	92.6	72.4	116.6	↓
御殿場市	11	10.5	106.7	80.6	138.6	↑	12.1	92.2	69.7	119.8	↓
小山町	3.2	2.9	110.0	62.9	178.7	↑	3.4	93.8	53.6	152.4	↓
富士保健所	53	49.4	107.3	94.8	121.0	↑	56.4	93.9	82.9	105.9	↓
富士宮市	17	17.6	98.8	79.2	121.9	↓	20.1	86.8	69.5	107.0	↓
富士市	36	31.8	112.0	96.2	129.7	↑	36.4	97.8	84.0	113.3	↓
静岡市	110	105.6	104.3	95.8	113.4	↑	121.3	90.9	83.4	98.8	▽
中部保健所	65	71.0	91.8	82.1	102.4	↓	82.6	78.9	70.6	87.9	▽
島田市	16	16.5	97.2	77.0	120.9	↓	19.3	83.1	65.9	103.4	↓
焼津市	17	20.1	82.7	65.9	102.5	↓	23.1	71.9	57.3	89.2	▽
藤枝市	17	19.7	84.1	66.9	104.2	↓	23.3	71.3	56.8	88.4	▽
牧之原市	9.4	8.6	109.9	80.7	146.1	↑	9.8	95.5	70.1	127.0	↓
吉田町	4.6	3.9	119.4	75.7	179.2	↑	4.4	103.7	65.7	155.6	↑
川根本町	***	2.3	87.4	41.8	160.7	↓	2.7	72.7	34.8	133.8	↓
西部保健所	75	75.2	99.4	89.6	110.0	↓	88.2	84.8	76.5	93.9	▽
磐田市	21	23.5	87.5	71.4	106.2	↓	27.4	75.2	61.4	91.2	▽
掛川市	18	17.1	105.0	84.4	129.1	↑	20.1	89.7	72.1	110.2	↓
袋井市	11	10.7	102.9	77.5	134.0	↑	12.5	87.9	66.2	114.4	↓
御前崎市	6.6	5.5	120.0	82.6	168.6	↑	6.5	101.8	70.1	143.0	↑
菊川市	5.4	6.7	80.4	53.0	117.0	↓	8.1	66.7	43.9	97.0	▽
森町	2.8	3.8	74.2	40.5	124.5	↓	4.4	63.5	34.7	106.5	↓
湖西市	10	7.9	132.0	98.6	173.1	↑	9.2	113.1	84.5	148.4	↑
浜松市	102	113.9	89.5	81.9	97.6	▽	133.2	76.6	70.1	83.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	94	93.6	-	-	-	-	98.0	95.5	87.0	104.6	↓
賀茂保健所	5.0	2.9	175.0	113.2	258.3	▲	3.0	167.0	108.0	246.5	▲
下田市	***	***	179.2	77.3	353.1	↑	***	170.5	73.6	336.1	↑
東伊豆町	***	***	80.0	9.7	289.2	↓	***	75.7	9.2	273.5	↓
河津町	***	***	197.4	40.7	577.0	↑	***	188.8	38.9	551.7	↑
南伊豆町	***	***	193.5	52.7	495.4	↑	***	186.8	50.9	478.4	↑
松崎町	***	***	189.7	39.1	554.5	↑	***	181.5	37.4	530.6	↑
西伊豆町	***	***	232.0	75.3	541.5	↑	***	221.9	72.1	517.9	↑
熱海保健所	5.4	3.7	146.0	96.2	212.5	↑	3.9	137.2	90.4	199.7	↑
熱海市	3.2	***	216.5	123.7	351.7	▲	***	201.5	115.1	327.2	▲
伊東市	2.2	2.2	99.1	49.4	177.3	↓	2.3	93.7	46.7	167.7	↓
東部保健所	16	13.4	122.2	97.1	151.6	↑	14.1	116.3	92.5	144.3	↑
沼津市	6.8	5.0	135.7	94.0	189.6	↑	5.3	129.0	89.3	180.3	↑
三島市	4.4	2.5	173.8	108.9	263.2	▲	2.7	165.2	103.5	250.2	▲
裾野市	***	***	115.6	42.4	251.6	↑	***	111.1	40.8	241.9	↑
伊豆市	***	***	16.1	0.4	89.9	▽	***	15.3	0.4	85.5	▽
伊豆の国市	***	***	139.1	63.6	264.1	↑	***	131.7	60.2	250.1	↑
函南町	***	***	128.7	47.2	280.1	↑	***	122.1	44.8	265.7	↑
清水町	***	***	32.0	0.8	178.2	↓	***	30.3	0.8	169.0	↓
長泉町	***	***	79.8	16.4	233.2	↓	***	76.9	15.8	224.7	↓
御殿場保健所	2.2	2.3	94.8	47.2	169.6	↓	2.4	90.9	45.3	162.6	↓
御殿場市	***	***	77.2	31.0	159.1	↓	***	73.9	29.7	152.3	↓
小山町	***	***	157.5	42.9	403.4	↑	***	151.9	41.4	389.0	↑
富士保健所	7.6	8.5	89.5	63.3	122.9	↓	8.9	85.0	60.1	116.6	↓
富士宮市	2.4	3.0	79.7	41.1	139.2	↓	3.2	75.7	39.1	132.2	↓
富士市	5.2	5.5	94.9	62.0	139.1	↓	5.8	90.1	58.8	132.0	↓
静岡市	20	18.0	110.2	89.5	134.1	↑	18.9	104.8	85.2	127.6	↑
中部保健所	10	12.2	83.3	62.0	109.5	↓	12.8	79.9	59.5	105.0	↓
島田市	***	2.8	56.6	24.4	111.6	↓	2.9	54.5	23.5	107.4	↓
焼津市	3.0	3.4	87.4	48.9	144.1	↓	3.6	83.2	46.5	137.2	↓
藤枝市	2.6	3.5	74.1	39.4	126.7	↓	3.6	71.3	37.9	121.9	↓
牧之原市	***	***	126.9	58.0	241.0	↑	***	121.5	55.5	230.7	↑
吉田町	***	***	121.6	33.1	311.4	↑	***	116.4	31.7	298.0	↑
川根本町	***	***	100.0	12.1	361.2	↓	***	98.4	11.9	355.3	↓
西部保健所	10	13.0	78.5	58.4	103.2	↓	13.5	75.5	56.2	99.3	▽
磐田市	3.4	4.1	83.9	48.8	134.3	↓	4.2	80.3	46.8	128.6	↓
掛川市	***	3.0	67.7	32.4	124.5	↓	3.1	65.3	31.3	120.1	↓
袋井市	***	***	32.5	6.7	95.1	▽	***	31.3	6.4	91.4	▽
御前崎市	***	***	170.7	73.7	336.5	↑	***	164.5	71.0	324.3	↑
菊川市	***	***	116.1	46.7	239.4	↑	***	113.3	45.5	233.4	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	87.8	32.2	191.2	↓	***	84.1	30.9	183.1	↓
浜松市	17	19.6	85.8	68.4	106.2	↓	20.4	82.2	65.6	101.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	53.4	-	-	-	-	54.8	97.5	86.1	109.9	↓
賀茂保健所	3.2	***	203.9	116.5	331.2	▲	***	199.8	114.1	324.5	▲
下田市	***	***	164.0	44.7	420.0	↑	***	158.3	43.1	405.3	↑
東伊豆町	***	***	72.0	1.8	401.3	↓	***	69.3	1.8	386.3	↓
河津町	***	***	239.8	29.0	866.5	↑	***	236.9	28.7	856.0	↑
南伊豆町	***	***	261.3	53.9	763.8	↑	***	265.9	54.8	777.2	↑
松崎町	***	***	114.2	2.9	636.5	↑	***	113.5	2.9	632.3	↑
西伊豆町	***	***	430.5	139.8	1004.7	▲	***	422.1	137.1	985.2	▲
熱海保健所	2.8	2.0	137.5	75.1	230.8	↑	2.2	128.0	69.9	214.8	↑
熱海市	***	***	257.4	123.2	473.4	▲	***	230.5	110.4	423.9	▲
伊東市	***	***	63.5	17.3	162.7	↓	***	60.6	16.5	155.2	↓
東部保健所	10	7.7	129.7	96.3	171.0	↑	8.0	125.0	92.8	164.8	↑
沼津市	4.6	2.9	160.6	101.8	241.0	▲	3.0	153.5	97.3	230.3	↑
三島市	2.4	***	163.0	84.1	284.7	↑	***	157.8	81.4	275.6	↑
裾野市	***	***	32.5	0.8	181.0	↓	***	31.7	0.8	176.8	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	191.6	77.0	394.8	↑	***	182.9	73.5	376.9	↑
函南町	***	***	186.3	60.5	434.9	↑	***	178.3	57.9	416.1	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	88.3	10.7	318.9	↓	***	88.4	10.7	319.4	↓
御殿場保健所	***	***	119.6	51.6	235.7	↑	***	117.2	50.6	231.0	↑
御殿場市	***	***	76.5	20.8	196.0	↓	***	74.7	20.3	191.2	↓
小山町	***	***	273.2	74.4	699.7	↑	***	272.2	74.1	697.0	↑
富士保健所	5.0	4.9	102.3	66.2	151.0	↑	5.1	97.4	63.0	143.8	↓
富士宮市	***	***	92.9	40.1	183.1	↓	***	88.1	38.0	173.7	↓
富士市	3.4	3.2	107.4	62.5	172.0	↑	3.3	102.4	59.6	164.0	↑
静岡市	11	10.2	105.9	79.5	138.2	↑	10.6	101.7	76.4	132.7	↑
中部保健所	5.4	7.0	77.1	50.8	112.1	↓	7.1	75.9	50.0	110.5	↓
島田市	***	***	49.9	13.6	127.7	↓	***	49.7	13.5	127.2	↓
焼津市	***	***	81.5	35.2	160.7	↓	2.0	78.6	33.9	154.9	↓
藤枝市	***	2.1	58.2	21.4	126.7	↓	2.1	58.1	21.3	126.5	↓
牧之原市	***	***	128.2	41.6	299.2	↑	***	125.1	40.6	292.0	↑
吉田町	***	***	107.1	13.0	386.9	↑	***	103.8	12.6	375.0	↑
川根本町	***	***	176.8	21.4	638.7	↑	***	186.8	22.6	675.0	↑
西部保健所	5.4	7.4	72.6	47.8	105.6	↓	7.5	72.4	47.7	105.4	↓
磐田市	2.2	2.3	94.8	47.3	169.7	↓	2.4	93.3	46.5	167.0	↓
掛川市	***	***	47.5	13.0	121.8	↓	***	47.6	13.0	121.8	↓
袋井市	***	***	37.8	4.6	136.6	↓	***	37.7	4.6	136.2	↓
御前崎市	***	***	37.9	1.0	211.0	↓	***	38.3	1.0	213.3	↓
菊川市	***	***	141.9	46.1	331.2	↑	***	147.3	47.8	343.8	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	101.1	27.5	259.0	↑	***	100.1	27.3	256.2	↑
浜松市	9.2	11.2	82.1	60.1	109.5	↓	11.3	81.4	59.6	108.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	40	40.2	-	-	-	-	43.2	93.0	80.6	106.8	↓
賀茂保健所	***	***	139.7	63.9	265.3	↑	***	129.3	59.1	245.5	↑
下田市	***	***	197.4	53.8	505.6	↑	***	184.9	50.4	473.5	↑
東伊豆町	***	***	90.1	2.3	501.9	↓	***	83.3	2.1	464.4	↓
河津町	***	***	145.8	3.7	812.4	↑	***	134.2	3.4	747.8	↑
南伊豆町	***	***	108.7	2.8	605.9	↑	***	98.7	2.5	550.0	↓
松崎町	***	***	283.3	34.3	1023.5	↑	***	259.3	31.4	936.9	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	***	156.4	83.2	267.6	↑	***	148.8	79.1	254.4	↑
熱海市	***	***	171.2	62.8	372.7	↑	***	166.5	61.1	362.4	↑
伊東市	***	***	145.7	58.6	300.3	↑	***	136.3	54.8	281.0	↑
東部保健所	6.4	5.7	112.0	76.6	158.1	↑	6.1	104.8	71.7	148.0	↑
沼津市	2.2	2.1	102.5	51.1	183.3	↑	2.3	96.8	48.2	173.2	↓
三島市	***	***	188.9	90.4	347.4	↑	***	175.2	83.9	322.2	↑
裾野市	***	***	236.6	76.8	552.3	↑	***	222.3	72.2	518.8	↑
伊豆市	***	***	35.4	0.9	197.0	↓	***	32.5	0.8	181.3	↓
伊豆の国市	***	***	71.0	8.6	256.6	↓	***	66.5	8.0	240.3	↓
函南町	***	***	50.5	1.3	281.4	↓	***	47.4	1.2	264.0	↓
清水町	***	***	75.9	1.9	423.1	↓	***	72.9	1.8	406.3	↓
長泉町	***	***	66.9	1.7	372.8	↓	***	61.0	1.5	339.7	↓
御殿場保健所	***	***	61.0	12.6	178.4	↓	***	56.8	11.7	166.1	↓
御殿場市	***	***	78.1	16.1	228.3	↓	***	72.9	15.0	213.2	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	3.6	72.2	38.4	123.5	↓	3.8	68.3	36.3	116.7	↓
富士宮市	***	***	62.1	16.9	159.0	↓	***	59.0	16.1	151.2	↓
富士市	***	2.3	77.9	35.6	147.9	↓	2.5	73.4	33.5	139.3	↓
静岡市	9.0	7.8	115.7	84.4	154.9	↑	8.3	108.8	79.4	145.6	↑
中部保健所	4.8	5.2	91.6	58.7	136.4	↓	5.7	84.8	54.3	126.2	↓
島田市	***	***	65.4	17.8	167.6	↓	***	60.3	16.4	154.4	↓
焼津市	***	***	95.2	38.3	196.1	↓	***	89.1	35.8	183.7	↓
藤枝市	***	***	96.7	38.9	199.3	↓	***	88.4	35.5	182.2	↓
牧之原市	***	***	125.4	34.2	321.1	↑	***	117.2	31.9	300.2	↑
吉田町	***	***	140.6	17.0	508.1	↑	***	132.4	16.0	478.5	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	5.6	86.3	55.3	128.5	↓	6.1	79.3	50.8	118.0	↓
磐田市	***	***	69.2	25.4	150.7	↓	***	64.0	23.5	139.3	↓
掛川市	***	***	94.4	34.6	205.5	↓	***	86.9	31.9	189.3	↓
袋井市	***	***	25.4	0.6	141.6	↓	***	23.3	0.6	130.0	↓
御前崎市	***	***	342.3	137.6	705.4	▲	***	311.1	125.1	641.2	▲
菊川市	***	***	79.9	9.7	288.6	↓	***	71.8	8.7	259.4	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	69.5	8.4	251.2	↓	***	63.8	7.7	230.5	↓
浜松市	7.6	8.4	90.7	64.2	124.5	↓	9.1	83.2	58.8	114.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	160	160.4	-	-	-	-	182.4	87.9	82.0	94.2	▽
賀茂保健所	7.2	5.1	141.9	99.4	196.4	↑	5.8	124.7	87.3	172.6	↑
下田市	2.2	***	139.2	69.4	249.1	↑	***	122.4	61.0	219.0	↑
東伊豆町	***	***	184.4	79.6	363.5	↑	***	160.8	69.4	316.9	↑
河津町	***	***	73.9	8.9	267.2	↓	***	64.9	7.9	234.6	↓
南伊豆町	***	***	242.4	110.8	460.3	▲	***	214.1	97.9	406.6	↑
松崎町	***	***	70.7	8.6	255.5	↓	***	62.2	7.5	224.8	↓
西伊豆町	***	***	102.9	28.0	263.6	↑	***	90.7	24.7	232.3	↓
熱海保健所	6.8	6.4	105.9	73.3	148.0	↑	7.4	91.9	63.7	128.5	↓
熱海市	2.8	2.6	107.6	58.8	180.5	↑	3.0	92.3	50.4	154.9	↓
伊東市	4.0	3.8	104.8	64.0	161.8	↑	4.4	91.7	56.0	141.6	↓
東部保健所	23	22.7	99.5	82.0	119.7	↓	25.9	87.2	71.9	104.9	↓
沼津市	8.0	8.5	94.4	67.4	128.5	↓	9.7	82.5	58.9	112.3	↓
三島市	4.4	4.3	103.4	64.8	156.5	↑	4.8	90.8	56.9	137.5	↓
裾野市	***	***	47.0	12.8	120.4	↓	***	41.3	11.2	105.7	↓
伊豆市	2.8	2.2	126.4	69.0	212.1	↑	2.5	111.3	60.8	186.8	↑
伊豆の国市	2.4	2.2	108.5	56.0	189.5	↑	2.5	94.8	48.9	165.6	↓
函南町	***	***	76.8	28.2	167.2	↓	***	67.0	24.6	146.0	↓
清水町	***	***	135.6	54.5	279.5	↑	***	118.1	47.5	243.5	↑
長泉町	***	***	128.2	55.3	252.7	↑	***	113.7	49.1	224.1	↑
御殿場保健所	6.2	3.9	157.0	106.7	222.9	▲	4.5	138.6	94.2	196.8	↑
御殿場市	3.8	3.1	123.6	74.4	193.1	↑	3.5	109.1	65.7	170.4	↑
小山町	2.4	***	274.3	141.6	479.2	▲	***	242.3	125.1	423.3	▲
富士保健所	14	14.2	98.5	76.8	124.4	↓	16.3	86.0	67.1	108.7	↓
富士宮市	5.6	5.1	110.7	73.5	160.0	↑	5.8	96.5	64.1	139.5	↓
富士市	8.4	9.2	91.8	66.1	124.0	↓	10.5	80.2	57.8	108.5	↓
静岡市	34	30.7	110.1	94.1	128.0	↑	35.1	96.4	82.4	112.1	↓
中部保健所	17	21.1	82.6	66.1	101.8	↓	23.9	72.8	58.3	89.8	▽
島田市	5.8	4.9	117.6	78.7	168.9	↑	5.6	104.0	69.6	149.4	↑
焼津市	4.4	5.8	75.5	47.3	114.3	↓	6.7	66.1	41.4	100.2	↓
藤枝市	3.8	6.0	63.8	38.4	99.6	▽	6.7	56.5	34.0	88.2	▽
牧之原市	***	2.5	79.8	38.2	146.8	↓	2.9	70.1	33.6	129.0	↓
吉田町	***	***	71.2	19.4	182.4	↓	***	62.4	17.0	159.7	↓
川根本町	***	***	82.5	17.0	241.1	↓	***	74.0	15.3	216.4	↓
西部保健所	21	22.4	93.6	76.6	113.4	↓	25.4	82.8	67.7	100.2	↓
磐田市	6.4	6.9	92.3	63.1	130.3	↓	7.9	81.3	55.6	114.8	↓
掛川市	4.6	5.1	89.8	56.9	134.8	↓	5.8	79.4	50.3	119.2	↓
袋井市	***	3.2	63.1	30.2	116.0	↓	3.6	55.8	26.7	102.7	↓
御前崎市	***	***	96.9	41.8	190.9	↓	***	86.1	37.2	169.7	↓
菊川市	***	2.1	76.5	33.0	150.7	↓	2.3	68.3	29.5	134.7	↓
森町	***	***	140.6	60.7	277.1	↑	***	124.4	53.7	245.2	↑
湖西市	3.2	2.3	137.9	78.8	224.0	↑	2.6	121.4	69.4	197.2	↑
浜松市	31	33.8	92.2	78.3	107.9	↓	38.3	81.5	69.2	95.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	80	80.4	-	-	-	-	82.5	97.4	88.1	107.4	↓
賀茂保健所	3.4	2.5	136.9	79.7	219.3	↑	2.5	134.1	78.1	214.7	↑
下田市	***	***	131.0	42.5	305.7	↑	***	126.5	41.1	295.2	↑
東伊豆町	***	***	94.7	11.5	342.3	↓	***	90.3	10.9	326.2	↓
河津町	***	***	75.7	1.9	421.9	↓	***	74.4	1.9	414.5	↓
南伊豆町	***	***	320.6	117.6	697.9	▲	***	328.5	120.5	715.1	▲
松崎町	***	***	70.7	1.8	393.9	↓	***	70.5	1.8	392.9	↓
西伊豆町	***	***	106.4	12.9	384.4	↑	***	104.3	12.6	376.7	↑
熱海保健所	3.2	3.1	101.9	58.2	165.5	↑	3.4	95.2	54.4	154.6	↓
熱海市	***	***	82.3	26.7	192.0	↓	***	73.4	23.8	171.2	↓
伊東市	2.2	***	114.3	57.0	204.5	↑	***	110.1	54.9	196.9	↑
東部保健所	12	11.4	105.3	80.4	135.6	↑	11.9	101.2	77.2	130.2	↑
沼津市	4.4	4.2	103.8	65.1	157.2	↑	4.5	98.7	61.8	149.4	↓
三島市	***	2.2	83.2	38.1	158.1	↓	2.2	80.8	36.9	153.4	↓
裾野市	***	***	46.1	5.6	166.4	↓	***	44.3	5.4	159.9	↓
伊豆市	***	***	149.8	64.7	295.3	↑	***	147.0	63.4	289.6	↑
伊豆の国市	***	***	128.2	51.5	264.2	↑	***	122.2	49.1	251.8	↑
函南町	***	***	128.0	41.6	298.9	↑	***	121.8	39.5	284.2	↑
清水町	***	***	115.4	23.8	337.4	↑	***	107.4	22.1	313.9	↑
長泉町	***	***	120.5	32.8	308.6	↑	***	121.8	33.2	312.0	↑
御殿場保健所	3.6	***	180.8	107.1	285.7	▲	2.0	176.7	104.7	279.2	▲
御殿場市	***	***	129.7	62.1	238.6	↑	***	126.0	60.3	231.7	↑
小山町	***	***	355.6	153.5	701.0	▲	***	355.2	153.3	700.1	▲
富士保健所	7.4	7.1	104.1	73.3	143.5	↑	7.5	98.5	69.3	135.8	↓
富士宮市	3.6	2.5	143.1	84.8	226.2	↑	2.7	134.6	79.7	212.8	↑
富士市	3.8	4.6	82.8	49.8	129.3	↓	4.8	78.5	47.3	122.7	↓
静岡市	16	15.3	102.1	80.7	127.4	↑	16.0	97.7	77.3	122.0	↓
中部保健所	8.2	10.6	77.1	55.3	104.7	↓	10.8	76.0	54.5	103.1	↓
島田市	2.8	2.5	112.8	61.6	189.2	↑	2.5	112.5	61.4	188.7	↑
焼津市	***	2.9	68.9	33.0	126.7	↓	3.0	66.0	31.6	121.3	↓
藤枝市	***	3.1	51.9	22.4	102.3	↓	3.1	52.0	22.5	102.6	↓
牧之原市	***	***	81.8	26.6	191.0	↓	***	79.6	25.8	185.7	↓
吉田町	***	***	35.7	0.9	199.0	↓	***	34.4	0.9	191.9	↓
川根本町	***	***	158.4	32.7	463.1	↑	***	168.1	34.6	491.3	↑
西部保健所	10	11.3	92.2	68.9	120.9	↓	11.3	91.9	68.7	120.6	↓
磐田市	3.2	3.5	92.5	52.8	150.2	↓	3.5	90.6	51.8	147.2	↓
掛川市	***	2.6	69.8	31.9	132.5	↓	2.6	69.8	31.9	132.6	↓
袋井市	***	***	88.2	35.4	181.7	↓	***	87.8	35.3	181.0	↓
御前崎市	***	***	72.9	15.0	213.2	↓	***	74.1	15.3	216.5	↓
菊川市	***	***	91.5	29.7	213.5	↓	***	96.0	31.2	224.1	↓
森町	***	***	210.3	77.2	457.9	↑	***	211.9	77.7	461.3	↑
湖西市	***	***	102.7	37.7	223.5	↑	***	100.9	37.0	219.6	↑
浜松市	17	17.1	97.1	77.3	120.4	↓	17.1	96.8	77.1	120.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	80	80.0	-	-	-	-	99.9	80.1	72.4	88.3	▽
賀茂保健所	3.8	2.6	146.6	88.2	229.0	↑	3.2	117.3	70.6	183.2	↑
下田市	***	***	146.9	53.9	319.8	↑	***	119.2	43.7	259.5	↑
東伊豆町	***	***	269.4	98.8	586.5	↑	***	217.3	79.7	473.1	↑
河津町	***	***	72.2	1.8	402.6	↓	***	57.6	1.5	321.0	↓
南伊豆町	***	***	162.9	33.6	476.2	↑	***	126.2	26.0	369.0	↑
松崎町	***	***	70.8	1.8	394.2	↓	***	55.7	1.4	310.3	↓
西伊豆町	***	***	99.7	12.1	360.0	↓	***	80.3	9.7	290.1	↓
熱海保健所	3.6	3.3	109.7	65.0	173.4	↑	4.0	89.2	52.8	141.0	↓
熱海市	***	***	129.7	59.3	246.3	↑	***	107.8	49.3	204.7	↑
伊東市	***	***	95.1	43.5	180.5	↓	2.4	76.1	34.8	144.5	↓
東部保健所	11	11.3	93.7	70.2	122.5	↓	14.1	75.4	56.5	98.7	▽
沼津市	3.6	4.2	84.9	50.3	134.2	↓	5.2	68.7	40.7	108.5	↓
三島市	2.6	2.1	124.2	66.1	212.4	↑	2.6	99.4	52.9	169.9	↓
裾野市	***	***	48.0	5.8	173.6	↓	***	38.7	4.7	139.8	↓
伊豆市	***	***	104.6	38.4	227.6	↑	***	84.1	30.9	183.1	↓
伊豆の国市	***	***	89.2	29.0	208.2	↓	***	72.1	23.4	168.4	↓
函南町	***	***	25.6	0.6	142.6	↓	***	20.6	0.5	115.1	↓
清水町	***	***	156.1	42.5	399.9	↑	***	127.7	34.8	327.1	↑
長泉町	***	***	136.9	37.3	350.7	↑	***	106.6	29.0	273.0	↑
御殿場保健所	2.6	***	132.9	70.7	227.2	↑	2.4	106.8	56.8	182.6	↑
御殿場市	***	***	117.5	53.7	223.1	↑	***	95.0	43.4	180.4	↓
小山町	***	***	188.2	51.3	482.0	↑	***	148.1	40.4	379.4	↑
富士保健所	6.6	7.1	92.9	63.9	130.4	↓	8.8	75.4	51.9	105.8	↓
富士宮市	***	2.5	78.6	37.6	144.6	↓	3.1	63.9	30.6	117.6	↓
富士市	4.6	4.6	100.8	63.9	151.2	↑	5.6	81.7	51.8	122.6	↓
静岡市	18	15.4	118.1	95.1	145.0	↑	19.1	95.3	76.7	117.0	↓
中部保健所	9.2	10.4	88.1	64.5	117.5	↓	13.1	70.2	51.4	93.6	▽
島田市	3.0	2.4	122.5	68.5	202.0	↑	3.1	97.2	54.4	160.3	↓
焼津市	2.4	2.9	82.1	42.4	143.3	↓	3.6	66.3	34.2	115.8	↓
藤枝市	2.2	2.9	76.5	38.2	137.0	↓	3.7	60.2	30.0	107.7	↓
牧之原市	***	***	77.9	25.3	181.9	↓	***	62.7	20.4	146.3	↓
吉田町	***	***	106.5	21.9	311.2	↑	***	85.5	17.6	249.9	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	11.1	95.1	71.2	124.4	↓	14.1	75.4	56.5	98.7	▽
磐田市	3.2	3.5	92.1	52.6	149.7	↓	4.3	73.8	42.1	119.8	↓
掛川市	2.8	2.5	110.1	60.2	184.8	↑	3.2	87.1	47.6	146.2	↓
袋井市	***	***	37.9	7.8	110.7	↓	***	30.2	6.2	88.2	▽
御前崎市	***	***	120.6	39.2	281.5	↑	***	95.4	31.0	222.6	↓
菊川市	***	***	60.0	12.4	175.5	↓	***	46.2	9.5	134.9	↓
森町	***	***	70.5	8.5	254.7	↓	***	55.6	6.7	200.8	↓
湖西市	***	***	173.7	83.2	319.5	↑	***	138.4	66.2	254.5	↑
浜松市	15	16.7	87.2	68.3	109.6	↓	21.1	69.1	54.2	86.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	389	389.4	-	-	-	-	492.9	79.0	75.5	82.6	▽
賀茂保健所	11	10.7	101.0	75.9	131.8	↑	13.4	80.7	60.6	105.3	↓
下田市	4.2	3.4	123.2	76.3	188.4	↑	4.3	97.8	60.5	149.5	↓
東伊豆町	3.0	***	152.4	85.2	251.4	↑	2.5	120.6	67.5	199.0	↑
河津町	***	***	53.2	11.0	155.6	↓	***	42.7	8.8	124.7	↓
南伊豆町	***	***	108.0	46.6	213.0	↑	***	87.3	37.7	172.2	↓
松崎町	***	***	34.5	4.2	124.7	↓	***	27.6	3.3	99.8	▽
西伊豆町	***	***	64.6	21.0	150.8	↓	***	52.1	16.9	121.6	↓
熱海保健所	23	14.7	155.0	127.8	186.2	▲	18.9	120.7	99.5	145.0	↑
熱海市	11	5.7	194.2	146.3	252.7	▲	7.3	150.7	113.5	196.1	▲
伊東市	12	9.0	130.4	99.3	168.2	↑	11.6	101.8	77.5	131.3	↑
東部保健所	62	57.5	107.1	95.5	119.8	↑	73.2	84.2	75.1	94.1	▽
沼津市	24	21.4	110.1	91.1	131.8	↑	27.3	86.5	71.6	103.6	↓
三島市	12	11.0	112.3	86.1	143.9	↑	14.1	88.0	67.4	112.8	↓
裾野市	4.6	4.7	96.9	61.4	145.4	↓	6.0	76.6	48.6	115.0	↓
伊豆市	6.0	4.6	129.7	87.5	185.1	↑	5.8	103.4	69.8	147.7	↑
伊豆の国市	5.8	5.4	107.9	72.2	154.9	↑	6.9	84.5	56.6	121.3	↓
函南町	3.8	4.0	94.1	56.6	146.9	↓	5.2	73.7	44.4	115.1	↓
清水町	2.6	2.8	91.4	48.6	156.3	↓	3.7	71.2	37.9	121.8	↓
長泉町	2.8	3.4	82.4	45.0	138.3	↓	4.3	65.0	35.5	109.1	↓
御殿場保健所	12	9.9	116.7	88.6	150.9	↑	12.6	92.4	70.2	119.4	↓
御殿場市	8.6	7.9	109.5	79.3	147.5	↑	9.9	86.5	62.6	116.5	↓
小山町	3.0	2.1	143.7	80.4	237.0	↑	2.6	114.7	64.2	189.3	↑
富士保健所	45	37.3	120.0	104.8	136.7	▲	47.7	93.9	82.0	107.0	↓
富士宮市	13	13.1	102.6	79.5	130.2	↑	16.7	80.2	62.1	101.8	↓
富士市	31	24.3	129.3	109.9	151.2	▲	31.0	101.3	86.0	118.4	↑
静岡市	79	75.2	105.3	95.2	116.2	↑	95.6	82.8	74.9	91.4	▽
中部保健所	44	50.2	87.6	76.4	99.9	▽	63.4	69.5	60.6	79.3	▽
島田市	8.4	11.2	74.9	54.0	101.2	↓	14.1	59.8	43.1	80.8	▽
焼津市	9.6	14.6	65.9	48.6	87.3	▽	18.5	51.9	38.2	68.8	▽
藤枝市	14	14.8	95.9	74.9	121.0	↓	18.7	75.8	59.2	95.6	▽
牧之原市	6.8	5.5	124.1	85.9	173.4	↑	6.9	99.1	68.6	138.5	↓
吉田町	3.6	2.8	129.8	76.9	205.1	↑	3.5	102.8	60.9	162.5	↑
川根本町	***	***	100.2	40.3	206.6	↑	***	82.9	33.3	170.9	↓
西部保健所	45	53.2	85.0	74.3	96.8	▽	66.8	67.7	59.2	77.1	▽
磐田市	12	16.9	73.3	56.2	94.0	▽	21.3	58.1	44.6	74.5	▽
掛川市	12	11.9	97.3	73.9	125.8	↓	14.9	77.8	59.0	100.5	↓
袋井市	7.4	7.7	96.4	67.8	132.8	↓	9.7	76.4	53.8	105.4	↓
御前崎市	3.2	3.7	87.4	49.9	141.9	↓	4.6	70.2	40.1	113.9	↓
菊川市	3.0	4.8	62.2	34.8	102.6	↓	6.0	50.0	27.9	82.4	▽
森町	2.2	2.4	92.2	46.0	165.0	↓	3.0	74.4	37.1	133.1	↓
湖西市	5.4	5.8	92.8	61.2	135.1	↓	7.3	73.8	48.6	107.4	↓
浜松市	69	80.5	85.7	76.9	95.2	▽	101.4	68.0	61.0	75.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	258	257.8	-	-	-	322.3	80.0	75.7	84.5	▽	
賀茂保健所	8.8	6.8	129.7	94.2	174.1	↑	8.4	104.9	76.2	140.8	↑
下田市	3.8	2.2	175.2	105.5	273.7	▲	2.7	139.8	84.1	218.3	↑
東伊豆町	2.4	***	188.6	97.4	329.5	↑	***	150.6	77.7	263.0	↑
河津町	***	***	55.7	6.7	201.1	↓	***	45.6	5.5	164.6	↓
南伊豆町	***	***	107.2	34.8	250.2	↑	***	88.8	28.8	207.2	↓
松崎町	***	***	54.9	6.6	198.2	↓	***	44.7	5.4	161.5	↓
西伊豆町	***	***	82.9	22.6	212.3	↓	***	68.0	18.5	174.1	↓
熱海保健所	14	9.3	155.6	121.8	196.0	▲	12.1	118.9	93.0	149.8	↑
熱海市	7.6	3.4	221.6	156.8	304.2	▲	4.6	165.3	117.0	226.9	▲
伊東市	6.8	5.8	116.8	80.9	163.2	↑	7.5	90.5	62.7	126.5	↓
東部保健所	43	38.3	111.2	96.8	127.2	↑	48.3	88.1	76.7	100.8	↓
沼津市	15	14.2	104.3	81.9	131.0	↑	18.0	82.3	64.6	103.3	↓
三島市	8.0	7.4	107.8	77.0	146.8	↑	9.4	85.2	60.9	116.1	↓
裾野市	4.0	3.3	122.0	74.5	188.4	↑	4.1	98.6	60.2	152.3	↓
伊豆市	5.2	2.9	176.9	115.5	259.2	▲	3.6	142.6	93.2	209.0	↑
伊豆の国市	4.0	3.5	113.5	69.3	175.3	↑	4.5	88.9	54.3	137.3	↓
函南町	3.0	2.7	111.0	62.1	183.2	↑	3.4	87.5	49.0	144.4	↓
清水町	***	***	83.8	36.2	165.1	↓	2.4	65.3	28.2	128.7	↓
長泉町	***	2.3	85.5	40.9	157.3	↓	2.9	69.1	33.1	127.2	↓
御殿場保健所	8.8	6.7	131.6	95.6	176.7	↑	8.3	106.2	77.2	142.6	↑
御殿場市	6.4	5.3	120.7	82.6	170.4	↑	6.6	97.1	66.4	137.1	↓
小山町	2.4	***	173.4	89.5	303.0	↑	***	141.8	73.2	247.6	↑
富士保健所	30	25.0	119.3	100.9	140.0	▲	31.8	93.7	79.2	110.0	↓
富士宮市	9.4	8.7	108.3	79.6	144.0	↑	11.1	84.7	62.3	112.7	↓
富士市	20	16.3	125.1	102.0	151.9	▲	20.7	98.4	80.3	119.5	↓
静岡市	53	49.5	106.6	94.2	120.3	↑	62.6	84.4	74.5	95.2	▽
中部保健所	27	33.3	80.0	67.0	94.8	▽	41.2	64.5	54.0	76.5	▽
島田市	5.8	7.4	78.8	52.8	113.2	↓	9.0	64.3	43.0	92.3	▽
焼津市	5.2	9.7	53.6	35.0	78.6	▽	12.2	42.7	27.9	62.5	▽
藤枝市	8.6	10.0	86.3	62.5	116.3	↓	12.3	69.7	50.4	93.9	▽
牧之原市	3.8	3.5	107.9	64.9	168.5	↑	4.4	87.3	52.5	136.3	↓
吉田町	***	***	108.7	52.1	200.0	↑	2.3	87.0	41.7	160.1	↓
川根本町	***	***	136.3	50.0	296.7	↑	***	118.9	43.6	258.8	↑
西部保健所	30	35.5	84.5	71.5	99.1	▽	43.5	68.9	58.3	80.9	▽
磐田市	7.4	11.3	65.4	46.0	90.1	▽	14.0	52.8	37.2	72.8	▽
掛川市	8.6	7.9	108.9	78.8	146.7	↑	9.7	89.0	64.4	119.9	↓
袋井市	5.2	5.2	100.6	65.7	147.4	↑	6.4	81.7	53.3	119.7	↓
御前崎市	***	2.4	66.1	28.6	130.4	↓	2.9	54.7	23.6	107.8	↓
菊川市	***	3.2	61.8	29.6	113.7	↓	3.9	51.5	24.6	94.7	▽
森町	***	***	117.7	53.8	223.6	↑	***	97.5	44.6	185.1	↓
湖西市	3.4	3.9	86.3	50.3	138.2	↓	4.8	70.4	41.0	112.7	↓
浜松市	44	53.5	81.5	71.0	93.0	▽	66.1	66.0	57.5	75.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	132	131.6	-	-	-	-	170.5	77.2	71.4	83.3	▽
賀茂保健所	***	3.9	51.2	24.5	94.2	▽	5.0	40.0	19.2	73.6	▽
下田市	***	***	32.3	3.9	116.6	↓	***	25.4	3.1	91.8	▽
東伊豆町	***	***	86.2	17.8	251.9	↓	***	67.2	13.8	196.3	↓
河津町	***	***	48.9	1.2	272.7	↓	***	37.9	1.0	211.1	↓
南伊豆町	***	***	109.5	22.6	320.0	↑	***	85.1	17.5	248.6	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	34.3	0.9	191.3	↓	***	26.9	0.7	150.0	↓
熱海保健所	8.4	5.5	153.8	110.8	207.9	▲	6.8	123.8	89.2	167.4	↑
熱海市	3.4	2.2	152.0	88.5	243.5	↑	2.7	125.8	73.2	201.4	↑
伊東市	5.0	3.2	155.1	100.3	228.9	▲	4.1	122.5	79.2	180.8	↑
東部保健所	19	19.2	98.9	80.0	120.9	↓	24.8	76.5	61.9	93.6	▽
沼津市	8.8	7.3	121.3	88.1	162.8	↑	9.3	94.6	68.7	127.0	↓
三島市	4.4	3.6	121.4	76.1	183.9	↑	4.7	93.4	58.5	141.4	↓
裾野市	***	***	40.8	8.4	119.4	↓	***	30.8	6.4	90.1	▽
伊豆市	***	***	47.4	12.9	121.5	↓	2.2	37.1	10.1	95.1	▽
伊豆の国市	***	***	97.2	44.4	184.6	↓	2.4	76.0	34.8	144.4	↓
函南町	***	***	59.8	16.3	153.2	↓	***	46.3	12.6	118.6	↓
清水町	***	***	106.9	34.7	249.6	↑	***	83.3	27.0	194.4	↓
長泉町	***	***	75.6	20.6	193.6	↓	***	56.6	15.4	145.0	↓
御殿場保健所	2.8	3.3	86.0	47.0	144.3	↓	4.3	65.5	35.8	110.0	↓
御殿場市	2.2	2.6	86.3	43.0	154.3	↓	3.4	65.7	32.7	117.5	↓
小山町	***	***	85.2	17.6	249.0	↓	***	65.1	13.4	190.3	↓
富士保健所	15	12.4	121.4	95.5	152.2	↑	15.9	94.3	74.2	118.2	↓
富士宮市	4.0	4.4	91.2	55.7	140.8	↓	5.6	71.2	43.5	110.0	↓
富士市	11	8.0	138.0	104.0	179.6	▲	10.3	106.9	80.6	139.2	↑
静岡市	26	25.7	102.6	85.9	121.7	↑	33.0	79.9	66.9	94.8	▽
中部保健所	17	17.0	102.4	82.0	126.3	↑	22.1	78.6	63.0	97.0	▽
島田市	2.6	3.9	67.4	35.8	115.2	↓	5.0	51.7	27.5	88.4	▽
焼津市	4.4	4.9	90.1	56.5	136.5	↓	6.3	69.6	43.6	105.5	↓
藤枝市	5.6	4.8	115.6	76.8	167.2	↑	6.4	87.6	58.2	126.6	↓
牧之原市	3.0	***	153.1	85.6	252.5	↑	2.5	119.6	66.9	197.3	↑
吉田町	***	***	171.2	73.9	337.5	↑	***	132.9	57.4	262.0	↑
川根本町	***	***	38.8	1.0	215.9	↓	***	29.5	0.7	164.2	↓
西部保健所	15	17.7	85.9	67.7	107.6	↓	23.2	65.4	51.5	81.9	▽
磐田市	5.0	5.6	89.6	57.9	132.2	↓	7.3	68.3	44.2	100.9	↓
掛川市	3.0	4.0	74.6	41.7	123.0	↓	5.3	57.1	31.9	94.1	▽
袋井市	2.2	2.5	87.6	43.7	156.7	↓	3.3	66.4	33.1	118.8	↓
御前崎市	***	***	128.8	55.6	253.8	↑	***	97.9	42.3	192.9	↓
菊川市	***	***	62.9	20.4	146.8	↓	2.1	47.2	15.3	110.1	↓
森町	***	***	46.6	5.6	168.5	↓	***	36.0	4.4	130.0	↓
湖西市	***	***	106.5	51.0	195.8	↑	2.5	80.4	38.5	147.9	↓
浜松市	25	27.0	94.1	78.4	111.9	↓	35.3	71.9	59.9	85.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	199	199.2	-	-	-	-	265.6	75.0	70.4	79.8	▽
賀茂保健所	6.6	5.6	117.5	80.9	165.1	↑	7.4	89.1	61.3	125.2	↓
下田市	3.0	***	168.5	94.2	277.9	↑	2.4	127.1	71.1	209.6	↑
東伊豆町	***	***	175.1	80.1	332.5	↑	***	131.7	60.2	250.1	↑
河津町	***	***	67.7	8.2	244.6	↓	***	51.5	6.2	186.1	↓
南伊豆町	***	***	102.6	27.9	262.7	↑	***	78.4	21.4	200.8	↓
松崎町	***	***	32.6	0.8	181.4	↓	***	24.8	0.6	138.1	↓
西伊豆町	***	***	48.6	5.9	175.7	↓	***	37.2	4.5	134.5	↓
熱海保健所	13	7.8	162.2	124.6	207.5	▲	10.4	120.8	92.8	154.6	↑
熱海市	6.6	3.0	217.5	149.7	305.5	▲	4.1	162.4	111.8	228.1	▲
伊東市	6.0	4.7	126.7	85.5	180.9	↑	6.4	94.2	63.6	134.5	↓
東部保健所	33	29.3	113.2	96.6	131.8	↑	39.3	84.5	72.1	98.3	▽
沼津市	14	11.0	131.1	102.6	165.1	▲	14.7	97.9	76.6	123.3	↓
三島市	6.2	5.6	110.6	75.2	157.0	↑	7.5	82.2	55.8	116.7	↓
裾野市	2.6	2.4	109.7	58.3	187.5	↑	3.2	81.9	43.6	140.1	↓
伊豆市	2.8	2.4	116.2	63.5	194.9	↑	3.2	88.0	48.1	147.6	↓
伊豆の国市	3.4	2.8	123.1	71.7	197.2	↑	3.7	91.6	53.3	146.7	↓
函南町	***	2.1	68.2	27.4	140.6	↓	2.8	50.6	20.3	104.3	↓
清水町	***	***	41.6	8.6	121.5	↓	***	30.8	6.4	90.2	▽
長泉町	***	***	105.8	48.4	200.9	↑	2.3	78.9	36.1	149.8	↓
御殿場保健所	7.0	5.0	139.0	96.8	193.3	↑	6.7	104.4	72.7	145.2	↑
御殿場市	5.0	4.0	126.1	81.6	186.2	↑	5.3	94.5	61.1	139.5	↓
小山町	***	***	186.5	89.3	343.0	↑	***	141.4	67.7	260.0	↑
富士保健所	22	19.0	114.0	93.5	137.6	↑	25.5	84.7	69.5	102.3	↓
富士宮市	6.4	6.7	96.2	65.8	135.8	↓	9.0	71.5	48.9	100.9	↓
富士市	15	12.3	123.6	97.4	154.7	↑	16.5	91.9	72.4	115.0	↓
静岡市	43	38.6	110.3	96.0	126.1	↑	51.6	82.5	71.8	94.4	▽
中部保健所	20	25.8	78.4	63.8	95.3	▽	34.3	59.0	48.0	71.7	▽
島田市	4.2	5.8	72.6	44.9	110.9	↓	7.6	54.9	34.0	84.0	▽
焼津市	4.0	7.4	53.8	32.8	83.1	▽	10.0	40.2	24.5	62.1	▽
藤枝市	7.4	7.5	98.2	69.1	135.3	↓	10.1	73.4	51.6	101.1	↓
牧之原市	2.4	2.8	84.5	43.6	147.5	↓	3.7	64.2	33.2	112.2	↓
吉田町	***	***	127.6	58.3	242.3	↑	***	96.1	43.9	182.4	↓
川根本町	***	***	53.3	6.4	192.5	↓	***	41.7	5.1	150.8	↓
西部保健所	21	27.0	77.0	62.9	93.3	▽	35.8	58.1	47.4	70.3	▽
磐田市	5.6	8.6	65.4	43.4	94.5	▽	11.4	49.0	32.6	70.8	▽
掛川市	3.8	6.1	62.5	37.6	97.6	▽	8.0	47.3	28.5	73.9	▽
袋井市	3.6	3.9	93.1	55.2	147.2	↓	5.1	69.9	41.4	110.6	↓
御前崎市	***	***	85.6	37.0	168.7	↓	2.5	65.1	28.1	128.3	↓
菊川市	***	2.5	73.4	33.6	139.4	↓	3.2	55.7	25.5	105.7	↓
森町	***	***	112.0	45.0	230.8	↑	***	86.0	34.6	177.2	↓
湖西市	3.0	2.9	102.0	57.1	168.3	↑	3.9	76.8	42.9	126.6	↓
浜松市	34	41.1	83.8	71.7	97.3	▽	54.6	63.0	54.0	73.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	115.0	-	-	-	-	152.7	75.3	69.3	81.8	▽
賀茂保健所	5.0	3.1	162.4	105.1	239.8	▲	4.1	123.3	79.8	182.0	↑
下田市	2.6	***	266.3	141.7	455.4	▲	***	198.7	105.7	339.9	▲
東伊豆町	***	***	243.4	97.8	501.6	↑	***	182.3	73.3	375.8	↑
河津町	***	***	61.1	1.5	340.6	↓	***	47.2	1.2	262.9	↓
南伊豆町	***	***	94.5	11.4	341.5	↓	***	73.2	8.9	264.3	↓
松崎町	***	***	60.0	1.5	334.2	↓	***	46.0	1.2	256.2	↓
西伊豆町	***	***	45.2	1.1	251.7	↓	***	34.8	0.9	194.0	↓
熱海保健所	6.8	4.2	162.7	112.7	227.4	▲	5.8	116.3	80.5	162.5	↑
熱海市	4.0	***	256.9	156.9	396.8	▲	2.2	179.0	109.3	276.5	▲
伊東市	2.8	2.6	106.8	58.3	179.2	↑	3.6	77.5	42.3	130.0	↓
東部保健所	21	17.0	125.7	103.0	151.9	▲	22.8	93.7	76.8	113.2	↓
沼津市	8.2	6.3	129.8	93.2	176.1	↑	8.5	96.3	69.1	130.6	↓
三島市	3.4	3.3	103.3	60.1	165.4	↑	4.4	76.8	44.7	123.0	↓
裾野市	2.4	***	166.3	85.8	290.5	↑	***	126.7	65.4	221.3	↑
伊豆市	2.4	***	181.5	93.7	317.1	↑	***	137.0	70.7	239.4	↑
伊豆の国市	2.8	***	178.0	97.2	298.7	↑	2.1	131.0	71.6	219.9	↑
函南町	***	***	83.5	27.1	194.8	↓	***	61.7	20.0	144.1	↓
清水町	***	***	23.6	0.6	131.7	↓	***	17.4	0.4	96.8	▽
長泉町	***	***	96.9	31.5	226.2	↓	***	73.9	24.0	172.4	↓
御殿場保健所	5.4	3.0	181.9	119.8	264.7	▲	3.9	138.6	91.3	201.7	↑
御殿場市	3.8	2.4	161.7	97.3	252.5	↑	3.1	122.9	73.9	191.9	↑
小山町	***	***	258.9	111.7	510.2	▲	***	199.2	86.0	392.7	↑
富士保健所	13	11.1	121.2	93.9	153.9	↑	15.0	89.5	69.3	113.6	↓
富士宮市	4.4	3.8	114.4	71.6	173.1	↑	5.2	84.1	52.7	127.4	↓
富士市	9.0	7.2	124.8	91.0	167.0	↑	9.7	92.3	67.4	123.6	↓
静岡市	25	22.1	113.9	94.9	135.6	↑	29.7	84.9	70.7	101.1	↓
中部保健所	9.4	14.9	63.1	46.4	83.9	▽	19.6	48.1	35.3	63.9	▽
島田市	2.6	3.3	78.5	41.8	134.3	↓	4.3	60.5	32.2	103.4	↓
焼津市	***	4.3	32.4	13.0	66.8	▽	5.8	24.3	9.8	50.0	▽
藤枝市	3.4	4.5	76.3	44.4	122.2	↓	5.8	58.2	33.9	93.2	▽
牧之原市	***	***	50.4	13.7	129.2	↓	2.1	38.6	10.5	98.8	▽
吉田町	***	***	97.8	26.6	250.4	↓	***	74.0	20.2	189.5	↓
川根本町	***	***	97.8	11.8	353.3	↓	***	80.4	9.7	290.6	↓
西部保健所	11	15.8	69.6	52.4	90.6	▽	20.5	53.6	40.4	69.7	▽
磐田市	2.6	5.0	51.7	27.5	88.4	▽	6.6	39.4	20.9	67.3	▽
掛川市	2.4	3.5	68.1	35.2	119.0	↓	4.6	52.6	27.1	91.9	▽
袋井市	***	2.3	87.4	41.9	160.8	↓	3.0	67.1	32.1	123.3	↓
御前崎市	***	***	37.1	4.5	133.9	↓	***	28.9	3.5	104.4	↓
菊川市	***	***	69.3	22.5	161.8	↓	***	54.5	17.7	127.1	↓
森町	***	***	172.3	63.2	375.1	↑	***	135.3	49.6	294.6	↑
湖西市	***	***	80.1	32.2	165.1	↓	2.3	61.6	24.8	126.9	↓
浜松市	17	23.9	72.1	57.6	89.0	▽	31.3	55.0	44.0	68.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	84.2	-	-	-	-	113.0	74.5	67.6	82.0	▽
賀茂保健所	***	2.5	63.0	27.2	124.3	↓	3.3	47.8	20.6	94.1	▽
下田市	***	***	49.7	6.0	179.7	↓	***	38.0	4.6	137.3	↓
東伊豆町	***	***	88.3	10.7	319.2	↓	***	66.8	8.1	241.4	↓
河津町	***	***	75.8	1.9	422.5	↓	***	56.7	1.4	316.0	↓
南伊豆町	***	***	112.1	13.6	405.1	↑	***	84.5	10.2	305.3	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	52.7	1.3	293.6	↓	***	40.0	1.0	222.9	↓
熱海保健所	5.8	3.6	161.6	108.2	232.1	▲	4.6	126.6	84.7	181.8	↑
熱海市	2.6	***	176.0	93.6	301.0	↑	***	142.1	75.6	243.1	↑
伊東市	3.2	2.1	151.5	86.5	246.0	↑	2.8	116.2	66.4	188.7	↑
東部保健所	12	12.3	95.9	73.0	123.7	↓	16.5	71.7	54.6	92.5	▽
沼津市	6.2	4.7	132.8	90.2	188.5	↑	6.2	100.2	68.1	142.3	↑
三島市	2.8	2.3	121.1	66.2	203.2	↑	3.1	89.8	49.1	150.7	↓
裾野市	***	***	21.6	0.5	120.1	↓	***	15.6	0.4	87.1	▽
伊豆市	***	***	36.8	4.4	132.8	↓	***	27.9	3.4	101.0	↓
伊豆の国市	***	***	50.5	10.4	147.6	↓	***	38.1	7.9	111.4	↓
函南町	***	***	46.8	5.7	169.1	↓	***	34.9	4.2	126.1	↓
清水町	***	***	66.9	8.1	241.8	↓	***	50.4	6.1	182.1	↓
長泉町	***	***	119.5	32.6	306.1	↑	***	86.2	23.5	220.8	↓
御殿場保健所	***	2.1	77.4	33.4	152.5	↓	2.8	56.9	24.6	112.2	↓
御殿場市	***	***	74.4	27.3	161.9	↓	2.2	54.6	20.0	118.8	↓
小山町	***	***	88.0	10.7	318.0	↓	***	65.4	7.9	236.3	↓
富士保健所	8.2	7.9	103.9	74.5	140.9	↑	10.5	77.9	55.9	105.7	↓
富士宮市	***	2.8	71.3	34.1	131.1	↓	3.7	53.7	25.7	98.8	▽
富士市	6.2	5.1	121.8	82.8	172.9	↑	6.8	91.2	62.0	129.5	↓
静岡市	17	16.5	105.4	84.4	130.0	↑	22.0	79.3	63.5	97.8	▽
中部保健所	11	10.9	99.4	74.6	129.7	↓	14.7	73.5	55.2	95.9	▽
島田市	***	2.5	64.6	27.9	127.3	↓	3.3	47.8	20.6	94.3	▽
焼津市	2.6	3.1	83.4	44.4	142.7	↓	4.2	62.1	33.0	106.1	↓
藤枝市	4.0	3.1	129.7	79.2	200.3	↑	4.2	94.2	57.5	145.5	↓
牧之原市	***	***	127.4	55.0	251.2	↑	***	96.2	41.6	189.7	↓
吉田町	***	***	168.7	54.8	393.7	↑	***	126.1	40.9	294.3	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.8	11.2	87.3	64.6	115.5	↓	15.3	64.1	47.4	84.7	▽
磐田市	3.0	3.5	84.8	47.4	139.8	↓	4.8	62.2	34.8	102.6	↓
掛川市	***	2.6	54.8	22.0	112.9	↓	3.5	40.4	16.2	83.2	▽
袋井市	***	***	101.3	43.7	199.7	↑	2.2	73.9	31.9	145.7	↓
御前崎市	***	***	152.0	55.8	330.9	↑	***	111.7	41.0	243.2	↑
菊川市	***	***	79.3	21.6	203.0	↓	***	57.2	15.6	146.6	↓
森町	***	***	36.1	0.9	201.3	↓	***	27.0	0.7	150.2	↓
湖西市	***	***	134.2	57.9	264.5	↑	***	97.8	42.2	192.9	↓
浜松市	17	17.2	100.0	80.0	123.5	↓	23.3	73.8	59.0	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	190	190.2	-	-	-	-	227.2	83.7	78.5	89.2	▽
賀茂保健所	4.2	5.1	82.8	51.2	126.5	↓	6.0	70.2	43.5	107.4	↓
下田市	***	***	73.7	27.1	160.5	↓	***	62.1	22.8	135.2	↓
東伊豆町	***	***	127.6	46.8	277.7	↑	***	107.1	39.3	233.1	↑
河津町	***	***	37.3	0.9	207.8	↓	***	31.8	0.8	177.0	↓
南伊豆町	***	***	114.1	31.1	292.3	↑	***	98.6	26.8	252.4	↓
松崎町	***	***	36.7	0.9	204.5	↓	***	31.2	0.8	174.0	↓
西伊豆町	***	***	82.7	17.1	241.9	↓	***	71.0	14.6	207.5	↓
熱海保健所	10	6.9	146.9	109.3	193.1	▲	8.5	120.5	89.7	158.5	↑
熱海市	4.4	2.6	167.2	104.7	253.1	▲	3.2	135.9	85.2	205.8	↑
伊東市	5.8	4.3	134.5	90.0	193.1	↑	5.2	111.0	74.3	159.4	↑
東部保健所	28	28.2	100.8	84.9	118.8	↑	33.9	83.9	70.7	98.9	▽
沼津市	9.2	10.5	88.0	64.4	117.4	↓	12.6	73.1	53.5	97.5	▽
三島市	6.2	5.4	114.0	77.4	161.8	↑	6.6	94.6	64.2	134.3	↓
裾野市	***	2.4	84.1	40.3	154.7	↓	2.8	70.7	33.8	130.0	↓
伊豆市	3.2	2.2	144.4	82.5	234.5	↑	2.6	122.3	69.8	198.6	↑
伊豆の国市	2.4	2.6	91.8	47.4	160.3	↓	3.2	76.0	39.2	132.8	↓
函南町	2.4	***	120.8	62.4	211.1	↑	2.4	100.5	51.9	175.6	↑
清水町	***	***	142.7	68.3	262.5	↑	***	117.3	56.1	215.7	↑
長泉町	***	***	59.0	19.2	137.7	↓	2.0	49.4	16.0	115.3	↓
御殿場保健所	4.6	4.9	93.8	59.5	140.8	↓	5.8	78.6	49.8	118.0	↓
御殿場市	3.6	3.9	92.6	54.9	146.4	↓	4.6	77.4	45.9	122.4	↓
小山町	***	***	98.5	32.0	229.8	↓	***	83.4	27.1	194.6	↓
富士保健所	23	18.4	126.2	104.2	151.3	▲	22.2	104.4	86.3	125.2	↑
富士宮市	7.0	6.4	109.1	76.0	151.8	↑	7.8	90.2	62.9	125.5	↓
富士市	16	12.0	135.3	107.4	168.1	▲	14.5	112.0	88.9	139.2	↑
静岡市	37	36.6	100.0	86.0	115.6	↓	44.0	83.3	71.6	96.2	▽
中部保健所	24	24.5	97.2	80.5	116.3	↓	29.1	81.8	67.8	97.9	▽
島田市	4.2	5.4	77.4	47.9	118.3	↓	6.4	65.5	40.6	100.2	↓
焼津市	5.6	7.1	78.4	52.1	113.4	↓	8.6	65.5	43.5	94.6	▽
藤枝市	6.8	7.3	93.6	64.8	130.8	↓	8.7	78.6	54.4	109.9	↓
牧之原市	4.4	2.6	166.7	104.4	252.4	▲	3.1	140.8	88.2	213.1	↑
吉田町	***	***	132.1	60.4	250.9	↑	***	110.6	50.5	210.0	↑
川根本町	***	***	154.8	50.3	361.4	↑	***	137.0	44.5	319.7	↑
西部保健所	24	26.2	93.2	77.4	111.3	↓	30.9	78.9	65.5	94.2	▽
磐田市	6.8	8.3	81.6	56.5	114.0	↓	9.9	68.7	47.5	96.0	▽
掛川市	7.8	5.8	133.5	95.0	182.6	↑	6.9	113.2	80.5	154.8	↑
袋井市	3.8	3.8	99.6	60.0	155.6	↓	4.5	83.8	50.4	130.9	↓
御前崎市	***	***	89.2	38.5	175.9	↓	2.1	76.1	32.9	150.0	↓
菊川市	***	2.4	50.6	18.6	110.1	↓	2.8	43.3	15.9	94.3	▽
森町	***	***	70.4	19.2	180.3	↓	***	60.2	16.4	154.1	↓
湖西市	2.4	2.9	83.4	43.1	145.8	↓	3.4	70.4	36.3	122.9	↓
浜松市	35	39.4	87.7	75.1	101.8	↓	46.9	73.8	63.2	85.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	143	142.8	-	-	-	-	169.7	84.2	78.1	90.6	▽
賀茂保健所	3.8	3.7	102.5	61.7	160.0	↑	4.3	87.7	52.8	137.0	↓
下田市	***	***	100.6	36.9	219.1	↑	***	85.1	31.2	185.2	↓
東伊豆町	***	***	143.4	46.6	334.8	↑	***	121.1	39.3	282.5	↑
河津町	***	***	51.1	1.3	284.7	↓	***	44.0	1.1	245.3	↓
南伊豆町	***	***	117.7	24.3	344.1	↑	***	103.5	21.3	302.6	↑
松崎町	***	***	50.6	1.3	281.7	↓	***	43.5	1.1	242.3	↓
西伊豆町	***	***	114.9	23.7	335.8	↑	***	99.6	20.5	291.1	↓
熱海保健所	7.6	5.1	149.8	106.0	205.6	▲	6.3	121.4	85.9	166.6	↑
熱海市	3.6	***	192.3	113.9	303.9	▲	2.4	152.3	90.2	240.8	↑
伊東市	4.0	3.2	124.9	76.3	193.0	↑	3.9	102.6	62.7	158.5	↑
東部保健所	21	21.3	99.6	81.6	120.5	↓	25.5	83.2	68.1	100.6	↓
沼津市	6.6	7.9	83.9	57.7	117.8	↓	9.5	69.7	48.0	97.9	▽
三島市	4.6	4.1	111.4	70.6	167.2	↑	5.0	92.7	58.8	139.1	↓
裾野市	***	***	87.1	37.6	171.8	↓	2.2	74.0	32.0	145.9	↓
伊豆市	2.8	***	173.0	94.5	290.4	↑	***	147.8	80.7	248.0	↑
伊豆の国市	***	***	61.5	22.6	133.9	↓	2.4	50.8	18.6	110.6	↓
函南町	***	***	133.0	63.7	244.7	↑	***	110.7	53.0	203.6	↑
清水町	***	***	131.6	52.9	271.3	↑	***	107.8	43.3	222.2	↑
長泉町	***	***	76.5	24.8	178.6	↓	***	65.0	21.1	151.7	↓
御殿場保健所	3.4	3.7	91.5	53.3	146.5	↓	4.4	77.5	45.1	124.1	↓
御殿場市	2.6	3.0	88.1	46.9	150.7	↓	3.5	74.3	39.5	127.1	↓
小山町	***	***	104.5	28.5	267.6	↑	***	89.9	24.5	230.2	↓
富士保健所	16	13.9	117.8	93.7	146.2	↑	16.8	97.4	77.4	120.9	↓
富士宮市	5.0	4.8	103.5	67.0	152.8	↑	5.9	85.3	55.2	125.9	↓
富士市	11	9.1	125.3	94.9	162.4	↑	11.0	103.8	78.6	134.5	↑
静岡市	28	27.4	100.8	84.6	119.0	↑	32.9	83.9	70.5	99.2	▽
中部保健所	17	18.4	93.7	75.0	115.7	↓	21.7	79.4	63.5	98.1	▽
島田市	3.2	4.0	79.1	45.2	128.4	↓	4.7	67.8	38.7	110.0	↓
焼津市	3.8	5.4	70.7	42.6	110.4	↓	6.4	59.2	35.6	92.4	▽
藤枝市	5.2	5.5	94.4	61.7	138.4	↓	6.5	80.0	52.2	117.2	↓
牧之原市	3.0	***	155.0	86.7	255.6	↑	2.3	131.6	73.6	217.0	↑
吉田町	***	***	117.5	43.1	255.9	↑	***	98.6	36.2	214.6	↓
川根本町	***	***	169.7	46.2	434.5	↑	***	156.2	42.5	400.0	↑
西部保健所	19	19.7	96.4	78.0	117.9	↓	23.0	82.6	66.8	101.0	↓
磐田市	4.8	6.3	76.2	48.8	113.5	↓	7.4	64.8	41.5	96.4	▽
掛川市	6.2	4.4	141.7	96.3	201.2	↑	5.1	121.6	82.6	172.7	↑
袋井市	3.2	2.9	111.1	63.5	180.4	↑	3.4	94.5	54.0	153.5	↓
御前崎市	***	***	89.6	32.9	195.0	↓	***	77.8	28.6	169.5	↓
菊川市	***	***	55.8	18.1	130.3	↓	2.0	48.8	15.8	113.9	↓
森町	***	***	72.1	14.9	210.7	↓	***	62.5	12.9	182.7	↓
湖西市	***	2.2	91.3	43.7	167.9	↓	2.6	78.2	37.4	143.8	↓
浜松市	26	29.6	89.0	74.5	105.6	↓	34.8	75.8	63.4	89.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	47	47.4	-	-	-	-	57.5	82.4	72.2	93.6	▽
賀茂保健所	***	***	29.3	3.5	105.7	↓	***	24.3	2.9	87.8	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	82.1	2.1	457.6	↓	***	67.9	1.7	378.4	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	104.6	2.6	582.7	↑	***	86.2	2.2	480.4	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	***	138.9	73.9	237.6	↑	2.2	118.1	62.8	201.9	↑
熱海市	***	***	105.4	28.7	269.9	↑	***	91.6	24.9	234.5	↓
伊東市	***	***	161.9	74.0	307.4	↑	***	135.5	62.0	257.3	↑
東部保健所	7.2	6.9	104.2	73.0	144.2	↑	8.4	86.1	60.3	119.2	↓
沼津市	2.6	2.6	100.5	53.5	171.9	↑	3.1	83.5	44.4	142.8	↓
三島市	***	***	122.0	52.7	240.5	↑	***	100.4	43.3	197.8	↑
裾野市	***	***	73.8	8.9	266.7	↓	***	59.9	7.3	216.5	↓
伊豆市	***	***	66.9	8.1	241.6	↓	***	55.3	6.7	199.8	↓
伊豆の国市	***	***	180.8	66.3	393.6	↑	***	151.2	55.5	329.2	↑
函南町	***	***	82.9	10.0	299.4	↓	***	68.9	8.3	248.9	↓
清水町	***	***	177.8	36.6	519.6	↑	***	147.5	30.4	431.2	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	101.1	37.1	220.2	↑	***	82.1	30.1	178.8	↓
御殿場市	***	***	106.8	34.7	249.2	↑	***	86.9	28.2	202.7	↓
小山町	***	***	80.0	2.0	446.0	↓	***	64.6	1.6	359.8	↓
富士保健所	6.8	4.5	152.3	105.5	212.9	▲	5.4	126.3	87.5	176.5	↑
富士宮市	***	***	126.4	60.5	232.5	↑	***	105.7	50.6	194.3	↑
富士市	4.8	2.9	166.6	106.7	247.8	▲	3.5	137.5	88.1	204.7	↑
静岡市	9.0	9.2	97.7	71.3	130.8	↓	11.1	81.3	59.3	108.7	↓
中部保健所	6.6	6.1	107.7	74.2	151.3	↑	7.4	88.7	61.1	124.6	↓
島田市	***	***	72.3	23.5	168.8	↓	***	59.3	19.3	138.4	↓
焼津市	***	***	102.0	46.6	193.6	↑	2.1	84.6	38.7	160.6	↓
藤枝市	***	***	91.1	39.3	179.5	↓	2.1	74.5	32.2	146.8	↓
牧之原市	***	***	198.8	79.9	409.7	↑	***	165.5	66.5	341.2	↑
吉田町	***	***	175.7	36.2	513.5	↑	***	146.1	30.1	426.9	↑
川根本町	***	***	114.8	2.9	639.4	↑	***	91.8	2.3	511.6	↓
西部保健所	5.4	6.5	83.5	55.0	121.5	↓	7.9	68.0	44.8	98.9	▽
磐田市	***	2.0	97.9	46.9	180.1	↓	2.5	80.1	38.3	147.3	↓
掛川市	***	***	109.2	47.1	215.2	↑	***	89.3	38.5	176.0	↓
袋井市	***	***	64.3	13.3	187.9	↓	***	52.2	10.8	152.5	↓
御前崎市	***	***	88.3	10.7	319.0	↓	***	71.3	8.6	257.8	↓
菊川市	***	***	34.4	0.9	192.0	↓	***	27.7	0.7	154.4	↓
森町	***	***	65.8	1.7	366.5	↓	***	54.1	1.4	301.2	↓
湖西市	***	***	58.3	7.1	210.6	↓	***	47.0	5.7	169.7	↓
浜松市	8.2	9.8	83.7	60.0	113.5	↓	12.0	68.2	48.9	92.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	557	556.6	-	-	-	-	588.8	94.5	91.1	98.1	▽
賀茂保健所	22	17.3	128.5	105.7	154.8	▲	18.4	120.7	99.3	145.4	↑
下田市	5.2	5.4	96.8	63.2	141.8	↓	5.7	90.6	59.2	132.8	↓
東伊豆町	4.4	3.0	146.0	91.5	221.1	↑	3.2	137.2	85.9	207.7	↑
河津町	***	***	108.1	51.8	198.9	↑	***	102.0	48.8	187.5	↑
南伊豆町	3.6	2.5	144.1	85.4	227.8	↑	2.7	135.7	80.4	214.5	↑
松崎町	3.0	***	156.3	87.4	257.8	↑	2.0	147.3	82.4	242.9	↑
西伊豆町	4.0	2.6	152.8	93.3	236.0	↑	2.8	143.2	87.4	221.2	↑
熱海保健所	27	22.1	120.5	100.9	142.8	▲	23.7	112.3	94.1	133.1	↑
熱海市	14	9.0	158.6	123.9	200.1	▲	9.7	147.0	114.8	185.5	▲
伊東市	12	13.1	94.4	72.4	121.1	↓	14.0	88.4	67.8	113.4	↓
東部保健所	90	79.4	113.7	103.4	124.7	▲	84.0	107.4	97.7	117.8	↑
沼津市	31	29.6	106.2	90.2	124.2	↑	31.3	100.2	85.1	117.1	↑
三島市	18	14.9	120.5	96.9	148.2	↑	15.8	114.0	91.7	140.2	↑
裾野市	7.2	6.0	119.3	83.6	165.2	↑	6.3	113.7	79.7	157.5	↑
伊豆市	7.0	7.6	92.6	64.5	128.8	↓	8.1	86.9	60.5	120.9	↓
伊豆の国市	9.6	7.7	124.7	91.9	165.3	↑	8.2	117.3	86.5	155.5	↑
函南町	7.0	5.5	127.6	88.9	177.5	↑	5.8	120.3	83.7	167.2	↑
清水町	5.4	3.7	147.4	97.1	214.4	↑	3.9	139.4	91.8	202.8	↑
長泉町	4.6	4.4	104.4	66.1	156.6	↑	4.6	99.8	63.3	149.8	↓
御殿場保健所	12	13.8	87.0	66.4	112.1	↓	14.5	82.7	63.1	106.5	↓
御殿場市	9.4	10.8	87.3	64.1	116.1	↓	11.3	83.0	61.0	110.3	↓
小山町	2.6	3.0	86.2	45.9	147.4	↓	3.2	81.8	43.5	140.0	↓
富士保健所	52	50.0	103.7	91.4	117.1	↑	52.9	97.9	86.4	110.6	↓
富士宮市	21	17.7	119.6	97.9	144.7	↑	18.8	112.9	92.4	136.5	↑
富士市	31	32.2	94.9	80.4	111.2	↓	34.1	89.7	76.1	105.1	↓
静岡市	109	106.6	102.4	94.0	111.4	↑	113.1	96.6	88.6	105.0	↓
中部保健所	68	72.8	93.5	83.8	103.9	↓	76.9	88.5	79.3	98.4	▽
島田市	21	16.9	122.0	99.5	147.9	↑	17.8	115.4	94.2	140.0	↑
焼津市	17	20.3	83.5	66.7	103.3	↓	21.5	79.0	63.1	97.6	▽
藤枝市	16	20.6	75.6	59.7	94.3	▽	21.7	71.8	56.7	89.6	▽
牧之原市	8.4	8.6	98.0	70.6	132.5	↓	9.1	92.4	66.6	125.0	↓
吉田町	2.8	3.9	71.6	39.1	120.2	↓	4.1	67.8	37.0	113.8	↓
川根本町	3.6	2.4	149.9	88.8	236.9	↑	2.5	142.2	84.2	224.7	↑
西部保健所	75	77.6	97.2	87.6	107.5	↓	81.7	92.2	83.2	102.0	↓
磐田市	19	24.1	78.8	63.8	96.3	▽	25.5	74.6	60.4	91.3	▽
掛川市	21	17.6	116.8	95.3	141.6	↑	18.6	110.8	90.5	134.4	↑
袋井市	12	11.0	110.7	84.6	142.1	↑	11.6	105.2	80.4	135.1	↑
御前崎市	5.0	5.7	88.4	57.2	130.5	↓	6.0	83.8	54.2	123.7	↓
菊川市	5.0	7.1	70.1	45.3	103.4	↓	7.5	66.6	43.1	98.4	▽
森町	4.0	3.9	103.8	63.4	160.3	↑	4.1	98.3	60.0	151.8	↓
湖西市	9.6	8.1	117.9	86.9	156.3	↑	8.6	112.2	82.7	148.7	↑
浜松市	100	117.2	85.7	78.4	93.5	▽	123.6	81.2	74.3	88.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	262	262.0	-	-	-	-	269.9	97.1	91.9	102.5	↓
賀茂保健所	12	7.8	158.8	121.7	203.6	▲	8.1	153.6	117.7	196.9	▲
下田市	***	2.4	82.8	39.6	152.2	↓	2.5	78.9	37.8	145.2	↓
東伊豆町	3.2	***	234.8	134.1	381.3	▲	***	223.4	127.6	362.8	▲
河津町	***	***	119.9	38.9	279.8	↑	***	117.0	38.0	273.0	↑
南伊豆町	2.2	***	190.3	94.9	340.5	↑	***	191.4	95.4	342.4	↑
松崎町	***	***	159.6	64.1	328.9	↑	***	156.4	62.9	322.3	↑
西伊豆町	2.6	***	223.7	119.0	382.5	▲	***	215.3	114.5	368.1	▲
熱海保健所	13	10.0	134.1	103.9	170.2	▲	10.8	123.7	95.8	157.1	↑
熱海市	7.8	3.8	203.4	144.6	278.0	▲	4.3	179.4	127.6	245.3	▲
伊東市	5.6	6.2	90.9	60.4	131.4	↓	6.5	86.3	57.3	124.8	↓
東部保健所	45	37.5	119.9	104.8	136.7	▲	39.1	115.1	100.6	131.2	▲
沼津市	17	13.9	119.1	94.8	147.6	↑	14.6	113.3	90.3	140.5	↑
三島市	8.0	7.2	111.8	79.8	152.2	↑	7.4	108.3	77.3	147.4	↑
裾野市	3.0	3.0	101.3	56.7	167.1	↑	3.0	99.0	55.4	163.3	↓
伊豆市	4.6	3.4	137.2	86.9	205.8	↑	3.5	132.2	83.8	198.3	↑
伊豆の国市	3.8	3.6	106.6	64.2	166.5	↑	3.8	101.3	60.9	158.1	↑
函南町	3.2	2.6	123.7	70.6	200.8	↑	2.7	117.7	67.2	191.1	↑
清水町	3.2	***	183.3	104.7	297.8	▲	***	171.5	98.0	278.6	↑
長泉町	2.6	2.2	117.3	62.4	200.6	↑	2.2	118.4	63.0	202.5	↑
御殿場保健所	3.6	6.6	54.7	32.4	86.5	▽	6.7	53.6	31.8	84.7	▽
御殿場市	2.8	5.1	54.7	29.9	91.7	▽	5.3	53.3	29.1	89.4	▽
小山町	***	***	55.1	15.0	141.0	↓	***	54.8	14.9	140.2	↓
富士保健所	23	23.6	97.3	80.3	116.8	↓	24.9	92.3	76.2	110.8	↓
富士宮市	11	8.3	127.2	95.3	166.4	↑	8.8	120.1	89.9	157.0	↑
富士市	12	15.3	81.0	62.1	103.8	↓	16.1	77.1	59.1	98.8	▽
静岡市	53	49.9	105.4	93.0	118.9	↑	52.2	100.8	88.9	113.7	↑
中部保健所	34	34.5	99.3	84.9	115.3	↓	35.1	97.3	83.3	113.1	↓
島田市	11	8.0	138.3	104.2	180.0	▲	8.0	136.9	103.1	178.2	▲
焼津市	8.6	9.6	90.0	65.1	121.3	↓	10.0	86.3	62.4	116.2	↓
藤枝市	8.2	10.1	81.5	58.5	110.6	↓	10.1	81.2	58.3	110.2	↓
牧之原市	3.8	3.9	97.6	58.7	152.4	↓	4.0	94.4	56.8	147.4	↓
吉田町	***	***	43.5	11.8	111.4	↓	***	42.1	11.5	107.7	↓
川根本町	***	***	156.4	71.5	296.9	↑	***	162.5	74.3	308.6	↑
西部保健所	31	36.7	85.0	72.1	99.4	▽	36.9	84.5	71.8	98.9	▽
磐田市	7.8	11.4	68.6	48.8	93.8	▽	11.6	67.3	47.8	92.0	▽
掛川市	9.6	8.3	115.2	84.9	152.7	↑	8.4	114.7	84.6	152.1	↑
袋井市	4.2	5.2	80.4	49.8	123.0	↓	5.2	80.1	49.6	122.4	↓
御前崎市	2.4	2.6	91.0	47.0	159.0	↓	2.6	91.6	47.3	160.0	↓
菊川市	***	3.5	45.6	19.7	89.8	▽	3.4	47.4	20.4	93.3	▽
森町	***	***	111.9	53.6	205.9	↑	***	111.4	53.3	204.9	↑
湖西市	3.6	3.9	93.0	55.1	147.0	↓	3.9	91.7	54.3	145.0	↓
浜松市	46	55.4	83.1	72.7	94.6	▽	56.0	82.1	71.9	93.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	295	294.6	-	-	-	-	318.9	92.4	87.7	97.2	▽
賀茂保健所	9.8	9.5	103.6	76.6	136.9	↑	10.3	95.0	70.3	125.6	↓
下田市	3.2	3.0	108.2	61.8	175.7	↑	3.2	99.9	57.1	162.2	↓
東伊豆町	***	***	72.7	26.7	158.3	↓	***	67.6	24.8	147.2	↓
河津町	***	***	98.5	32.0	229.9	↓	***	90.4	29.4	211.0	↓
南伊豆町	***	***	104.3	41.9	215.0	↑	***	93.2	37.5	192.0	↓
松崎町	***	***	153.5	66.3	302.6	↑	***	140.1	60.5	276.1	↑
西伊豆町	***	***	96.2	38.7	198.3	↓	***	88.3	35.5	182.0	↓
熱海保健所	13	12.1	109.2	84.5	139.0	↑	12.8	102.8	79.5	130.8	↑
熱海市	6.4	5.1	125.1	85.5	176.6	↑	5.3	120.5	82.4	170.2	↑
伊東市	6.8	7.0	97.6	67.6	136.4	↓	7.5	90.2	62.5	126.1	↓
東部保健所	45	41.8	108.1	94.4	123.1	↑	44.9	100.6	87.9	114.6	↑
沼津市	15	15.6	94.7	74.3	118.9	↓	16.7	88.6	69.6	111.3	↓
三島市	10	7.8	128.6	95.5	169.6	↑	8.4	119.1	88.4	157.1	↑
裾野市	4.2	3.1	136.7	84.6	209.0	↑	3.3	127.3	78.8	194.6	↑
伊豆市	2.4	4.2	57.0	29.4	99.6	▽	4.6	52.5	27.1	91.7	▽
伊豆の国市	5.8	4.1	140.2	93.9	201.4	↑	4.4	130.9	87.6	188.0	↑
函南町	3.8	2.9	131.2	79.0	204.9	↑	3.1	122.5	73.7	191.3	↑
清水町	2.2	***	114.6	57.1	205.1	↑	2.0	109.5	54.6	195.9	↑
長泉町	***	2.2	91.3	43.7	167.9	↓	2.4	82.9	39.7	152.5	↓
御殿場保健所	8.4	7.2	116.5	84.0	157.5	↑	7.8	107.8	77.7	145.7	↑
御殿場市	6.6	5.6	116.9	80.4	164.2	↑	6.1	108.6	74.8	152.6	↑
小山町	***	***	115.1	52.6	218.6	↑	***	104.9	48.0	199.2	↑
富士保健所	29	26.3	109.4	92.3	128.8	↑	28.0	102.9	86.8	121.2	↑
富士宮市	11	9.4	112.9	84.6	147.7	↑	10.0	106.5	79.8	139.3	↑
富士市	18	16.9	107.5	86.5	131.9	↑	18.0	101.0	81.3	124.0	↑
静岡市	57	56.7	99.8	88.5	112.1	↓	60.9	92.9	82.4	104.4	↓
中部保健所	34	38.3	88.2	75.4	102.6	↓	41.7	81.0	69.2	94.2	▽
島田市	9.6	8.9	107.4	79.2	142.4	↑	9.8	97.8	72.1	129.7	↓
焼津市	8.4	10.8	77.8	56.1	105.2	↓	11.6	72.6	52.3	98.2	▽
藤枝市	7.4	10.6	69.9	49.2	96.4	▽	11.6	63.6	44.7	87.6	▽
牧之原市	4.6	4.7	98.4	62.4	147.7	↓	5.1	90.9	57.6	136.4	↓
吉田町	***	2.1	96.6	46.2	177.7	↓	2.2	89.8	43.0	165.1	↓
川根本町	***	***	144.0	65.8	273.4	↑	***	126.4	57.8	240.0	↑
西部保健所	44	40.8	108.2	94.4	123.5	↑	44.8	98.6	86.0	112.5	↓
磐田市	11	12.7	87.9	66.4	114.1	↓	13.9	80.8	61.0	104.9	↓
掛川市	11	9.3	118.2	89.1	153.9	↑	10.2	107.7	81.1	140.1	↑
袋井市	8.0	5.8	137.8	98.5	187.7	↑	6.4	125.9	89.9	171.4	↑
御前崎市	2.6	3.0	86.2	45.8	147.3	↓	3.3	77.7	41.3	132.8	↓
菊川市	3.4	3.6	93.8	54.6	150.3	↓	4.1	82.4	48.0	132.0	↓
森町	***	2.1	96.7	46.3	177.9	↓	2.3	88.0	42.1	161.8	↓
湖西市	6.0	4.3	140.4	94.7	200.4	↑	4.6	129.5	87.3	184.8	↑
浜松市	54	61.8	88.0	77.9	99.1	▽	67.6	80.5	71.2	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38	37.8	-	-	-	-	37.2	101.7	87.7	117.3	↑
賀茂保健所	***	***	164.7	78.8	302.9	↑	***	169.4	81.1	311.6	↑
下田市	***	***	371.5	149.3	765.6	▲	***	381.7	153.5	786.8	▲
東伊豆町	***	***	93.4	2.4	520.4	↓	***	96.9	2.5	540.1	↓
河津町	***	***	153.9	3.9	857.5	↑	***	158.1	4.0	880.8	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	148.9	3.8	829.8	↑	***	153.1	3.9	853.0	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	131.0	62.7	241.0	↑	***	134.2	64.3	246.9	↑
熱海市	***	***	159.1	51.7	371.4	↑	***	163.4	53.1	381.4	↑
伊東市	***	***	111.4	36.2	260.0	↑	***	113.9	37.0	265.8	↑
東部保健所	5.0	5.4	93.2	60.3	137.5	↓	5.3	94.8	61.3	140.0	↓
沼津市	2.2	***	111.1	55.4	198.8	↑	***	112.5	56.1	201.3	↑
三島市	***	***	118.9	43.6	258.8	↑	***	121.0	44.4	263.4	↑
裾野市	***	***	50.9	1.3	283.5	↓	***	51.1	1.3	284.7	↓
伊豆市	***	***	36.5	0.9	203.2	↓	***	38.1	1.0	212.4	↓
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	266.3	86.5	621.5	↑	***	273.4	88.8	638.1	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	69.1	1.7	385.0	↓	***	69.7	1.8	388.3	↓
御殿場保健所	***	***	86.7	23.6	222.1	↓	***	87.6	23.9	224.4	↓
御殿場市	***	***	55.4	6.7	200.2	↓	***	56.1	6.8	202.5	↓
小山町	***	***	199.4	24.1	720.3	↑	***	200.6	24.3	724.9	↑
富士保健所	4.8	3.3	143.8	92.1	213.9	↑	3.3	145.5	93.2	216.5	↑
富士宮市	***	***	135.9	58.7	267.9	↑	***	137.0	59.1	270.0	↑
富士市	3.2	2.2	148.0	84.6	240.4	↑	2.1	150.2	85.8	243.9	↑
静岡市	5.2	7.2	72.1	47.1	105.6	↓	7.1	73.2	47.8	107.2	↓
中部保健所	3.8	4.9	77.2	46.4	120.5	↓	4.8	78.4	47.2	122.5	↓
島田市	***	***	52.1	10.7	152.4	↓	***	53.1	10.9	155.1	↓
焼津市	***	***	86.8	31.8	189.0	↓	***	88.6	32.5	192.9	↓
藤枝市	***	***	72.5	23.5	169.2	↓	***	73.5	23.9	171.4	↓
牧之原市	***	***	34.1	0.9	189.9	↓	***	34.5	0.9	192.4	↓
吉田町	***	***	229.5	47.3	670.9	↑	***	231.8	47.8	677.5	↑
川根本町	***	***	122.5	3.1	682.7	↑	***	124.8	3.2	695.2	↑
西部保健所	6.6	5.3	125.4	86.3	176.2	↑	5.2	127.0	87.4	178.4	↑
磐田市	2.2	***	134.2	66.9	240.1	↑	***	136.2	67.9	243.7	↑
掛川市	***	***	134.1	57.9	264.4	↑	***	135.6	58.5	267.3	↑
袋井市	***	***	107.2	29.2	274.5	↑	***	108.3	29.5	277.3	↑
御前崎市	***	***	102.1	12.4	369.0	↑	***	104.0	12.6	375.9	↑
菊川市	***	***	125.7	25.9	367.4	↑	***	126.3	26.0	369.2	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	180.8	58.7	422.0	↑	***	184.1	59.8	429.6	↑
浜松市	7.6	8.0	94.6	67.0	129.9	↓	7.9	96.6	68.3	132.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	12.6	-	-	-	-	14.2	88.9	68.3	113.7	↓
賀茂保健所	***	***	204.0	55.6	522.5	↑	***	185.9	50.6	476.1	↑
下田市	***	***	651.6	177.5	1668.8	▲	***	593.7	161.7	1520.4	▲
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	119.8	24.7	350.2	↑	***	105.4	21.7	308.1	↑
熱海市	***	***	105.3	2.7	586.8	↑	***	87.1	2.2	485.4	↓
伊東市	***	***	128.7	15.6	464.8	↑	***	117.8	14.3	425.6	↑
東部保健所	***	***	66.5	24.4	144.8	↓	2.0	58.7	21.6	127.9	↓
沼津市	***	***	90.5	18.7	264.6	↓	***	78.5	16.2	229.5	↓
三島市	***	***	115.8	14.0	418.2	↑	***	103.7	12.5	374.7	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	193.3	4.9	1077.3	↑	***	175.6	4.4	978.6	↑
御殿場保健所	***	***	195.6	40.3	571.7	↑	***	170.6	35.2	498.8	↑
御殿場市	***	***	84.0	2.1	468.1	↓	***	72.7	1.8	405.2	↓
小山町	***	***	582.4	70.5	2104.2	↑	***	522.3	63.2	1886.9	↑
富士保健所	2.2	***	198.2	98.8	354.7	↑	***	169.7	84.6	303.6	↑
富士宮市	***	***	155.2	32.0	453.7	↑	***	130.5	26.9	381.6	↑
富士市	***	***	221.2	95.5	436.0	↑	***	191.2	82.5	376.8	↑
静岡市	***	2.4	66.6	28.8	131.3	↓	2.7	58.5	25.3	115.3	↓
中部保健所	***	***	60.2	19.5	140.5	↓	***	54.2	17.6	126.4	↓
島田市	***	***	51.6	1.3	287.3	↓	***	47.1	1.2	262.6	↓
焼津市	***	***	130.3	26.9	381.0	↑	***	115.0	23.7	336.0	↑
藤枝市	***	***	41.5	1.1	231.2	↓	***	37.9	1.0	211.1	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	114.5	54.8	210.5	↑	***	102.6	49.1	188.7	↑
磐田市	***	***	110.5	22.8	323.1	↑	***	98.3	20.3	287.2	↓
掛川市	***	***	50.5	1.3	281.2	↓	***	45.2	1.1	252.1	↓
袋井市	***	***	245.6	50.6	717.7	↑	***	216.7	44.7	633.3	↑
御前崎市	***	***	311.7	37.7	1126.2	↑	***	286.3	34.6	1034.3	↑
菊川市	***	***	115.9	2.9	646.0	↑	***	112.1	2.8	624.5	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.6	2.7	97.1	51.7	166.1	↓	3.0	88.0	46.8	150.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	25.2	-	-	-	-	23.0	109.6	91.3	130.5	↑
賀茂保健所	***	***	145.9	53.5	317.7	↑	***	159.9	58.7	348.2	↑
下田市	***	***	236.1	48.7	690.2	↑	***	258.6	53.3	756.0	↑
東伊豆町	***	***	137.1	3.5	764.1	↑	***	153.4	3.9	855.0	↑
河津町	***	***	223.3	5.7	1244.0	↑	***	247.4	6.3	1378.6	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	220.5	5.6	1228.6	↑	***	241.0	6.1	1342.8	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	136.5	54.9	281.4	↑	***	152.0	61.1	313.3	↑
熱海市	***	***	182.4	49.7	467.2	↑	***	209.2	57.0	535.9	↑
伊東市	***	***	102.2	21.1	298.8	↑	***	111.4	23.0	325.7	↑
東部保健所	3.8	3.6	106.6	64.2	166.5	↑	3.2	117.6	70.8	183.7	↑
沼津市	***	***	121.4	52.4	239.3	↑	***	134.2	58.0	264.6	↑
三島市	***	***	120.5	32.8	308.6	↑	***	132.0	36.0	338.1	↑
裾野市	***	***	77.7	2.0	432.9	↓	***	85.3	2.2	475.3	↓
伊豆市	***	***	53.7	1.4	299.0	↓	***	59.2	1.5	329.7	↓
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	402.6	130.7	939.6	▲	***	446.9	145.1	1043.2	▲
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	32.5	0.8	181.0	↓	***	35.6	0.9	198.5	↓
御殿場市	***	***	41.3	1.0	230.3	↓	***	45.6	1.2	254.1	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	2.2	116.6	62.0	199.5	↑	2.0	129.9	69.1	222.1	↑
富士宮市	***	***	126.5	41.1	295.2	↑	***	141.2	45.8	329.5	↑
富士市	***	***	111.2	48.0	219.3	↑	***	123.7	53.4	243.8	↑
静岡市	3.6	4.8	74.8	44.3	118.2	↓	4.4	82.3	48.8	130.1	↓
中部保健所	2.8	3.3	85.8	46.9	144.0	↓	3.0	93.4	51.0	156.7	↓
島田市	***	***	52.4	6.3	189.4	↓	***	56.6	6.8	204.5	↓
焼津市	***	***	65.1	13.4	190.2	↓	***	72.1	14.9	210.6	↓
藤枝市	***	***	89.1	24.3	228.2	↓	***	96.0	26.1	245.8	↓
牧之原市	***	***	49.9	1.3	278.1	↓	***	54.7	1.4	305.0	↓
吉田町	***	***	342.4	70.6	1000.9	↑	***	376.7	77.6	1101.2	↑
川根本町	***	***	191.4	4.8	1066.3	↑	***	197.3	5.0	1099.4	↑
西部保健所	4.6	3.5	130.9	83.0	196.4	↑	3.2	141.7	89.8	212.6	↑
磐田市	***	***	145.9	63.0	287.5	↑	***	159.3	68.7	313.9	↑
掛川市	***	***	175.8	70.7	362.3	↑	***	189.7	76.3	391.1	↑
袋井市	***	***	39.8	1.0	221.9	↓	***	43.3	1.1	241.3	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	131.2	15.9	474.2	↑	***	134.9	16.3	487.3	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	268.0	87.0	625.5	↑	***	296.7	96.3	692.5	↑
浜松市	5.0	5.4	93.4	60.4	137.9	↓	4.9	101.7	65.8	150.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	188	188.4	-	-	-	-	163.4	115.3	108.1	122.9	▲
賀茂保健所	6.0	5.7	105.9	71.4	151.2	↑	4.9	123.6	83.4	176.4	↑
下田市	2.2	***	123.8	61.7	221.5	↑	***	144.3	71.9	258.2	↑
東伊豆町	***	***	119.7	43.9	260.5	↑	***	137.9	50.6	300.3	↑
河津町	***	***	66.8	8.1	241.4	↓	***	78.0	9.4	282.0	↓
南伊豆町	***	***	124.0	40.3	289.4	↑	***	145.9	47.4	340.5	↑
松崎町	***	***	63.4	7.7	229.0	↓	***	74.3	9.0	268.6	↓
西伊豆町	***	***	94.2	25.7	241.2	↓	***	110.3	30.1	282.6	↑
熱海保健所	8.2	7.6	107.2	76.9	145.4	↑	6.6	124.3	89.2	168.6	↑
熱海市	3.0	3.1	97.4	54.5	160.7	↓	2.6	113.7	63.6	187.6	↑
伊東市	5.2	4.6	113.8	74.3	166.7	↑	4.0	131.3	85.7	192.3	↑
東部保健所	26	27.3	95.9	80.2	113.8	↓	23.8	110.3	92.2	130.9	↑
沼津市	11	10.3	103.4	77.4	135.2	↑	8.9	119.1	89.2	155.7	↑
三島市	2.8	5.2	54.3	29.7	91.1	▽	4.5	62.2	34.0	104.3	↓
裾野市	2.6	2.1	123.9	65.9	211.8	↑	***	141.0	75.0	241.2	↑
伊豆市	***	2.4	73.9	33.8	140.2	↓	2.1	86.2	39.4	163.7	↓
伊豆の国市	2.8	2.6	106.6	58.3	178.9	↑	2.3	123.0	67.2	206.4	↑
函南町	2.4	***	126.4	65.3	220.9	↑	***	144.8	74.8	253.0	↑
清水町	***	***	91.8	33.7	199.8	↓	***	105.0	38.5	228.5	↑
長泉町	***	***	130.7	62.6	240.4	↑	***	149.0	71.3	274.0	↑
御殿場保健所	***	4.7	29.9	12.0	61.7	▽	4.1	34.4	13.8	70.9	▽
御殿場市	***	3.7	21.9	6.0	56.1	▽	3.2	25.1	6.8	64.3	▽
小山町	***	***	58.9	12.1	172.0	↓	***	68.0	14.0	198.8	↓
富士保健所	13	17.4	75.9	58.7	96.5	▽	15.2	87.1	67.4	110.8	↓
富士宮市	5.0	6.2	81.1	52.4	119.7	↓	5.4	93.4	60.4	137.8	↓
富士市	8.2	11.2	73.0	52.4	99.1	▽	9.8	83.7	60.0	113.5	↓
静岡市	36	36.5	98.6	84.7	114.1	↓	31.7	113.6	97.6	131.5	↑
中部保健所	30	24.5	124.0	105.1	145.4	▲	21.2	143.2	121.4	167.9	▲
島田市	6.0	5.6	107.0	72.2	152.8	↑	4.8	124.1	83.7	177.1	↑
焼津市	7.8	7.0	112.1	79.7	153.3	↑	6.1	128.9	91.6	176.2	↑
藤枝市	10	7.0	147.7	110.3	193.7	▲	6.1	169.9	126.9	222.8	▲
牧之原市	4.0	2.8	142.4	87.0	220.0	↑	2.4	166.3	101.5	256.8	▲
吉田町	***	***	121.3	52.4	239.0	↑	***	139.8	60.4	275.6	↑
川根本町	***	***	77.2	15.9	225.5	↓	***	90.6	18.7	264.9	↓
西部保健所	27	25.6	106.9	89.7	126.3	↑	22.2	123.5	103.7	146.0	▲
磐田市	10	8.1	126.6	94.3	166.5	↑	7.0	145.9	108.6	191.8	▲
掛川市	5.2	5.8	89.4	58.4	131.0	↓	5.0	103.6	67.7	151.9	↑
袋井市	3.8	3.6	104.7	63.0	163.6	↑	3.1	120.7	72.6	188.5	↑
御前崎市	2.2	***	121.0	60.3	216.5	↑	***	140.6	70.1	251.6	↑
菊川市	***	2.3	68.4	29.5	134.9	↓	2.0	79.1	34.2	156.0	↓
森町	***	***	79.7	25.9	186.1	↓	***	93.4	30.3	217.9	↓
湖西市	3.4	2.7	124.7	72.6	199.7	↑	2.4	143.2	83.4	229.3	↑
浜松市	40	39.1	101.4	87.8	116.5	↑	33.8	117.1	101.3	134.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	67.8	-	-	-	-	60.6	111.8	100.2	124.4	▲
賀茂保健所	***	***	100.3	48.0	184.5	↑	***	112.9	54.1	207.7	↑
下田市	***	***	64.7	7.8	233.6	↓	***	71.7	8.7	259.1	↓
東伊豆町	***	***	113.7	13.8	410.6	↑	***	124.9	15.1	451.2	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	207.8	42.8	607.3	↑	***	241.9	49.9	707.1	↑
松崎町	***	***	89.2	2.3	496.8	↓	***	102.0	2.6	568.5	↑
西伊豆町	***	***	134.6	16.3	486.2	↑	***	152.3	18.4	550.4	↑
熱海保健所	2.2	2.6	84.1	41.9	150.5	↓	2.5	89.7	44.7	160.6	↓
熱海市	***	***	100.1	32.5	233.5	↑	***	102.8	33.4	240.0	↑
伊東市	***	***	74.2	27.2	161.6	↓	***	81.1	29.8	176.6	↓
東部保健所	8.6	9.8	87.7	63.5	118.1	↓	8.9	96.9	70.1	130.5	↓
沼津市	3.0	3.7	82.0	45.9	135.3	↓	3.3	90.0	50.4	148.5	↓
三島市	***	***	53.4	17.3	124.7	↓	***	59.2	19.2	138.3	↓
裾野市	***	***	128.7	41.8	300.5	↑	***	143.6	46.6	335.3	↑
伊豆市	***	***	47.2	5.7	170.7	↓	***	52.9	6.4	191.2	↓
伊豆の国市	***	***	129.7	47.6	282.3	↑	***	141.9	52.0	308.8	↑
函南町	***	***	117.6	32.0	301.1	↑	***	128.9	35.1	330.1	↑
清水町	***	***	85.3	10.3	308.3	↓	***	92.4	11.2	333.8	↓
長泉町	***	***	137.8	37.5	352.9	↑	***	158.0	43.0	404.7	↑
御殿場保健所	***	***	11.7	0.3	65.3	▽	***	13.2	0.3	73.5	▽
御殿場市	***	***	15.0	0.4	83.6	▽	***	16.8	0.4	93.7	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.8	6.2	61.1	36.8	95.5	▽	5.7	66.8	40.2	104.3	↓
富士宮市	***	2.2	63.9	25.7	131.8	↓	2.0	69.7	28.0	143.7	↓
富士市	2.4	4.0	59.6	30.8	104.1	↓	3.7	65.2	33.6	113.9	↓
静岡市	16	13.0	123.0	97.6	153.1	↑	11.8	135.6	107.5	168.8	▲
中部保健所	11	8.9	125.8	95.0	163.3	↑	7.9	142.4	107.6	184.9	▲
島田市	***	2.0	98.2	47.0	180.6	↓	***	112.3	53.8	206.5	↑
焼津市	4.0	2.5	160.1	97.8	247.3	↑	2.3	177.3	108.2	273.8	▲
藤枝市	3.0	2.6	114.3	63.9	188.5	↑	2.3	131.3	73.4	216.6	↑
牧之原市	***	***	101.6	33.0	237.2	↑	***	113.8	37.0	265.7	↑
吉田町	***	***	169.9	46.3	435.0	↑	***	188.4	51.3	482.4	↑
川根本町	***	***	137.6	16.7	497.2	↑	***	166.5	20.2	601.7	↑
西部保健所	10	9.3	111.5	83.3	146.2	↑	8.2	127.1	94.9	166.7	↑
磐田市	4.2	2.9	144.1	89.2	220.3	↑	2.6	162.3	100.4	248.0	▲
掛川市	***	2.1	85.3	39.0	162.0	↓	***	97.5	44.6	185.2	↓
袋井市	***	***	106.1	42.6	218.6	↑	***	120.6	48.5	248.5	↑
御前崎市	***	***	151.9	49.3	354.5	↑	***	175.5	57.0	409.6	↑
菊川市	***	***	45.8	5.5	165.4	↓	***	53.8	6.5	194.3	↓
森町	***	***	88.2	10.7	318.7	↓	***	102.6	12.4	370.6	↑
湖西市	***	***	120.1	44.1	261.6	↑	***	136.1	50.0	296.4	↑
浜松市	13	14.2	94.2	73.0	119.6	↓	12.5	107.2	83.1	136.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	121	120.6	-	-	-	-	102.7	117.4	108.2	127.2	▲
賀茂保健所	4.0	3.7	108.9	66.5	168.2	↑	3.1	129.7	79.2	200.3	↑
下田市	***	***	155.3	71.0	295.0	↑	***	186.1	85.1	353.5	↑
東伊豆町	***	***	122.9	33.5	314.7	↑	***	145.6	39.6	372.8	↑
河津町	***	***	103.5	12.5	373.9	↑	***	122.6	14.8	442.9	↑
南伊豆町	***	***	77.2	9.3	279.1	↓	***	91.4	11.1	330.3	↓
松崎町	***	***	49.2	1.2	273.9	↓	***	58.5	1.5	325.7	↓
西伊豆町	***	***	72.5	8.8	261.8	↓	***	86.5	10.5	312.5	↓
熱海保健所	6.0	5.0	119.2	80.4	170.2	↑	4.1	144.6	97.6	206.5	↑
熱海市	***	2.1	96.2	46.1	176.9	↓	***	120.1	57.5	220.9	↑
伊東市	4.0	3.0	135.4	82.7	209.2	↑	2.5	161.1	98.4	248.9	↑
東部保健所	18	17.5	100.6	80.7	123.9	↑	14.9	118.3	94.9	145.7	↑
沼津市	7.6	6.6	115.2	81.5	158.1	↑	5.6	136.4	96.5	187.2	↑
三島市	***	3.3	54.8	25.1	104.0	↓	2.8	63.9	29.2	121.4	↓
裾野市	***	***	121.0	52.2	238.5	↑	***	139.4	60.2	274.8	↑
伊豆市	***	***	88.0	35.4	181.4	↓	***	105.1	42.3	216.7	↑
伊豆の国市	***	***	94.1	40.6	185.5	↓	***	111.9	48.3	220.5	↑
函南町	***	***	131.4	56.7	259.0	↑	***	154.4	66.6	304.3	↑
清水町	***	***	95.3	26.0	244.2	↓	***	112.6	30.7	288.4	↑
長泉町	***	***	126.4	46.4	275.2	↑	***	143.5	52.7	312.5	↑
御殿場保健所	***	3.0	40.4	14.8	88.0	▽	2.6	47.0	17.2	102.3	↓
御殿場市	***	2.3	25.8	5.3	75.5	▽	***	30.0	6.2	87.8	▽
小山町	***	***	92.7	19.1	270.9	↓	***	108.1	22.3	316.1	↑
富士保健所	9.4	11.2	84.1	61.8	111.8	↓	9.5	99.3	73.0	132.1	↓
富士宮市	3.6	4.0	90.5	53.6	143.0	↓	3.3	107.5	63.7	170.0	↑
富士市	5.8	7.2	80.5	53.9	115.7	↓	6.1	94.8	63.5	136.2	↓
静岡市	20	23.5	85.1	69.2	103.5	↓	19.9	100.6	81.8	122.3	↑
中部保健所	19	15.6	123.1	99.7	150.3	↑	13.4	143.8	116.4	175.5	▲
島田市	4.0	3.6	112.1	68.5	173.2	↑	3.1	130.9	79.9	202.2	↑
焼津市	3.8	4.5	85.2	51.3	133.1	↓	3.8	100.1	60.3	156.4	↑
藤枝市	7.4	4.4	167.6	118.0	231.0	▲	3.8	192.9	135.8	265.9	▲
牧之原市	3.0	***	164.5	92.0	271.3	↑	***	196.4	109.8	324.0	▲
吉田町	***	***	94.3	25.7	241.5	↓	***	111.2	30.3	284.8	↑
川根本町	***	***	41.1	1.0	228.9	↓	***	47.4	1.2	264.2	↓
西部保健所	17	16.3	104.2	83.3	128.9	↑	14.0	121.3	96.9	150.0	↑
磐田市	6.0	5.1	116.7	78.7	166.6	↑	4.4	136.2	91.9	194.5	↑
掛川市	3.4	3.7	91.7	53.4	146.8	↓	3.2	107.2	62.4	171.6	↑
袋井市	2.4	2.3	104.0	53.7	181.6	↑	***	120.8	62.3	211.0	↑
御前崎市	***	***	103.5	38.0	225.3	↑	***	120.6	44.3	262.6	↑
菊川市	***	***	82.0	30.1	178.4	↓	***	93.9	34.4	204.3	↓
森町	***	***	74.9	15.4	219.0	↓	***	88.1	18.2	257.5	↓
湖西市	2.2	***	127.4	63.5	228.0	↑	***	147.4	73.5	263.7	↑
浜松市	26	24.8	105.5	88.2	125.2	↑	21.3	122.8	102.7	145.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	966	965.8	-	-	-	-	966.9	99.9	97.1	102.7	↓
賀茂保健所	30	30.8	98.6	83.5	115.6	↓	31.0	98.2	83.2	115.1	↓
下田市	12	9.6	127.7	97.7	164.0	↑	9.6	126.8	97.0	162.8	↑
東伊豆町	3.8	5.3	71.9	43.3	112.4	↓	5.3	71.2	42.9	111.2	↓
河津町	***	3.3	54.6	25.0	103.7	↓	3.3	54.4	24.9	103.3	↓
南伊豆町	3.6	4.5	79.2	46.9	125.2	↓	4.5	79.8	47.3	126.1	↓
松崎町	2.4	3.4	69.6	35.9	121.7	↓	3.4	69.7	36.0	121.7	↓
西伊豆町	6.6	4.7	140.0	96.3	196.6	↑	4.7	139.1	95.8	195.4	↑
熱海保健所	42	38.9	106.8	92.8	122.4	↑	39.3	105.8	91.9	121.2	↑
熱海市	18	15.8	114.9	92.5	141.0	↑	16.2	112.5	90.6	138.1	↑
伊東市	23	23.1	101.3	83.8	121.4	↑	23.1	101.2	83.7	121.2	↑
東部保健所	131	136.5	95.8	88.6	103.4	↓	136.9	95.5	88.3	103.1	↓
沼津市	56	51.0	109.5	97.0	123.1	↑	51.2	109.1	96.6	122.6	↑
三島市	22	25.6	87.6	72.1	105.4	↓	25.6	87.6	72.1	105.4	↓
裾野市	9.8	10.2	96.5	71.4	127.6	↓	10.1	96.7	71.5	127.8	↓
伊豆市	11	13.5	83.3	62.9	108.1	↓	13.6	82.6	62.4	107.2	↓
伊豆の国市	8.8	13.4	65.9	47.9	88.4	▽	13.4	65.5	47.6	87.9	▽
函南町	8.6	9.4	91.3	66.0	122.9	↓	9.5	90.9	65.7	122.4	↓
清水町	6.8	6.2	110.4	76.5	154.3	↑	6.2	109.7	75.9	153.3	↑
長泉町	7.4	7.5	99.2	69.9	136.8	↓	7.4	100.3	70.6	138.3	↑
御殿場保健所	19	23.6	80.5	65.1	98.4	▽	23.6	80.5	65.1	98.4	▽
御殿場市	14	18.3	78.5	61.5	98.9	▽	18.4	78.4	61.3	98.7	▽
小山町	4.6	5.3	87.4	55.4	131.1	↓	5.2	87.9	55.7	131.9	↓
富士保健所	93	85.3	109.1	99.4	119.5	↑	85.7	108.6	98.9	118.9	↑
富士宮市	36	30.4	118.5	101.8	137.1	▲	30.5	117.9	101.3	136.4	▲
富士市	57	54.9	103.9	92.2	116.7	↑	55.1	103.4	91.8	116.2	↑
静岡市	180	184.8	97.2	90.9	103.8	↓	185.5	96.8	90.6	103.4	↓
中部保健所	123	126.9	97.1	89.5	105.0	↓	126.7	97.2	89.7	105.2	↓
島田市	31	29.7	104.9	89.1	122.7	↑	29.7	105.2	89.4	123.1	↑
焼津市	37	35.0	106.2	91.4	122.6	↑	35.2	105.7	91.1	122.1	↑
藤枝市	31	35.8	85.4	72.4	100.1	↓	35.6	86.1	73.0	100.8	↓
牧之原市	15	15.2	100.3	79.0	125.6	↑	15.2	99.9	78.7	125.1	↓
吉田町	5.0	6.8	73.9	47.8	109.2	↓	6.8	73.9	47.8	109.0	↓
川根本町	4.0	4.4	90.9	55.5	140.5	↓	4.3	92.4	56.4	142.7	↓
西部保健所	131	135.1	97.1	89.8	104.8	↓	134.8	97.3	90.0	105.1	↓
磐田市	39	41.7	94.4	81.7	108.5	↓	41.8	94.3	81.6	108.4	↓
掛川市	28	30.9	91.3	76.9	107.7	↓	30.8	91.7	77.1	108.1	↓
袋井市	20	19.1	104.9	85.4	127.6	↑	19.0	105.1	85.5	127.9	↑
御前崎市	10	10.0	102.2	76.1	134.4	↑	9.9	102.5	76.3	134.8	↑
菊川市	12	12.6	96.6	73.9	124.1	↓	12.4	98.1	75.1	126.1	↓
森町	6.4	6.9	92.9	63.6	131.2	↓	6.9	93.3	63.8	131.8	↓
湖西市	15	14.0	105.9	83.2	133.0	↑	14.0	105.9	83.1	132.9	↑
浜松市	216	203.8	105.9	99.7	112.4	↑	203.4	106.1	99.8	112.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	469	469.2	-	-	-	422.7	111.0	106.5	115.6	▲	
賀茂保健所	13	14.7	87.0	67.0	111.1	↓	13.2	96.9	74.6	123.8	↓
下田市	5.2	4.5	115.4	75.4	169.1	↑	4.1	126.4	82.6	185.3	↑
東伊豆町	***	2.5	40.0	13.0	93.4	▽	2.3	43.5	14.1	101.6	↓
河津町	***	***	63.8	20.7	148.8	↓	***	71.3	23.1	166.4	↓
南伊豆町	***	2.2	53.5	19.6	116.5	↓	***	62.8	23.0	136.7	↓
松崎町	***	***	71.6	26.3	155.8	↓	***	81.4	29.9	177.2	↓
西伊豆町	3.2	2.2	143.9	82.2	233.6	↑	2.0	159.5	91.1	259.0	↑
熱海保健所	18	18.5	97.4	78.3	119.8	↓	17.3	104.2	83.8	128.1	↑
熱海市	7.6	7.2	106.0	75.0	145.5	↑	7.0	108.0	76.4	148.2	↑
伊東市	10	11.3	92.0	68.7	120.7	↓	10.2	101.6	75.9	133.2	↑
東部保健所	65	66.2	98.5	88.1	109.8	↓	60.5	107.8	96.4	120.1	↑
沼津市	27	24.6	109.6	91.9	129.8	↑	22.7	118.9	99.7	140.7	↑
三島市	13	12.5	106.8	82.7	135.6	↑	11.3	118.2	91.6	150.1	↑
裾野市	3.6	5.0	72.1	42.7	113.9	↓	4.6	79.0	46.8	124.8	↓
伊豆市	6.4	6.3	101.3	69.3	143.0	↑	5.7	112.3	76.8	158.5	↑
伊豆の国市	4.6	6.4	72.0	45.6	108.1	↓	5.9	78.2	49.6	117.4	↓
函南町	3.8	4.5	83.6	50.3	130.6	↓	4.2	90.7	54.6	141.6	↓
清水町	3.0	3.0	101.2	56.6	166.9	↑	2.8	106.8	59.7	176.2	↑
長泉町	3.4	3.8	88.9	51.7	142.3	↓	3.3	102.8	59.9	164.6	↑
御殿場保健所	9.0	11.5	78.2	57.0	104.7	↓	10.4	86.7	63.3	116.1	↓
御殿場市	7.2	8.9	81.0	56.8	112.2	↓	8.1	89.1	62.4	123.4	↓
小山町	***	2.6	68.6	31.4	130.3	↓	2.3	78.3	35.8	148.6	↓
富士保健所	46	41.1	111.0	97.0	126.3	↑	38.1	119.6	104.5	136.1	▲
富士宮市	17	14.6	115.3	91.9	142.7	↑	13.6	123.6	98.6	153.0	↑
富士市	29	26.5	108.6	91.6	127.9	↑	24.5	117.3	98.9	138.1	↑
静岡市	88	89.1	99.2	90.2	108.9	↓	81.6	108.3	98.5	118.9	↑
中部保健所	64	62.1	103.3	92.3	115.3	↑	55.3	116.0	103.7	129.4	▲
島田市	13	14.6	90.5	70.0	115.2	↓	12.8	102.9	79.6	130.9	↑
焼津市	21	16.9	125.7	102.9	152.0	▲	15.5	136.9	112.1	165.5	▲
藤枝市	18	18.0	101.3	81.5	124.3	↑	15.7	115.9	93.3	142.4	↑
牧之原市	6.8	7.2	94.4	65.4	132.0	↓	6.5	104.5	72.4	146.0	↑
吉田町	2.8	3.3	85.9	46.9	144.2	↓	3.0	94.4	51.6	158.4	↓
川根本町	***	2.2	89.1	42.7	163.9	↓	***	107.8	51.6	198.2	↑
西部保健所	64	66.1	96.5	86.2	107.7	↓	58.2	109.6	97.9	122.3	↑
磐田市	19	20.2	95.9	77.8	117.0	↓	18.1	107.0	86.8	130.5	↑
掛川市	12	15.1	80.7	61.7	103.7	↓	13.3	91.9	70.3	118.1	↓
袋井市	10	9.3	107.7	79.9	142.0	↑	8.2	122.1	90.6	160.9	↑
御前崎市	4.4	4.9	90.5	56.7	137.1	↓	4.2	104.5	65.5	158.2	↑
菊川市	7.0	6.5	108.4	75.5	150.7	↑	5.4	130.5	90.9	181.5	↑
森町	4.0	3.4	118.9	72.6	183.6	↑	2.9	136.3	83.2	210.5	↑
湖西市	6.8	6.8	99.8	69.1	139.4	↓	6.1	111.6	77.3	156.0	↑
浜松市	101	99.8	101.6	92.9	110.8	↑	88.1	115.1	105.3	125.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	497	496.6	-	-	-	544.1	91.3	87.7	94.9	▽	
賀茂保健所	18	16.1	109.2	87.6	134.5	↑	17.8	99.1	79.5	122.1	↓
下田市	7.0	5.0	138.7	96.6	192.8	↑	5.5	127.0	88.5	176.7	↑
東伊豆町	2.8	2.8	100.7	55.0	168.9	↑	3.0	92.2	50.3	154.6	↓
河津町	***	***	46.3	12.6	118.7	↓	***	42.0	11.4	107.5	↓
南伊豆町	2.4	2.3	104.3	53.8	182.1	↑	2.6	92.3	47.6	161.2	↓
松崎町	***	***	67.8	24.9	147.6	↓	***	60.9	22.3	132.6	↓
西伊豆町	3.4	2.5	136.5	79.5	218.6	↑	2.7	124.2	72.3	198.9	↑
熱海保健所	24	20.5	115.3	95.4	138.1	↑	22.0	107.1	88.7	128.3	↑
熱海市	11	8.7	122.2	91.5	159.8	↑	9.1	116.0	86.9	151.8	↑
伊東市	13	11.8	110.3	85.1	140.5	↑	12.9	100.8	77.8	128.5	↑
東部保健所	66	70.3	93.3	83.5	104.0	↓	76.4	85.8	76.8	95.6	▽
沼津市	29	26.3	109.3	92.2	128.7	↑	28.5	101.2	85.4	119.2	↑
三島市	9.0	13.0	69.2	50.4	92.5	▽	14.2	63.2	46.1	84.6	▽
裾野市	6.2	5.2	120.2	81.7	170.7	↑	5.6	111.1	75.5	157.7	↑
伊豆市	4.8	7.1	67.3	43.1	100.2	↓	7.9	61.0	39.1	90.8	▽
伊豆の国市	4.2	7.0	60.2	37.3	92.1	▽	7.6	55.5	34.4	84.9	▽
函南町	4.8	4.9	98.4	63.0	146.4	↓	5.3	91.0	58.3	135.4	↓
清水町	3.8	3.2	119.1	71.6	185.9	↑	3.4	112.0	67.4	175.0	↑
長泉町	4.0	3.6	110.2	67.3	170.2	↑	4.1	98.3	60.0	151.9	↓
御殿場保健所	10	12.1	82.7	61.4	109.0	↓	13.2	75.6	56.1	99.6	▽
御殿場市	7.2	9.4	76.2	53.4	105.5	↓	10.3	69.9	48.9	96.8	▽
小山町	2.8	2.6	106.0	57.9	177.9	↑	2.9	95.5	52.1	160.2	↓
富士保健所	47	44.2	107.3	94.1	121.9	↑	47.5	99.8	87.5	113.3	↓
富士宮市	19	15.8	121.4	98.3	148.2	↑	16.9	113.3	91.8	138.4	↑
富士市	28	28.3	99.5	83.8	117.4	↓	30.6	92.3	77.7	108.8	↓
静岡市	91	95.7	95.3	86.7	104.4	↓	103.9	87.8	79.9	96.2	▽
中部保健所	59	64.8	91.0	80.9	102.0	↓	71.4	82.7	73.5	92.7	▽
島田市	18	15.2	118.7	95.5	145.9	↑	16.8	107.0	86.0	131.5	↑
焼津市	16	18.2	88.0	69.8	109.6	↓	19.7	81.2	64.4	101.1	↓
藤枝市	12	17.9	69.4	53.2	89.0	▽	19.9	62.4	47.9	80.1	▽
牧之原市	8.4	8.0	105.6	76.1	142.8	↑	8.7	96.5	69.6	130.5	↓
吉田町	2.2	3.5	62.8	31.3	112.4	↓	3.8	57.8	28.8	103.5	↓
川根本町	***	2.2	92.9	44.5	170.8	↓	2.5	80.9	38.7	148.8	↓
西部保健所	67	69.0	97.7	87.5	108.7	↓	76.6	88.0	78.9	97.9	▽
磐田市	20	21.5	93.0	75.6	113.1	↓	23.6	84.6	68.8	102.9	↓
掛川市	16	15.8	101.5	80.5	126.4	↑	17.5	91.5	72.5	113.8	↓
袋井市	10	9.8	102.3	75.9	134.9	↑	10.8	92.3	68.5	121.7	↓
御前崎市	5.8	5.1	113.4	75.9	162.8	↑	5.7	101.1	67.7	145.2	↑
菊川市	5.2	6.2	84.3	55.0	123.5	↓	7.1	73.6	48.1	107.8	↓
森町	2.4	3.5	68.1	35.2	119.0	↓	3.9	61.2	31.6	106.9	↓
湖西市	8.0	7.2	111.8	79.8	152.2	↑	7.9	101.5	72.5	138.2	↑
浜松市	114	103.9	110.1	101.2	119.5	▲	115.3	99.2	91.2	107.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	84	84.2	-	-	-	-	112.9	74.6	67.6	82.1	▽
賀茂保健所	3.4	2.7	128.0	74.5	204.9	↑	3.6	94.6	55.1	151.5	↓
下田市	***	***	169.9	68.3	350.1	↑	***	125.4	50.4	258.4	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	156.0	32.1	455.9	↑	***	114.7	23.6	335.2	↑
松崎町	***	***	134.8	16.3	487.0	↑	***	99.8	12.1	360.6	↓
西伊豆町	***	***	247.0	80.2	576.4	↑	***	182.0	59.1	424.8	↑
熱海保健所	4.8	3.4	140.9	90.2	209.6	↑	4.6	104.6	67.0	155.7	↑
熱海市	***	***	129.1	59.0	245.3	↑	***	95.5	43.6	181.3	↓
伊東市	3.0	2.0	149.0	83.3	245.7	↑	2.7	111.0	62.1	183.1	↑
東部保健所	12	12.0	100.2	76.5	129.0	↑	16.0	74.9	57.2	96.4	▽
沼津市	6.0	4.5	133.9	90.3	191.2	↑	6.0	100.2	67.6	143.0	↑
三島市	***	2.2	80.3	36.7	152.5	↓	3.0	60.1	27.5	114.2	↓
裾野市	***	***	111.3	36.1	259.8	↑	***	84.0	27.3	196.0	↓
伊豆市	***	***	69.4	18.9	177.7	↓	***	50.9	13.9	130.4	↓
伊豆の国市	***	***	51.4	10.6	150.3	↓	***	38.2	7.9	111.8	↓
函南町	***	***	96.9	26.4	248.1	↓	***	72.2	19.7	185.0	↓
清水町	***	***	72.4	8.8	261.6	↓	***	54.8	6.6	198.1	↓
長泉町	***	***	91.2	18.8	266.5	↓	***	69.3	14.3	202.4	↓
御殿場保健所	***	2.1	57.9	21.2	126.0	↓	2.8	43.5	15.9	94.6	▽
御殿場市	***	***	61.9	20.1	144.4	↓	2.1	46.5	15.1	108.6	↓
小山町	***	***	43.8	1.1	244.0	↓	***	32.7	0.8	182.0	↓
富士保健所	9.0	7.5	119.8	87.4	160.3	↑	10.0	89.7	65.4	120.0	↓
富士宮市	3.2	2.7	119.8	68.4	194.5	↑	3.6	89.4	51.1	145.2	↓
富士市	5.8	4.8	119.8	80.2	172.0	↑	6.5	89.8	60.1	129.0	↓
静岡市	18	16.2	108.7	87.2	133.9	↑	21.7	81.2	65.1	100.0	↓
中部保健所	8.4	11.0	76.2	54.9	103.0	↓	14.8	56.8	40.9	76.8	▽
島田市	***	2.6	62.3	26.9	122.8	↓	3.5	46.3	20.0	91.3	▽
焼津市	3.6	3.1	117.0	69.3	185.0	↑	4.1	87.5	51.8	138.3	↓
藤枝市	***	3.1	57.8	26.4	109.8	↓	4.2	43.3	19.8	82.2	▽
牧之原市	***	***	91.8	33.7	199.8	↓	***	67.8	24.9	147.7	↓
吉田町	***	***	33.9	0.9	189.1	↓	***	25.3	0.6	140.8	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	11.7	96.0	72.5	124.6	↓	15.7	71.3	53.9	92.6	▽
磐田市	3.8	3.6	104.8	63.1	163.6	↑	4.9	78.0	47.0	121.9	↓
掛川市	3.4	2.7	127.8	74.4	204.7	↑	3.6	94.8	55.2	151.9	↓
袋井市	***	***	84.9	34.1	175.0	↓	2.2	63.2	25.4	130.2	↓
御前崎市	***	***	117.4	38.1	274.0	↑	***	86.7	28.1	202.3	↓
菊川市	***	***	74.7	20.3	191.3	↓	***	55.3	15.1	141.6	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	65.4	17.8	167.5	↓	***	49.0	13.4	125.5	↓
浜松市	17	17.7	93.9	74.8	116.4	↓	23.7	70.0	55.8	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34	34.2	-	-	-	-	42.2	81.1	69.4	94.2	▽
賀茂保健所	***	***	77.0	21.0	197.3	↓	***	61.4	16.7	157.3	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	130.3	3.3	725.8	↑	***	106.4	2.7	593.0	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	385.5	79.4	1126.7	↑	***	304.2	62.7	889.1	↑
熱海保健所	***	***	105.2	42.3	216.7	↑	***	81.3	32.7	167.6	↓
熱海市	***	***	117.1	24.1	342.2	↑	***	85.8	17.7	250.9	↓
伊東市	***	***	97.7	26.6	250.2	↓	***	78.2	21.3	200.3	↓
東部保健所	4.2	4.9	86.0	53.2	131.4	↓	6.1	69.3	42.9	106.0	↓
沼津市	***	***	109.8	52.6	202.0	↑	2.3	87.8	42.1	161.6	↓
三島市	***	***	107.7	35.0	251.3	↑	***	87.9	28.5	205.2	↓
裾野市	***	***	52.7	1.3	293.7	↓	***	43.5	1.1	242.3	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	86.1	10.4	310.9	↓	***	68.2	8.3	246.4	↓
函南町	***	***	59.7	1.5	332.5	↓	***	47.6	1.2	265.5	↓
清水町	***	***	87.7	2.2	488.9	↓	***	70.4	1.8	392.4	↓
長泉町	***	***	69.3	1.8	386.3	↓	***	60.0	1.5	334.1	↓
御殿場保健所	***	***	70.1	14.4	204.9	↓	***	57.7	11.9	168.8	↓
御殿場市	***	***	90.0	18.6	263.2	↓	***	74.2	15.3	216.8	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	3.1	130.8	79.8	202.0	↑	3.8	104.4	63.7	161.2	↑
富士宮市	***	***	129.8	52.2	267.5	↑	***	102.6	41.2	211.4	↑
富士市	2.6	***	131.3	69.8	224.5	↑	2.5	105.4	56.1	180.3	↑
静岡市	8.0	6.5	122.4	87.4	166.7	↑	8.2	98.1	70.1	133.6	↓
中部保健所	3.6	4.5	79.8	47.3	126.2	↓	5.5	65.2	38.6	103.1	↓
島田市	***	***	38.2	4.6	138.2	↓	***	31.4	3.8	113.4	↓
焼津市	***	***	128.5	55.5	253.3	↑	***	103.3	44.6	203.6	↑
藤枝市	***	***	91.2	33.5	198.6	↓	***	76.4	28.0	166.3	↓
牧之原市	***	***	78.4	9.5	283.3	↓	***	62.1	7.5	224.4	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	5.8	79.5	50.4	119.3	↓
磐田市	***	***	122.4	56.0	232.5	↑	***	99.6	45.6	189.2	↓
掛川市	***	***	92.6	30.1	216.0	↓	***	75.8	24.6	176.9	↓
袋井市	***	***	89.2	18.4	260.7	↓	***	73.6	15.2	215.2	↓
御前崎市	***	***	175.2	36.1	512.1	↑	***	144.4	29.8	422.0	↑
菊川市	***	***	44.0	1.1	245.3	↓	***	37.5	0.9	209.1	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	79.7	9.6	287.8	↓	***	65.8	8.0	237.7	↓
浜松市	7.0	7.2	96.9	67.5	134.7	↓	8.8	79.9	55.6	111.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	50.0	-	-	-	-	70.7	70.7	62.2	80.1	▽
賀茂保健所	2.6	***	160.7	85.5	274.8	↑	2.3	113.5	60.4	194.1	↑
下田市	***	***	277.3	111.5	571.5	▲	***	197.1	79.2	406.1	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	173.0	20.9	625.1	↑	***	119.3	14.4	431.0	↑
松崎町	***	***	222.8	27.0	805.1	↑	***	156.8	19.0	566.5	↑
西伊豆町	***	***	160.5	19.4	579.8	↑	***	113.6	13.7	410.4	↑
熱海保健所	3.4	2.1	163.8	95.3	262.2	↑	2.9	118.6	69.1	189.9	↑
熱海市	***	***	136.2	50.0	296.4	↑	***	101.1	37.1	220.2	↑
伊東市	2.2	***	184.1	91.8	329.4	↑	***	131.0	65.3	234.3	↑
東部保健所	7.8	7.1	110.0	78.2	150.4	↑	10.0	78.3	55.7	107.1	↓
沼津市	4.0	2.7	150.4	91.8	232.3	↑	3.7	107.7	65.8	166.4	↑
三島市	***	***	60.9	16.6	156.1	↓	***	43.1	11.7	110.3	↓
裾野市	***	***	154.2	42.0	394.9	↑	***	109.4	29.8	280.3	↑
伊豆市	***	***	112.1	30.5	287.0	↑	***	79.1	21.6	202.6	↓
伊豆の国市	***	***	28.5	0.7	158.8	↓	***	20.4	0.5	113.5	↓
函南町	***	***	122.3	25.2	357.3	↑	***	87.3	18.0	255.1	↓
清水町	***	***	61.6	1.6	343.4	↓	***	44.9	1.1	250.0	↓
長泉町	***	***	108.2	13.1	391.0	↑	***	75.1	9.1	271.3	↓
御殿場保健所	***	***	49.3	10.2	144.1	↓	***	34.8	7.2	101.8	↓
御殿場市	***	***	42.1	5.1	152.1	↓	***	29.9	3.6	107.9	↓
小山町	***	***	74.9	1.9	417.1	↓	***	52.3	1.3	291.6	↓
富士保健所	5.0	4.5	112.2	72.6	165.7	↑	6.2	80.6	52.1	118.9	↓
富士宮市	***	***	113.0	51.7	214.5	↑	2.2	81.3	37.2	154.4	↓
富士市	3.2	2.9	111.8	63.9	181.6	↑	4.0	80.1	45.8	130.2	↓
静岡市	9.6	9.7	99.4	73.3	131.9	↓	13.5	71.0	52.3	94.1	▽
中部保健所	4.8	6.5	73.7	47.2	109.6	↓	9.3	51.8	33.2	77.0	▽
島田市	***	***	78.9	28.9	171.7	↓	2.2	55.1	20.2	119.9	↓
焼津市	***	***	109.2	52.3	200.9	↑	2.6	78.0	37.3	143.4	↓
藤枝市	***	***	33.4	6.9	97.6	▽	2.6	23.2	4.8	67.8	▽
牧之原市	***	***	100.4	27.3	257.0	↑	***	71.1	19.4	182.2	↓
吉田町	***	***	56.9	1.4	317.2	↓	***	40.4	1.0	225.1	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	6.9	95.5	65.7	134.1	↓	9.9	66.6	45.8	93.5	▽
磐田市	***	2.2	92.7	44.4	170.6	↓	3.1	65.3	31.3	120.1	↓
掛川市	2.4	***	152.0	78.4	265.5	↑	2.3	105.9	54.7	185.1	↑
袋井市	***	***	81.9	22.3	209.8	↓	***	57.1	15.6	146.3	↓
御前崎市	***	***	78.5	9.5	283.8	↓	***	54.2	6.6	195.8	↓
菊川市	***	***	97.3	20.0	284.3	↓	***	65.6	13.5	191.8	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	55.5	6.7	200.5	↓	***	39.1	4.7	141.1	↓
浜松市	9.6	10.5	91.8	67.7	121.7	↓	14.9	64.2	47.3	85.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	742	741.6	-	-	-	-	704.4	105.3	101.9	108.7	▲
賀茂保健所	23	23.7	97.1	80.2	116.6	↓	22.5	102.0	84.2	122.4	↑
下田市	9.6	7.3	130.8	96.4	173.4	↑	7.0	136.9	101.0	181.6	▲
東伊豆町	3.8	4.0	93.9	56.5	146.6	↓	3.9	97.8	58.9	152.7	↓
河津町	***	2.5	55.4	22.3	114.2	↓	2.4	58.1	23.4	119.8	↓
南伊豆町	2.6	3.5	74.3	39.5	127.0	↓	3.3	79.1	42.1	135.3	↓
松崎町	***	2.6	45.3	16.6	98.7	▽	2.5	47.9	17.6	104.2	↓
西伊豆町	4.4	3.6	121.5	76.1	183.9	↑	3.5	127.4	79.8	193.0	↑
熱海保健所	29	29.9	97.1	81.9	114.2	↓	28.6	101.2	85.4	119.1	↑
熱海市	14	12.1	118.8	92.9	149.6	↑	11.8	122.2	95.6	153.9	↑
伊東市	15	17.7	82.3	64.5	103.4	↓	16.9	86.6	67.9	108.9	↓
東部保健所	106	104.8	101.0	92.6	110.0	↑	99.8	106.0	97.2	115.5	↑
沼津市	44	39.1	113.5	99.1	129.5	↑	37.3	119.0	103.9	135.8	▲
三島市	18	19.6	91.7	73.7	112.7	↓	18.6	96.6	77.6	118.7	↓
裾野市	7.6	7.8	97.6	69.0	133.9	↓	7.4	102.8	72.7	141.1	↑
伊豆市	9.6	10.3	92.9	68.5	123.2	↓	9.9	97.3	71.7	129.0	↓
伊豆の国市	7.2	10.3	70.2	49.2	97.2	▽	9.8	73.5	51.5	101.8	↓
函南町	7.2	7.2	99.6	69.7	137.9	↓	6.9	104.4	73.1	144.5	↑
清水町	5.6	4.7	118.8	78.9	171.8	↑	4.5	123.9	82.3	179.1	↑
長泉町	6.2	5.7	108.3	73.5	153.7	↑	5.4	115.4	78.4	163.8	↑
御殿場保健所	14	18.1	76.2	59.3	96.4	▽	17.2	80.2	62.4	101.6	↓
御殿場市	11	14.1	79.7	60.2	103.4	↓	13.4	83.7	63.2	108.7	↓
小山町	2.6	4.0	64.2	34.2	109.8	↓	3.8	68.2	36.3	116.7	↓
富士保健所	65	65.4	100.0	89.5	111.5	↑	62.4	104.7	93.7	116.7	↑
富士宮市	25	23.3	105.5	87.7	125.9	↑	22.3	110.5	91.8	131.8	↑
富士市	41	42.1	97.0	84.1	111.2	↓	40.2	101.6	88.1	116.5	↑
静岡市	127	141.8	89.6	82.7	96.8	▽	135.2	94.0	86.8	101.6	↓
中部保健所	100	97.6	102.1	93.3	111.5	↑	92.3	107.9	98.6	117.8	↑
島田市	27	22.9	116.3	97.4	137.8	↑	21.6	123.2	103.1	146.0	▲
焼津市	30	26.9	111.6	94.5	131.0	↑	25.6	117.0	99.0	137.3	↑
藤枝市	24	27.6	88.5	73.5	105.7	↓	25.9	94.2	78.2	112.4	↓
牧之原市	11	11.6	96.2	72.7	125.0	↓	11.1	101.2	76.4	131.4	↑
吉田町	3.6	5.2	69.3	41.1	109.6	↓	4.9	73.0	43.2	115.4	↓
川根本町	3.8	3.4	111.9	67.3	174.7	↑	3.2	120.6	72.6	188.3	↑
西部保健所	103	103.9	99.5	91.1	108.5	↓	98.1	105.4	96.5	114.8	↑
磐田市	30	32.1	93.0	78.6	109.1	↓	30.4	97.9	82.8	115.0	↓
掛川市	20	23.7	85.1	69.3	103.4	↓	22.4	90.2	73.4	109.6	↓
袋井市	16	14.6	112.0	89.1	139.0	↑	13.9	118.4	94.2	147.0	↑
御前崎市	7.6	7.7	99.0	70.1	135.9	↓	7.2	104.9	74.3	144.1	↑
菊川市	10	9.7	106.7	79.7	139.9	↑	9.1	114.9	85.8	150.7	↑
森町	6.4	5.3	120.8	82.6	170.5	↑	5.0	128.2	87.7	181.0	↑
湖西市	13	10.7	117.5	90.3	150.4	↑	10.2	123.8	95.1	158.4	↑
浜松市	174	156.5	110.9	103.6	118.5	▲	148.1	117.2	109.5	125.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	382	382.2	-	-	-	-	328.1	116.5	111.3	121.8	▲
賀茂保健所	10	12.0	84.9	63.2	111.6	↓	10.3	99.5	74.1	130.8	↓
下田市	4.0	3.7	108.7	66.4	167.9	↑	3.2	125.2	76.5	193.4	↑
東伊豆町	***	2.0	49.1	15.9	114.6	↓	***	56.1	18.2	130.9	↓
河津町	***	***	62.5	17.0	160.2	↓	***	73.5	20.0	188.1	↓
南伊豆町	***	***	54.5	17.7	127.2	↓	***	67.4	21.9	157.3	↓
松崎町	***	***	73.0	23.7	170.3	↓	***	87.4	28.4	204.1	↓
西伊豆町	2.4	***	131.9	68.1	230.5	↑	***	154.1	79.6	269.3	↑
熱海保健所	14	15.1	95.6	74.8	120.4	↓	13.4	107.4	84.0	135.2	↑
熱海市	6.8	5.9	116.2	80.5	162.4	↑	5.5	124.5	86.2	173.9	↑
伊東市	7.6	9.2	82.5	58.4	113.2	↓	7.9	95.6	67.7	131.3	↓
東部保健所	56	53.9	104.7	92.8	117.6	↑	46.9	120.1	106.5	135.0	▲
沼津市	23	20.0	112.8	93.0	135.6	↑	17.6	128.2	105.7	154.2	▲
三島市	12	10.2	113.6	86.3	146.9	↑	8.8	131.9	100.1	170.5	▲
裾野市	3.2	4.1	78.9	45.1	128.1	↓	3.5	90.5	51.7	146.9	↓
伊豆市	6.4	5.2	123.8	84.7	174.8	↑	4.4	144.7	98.9	204.2	↑
伊豆の国市	3.6	5.2	69.2	41.0	109.3	↓	4.6	78.9	46.7	124.7	↓
函南町	3.4	3.7	91.9	53.5	147.2	↓	3.3	104.5	60.9	167.4	↑
清水町	2.6	2.4	108.1	57.5	184.8	↑	2.2	119.4	63.5	204.2	↑
長泉町	3.0	3.1	96.6	54.0	159.3	↓	2.6	117.0	65.4	193.0	↑
御殿場保健所	7.2	9.4	76.9	53.9	106.5	↓	8.0	89.5	62.6	123.9	↓
御殿場市	6.2	7.2	85.9	58.3	121.9	↓	6.3	99.0	67.2	140.5	↓
小山町	***	2.1	46.8	15.2	109.2	↓	***	56.1	18.2	130.9	↓
富士保健所	35	33.4	104.1	89.2	120.8	↑	29.6	117.6	100.8	136.4	▲
富士宮市	13	11.9	107.9	83.1	137.8	↑	10.6	121.3	93.4	154.9	↑
富士市	22	21.6	102.0	83.8	123.0	↑	19.0	115.5	94.9	139.2	↑
静岡市	67	72.5	91.8	82.2	102.2	↓	63.3	105.2	94.2	117.1	↑
中部保健所	54	50.6	107.4	95.1	121.0	↑	43.0	126.7	112.0	142.6	▲
島田市	12	11.9	102.6	78.5	131.8	↑	10.0	122.5	93.7	157.4	↑
焼津市	18	13.7	129.6	104.1	159.5	▲	12.0	148.1	118.9	182.2	▲
藤枝市	15	14.6	101.1	79.4	126.9	↑	12.2	121.5	95.4	152.5	↑
牧之原市	5.2	5.9	88.5	57.8	129.6	↓	5.1	103.0	67.2	150.9	↑
吉田町	2.6	2.7	98.0	52.1	167.6	↓	2.3	112.9	60.1	193.2	↑
川根本町	***	***	98.0	44.8	186.1	↓	***	125.0	57.1	237.4	↑
西部保健所	53	53.9	97.6	86.1	110.1	↓	45.2	116.4	102.8	131.4	▲
磐田市	15	16.5	93.4	73.7	116.8	↓	14.1	109.4	86.4	136.8	↑
掛川市	9.0	12.3	73.0	53.2	97.6	▽	10.3	87.4	63.7	116.9	↓
袋井市	8.4	7.6	111.0	80.0	150.1	↑	6.4	132.1	95.2	178.6	↑
御前崎市	3.6	4.0	90.7	53.7	143.4	↓	3.3	110.1	65.2	174.1	↑
菊川市	6.4	5.3	121.4	83.0	171.3	↑	4.2	153.7	105.1	217.0	▲
森町	4.0	2.7	145.5	88.8	224.7	↑	2.3	175.6	107.2	271.3	▲
湖西市	5.8	5.5	104.6	70.1	150.3	↑	4.7	122.7	82.1	176.2	↑
浜松市	85	81.4	104.5	94.8	114.9	↑	68.4	124.3	112.8	136.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	359	359.4	-	-	-	-	376.3	95.5	91.1	100.0	↓
賀茂保健所	13	11.7	109.7	84.5	140.1	↑	12.3	104.1	80.2	132.9	↑
下田市	5.6	3.7	153.0	101.7	221.2	▲	3.8	146.7	97.5	212.1	↑
東伊豆町	2.8	2.0	139.2	76.1	233.6	↑	2.1	133.2	72.8	223.5	↑
河津町	***	***	48.1	9.9	140.5	↓	***	45.5	9.4	132.9	↓
南伊豆町	***	***	96.1	41.5	189.3	↓	***	88.8	38.3	175.0	↓
松崎町	***	***	15.7	0.4	87.2	▽	***	14.7	0.4	81.8	▽
西伊豆町	***	***	110.9	53.1	204.0	↑	***	105.5	50.5	194.1	↑
熱海保健所	15	14.8	98.6	77.3	124.0	↓	15.2	95.8	75.1	120.5	↓
熱海市	7.6	6.3	121.2	85.7	166.3	↑	6.3	120.3	85.1	165.1	↑
伊東市	7.0	8.5	82.0	57.1	114.1	↓	8.9	78.5	54.7	109.2	↓
東部保健所	49	50.9	97.1	85.4	110.0	↓	52.8	93.5	82.2	105.9	↓
沼津市	22	19.1	114.3	93.9	137.9	↑	19.7	110.8	91.0	133.7	↑
三島市	6.4	9.4	68.0	46.5	96.0	▽	9.8	65.0	44.5	91.8	▽
裾野市	4.4	3.7	117.8	73.8	178.4	↑	3.9	114.1	71.5	172.8	↑
伊豆市	3.2	5.2	62.0	35.4	100.7	↓	5.4	58.8	33.6	95.5	▽
伊豆の国市	3.6	5.0	71.3	42.3	112.8	↓	5.2	68.8	40.8	108.8	↓
函南町	3.8	3.5	107.6	64.7	168.0	↑	3.6	104.2	62.7	162.7	↑
清水町	3.0	2.3	130.0	72.7	214.5	↑	2.3	128.1	71.7	211.3	↑
長泉町	3.2	2.6	122.1	69.7	198.3	↑	2.8	113.9	65.1	185.0	↑
御殿場保健所	6.6	8.8	75.4	51.9	105.9	↓	9.1	72.1	49.7	101.3	↓
御殿場市	5.0	6.8	73.1	47.3	107.9	↓	7.1	70.2	45.4	103.7	↓
小山町	***	***	83.7	36.2	165.1	↓	2.0	78.9	34.1	155.6	↓
富士保健所	31	32.0	95.7	81.2	112.2	↓	32.8	93.2	79.0	109.2	↓
富士宮市	12	11.5	103.0	78.4	132.9	↑	11.7	100.7	76.7	129.9	↑
富士市	19	20.5	91.7	74.1	112.2	↓	21.1	89.0	71.9	108.9	↓
静岡市	60	69.3	87.2	77.6	97.6	▽	71.8	84.1	74.9	94.1	▽
中部保健所	45	46.9	96.3	84.2	109.7	↓	49.4	91.6	80.0	104.3	↓
島田市	14	11.0	131.1	102.6	165.1	▲	11.6	123.7	96.8	155.8	↑
焼津市	12	13.2	92.8	71.0	119.2	↓	13.6	89.6	68.5	115.1	↓
藤枝市	9.6	12.9	74.2	54.7	98.4	▽	13.7	69.9	51.5	92.7	▽
牧之原市	6.0	5.8	104.2	70.3	148.7	↑	6.0	99.6	67.2	142.3	↓
吉田町	***	2.5	39.4	12.8	92.0	▽	2.6	38.0	12.3	88.7	▽
川根本町	***	***	128.2	61.4	235.8	↑	***	116.8	55.9	214.9	↑
西部保健所	51	50.0	101.7	89.5	115.0	↑	53.0	95.9	84.5	108.4	↓
磐田市	14	15.6	92.5	72.3	116.4	↓	16.4	88.1	68.9	110.9	↓
掛川市	11	11.4	98.2	74.1	127.5	↓	12.1	92.5	69.9	120.2	↓
袋井市	8.0	7.1	113.0	80.7	153.9	↑	7.5	106.8	76.3	145.4	↑
御前崎市	4.0	3.7	107.9	65.9	166.6	↑	4.0	100.7	61.5	155.5	↑
菊川市	4.0	4.5	89.4	54.6	138.1	↓	4.9	81.8	50.0	126.4	↓
森町	2.4	2.5	94.1	48.6	164.4	↓	2.7	88.4	45.6	154.5	↓
湖西市	6.8	5.2	131.4	91.0	183.6	↑	5.5	124.7	86.4	174.3	↑
浜松市	89	75.2	117.9	107.1	129.4	▲	79.8	111.1	101.0	121.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	100	99.8	-	-	-	123.4	80.9	74.0	88.3	▽	
賀茂保健所	***	3.2	62.7	30.0	115.3	↓	4.0	50.5	24.2	92.9	▽
下田市	***	***	80.6	22.0	206.4	↓	***	65.0	17.7	166.6	↓
東伊豆町	***	***	36.8	0.9	205.3	↓	***	29.4	0.7	163.5	↓
河津町	***	***	117.2	14.2	423.3	↑	***	94.4	11.4	341.2	↓
南伊豆町	***	***	42.5	1.1	237.0	↓	***	34.6	0.9	193.0	↓
松崎町	***	***	56.2	1.4	313.1	↓	***	45.4	1.1	252.8	↓
西伊豆町	***	***	41.1	1.0	228.7	↓	***	32.9	0.8	183.5	↓
熱海保健所	3.6	4.0	90.0	53.3	142.3	↓	5.0	71.9	42.6	113.7	↓
熱海市	2.6	***	159.7	84.9	273.1	↑	2.1	126.0	67.0	215.5	↑
伊東市	***	2.4	42.2	13.7	98.5	▽	2.9	34.0	11.0	79.3	▽
東部保健所	15	14.1	109.2	86.2	136.5	↑	17.4	88.3	69.7	110.3	↓
沼津市	5.8	5.3	110.0	73.7	158.0	↑	6.5	89.1	59.6	127.9	↓
三島市	2.6	2.6	98.7	52.5	168.9	↓	3.3	79.8	42.5	136.5	↓
裾野市	***	***	114.0	41.8	248.2	↑	***	93.1	34.2	202.7	↓
伊豆市	***	***	86.2	31.6	187.6	↓	***	69.0	25.3	150.3	↓
伊豆の国市	***	***	101.8	40.9	209.7	↑	***	81.7	32.8	168.3	↓
函南町	***	***	124.0	45.5	270.0	↑	***	99.6	36.6	216.9	↓
清水町	***	***	157.5	51.1	367.6	↑	***	126.9	41.2	296.2	↑
長泉町	***	***	129.8	42.1	302.8	↑	***	106.5	34.6	248.6	↑
御殿場保健所	3.0	2.4	122.5	68.5	202.0	↑	3.0	99.5	55.7	164.2	↓
御殿場市	2.6	***	136.5	72.6	233.5	↑	2.3	110.8	59.0	189.6	↑
小山町	***	***	73.3	8.9	265.0	↓	***	59.9	7.2	216.4	↓
富士保健所	7.4	8.8	84.0	59.2	115.8	↓	10.9	67.9	47.8	93.6	▽
富士宮市	3.0	3.1	95.5	53.4	157.5	↓	3.9	77.2	43.2	127.3	↓
富士市	4.4	5.7	77.7	48.7	117.6	↓	7.0	62.7	39.3	95.0	▽
静岡市	20	19.1	104.9	85.3	127.6	↑	23.6	84.6	68.8	102.9	↓
中部保健所	13	13.1	99.1	76.5	126.3	↓	16.2	80.4	62.1	102.5	↓
島田市	2.6	3.1	84.4	44.9	144.4	↓	3.8	68.6	36.5	117.4	↓
焼津市	4.6	3.6	127.3	80.6	191.0	↑	4.5	102.6	65.0	153.9	↑
藤枝市	2.8	3.7	75.7	41.3	127.0	↓	4.5	61.8	33.8	103.7	↓
牧之原市	***	***	114.5	52.4	217.5	↑	***	92.5	42.3	175.6	↓
吉田町	***	***	57.2	6.9	206.6	↓	***	46.3	5.6	167.3	↓
川根本町	***	***	174.8	47.6	447.5	↑	***	144.5	39.4	370.0	↑
西部保健所	15	14.0	105.6	82.9	132.6	↑	17.2	85.9	67.4	107.8	↓
磐田市	4.0	4.3	92.6	56.5	143.0	↓	5.3	75.0	45.8	115.8	↓
掛川市	***	3.2	43.7	17.5	90.0	▽	3.9	35.6	14.3	73.3	▽
袋井市	2.4	***	121.3	62.6	212.0	↑	2.4	98.6	50.9	172.3	↓
御前崎市	***	***	38.6	4.7	139.4	↓	***	31.4	3.8	113.4	↓
菊川市	***	***	152.7	73.1	280.9	↑	***	125.9	60.3	231.5	↑
森町	***	***	279.5	133.8	514.1	▲	***	227.8	109.1	419.0	▲
湖西市	2.6	***	180.2	95.8	308.1	↑	***	145.7	77.5	249.2	↑
浜松市	20	21.1	95.9	78.1	116.6	↓	26.0	77.7	63.3	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	49	49.2	-	-	-	-	55.1	89.3	78.5	101.2	↓
賀茂保健所	***	***	39.1	8.0	114.2	↓	***	34.9	7.2	102.0	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	121.6	3.1	677.5	↑	***	109.4	2.8	609.5	↑
南伊豆町	***	***	85.4	2.2	475.7	↓	***	80.3	2.0	447.2	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	86.8	2.2	483.8	↓	***	76.5	1.9	426.5	↓
熱海保健所	***	***	93.8	42.9	178.2	↓	2.2	80.1	36.6	152.1	↓
熱海市	***	***	187.9	75.5	387.2	↑	***	152.8	61.4	314.9	↑
伊東市	***	***	34.1	4.1	123.2	↓	***	30.1	3.6	108.6	↓
東部保健所	8.0	7.0	115.0	82.2	156.6	↑	7.9	101.6	72.6	138.3	↑
沼津市	3.0	2.6	115.6	64.7	190.7	↑	3.0	101.5	56.7	167.4	↑
三島市	***	***	106.6	42.8	219.7	↑	***	94.9	38.2	195.6	↓
裾野市	***	***	151.0	41.1	386.7	↑	***	134.7	36.7	345.1	↑
伊豆市	***	***	121.3	33.0	310.5	↑	***	107.7	29.3	275.8	↑
伊豆の国市	***	***	90.0	18.5	263.1	↓	***	78.4	16.2	229.1	↓
函南町	***	***	126.7	26.1	370.4	↑	***	110.1	22.7	321.8	↑
清水町	***	***	191.6	39.5	560.0	↑	***	164.1	33.8	479.8	↑
長泉町	***	***	49.4	1.2	275.1	↓	***	46.4	1.2	258.8	↓
御殿場保健所	***	***	82.3	26.7	192.0	↓	***	73.9	24.0	172.5	↓
御殿場市	***	***	106.4	34.6	248.4	↑	***	95.0	30.8	221.7	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.8	4.3	87.8	52.8	137.1	↓	5.0	76.5	46.0	119.5	↓
富士宮市	***	***	104.1	44.9	205.2	↑	***	90.4	39.0	178.1	↓
富士市	2.2	2.8	78.8	39.3	141.0	↓	3.2	68.8	34.3	123.2	↓
静岡市	10	9.3	109.4	81.4	143.8	↑	10.6	96.0	71.5	126.2	↓
中部保健所	5.8	6.5	89.1	59.6	127.9	↓	7.2	80.4	53.8	115.5	↓
島田市	***	***	65.5	21.3	152.9	↓	***	59.8	19.4	139.5	↓
焼津市	2.2	***	124.4	62.0	222.6	↑	2.0	109.1	54.4	195.2	↑
藤枝市	***	***	74.3	29.9	153.1	↓	2.0	68.5	27.5	141.2	↓
牧之原市	***	***	106.0	28.9	271.4	↑	***	94.2	25.7	241.2	↓
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	170.3	20.6	615.3	↑	***	165.1	20.0	596.4	↑
西部保健所	7.6	6.9	109.4	77.4	150.2	↑	7.6	100.1	70.8	137.4	↑
磐田市	***	2.1	84.8	38.8	161.0	↓	2.4	76.2	34.8	144.6	↓
掛川市	***	***	50.2	13.7	128.6	↓	***	46.2	12.6	118.3	↓
袋井市	***	***	102.4	33.2	238.9	↑	***	93.5	30.4	218.2	↓
御前崎市	***	***	39.3	1.0	218.8	↓	***	36.4	0.9	202.7	↓
菊川市	***	***	177.7	65.2	386.8	↑	***	171.5	62.9	373.2	↑
森町	***	***	339.6	124.6	739.3	▲	***	313.2	114.9	681.8	▲
湖西市	***	***	195.5	78.6	403.0	↑	***	176.3	70.9	363.3	↑
浜松市	10	10.5	95.6	70.9	126.0	↓	11.5	87.1	64.6	114.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	50.6	-	-	-	-	68.3	74.1	65.3	83.8	▽
賀茂保健所	***	***	84.7	34.0	174.5	↓	2.2	62.5	25.1	128.8	↓
下田市	***	***	153.9	41.9	394.0	↑	***	115.2	31.4	295.1	↑
東伊豆町	***	***	70.5	1.8	393.0	↓	***	52.3	1.3	291.2	↓
河津町	***	***	113.1	2.9	629.9	↑	***	83.1	2.1	462.9	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	110.8	2.8	617.3	↑	***	80.4	2.0	448.2	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	2.1	86.5	39.6	164.3	↓	2.8	65.3	29.8	123.9	↓
熱海市	***	***	135.9	49.9	295.9	↑	***	104.6	38.4	227.8	↑
伊東市	***	***	50.1	10.3	146.5	↓	***	37.2	7.7	108.8	↓
東部保健所	7.4	7.1	103.6	72.9	142.8	↑	9.6	77.3	54.4	106.6	↓
沼津市	2.8	2.7	104.6	57.1	175.5	↑	3.6	78.7	43.0	132.1	↓
三島市	***	***	90.9	33.4	198.0	↓	***	67.3	24.7	146.5	↓
裾野市	***	***	76.5	9.3	276.4	↓	***	57.5	7.0	207.9	↓
伊豆市	***	***	54.6	6.6	197.3	↓	***	40.2	4.9	145.2	↓
伊豆の国市	***	***	112.8	30.7	288.9	↑	***	84.3	23.0	216.0	↓
函南町	***	***	121.5	25.0	355.0	↑	***	91.0	18.7	265.9	↓
清水町	***	***	124.4	15.0	449.3	↑	***	94.7	11.5	342.1	↓
長泉町	***	***	218.8	59.6	560.3	↑	***	157.4	42.9	403.1	↑
御殿場保健所	***	***	162.0	77.6	298.0	↑	***	120.4	57.6	221.5	↑
御殿場市	***	***	165.8	71.6	326.9	↑	***	123.8	53.4	243.9	↑
小山町	***	***	148.3	17.9	535.9	↑	***	108.7	13.2	392.7	↑
富士保健所	3.6	4.5	80.4	47.6	127.1	↓	5.9	60.7	35.9	95.9	▽
富士宮市	***	***	87.2	35.1	179.7	↓	2.1	66.2	26.6	136.4	↓
富士市	2.2	2.9	76.6	38.2	137.1	↓	3.8	57.6	28.7	103.1	↓
静岡市	9.8	9.7	100.6	74.4	133.0	↑	13.0	75.3	55.7	99.5	▽
中部保健所	7.2	6.6	108.9	76.3	150.8	↑	9.0	80.4	56.3	111.3	↓
島田市	***	***	103.0	44.5	203.0	↑	2.1	75.6	32.7	149.1	↓
焼津市	2.4	***	130.0	67.1	227.1	↑	2.5	97.3	50.2	169.9	↓
藤枝市	***	***	77.1	31.0	159.0	↓	2.5	56.3	22.6	116.1	↓
牧之原市	***	***	122.5	39.8	285.8	↑	***	91.1	29.6	212.7	↓
吉田町	***	***	112.2	13.6	405.4	↑	***	83.9	10.2	303.1	↓
川根本町	***	***	179.4	21.7	648.4	↑	***	128.5	15.5	464.1	↑
西部保健所	7.2	7.1	101.9	71.4	141.1	↑	9.6	74.7	52.3	103.4	↓
磐田市	2.2	2.2	100.1	49.9	179.1	↑	3.0	74.0	36.9	132.5	↓
掛川市	***	***	37.2	7.7	108.7	↓	2.2	27.2	5.6	79.6	▽
袋井市	***	***	139.8	56.2	288.2	↑	***	102.7	41.3	211.6	↑
御前崎市	***	***	37.9	1.0	211.3	↓	***	27.6	0.7	153.7	↓
菊川市	***	***	126.1	34.4	323.0	↑	***	90.0	24.5	230.4	↓
森町	***	***	220.9	60.2	565.7	↑	***	161.7	44.1	414.2	↑
湖西市	***	***	165.0	60.6	359.3	↑	***	121.2	44.5	263.8	↑
浜松市	10	10.6	96.3	71.7	126.6	↓	14.5	70.3	52.3	92.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	478	478.2	-	-	-	—	421.9	113.3	108.8	118.0	▲
賀茂保健所	16	15.2	102.7	81.2	128.2	↑	13.4	116.2	91.8	145.0	↑
下田市	5.4	4.7	114.9	75.7	167.2	↑	4.2	129.2	85.1	188.0	↑
東伊豆町	3.0	2.6	115.2	64.4	190.0	↑	2.3	129.4	72.4	213.4	↑
河津町	***	***	49.5	13.5	126.7	↓	***	55.9	15.2	143.1	↓
南伊豆町	***	2.2	71.3	30.8	140.5	↓	***	81.9	35.3	161.3	↓
松崎町	***	***	58.8	19.1	137.1	↓	***	66.9	21.7	156.3	↓
西伊豆町	3.8	2.3	164.0	98.7	256.0	↑	2.1	185.2	111.4	289.2	▲
熱海保健所	19	19.3	100.5	81.5	122.6	↑	17.2	112.8	91.5	137.6	↑
熱海市	8.4	7.8	107.6	77.6	145.5	↑	7.1	119.0	85.8	160.9	↑
伊東市	11	11.5	95.7	72.1	124.5	↓	10.1	108.5	81.7	141.2	↑
東部保健所	68	67.7	100.4	90.1	111.7	↑	59.9	113.5	101.7	126.2	▲
沼津市	30	25.3	119.5	101.2	140.2	▲	22.4	134.6	114.0	157.9	▲
三島市	11	12.7	88.2	66.6	114.5	↓	11.2	100.0	75.5	129.8	↓
裾野市	5.0	5.0	99.1	64.1	146.3	↓	4.5	112.1	72.5	165.5	↑
伊豆市	5.6	6.6	84.8	56.3	122.5	↓	5.9	95.7	63.6	138.3	↓
伊豆の国市	4.4	6.6	66.5	41.7	100.7	↓	5.9	75.0	47.0	113.5	↓
函南町	4.8	4.7	102.5	65.7	152.6	↑	4.1	115.7	74.1	172.2	↑
清水町	3.0	3.1	98.0	54.8	161.7	↓	2.7	109.9	61.5	181.3	↑
長泉町	3.8	3.7	102.2	61.5	159.6	↑	3.2	117.4	70.7	183.4	↑
御殿場保健所	8.6	11.7	73.7	53.3	99.2	▽	10.3	83.4	60.4	112.4	↓
御殿場市	6.6	9.1	72.8	50.1	102.3	↓	8.0	82.3	56.6	115.6	↓
小山町	***	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	2.3	87.6	41.9	161.0	↓
富士保健所	46	42.3	109.7	96.0	124.8	↑	37.6	123.5	108.1	140.4	▲
富士宮市	17	15.1	110.1	87.7	136.5	↑	13.4	123.8	98.6	153.5	↑
富士市	30	27.2	109.4	92.6	128.5	↑	24.2	123.3	104.3	144.7	▲
静岡市	76	91.5	83.5	75.3	92.3	▽	81.1	94.2	85.0	104.1	↓
中部保健所	66	62.9	104.6	93.6	116.6	↑	55.3	119.0	106.5	132.6	▲
島田市	18	14.7	120.9	97.1	148.8	↑	12.9	137.9	110.8	169.7	▲
焼津市	19	17.4	110.6	89.6	135.1	↑	15.4	124.8	101.1	152.4	▲
藤枝市	17	17.8	96.4	77.1	119.1	↓	15.6	110.5	88.4	136.5	↑
牧之原市	6.6	7.5	88.5	60.9	124.3	↓	6.6	100.1	68.9	140.5	↑
吉田町	2.8	3.3	83.7	45.7	140.4	↓	3.0	94.7	51.7	158.9	↓
川根本町	2.2	2.2	100.8	50.2	180.3	↑	***	117.0	58.3	209.4	↑
西部保健所	68	66.8	102.1	91.6	113.6	↑	58.6	116.4	104.4	129.4	▲
磐田市	22	20.6	104.7	85.9	126.4	↑	18.2	118.7	97.4	143.4	↑
掛川市	14	15.2	94.4	73.9	118.9	↓	13.4	107.7	84.2	135.6	↑
袋井市	11	9.4	114.8	86.3	149.8	↑	8.3	130.7	98.2	170.6	↑
御前崎市	4.4	4.9	89.6	56.1	135.6	↓	4.3	102.3	64.1	154.8	↑
菊川市	7.2	6.3	114.8	80.4	159.0	↑	5.4	133.2	93.3	184.4	↑
森町	3.6	3.4	105.9	62.7	167.4	↑	3.0	121.0	71.7	191.3	↑
湖西市	6.2	6.9	89.6	60.9	127.2	↓	6.1	101.8	69.2	144.5	↑
浜松市	110	100.8	108.7	99.8	118.2	↑	88.5	123.9	113.7	134.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	259	258.8	-	-	-	-	203.8	127.0	120.2	134.1	▲
賀茂保健所	8.0	8.1	98.6	70.5	134.3	↓	6.3	126.1	90.1	171.8	↑
下田市	2.8	2.5	112.8	61.6	189.3	↑	***	141.6	77.4	237.6	↑
東伊豆町	***	***	58.0	15.8	148.6	↓	***	72.4	19.7	185.3	↓
河津町	***	***	46.4	5.6	167.6	↓	***	59.4	7.2	214.7	↓
南伊豆町	***	***	64.9	17.7	166.2	↓	***	87.3	23.8	223.5	↓
松崎町	***	***	108.2	35.1	252.5	↑	***	141.3	45.9	329.8	↑
西伊豆町	2.2	***	178.9	89.2	320.0	↑	***	228.7	114.0	409.2	▲
熱海保健所	10	10.2	100.0	74.4	131.5	↓	8.3	122.3	91.1	160.8	↑
熱海市	4.4	4.0	111.2	69.6	168.3	↑	3.4	129.7	81.3	196.4	↑
伊東市	5.8	6.2	92.9	62.2	133.4	↓	4.9	117.2	78.5	168.3	↑
東部保健所	37	36.5	101.9	87.7	117.6	↑	29.2	127.4	109.7	147.0	▲
沼津市	16	13.6	114.9	90.9	143.5	↑	11.0	142.2	112.4	177.4	▲
三島市	7.6	6.9	109.7	77.6	150.5	↑	5.5	138.7	98.2	190.4	↑
裾野市	***	2.8	65.4	29.9	124.2	↓	2.2	81.6	37.3	154.9	↓
伊豆市	4.2	3.5	120.4	74.5	184.0	↑	2.7	153.8	95.2	235.1	↑
伊豆の国市	2.2	3.5	62.4	31.1	111.6	↓	2.8	77.6	38.7	138.8	↓
函南町	2.6	2.5	103.5	55.0	176.9	↑	2.0	128.3	68.3	219.5	↑
清水町	***	***	61.2	19.9	142.7	↓	***	73.5	23.9	171.7	↓
長泉町	2.2	2.1	104.6	52.2	187.2	↑	***	137.6	68.6	246.2	↑
御殿場保健所	5.2	6.3	82.0	53.6	120.2	↓	5.0	104.0	67.9	152.4	↑
御殿場市	4.2	4.9	85.8	53.1	131.2	↓	3.9	107.9	66.8	164.9	↑
小山町	***	***	69.1	22.4	161.3	↓	***	90.3	29.3	210.7	↓
富士保健所	26	22.7	116.5	97.4	138.1	↑	18.4	143.2	119.8	169.8	▲
富士宮市	9.4	8.0	116.9	85.9	155.5	↑	6.6	143.0	105.1	190.2	▲
富士市	17	14.6	116.2	92.8	143.7	↑	11.9	143.3	114.4	177.1	▲
静岡市	41	49.2	83.4	72.4	95.6	▽	39.4	104.1	90.4	119.4	↑
中部保健所	38	34.3	111.4	96.2	128.4	↑	26.7	143.2	123.6	165.1	▲
島田市	9.0	8.0	111.9	81.6	149.7	↑	6.2	145.8	106.4	195.1	▲
焼津市	12	9.3	128.8	98.3	165.8	↑	7.5	160.5	122.5	206.6	▲
藤枝市	11	9.9	110.9	83.5	144.3	↑	7.6	145.1	109.3	188.9	▲
牧之原市	3.2	4.0	80.6	46.0	130.9	↓	3.1	102.4	58.5	166.4	↑
吉田町	2.2	***	122.5	61.0	219.1	↑	***	153.9	76.7	275.4	↑
川根本町	***	***	64.6	17.6	165.5	↓	***	89.9	24.5	230.1	↓
西部保健所	35	36.5	95.5	81.8	110.8	↓	28.0	124.3	106.5	144.2	▲
磐田市	12	11.2	105.7	80.5	136.4	↑	8.7	135.1	102.9	174.3	▲
掛川市	6.0	8.3	72.0	48.6	102.8	↓	6.4	94.0	63.4	134.2	↓
袋井市	5.2	5.1	101.7	66.4	149.0	↑	3.9	132.0	86.2	193.5	↑
御前崎市	2.6	2.7	97.1	51.7	166.1	↓	2.0	128.7	68.5	220.2	↑
菊川市	4.2	3.6	118.0	73.0	180.3	↑	2.6	162.8	100.8	248.9	▲
森町	2.2	***	118.5	59.1	212.1	↑	***	156.2	77.9	279.5	↑
湖西市	2.8	3.8	74.6	40.7	125.1	↓	2.9	95.4	52.1	160.1	↓
浜松市	58	55.1	104.6	92.9	117.4	↑	42.4	135.9	120.6	152.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	219	219.4	-	-	-	218.2	100.6	94.7	106.7	↑	
賀茂保健所	7.6	7.1	107.4	76.0	147.5	↑	7.1	107.2	75.9	147.2	↑
下田市	2.6	2.2	117.3	62.4	200.6	↑	2.2	118.1	62.8	201.9	↑
東伊豆町	2.2	***	179.5	89.5	321.1	↑	***	181.4	90.4	324.6	↑
河津町	***	***	52.9	6.4	191.3	↓	***	52.7	6.4	190.4	↓
南伊豆町	***	***	79.1	21.6	202.7	↓	***	77.1	21.0	197.4	↓
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	147.1	63.5	289.9	↑	***	146.8	63.4	289.4	↑
熱海保健所	9.2	9.1	101.1	74.0	134.8	↑	8.9	103.9	76.0	138.5	↑
熱海市	4.0	3.8	104.0	63.5	160.6	↑	3.7	109.2	66.6	168.6	↑
伊東市	5.2	5.3	98.9	64.6	145.0	↓	5.2	100.1	65.4	146.7	↑
東部保健所	31	31.2	98.8	83.8	115.7	↓	30.7	100.3	85.0	117.4	↑
沼津市	15	11.7	124.8	97.8	157.0	↑	11.5	127.4	99.9	160.2	↑
三島市	3.6	5.8	62.3	36.9	98.5	▽	5.7	62.9	37.3	99.4	▽
裾野市	3.2	2.3	139.6	79.7	226.7	↑	2.3	142.0	81.1	230.6	↑
伊豆市	***	3.1	44.9	18.1	92.6	▽	3.1	44.8	18.0	92.4	▽
伊豆の国市	2.2	3.1	71.3	35.5	127.6	↓	3.0	72.5	36.2	129.8	↓
函南町	2.2	2.2	101.5	50.6	181.6	↑	2.1	103.7	51.7	185.5	↑
清水町	***	***	140.3	67.2	258.1	↑	***	146.0	69.9	268.5	↑
長泉町	***	***	99.1	42.8	195.2	↓	***	97.7	42.2	192.6	↓
御殿場保健所	3.4	5.3	63.7	37.1	102.0	↓	5.3	64.1	37.3	102.6	↓
御殿場市	2.4	4.2	57.6	29.7	100.6	↓	4.1	58.1	30.0	101.5	↓
小山町	***	***	85.7	27.8	199.9	↓	***	85.0	27.6	198.3	↓
富士保健所	20	19.6	101.9	82.9	123.9	↑	19.1	104.5	85.0	127.1	↑
富士宮市	7.2	7.0	102.4	71.7	141.8	↑	6.8	105.4	73.8	145.9	↑
富士市	13	12.6	101.6	78.2	129.7	↑	12.3	104.0	80.1	132.8	↑
静岡市	35	42.4	83.5	71.7	96.8	▽	41.7	84.8	72.8	98.3	▽
中部保健所	28	28.6	96.5	81.0	114.0	↓	28.6	96.4	81.0	113.9	↓
島田市	8.8	6.7	131.8	95.8	177.0	↑	6.7	130.7	94.9	175.4	↑
焼津市	7.2	8.0	89.5	62.7	123.9	↓	7.9	91.0	63.7	126.0	↓
藤枝市	6.2	7.9	78.3	53.2	111.2	↓	8.0	77.6	52.7	110.2	↓
牧之原市	3.4	3.5	97.5	56.8	156.1	↓	3.5	97.9	57.0	156.7	↓
吉田町	***	***	38.7	8.0	113.2	↓	***	39.3	8.1	114.8	↓
川根本町	***	***	148.2	59.6	305.4	↑	***	141.4	56.9	291.5	↑
西部保健所	33	30.3	110.1	94.1	128.2	↑	30.6	109.1	93.2	127.0	↑
磐田市	9.8	9.5	103.5	76.6	136.9	↑	9.5	103.6	76.7	137.0	↑
掛川市	8.4	6.9	121.4	87.5	164.1	↑	7.0	120.1	86.6	162.4	↑
袋井市	5.6	4.3	130.5	86.7	188.6	↑	4.3	129.5	86.0	187.2	↑
御前崎市	***	2.2	80.5	36.8	152.9	↓	2.3	78.8	36.0	149.7	↓
菊川市	3.0	2.7	110.7	61.9	182.6	↑	2.8	106.1	59.4	175.1	↑
森町	***	***	90.7	36.5	187.0	↓	***	89.4	35.9	184.2	↓
湖西市	3.4	3.2	107.6	62.6	172.2	↑	3.2	107.8	62.7	172.6	↑
浜松市	52	45.8	113.6	100.2	128.3	▲	46.1	112.8	99.5	127.4	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	164	163.6	-	-	-	-	159.1	102.8	95.9	110.1	↑
賀茂保健所	5.4	5.3	101.7	67.0	148.0	↑	5.2	104.7	69.0	152.4	↑
下田市	3.4	***	206.3	120.1	330.3	▲	***	212.4	123.6	340.0	▲
東伊豆町	***	***	66.7	13.7	195.0	↓	***	67.8	14.0	198.1	↓
河津町	***	***	35.2	0.9	196.0	↓	***	36.2	0.9	201.7	↓
南伊豆町	***	***	101.7	27.7	260.6	↑	***	106.2	28.9	272.1	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	49.0	5.9	176.9	↓	***	50.4	6.1	182.3	↓
熱海保健所	6.0	6.6	91.3	61.6	130.4	↓	6.4	93.1	62.8	132.9	↓
熱海市	3.4	2.7	126.4	73.6	202.5	↑	2.7	127.6	74.3	204.3	↑
伊東市	2.6	3.9	67.0	35.6	114.6	↓	3.8	68.8	36.6	117.6	↓
東部保健所	22	23.0	97.5	80.3	117.3	↓	22.4	99.9	82.3	120.3	↓
沼津市	8.4	8.6	98.1	70.7	132.6	↓	8.4	100.6	72.5	136.0	↑
三島市	4.2	4.3	97.9	60.6	149.7	↓	4.2	100.4	62.2	153.5	↑
裾野市	***	***	82.7	33.3	170.5	↓	***	85.1	34.2	175.4	↓
伊豆市	2.8	2.3	120.1	65.6	201.6	↑	2.3	123.0	67.2	206.4	↑
伊豆の国市	***	2.3	61.9	24.9	127.6	↓	2.2	63.3	25.5	130.5	↓
函南町	***	***	75.8	27.8	165.1	↓	***	77.6	28.5	168.8	↓
清水町	***	***	157.3	67.9	309.9	↑	***	159.7	68.9	314.7	↑
長泉町	***	***	113.0	45.4	233.0	↑	***	116.8	47.0	240.7	↑
御殿場保健所	2.2	4.0	55.2	27.5	98.8	▽	3.9	56.7	28.3	101.5	↓
御殿場市	***	3.1	64.6	30.9	118.9	↓	3.0	66.2	31.7	121.8	↓
小山町	***	***	22.5	0.6	125.4	↓	***	23.3	0.6	129.8	↓
富士保健所	12	14.3	81.2	61.7	105.0	↓	14.0	83.1	63.1	107.4	↓
富士宮市	5.0	5.1	98.0	63.4	144.7	↓	5.0	100.5	65.0	148.3	↑
富士市	6.6	9.2	71.9	49.5	101.0	↓	9.0	73.5	50.6	103.2	↓
静岡市	31	31.2	98.1	83.2	114.9	↓	30.4	100.6	85.3	117.9	↑
中部保健所	21	21.5	96.6	78.9	117.1	↓	20.9	99.8	81.5	120.9	↓
島田市	6.2	5.1	122.1	82.9	173.3	↑	4.9	126.4	85.9	179.5	↑
焼津市	6.2	5.9	105.0	71.3	149.0	↑	5.8	107.5	73.0	152.5	↑
藤枝市	4.4	6.0	72.9	45.7	110.4	↓	5.8	75.6	47.4	114.5	↓
牧之原市	2.8	2.6	107.3	58.6	180.1	↑	2.5	110.7	60.5	185.8	↑
吉田町	***	***	34.9	4.2	126.1	↓	***	36.0	4.4	129.9	↓
川根本町	***	***	105.8	28.8	270.8	↑	***	111.4	30.4	285.3	↑
西部保健所	20	23.1	88.3	72.0	107.2	↓	22.3	91.4	74.5	111.0	↓
磐田市	4.2	7.1	59.1	36.6	90.3	▽	6.9	60.9	37.7	93.0	▽
掛川市	4.4	5.3	83.2	52.1	126.0	↓	5.1	86.4	54.1	130.7	↓
袋井市	3.2	3.3	98.1	56.1	159.4	↓	3.2	101.4	57.9	164.7	↑
御前崎市	2.8	***	162.2	88.6	272.1	↑	***	168.2	91.9	282.3	↑
菊川市	***	2.2	55.4	20.3	120.6	↓	2.1	58.3	21.4	126.9	↓
森町	***	***	67.5	18.4	172.9	↓	***	70.2	19.1	179.9	↓
湖西市	3.8	2.4	161.0	96.9	251.5	↑	2.3	164.9	99.2	257.5	↑
浜松市	44	34.7	126.4	110.2	144.3	▲	33.6	130.2	113.5	148.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	74	74.2	-	-	-	69.2	107.2	96.6	118.7	↑	
賀茂保健所	***	2.4	67.4	29.1	132.9	↓	2.2	73.1	31.6	144.2	↓
下田市	***	***	165.4	60.7	360.1	↑	***	176.3	64.7	383.8	↑
東伊豆町	***	***	50.2	1.3	280.0	↓	***	52.8	1.3	294.3	↓
河津町	***	***	79.2	2.0	441.5	↓	***	85.8	2.2	478.2	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.9	81.4	42.0	142.3	↓	2.8	85.0	43.9	148.5	↓
熱海市	***	***	87.2	28.3	203.4	↓	***	86.5	28.1	201.9	↓
伊東市	***	***	77.8	31.3	160.3	↓	***	83.9	33.7	173.0	↓
東部保健所	11	10.4	107.6	81.3	139.7	↑	9.9	113.6	85.8	147.5	↑
沼津市	4.0	3.9	103.3	63.1	159.6	↑	3.7	108.3	66.1	167.2	↑
三島市	2.6	***	132.2	70.3	226.1	↑	***	141.0	75.0	241.1	↑
裾野市	***	***	77.7	16.0	227.0	↓	***	81.4	16.8	237.9	↓
伊豆市	***	***	137.1	55.1	282.5	↑	***	147.4	59.2	303.7	↑
伊豆の国市	***	***	79.2	21.6	202.8	↓	***	83.1	22.6	212.9	↓
函南町	***	***	28.1	0.7	156.4	↓	***	29.3	0.7	163.4	↓
清水町	***	***	218.7	71.0	510.3	↑	***	221.0	71.7	515.7	↑
長泉町	***	***	100.3	20.7	293.1	↑	***	112.2	23.1	327.8	↑
御殿場保健所	***	***	55.5	18.0	129.6	↓	***	59.0	19.2	137.7	↓
御殿場市	***	***	72.2	23.4	168.5	↓	***	75.8	24.6	176.9	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.6	6.4	71.6	45.4	107.4	↓	6.2	74.3	47.1	111.4	↓
富士宮市	***	2.3	78.8	36.0	149.7	↓	2.2	81.5	37.3	154.7	↓
富士市	2.8	4.1	67.6	36.9	113.4	↓	4.0	70.3	38.4	117.9	↓
静岡市	15	14.0	109.7	86.6	137.1	↑	13.3	115.6	91.2	144.4	↑
中部保健所	10	9.8	105.7	79.0	138.7	↑	9.1	114.7	85.6	150.4	↑
島田市	2.2	2.3	94.7	47.2	169.5	↓	2.1	104.2	51.9	186.4	↑
焼津市	3.6	2.6	135.9	80.5	214.9	↑	2.5	142.4	84.3	225.0	↑
藤枝市	2.4	2.8	84.7	43.7	148.0	↓	2.6	93.8	48.4	163.8	↓
牧之原市	***	***	104.1	38.2	226.6	↑	***	111.4	40.9	242.5	↑
吉田町	***	***	77.8	9.4	281.1	↓	***	82.4	10.0	297.6	↓
川根本町	***	***	164.8	34.0	481.8	↑	***	195.1	40.2	570.4	↑
西部保健所	10	10.5	97.0	72.2	127.5	↓	9.6	106.4	79.2	139.9	↑
磐田市	***	3.2	56.3	25.7	106.8	↓	3.0	60.4	27.6	114.8	↓
掛川市	2.2	2.4	91.3	45.5	163.3	↓	2.2	100.5	50.1	179.9	↑
袋井市	2.2	***	149.3	74.4	267.2	↑	***	162.9	81.2	291.4	↑
御前崎市	***	***	102.3	27.9	262.0	↑	***	114.3	31.1	292.7	↑
菊川市	***	***	96.4	31.3	224.9	↓	***	113.1	36.7	264.0	↑
森町	***	***	111.0	22.9	324.6	↑	***	123.5	25.4	360.9	↑
湖西市	***	***	149.3	64.5	294.3	↑	***	160.2	69.2	315.8	↑
浜松市	17	15.9	109.8	87.9	135.4	↑	14.5	120.1	96.2	148.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	89	89.4	-	-	-	-	89.9	99.5	90.5	109.2	↓
賀茂保健所	3.8	2.9	129.4	77.9	202.0	↑	3.0	128.0	77.0	199.9	↑
下田市	2.2	***	238.4	118.9	426.7	▲	***	239.0	119.2	427.7	▲
東伊豆町	***	***	79.8	9.7	288.3	↓	***	79.0	9.6	285.3	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	191.0	52.0	489.0	↑	***	183.8	50.1	470.7	↑
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	87.3	10.6	315.3	↓	***	87.1	10.5	314.7	↓
熱海保健所	3.6	3.6	99.4	58.9	157.1	↓	3.6	99.4	58.9	157.2	↓
熱海市	2.4	***	155.7	80.3	271.9	↑	***	159.1	82.1	277.9	↑
伊東市	***	2.1	57.7	21.2	125.6	↓	2.1	56.8	20.8	123.7	↓
東部保健所	11	12.6	89.1	67.3	115.8	↓	12.6	89.2	67.4	115.8	↓
沼津市	4.4	4.7	93.8	58.7	141.9	↓	4.7	94.5	59.2	143.1	↓
三島市	***	2.3	68.9	29.8	135.9	↓	2.3	68.4	29.5	134.9	↓
裾野市	***	***	87.0	23.7	222.8	↓	***	88.1	24.0	225.7	↓
伊豆市	***	***	106.9	43.0	220.3	↑	***	105.6	42.4	217.6	↑
伊豆の国市	***	***	48.0	9.9	140.2	↓	***	48.0	9.9	140.4	↓
函南町	***	***	115.0	37.3	268.3	↑	***	115.5	37.5	269.7	↑
清水町	***	***	107.1	22.1	313.1	↑	***	109.2	22.5	319.2	↑
長泉町	***	***	125.0	34.0	320.0	↑	***	120.6	32.8	308.8	↑
御殿場保健所	***	2.2	55.0	20.2	119.7	↓	2.2	55.0	20.2	119.7	↓
御殿場市	***	***	58.5	19.0	136.6	↓	***	58.8	19.1	137.3	↓
小山町	***	***	42.2	1.1	235.4	↓	***	41.5	1.0	231.0	↓
富士保健所	7.0	7.9	89.2	62.1	124.0	↓	7.8	90.1	62.8	125.3	↓
富士宮市	3.2	2.8	113.6	64.9	184.6	↑	2.8	115.6	66.1	187.8	↑
富士市	3.8	5.0	75.5	45.4	117.9	↓	5.0	76.0	45.7	118.7	↓
静岡市	15	17.2	88.6	69.8	110.9	↓	17.1	88.9	70.1	111.3	↓
中部保健所	10	11.7	88.9	66.4	116.6	↓	11.8	88.3	65.9	115.8	↓
島田市	4.0	2.8	145.2	88.7	224.3	↑	2.8	143.3	87.5	221.4	↑
焼津市	2.6	3.3	79.8	42.4	136.4	↓	3.2	80.2	42.7	137.2	↓
藤枝市	***	3.2	62.5	29.9	114.9	↓	3.3	61.4	29.4	112.8	↓
牧之原市	***	***	109.9	47.5	216.7	↑	***	110.3	47.6	217.3	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	51.0	1.3	284.0	↓	***	48.7	1.2	271.5	↓
西部保健所	10	12.6	81.1	60.4	106.6	↓	12.7	80.1	59.6	105.3	↓
磐田市	2.4	3.9	61.4	31.7	107.3	↓	3.9	61.2	31.6	106.9	↓
掛川市	2.2	2.9	76.5	38.1	136.9	↓	2.9	75.7	37.7	135.4	↓
袋井市	***	***	56.0	18.2	130.6	↓	***	55.4	18.0	129.3	↓
御前崎市	***	***	211.7	101.3	389.3	▲	***	207.4	99.3	381.4	↑
菊川市	***	***	17.7	0.4	98.7	▽	***	17.0	0.4	94.9	▽
森町	***	***	31.0	0.8	172.9	↓	***	30.6	0.8	170.6	↓
湖西市	2.2	***	170.8	85.1	305.6	↑	***	168.4	84.0	301.4	↑
浜松市	26	18.8	140.3	117.4	166.4	▲	19.2	137.8	115.3	163.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	140	140.0	-	-	-	-	149.6	93.6	86.8	100.8	↓
賀茂保健所	4.0	4.5	89.0	54.3	137.4	↓	4.8	82.9	50.6	128.0	↓
下田市	***	***	86.2	31.6	187.7	↓	***	80.1	29.4	174.5	↓
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	82.9	10.0	299.5	↓	***	77.4	9.4	279.6	↓
南伊豆町	***	***	60.7	7.3	219.2	↓	***	56.8	6.9	205.4	↓
松崎町	***	***	159.5	43.5	408.5	↑	***	148.9	40.6	381.4	↑
西伊豆町	***	***	174.5	64.0	379.9	↑	***	161.7	59.3	352.1	↑
熱海保健所	7.8	5.7	137.7	97.9	188.3	↑	6.1	128.5	91.4	175.7	↑
熱海市	***	2.3	85.8	41.1	157.8	↓	2.5	79.8	38.2	146.8	↓
伊東市	5.8	3.3	174.0	116.5	249.9	▲	3.6	162.8	109.0	233.8	▲
東部保健所	13	19.8	65.7	50.7	83.8	▽	21.1	61.5	47.5	78.4	▽
沼津市	5.4	7.4	73.2	48.2	106.4	↓	7.9	68.6	45.2	99.7	▽
三島市	2.6	3.7	70.3	37.4	120.3	↓	3.9	65.9	35.0	112.7	↓
裾野市	***	***	82.0	30.1	178.4	↓	***	77.2	28.3	168.1	↓
伊豆市	***	***	40.6	11.1	104.1	↓	2.1	37.7	10.3	96.4	▽
伊豆の国市	***	***	51.5	16.7	120.1	↓	2.1	48.1	15.6	112.2	↓
函南町	***	***	43.9	9.0	128.3	↓	***	41.1	8.5	120.3	↓
清水町	***	***	89.7	24.4	229.7	↓	***	84.2	22.9	215.5	↓
長泉町	***	***	56.0	11.6	163.8	↓	***	52.9	10.9	154.6	↓
御殿場保健所	4.0	3.4	117.1	71.5	180.8	↑	3.7	109.5	66.9	169.1	↑
御殿場市	2.2	2.7	82.8	41.3	148.1	↓	2.8	77.4	38.6	138.5	↓
小山町	***	***	237.3	108.5	450.6	▲	***	222.3	101.6	422.1	▲
富士保健所	19	12.4	150.6	121.5	184.5	▲	13.2	141.2	113.9	172.9	▲
富士宮市	8.2	4.4	186.1	133.5	252.5	▲	4.7	174.7	125.3	237.0	▲
富士市	10	7.9	130.9	97.7	171.6	↑	8.5	122.6	91.6	160.8	↑
静岡市	35	26.8	130.6	111.9	151.4	▲	28.7	122.2	104.7	141.7	▲
中部保健所	15	18.4	82.8	65.2	103.7	↓	19.6	77.5	61.1	97.0	▽
島田市	3.0	4.3	69.8	39.0	115.1	↓	4.6	65.2	36.5	107.5	↓
焼津市	3.6	5.1	70.8	41.9	111.9	↓	5.4	66.3	39.2	104.7	↓
藤枝市	4.4	5.1	85.4	53.5	129.4	↓	5.5	80.3	50.3	121.5	↓
牧之原市	2.8	2.2	126.8	69.3	212.7	↑	2.4	118.2	64.6	198.4	↑
吉田町	***	***	122.3	44.9	266.2	↑	***	114.7	42.1	249.8	↑
川根本町	***	***	31.8	0.8	177.3	↓	***	29.7	0.8	165.5	↓
西部保健所	17	19.6	84.8	67.5	105.1	↓	20.9	79.3	63.2	98.3	▽
磐田市	5.8	6.1	95.7	64.1	137.5	↓	6.5	89.5	59.9	128.6	↓
掛川市	4.6	4.5	102.9	65.2	154.4	↑	4.8	96.2	61.0	144.4	↓
袋井市	2.2	2.8	79.5	39.6	142.3	↓	3.0	74.4	37.1	133.2	↓
御前崎市	***	***	110.4	47.7	217.7	↑	***	102.9	44.4	202.9	↑
菊川市	***	***	55.2	17.9	128.8	↓	***	51.8	16.8	120.9	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	2.0	68.9	27.7	142.1	↓	2.2	64.6	26.0	133.2	↓
浜松市	26	29.5	86.7	72.3	103.1	↓	31.6	81.0	67.6	96.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	52.8	-	-	-	-	52.5	100.6	88.8	113.4	↑
賀茂保健所	***	***	108.4	49.6	205.9	↑	***	109.0	49.8	207.0	↑
下田市	***	***	236.6	86.8	515.0	↑	***	233.8	85.8	509.0	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	112.6	2.8	627.3	↑	***	113.8	2.9	634.0	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	106.0	2.7	590.7	↑	***	108.3	2.7	603.2	↑
西伊豆町	***	***	80.1	2.0	446.2	↓	***	79.4	2.0	442.4	↓
熱海保健所	2.2	2.1	106.0	52.8	189.6	↑	2.1	102.5	51.1	183.5	↑
熱海市	***	***	24.8	0.6	138.2	↓	***	22.8	0.6	127.0	↓
伊東市	***	***	157.5	75.4	289.7	↑	***	157.7	75.5	290.0	↑
東部保健所	4.6	7.4	61.8	39.2	92.8	▽	7.5	61.4	38.9	92.1	▽
沼津市	2.4	2.8	86.8	44.8	151.6	↓	2.8	85.4	44.1	149.2	↓
三島市	***	***	56.7	15.4	145.2	↓	***	57.0	15.5	146.0	↓
裾野市	***	***	35.6	0.9	198.5	↓	***	35.6	0.9	198.6	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	83.6	17.2	244.3	↓	***	82.2	16.9	240.4	↓
函南町	***	***	39.2	1.0	218.5	↓	***	38.6	1.0	215.2	↓
清水町	***	***	60.3	1.5	335.9	↓	***	57.7	1.5	321.7	↓
長泉町	***	***	46.3	1.2	258.1	↓	***	48.9	1.2	272.7	↓
御殿場保健所	***	***	92.7	34.0	201.9	↓	***	93.1	34.2	202.7	↓
御殿場市	***	***	40.0	4.8	144.6	↓	***	39.9	4.8	144.1	↓
小山町	***	***	271.3	73.9	694.7	↑	***	279.4	76.1	715.7	↑
富士保健所	6.8	4.6	147.5	102.1	206.1	▲	4.7	144.3	99.9	201.7	↑
富士宮市	2.6	***	159.0	84.6	272.0	↑	***	154.9	82.4	264.8	↑
富士市	4.2	3.0	141.1	87.3	215.8	↑	3.0	138.5	85.7	211.7	↑
静岡市	14	10.0	137.7	107.1	174.3	▲	10.1	136.3	106.0	172.5	▲
中部保健所	6.2	7.0	88.8	60.3	126.0	↓	6.9	90.2	61.3	128.0	↓
島田市	***	***	36.5	7.5	106.8	↓	***	37.5	7.7	109.7	↓
焼津市	***	***	95.0	43.4	180.4	↓	***	93.8	42.9	178.1	↓
藤枝市	2.2	2.0	109.1	54.4	195.2	↑	***	113.2	56.4	202.5	↑
牧之原市	***	***	147.8	54.2	321.9	↑	***	147.5	54.1	321.1	↑
吉田町	***	***	54.4	1.4	303.2	↓	***	54.4	1.4	303.0	↓
川根本町	***	***	79.2	2.0	441.4	↓	***	85.9	2.2	478.7	↓
西部保健所	6.6	7.5	88.4	60.9	124.2	↓	7.2	91.1	62.7	127.9	↓
磐田市	2.2	2.3	96.5	48.1	172.7	↓	2.3	97.6	48.7	174.7	↓
掛川市	2.2	***	129.1	64.4	231.1	↑	***	133.0	66.3	238.0	↑
袋井市	***	***	95.2	30.9	222.2	↓	***	98.1	31.9	229.0	↓
御前崎市	***	***	36.4	0.9	202.6	↓	***	38.0	1.0	211.6	↓
菊川市	***	***	54.7	6.6	197.7	↓	***	59.9	7.2	216.3	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	77.9	16.1	227.8	↓	***	79.3	16.3	231.8	↓
浜松市	9.4	11.2	83.6	61.4	111.1	↓	11.0	85.7	62.9	113.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	87	87.2	-	-	-	-	97.1	89.8	81.5	98.6	▽
賀茂保健所	2.2	2.8	77.6	38.7	138.8	↓	3.2	69.3	34.5	124.0	↓
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	65.6	1.7	365.5	↓	***	58.6	1.5	326.7	↓
南伊豆町	***	***	98.7	11.9	356.7	↓	***	86.1	10.4	311.1	↓
松崎町	***	***	191.8	39.5	560.6	↑	***	170.2	35.1	497.6	↑
西伊豆町	***	***	228.4	74.2	533.1	↑	***	204.1	66.3	476.3	↑
熱海保健所	5.6	3.6	156.1	103.7	225.6	▲	3.9	142.7	94.8	206.3	↑
熱海市	***	***	118.1	54.0	224.3	↑	***	110.5	50.5	209.9	↑
伊東市	3.8	2.1	184.2	110.8	287.6	▲	2.3	165.6	99.7	258.6	↑
東部保健所	8.4	12.3	68.1	49.0	92.0	▽	13.6	61.6	44.4	83.3	▽
沼津市	3.0	4.6	65.0	36.4	107.2	↓	5.1	59.2	33.1	97.7	▽
三島市	***	2.3	78.7	36.0	149.5	↓	2.5	70.8	32.4	134.4	↓
裾野市	***	***	110.8	36.0	258.6	↑	***	100.7	32.7	235.0	↑
伊豆市	***	***	63.6	17.3	162.9	↓	***	56.7	15.5	145.3	↓
伊豆の国市	***	***	32.7	4.0	118.0	↓	***	29.6	3.6	107.1	↓
函南町	***	***	46.7	5.6	168.7	↓	***	42.5	5.1	153.6	↓
清水町	***	***	107.1	22.1	313.0	↑	***	99.3	20.5	290.3	↓
長泉町	***	***	62.6	7.6	226.3	↓	***	55.1	6.7	199.1	↓
御殿場保健所	2.8	2.1	131.9	72.1	221.4	↑	2.4	118.4	64.7	198.7	↑
御殿場市	***	***	108.5	49.6	206.1	↑	***	97.8	44.7	185.7	↓
小山町	***	***	215.6	70.0	503.3	↑	***	191.0	62.0	445.9	↑
富士保健所	12	7.7	152.4	116.0	196.6	▲	8.5	139.4	106.1	179.8	▲
富士宮市	5.6	2.8	202.1	134.3	292.1	▲	3.0	185.7	123.4	268.4	▲
富士市	6.2	5.0	124.7	84.7	177.0	↑	5.4	113.8	77.3	161.5	↑
静岡市	21	16.8	126.3	103.4	152.8	▲	18.5	114.4	93.7	138.4	↑
中部保健所	9.0	11.4	79.2	57.7	105.9	↓	12.7	70.7	51.6	94.6	▽
島田市	2.4	2.7	90.3	46.6	157.7	↓	3.0	79.9	41.3	139.6	↓
焼津市	***	3.2	56.4	25.8	107.1	↓	3.5	51.2	23.4	97.3	▽
藤枝市	2.2	3.1	70.2	35.0	125.7	↓	3.5	62.2	31.0	111.3	↓
牧之原市	***	***	114.5	49.4	225.8	↑	***	102.9	44.4	202.8	↑
吉田町	***	***	162.9	52.9	380.2	↑	***	147.5	47.9	344.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	12.1	82.5	61.2	108.7	↓	13.7	73.1	54.2	96.3	▽
磐田市	3.6	3.8	95.2	56.4	150.5	↓	4.2	85.2	50.5	134.7	↓
掛川市	2.4	2.8	86.7	44.8	151.5	↓	3.1	76.8	39.6	134.1	↓
袋井市	***	***	69.9	25.7	152.2	↓	***	62.0	22.7	134.9	↓
御前崎市	***	***	155.8	62.6	321.0	↑	***	136.2	54.8	280.8	↑
菊川市	***	***	55.5	11.4	162.3	↓	***	47.5	9.8	139.0	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	63.4	17.3	162.5	↓	***	56.8	15.5	145.4	↓
浜松市	16	18.3	88.6	70.3	110.1	↓	20.6	78.5	62.4	97.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが無意でない、↑高いが無意でない、▲有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	88.3	32.4	192.1	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	228.4	27.6	825.3	↑	***	194.9	23.6	704.2	↑
沼津市	***	***	323.9	8.2	1805.0	↑	***	274.5	6.9	1529.3	↑
三島市	***	***	551.8	14.0	3074.5	↑	***	494.3	12.5	2754.4	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	168.5	4.3	938.8	↑	***	142.4	3.6	793.4	↑
富士宮市	***	***	493.3	12.5	2748.8	↑	***	423.7	10.7	2360.8	↑
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	168.8	20.4	609.8	↑	***	155.4	18.8	561.4	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	115.3	2.9	642.4	↑	***	101.4	2.6	565.1	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	682.8	17.3	3804.3	↑	***	584.2	14.8	3255.4	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***			—	***			▲	
賀茂保健所	-	***			▲	***			▲	
下田市	-	***			▲	***			▲	
東伊豆町	-	***			▲	***			▲	
河津町	-	***			▲	***			▲	
南伊豆町	-	***			▲	***			▲	
松崎町	-	***			▲	***			▲	
西伊豆町	-	***			▲	***			▲	
熱海保健所	-	***			▲	***			▲	
熱海市	-	***			▲	***			▲	
伊東市	-	***			▲	***			▲	
東部保健所	-	***			▲	***			▲	
沼津市	-	***			▲	***			▲	
三島市	-	***			▲	***			▲	
裾野市	-	***			▲	***			▲	
伊豆市	-	***			▲	***			▲	
伊豆の国市	-	***			▲	***			▲	
函南町	-	***			▲	***			▲	
清水町	-	***			▲	***			▲	
長泉町	-	***			▲	***			▲	
御殿場保健所	-	***			▲	***			▲	
御殿場市	-	***			▲	***			▲	
小山町	-	***			▲	***			▲	
富士保健所	-	***			▲	***			▲	
富士宮市	-	***			▲	***			▲	
富士市	-	***			▲	***			▲	
静岡市	-	***			▲	***			▲	
中部保健所	-	***			▲	***			▲	
島田市	-	***			▲	***			▲	
焼津市	-	***			▲	***			▲	
藤枝市	-	***			▲	***			▲	
牧之原市	-	***			▲	***			▲	
吉田町	-	***			▲	***			▲	
川根本町	-	***			▲	***			▲	
西部保健所	-	***			▲	***			▲	
磐田市	-	***			▲	***			▲	
掛川市	-	***			▲	***			▲	
袋井市	-	***			▲	***			▲	
御前崎市	-	***			▲	***			▲	
菊川市	-	***			▲	***			▲	
森町	-	***			▲	***			▲	
湖西市	-	***			▲	***			▲	
浜松市	-	***			▲	***			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	88.3	32.4	192.1	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	228.4	27.6	825.3	↑	***	194.9	23.6	704.2	↑
沼津市	***	***	323.9	8.2	1805.0	↑	***	274.5	6.9	1529.3	↑
三島市	***	***	551.8	14.0	3074.5	↑	***	494.3	12.5	2754.4	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	168.5	4.3	938.8	↑	***	142.4	3.6	793.4	↑
富士宮市	***	***	493.3	12.5	2748.8	↑	***	423.7	10.7	2360.8	↑
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	168.8	20.4	609.8	↑	***	155.4	18.8	561.4	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	115.3	2.9	642.4	↑	***	101.4	2.6	565.1	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	682.8	17.3	3804.3	↑	***	584.2	14.8	3255.4	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	21.4	-	-	-	-	22.0	97.1	79.5	117.3	↓
賀茂保健所	***	***	138.8	16.8	501.4	↑	***	135.0	16.3	487.6	↑
下田市	***	***	194.2	4.9	1082.0	↑	***	188.7	4.8	1051.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	723.5	18.3	4031.5	↑	***	703.6	17.8	3920.3	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	4.6	3.2	145.6	92.3	218.5	↑	3.3	141.4	89.6	212.2	↑
沼津市	***	***	187.9	89.9	345.5	↑	***	182.5	87.4	335.7	↑
三島市	***	***	129.2	35.2	330.9	↑	***	125.5	34.2	321.4	↑
裾野市	***	***	54.8	1.4	305.4	↓	***	53.2	1.3	296.3	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	78.6	2.0	437.8	↓	***	76.3	1.9	425.1	↓
函南町	***	***	98.4	2.5	548.1	↓	***	95.5	2.4	532.3	↓
清水町	***	***	186.4	22.6	673.6	↑	***	180.6	21.9	652.7	↑
長泉町	***	***	257.2	70.1	658.8	↑	***	249.4	67.9	638.7	↑
御殿場保健所	***	***	110.2	30.0	282.3	↑	***	106.9	29.1	273.8	↑
御殿場市	***	***	98.4	20.3	287.6	↓	***	95.4	19.7	278.8	↓
小山町	***	***	172.5	4.4	961.4	↑	***	167.5	4.2	933.0	↑
富士保健所	2.2	2.3	96.4	48.0	172.4	↓	2.4	93.6	46.6	167.4	↓
富士宮市	***	***	129.3	42.0	301.7	↑	***	125.5	40.7	292.8	↑
富士市	***	***	79.5	29.2	173.1	↓	***	77.2	28.3	168.1	↓
静岡市	2.8	3.8	74.6	40.7	125.1	↓	3.9	72.4	39.5	121.5	↓
中部保健所	***	2.7	67.8	31.0	128.7	↓	2.7	65.8	30.1	125.0	↓
島田市	***	***	71.7	8.7	259.1	↓	***	69.7	8.4	251.8	↓
焼津市	***	***	24.1	0.6	134.6	↓	***	23.4	0.6	130.5	↓
藤枝市	***	***	153.1	56.2	333.3	↑	***	148.7	54.5	323.6	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	3.3	73.4	37.9	128.2	↓	3.4	71.2	36.7	124.3	↓
磐田市	***	***	59.4	12.2	173.5	↓	***	57.6	11.9	168.3	↓
掛川市	***	***	56.0	6.8	202.5	↓	***	54.4	6.6	196.5	↓
袋井市	***	***	66.8	8.1	241.4	↓	***	64.7	7.8	233.9	↓
御前崎市	***	***	97.2	2.5	541.6	↓	***	94.4	2.4	525.8	↓
菊川市	***	***	203.8	42.0	595.6	↑	***	197.9	40.8	578.4	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	57.4	1.5	319.7	↓	***	55.7	1.4	310.2	↓
浜松市	6.4	4.8	132.4	90.5	186.9	↑	5.0	128.4	87.8	181.3	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	10.6	-	-	-	-	12.2	87.1	65.2	113.9	↓
賀茂保健所	***	***	144.6	3.7	805.5	↑	***	122.2	3.1	681.1	↑
下田市	***	***	386.0	9.8	2150.6	↑	***	341.7	8.6	1904.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	128.6	61.6	236.5	↑	***	111.4	53.3	204.8	↑
沼津市	***	***	38.5	1.0	214.8	↓	***	33.1	0.8	184.2	↓
三島市	***	***	261.9	71.3	670.6	↑	***	227.4	61.9	582.3	↑
裾野市	***	***	111.4	2.8	620.5	↑	***	96.3	2.4	536.8	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	154.4	3.9	860.2	↑	***	138.2	3.5	770.0	↑
函南町	***	***	194.8	4.9	1085.2	↑	***	173.0	4.4	964.2	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	267.4	32.4	966.0	↑	***	225.9	27.3	816.3	↑
御殿場保健所	***	***	221.9	60.5	568.4	↑	***	193.7	52.8	496.0	↑
御殿場市	***	***	198.9	41.0	581.5	↑	***	172.8	35.6	505.2	↑
小山町	***	***	339.8	8.6	1893.3	↑	***	303.3	7.7	1690.2	↑
富士保健所	***	***	89.2	29.0	208.2	↓	***	77.1	25.0	179.8	↓
富士宮市	***	***	156.3	32.2	456.9	↑	***	136.4	28.1	398.6	↑
富士市	***	***	54.2	6.6	196.0	↓	***	46.6	5.6	168.5	↓
静岡市	***	***	75.3	30.3	155.2	↓	2.1	65.6	26.4	135.1	↓
中部保健所	***	***	75.5	24.5	176.3	↓	***	66.2	21.5	154.6	↓
島田市	***	***	73.6	1.9	410.2	↓	***	63.1	1.6	351.8	↓
焼津市	***	***	47.5	1.2	264.6	↓	***	42.4	1.1	236.5	↓
藤枝市	***	***	153.8	31.7	449.7	↑	***	134.6	27.8	393.6	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	86.0	34.6	177.3	↓	***	75.2	30.2	155.0	↓
磐田市	***	***	39.9	1.0	222.1	↓	***	34.8	0.9	193.8	↓
掛川市	***	***	56.6	1.4	315.2	↓	***	49.3	1.2	274.6	↓
袋井市	***	***	66.3	1.7	369.4	↓	***	58.7	1.5	326.8	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	414.7	85.5	1212.1	↑	***	358.5	73.9	1047.8	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	116.0	2.9	646.2	↑	***	100.8	2.6	561.9	↑
浜松市	2.8	2.4	116.4	63.6	195.2	↑	2.8	101.8	55.6	170.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	10.8	-	-	-	-	9.9	109.4	82.1	142.7	↑
賀茂保健所	***	***	133.4	3.4	743.4	↑	***	150.6	3.8	839.3	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	1443.3	36.5	8042.0	↑	***	1570.8	39.8	8752.5	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.6	***	162.1	86.2	277.3	↑	***	178.4	94.9	305.1	↑
沼津市	***	***	329.8	150.8	626.4	▲	***	366.7	167.7	696.4	▲
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	386.9	46.8	1397.9	↑	***	403.2	48.8	1456.7	↑
長泉町	***	***	247.9	30.0	895.5	↑	***	278.3	33.7	1005.4	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	103.3	37.9	224.9	↑	***	113.9	41.8	248.0	↑
富士宮市	***	***	102.6	12.4	370.8	↑	***	112.0	13.6	404.7	↑
富士市	***	***	103.6	28.2	265.4	↑	***	114.9	31.3	294.3	↑
静岡市	***	***	73.8	29.7	152.1	↓	***	80.8	32.5	166.5	↓
中部保健所	***	***	60.1	16.4	153.8	↓	***	65.3	17.8	167.2	↓
島田市	***	***	69.9	1.8	389.5	↓	***	77.8	2.0	433.4	↓
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	152.4	31.4	445.4	↑	***	165.9	34.2	485.0	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	60.8	19.7	142.0	↓	***	66.2	21.5	154.5	↓
磐田市	***	***	78.6	9.5	283.9	↓	***	85.7	10.4	309.6	↓
掛川市	***	***	55.5	1.4	309.3	↓	***	60.7	1.5	338.3	↓
袋井市	***	***	67.3	1.7	375.2	↓	***	72.2	1.8	402.6	↓
御前崎市	***	***	193.2	4.9	1076.7	↑	***	210.6	5.3	1173.6	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.6	2.4	148.3	87.8	234.3	↑	2.2	161.2	95.5	254.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	2.2	89.1	42.7	163.9	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	135.5	16.4	489.7	↑	***	120.8	14.6	436.3	↑
沼津市	***	***	402.3	48.7	1453.6	↑	***	358.6	43.4	1295.6	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	589.0	71.3	2,128.2	↑	***	524.8	63.5	1,896.1	↑
御殿場市	***	***	350.4	8.9	1952.3	↑	***	312.2	7.9	1739.6	↑
小山町	***	***	1847.3	46.8	10293.0	↑	***	1644.8	41.6	9165.1	↑
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	65.4	1.7	364.3	↓	***	58.2	1.5	324.6	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	1040.3	26.3	5796.3	↑	***	926.8	23.5	5163.9	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	221.2	71.8	516.3	↑	***	197.1	64.0	459.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	77.9	25.3	181.7	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	1,176.3	142.3	4,250.0	▲	***	917.1	111.0	3,313.5	▲
御殿場市	***	***	702.9	17.8	3916.8	↑	***	545.6	13.8	3040.0	↑
小山町	***	***	3601.8	91.2	20069.1	↑	***	2874.5	72.8	16016.7	↑
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	264.3	54.5	772.6	↑	***	206.6	42.6	604.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	104.1	33.8	243.1	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	269.5	32.6	973.9	↑	***	282.3	34.2	1,020.0	↑
沼津市	***	***	792.5	95.9	2863.4	↑	***	838.2	101.4	3028.6	▲
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	131.3	3.3	731.4	↑	***	136.2	3.4	758.7	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	2088.0	52.8	11634.3	↑	***	2166.5	54.8	12071.5	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	177.7	21.5	642.1	↑	***	184.3	22.3	665.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***				***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	10.2	-	-	-	-	11.3	90.2	67.2	118.7	↓
賀茂保健所	***	***	291.4	35.3	1052.9	↑	***	263.3	31.9	951.3	↑
下田市	***	***	408.2	10.3	2274.3	↑	***	368.0	9.3	2050.6	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	1522.5	38.5	8483.2	↑	***	1373.0	34.7	7650.1	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.6	***	172.7	91.9	295.4	↑	***	155.9	82.9	266.6	↑
沼津市	***	***	197.2	64.0	460.2	↑	***	178.0	57.8	415.5	↑
三島市	***	***	135.6	16.4	490.0	↑	***	122.4	14.8	442.2	↑
裾野市	***	***	114.9	2.9	639.9	↑	***	103.7	2.6	577.8	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	165.1	4.2	920.0	↑	***	148.8	3.8	829.1	↑
函南町	***	***	206.7	5.2	1151.8	↑	***	186.3	4.7	1038.3	↑
清水町	***	***	195.6	4.9	1089.7	↑	***	176.2	4.5	981.6	↑
長泉町	***	***	269.0	32.6	972.0	↑	***	243.2	29.4	878.6	↑
御殿場保健所	***	***	57.7	1.5	321.8	↓	***	52.1	1.3	290.4	↓
御殿場市	***	***	68.7	1.7	382.8	↓	***	62.0	1.6	345.5	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	110.3	40.5	240.1	↑	***	99.6	36.5	216.7	↓
富士宮市	***	***	108.5	13.1	391.9	↑	***	97.9	11.8	353.7	↓
富士市	***	***	111.2	30.3	284.8	↑	***	100.4	27.4	257.1	↑
静岡市	***	***	67.1	24.6	146.0	↓	***	60.5	22.2	131.7	↓
中部保健所	***	***	47.4	9.8	138.6	↓	***	42.8	8.8	125.1	↓
島田市	***	***	75.3	1.9	419.4	↓	***	68.0	1.7	378.7	↓
焼津市	***	***	50.7	1.3	282.5	↓	***	45.7	1.2	254.6	↓
藤枝市	***	***	53.6	1.4	298.5	↓	***	48.3	1.2	269.3	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	76.9	28.2	167.5	↓	***	69.4	25.5	151.1	↓
磐田市	***	***	41.5	1.0	231.2	↓	***	37.4	0.9	208.6	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	70.0	1.8	390.0	↓	***	63.1	1.6	351.7	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	427.5	88.1	1249.6	↑	***	385.9	79.5	1128.0	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	120.3	3.0	670.5	↑	***	108.6	2.7	605.0	↑
浜松市	2.8	2.3	121.5	66.3	203.8	↑	2.6	109.6	59.9	183.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.0	5.0	-	-	-	-	6.1	82.6	53.4	121.9	↓
賀茂保健所	***	***	306.5	7.8	1707.7	↑	***	245.8	6.2	1369.8	↑
下田市	***	***	818.3	20.7	4559.3	↑	***	687.3	17.4	3829.4	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	190.8	76.7	393.3	↑	***	156.8	63.0	323.1	↑
沼津市	***	***	81.7	2.1	455.3	↓	***	66.5	1.7	370.4	↓
三島市	***	***	277.6	33.6	1002.8	↑	***	228.5	27.7	825.7	↑
裾野市	***	***	236.1	6.0	1315.4	↑	***	193.7	4.9	1079.1	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	327.3	8.3	1823.5	↑	***	277.9	7.0	1548.3	↑
函南町	***	***	412.9	10.5	2300.7	↑	***	347.9	8.8	1938.8	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	283.4	7.2	1579.1	↑	***	227.1	5.7	1265.3	↑
御殿場保健所	***	***	117.6	3.0	655.4	↑	***	97.3	2.5	542.3	↓
御殿場市	***	***	140.6	3.6	783.4	↑	***	115.8	2.9	645.3	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	75.6	9.2	273.2	↓	***	62.0	7.5	223.9	↓
富士宮市	***	***	110.5	2.8	615.4	↑	***	91.4	2.3	509.3	↓
富士市	***	***	57.5	1.5	320.4	↓	***	46.9	1.2	261.2	↓
静岡市	***	***	68.4	14.1	200.0	↓	***	56.5	11.6	165.1	↓
中部保健所	***	***	32.0	0.8	178.4	↓	***	26.6	0.7	148.4	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	100.7	2.5	561.0	↑	***	85.3	2.2	475.4	↓
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	130.3	42.3	304.1	↑	***	108.0	35.1	252.1	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	140.6	3.6	783.2	↑	***	117.9	3.0	656.9	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	879.1	181.2	2569.7	▲	***	720.7	148.5	2106.5	▲
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	245.9	6.2	1369.9	↑	***	202.7	5.1	1129.7	↑
浜松市	***	***	88.1	28.6	205.6	↓	***	73.1	23.7	170.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.2	5.2	-	-	-	-	5.3	99.0	64.7	145.1	↓
賀茂保健所	***	***	277.8	7.0	1547.8	↑	***	283.4	7.2	1579.1	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	3014.6	76.3	16797.6	↑	***	2955.5	74.8	16468.2	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	155.5	57.1	338.5	↑	***	154.9	56.8	337.2	↑
沼津市	***	***	304.8	83.0	780.6	↑	***	306.6	83.5	785.3	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	401.3	10.2	2236.2	↑	***	379.2	9.6	2113.0	↑
長泉町	***	***	256.0	6.5	1426.5	↑	***	261.7	6.6	1458.3	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	143.1	39.0	366.4	↑	***	142.9	38.9	365.9	↑
富士宮市	***	***	106.6	2.7	593.8	↑	***	105.4	2.7	587.1	↑
富士市	***	***	161.5	33.3	472.0	↑	***	162.1	33.4	473.9	↑
静岡市	***	***	65.8	13.6	192.2	↓	***	65.1	13.4	190.4	↓
中部保健所	***	***	62.4	7.6	225.6	↓	***	61.4	7.4	221.9	↓
島田市	***	***	145.4	3.7	810.1	↑	***	146.3	3.7	815.4	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	105.6	2.7	588.4	↑	***	104.0	2.6	579.7	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	25.2	0.6	140.6	↓	***	24.9	0.6	138.8	↓
磐田市	***	***	81.5	2.1	454.1	↓	***	80.6	2.0	449.1	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	153.8	70.3	292.1	↑	***	151.7	69.3	288.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	82.5	35.6	162.6	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	169.4	20.5	612.1	↑	***	139.8	16.9	505.1	↑
沼津市	***	***	502.9	60.9	1817.0	↑	***	415.0	50.2	1499.4	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	201.5	24.4	728.2	↑	***	166.2	20.1	600.6	↑
島田市	***	***	480.0	12.1	2674.7	↑	***	396.2	10.0	2207.4	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	341.5	8.6	1902.6	↑	***	281.6	7.1	1568.8	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	81.7	2.1	455.4	↓	***	67.5	1.7	375.9	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	374.7	9.5	2087.9	↑	***	309.4	7.8	1724.1	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	165.9	34.2	484.9	↑	***	136.9	28.2	400.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	68.3	18.6	174.8	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	200.2	5.1	1,115.3	↑	***	137.5	3.5	766.1	↑
島田市	***	***	975.5	24.7	5435.6	↑	***	655.3	16.6	3651.6	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	162.8	4.1	907.3	↑	***	111.6	2.8	622.0	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	749.6	19.0	4176.9	↑	***	512.0	13.0	2852.7	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	220.3	26.7	795.8	↑	***	151.1	18.3	545.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	104.3	28.4	267.2	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	336.9	40.8	1,217.3	↑	***	353.5	42.8	1,277.2	↑
沼津市	***	***	990.7	119.9	3579.2	▲	***	1049.4	127.0	3791.7	▲
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	202.9	5.1	1,130.8	↑	***	210.2	5.3	1,171.1	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	686.4	17.4	3824.8	↑	***	712.0	18.0	3967.5	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	111.1	2.8	618.9	↑	***	115.4	2.9	642.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.6	3.6	-	-	-	-	3.3	110.6	65.5	174.8	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	37.7	1.0	209.9	↓	***	41.6	1.1	232.0	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	192.2	4.9	1071.1	↑	***	212.6	5.4	1184.3	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	52.1	1.3	290.5	↓	***	57.6	1.5	321.1	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	78.9	2.0	439.7	↓	***	87.2	2.2	485.7	↓
静岡市	***	***	63.3	7.7	228.8	↓	***	70.0	8.5	253.1	↓
中部保健所	***	***	179.0	48.8	458.4	↑	***	198.1	54.0	507.3	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	606.7	165.3	1553.8	▲	***	671.3	182.9	1719.3	▲
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	108.9	22.4	318.4	↑	***	120.5	24.8	352.3	↑
磐田市	***	***	117.5	3.0	654.8	↑	***	130.0	3.3	724.3	↑
掛川市	***	***	166.5	4.2	928.0	↑	***	184.2	4.7	1026.4	↑
袋井市	***	***	197.9	5.0	1102.7	↑	***	219.2	5.5	1221.2	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	172.0	69.1	354.4	↑	***	190.3	76.5	392.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	114.6	54.8	210.7	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	68.1	1.7	379.7	↓	***	77.6	2.0	432.6	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	347.0	8.8	1933.3	↑	***	396.3	10.0	2207.9	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	94.5	2.4	526.8	↓	***	107.4	2.7	598.5	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	143.8	3.6	801.0	↑	***	162.5	4.1	905.5	↑
静岡市	***	***	57.0	1.4	317.7	↓	***	65.3	1.7	363.8	↓
中部保健所	***	***	240.2	49.5	702.1	↑	***	277.0	57.1	809.7	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	815.3	168.0	2383.3	▲	***	938.7	193.5	2743.7	▲
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	65.1	1.6	362.9	↓	***	74.9	1.9	417.3	↓
磐田市	***	***	211.2	5.3	1177.0	↑	***	242.3	6.1	1350.4	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	132.2	27.2	386.3	↑	***	152.0	31.3	444.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	106.0	45.8	209.0	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	71.2	1.8	396.9	↓	***	75.5	1.9	421.0	↓
中部保健所	***	***	101.5	2.6	565.4	↑	***	106.8	2.7	595.3	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	***	343.2	8.7	1912.4	↑	***	362.0	9.2	2017.2	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	164.1	19.9	592.8	↑	***	173.3	21.0	626.1	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	374.6	9.5	2087.4	↑	***	397.3	10.1	2213.9	↑
袋井市	***	***	453.0	11.5	2524.2	↑	***	472.8	12.0	2634.2	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	222.1	60.5	568.9	↑	***	234.5	63.9	600.6	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.0	4.0	-	-	-	3.2	126.8	77.4	195.8	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	169.0	54.9	394.6	↑	***	214.8	69.8	501.4	↑
沼津市	***	***	100.1	2.5	557.8	↑	***	127.5	3.2	710.7	↑
三島市	***	***	172.1	4.4	959.2	↑	***	219.2	5.5	1221.6	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	502.0	12.7	2797.0	↑	***	631.4	16.0	3518.4	↑
長泉町	***	***	694.5	84.0	2509.4	↑	***	871.6	105.5	3149.0	▲
御殿場保健所	***	***	148.3	3.8	826.6	↑	***	186.8	4.7	1,041.0	↑
御殿場市	***	***	176.8	4.5	985.1	↑	***	222.3	5.6	1238.7	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	187.3	51.0	479.7	↑	***	237.8	64.8	609.0	↑
富士宮市	***	***	415.1	85.6	1213.3	↑	***	526.1	108.4	1537.8	▲
富士市	***	***	70.8	1.8	394.4	↓	***	89.9	2.3	501.1	↓
静岡市	***	***	170.7	62.6	371.6	↑	***	216.8	79.5	471.9	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	32.8	0.8	182.6	↓	***	41.5	1.0	231.0	↓
磐田市	***	***	106.1	2.7	591.3	↑	***	134.2	3.4	747.5	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	66.6	13.7	194.6	↓	***	84.2	17.3	246.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	99.2	45.4	188.4	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	151.4	18.3	547.2	↑	***	149.4	18.1	539.8	↑
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	385.5	9.8	2148.1	↑	***	381.2	9.6	2124.2	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	787.2	19.9	4386.5	↑	***	757.8	19.2	4222.7	↑
御殿場保健所	***	***	326.8	8.3	1,820.7	↑	***	324.8	8.2	1,810.0	↑
御殿場市	***	***	390.5	9.9	2176.0	↑	***	386.6	9.8	2154.0	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	210.1	25.4	759.0	↑	***	206.7	25.0	746.9	↑
富士宮市	***	***	613.6	74.2	2217.0	↑	***	609.9	73.8	2203.4	↑
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	190.1	39.2	555.5	↑	***	188.5	38.8	550.9	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	48.9	1.2	272.7	↓	***	48.8	1.2	271.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.2	2.2	-	-	-	-	***	164.1	81.8	293.7	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	183.2	37.8	535.6	↑	***	303.3	62.5	886.7	↑
沼津市	***	***	179.1	4.5	997.9	↑	***	300.2	7.6	1672.6	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	953.8	24.1	5314.6	↑	***	1486.2	37.6	8281.0	↑
長泉町	***	***	621.4	15.7	3462.3	↑	***	1025.5	26.0	5713.9	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	169.0	20.4	610.6	↑	***	279.8	33.9	1,011.1	↑
富士宮市	***	***	252.0	6.4	1404.3	↑	***	412.8	10.4	2299.9	↑
富士市	***	***	127.1	3.2	708.3	↑	***	211.7	5.4	1179.5	↑
静岡市	***	***	154.9	31.9	452.7	↑	***	255.1	52.6	745.7	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	59.9	1.5	333.9	↓	***	97.6	2.5	543.7	↓
磐田市	***	***	193.7	4.9	1079.4	↑	***	315.7	8.0	1759.3	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	81.2	9.8	293.5	↓	***	132.0	16.0	477.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	60	59.6	-	-	-	-	66.7	89.3	79.5	100.0	↓
賀茂保健所	***	***	82.8	26.9	193.2	↓	***	77.4	25.1	180.7	↓
下田市	***	***	100.1	12.1	361.6	↑	***	92.5	11.2	334.3	↓
東伊豆町	***	***	94.2	2.4	524.8	↓	***	87.6	2.2	487.9	↓
河津町	***	***	143.9	3.6	801.9	↑	***	134.2	3.4	747.6	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	123.4	3.1	687.8	↑	***	117.0	3.0	651.7	↑
熱海保健所	***	***	107.0	48.9	203.3	↑	***	98.4	45.0	186.8	↓
熱海市	***	***	168.1	54.6	392.3	↑	***	156.0	50.6	364.0	↑
伊東市	***	***	73.6	20.1	188.6	↓	***	67.3	18.3	172.3	↓
東部保健所	11	8.7	128.0	96.7	166.3	↑	9.8	114.1	86.2	148.2	↑
沼津市	4.6	3.1	148.5	94.1	222.8	↑	3.5	133.0	84.3	199.6	↑
三島市	***	***	82.6	33.2	170.3	↓	***	73.3	29.5	151.1	↓
裾野市	***	***	184.2	79.5	363.0	↑	***	161.6	69.8	318.5	↑
伊豆市	***	***	37.7	1.0	210.0	↓	***	35.0	0.9	194.8	↓
伊豆の国市	***	***	105.2	28.7	269.5	↑	***	94.5	25.8	242.1	↓
函南町	***	***	137.1	37.3	351.0	↑	***	122.3	33.3	313.1	↑
清水町	***	***	155.5	42.4	398.2	↑	***	135.7	37.0	347.4	↑
長泉町	***	***	143.4	46.5	334.6	↑	***	125.4	40.7	292.7	↑
御殿場保健所	2.2	***	122.9	61.3	219.9	↑	2.0	108.4	54.0	193.9	↑
御殿場市	***	***	136.6	65.4	251.2	↑	***	120.0	57.5	220.7	↑
小山町	***	***	61.4	1.6	341.9	↓	***	55.0	1.4	306.6	↓
富士保健所	6.0	6.0	100.1	67.5	142.9	↑	6.8	88.5	59.7	126.4	↓
富士宮市	***	2.1	96.7	46.3	177.8	↓	2.3	85.9	41.1	158.0	↓
富士市	4.0	3.9	101.9	62.2	157.4	↑	4.4	89.9	54.9	138.8	↓
静岡市	9.4	11.0	85.8	63.1	114.1	↓	12.2	76.8	56.4	102.1	↓
中部保健所	7.2	7.6	95.3	66.7	132.0	↓	8.4	85.6	59.9	118.5	↓
島田市	***	***	109.6	50.1	208.1	↑	***	99.0	45.2	187.9	↓
焼津市	3.2	2.3	141.7	80.9	230.1	↑	2.5	126.0	72.0	204.7	↑
藤枝市	***	2.2	45.0	14.6	105.1	↓	2.5	40.5	13.1	94.5	▽
牧之原市	***	***	49.8	6.0	180.0	↓	***	45.1	5.5	162.9	↓
吉田町	***	***	122.7	25.3	358.7	↑	***	108.3	22.3	316.6	↑
川根本町	***	***	141.0	3.6	785.6	↑	***	137.5	3.5	766.2	↑
西部保健所	6.6	8.7	75.7	52.1	106.3	↓	9.8	67.6	46.5	94.9	▽
磐田市	***	2.7	44.2	16.2	96.2	▽	3.0	39.4	14.4	85.7	▽
掛川市	2.2	***	113.9	56.8	203.9	↑	2.2	102.1	50.9	182.7	↑
袋井市	***	***	69.3	22.5	161.9	↓	***	61.1	19.8	142.5	↓
御前崎市	***	***	104.3	21.5	304.9	↑	***	93.8	19.3	274.1	↓
菊川市	***	***	101.2	27.6	259.2	↑	***	90.9	24.8	232.7	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	85.5	23.3	219.1	↓	***	76.0	20.7	194.5	↓
浜松市	14	13.0	109.6	85.6	138.2	↑	14.6	97.5	76.1	123.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	30.0	-	-	-	-	32.6	92.1	78.0	108.1	↓
賀茂保健所	***	***	166.7	54.1	389.0	↑	***	166.0	53.9	387.4	↑
下田市	***	***	199.5	24.1	720.8	↑	***	196.7	23.8	710.5	↑
東伊豆町	***	***	193.9	4.9	1080.2	↑	***	186.5	4.7	1039.3	↑
河津町	***	***	297.4	7.5	1657.2	↑	***	286.0	7.2	1593.3	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	247.0	6.3	1376.3	↑	***	255.5	6.5	1423.8	↑
熱海保健所	***	***	97.9	26.7	250.8	↓	***	92.3	25.1	236.3	↓
熱海市	***	***	141.3	17.1	510.5	↑	***	133.9	16.2	483.6	↑
伊東市	***	***	74.9	9.1	270.7	↓	***	70.4	8.5	254.4	↓
東部保健所	6.0	4.4	137.2	92.6	195.9	↑	4.8	124.9	84.3	178.3	↑
沼津市	2.6	***	169.0	89.9	289.0	↑	***	154.1	82.0	263.6	↑
三島市	***	***	94.3	25.7	241.6	↓	***	85.4	23.3	218.7	↓
裾野市	***	***	136.8	28.2	400.0	↑	***	121.9	25.1	356.3	↑
伊豆市	***	***	77.1	2.0	429.4	↓	***	74.7	1.9	416.5	↓
伊豆の国市	***	***	104.8	12.7	378.5	↑	***	97.5	11.8	352.3	↓
函南町	***	***	136.7	16.5	493.8	↑	***	125.2	15.1	452.3	↑
清水町	***	***	152.3	18.4	550.3	↑	***	136.6	16.5	493.6	↑
長泉町	***	***	171.3	35.3	500.7	↑	***	150.9	31.1	441.1	↑
御殿場保健所	***	***	109.5	35.6	255.7	↑	***	99.7	32.4	232.8	↓
御殿場市	***	***	107.7	29.3	275.8	↑	***	97.0	26.4	248.3	↓
小山町	***	***	117.7	3.0	655.8	↑	***	112.6	2.9	627.5	↑
富士保健所	2.8	3.0	93.9	51.3	157.6	↓	3.3	84.0	45.9	140.9	↓
富士宮市	***	***	96.9	31.5	226.2	↓	***	87.6	28.4	204.3	↓
富士市	***	***	92.3	42.2	175.3	↓	2.2	82.1	37.6	156.0	↓
静岡市	5.2	5.5	95.0	62.0	139.2	↓	6.0	87.3	57.0	127.8	↓
中部保健所	4.0	3.8	104.5	63.8	161.5	↑	4.1	97.7	59.7	150.9	↓
島田市	***	***	145.0	53.2	315.7	↑	***	136.5	50.1	297.1	↑
焼津市	***	***	104.8	38.4	228.1	↑	***	96.6	35.4	210.3	↓
藤枝市	***	***	71.1	19.4	182.1	↓	***	66.4	18.1	169.9	↓
牧之原市	***	***	99.4	12.0	359.2	↓	***	93.7	11.3	338.5	↓
吉田町	***	***	79.9	2.0	445.4	↓	***	73.4	1.9	408.9	↓
川根本町	***	***	263.9	6.7	1470.4	↑	***	302.5	7.7	1685.3	↑
西部保健所	3.0	4.4	67.6	37.8	111.5	↓	4.8	62.8	35.1	103.6	↓
磐田市	***	***	58.2	15.8	149.0	↓	***	53.6	14.6	137.4	↓
掛川市	***	***	61.2	12.6	178.8	↓	***	57.1	11.8	166.9	↓
袋井市	***	***	81.2	16.7	237.4	↓	***	74.3	15.3	217.1	↓
御前崎市	***	***	135.9	16.4	491.1	↑	***	129.1	15.6	466.3	↑
菊川市	***	***	99.0	12.0	357.8	↓	***	93.2	11.3	336.6	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	42.0	1.1	234.1	↓	***	38.7	1.0	215.6	↓
浜松市	6.2	6.6	94.3	64.0	133.8	↓	7.1	87.1	59.1	123.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	29.6	-	-	-	-	34.2	86.6	73.2	101.7	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	115.7	37.6	270.0	↑	***	103.8	33.7	242.3	↑
熱海市	***	***	192.4	39.6	562.3	↑	***	175.3	36.1	512.3	↑
伊東市	***	***	72.4	8.8	261.5	↓	***	64.4	7.8	232.7	↓
東部保健所	5.2	4.4	118.8	77.6	174.1	↑	5.0	103.7	67.7	152.0	↑
沼津市	***	***	128.2	61.4	235.8	↑	***	112.9	54.1	207.7	↑
三島市	***	***	70.9	14.6	207.3	↓	***	61.7	12.7	180.4	↓
裾野市	***	***	232.4	75.5	542.5	↑	***	200.8	65.2	468.8	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	105.7	12.8	381.8	↑	***	91.7	11.1	331.4	↓
函南町	***	***	137.5	16.6	496.7	↑	***	119.5	14.5	431.7	↑
清水町	***	***	158.8	19.2	573.8	↑	***	134.7	16.3	486.7	↑
長泉町	***	***	115.2	13.9	416.1	↑	***	100.0	12.1	361.4	↑
御殿場保健所	***	***	136.7	50.2	297.7	↑	***	116.8	42.9	254.3	↑
御殿場市	***	***	166.3	61.0	362.0	↑	***	142.6	52.3	310.5	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	3.0	106.3	60.7	172.6	↑	3.4	92.9	53.1	150.9	↓
富士宮市	***	***	96.4	31.3	225.0	↓	***	84.3	27.4	196.8	↓
富士市	2.2	***	111.4	55.5	199.4	↑	2.3	97.4	48.6	174.3	↓
静岡市	4.2	5.5	76.7	47.5	117.2	↓	6.3	66.9	41.4	102.3	↓
中部保健所	3.2	3.7	85.8	49.0	139.4	↓	4.3	74.0	42.3	120.3	↓
島田市	***	***	73.6	15.2	215.2	↓	***	63.9	13.2	186.7	↓
焼津市	***	***	179.7	86.0	330.5	↑	***	154.2	73.8	283.6	↑
藤枝市	***	***	18.3	0.5	101.8	↓	***	15.8	0.4	88.1	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	167.5	20.3	605.2	↑	***	142.2	17.2	513.7	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	4.3	84.2	49.9	133.0	↓	5.0	72.1	42.7	113.9	↓
磐田市	***	***	29.9	3.6	107.9	↓	***	25.7	3.1	92.9	▽
掛川市	***	***	168.4	72.7	332.0	↑	***	144.9	62.6	285.6	↑
袋井市	***	***	56.9	6.9	205.5	↓	***	48.2	5.8	174.2	↓
御前崎市	***	***	71.2	1.8	396.7	↓	***	60.6	1.5	337.9	↓
菊川市	***	***	103.5	12.5	373.8	↑	***	88.7	10.7	320.5	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	130.6	26.9	381.8	↑	***	111.9	23.1	327.1	↑
浜松市	8.0	6.4	125.4	89.6	170.7	↑	7.4	107.4	76.7	146.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	3.0	-	-	-	-	3.2	95.2	53.2	157.0	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	90.7	11.0	327.6	↓	***	85.7	10.4	309.7	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	233.6	5.9	1301.6	↑	***	217.6	5.5	1212.7	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	941.6	23.8	5246.6	↑	***	901.7	22.8	5024.5	↑
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	204.2	5.2	1,137.8	↑	***	195.9	5.0	1,091.7	↑
御殿場市	***	***	244.6	6.2	1363.2	↑	***	236.0	6.0	1315.2	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	193.6	39.9	565.7	↑	***	181.0	37.3	529.2	↑
富士宮市	***	***	189.1	4.8	1053.5	↑	***	177.9	4.5	991.2	↑
富士市	***	***	195.9	23.7	707.7	↑	***	182.6	22.1	659.9	↑
静岡市	***	***	74.4	9.0	268.9	↓	***	70.4	8.5	254.5	↓
中部保健所	***	***	107.4	13.0	388.0	↑	***	101.8	12.3	367.6	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	351.5	42.5	1269.9	↑	***	329.9	39.9	1191.9	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	174.7	47.6	447.3	↑	***	169.9	46.3	435.2	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	598.7	123.4	1750.1	▲	***	583.3	120.2	1705.1	▲
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	405.7	10.3	2260.3	↑	***	389.5	9.9	2170.5	↑
浜松市	***	***	29.8	0.8	166.2	↓	***	28.6	0.7	159.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	65.0	21.1	151.8	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	138.5	3.5	771.5	↑	***	87.8	2.2	489.0	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	2639.3	66.8	14706.1	↑	***	1818.0	46.0	10130.1	↑
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	614.5	15.6	3,424.0	↑	***	403.4	10.2	2,247.7	↑
御殿場市	***	***	749.0	19.0	4173.3	↑	***	486.4	12.3	2710.4	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	202.1	5.1	1,126.4	↑	***	123.8	3.1	689.8	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	308.2	7.8	1717.1	↑	***	187.3	4.7	1043.9	↑
静岡市	***	***	112.5	2.8	627.1	↑	***	72.0	1.8	401.0	↓
中部保健所	***	***	160.5	4.1	894.4	↑	***	104.3	2.6	581.0	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	532.8	13.5	2968.6	↑	***	338.2	8.6	1884.5	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	-	***	123.9	59.3	227.9	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	67.4	1.7	375.6	↓	***	83.8	2.1	466.8	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	***	345.0	8.7	1922.6	↑	***	424.9	10.8	2367.8	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	189.5	22.9	684.7	↑	***	235.5	28.5	850.7	↑
富士宮市	***	***	278.8	7.1	1553.3	↑	***	347.0	8.8	1933.5	↑
富士市	***	***	143.6	3.6	799.9	↑	***	178.2	4.5	992.8	↑
静岡市	***	***	55.6	1.4	309.8	↓	***	69.0	1.7	384.3	↓
中部保健所	***	***	80.7	2.0	449.6	↓	***	99.4	2.5	553.6	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	262.3	6.6	1461.3	↑	***	322.0	8.1	1793.9	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	264.7	72.1	677.9	↑	***	330.6	90.0	846.6	↑
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	904.3	186.4	2643.4	▲	***	1134.5	233.8	3316.1	▲
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	614.3	15.5	3422.8	↑	***	760.9	19.3	4239.6	↑
浜松市	***	***	44.9	1.1	250.4	↓	***	55.7	1.4	310.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	24.2	-	-	-	-	33.9	71.3	59.2	85.2	▽
賀茂保健所	***	***	115.6	23.8	338.0	↑	***	87.4	18.0	255.4	↓
下田市	***	***	234.5	28.4	847.1	↑	***	175.4	21.2	633.9	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	341.9	8.7	1905.3	↑	***	254.8	6.4	1419.6	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	141.1	45.8	329.3	↑	***	104.1	33.8	242.9	↑
熱海市	***	***	153.9	18.6	555.9	↑	***	116.4	14.1	420.7	↑
伊東市	***	***	133.7	27.6	390.8	↑	***	97.2	20.0	284.1	↓
東部保健所	4.0	3.5	113.4	69.2	175.2	↑	5.0	80.4	49.1	124.1	↓
沼津市	***	***	142.8	65.3	271.2	↑	***	102.1	46.7	194.0	↑
三島市	***	***	117.8	32.1	301.7	↑	***	82.9	22.6	212.2	↓
裾野市	***	***	58.5	1.5	326.1	↓	***	40.6	1.0	226.3	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	64.7	1.6	360.4	↓	***	46.2	1.2	257.6	↓
函南町	***	***	170.4	20.6	615.7	↑	***	120.4	14.6	435.1	↑
清水町	***	***	197.1	23.8	712.0	↑	***	136.2	16.5	492.2	↑
長泉町	***	***	74.0	1.9	412.1	↓	***	50.7	1.3	282.7	↓
御殿場保健所	***	***	27.9	0.7	155.3	↓	***	19.6	0.5	109.4	↓
御殿場市	***	***	34.4	0.9	191.7	↓	***	24.0	0.6	133.8	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	2.4	75.3	34.4	143.0	↓	3.4	52.8	24.1	100.2	↓
富士宮市	***	***	96.4	26.3	246.9	↓	***	68.1	18.6	174.4	↓
富士市	***	***	64.1	20.8	149.5	↓	2.2	44.7	14.5	104.4	↓
静岡市	4.0	4.5	89.6	54.7	138.4	↓	6.3	64.0	39.1	98.8	▽
中部保健所	3.6	3.1	116.9	69.2	184.7	↑	4.3	83.9	49.7	132.6	↓
島田市	***	***	88.7	18.3	259.3	↓	***	64.3	13.2	187.9	↓
焼津市	***	***	198.0	90.5	376.0	↑	***	140.0	64.0	265.8	↑
藤枝市	***	***	89.3	24.3	228.8	↓	***	63.8	17.4	163.3	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	101.6	2.6	566.0	↑	***	71.8	1.8	400.2	↓
川根本町	***	***	305.5	7.7	1702.1	↑	***	249.9	6.3	1392.4	↑
西部保健所	3.6	3.5	101.8	60.3	160.8	↑	5.0	72.7	43.0	114.8	↓
磐田市	***	***	91.2	29.6	212.8	↓	***	64.8	21.0	151.2	↓
掛川市	***	***	101.3	27.6	259.5	↑	***	73.0	19.9	186.9	↓
袋井市	***	***	104.3	21.5	304.8	↑	***	73.1	15.1	213.7	↓
御前崎市	***	***	168.9	20.4	610.1	↑	***	122.2	14.8	441.6	↑
菊川市	***	***	124.4	15.1	449.5	↑	***	89.4	10.8	323.0	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	106.1	12.8	383.4	↑	***	75.1	9.1	271.2	↓
浜松市	5.4	5.3	102.8	67.7	149.5	↑	7.4	73.0	48.1	106.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	14	13.6	-	-	-	-	16.2	84.2	65.3	106.7	↓
賀茂保健所	***	***	222.2	45.8	649.6	↑	***	199.5	41.1	583.3	↑
下田市	***	***	441.3	53.4	1594.4	↑	***	394.5	47.7	1425.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	662.7	16.8	3692.3	↑	***	575.1	14.6	3204.2	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	109.3	13.2	394.9	↑	***	92.6	11.2	334.7	↓
熱海市	***	***	155.9	3.9	868.5	↑	***	133.5	3.4	743.6	↑
伊東市	***	***	84.1	2.1	468.8	↓	***	70.9	1.8	395.3	↓
東部保健所	2.2	***	111.2	55.4	199.0	↑	2.4	92.4	46.0	165.3	↓
沼津市	***	***	171.6	63.0	373.6	↑	***	143.1	52.5	311.6	↑
三島市	***	***	104.3	12.6	376.7	↑	***	86.1	10.4	311.1	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	116.8	3.0	650.5	↑	***	98.3	2.5	547.8	↓
函南町	***	***	152.6	3.9	850.2	↑	***	126.4	3.2	704.1	↑
清水町	***	***	169.7	4.3	945.6	↑	***	138.4	3.5	771.0	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	47.9	1.2	266.8	↓	***	40.3	1.0	224.4	↓
御殿場市	***	***	59.1	1.5	329.1	↓	***	49.0	1.2	273.1	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	74.3	24.1	173.5	↓	***	60.6	19.7	141.5	↓
富士宮市	***	***	128.9	26.6	376.8	↑	***	106.1	21.9	310.2	↑
富士市	***	***	45.5	5.5	164.2	↓	***	36.9	4.5	133.3	↓
静岡市	***	2.5	80.6	38.6	148.2	↓	3.0	67.5	32.3	124.1	↓
中部保健所	2.2	***	127.1	63.4	227.4	↑	2.0	108.3	54.0	193.7	↑
島田市	***	***	106.6	12.9	385.2	↑	***	91.5	11.1	330.6	↓
焼津市	***	***	116.5	24.0	340.4	↑	***	97.5	20.1	284.9	↓
藤枝市	***	***	157.7	43.0	403.8	↑	***	133.8	36.5	342.8	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	176.5	4.5	983.3	↑	***	148.2	3.8	825.8	↑
川根本町	***	***	567.8	14.4	3164.0	↑	***	596.5	15.1	3323.7	↑
西部保健所	2.6	2.0	128.7	68.5	220.1	↑	2.4	109.7	58.3	187.6	↑
磐田市	***	***	128.2	34.9	328.3	↑	***	108.1	29.5	277.0	↑
掛川市	***	***	134.0	27.6	391.7	↑	***	114.9	23.7	335.9	↑
袋井市	***	***	119.4	14.4	431.2	↑	***	100.1	12.1	361.7	↑
御前崎市	***	***	149.0	3.8	830.1	↑	***	129.9	3.3	723.7	↑
菊川市	***	***	218.1	26.4	788.1	↑	***	187.7	22.7	678.0	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	92.4	2.3	514.6	↓	***	77.9	2.0	434.2	↓
浜松市	2.4	3.0	80.3	41.4	140.2	↓	3.5	67.9	35.0	118.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	10.6	-	-	-	-	17.8	59.6	44.6	78.0	▽
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	175.1	36.1	511.7	↑	***	113.4	23.4	331.4	↑
熱海市	***	***	151.9	3.8	846.5	↑	***	103.3	2.6	575.5	↑
伊東市	***	***	189.5	22.9	684.6	↑	***	119.2	14.4	430.7	↑
東部保健所	***	***	116.2	53.1	220.7	↑	2.6	69.4	31.7	131.7	↓
沼津市	***	***	106.9	22.0	312.5	↑	***	64.9	13.4	189.8	↓
三島市	***	***	135.4	16.4	489.2	↑	***	79.9	9.7	288.6	↓
裾野市	***	***	139.8	3.5	779.2	↑	***	80.2	2.0	446.9	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	193.0	4.9	1075.1	↑	***	115.0	2.9	640.8	↑
清水町	***	***	234.9	5.9	1309.0	↑	***	134.2	3.4	747.5	↑
長泉町	***	***	178.0	4.5	991.6	↑	***	100.8	2.6	561.7	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	76.5	20.8	196.0	↓	***	45.4	12.4	116.3	↓
富士宮市	***	***	54.9	1.4	305.8	↓	***	32.8	0.8	182.9	↓
富士市	***	***	88.1	18.2	257.6	↓	***	52.1	10.7	152.2	↓
静岡市	***	***	100.8	48.3	185.4	↑	3.3	60.8	29.1	111.9	↓
中部保健所	***	***	103.8	41.7	213.9	↑	2.3	62.0	24.9	127.7	↓
島田市	***	***	66.4	1.7	370.0	↓	***	40.3	1.0	224.4	↓
焼津市	***	***	304.6	111.8	663.1	▲	***	179.0	65.7	389.7	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	65.9	21.4	153.8	↓	2.6	38.7	12.6	90.3	▽
磐田市	***	***	42.3	1.1	235.8	↓	***	24.9	0.6	138.6	↓
掛川市	***	***	58.5	1.5	326.0	↓	***	34.8	0.9	194.1	↓
袋井市	***	***	83.2	2.1	463.8	↓	***	47.5	1.2	264.6	↓
御前崎市	***	***	194.9	4.9	1085.8	↑	***	115.4	2.9	643.1	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	124.7	3.2	694.9	↑	***	72.4	1.8	403.4	↓
浜松市	3.0	2.3	132.5	74.1	218.5	↑	3.9	77.8	43.5	128.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	18.0	-	-	-	-	24.9	72.3	58.2	88.9	▽
賀茂保健所	***	***	105.9	12.8	382.6	↑	***	81.6	9.9	294.7	↓
下田市	***	***	320.0	38.7	1156.2	↑	***	244.6	29.6	883.9	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	152.6	41.6	390.8	↑	***	114.8	31.3	294.0	↑
熱海市	***	***	209.3	25.3	756.2	↑	***	162.0	19.6	585.2	↑
伊東市	***	***	120.1	14.5	433.8	↑	***	88.9	10.8	321.3	↓
東部保健所	3.4	2.6	129.3	75.3	207.1	↑	3.7	92.8	54.0	148.6	↓
沼津市	***	***	170.3	73.5	335.6	↑	***	123.3	53.2	243.1	↑
三島市	***	***	118.3	24.4	345.8	↑	***	84.2	17.4	246.2	↓
裾野市	***	***	77.9	2.0	434.3	↓	***	54.8	1.4	305.4	↓
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	87.0	2.2	484.6	↓	***	63.2	1.6	352.0	↓
函南町	***	***	228.8	27.7	826.7	↑	***	163.6	19.8	591.1	↑
清水町	***	***	130.8	3.3	728.9	↑	***	91.8	2.3	511.2	↓
長泉町	***	***	99.0	2.5	551.6	↓	***	68.5	1.7	381.7	↓
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	78.4	31.5	161.6	↓	2.5	55.6	22.3	114.6	↓
富士宮市	***	***	96.9	20.0	283.2	↓	***	69.3	14.3	202.6	↓
富士市	***	***	68.6	18.7	175.7	↓	***	48.4	13.2	124.0	↓
静岡市	3.2	3.3	96.2	55.0	156.2	↓	4.6	69.7	39.8	113.2	↓
中部保健所	2.8	2.3	122.5	66.9	205.5	↑	3.1	89.2	48.7	149.6	↓
島田市	***	***	80.1	9.7	289.3	↓	***	58.8	7.1	212.6	↓
焼津市	***	***	206.6	83.0	425.7	↑	***	148.1	59.6	305.3	↑
藤枝市	***	***	119.9	32.7	307.0	↑	***	86.8	23.6	222.2	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	136.5	3.5	760.7	↑	***	97.7	2.5	544.5	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	2.6	99.0	52.6	169.2	↓	3.6	71.7	38.1	122.6	↓
磐田市	***	***	49.0	5.9	177.0	↓	***	35.3	4.3	127.7	↓
掛川市	***	***	136.8	37.3	350.4	↑	***	99.9	27.2	255.8	↓
袋井市	***	***	93.1	11.3	336.5	↓	***	66.4	8.0	240.0	↓
御前崎市	***	***	229.2	27.7	828.1	↑	***	168.4	20.4	608.5	↑
菊川市	***	***	84.2	2.1	469.1	↓	***	61.2	1.5	341.1	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	142.2	17.2	513.6	↑	***	102.0	12.3	368.5	↑
浜松市	3.4	3.9	87.1	50.7	139.4	↓	5.4	62.8	36.6	100.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	10.6	-	-	-	-	12.2	87.2	65.3	114.0	↓
賀茂保健所	***	***	194.8	23.6	703.7	↑	***	177.8	21.5	642.5	↑
下田市	***	***	577.1	69.8	2085.0	↑	***	526.6	63.7	1902.5	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	142.6	17.3	515.3	↑	***	123.1	14.9	444.7	↑
熱海市	***	***	204.5	5.2	1139.6	↑	***	177.4	4.5	988.2	↑
伊東市	***	***	109.5	2.8	610.1	↑	***	94.2	2.4	525.1	↓
東部保健所	***	***	103.7	44.8	204.5	↑	***	89.1	38.5	175.7	↓
沼津市	***	***	183.8	59.7	429.0	↑	***	158.1	51.3	368.9	↑
三島市	***	***	66.8	1.7	372.1	↓	***	57.0	1.4	317.9	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	150.2	3.8	836.7	↑	***	130.6	3.3	727.6	↑
函南町	***	***	196.2	5.0	1093.4	↑	***	167.5	4.2	933.4	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	57.1	11.8	166.8	↓	***	48.3	9.9	141.1	↓
富士宮市	***	***	110.1	13.3	397.6	↑	***	93.9	11.4	339.4	↓
富士市	***	***	29.1	0.7	162.0	↓	***	24.5	0.6	136.4	↓
静岡市	***	***	103.5	49.6	190.4	↑	2.2	89.5	42.8	164.6	↓
中部保健所	***	***	148.5	71.1	273.1	↑	***	130.9	62.7	240.8	↑
島田市	***	***	137.5	16.6	496.7	↑	***	121.9	14.8	440.5	↑
焼津市	***	***	149.2	30.7	436.0	↑	***	129.5	26.7	378.6	↑
藤枝市	***	***	202.5	55.2	518.6	↑	***	177.7	48.4	455.0	↑
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	225.3	5.7	1255.2	↑	***	197.4	5.0	1100.0	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	126.7	60.7	233.1	↑	***	112.3	53.8	206.6	↑
磐田市	***	***	81.9	9.9	295.9	↓	***	71.9	8.7	259.8	↓
掛川市	***	***	171.9	35.4	502.4	↑	***	153.1	31.5	447.5	↑
袋井市	***	***	151.7	18.3	547.9	↑	***	133.5	16.2	482.4	↑
御前崎市	***	***	191.9	4.9	1069.3	↑	***	173.4	4.4	966.0	↑
菊川市	***	***	140.3	3.6	781.6	↑	***	125.1	3.2	696.9	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	118.0	3.0	657.4	↑	***	103.3	2.6	575.8	↑
浜松市	***	2.3	68.6	29.6	135.2	↓	2.7	60.3	26.0	118.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.4	7.4	-	-	-	12.7	58.1	40.9	80.1	▽	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	164.0	19.8	592.7	↑	***	107.6	13.0	388.7	↑
熱海市	***	***	214.3	5.4	1194.2	↑	***	149.0	3.8	830.4	↑
伊東市	***	***	132.9	3.4	740.4	↑	***	84.2	2.1	469.0	↓
東部保健所	***	***	165.6	75.7	314.5	↑	***	96.4	44.1	183.0	↓
沼津市	***	***	151.7	31.3	443.3	↑	***	90.3	18.6	263.9	↓
三島市	***	***	192.6	23.3	695.7	↑	***	110.6	13.4	399.6	↑
裾野市	***	***	200.7	5.1	1118.1	↑	***	109.9	2.8	612.6	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	274.3	6.9	1528.7	↑	***	159.9	4.0	891.0	↑
清水町	***	***	333.0	8.4	1855.3	↑	***	183.3	4.6	1021.4	↑
長泉町	***	***	256.1	6.5	1427.2	↑	***	137.9	3.5	768.4	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	109.0	29.7	279.1	↑	***	62.7	17.1	160.6	↓
富士宮市	***	***	78.2	2.0	435.5	↓	***	45.5	1.2	253.3	↓
富士市	***	***	125.5	25.9	366.8	↑	***	71.8	14.8	209.9	↓
静岡市	***	***	86.1	31.6	187.4	↓	2.4	51.0	18.7	111.0	↓
中部保健所	***	***	85.2	23.2	218.1	↓	***	49.6	13.5	127.0	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	290.3	79.1	743.6	↑	***	166.1	45.2	425.3	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	57.2	11.8	167.2	↓	***	32.5	6.7	95.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	84.9	2.1	472.9	↓	***	48.9	1.2	272.5	↓
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	284.5	7.2	1585.0	↑	***	163.7	4.1	912.3	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	178.8	4.5	996.3	↑	***	100.7	2.5	560.9	↑
浜松市	***	***	114.5	52.3	217.4	↑	2.8	65.3	29.8	123.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6.2	6.2	-	-	-	-	9.1	68.5	46.5	97.2	▽
賀茂保健所	***	***	141.8	3.6	789.9	↑	***	101.8	2.6	567.5	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	1234.2	31.2	6876.9	↑	***	891.0	22.6	4964.6	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	108.4	2.7	604.1	↑	***	75.7	1.9	421.9	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	173.0	4.4	963.8	↑	***	119.3	3.0	664.9	↑
東部保健所	***	***	66.8	13.8	195.3	↓	***	45.6	9.4	133.4	↓
沼津市	***	***	62.4	1.6	347.5	↓	***	43.0	1.1	239.6	↓
三島市	***	***	116.4	2.9	648.7	↑	***	79.0	2.0	440.3	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	399.2	10.1	2224.6	↑	***	264.4	6.7	1473.3	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	111.5	2.8	621.6	↑	***	74.7	1.9	416.5	↓
御殿場市	***	***	137.8	3.5	767.9	↑	***	91.6	2.3	510.1	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	66.1	8.0	238.7	↓	***	44.8	5.4	161.9	↓
富士宮市	***	***	95.0	2.4	529.2	↓	***	64.8	1.6	360.9	↓
富士市	***	***	50.6	1.3	282.1	↓	***	34.2	0.9	190.8	↓
静岡市	***	***	70.3	19.1	180.0	↓	***	48.1	13.1	123.3	↓
中部保健所	***	***	100.8	27.4	258.0	↑	***	69.5	18.9	178.0	↓
島田市	***	***	113.1	2.9	630.0	↑	***	78.8	2.0	439.0	↓
焼津市	***	***	172.9	20.9	624.7	↑	***	117.3	14.2	423.8	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	1119.1	28.3	6235.4	↑	***	852.5	21.6	4749.9	↑
西部保健所	***	***	109.8	35.7	256.4	↑	***	75.2	24.4	175.6	↓
磐田市	***	***	214.0	44.1	625.6	↑	***	145.6	30.0	425.5	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	137.1	3.5	764.0	↑	***	91.5	2.3	509.8	↓
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	238.2	6.0	1327.1	↑	***	165.7	4.2	923.3	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	148.3	71.0	272.7	↑	***	101.1	48.4	185.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.0	3.0	-	-	-	-	4.0	75.0	41.9	123.7	↓
賀茂保健所	***	***	309.4	7.8	1724.2	↑	***	264.1	6.7	1471.3	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	2756.3	69.8	15358.3	↑	***	2261.0	57.2	12598.2	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	137.6	28.4	402.2	↑	***	102.2	21.1	298.8	↑
沼津市	***	***	128.9	3.3	718.5	↑	***	97.3	2.5	542.0	↓
三島市	***	***	237.8	6.0	1325.2	↑	***	175.5	4.4	977.7	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	799.1	20.2	4452.7	↑	***	560.7	14.2	3124.2	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	228.0	5.8	1,270.2	↑	***	162.4	4.1	905.0	↑
御殿場市	***	***	282.2	7.1	1572.6	↑	***	197.3	5.0	1099.3	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	135.9	16.4	490.9	↑	***	98.4	11.9	355.5	↓
富士宮市	***	***	196.0	5.0	1091.9	↑	***	143.4	3.6	798.8	↑
富士市	***	***	104.0	2.6	579.5	↑	***	74.9	1.9	417.3	↓
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	52.1	1.3	290.1	↓	***	39.7	1.0	221.0	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	***	2328.3	58.9	12973.3	↑	***	2358.9	59.7	13143.5	↑
西部保健所	***	***	135.9	28.0	397.1	↑	***	101.7	21.0	297.4	↑
磐田市	***	***	294.5	35.6	1064.2	↑	***	218.1	26.4	788.0	↑
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	490.1	12.4	2730.7	↑	***	375.7	9.5	2093.3	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	121.8	33.2	312.0	↑	***	91.0	24.8	233.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	3.2	-	-	-	-	5.1	63.3	36.2	102.8	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	202.2	5.1	1,126.6	↑	***	127.1	3.2	708.2	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	330.1	8.4	1839.4	↑	***	204.3	5.2	1138.1	↑
東部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	135.8	37.0	347.7	↑	***	85.8	23.4	219.7	↓
中部保健所	***	***	146.4	30.2	427.8	↑	***	92.8	19.1	271.2	↓
島田市	***	***	215.9	5.5	1202.9	↑	***	138.1	3.5	769.4	↑
焼津市	***	***	337.8	40.9	1220.3	↑	***	212.0	25.7	765.9	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	85.3	10.3	308.4	↓	***	54.1	6.5	195.5	↓
磐田市	***	***	138.4	3.5	771.0	↑	***	87.4	2.2	487.1	↓
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	268.5	6.8	1495.9	↑	***	168.6	4.3	939.3	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	173.4	63.6	377.5	↑	***	109.1	40.0	237.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.0	3.0	-	-	-	-	3.1	97.6	54.6	161.0	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	135.8	28.0	397.0	↑	***	132.4	27.3	387.1	↑
沼津市	***	***	252.5	30.6	912.3	↑	***	246.7	29.8	891.2	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	656.8	16.6	3659.7	↑	***	649.9	16.5	3621.5	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	236.6	6.0	1,318.4	↑	***	224.9	5.7	1,252.9	↑
御殿場市	***	***	293.5	7.4	1635.6	↑	***	276.6	7.0	1541.3	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	136.0	16.5	491.5	↑	***	130.2	15.8	470.3	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	208.7	25.3	754.0	↑	***	198.8	24.1	718.4	↑
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	155.9	32.1	455.6	↑	***	153.9	31.7	449.7	↑
島田市	***	***	236.8	6.0	1319.4	↑	***	235.3	6.0	1310.9	↑
焼津市	***	***	176.4	4.5	982.8	↑	***	171.5	4.3	955.7	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	866.2	21.9	4826.7	↑	***	819.9	20.8	4568.6	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	46.8	1.2	260.5	↓	***	45.5	1.2	253.4	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	209.6	5.3	1167.9	↑	***	205.6	5.2	1145.7	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	156.3	50.8	364.8	↑	***	151.6	49.2	353.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	111.6	48.2	220.1	↑	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	172.0	20.8	621.3	↑	***	189.2	22.9	683.7	↑
沼津市	***	***	244.0	6.2	1359.6	↑	***	264.6	6.7	1474.1	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	1283.2	32.5	7150.2	↑	***	1394.7	35.3	7771.1	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	419.5	10.6	2,337.2	↑	***	480.8	12.2	2,679.1	↑
御殿場市	***	***	520.1	13.2	2897.9	↑	***	591.2	15.0	3294.4	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	254.0	30.7	917.7	↑	***	278.7	33.7	1,007.1	↑
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	388.3	47.0	1402.9	↑	***	425.8	51.5	1538.5	↑
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	96.6	2.4	538.1	↓	***	109.9	2.8	612.5	↑
島田市	***	***	439.9	11.1	2451.4	↑	***	504.5	12.8	2810.9	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	114.6	13.9	414.1	↑	***	130.0	15.7	469.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	85.4	34.3	175.9	↓	
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	95.6	2.4	532.9	↓	***	82.8	2.1	461.1	↓
沼津市	***	***	261.6	6.6	1457.6	↑	***	231.0	5.8	1287.4	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	***	224.9	27.2	812.5	↑	***	192.3	23.3	694.7	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	377.9	9.6	2105.7	↑	***	321.7	8.1	1792.2	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	1990.2	50.4	11089.4	↑	***	1540.1	39.0	8581.4	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	103.9	2.6	579.1	↑	***	85.1	2.2	474.3	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	468.5	11.9	2610.6	↑	***	385.4	9.8	2147.4	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	206.4	42.5	603.2	↑	***	170.4	35.1	498.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	19	18.8	-	-	-	-	17.1	109.8	88.7	134.3	↑
賀茂保健所	***	***	98.4	11.9	355.5	↓	***	113.2	13.7	409.0	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	275.8	7.0	1536.5	↑	***	317.4	8.0	1768.8	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	361.9	9.2	2016.5	↑	***	419.7	10.6	2338.5	↑
熱海保健所	***	***	106.0	21.8	309.7	↑	***	119.8	24.7	350.3	↑
熱海市	***	***	296.0	61.0	865.1	↑	***	334.6	69.0	978.0	↑
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.8	2.8	137.7	82.8	215.0	↑	2.5	150.7	90.7	235.3	↑
沼津市	***	***	121.9	44.7	265.4	↑	***	133.8	49.1	291.4	↑
三島市	***	***	74.9	9.1	270.8	↓	***	81.8	9.9	295.4	↓
裾野市	***	***	301.0	82.0	771.0	↑	***	324.0	88.3	829.8	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	81.8	2.1	455.8	↓	***	90.7	2.3	505.5	↓
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	251.3	30.4	907.9	↑	***	271.0	32.8	979.0	↑
長泉町	***	***	378.0	103.0	968.1	▲	***	407.4	111.0	1043.4	▲
御殿場保健所	***	***	218.5	80.2	475.6	↑	***	236.2	86.7	514.3	↑
御殿場市	***	***	223.0	72.4	520.6	↑	***	240.9	78.2	562.3	↑
小山町	***	***	198.1	5.0	1103.9	↑	***	215.2	5.4	1199.3	↑
富士保健所	***	***	106.9	51.2	196.6	↑	***	115.9	55.5	213.2	↑
富士宮市	***	***	123.5	33.6	316.3	↑	***	134.6	36.7	344.6	↑
富士市	***	***	98.1	36.0	213.5	↓	***	106.2	38.9	231.1	↑
静岡市	2.8	3.5	80.3	43.9	134.7	↓	3.2	88.3	48.2	148.2	↓
中部保健所	***	2.4	83.5	40.0	153.5	↓	2.2	92.3	44.2	169.8	↓
島田市	***	***	152.9	41.7	391.7	↑	***	169.9	46.3	435.2	↑
焼津市	***	***	56.0	6.8	202.2	↓	***	61.5	7.4	222.2	↓
藤枝市	***	***	28.4	0.7	158.0	↓	***	31.4	0.8	175.1	↓
牧之原市	***	***	158.1	19.1	571.0	↑	***	174.4	21.1	630.2	↑
吉田町	***	***	132.6	3.4	738.8	↑	***	143.9	3.6	801.7	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	2.7	29.5	8.0	75.6	▽	2.5	32.3	8.8	82.7	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	111.3	2.8	620.1	↑	***	122.5	3.1	682.8	↑
菊川市	***	***	162.3	19.6	586.3	↑	***	179.2	21.7	647.5	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	68.6	1.7	382.3	↓	***	74.7	1.9	416.4	↓
浜松市	5.2	4.1	128.3	83.8	188.0	↑	3.7	140.3	91.6	205.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.6	9.6	-	-	-	-	9.4	102.6	75.6	136.0	↑
賀茂保健所	***	***	190.8	23.1	689.2	↑	***	212.6	25.7	768.2	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	***	546.2	13.8	3043.5	↑	***	594.3	15.0	3311.4	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	694.2	17.6	3868.2	↑	***	796.4	20.2	4437.4	↑
熱海保健所	***	***	71.2	1.8	396.7	↓	***	74.5	1.9	415.1	↓
熱海市	***	***	202.8	5.1	1129.8	↑	***	209.9	5.3	1169.5	↑
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	***	157.9	78.7	282.5	↑	***	159.4	79.5	285.3	↑
沼津市	***	***	121.8	25.1	356.0	↑	***	122.7	25.3	358.6	↑
三島市	***	***	148.7	18.0	537.3	↑	***	149.2	18.1	539.1	↑
裾野市	***	***	295.6	35.8	1067.9	↑	***	292.7	35.4	1057.4	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	243.6	6.2	1357.4	↑	***	245.2	6.2	1366.3	↑
長泉町	***	***	555.9	114.6	1624.9	▲	***	550.1	113.4	1607.9	▲
御殿場保健所	***	***	141.3	17.1	510.6	↑	***	142.8	17.3	516.0	↑
御殿場市	***	***	86.9	2.2	484.4	↓	***	87.2	2.2	486.0	↓
小山町	***	***	377.8	9.6	2104.9	↑	***	394.0	10.0	2195.2	↑
富士保健所	***	***	85.3	23.2	218.5	↓	***	84.5	23.0	216.4	↓
富士宮市	***	***	122.8	14.9	443.8	↑	***	122.8	14.9	443.6	↑
富士市	***	***	65.3	7.9	236.1	↓	***	64.4	7.8	232.8	↓
静岡市	***	***	113.4	54.3	208.6	↑	***	115.7	55.4	212.8	↑
中部保健所	***	***	64.8	17.6	165.9	↓	***	67.7	18.4	173.4	↓
島田市	***	***	148.2	17.9	535.3	↑	***	156.3	18.9	564.8	↑
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	***	308.4	37.3	1114.1	↑	***	321.8	38.9	1162.7	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	14.2	0.4	79.3	▽	***	14.7	0.4	82.1	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	212.4	5.4	1183.6	↑	***	224.8	5.7	1252.3	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.6	2.1	124.3	66.1	212.6	↑	2.0	128.1	68.2	219.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.2	9.2	-	-	-	-	7.8	118.4	86.7	157.9	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	140.2	17.0	506.5	↑	***	172.3	20.8	622.3	↑
熱海市	***	***	384.3	46.5	1388.5	↑	***	476.0	57.6	1719.7	↑
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	117.1	50.5	230.7	↑	***	140.1	60.5	276.1	↑
沼津市	***	***	122.0	25.1	356.7	↑	***	147.3	30.4	430.4	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	306.7	37.1	1108.2	↑	***	362.8	43.9	1311.0	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	166.6	4.2	928.1	↑	***	199.0	5.0	1108.8	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	259.5	6.6	1445.7	↑	***	302.8	7.7	1687.1	↑
長泉町	***	***	192.9	4.9	1074.6	↑	***	229.1	5.8	1276.8	↑
御殿場保健所	***	***	300.4	81.8	769.4	↑	***	351.0	95.6	898.9	↑
御殿場市	***	***	366.5	99.8	938.6	↑	***	430.7	117.3	1102.9	▲
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	128.5	47.2	279.8	↑	***	154.2	56.6	335.7	↑
富士宮市	***	***	124.2	15.0	448.8	↑	***	148.8	18.0	537.8	↑
富士市	***	***	130.8	35.6	335.0	↑	***	157.0	42.8	402.1	↑
静岡市	***	***	46.4	12.6	118.9	↓	***	55.5	15.1	142.2	↓
中部保健所	***	***	103.4	37.9	225.1	↑	***	121.8	44.7	265.2	↑
島田市	***	***	158.0	19.1	571.0	↑	***	186.1	22.5	672.5	↑
焼津市	***	***	115.1	13.9	415.9	↑	***	135.9	16.4	490.9	↑
藤枝市	***	***	58.4	1.5	325.2	↓	***	69.3	1.8	385.9	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	276.1	7.0	1538.5	↑	***	319.5	8.1	1780.3	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	46.0	9.5	134.4	↓	***	53.6	11.0	156.5	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	341.2	41.3	1232.7	↑	***	395.6	47.9	1429.2	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	141.5	3.6	788.2	↑	***	165.6	4.2	922.7	↑
浜松市	2.6	***	132.6	70.5	226.7	↑	***	155.0	82.5	265.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	10.6	-	-	-	-	9.4	112.3	84.1	146.9	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	82.0	2.1	456.9	↓	***	99.0	2.5	551.8	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	118.7	3.0	661.3	↑	***	141.8	3.6	790.3	↑
東部保健所	2.4	***	152.1	78.5	265.7	↑	***	171.7	88.6	299.9	↑
沼津市	***	***	220.8	81.0	480.7	↑	***	251.8	92.4	548.2	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	348.1	71.7	1017.4	↑	***	382.0	78.7	1116.6	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	306.7	37.1	1108.1	↑	***	349.7	42.3	1263.5	↑
函南町	***	***	192.4	4.9	1072.0	↑	***	219.3	5.6	1221.9	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	117.2	14.2	423.5	↑	***	128.0	15.5	462.6	↑
御殿場市	***	***	140.4	17.0	507.4	↑	***	153.1	18.5	553.1	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	106.5	39.1	231.7	↑	***	119.7	43.9	260.5	↑
富士宮市	***	***	52.2	1.3	290.8	↓	***	58.7	1.5	327.2	↓
富士市	***	***	134.4	43.6	313.7	↑	***	151.0	49.0	352.5	↑
静岡市	2.2	***	115.7	57.7	207.0	↑	***	131.2	65.4	234.8	↑
中部保健所	***	***	45.4	9.4	132.8	↓	***	51.1	10.5	149.4	↓
島田市	***	***	71.6	1.8	398.9	↓	***	81.2	2.1	452.3	↓
焼津市	***	***	98.3	11.9	355.0	↓	***	109.6	13.3	396.1	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	75.9	27.8	165.1	↓	***	84.1	30.9	183.1	↓
磐田市	***	***	40.5	1.0	225.4	↓	***	45.1	1.1	251.3	↓
掛川市	***	***	173.6	35.8	507.4	↑	***	192.7	39.7	563.4	↑
袋井市	***	***	144.2	17.5	521.1	↑	***	156.1	18.9	564.1	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	2.3	102.6	52.9	179.2	↑	2.1	113.7	58.7	198.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.2	4.2	-	-	-	-	4.1	103.3	63.9	157.9	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	195.7	5.0	1,090.7	↑	***	230.7	5.8	1,285.7	↑
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	286.9	7.3	1598.7	↑	***	330.3	8.4	1840.3	↑
東部保健所	***	***	160.5	52.1	374.7	↑	***	166.0	53.9	387.5	↑
沼津市	***	***	279.2	57.6	816.2	↑	***	292.3	60.3	854.5	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	301.2	7.6	1678.4	↑	***	295.4	7.5	1646.0	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	372.6	9.4	2076.2	↑	***	406.3	10.3	2264.1	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	90.5	10.9	326.9	↓	***	92.6	11.2	334.5	↓
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	***	137.9	16.7	498.3	↑	***	140.2	17.0	506.4	↑
静岡市	***	***	131.7	42.8	307.4	↑	***	138.5	45.0	323.2	↑
中部保健所	***	***	113.6	23.4	332.1	↑	***	118.6	24.5	346.8	↑
島田市	***	***	181.6	4.6	1011.6	↑	***	188.4	4.8	1049.6	↑
焼津市	***	***	242.8	29.4	877.2	↑	***	254.5	30.8	919.4	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	32.1	0.8	178.9	↓	***	32.5	0.8	181.1	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	***	185.1	4.7	1031.6	↑	***	181.0	4.6	1008.6	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	86.9	23.7	222.6	↓	***	87.9	24.0	225.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6.4	6.4	-	-	-	-	5.4	119.1	81.5	168.2	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	146.6	59.0	302.2	↑	***	175.9	70.7	362.6	↑
沼津市	***	***	182.6	37.6	533.6	↑	***	221.2	45.6	646.5	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	377.4	45.7	1363.5	↑	***	447.6	54.2	1617.2	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	260.6	6.6	1452.1	↑	***	306.9	7.8	1710.3	↑
函南町	***	***	325.6	8.2	1814.1	↑	***	385.1	9.7	2145.8	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	191.1	23.1	690.4	↑	***	225.1	27.2	813.4	↑
御殿場市	***	***	227.5	27.5	822.0	↑	***	269.1	32.6	972.2	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	116.8	31.8	299.0	↑	***	140.2	38.2	359.1	↑
富士宮市	***	***	86.5	2.2	482.2	↓	***	103.2	2.6	575.0	↑
富士市	***	***	132.1	27.2	386.2	↑	***	159.3	32.8	465.5	↑
静岡市	***	***	105.1	38.6	228.8	↑	***	125.7	46.1	273.7	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	104.3	33.9	243.4	↑	***	123.2	40.0	287.5	↑
磐田市	***	***	66.9	1.7	372.6	↓	***	79.3	2.0	441.8	↓
掛川市	***	***	286.0	58.9	835.9	↑	***	338.8	69.8	990.4	↑
袋井市	***	***	118.1	3.0	658.1	↑	***	137.3	3.5	764.8	↑
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	112.8	48.7	222.3	↑	***	133.3	57.5	262.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,274	2,273.6	-	-	-	-	1,637.4	138.9	136.3	141.4	▲
賀茂保健所	101	75.3	134.4	123.0	146.7	▲	53.2	190.2	174.0	207.5	▲
下田市	32	23.1	140.1	119.4	163.4	▲	16.4	197.9	168.6	230.9	▲
東伊豆町	15	13.3	110.2	86.3	138.5	↑	9.4	154.9	121.4	194.8	▲
河津町	7.4	8.2	90.3	63.6	124.5	↓	5.8	128.1	90.2	176.6	↑
南伊豆町	16	10.8	150.3	119.4	186.9	▲	7.6	213.6	169.6	265.4	▲
松崎町	14	8.3	173.3	135.6	218.2	▲	5.9	245.5	192.1	309.2	▲
西伊豆町	16	11.6	139.3	110.6	173.2	▲	8.2	198.1	157.3	246.2	▲
熱海保健所	80	89.2	89.7	81.1	98.9	▽	63.9	125.1	113.2	138.0	▲
熱海市	25	37.4	66.3	55.2	79.1	▽	26.6	93.2	77.5	111.1	↓
伊東市	55	51.8	106.5	94.3	119.8	↑	37.3	148.0	131.0	166.5	▲
東部保健所	271	317.1	85.4	80.9	90.1	▽	229.6	117.9	111.7	124.4	▲
沼津市	112	115.2	96.9	89.0	105.2	↓	83.4	133.8	122.9	145.4	▲
三島市	53	59.7	89.1	78.7	100.4	↓	43.5	122.4	108.1	138.0	▲
裾野市	8.8	22.6	38.9	28.3	52.2	▽	16.6	53.0	38.5	71.2	▽
伊豆市	29	35.0	82.9	69.9	97.5	▽	24.7	117.4	99.1	138.1	↑
伊豆の国市	20	31.7	64.4	52.5	78.2	▽	22.8	89.4	72.9	108.5	↓
函南町	23	22.0	103.7	85.5	124.6	↑	16.0	142.9	117.8	171.6	▲
清水町	15	13.9	105.4	82.6	132.5	↑	10.2	143.3	112.3	180.2	▲
長泉町	10	17.0	61.2	45.7	80.2	▽	12.5	83.2	62.1	109.1	↓
御殿場保健所	34	55.7	60.4	51.6	70.2	▽	40.3	83.4	71.2	97.0	▽
御殿場市	26	43.7	59.0	49.3	70.1	▽	31.7	81.4	68.0	96.7	▽
小山町	7.8	12.0	65.2	46.4	89.1	▽	8.6	90.5	64.3	123.7	↓
富士保健所	181	194.7	92.8	86.8	99.0	▽	141.8	127.4	119.2	136.0	▲
富士宮市	51	68.2	74.2	65.3	83.9	▽	49.6	102.1	89.9	115.5	↑
富士市	130	126.5	102.8	95.0	111.0	↑	92.2	141.0	130.3	152.2	▲
静岡市	409	427.9	95.5	91.4	99.7	▽	308.6	132.4	126.7	138.3	▲
中部保健所	344	294.8	116.6	111.2	122.3	▲	211.7	162.4	154.8	170.3	▲
島田市	98	69.9	140.0	127.9	153.0	▲	49.9	196.2	179.2	214.4	▲
焼津市	68	82.1	83.1	74.5	92.4	▽	59.3	115.1	103.2	128.0	▲
藤枝市	101	81.2	124.4	113.8	135.8	▲	58.7	172.2	157.5	187.9	▲
牧之原市	50	36.4	137.0	120.5	155.1	▲	25.8	192.7	169.5	218.2	▲
吉田町	12	15.5	79.8	61.2	102.3	↓	11.2	110.5	84.7	141.6	↑
川根本町	15	9.8	148.9	116.7	187.3	▲	6.8	213.3	167.2	268.2	▲
西部保健所	368	324.8	113.2	108.1	118.5	▲	233.1	157.7	150.6	165.1	▲
磐田市	92	100.5	92.0	83.8	100.7	↓	72.3	127.7	116.3	139.9	▲
掛川市	81	73.4	110.9	100.4	122.2	▲	52.6	154.8	140.1	170.6	▲
袋井市	46	46.6	99.1	86.7	112.7	↓	33.6	137.6	120.4	156.5	▲
御前崎市	34	24.9	136.3	116.6	158.4	▲	17.7	191.6	163.9	222.7	▲
菊川市	57	29.2	193.7	171.8	217.6	▲	21.0	270.1	239.5	303.4	▲
森町	25	16.1	156.3	130.2	186.1	▲	11.4	221.0	184.1	263.2	▲
湖西市	32	33.9	93.7	79.7	109.4	↓	24.5	129.9	110.5	151.8	▲
浜松市	487	494.3	98.5	94.6	102.5	↓	355.2	137.0	131.6	142.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	679	678.6	-	-	-	-	530.5	127.9	123.6	132.3	▲
賀茂保健所	27	21.7	124.2	104.2	147.1	▲	16.2	166.7	139.8	197.4	▲
下田市	8.4	6.7	124.8	89.9	168.7	↑	5.1	165.7	119.4	224.0	▲
東伊豆町	3.8	3.7	103.5	62.3	161.6	↑	2.9	132.6	79.8	207.1	↑
河津町	2.4	2.2	107.5	55.5	187.8	↑	***	138.0	71.2	241.0	↑
南伊豆町	4.0	3.4	118.0	72.1	182.3	↑	2.3	173.2	105.8	267.5	▲
松崎町	4.2	2.4	173.9	107.6	265.8	▲	***	237.1	146.7	362.4	▲
西伊豆町	4.2	3.3	127.7	79.0	195.1	↑	2.4	172.2	106.6	263.3	▲
熱海保健所	21	26.6	78.1	63.8	94.6	▽	20.5	101.2	82.7	122.7	↑
熱海市	5.6	10.2	55.0	36.5	79.4	▽	8.3	67.2	44.6	97.1	▽
伊東市	15	16.5	92.4	72.8	115.6	↓	12.2	124.5	98.1	155.8	↑
東部保健所	81	94.7	85.7	77.6	94.5	▽	75.8	107.2	97.0	118.1	↑
沼津市	36	34.4	104.0	89.4	120.5	↑	27.9	128.1	110.0	148.3	▲
三島市	15	18.2	81.4	63.9	102.1	↓	14.4	103.1	80.9	129.4	↑
裾野市	2.4	6.9	34.6	17.8	60.4	▽	5.8	41.3	21.3	72.2	▽
伊豆市	8.4	9.9	84.8	61.1	114.6	↓	7.3	115.6	83.3	156.3	↑
伊豆の国市	7.4	9.3	80.0	56.3	110.3	↓	7.4	100.5	70.8	138.5	↑
函南町	5.0	6.6	75.2	48.7	111.0	↓	5.3	94.9	61.4	140.1	↓
清水町	4.0	4.0	100.8	61.6	155.7	↑	3.5	113.7	69.4	175.7	↑
長泉町	3.4	5.4	63.0	36.6	100.8	↓	4.3	79.9	46.5	128.0	↓
御殿場保健所	12	16.2	71.5	54.3	92.4	▽	13.3	87.5	66.5	113.1	↓
御殿場市	9.6	12.4	77.1	56.9	102.3	↓	10.4	92.1	67.9	122.1	↓
小山町	***	3.8	52.9	25.3	97.3	▽	2.8	70.8	33.9	130.2	↓
富士保健所	56	57.6	97.2	86.1	109.3	↓	47.9	117.0	103.7	131.5	▲
富士宮市	14	20.1	69.6	54.2	87.9	▽	16.9	83.0	64.7	104.9	↓
富士市	42	37.5	112.0	97.3	128.2	↑	31.0	135.4	117.7	155.1	▲
静岡市	120	127.3	94.4	87.0	102.3	↓	101.1	118.8	109.5	128.7	▲
中部保健所	106	89.4	118.3	108.5	128.8	▲	68.8	153.9	141.1	167.6	▲
島田市	33	21.3	155.8	133.0	181.3	▲	15.9	208.9	178.4	243.3	▲
焼津市	16	24.1	68.1	54.1	84.5	▽	19.4	84.4	67.1	104.8	↓
藤枝市	30	25.4	117.2	99.1	137.6	↑	19.5	153.0	129.4	179.6	▲
牧之原市	16	10.6	147.6	116.6	184.2	▲	8.1	192.6	152.2	240.4	▲
吉田町	5.0	4.7	105.7	68.4	156.0	↑	3.7	134.0	86.7	197.8	↑
川根本町	5.8	3.3	177.0	118.5	254.2	▲	2.1	273.0	182.8	392.0	▲
西部保健所	110	97.9	112.8	103.6	122.6	▲	74.5	148.2	136.1	161.1	▲
磐田市	27	29.8	89.9	75.3	106.5	↓	23.3	115.2	96.5	136.5	↑
掛川市	25	22.3	112.2	93.4	133.7	↑	16.8	148.7	123.8	177.1	▲
袋井市	13	13.8	96.8	75.0	122.9	↓	10.8	124.5	96.5	158.1	↑
御前崎市	9.4	7.5	125.6	92.3	167.0	↑	5.5	172.2	126.5	229.0	▲
菊川市	20	10.1	202.6	165.2	245.9	▲	6.8	301.5	245.8	366.0	▲
森町	6.4	4.7	136.1	93.1	192.1	↑	3.6	179.5	122.8	253.5	▲
湖西市	9.0	9.7	92.7	67.6	124.0	↓	7.9	114.4	83.4	153.1	↑
浜松市	145	147.0	98.7	91.7	106.2	↓	112.5	129.0	119.8	138.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,595	1,595.0	-	-	-	-	1,106.9	144.1	141.0	147.3	▲
賀茂保健所	74	53.6	138.6	124.8	153.4	▲	37.0	200.5	180.6	222.0	▲
下田市	24	16.4	146.4	121.4	175.1	▲	11.3	212.4	176.1	253.9	▲
東伊豆町	11	9.6	112.7	84.7	147.1	↑	6.6	164.6	123.7	214.8	▲
河津町	5.0	6.0	83.9	54.3	123.8	↓	4.0	123.8	80.1	182.8	↑
南伊豆町	12	7.4	165.2	126.3	212.2	▲	5.3	231.2	176.9	297.0	▲
松崎町	10	5.9	173.1	128.9	227.6	▲	4.1	249.1	185.5	327.6	▲
西伊豆町	12	8.3	143.9	109.8	185.3	▲	5.7	209.1	159.5	269.1	▲
熱海保健所	59	62.6	94.6	84.1	106.0	↓	43.4	136.5	121.4	152.9	▲
熱海市	19	27.2	70.6	57.2	86.2	▽	18.3	105.0	85.1	128.2	↑
伊東市	40	35.4	113.1	98.0	129.9	↑	25.1	159.4	138.1	183.1	▲
東部保健所	190	222.4	85.3	79.9	90.9	▽	153.9	123.2	115.5	131.3	▲
沼津市	76	80.8	93.8	84.6	103.7	↓	55.5	136.7	123.3	151.2	▲
三島市	38	41.5	92.4	79.8	106.5	↓	29.1	131.9	113.9	152.0	▲
裾野市	6.4	15.7	40.8	27.9	57.6	▽	10.8	59.3	40.6	83.8	▽
伊豆市	21	25.1	82.1	67.0	99.6	▽	17.4	118.1	96.4	143.3	↑
伊豆の国市	13	22.4	58.0	44.8	73.9	▽	15.5	84.1	64.9	107.2	↓
函南町	18	15.3	116.1	93.2	142.8	↑	10.7	166.5	133.7	204.9	▲
清水町	11	9.9	107.2	80.3	140.2	↑	6.7	158.9	119.0	207.8	▲
長泉町	7.0	11.6	60.3	42.0	83.9	▽	8.2	84.9	59.1	118.1	↓
御殿場保健所	22	39.4	55.8	45.8	67.2	▽	27.1	81.3	66.8	98.0	▽
御殿場市	16	31.3	51.8	41.2	64.4	▽	21.3	76.2	60.5	94.7	▽
小山町	5.8	8.2	70.9	47.5	101.8	↓	5.8	100.1	67.0	143.7	↑
富士保健所	125	137.0	90.9	83.9	98.3	▽	93.9	132.7	122.5	143.5	▲
富士宮市	37	48.1	76.1	65.5	88.0	▽	32.7	111.9	96.3	129.4	↑
富士市	88	89.0	98.9	89.9	108.6	↓	61.2	143.8	130.6	157.8	▲
静岡市	288	300.6	95.9	91.1	101.0	↓	207.4	139.0	131.9	146.4	▲
中部保健所	238	205.4	115.9	109.4	122.7	▲	142.9	166.5	157.2	176.3	▲
島田市	65	48.5	133.1	119.0	148.4	▲	34.0	190.2	170.0	212.1	▲
焼津市	52	58.0	89.4	78.8	100.9	↓	39.8	130.0	114.7	146.9	▲
藤枝市	71	55.7	127.7	114.8	141.7	▲	39.2	181.8	163.4	201.7	▲
牧之原市	34	25.8	132.6	113.5	154.1	▲	17.7	192.7	164.9	223.9	▲
吉田町	7.4	10.8	68.4	48.2	94.3	▽	7.5	98.8	69.5	136.1	↓
川根本町	8.8	6.5	134.8	98.0	181.0	↑	4.7	186.5	135.5	250.3	▲
西部保健所	257	226.9	113.4	107.3	119.7	▲	158.6	162.2	153.4	171.3	▲
磐田市	66	70.7	92.8	83.0	103.4	↓	49.1	133.7	119.6	148.9	▲
掛川市	56	51.1	110.3	97.8	123.9	↑	35.8	157.7	139.8	177.2	▲
袋井市	33	32.8	100.0	85.3	116.6	↑	22.8	143.8	122.6	167.5	▲
御前崎市	25	17.5	140.9	117.1	168.1	▲	12.3	200.2	166.4	238.9	▲
菊川市	36	19.1	189.1	162.5	218.7	▲	14.2	255.1	219.3	295.1	▲
森町	19	11.4	164.7	133.1	201.5	▲	7.8	239.9	193.9	293.6	▲
湖西市	23	24.2	94.1	77.6	113.0	↓	16.6	137.3	113.2	164.9	▲
浜松市	342	347.2	98.4	93.8	103.2	↓	242.7	140.7	134.1	147.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが無意でない、↑高いが無意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,937	1,937.4	-	-	-	-	1,242.0	156.0	152.9	159.1	▲
賀茂保健所	95	65.6	144.8	132.1	158.5	▲	42.1	225.6	205.7	246.8	▲
下田市	30	20.1	149.5	126.5	175.4	▲	12.8	233.5	197.6	274.0	▲
東伊豆町	14	11.5	123.1	96.2	155.3	↑	7.4	191.2	149.3	241.2	▲
河津町	6.6	7.2	92.2	63.5	129.5	↓	4.6	143.6	98.8	201.6	↑
南伊豆町	15	9.4	163.9	129.3	204.8	▲	6.0	255.4	201.5	319.2	▲
松崎町	14	7.2	187.7	145.7	237.9	▲	4.7	291.9	226.7	370.1	▲
西伊豆町	15	10.2	149.1	117.5	186.6	▲	6.6	231.8	182.7	290.2	▲
熱海保健所	67	76.5	87.3	78.2	97.2	▽	49.0	136.4	122.2	151.9	▲
熱海市	21	32.4	64.9	53.0	78.5	▽	20.7	101.3	82.9	122.6	↑
伊東市	46	44.1	103.8	90.8	118.2	↑	28.2	162.2	141.9	184.6	▲
東部保健所	228	268.4	84.9	80.0	89.9	▽	171.9	132.5	124.9	140.4	▲
沼津市	95	97.1	97.6	89.0	106.8	↓	62.0	152.9	139.4	167.3	▲
三島市	47	50.5	93.5	81.9	106.2	↓	32.4	145.5	127.5	165.3	▲
裾野市	6.6	18.7	35.3	24.3	49.6	▽	11.9	55.4	38.1	77.8	▽
伊豆市	25	30.8	81.3	67.7	96.8	▽	19.8	126.0	104.9	150.1	▲
伊豆の国市	13	27.1	49.5	38.4	62.9	▽	17.4	77.2	59.8	98.0	▽
函南町	21	18.6	111.8	91.3	135.4	↑	11.9	174.2	142.3	211.1	▲
清水町	12	11.5	107.8	82.6	138.2	↑	7.4	168.6	129.3	216.2	▲
長泉町	7.6	14.1	53.7	38.0	73.7	▽	9.1	83.6	59.2	114.8	↓
御殿場保健所	19	47.1	40.3	32.6	49.3	▽	30.2	62.9	50.9	76.9	▽
御殿場市	14	37.0	36.8	28.6	46.6	▽	23.7	57.4	44.6	72.8	▽
小山町	5.4	10.1	53.2	35.1	77.4	▽	6.5	83.1	54.7	120.8	↓
富士保健所	140	163.5	85.8	79.5	92.4	▽	104.5	134.2	124.4	144.5	▲
富士宮市	42	57.2	72.7	63.2	83.3	▽	36.5	114.1	99.1	130.7	↑
富士市	99	106.3	92.8	84.8	101.4	↓	68.0	144.9	132.4	158.3	▲
静岡市	335	363.4	92.2	87.9	96.8	▽	232.6	144.1	137.3	151.2	▲
中部保健所	291	251.1	116.0	110.2	122.1	▲	160.7	181.4	172.2	190.9	▲
島田市	72	59.9	120.5	108.4	133.6	▲	38.3	188.3	169.3	208.7	▲
焼津市	60	69.6	85.9	76.4	96.2	▽	44.6	134.2	119.4	150.3	▲
藤枝市	90	68.6	131.9	120.0	144.6	▲	43.8	206.2	187.6	226.1	▲
牧之原市	46	31.4	147.1	128.8	167.4	▲	20.1	229.7	201.1	261.3	▲
吉田町	11	13.1	82.2	61.7	107.2	↓	8.4	128.8	96.7	168.0	↑
川根本町	12	8.5	141.3	107.8	181.9	▲	5.4	221.9	169.3	285.7	▲
西部保健所	320	278.0	115.2	109.6	121.0	▲	178.4	179.5	170.8	188.5	▲
磐田市	81	85.8	94.4	85.4	104.0	↓	55.1	147.0	133.0	162.1	▲
掛川市	70	62.9	111.7	100.3	124.0	▲	40.3	174.2	156.4	193.4	▲
袋井市	40	39.9	99.3	86.0	114.2	↓	25.6	154.8	134.0	177.9	▲
御前崎市	30	21.6	139.6	118.3	163.8	▲	13.9	217.1	183.8	254.6	▲
菊川市	48	24.9	191.7	168.1	217.6	▲	16.0	298.7	262.0	339.0	▲
森町	23	13.9	168.0	139.0	201.4	▲	8.9	262.7	217.3	314.9	▲
湖西市	28	29.0	96.7	81.4	114.1	↓	18.6	150.6	126.7	177.7	▲
浜松市	442	423.8	104.3	100.0	108.7	↑	272.6	162.1	155.4	169.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	484	484.0	-	-	-	-	299.4	161.6	155.3	168.2	▲
賀茂保健所	24	16.4	148.7	123.5	177.6	▲	10.1	242.4	201.3	289.4	▲
下田市	7.2	5.1	142.5	99.8	197.3	↑	3.1	232.3	162.7	321.6	▲
東伊豆町	3.6	2.7	132.7	78.6	209.8	↑	***	207.6	123.0	328.1	▲
河津町	2.2	***	132.2	65.9	236.6	↑	***	201.8	100.6	361.0	▲
南伊豆町	4.0	2.6	152.2	92.9	235.0	↑	***	272.9	166.6	421.4	▲
松崎町	3.8	***	207.6	125.0	324.3	▲	***	341.8	205.7	533.8	▲
西伊豆町	3.6	2.5	142.8	84.6	225.8	↑	***	230.2	136.3	363.8	▲
熱海保健所	15	19.6	77.6	61.1	97.1	▽	12.0	127.0	100.0	158.9	▲
熱海市	3.8	7.5	50.4	30.3	78.7	▽	5.0	75.5	45.4	117.9	↓
伊東市	11	12.1	94.6	71.6	122.6	↓	6.9	164.3	124.4	212.8	▲
東部保健所	55	66.3	83.0	73.5	93.4	▽	41.6	132.3	117.1	148.9	▲
沼津市	24	23.9	100.4	83.3	120.1	↑	15.3	157.3	130.4	188.1	▲
三島市	12	12.7	92.8	70.6	119.7	↓	7.8	151.9	115.7	196.0	▲
裾野市	***	4.6	26.3	9.7	57.3	▽	2.9	40.8	15.0	88.8	▽
伊豆市	6.0	7.6	78.9	53.2	112.6	↓	4.6	130.7	88.2	186.6	↑
伊豆の国市	3.6	6.6	54.4	32.2	86.0	▽	4.2	86.3	51.1	136.5	↓
函南町	4.0	4.7	85.6	52.3	132.2	↓	2.9	139.4	85.1	215.3	↑
清水町	2.4	2.6	93.4	48.2	163.2	↓	***	134.0	69.2	234.1	↑
長泉町	***	3.6	54.8	26.2	100.8	↓	2.2	91.6	43.8	168.5	↓
御殿場保健所	4.2	11.2	37.5	23.2	57.4	▽	7.3	57.8	35.8	88.4	▽
御殿場市	2.8	8.5	33.0	18.1	55.5	▽	5.7	49.4	27.0	82.9	▽
小山町	***	2.7	51.5	20.7	106.2	↓	***	87.9	35.3	181.1	↓
富士保健所	33	39.3	83.5	71.2	97.3	▽	25.5	128.7	109.8	150.0	▲
富士宮市	9.2	13.7	67.1	49.1	89.5	▽	9.0	102.0	74.7	136.0	↑
富士市	24	25.6	92.3	76.4	110.5	↓	16.5	143.4	118.7	171.7	▲
静岡市	78	90.2	86.9	78.6	96.0	▽	56.6	138.6	125.2	153.0	▲
中部保健所	76	64.1	119.1	107.5	131.7	▲	39.1	195.4	176.3	216.0	▲
島田市	19	15.6	121.6	98.4	148.6	↑	9.3	203.9	165.0	249.3	▲
焼津市	12	16.9	70.0	53.3	90.3	▽	10.8	109.7	83.5	141.5	↑
藤枝市	25	17.9	137.1	113.9	163.5	▲	10.7	229.3	190.6	273.6	▲
牧之原市	12	7.8	158.6	121.6	203.4	▲	4.9	254.4	195.1	326.2	▲
吉田町	4.2	3.3	125.8	77.8	192.3	↑	2.1	203.6	126.0	311.2	▲
川根本町	4.4	2.5	173.0	108.4	262.0	▲	***	323.8	202.9	490.3	▲
西部保健所	82	70.8	115.9	104.9	127.7	▲	42.8	191.7	173.6	211.1	▲
磐田市	21	21.3	96.8	79.0	117.4	↓	13.2	156.5	127.7	189.8	▲
掛川市	18	16.2	111.2	89.4	136.7	↑	9.7	184.9	148.6	227.2	▲
袋井市	10	9.9	103.1	76.8	135.6	↑	6.1	167.4	124.7	220.2	▲
御前崎市	6.8	5.6	121.5	84.1	169.8	↑	3.3	206.4	142.9	288.5	▲
菊川市	15	7.5	201.3	158.6	252.0	▲	3.9	388.5	306.1	486.2	▲
森町	5.0	3.5	143.8	93.0	212.3	↑	2.2	229.0	148.2	338.1	▲
湖西市	6.2	6.8	91.6	62.2	130.0	↓	4.4	141.0	95.8	200.1	↑
浜松市	116	106.2	108.9	100.2	118.1	▲	64.6	178.9	164.6	194.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,453	1,453.4	-	-	-	-	942.6	154.2	150.7	157.8	▲
賀茂保健所	71	49.2	143.5	129.0	159.3	▲	32.1	220.3	197.9	244.5	▲
下田市	23	15.0	151.9	125.3	182.4	▲	9.7	233.9	192.9	281.0	▲
東伊豆町	11	8.8	120.2	90.0	157.2	↑	5.7	186.2	139.5	243.6	▲
河津町	4.4	5.5	80.1	50.2	121.3	↓	3.5	125.5	78.6	190.0	↑
南伊豆町	11	6.8	168.4	127.6	218.2	▲	4.6	249.7	189.1	323.6	▲
松崎町	9.8	5.4	180.9	133.8	239.2	▲	3.5	276.3	204.4	365.3	▲
西伊豆町	12	7.7	151.2	114.8	195.4	▲	5.0	232.4	176.4	300.4	▲
熱海保健所	52	56.9	90.7	80.0	102.5	↓	37.0	139.5	123.0	157.6	▲
熱海市	17	24.8	69.3	55.4	85.5	▽	15.7	109.6	87.6	135.3	↑
伊東市	34	32.1	107.3	91.9	124.6	↑	21.3	161.5	138.3	187.5	▲
東部保健所	173	202.1	85.5	79.9	91.4	▽	130.4	132.5	123.9	141.7	▲
沼津市	71	73.3	96.7	86.8	107.3	↓	46.8	151.4	136.1	168.1	▲
三島市	35	37.8	93.7	80.4	108.6	↓	24.7	143.5	123.1	166.3	▲
裾野市	5.4	14.1	38.2	25.2	55.6	▽	9.0	60.2	39.7	87.6	▽
伊豆市	19	23.2	82.1	66.4	100.3	↓	15.2	124.6	100.8	152.3	▲
伊豆の国市	9.8	20.4	47.9	35.5	63.4	▽	13.2	74.3	54.9	98.2	▽
函南町	17	13.9	120.5	96.1	149.2	↑	9.1	185.2	147.7	229.3	▲
清水町	10	8.9	111.9	83.1	147.6	↑	5.6	179.7	133.4	237.0	▲
長泉町	5.6	10.5	53.3	35.4	77.1	▽	6.9	81.1	53.9	117.2	↓
御殿場保健所	15	35.9	41.2	32.4	51.7	▽	22.9	64.6	50.7	81.0	▽
御殿場市	11	28.5	37.9	28.5	49.5	▽	18.0	59.9	45.0	78.2	▽
小山町	4.0	7.4	53.8	32.9	83.1	▽	4.9	81.5	49.8	125.9	↓
富士保健所	107	124.2	86.5	79.3	94.1	▽	79.0	135.9	124.7	147.9	▲
富士宮市	32	43.5	74.5	63.5	86.9	▽	27.4	118.1	100.6	137.7	▲
富士市	75	80.7	93.0	83.8	102.9	↓	51.6	145.4	131.1	160.9	▲
静岡市	257	273.3	94.0	88.9	99.3	▽	176.0	145.9	138.0	154.1	▲
中部保健所	215	187.0	115.0	108.2	122.1	▲	121.6	176.8	166.4	187.7	▲
島田市	53	44.3	120.1	106.1	135.5	▲	29.0	183.3	161.9	206.6	▲
焼津市	48	52.8	91.0	79.8	103.2	↓	33.8	141.9	124.5	161.1	▲
藤枝市	66	50.6	130.0	116.3	144.8	▲	33.1	198.7	177.8	221.3	▲
牧之原市	34	23.6	143.3	122.5	166.6	▲	15.2	221.8	189.6	257.9	▲
吉田町	6.6	9.8	67.3	46.3	94.6	▽	6.3	104.4	71.8	146.6	↑
川根本町	7.6	6.0	127.7	90.4	175.3	↑	4.0	187.7	132.8	257.7	▲
西部保健所	238	207.2	114.9	108.5	121.7	▲	135.6	175.6	165.8	185.9	▲
磐田市	60	64.5	93.6	83.3	104.8	↓	41.9	144.1	128.3	161.3	▲
掛川市	52	46.7	111.8	98.7	126.2	↑	30.6	170.8	150.7	192.8	▲
袋井市	29	30.0	98.1	82.9	115.3	↓	19.5	150.8	127.4	177.2	▲
御前崎市	23	16.0	146.0	120.7	175.0	▲	10.6	220.4	182.2	264.1	▲
菊川市	33	17.4	187.4	159.8	218.5	▲	12.1	269.6	229.8	314.3	▲
森町	18	10.4	176.1	142.0	216.0	▲	6.7	273.6	220.6	335.6	▲
湖西市	22	22.2	98.3	80.7	118.6	↓	14.2	153.6	126.1	185.3	▲
浜松市	326	317.6	102.7	97.8	107.8	↑	208.0	156.8	149.3	164.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが無意味、↑高いが無意味、▲有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	4.2	-	-	-	-	4.9	86.6	53.6	132.4	↓
賀茂保健所	***	***	719.3	87.0	2598.8	↑	***	613.5	74.2	2216.7	↑
下田市	***	***	1964.1	237.7	7096.3	▲	***	1715.1	207.5	6196.8	▲
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	97.1	20.0	283.8	↓	***	83.8	17.3	245.0	↓
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	280.1	7.1	1560.4	↑	***	241.6	6.1	1346.0	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	394.8	10.0	2200.1	↑	***	346.7	8.8	1932.0	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	332.3	8.4	1851.5	↑	***	283.2	7.2	1578.0	↑
御殿場保健所	***	***	420.4	86.6	1,228.8	↑	***	364.2	75.1	1,064.7	↑
御殿場市	***	***	501.4	103.3	1465.5	▲	***	433.4	89.3	1266.8	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	89.7	10.9	324.0	↓	***	77.3	9.4	279.4	↓
富士宮市	***	***	131.6	3.3	733.3	↑	***	114.0	2.9	635.4	↑
富士市	***	***	68.0	1.7	379.0	↓	***	58.5	1.5	325.9	↓
静岡市	***	***	81.4	16.8	238.1	↓	***	70.5	14.5	206.1	↓
中部保健所	***	***	76.5	9.3	276.4	↓	***	66.5	8.0	240.1	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	242.7	29.4	876.9	↑	***	212.9	25.8	769.3	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	62.1	7.5	224.5	↓	***	53.9	6.5	194.8	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	142.8	3.6	795.5	↑	***	123.6	3.1	688.6	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	292.5	7.4	1629.7	↑	***	253.0	6.4	1409.9	↑
浜松市	***	***	84.1	22.9	215.3	↓	***	72.9	19.9	186.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	3.2	-	-	-	-	2.9	111.8	63.9	181.6	↑
賀茂保健所	***	***	478.9	12.1	2668.3	↑	***	520.0	13.2	2897.3	↑
下田市	***	***	1278.5	32.4	7123.9	↑	***	1453.6	36.8	8099.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	127.8	26.3	373.5	↑	***	142.1	29.3	415.3	↑
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	368.9	9.3	2055.4	↑	***	409.4	10.4	2281.4	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	511.4	12.9	2849.3	↑	***	587.7	14.9	3274.7	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	442.8	11.2	2467.4	↑	***	480.0	12.1	2674.7	↑
御殿場保健所	***	***	551.4	113.6	1,611.7	▲	***	617.4	127.2	1,804.7	▲
御殿場市	***	***	659.0	135.8	1926.3	▲	***	734.6	151.4	2147.2	▲
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	118.2	14.3	427.0	↑	***	131.1	15.9	473.5	↑
富士宮市	***	***	172.6	4.4	961.6	↑	***	193.3	4.9	1077.0	↑
富士市	***	***	89.8	2.3	500.6	↓	***	99.1	2.5	552.4	↓
静岡市	***	***	71.3	8.6	257.5	↓	***	79.7	9.6	287.8	↓
中部保健所	***	***	100.1	12.1	361.6	↑	***	112.6	13.6	407.0	↑
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	314.6	38.1	1136.8	↑	***	360.9	43.7	1303.9	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	81.4	9.9	294.2	↓	***	91.4	11.1	330.1	↓
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	***	187.4	4.7	1044.2	↑	***	209.5	5.3	1167.2	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	384.1	9.7	2140.5	↑	***	428.9	10.9	2389.7	↑
浜松市	***	***	27.5	0.7	153.4	↓	***	30.9	0.8	172.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	***	-	-	-	***	50.3	16.3	117.3	↓	
賀茂保健所	***	***	1444.4	36.6	8048.4	↑	***	748.2	18.9	4168.8	↑
下田市	***	***	4235.0	107.2	23597.5	▲	***	2091.5	52.9	11653.8	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	***	114.0	2.9	635.0	↑	***	57.3	1.5	319.4	↓
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	266.6	54.9	779.2	↑	***	133.4	27.5	390.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	332	332.0	-	-	-	-	390.6	85.0	81.0	89.2	▽
賀茂保健所	5.8	9.6	60.2	40.3	86.5	▽	11.0	52.6	35.2	75.6	▽
下田市	***	3.0	65.8	31.5	121.1	↓	3.5	57.2	27.4	105.1	↓
東伊豆町	***	***	23.4	2.8	84.4	▽	***	20.1	2.4	72.7	▽
河津町	***	***	77.8	21.2	199.1	↓	***	68.3	18.6	174.8	↓
南伊豆町	***	***	58.4	15.9	149.4	↓	***	51.7	14.1	132.5	↓
松崎町	***	***	75.7	20.6	193.9	↓	***	66.6	18.2	170.7	↓
西伊豆町	***	***	70.0	22.7	163.4	↓	***	62.0	20.1	144.6	↓
熱海保健所	13	12.7	104.3	80.7	132.7	↑	14.9	88.8	68.7	113.0	↓
熱海市	3.8	5.0	76.1	45.8	118.8	↓	5.9	64.8	39.0	101.2	↓
伊東市	9.4	7.7	122.7	90.2	163.2	↑	9.0	104.5	76.8	138.9	↑
東部保健所	42	48.0	88.3	76.8	101.0	↓	57.0	74.4	64.7	85.1	▽
沼津市	17	17.9	94.1	75.0	116.4	↓	21.1	79.4	63.4	98.3	▽
三島市	6.0	9.1	65.7	44.3	93.8	▽	10.9	55.1	37.2	78.7	▽
裾野市	***	3.9	51.9	24.9	95.5	▽	4.6	43.5	20.8	79.9	▽
伊豆市	4.0	4.2	95.2	58.1	147.0	↓	4.8	82.7	50.5	127.7	↓
伊豆の国市	6.8	4.6	149.1	103.3	208.4	▲	5.4	125.9	87.2	176.0	↑
函南町	***	3.3	59.9	28.7	110.2	↓	4.0	50.3	24.1	92.5	▽
清水町	2.2	2.3	95.3	47.5	170.5	↓	2.8	79.0	39.4	141.3	↓
長泉町	2.6	2.8	93.0	49.5	159.1	↓	3.3	77.9	41.4	133.2	↓
御殿場保健所	14	8.4	166.3	129.7	210.2	▲	10.0	140.6	109.6	177.6	▲
御殿場市	12	6.6	175.1	133.0	226.4	▲	7.9	147.5	112.0	190.6	▲
小山町	2.4	***	133.9	69.1	233.9	↑	2.1	114.7	59.2	200.3	↑
富士保健所	40	30.8	130.0	112.6	149.3	▲	36.8	108.8	94.2	125.0	↑
富士宮市	8.8	10.8	81.2	59.0	109.0	↓	12.9	68.1	49.5	91.4	▽
富士市	31	19.9	156.6	133.0	183.2	▲	23.8	130.9	111.1	153.1	▲
静岡市	73	63.7	114.3	102.9	126.7	▲	75.1	96.9	87.2	107.4	↓
中部保健所	52	43.1	120.5	106.3	136.1	▲	50.4	103.2	91.0	116.5	↑
島田市	26	9.8	260.2	217.1	309.4	▲	11.4	225.0	187.8	267.6	▲
焼津市	8.0	12.3	65.2	46.6	88.8	▽	14.5	55.1	39.4	75.1	▽
藤枝市	11	12.5	85.1	63.8	111.3	↓	14.6	72.5	54.3	94.8	▽
牧之原市	3.6	4.9	73.3	43.4	115.9	↓	5.7	63.4	37.6	100.3	↓
吉田町	***	2.4	67.6	29.2	133.2	↓	2.8	57.3	24.7	112.9	↓
川根本町	2.6	***	199.2	105.9	340.6	▲	***	181.6	96.6	310.6	↑
西部保健所	47	46.1	101.9	89.3	115.8	↑	53.9	87.1	76.3	99.0	▽
磐田市	11	14.5	78.8	59.7	102.1	↓	17.0	67.0	50.7	86.8	▽
掛川市	11	10.4	105.7	79.6	137.6	↑	12.1	90.7	68.3	118.1	↓
袋井市	6.6	6.7	99.1	68.2	139.1	↓	7.9	84.0	57.8	118.0	↓
御前崎市	3.8	3.3	116.1	69.8	181.3	↑	3.8	100.4	60.4	156.8	↑
菊川市	8.8	4.2	208.5	151.5	279.9	▲	4.9	180.0	130.8	241.7	▲
森町	***	2.2	82.8	37.9	157.3	↓	2.5	72.9	33.3	138.4	↓
湖西市	3.6	4.9	73.1	43.3	115.5	↓	5.8	62.0	36.7	98.0	▽
浜松市	44	69.5	63.6	55.5	72.5	▽	81.5	54.2	47.3	61.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	191	191.4	-	-	-	228.3	83.9	78.6	89.3	▽	
賀茂保健所	2.4	5.3	45.4	23.5	79.4	▽	6.1	39.4	20.3	68.9	▽
下田市	***	***	60.1	19.5	140.3	↓	***	51.1	16.6	119.3	↓
東伊豆町	***	***	21.0	0.5	116.9	↓	***	17.8	0.5	99.1	▽
河津町	***	***	35.5	0.9	197.9	↓	***	31.1	0.8	173.1	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	68.8	8.3	248.5	↓	***	61.0	7.4	220.2	↓
西伊豆町	***	***	78.4	16.2	229.3	↓	***	69.0	14.2	201.6	↓
熱海保健所	5.6	7.0	80.1	53.2	115.8	↓	8.5	65.8	43.7	95.0	▽
熱海市	***	2.6	68.4	31.3	129.9	↓	3.3	54.7	25.0	104.0	↓
伊東市	3.8	4.4	87.1	52.4	136.1	↓	5.2	72.7	43.7	113.5	↓
東部保健所	26	28.0	91.6	76.4	108.9	↓	33.8	75.8	63.2	90.1	▽
沼津市	12	10.4	113.9	86.7	147.0	↑	12.5	94.1	71.6	121.4	↓
三島市	3.0	5.4	55.8	31.2	92.0	▽	6.5	46.1	25.8	76.0	▽
裾野市	***	2.3	42.9	13.9	100.2	↓	2.8	35.5	11.5	82.9	▽
伊豆市	2.4	2.3	105.3	54.4	184.0	↑	2.7	90.3	46.6	157.8	↓
伊豆の国市	3.6	2.6	138.5	82.1	219.0	↑	3.2	114.0	67.5	180.1	↑
函南町	***	***	51.4	16.7	119.9	↓	2.4	42.2	13.7	98.4	▽
清水町	***	***	117.2	50.6	231.0	↑	***	94.3	40.7	185.8	↓
長泉町	***	***	70.3	25.8	153.1	↓	2.0	59.2	21.7	128.8	↓
御殿場保健所	6.8	4.9	137.9	95.5	192.7	↑	5.9	115.4	79.9	161.2	↑
御殿場市	6.2	3.9	159.6	108.4	226.6	▲	4.7	132.6	90.1	188.2	↑
小山町	***	***	57.3	11.8	167.5	↓	***	49.3	10.2	144.1	↓
富士保健所	23	18.0	126.7	104.5	152.2	▲	22.1	103.3	85.2	124.1	↑
富士宮市	4.6	6.3	73.1	46.3	109.7	↓	7.7	59.5	37.7	89.3	▽
富士市	18	11.7	155.5	125.2	190.9	▲	14.3	126.9	102.2	155.8	▲
静岡市	41	36.6	113.2	98.3	129.8	↑	44.1	94.0	81.6	107.7	↓
中部保健所	29	24.9	116.6	98.4	137.1	↑	29.3	99.0	83.5	116.5	↓
島田市	14	5.6	253.2	197.8	319.4	▲	6.5	218.5	170.7	275.7	▲
焼津市	4.2	7.1	59.1	36.6	90.4	▽	8.6	49.1	30.4	75.0	▽
藤枝市	5.2	7.4	70.6	46.1	103.5	↓	8.6	60.1	39.3	88.1	▽
牧之原市	3.2	2.7	117.8	67.3	191.3	↑	3.2	100.3	57.3	162.9	↑
吉田町	***	***	58.7	16.0	150.2	↓	***	48.7	13.3	124.7	↓
川根本町	***	***	191.7	77.1	395.2	↑	***	183.5	73.8	378.2	↑
西部保健所	28	26.7	105.1	88.4	124.0	↑	31.3	89.5	75.3	105.6	↓
磐田市	6.2	8.4	74.0	50.3	105.1	↓	10.0	62.3	42.3	88.4	▽
掛川市	6.8	6.0	113.8	78.8	159.0	↑	7.0	97.4	67.4	136.1	↓
袋井市	3.2	3.9	82.8	47.3	134.5	↓	4.6	69.7	39.8	113.2	↓
御前崎市	2.6	***	140.1	74.5	239.5	↑	2.1	121.6	64.7	208.0	↑
菊川市	5.2	2.5	209.8	137.0	307.5	▲	2.8	184.7	120.6	270.7	▲
森町	***	***	115.6	46.5	238.2	↑	***	102.3	41.1	210.9	↑
湖西市	2.6	2.9	90.0	47.9	153.9	↓	3.4	76.0	40.4	129.9	↓
浜松市	29	40.2	73.2	61.9	86.1	▽	47.3	62.2	52.6	73.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	141	140.6	-	-	-	162.3	86.6	80.3	93.3	▽	
賀茂保健所	3.4	4.4	78.1	45.5	125.1	↓	4.9	69.0	40.2	110.4	↓
下田市	***	***	72.8	23.6	169.8	↓	***	64.8	21.0	151.3	↓
東伊豆町	***	***	26.4	0.7	146.9	↓	***	23.2	0.6	129.2	↓
河津町	***	***	128.9	26.6	376.7	↑	***	113.6	23.4	332.1	↑
南伊豆町	***	***	129.8	35.4	332.4	↑	***	113.0	30.8	289.3	↑
松崎町	***	***	84.2	10.2	304.1	↓	***	73.5	8.9	265.6	↓
西伊豆町	***	***	60.3	7.3	217.9	↓	***	53.8	6.5	194.3	↓
熱海保健所	7.6	5.7	134.2	95.0	184.2	↑	6.3	119.8	84.8	164.5	↑
熱海市	***	2.4	84.6	40.5	155.6	↓	2.6	77.7	37.2	142.9	↓
伊東市	5.6	3.3	169.8	112.8	245.4	▲	3.8	148.6	98.7	214.8	↑
東部保健所	17	20.1	83.6	66.7	103.6	↓	23.2	72.4	57.8	89.7	▽
沼津市	5.0	7.5	66.6	43.1	98.3	▽	8.6	58.1	37.6	85.8	▽
三島市	3.0	3.7	80.0	44.8	132.0	↓	4.4	68.5	38.3	113.1	↓
裾野市	***	***	65.7	21.3	153.4	↓	***	56.0	18.2	130.7	↓
伊豆市	***	***	83.1	35.9	163.8	↓	2.2	73.4	31.7	144.7	↓
伊豆の国市	3.2	***	163.2	93.2	265.0	↑	2.2	142.8	81.6	231.9	↑
函南町	***	***	71.9	23.3	167.8	↓	***	62.4	20.3	145.6	↓
清水町	***	***	63.6	13.1	185.9	↓	***	55.1	11.4	161.1	↓
長泉町	***	***	128.7	51.7	265.2	↑	***	106.8	42.9	220.2	↑
御殿場保健所	7.2	3.5	206.6	144.7	286.0	▲	4.1	177.1	124.0	245.2	▲
御殿場市	5.4	2.7	197.1	129.9	286.8	▲	3.2	169.3	111.6	246.4	▲
小山町	***	***	241.4	110.4	458.4	▲	***	205.4	93.9	390.1	↑
富士保健所	17	12.8	134.7	107.8	166.4	▲	14.7	117.1	93.7	144.6	↑
富士宮市	4.2	4.5	92.4	57.2	141.2	↓	5.2	80.9	50.1	123.7	↓
富士市	13	8.2	158.1	122.0	201.6	▲	9.5	136.9	105.7	174.5	▲
静岡市	31	27.1	115.8	98.4	135.4	↑	31.1	101.1	85.9	118.2	↑
中部保健所	23	18.3	125.9	104.0	151.2	▲	21.1	109.0	90.0	130.8	↑
島田市	11	4.2	269.5	204.1	349.2	▲	4.9	233.7	177.0	302.8	▲
焼津市	3.8	5.2	73.5	44.2	114.7	↓	5.9	63.9	38.5	99.8	▽
藤枝市	5.4	5.1	106.1	69.9	154.4	↑	6.0	90.3	59.5	131.4	↓
牧之原市	***	2.2	18.2	2.2	65.9	▽	2.5	16.1	1.9	58.2	▽
吉田町	***	***	79.8	21.7	204.3	↓	***	69.5	18.9	178.0	↓
川根本町	***	***	208.6	76.5	454.1	↑	***	179.5	65.8	390.7	↑
西部保健所	19	19.5	97.6	78.9	119.3	↓	22.7	83.8	67.8	102.4	↓
磐田市	5.2	6.1	85.4	55.8	125.2	↓	7.1	73.6	48.1	107.9	↓
掛川市	4.2	4.4	94.8	58.7	144.9	↓	5.1	81.7	50.6	124.9	↓
袋井市	3.4	2.8	121.5	70.7	194.5	↑	3.3	104.2	60.7	166.9	↑
御前崎市	***	***	84.6	31.1	184.2	↓	***	72.9	26.7	158.6	↓
菊川市	3.6	***	206.6	122.4	326.6	▲	2.1	173.7	102.9	274.5	▲
森町	***	***	41.6	5.0	150.2	↓	***	36.3	4.4	131.1	↓
湖西市	***	2.0	49.1	15.9	114.6	↓	2.4	41.9	13.6	97.8	▽
浜松市	15	29.4	50.4	39.5	63.2	▽	34.3	43.2	33.9	54.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,202	2,202.4	-	-	-	-	2,346.0	93.9	92.1	95.6	▽
賀茂保健所	75	56.5	132.9	119.7	147.0	▲	59.5	126.0	113.6	139.4	▲
下田市	25	18.2	138.6	115.5	165.0	▲	19.3	130.9	109.0	155.8	▲
東伊豆町	10	10.3	97.3	72.2	128.3	↓	10.9	91.4	67.8	120.5	↓
河津町	7.6	6.0	126.3	89.3	173.3	↑	6.3	120.2	85.1	165.0	↑
南伊豆町	8.2	7.8	104.6	75.1	142.0	↑	8.2	100.6	72.2	136.5	↑
松崎町	11	6.1	187.4	141.9	242.8	▲	6.4	178.3	135.0	231.0	▲
西伊豆町	13	8.1	156.4	120.2	200.1	▲	8.5	149.0	114.5	190.6	▲
熱海保健所	98	77.0	127.5	116.5	139.3	▲	83.0	118.3	108.1	129.2	▲
熱海市	38	29.6	128.4	110.8	148.0	▲	32.0	118.7	102.4	136.8	▲
伊東市	60	47.4	127.0	113.0	142.1	▲	51.0	118.1	105.1	132.2	▲
東部保健所	344	323.2	106.3	101.3	111.5	▲	345.8	99.4	94.7	104.2	↓
沼津市	138	119.4	115.3	106.8	124.2	▲	127.8	107.7	99.8	116.1	↑
三島市	65	62.4	104.4	93.4	116.4	↑	66.9	97.4	87.1	108.6	↓
裾野市	22	27.8	80.4	66.2	96.8	▽	29.6	75.8	62.4	91.2	▽
伊豆市	27	25.1	106.7	89.4	126.3	↑	26.5	101.0	84.6	119.6	↑
伊豆の国市	33	29.6	110.3	94.0	128.6	↑	31.8	102.6	87.5	119.6	↑
函南町	22	22.3	97.9	80.4	118.1	↓	23.9	91.1	74.8	109.9	↓
清水町	20	16.4	120.9	98.3	147.2	↑	17.8	111.4	90.6	135.7	↑
長泉町	17	20.3	85.9	68.8	105.9	↓	21.5	80.8	64.7	99.6	▽
御殿場保健所	58	59.1	97.8	86.8	109.7	↓	62.4	92.6	82.2	103.9	↓
御殿場市	46	46.9	97.7	85.5	111.2	↓	49.7	92.2	80.6	104.9	↓
小山町	12	12.2	98.0	74.8	126.2	↓	12.8	94.1	71.8	121.1	↓
富士保健所	227	211.2	107.7	101.5	114.1	▲	226.8	100.2	94.5	106.2	↑
富士宮市	86	73.5	117.0	106.2	128.5	▲	79.0	108.8	98.8	119.6	↑
富士市	141	137.6	102.7	95.3	110.6	↑	147.8	95.7	88.7	103.0	↓
静岡市	415	421.4	98.4	94.3	102.8	↓	451.4	91.9	88.0	95.9	▽
中部保健所	278	281.4	98.6	93.5	104.0	↓	299.5	92.7	87.9	97.7	▽
島田市	63	62.6	100.9	90.1	112.6	↑	66.3	95.3	85.1	106.4	↓
焼津市	77	81.8	94.7	85.5	104.6	↓	87.7	88.3	79.7	97.5	▽
藤枝市	80	82.4	96.6	87.3	106.6	↓	87.9	90.5	81.9	99.9	▽
牧之原市	35	31.1	113.8	97.7	131.9	↑	32.9	107.7	92.4	124.8	↑
吉田町	15	16.2	90.3	70.8	113.6	↓	17.2	84.8	66.4	106.6	↓
川根本町	7.4	7.3	100.8	71.0	139.0	↑	7.5	98.3	69.2	135.5	↓
西部保健所	290	308.8	93.9	89.1	98.8	▽	325.8	88.9	84.4	93.7	▽
磐田市	91	97.4	93.0	84.6	102.0	↓	103.2	87.8	79.9	96.3	▽
掛川市	64	68.8	93.6	83.6	104.4	↓	72.7	88.6	79.2	98.8	▽
袋井市	43	46.1	93.2	81.2	106.6	↓	48.8	88.2	76.8	100.8	↓
御前崎市	23	21.2	108.5	89.6	130.3	↑	22.2	103.7	85.7	124.5	↑
菊川市	27	27.9	96.8	81.1	114.5	↓	29.3	92.3	77.3	109.2	↓
森町	9.6	13.4	71.7	52.9	95.1	▽	14.0	68.6	50.6	90.9	▽
湖西市	32	33.9	95.0	80.9	110.8	↓	35.8	90.0	76.6	105.0	↓
浜松市	417	463.9	89.9	86.1	93.9	▽	491.7	84.9	81.3	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,419	1,419.2	-	-	-	-	1,477.8	96.0	93.8	98.3	▽
賀茂保健所	49	34.3	142.7	125.4	161.7	▲	35.8	136.7	120.1	155.0	▲
下田市	17	11.1	154.8	123.8	191.2	▲	11.7	147.0	117.6	181.6	▲
東伊豆町	6.0	6.3	95.3	64.3	136.1	↓	6.7	89.8	60.6	128.2	↓
河津町	4.8	3.7	130.5	83.6	194.2	↑	3.8	126.3	80.9	187.9	↑
南伊豆町	5.4	4.8	112.8	74.3	164.1	↑	4.8	111.6	73.5	162.3	↑
松崎町	7.2	3.7	195.6	137.0	270.8	▲	3.8	188.5	132.0	260.9	▲
西伊豆町	8.4	4.8	175.4	126.4	237.1	▲	5.0	168.1	121.1	227.2	▲
熱海保健所	60	46.6	128.4	114.3	143.8	▲	51.0	117.3	104.4	131.4	▲
熱海市	22	17.2	126.4	103.8	152.5	▲	19.4	112.4	92.3	135.6	↑
伊東市	38	29.3	129.6	111.8	149.4	▲	31.6	120.3	103.8	138.7	▲
東部保健所	223	209.1	106.8	100.7	113.3	▲	219.4	101.8	96.0	108.0	↑
沼津市	88	76.9	114.4	104.0	125.6	▲	81.0	108.7	98.8	119.3	↑
三島市	41	40.7	101.8	88.4	116.6	↑	42.7	97.0	84.2	111.1	↓
裾野市	16	18.8	82.9	65.5	103.5	↓	19.2	81.4	64.4	101.6	↓
伊豆市	17	15.3	113.6	91.0	140.1	↑	16.0	108.6	87.0	133.9	↑
伊豆の国市	22	18.7	120.1	98.9	144.5	↑	19.9	112.4	92.5	135.2	↑
函南町	15	14.3	102.0	79.9	128.2	↑	15.2	96.1	75.3	120.8	↓
清水町	13	10.7	123.4	95.5	157.0	↑	11.5	115.1	89.0	146.4	↑
長泉町	11	13.7	78.8	59.2	102.9	↓	13.9	77.5	58.2	101.1	↓
御殿場保健所	40	39.3	100.8	87.2	115.8	↑	39.8	99.4	86.1	114.3	↓
御殿場市	32	31.2	102.0	86.8	119.2	↑	31.8	100.0	85.1	116.8	↑
小山町	7.8	8.1	96.0	68.2	131.2	↓	8.0	97.1	69.0	132.7	↓
富士保健所	155	137.4	112.6	104.8	120.9	▲	145.1	106.7	99.3	114.5	↑
富士宮市	58	47.6	121.9	108.3	136.8	▲	50.4	115.1	102.3	129.2	▲
富士市	97	89.9	107.7	98.3	117.7	↑	94.7	102.2	93.3	111.8	↑
静岡市	262	269.3	97.3	92.1	102.7	↓	284.5	92.1	87.2	97.2	▽
中部保健所	177	180.7	98.0	91.6	104.6	↓	187.9	94.2	88.1	100.6	↓
島田市	41	39.9	101.8	88.3	116.8	↑	41.2	98.6	85.5	113.1	↓
焼津市	51	52.6	97.0	85.5	109.7	↓	55.5	91.9	81.0	103.9	↓
藤枝市	49	53.6	91.1	80.0	103.3	↓	55.6	87.7	77.1	99.5	▽
牧之原市	23	19.6	115.4	95.1	138.7	↑	20.3	111.5	91.9	134.0	↑
吉田町	10	10.5	96.8	72.1	127.3	↓	10.9	93.3	69.4	122.6	↓
川根本町	3.8	4.5	84.0	50.5	131.2	↓	4.4	85.9	51.7	134.2	↓
西部保健所	191	201.6	94.8	88.9	101.0	↓	205.1	93.2	87.4	99.3	▽
磐田市	60	63.6	94.3	83.9	105.6	↓	65.2	92.1	81.9	103.1	↓
掛川市	42	44.6	94.1	81.8	107.7	↓	45.6	92.1	80.1	105.5	↓
袋井市	31	30.5	101.1	85.8	118.4	↑	31.0	99.5	84.4	116.5	↓
御前崎市	15	13.7	109.5	86.1	137.3	↑	13.7	109.1	85.8	136.8	↑
菊川市	18	18.3	98.1	78.9	120.6	↓	18.3	98.1	78.9	120.6	↓
森町	5.8	8.4	68.8	46.1	98.8	▽	8.5	67.9	45.5	97.6	▽
湖西市	20	22.4	87.4	70.9	106.5	↓	22.7	86.3	70.0	105.1	↓
浜松市	262	300.9	87.0	82.4	91.9	▽	309.2	84.7	80.1	89.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	783	783.2	-	-	-	-	868.2	90.2	87.4	93.1	▽
賀茂保健所	26	22.1	117.6	98.2	139.6	↑	23.7	109.8	91.7	130.3	↑
下田市	8.0	7.1	113.1	80.8	154.0	↑	7.6	105.8	75.6	144.1	↑
東伊豆町	4.0	4.0	100.4	61.3	155.1	↑	4.3	93.9	57.3	145.0	↓
河津町	2.8	2.3	119.6	65.3	200.7	↑	2.5	111.0	60.7	186.3	↑
南伊豆町	2.8	3.0	91.8	50.1	154.0	↓	3.3	84.5	46.2	141.9	↓
松崎町	4.2	2.4	174.9	108.2	267.4	▲	2.6	163.1	100.9	249.4	▲
西伊豆町	4.2	3.3	128.6	79.6	196.7	↑	3.5	121.4	75.1	185.6	↑
熱海保健所	38	30.5	126.1	108.9	145.3	▲	32.0	119.9	103.6	138.1	▲
熱海市	16	12.4	131.1	104.1	163.0	▲	12.6	128.3	101.9	159.5	▲
伊東市	22	18.1	122.7	100.9	147.7	▲	19.4	114.5	94.2	137.8	↑
東部保健所	120	114.1	105.3	97.1	114.1	↑	126.4	95.1	87.6	103.0	↓
沼津市	50	42.5	116.8	102.7	132.3	▲	46.8	106.0	93.2	120.0	↑
三島市	24	21.7	109.4	90.7	131.0	↑	24.2	98.2	81.4	117.6	↓
裾野市	6.8	9.0	75.4	52.2	105.3	↓	10.4	65.4	45.3	91.4	▽
伊豆市	9.4	9.8	95.8	70.4	127.5	↓	10.5	89.4	65.7	118.9	↓
伊豆の国市	10	10.9	93.6	69.7	123.1	↓	11.8	86.2	64.2	113.3	↓
函南町	7.2	7.9	90.7	63.5	125.5	↓	8.7	82.4	57.7	114.0	↓
清水町	6.6	5.7	116.2	80.0	163.2	↑	6.3	104.9	72.2	147.3	↑
長泉町	6.6	6.6	100.6	69.2	141.2	↑	7.6	86.7	59.7	121.8	↓
御殿場保健所	18	19.8	91.8	73.9	112.7	↓	22.6	80.5	64.8	98.8	▽
御殿場市	14	15.7	89.1	69.4	112.5	↓	17.9	78.2	61.0	98.9	▽
小山町	4.2	4.1	102.1	63.2	156.1	↑	4.7	89.0	55.1	136.1	↓
富士保健所	73	73.7	98.5	88.6	109.1	↓	81.8	88.8	79.9	98.4	▽
富士宮市	28	26.0	107.8	90.7	127.2	↑	28.6	97.7	82.2	115.3	↓
富士市	45	47.8	93.4	81.5	106.5	↓	53.1	83.9	73.3	95.7	▽
静岡市	153	152.1	100.5	93.5	107.8	↑	166.9	91.6	85.2	98.3	▽
中部保健所	101	100.7	99.9	91.3	109.0	↓	111.6	90.1	82.4	98.3	▽
島田市	23	22.8	99.3	81.8	119.4	↓	25.2	89.8	74.0	108.0	↓
焼津市	26	29.2	90.4	75.7	107.2	↓	32.2	82.0	68.6	97.2	▽
藤枝市	31	28.8	106.9	90.6	125.1	↑	32.3	95.3	80.9	111.6	↓
牧之原市	13	11.5	111.2	85.6	142.0	↑	12.6	101.7	78.3	129.8	↑
吉田町	4.4	5.6	78.3	49.0	118.5	↓	6.3	70.0	43.8	105.9	↓
川根本町	3.6	2.8	127.9	75.8	202.2	↑	3.1	115.9	68.7	183.2	↑
西部保健所	99	107.1	92.0	84.1	100.5	↓	120.7	81.7	74.6	89.2	▽
磐田市	31	33.8	90.5	76.7	106.0	↓	38.0	80.6	68.3	94.4	▽
掛川市	22	24.2	92.7	76.3	111.5	↓	27.1	82.7	68.1	99.5	▽
袋井市	12	15.7	77.9	59.6	100.1	↓	17.8	68.5	52.4	88.0	▽
御前崎市	8.0	7.5	106.7	76.2	145.3	↑	8.4	95.0	67.8	129.3	↓
菊川市	9.0	9.6	94.2	68.7	126.0	↓	10.9	82.4	60.1	110.3	↓
森町	3.8	5.0	76.7	46.1	119.7	↓	5.5	69.6	41.9	108.7	↓
湖西市	13	11.5	109.8	84.4	140.5	↑	13.1	96.5	74.2	123.5	↓
浜松市	155	163.0	95.4	88.8	102.3	↓	182.5	85.2	79.3	91.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,228	1,228.2	-	-	-	-	1,293.3	95.0	92.6	97.4	▽
賀茂保健所	45	34.9	127.9	111.6	145.8	▲	36.4	122.6	107.0	139.8	▲
下田市	13	11.0	121.8	94.4	154.7	↑	11.5	116.2	90.0	147.5	↑
東伊豆町	5.4	6.2	87.3	57.5	127.0	↓	6.5	82.8	54.5	120.4	↓
河津町	5.6	3.7	150.8	100.2	217.9	▲	3.9	145.0	96.3	209.6	↑
南伊豆町	5.6	5.0	112.5	74.7	162.6	↑	5.1	109.4	72.7	158.2	↑
松崎町	5.8	3.8	151.0	101.1	216.8	▲	4.0	145.4	97.4	208.9	↑
西伊豆町	8.8	5.2	170.5	123.9	228.9	▲	5.4	164.4	119.4	220.7	▲
熱海保健所	52	46.3	112.4	99.1	126.9	↑	49.3	105.5	93.0	119.1	↑
熱海市	21	18.2	116.2	95.1	140.6	↑	19.5	108.6	88.9	131.3	↑
伊東市	31	28.0	109.9	93.2	128.7	↑	29.8	103.4	87.8	121.1	↑
東部保健所	181	177.7	101.9	95.3	108.7	↑	188.3	96.1	90.0	102.6	↓
沼津市	71	66.0	107.2	96.4	119.0	↑	70.0	101.1	90.8	112.2	↑
三島市	35	33.9	102.6	88.0	119.1	↑	35.9	96.8	83.0	112.4	↓
裾野市	10	14.4	71.0	52.9	93.3	▽	15.2	67.2	50.0	88.3	▽
伊豆市	15	15.3	98.2	77.2	123.1	↓	15.9	94.2	74.1	118.1	↓
伊豆の国市	17	16.7	101.7	81.2	125.7	↑	17.8	95.7	76.4	118.3	↓
函南町	13	12.3	104.4	80.4	133.3	↑	13.1	98.0	75.5	125.2	↓
清水町	11	8.6	127.9	96.3	166.5	↑	9.3	118.8	89.5	154.7	↑
長泉町	9.4	10.5	89.3	65.6	118.7	↓	11.1	84.8	62.3	112.8	↓
御殿場保健所	31	31.6	98.1	83.2	114.8	↓	33.1	93.6	79.4	109.5	↓
御殿場市	23	24.8	93.4	77.2	112.0	↓	26.1	88.9	73.4	106.6	↓
小山町	7.8	6.8	115.0	81.8	157.2	↑	7.0	111.2	79.0	152.0	↑
富士保健所	113	113.8	99.4	91.4	108.0	↓	121.3	93.3	85.8	101.3	↓
富士宮市	45	40.0	111.4	97.2	127.0	↑	42.7	104.5	91.2	119.1	↑
富士市	69	73.8	93.0	83.4	103.3	↓	78.7	87.2	78.2	97.0	▽
静岡市	236	235.6	100.0	94.4	105.9	↑	249.3	94.5	89.2	100.1	↓
中部保健所	160	159.1	100.8	94.0	108.0	↑	167.1	96.0	89.4	102.9	↓
島田市	38	36.2	104.4	90.0	120.3	↑	37.8	100.0	86.2	115.3	↓
焼津市	41	45.2	90.2	78.2	103.5	↓	48.0	85.1	73.8	97.6	▽
藤枝市	47	45.9	101.9	89.2	115.8	↑	48.3	96.8	84.8	110.1	↓
牧之原市	21	18.1	117.1	95.9	141.7	↑	18.9	112.2	91.9	135.7	↑
吉田町	9.0	8.8	102.3	74.6	136.9	↑	9.3	97.0	70.7	129.8	↓
川根本町	4.8	4.8	100.0	64.1	148.8	↑	4.9	98.8	63.3	147.1	↓
西部保健所	179	171.1	104.5	97.7	111.6	↑	178.5	100.2	93.7	107.0	↑
磐田市	56	53.6	103.8	91.9	116.7	↑	56.1	99.0	87.7	111.4	↓
掛川市	37	38.6	95.4	82.1	110.3	↓	40.2	91.6	78.8	105.8	↓
袋井市	28	24.8	111.2	93.4	131.3	↑	25.9	106.4	89.4	125.7	↑
御前崎市	16	12.1	132.4	105.0	164.8	▲	12.5	128.1	101.5	159.4	▲
菊川市	18	15.7	112.1	89.9	138.1	↑	16.2	108.5	87.0	133.7	↑
森町	5.6	8.0	69.6	46.2	100.6	↓	8.3	67.6	44.9	97.7	▽
湖西市	20	18.3	106.9	86.8	130.2	↑	19.2	102.1	82.9	124.5	↑
浜松市	231	258.1	89.4	84.3	94.7	▽	270.0	85.5	80.6	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	736	736.2	-	-	-	-	751.3	98.0	94.8	101.2	↓
賀茂保健所	27	19.9	135.7	113.8	160.6	▲	20.3	133.0	111.5	157.5	▲
下田市	8.8	6.3	140.4	102.0	188.5	▲	6.5	135.8	98.7	182.3	↑
東伊豆町	3.0	3.5	84.6	47.3	139.5	↓	3.7	81.3	45.5	134.1	↓
河津町	3.0	2.1	141.1	78.9	232.7	↑	2.1	139.7	78.1	230.4	↑
南伊豆町	3.2	2.9	111.5	63.7	181.1	↑	2.8	113.5	64.8	184.3	↑
松崎町	3.2	2.2	145.6	83.2	236.5	↑	2.2	144.5	82.6	234.7	↑
西伊豆町	5.8	2.9	200.5	134.2	287.9	▲	2.9	197.1	132.0	283.1	▲
熱海保健所	30	26.2	115.1	97.4	135.0	↑	28.1	107.3	90.9	125.9	↑
熱海市	12	9.9	118.9	90.5	153.4	↑	11.0	107.2	81.6	138.3	↑
伊東市	18	16.3	112.7	90.9	138.3	↑	17.1	107.4	86.6	131.7	↑
東部保健所	106	106.8	99.2	90.9	108.0	↓	110.3	96.1	88.1	104.7	↓
沼津市	41	39.5	102.9	89.2	118.0	↑	41.0	99.0	85.8	113.6	↓
三島市	21	20.6	103.8	85.1	125.5	↑	21.2	101.1	82.8	122.1	↑
裾野市	6.6	9.0	73.4	50.5	103.0	↓	9.1	72.5	49.9	101.8	↓
伊豆市	8.6	8.7	99.0	71.6	133.3	↓	8.9	97.0	70.2	130.6	↓
伊豆の国市	9.8	9.8	99.7	73.7	131.8	↓	10.3	95.2	70.4	125.8	↓
函南町	7.6	7.3	103.4	73.2	141.9	↑	7.7	99.2	70.2	136.1	↓
清水町	6.6	5.2	126.5	87.0	177.6	↑	5.5	119.2	82.0	167.4	↑
長泉町	4.8	6.7	72.0	46.1	107.1	↓	6.6	72.4	46.4	107.7	↓
御殿場保健所	21	19.4	107.1	87.5	129.7	↑	19.5	106.8	87.3	129.4	↑
御殿場市	16	15.3	102.2	80.8	127.5	↑	15.4	101.3	80.1	126.4	↑
小山町	5.2	4.2	125.0	81.6	183.2	↑	4.1	127.5	83.2	186.8	↑
富士保健所	68	68.7	98.7	88.5	109.8	↓	71.7	94.6	84.8	105.2	↓
富士宮市	25	24.0	105.8	88.2	125.9	↑	25.1	101.1	84.2	120.2	↑
富士市	42	44.7	94.9	82.6	108.6	↓	46.5	91.1	79.2	104.2	↓
静岡市	140	140.1	99.8	92.5	107.5	↓	145.1	96.3	89.3	103.8	↓
中部保健所	93	95.4	97.5	88.8	106.8	↓	96.7	96.2	87.6	105.3	↓
島田市	22	21.6	103.9	85.5	125.0	↑	21.7	103.5	85.2	124.5	↑
焼津市	24	27.1	87.2	72.2	104.4	↓	28.0	84.2	69.7	100.9	↓
藤枝市	28	28.1	98.3	82.6	116.2	↓	28.2	97.8	82.1	115.5	↓
牧之原市	12	10.6	111.7	85.1	144.1	↑	10.7	110.0	83.7	141.9	↑
吉田町	5.6	5.3	105.6	70.1	152.6	↑	5.4	103.2	68.6	149.2	↑
川根本町	***	2.8	71.0	34.0	130.5	↓	2.7	75.0	35.9	138.0	↓
西部保健所	114	103.7	109.7	100.9	119.1	▲	103.3	110.2	101.3	119.6	▲
磐田市	35	32.4	107.3	91.9	124.5	↑	32.7	106.6	91.3	123.7	↑
掛川市	24	23.2	101.5	84.1	121.6	↑	23.2	101.8	84.3	122.0	↑
袋井市	19	15.2	125.1	101.2	152.9	▲	15.1	125.7	101.7	153.6	▲
御前崎市	9.8	7.2	135.4	100.1	179.0	▲	7.1	137.9	102.0	182.3	▲
菊川市	12	9.7	122.0	92.9	157.4	↑	9.3	126.2	96.1	162.8	↑
森町	3.8	4.7	80.2	48.3	125.3	↓	4.7	81.5	49.0	127.3	↓
湖西市	11	11.2	97.9	73.7	127.4	↓	11.2	98.0	73.8	127.5	↓
浜松市	137	155.9	88.2	81.7	95.0	▽	156.4	87.9	81.4	94.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	492	492.0	-	-	-	-	541.9	90.8	87.2	94.4	▽
賀茂保健所	18	15.0	117.5	94.2	144.8	↑	16.1	109.4	87.7	134.8	↑
下田市	4.6	4.7	97.2	61.6	145.9	↓	5.1	91.0	57.6	136.5	↓
東伊豆町	2.4	2.6	91.0	47.0	158.9	↓	2.8	84.7	43.7	147.9	↓
河津町	2.6	***	163.8	87.1	280.1	↑	***	151.7	80.7	259.4	↑
南伊豆町	2.4	2.1	113.9	58.8	198.9	↑	2.3	104.5	53.9	182.5	↑
松崎町	2.6	***	158.2	84.1	270.5	↑	***	146.5	77.9	250.5	↑
西伊豆町	3.0	2.3	132.3	74.0	218.3	↑	2.4	124.4	69.6	205.2	↑
熱海保健所	22	20.0	108.8	89.4	131.3	↑	21.2	103.0	84.6	124.3	↑
熱海市	9.4	8.3	113.0	83.0	150.3	↑	8.5	110.3	81.1	146.7	↑
伊東市	12	11.7	105.9	81.2	135.8	↑	12.6	98.1	75.2	125.8	↓
東部保健所	75	70.8	105.9	95.4	117.2	↑	78.0	96.2	86.7	106.4	↓
沼津市	30	26.5	113.8	96.3	133.4	↑	29.0	104.0	88.1	122.0	↑
三島市	13	13.3	100.8	78.1	128.0	↑	14.8	90.8	70.4	115.3	↓
裾野市	3.6	5.4	67.0	39.7	105.9	↓	6.1	59.1	35.0	93.5	▽
伊豆市	6.4	6.6	97.2	66.5	137.2	↓	7.1	90.7	62.0	128.0	↓
伊豆の国市	7.2	6.9	104.6	73.2	144.8	↑	7.5	96.3	67.4	133.3	↓
函南町	5.2	4.9	105.9	69.2	155.2	↑	5.4	96.4	62.9	141.2	↓
清水町	4.4	3.4	130.1	81.5	197.0	↑	3.7	118.3	74.1	179.2	↑
長泉町	4.6	3.9	119.1	75.5	178.8	↑	4.4	103.4	65.5	155.1	↑
御殿場保健所	10	12.2	83.7	62.3	110.0	↓	13.6	74.8	55.7	98.3	▽
御殿場市	7.6	9.6	79.4	56.2	109.0	↓	10.7	71.0	50.2	97.4	▽
小山町	2.6	2.6	99.2	52.8	169.6	↓	2.9	88.5	47.1	151.4	↓
富士保健所	45	45.1	100.6	87.9	114.5	↑	49.7	91.4	79.9	104.1	↓
富士宮市	19	16.0	119.7	97.0	146.2	↑	17.5	109.4	88.6	133.6	↑
富士市	26	29.1	90.0	75.2	106.8	↓	32.1	81.6	68.2	96.8	▽
静岡市	96	95.4	100.4	91.6	109.8	↑	104.2	92.0	83.9	100.6	↓
中部保健所	67	63.7	105.8	94.8	117.7	↑	70.4	95.7	85.8	106.5	↓
島田市	15	14.7	105.1	82.9	131.3	↑	16.2	95.3	75.2	119.1	↓
焼津市	17	18.2	94.7	75.8	117.0	↓	19.9	86.3	69.0	106.5	↓
藤枝市	19	17.9	107.4	87.0	131.1	↑	20.1	95.5	77.4	116.7	↓
牧之原市	9.4	7.5	124.7	91.6	165.8	↑	8.2	115.1	84.6	153.1	↑
吉田町	3.4	3.5	97.4	56.7	155.9	↓	3.9	88.3	51.4	141.3	↓
川根本町	2.8	***	141.3	77.2	237.1	↑	2.2	127.9	69.8	214.6	↑
西部保健所	65	67.4	96.4	86.2	107.5	↓	75.2	86.5	77.3	96.4	▽
磐田市	21	21.1	98.4	80.4	119.2	↓	23.5	88.5	72.3	107.3	↓
掛川市	13	15.3	86.1	66.6	109.6	↓	17.0	77.6	60.0	98.7	▽
袋井市	8.6	9.6	89.2	64.6	120.2	↓	10.8	79.5	57.6	107.1	↓
御前崎市	6.2	4.8	128.0	87.0	181.7	↑	5.4	115.1	78.2	163.4	↑
菊川市	5.8	6.0	96.1	64.3	138.0	↓	6.9	84.4	56.5	121.3	↓
森町	***	3.3	54.4	24.9	103.3	↓	3.6	49.7	22.7	94.4	▽
湖西市	8.6	7.1	121.1	87.6	163.1	↑	8.0	108.0	78.1	145.4	↑
浜松市	93	102.3	91.3	83.2	100.0	▽	113.7	82.2	74.9	90.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	239	239.0	-	-	-	-	222.3	107.5	101.5	113.8	▲
賀茂保健所	8.8	5.6	156.8	113.9	210.5	▲	5.4	163.3	118.7	219.3	▲
下田市	3.0	***	163.8	91.6	270.2	↑	***	171.2	95.7	282.3	↑
東伊豆町	***	***	57.4	11.8	167.6	↓	***	59.5	12.3	174.1	↓
河津町	***	***	134.7	36.7	345.0	↑	***	140.7	38.3	360.3	↑
南伊豆町	***	***	131.8	42.8	307.6	↑	***	137.7	44.7	321.3	↑
松崎町	***	***	167.7	54.5	391.5	↑	***	173.1	56.2	404.1	↑
西伊豆町	2.4	***	305.9	157.9	534.3	▲	***	317.7	164.0	555.0	▲
熱海保健所	7.4	8.0	92.3	65.0	127.2	↓	7.8	95.3	67.1	131.4	↓
熱海市	***	3.0	65.8	31.5	121.0	↓	3.0	67.5	32.3	124.1	↓
伊東市	5.4	5.0	108.5	71.5	157.9	↑	4.8	112.5	74.1	163.7	↑
東部保健所	33	35.4	92.6	79.0	107.9	↓	33.0	99.4	84.8	115.9	↓
沼津市	13	13.0	101.2	78.2	128.7	↑	12.2	108.4	83.9	138.0	↑
三島市	6.6	6.9	95.3	65.6	133.8	↓	6.4	102.6	70.6	144.1	↑
裾野市	***	3.2	56.8	26.0	107.9	↓	2.9	62.8	28.7	119.3	↓
伊豆市	***	2.5	63.4	27.4	125.0	↓	2.4	66.6	28.7	131.3	↓
伊豆の国市	3.4	3.2	107.9	62.8	172.8	↑	3.0	113.5	66.1	181.7	↑
函南町	2.2	2.4	90.5	45.1	162.0	↓	2.3	96.3	48.0	172.2	↓
清水町	***	***	108.2	51.8	199.0	↑	***	115.6	55.3	212.6	↑
長泉町	***	2.3	86.3	41.3	158.8	↓	2.1	95.0	45.5	174.7	↓
御殿場保健所	5.0	6.7	75.1	48.6	110.9	↓	6.0	83.5	54.0	123.3	↓
御殿場市	4.0	5.3	75.7	46.2	116.8	↓	4.8	83.8	51.2	129.5	↓
小山町	***	***	73.2	23.8	170.8	↓	***	82.2	26.7	191.8	↓
富士保健所	24	23.4	101.9	84.4	121.9	↑	21.8	109.3	90.5	130.8	↑
富士宮市	7.8	8.1	96.5	68.6	131.9	↓	7.6	103.2	73.3	141.0	↑
富士市	16	15.3	104.7	83.1	130.4	↑	14.2	112.5	89.2	140.0	↑
静岡市	42	45.8	92.1	80.1	105.4	↓	42.9	98.4	85.6	112.6	↓
中部保健所	29	30.2	97.2	82.1	114.2	↓	28.3	103.8	87.7	122.0	↑
島田市	7.8	6.6	117.6	83.6	160.7	↑	6.2	125.4	89.2	171.4	↑
焼津市	7.6	8.9	85.2	60.3	117.0	↓	8.4	91.0	64.4	124.9	↓
藤枝市	7.0	8.9	78.5	54.7	109.2	↓	8.4	83.7	58.3	116.3	↓
牧之原市	4.2	3.3	128.2	79.3	196.0	↑	3.1	137.6	85.2	210.4	↑
吉田町	***	***	101.0	46.2	191.8	↑	***	109.7	50.1	208.3	↑
川根本町	***	***	138.7	45.0	323.7	↑	***	147.0	47.7	343.1	↑
西部保健所	40	33.5	119.4	103.4	137.1	▲	30.7	130.2	112.8	149.6	▲
磐田市	13	10.6	120.3	92.6	153.6	↑	9.8	131.1	101.0	167.5	▲
掛川市	8.2	7.4	110.8	79.5	150.4	↑	6.8	120.1	86.2	162.9	↑
袋井市	7.2	5.1	141.8	99.3	196.4	↑	4.6	156.0	109.2	215.9	▲
御前崎市	4.0	2.2	178.5	109.0	275.6	▲	2.1	194.7	118.8	300.6	▲
菊川市	3.2	3.0	107.0	61.1	173.7	↑	2.8	116.3	66.4	188.8	↑
森町	***	***	71.5	23.2	166.8	↓	***	77.1	25.0	179.9	↓
湖西市	3.6	3.8	95.9	56.8	151.6	↓	3.4	105.7	62.6	167.1	↑
浜松市	49	50.4	98.1	86.2	111.1	↓	46.4	106.4	93.5	120.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	165	164.6	-	-	-	-	150.7	109.2	101.9	116.9	▲
賀茂保健所	6.2	3.6	173.3	117.7	245.9	▲	3.5	178.3	121.1	253.1	▲
下田市	***	***	169.6	81.2	311.8	↑	***	175.1	83.8	322.0	↑
東伊豆町	***	***	89.0	18.3	260.0	↓	***	91.3	18.8	266.9	↓
河津町	***	***	104.5	12.6	377.5	↑	***	108.9	13.2	393.4	↑
南伊豆町	***	***	167.0	45.5	427.6	↑	***	172.9	47.1	442.7	↑
松崎町	***	***	160.6	33.1	469.5	↑	***	162.7	33.5	475.6	↑
西伊豆町	***	***	368.1	168.3	699.0	▲	***	376.1	171.9	714.2	▲
熱海保健所	5.4	5.0	107.0	70.5	155.7	↑	5.1	106.6	70.2	155.1	↑
熱海市	***	***	86.7	37.4	170.9	↓	***	83.7	36.1	165.0	↓
伊東市	3.8	3.2	118.7	71.4	185.4	↑	3.2	120.5	72.5	188.1	↑
東部保健所	22	24.4	88.4	72.5	106.7	↓	22.5	96.2	78.9	116.1	↓
沼津市	8.8	8.9	98.5	71.6	132.3	↓	8.3	106.6	77.5	143.1	↑
三島市	4.0	4.8	83.0	50.7	128.2	↓	4.4	90.8	55.5	140.3	↓
裾野市	***	2.3	52.3	19.2	113.9	↓	***	60.2	22.1	131.0	↓
伊豆市	***	***	61.0	19.8	142.5	↓	***	63.6	20.7	148.5	↓
伊豆の国市	***	2.1	94.7	45.3	174.1	↓	2.0	99.2	47.5	182.5	↓
函南町	***	***	96.1	41.5	189.4	↓	***	103.0	44.5	203.1	↑
清水町	***	***	124.1	53.6	244.6	↑	***	133.8	57.7	263.7	↑
長泉町	***	***	83.4	33.5	171.9	↓	***	95.5	38.4	196.8	↓
御殿場保健所	3.6	4.8	75.4	44.6	119.1	↓	4.1	87.2	51.6	137.8	↓
御殿場市	2.6	3.8	68.3	36.3	116.8	↓	3.3	78.7	41.9	134.7	↓
小山町	***	***	103.1	33.5	240.6	↑	***	120.9	39.2	282.1	↑
富士保健所	16	16.2	100.0	79.4	124.3	↓	14.9	108.6	86.2	134.9	↑
富士宮市	5.2	5.6	93.4	61.0	136.9	↓	5.2	100.8	65.8	147.6	↑
富士市	11	10.6	103.4	77.9	134.6	↑	9.8	112.7	84.9	146.7	↑
静岡市	29	31.3	93.4	78.9	109.8	↓	29.0	100.6	84.9	118.3	↑
中部保健所	18	20.7	88.9	71.7	109.0	↓	19.1	96.3	77.6	118.1	↓
島田市	5.0	4.5	111.2	71.9	164.1	↑	4.2	120.1	77.7	177.3	↑
焼津市	4.6	6.1	75.1	47.6	112.7	↓	5.7	81.0	51.3	121.5	↓
藤枝市	4.6	6.2	74.7	47.3	112.0	↓	5.7	81.1	51.4	121.7	↓
牧之原市	2.4	2.2	108.6	56.1	189.8	↑	2.0	117.6	60.7	205.5	↑
吉田町	***	***	112.3	45.2	231.5	↑	***	124.4	50.0	256.4	↑
川根本町	***	***	87.4	10.6	315.6	↓	***	93.6	11.3	338.1	↓
西部保健所	29	23.5	125.0	105.6	146.9	▲	20.9	140.4	118.6	165.0	▲
磐田市	10	7.5	133.7	99.2	176.2	↑	6.7	150.0	111.3	197.8	▲
掛川市	6.4	5.1	124.4	85.1	175.7	↑	4.6	138.0	94.4	194.8	↑
袋井市	5.2	3.6	143.2	93.5	209.9	↑	3.2	163.0	106.5	238.9	▲
御前崎市	3.0	***	192.2	107.5	317.0	▲	***	216.2	120.9	356.6	▲
菊川市	2.2	2.1	105.1	52.4	188.1	↑	***	117.7	58.7	210.6	↑
森町	***	***	63.9	13.2	186.8	↓	***	70.0	14.4	204.7	↓
湖西市	***	2.7	74.7	35.8	137.4	↓	2.3	85.5	40.9	157.2	↓
浜松市	34	35.1	98.1	84.0	113.9	↓	31.6	108.9	93.2	126.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	74	74.4	-	-	-	-	71.5	104.0	93.7	115.1	↑
賀茂保健所	2.6	2.0	127.9	68.0	218.7	↑	***	136.0	72.4	232.7	↑
下田市	***	***	153.4	49.8	358.0	↑	***	163.9	53.2	382.5	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	189.5	22.9	684.7	↑	***	198.8	24.1	718.2	↑
南伊豆町	***	***	71.5	1.8	398.5	↓	***	75.9	1.9	422.9	↓
松崎町	***	***	179.7	21.7	649.2	↑	***	191.5	23.2	691.9	↑
西伊豆町	***	***	203.0	41.8	593.3	↑	***	216.8	44.7	633.7	↑
熱海保健所	***	3.0	67.3	32.2	123.7	↓	2.7	74.1	35.5	136.3	↓
熱海市	***	***	33.4	4.0	120.8	↓	***	38.0	4.6	137.4	↓
伊東市	***	***	90.1	38.9	177.5	↓	***	97.2	42.0	191.6	↓
東部保健所	11	11.0	102.0	77.0	132.5	↑	10.5	106.3	80.3	138.0	↑
沼津市	4.4	4.1	106.9	67.0	161.9	↑	3.9	112.2	70.3	170.0	↑
三島市	2.6	2.1	123.4	65.6	211.0	↑	2.0	128.2	68.2	219.2	↑
裾野市	***	***	68.7	14.2	200.8	↓	***	68.9	14.2	201.5	↓
伊豆市	***	***	67.8	14.0	198.2	↓	***	72.2	14.9	210.9	↓
伊豆の国市	***	***	134.8	54.2	277.8	↑	***	142.8	57.4	294.4	↑
函南町	***	***	78.4	16.2	229.2	↓	***	81.9	16.9	239.3	↓
清水町	***	***	71.5	8.7	258.4	↓	***	74.9	9.1	270.5	↓
長泉町	***	***	94.0	19.4	274.9	↓	***	93.9	19.3	274.4	↓
御殿場保健所	***	***	74.6	30.0	153.6	↓	***	75.3	30.3	155.3	↓
御殿場市	***	***	94.5	38.0	194.8	↓	***	95.3	38.3	196.4	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.6	7.2	106.3	75.2	145.9	↑	6.9	110.8	78.4	152.1	↑
富士宮市	2.6	2.5	103.3	55.0	176.7	↑	2.4	108.3	57.6	185.2	↑
富士市	5.0	4.6	107.8	69.8	159.2	↑	4.5	112.2	72.6	165.6	↑
静岡市	13	14.6	89.2	68.8	113.6	↓	13.9	93.8	72.4	119.6	↓
中部保健所	11	9.5	115.2	86.8	150.0	↑	9.2	119.5	90.0	155.5	↑
島田市	2.8	2.1	131.1	71.6	219.9	↑	2.1	136.2	74.4	228.5	↑
焼津市	3.0	2.8	107.5	60.1	177.4	↑	2.7	112.1	62.7	184.9	↑
藤枝市	2.4	2.8	87.1	44.9	152.1	↓	2.7	89.1	46.0	155.6	↓
牧之原市	***	***	168.9	77.2	320.7	↑	***	178.0	81.4	337.9	↑
吉田町	***	***	74.7	9.0	269.8	↓	***	77.6	9.4	280.3	↓
川根本町	***	***	228.0	47.0	666.4	↑	***	237.2	48.9	693.4	↑
西部保健所	11	10.0	106.2	79.6	139.0	↑	9.8	108.5	81.3	142.0	↑
磐田市	2.8	3.2	88.6	48.4	148.6	↓	3.1	90.5	49.4	151.8	↓
掛川市	***	2.3	79.8	36.5	151.6	↓	2.2	82.2	37.6	156.2	↓
袋井市	***	***	138.4	66.2	254.5	↑	***	140.2	67.1	257.8	↑
御前崎市	***	***	147.0	47.7	343.1	↑	***	149.9	48.7	349.9	↑
菊川市	***	***	111.3	36.1	259.7	↑	***	113.2	36.8	264.3	↑
森町	***	***	86.9	10.5	313.9	↓	***	90.7	11.0	327.8	↓
湖西市	***	***	148.6	64.2	292.9	↑	***	150.0	64.8	295.6	↑
浜松市	15	15.3	98.2	77.2	123.1	↓	14.8	101.1	79.5	126.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	249	249.2	-	-	-	-	223.1	111.7	105.6	118.1	▲
賀茂保健所	9.6	7.5	128.6	94.8	170.6	↑	6.6	144.4	106.5	191.5	▲
下田市	***	2.3	68.6	29.6	135.3	↓	2.1	76.5	33.0	150.9	↓
東伊豆町	2.2	***	167.4	83.5	299.6	↑	***	186.7	93.1	334.1	↑
河津町	***	***	225.3	103.0	427.8	▲	***	254.3	116.3	483.0	▲
南伊豆町	***	***	130.6	52.5	269.2	↑	***	148.0	59.5	305.1	↑
松崎町	***	***	121.0	39.3	282.4	↑	***	136.8	44.4	319.4	↑
西伊豆町	***	***	142.8	61.6	281.4	↑	***	160.8	69.4	316.9	↑
熱海保健所	11	9.6	114.6	86.3	149.2	↑	8.7	125.8	94.8	163.8	↑
熱海市	4.0	3.8	104.5	63.8	161.4	↑	3.5	113.7	69.4	175.7	↑
伊東市	7.0	5.8	121.3	84.5	168.7	↑	5.2	134.0	93.3	186.3	↑
東部保健所	34	35.7	95.2	81.4	110.6	↓	32.1	105.8	90.5	122.9	↑
沼津市	14	13.3	102.5	79.6	130.0	↑	12.0	113.7	88.3	144.1	↑
三島市	7.0	6.8	103.3	71.9	143.6	↑	6.1	114.9	80.0	159.8	↑
裾野市	***	2.8	50.1	20.1	103.2	↓	2.5	56.0	22.5	115.3	↓
伊豆市	3.2	3.3	97.6	55.8	158.5	↓	2.9	109.6	62.6	178.0	↑
伊豆の国市	3.0	3.4	87.7	49.1	144.7	↓	3.1	97.1	54.3	160.2	↓
函南町	***	2.5	72.8	33.3	138.2	↓	2.2	80.6	36.9	153.1	↓
清水町	***	***	119.3	57.1	219.4	↑	***	131.1	62.8	241.1	↑
長泉町	***	2.0	98.0	46.9	180.2	↓	***	109.8	52.6	202.0	↑
御殿場保健所	6.4	6.3	102.0	69.8	144.1	↑	5.6	114.4	78.2	161.5	↑
御殿場市	4.6	4.9	93.6	59.3	140.5	↓	4.4	104.7	66.4	157.1	↑
小山町	***	***	132.5	60.6	251.6	↑	***	149.7	68.4	284.3	↑
富士保健所	25	22.6	111.4	92.8	132.6	↑	20.5	123.2	102.6	146.7	▲
富士宮市	8.6	8.0	107.7	77.9	145.0	↑	7.2	119.1	86.2	160.4	↑
富士市	17	14.6	113.4	90.3	140.6	↑	13.2	125.5	99.9	155.6	↑
静岡市	57	47.7	118.7	105.3	133.4	▲	42.9	131.9	117.0	148.2	▲
中部保健所	30	32.5	93.0	78.8	109.1	↓	29.0	104.3	88.3	122.3	↑
島田市	8.0	7.5	106.9	76.4	145.6	↑	6.6	120.5	86.1	164.1	↑
焼津市	7.6	9.1	83.2	58.9	114.2	↓	8.2	92.5	65.5	127.0	↓
藤枝市	8.6	9.3	92.4	66.9	124.5	↓	8.3	103.9	75.2	140.0	↑
牧之原市	3.6	3.8	95.8	56.8	151.4	↓	3.3	107.5	63.7	169.9	↑
吉田町	***	***	79.7	32.0	164.2	↓	***	88.7	35.7	182.9	↓
川根本町	***	***	96.8	31.4	225.9	↓	***	111.7	36.3	260.8	↑
西部保健所	30	34.8	86.1	72.9	101.1	↓	30.9	97.1	82.2	113.9	↓
磐田市	9.4	10.9	86.6	63.6	115.1	↓	9.7	97.1	71.3	129.1	↓
掛川市	6.4	7.9	81.2	55.5	114.6	↓	7.0	91.6	62.7	129.3	↓
袋井市	5.2	5.0	104.1	68.0	152.6	↑	4.4	117.1	76.5	171.6	↑
御前崎市	2.2	2.5	87.7	43.7	156.9	↓	2.2	99.3	49.5	177.6	↓
菊川市	3.0	3.2	93.4	52.3	154.1	↓	2.8	106.5	59.5	175.6	↑
森町	***	***	71.2	26.1	155.0	↓	***	81.0	29.7	176.3	↓
湖西市	2.6	3.7	70.5	37.5	120.6	↓	3.3	79.2	42.1	135.5	↓
浜松市	46	52.5	88.0	77.0	100.1	↓	46.8	98.8	86.5	112.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	147.2	-	-	-	-	129.8	113.4	105.4	121.9	▲
賀茂保健所	5.8	4.2	137.3	91.9	197.2	↑	3.7	157.0	105.1	225.5	▲
下田市	***	***	106.4	42.8	219.3	↑	***	119.6	48.1	246.6	↑
東伊豆町	***	***	160.8	59.0	350.0	↑	***	180.2	66.1	392.3	↑
河津町	***	***	310.7	124.9	640.3	▲	***	358.4	144.1	738.6	▲
南伊豆町	***	***	97.3	20.1	284.5	↓	***	115.7	23.9	338.3	↑
松崎町	***	***	84.8	10.3	306.3	↓	***	98.8	12.0	356.9	↓
西伊豆町	***	***	128.4	35.0	328.9	↑	***	147.2	40.1	377.1	↑
熱海保健所	7.0	5.5	127.6	88.9	177.5	↑	5.0	138.7	96.6	192.9	↑
熱海市	2.2	2.1	105.2	52.5	188.3	↑	***	110.2	54.9	197.2	↑
伊東市	4.8	3.4	141.4	90.6	210.5	↑	3.0	157.4	100.8	234.2	▲
東部保健所	21	21.2	99.8	81.7	120.8	↓	19.0	111.8	91.6	135.3	↑
沼津市	7.2	7.9	91.5	64.0	126.6	↓	7.1	101.8	71.3	140.9	↑
三島市	4.8	4.1	117.8	75.5	175.4	↑	3.6	132.8	85.0	197.6	↑
裾野市	***	***	46.5	12.7	119.0	↓	***	52.7	14.4	135.0	↓
伊豆市	2.2	***	120.3	60.0	215.3	↑	***	137.2	68.4	245.6	↑
伊豆の国市	***	***	100.4	48.1	184.7	↑	***	111.3	53.3	204.7	↑
函南町	***	***	95.3	38.3	196.5	↓	***	105.9	42.6	218.3	↑
清水町	***	***	119.3	43.8	259.7	↑	***	129.4	47.5	281.7	↑
長泉町	***	***	125.7	54.3	247.8	↑	***	145.5	62.8	286.8	↑
御殿場保健所	4.0	3.8	106.6	65.1	164.6	↑	3.3	121.6	74.2	187.8	↑
御殿場市	2.8	2.9	95.4	52.1	160.1	↓	2.6	108.1	59.0	181.4	↑
小山町	***	***	146.5	53.7	318.9	↑	***	171.4	62.9	373.1	↑
富士保健所	15	13.5	112.6	88.7	140.9	↑	12.2	124.6	98.1	155.9	↑
富士宮市	5.4	4.7	113.8	75.0	165.6	↑	4.3	125.6	82.8	182.8	↑
富士市	9.8	8.8	111.9	82.8	147.9	↑	7.9	124.0	91.7	163.9	↑
静岡市	32	28.1	112.6	95.7	131.6	↑	25.1	125.9	107.0	147.1	▲
中部保健所	17	19.2	89.4	71.5	110.4	↓	16.8	102.5	82.0	126.5	↑
島田市	4.4	4.4	100.0	62.6	151.4	↓	3.8	116.0	72.7	175.7	↑
焼津市	5.0	5.4	92.6	59.9	136.7	↓	4.8	103.7	67.1	153.1	↑
藤枝市	5.0	5.6	88.6	57.3	130.7	↓	4.9	102.6	66.4	151.5	↑
牧之原市	***	2.1	83.7	38.3	159.0	↓	***	95.5	43.7	181.3	↓
吉田町	***	***	96.0	31.2	224.2	↓	***	108.3	35.2	252.8	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	19	20.6	93.1	75.4	113.6	↓	17.8	108.0	87.5	131.9	↑
磐田市	6.2	6.4	96.5	65.6	137.0	↓	5.6	110.5	75.1	156.9	↑
掛川市	4.0	4.7	85.9	52.5	132.7	↓	4.0	100.0	61.0	154.4	↓
袋井市	3.4	3.0	114.8	66.8	183.8	↑	2.6	132.6	77.2	212.4	↑
御前崎市	***	***	123.2	56.3	234.0	↑	***	145.0	66.3	275.4	↑
菊川市	***	***	71.7	28.8	147.8	↓	***	86.7	34.9	178.7	↓
森町	***	***	81.9	22.3	209.7	↓	***	96.6	26.3	247.5	↓
湖西市	***	2.2	72.7	31.4	143.4	↓	***	83.6	36.1	164.7	↓
浜松市	26	31.1	83.7	70.0	99.4	▽	26.9	96.5	80.6	114.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	102	102.0	-	-	-	93.3	109.3	100.0	119.2	▲	
賀茂保健所	3.8	3.2	117.3	70.6	183.2	↑	3.0	128.6	77.4	200.9	↑
下田市	***	***	19.7	0.5	109.8	↓	***	21.7	0.6	121.1	↓
東伊豆町	***	***	176.2	57.2	411.1	↑	***	195.2	63.4	455.6	↑
河津町	***	***	114.8	13.9	414.8	↑	***	126.2	15.3	455.8	↑
南伊豆町	***	***	175.7	47.9	450.0	↑	***	187.2	51.0	479.4	↑
松崎町	***	***	169.2	34.9	494.5	↑	***	184.2	38.0	538.3	↑
西伊豆町	***	***	160.7	43.8	411.6	↑	***	177.0	48.2	453.4	↑
熱海保健所	4.0	4.1	97.2	59.4	150.2	↓	3.7	108.2	66.1	167.1	↑
熱海市	***	***	103.6	47.4	196.8	↑	***	118.4	54.1	224.8	↑
伊東市	2.2	2.4	92.6	46.1	165.6	↓	2.2	101.1	50.4	180.9	↑
東部保健所	13	14.5	88.3	68.0	112.8	↓	13.2	97.1	74.8	124.0	↓
沼津市	6.4	5.4	118.7	81.2	167.6	↑	4.9	131.0	89.6	184.9	↑
三島市	2.2	2.7	81.3	40.5	145.5	↓	2.5	88.8	44.3	159.0	↓
裾野市	***	***	55.9	11.5	163.4	↓	***	61.0	12.6	178.3	↓
伊豆市	***	***	69.0	22.4	161.0	↓	***	75.9	24.7	177.2	↓
伊豆の国市	***	***	70.0	22.7	163.4	↓	***	77.4	25.1	180.6	↓
函南町	***	***	39.8	4.8	144.0	↓	***	43.9	5.3	158.7	↓
清水町	***	***	119.3	32.5	305.5	↑	***	133.7	36.4	342.4	↑
長泉町	***	***	52.0	6.3	188.0	↓	***	55.5	6.7	200.4	↓
御殿場保健所	2.4	2.5	95.3	49.2	166.5	↓	2.3	104.1	53.7	181.9	↑
御殿場市	***	***	91.0	41.6	172.8	↓	***	99.8	45.6	189.6	↓
小山町	***	***	111.2	22.9	325.1	↑	***	119.5	24.6	349.3	↑
富士保健所	10	9.1	109.6	81.3	144.5	↑	8.2	121.3	90.0	159.9	↑
富士宮市	3.2	3.2	98.7	56.4	160.3	↓	2.9	109.5	62.6	177.9	↑
富士市	6.8	5.9	115.6	80.1	161.6	↑	5.3	127.7	88.4	178.5	↑
静岡市	25	19.6	127.5	106.1	151.9	▲	17.8	140.4	116.9	167.3	▲
中部保健所	13	13.2	98.3	75.8	125.3	↓	12.2	106.9	82.5	136.2	↑
島田市	3.6	3.1	116.9	69.2	184.7	↑	2.8	126.5	74.9	199.9	↑
焼津市	2.6	3.7	69.5	37.0	118.9	↓	3.4	76.7	40.8	131.1	↓
藤枝市	3.6	3.7	98.3	58.2	155.4	↓	3.4	105.7	62.6	167.1	↑
牧之原市	***	***	112.0	51.2	212.6	↑	***	122.9	56.2	233.4	↑
吉田町	***	***	55.9	6.8	201.9	↓	***	61.1	7.4	220.9	↓
川根本町	***	***	236.7	76.9	552.4	↑	***	248.0	80.5	578.8	↑
西部保健所	11	14.2	76.1	57.1	99.2	▽	13.1	82.3	61.8	107.3	↓
磐田市	3.2	4.4	72.1	41.2	117.2	↓	4.1	78.6	44.9	127.7	↓
掛川市	2.4	3.2	74.4	38.4	129.9	↓	3.0	80.4	41.5	140.5	↓
袋井市	***	2.0	88.6	40.5	168.2	↓	***	95.9	43.8	182.1	↓
御前崎市	***	***	38.1	4.6	137.8	↓	***	41.0	5.0	148.2	↓
菊川市	***	***	127.1	54.9	250.5	↑	***	133.0	57.4	262.1	↑
森町	***	***	56.4	6.8	203.9	↓	***	61.2	7.4	221.0	↓
湖西市	***	***	67.3	21.8	157.0	↓	***	73.2	23.8	170.8	↓
浜松市	20	21.5	94.1	76.6	114.3	↓	19.8	101.9	83.0	123.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	191	191.0	-	-	-	201.1	95.0	89.1	101.2	↓	
賀茂保健所	6.8	5.5	122.6	84.9	171.3	↑	5.8	117.7	81.5	164.5	↑
下田市	3.2	***	183.6	104.9	298.1	▲	***	175.7	100.4	285.4	▲
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	170.8	55.4	398.5	↑	***	163.9	53.2	382.5	↑
南伊豆町	***	***	126.2	41.0	294.5	↑	***	122.7	39.8	286.3	↑
松崎町	***	***	64.8	7.8	234.0	↓	***	62.4	7.6	225.5	↓
西伊豆町	***	***	145.3	53.3	316.2	↑	***	140.2	51.4	305.3	↑
熱海保健所	13	7.5	170.5	131.3	217.7	▲	7.9	161.4	124.3	206.1	▲
熱海市	6.0	3.0	201.2	135.8	287.3	▲	3.2	190.3	128.4	271.7	▲
伊東市	6.8	4.5	150.2	104.0	209.9	▲	4.8	142.3	98.5	198.8	↑
東部保健所	33	27.7	120.6	103.0	140.3	▲	29.3	114.0	97.3	132.6	↑
沼津市	12	10.4	119.6	91.7	153.3	↑	11.0	113.0	86.6	144.8	↑
三島市	6.8	5.3	129.3	89.5	180.7	↑	5.6	122.1	84.5	170.6	↑
裾野市	2.8	2.2	127.8	69.8	214.4	↑	2.3	120.2	65.7	201.7	↑
伊豆市	2.6	2.4	108.8	57.9	186.1	↑	2.5	104.7	55.7	179.1	↑
伊豆の国市	***	2.6	68.5	31.3	130.0	↓	2.8	64.8	29.6	123.1	↓
函南町	3.6	***	187.9	111.3	297.0	▲	2.0	176.9	104.8	279.6	▲
清水町	***	***	149.1	71.4	274.3	↑	***	139.0	66.5	255.6	↑
長泉町	***	***	87.4	35.1	180.0	↓	***	82.4	33.1	169.8	↓
御殿場保健所	4.4	4.8	91.1	57.1	137.9	↓	5.1	86.5	54.2	130.9	↓
御殿場市	3.6	3.8	95.2	56.4	150.5	↓	4.0	90.2	53.4	142.5	↓
小山町	***	***	76.1	20.7	195.0	↓	***	73.0	19.9	186.8	↓
富士保健所	13	17.7	74.5	57.6	94.7	▽	18.8	70.1	54.2	89.1	▽
富士宮市	4.8	6.3	76.6	49.1	114.0	↓	6.7	72.2	46.2	107.4	↓
富士市	8.4	11.5	73.3	52.8	99.1	▽	12.2	68.9	49.7	93.2	▽
静岡市	30	36.9	82.4	69.8	96.6	▽	39.0	78.0	66.1	91.4	▽
中部保健所	28	24.8	111.2	93.4	131.3	↑	26.1	105.8	88.9	125.0	↑
島田市	5.2	5.7	91.8	60.0	134.6	↓	5.9	87.9	57.4	128.8	↓
焼津市	9.0	7.1	127.6	93.1	170.8	↑	7.5	120.6	87.9	161.4	↑
藤枝市	8.4	7.2	117.3	84.5	158.5	↑	7.5	111.3	80.2	150.4	↑
牧之原市	3.2	2.8	113.4	64.8	184.1	↑	2.9	108.8	62.1	176.7	↑
吉田町	***	***	73.8	24.0	172.2	↓	***	69.9	22.7	163.2	↓
川根本町	***	***	103.2	28.1	264.3	↑	***	101.0	27.5	258.7	↑
西部保健所	23	26.2	87.0	71.7	104.5	↓	27.4	83.2	68.6	99.9	▽
磐田市	5.4	8.2	65.7	43.3	95.6	▽	8.6	62.6	41.2	91.0	▽
掛川市	5.0	5.9	84.2	54.5	124.4	↓	6.2	80.7	52.2	119.1	↓
袋井市	2.4	3.7	64.0	33.1	111.9	↓	3.9	61.1	31.6	106.8	↓
御前崎市	3.2	***	173.6	99.2	281.9	↑	***	167.5	95.7	272.0	↑
菊川市	4.0	2.4	165.9	101.3	256.3	▲	2.5	160.0	97.7	247.1	↑
森町	***	***	31.7	3.8	114.5	↓	***	30.6	3.7	110.7	↓
湖西市	2.4	2.8	85.8	44.3	149.8	↓	2.9	81.6	42.1	142.5	↓
浜松市	39	39.7	99.1	85.8	114.0	↓	41.7	94.6	81.8	108.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	99	99.2	-	-	-	108.3	91.6	83.7	100.0	▽	
賀茂保健所	3.2	2.8	115.6	66.0	187.8	↑	3.0	106.8	61.0	173.5	↑
下田市	***	***	208.1	95.2	395.3	↑	***	189.1	86.5	359.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	67.8	1.7	377.8	↓	***	63.4	1.6	353.1	↓
南伊豆町	***	***	100.5	12.2	363.3	↑	***	96.1	11.6	347.2	↓
松崎町	***	***	64.8	1.6	361.3	↓	***	60.8	1.5	338.9	↓
西伊豆町	***	***	147.2	30.3	430.3	↑	***	137.3	28.3	401.2	↑
熱海保健所	8.2	3.6	224.9	161.4	305.2	▲	4.2	195.7	140.5	265.6	▲
熱海市	4.6	***	332.8	210.9	499.3	▲	***	280.1	177.5	420.3	▲
伊東市	3.6	2.3	159.1	94.2	251.4	↑	2.5	141.4	83.7	223.4	↑
東部保健所	19	14.4	130.7	105.7	160.0	▲	15.9	118.0	95.4	144.5	↑
沼津市	6.4	5.3	120.2	82.2	169.6	↑	5.9	107.7	73.6	152.0	↑
三島市	4.4	2.8	158.9	99.6	240.7	↑	3.0	144.3	90.4	218.4	↑
裾野市	***	***	169.0	80.9	310.9	↑	***	154.6	74.0	284.4	↑
伊豆市	***	***	100.4	36.8	218.6	↑	***	92.9	34.1	202.2	↓
伊豆の国市	***	***	74.5	24.2	173.9	↓	***	66.9	21.7	156.0	↓
函南町	***	***	180.8	82.6	343.3	↑	***	162.0	74.1	307.7	↑
清水町	***	***	201.0	80.8	414.3	↑	***	175.7	70.6	362.2	↑
長泉町	***	***	68.8	14.2	201.1	↓	***	63.5	13.1	185.7	↓
御殿場保健所	2.8	2.6	109.1	59.6	183.1	↑	2.8	100.9	55.1	169.3	↑
御殿場市	2.2	2.0	109.3	54.5	195.5	↑	2.2	100.5	50.1	179.9	↑
小山町	***	***	108.5	22.4	317.2	↑	***	102.2	21.1	298.8	↑
富士保健所	6.4	9.2	69.5	47.6	98.2	▽	10.3	62.0	42.4	87.6	▽
富士宮市	***	3.2	61.9	29.6	113.9	↓	3.6	55.2	26.4	101.5	↓
富士市	4.4	6.0	73.6	46.1	111.5	↓	6.7	65.7	41.2	99.5	▽
静岡市	15	18.9	79.2	62.3	99.2	▽	21.0	71.4	56.2	89.5	▽
中部保健所	14	12.9	106.6	82.9	134.9	↑	14.0	98.7	76.8	124.9	↓
島田市	2.4	2.9	81.7	42.2	142.7	↓	3.1	76.5	39.5	133.7	↓
焼津市	4.6	3.7	125.6	79.6	188.5	↑	4.0	113.7	72.0	170.6	↑
藤枝市	4.2	3.8	110.1	68.1	168.2	↑	4.1	102.8	63.6	157.2	↑
牧之原市	***	***	111.9	48.3	220.5	↑	***	103.6	44.7	204.2	↑
吉田町	***	***	56.8	6.9	205.1	↓	***	51.7	6.3	186.8	↓
川根本町	***	***	151.6	31.2	443.0	↑	***	150.6	31.0	440.3	↑
西部保健所	12	13.9	88.1	67.4	113.1	↓	14.7	82.8	63.3	106.3	↓
磐田市	2.4	4.3	55.4	28.6	96.7	▽	4.7	51.4	26.5	89.8	▽
掛川市	2.8	3.1	90.0	49.1	151.0	↓	3.3	84.6	46.2	142.0	↓
袋井市	***	***	70.0	28.1	144.3	↓	2.1	65.6	26.4	135.3	↓
御前崎市	***	***	206.4	98.8	379.6	↑	***	197.3	94.5	362.9	↑
菊川市	2.4	***	185.7	95.8	324.4	↑	***	179.8	92.8	314.1	↑
森町	***	***	30.8	0.8	171.8	↓	***	29.6	0.7	164.7	↓
湖西市	***	***	66.9	21.7	156.1	↓	***	62.4	20.3	145.7	↓
浜松市	19	20.9	90.0	72.7	110.1	↓	22.4	83.8	67.8	102.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	92	91.8	-	-	-	-	92.7	99.0	90.2	108.5	↓
賀茂保健所	3.6	2.8	129.5	76.7	204.7	↑	2.8	129.4	76.7	204.6	↑
下田市	***	***	159.4	64.1	328.5	↑	***	161.1	64.8	332.0	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	275.2	75.0	704.9	↑	***	271.6	74.0	695.5	↑
南伊豆町	***	***	152.0	31.3	444.4	↑	***	150.4	31.0	439.5	↑
松崎町	***	***	64.7	1.6	360.4	↓	***	64.1	1.6	357.0	↓
西伊豆町	***	***	143.3	29.5	419.0	↑	***	143.3	29.5	418.9	↑
熱海保健所	4.6	3.9	119.1	75.5	178.7	↑	3.7	122.9	77.9	184.4	↑
熱海市	***	***	87.6	35.2	180.4	↓	***	92.7	37.3	191.1	↓
伊東市	3.2	2.3	141.4	80.7	229.6	↑	2.2	143.3	81.9	232.7	↑
東部保健所	15	13.3	109.6	85.9	137.8	↑	13.4	109.1	85.5	137.2	↑
沼津市	6.0	5.0	119.0	80.3	169.9	↑	5.0	119.2	80.4	170.2	↑
三島市	2.4	2.5	96.3	49.7	168.3	↓	2.5	95.2	49.1	166.3	↓
裾野市	***	***	79.3	21.6	203.2	↓	***	77.3	21.0	197.9	↓
伊豆市	***	***	117.2	47.1	241.6	↑	***	117.6	47.3	242.3	↑
伊豆の国市	***	***	62.2	16.9	159.2	↓	***	62.4	17.0	159.9	↓
函南町	***	***	195.7	89.5	371.6	↑	***	194.7	89.0	369.7	↑
清水町	***	***	93.1	19.2	272.0	↓	***	93.4	19.3	273.1	↓
長泉町	***	***	109.5	29.8	280.5	↑	***	106.0	28.9	271.5	↑
御殿場保健所	***	2.3	70.6	30.5	139.2	↓	2.3	69.2	29.9	136.3	↓
御殿場市	***	***	79.2	31.9	163.3	↓	***	77.6	31.2	160.0	↓
小山町	***	***	40.2	1.0	223.7	↓	***	39.2	1.0	218.7	↓
富士保健所	6.8	8.5	79.8	55.2	111.5	↓	8.5	79.8	55.3	111.5	↓
富士宮市	2.8	3.0	92.3	50.4	154.8	↓	3.0	92.5	50.5	155.1	↓
富士市	4.0	5.5	72.9	44.5	112.6	↓	5.5	72.8	44.5	112.5	↓
静岡市	15	17.9	85.8	67.7	107.2	↓	18.0	85.7	67.7	107.2	↓
中部保健所	14	11.9	116.1	90.3	147.0	↑	12.1	114.0	88.7	144.3	↑
島田市	2.8	2.7	102.8	56.2	172.5	↑	2.8	100.8	55.1	169.1	↑
焼津市	4.4	3.4	129.8	81.3	196.5	↑	3.4	128.7	80.7	194.9	↑
藤枝市	4.2	3.3	125.5	77.6	191.8	↑	3.5	121.2	75.0	185.3	↑
牧之原市	***	***	114.9	49.6	226.5	↑	***	114.5	49.4	225.7	↑
吉田町	***	***	92.2	19.0	269.4	↓	***	91.4	18.8	267.1	↓
川根本町	***	***	52.7	1.3	293.7	↓	***	50.8	1.3	283.1	↓
西部保健所	11	12.4	85.7	64.2	112.1	↓	12.7	83.6	62.6	109.4	↓
磐田市	3.0	3.9	77.3	43.2	127.4	↓	4.0	75.7	42.3	124.9	↓
掛川市	2.2	2.8	77.9	38.8	139.4	↓	2.9	76.2	38.0	136.4	↓
袋井市	***	***	57.2	18.6	133.6	↓	***	55.8	18.1	130.2	↓
御前崎市	***	***	137.3	50.4	298.8	↑	***	133.8	49.1	291.2	↑
菊川市	***	***	143.1	61.8	282.0	↑	***	137.3	59.3	270.6	↑
森町	***	***	32.6	0.8	181.5	↓	***	31.8	0.8	177.2	↓
湖西市	***	***	107.4	43.2	221.4	↑	***	104.4	42.0	215.2	↑
浜松市	21	18.9	109.3	89.2	132.5	↑	19.2	107.1	87.4	129.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	320	319.8	-	-	-	-	291.4	109.7	104.4	115.3	▲
賀茂保健所	11	9.8	111.8	84.2	145.5	↑	8.9	123.4	92.9	160.6	↑
下田市	2.4	3.1	78.3	40.4	136.8	↓	2.8	86.0	44.4	150.3	↓
東伊豆町	***	***	82.0	33.0	169.1	↓	***	89.9	36.2	185.4	↓
河津町	***	***	76.1	20.7	194.8	↓	***	84.1	22.9	215.4	↓
南伊豆町	***	***	111.6	48.2	220.0	↑	***	124.5	53.7	245.3	↑
松崎町	***	***	164.3	75.1	311.9	↑	***	182.3	83.3	346.2	↑
西伊豆町	3.0	***	201.7	112.8	332.7	▲	***	222.7	124.6	367.4	▲
熱海保健所	13	12.7	101.1	77.8	129.1	↑	11.6	110.4	85.0	141.0	↑
熱海市	5.2	5.1	102.2	66.7	149.8	↑	4.7	110.6	72.2	162.1	↑
伊東市	7.6	7.6	100.3	71.0	137.7	↑	6.9	110.3	78.0	151.4	↑
東部保健所	43	45.6	93.8	81.7	107.3	↓	41.7	102.6	89.3	117.3	↑
沼津市	18	17.0	108.1	87.2	132.6	↑	15.6	118.2	95.3	144.9	↑
三島市	6.6	8.6	76.8	52.9	107.9	↓	7.9	84.1	57.9	118.1	↓
裾野市	***	3.5	45.8	19.8	90.3	▽	3.2	50.0	21.6	98.6	▽
伊豆市	3.2	4.3	74.9	42.8	121.7	↓	3.9	82.2	47.0	133.5	↓
伊豆の国市	4.4	4.4	99.9	62.6	151.2	↓	4.0	109.0	68.3	165.0	↑
函南町	3.2	3.1	101.7	58.1	165.1	↑	2.9	110.8	63.3	179.9	↑
清水町	3.2	2.1	151.0	86.3	245.2	↑	***	163.9	93.6	266.1	↑
長泉町	2.2	2.6	85.5	42.6	153.0	↓	2.3	94.5	47.1	169.1	↓
御殿場保健所	8.0	7.9	100.8	72.0	137.2	↑	7.2	110.5	78.9	150.4	↑
御殿場市	6.0	6.2	96.8	65.3	138.2	↓	5.7	105.9	71.5	151.2	↑
小山町	***	***	114.9	55.0	211.3	↑	***	126.8	60.7	233.2	↑
富士保健所	29	28.8	102.2	86.4	120.1	↑	26.4	111.3	94.0	130.8	↑
富士宮市	15	10.2	145.0	113.9	182.0	▲	9.4	157.8	123.9	198.1	▲
富士市	15	18.6	78.7	61.7	98.9	▽	17.0	85.7	67.2	107.7	↓
静岡市	65	61.3	105.7	94.5	117.9	↑	56.0	115.7	103.5	129.0	▲
中部保健所	44	41.9	104.6	91.2	119.4	↑	38.0	115.2	100.5	131.5	▲
島田市	9.8	9.7	100.9	74.6	133.4	↑	8.8	111.6	82.5	147.5	↑
焼津市	9.8	11.7	83.9	62.0	110.9	↓	10.7	91.7	67.8	121.2	↓
藤枝市	14	11.9	120.7	94.4	152.0	↑	10.8	133.4	104.4	168.0	▲
牧之原市	6.6	4.9	134.8	92.8	189.3	↑	4.5	148.0	101.9	207.9	▲
吉田町	2.2	2.3	97.5	48.6	174.5	↓	2.1	106.7	53.2	191.0	↑
川根本町	***	***	71.9	23.3	167.8	↓	***	81.5	26.5	190.1	↓
西部保健所	53	44.5	118.5	104.7	133.7	▲	40.4	130.5	115.3	147.3	▲
磐田市	18	13.8	128.8	103.4	158.5	▲	12.6	141.2	113.4	173.8	▲
掛川市	9.6	10.1	94.8	69.9	125.6	↓	9.2	104.4	77.0	138.5	↑
袋井市	8.4	6.3	132.4	95.4	179.0	↑	5.8	145.5	104.9	196.7	▲
御前崎市	4.4	3.2	136.1	85.3	206.1	↑	2.9	150.4	94.2	227.7	↑
菊川市	4.6	4.1	111.1	70.4	166.7	↑	3.7	123.9	78.5	185.9	↑
森町	***	2.2	45.2	14.7	105.5	↓	***	50.2	16.3	117.2	↓
湖西市	7.0	4.7	150.2	104.6	208.9	▲	4.2	164.8	114.8	229.2	▲
浜松市	54	67.3	80.9	71.5	91.1	▽	61.1	89.1	78.8	100.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	168	168.4	-	-	-	-	149.9	112.3	104.9	120.2	▲
賀茂保健所	6.2	5.1	122.7	83.3	174.1	↑	4.5	138.9	94.4	197.2	↑
下田市	***	***	102.7	44.3	202.4	↑	***	114.3	49.4	225.3	↑
東伊豆町	***	***	45.8	5.5	165.3	↓	***	50.9	6.2	183.9	↓
河津町	***	***	73.8	8.9	266.7	↓	***	84.3	10.2	304.7	↓
南伊豆町	***	***	132.4	43.0	309.1	↑	***	156.4	50.8	365.1	↑
松崎町	***	***	140.0	38.1	358.4	↑	***	161.2	43.9	412.8	↑
西伊豆町	***	***	265.3	127.0	488.0	▲	***	299.3	143.3	550.4	▲
熱海保健所	5.4	6.4	83.8	55.2	121.9	↓	6.0	90.6	59.7	131.8	↓
熱海市	***	2.5	48.4	17.8	105.4	↓	2.4	50.1	18.4	109.1	↓
伊東市	4.2	4.0	105.9	65.5	161.8	↑	3.6	117.8	72.9	180.1	↑
東部保健所	19	24.0	80.8	65.5	98.5	▽	21.7	89.6	72.6	109.3	↓
沼津市	9.6	8.9	107.7	79.4	142.8	↑	8.1	118.4	87.3	157.0	↑
三島市	3.6	4.6	78.8	46.7	124.5	↓	4.1	88.0	52.2	139.2	↓
裾野市	***	***	31.8	6.6	93.1	▽	***	35.5	7.3	103.8	↓
伊豆市	***	2.2	55.5	20.4	120.8	↓	***	62.3	22.9	135.7	↓
伊豆の国市	***	2.3	61.4	24.7	126.5	↓	2.1	67.5	27.1	139.1	↓
函南町	***	***	72.7	26.7	158.4	↓	***	80.0	29.3	174.1	↓
清水町	***	***	107.2	39.3	233.5	↑	***	115.7	42.4	251.8	↑
長泉町	***	***	41.9	8.6	122.5	↓	***	48.8	10.1	142.7	↓
御殿場保健所	5.2	4.2	123.1	80.4	180.4	↑	3.8	138.6	90.5	203.1	↑
御殿場市	3.8	3.3	115.6	69.5	180.5	↑	2.9	129.4	77.9	202.1	↑
小山町	***	***	149.5	60.1	308.1	↑	***	171.5	68.9	353.5	↑
富士保健所	14	15.1	95.3	74.6	120.1	↓	13.8	104.2	81.5	131.2	↑
富士宮市	6.6	5.3	123.8	85.2	173.8	↑	4.9	134.6	92.6	189.0	↑
富士市	7.8	9.8	79.8	56.7	109.1	↓	8.9	87.5	62.2	119.6	↓
静岡市	33	32.0	101.8	86.8	118.7	↑	28.9	112.6	96.0	131.3	↑
中部保健所	26	22.2	115.4	96.3	137.3	↑	19.5	131.1	109.3	155.8	▲
島田市	6.0	5.1	116.8	78.8	166.8	↑	4.5	134.1	90.5	191.5	↑
焼津市	5.4	6.1	88.2	58.1	128.3	↓	5.5	97.7	64.3	142.1	↓
藤枝市	8.4	6.5	130.1	93.8	175.9	↑	5.6	150.1	108.1	202.8	▲
牧之原市	4.2	2.5	166.7	103.2	254.9	▲	2.3	186.6	115.5	285.2	▲
吉田町	***	***	84.3	27.4	196.9	↓	***	93.9	30.5	219.1	↓
川根本町	***	***	79.6	16.4	232.8	↓	***	97.2	20.0	284.2	↓
西部保健所	29	23.7	124.3	105.0	146.1	▲	20.6	142.6	120.5	167.6	▲
磐田市	9.6	7.3	131.7	97.1	174.7	↑	6.5	148.8	109.7	197.3	▲
掛川市	5.0	5.4	93.1	60.2	137.4	↓	4.7	106.8	69.1	157.6	↑
袋井市	5.4	3.4	160.2	105.6	233.1	▲	2.9	183.6	121.0	267.1	▲
御前崎市	***	***	117.3	56.2	215.8	↑	***	136.6	65.4	251.3	↑
菊川市	3.2	2.3	140.9	80.5	228.8	↑	***	169.2	96.6	274.7	↑
森町	***	***	51.6	10.6	150.7	↓	***	59.7	12.3	174.6	↓
湖西市	3.6	2.5	145.1	86.0	229.4	↑	2.2	164.9	97.7	260.7	↑
浜松市	30	35.7	84.6	71.6	99.2	▽	31.2	96.8	82.0	113.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	151	151.4	-	-	-	141.5	107.0	99.5	114.9	↑	
賀茂保健所	4.8	4.8	100.3	64.2	149.2	↑	4.5	107.8	69.0	160.4	↑
下田市	***	***	53.1	14.5	135.9	↓	***	57.5	15.7	147.3	↓
東伊豆町	***	***	120.1	39.0	280.4	↑	***	129.7	42.1	302.8	↑
河津町	***	***	78.5	9.5	283.6	↓	***	83.9	10.1	303.0	↓
南伊豆町	***	***	88.5	18.2	258.6	↓	***	92.9	19.1	271.4	↓
松崎町	***	***	190.8	61.9	445.2	↑	***	203.6	66.1	475.2	↑
西伊豆町	***	***	136.3	44.3	318.2	↑	***	147.4	47.9	344.0	↑
熱海保健所	7.4	6.2	119.0	83.8	164.0	↑	5.6	131.4	92.5	181.1	↑
熱海市	4.0	2.6	153.3	93.6	236.7	↑	2.3	173.4	105.9	267.8	▲
伊東市	3.4	3.6	94.2	54.8	150.8	↓	3.3	102.2	59.5	163.7	↑
東部保健所	23	21.6	108.3	89.6	129.8	↑	20.1	116.6	96.5	139.8	↑
沼津市	8.8	8.1	108.7	78.9	145.9	↑	7.5	118.0	85.7	158.4	↑
三島市	3.0	4.0	74.6	41.7	123.1	↓	3.8	79.8	44.6	131.5	↓
裾野市	***	***	62.2	20.2	145.1	↓	***	66.3	21.5	154.7	↓
伊豆市	***	2.1	94.8	45.4	174.4	↓	***	101.7	48.7	187.0	↑
伊豆の国市	3.0	2.1	141.2	79.0	233.0	↑	***	152.9	85.5	252.1	↑
函南町	***	***	133.6	63.9	245.6	↑	***	144.1	69.0	265.0	↑
清水町	***	***	200.0	95.7	367.8	↑	***	218.5	104.6	401.8	▲
長泉町	***	***	140.2	60.5	276.3	↑	***	145.5	62.8	286.7	↑
御殿場保健所	2.8	3.7	75.4	41.2	126.5	↓	3.5	80.2	43.8	134.7	↓
御殿場市	2.2	2.9	75.6	37.7	135.3	↓	2.7	80.6	40.2	144.3	↓
小山町	***	***	74.6	15.4	218.0	↓	***	78.9	16.3	230.5	↓
富士保健所	15	13.7	109.8	86.4	137.7	↑	12.6	119.1	93.6	149.2	↑
富士宮市	8.2	4.9	168.3	120.7	228.3	▲	4.5	183.2	131.5	248.5	▲
富士市	6.8	8.8	77.4	53.6	108.2	↓	8.1	83.7	58.0	117.0	↓
静岡市	32	29.3	110.0	93.7	128.4	↑	27.1	119.0	101.4	138.9	▲
中部保健所	18	19.7	92.4	74.4	113.4	↓	18.5	98.5	79.3	120.9	↓
島田市	3.8	4.6	83.0	50.0	129.7	↓	4.3	88.2	53.1	137.7	↓
焼津市	4.4	5.6	79.1	49.5	119.7	↓	5.2	85.3	53.5	129.2	↓
藤枝市	6.0	5.5	109.6	73.9	156.5	↑	5.2	115.5	77.9	164.9	↑
牧之原市	2.4	2.4	101.0	52.1	176.4	↑	2.2	108.7	56.1	189.8	↑
吉田町	***	***	112.2	41.2	244.2	↑	***	120.4	44.2	262.2	↑
川根本町	***	***	62.7	7.6	226.6	↓	***	65.5	7.9	236.7	↓
西部保健所	23	20.9	112.0	92.6	134.3	↑	19.8	118.0	97.6	141.4	↑
磐田市	8.2	6.5	125.5	90.1	170.3	↑	6.2	133.3	95.6	180.8	↑
掛川市	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	4.5	102.0	64.6	153.1	↑
袋井市	3.0	3.0	100.9	56.5	166.5	↑	2.8	106.0	59.3	174.8	↑
御前崎市	2.4	***	157.0	81.0	274.3	↑	***	164.1	84.7	286.7	↑
菊川市	***	***	74.9	30.1	154.3	↓	***	76.9	30.9	158.4	↓
森町	***	***	38.2	4.6	137.8	↓	***	40.5	4.9	146.4	↓
湖西市	3.4	2.2	156.0	90.8	249.7	↑	2.1	164.7	95.9	263.7	↑
浜松市	24	31.6	76.7	63.6	91.6	▽	29.9	81.0	67.2	96.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	35	35.0	-	-	-	-	42.5	82.4	70.6	95.5	▽
賀茂保健所	***	***	186.5	85.2	354.1	↑	***	157.8	72.1	299.6	↑
下田市	***	***	195.9	40.4	572.5	↑	***	164.5	33.9	481.0	↑
東伊豆町	***	***	116.0	2.9	646.3	↑	***	96.3	2.4	536.5	↓
河津町	***	***	390.3	47.2	1410.1	↑	***	330.8	40.0	1195.1	↑
南伊豆町	***	***	145.1	3.7	808.3	↑	***	126.1	3.2	702.5	↑
松崎町	***	***	377.5	45.7	1363.8	↑	***	321.3	38.9	1160.7	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	122.6	52.9	241.7	↑	***	100.9	43.6	199.0	↑
熱海市	***	***	157.4	42.9	403.1	↑	***	129.7	35.3	332.2	↑
伊東市	***	***	100.4	27.4	257.1	↑	***	82.6	22.5	211.6	↓
東部保健所	5.8	5.1	113.5	76.0	163.0	↑	6.3	92.7	62.1	133.2	↓
沼津市	2.2	***	115.7	57.7	207.0	↑	2.3	94.6	47.2	169.3	↓
三島市	***	***	122.9	45.1	267.6	↑	***	100.0	36.7	217.6	↓
裾野市	***	***	47.5	1.2	264.4	↓	***	38.5	1.0	214.8	↓
伊豆市	***	***	94.9	11.5	343.0	↓	***	80.4	9.7	290.4	↓
伊豆の国市	***	***	209.5	68.0	488.9	↑	***	171.3	55.6	399.9	↑
函南町	***	***	56.5	1.4	314.9	↓	***	45.9	1.2	255.8	↓
清水町	***	***	79.2	2.0	441.5	↓	***	63.5	1.6	353.6	↓
長泉町	***	***	130.4	15.8	471.1	↑	***	106.3	12.9	384.1	↑
御殿場保健所	***	***	110.6	35.9	258.1	↑	***	90.9	29.5	212.1	↓
御殿場市	***	***	140.5	45.6	328.0	↑	***	114.8	37.3	268.1	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	3.3	90.7	50.7	149.5	↓	4.1	73.5	41.1	121.2	↓
富士宮市	***	***	103.2	37.9	224.8	↑	***	83.8	30.7	182.4	↓
富士市	***	2.1	83.9	38.3	159.2	↓	2.6	67.9	31.1	129.0	↓
静岡市	5.8	6.7	86.4	57.8	124.1	↓	8.2	70.8	47.4	101.6	↓
中部保健所	4.8	4.5	106.4	68.1	158.3	↑	5.5	87.7	56.2	130.6	↓
島田市	***	***	78.7	21.4	201.5	↓	***	65.6	17.9	167.9	↓
焼津市	***	***	77.4	25.1	180.6	↓	***	63.0	20.5	147.0	↓
藤枝市	***	***	136.8	62.5	259.8	↑	***	112.3	51.3	213.2	↑
牧之原市	***	***	158.3	43.1	405.5	↑	***	132.5	36.1	339.4	↑
吉田町	***	***	158.9	19.2	574.2	↑	***	129.9	15.7	469.3	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	4.9	61.7	34.5	101.9	↓	5.8	51.4	28.7	84.8	▽
磐田市	***	***	65.5	21.3	153.0	↓	***	54.1	17.6	126.3	↓
掛川市	***	***	73.2	19.9	187.5	↓	***	61.1	16.6	156.4	↓
袋井市	***	***	28.2	0.7	157.4	↓	***	23.4	0.6	130.3	↓
御前崎市	***	***	118.1	14.3	426.7	↑	***	99.9	12.1	360.9	↓
菊川市	***	***	44.9	1.1	250.3	↓	***	37.9	1.0	210.9	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	76.1	9.2	274.8	↓	***	63.0	7.6	227.6	↓
浜松市	8.2	7.3	112.0	80.4	152.0	↑	8.8	92.9	66.7	126.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	22	21.6	-	-	-	26.4	81.8	67.1	98.8	▽	
賀茂保健所	***	***	207.7	76.2	452.2	↑	***	172.7	63.4	376.1	↑
下田市	***	***	218.5	26.4	789.4	↑	***	179.2	21.7	647.4	↑
東伊豆町	***	***	193.2	4.9	1076.5	↑	***	155.9	3.9	868.9	↑
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	239.9	6.1	1336.9	↑	***	209.5	5.3	1167.4	↑
松崎町	***	***	632.4	76.5	2284.8	↑	***	532.0	64.4	1922.1	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	104.2	28.4	267.0	↑	***	81.8	22.3	209.6	↓
熱海市	***	***	69.2	1.8	385.5	↓	***	53.1	1.3	295.7	↓
伊東市	***	***	125.4	25.9	366.7	↑	***	99.9	20.6	291.9	↓
東部保健所	2.6	3.2	82.4	43.8	140.9	↓	3.9	66.5	35.4	113.8	↓
沼津市	***	***	102.8	37.7	223.7	↑	***	82.7	30.3	180.0	↓
三島市	***	***	65.8	8.0	237.9	↓	***	53.1	6.4	191.8	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	***	79.2	2.0	441.1	↓	***	66.0	1.7	367.5	↓
伊豆の国市	***	***	206.2	42.5	602.6	↑	***	165.1	34.0	482.4	↑
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	129.3	3.3	720.6	↑	***	100.9	2.6	562.0	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	176.7	57.4	412.4	↑	***	145.8	47.3	340.3	↑
御殿場市	***	***	224.4	72.9	523.8	↑	***	183.8	59.7	429.0	↑
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	2.0	78.3	33.8	154.3	↓	2.6	62.5	27.0	123.1	↓
富士宮市	***	***	83.9	17.3	245.3	↓	***	66.9	13.8	195.7	↓
富士市	***	***	75.2	24.4	175.6	↓	***	60.1	19.5	140.2	↓
静岡市	4.0	4.1	97.3	59.4	150.3	↓	5.1	78.5	47.9	121.2	↓
中部保健所	2.6	2.8	93.3	49.6	159.5	↓	3.4	76.7	40.8	131.2	↓
島田市	***	***	96.0	19.8	280.6	↓	***	80.0	16.5	233.8	↓
焼津市	***	***	75.3	15.5	220.0	↓	***	60.6	12.5	177.1	↓
藤枝市	***	***	121.2	39.4	282.9	↑	***	100.0	32.5	233.4	↑
牧之原市	***	***	65.4	1.7	364.2	↓	***	54.3	1.4	302.4	↓
吉田町	***	***	128.3	3.2	714.9	↑	***	104.7	2.6	583.3	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	3.0	72.4	36.1	129.6	↓	3.6	60.9	30.3	108.9	↓
磐田市	***	***	83.9	22.9	214.9	↓	***	69.6	19.0	178.2	↓
掛川市	***	***	88.3	18.2	258.1	↓	***	74.3	15.3	217.1	↓
袋井市	***	***	44.9	1.1	250.4	↓	***	37.6	1.0	209.7	↓
御前崎市	***	***	94.9	2.4	529.0	↓	***	81.3	2.1	453.1	↓
菊川市	***	***	71.1	1.8	396.1	↓	***	61.4	1.6	342.2	↓
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	60.3	1.5	335.8	↓	***	50.5	1.3	281.3	↓
浜松市	5.6	4.6	123.0	81.7	177.8	↑	5.5	102.5	68.1	148.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	13.4	-	-	-	16.1	83.2	64.5	105.7	↓	
賀茂保健所	***	***	154.8	31.9	452.5	↑	***	134.5	27.7	393.0	↑
下田市	***	***	162.3	4.1	904.1	↑	***	141.5	3.6	788.2	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	977.1	118.2	3530.3	▲	***	842.0	101.9	3042.3	▲
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	148.8	40.5	381.1	↑	***	131.7	35.9	337.4	↑
熱海市	***	***	273.8	56.4	800.3	↑	***	250.2	51.6	731.2	↑
伊東市	***	***	62.8	1.6	350.0	↓	***	54.4	1.4	303.3	↓
東部保健所	3.2	***	163.6	93.5	265.8	↑	2.3	136.4	77.9	221.5	↑
沼津市	***	***	136.2	44.2	317.9	↑	***	114.4	37.1	267.0	↑
三島市	***	***	216.9	59.1	555.6	↑	***	178.9	48.7	458.1	↑
裾野市	***	***	130.8	3.3	729.0	↑	***	104.5	2.6	582.5	↑
伊豆市	***	***	118.5	3.0	660.4	↑	***	102.9	2.6	573.1	↑
伊豆の国市	***	***	214.6	26.0	775.3	↑	***	181.7	22.0	656.4	↑
函南町	***	***	148.1	3.7	825.0	↑	***	123.3	3.1	686.9	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	***	357.8	43.3	1292.6	↑	***	286.3	34.6	1034.3	↑
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	110.7	44.5	228.2	↑	***	92.1	37.0	189.7	↓
富士宮市	***	***	134.2	27.6	392.1	↑	***	112.0	23.1	327.3	↑
富士市	***	***	97.9	26.7	250.7	↓	***	81.2	22.1	208.0	↓
静岡市	***	2.6	69.1	31.6	131.3	↓	3.1	58.0	26.5	110.2	↓
中部保健所	2.2	***	127.6	63.6	228.3	↑	2.1	105.6	52.7	189.0	↑
島田市	***	***	51.0	1.3	284.4	↓	***	42.6	1.1	237.2	↓
焼津市	***	***	80.8	9.8	291.8	↓	***	66.9	8.1	241.9	↓
藤枝市	***	***	163.0	44.4	417.4	↑	***	132.6	36.1	339.6	↑
牧之原市	***	***	301.1	62.1	880.2	↑	***	255.0	52.6	745.5	↑
吉田町	***	***	208.8	5.3	1163.2	↑	***	171.1	4.3	953.4	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	43.9	12.0	112.5	↓	2.2	36.0	9.8	92.2	▽
磐田市	***	***	34.9	0.9	194.7	↓	***	28.7	0.7	159.7	↓
掛川市	***	***	48.4	1.2	269.7	↓	***	39.8	1.0	221.9	↓
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	156.2	4.0	870.3	↑	***	129.4	3.3	721.2	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	103.1	2.6	574.4	↑	***	83.7	2.1	466.5	↓
浜松市	2.6	2.8	93.9	50.0	160.7	↓	3.4	77.4	41.2	132.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	23.6	-	-	-	-	27.0	87.5	72.4	104.8	↓
賀茂保健所	***	***	157.3	42.8	402.8	↑	***	146.2	39.8	374.5	↑
下田市	***	***	117.6	3.0	655.0	↑	***	107.8	2.7	600.6	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	368.9	9.3	2055.3	↑	***	340.6	8.6	1897.9	↑
南伊豆町	***	***	297.6	7.5	1658.2	↑	***	283.2	7.2	1577.9	↑
松崎町	***	***	381.1	9.6	2123.7	↑	***	356.1	9.0	1984.4	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	81.4	16.8	238.1	↓	***	74.3	15.3	217.2	↓
熱海市	***	***	74.0	1.9	412.4	↓	***	67.9	1.7	378.2	↓
伊東市	***	***	85.7	10.4	309.8	↓	***	78.0	9.4	281.9	↓
東部保健所	3.4	3.5	96.3	56.1	154.2	↓	4.0	84.1	49.0	134.7	↓
沼津市	***	***	93.2	34.2	202.9	↓	***	81.4	29.9	177.2	↓
三島市	***	***	28.9	0.7	160.8	↓	***	25.1	0.6	139.7	↓
裾野市	***	***	182.9	37.7	534.6	↑	***	157.5	32.5	460.4	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	163.9	19.8	592.0	↑	***	145.2	17.6	524.5	↑
清水町	***	***	313.0	64.5	914.8	↑	***	265.4	54.7	775.8	↑
長泉町	***	***	166.0	20.1	599.9	↑	***	142.0	17.2	512.9	↑
御殿場保健所	***	***	90.2	18.6	263.6	↓	***	77.2	15.9	225.8	↓
御殿場市	***	***	112.1	23.1	327.6	↑	***	95.6	19.7	279.3	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	2.4	135.5	77.4	220.1	↑	2.7	117.4	67.0	190.6	↑
富士宮市	***	***	123.0	39.9	287.1	↑	***	107.2	34.8	250.2	↑
富士市	2.2	***	142.1	70.8	254.3	↑	***	122.7	61.2	219.5	↑
静岡市	3.6	4.5	79.8	47.3	126.1	↓	5.2	69.7	41.3	110.2	↓
中部保健所	2.8	3.0	94.4	51.5	158.3	↓	3.4	83.2	45.5	139.6	↓
島田市	***	***	62.7	7.6	226.4	↓	***	55.7	6.7	201.1	↓
焼津市	***	***	179.5	77.5	353.9	↑	***	157.3	67.9	310.1	↑
藤枝市	***	***	45.0	5.4	162.5	↓	***	39.7	4.8	143.5	↓
牧之原市	***	***	64.4	1.6	358.9	↓	***	56.8	1.4	316.5	↓
吉田町	***	***	112.0	2.8	624.1	↑	***	96.2	2.4	535.9	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	3.3	162.3	106.9	236.1	▲	3.8	141.9	93.5	206.4	↑
磐田市	***	***	131.9	53.0	271.9	↑	***	115.6	46.5	238.2	↑
掛川市	2.2	***	301.3	150.2	539.2	▲	***	262.9	131.1	470.5	▲
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	91.7	2.3	510.8	↓	***	81.1	2.1	452.0	↓
菊川市	***	***	135.5	16.4	489.5	↑	***	119.2	14.4	430.6	↑
森町	***	***	627.9	171.1	1608.2	▲	***	566.8	154.4	1451.5	▲
湖西市	***	***	106.2	12.8	383.6	↑	***	92.5	11.2	334.1	↓
浜松市	3.2	5.0	64.1	36.6	104.1	↓	5.7	55.8	31.9	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	15	15.2	-	-	-	-	17.7	85.9	67.7	107.6	↓
賀茂保健所	***	***	120.8	14.6	436.3	↑	***	111.7	13.5	403.7	↑
下田市	***	***	181.6	4.6	1011.7	↑	***	164.6	4.2	917.0	↑
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	***	564.5	14.3	3145.4	↑	***	520.5	13.2	2900.5	↑
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	42.9	1.1	239.2	↓	***	37.8	1.0	210.4	↓
熱海市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	***	67.4	1.7	375.4	↓	***	59.3	1.5	330.6	↓
東部保健所	***	2.3	88.0	42.1	161.9	↓	2.7	75.2	36.0	138.4	↓
沼津市	***	***	96.3	26.2	246.8	↓	***	82.5	22.5	211.2	↓
三島市	***	***	45.3	1.1	252.4	↓	***	38.1	1.0	212.3	↓
裾野市	***	***	184.3	22.3	666.0	↑	***	159.7	19.3	576.9	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	***	255.5	30.9	923.0	↑	***	220.3	26.7	796.0	↑
清水町	***	***	165.5	4.2	922.0	↑	***	134.7	3.4	750.6	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	***	91.4	11.1	330.3	↓	***	78.8	9.5	284.6	↓
御殿場市	***	***	114.4	13.8	413.5	↑	***	97.4	11.8	352.0	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	***	171.1	91.0	292.6	↑	***	144.7	77.0	247.5	↑
富士宮市	***	***	152.6	41.6	390.7	↑	***	130.2	35.5	333.4	↑
富士市	***	***	180.8	82.7	343.4	↑	***	152.3	69.6	289.2	↑
静岡市	2.4	2.9	83.6	43.2	146.1	↓	3.4	70.9	36.6	123.8	↓
中部保健所	***	***	104.6	50.1	192.4	↑	2.2	90.6	43.4	166.6	↓
島田市	***	***	97.2	11.8	351.3	↓	***	85.0	10.3	307.2	↓
焼津市	***	***	175.5	57.0	409.7	↑	***	149.8	48.6	349.5	↑
藤枝市	***	***	69.8	8.4	252.2	↓	***	60.4	7.3	218.1	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	173.1	4.4	964.6	↑	***	146.7	3.7	817.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	2.2	174.7	105.1	272.8	▲	2.5	152.4	91.7	238.0	↑
磐田市	***	***	86.4	17.8	252.7	↓	***	75.5	15.6	220.8	↓
掛川市	***	***	420.5	201.3	773.3	▲	***	364.7	174.6	670.8	▲
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	206.7	25.0	746.8	↑	***	182.0	22.0	657.5	↑
森町	***	***	477.5	57.8	1725.2	↑	***	434.2	52.5	1568.7	↑
湖西市	***	***	161.8	19.6	584.7	↑	***	141.1	17.1	509.9	↑
浜松市	***	3.2	43.5	17.5	89.7	▽	3.8	37.3	15.0	76.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.4	8.4	-	-	-	-	9.3	90.5	65.2	122.4	↓
賀茂保健所	***	***	225.5	27.3	814.7	↑	***	211.6	25.6	764.4	↑
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	***	890.1	22.5	4959.4	↑	***	812.5	20.6	4527.0	↑
松崎町	***	***	1113.1	28.2	6202.1	↑	***	1031.9	26.1	5749.8	↑
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	147.7	17.9	533.7	↑	***	144.0	17.4	520.4	↑
熱海市	***	***	197.8	5.0	1101.9	↑	***	195.6	5.0	1090.0	↑
伊東市	***	***	117.9	3.0	656.8	↑	***	114.0	2.9	635.1	↑
東部保健所	***	***	111.2	44.7	229.2	↑	***	101.1	40.7	208.4	↑
沼津市	***	***	87.5	10.6	316.1	↓	***	79.4	9.6	286.7	↓
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	***	180.1	4.6	1003.6	↑	***	153.3	3.9	854.4	↑
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	564.6	68.3	2040.1	↑	***	515.6	62.4	1862.8	↑
長泉町	***	***	477.3	57.8	1724.7	↑	***	411.8	49.8	1487.9	↑
御殿場保健所	***	***	87.8	2.2	489.4	↓	***	74.4	1.9	414.4	↓
御殿場市	***	***	107.6	2.7	599.6	↑	***	92.0	2.3	512.8	↓
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	71.3	14.7	208.4	↓	***	64.5	13.3	188.7	↓
富士宮市	***	***	69.3	1.8	386.2	↓	***	62.8	1.6	350.1	↓
富士市	***	***	72.3	8.8	261.4	↓	***	65.4	7.9	236.4	↓
静岡市	***	***	73.0	26.8	159.0	↓	***	67.5	24.8	147.0	↓
中部保健所	***	***	75.8	20.6	194.1	↓	***	69.2	18.8	177.1	↓
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	***	186.7	38.5	545.6	↑	***	171.9	35.4	502.4	↑
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	***	184.3	4.7	1026.7	↑	***	164.3	4.2	915.4	↑
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	138.8	59.9	273.6	↑	***	121.8	52.6	240.1	↑
磐田市	***	***	217.8	59.3	557.8	↑	***	191.8	52.3	491.3	↑
掛川市	***	***	78.6	2.0	437.9	↓	***	69.4	1.8	386.4	↓
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	***	267.4	6.8	1490.0	↑	***	234.5	5.9	1306.7	↑
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	***	916.8	110.9	3312.3	▲	***	816.0	98.7	2948.1	↑
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	101.5	46.4	192.8	↑	***	90.9	41.5	172.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	171	170.6	-	-	-	-	286.0	59.7	55.7	63.8	▽
賀茂保健所	5.8	4.9	117.4	78.6	168.6	↑	8.0	72.8	48.8	104.6	↓
下田市	2.4	***	154.7	79.9	270.3	↑	2.5	94.8	48.9	165.6	↓
東伊豆町	***	***	115.4	37.5	269.3	↑	***	69.6	22.6	162.4	↓
河津町	***	***	113.8	23.5	332.8	↑	***	71.1	14.6	207.8	↓
南伊豆町	***	***	27.9	0.7	155.7	↓	***	17.9	0.5	100.0	▽
松崎町	***	***	182.7	59.3	426.5	↑	***	114.8	37.3	268.0	↑
西伊豆町	***	***	81.8	16.9	239.2	↓	***	51.5	10.6	150.5	↓
熱海保健所	5.8	6.4	90.1	60.3	129.3	↓	10.9	53.3	35.7	76.6	▽
熱海市	3.0	2.5	118.7	66.4	195.8	↑	4.3	70.1	39.2	115.6	↓
伊東市	2.8	3.9	71.5	39.1	120.0	↓	6.6	42.4	23.2	71.2	▽
東部保健所	29	24.6	117.1	98.8	137.9	↑	41.8	68.9	58.1	81.1	▽
沼津市	9.8	9.1	107.2	79.3	141.8	↑	15.6	63.0	46.6	83.3	▽
三島市	6.4	4.7	136.8	93.6	193.1	↑	8.0	80.1	54.8	113.1	↓
裾野市	***	***	91.3	41.7	173.3	↓	3.4	53.0	24.2	100.7	↓
伊豆市	4.0	2.2	185.4	113.2	286.4	▲	3.5	115.1	70.3	177.7	↑
伊豆の国市	3.4	2.3	146.3	85.2	234.3	↑	3.9	86.3	50.3	138.2	↓
函南町	***	***	82.5	33.2	170.1	↓	2.9	48.2	19.4	99.2	▽
清水町	***	***	85.4	27.7	199.3	↓	2.1	48.4	15.7	112.9	↓
長泉町	***	***	69.0	22.4	161.2	↓	2.5	40.5	13.2	94.5	▽
御殿場保健所	5.6	4.3	128.7	85.5	186.1	↑	7.3	76.4	50.7	110.4	↓
御殿場市	3.4	3.4	99.8	58.1	159.7	↓	5.8	58.8	34.2	94.1	▽
小山町	2.2	***	233.7	116.5	418.1	▲	***	142.4	71.0	254.7	↑
富士保健所	15	15.7	98.1	77.4	122.6	↓	27.0	56.9	44.9	71.2	▽
富士宮市	6.4	5.5	115.7	79.1	163.3	↑	9.5	67.3	46.1	95.1	▽
富士市	9.0	10.2	88.6	64.6	118.5	↓	17.5	51.3	37.4	68.7	▽
静岡市	32	32.6	98.8	84.1	115.2	↓	55.2	58.4	49.7	68.1	▽
中部保健所	22	22.2	98.2	80.7	118.5	↓	36.9	59.1	48.5	71.2	▽
島田市	5.8	5.1	114.3	76.5	164.1	↑	8.3	69.8	46.7	100.2	↓
焼津市	4.2	6.3	67.2	41.6	102.7	↓	10.6	39.5	24.4	60.4	▽
藤枝市	6.2	6.4	96.5	65.6	137.0	↓	10.7	57.8	39.3	82.0	▽
牧之原市	2.6	2.5	102.6	54.6	175.5	↑	4.1	62.9	33.4	107.5	↓
吉田町	***	***	164.6	78.8	302.7	↑	2.1	97.5	46.7	179.3	↓
川根本町	***	***	145.1	47.1	338.6	↑	***	95.2	30.9	222.1	↓
西部保健所	25	23.9	103.9	86.4	123.9	↑	39.3	63.0	52.4	75.2	▽
磐田市	7.8	7.4	104.8	74.5	143.3	↑	12.4	62.8	44.7	85.9	▽
掛川市	4.6	5.4	85.3	54.0	127.9	↓	8.8	52.0	33.0	78.0	▽
袋井市	4.2	3.4	122.1	75.5	186.6	↑	5.7	73.4	45.4	112.2	↓
御前崎市	***	***	94.3	40.7	185.8	↓	2.7	58.4	25.2	115.2	↓
菊川市	2.2	2.2	99.5	49.6	178.0	↓	3.6	61.7	30.7	110.3	↓
森町	***	***	105.7	38.8	230.1	↑	***	66.5	24.4	144.7	↓
湖西市	3.2	2.5	126.1	72.0	204.7	↑	4.2	75.4	43.0	122.4	↓
浜松市	30	35.9	83.5	70.7	98.0	▽	59.5	50.4	42.6	59.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	120	120.0	-	-	-	-	168.4	71.2	65.7	77.2	▽
賀茂保健所	4.0	3.4	118.9	72.6	183.6	↑	4.6	86.7	53.0	134.0	↓
下田市	***	***	132.7	53.3	273.5	↑	***	95.2	38.3	196.2	↓
東伊豆町	***	***	101.3	20.9	296.2	↑	***	71.6	14.7	209.2	↓
河津町	***	***	111.5	13.5	402.7	↑	***	82.0	9.9	296.2	↓
南伊豆町	***	***	40.6	1.0	226.4	↓	***	31.2	0.8	173.7	↓
松崎町	***	***	213.6	58.2	547.0	↑	***	159.0	43.3	407.2	↑
西伊豆町	***	***	121.8	25.1	356.0	↑	***	89.6	18.5	261.8	↓
熱海保健所	3.2	4.4	72.9	41.6	118.4	↓	6.4	50.2	28.7	81.5	▽
熱海市	***	***	119.8	57.4	220.3	↑	2.5	80.2	38.4	147.5	↓
伊東市	***	2.7	44.1	16.2	96.0	▽	3.9	30.9	11.3	67.3	▽
東部保健所	20	17.4	117.6	95.9	142.7	↑	24.7	82.5	67.3	100.1	↓
沼津市	6.6	6.4	102.6	70.6	144.1	↑	9.2	71.7	49.3	100.7	↓
三島市	4.0	3.3	120.2	73.4	185.7	↑	4.7	84.4	51.5	130.3	↓
裾野市	***	***	112.0	48.4	220.8	↑	2.0	78.9	34.1	155.6	↓
伊豆市	2.8	***	191.5	104.6	321.4	▲	2.0	139.4	76.2	233.9	↑
伊豆の国市	2.8	***	173.2	94.6	290.7	↑	2.3	120.7	65.9	202.5	↑
函南町	***	***	100.4	36.8	218.6	↑	***	69.6	25.6	151.6	↓
清水町	***	***	96.1	26.2	246.0	↓	***	64.8	17.7	166.0	↓
長泉町	***	***	56.6	11.7	165.4	↓	***	40.8	8.4	119.2	↓
御殿場保健所	3.8	3.1	122.5	73.7	191.3	↑	4.3	87.6	52.7	136.9	↓
御殿場市	2.8	2.4	115.2	62.9	193.3	↑	3.4	81.7	44.6	137.1	↓
小山町	***	***	148.6	48.3	346.8	↑	***	109.9	35.7	256.5	↑
富士保健所	11	11.1	102.6	77.7	133.0	↑	16.1	71.0	53.8	92.0	▽
富士宮市	4.8	3.9	123.1	78.9	183.2	↑	5.6	85.2	54.5	126.7	↓
富士市	6.6	7.2	91.5	63.0	128.6	↓	10.4	63.3	43.6	89.0	▽
静岡市	25	22.8	109.5	91.2	130.5	↑	32.5	76.8	64.0	91.5	▽
中部保健所	13	15.6	85.8	66.5	109.0	↓	21.7	61.7	47.8	78.4	▽
島田市	3.6	3.6	101.3	60.0	160.1	↑	4.9	74.0	43.9	117.0	↓
焼津市	2.4	4.4	54.6	28.2	95.4	▽	6.3	38.2	19.7	66.7	▽
藤枝市	4.0	4.6	87.2	53.2	134.6	↓	6.3	63.1	38.5	97.4	▽
牧之原市	***	***	91.8	39.6	180.9	↓	2.4	66.5	28.7	131.0	↓
吉田町	***	***	163.7	65.8	337.3	↑	***	115.7	46.5	238.4	↑
川根本町	***	***	83.1	10.1	300.3	↓	***	66.3	8.0	239.5	↓
西部保健所	18	16.9	104.3	83.7	128.5	↑	23.1	76.2	61.1	93.8	▽
磐田市	5.2	5.3	98.9	64.6	145.0	↓	7.3	71.1	46.5	104.2	↓
掛川市	2.8	3.8	73.6	40.2	123.5	↓	5.2	54.0	29.5	90.6	▽
袋井市	3.4	2.4	139.2	81.0	222.9	↑	3.4	100.9	58.7	161.6	↑
御前崎市	***	***	67.2	18.3	172.2	↓	***	50.2	13.7	128.5	↓
菊川市	***	***	126.1	60.4	232.0	↑	2.1	95.6	45.8	175.9	↓
森町	***	***	152.3	55.9	331.6	↑	***	114.7	42.1	249.6	↑
湖西市	2.2	***	121.6	60.6	217.7	↑	2.5	87.7	43.7	157.0	↓
浜松市	21	25.4	82.8	67.7	100.2	↓	35.0	60.0	49.1	72.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	50.6	-	-	-	-	117.5	43.1	37.9	48.7	▽
賀茂保健所	***	***	114.3	52.2	217.0	↑	3.4	53.7	24.5	102.0	↓
下田市	***	***	201.6	65.5	470.6	↑	***	94.2	30.6	219.9	↓
東伊豆町	***	***	145.7	17.6	526.3	↑	***	66.8	8.1	241.5	↓
河津町	***	***	118.9	3.0	662.6	↑	***	56.1	1.4	312.8	↓
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	***	115.8	2.9	645.5	↑	***	54.4	1.4	302.9	↓
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	2.1	126.8	67.5	216.9	↑	4.5	57.7	30.7	98.7	▽
熱海市	***	***	116.6	37.9	272.2	↑	***	55.9	18.2	130.6	↓
伊東市	***	***	134.1	57.9	264.3	↑	2.7	58.9	25.4	116.1	↓
東部保健所	8.4	7.2	116.1	83.7	157.0	↑	17.1	49.2	35.5	66.5	▽
沼津市	3.2	2.7	118.2	67.5	192.0	↑	6.3	50.4	28.8	81.8	▽
三島市	2.4	***	177.6	91.7	310.3	↑	3.3	73.8	38.1	129.0	↓
裾野市	***	***	36.7	0.9	204.7	↓	***	14.6	0.4	81.5	▽
伊豆市	***	***	172.6	63.3	375.8	↑	***	81.8	30.0	178.0	↓
伊豆の国市	***	***	84.8	17.5	247.9	↓	***	37.1	7.6	108.3	↓
函南町	***	***	39.9	1.0	222.2	↓	***	16.9	0.4	94.1	▽
清水町	***	***	59.1	1.5	329.4	↓	***	24.0	0.6	133.7	↓
長泉町	***	***	103.2	12.5	372.7	↑	***	40.1	4.9	144.9	↓
御殿場保健所	***	***	144.4	66.0	274.1	↑	3.0	60.1	27.5	114.2	↓
御殿場市	***	***	61.3	12.6	179.3	↓	2.4	25.4	5.2	74.3	▽
小山町	***	***	446.7	163.9	972.4	▲	***	188.8	69.3	411.1	↑
富士保健所	4.0	4.6	87.2	53.2	134.7	↓	11.0	36.4	22.2	56.2	▽
富士宮市	***	***	97.9	42.2	192.9	↓	3.9	41.4	17.9	81.6	▽
富士市	2.4	3.0	81.3	42.0	142.0	↓	7.1	33.7	17.4	58.9	▽
静岡市	7.2	9.8	73.6	51.5	101.9	↓	22.6	31.8	22.3	44.1	▽
中部保健所	8.4	6.6	127.8	92.1	172.7	↑	15.2	55.2	39.8	74.7	▽
島田市	2.2	***	144.6	72.1	258.7	↑	3.5	63.8	31.8	114.1	↓
焼津市	***	***	96.7	44.2	183.6	↓	4.4	41.4	18.9	78.5	▽
藤枝市	2.2	***	119.9	59.8	214.6	↑	4.4	50.1	25.0	89.7	▽
牧之原市	***	***	126.6	41.1	295.4	↑	***	57.9	18.8	135.1	↓
吉田町	***	***	166.8	34.4	487.5	↑	***	71.3	14.7	208.4	↓
川根本町	***	***	288.4	59.4	843.1	↑	***	134.1	27.6	392.0	↑
西部保健所	7.2	7.0	103.0	72.1	142.6	↑	16.2	44.4	31.1	61.4	▽
磐田市	2.6	2.2	118.9	63.2	203.3	↑	5.1	51.0	27.1	87.2	▽
掛川市	***	***	113.0	51.7	214.6	↑	3.7	49.2	22.5	93.4	▽
袋井市	***	***	80.2	21.8	205.4	↓	2.4	34.0	9.3	87.1	▽
御前崎市	***	***	157.6	42.9	403.5	↑	***	70.0	19.1	179.2	↓
菊川市	***	***	31.9	0.8	177.9	↓	***	13.5	0.3	75.5	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	137.0	44.5	319.7	↑	***	57.5	18.7	134.2	↓
浜松市	9.0	10.6	85.2	62.2	114.0	↓	24.6	36.7	26.7	49.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	815	814.8	-	-	-	-	892.4	91.3	88.5	94.2	▽
賀茂保健所	27	17.2	156.2	130.9	185.0	▲	18.9	141.7	118.7	167.8	▲
下田市	10	5.8	173.0	128.4	228.1	▲	6.4	157.1	116.6	207.1	▲
東伊豆町	4.2	3.3	127.6	79.0	195.1	↑	3.6	115.3	71.4	176.3	↑
河津町	***	***	98.1	44.9	186.4	↓	2.0	89.5	40.9	169.9	↓
南伊豆町	2.4	2.2	106.9	55.2	186.8	↑	2.5	97.8	50.5	170.9	↓
松崎町	5.2	***	295.2	192.8	432.5	▲	***	266.5	174.1	390.6	▲
西伊豆町	3.2	2.2	142.4	81.3	231.2	↑	2.5	128.3	73.3	208.4	↑
熱海保健所	38	24.8	151.5	130.6	174.8	▲	27.9	134.8	116.2	155.5	▲
熱海市	13	9.0	146.1	113.0	185.9	▲	10.2	128.9	99.7	164.0	↑
伊東市	24	15.8	154.6	128.4	184.6	▲	17.7	138.2	114.8	165.0	▲
東部保健所	137	122.3	112.3	104.1	121.0	▲	134.0	102.5	95.0	110.5	↑
沼津市	56	44.8	124.6	110.4	140.1	▲	49.0	113.8	100.8	128.0	▲
三島市	24	24.1	101.4	84.2	121.0	↑	26.5	92.2	76.6	110.1	↓
裾野市	12	11.6	100.2	76.1	129.5	↑	12.4	93.6	71.0	121.0	↓
伊豆市	10	7.9	131.6	98.3	172.6	↑	8.7	119.1	89.0	156.3	↑
伊豆の国市	13	10.7	123.9	95.8	157.6	↑	11.8	111.8	86.4	142.2	↑
函南町	7.8	8.4	93.0	66.1	127.1	↓	9.2	84.4	60.0	115.4	↓
清水町	6.8	6.6	102.6	71.0	143.4	↑	7.3	93.0	64.4	129.9	↓
長泉町	7.4	8.3	88.8	62.5	122.3	↓	9.0	82.1	57.8	113.1	↓
御殿場保健所	25	23.4	105.3	87.5	125.6	↑	25.1	98.0	81.5	116.9	↓
御殿場市	21	18.8	111.9	91.5	135.4	↑	20.2	103.8	84.9	125.7	↑
小山町	3.6	4.6	78.3	46.4	123.8	↓	4.9	73.9	43.8	116.8	↓
富士保健所	101	82.4	122.6	112.1	133.8	▲	90.2	112.0	102.5	122.2	▲
富士宮市	37	28.3	130.2	112.1	150.5	▲	31.0	118.7	102.2	137.2	▲
富士市	64	54.1	118.6	106.0	132.3	▲	59.2	108.5	97.0	121.1	↑
静岡市	148	155.2	95.5	88.7	102.6	↓	171.3	86.5	80.4	93.0	▽
中部保健所	96	101.8	94.7	86.4	103.5	↓	111.9	86.1	78.6	94.2	▽
島田市	20	21.8	91.8	74.7	111.6	↓	24.0	83.5	67.9	101.6	↓
焼津市	30	30.6	97.9	82.9	114.9	↓	33.7	88.9	75.3	104.4	↓
藤枝市	27	30.5	88.5	74.2	104.8	↓	33.6	80.3	67.4	95.1	▽
牧之原市	12	10.7	114.0	87.2	146.4	↑	11.7	104.3	79.8	133.9	↑
吉田町	5.0	6.2	80.3	52.0	118.5	↓	6.8	73.7	47.7	108.8	↓
川根本町	2.2	***	112.3	56.0	200.9	↑	2.1	103.1	51.4	184.5	↑
西部保健所	91	115.5	79.1	72.0	86.7	▽	125.1	73.0	66.5	80.1	▽
磐田市	31	36.9	83.5	70.8	97.8	▽	40.0	77.0	65.3	90.2	▽
掛川市	21	25.3	81.4	66.4	98.7	▽	27.5	74.8	61.1	90.8	▽
袋井市	13	18.0	74.3	57.5	94.3	▽	19.5	68.6	53.2	87.2	▽
御前崎市	5.6	7.6	74.1	49.2	107.1	↓	8.1	68.7	45.7	99.3	▽
菊川市	7.4	10.2	72.5	51.1	100.0	▽	11.1	66.9	47.1	92.3	▽
森町	3.4	4.3	78.3	45.6	125.4	↓	4.7	71.6	41.7	114.7	↓
湖西市	10	13.2	77.5	57.7	101.9	↓	14.2	72.1	53.6	94.7	▽
浜松市	151	172.2	87.8	81.7	94.3	▽	188.0	80.4	74.8	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	599	599.0	-	-	-	-	632.8	94.7	91.3	98.1	▽
賀茂保健所	20	12.2	160.1	130.0	195.1	▲	13.2	148.8	120.8	181.3	▲
下田市	7.2	4.1	173.8	121.7	240.6	▲	4.5	161.7	113.2	223.9	▲
東伊豆町	2.8	2.3	119.4	65.2	200.3	↑	2.5	109.8	60.0	184.3	↑
河津町	***	***	121.4	52.4	239.3	↑	***	114.1	49.2	224.8	↑
南伊豆町	***	***	124.5	59.6	229.0	↑	***	117.7	56.4	216.5	↑
松崎町	3.6	***	289.0	171.2	456.8	▲	***	266.1	157.6	420.6	▲
西伊豆町	2.4	***	151.7	78.3	265.0	↑	***	139.6	72.0	243.8	↑
熱海保健所	25	17.4	144.0	119.9	171.6	▲	19.5	128.3	106.8	152.8	▲
熱海市	8.6	6.2	138.3	100.1	186.3	▲	7.1	121.0	87.6	163.0	↑
伊東市	16	11.1	147.2	117.1	182.7	▲	12.4	132.4	105.3	164.4	▲
東部保健所	105	89.9	116.3	106.5	126.7	▲	95.2	109.9	100.7	119.7	▲
沼津市	42	32.9	127.7	111.0	146.2	▲	34.8	120.6	104.9	138.1	▲
三島市	17	17.7	97.2	77.8	120.1	↓	18.8	91.3	73.1	112.8	↓
裾野市	8.6	8.8	98.1	71.0	132.1	↓	8.9	97.0	70.2	130.6	↓
伊豆市	8.0	5.7	141.0	100.8	192.1	▲	6.1	130.9	93.5	178.3	↑
伊豆の国市	11	7.7	148.2	112.2	192.0	▲	8.4	136.3	103.2	176.6	▲
函南町	6.2	6.1	101.4	68.9	143.9	↑	6.6	94.5	64.2	134.1	↓
清水町	5.6	4.9	115.3	76.6	166.6	↑	5.2	107.4	71.3	155.2	↑
長泉町	5.6	6.2	89.6	59.5	129.5	↓	6.4	87.0	57.8	125.8	↓
御殿場保健所	17	17.6	98.7	79.1	121.8	↓	17.9	97.4	78.0	120.1	↓
御殿場市	15	14.1	106.2	83.5	133.1	↑	14.4	104.0	81.8	130.4	↑
小山町	2.4	3.5	68.6	35.4	119.8	↓	3.5	69.6	35.9	121.5	↓
富士保健所	80	60.8	131.3	118.7	144.8	▲	64.3	124.2	112.3	137.0	▲
富士宮市	31	20.8	147.2	124.8	172.5	▲	22.1	138.7	117.6	162.5	▲
富士市	49	40.0	123.0	108.1	139.4	▲	42.2	116.6	102.5	132.1	▲
静岡市	106	113.1	93.3	85.6	101.7	↓	121.4	87.0	79.7	94.8	▽
中部保健所	73	74.5	98.2	88.4	108.8	↓	79.2	92.4	83.1	102.3	↓
島田市	16	15.9	98.1	77.5	122.4	↓	16.9	92.3	73.0	115.2	↓
焼津市	24	22.4	106.3	88.0	127.2	↑	23.9	99.4	82.4	119.0	↓
藤枝市	18	22.3	82.5	66.5	101.2	↓	23.9	77.1	62.2	94.6	▽
牧之原市	9.6	7.9	122.1	90.0	161.9	↑	8.3	116.3	85.8	154.2	↑
吉田町	4.4	4.6	95.1	59.6	144.0	↓	4.8	91.2	57.1	138.0	↓
川根本町	***	***	99.4	39.9	204.8	↓	***	95.9	38.6	197.7	↓
西部保健所	68	86.1	78.9	70.8	87.8	▽	88.9	76.5	68.6	85.1	▽
磐田市	23	27.5	83.0	68.4	99.7	▽	28.4	80.2	66.2	96.4	▽
掛川市	15	18.8	77.7	60.9	97.7	▽	19.5	74.7	58.6	94.0	▽
袋井市	11	13.5	79.8	60.0	104.1	↓	13.9	77.6	58.3	101.3	↓
御前崎市	4.6	5.6	81.5	51.6	122.2	↓	5.8	79.7	50.5	119.7	↓
菊川市	5.4	7.6	71.1	46.8	103.4	↓	7.8	68.9	45.4	100.2	↓
森町	***	3.2	56.6	25.9	107.4	↓	3.3	54.1	24.7	102.7	↓
湖西市	8.0	9.9	80.8	57.7	110.0	↓	10.1	79.4	56.7	108.1	↓
浜松市	106	127.3	83.0	76.0	90.3	▽	133.3	79.2	72.6	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	216	215.8	-	-	-	-	259.6	83.1	78.2	88.2	▽
賀茂保健所	7.2	4.9	146.4	102.6	202.7	▲	5.7	125.4	87.8	173.7	↑
下田市	2.8	***	171.2	93.5	287.2	↑	***	146.4	80.0	245.7	↑
東伊豆町	***	***	148.1	59.6	305.3	↑	***	128.2	51.5	264.2	↑
河津町	***	***	38.7	1.0	215.7	↓	***	32.8	0.8	183.0	↓
南伊豆町	***	***	62.7	7.6	226.7	↓	***	53.0	6.4	191.5	↓
松崎町	***	***	310.1	133.9	611.1	▲	***	267.5	115.5	527.3	▲
西伊豆町	***	***	120.2	32.7	307.9	↑	***	103.3	28.1	264.6	↑
熱海保健所	13	7.5	169.0	129.8	216.2	▲	8.4	150.0	115.2	191.9	▲
熱海市	4.6	2.8	163.3	103.5	245.0	▲	3.1	146.9	93.1	220.4	↑
伊東市	8.0	4.6	172.4	123.2	234.8	▲	5.3	151.8	108.4	206.7	▲
東部保健所	33	32.4	101.3	86.4	118.0	↑	38.8	84.5	72.1	98.5	▽
沼津市	14	11.9	116.2	90.4	147.0	↑	14.2	97.0	75.5	122.8	↓
三島市	7.2	6.4	112.9	79.0	156.2	↑	7.6	94.5	66.2	130.8	↓
裾野市	3.0	2.8	106.7	59.7	176.0	↑	3.5	85.0	47.5	140.2	↓
伊豆市	2.4	2.2	107.7	55.6	188.1	↑	2.6	91.7	47.3	160.1	↓
伊豆の国市	***	3.0	60.8	27.8	115.4	↓	3.4	52.2	23.9	99.2	▽
函南町	***	2.3	70.3	30.4	138.6	↓	2.7	59.8	25.8	117.8	↓
清水町	***	***	67.8	24.9	147.7	↓	2.1	57.2	21.0	124.5	↓
長泉町	***	2.1	86.2	39.4	163.6	↓	2.6	69.7	31.9	132.3	↓
御殿場保健所	7.2	5.7	125.3	87.8	173.5	↑	7.2	99.5	69.7	137.8	↓
御殿場市	6.0	4.6	129.1	87.1	184.3	↑	5.8	103.2	69.6	147.3	↑
小山町	***	***	109.3	40.1	238.0	↑	***	84.5	31.0	184.0	↓
富士保健所	21	21.6	98.1	80.3	118.7	↓	25.9	81.9	67.0	99.0	▽
富士宮市	6.2	7.5	82.9	56.3	117.7	↓	8.9	69.5	47.2	98.6	▽
富士市	15	14.1	106.2	83.5	133.1	↑	17.0	88.4	69.5	110.8	↓
静岡市	43	42.1	101.2	88.1	115.8	↑	49.9	85.3	74.3	97.6	▽
中部保健所	23	27.3	84.9	70.2	101.9	↓	32.7	71.0	58.7	85.2	▽
島田市	4.4	5.9	74.7	46.8	113.1	↓	7.1	62.4	39.1	94.5	▽
焼津市	6.2	8.2	75.3	51.1	106.8	↓	9.8	63.3	43.0	89.9	▽
藤枝市	8.6	8.2	104.9	75.9	141.3	↑	9.7	88.2	63.9	118.9	↓
牧之原市	2.6	2.8	91.5	48.6	156.4	↓	3.4	75.4	40.1	129.0	↓
吉田町	***	***	37.5	7.7	109.7	↓	***	30.7	6.3	89.7	▽
川根本町	***	***	145.3	39.6	372.0	↑	***	118.5	32.3	303.6	↑
西部保健所	23	29.4	79.7	65.9	95.5	▽	36.3	64.5	53.4	77.4	▽
磐田市	8.0	9.4	85.0	60.7	115.8	↓	11.6	69.2	49.4	94.2	▽
掛川市	6.0	6.5	92.2	62.2	131.6	↓	8.0	75.1	50.7	107.2	↓
袋井市	2.6	4.5	57.6	30.6	98.5	▽	5.6	46.3	24.6	79.2	▽
御前崎市	***	***	52.3	17.0	122.0	↓	2.4	42.0	13.7	98.1	▽
菊川市	***	2.6	76.8	36.8	141.2	↓	3.2	62.3	29.8	114.5	↓
森町	***	***	138.2	59.7	272.4	↑	***	112.9	48.7	222.5	↑
湖西市	2.2	3.3	67.4	33.6	120.6	↓	4.1	53.9	26.9	96.5	▽
浜松市	46	44.9	101.5	88.8	115.6	↑	54.7	83.4	72.9	95.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	17	16.8	-	-	-	-	14.3	117.4	93.6	145.3	↑
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	217.3	79.7	473.1	↑	***	265.8	97.5	578.6	↑
熱海市	***	***	290.9	60.0	850.4	↑	***	363.4	74.9	1062.3	↑
伊東市	***	***	173.4	35.7	506.9	↑	***	209.5	43.2	612.3	↑
東部保健所	2.6	2.5	103.6	55.1	177.1	↑	2.1	121.5	64.6	207.7	↑
沼津市	***	***	153.1	61.5	315.5	↑	***	179.8	72.3	370.6	↑
三島市	***	***	40.7	1.0	226.7	↓	***	47.6	1.2	265.1	↓
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	266.9	55.0	780.1	↑	***	316.2	65.2	924.3	↑
函南町	***	***	114.9	2.9	640.4	↑	***	135.3	3.4	754.1	↑
清水町	***	***	145.5	3.7	810.8	↑	***	168.6	4.3	939.3	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	83.5	33.6	172.1	↓	***	97.0	39.0	199.8	↓
富士宮市	***	***	69.3	8.4	250.3	↓	***	80.5	9.7	291.0	↓
富士市	***	***	91.0	29.5	212.3	↓	***	105.6	34.3	246.4	↑
静岡市	4.6	3.2	142.3	90.2	213.5	↑	2.7	168.6	106.8	253.0	▲
中部保健所	***	2.1	47.3	15.4	110.4	↓	***	55.5	18.0	129.5	↓
島田市	***	***	87.5	10.6	316.1	↓	***	103.1	12.5	372.6	↑
焼津市	***	***	31.4	0.8	174.8	↓	***	36.9	0.9	205.4	↓
藤枝市	***	***	31.8	0.8	177.0	↓	***	37.1	0.9	206.7	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	158.7	4.0	884.2	↑	***	182.4	4.6	1016.2	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.3	94.2	46.9	168.5	↓	2.0	109.5	54.6	196.0	↑
磐田市	***	***	107.0	29.2	274.2	↑	***	125.1	34.1	320.4	↑
掛川市	***	***	195.3	63.4	455.8	↑	***	226.4	73.5	528.4	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	96.8	2.5	539.4	↓	***	112.1	2.8	624.8	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	75.7	1.9	422.1	↓	***	88.6	2.2	493.6	↓
浜松市	3.8	3.5	107.4	64.7	167.8	↑	3.0	125.7	75.6	196.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6.0	6.0	-	-	-	-	7.5	80.3	54.2	114.6	↓
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	115.7	2.9	644.5	↑	***	87.1	2.2	485.4	↓
熱海市	***	***	328.6	8.3	1831.0	↑	***	242.5	6.1	1351.4	↑
伊東市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	***	88.6	24.1	226.8	↓	***	71.1	19.4	182.1	↓
沼津市	***	***	184.2	38.0	538.4	↑	***	147.1	30.3	429.9	↑
三島市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	***	400.1	10.1	2229.4	↑	***	317.0	8.0	1766.6	↑
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	98.4	20.3	287.7	↓	***	78.5	16.2	229.6	↓
富士宮市	***	***	96.1	2.4	535.2	↓	***	76.4	1.9	425.8	↓
富士市	***	***	99.7	12.1	360.1	↓	***	79.7	9.6	287.8	↓
静岡市	2.4	***	212.1	109.5	370.6	▲	***	168.7	87.1	294.6	↑
中部保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	92.9	25.3	237.8	↓	***	76.3	20.8	195.3	↓
磐田市	***	***	72.2	1.8	402.3	↓	***	59.7	1.5	332.7	↓
掛川市	***	***	324.2	66.8	947.7	↑	***	261.0	53.8	762.9	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	***	93.9	34.5	204.5	↓	***	76.0	27.9	165.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	10.8	-	-	-	-	6.8	158.0	118.7	206.1	▲
賀茂保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	***	263.6	85.6	615.3	↑	***	450.6	146.3	1,051.7	▲
熱海市	***	***	275.1	33.3	994.1	↑	***	484.1	58.6	1749.0	↑
伊東市	***	***	256.5	52.9	749.7	↑	***	430.8	88.8	1259.1	↑
東部保健所	***	***	112.0	51.2	212.7	↑	***	177.2	81.0	336.5	↑
沼津市	***	***	135.9	37.0	348.0	↑	***	215.8	58.8	552.8	↑
三島市	***	***	63.6	1.6	354.1	↓	***	100.8	2.6	561.6	↑
裾野市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	***	406.4	83.8	1188.0	↑	***	661.4	136.3	1933.3	▲
函南町	***	***	179.5	4.5	1000.0	↑	***	286.2	7.2	1594.7	↑
清水町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	***	75.0	20.4	192.0	↓	***	117.6	32.0	301.3	↑
富士宮市	***	***	54.2	1.4	301.8	↓	***	85.1	2.2	474.4	↓
富士市	***	***	85.9	17.7	251.2	↓	***	134.8	27.8	393.9	↑
静岡市	2.2	2.1	104.7	52.2	187.3	↑	***	168.5	84.0	301.5	↑
中部保健所	***	***	73.1	23.7	170.6	↓	***	115.7	37.6	269.9	↑
島田市	***	***	134.0	16.2	484.0	↑	***	213.0	25.8	769.7	↑
焼津市	***	***	48.7	1.2	271.4	↓	***	77.5	2.0	431.7	↓
藤枝市	***	***	49.4	1.3	275.5	↓	***	78.0	2.0	434.4	↓
牧之原市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	***	250.7	6.3	1396.9	↑	***	383.9	9.7	2138.9	↑
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	***	94.9	38.2	195.6	↓	***	145.9	58.7	300.7	↑
磐田市	***	***	127.6	26.3	372.9	↑	***	197.0	40.6	576.0	↑
掛川市	***	***	122.3	14.8	441.9	↑	***	188.8	22.8	682.2	↑
袋井市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	***	152.9	3.9	851.7	↑	***	233.7	5.9	1302.2	↑
森町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	***	122.3	3.1	681.5	↑	***	186.9	4.7	1041.2	↑
浜松市	2.6	2.3	115.1	61.2	196.8	↑	***	179.9	95.7	307.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	143	142.6	-	-	-	146.0	97.7	90.6	105.1	↓	
賀茂保健所	3.6	4.0	89.0	52.7	140.6	↓	3.9	91.9	54.4	145.2	↓
下田市	***	***	140.7	64.3	267.2	↑	***	143.5	65.6	272.6	↑
東伊豆町	***	***	54.7	6.6	197.7	↓	***	55.9	6.8	202.0	↓
河津町	***	***	46.3	1.2	258.2	↓	***	48.0	1.2	267.6	↓
南伊豆町	***	***	35.3	0.9	196.8	↓	***	37.0	0.9	206.0	↓
松崎町	***	***	90.8	11.0	328.1	↓	***	94.4	11.4	341.0	↓
西伊豆町	***	***	100.5	20.7	293.8	↑	***	105.8	21.8	309.3	↑
熱海保健所	7.4	5.4	137.6	96.9	189.7	↑	5.4	138.0	97.1	190.2	↑
熱海市	3.0	2.1	141.7	79.2	233.7	↑	2.1	143.1	80.1	236.1	↑
伊東市	4.4	3.3	135.0	84.6	204.4	↑	3.3	134.6	84.3	203.8	↑
東部保健所	23	20.7	109.2	90.0	131.2	↑	21.4	105.6	87.0	126.9	↑
沼津市	9.6	7.7	125.1	92.2	165.8	↑	7.9	121.3	89.4	160.8	↑
三島市	5.8	4.0	146.5	98.1	210.4	↑	4.1	140.8	94.3	202.2	↑
裾野市	***	***	35.9	7.4	104.9	↓	***	33.8	7.0	98.9	▽
伊豆市	***	***	78.7	31.6	162.2	↓	***	80.5	32.4	165.9	↓
伊豆の国市	***	***	92.2	42.2	175.1	↓	***	90.1	41.2	171.2	↓
函南町	***	***	69.8	22.7	162.8	↓	***	67.3	21.8	157.0	↓
清水町	***	***	178.4	81.6	338.7	↑	***	167.3	76.5	317.8	↑
長泉町	***	***	49.1	10.1	143.4	↓	***	46.2	9.5	135.1	↓
御殿場保健所	2.2	3.7	59.9	29.9	107.3	↓	3.8	57.7	28.8	103.3	↓
御殿場市	***	2.9	55.2	23.8	108.9	↓	3.0	52.9	22.8	104.3	↓
小山町	***	***	77.6	16.0	226.9	↓	***	76.2	15.7	222.7	↓
富士保健所	12	13.3	88.8	67.6	114.6	↓	13.9	84.9	64.6	109.5	↓
富士宮市	4.2	4.6	90.3	55.9	138.1	↓	4.9	86.5	53.5	132.3	↓
富士市	7.6	8.6	88.0	62.3	120.8	↓	9.1	84.0	59.4	115.3	↓
静岡市	26	27.4	96.4	80.7	114.4	↓	28.1	94.0	78.6	111.5	↓
中部保健所	20	18.4	107.7	87.5	131.1	↑	18.7	105.8	86.0	128.8	↑
島田市	5.0	4.2	119.9	77.5	176.9	↑	4.2	119.4	77.3	176.3	↑
焼津市	6.4	5.3	121.4	83.1	171.4	↑	5.4	117.7	80.5	166.2	↑
藤枝市	5.6	5.3	105.3	70.0	152.2	↑	5.5	102.6	68.2	148.4	↑
牧之原市	***	2.1	96.3	46.1	177.2	↓	2.1	96.2	46.1	176.9	↓
吉田町	***	***	39.5	4.8	142.7	↓	***	37.9	4.6	137.0	↓
川根本町	***	***	74.6	9.0	269.6	↓	***	79.8	9.7	288.4	↓
西部保健所	17	19.8	88.0	70.5	108.5	↓	20.2	86.1	69.0	106.2	↓
磐田市	3.4	6.2	54.6	31.8	87.5	▽	6.4	53.2	31.0	85.2	▽
掛川市	6.0	4.4	135.4	91.3	193.3	↑	4.5	132.8	89.6	189.6	↑
袋井市	***	2.9	69.5	33.3	127.7	↓	3.0	67.0	32.1	123.3	↓
御前崎市	***	***	100.2	40.3	206.6	↑	***	100.1	40.3	206.4	↑
菊川市	***	***	100.6	46.0	191.1	↑	***	99.0	45.3	188.0	↓
森町	***	***	65.8	13.6	192.2	↓	***	67.1	13.8	196.0	↓
湖西市	2.2	2.1	102.8	51.2	183.9	↑	2.2	99.9	49.8	178.8	↓
浜松市	31	30.0	104.7	89.0	122.4	↑	30.6	102.6	87.2	119.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	78	78.0	-	-	-	-	86.1	90.6	81.8	100.0	↓
賀茂保健所	2.4	2.1	115.3	59.5	201.5	↑	2.2	108.5	56.0	189.5	↑
下田市	***	***	182.3	66.9	396.8	↑	***	167.9	61.6	365.5	↑
東伊豆町	***	***	52.7	1.3	293.7	↓	***	48.8	1.2	271.9	↓
河津町	***	***	90.1	2.3	502.1	↓	***	85.5	2.2	476.3	↓
南伊豆町	***	***	67.7	1.7	377.2	↓	***	66.3	1.7	369.3	↓
松崎町	***	***	176.9	21.4	639.1	↑	***	168.0	20.3	607.1	↑
西伊豆町	***	***	66.7	1.7	371.6	↓	***	63.6	1.6	354.4	↓
熱海保健所	4.4	2.8	157.7	98.8	238.8	↑	3.1	140.7	88.1	213.0	↑
熱海市	***	***	114.9	42.1	250.1	↑	***	99.8	36.6	217.2	↓
伊東市	3.2	***	183.4	104.7	297.8	▲	***	166.3	95.0	270.1	↑
東部保健所	12	11.4	105.2	80.3	135.5	↑	12.8	94.1	71.8	121.1	↓
沼津市	4.8	4.2	113.9	73.0	169.6	↑	4.7	101.6	65.0	151.1	↑
三島市	2.8	2.2	127.1	69.4	213.2	↑	2.5	113.5	62.0	190.5	↑
裾野市	***	***	41.3	5.0	149.1	↓	***	37.0	4.5	133.6	↓
伊豆市	***	***	88.9	24.2	227.8	↓	***	82.2	22.4	210.4	↓
伊豆の国市	***	***	114.6	42.0	249.5	↑	***	102.0	37.4	222.1	↑
函南町	***	***	101.2	27.6	259.3	↑	***	90.1	24.5	230.7	↓
清水町	***	***	141.2	38.5	361.7	↑	***	122.2	33.3	312.9	↑
長泉町	***	***	55.9	6.8	202.1	↓	***	50.8	6.1	183.6	↓
御殿場保健所	***	2.1	68.0	27.3	140.1	↓	2.3	61.7	24.8	127.1	↓
御殿場市	***	***	73.8	27.1	160.6	↓	***	66.5	24.4	144.7	↓
小山町	***	***	46.1	1.2	257.0	↓	***	43.0	1.1	239.7	↓
富士保健所	6.6	7.4	89.6	61.7	125.9	↓	8.4	78.9	54.3	110.8	↓
富士宮市	***	2.6	70.3	32.1	133.5	↓	2.9	61.7	28.2	117.2	↓
富士市	4.8	4.8	100.0	64.0	148.8	↓	5.4	88.1	56.4	131.1	↓
静岡市	14	14.9	95.3	74.5	120.2	↓	16.6	85.4	66.7	107.7	↓
中部保健所	11	10.1	107.4	80.6	140.1	↑	11.0	98.1	73.7	128.0	↓
島田市	2.6	2.3	115.1	61.2	196.9	↑	2.4	106.9	56.8	182.8	↑
焼津市	3.6	2.9	124.7	73.9	197.1	↑	3.2	111.5	66.0	176.2	↑
藤枝市	2.8	3.0	94.1	51.4	157.9	↓	3.2	86.2	47.1	144.7	↓
牧之原市	***	***	109.7	40.3	238.9	↑	***	100.5	36.9	218.7	↑
吉田町	***	***	35.7	0.9	198.7	↓	***	31.9	0.8	177.9	↓
川根本町	***	***	140.7	17.0	508.2	↑	***	143.3	17.3	517.8	↑
西部保健所	8.6	10.9	78.9	57.1	106.3	↓	11.8	72.7	52.6	97.9	▽
磐田市	2.2	3.4	64.1	32.0	114.8	↓	3.8	58.5	29.2	104.6	↓
掛川市	3.2	2.4	132.0	75.4	214.4	↑	2.6	121.3	69.3	197.0	↑
袋井市	***	***	62.5	20.3	145.8	↓	***	56.9	18.5	132.9	↓
御前崎市	***	***	79.5	16.4	232.5	↓	***	74.9	15.4	218.8	↓
菊川市	***	***	79.5	21.6	203.5	↓	***	75.3	20.5	192.9	↓
森町	***	***	41.5	1.0	231.0	↓	***	39.2	1.0	218.6	↓
湖西市	***	***	50.2	10.3	146.7	↓	***	46.0	9.5	134.6	↓
浜松市	18	16.5	107.0	85.8	131.8	↑	17.9	98.2	78.7	121.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	65	64.6	-	-	-	-	59.9	107.9	96.4	120.3	↑
賀茂保健所	***	***	61.1	22.4	133.0	↓	***	70.4	25.8	153.2	↓
下田市	***	***	96.6	19.9	282.5	↓	***	111.2	22.9	325.2	↑
東伊豆町	***	***	56.9	1.4	316.9	↓	***	65.4	1.7	364.5	↓
河津町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	***	134.7	16.3	486.5	↑	***	158.4	19.2	572.3	↑
熱海保健所	3.0	2.6	116.0	64.9	191.3	↑	2.2	134.1	75.0	221.2	↑
熱海市	***	***	167.7	76.7	318.6	↑	***	201.6	92.2	382.8	↑
伊東市	***	***	79.2	29.1	172.5	↓	***	89.3	32.8	194.3	↓
東部保健所	11	9.3	114.0	85.4	149.1	↑	8.6	122.6	91.8	160.3	↑
沼津市	4.8	3.5	138.6	88.8	206.3	↑	3.2	150.6	96.4	224.1	↑
三島市	3.0	***	170.9	95.6	281.8	↑	***	181.5	101.5	299.4	▲
裾野市	***	***	28.5	0.7	158.7	↓	***	28.9	0.7	161.0	↓
伊豆市	***	***	68.2	14.1	199.3	↓	***	78.4	16.2	229.2	↓
伊豆の国市	***	***	66.3	13.7	193.7	↓	***	73.1	15.1	213.7	↓
函南町	***	***	31.1	0.8	173.2	↓	***	33.4	0.8	186.2	↓
清水町	***	***	225.9	73.3	527.2	↑	***	237.5	77.1	554.4	↑
長泉町	***	***	39.4	1.0	219.5	↓	***	39.2	1.0	218.2	↓
御殿場保健所	***	***	49.7	13.5	127.3	↓	***	51.9	14.1	132.9	↓
御殿場市	***	***	31.5	3.8	113.7	↓	***	32.8	4.0	118.6	↓
小山町	***	***	117.9	14.3	426.0	↑	***	124.0	15.0	448.0	↑
富士保健所	5.2	5.9	87.8	57.4	128.7	↓	5.5	93.9	61.3	137.6	↓
富士宮市	2.4	2.1	114.9	59.3	200.8	↑	***	123.9	63.9	216.4	↑
富士市	2.8	3.8	73.1	39.9	122.6	↓	3.6	77.7	42.5	130.5	↓
静岡市	12	12.5	97.8	74.8	125.6	↓	11.5	106.5	81.5	136.8	↑
中部保健所	9.0	8.3	108.1	78.8	144.6	↑	7.7	116.8	85.2	156.3	↑
島田市	2.4	***	125.4	64.7	219.1	↑	***	136.8	70.6	239.0	↑
焼津市	2.8	2.4	117.5	64.2	197.1	↑	2.2	126.8	69.3	212.7	↑
藤枝市	2.8	2.3	119.5	65.3	200.6	↑	2.2	126.8	69.2	212.7	↑
牧之原市	***	***	81.4	22.2	208.5	↓	***	90.4	24.6	231.5	↓
吉田町	***	***	44.3	1.1	246.6	↓	***	46.7	1.2	260.3	↓
川根本町	-	***	0.0	0.0	0.0	▽	***	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.8	8.9	99.1	72.0	133.0	↓	8.4	105.2	76.4	141.2	↑
磐田市	***	2.8	43.0	15.8	93.5	▽	2.6	45.7	16.8	99.5	▽
掛川市	2.8	2.0	139.4	76.1	233.9	↑	***	148.9	81.4	249.9	↑
袋井市	***	***	78.2	25.4	182.6	↓	***	81.4	26.4	190.1	↓
御前崎市	***	***	124.5	33.9	318.8	↑	***	134.1	36.5	343.4	↑
菊川市	***	***	127.8	41.5	298.3	↑	***	132.3	43.0	308.8	↑
森町	***	***	93.0	11.3	336.1	↓	***	103.9	12.6	375.5	↑
湖西市	***	***	169.4	73.1	333.9	↑	***	178.0	76.8	350.8	↑
浜松市	15	13.5	107.9	84.6	135.6	↑	12.7	115.1	90.2	144.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,216	1,216.2	-	-	-	-	1,324.6	91.8	89.5	94.2	▽
賀茂保健所	42	35.9	118.0	102.6	135.0	▲	38.9	109.0	94.8	124.7	↑
下田市	15	11.5	129.2	101.5	162.3	▲	12.3	120.5	94.6	151.2	↑
東伊豆町	7.6	6.5	116.4	82.4	159.8	↑	7.0	108.0	76.4	148.3	↑
河津町	3.6	3.7	96.1	56.9	151.9	↓	4.1	87.9	52.1	138.9	↓
南伊豆町	5.2	5.0	104.7	68.4	153.4	↑	5.5	95.2	62.2	139.5	↓
松崎町	5.4	3.9	137.2	90.4	199.6	↑	4.3	126.6	83.4	184.2	↑
西伊豆町	5.8	5.3	109.3	73.2	156.9	↑	5.8	100.7	67.4	144.7	↑
熱海保健所	60	51.2	117.7	104.7	131.7	▲	53.3	112.9	100.5	126.4	▲
熱海市	27	20.8	130.1	109.1	154.0	▲	21.1	127.7	107.1	151.2	▲
伊東市	33	30.4	109.2	93.2	127.1	↑	32.2	103.2	88.1	120.2	↑
東部保健所	194	178.9	108.2	101.5	115.2	▲	193.7	100.0	93.8	106.5	↓
沼津市	73	67.4	107.7	96.9	119.3	↑	72.5	100.1	90.1	111.0	↑
三島市	33	33.9	98.5	84.1	114.6	↓	36.8	90.7	77.5	105.6	↓
裾野市	15	13.7	112.3	88.6	140.4	↑	15.2	101.5	80.1	126.8	↑
伊豆市	15	15.4	97.1	76.4	121.8	↓	16.7	89.7	70.6	112.5	↓
伊豆の国市	21	17.3	123.8	101.5	149.6	▲	18.5	115.4	94.6	139.4	↑
函南町	14	12.6	112.9	88.2	142.4	↑	13.6	104.4	81.5	131.7	↑
清水町	9.6	8.7	110.2	81.3	146.1	↑	9.3	102.9	75.9	136.4	↑
長泉町	12	9.9	121.8	92.9	156.8	↑	10.9	109.6	83.6	141.1	↑
御殿場保健所	37	30.0	122.0	105.0	141.0	▲	33.0	111.1	95.5	128.4	↑
御殿場市	30	23.6	125.6	106.2	147.6	▲	25.9	114.4	96.7	134.4	↑
小山町	7.0	6.4	108.7	75.7	151.2	↑	7.1	98.9	68.9	137.6	↓
富士保健所	127	115.1	110.5	102.1	119.4	▲	124.0	102.6	94.7	110.8	↑
富士宮市	45	40.8	109.4	95.5	124.7	↑	43.8	101.8	88.9	116.1	↑
富士市	83	74.4	111.1	100.6	122.3	▲	80.2	103.0	93.3	113.4	↑
静岡市	243	238.3	101.8	96.2	107.7	↑	257.0	94.4	89.1	99.8	▽
中部保健所	147	156.6	94.1	87.5	101.2	↓	171.8	85.8	79.7	92.2	▽
島田市	37	35.3	104.7	90.2	121.0	↑	38.9	95.1	81.9	109.8	↓
焼津市	44	45.4	97.9	85.4	111.6	↓	49.3	90.1	78.6	102.8	↓
藤枝市	37	45.1	82.5	71.1	95.2	▽	49.9	74.6	64.2	86.1	▽
牧之原市	14	17.7	77.0	59.8	97.6	▽	19.2	70.7	54.9	89.6	▽
吉田町	9.6	8.5	112.8	83.2	149.6	↑	9.3	103.5	76.3	137.3	↑
川根本町	5.6	4.6	121.2	80.5	175.1	↑	5.2	108.1	71.8	156.2	↑
西部保健所	149	162.0	92.0	85.5	98.8	▽	179.6	82.9	77.1	89.1	▽
磐田市	46	51.6	88.4	77.3	100.6	↓	56.9	80.2	70.1	91.3	▽
掛川市	33	36.5	90.4	77.1	105.3	↓	40.4	81.6	69.6	95.0	▽
袋井市	21	23.0	92.2	75.5	111.5	↓	25.6	82.9	67.9	100.3	↓
御前崎市	12	11.3	106.3	81.1	136.8	↑	12.6	95.2	72.7	122.6	↓
菊川市	10	14.5	71.9	53.7	94.3	▽	16.3	63.7	47.6	83.6	▽
森町	8.2	7.7	106.6	76.5	144.6	↑	8.5	96.5	69.2	130.9	↓
湖西市	19	17.4	106.8	86.2	130.9	↑	19.3	96.3	77.7	117.9	↓
浜松市	216	248.2	87.2	82.1	92.5	▽	273.3	79.2	74.5	84.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	672	672.0	-	-	-	-	717.4	93.7	90.5	96.9	▽
賀茂保健所	24	19.5	122.2	101.2	146.2	▲	20.6	115.5	95.7	138.2	↑
下田市	7.6	6.2	122.1	86.4	167.6	↑	6.5	116.4	82.3	159.7	↑
東伊豆町	5.2	3.6	144.8	94.6	212.1	↑	3.8	137.3	89.7	201.2	↑
河津町	***	2.0	79.3	34.2	156.2	↓	2.2	74.1	32.0	146.1	↓
南伊豆町	3.4	2.7	127.6	74.3	204.4	↑	2.9	119.1	69.3	190.7	↑
松崎町	3.4	2.1	159.4	92.8	255.3	↑	2.3	150.9	87.9	241.7	↑
西伊豆町	2.6	2.8	91.3	48.6	156.2	↓	3.0	86.1	45.8	147.2	↓
熱海保健所	34	28.5	119.4	102.1	138.7	▲	28.9	117.5	100.5	136.5	▲
熱海市	14	11.5	122.2	95.3	154.4	↑	11.4	123.2	96.1	155.7	↑
伊東市	20	17.0	117.5	95.6	142.9	↑	17.6	113.8	92.6	138.4	↑
東部保健所	105	99.7	105.7	96.9	115.1	↑	105.8	99.6	91.3	108.5	↓
沼津市	39	37.6	104.7	90.6	120.4	↑	39.7	99.4	86.0	114.3	↓
三島市	19	19.0	101.1	81.9	123.4	↑	20.2	95.0	76.9	116.0	↓
裾野市	8.2	7.7	106.6	76.5	144.6	↑	8.4	97.7	70.1	132.6	↓
伊豆市	8.4	8.3	101.0	72.8	136.6	↑	8.8	95.6	68.9	129.2	↓
伊豆の国市	10	9.6	108.5	81.0	142.3	↑	10.1	103.2	77.1	135.4	↑
函南町	7.0	7.0	99.5	69.3	138.5	↓	7.5	93.7	65.3	130.3	↓
清水町	5.8	4.9	117.8	78.9	169.2	↑	5.2	111.9	74.9	160.7	↑
長泉町	7.0	5.6	125.8	87.6	175.0	↑	6.1	115.6	80.5	160.8	↑
御殿場保健所	19	16.6	115.5	93.6	141.1	↑	17.9	107.1	86.8	130.8	↑
御殿場市	15	13.1	114.8	90.3	143.9	↑	14.1	106.4	83.7	133.3	↑
小山町	4.2	3.6	118.2	73.2	180.8	↑	3.8	110.0	68.1	168.2	↑
富士保健所	75	64.4	116.1	104.6	128.5	▲	68.1	109.8	98.9	121.5	↑
富士宮市	28	22.7	121.3	101.9	143.3	▲	24.0	115.0	96.7	135.9	↑
富士市	47	41.7	113.3	99.3	128.7	↑	44.1	106.9	93.7	121.5	↑
静岡市	130	132.1	98.2	90.8	106.1	↓	139.8	92.9	85.9	100.3	↓
中部保健所	83	86.2	96.8	87.7	106.5	↓	92.8	89.9	81.5	99.0	▽
島田市	22	19.3	115.1	94.7	138.6	↑	20.8	106.6	87.7	128.4	↑
焼津市	25	25.2	97.7	81.2	116.6	↓	26.9	91.6	76.1	109.3	↓
藤枝市	20	25.1	79.0	64.2	96.2	▽	27.2	72.8	59.2	88.6	▽
牧之原市	7.4	9.5	77.7	54.7	107.1	↓	10.2	72.8	51.3	100.4	↓
吉田町	6.8	4.7	145.5	100.7	203.3	▲	5.0	135.8	94.0	189.8	↑
川根本町	2.6	2.5	105.2	55.9	179.8	↑	2.7	96.1	51.1	164.3	↓
西部保健所	84	88.5	95.3	86.5	104.9	↓	96.3	87.6	79.5	96.4	▽
磐田市	24	28.4	83.2	68.9	99.6	▽	30.7	76.9	63.6	92.1	▽
掛川市	21	19.9	104.6	85.5	126.8	↑	21.6	96.3	78.7	116.7	↓
袋井市	12	12.6	92.3	70.1	119.3	↓	13.7	84.6	64.2	109.3	↓
御前崎市	7.0	6.1	115.0	80.1	159.9	↑	6.7	105.2	73.3	146.4	↑
菊川市	6.8	7.9	86.2	59.7	120.5	↓	8.7	78.1	54.1	109.1	↓
森町	4.6	4.1	111.4	70.6	167.1	↑	4.5	103.0	65.2	154.5	↑
湖西市	10	9.6	104.0	77.2	137.2	↑	10.5	95.5	70.8	125.8	↓
浜松市	116	136.4	85.3	78.5	92.5	▽	147.2	79.1	72.8	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	544	544.2	-	-	-	-	607.2	89.6	86.3	93.1	▽
賀茂保健所	19	16.5	113.0	91.2	138.5	↑	18.3	101.6	82.0	124.5	↑
下田市	7.2	5.2	137.8	96.5	190.7	↑	5.8	125.1	87.6	173.2	↑
東伊豆町	2.4	2.9	81.7	42.2	142.8	↓	3.2	73.9	38.1	129.1	↓
河津町	***	***	115.7	55.4	212.9	↑	***	103.2	49.4	189.8	↑
南伊豆町	***	2.3	78.2	35.8	148.5	↓	2.6	69.0	31.6	131.1	↓
松崎町	***	***	110.9	53.1	204.0	↑	2.0	99.3	47.6	182.7	↓
西伊豆町	3.2	2.5	130.0	74.2	211.1	↑	2.7	116.9	66.8	189.9	↑
熱海保健所	26	22.7	115.5	96.6	137.0	↑	24.4	107.5	89.9	127.6	↑
熱海市	13	9.3	139.7	107.8	178.1	▲	9.8	133.0	102.6	169.5	▲
伊東市	13	13.4	98.7	76.3	125.5	↓	14.6	90.5	70.0	115.1	↓
東部保健所	88	79.2	111.4	101.2	122.3	▲	87.8	100.4	91.3	110.3	↑
沼津市	33	29.8	111.3	95.0	129.6	↑	32.9	101.0	86.3	117.6	↑
三島市	14	14.9	95.2	74.4	120.1	↓	16.6	85.5	66.8	107.9	↓
裾野市	7.2	6.0	119.6	83.7	165.5	↑	6.8	106.1	74.3	146.8	↑
伊豆市	6.6	7.1	92.6	63.7	130.1	↓	7.9	83.3	57.3	116.9	↓
伊豆の国市	11	7.7	142.9	107.7	186.1	▲	8.5	129.8	97.8	169.0	↑
函南町	7.2	5.5	129.8	90.9	179.7	↑	6.1	117.4	82.2	162.5	↑
清水町	3.8	3.8	100.4	60.4	156.8	↑	4.1	91.7	55.2	143.1	↓
長泉町	5.0	4.3	116.6	75.4	172.1	↑	4.9	102.1	66.1	150.8	↑
御殿場保健所	17	13.4	130.1	104.2	160.5	▲	15.0	115.7	92.7	142.7	↑
御殿場市	15	10.5	139.2	109.1	175.0	▲	11.8	123.9	97.2	155.8	↑
小山町	2.8	2.9	97.0	53.0	162.8	↓	3.3	86.0	47.0	144.2	↓
富士保健所	52	50.7	103.3	91.2	116.6	↑	55.9	93.7	82.7	105.8	↓
富士宮市	17	18.0	94.3	75.3	116.6	↓	19.8	85.8	68.5	106.1	↓
富士市	35	32.7	108.3	93.0	125.5	↑	36.1	98.1	84.2	113.6	↓
静岡市	113	106.2	106.3	97.7	115.4	↑	117.3	96.2	88.4	104.5	↓
中部保健所	64	70.4	90.9	81.2	101.4	↓	79.0	81.0	72.4	90.4	▽
島田市	15	16.0	92.2	72.4	115.8	↓	18.1	81.8	64.2	102.7	↓
焼津市	20	20.2	98.0	79.7	119.3	↓	22.4	88.3	71.8	107.5	↓
藤枝市	17	20.0	86.8	69.5	107.1	↓	22.7	76.7	61.4	94.6	▽
牧之原市	6.2	8.1	76.1	51.7	108.1	↓	9.1	68.3	46.4	97.0	▽
吉田町	2.8	3.8	73.1	39.9	122.6	↓	4.3	65.6	35.9	110.1	↓
川根本町	3.0	2.1	139.6	78.1	230.2	↑	2.5	121.2	67.8	199.9	↑
西部保健所	65	73.4	88.0	78.6	98.1	▽	83.3	77.5	69.3	86.5	▽
磐田市	22	23.2	94.7	77.8	114.1	↓	26.2	84.0	69.1	101.3	↓
掛川市	12	16.6	73.4	56.1	94.3	▽	18.9	64.7	49.5	83.1	▽
袋井市	9.6	10.4	92.1	67.9	122.1	↓	11.8	81.0	59.7	107.4	↓
御前崎市	5.0	5.2	96.1	62.2	141.8	↓	5.9	84.0	54.4	124.1	↓
菊川市	3.6	6.6	54.7	32.4	86.5	▽	7.6	47.3	28.0	74.7	▽
森町	3.6	3.6	101.1	59.9	159.7	↑	4.0	89.3	52.9	141.1	↓
湖西市	8.6	7.8	110.3	79.8	148.6	↑	8.8	97.3	70.4	131.0	↓
浜松市	100	111.8	89.5	81.8	97.7	▽	126.2	79.3	72.5	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,216	1,216.2	-	-	-	-	1,324.6	91.8	89.5	94.2	▽
賀茂保健所	42	35.9	118.0	102.6	135.0	▲	38.9	109.0	94.8	124.7	↑
下田市	15	11.5	129.2	101.5	162.3	▲	12.3	120.5	94.6	151.2	↑
東伊豆町	7.6	6.5	116.4	82.4	159.8	↑	7.0	108.0	76.4	148.3	↑
河津町	3.6	3.7	96.1	56.9	151.9	↓	4.1	87.9	52.1	138.9	↓
南伊豆町	5.2	5.0	104.7	68.4	153.4	↑	5.5	95.2	62.2	139.5	↓
松崎町	5.4	3.9	137.2	90.4	199.6	↑	4.3	126.6	83.4	184.2	↑
西伊豆町	5.8	5.3	109.3	73.2	156.9	↑	5.8	100.7	67.4	144.7	↑
熱海保健所	60	51.2	117.7	104.7	131.7	▲	53.3	112.9	100.5	126.4	▲
熱海市	27	20.8	130.1	109.1	154.0	▲	21.1	127.7	107.1	151.2	▲
伊東市	33	30.4	109.2	93.2	127.1	↑	32.2	103.2	88.1	120.2	↑
東部保健所	194	178.9	108.2	101.5	115.2	▲	193.7	100.0	93.8	106.5	↓
沼津市	73	67.4	107.7	96.9	119.3	↑	72.5	100.1	90.1	111.0	↑
三島市	33	33.9	98.5	84.1	114.6	↓	36.8	90.7	77.5	105.6	↓
裾野市	15	13.7	112.3	88.6	140.4	↑	15.2	101.5	80.1	126.8	↑
伊豆市	15	15.4	97.1	76.4	121.8	↓	16.7	89.7	70.6	112.5	↓
伊豆の国市	21	17.3	123.8	101.5	149.6	▲	18.5	115.4	94.6	139.4	↑
函南町	14	12.6	112.9	88.2	142.4	↑	13.6	104.4	81.5	131.7	↑
清水町	9.6	8.7	110.2	81.3	146.1	↑	9.3	102.9	75.9	136.4	↑
長泉町	12	9.9	121.8	92.9	156.8	↑	10.9	109.6	83.6	141.1	↑
御殿場保健所	37	30.0	122.0	105.0	141.0	▲	33.0	111.1	95.5	128.4	↑
御殿場市	30	23.6	125.6	106.2	147.6	▲	25.9	114.4	96.7	134.4	↑
小山町	7.0	6.4	108.7	75.7	151.2	↑	7.1	98.9	68.9	137.6	↓
富士保健所	127	115.1	110.5	102.1	119.4	▲	124.0	102.6	94.7	110.8	↑
富士宮市	45	40.8	109.4	95.5	124.7	↑	43.8	101.8	88.9	116.1	↑
富士市	83	74.4	111.1	100.6	122.3	▲	80.2	103.0	93.3	113.4	↑
静岡市	243	238.3	101.8	96.2	107.7	↑	257.0	94.4	89.1	99.8	▽
中部保健所	147	156.6	94.1	87.5	101.2	↓	171.8	85.8	79.7	92.2	▽
島田市	37	35.3	104.7	90.2	121.0	↑	38.9	95.1	81.9	109.8	↓
焼津市	44	45.4	97.9	85.4	111.6	↓	49.3	90.1	78.6	102.8	↓
藤枝市	37	45.1	82.5	71.1	95.2	▽	49.9	74.6	64.2	86.1	▽
牧之原市	14	17.7	77.0	59.8	97.6	▽	19.2	70.7	54.9	89.6	▽
吉田町	9.6	8.5	112.8	83.2	149.6	↑	9.3	103.5	76.3	137.3	↑
川根本町	5.6	4.6	121.2	80.5	175.1	↑	5.2	108.1	71.8	156.2	↑
西部保健所	149	162.0	92.0	85.5	98.8	▽	179.6	82.9	77.1	89.1	▽
磐田市	46	51.6	88.4	77.3	100.6	↓	56.9	80.2	70.1	91.3	▽
掛川市	33	36.5	90.4	77.1	105.3	↓	40.4	81.6	69.6	95.0	▽
袋井市	21	23.0	92.2	75.5	111.5	↓	25.6	82.9	67.9	100.3	↓
御前崎市	12	11.3	106.3	81.1	136.8	↑	12.6	95.2	72.7	122.6	↓
菊川市	10	14.5	71.9	53.7	94.3	▽	16.3	63.7	47.6	83.6	▽
森町	8.2	7.7	106.6	76.5	144.6	↑	8.5	96.5	69.2	130.9	↓
湖西市	19	17.4	106.8	86.2	130.9	↑	19.3	96.3	77.7	117.9	↓
浜松市	216	248.2	87.2	82.1	92.5	▽	273.3	79.2	74.5	84.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

		総数	(男女計)
疾患名	2	総数	(男性)
分類	3	総数	(女性)
	(女性)	010感染	(男女計)
1 総数		010感染	(男性)
2 男性		010感染	(女性)
3.0 女性		011腸管	(男女計)
		011腸管	(男性)
		011腸管	(女性)
		012結核	(男女計)
		012結核	(男性)
		012結核	(女性)
		呼吸器結核	(男女計)
		呼吸器結核	(男性)
		呼吸器結核	(女性)
		その他の結核	(男女計)
		その他の結核	(男性)
		その他の結核	(女性)
		013敗血症	(男女計)
		013敗血症	(男性)
		013敗血症	(女性)
		014ウイルス	(男女計)
		014ウイルス	(男性)
		014ウイルス	(女性)
		B型肝炎ウイルス	(男女計)
		B型肝炎ウイルス	(男性)
		B型肝炎ウイルス	(女性)
		C型肝炎ウイルス	(男女計)
		C型肝炎ウイルス	(男性)
		C型肝炎ウイルス	(女性)
		その他のウイルス	(男女計)
		その他のウイルス	(男性)
		その他のウイルス	(女性)
		015ヒト免疫不全ウイルス	(男女計)
		015ヒト免疫不全ウイルス	(男性)
		015ヒト免疫不全ウイルス	(女性)
		016その他のウイルス	(男女計)
		016その他のウイルス	(男性)
		016その他のウイルス	(女性)
		020新生児ウイルス	(男女計)
		020新生児ウイルス	(男性)
		020新生児ウイルス	(女性)
		021悪性腫瘍	(男女計)
		021悪性腫瘍	(男性)
		021悪性腫瘍	(女性)
		口唇, 口腔	(男女計)
		口唇, 口腔	(男性)
		口唇, 口腔	(女性)
		食道の悪性腫瘍	(男女計)
		食道の悪性腫瘍	(男性)
		食道の悪性腫瘍	(女性)
		胃の悪性腫瘍	(男女計)
		胃の悪性腫瘍	(男性)
		胃の悪性腫瘍	(女性)
		結腸の悪性腫瘍	(男女計)

結腸の悪^レ(男性)
結腸の悪^レ(女性)
直腸S状^レ(男女計)
直腸S状^レ(男性)
直腸S状^レ(女性)
肝及び肝^レ(男女計)
肝及び肝^レ(男性)
肝及び肝^レ(女性)
胆のう及^レ(男女計)
胆のう及^レ(男性)
胆のう及^レ(女性)
膵の悪性^ヲ(男女計)
膵の悪性^ヲ(男性)
膵の悪性^ヲ(女性)
喉頭の悪^レ(男女計)
喉頭の悪^レ(男性)
喉頭の悪^レ(女性)
気管, 気管^ヲ(男女計)
気管, 気管^ヲ(男性)
気管, 気管^ヲ(女性)
皮膚の悪^レ(男女計)
皮膚の悪^レ(男性)
皮膚の悪^レ(女性)
乳房の悪^レ(男女計)
乳房の悪^レ(男性)
乳房の悪^レ(女性)
子宮の悪^レ(男女計)
子宮の悪^レ(男性)
子宮の悪^レ(女性)
卵巣の悪^レ(男女計)
卵巣の悪^レ(男性)
卵巣の悪^レ(女性)
前立腺の^ヲ(男女計)
前立腺の^ヲ(男性)
前立腺の^ヲ(女性)
膀胱の悪^レ(男女計)
膀胱の悪^レ(男性)
膀胱の悪^レ(女性)
中枢神経^ヲ(男女計)
中枢神経^ヲ(男性)
中枢神経^ヲ(女性)
悪性リンパ^ヲ(男女計)
悪性リンパ^ヲ(男性)
悪性リンパ^ヲ(女性)
白血病 (男女計)
白血病 (男性)
白血病 (女性)
その他の^ヲ(男女計)
その他の^ヲ(男性)
その他の^ヲ(女性)
その他の^ヲ(男女計)
その他の^ヲ(男性)
その他の^ヲ(女性)
O22その^ヲ(男女計)
O22その^ヲ(男性)

022そのイ(女性)
中枢神経(男女計)
中枢神経(男性)
中枢神経(女性)
中枢神経(男女計)
中枢神経(男性)
中枢神経(女性)
030血液(男女計)
030血液(男性)
030血液(女性)
031貧血(男女計)
031貧血(男性)
031貧血(女性)
032そのイ(男女計)
032そのイ(男性)
032そのイ(女性)
040内分(男女計)
040内分(男性)
040内分(女性)
041糖尿(男女計)
041糖尿(男性)
041糖尿(女性)
042そのイ(男女計)
042そのイ(男性)
042そのイ(女性)
050精神(男女計)
050精神(男性)
050精神(女性)
051血管(男女計)
051血管(男性)
051血管(女性)
052そのイ(男女計)
052そのイ(男性)
052そのイ(女性)
060神経(男女計)
060神経(男性)
060神経(女性)
061髄膜(男女計)
061髄膜(男性)
061髄膜(女性)
062脊髄(男女計)
062脊髄(男性)
062脊髄(女性)
063パー(男女計)
063パー(男性)
063パー(女性)
064アル(男女計)
064アル(男性)
064アル(女性)
065そのイ(男女計)
065そのイ(男性)
065そのイ(女性)
070眼及(男女計)
070眼及(男性)
070眼及(女性)

080耳及び(男女計)
080耳及び(男性)
080耳及び(女性)
090循環系(男女計)
090循環系(男性)
090循環系(女性)
091高血圧(男女計)
091高血圧(男性)
091高血圧(女性)
高血圧性(男女計)
高血圧性(男性)
高血圧性(女性)
その他の(男女計)
その他の(男性)
その他の(女性)
092心疾患(男女計)
092心疾患(男性)
092心疾患(女性)
慢性リウマチ(男女計)
慢性リウマチ(男性)
慢性リウマチ(女性)
急性心筋炎(男女計)
急性心筋炎(男性)
急性心筋炎(女性)
その他の(男女計)
その他の(男性)
その他の(女性)
慢性非リウマチ(男女計)
慢性非リウマチ(男性)
慢性非リウマチ(女性)
心筋症 (男女計)
心筋症 (男性)
心筋症 (女性)
不整脈及び(男女計)
不整脈及び(男性)
不整脈及び(女性)
心不全 (男女計)
心不全 (男性)
心不全 (女性)
その他の(男女計)
その他の(男性)
その他の(女性)
093脳血管疾患(男女計)
093脳血管疾患(男性)
093脳血管疾患(女性)
くも膜下出血(男女計)
くも膜下出血(男性)
くも膜下出血(女性)
脳内出血(男女計)
脳内出血(男性)
脳内出血(女性)
脳梗塞 (男女計)
脳梗塞 (男性)
脳梗塞 (女性)
その他の(男女計)

その他の肺(男性)
その他の肺(女性)
094大動脈(男女計)
094大動脈(男性)
094大動脈(女性)
095その他(男女計)
095その他(男性)
095その他(女性)
100呼吸器(男女計)
100呼吸器(男性)
100呼吸器(女性)
101インフルエンザ(男女計)
101インフルエンザ(男性)
101インフルエンザ(女性)
102肺炎(男女計)
102肺炎(男性)
102肺炎(女性)
103急性(男女計)
103急性(男性)
103急性(女性)
104慢性(男女計)
104慢性(男性)
104慢性(女性)
105喘息(男女計)
105喘息(男性)
105喘息(女性)
106その他(男女計)
106その他(男性)
106その他(女性)
110消化器(男女計)
110消化器(男性)
110消化器(女性)
111胃潰瘍(男女計)
111胃潰瘍(男性)
111胃潰瘍(女性)
112ヘルペス(男女計)
112ヘルペス(男性)
112ヘルペス(女性)
113肝疾患(男女計)
113肝疾患(男性)
113肝疾患(女性)
肝硬変(ア)(男女計)
肝硬変(ア)(男性)
肝硬変(ア)(女性)
その他の肺(男女計)
その他の肺(男性)
その他の肺(女性)
114その他(男女計)
114その他(男性)
114その他(女性)
120皮膚(男女計)
120皮膚(男性)
120皮膚(女性)
130筋骨(男女計)
130筋骨(男性)

130筋骨(女性)
140腎尿(男女計)
140腎尿(男性)
140腎尿(女性)
141糸球(男女計)
141糸球(男性)
141糸球(女性)
142腎不(男女計)
142腎不(男性)
142腎不(女性)
急性腎不(男女計)
急性腎不(男性)
急性腎不(女性)
慢性腎不(男女計)
慢性腎不(男性)
慢性腎不(女性)
詳細不明(男女計)
詳細不明(男性)
詳細不明(女性)
143その(男女計)
143その(男性)
143その(女性)
150妊娠(男女計)
150妊娠(男性)
150妊娠(女性)
160周産(男女計)
160周産(男性)
160周産(女性)
161妊娠(男女計)
161妊娠(男性)
161妊娠(女性)
162出産(男女計)
162出産(男性)
162出産(女性)
163周産(男女計)
163周産(男性)
163周産(女性)
164周産(男女計)
164周産(男性)
164周産(女性)
165胎児(男女計)
165胎児(男性)
165胎児(女性)
166その(男女計)
166その(男性)
166その(女性)
170先天(男女計)
170先天(男性)
170先天(女性)
171神経(男女計)
171神経(男性)
171神経(女性)
172循環(男女計)
172循環(男性)
172循環(女性)

心臓の先₂(男女計)
 心臓の先₂(男性)
 心臓の先₂(女性)
 その他の₁(男女計)
 その他の₁(男性)
 その他の₁(女性)
 173消化₁(男女計)
 173消化₁(男性)
 173消化₁(女性)
 174その₁(男女計)
 174その₁(男性)
 174その₁(女性)
 175染色₁(男女計)
 175染色₁(男性)
 175染色₁(女性)
 180症状₁(男女計)
 180症状₁(男性)
 180症状₁(女性)
 181老衰(男女計)
 181老衰(男性)
 181老衰(女性)
 182乳幼₁(男女計)
 182乳幼₁(男性)
 182乳幼₁(女性)
 183その₁(男女計)
 183その₁(男性)
 183その₁(女性)
 200傷病₁(男女計)
 200傷病₁(男性)
 200傷病₁(女性)
 201不慮₁(男女計)
 201不慮₁(男性)
 201不慮₁(女性)
 交通事故(男女計)
 交通事故(男性)
 交通事故(女性)
 転倒・転落(男女計)
 転倒・転落(男性)
 転倒・転落(女性)
 不慮の溺₁(男女計)
 不慮の溺₁(男性)
 不慮の溺₁(女性)
 不慮の窒₁(男女計)
 不慮の窒₁(男性)
 不慮の窒₁(女性)
 煙, 火及₁(男女計)
 煙, 火及₁(男性)
 煙, 火及₁(女性)
 有害物質₁(男女計)
 有害物質₁(男性)
 有害物質₁(女性)
 その他の₂(男女計)
 その他の₂(男性)
 その他の₂(女性)
 202自殺(男女計)

202自殺（男性）
202自殺（女性）
203他殺（男女計）
203他殺（男性）
203他殺（女性）
204そのイ（男女計）
204そのイ（男性）
204そのイ（女性）
大腸がん（男女計）
大腸がん（男性）
大腸がん（女性）