093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,732	-	-	-	-	-	3,201	116.6	115.0	118.3	▲
賀茂保健所	104	97.3	106.4	97.5	116.0	↑	84	123.5	113.1	134.6	▲
下田市	27	30.4	89.3	75.0	105.7	↓	26	103.8	87.1	122.7	↑
東伊豆町	22	18.7	119.6	98.4	143.9	↑	16	139.3	114.7	167.6	▲
河津町	13	10.5	120.4	92.5	154.1	↑	9.0	139.8	107.4	178.8	▲
南伊豆町	14	13.6	100.1	77.7	126.9	↑	12	115.7	89.8	146.7	↑
松崎町	10	10.8	92.4	68.6	121.9	↓	9.4	106.9	79.3	140.9	↑
西伊豆町	18	13.3	134.1	107.7	165.0	▲	11	155.3	124.7	191.1	▲
熱海保健所	174	151.0	115.0	107.4	122.9	▲	130	133.9	125.2	143.1	▲
熱海市	59	59.5	99.5	88.5	111.5	↓	51	115.3	102.6	129.3	▲
伊東市	114	91.5	125.1	115.0	135.7	▲	78	146.1	134.4	158.6	▲
東部保健所	645	552.1	116.9	112.9	121.0	▲	473	136.5	131.8	141.3	▲
沼津市	262	204.7	128.2	121.3	135.3	▲	175	149.7	141.7	158.0	▲
三島市	121	104.3	115.8	106.7	125.4	▲	89	135.7	125.1	147.0	▲
裾野市	43	44.2	98.2	85.5	112.1	↓	38	115.2	100.4	131.6	▲
伊豆市	54	44.4	121.6	107.5	137.0	▲	38	140.3	124.1	158.1	▲
伊豆の国市	64	53.3	119.2	106.5	133.1	▲	46	138.8	124.0	155.0	▲
函南町	37	39.3	93.1	80.1	107.6	↓	34	109.0	93.8	126.0	↑
清水町	33	28.4	114.7	97.8	133.7	↑	24	134.3	114.5	156.6	▲
長泉町	32	33.4	95.2	81.0	111.2	↓	29	111.5	94.8	130.2	↑
御殿場保健所	97	98.6	98.4	89.8	107.5	↓	85	114.4	104.4	125.0	▲
御殿場市	77	78.6	98.2	88.7	108.6	↓	68	114.4	103.2	126.3	▲
小山町	20	20.0	98.9	80.4	120.4	↓	17	114.5	93.1	139.4	↑
富士保健所	369	354.7	104.0	99.3	108.9	↑	303	121.8	116.3	127.5	▲
富士宮市	129	124.6	103.2	95.4	111.5	↑	107	120.7	111.6	130.4	▲
富士市	240	230.1	104.5	98.6	110.5	↑	196	122.4	115.5	129.5	▲
静岡市	638	722.0	88.4	85.4	91.5	▽	619	103.1	99.6	106.8	↑
中部保健所	441	475.0	92.9	89.0	96.8	▽	407	108.3	103.8	112.9	▲
島田市	99	108.5	91.1	83.2	99.5	▽	94	105.7	96.5	115.4	↑
焼津市	131	135.7	96.3	89.0	103.9	↓	116	112.7	104.2	121.6	▲
藤枝市	140	141.4	98.7	91.5	106.3	↓	121	115.5	107.1	124.4	▲
牧之原市	40	50.8	79.5	68.9	91.3	▽	44	92.0	79.7	105.6	↓
吉田町	20	25.7	79.3	64.7	96.3	▽	22	92.5	75.4	112.2	↓
川根本町	11	12.9	88.4	66.9	114.5	↓	11	101.7	77.0	131.7	↑
西部保健所	464	500.0	92.8	89.1	96.7	▽	429	108.2	103.8	112.7	▲
磐田市	149	159.9	93.0	86.5	100.0	▽	137	108.6	100.9	116.7	▲
掛川市	111	113.0	98.4	90.4	106.9	↓	97	114.4	105.1	124.3	▲
袋井市	65	72.3	89.9	80.4	100.2	↓	62	104.9	93.8	116.9	↑
御前崎市	31	33.4	93.3	79.2	109.1	↓	29	108.3	92.0	126.7	↑
菊川市	31	44.8	68.7	58.3	80.4	▽	39	79.9	67.8	93.6	▽
森町	17	22.5	75.4	60.2	93.2	▽	19	87.2	69.7	107.8	↓
湖西市	60	53.9	111.6	99.4	125.0	↑	46	130.7	116.3	146.3	▲
浜松市	800	781.6	102.4	99.3	105.6	↑	671	119.3	115.6	123.0	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,902	-	-	-	-	1,590	119.6	117.2	122.0	▲	
賀茂保健所	50	47.9	105.3	92.7	119.2	↑	40	125.5	110.4	141.9	▲
下田市	13	14.9	88.8	68.7	113.0	↓	12	105.9	81.9	134.7	↑
東伊豆町	11	9.5	113.7	85.4	148.3	↑	8.0	135.6	101.9	177.0	▲
河津町	7.0	5.4	129.9	90.5	180.7	↑	4.5	154.6	107.7	215.1	▲
南伊豆町	8.0	6.4	124.9	89.2	170.1	↑	5.4	149.2	106.6	203.2	▲
松崎町	4.0	5.2	77.5	47.3	119.7	↓	4.3	92.1	56.3	142.3	↓
西伊豆町	7.4	6.5	113.2	79.7	156.0	↑	5.5	134.3	94.6	185.1	↑
熱海保健所	87	73.2	118.9	108.0	130.6	▲	61	142.0	128.9	156.0	▲
熱海市	28	27.8	102.3	86.2	120.6	↑	23	121.6	102.4	143.3	▲
伊東市	59	45.4	129.0	114.7	144.7	▲	38	154.5	137.3	173.2	▲
東部保健所	336	281.1	119.5	113.9	125.4	▲	235	143.2	136.4	150.2	▲
沼津市	135	102.8	131.2	121.5	141.5	▲	86	157.1	145.5	169.4	▲
三島市	57	54.4	104.5	92.7	117.4	↑	45	125.2	111.0	140.6	▲
裾野市	25	23.8	105.9	88.2	126.1	↑	20	127.2	105.9	151.4	▲
伊豆市	30	21.1	141.1	119.3	165.6	▲	18	168.1	142.2	197.4	▲
伊豆の国市	33	26.4	125.1	106.7	145.7	▲	22	149.8	127.8	174.5	▲
函南町	23	20.2	114.6	94.7	137.4	↑	17	137.6	113.7	165.0	▲
清水町	17	14.7	118.2	94.7	145.8	↑	12	141.4	113.2	174.4	▲
長泉町	16	17.7	89.4	70.8	111.4	↓	15	106.9	84.7	133.3	↑
御殿場保健所	49	49.9	99.0	87.0	112.1	↓	42	118.2	103.9	133.9	▲
御殿場市	40	40.2	98.9	85.6	113.7	↓	34	118.1	102.3	135.7	▲
小山町	9.6	9.7	99.4	73.3	131.7	↓	8.1	118.6	87.4	157.2	↑
富士保健所	185	180.9	102.3	95.8	109.1	↑	151	122.8	115.0	131.0	▲
富士宮市	66	63.1	104.9	93.9	116.8	↑	53	125.9	112.7	140.2	▲
富士市	119	117.7	100.9	93.0	109.4	↑	98	121.1	111.6	131.3	▲
静岡市	329	363.9	90.5	86.1	94.9	▽	304	108.1	103.0	113.5	▲
中部保健所	223	244.0	91.5	86.2	97.0	▽	204	109.3	103.0	115.9	▲
島田市	49	54.3	89.9	79.0	102.0	↓	45	107.3	94.2	121.6	↑
焼津市	68	70.6	96.6	86.6	107.4	↓	59	115.7	103.7	128.6	▲
藤枝市	69	75.2	92.2	82.8	102.5	↓	63	110.3	99.0	122.6	↑
牧之原市	20	24.5	80.1	65.1	97.7	▽	20	95.7	77.7	116.6	↓
吉田町	11	12.9	86.6	65.4	112.5	↓	11	103.9	78.5	134.9	↑
川根本町	6.0	6.5	92.2	62.2	131.6	↓	5.5	108.4	73.1	154.8	↑
西部保健所	234	259.4	90.1	85.0	95.4	▽	217	107.8	101.7	114.2	▲
磐田市	77	83.4	92.5	83.5	102.2	↓	70	110.9	100.1	122.5	▲
掛川市	57	58.3	97.5	86.5	109.5	↓	49	116.6	103.4	130.9	▲
袋井市	32	37.5	84.8	72.2	99.1	▽	31	101.8	86.6	118.9	↑
御前崎市	14	16.7	83.6	65.2	105.7	↓	14	100.0	78.0	126.4	↑
菊川市	14	23.4	60.7	47.4	76.6	▽	20	72.6	56.7	91.5	▽
森町	7.4	11.2	65.9	46.4	90.8	▽	9.4	78.3	55.2	108.0	↓
湖西市	32	28.8	111.6	95.1	130.3	↑	24	133.9	114.0	156.3	▲
浜松市	408	401.6	101.6	97.2	106.1	↑	336	121.3	116.1	126.7	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,831	-	-	-	-	-	1,611	113.7	111.3	116.0	▲
賀茂保健所	53	49.5	107.5	95.0	121.3	↑	44	121.7	107.5	137.2	▲
下田市	14	15.6	89.8	70.0	113.5	↓	14	101.9	79.4	128.7	↑
東伊豆町	12	9.2	125.6	95.4	162.3	↑	8.1	142.8	108.5	184.6	▲
河津町	5.6	5.1	110.3	73.3	159.4	↑	4.5	124.8	82.9	180.3	↑
南伊豆町	5.6	7.2	78.0	51.8	112.7	↓	6.4	87.6	58.2	126.6	↓
松崎町	6.0	5.7	106.0	71.5	151.4	↑	5.0	119.6	80.7	170.7	↑
西伊豆町	10	6.7	154.3	115.2	202.4	▲	6.0	174.8	130.5	229.2	▲
熱海保健所	87	77.8	111.3	101.0	122.3	▲	68	126.7	115.0	139.2	▲
熱海市	31	31.8	97.0	82.3	113.6	↓	28	110.1	93.4	129.0	↑
伊東市	56	46.1	121.1	107.3	136.2	▲	40	138.2	122.4	155.4	▲
東部保健所	309	271.1	114.1	108.5	119.9	▲	238	130.0	123.6	136.6	▲
沼津市	128	102.0	125.2	115.6	135.3	▲	89	142.6	131.8	154.1	▲
三島市	64	50.0	128.1	114.4	142.9	▲	44	146.8	131.1	163.7	▲
裾野市	18	20.4	89.1	71.8	109.5	↓	18	101.9	82.1	125.2	↑
伊豆市	24	23.3	103.9	86.2	124.1	↑	21	116.6	96.7	139.3	↑
伊豆の国市	31	27.0	113.5	96.2	133.0	↑	24	128.7	109.1	150.7	▲
函南町	13	19.0	70.3	54.5	89.3	▽	17	80.1	62.1	101.8	↓
清水町	15	13.7	110.9	87.4	138.9	↑	12	127.0	100.1	159.0	▲
長泉町	16	15.7	101.8	80.7	126.7	↑	14	116.4	92.3	144.9	↑
御殿場保健所	48	48.7	97.7	85.7	111.0	↓	43	110.7	97.1	125.7	↑
御殿場市	37	38.3	97.5	84.1	112.6	↓	34	110.6	95.3	127.7	↑
小山町	10	10.4	98.4	73.3	129.4	↓	9.2	110.9	82.6	145.8	↑
富士保健所	184	173.8	105.8	99.1	112.9	↑	152	120.8	113.1	128.9	▲
富士宮市	62	61.4	101.5	90.6	113.5	↑	54	115.6	103.1	129.2	▲
富士市	122	112.4	108.2	99.8	117.1	↑	98	123.6	114.0	133.8	▲
静岡市	309	358.1	86.3	82.1	90.7	▽	314	98.3	93.4	103.3	↓
中部保健所	218	231.0	94.4	88.9	100.1	↓	203	107.2	101.0	113.8	▲
島田市	50	54.2	92.2	81.1	104.4	↓	48	104.1	91.6	117.9	↑
焼津市	62	65.1	95.9	85.5	107.1	↓	57	109.5	97.7	122.4	↑
藤枝市	70	66.2	106.1	95.3	117.8	↑	58	121.2	108.8	134.6	▲
牧之原市	21	26.3	79.0	64.5	95.7	▽	23	88.7	72.5	107.5	↓
吉田町	9.2	12.8	72.0	52.7	96.0	▽	11	81.5	59.7	108.7	↓
川根本町	5.4	6.4	84.5	55.7	122.9	↓	5.7	95.1	62.6	138.3	↓
西部保健所	231	240.6	95.8	90.4	101.5	↓	212	108.5	102.4	115.0	▲
磐田市	72	76.5	93.6	84.1	103.8	↓	67	106.2	95.5	117.8	↑
掛川市	54	54.7	99.4	87.9	111.9	↓	48	112.3	99.3	126.5	↑
袋井市	33	34.8	95.3	81.4	111.0	↓	31	108.0	92.2	125.8	↑
御前崎市	17	16.7	103.0	82.4	127.2	↑	15	116.1	92.9	143.4	↑
菊川市	17	21.4	77.4	61.7	96.0	▽	19	87.5	69.7	108.4	↓
森町	9.6	11.3	84.8	62.6	112.5	↓	10	95.5	70.4	126.7	↓
湖西市	28	25.1	111.6	93.9	131.7	↑	22	127.2	107.0	150.0	▲
浜松市	392	380.0	103.3	98.7	107.9	↑	335	117.2	112.0	122.5	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	416	-	-	-	-	-	343	121.4	116.3	126.7	▲
賀茂保健所	12	10.0	117.7	89.6	151.8	↑	8.2	144.7	110.2	186.7	▲
下田市	2.8	3.2	87.2	47.6	146.3	↓	2.6	107.1	58.5	179.7	↑
東伊豆町	3.6	2.0	184.3	109.2	291.3	▲	**	227.0	134.5	358.9	▲
河津町	**	1.1	168.9	77.2	320.7	↑	**	207.0	94.7	393.2	↑
南伊豆町	**	1.4	72.6	23.6	169.4	↓	**	89.6	29.1	209.1	↓
松崎町	**	1.1	73.3	20.0	187.8	↓	**	90.2	24.6	231.1	↓
西伊豆町	**	1.3	135.4	61.9	257.1	↑	**	166.7	76.2	316.6	↑
熱海保健所	18	16.1	112.9	90.9	138.6	↑	13	138.8	111.8	170.4	▲
熱海市	6.8	6.2	110.2	76.3	154.0	↑	5.0	135.6	93.9	189.5	↑
伊東市	11	9.9	114.6	86.8	148.5	↑	8.1	140.8	106.6	182.4	▲
東部保健所	68	62.3	109.6	98.2	121.8	↑	51	133.0	119.2	147.9	▲
沼津市	26	23.1	111.9	93.4	133.0	↑	19	135.9	113.5	161.5	▲
三島市	13	12.0	104.8	80.5	134.1	↑	9.9	127.0	97.6	162.5	↑
裾野市	2.8	5.1	54.5	29.7	91.4	▽	4.3	65.8	36.0	110.5	↓
伊豆市	12	4.5	274.2	210.2	351.5	▲	3.7	336.9	258.2	431.8	▲
伊豆の国市	5.2	5.9	88.6	57.9	129.9	↓	4.8	108.0	70.6	158.3	↑
函南町	3.8	4.4	85.9	51.7	134.1	↓	3.6	104.5	62.9	163.2	↑
清水町	2.6	3.3	78.9	42.0	135.0	↓	2.7	95.1	50.6	162.6	↓
長泉町	3.0	3.9	76.5	42.8	126.1	↓	3.3	91.7	51.3	151.3	↓
御殿場保健所	7.6	11.0	69.2	48.9	94.9	▽	9.1	83.6	59.1	114.7	↓
御殿場市	6.0	8.8	68.0	45.9	97.0	▽	7.3	82.1	55.4	117.2	↓
小山町	**	2.2	73.9	31.9	145.7	↓	**	89.7	38.7	176.7	↓
富士保健所	43	41.0	103.9	90.4	118.8	↑	34	125.8	109.5	143.9	▲
富士宮市	17	14.3	116.2	92.5	144.0	↑	12	140.8	112.2	174.6	▲
富士市	26	26.7	97.3	81.3	115.5	↓	22	117.8	98.4	139.9	↑
静岡市	84	80.7	104.4	94.6	114.8	↑	66	126.7	114.9	139.4	▲
中部保健所	44	52.6	83.3	72.7	95.1	▽	43	101.3	88.3	115.6	↑
島田市	8.6	11.6	73.9	53.5	99.5	▽	9.6	90.0	65.1	121.2	↓
焼津市	16	15.4	105.2	83.5	130.7	↑	13	127.7	101.4	158.7	▲
藤枝市	10	15.9	65.3	48.8	85.6	▽	13	79.2	59.2	103.9	↓
牧之原市	5.0	5.4	92.2	59.6	136.1	↓	4.5	112.1	72.5	165.5	↑
吉田町	2.6	3.0	88.1	46.9	150.6	↓	2.4	106.5	56.6	182.1	↑
川根本町	**	1.2	82.3	26.7	192.1	↓	**	101.7	33.0	237.4	↑
西部保健所	58	55.7	103.3	91.7	116.0	↑	46	125.3	111.2	140.6	▲
磐田市	21	17.9	119.3	97.8	144.2	↑	15	144.8	118.7	175.0	▲
掛川市	11	12.4	85.3	63.9	111.6	↓	10	103.5	77.5	135.3	↑
袋井市	6.8	8.3	81.7	56.5	114.1	↓	6.9	98.5	68.2	137.7	↓
御前崎市	5.2	3.6	142.5	93.1	208.8	↑	3.0	173.4	113.2	254.0	▲
菊川市	5.0	4.9	101.6	65.8	150.0	↑	4.1	123.1	79.7	181.8	↑
森町	3.4	2.3	146.0	85.0	233.7	↑	**	178.7	104.1	286.2	▲
湖西市	5.2	6.2	84.5	55.2	123.8	↓	5.1	102.3	66.8	149.9	↑
浜松市	82	86.6	94.7	85.7	104.3	↓	71	114.8	103.9	126.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	162	-	-	-	-	-	128	126.8	118.3	135.9	▲
賀茂保健所	4.4	3.6	121.2	76.0	183.6	↑	2.8	157.7	98.8	238.8	↑
下田市	**	1.2	68.9	18.8	176.4	↓	**	89.3	24.3	228.8	↓
東伊豆町	**	0.7	138.6	45.0	323.6	↑	**	180.7	58.7	421.7	↑
河津町	**	0.4	296.2	108.7	644.9	▲	**	381.7	140.1	831.0	▲
南伊豆町	**	0.5	121.9	25.1	356.4	↑	**	159.8	32.9	467.1	↑
松崎町	**	0.4	52.6	1.3	293.0	↓	**	68.5	1.7	381.5	↓
西伊豆町	**	0.5	128.0	26.4	374.2	↑	**	167.0	34.4	488.1	↑
熱海保健所	6.6	5.7	116.7	80.3	163.9	↑	4.4	151.6	104.3	212.9	▲
熱海市	2.6	2.0	127.4	67.8	217.8	↑	**	165.7	88.2	283.4	↑
伊東市	4.0	3.6	110.7	67.6	170.9	↑	2.8	143.7	87.7	221.9	↑
東部保健所	25	24.2	102.6	85.4	122.4	↑	19	130.1	108.2	155.1	▲
沼津市	9.6	8.8	108.7	80.2	144.2	↑	7.0	138.1	101.8	183.1	▲
三島市	3.8	4.7	80.4	48.4	125.5	↓	3.7	101.6	61.2	158.7	↑
裾野市	**	2.1	28.0	5.8	81.9	▽	**	35.3	7.3	103.2	↓
伊豆市	6.6	1.6	404.6	278.5	568.2	▲	**	525.4	361.6	737.9	▲
伊豆の国市	**	2.2	54.3	19.9	118.2	↓	**	69.5	25.5	151.4	↓
函南町	**	1.7	80.6	32.4	166.1	↓	**	102.7	41.3	211.6	↑
清水町	**	1.3	46.5	9.6	135.8	↓	**	58.0	12.0	169.6	↓
長泉町	**	1.6	62.5	20.3	145.9	↓	**	77.4	25.1	180.6	↓
御殿場保健所	2.8	4.4	64.3	35.1	107.9	↓	3.5	80.6	44.1	135.3	↓
御殿場市	2.2	3.5	62.4	31.1	111.7	↓	2.8	78.1	38.9	139.8	↓
小山町	**	0.8	72.5	14.9	211.8	↓	**	91.5	18.9	267.6	↓
富士保健所	18	16.1	109.2	87.6	134.5	↑	13	137.9	110.6	169.9	▲
富士宮市	7.4	5.6	132.1	93.0	182.1	↑	4.4	167.5	117.9	230.8	▲
富士市	10	10.5	96.9	72.2	127.5	↓	8.3	122.3	91.0	160.8	↑
静岡市	34	30.8	111.7	95.6	129.7	↑	24	141.6	121.2	164.4	▲
中部保健所	17	20.6	80.7	64.2	100.0	↓	16	102.6	81.7	127.2	↑
島田市	3.4	4.5	76.3	44.4	122.2	↓	3.5	97.3	56.7	155.9	↓
焼津市	5.8	6.1	95.5	63.9	137.1	↓	4.8	121.1	81.1	174.0	↑
藤枝市	4.0	6.4	62.7	38.3	96.9	▽	5.0	79.7	48.7	123.1	↓
牧之原市	**	2.0	78.1	33.7	154.0	↓	**	99.6	43.0	196.3	↓
吉田町	**	1.2	118.5	47.6	244.2	↑	**	149.5	60.1	308.1	↑
川根本町	**	0.4	90.8	11.0	328.1	↓	**	118.6	14.3	428.4	↑
西部保健所	25	22.6	109.5	91.1	130.6	↑	18	138.8	115.5	165.5	▲
磐田市	11	7.3	151.3	113.9	196.9	▲	5.7	191.9	144.6	249.8	▲
掛川市	4.4	5.0	87.6	54.8	132.6	↓	4.0	111.2	69.6	168.3	↑
袋井市	2.8	3.4	81.5	44.5	136.7	↓	2.7	102.4	55.9	171.8	↑
御前崎市	**	1.4	97.0	39.0	199.9	↓	**	123.7	49.7	254.9	↑
菊川市	2.2	2.0	109.4	54.5	195.7	↑	**	138.5	69.1	247.9	↑
森町	**	0.9	135.0	49.5	293.9	↑	**	175.0	64.2	380.9	↑
湖西市	**	2.6	70.2	32.1	133.4	↓	2.0	88.6	40.5	168.2	↓
浜松市	30	34.3	88.2	74.7	103.4	↓	27	111.5	94.4	130.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	254	-	-	-	-	215	118.2	111.8	124.9	▲	
賀茂保健所	7.4	6.4	115.6	81.4	159.4	↑	5.4	138.0	97.2	190.2	↑
下田市	2.0	2.0	97.6	46.7	179.5	↓	**	116.3	55.7	213.9	↑
東伊豆町	2.6	1.2	211.1	112.3	361.0	▲	**	251.9	134.0	430.8	▲
河津町	**	0.7	90.8	18.7	265.4	↓	**	108.1	22.3	316.0	↑
南伊豆町	**	0.9	45.2	5.5	163.1	↓	**	54.0	6.5	195.1	↓
松崎町	**	0.7	84.4	17.4	246.7	↓	**	100.9	20.8	295.0	↑
西伊豆町	**	0.9	139.4	51.1	303.4	↑	**	166.6	61.1	362.6	↑
熱海保健所	12	10.5	110.9	84.2	143.3	↑	8.8	132.4	100.6	171.2	▲
熱海市	4.2	4.1	101.7	62.9	155.5	↑	3.4	121.9	75.4	186.3	↑
伊東市	7.4	6.3	116.9	82.3	161.1	↑	5.3	139.3	98.1	192.0	↑
東部保健所	43	38.1	114.0	99.3	130.2	↑	32	134.7	117.4	153.8	▲
沼津市	16	14.2	113.9	90.4	141.5	↑	12	134.7	107.0	167.4	▲
三島市	8.8	7.3	120.7	87.7	162.0	↑	6.2	142.3	103.4	191.0	▲
裾野市	2.2	3.0	73.3	36.6	131.2	↓	2.6	86.2	43.0	154.2	↓
伊豆市	5.8	2.9	200.6	134.3	288.1	▲	2.4	239.2	160.2	343.5	▲
伊豆の国市	4.0	3.7	109.3	66.8	168.9	↑	3.1	129.6	79.1	200.1	↑
函南町	2.4	2.7	89.3	46.1	156.1	↓	2.3	105.6	54.5	184.6	↑
清水町	2.0	2.0	99.9	47.8	183.7	↓	**	117.6	56.3	216.3	↑
長泉町	2.0	2.3	86.1	41.2	158.3	↓	**	101.1	48.4	185.9	↑
御殿場保健所	4.8	6.6	72.3	46.3	107.6	↓	5.6	85.4	54.7	127.0	↓
御殿場市	3.8	5.3	71.7	43.1	111.9	↓	4.5	84.6	50.9	132.1	↓
小山町	**	1.3	74.9	24.3	174.7	↓	**	88.6	28.8	206.7	↓
富士保健所	25	24.9	100.5	83.6	119.7	↑	21	118.5	98.6	141.2	↑
富士宮市	9.2	8.7	105.9	77.5	141.3	↑	7.4	124.9	91.4	166.6	↑
富士市	16	16.2	97.5	77.2	121.6	↓	14	115.1	91.1	143.4	↑
静岡市	50	49.9	99.9	87.8	113.1	↓	42	118.1	103.9	133.8	▲
中部保健所	27	32.0	85.0	71.3	100.6	↓	27	100.5	84.3	118.8	↑
島田市	5.2	7.2	72.4	47.3	106.1	↓	6.1	85.8	56.0	125.7	↓
焼津市	10	9.3	111.5	83.2	146.2	↑	7.9	131.6	98.3	172.6	↑
藤枝市	6.4	9.6	67.0	45.8	94.6	▽	8.1	78.9	54.0	111.4	↓
牧之原市	3.4	3.4	100.7	58.6	161.3	↑	2.9	119.2	69.4	190.8	↑
吉田町	**	1.8	67.8	24.9	147.6	↓	**	79.7	29.3	173.6	↓
川根本町	**	0.8	77.5	16.0	226.5	↓	**	92.9	19.2	271.6	↓
西部保健所	33	33.1	99.1	84.5	115.5	↓	28	116.7	99.5	136.0	↑
磐田市	10	10.7	97.6	72.9	127.9	↓	9.0	115.0	85.9	150.8	↑
掛川市	6.2	7.4	83.8	56.9	118.9	↓	6.3	98.6	67.0	140.0	↓
袋井市	4.0	4.9	81.8	49.9	126.3	↓	4.2	96.0	58.6	148.3	↓
御前崎市	3.8	2.2	172.3	103.7	269.1	▲	**	203.5	122.4	317.8	▲
菊川市	2.8	2.9	96.3	52.6	161.6	↓	2.5	113.3	61.9	190.0	↑
森町	2.2	1.4	152.7	76.1	273.2	↑	**	180.9	90.2	323.7	↑
湖西市	3.4	3.6	94.6	55.1	151.5	↓	3.1	111.4	64.9	178.4	↑
浜松市	52	52.4	98.9	87.2	111.7	↓	44	116.8	103.0	131.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,310	-	-	-	-	986	132.9	129.7	136.2	▲	
賀茂保健所	41	32.9	123.9	107.5	142.1	▲	25	164.4	142.7	188.6	▲
下田市	13	10.4	125.4	96.8	159.8	↑	7.8	166.5	128.5	212.2	▲
東伊豆町	9.4	6.4	146.5	107.6	194.8	▲	4.8	194.8	143.1	259.1	▲
河津町	4.8	3.5	135.5	86.8	201.6	↑	2.7	179.6	115.0	267.2	▲
南伊豆町	6.4	4.5	140.8	96.3	198.8	↑	3.4	187.0	127.9	264.0	▲
松崎町	**	3.6	49.8	22.8	94.6	▽	2.7	66.0	30.2	125.3	↓
西伊豆町	5.4	4.4	121.5	80.0	176.7	↑	3.4	161.0	106.1	234.2	▲
熱海保健所	69	51.9	133.0	119.3	147.8	▲	39	177.0	158.8	196.7	▲
熱海市	22	20.0	110.0	90.4	132.6	↑	15	145.9	119.9	175.8	▲
伊東市	47	31.9	147.4	129.2	167.6	▲	24	196.6	172.3	223.4	▲
東部保健所	216	195.0	110.8	104.3	117.6	▲	147	147.3	138.7	156.4	▲
沼津市	89	72.2	123.2	112.0	135.2	▲	54	163.9	149.1	179.9	▲
三島市	44	37.4	117.7	102.7	134.3	▲	28	156.8	136.7	178.9	▲
裾野市	15	16.0	92.6	72.7	116.2	↓	12	123.4	96.9	154.9	↑
伊豆市	11	14.8	71.6	53.6	93.7	▽	11	94.8	71.0	124.0	↓
伊豆の国市	12	18.5	63.7	48.5	82.1	▽	14	84.6	64.4	109.2	↓
函南町	16	13.9	113.4	89.7	141.3	↑	10	151.0	119.6	188.2	▲
清水町	13	10.2	132.0	102.3	167.6	▲	7.6	175.2	135.8	222.5	▲
長泉町	17	12.0	138.4	110.2	171.6	▲	9.0	183.8	146.4	227.8	▲
御殿場保健所	31	34.4	89.5	75.9	104.8	↓	26	118.6	100.6	138.9	▲
御殿場市	23	27.6	84.2	69.5	100.9	↓	21	111.6	92.2	133.9	↑
小山町	7.6	6.9	110.7	78.4	152.0	↑	5.2	146.7	103.8	201.3	▲
富士保健所	117	126.9	91.9	84.6	99.7	▽	95	122.5	112.7	132.8	▲
富士宮市	43	44.4	96.0	83.6	109.9	↓	33	128.0	111.4	146.4	▲
富士市	74	82.5	89.7	80.8	99.3	▽	62	119.5	107.6	132.3	▲
静岡市	242	253.4	95.5	90.2	101.0	↓	191	126.9	119.9	134.3	▲
中部保健所	148	166.5	88.8	82.5	95.4	▽	125	118.0	109.6	126.8	▲
島田市	36	37.3	96.6	83.0	111.7	↓	28	128.0	110.0	148.2	▲
焼津市	41	48.3	85.0	73.7	97.4	▽	36	113.1	98.1	129.7	↑
藤枝市	49	50.3	97.1	85.3	110.1	↓	38	129.2	113.5	146.5	▲
牧之原市	12	17.3	69.2	52.8	89.1	▽	13	91.7	70.0	118.1	↓
吉田町	6.8	9.1	74.7	51.7	104.3	↓	6.9	99.2	68.7	138.7	↓
川根本町	3.2	4.2	76.1	43.5	123.6	↓	3.2	100.3	57.3	162.9	↑
西部保健所	149	175.9	84.6	78.6	90.9	▽	132	112.4	104.5	120.8	▲
磐田市	50	56.6	87.7	77.1	99.3	▽	43	116.6	102.6	132.1	▲
掛川市	30	39.4	76.1	64.4	89.3	▽	30	101.1	85.5	118.6	↑
袋井市	26	25.8	99.2	82.8	118.0	↓	19	132.0	110.1	157.0	▲
御前崎市	8.2	11.6	70.7	50.7	95.9	▽	8.7	93.8	67.3	127.2	↓
菊川市	8.8	15.6	56.3	40.9	75.6	▽	12	74.7	54.3	100.3	↓
森町	6.8	7.6	89.2	61.7	124.6	↓	5.8	118.2	81.9	165.2	↑
湖西市	20	19.3	102.6	83.4	124.9	↑	15	136.5	111.0	166.2	▲
浜松市	299	273.5	109.2	103.7	114.9	▲	206	144.9	137.6	152.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	731	-	-	-	-	550	132.9	128.6	137.3	▲	
賀茂保健所	22	17.6	125.9	103.6	151.6	▲	13	167.3	137.7	201.5	▲
下田市	6.6	5.5	119.7	82.4	168.1	↑	4.2	159.0	109.4	223.3	▲
東伊豆町	5.0	3.5	142.4	92.1	210.2	↑	2.6	189.2	122.4	279.3	▲
河津町	2.8	2.0	141.8	77.4	237.9	↑	**	188.0	102.7	315.4	▲
南伊豆町	4.8	2.4	201.2	128.9	299.4	▲	**	268.7	172.1	399.8	▲
松崎町	**	1.9	42.5	11.6	108.8	↓	**	56.4	15.4	144.4	↓
西伊豆町	2.2	2.4	93.2	46.5	166.8	↓	**	123.7	61.7	221.3	↑
熱海保健所	38	27.3	138.5	119.4	159.7	▲	21	184.1	158.8	212.3	▲
熱海市	11	10.1	109.1	82.2	142.0	↑	7.6	144.5	108.8	188.0	▲
伊東市	27	17.2	155.7	130.4	184.4	▲	13	207.5	173.9	245.8	▲
東部保健所	121	108.6	111.2	102.5	120.5	▲	82	147.9	136.3	160.1	▲
沼津市	49	39.7	122.3	107.4	138.7	▲	30	162.6	142.8	184.4	▲
三島市	22	21.1	106.0	87.3	127.6	↑	16	141.0	116.1	169.6	▲
裾野市	9.6	9.4	102.6	75.6	136.0	↑	7.0	136.5	100.7	181.0	▲
伊豆市	6.2	7.8	79.5	54.0	112.8	↓	5.9	105.5	71.7	149.8	↑
伊豆の国市	6.2	10.1	61.4	41.7	87.1	▽	7.6	81.7	55.5	116.0	↓
函南町	10	7.9	131.9	98.5	173.0	↑	5.9	175.8	131.3	230.6	▲
清水町	7.4	5.7	129.7	91.3	178.8	↑	4.3	171.7	120.9	236.7	▲
長泉町	10	6.9	145.1	107.7	191.4	▲	5.2	192.0	142.5	253.2	▲
御殿場保健所	18	19.2	93.8	75.4	115.3	↓	14	124.3	100.0	152.8	↑
御殿場市	13	15.5	85.2	65.9	108.3	↓	12	112.8	87.3	143.6	↑
小山町	4.8	3.7	130.0	83.3	193.4	↑	2.8	172.7	110.6	256.9	▲
富士保健所	64	71.0	90.1	80.5	100.6	↓	53	120.0	107.2	133.9	▲
富士宮市	25	24.8	101.8	84.8	121.2	↑	19	135.7	113.0	161.6	▲
富士市	39	46.3	83.9	72.5	96.6	▽	35	111.7	96.5	128.5	↑
静岡市	140	139.5	100.2	92.9	107.9	↑	105	133.1	123.4	143.3	▲
中部保健所	80	93.4	86.1	77.9	94.9	▽	70	114.4	103.5	126.1	▲
島田市	19	20.5	90.7	73.2	111.1	↓	15	120.4	97.2	147.5	↑
焼津市	22	27.3	79.1	64.9	95.5	▽	21	105.2	86.3	127.0	↑
藤枝市	27	28.9	92.7	77.6	109.8	↓	22	123.2	103.2	145.9	▲
牧之原市	7.0	9.3	75.1	52.3	104.5	↓	7.0	99.9	69.6	138.9	↓
吉田町	4.0	5.1	78.4	47.9	121.1	↓	3.8	104.4	63.8	161.3	↑
川根本町	2.4	2.3	106.0	54.7	185.2	↑	**	139.6	72.0	243.8	↑
西部保健所	80	100.5	79.8	72.2	88.0	▽	75	106.3	96.1	117.2	↑
磐田市	28	32.4	86.4	72.7	101.9	↓	24	115.1	96.8	135.8	↑
掛川市	16	22.4	73.3	58.3	91.0	▽	17	97.5	77.5	121.0	↓
袋井市	13	14.8	86.4	66.5	110.3	↓	11	115.1	88.7	147.0	↑
御前崎市	3.4	6.5	52.6	30.6	84.3	▽	4.9	70.1	40.8	112.2	↓
菊川市	3.6	9.0	40.2	23.8	63.5	▽	6.7	53.4	31.6	84.4	▽
森町	3.0	4.2	72.0	40.3	118.8	↓	3.1	95.8	53.6	158.0	↓
湖西市	13	11.3	115.4	89.1	147.1	↑	8.5	153.6	118.5	195.8	▲
浜松市	168	153.9	109.1	101.8	116.7	▲	116	144.7	135.1	154.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	579	-	-	-	-	-	436	132.9	128.1	137.9	▲
賀茂保健所	19	15.3	121.6	98.1	148.9	↑	12	161.1	130.0	197.4	▲
下田市	6.4	4.9	131.8	90.2	186.1	↑	3.7	175.0	119.7	247.0	▲
東伊豆町	4.4	2.9	151.5	94.9	229.4	↑	2.2	201.6	126.3	305.3	▲
河津町	2.0	1.6	127.6	61.1	234.6	↑	**	168.9	80.9	310.7	↑
南伊豆町	**	2.2	74.1	32.0	146.1	↓	**	97.8	42.2	192.8	↓
松崎町	**	1.7	57.8	18.8	135.0	↓	**	76.4	24.8	178.3	↓
西伊豆町	3.2	2.1	153.4	87.6	249.1	↑	**	203.1	116.0	329.8	▲
熱海保健所	31	24.6	126.9	107.8	148.5	▲	18	169.0	143.5	197.7	▲
熱海市	11	9.9	110.9	83.5	144.3	↑	7.5	147.3	110.9	191.7	▲
伊東市	20	14.7	137.8	112.2	167.4	▲	11	183.8	149.7	223.3	▲
東部保健所	95	86.4	110.2	100.5	120.5	▲	65	146.7	133.8	160.4	▲
沼津市	40	32.5	124.4	107.8	142.7	▲	24	165.5	143.5	190.0	▲
三島市	22	16.3	132.9	109.0	160.4	▲	12	177.4	145.5	214.1	▲
裾野市	5.2	6.6	78.5	51.3	115.0	↓	5.0	104.8	68.5	153.6	↑
伊豆市	4.4	7.0	62.9	39.4	95.2	▽	5.3	83.0	52.0	125.6	↓
伊豆の国市	5.6	8.4	66.4	44.1	96.0	▽	6.4	88.1	58.6	127.4	↓
函南町	5.4	6.1	89.2	58.8	129.8	↓	4.5	118.8	78.3	172.8	↑
清水町	6.0	4.4	134.9	91.0	192.7	↑	3.3	179.8	121.3	256.6	▲
長泉町	6.6	5.1	129.3	89.0	181.6	↑	3.8	172.5	118.7	242.3	▲
御殿場保健所	13	15.2	84.0	64.7	107.3	↓	11	111.4	85.8	142.3	↑
御殿場市	10	12.1	82.9	61.5	109.3	↓	9.1	110.1	81.7	145.1	↑
小山町	2.8	3.2	88.3	48.2	148.2	↓	2.4	116.6	63.7	195.6	↑
富士保健所	53	55.8	94.2	83.2	106.3	↓	42	125.6	110.8	141.7	▲
富士宮市	17	19.6	88.8	71.1	109.6	↓	15	118.2	94.7	145.8	↑
富士市	35	36.3	97.1	83.3	112.6	↓	27	129.5	111.1	150.1	▲
静岡市	102	113.8	89.8	82.2	97.9	▽	86	119.4	109.3	130.2	▲
中部保健所	67	73.0	92.3	82.7	102.7	↓	55	122.6	109.9	136.5	▲
島田市	17	16.8	103.7	83.1	127.9	↑	13	137.3	110.0	169.4	▲
焼津市	19	21.0	92.6	75.1	113.0	↓	16	123.4	100.1	150.6	▲
藤枝市	22	21.3	103.1	84.7	124.2	↑	16	137.4	112.9	165.6	▲
牧之原市	5.0	8.0	62.4	40.4	92.1	▽	6.1	82.3	53.3	121.5	↓
吉田町	2.8	4.0	69.8	38.2	117.2	↓	3.0	92.7	50.6	155.5	↓
川根本町	**	1.9	41.2	11.2	105.6	↓	**	54.4	14.8	139.3	↓
西部保健所	69	75.5	90.9	81.5	101.0	↓	57	120.5	108.1	134.0	▲
磐田市	22	24.2	89.4	73.3	107.9	↓	18	118.8	97.4	143.4	↑
掛川市	14	17.0	79.8	62.0	101.2	↓	13	105.7	82.1	134.0	↑
袋井市	13	11.0	116.6	89.8	148.8	↑	8.3	154.7	119.1	197.5	▲
御前崎市	4.8	5.1	93.3	59.8	138.8	↓	3.9	123.3	79.0	183.5	↑
菊川市	5.2	6.7	78.0	50.9	114.3	↓	5.0	103.3	67.4	151.3	↑
森町	3.8	3.5	109.8	66.1	171.4	↑	2.6	145.0	87.3	226.5	↑
湖西市	6.8	8.0	84.6	58.6	118.3	↓	6.0	112.6	78.0	157.4	↑
浜松市	131	119.7	109.3	101.1	118.0	▲	90	145.1	134.2	156.7	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,840	-	-	-	-	-	1,785	103.1	101.0	105.2	▲
賀茂保健所	49	50.1	97.7	85.9	110.7	↓	49	100.7	88.5	114.1	↑
下田市	11	15.5	69.5	52.2	90.7	▽	15	71.6	53.8	93.4	▽
東伊豆町	8.8	9.5	92.1	66.9	123.7	↓	9.2	95.2	69.2	127.8	↓
河津町	5.4	5.4	100.0	65.9	145.5	↓	5.2	103.2	68.0	150.2	↑
南伊豆町	6.2	7.1	87.6	59.5	124.3	↓	6.9	89.8	61.0	127.5	↓
松崎町	7.4	5.6	131.0	92.2	180.6	↑	5.5	134.7	94.8	185.7	↑
西伊豆町	10	6.9	150.1	112.1	196.8	▲	6.7	154.8	115.6	203.0	▲
熱海保健所	84	76.4	109.7	99.4	120.7	↑	74	113.2	102.6	124.6	▲
熱海市	29	30.8	95.5	80.7	112.3	↓	30	98.5	83.2	115.8	↓
伊東市	54	45.6	119.2	105.5	134.3	▲	44	123.1	108.9	138.7	▲
東部保健所	306	270.3	113.3	107.7	119.1	▲	262	116.9	111.1	122.9	▲
沼津市	121	100.3	121.0	111.6	131.0	▲	97	124.8	115.1	135.2	▲
三島市	61	50.2	121.0	107.8	135.4	▲	49	125.2	111.5	140.0	▲
裾野市	25	21.1	119.5	99.5	142.3	↑	20	123.6	102.9	147.1	▲
伊豆市	24	23.2	104.4	86.6	124.8	↑	23	107.1	88.9	128.0	↑
伊豆の国市	32	26.6	118.9	101.1	138.9	▲	26	122.4	104.1	143.1	▲
函南町	16	19.2	85.5	68.0	106.2	↓	19	88.3	70.2	109.6	↓
清水町	15	13.7	106.6	83.5	134.0	↑	13	110.3	86.5	138.7	↑
長泉町	12	16.0	75.1	57.3	96.7	▽	15	77.7	59.3	100.0	↓
御殿場保健所	57	48.8	116.3	103.2	130.7	▲	47	119.7	106.2	134.5	▲
御殿場市	46	38.7	119.4	104.5	135.8	▲	38	122.9	107.6	139.8	▲
小山町	11	10.1	104.7	78.4	137.0	↑	9.9	107.5	80.5	140.6	↑
富士保健所	194	170.9	113.4	106.4	120.8	▲	166	117.0	109.7	124.6	▲
富士宮市	68	60.4	113.0	101.3	125.6	▲	59	116.5	104.4	129.5	▲
富士市	126	110.5	113.6	104.9	122.9	▲	107	117.3	108.3	126.8	▲
静岡市	297	355.9	83.4	79.2	87.7	▽	345	86.0	81.7	90.5	▽
中部保健所	230	234.9	97.7	92.2	103.6	↓	228	100.7	95.0	106.7	↑
島田市	51	54.8	92.3	81.3	104.4	↓	53	94.9	83.6	107.4	↓
焼津市	63	65.9	96.1	85.8	107.3	↓	64	99.3	88.7	110.9	↓
藤枝市	76	68.9	110.0	99.2	121.7	↑	67	113.7	102.6	125.8	▲
牧之原市	22	25.8	86.7	71.4	104.4	↓	25	88.9	73.2	107.0	↓
吉田町	11	12.5	88.0	66.3	114.6	↓	12	90.4	68.1	117.7	↓
川根本町	6.4	6.9	92.2	63.1	130.2	↓	6.7	94.9	64.9	134.0	↓
西部保健所	236	246.1	96.0	90.6	101.7	↓	239	98.9	93.3	104.7	↓
磐田市	75	78.3	95.8	86.3	106.0	↓	76	98.7	89.0	109.2	↓
掛川市	60	56.2	107.5	95.8	120.4	↑	55	110.6	98.5	123.8	↑
袋井市	31	35.0	89.2	75.8	104.4	↓	34	91.8	78.0	107.4	↓
御前崎市	16	16.7	98.1	78.0	121.8	↓	16	100.7	80.1	125.0	↑
菊川市	17	22.3	75.3	60.1	93.3	▽	22	77.5	61.8	96.0	▽
森町	6.0	11.6	51.7	34.8	73.7	▽	11	53.0	35.8	75.7	▽
湖西市	31	26.1	117.4	99.5	137.6	↑	25	121.3	102.8	142.1	▲
浜松市	388	386.9	100.3	95.9	104.9	↑	375	103.3	98.8	108.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

脳梗塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	920	-	-	-	-	-	870	105.7	102.7	108.8	▲
賀茂保健所	23	24.4	93.4	77.0	112.1	↓	23	98.8	81.5	118.7	↓
下田市	5.6	7.5	74.6	49.6	107.8	↓	7.1	78.9	52.4	114.0	↓
東伊豆町	4.2	4.8	86.8	53.7	132.8	↓	4.6	92.1	57.0	140.8	↓
河津町	2.8	2.8	101.3	55.3	170.0	↑	2.6	107.5	58.7	180.3	↑
南伊豆町	2.6	3.2	80.3	42.7	137.4	↓	3.1	85.0	45.2	145.4	↓
松崎町	3.0	2.7	112.7	63.0	185.8	↑	2.5	119.2	66.6	196.6	↑
西伊豆町	4.6	3.4	134.6	85.3	201.9	↑	3.2	142.5	90.3	213.8	↑
熱海保健所	42	36.9	113.3	98.5	129.8	↑	35	120.1	104.4	137.6	▲
熱海市	15	14.4	101.5	79.5	127.6	↑	14	107.6	84.4	135.3	↑
伊東市	27	22.5	121.0	101.5	143.1	▲	21	128.1	107.5	151.5	▲
東部保健所	157	135.1	116.3	108.4	124.8	▲	128	123.0	114.6	132.0	▲
沼津市	61	49.4	124.4	110.8	139.1	▲	47	131.5	117.2	147.0	▲
三島市	29	25.9	111.8	94.3	131.5	↑	25	118.1	99.7	139.0	↑
裾野市	15	11.2	130.7	102.5	164.4	▲	11	138.3	108.4	173.9	▲
伊豆市	12	10.7	115.6	88.6	148.2	↑	10	122.4	93.9	156.9	↑
伊豆の国市	16	12.8	124.6	98.8	155.1	↑	12	131.9	104.6	164.1	▲
函南町	11	9.7	111.6	83.9	145.7	↑	9.1	118.2	88.8	154.2	↑
清水町	8.4	7.0	119.5	86.1	161.5	↑	6.6	126.5	91.1	171.0	↑
長泉町	4.6	8.4	55.1	34.9	82.6	▽	7.9	58.3	37.0	87.5	▽
御殿場保健所	28	24.0	115.7	97.3	136.6	↑	23	122.2	102.7	144.3	▲
御殿場市	24	19.3	122.1	101.0	146.2	▲	18	129.0	106.7	154.4	▲
小山町	4.2	4.7	89.5	55.4	136.8	↓	4.4	94.5	58.4	144.4	↓
富士保健所	95	85.1	111.1	101.3	121.6	▲	81	117.4	107.0	128.4	▲
富士宮市	33	29.8	110.8	94.6	129.1	↑	28	117.0	99.9	136.3	↑
富士市	62	55.4	111.3	99.2	124.4	↑	52	117.5	104.8	131.4	▲
静岡市	148	176.6	83.9	78.0	90.2	▽	167	88.7	82.4	95.3	▽
中部保健所	116	118.6	97.4	89.7	105.7	↓	112	102.9	94.7	111.7	↑
島田市	25	26.8	93.3	77.7	111.2	↓	25	98.6	82.0	117.4	↓
焼津市	34	33.9	101.4	86.8	117.8	↑	32	107.2	91.8	124.5	↑
藤枝市	37	36.4	101.5	87.4	117.3	↑	34	107.3	92.4	124.0	↑
牧之原市	10	11.9	87.0	65.0	114.1	↓	11	91.8	68.6	120.4	↓
吉田町	5.8	6.0	96.2	64.4	138.2	↓	5.7	101.3	67.8	145.5	↑
川根本町	3.0	3.5	85.2	47.6	140.5	↓	3.3	89.9	50.3	148.3	↓
西部保健所	117	124.1	93.9	86.5	101.9	↓	118	99.2	91.3	107.6	↓
磐田市	37	39.8	93.9	80.9	108.3	↓	38	99.2	85.5	114.5	↓
掛川市	29	28.1	104.5	88.3	122.8	↑	27	110.3	93.2	129.6	↑
袋井市	16	17.5	90.5	71.7	112.8	↓	17	95.5	75.6	119.0	↓
御前崎市	8.8	8.1	109.3	79.4	146.7	↑	7.6	115.1	83.6	154.6	↑
菊川市	8.4	11.3	74.2	53.4	100.3	↓	11	78.3	56.5	105.9	↓
森町	2.6	5.7	45.9	24.4	78.5	▽	5.4	48.3	25.7	82.6	▽
湖西市	14	13.7	104.0	81.2	131.2	↑	13	110.0	85.9	138.7	↑
浜松市	195	194.8	100.2	94.0	106.7	↑	184	105.9	99.3	112.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

脳梗塞
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	921	-	-	-	-	-	915	100.6	97.7	103.6	↑
賀茂保健所	26	25.7	101.9	85.2	120.9	↑	26	102.3	85.6	121.4	↑
下田市	5.2	8.0	64.7	42.3	94.9	▽	8.0	65.1	42.5	95.4	▽
東伊豆町	4.6	4.7	97.6	61.8	146.4	↓	4.7	98.3	62.3	147.5	↓
河津町	2.6	2.6	98.6	52.4	168.6	↓	2.6	99.0	52.7	169.3	↓
南伊豆町	3.6	3.8	93.7	55.5	148.1	↓	3.8	93.7	55.5	148.1	↓
松崎町	4.4	3.0	147.4	92.3	223.1	↑	3.0	147.9	92.6	223.9	↑
西伊豆町	5.8	3.5	165.1	110.5	237.1	▲	3.5	166.1	111.2	238.6	▲
熱海保健所	42	39.5	106.3	92.4	121.7	↑	39	107.1	93.1	122.6	↑
熱海市	15	16.4	90.3	70.9	113.4	↓	16	90.9	71.4	114.1	↓
伊東市	27	23.1	117.6	98.6	139.1	↑	23	118.5	99.4	140.2	↑
東部保健所	149	135.1	110.3	102.5	118.5	▲	134	111.1	103.3	119.4	▲
沼津市	60	50.9	117.8	104.8	131.9	▲	51	118.7	105.7	132.9	▲
三島市	32	24.3	130.9	111.4	152.9	▲	24	132.4	112.6	154.6	▲
裾野市	11	9.9	106.8	80.0	139.7	↑	9.8	107.8	80.7	141.0	↑
伊豆市	12	12.4	94.8	72.1	122.3	↓	12	94.7	72.1	122.2	↓
伊豆の国市	16	13.7	113.5	89.7	141.7	↑	14	114.0	90.1	142.3	↑
函南町	5.6	9.5	58.9	39.2	85.2	▽	9.4	59.3	39.4	85.8	▽
清水町	6.2	6.7	93.0	63.2	132.0	↓	6.6	94.1	63.9	133.5	↓
長泉町	7.4	7.6	97.1	68.3	133.8	↓	7.6	98.0	69.0	135.0	↓
御殿場保健所	29	24.8	116.9	98.7	137.6	↑	25	117.4	99.1	138.1	↑
御殿場市	23	19.4	116.7	96.2	140.3	↑	19	117.2	96.6	140.9	↑
小山町	6.4	5.4	117.9	80.6	166.4	↑	5.4	118.2	80.9	166.9	↑
富士保健所	99	85.8	115.7	105.7	126.3	▲	85	116.6	106.6	127.3	▲
富士宮市	35	30.6	115.1	98.7	133.4	↑	30	115.9	99.4	134.4	↑
富士市	64	55.2	116.0	103.6	129.4	▲	55	117.0	104.5	130.6	▲
静岡市	149	179.3	82.9	77.0	89.1	▽	178	83.5	77.6	89.7	▽
中部保健所	114	116.3	98.0	90.1	106.4	↓	116	98.6	90.7	107.1	↓
島田市	26	28.0	91.4	76.2	108.6	↓	28	91.6	76.4	108.9	↓
焼津市	29	32.0	90.5	76.4	106.5	↓	32	91.3	77.1	107.5	↓
藤枝市	39	32.5	119.5	103.3	137.5	▲	32	120.6	104.2	138.8	▲
牧之原市	12	13.9	86.5	66.0	111.3	↓	14	86.5	66.0	111.4	↓
吉田町	5.2	6.5	80.4	52.5	117.8	↓	6.4	80.7	52.7	118.3	↓
川根本町	3.4	3.4	99.5	57.9	159.3	↓	3.4	99.8	58.1	159.7	↓
西部保健所	120	122.0	98.2	90.5	106.4	↓	122	98.6	90.9	106.8	↓
磐田市	38	38.5	97.7	84.2	112.7	↓	38	98.2	84.7	113.3	↓
掛川市	31	28.0	110.6	93.9	129.4	↑	28	110.9	94.1	129.8	↑
袋井市	15	17.5	88.0	69.4	109.9	↓	17	88.3	69.7	110.4	↓
御前崎市	7.6	8.7	87.7	62.1	120.4	↓	8.6	88.0	62.2	120.7	↓
菊川市	8.4	11.0	76.5	55.1	103.4	↓	11	76.8	55.3	103.7	↓
森町	3.4	5.9	57.1	33.3	91.5	▽	5.9	57.3	33.3	91.7	▽
湖西市	16	12.4	132.2	105.1	164.1	▲	12	133.2	105.9	165.3	▲
浜松市	193	192.1	100.4	94.1	106.9	↑	191	100.9	94.6	107.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	166	-	-	-	-	87	190.9	178.1	204.3	▲	
賀茂保健所	2.0	4.2	47.4	22.7	87.1	▽	2.3	88.6	42.4	162.9	↓
下田市	**	1.3	45.2	9.3	132.0	↓	**	84.8	17.5	247.8	↓
東伊豆町	**	0.8	73.4	15.1	214.5	↓	**	138.2	28.5	403.8	↑
河津町	**	0.5	132.2	27.2	386.4	↑	**	247.6	51.0	723.7	↑
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.6	35.0	0.9	194.9	↓	**	65.3	1.7	363.7	↓
熱海保健所	2.6	6.6	39.4	20.9	67.3	▽	3.5	74.1	39.4	126.7	↓
熱海市	**	2.6	38.9	12.6	90.9	▽	**	72.4	23.5	169.0	↓
伊東市	**	4.0	39.6	17.1	78.1	▽	2.1	75.2	32.5	148.3	↓
東部保健所	55	24.6	222.7	197.1	250.7	▲	13	427.0	377.9	480.7	▲
沼津市	26	9.1	287.4	240.3	341.1	▲	4.8	550.8	460.5	653.6	▲
三島市	3.4	4.7	72.5	42.2	116.1	↓	2.4	140.6	81.9	225.1	↑
裾野市	**	2.0	30.0	6.2	87.8	▽	**	58.3	12.0	170.5	↓
伊豆市	6.8	1.9	355.5	246.2	496.8	▲	**	655.2	453.6	915.5	▲
伊豆の国市	15	2.4	638.2	502.0	800.0	▲	**	1205.7	948.4	1511.4	▲
函南町	**	1.8	34.1	7.0	99.7	▽	**	65.6	13.5	191.7	↓
清水町	2.0	1.3	156.5	74.9	287.9	↑	**	304.0	145.5	559.1	▲
長泉町	**	1.5	13.3	0.3	74.2	▽	**	25.8	0.7	143.8	↓
御殿場保健所	**	4.4	41.3	18.9	78.5	▽	2.3	78.4	35.9	148.9	↓
御殿場市	**	3.5	51.7	23.6	98.2	▽	**	98.5	45.0	187.0	↓
小山町		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	16	15.9	100.4	79.6	124.9	↑	8.3	193.8	153.6	241.2	▲
富士宮市	**	5.6	21.5	7.9	46.8	▽	2.9	41.3	15.2	90.0	▽
富士市	15	10.4	142.9	112.2	179.4	▲	5.4	276.4	217.1	347.0	▲
静岡市	15	32.0	47.5	37.4	59.4	▽	17	90.6	71.4	113.4	↓
中部保健所	20	21.0	95.0	77.3	115.6	↓	11	181.2	147.4	220.4	▲
島田市	3.6	4.7	75.8	44.9	119.8	↓	2.5	142.6	84.5	225.4	↑
焼津市	10	6.1	164.8	122.3	217.3	▲	3.1	317.5	235.7	418.6	▲
藤枝市	4.6	6.3	72.9	46.2	109.4	↓	3.3	140.3	88.9	210.5	↑
牧之原市	**	2.2	45.1	14.6	105.3	↓	**	84.3	27.4	196.8	↓
吉田町		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	146.7	40.0	375.8	↑	**	269.6	73.4	690.5	↑
西部保健所	21	22.2	96.4	79.0	116.4	↓	12	183.8	150.6	222.1	▲
磐田市	2.8	7.1	39.3	21.5	66.0	▽	3.7	75.2	41.1	126.2	↓
掛川市	10	5.0	204.2	152.0	268.5	▲	2.6	387.5	288.5	509.5	▲
袋井市	**	3.2	43.2	17.4	89.0	▽	**	82.9	33.3	170.9	↓
御前崎市	**	1.5	94.9	38.1	195.6	↓	**	179.5	72.2	370.0	↑
菊川市	**	2.0	10.1	0.3	56.3	▽	**	19.1	0.5	106.7	↓
森町	**	1.0	81.9	22.3	209.8	↓	**	152.8	41.6	391.4	↑
湖西市	4.6	2.4	190.2	120.5	285.4	▲	**	367.3	232.7	551.1	▲
浜松市	32	34.6	91.9	78.2	107.3	↓	18	175.1	148.9	204.5	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	89	-	-	-	-	-	42	212.6	193.2	233.3	▲
賀茂保健所	**	2.2	46.0	15.0	107.5	↓	**	95.4	31.0	222.5	↓
下田市	**	0.7	29.4	0.7	164.1	↓	**	61.3	1.6	341.5	↓
東伊豆町	**	0.4	139.3	28.7	407.3	↑	**	288.3	59.4	842.7	↑
河津町	**	0.2	82.1	2.1	457.4	↓	**	169.6	4.3	945.0	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	3.3	23.9	6.5	61.3	▽	**	49.9	13.6	127.9	↓
熱海市	**	1.2	16.0	0.4	89.4	▽	**	32.9	0.8	183.5	↓
伊東市	**	2.1	28.6	5.9	83.7	▽	**	60.3	12.4	176.3	↓
東部保健所	33	13.2	252.1	215.2	293.5	▲	6.2	537.8	459.1	626.1	▲
沼津市	15	4.8	315.4	248.5	394.7	▲	2.3	673.4	530.6	842.9	▲
三島市	**	2.6	62.6	27.0	123.3	↓	**	134.1	57.9	264.3	↑
裾野市	**	1.1	35.4	4.3	128.0	↓	**	76.3	9.2	275.6	↓
伊豆市	4.6	1.0	477.8	302.8	716.9	▲	**	989.8	627.3	1485.3	▲
伊豆の国市	9.6	1.2	783.8	577.9	1039.3	▲	**	1656.7	1221.4	2196.6	▲
函南町	**	1.0	63.0	13.0	184.2	↓	**	135.0	27.8	394.6	↑
清水町	**	0.7	144.6	46.9	337.5	↑	**	310.2	100.7	724.1	▲
長泉町	**	0.8	24.1	0.6	134.1	↓	**	51.6	1.3	287.7	↓
御殿場保健所	**	2.3	34.4	9.4	88.1	▽	**	73.0	19.9	186.9	↓
御殿場市	**	1.9	42.6	11.6	109.1	↓	**	90.5	24.7	231.9	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.8	8.6	102.5	74.5	137.6	↑	4.0	221.0	160.5	296.7	▲
富士宮市	**	3.0	20.1	4.1	58.7	▽	**	43.1	8.9	126.1	↓
富士市	8.2	5.6	146.6	105.2	198.8	▲	2.6	316.4	227.0	429.3	▲
静岡市	6.8	17.0	40.1	27.8	56.1	▽	8.0	85.2	59.0	119.0	↓
中部保健所	11	11.4	93.3	69.9	122.0	↓	5.4	197.9	148.2	258.8	▲
島田市	**	2.5	71.9	32.9	136.5	↓	**	151.2	69.1	287.2	↑
焼津市	6.4	3.3	193.5	132.3	273.1	▲	**	412.9	282.4	582.9	▲
藤枝市	**	3.5	45.6	19.7	89.9	▽	**	96.9	41.8	191.0	↓
牧之原市	**	1.1	52.7	10.9	153.9	↓	**	111.5	23.0	325.8	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	70.1	1.8	390.6	↓	**	140.9	3.6	784.9	↑
西部保健所	12	12.2	98.6	75.2	126.9	↓	5.7	210.0	160.2	270.3	▲
磐田市	**	3.9	20.4	5.6	52.3	▽	**	43.6	11.9	111.6	↓
掛川市	6.6	2.7	242.4	166.8	340.5	▲	**	513.7	353.5	721.4	▲
袋井市	**	1.8	22.4	2.7	81.0	▽	**	48.3	5.8	174.6	↓
御前崎市	**	0.8	50.9	6.2	184.0	↓	**	108.4	13.1	391.5	↑
菊川市		1.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.5	116.9	24.1	341.6	↑	**	242.5	50.0	708.8	↑
湖西市	3.2	1.4	235.4	134.5	382.3	▲	**	504.4	288.1	819.2	▲
浜松市	15	18.7	79.1	62.1	99.3	▽	8.8	167.8	131.8	210.7	▲

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	-	-	-	-	-	45	170.7	154.0	188.7	▲
賀茂保健所	**	2.1	48.8	15.8	113.8	↓	**	82.7	26.8	192.9	↓
下田市	**	0.6	61.6	7.5	222.6	↓	**	104.9	12.7	378.9	↑
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	190.3	23.0	687.5	↑	**	321.5	38.9	1161.7	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	71.6	1.8	398.8	↓	**	122.2	3.1	680.7	↑
熱海保健所	**	3.3	55.2	25.2	104.7	↓	**	94.4	43.2	179.4	↓
熱海市	**	1.3	60.6	16.5	155.1	↓	**	103.4	28.2	264.8	↑
伊東市	**	1.9	51.5	16.7	120.1	↓	**	88.3	28.7	206.2	↓
東部保健所	22	11.4	188.9	155.0	228.1	▲	6.7	324.3	266.0	391.5	▲
沼津市	11	4.3	256.1	192.9	333.4	▲	2.5	440.1	331.5	572.9	▲
三島市	**	2.1	84.5	38.6	160.4	↓	**	146.9	67.2	279.0	↑
裾野市	**	0.9	23.0	0.6	128.3	↓	**	39.7	1.0	221.0	↓
伊豆市	2.2	0.9	231.6	115.4	414.4	▲	**	383.8	191.3	686.8	▲
伊豆の国市	5.4	1.1	479.8	316.1	698.1	▲	**	812.5	535.3	1182.2	▲
函南町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.6	170.6	55.4	398.2	↑	**	298.0	96.8	695.5	↑
長泉町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	2.0	49.3	16.0	115.0	↓	**	83.4	27.1	194.7	↓
御殿場市	**	1.6	62.4	20.3	145.7	↓	**	105.8	34.4	247.0	↑
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.2	7.4	97.9	68.6	135.5	↓	4.3	168.4	117.9	233.2	▲
富士宮市	**	2.6	23.2	4.8	67.7	▽	**	39.7	8.2	115.9	↓
富士市	6.6	4.8	138.5	95.3	194.6	↑	2.8	238.9	164.4	335.5	▲
静岡市	8.4	15.1	55.8	40.2	75.4	▽	8.8	95.6	68.9	129.2	↓
中部保健所	9.4	9.7	97.1	71.3	129.1	↓	5.7	165.5	121.6	220.1	▲
島田市	**	2.2	80.2	36.7	152.3	↓	**	135.0	61.7	256.3	↑
焼津市	3.6	2.8	130.5	77.3	206.3	↑	**	225.1	133.3	355.7	▲
藤枝市	3.0	2.8	107.0	59.8	176.4	↑	**	184.3	103.1	304.0	▲
牧之原市	**	1.1	37.1	4.5	134.1	↓	**	61.8	7.5	223.1	↓
吉田町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	230.9	47.6	674.8	↑	**	387.8	79.9	1133.6	↑
西部保健所	9.4	10.0	93.7	68.8	124.6	↓	5.9	158.5	116.5	210.8	▲
磐田市	2.0	3.2	62.5	29.9	114.9	↓	**	105.9	50.7	194.8	↑
掛川市	3.6	2.3	158.5	93.9	250.5	↑	**	267.2	158.3	422.3	▲
袋井市	**	1.5	68.6	22.3	160.1	↓	**	116.2	37.7	271.3	↑
御前崎市	**	0.7	144.9	47.0	338.2	↑	**	243.4	79.0	568.2	↑
菊川市	**	0.9	22.5	0.6	125.1	↓	**	37.8	1.0	210.8	↓
森町	**	0.5	43.2	1.1	240.6	↓	**	72.5	1.8	403.7	↓
湖西市	**	1.1	132.2	53.1	272.5	↑	**	226.5	91.1	466.8	↑
浜松市	17	15.9	107.0	85.5	132.3	↑	9.3	181.9	145.3	224.9	▲

結果：「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

094大動脈瘤及び解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	602	-	-	-	-	-	578	104.2	100.5	107.9	▲
賀茂保健所	19	15.5	125.1	101.4	152.6	▲	15	130.3	105.7	158.9	▲
下田市	4.4	4.9	90.6	56.8	137.2	↓	4.7	94.1	59.0	142.5	↓
東伊豆町	5.0	3.0	166.7	107.9	246.1	▲	2.9	173.4	112.2	256.0	▲
河津町	2.0	1.7	119.8	57.3	220.3	↑	**	125.2	59.9	230.2	↑
南伊豆町	3.2	2.1	149.6	85.4	242.9	↑	2.1	155.7	88.9	252.8	↑
松崎町	**	1.7	104.8	47.9	199.0	↑	**	109.3	50.0	207.5	↑
西伊豆町	3.0	2.1	141.1	78.9	232.8	↑	2.0	147.6	82.6	243.5	↑
熱海保健所	28	24.2	114.0	95.8	134.7	↑	23	118.3	99.4	139.8	↑
熱海市	8.8	9.5	92.8	67.4	124.6	↓	9.1	96.5	70.1	129.5	↓
伊東市	19	14.7	127.6	103.1	156.2	▲	14	132.4	107.0	162.0	▲
東部保健所	97	89.3	108.2	98.7	118.2	↑	86	112.6	102.7	123.1	▲
沼津市	37	33.2	110.4	95.0	127.6	↑	32	114.9	98.9	132.8	↑
三島市	18	17.0	104.5	83.9	128.6	↑	16	108.7	87.3	133.8	↑
裾野市	7.6	7.2	105.5	74.6	144.8	↑	6.9	109.7	77.6	150.6	↑
伊豆市	6.6	7.0	94.9	65.3	133.3	↓	6.7	98.7	67.9	138.6	↓
伊豆の国市	10	8.5	119.4	88.9	157.0	↑	8.2	124.2	92.4	163.2	↑
函南町	5.8	6.4	91.3	61.1	131.1	↓	6.1	94.9	63.6	136.3	↓
清水町	4.8	4.6	103.6	66.3	154.1	↑	4.4	107.9	69.1	160.6	↑
長泉町	7.2	5.4	132.6	92.9	183.6	↑	5.2	138.2	96.8	191.3	↑
御殿場保健所	15	15.8	97.2	76.7	121.5	↓	15	101.4	80.0	126.8	↑
御殿場市	14	12.7	109.1	84.9	138.0	↑	12	113.8	88.6	144.1	↑
小山町	**	3.2	50.2	21.7	98.9	▽	3.1	52.3	22.6	103.1	↓
富士保健所	63	57.6	109.0	97.2	121.7	↑	55	113.3	101.1	126.6	▲
富士宮市	24	20.2	118.8	98.5	142.1	↑	19	123.6	102.5	147.8	▲
富士市	39	37.4	103.6	89.6	119.3	↑	36	107.8	93.1	124.0	↑
静岡市	118	116.6	101.0	93.0	109.5	↑	112	105.2	96.9	114.0	↑
中部保健所	77	76.6	100.5	90.7	111.1	↑	74	104.7	94.5	115.7	↑
島田市	14	17.3	80.8	63.0	102.1	↓	17	84.3	65.7	106.5	↓
焼津市	25	22.1	113.4	94.4	135.1	↑	21	118.0	98.2	140.6	↑
藤枝市	22	23.0	95.8	78.7	115.4	↓	22	99.7	82.0	120.2	↓
牧之原市	9.4	8.1	116.3	85.4	154.7	↑	7.7	121.5	89.3	161.6	↑
吉田町	4.0	4.1	96.6	59.0	149.2	↓	4.0	100.5	61.4	155.3	↑
川根本町	2.6	2.0	127.6	67.9	218.2	↑	**	133.7	71.1	228.7	↑
西部保健所	70	80.5	87.4	78.5	97.1	▽	77	91.2	81.9	101.2	↓
磐田市	23	25.8	89.1	73.6	106.9	↓	25	92.8	76.6	111.4	↓
掛川市	15	18.1	81.7	64.1	102.6	↓	17	85.2	66.9	107.0	↓
袋井市	8.4	11.7	71.8	51.8	97.1	▽	11	74.9	54.0	101.3	↓
御前崎市	5.0	5.4	93.2	60.3	137.6	↓	5.1	97.3	63.0	143.7	↓
菊川市	5.4	7.2	75.2	49.5	109.4	↓	6.9	78.4	51.7	114.1	↓
森町	4.4	3.6	122.8	76.9	186.0	↑	3.4	128.2	80.3	194.2	↑
湖西市	9.4	8.8	107.3	78.9	142.7	↑	8.4	111.8	82.1	148.6	↑
浜松市	115	125.7	91.5	84.1	99.3	▽	121	95.3	87.7	103.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

094大動脈瘤及び解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	310	-	-	-	-	-	295	105.1	100.0	110.5	↑
賀茂保健所	9.8	7.7	127.8	94.6	169.0	↑	7.3	134.4	99.4	177.7	↑
下田市	2.0	2.4	84.1	40.3	154.7	↓	2.3	88.1	42.2	162.0	↓
東伊豆町	2.2	1.5	145.0	72.3	259.4	↑	**	152.1	75.8	272.2	↑
河津町	**	0.9	115.2	37.4	268.8	↑	**	122.0	39.6	284.8	↑
南伊豆町	**	1.0	155.7	67.2	306.8	↑	**	163.5	70.6	322.3	↑
松崎町	**	0.8	120.9	39.3	282.2	↑	**	127.5	41.4	297.5	↑
西伊豆町	2.0	1.0	190.7	91.3	350.8	↑	**	201.9	96.7	371.4	↑
熱海保健所	13	11.7	114.4	88.7	145.3	↑	11	119.8	92.9	152.2	↑
熱海市	4.8	4.4	108.9	69.7	162.0	↑	4.2	114.2	73.2	170.0	↑
伊東市	8.6	7.3	117.8	85.2	158.6	↑	7.0	123.2	89.1	166.0	↑
東部保健所	48	45.8	105.6	92.7	119.8	↑	44	110.9	97.4	125.8	↑
沼津市	18	16.8	109.7	88.4	134.5	↑	16	115.2	92.9	141.3	↑
三島市	7.8	8.9	87.8	62.4	120.0	↓	8.5	92.2	65.5	126.0	↓
裾野市	4.0	3.9	102.5	62.6	158.3	↑	3.7	107.6	65.7	166.2	↑
伊豆市	3.2	3.4	94.9	54.2	154.2	↓	3.2	99.5	56.8	161.5	↓
伊豆の国市	4.6	4.3	107.6	68.2	161.4	↑	4.1	112.9	71.5	169.4	↑
函南町	3.8	3.3	115.0	69.2	179.6	↑	3.1	120.7	72.6	188.5	↑
清水町	3.0	2.4	124.5	69.6	205.4	↑	2.3	130.9	73.2	216.0	↑
長泉町	3.6	2.9	123.9	73.4	195.9	↑	2.8	130.5	77.3	206.3	↑
御殿場保健所	9.2	8.2	112.7	82.5	150.3	↑	7.7	118.7	86.9	158.4	↑
御殿場市	8.0	6.6	121.3	86.6	165.2	↑	6.3	127.9	91.4	174.2	↑
小山町	**	1.6	76.4	28.0	166.3	↓	**	80.3	29.5	174.8	↓
富士保健所	31	29.6	105.3	89.4	123.2	↑	28	110.4	93.8	129.2	↑
富士宮市	10	10.3	98.7	73.5	129.7	↓	9.9	103.5	77.1	136.1	↑
富士市	21	19.3	108.8	89.0	131.7	↑	18	114.1	93.3	138.1	↑
静岡市	58	59.3	97.5	86.6	109.4	↓	56	102.5	91.0	115.0	↑
中部保健所	42	39.8	106.1	92.3	121.5	↑	38	111.7	97.1	127.8	↑
島田市	6.6	8.8	74.8	51.5	105.1	↓	8.4	78.9	54.3	110.8	↓
焼津市	14	11.5	125.0	97.8	157.4	↑	11	131.2	102.7	165.3	▲
藤枝市	13	12.3	102.8	79.0	131.6	↑	12	108.1	83.0	138.3	↑
牧之原市	5.0	4.0	125.0	80.9	184.6	↑	3.8	132.0	85.4	194.9	↑
吉田町	2.4	2.1	112.9	58.3	197.2	↑	2.0	118.4	61.1	206.8	↑
川根本町	**	1.0	115.8	42.5	252.1	↑	**	122.8	45.1	267.4	↑
西部保健所	37	42.4	87.7	75.5	101.2	↓	40	92.2	79.4	106.5	↓
磐田市	14	13.7	102.6	79.9	129.6	↑	13	107.8	84.1	136.3	↑
掛川市	7.4	9.5	77.8	54.8	107.3	↓	9.0	81.9	57.7	112.9	↓
袋井市	4.6	6.2	74.4	47.1	111.6	↓	5.9	78.3	49.6	117.4	↓
御前崎市	2.2	2.7	80.2	40.0	143.4	↓	2.6	84.5	42.1	151.2	↓
菊川市	2.6	3.8	68.2	36.3	116.7	↓	3.6	71.8	38.2	122.8	↓
森町	2.6	1.8	143.5	76.3	245.4	↑	**	151.1	80.4	258.3	↑
湖西市	3.8	4.7	80.4	48.4	125.6	↓	4.5	84.5	50.9	132.0	↓
浜松市	61	65.5	92.8	82.7	103.9	↓	62	97.7	87.0	109.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

094大動脈瘤及び解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	292	-	-	-	-	-	283	103.1	97.9	108.6	↑
賀茂保健所	9.6	7.8	122.4	90.3	162.3	↑	7.6	126.3	93.1	167.5	↑
下田市	2.4	2.5	96.9	50.0	169.2	↓	2.4	99.9	51.6	174.5	↓
東伊豆町	2.8	1.5	189.0	103.2	317.1	▲	**	194.8	106.4	326.9	▲
河津町	**	0.8	124.7	40.5	291.1	↑	**	128.5	41.7	300.0	↑
南伊豆町	**	1.1	143.9	62.1	283.6	↑	**	148.5	64.1	292.7	↑
松崎町	**	0.9	89.8	24.5	230.0	↓	**	92.8	25.3	237.5	↓
西伊豆町	**	1.1	92.8	30.1	216.7	↓	**	96.0	31.2	224.1	↓
熱海保健所	14	12.5	113.6	88.7	143.3	↑	12	117.0	91.4	147.5	↑
熱海市	4.0	5.1	78.8	48.1	121.8	↓	4.9	81.3	49.6	125.5	↓
伊東市	10	7.4	137.4	102.3	180.6	▲	7.2	141.3	105.2	185.8	▲
東部保健所	48	43.5	110.8	97.3	125.8	↑	42	114.3	100.3	129.7	▲
沼津市	18	16.4	111.1	89.5	136.4	↑	16	114.6	92.3	140.7	↑
三島市	10	8.1	122.7	91.1	161.8	↑	7.9	126.5	93.9	166.8	↑
裾野市	3.6	3.3	109.0	64.5	172.2	↑	3.2	112.2	66.4	177.3	↑
伊豆市	3.4	3.6	94.9	55.2	151.9	↓	3.5	98.0	57.0	156.8	↓
伊豆の国市	5.6	4.3	131.2	87.1	189.6	↑	4.1	135.3	89.9	195.5	↑
函南町	2.0	3.1	65.6	31.4	120.6	↓	3.0	67.5	32.3	124.2	↓
清水町	**	2.2	80.9	37.0	153.6	↓	2.2	83.5	38.2	158.5	↓
長泉町	3.6	2.5	142.6	84.5	225.4	↑	2.5	146.8	87.0	232.0	↑
御殿場保健所	6.2	7.7	80.8	54.9	114.7	↓	7.4	83.4	56.7	118.4	↓
御殿場市	5.8	6.1	95.8	64.1	137.5	↓	5.9	98.8	66.2	141.9	↓
小山町	**	1.6	24.7	3.0	89.3	▽	**	25.6	3.1	92.4	▽
富士保健所	32	28.0	112.9	96.0	131.9	↑	27	116.4	98.9	136.0	↑
富士宮市	14	9.9	140.0	108.9	177.2	▲	9.6	144.4	112.3	182.7	▲
富士市	18	18.1	98.1	78.8	120.8	↓	18	101.1	81.2	124.5	↑
静岡市	60	57.3	104.6	93.1	117.2	↑	56	107.9	96.0	120.8	↑
中部保健所	35	36.9	94.4	80.9	109.5	↓	36	97.4	83.5	113.0	↓
島田市	7.4	8.5	87.0	61.2	119.9	↓	8.2	89.8	63.2	123.8	↓
焼津市	11	10.5	100.7	75.4	131.7	↑	10	103.8	77.7	135.8	↑
藤枝市	9.4	10.7	87.7	64.4	116.6	↓	10	90.4	66.4	120.2	↓
牧之原市	4.4	4.1	107.7	67.5	163.1	↑	3.9	111.4	69.8	168.7	↑
吉田町	**	2.0	79.4	34.3	156.5	↓	**	82.0	35.4	161.6	↓
川根本町	**	1.0	139.8	56.2	288.2	↑	**	144.7	58.2	298.3	↑
西部保健所	33	38.1	87.2	74.4	101.5	↓	37	90.0	76.8	104.8	↓
磐田市	9.0	12.2	74.0	54.0	99.0	▽	12	76.3	55.6	102.1	↓
掛川市	7.4	8.6	86.0	60.5	118.5	↓	8.3	88.8	62.5	122.5	↓
袋井市	3.8	5.5	69.0	41.5	107.8	↓	5.3	71.2	42.9	111.2	↓
御前崎市	2.8	2.6	106.9	58.4	179.3	↑	2.5	110.5	60.4	185.5	↑
菊川市	2.8	3.4	83.1	45.4	139.4	↓	3.3	85.8	46.9	144.0	↓
森町	**	1.8	101.7	46.5	193.1	↑	**	105.3	48.1	199.9	↑
湖西市	5.6	4.0	138.9	92.2	200.7	↑	3.9	143.1	95.0	206.8	↑
浜松市	54	60.2	90.0	79.6	101.4	↓	58	92.8	82.1	104.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	219	-	-	-	-	-	251	87.5	82.4	92.8	▽
賀茂保健所	5.6	5.7	97.8	64.9	141.3	↓	6.4	86.9	57.7	125.6	↓
下田市	**	1.8	89.4	38.6	176.2	↓	2.0	79.1	34.1	155.8	↓
東伊豆町	**	1.1	91.2	29.6	212.9	↓	**	81.0	26.3	189.1	↓
河津町	**	0.6	97.3	20.0	284.3	↓	**	86.7	17.9	253.4	↓
南伊豆町	**	0.8	124.5	40.4	290.5	↑	**	110.4	35.8	257.6	↑
松崎町	**	0.6	62.6	7.6	226.0	↓	**	56.0	6.8	202.2	↓
西伊豆町	**	0.8	127.8	41.5	298.2	↑	**	114.8	37.3	267.8	↑
熱海保健所	11	8.8	124.4	93.7	162.0	↑	10.0	110.3	83.1	143.5	↑
熱海市	5.6	3.5	159.4	105.9	230.4	▲	3.9	142.6	94.7	206.1	↑
伊東市	5.4	5.3	101.4	66.8	147.5	↑	6.0	89.3	58.8	129.9	↓
東部保健所	33	32.3	102.1	87.1	118.9	↑	37	89.1	76.0	103.8	↓
沼津市	14	12.0	115.2	89.6	145.8	↑	14	100.6	78.3	127.4	↑
三島市	5.6	6.1	92.2	61.3	133.3	↓	7.0	80.3	53.3	116.0	↓
裾野市	3.2	2.6	124.0	70.8	201.3	↑	3.0	107.4	61.3	174.4	↑
伊豆市	2.0	2.6	75.7	36.2	139.2	↓	3.0	67.2	32.2	123.5	↓
伊豆の国市	2.6	3.1	82.9	44.1	141.7	↓	3.6	72.6	38.6	124.2	↓
函南町	**	2.3	52.4	19.2	114.2	↓	2.6	45.6	16.7	99.3	▽
清水町	2.4	1.7	144.4	74.6	252.3	↑	**	125.7	64.9	219.6	↑
長泉町	2.2	2.0	112.1	55.9	200.6	↑	2.3	97.1	48.4	173.8	↓
御殿場保健所	7.4	5.8	126.8	89.3	174.8	↑	6.7	110.8	78.0	152.8	↑
御殿場市	5.8	4.6	124.9	83.6	179.4	↑	5.3	109.0	73.0	156.6	↑
小山町	**	1.2	134.3	58.0	264.6	↑	**	118.0	51.0	232.7	↑
富士保健所	17	20.7	83.9	67.2	103.5	↓	24	72.8	58.3	89.9	▽
富士宮市	6.6	7.3	90.4	62.2	127.0	↓	8.4	78.6	54.1	110.4	↓
富士市	11	13.4	80.3	60.3	104.8	↓	15	69.7	52.4	91.0	▽
静岡市	35	42.4	82.1	70.4	95.3	▽	48	71.9	61.6	83.5	▽
中部保健所	27	27.9	98.3	82.5	116.2	↓	32	86.1	72.3	101.8	↓
島田市	5.2	6.4	81.1	53.0	118.8	↓	7.3	71.4	46.6	104.7	↓
焼津市	8.0	7.9	101.1	72.2	137.7	↑	9.1	88.1	62.9	120.0	↓
藤枝市	8.0	8.2	97.0	69.3	132.1	↓	9.4	84.7	60.5	115.4	↓
牧之原市	3.6	3.0	118.9	70.4	188.0	↑	3.4	104.9	62.1	165.8	↑
吉田町	**	1.5	92.3	37.1	190.3	↓	**	79.9	32.1	164.7	↓
川根本町	**	0.8	156.4	57.4	340.6	↑	**	142.0	52.1	309.2	↑
西部保健所	27	29.5	91.0	76.2	107.7	↓	34	79.4	66.5	94.0	▽
磐田市	6.8	9.4	72.4	50.1	101.2	↓	11	63.1	43.7	88.2	▽
掛川市	7.4	6.7	110.6	77.9	152.5	↑	7.6	96.9	68.2	133.6	↓
袋井市	5.0	4.3	117.1	75.8	172.9	↑	4.9	101.6	65.7	149.9	↑
御前崎市	**	2.0	80.9	34.9	159.4	↓	2.3	70.9	30.6	139.7	↓
菊川市	2.0	2.7	75.3	36.0	138.5	↓	3.0	66.0	31.6	121.3	↓
森町	**	1.3	89.6	32.9	195.1	↓	**	79.6	29.2	173.3	↓
湖西市	2.8	3.1	89.1	48.7	149.5	↓	3.6	77.1	42.1	129.4	↓
浜松市	56	46.0	121.3	107.5	136.4	▲	53	106.1	94.0	119.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	-	-	-	-	-	120	84.9	77.7	92.6	▽
賀茂保健所	2.0	2.6	77.9	37.3	143.2	↓	2.9	68.0	32.6	125.1	↓
下田市	**	0.8	50.4	6.1	181.9	↓	**	43.5	5.3	157.0	↓
東伊豆町	**	0.5	78.8	9.5	284.7	↓	**	68.7	8.3	248.2	↓
河津町	**	0.3	68.4	1.7	380.9	↓	**	60.4	1.5	336.5	↓
南伊豆町	**	0.3	116.8	14.1	421.9	↑	**	101.7	12.3	367.5	↑
松崎町	**	0.3	143.6	17.4	518.9	↑	**	126.9	15.4	458.5	↑
西伊豆町	**	0.4	56.7	1.4	315.7	↓	**	50.3	1.3	280.2	↓
熱海保健所	5.6	3.9	144.1	95.8	208.3	↑	4.5	124.7	82.9	180.3	↑
熱海市	3.4	1.5	227.9	132.7	365.0	▲	**	200.3	116.6	320.7	▲
伊東市	2.2	2.4	91.9	45.8	164.5	↓	2.8	78.8	39.3	141.0	↓
東部保健所	14	15.0	96.3	75.3	121.3	↓	18	81.4	63.7	102.5	↓
沼津市	6.0	5.5	109.9	74.2	156.9	↑	6.5	92.9	62.6	132.6	↓
三島市	2.6	2.9	90.2	48.0	154.3	↓	3.4	75.9	40.4	129.8	↓
裾野市	**	1.3	126.0	54.4	248.4	↑	**	105.6	45.6	208.2	↑
伊豆市	**	1.1	70.2	19.1	179.9	↓	**	61.2	16.7	156.8	↓
伊豆の国市	**	1.4	57.0	15.5	145.9	↓	**	48.5	13.2	124.2	↓
函南町	**	1.1	37.4	4.5	135.2	↓	**	31.6	3.8	114.1	↓
清水町	**	0.8	127.4	41.4	297.4	↑	**	107.3	34.8	250.5	↑
長泉町	**	0.9	126.6	46.4	275.6	↑	**	105.9	38.9	230.6	↑
御殿場保健所	4.0	2.7	148.8	90.8	229.8	↑	3.2	126.0	76.9	194.6	↑
御殿場市	3.2	2.2	147.7	84.4	239.9	↑	2.6	124.9	71.4	202.9	↑
小山町	**	0.5	153.3	41.8	392.7	↑	**	130.5	35.6	334.3	↑
富士保健所	8.6	9.6	89.6	64.8	120.6	↓	11	75.0	54.3	101.0	↓
富士宮市	3.4	3.4	101.4	59.0	162.3	↑	4.0	85.1	49.5	136.2	↓
富士市	5.2	6.2	83.2	54.3	121.9	↓	7.5	69.6	45.5	102.0	↓
静岡市	14	19.4	71.1	55.3	90.0	▽	23	60.4	47.0	76.4	▽
中部保健所	11	13.0	85.9	64.9	111.6	↓	15	73.2	55.3	95.0	▽
島田市	**	2.9	61.7	28.2	117.3	↓	3.4	53.1	24.3	100.8	↓
焼津市	3.2	3.7	85.3	48.8	138.6	↓	4.4	72.1	41.2	117.0	↓
藤枝市	3.6	4.0	89.8	53.2	141.9	↓	4.7	76.3	45.2	120.6	↓
牧之原市	**	1.3	121.3	52.4	239.1	↑	**	104.1	45.0	205.2	↑
吉田町	**	0.7	116.3	31.7	297.8	↑	**	96.7	26.4	247.7	↓
川根本町	**	0.4	56.0	1.4	312.2	↓	**	50.5	1.3	281.4	↓
西部保健所	11	13.9	80.4	60.8	104.5	↓	16	68.1	51.5	88.5	▽
磐田市	4.2	4.5	94.2	58.3	144.1	↓	5.3	79.7	49.3	121.8	↓
掛川市	2.2	3.1	70.0	34.9	125.2	↓	3.7	59.6	29.7	106.6	↓
袋井市	2.4	2.0	119.2	61.5	208.2	↑	2.4	99.9	51.6	174.6	↓
御前崎市	**	0.9	66.8	13.8	195.1	↓	**	56.7	11.7	165.9	↓
菊川市	**	1.3	47.4	9.8	138.5	↓	**	40.4	8.3	118.2	↓
森町	**	0.6	98.6	20.3	288.2	↓	**	85.6	17.6	250.3	↓
湖西市	**	1.5	39.1	8.1	114.3	↓	**	32.7	6.7	95.7	▽
浜松市	31	21.5	143.1	121.4	167.5	▲	25	121.6	103.1	142.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	-	131	89.9	82.7	97.4	▽
賀茂保健所	3.6	3.2	113.9	67.5	180.1	↑	3.5	102.8	60.9	162.4	↑
下田市	**	1.0	120.5	44.2	262.3	↑	**	108.7	39.9	236.7	↑
東伊豆町	**	0.6	101.9	21.0	297.9	↑	**	92.0	19.0	269.0	↓
河津町	**	0.3	123.4	14.9	445.7	↑	**	110.9	13.4	400.6	↑
南伊豆町	**	0.5	130.2	26.8	380.5	↑	**	117.0	24.1	342.0	↑
松崎町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	186.2	50.7	476.8	↑	**	168.9	46.0	432.5	↑
熱海保健所	5.4	5.0	109.0	71.8	158.6	↑	5.5	98.4	64.8	143.2	↓
熱海市	2.2	2.0	108.8	54.3	194.8	↑	2.2	98.7	49.2	176.5	↓
伊東市	3.2	2.9	109.1	62.3	177.2	↑	3.3	98.2	56.1	159.6	↓
東部保健所	19	17.4	107.1	86.4	131.2	↑	19	96.1	77.6	117.8	↓
沼津市	7.8	6.5	119.5	85.0	163.4	↑	7.3	107.5	76.5	147.0	↑
三島市	3.0	3.2	94.1	52.6	155.2	↓	3.6	84.5	47.2	139.3	↓
裾野市	**	1.3	122.0	52.6	240.4	↑	**	109.2	47.2	215.3	↑
伊豆市	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	**	71.8	26.3	156.3	↓
伊豆の国市	**	1.7	103.9	47.5	197.3	↑	**	93.2	42.6	177.0	↓
函南町	**	1.2	65.6	17.9	168.0	↓	**	58.6	16.0	150.0	↓
清水町	**	0.9	159.7	64.2	329.1	↑	**	143.3	57.6	295.2	↑
長泉町	**	1.0	98.6	32.0	230.1	↓	**	88.3	28.7	206.1	↓
御殿場保健所	3.4	3.1	108.1	62.9	173.0	↑	3.5	97.1	56.5	155.5	↓
御殿場市	2.6	2.5	105.0	55.8	179.6	↑	2.8	94.2	50.1	161.1	↓
小山町	**	0.7	119.4	32.5	305.9	↑	**	107.7	29.3	275.9	↑
富士保健所	8.8	11.1	79.0	57.4	106.1	↓	12	70.8	51.5	95.1	▽
富士宮市	3.2	3.9	81.1	46.3	131.8	↓	4.4	72.7	41.5	118.1	↓
富士市	5.6	7.2	77.8	51.7	112.5	↓	8.0	69.8	46.4	100.9	↓
静岡市	21	23.0	91.4	74.8	110.7	↓	26	82.3	67.3	99.6	▽
中部保健所	16	14.8	109.1	86.7	135.7	↑	17	98.1	77.9	121.9	↓
島田市	3.4	3.5	97.2	56.6	155.7	↓	3.9	87.4	50.9	140.0	↓
焼津市	4.8	4.2	115.3	73.8	171.5	↑	4.6	103.5	66.3	153.9	↑
藤枝市	4.4	4.2	103.9	65.1	157.3	↑	4.7	93.1	58.3	141.0	↓
牧之原市	2.0	1.7	117.1	56.1	215.3	↑	**	105.5	50.5	194.1	↑
吉田町	**	0.8	72.4	14.9	211.7	↓	**	64.9	13.4	189.7	↓
川根本町	**	0.4	243.9	79.2	569.2	↑	**	222.7	72.3	519.8	↑
西部保健所	16	15.5	100.4	79.3	125.3	↑	17	90.1	71.2	112.4	↓
磐田市	2.6	4.9	52.7	28.0	90.2	▽	5.5	47.3	25.1	80.8	▽
掛川市	5.2	3.5	146.7	95.8	214.9	↑	3.9	131.8	86.1	193.2	↑
袋井市	2.6	2.3	115.3	61.3	197.1	↑	2.5	103.1	54.9	176.4	↑
御前崎市	**	1.1	92.6	30.1	216.1	↓	**	83.3	27.0	194.4	↓
菊川市	**	1.4	100.8	40.5	207.7	↑	**	90.4	36.3	186.3	↓
森町	**	0.7	82.1	16.9	240.0	↓	**	74.4	15.3	217.4	↓
湖西市	2.2	1.6	136.7	68.2	244.6	↑	**	122.3	61.0	218.9	↑
浜松市	25	24.5	102.1	85.0	121.7	↑	27	91.7	76.4	109.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,179	-	-	-	-	-	5,596	92.5	91.4	93.7	▽
賀茂保健所	129	140.2	92.2	85.2	99.6	▽	152	85.0	78.6	91.9	▽
下田市	38	43.4	86.6	74.7	99.9	▽	47	79.8	68.8	92.1	▽
東伊豆町	26	26.9	95.8	79.9	113.8	↓	29	88.6	74.0	105.3	↓
河津町	15	15.3	98.0	77.1	122.8	↓	17	90.6	71.2	113.5	↓
南伊豆町	20	19.3	101.5	82.4	123.6	↑	21	93.0	75.5	113.4	↓
松崎町	15	15.7	94.5	74.2	118.7	↓	17	87.1	68.4	109.3	↓
西伊豆町	16	19.5	84.0	66.8	104.2	↓	21	77.7	61.8	96.5	▽
熱海保健所	197	212.7	92.8	87.1	98.8	▽	230	85.8	80.6	91.4	▽
熱海市	92	85.3	107.4	97.8	117.7	↑	92	99.1	90.2	108.6	↓
伊東市	106	127.5	83.0	76.1	90.4	▽	138	76.9	70.5	83.8	▽
東部保健所	834	759.8	109.7	106.4	113.1	▲	820	101.7	98.6	104.8	↑
沼津市	322	281.0	114.7	109.1	120.4	▲	303	106.2	101.1	111.6	▲
三島市	157	142.9	109.7	102.1	117.6	▲	154	102.1	95.1	109.5	↑
裾野市	64	60.3	105.9	94.6	118.1	↑	65	98.4	87.9	109.8	↓
伊豆市	62	63.5	98.3	87.7	109.8	↓	69	89.9	80.2	100.4	↓
伊豆の国市	74	73.8	99.7	89.8	110.4	↓	80	92.0	82.8	101.9	↓
函南町	52	53.7	96.8	85.4	109.3	↓	58	89.8	79.2	101.4	↓
清水町	50	38.9	127.5	112.1	144.4	▲	42	118.7	104.4	134.4	▲
長泉町	53	45.7	116.9	103.3	131.8	▲	49	108.6	96.0	122.5	↑
御殿場保健所	134	136.9	98.0	90.7	105.7	↓	148	90.4	83.7	97.5	▽
御殿場市	105	109.0	96.7	88.6	105.3	↓	118	89.3	81.8	97.2	▽
小山町	29	27.9	103.3	87.1	121.6	↑	30	94.8	80.0	111.7	↓
富士保健所	520	480.0	108.2	104.1	112.5	▲	518	100.3	96.5	104.3	↑
富士宮市	188	168.9	111.5	104.5	118.9	▲	182	103.3	96.8	110.1	↑
富士市	331	311.1	106.5	101.4	111.7	▲	335	98.8	94.1	103.6	↓
静岡市	995	1000.3	99.4	96.7	102.2	↓	1,080	92.1	89.6	94.7	▽
中部保健所	687	663.3	103.6	100.2	107.2	▲	717	95.9	92.7	99.2	▽
島田市	169	153.2	110.0	102.7	117.7	▲	166	101.4	94.7	108.5	↑
焼津市	211	187.2	112.6	105.9	119.6	▲	202	104.6	98.4	111.1	↑
藤枝市	181	197.3	91.8	86.0	98.0	▽	212	85.4	79.9	91.1	▽
牧之原市	66	71.0	92.6	82.9	103.2	↓	77	85.0	76.1	94.7	▽
吉田町	37	34.7	107.1	92.2	123.6	↑	38	98.6	85.0	113.9	↓
川根本町	24	19.8	120.0	99.4	143.6	↑	22	110.6	91.6	132.4	↑
西部保健所	632	693.9	91.1	88.0	94.3	▽	751	84.2	81.2	87.1	▽
磐田市	226	221.0	102.4	96.5	108.5	↑	239	94.7	89.3	100.4	↓
掛川市	144	158.3	91.0	84.4	97.9	▽	172	83.8	77.8	90.2	▽
袋井市	84	98.2	85.7	77.7	94.3	▽	106	79.2	71.8	87.2	▽
御前崎市	38	46.5	81.3	70.1	93.8	▽	51	74.8	64.6	86.3	▽
菊川市	46	63.0	73.3	64.1	83.4	▽	68	67.6	59.1	76.9	▽
森町	28	32.7	85.7	72.1	101.2	↓	36	78.8	66.3	93.0	▽
湖西市	66	74.3	88.6	79.3	98.7	▽	80	82.2	73.6	91.6	▽
浜松市	1,050	1091.3	96.2	93.6	98.9	▽	1,180	89.0	86.6	91.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,251	-	-	-	-	-	3,415	95.2	93.7	96.7	▽
賀茂保健所	82	86.9	94.4	85.4	104.0	↓	91	89.7	81.2	98.8	▽
下田市	23	26.7	87.6	72.4	105.0	↓	28	83.1	68.7	99.6	▽
東伊豆町	17	17.1	99.5	79.5	123.0	↓	18	94.6	75.6	117.0	↓
河津町	9.2	9.9	93.4	68.4	124.5	↓	10	88.8	65.0	118.5	↓
南伊豆町	13	11.5	111.4	85.8	142.3	↑	12	106.0	81.6	135.4	↑
松崎町	9.4	9.5	98.8	72.6	131.4	↓	10	94.0	69.0	125.0	↓
西伊豆町	10	12.2	83.3	62.1	109.6	↓	13	79.4	59.1	104.4	↓
熱海保健所	119	129.9	91.9	84.7	99.6	▽	136	87.6	80.7	94.9	▽
熱海市	54	51.1	106.5	94.2	119.9	↑	54	101.1	89.4	113.8	↑
伊東市	65	78.8	82.5	73.8	92.0	▽	83	78.7	70.4	87.8	▽
東部保健所	518	475.6	108.9	104.7	113.2	▲	499	103.7	99.8	107.8	↑
沼津市	204	173.8	117.4	110.3	124.8	▲	182	111.8	105.1	118.9	▲
三島市	94	91.2	103.1	94.0	112.8	↑	96	98.3	89.6	107.6	↓
裾野市	40	39.2	102.6	88.9	117.8	↑	41	97.7	84.6	112.2	↓
伊豆市	38	38.2	100.6	86.9	115.9	↑	40	95.3	82.3	109.8	↓
伊豆の国市	47	45.2	104.8	91.9	119.0	↑	48	99.8	87.5	113.3	↓
函南町	31	33.8	92.3	78.4	108.0	↓	35	88.2	74.9	103.2	↓
清水町	31	24.7	125.5	106.5	146.9	▲	26	119.6	101.5	140.0	▲
長泉町	32	29.5	107.2	91.2	125.3	↑	31	102.1	86.8	119.3	↑
御殿場保健所	84	85.4	98.6	89.4	108.5	↓	90	93.7	85.0	103.1	↓
御殿場市	67	68.6	97.9	87.7	108.9	↓	72	93.1	83.4	103.6	↓
小山町	17	16.7	101.7	81.2	125.7	↑	18	96.4	77.0	119.2	↓
富士保健所	314	298.9	105.1	100.0	110.4	↑	314	100.1	95.2	105.2	↑
富士宮市	110	104.6	105.5	96.9	114.7	↑	110	100.5	92.3	109.3	↑
富士市	204	194.3	104.9	98.5	111.5	↑	204	99.9	93.9	106.2	↓
静岡市	628	623.7	100.7	97.2	104.3	↑	655	95.9	92.6	99.4	▽
中部保健所	437	420.0	104.1	99.8	108.6	↑	441	99.1	95.0	103.4	↓
島田市	106	95.3	111.0	101.7	120.9	▲	100	105.6	96.8	115.0	↑
焼津市	130	119.4	109.2	101.0	117.9	▲	125	104.1	96.3	112.4	↑
藤枝市	120	128.5	93.4	86.1	101.2	↓	135	89.0	82.0	96.4	▽
牧之原市	43	42.6	100.4	87.4	114.8	↑	45	95.4	83.1	109.1	↓
吉田町	24	21.3	114.6	95.2	136.8	↑	22	108.9	90.4	130.0	↑
川根本町	14	12.8	107.7	83.8	136.3	↑	14	102.0	79.4	129.1	↑
西部保健所	401	440.0	91.1	87.2	95.2	▽	463	86.6	82.9	90.5	▽
磐田市	146	140.6	104.2	96.7	112.0	↑	148	99.2	92.2	106.7	↓
掛川市	87	100.2	86.6	78.6	95.2	▽	106	82.2	74.6	90.3	▽
袋井市	57	61.7	91.7	81.4	103.1	↓	65	87.3	77.4	98.1	▽
御前崎市	27	28.6	94.3	79.0	111.6	↓	30	89.6	75.1	106.0	↓
菊川市	30	40.3	73.4	62.1	86.3	▽	42	69.7	58.9	81.9	▽
森町	18	20.4	90.1	72.6	110.5	↓	22	85.3	68.8	104.6	↓
湖西市	36	48.1	74.8	64.3	86.6	▽	51	71.2	61.2	82.4	▽
浜松市	667	690.5	96.6	93.3	99.9	▽	726	91.9	88.8	95.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,928	-	-	-	-	-	2,181	88.4	86.6	90.2	▽
賀茂保健所	47	53.3	88.6	77.7	100.7	↓	61	78.0	68.4	88.6	▽
下田市	14	16.7	85.0	66.4	107.3	↓	19	75.0	58.6	94.6	▽
東伊豆町	8.8	9.9	89.3	64.9	119.9	↓	11	78.9	57.3	106.0	↓
河津町	5.8	5.5	106.3	71.2	152.7	↑	6.2	93.5	62.6	134.3	↓
南伊豆町	6.8	7.8	86.9	60.1	121.4	↓	9.0	75.6	52.4	105.7	↓
松崎町	5.4	6.1	87.9	57.9	127.9	↓	7.0	77.2	50.9	112.4	↓
西伊豆町	6.2	7.3	85.0	57.8	120.7	↓	8.3	75.2	51.1	106.7	↓
熱海保健所	78	82.9	94.1	85.0	104.0	↓	94	83.3	75.2	92.0	▽
熱海市	37	34.2	108.9	93.8	125.7	↑	39	96.2	82.9	111.1	↓
伊東市	41	48.7	83.8	72.7	96.1	▽	55	74.2	64.4	85.1	▽
東部保健所	316	284.2	111.2	105.8	116.8	▲	321	98.5	93.7	103.5	↓
沼津市	118	107.2	110.3	101.6	119.6	▲	121	97.8	90.1	106.0	↓
三島市	63	51.8	121.3	108.3	135.5	▲	58	108.4	96.7	121.1	↑
裾野市	24	21.1	112.0	92.7	134.1	↑	24	99.5	82.4	119.2	↓
伊豆市	24	25.3	94.8	78.6	113.3	↓	29	82.3	68.3	98.4	▽
伊豆の国市	26	28.6	91.7	76.7	108.8	↓	32	80.6	67.4	95.7	▽
函南町	21	19.9	104.3	85.2	126.4	↑	23	92.2	75.3	111.7	↓
清水町	19	14.2	131.1	105.8	160.6	▲	16	117.2	94.6	143.5	↑
長泉町	22	16.2	134.5	110.4	162.2	▲	18	119.7	98.3	144.4	↑
御殿場保健所	50	51.6	97.0	85.3	109.8	↓	59	85.3	75.1	96.6	▽
御殿場市	38	40.4	94.6	81.6	109.0	↓	46	83.3	71.9	96.0	▽
小山町	12	11.2	105.7	80.5	136.4	↑	13	92.7	70.5	119.5	↓
富士保健所	205	181.1	113.4	106.6	120.6	▲	204	100.7	94.6	107.0	↑
富士宮市	78	64.3	121.4	109.6	134.0	▲	73	107.4	97.0	118.6	↑
富士市	127	116.8	109.1	100.7	117.9	▲	131	96.9	89.6	104.8	↓
静岡市	367	376.6	97.3	92.9	101.9	↓	425	86.2	82.3	90.3	▽
中部保健所	250	243.3	102.8	97.2	108.7	↑	275	90.8	85.9	96.0	▽
島田市	63	57.9	108.4	96.8	121.1	↑	66	95.1	84.9	106.2	↓
焼津市	80	67.8	118.6	107.3	130.8	▲	76	105.4	95.4	116.3	↑
藤枝市	61	68.8	89.0	79.3	99.5	▽	77	79.1	70.5	88.5	▽
牧之原市	23	28.4	81.0	66.9	97.2	▽	33	70.7	58.3	84.8	▽
吉田町	13	13.5	95.1	73.3	121.5	↓	15	83.6	64.4	106.8	↓
川根本町	10	7.0	142.5	105.8	187.9	▲	8.0	125.2	92.9	165.0	↑
西部保健所	231	254.0	91.1	85.9	96.5	▽	288	80.2	75.7	85.0	▽
磐田市	80	80.4	99.2	89.7	109.5	↓	91	87.5	79.1	96.5	▽
掛川市	57	58.1	98.5	87.4	110.6	↓	66	86.5	76.8	97.1	▽
袋井市	28	36.5	75.6	63.5	89.3	▽	41	66.6	55.9	78.7	▽
御前崎市	11	17.9	60.5	45.4	78.9	▽	20	53.0	39.8	69.2	▽
菊川市	17	22.7	73.0	58.2	90.5	▽	26	64.1	51.1	79.5	▽
森町	9.6	12.2	78.5	57.9	104.1	↓	14	68.8	50.8	91.3	▽
湖西市	30	26.1	114.0	96.4	133.8	↑	29	101.1	85.5	118.7	↑
浜松市	383	400.8	95.5	91.3	99.9	▽	455	84.3	80.5	88.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	-	48	100.4	88.1	113.9	↑
賀茂保健所	**	1.3	110.5	44.4	227.8	↑	**	111.1	44.7	229.0	↑
下田市	**	0.4	152.4	31.4	445.5	↑	**	152.7	31.5	446.2	↑
東伊豆町	**	0.2	82.8	2.1	461.2	↓	**	83.4	2.1	464.7	↓
河津町	**	0.1	145.9	3.7	813.0	↑	**	146.4	3.7	815.8	↑
南伊豆町	**	0.2	228.8	27.7	826.6	↑	**	226.6	27.4	818.6	↑
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.9	92.6	42.3	175.8	↓	**	93.9	42.9	178.3	↓
熱海市	**	0.8	154.7	56.8	336.8	↑	**	156.6	57.5	340.9	↑
伊東市	**	1.2	51.3	10.6	150.1	↓	**	52.1	10.7	152.4	↓
東部保健所	9.0	7.1	127.4	92.9	170.4	↑	7.0	128.4	93.6	171.8	↑
沼津市	3.8	2.6	145.1	87.3	226.6	↑	2.6	146.7	88.3	229.1	↑
三島市	2.4	1.3	179.1	92.4	312.9	↑	**	182.7	94.3	319.2	↑
裾野市	**	0.6	178.5	58.0	416.7	↑	**	178.5	58.0	416.6	↑
伊豆市	**	0.6	70.4	8.5	254.3	↓	**	68.6	8.3	247.8	↓
伊豆の国市	**	0.7	88.2	18.2	257.9	↓	**	88.0	18.1	257.1	↓
函南町	**	0.5	40.1	1.0	223.5	↓	**	40.4	1.0	225.3	↓
清水町	**	0.4	108.6	13.1	392.5	↑	**	111.3	13.5	402.1	↑
長泉町	**	0.4	46.3	1.2	257.8	↓	**	46.7	1.2	260.1	↓
御殿場保健所	2.0	1.3	157.7	75.5	290.0	↑	**	156.4	74.9	287.6	↑
御殿場市	**	1.0	178.1	81.4	338.2	↑	**	176.8	80.8	335.7	↑
小山町	**	0.3	77.6	2.0	432.4	↓	**	76.6	1.9	426.9	↓
富士保健所	4.8	4.5	106.6	68.3	158.6	↑	4.5	107.2	68.7	159.6	↑
富士宮市	**	1.6	114.0	52.1	216.6	↑	**	114.2	52.2	216.8	↑
富士市	3.0	2.9	102.5	57.3	169.1	↑	2.9	103.5	57.9	170.6	↑
静岡市	8.8	9.3	94.5	68.7	126.9	↓	9.2	95.6	69.4	128.3	↓
中部保健所	5.8	6.1	94.6	63.4	135.9	↓	6.1	95.0	63.6	136.5	↓
島田市	**	1.4	71.0	23.1	165.8	↓	**	70.8	23.0	165.2	↓
焼津市	2.4	1.7	137.8	71.1	240.7	↑	**	139.5	72.0	243.7	↑
藤枝市	**	1.8	98.7	45.1	187.5	↓	**	99.9	45.7	189.7	↓
牧之原市	**	0.7	61.0	7.4	220.5	↓	**	60.2	7.3	217.7	↓
吉田町	**	0.3	61.6	1.6	343.3	↓	**	60.7	1.5	338.1	↓
川根本町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	6.4	103.0	70.9	144.6	↑	6.5	102.2	70.3	143.5	↑
磐田市	2.6	2.0	127.1	67.6	217.4	↑	2.1	126.8	67.5	216.9	↑
掛川市	**	1.5	82.6	30.3	179.7	↓	**	81.4	29.9	177.2	↓
袋井市	**	0.9	130.3	47.8	283.7	↑	**	128.9	47.3	280.6	↑
御前崎市	**	0.4	46.6	1.2	259.6	↓	**	46.1	1.2	257.0	↓
菊川市	**	0.6	69.2	8.4	250.1	↓	**	68.2	8.3	246.4	↓
森町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	145.2	47.1	338.9	↑	**	145.9	47.4	340.4	↑
浜松市	7.8	10.1	77.2	54.9	105.5	↓	10	77.3	55.0	105.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	25	101.9	85.1	121.1	↑
賀茂保健所	**	0.7	181.1	66.4	394.2	↑	**	184.2	67.6	400.9	↑
下田市	**	0.2	294.1	60.6	859.7	↑	**	296.6	61.1	866.9	↑
東伊豆町	**	0.1	153.5	3.9	855.0	↑	**	156.5	4.0	872.2	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	456.5	55.2	1649.4	↑	**	464.0	56.1	1676.5	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	119.4	43.8	259.9	↑	**	123.0	45.1	267.8	↑
熱海市	**	0.4	207.0	56.4	530.0	↑	**	210.1	57.2	538.1	↑
伊東市	**	0.6	64.6	7.8	233.6	↓	**	67.2	8.1	243.0	↓
東部保健所	5.6	3.8	147.7	98.2	213.5	↑	3.7	151.1	100.4	218.4	▲
沼津市	2.6	1.4	188.0	100.0	321.5	↑	**	192.4	102.3	329.0	▲
三島市	**	0.7	190.8	76.7	393.2	↑	**	196.3	78.9	404.6	↑
裾野市	**	0.3	190.3	39.2	556.1	↑	**	192.7	39.7	563.3	↑
伊豆市	**	0.3	69.6	1.8	387.9	↓	**	69.2	1.8	385.5	↓
伊豆の国市	**	0.4	168.7	34.8	493.0	↑	**	171.8	35.4	502.3	↑
函南町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	99.6	2.5	554.8	↓	**	102.9	2.6	573.1	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	147.7	47.9	344.7	↑	**	148.6	48.3	346.9	↑
御殿場市	**	0.5	182.7	59.3	426.4	↑	**	184.6	59.9	430.7	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	2.4	91.4	45.6	163.6	↓	2.4	93.2	46.5	166.8	↓
富士宮市	**	0.8	119.4	38.8	278.7	↑	**	121.3	39.4	283.2	↑
富士市	**	1.6	76.5	28.1	166.4	↓	**	78.1	28.7	170.1	↓
静岡市	4.2	5.0	84.6	52.4	129.3	↓	4.8	86.8	53.7	132.7	↓
中部保健所	3.2	3.3	96.2	55.0	156.3	↓	3.3	98.1	56.1	159.4	↓
島田市	**	0.7	80.3	16.5	234.7	↓	**	81.6	16.8	238.5	↓
焼津市	**	1.0	125.5	46.1	273.2	↑	**	128.9	47.3	280.6	↑
藤枝市	**	1.0	97.8	31.7	228.2	↓	**	100.2	32.5	233.8	↑
牧之原市	**	0.3	60.1	1.5	334.9	↓	**	60.4	1.5	336.7	↓
吉田町	**	0.2	116.8	3.0	650.8	↑	**	117.4	3.0	654.4	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.5	74.7	39.7	127.7	↓	3.5	75.1	39.9	128.4	↓
磐田市	**	1.1	71.4	19.5	183.0	↓	**	72.5	19.8	185.8	↓
掛川市	**	0.8	76.5	15.8	223.6	↓	**	76.1	15.7	222.5	↓
袋井市	**	0.5	120.5	24.8	352.2	↑	**	121.1	25.0	354.0	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	63.3	1.6	352.8	↓	**	63.1	1.6	351.6	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	103.9	12.6	375.5	↑	**	105.6	12.8	381.6	↑
浜松市	4.6	5.5	83.9	53.1	125.8	↓	5.4	85.3	54.0	128.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	22	-	-	-	-	-	22	98.7	81.2	118.9	↓
賀茂保健所	**	0.6	33.1	0.8	184.5	↓	**	32.9	0.8	183.3	↓
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	322.7	8.2	1798.0	↑	**	319.2	8.1	1778.8	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	63.9	13.2	186.8	↓	**	63.7	13.1	186.3	↓
熱海市	**	0.4	102.8	12.4	371.5	↑	**	103.7	12.6	374.8	↑
伊東市	**	0.5	36.4	0.9	202.6	↓	**	36.0	0.9	200.5	↓
東部保健所	3.4	3.3	103.8	60.4	166.2	↑	3.3	102.9	59.9	164.7	↑
沼津市	**	1.2	97.1	35.6	211.3	↓	**	96.9	35.5	210.9	↓
三島市	**	0.6	165.0	53.6	385.1	↑	**	166.5	54.1	388.7	↑
裾野市	**	0.2	163.4	19.8	590.4	↑	**	160.7	19.4	580.7	↑
伊豆市	**	0.3	71.2	1.8	396.5	↓	**	68.0	1.7	378.9	↓
伊豆の国市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	88.4	2.2	492.7	↓	**	85.9	2.2	478.9	↓
清水町	**	0.2	119.5	3.0	666.1	↑	**	121.2	3.1	675.5	↑
長泉町	**	0.2	105.0	2.7	585.2	↑	**	103.9	2.6	579.1	↑
御殿場保健所	**	0.6	169.1	54.9	394.8	↑	**	164.9	53.6	384.9	↑
御殿場市	**	0.5	172.7	47.0	442.3	↑	**	168.0	45.8	430.2	↑
小山町	**	0.1	156.3	4.0	871.0	↑	**	153.8	3.9	856.7	↑
富士保健所	2.6	2.1	124.0	65.9	212.0	↑	2.1	122.9	65.4	210.1	↑
富士宮市	**	0.7	108.0	29.4	276.5	↑	**	106.3	29.0	272.3	↑
富士市	**	1.4	132.7	60.7	252.0	↑	**	132.0	60.3	250.6	↑
静岡市	4.6	4.3	105.9	67.1	158.9	↑	4.4	105.3	66.7	158.0	↑
中部保健所	2.6	2.8	92.7	49.3	158.6	↓	2.8	91.5	48.7	156.5	↓
島田市	**	0.7	60.6	7.3	218.9	↓	**	59.1	7.1	213.4	↓
焼津市	**	0.8	152.7	56.0	332.5	↑	**	152.0	55.8	331.0	↑
藤枝市	**	0.8	100.0	27.2	256.0	↓	**	99.5	27.1	254.8	↓
牧之原市	**	0.3	62.0	1.6	345.3	↓	**	60.1	1.5	334.8	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	2.9	136.6	83.4	211.0	↑	3.0	133.5	81.5	206.2	↑
磐田市	**	0.9	194.5	88.9	369.4	↑	**	190.0	86.9	360.8	↑
掛川市	**	0.7	89.6	18.5	262.0	↓	**	87.5	18.0	255.7	↓
袋井市	**	0.4	141.9	29.2	414.7	↑	**	137.7	28.4	402.6	↑
御前崎市	**	0.2	98.0	2.5	545.8	↓	**	95.5	2.4	532.2	↓
菊川市	**	0.3	76.3	1.9	425.4	↓	**	74.2	1.9	413.3	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	197.4	40.7	577.1	↑	**	195.5	40.3	571.5	↑
浜松市	3.2	4.6	69.3	39.6	112.6	↓	4.7	68.1	38.9	110.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,142	-	-	-	-	-	2,529	84.7	83.1	86.3	▽
賀茂保健所	61	58.5	103.9	92.6	116.3	↑	69	87.8	78.2	98.3	▽
下田市	19	18.1	104.8	84.8	128.2	↑	21	88.5	71.6	108.2	↓
東伊豆町	12	11.2	107.6	82.1	138.5	↑	13	91.1	69.5	117.3	↓
河津町	8.2	6.4	128.5	92.2	174.4	↑	7.5	108.8	78.1	147.6	↑
南伊豆町	9.0	8.1	110.9	80.9	148.4	↑	9.7	93.1	67.9	124.6	↓
松崎町	6.2	6.6	94.3	64.1	133.9	↓	7.8	79.7	54.1	113.1	↓
西伊豆町	6.4	8.2	78.5	53.7	110.8	↓	9.6	66.6	45.5	94.0	▽
熱海保健所	82	88.1	92.9	84.1	102.3	↓	104	78.6	71.2	86.6	▽
熱海市	40	35.7	112.7	97.6	129.4	↑	42	95.3	82.5	109.4	↓
伊東市	42	52.4	79.4	69.0	91.0	▽	62	67.3	58.4	77.1	▽
東部保健所	406	313.2	129.7	124.2	135.5	▲	370	110.0	105.2	114.9	▲
沼津市	155	116.0	133.7	124.4	143.4	▲	137	113.3	105.5	121.6	▲
三島市	80	58.5	136.1	123.0	150.1	▲	69	115.8	104.7	127.8	▲
裾野市	30	24.6	123.4	104.5	144.6	▲	29	104.7	88.7	122.8	↑
伊豆市	27	26.8	100.1	83.8	118.5	↑	32	83.9	70.3	99.3	▽
伊豆の国市	33	30.6	108.5	92.6	126.3	↑	36	91.5	78.1	106.6	↓
函南町	24	22.0	110.0	91.3	131.4	↑	26	93.2	77.3	111.3	↓
清水町	28	16.0	176.7	148.8	208.4	▲	19	150.6	126.7	177.6	▲
長泉町	29	18.8	154.5	130.4	181.8	▲	22	131.4	110.9	154.6	▲
御殿場保健所	57	57.0	100.0	88.7	112.3	↓	67	84.5	74.9	94.9	▽
御殿場市	46	45.3	102.4	89.7	116.5	↑	54	86.6	75.8	98.5	▽
小山町	11	11.7	90.5	67.8	118.3	↓	14	76.1	57.0	99.6	▽
富士保健所	242	197.4	122.6	115.8	129.7	▲	233	103.9	98.1	109.9	↑
富士宮市	89	69.6	127.6	116.0	140.1	▲	82	108.0	98.2	118.5	↑
富士市	153	127.8	119.9	111.5	128.7	▲	151	101.7	94.6	109.2	↑
静岡市	396	413.4	95.7	91.5	100.0	↓	488	81.1	77.6	84.8	▽
中部保健所	270	274.3	98.4	93.3	103.8	↓	324	83.4	79.0	88.0	▽
島田市	68	63.9	106.1	95.1	118.0	↑	76	89.6	80.3	99.6	▽
焼津市	91	76.8	118.4	107.8	129.8	▲	90	100.6	91.6	110.3	↑
藤枝市	62	80.9	77.2	68.9	86.2	▽	95	65.6	58.5	73.3	▽
牧之原市	27	29.9	89.7	75.2	106.2	↓	36	75.4	63.2	89.4	▽
吉田町	13	14.4	88.8	68.4	113.4	↓	17	74.8	57.6	95.5	▽
川根本町	9.2	8.4	109.8	80.4	146.5	↑	9.9	93.0	68.1	124.1	↓
西部保健所	243	287.7	84.5	79.8	89.4	▽	340	71.4	67.4	75.5	▽
磐田市	96	91.2	105.8	96.5	115.6	↑	108	89.5	81.7	97.8	▽
掛川市	51	66.0	77.0	67.8	87.1	▽	78	65.0	57.2	73.5	▽
袋井市	28	40.6	67.9	57.1	80.3	▽	48	57.4	48.2	67.8	▽
御前崎市	16	19.4	82.4	65.4	102.6	↓	23	69.5	55.1	86.4	▽
菊川市	18	26.2	67.1	53.8	82.6	▽	31	56.6	45.4	69.8	▽
森町	10	13.7	74.2	55.3	97.6	▽	16	62.6	46.6	82.3	▽
湖西市	24	30.5	80.0	66.4	95.5	▽	36	67.9	56.4	81.0	▽
浜松市	385	452.3	85.2	81.4	89.0	▽	534	72.1	68.9	75.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,258	-	-	-	-	-	1,451	86.7	84.5	88.8	▽
賀茂保健所	36	33.9	106.1	91.2	122.8	↑	39	91.9	79.0	106.4	↓
下田市	10	10.4	99.6	74.4	130.6	↓	12	86.1	64.3	113.0	↓
東伊豆町	6.8	6.6	102.4	70.9	143.2	↑	7.7	88.8	61.5	124.0	↓
河津町	5.4	3.9	139.8	92.1	203.4	↑	4.5	121.3	79.9	176.5	↑
南伊豆町	6.0	4.5	134.4	90.6	191.8	↑	5.2	116.4	78.5	166.2	↑
松崎町	4.0	3.7	107.4	65.6	165.9	↑	4.3	93.2	56.9	144.0	↓
西伊豆町	3.4	4.8	70.9	41.3	113.5	↓	5.5	61.6	35.9	98.7	▽
熱海保健所	48	50.2	95.3	83.6	108.1	↓	58	82.6	72.5	93.8	▽
熱海市	22	20.0	109.1	89.6	131.6	↑	23	94.5	77.6	114.0	↓
伊東市	26	30.2	86.1	72.0	102.3	↓	35	74.7	62.4	88.8	▽
東部保健所	235	183.3	128.1	120.9	135.6	▲	211	111.0	104.8	117.6	▲
沼津市	90	67.0	133.7	121.6	146.7	▲	77	116.0	105.5	127.2	▲
三島市	47	35.0	133.0	116.5	151.2	▲	40	115.4	101.0	131.2	▲
裾野市	17	15.1	111.5	88.9	138.0	↑	17	96.5	77.0	119.5	↓
伊豆市	15	15.0	101.6	80.1	127.2	↑	17	87.8	69.2	109.9	↓
伊豆の国市	19	17.5	111.1	90.1	135.5	↑	20	96.2	78.0	117.4	↓
函南町	14	12.9	111.7	87.4	140.7	↑	15	97.0	75.9	122.2	↓
清水町	16	9.5	170.3	135.2	211.6	▲	11	147.8	117.4	183.7	▲
長泉町	17	11.4	145.7	116.0	180.6	▲	13	126.4	100.6	156.7	▲
御殿場保健所	34	33.2	102.9	88.0	119.5	↑	38	89.1	76.2	103.5	↓
御殿場市	29	26.7	109.3	92.3	128.6	↑	31	94.7	80.0	111.4	↓
小山町	5.0	6.5	76.5	49.5	113.0	↓	7.6	66.1	42.8	97.6	▽
富士保健所	133	114.8	116.0	107.4	125.2	▲	133	100.5	93.0	108.4	↑
富士宮市	46	40.2	114.0	99.7	129.7	↑	46	98.7	86.3	112.3	↓
富士市	87	74.6	117.1	106.4	128.6	▲	86	101.5	92.2	111.5	↑
静岡市	237	241.0	98.2	92.6	103.9	↓	278	85.1	80.4	90.1	▽
中部保健所	163	162.6	100.4	93.6	107.5	↑	188	87.0	81.1	93.2	▽
島田市	40	37.1	108.9	94.4	124.9	↑	43	94.4	81.8	108.3	↓
焼津市	54	46.0	117.0	103.5	131.9	▲	53	101.5	89.7	114.4	↑
藤枝市	37	49.6	74.2	63.9	85.8	▽	57	64.4	55.4	74.4	▽
牧之原市	17	16.6	104.5	83.7	129.0	↑	19	90.6	72.5	111.7	↓
吉田町	8.8	8.2	107.0	77.8	143.7	↑	9.5	92.5	67.2	124.2	↓
川根本町	6.0	5.1	117.4	79.2	167.6	↑	5.9	101.8	68.6	145.3	↑
西部保健所	146	170.7	85.8	79.7	92.2	▽	197	74.2	69.0	79.8	▽
磐田市	57	54.2	105.8	94.0	118.8	↑	63	91.7	81.4	103.0	↓
掛川市	30	39.1	75.7	64.0	88.9	▽	45	65.4	55.3	76.8	▽
袋井市	20	23.8	82.3	66.8	100.3	↓	28	71.2	57.8	86.8	▽
御前崎市	12	11.1	107.7	82.2	138.7	↑	13	93.2	71.1	120.0	↓
菊川市	10	15.7	63.6	47.2	83.8	▽	18	55.0	40.8	72.5	▽
森町	6.0	8.1	74.5	50.2	106.3	↓	9.3	64.3	43.4	91.9	▽
湖西市	12	18.6	63.6	48.4	82.0	▽	21	55.1	41.9	71.0	▽
浜松市	226	268.0	84.2	79.3	89.2	▽	309	72.9	68.7	77.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	884	-	-	-	-	-	1,078	82.0	79.6	84.5	▽
賀茂保健所	25	24.6	100.9	83.9	120.3	↑	30	82.4	68.6	98.3	▽
下田市	8.6	7.7	112.0	81.0	150.8	↑	9.4	91.6	66.3	123.4	↓
東伊豆町	5.2	4.5	115.2	75.2	168.8	↑	5.5	94.4	61.6	138.3	↓
河津町	2.8	2.5	111.2	60.8	186.6	↑	3.1	90.7	49.6	152.3	↓
南伊豆町	3.0	3.6	82.2	46.0	135.6	↓	4.5	66.5	37.2	109.7	↓
松崎町	2.2	2.8	77.2	38.5	138.2	↓	3.5	63.1	31.4	112.9	↓
西伊豆町	3.0	3.4	89.2	49.9	147.2	↓	4.1	73.3	41.0	120.8	↓
熱海保健所	34	37.9	89.7	76.8	104.3	↓	46	73.6	63.0	85.6	▽
熱海市	18	15.7	117.2	94.5	143.8	↑	19	96.2	77.5	118.0	↓
伊東市	16	22.2	70.3	55.6	87.7	▽	27	57.7	45.6	72.0	▽
東部保健所	172	129.9	132.1	123.4	141.2	▲	158	108.5	101.4	116.1	▲
沼津市	65	49.0	133.5	119.4	148.8	▲	60	109.8	98.2	122.4	↑
三島市	33	23.5	140.6	120.0	163.8	▲	28	116.5	99.4	135.7	↑
裾野市	14	9.6	142.1	110.3	180.1	▲	12	117.0	90.8	148.3	↑
伊豆市	12	11.8	98.1	74.5	126.8	↓	15	79.2	60.1	102.4	↓
伊豆の国市	14	13.1	105.0	81.7	132.8	↑	16	85.6	66.6	108.4	↓
函南町	9.8	9.1	107.6	79.6	142.3	↑	11	88.1	65.1	116.4	↓
清水町	12	6.4	186.3	142.1	239.8	▲	7.8	154.4	117.8	198.8	▲
長泉町	12	7.4	168.3	129.0	215.7	▲	8.9	138.9	106.5	178.0	▲
御殿場保健所	23	23.8	95.9	79.1	115.2	↓	29	78.3	64.6	94.1	▽
御殿場市	17	18.6	92.5	74.0	114.3	↓	23	75.6	60.5	93.4	▽
小山町	5.6	5.2	108.1	71.8	156.2	↑	6.4	88.0	58.5	127.2	↓
富士保健所	109	82.6	131.8	120.9	143.3	▲	100	108.4	99.5	117.9	↑
富士宮市	43	29.4	146.3	127.4	167.2	▲	36	120.1	104.6	137.3	▲
富士市	66	53.2	123.7	110.7	137.8	▲	65	102.0	91.2	113.6	↑
静岡市	159	172.3	92.3	86.0	98.9	▽	210	75.8	70.6	81.3	▽
中部保健所	107	111.6	95.7	87.7	104.1	↓	136	78.4	71.9	85.4	▽
島田市	27	26.8	102.3	85.9	120.9	↑	33	83.3	69.9	98.5	▽
焼津市	37	30.9	120.5	103.8	139.2	▲	37	99.3	85.6	114.7	↓
藤枝市	26	31.3	81.8	68.3	97.3	▽	38	67.4	56.3	80.2	▽
牧之原市	9.4	13.2	71.1	52.2	94.5	▽	16	57.6	42.3	76.6	▽
吉田町	4.0	6.2	64.5	39.4	99.7	▽	7.6	52.6	32.1	81.3	▽
川根本町	3.2	3.3	98.0	56.0	159.1	↓	4.0	80.1	45.8	130.1	↓
西部保健所	97	117.0	82.6	75.4	90.3	▽	143	67.5	61.6	73.8	▽
磐田市	39	36.9	105.6	91.3	121.5	↑	45	86.4	74.7	99.4	▽
掛川市	21	26.9	79.0	64.6	95.5	▽	33	64.4	52.7	77.9	▽
袋井市	8.0	16.8	47.6	34.0	64.8	▽	21	38.9	27.8	53.0	▽
御前崎市	4.0	8.3	48.3	29.5	74.7	▽	10	39.4	24.0	60.8	▽
菊川市	7.6	10.5	72.3	51.2	99.3	▽	13	59.0	41.7	80.9	▽
森町	4.2	5.7	73.9	45.7	112.9	↓	7.0	60.2	37.3	92.1	▽
湖西市	13	11.9	105.5	81.1	135.0	↑	15	86.8	66.7	111.0	↓
浜松市	160	184.3	86.6	80.7	92.8	▽	225	70.9	66.1	76.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.6	-	-	-	-	-	8.6	88.1	62.3	120.9	↓
賀茂保健所	**	0.2	189.9	23.0	686.1	↑	**	170.4	20.6	615.6	↑
下田市	**	0.1	617.8	74.8	2232.2	↑	**	546.3	66.1	1973.8	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	62.6	1.6	348.9	↓	**	56.3	1.4	313.9	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	106.8	2.7	595.3	↑	**	95.0	2.4	529.4	↓
東部保健所	**	1.1	143.1	61.8	282.0	↑	**	127.2	54.9	250.7	↑
沼津市	**	0.4	145.1	29.9	424.0	↑	**	129.0	26.6	377.1	↑
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	233.1	5.9	1299.0	↑	**	203.5	5.2	1134.1	↑
伊豆市	**	0.1	384.0	46.5	1387.5	↑	**	353.6	42.8	1277.6	↑
伊豆の国市	**	0.1	355.4	43.0	1283.9	↑	**	317.2	38.4	1146.1	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	57.3	6.9	207.2	↓	**	50.3	6.1	181.7	↓
富士宮市	**	0.2	80.6	2.0	449.3	↓	**	70.9	1.8	394.9	↓
富士市	**	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	**	39.0	1.0	217.1	↓
静岡市	**	1.5	68.2	22.1	159.1	↓	**	60.3	19.6	140.7	↓
中部保健所	**	1.0	20.8	0.5	116.1	↓	**	18.2	0.5	101.5	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	76.2	1.9	424.6	↓	**	65.9	1.7	367.1	↓
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	117.7	43.2	256.2	↑	**	102.8	37.7	223.9	↑
磐田市	**	0.3	62.1	1.6	346.0	↓	**	54.3	1.4	302.4	↓
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	137.1	3.5	763.7	↑	**	119.9	3.0	668.3	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	768.7	209.4	1968.6	▲	**	662.8	180.5	1697.4	▲
浜松市	2.6	1.6	162.3	86.3	277.5	↑	**	142.5	75.8	243.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.4	-	-	-	-	3.5	69.2	35.7	120.9	↓	
賀茂保健所	**	0.1	321.4	8.1	1790.6	↑	**	216.3	5.5	1205.3	↑
下田市	**	0.0	1091.6	27.6	6082.1	↑	**	697.1	17.6	3884.5	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	166.6	34.3	487.1	↑	**	118.8	24.5	347.4	↑
沼津市	**	0.1	156.3	4.0	870.9	↑	**	109.2	2.8	608.3	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	675.7	17.1	3765.1	↑	**	479.5	12.1	2671.9	↑
伊豆の国市	**	0.0	591.0	15.0	3293.1	↑	**	414.7	10.5	2310.5	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	89.7	2.3	499.7	↓	**	63.0	1.6	351.3	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	136.3	3.4	759.5	↑	**	97.0	2.5	540.4	↓
静岡市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	189.0	38.9	552.3	↑	**	126.3	26.0	369.3	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	440.7	11.2	2455.5	↑	**	299.4	7.6	1668.1	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	1143.8	138.4	4132.6	▲	**	778.5	94.2	2812.7	↑
浜松市	**	0.5	156.3	42.6	400.2	↑	**	107.9	29.4	276.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.2	-	-	-	-	5.2	100.8	65.8	147.7	↑	
賀茂保健所	**	0.1	134.8	3.4	750.8	↑	**	140.6	3.6	783.2	↑
下田市	**	0.0	430.8	10.9	2400.6	↑	**	449.1	11.4	2502.6	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	90.1	2.3	502.3	↓	**	91.5	2.3	509.9	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	154.5	3.9	860.7	↑	**	155.1	3.9	864.2	↑
東部保健所	**	0.8	131.9	42.8	307.9	↑	**	132.8	43.1	309.9	↑
沼津市	**	0.3	140.0	16.9	506.0	↑	**	141.9	17.2	512.7	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	365.5	9.3	2036.4	↑	**	356.8	9.0	1988.1	↑
伊豆市	**	0.1	268.2	6.8	1494.7	↑	**	280.1	7.1	1560.6	↑
伊豆の国市	**	0.1	254.1	6.4	1415.6	↑	**	256.9	6.5	1431.3	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	42.1	1.1	234.8	↓	**	41.8	1.1	233.0	↓
富士宮市	**	0.2	116.5	2.9	649.0	↑	**	116.8	3.0	650.9	↑
富士市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.0	99.5	32.3	232.2	↓	**	100.2	32.5	233.8	↑
中部保健所	**	0.7	30.4	0.8	169.5	↓	**	30.7	0.8	170.9	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	113.7	2.9	633.8	↑	**	112.6	2.8	627.3	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	85.4	17.6	249.7	↓	**	86.7	17.9	253.5	↓
磐田市	**	0.2	91.1	2.3	507.7	↓	**	91.5	2.3	509.8	↓
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	578.9	70.0	2091.4	↑	**	577.1	69.8	2084.9	↑
浜松市	**	1.1	165.1	75.5	313.5	↑	**	166.2	76.0	315.6	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	503	-	-	-	-	-	525	95.9	92.2	99.7	▽
賀茂保健所	14	13.4	101.4	78.7	128.6	↑	14	97.2	75.5	123.3	↓
下田市	3.2	4.1	77.4	44.2	125.7	↓	4.3	74.2	42.4	120.6	↓
東伊豆町	2.4	2.6	91.2	47.1	159.3	↓	2.7	87.4	45.1	152.8	↓
河津町	**	1.5	107.2	46.3	211.3	↑	**	103.1	44.5	203.1	↑
南伊豆町	2.2	1.8	122.1	60.9	218.6	↑	**	116.9	58.3	209.1	↑
松崎町	**	1.5	122.2	55.9	232.1	↑	**	117.0	53.5	222.1	↑
西伊豆町	2.4	1.9	127.6	65.9	223.0	↑	**	122.8	63.4	214.4	↑
熱海保健所	20	20.4	98.9	80.5	120.2	↓	21	94.6	77.0	114.9	↓
熱海市	11	8.0	135.3	101.6	176.6	▲	8.4	129.2	97.0	168.5	↑
伊東市	9.4	12.4	75.5	55.5	100.4	↓	13	72.3	53.1	96.2	▽
東部保健所	88	74.0	119.2	108.3	130.8	▲	77	114.2	103.7	125.3	▲
沼津市	37	27.2	136.9	117.9	158.0	▲	28	131.0	112.9	151.2	▲
三島市	14	14.2	98.7	77.0	124.8	↓	15	94.7	73.8	119.7	↓
裾野市	9.4	6.0	156.1	114.7	207.5	▲	6.3	149.8	110.0	199.2	▲
伊豆市	7.6	5.9	129.1	91.4	177.3	↑	6.2	123.2	87.2	169.1	↑
伊豆の国市	8.0	7.1	113.1	80.8	154.0	↑	7.4	108.2	77.3	147.4	↑
函南町	4.4	5.3	82.9	51.9	125.5	↓	5.5	79.4	49.8	120.3	↓
清水町	3.2	3.8	83.5	47.7	135.6	↓	4.0	80.0	45.7	129.9	↓
長泉町	4.4	4.5	97.2	60.9	147.2	↓	4.7	93.4	58.5	141.4	↓
御殿場保健所	20	13.1	153.9	125.3	187.0	▲	14	147.5	120.1	179.2	▲
御殿場市	17	10.5	163.2	130.5	201.6	▲	11	156.5	125.2	193.3	▲
小山町	3.0	2.6	115.9	64.8	191.2	↑	2.7	110.7	61.9	182.6	↑
富士保健所	56	46.7	120.7	107.0	135.7	▲	49	115.5	102.4	129.8	▲
富士宮市	21	16.4	125.9	102.7	152.6	▲	17	120.4	98.3	146.1	↑
富士市	36	30.3	118.0	101.3	136.6	▲	32	112.8	96.9	130.6	↑
静岡市	91	97.0	93.4	85.0	102.4	↓	101	89.5	81.4	98.1	▽
中部保健所	66	64.8	101.5	90.8	113.1	↑	68	97.4	87.2	108.6	↓
島田市	16	14.7	111.6	88.7	138.5	↑	15	107.0	85.1	132.8	↑
焼津市	19	18.5	101.5	82.0	124.2	↑	19	97.4	78.7	119.2	↓
藤枝市	16	19.8	81.0	64.2	100.8	↓	21	77.9	61.7	96.9	▽
牧之原市	7.2	6.6	108.9	76.3	150.8	↑	6.9	104.1	72.9	144.2	↑
吉田町	4.8	3.3	144.7	92.7	215.3	↑	3.5	138.4	88.7	206.0	↑
川根本町	2.6	1.9	136.4	72.5	233.2	↑	**	131.4	69.9	224.8	↑
西部保健所	62	67.5	92.5	82.5	103.3	↓	70	88.8	79.2	99.2	▽
磐田市	22	21.7	103.3	85.0	124.3	↑	23	99.2	81.6	119.3	↓
掛川市	13	15.3	83.9	64.6	107.1	↓	16	80.5	62.0	102.8	↓
袋井市	8.8	9.5	92.5	67.2	124.2	↓	9.9	88.7	64.4	119.0	↓
御前崎市	5.2	4.4	117.7	76.8	172.4	↑	4.6	112.7	73.6	165.1	↑
菊川市	5.8	6.1	94.9	63.5	136.3	↓	6.4	91.1	61.0	130.8	↓
森町	2.0	3.1	64.6	30.9	118.8	↓	3.2	62.1	29.7	114.2	↓
湖西市	5.4	7.4	73.1	48.2	106.4	↓	7.7	70.3	46.3	102.3	↓
浜松市	86	106.2	80.8	73.3	88.8	▽	111	77.5	70.4	85.2	▽

結果：「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	435	-	-	-	-	-	440	98.9	94.8	103.1	↓
賀茂保健所	12	11.6	107.3	82.2	137.5	↑	12	106.3	81.5	136.3	↑
下田市	2.8	3.5	78.9	43.1	132.4	↓	3.6	78.3	42.7	131.3	↓
東伊豆町	2.4	2.3	105.2	54.3	183.7	↑	2.3	104.0	53.7	181.7	↑
河津町	**	1.3	107.5	43.2	221.6	↑	**	106.5	42.8	219.5	↑
南伊豆町	2.0	1.5	130.3	62.4	239.6	↑	**	129.2	61.9	237.7	↑
松崎町	**	1.3	126.7	54.7	249.7	↑	**	125.6	54.2	247.5	↑
西伊豆町	2.2	1.6	135.1	67.4	241.8	↑	**	134.4	67.0	240.4	↑
熱海保健所	16	17.5	90.4	71.6	112.7	↓	18	89.4	70.8	111.4	↓
熱海市	8.4	6.8	123.8	89.2	167.4	↑	6.9	122.5	88.3	165.6	↑
伊東市	7.4	10.7	69.2	48.7	95.4	▽	11	68.4	48.2	94.3	▽
東部保健所	76	63.8	118.4	106.8	131.0	▲	65	117.0	105.5	129.4	▲
沼津市	31	23.3	132.8	112.7	155.4	▲	24	131.2	111.3	153.5	▲
三島市	12	12.3	94.4	71.7	122.1	↓	12	93.2	70.8	120.5	↓
裾野市	8.6	5.3	163.8	118.5	220.6	▲	5.3	161.5	116.9	217.5	▲
伊豆市	7.4	5.0	147.1	103.6	202.8	▲	5.1	145.4	102.4	200.4	▲
伊豆の国市	7.0	6.1	115.4	80.4	160.5	↑	6.1	114.1	79.4	158.7	↑
函南町	4.2	4.6	91.5	56.6	139.9	↓	4.6	90.3	55.9	138.1	↓
清水町	2.8	3.3	84.4	46.1	141.6	↓	3.4	83.2	45.5	139.7	↓
長泉町	3.0	3.9	76.2	42.6	125.7	↓	4.0	75.3	42.1	124.2	↓
御殿場保健所	17	11.3	153.6	123.0	189.5	▲	11	152.0	121.8	187.5	▲
御殿場市	15	9.1	164.5	129.4	206.2	▲	9.2	162.8	128.0	204.1	▲
小山町	2.4	2.2	108.7	56.1	189.8	↑	2.2	107.6	55.5	187.9	↑
富士保健所	47	40.2	117.0	102.5	132.9	▲	41	115.4	101.1	131.1	▲
富士宮市	18	14.1	126.6	101.6	155.8	▲	14	124.9	100.3	153.8	▲
富士市	29	26.1	111.8	94.4	131.5	↑	26	110.2	93.1	129.6	↑
静岡市	79	83.6	94.5	85.4	104.3	↓	85	93.4	84.4	103.1	↓
中部保健所	58	56.2	102.9	91.3	115.4	↑	57	101.8	90.4	114.2	↑
島田市	15	12.7	116.6	91.5	146.4	↑	13	115.5	90.7	145.1	↑
焼津市	16	16.1	98.3	77.8	122.5	↓	16	97.2	76.9	121.1	↓
藤枝市	14	17.3	81.1	63.2	102.5	↓	17	80.2	62.5	101.3	↓
牧之原市	6.8	5.7	120.3	83.3	168.2	↑	5.7	119.3	82.6	166.7	↑
吉田町	4.8	2.8	168.8	108.1	251.1	▲	2.9	166.7	106.8	248.1	▲
川根本町	**	1.7	95.7	41.3	188.6	↓	**	95.3	41.2	187.9	↓
西部保健所	55	58.6	94.6	83.8	106.4	↓	59	93.6	82.9	105.3	↓
磐田市	19	18.8	98.8	79.7	121.0	↓	19	97.7	78.8	119.7	↓
掛川市	11	13.2	86.1	65.2	111.5	↓	13	85.2	64.5	110.4	↓
袋井市	8.2	8.2	99.7	71.5	135.2	↓	8.3	98.5	70.7	133.6	↓
御前崎市	4.8	3.8	126.1	80.8	187.7	↑	3.8	124.9	80.0	185.9	↑
菊川市	5.4	5.3	101.4	66.8	147.6	↑	5.4	100.4	66.1	146.0	↑
森町	2.0	2.7	74.5	35.7	137.1	↓	2.7	74.1	35.5	136.3	↓
湖西市	5.0	6.4	77.6	50.2	114.6	↓	6.5	76.8	49.7	113.3	↓
浜松市	74	92.1	80.8	72.8	89.5	▽	93	80.0	72.0	88.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	85	80.3	72.0	89.2	▽
賀茂保健所	**	1.9	64.7	23.8	140.9	↓	2.3	51.6	18.9	112.4	↓
下田市	**	0.6	68.3	8.3	246.8	↓	**	54.6	6.6	197.3	↓
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	105.2	2.7	586.1	↑	**	84.1	2.1	468.5	↓
南伊豆町	**	0.3	75.3	1.9	419.4	↓	**	59.7	1.5	332.7	↓
松崎町	**	0.2	95.4	2.4	531.6	↓	**	75.5	1.9	420.4	↓
西伊豆町	**	0.3	79.3	2.0	441.8	↓	**	62.9	1.6	350.6	↓
熱海保健所	4.4	3.0	148.8	93.2	225.3	↑	3.7	119.4	74.8	180.8	↑
熱海市	2.4	1.2	200.4	103.5	350.2	▲	**	159.6	82.4	278.8	↑
伊東市	2.0	1.8	113.6	54.4	209.0	↑	2.2	91.7	43.9	168.7	↓
東部保健所	13	10.2	123.7	95.1	158.3	↑	13	99.6	76.6	127.5	↓
沼津市	6.2	3.8	161.9	110.0	229.8	▲	4.8	130.1	88.4	184.7	↑
三島市	2.4	1.9	126.9	65.5	221.6	↑	2.3	102.6	53.0	179.3	↑
裾野市	**	0.8	103.6	28.2	265.4	↑	**	84.2	22.9	215.6	↓
伊豆市	**	0.9	23.4	0.6	130.3	↓	**	18.5	0.5	103.2	↓
伊豆の国市	**	1.0	99.1	32.2	231.4	↓	**	79.6	25.8	185.8	↓
函南町	**	0.7	27.8	0.7	154.8	↓	**	22.5	0.6	125.3	↓
清水町	**	0.5	77.6	9.4	280.4	↓	**	62.7	7.6	226.4	↓
長泉町	**	0.6	237.4	95.4	489.3	↑	**	192.1	77.2	395.8	↑
御殿場保健所	2.8	1.8	155.5	84.9	260.9	↑	2.3	124.3	67.9	208.5	↑
御殿場市	2.2	1.4	154.9	77.2	277.1	↑	**	124.0	61.8	221.9	↑
小山町	**	0.4	157.9	32.5	461.5	↑	**	125.2	25.8	365.9	↑
富士保健所	9.4	6.5	143.9	105.7	191.4	▲	8.1	116.1	85.3	154.4	↑
富士宮市	2.8	2.3	121.5	66.4	203.8	↑	2.9	98.0	53.5	164.4	↓
富士市	6.6	4.2	156.1	107.4	219.2	▲	5.2	126.0	86.7	176.9	↑
静岡市	12	13.4	86.4	65.6	111.7	↓	17	69.4	52.7	89.7	▽
中部保健所	8.0	8.6	92.7	66.2	126.3	↓	11	74.4	53.2	101.4	↓
島田市	**	2.0	79.8	34.5	157.4	↓	2.5	63.6	27.5	125.4	↓
焼津市	3.0	2.5	122.2	68.3	201.6	↑	3.0	98.7	55.2	162.8	↓
藤枝市	2.0	2.5	80.1	38.3	147.3	↓	3.1	64.8	31.0	119.1	↓
牧之原市	**	1.0	41.6	5.0	150.3	↓	**	32.9	4.0	119.0	↓
吉田町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	426.3	138.4	995.1	▲	**	333.4	108.3	778.3	▲
西部保健所	7.0	8.9	78.6	54.7	109.3	↓	11	63.0	43.8	87.6	▽
磐田市	3.8	2.9	133.1	80.1	207.9	↑	3.5	107.1	64.5	167.3	↑
掛川市	**	2.0	69.6	28.0	143.4	↓	2.5	55.5	22.3	114.4	↓
袋井市	**	1.3	46.7	9.6	136.4	↓	**	37.5	7.7	109.5	↓
御前崎市	**	0.6	65.2	7.9	235.4	↓	**	51.9	6.3	187.5	↓
菊川市	**	0.8	50.6	6.1	183.0	↓	**	40.5	4.9	146.4	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	42.5	5.1	153.4	↓	**	34.3	4.2	123.9	↓
浜松市	11	14.1	80.8	61.2	104.7	↓	18	64.7	49.0	83.8	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	38	65.4	54.4	78.0	▽	
賀茂保健所	**	0.7	61.5	7.4	222.1	↓	**	39.8	4.8	143.9	↓
下田市	**	0.2	198.3	24.0	716.6	↑	**	127.3	15.4	460.0	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	180.0	82.3	341.9	↑	**	116.9	53.5	222.1	↑
熱海市	**	0.4	249.5	81.0	582.4	↑	**	161.7	52.5	377.5	↑
伊東市	**	0.6	133.5	36.4	342.0	↑	**	86.9	23.7	222.5	↓
東部保健所	2.8	3.7	76.6	41.8	128.5	↓	5.6	50.2	27.4	84.2	▽
沼津市	**	1.4	73.9	24.0	172.4	↓	2.1	48.3	15.7	112.8	↓
三島市	**	0.7	58.9	7.1	212.8	↓	**	38.6	4.7	139.5	↓
裾野市	**	0.3	138.6	16.8	500.8	↑	**	91.0	11.0	328.7	↓
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	223.1	60.8	571.5	↑	**	146.0	39.8	373.9	↑
函南町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	91.0	2.3	507.1	↓	**	59.6	1.5	332.0	↓
御殿場保健所	**	0.7	210.7	84.7	434.4	↑	**	137.7	55.3	283.8	↑
御殿場市	**	0.5	151.4	41.2	387.7	↑	**	99.1	27.0	253.8	↓
小山町	**	0.1	441.8	91.0	1291.3	↑	**	286.2	59.0	836.7	↑
富士保健所	3.6	2.3	153.6	91.0	242.7	↑	3.6	100.9	59.8	159.5	↑
富士宮市	**	0.8	218.2	99.7	414.3	↑	**	143.0	65.4	271.5	↑
富士市	**	1.5	118.5	54.2	225.0	↑	2.3	78.0	35.7	148.1	↓
静岡市	3.2	4.8	66.9	38.2	108.7	↓	7.3	43.7	25.0	71.0	▽
中部保健所	2.8	3.1	89.0	48.6	149.3	↓	4.8	58.1	31.7	97.5	▽
島田市	**	0.7	136.6	44.3	318.8	↑	**	89.2	29.0	208.2	↓
焼津市	**	0.9	67.6	13.9	197.5	↓	**	44.2	9.1	129.2	↓
藤枝市	**	0.9	43.5	5.3	157.1	↓	**	28.4	3.4	102.5	↓
牧之原市	**	0.3	57.4	1.5	319.9	↓	**	37.5	0.9	208.9	↓
吉田町	**	0.2	232.6	28.1	840.3	↑	**	151.7	18.4	548.0	↑
川根本町	**	0.1	231.4	5.9	1289.1	↑	**	148.2	3.8	825.8	↑
西部保健所	3.2	3.3	96.1	54.9	156.0	↓	5.1	62.7	35.8	101.9	↓
磐田市	**	1.1	37.8	4.6	136.5	↓	**	24.7	3.0	89.3	▽
掛川市	**	0.8	79.3	16.3	231.7	↓	**	51.6	10.6	150.8	↓
袋井市	**	0.5	82.6	10.0	298.6	↓	**	54.3	6.6	196.2	↓
御前崎市	**	0.2	354.2	96.5	907.2	↑	**	231.5	63.1	592.8	↑
菊川市	**	0.3	66.6	1.7	370.9	↓	**	43.4	1.1	241.6	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	225.9	61.5	578.5	↑	**	148.3	40.4	379.7	↑
浜松市	5.6	5.2	107.2	71.2	154.9	↑	8.0	70.2	46.7	101.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	15	67.6	50.2	89.1	▽	
賀茂保健所	**	0.2	80.4	2.0	448.0	↓	**	52.7	1.3	293.5	↓
下田市	**	0.1	259.3	6.6	1444.6	↑	**	169.3	4.3	943.6	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	154.5	31.8	451.7	↑	**	105.7	21.8	308.8	↑
熱海市	**	0.1	270.5	32.7	977.5	↑	**	179.9	21.8	649.9	↑
伊東市	**	0.2	83.2	2.1	463.5	↓	**	57.9	1.5	322.6	↓
東部保健所	2.0	1.5	134.0	64.2	246.5	↑	2.2	92.2	44.1	169.5	↓
沼津市	**	0.5	146.9	40.0	376.2	↑	**	101.0	27.5	258.7	↑
三島市	**	0.3	69.3	1.8	385.9	↓	**	48.0	1.2	267.7	↓
裾野市	**	0.1	157.9	4.0	880.0	↑	**	109.1	2.8	608.2	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	432.4	89.1	1263.8	↑	**	293.2	60.4	857.1	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	212.7	5.4	1185.0	↑	**	145.0	3.7	808.0	↑
御殿場保健所	**	0.3	383.1	124.4	894.1	▲	**	253.1	82.2	590.8	↑
御殿場市	**	0.2	189.3	22.9	684.1	↑	**	125.8	15.2	454.6	↑
小山町	**	0.0	1205.3	248.4	3523.0	▲	**	778.0	160.4	2274.2	▲
富士保健所	**	1.0	62.6	12.9	183.0	↓	**	43.4	8.9	126.7	↓
富士宮市	**	0.3	120.9	14.6	436.7	↑	**	82.7	10.0	299.0	↓
富士市	**	0.6	31.9	0.8	177.7	↓	**	22.2	0.6	123.8	↓
静岡市	**	1.9	83.3	36.0	164.2	↓	2.8	56.7	24.5	111.7	↓
中部保健所	**	1.3	94.2	34.5	205.0	↓	**	63.2	23.2	137.6	↓
島田市	**	0.3	71.1	1.8	396.4	↓	**	46.8	1.2	260.7	↓
焼津市	**	0.4	107.7	13.0	389.3	↑	**	73.7	8.9	266.3	↓
藤枝市	**	0.4	101.3	12.3	366.0	↑	**	68.8	8.3	248.7	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	601.9	15.2	3353.8	↑	**	367.3	9.3	2046.6	↑
西部保健所	**	1.3	74.4	24.2	173.6	↓	2.0	49.3	16.0	115.0	↓
磐田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.3	66.6	1.7	371.1	↓	**	43.3	1.1	241.1	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	231.1	5.8	1287.9	↑	**	152.3	3.9	848.7	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	395.1	81.4	1154.8	↑	**	268.8	55.4	785.8	↑
浜松市	**	2.1	85.2	39.0	161.8	↓	3.1	57.2	26.1	108.6	↓

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	15	-	-	-	-	23	64.0	50.3	80.3	▽	
賀茂保健所	**	0.4	49.8	1.3	277.2	↓	**	32.0	0.8	178.5	↓
下田市	**	0.1	160.6	4.1	894.9	↑	**	102.0	2.6	568.3	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	196.2	72.0	427.2	↑	**	123.5	45.3	268.9	↑
熱海市	**	0.3	237.3	48.9	693.5	↑	**	151.5	31.2	442.9	↑
伊東市	**	0.4	167.3	34.5	489.0	↑	**	104.3	21.5	304.8	↑
東部保健所	**	2.2	37.0	10.1	94.7	▽	3.4	23.5	6.4	60.1	▽
沼津市	**	0.8	24.7	0.6	137.7	↓	**	15.7	0.4	87.3	▽
三島市	**	0.4	51.2	1.3	285.5	↓	**	32.3	0.8	179.8	↓
裾野市	**	0.2	123.5	3.1	688.1	↑	**	78.0	2.0	434.5	↓
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	91.0	2.3	507.1	↓	**	58.3	1.5	324.6	↓
函南町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	99.2	12.0	358.4	↓	**	64.3	7.8	232.4	↓
御殿場市	**	0.3	126.1	15.3	455.6	↑	**	81.7	9.9	295.4	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	1.4	216.4	121.1	357.0	▲	2.2	137.4	76.9	226.7	↑
富士宮市	**	0.5	283.3	113.9	583.9	▲	**	180.5	72.6	372.1	↑
富士市	**	0.9	179.4	77.4	353.6	↑	**	113.7	49.1	224.1	↑
静岡市	**	2.9	55.9	24.1	110.2	↓	4.5	35.6	15.4	70.1	▽
中部保健所	**	1.9	85.4	36.9	168.4	↓	2.9	54.8	23.6	108.0	↓
島田市	**	0.5	177.4	48.3	454.2	↑	**	115.3	31.4	295.3	↑
焼津市	**	0.5	38.7	1.0	215.6	↓	**	24.6	0.6	136.9	↓
藤枝市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.2	90.0	2.3	501.2	↓	**	58.8	1.5	327.7	↓
吉田町	**	0.1	384.5	46.5	1389.1	↑	**	244.2	29.5	882.3	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.0	110.7	55.2	198.2	↑	3.1	71.6	35.7	128.2	↓
磐田市	**	0.6	64.0	7.7	231.3	↓	**	41.1	5.0	148.5	↓
掛川市	**	0.5	87.6	10.6	316.6	↓	**	57.1	6.9	206.1	↓
袋井市	**	0.3	138.2	16.7	499.2	↑	**	89.7	10.9	324.0	↓
御前崎市	**	0.1	430.7	88.8	1258.9	↑	**	280.0	57.7	818.4	↑
菊川市	**	0.2	111.6	2.8	621.8	↑	**	72.7	1.8	405.0	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	98.9	2.5	550.9	↓	**	63.2	1.6	352.2	↓
浜松市	3.8	3.1	122.1	73.5	190.7	↑	4.8	78.7	47.4	123.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

106その他の呼吸器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	53	66.1	79.5	70.2	89.8	▽	66	79.4	70.1	89.6	▽
下田市	14	20.5	68.3	53.2	86.3	▽	21	68.1	53.1	86.1	▽
東伊豆町	11	12.8	87.8	66.3	114.0	↓	13	88.0	66.5	114.3	↓
河津町	5.0	7.2	69.4	44.9	102.4	↓	7.2	69.4	44.9	102.5	↓
南伊豆町	8.0	9.1	87.9	62.8	119.7	↓	9.2	87.3	62.4	118.9	↓
松崎町	6.8	7.4	92.3	63.9	128.9	↓	7.4	91.9	63.7	128.5	↓
西伊豆町	7.6	9.2	82.6	58.4	113.4	↓	9.2	82.7	58.5	113.5	↓
熱海保健所	92	101.0	90.7	82.6	99.4	▽	101	90.9	82.7	99.6	▽
熱海市	38	40.3	95.3	82.3	109.7	↓	40	95.1	82.1	109.5	↓
伊東市	53	60.7	87.7	77.4	98.9	▽	60	88.1	77.8	99.3	▽
東部保健所	326	360.7	90.3	86.0	94.8	▽	359	90.7	86.3	95.2	▽
沼津市	125	133.5	93.4	86.2	101.0	↓	133	93.7	86.5	101.4	↓
三島市	60	68.1	88.8	79.0	99.4	▽	67	89.5	79.7	100.2	↓
裾野市	22	28.7	78.1	64.3	94.0	▽	28	78.7	64.8	94.7	▽
伊豆市	27	29.8	91.2	76.5	107.9	↓	30	90.3	75.7	106.8	↓
伊豆の国市	31	35.0	87.5	74.2	102.5	↓	35	87.5	74.2	102.5	↓
函南町	23	25.6	90.7	74.9	108.8	↓	25	91.2	75.4	109.4	↓
清水町	18	18.5	96.2	77.3	118.4	↓	18	97.0	77.9	119.4	↓
長泉町	20	21.7	90.4	73.4	110.2	↓	22	91.0	73.9	110.9	↓
御殿場保健所	54	64.6	82.9	73.3	93.5	▽	65	82.8	73.2	93.3	▽
御殿場市	39	51.5	76.1	65.8	87.5	▽	52	76.1	65.8	87.5	▽
小山町	14	13.1	109.6	85.7	138.0	↑	13	109.0	85.3	137.3	↑
富士保健所	212	228.4	93.0	87.5	98.8	▽	227	93.5	87.9	99.2	▽
富士宮市	75	80.3	93.7	84.4	103.6	↓	80	94.0	84.7	104.0	↓
富士市	137	148.1	92.7	85.8	99.9	▽	147	93.1	86.3	100.4	↓
静岡市	496	474.4	104.5	100.4	108.7	▲	473	104.8	100.7	109.0	▲
中部保健所	343	314.0	109.2	104.1	114.5	▲	313	109.4	104.3	114.7	▲
島田市	82	72.3	114.0	103.3	125.6	▲	72	113.8	103.1	125.3	▲
焼津市	98	89.0	109.9	100.4	120.1	▲	88	110.6	101.0	120.9	▲
藤枝市	101	93.7	107.4	98.2	117.2	↑	93	108.2	98.9	118.1	↑
牧之原市	31	33.4	93.3	79.2	109.2	↓	34	92.7	78.8	108.5	↓
吉田町	19	16.5	115.4	93.4	141.1	↑	16	115.3	93.2	140.9	↑
川根本町	12	9.3	127.5	97.1	164.5	↑	9.3	126.8	96.5	163.6	↑
西部保健所	316	328.0	96.3	91.6	101.1	↓	328	96.3	91.6	101.2	↓
磐田市	104	104.7	99.5	91.2	108.4	↓	104	99.8	91.4	108.7	↓
掛川市	79	74.6	105.3	95.2	116.3	↑	75	105.1	95.0	116.1	↑
袋井市	46	46.5	98.9	86.5	112.5	↓	46	99.0	86.7	112.7	↓
御前崎市	16	21.9	71.1	56.2	88.8	▽	22	70.9	56.1	88.5	▽
菊川市	22	29.7	74.7	61.5	90.0	▽	30	74.6	61.4	89.9	▽
森町	16	15.3	103.1	81.6	128.5	↑	15	102.5	81.2	127.8	↑
湖西市	33	35.2	94.8	81.0	110.3	↓	35	95.3	81.4	110.9	↓
浜松市	563	515.9	109.1	105.1	113.2	▲	515	109.2	105.2	113.3	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

106その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,520	-	-	-	-	-	1,480	102.7	100.4	105.0	▲
賀茂保健所	32	40.4	79.1	67.3	92.4	▽	39	81.0	69.0	94.6	▽
下田市	9.2	12.4	74.0	54.2	98.7	▽	12	75.6	55.4	100.9	↓
東伊豆町	7.6	8.0	95.3	67.5	130.9	↓	7.8	97.8	69.2	134.2	↓
河津町	2.4	4.6	52.4	27.1	91.6	▽	4.5	53.8	27.8	93.9	▽
南伊豆町	4.4	5.4	82.1	51.4	124.3	↓	5.2	84.2	52.8	127.5	↓
松崎町	3.8	4.4	86.0	51.7	134.3	↓	4.3	88.1	53.0	137.5	↓
西伊豆町	4.6	5.7	81.0	51.3	121.5	↓	5.5	83.0	52.6	124.6	↓
熱海保健所	54	60.7	88.9	78.6	100.2	↓	59	91.3	80.7	102.8	↓
熱海市	23	23.8	96.8	79.9	116.2	↓	23	99.0	81.7	118.8	↓
伊東市	31	37.0	83.8	71.1	98.1	▽	36	86.3	73.2	101.0	↓
東部保健所	199	222.8	89.4	83.9	95.1	▽	217	91.9	86.3	97.8	▽
沼津市	80	81.4	98.0	88.6	108.1	↓	79	100.7	91.1	111.1	↑
三島市	34	42.8	80.0	68.4	92.9	▽	42	82.2	70.4	95.5	▽
裾野市	14	18.4	76.1	59.3	96.2	▽	18	78.3	61.0	98.9	▽
伊豆市	15	17.7	86.8	68.5	108.5	↓	17	88.6	70.0	110.8	↓
伊豆の国市	20	21.2	92.5	75.1	112.8	↓	21	95.1	77.2	115.9	↓
函南町	13	15.9	79.2	60.9	101.3	↓	15	81.7	62.8	104.6	↓
清水町	12	11.6	102.0	77.6	131.6	↑	11	104.8	79.8	135.2	↑
長泉町	12	13.8	85.6	65.2	110.5	↓	13	87.9	66.9	113.4	↓
御殿場保健所	31	39.8	76.9	65.2	90.1	▽	39	78.8	66.8	92.3	▽
御殿場市	22	32.0	67.5	55.3	81.5	▽	31	69.2	56.7	83.5	▽
小山町	9.0	7.8	115.6	84.3	154.6	↑	7.6	118.2	86.2	158.1	↑
富士保健所	131	140.3	93.3	86.3	100.8	↓	136	96.0	88.8	103.6	↓
富士宮市	45	49.1	92.4	80.8	105.3	↓	48	95.1	83.1	108.3	↓
富士市	86	91.2	93.8	85.2	103.2	↓	89	96.5	87.6	106.1	↓
静岡市	307	291.7	105.2	100.0	110.6	↑	284	108.0	102.7	113.6	▲
中部保健所	212	196.3	107.9	101.5	114.6	▲	191	110.8	104.2	117.7	▲
島田市	50	44.4	112.1	98.6	126.9	↑	43	114.9	101.1	130.1	▲
焼津市	59	56.0	105.8	94.1	118.5	↑	54	108.8	96.7	121.9	↑
藤枝市	68	60.2	112.7	101.0	125.3	▲	59	115.8	103.8	128.8	▲
牧之原市	18	19.9	92.7	74.7	113.6	↓	19	95.0	76.6	116.5	↓
吉田町	11	10.0	106.3	79.6	139.0	↑	9.7	109.0	81.6	142.6	↑
川根本町	6.0	5.9	101.9	68.7	145.4	↑	5.8	103.7	69.9	148.0	↑
西部保健所	195	205.6	94.7	88.9	100.9	↓	200	97.2	91.2	103.5	↓
磐田市	70	65.8	105.7	94.9	117.4	↑	64	108.7	97.6	120.7	↑
掛川市	45	46.7	96.4	84.2	109.8	↓	46	98.6	86.2	112.4	↓
袋井市	28	28.9	96.9	81.5	114.3	↓	28	99.6	83.7	117.5	↓
御前崎市	10	13.4	74.8	55.5	98.6	▽	13	76.7	56.9	101.1	↓
菊川市	14	18.8	74.5	58.1	94.2	▽	18	76.3	59.5	96.4	▽
森町	10	9.5	109.9	82.1	144.1	↑	9.3	112.1	83.7	147.0	↑
湖西市	18	22.5	79.0	63.4	97.2	▽	22	81.2	65.2	99.9	▽
浜松市	360	322.3	111.6	106.5	116.9	▲	314	114.5	109.3	119.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

106その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	933	-	-	-	-	-	967	96.5	93.7	99.3	▽
賀茂保健所	21	25.7	80.2	65.4	97.2	▽	27	77.0	62.9	93.4	▽
下田市	4.8	8.1	59.5	38.1	88.5	▽	8.4	57.3	36.7	85.2	▽
東伊豆町	3.6	4.8	75.3	44.6	119.0	↓	4.9	72.7	43.1	114.9	↓
河津町	2.6	2.6	98.9	52.6	169.2	↓	2.7	95.0	50.5	162.4	↓
南伊豆町	3.6	3.7	96.2	57.0	152.0	↓	3.9	91.4	54.1	144.4	↓
松崎町	3.0	3.0	101.7	56.9	167.7	↑	3.1	97.4	54.5	160.6	↓
西伊豆町	3.0	3.5	85.2	47.7	140.6	↓	3.7	82.2	45.9	135.5	↓
熱海保健所	38	40.2	93.4	80.6	107.8	↓	42	90.3	77.9	104.2	↓
熱海市	15	16.5	93.1	73.4	116.3	↓	17	89.8	70.9	112.2	↓
伊東市	22	23.7	93.7	77.1	112.8	↓	24	90.7	74.6	109.2	↓
東部保健所	127	138.0	91.8	84.8	99.2	▽	143	88.8	82.0	96.0	▽
沼津市	45	52.0	86.1	75.2	98.2	▽	54	83.4	72.8	95.0	▽
三島市	26	25.3	103.6	86.7	123.0	↑	26	101.1	84.6	120.0	↑
裾野市	8.4	10.3	81.8	58.9	110.6	↓	11	79.4	57.2	107.4	↓
伊豆市	12	12.1	97.6	74.3	125.9	↓	13	92.5	70.4	119.3	↓
伊豆の国市	11	13.8	79.7	60.1	103.8	↓	14	76.6	57.7	99.7	▽
函南町	11	9.7	109.5	82.0	143.3	↑	10	105.8	79.3	138.4	↑
清水町	6.0	6.9	86.7	58.5	123.7	↓	7.1	84.6	57.1	120.7	↓
長泉町	7.8	7.9	98.8	70.3	135.1	↓	8.1	96.0	68.2	131.2	↓
御殿場保健所	23	24.8	92.6	76.4	111.1	↓	26	88.8	73.4	106.7	↓
御殿場市	18	19.5	90.3	72.4	111.2	↓	20	86.7	69.6	106.9	↓
小山町	5.4	5.4	100.9	66.5	146.8	↑	5.6	96.5	63.6	140.4	↓
富士保健所	81	88.0	92.5	83.7	101.9	↓	91	89.6	81.1	98.8	▽
富士宮市	30	31.2	95.6	80.9	112.2	↓	32	92.4	78.2	108.5	↓
富士市	52	56.9	90.8	80.0	102.5	↓	59	88.1	77.7	99.5	▽
静岡市	189	182.7	103.4	96.9	110.2	↑	189	99.9	93.7	106.5	↓
中部保健所	131	117.7	111.3	102.9	120.1	▲	122	107.3	99.2	115.8	↑
島田市	33	27.8	117.1	99.8	136.5	↑	29	112.0	95.5	130.6	↑
焼津市	39	33.0	117.0	101.1	134.7	▲	34	113.6	98.1	130.8	↑
藤枝市	33	33.5	98.0	83.5	114.2	↓	34	95.2	81.2	110.9	↓
牧之原市	13	13.6	94.3	72.6	120.4	↓	14	89.7	69.1	114.5	↓
吉田町	8.4	6.5	129.4	93.3	175.0	↑	6.8	124.3	89.6	168.0	↑
川根本町	5.8	3.4	172.5	115.5	247.7	▲	3.5	164.9	110.4	236.8	▲
西部保健所	121	122.4	98.8	91.1	107.0	↓	127	94.9	87.5	102.8	↓
磐田市	35	38.9	89.0	76.2	103.3	↓	40	85.7	73.4	99.5	▽
掛川市	34	27.9	120.4	102.8	140.0	▲	29	115.3	98.5	134.1	↑
袋井市	18	17.6	102.2	82.2	125.7	↑	18	98.3	79.0	120.8	↓
御前崎市	5.6	8.6	65.4	43.4	94.5	▽	9.0	62.5	41.5	90.3	▽
菊川市	8.2	10.9	75.0	53.8	101.8	↓	11	71.9	51.6	97.5	▽
森町	5.4	5.9	92.2	60.7	134.1	↓	6.1	88.1	58.0	128.2	↓
湖西市	16	12.7	122.9	97.2	153.4	↑	13	119.0	94.1	148.5	↑
浜松市	203	193.6	105.0	98.6	111.6	↑	201	101.0	94.9	107.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

誤嚥性肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,391	-	-	-	-	1,371	101.5	99.1	103.9	↑	
賀茂保健所	29	38.3	76.2	64.4	89.7	▽	38	77.1	65.1	90.7	▽
下田市	7.4	11.9	62.4	43.9	86.0	▽	12	62.8	44.2	86.6	▽
東伊豆町	5.8	7.3	79.6	53.3	114.4	↓	7.1	81.5	54.6	117.1	↓
河津町	2.6	4.2	62.1	33.0	106.2	↓	4.0	64.6	34.4	110.6	↓
南伊豆町	5.2	5.3	98.0	64.0	143.6	↓	5.4	96.5	63.0	141.5	↓
松崎町	3.8	4.3	88.3	53.1	137.9	↓	4.3	88.1	53.0	137.6	↓
西伊豆町	4.4	5.4	82.1	51.5	124.4	↓	5.2	83.8	52.5	126.9	↓
熱海保健所	48	57.2	83.2	73.0	94.5	▽	58	82.6	72.4	93.8	▽
熱海市	21	23.3	88.5	72.2	107.3	↓	24	87.2	71.2	105.7	↓
伊東市	27	33.9	79.6	66.7	94.2	▽	34	79.4	66.6	94.0	▽
東部保健所	168	202.9	82.9	77.4	88.7	▽	201	83.7	78.2	89.6	▽
沼津市	64	75.1	85.8	76.7	95.7	▽	75	85.9	76.7	95.8	▽
三島市	34	37.8	89.9	76.9	104.5	↓	37	91.8	78.5	106.7	↓
裾野市	11	15.9	69.0	52.0	89.9	▽	15	71.6	54.0	93.3	▽
伊豆市	13	17.6	76.3	59.2	97.0	▽	18	76.0	58.9	96.5	▽
伊豆の国市	16	19.9	78.5	62.1	98.0	▽	20	78.4	61.9	97.8	▽
函南町	12	14.2	84.5	64.5	108.7	↓	14	85.3	65.1	109.9	↓
清水町	8.8	10.3	85.4	62.1	114.7	↓	10	86.9	63.1	116.7	↓
長泉町	9.0	12.1	74.2	54.1	99.2	▽	12	76.6	55.8	102.5	↓
御殿場保健所	28	37.1	74.9	63.0	88.5	▽	37	75.9	63.8	89.7	▽
御殿場市	20	29.5	67.2	54.6	81.8	▽	29	68.5	55.7	83.4	▽
小山町	8.0	7.7	104.5	74.7	142.4	↑	7.7	103.7	74.0	141.2	↑
富士保健所	115	127.4	89.9	82.7	97.6	▽	127	90.3	83.1	98.0	▽
富士宮市	40	45.0	89.8	77.8	103.1	↓	45	90.0	78.0	103.3	↓
富士市	74	82.5	90.0	81.1	99.6	▽	82	90.5	81.5	100.2	↓
静岡市	295	268.1	110.1	104.6	115.9	▲	266	111.0	105.4	116.8	▲
中部保健所	198	178.4	110.9	104.1	118.0	▲	175	113.3	106.4	120.6	▲
島田市	51	41.7	121.8	107.3	137.7	▲	41	123.4	108.7	139.5	▲
焼津市	56	49.8	112.1	99.4	126.1	↑	49	114.7	101.6	129.0	▲
藤枝市	61	52.5	117.0	104.2	130.8	▲	50	121.7	108.5	136.1	▲
牧之原市	14	19.5	70.8	55.1	89.6	▽	20	70.2	54.6	88.8	▽
吉田町	8.8	9.3	94.1	68.4	126.4	↓	9.4	94.1	68.4	126.3	↓
川根本町	7.2	5.6	129.5	90.7	179.3	↑	5.3	136.1	95.3	188.4	↑
西部保健所	182	187.3	97.2	91.0	103.7	↓	183	99.7	93.3	106.4	↓
磐田市	59	59.2	99.7	88.6	111.7	↓	58	102.1	90.8	114.5	↑
掛川市	47	43.1	109.5	95.9	124.4	↑	42	112.6	98.7	127.9	↑
袋井市	27	26.3	101.0	84.5	119.7	↑	26	102.7	86.0	121.7	↑
御前崎市	9.8	12.7	77.4	57.3	102.3	↓	13	78.0	57.7	103.1	↓
菊川市	12	17.2	72.3	55.4	92.6	▽	17	74.9	57.4	96.0	▽
森町	9.6	9.1	106.0	78.2	140.6	↑	8.8	108.7	80.2	144.1	↑
湖西市	17	19.8	87.9	70.4	108.5	↓	19	91.2	73.1	112.5	↓
浜松市	329	294.3	111.7	106.3	117.2	▲	288	114.1	108.7	119.8	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

誤嚥性肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	849	-	-	-	-	817	103.9	100.8	107.0	▲	
賀茂保健所	16	23.1	70.9	56.4	88.0	22	73.3	58.3	91.0	▽	
下田市	4.4	7.1	61.7	38.7	93.5	▽	6.9	63.8	40.0	96.6	▽
東伊豆町	3.8	4.5	84.3	50.7	131.7	↓	4.4	87.3	52.5	136.4	↓
河津町	**	2.6	53.2	21.4	109.6	↓	2.5	55.0	22.1	113.3	↓
南伊豆町	2.2	3.0	72.3	36.0	129.4	↓	2.9	75.0	37.4	134.2	↓
松崎町	**	2.5	70.8	32.4	134.4	↓	2.5	73.2	33.5	139.0	↓
西伊豆町	2.8	3.3	85.3	46.6	143.1	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
熱海保健所	28	33.9	81.9	68.9	96.7	▽	33	85.0	71.4	100.3	↓
熱海市	12	13.6	86.6	65.9	111.7	↓	13	89.4	68.0	115.3	↓
伊東市	16	20.3	78.8	62.4	98.0	▽	20	82.0	65.0	102.0	↓
東部保健所	102	123.3	82.7	75.7	90.2	▽	119	86.0	78.7	93.8	▽
沼津市	38	45.1	85.2	73.6	98.1	▽	43	88.6	76.5	102.1	↓
三島市	19	23.5	80.8	65.4	98.8	▽	23	84.1	68.0	102.8	↓
裾野市	6.4	10.1	63.3	43.3	89.4	▽	9.7	66.0	45.1	93.2	▽
伊豆市	8.6	10.2	84.2	61.0	113.5	↓	9.9	87.0	62.9	117.1	↓
伊豆の国市	11	11.8	95.1	71.8	123.5	↓	11	98.8	74.6	128.3	↓
函南町	7.0	8.6	81.2	56.6	113.0	↓	8.3	84.8	59.1	118.0	↓
清水町	5.4	6.4	84.7	55.8	123.2	↓	6.1	88.0	58.0	128.1	↓
長泉町	6.0	7.7	78.4	52.9	111.9	↓	7.4	81.5	54.9	116.3	↓
御殿場保健所	15	22.5	64.9	50.9	81.6	▽	22	67.3	52.7	84.6	▽
御殿場市	10	18.1	55.4	41.1	73.0	▽	17	57.4	42.6	75.7	▽
小山町	4.6	4.4	103.5	65.6	155.3	↑	4.3	107.2	67.9	160.8	↑
富士保健所	68	77.0	88.3	79.2	98.2	▽	74	92.0	82.5	102.3	↓
富士宮市	24	27.0	90.4	75.1	107.9	↓	26	94.2	78.3	112.5	↓
富士市	44	50.0	87.2	76.0	99.5	▽	48	90.8	79.2	103.7	↓
静岡市	180	162.5	110.9	103.7	118.3	▲	156	115.2	107.8	122.9	▲
中部保健所	119	109.9	108.1	99.6	117.2	↑	106	112.3	103.4	121.7	▲
島田市	30	25.2	118.3	100.1	138.9	▲	24	122.6	103.7	143.9	▲
焼津市	31	30.9	99.0	83.9	115.9	↓	30	103.0	87.3	120.6	↑
藤枝市	42	33.4	125.8	109.3	144.0	▲	32	130.8	113.7	149.7	▲
牧之原市	7.0	11.3	61.9	43.1	86.1	▽	11	64.2	44.7	89.2	▽
吉田町	5.6	5.5	101.1	67.2	146.2	↑	5.3	105.2	69.9	152.0	↑
川根本町	3.8	3.5	107.4	64.6	167.7	↑	3.5	110.1	66.3	172.0	↑
西部保健所	110	115.4	95.5	87.7	103.8	↓	111	99.2	91.1	107.8	↓
磐田市	39	36.5	106.2	91.8	122.2	↑	35	110.5	95.5	127.2	↑
掛川市	26	26.6	99.3	83.1	117.8	↓	26	102.9	86.1	122.1	↑
袋井市	17	16.0	104.8	83.6	129.7	↑	15	109.1	87.1	135.1	↑
御前崎市	5.8	7.6	76.8	51.4	110.3	↓	7.3	79.7	53.4	114.5	↓
菊川市	8.0	10.7	74.9	53.5	101.9	↓	10	77.6	55.4	105.7	↓
森町	6.0	5.5	108.3	73.1	154.7	↑	5.4	111.8	75.4	159.6	↑
湖西市	8.4	12.5	67.3	48.5	90.9	▽	12	70.0	50.4	94.6	▽
浜松市	211	181.2	116.4	109.5	123.7	▲	175	120.8	113.6	128.3	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

誤嚥性肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	542	-	-	-	-	-	566	95.7	92.2	99.4	▽
賀茂保健所	13	15.2	84.4	65.0	107.8	↓	16	80.6	62.1	102.9	↓
下田市	3.0	4.7	63.3	35.4	104.5	↓	4.9	60.6	33.9	100.0	▽
東伊豆町	2.0	2.8	72.0	34.5	132.4	↓	2.9	69.0	33.0	126.9	↓
河津町	**	1.6	77.2	28.3	168.1	↓	**	73.7	27.0	160.4	↓
南伊豆町	3.0	2.3	132.5	74.1	218.5	↑	2.4	125.3	70.1	206.7	↑
松崎町	2.0	1.8	113.6	54.4	208.9	↑	**	108.2	51.8	199.0	↑
西伊豆町	**	2.1	77.1	33.3	152.0	↓	2.2	73.9	31.9	145.7	↓
熱海保健所	20	23.3	85.1	69.2	103.6	↓	24	81.6	66.3	99.3	▽
熱海市	8.8	9.7	91.1	66.2	122.3	↓	10	87.3	63.4	117.1	↓
伊東市	11	13.6	80.8	60.9	105.2	↓	14	77.6	58.4	101.0	↓
東部保健所	66	79.5	83.2	74.5	92.7	▽	83	79.9	71.5	89.0	▽
沼津市	26	30.0	86.7	72.4	102.9	↓	31	83.3	69.6	98.9	▽
三島市	15	14.3	105.0	82.6	131.6	↑	15	101.5	79.8	127.2	↑
裾野市	4.6	5.8	78.9	50.0	118.4	↓	6.1	75.9	48.1	113.9	↓
伊豆市	4.8	7.3	65.4	41.9	97.3	▽	7.8	61.8	39.6	91.9	▽
伊豆の国市	4.4	8.1	54.4	34.1	82.4	▽	8.5	51.9	32.5	78.6	▽
函南町	5.0	5.6	89.5	57.9	132.1	↓	5.8	85.8	55.5	126.6	↓
清水町	3.4	3.9	86.7	50.4	138.7	↓	4.1	83.8	48.8	134.2	↓
長泉町	3.0	4.5	66.9	37.4	110.4	↓	4.7	64.4	36.0	106.3	↓
御殿場保健所	13	14.6	90.4	69.9	115.0	↓	15	86.2	66.6	109.6	↓
御殿場市	9.8	11.4	86.0	63.6	113.7	↓	12	82.0	60.6	108.4	↓
小山町	3.4	3.2	106.0	61.7	169.7	↑	3.4	101.0	58.8	161.7	↑
富士保健所	47	50.4	92.4	80.9	105.0	↓	53	88.8	77.7	100.9	↓
富士宮市	16	18.0	88.9	70.5	110.7	↓	19	85.3	67.6	106.1	↓
富士市	31	32.4	94.3	80.0	110.5	↓	34	90.7	76.9	106.3	↓
静岡市	115	105.5	109.0	100.2	118.2	▲	110	104.5	96.1	113.4	↑
中部保健所	79	68.5	115.4	104.3	127.3	▲	72	110.4	99.8	121.9	↑
島田市	21	16.5	127.2	104.0	154.0	▲	17	121.0	99.0	146.5	↑
焼津市	25	18.8	133.8	111.4	159.3	▲	20	128.7	107.2	153.2	▲
藤枝市	19	19.1	101.6	82.4	123.9	↑	20	97.8	79.3	119.3	↓
牧之原市	6.8	8.2	83.0	57.5	116.1	↓	8.6	78.7	54.5	110.0	↓
吉田町	3.2	3.8	83.9	47.9	136.3	↓	4.0	80.1	45.7	130.1	↓
川根本町	3.4	2.0	168.3	98.0	269.4	↑	2.1	160.2	93.3	256.5	↑
西部保健所	72	71.9	99.9	89.8	110.8	↓	75	95.3	85.7	105.7	↓
磐田市	20	22.7	89.2	72.6	108.4	↓	24	85.2	69.4	103.6	↓
掛川市	21	16.5	125.8	102.8	152.5	▲	17	119.9	98.0	145.3	↑
袋井市	9.8	10.3	95.1	70.3	125.7	↓	11	90.8	67.1	120.0	↓
御前崎市	4.0	5.1	78.3	47.8	120.9	↓	5.4	74.5	45.5	115.1	↓
菊川市	4.4	6.5	68.0	42.6	102.9	↓	6.8	64.8	40.6	98.1	▽
森町	3.6	3.5	102.4	60.6	161.8	↑	3.7	97.4	57.7	154.0	↓
湖西市	9.0	7.3	123.4	90.0	165.1	↑	7.6	118.4	86.4	158.4	↑
浜松市	118	113.1	104.0	95.8	112.7	↑	118	99.4	91.5	107.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

間質性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	651	-	-	-	-	-	613	106.2	102.6	109.9	▲
賀茂保健所	14	17.0	83.6	65.3	105.5	↓	16	88.3	69.0	111.4	↓
下田市	3.6	5.3	68.2	40.4	107.9	↓	5.0	71.3	42.3	112.8	↓
東伊豆町	3.6	3.4	107.0	63.4	169.1	↑	3.2	114.1	67.6	180.3	↑
河津町	**	1.8	65.4	24.0	142.3	↓	**	70.6	25.9	153.8	↓
南伊豆町	2.2	2.3	95.3	47.5	170.6	↓	2.2	100.1	49.9	179.2	↑
松崎町	**	1.9	75.3	30.3	155.1	↓	**	79.0	31.8	162.9	↓
西伊豆町	2.2	2.3	94.0	46.9	168.3	↓	2.2	99.7	49.7	178.4	↓
熱海保健所	27	27.0	100.0	83.9	118.4	↑	26	104.3	87.4	123.4	↑
熱海市	11	10.4	103.8	78.0	135.5	↑	10	106.7	80.2	139.2	↑
伊東市	16	16.6	97.6	77.5	121.3	↓	16	102.7	81.6	127.6	↑
東部保健所	89	97.1	91.6	83.3	100.5	↓	92	97.0	88.2	106.4	↓
沼津市	34	35.9	94.1	80.5	109.4	↓	34	98.9	84.6	115.0	↓
三島市	15	18.7	79.2	62.1	99.4	▽	18	84.1	66.0	105.5	↓
裾野市	6.8	7.9	86.4	59.8	120.8	↓	7.3	93.1	64.5	130.2	↓
伊豆市	8.4	7.4	113.1	81.5	152.9	↑	7.1	118.9	85.7	160.7	↑
伊豆の国市	9.2	9.3	99.3	72.7	132.4	↓	8.8	104.6	76.5	139.5	↑
函南町	5.6	7.0	79.5	52.8	114.9	↓	6.6	85.0	56.5	122.9	↓
清水町	4.8	5.0	95.1	60.9	141.5	↓	4.8	100.8	64.5	149.9	↑
長泉町	5.6	5.9	95.5	63.4	138.0	↓	5.5	102.1	67.8	147.5	↑
御殿場保健所	16	16.8	96.7	76.8	120.1	↓	16	102.4	81.4	127.3	↑
御殿場市	11	13.4	84.8	64.2	109.9	↓	13	90.2	68.3	116.9	↓
小山町	4.8	3.3	144.7	92.7	215.3	↑	3.2	151.0	96.7	224.8	↑
富士保健所	60	62.2	96.4	85.8	108.0	↓	59	101.6	90.4	113.8	↑
富士宮市	20	21.7	93.0	75.7	113.0	↓	21	97.9	79.8	119.0	↓
富士市	40	40.5	98.3	85.1	112.9	↓	38	103.6	89.7	119.0	↑
静岡市	111	126.7	87.6	80.5	95.2	▽	120	92.5	84.9	100.5	↓
中部保健所	88	83.2	105.6	95.9	115.9	↑	78	112.7	102.4	123.8	▲
島田市	21	18.6	112.9	92.3	136.7	↑	17	120.1	98.3	145.4	↑
焼津市	27	24.2	113.3	95.1	133.9	↑	23	120.8	101.4	142.8	▲
藤枝市	27	25.4	107.9	90.6	127.6	↑	24	116.4	97.7	137.6	↑
牧之原市	4.0	8.4	47.5	29.0	73.4	▽	8.0	49.9	30.5	77.1	▽
吉田町	4.4	4.3	101.3	63.4	153.3	↑	4.1	106.5	66.7	161.3	↑
川根本町	3.6	2.2	162.3	96.2	256.6	↑	2.1	175.5	104.0	277.4	▲
西部保健所	88	85.9	102.2	92.8	112.2	↑	80	109.6	99.6	120.4	↑
磐田市	31	27.9	109.5	92.8	128.3	↑	26	117.8	99.8	138.0	↑
掛川市	20	19.1	102.4	83.2	124.8	↑	18	109.8	89.2	133.9	↑
袋井市	14	12.3	110.4	85.7	139.9	↑	12	118.0	91.6	149.5	↑
御前崎市	3.4	5.6	60.4	35.2	96.7	▽	5.3	64.1	37.3	102.6	↓
菊川市	6.6	7.6	86.5	59.5	121.4	↓	7.1	93.4	64.3	131.1	↓
森町	4.8	3.8	127.1	81.4	189.2	↑	3.5	135.4	86.7	201.4	↑
湖西市	9.2	9.5	96.8	70.8	129.1	↓	8.8	104.6	76.5	139.5	↑
浜松市	158	135.5	116.9	108.9	125.3	▲	127	124.9	116.4	134.0	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

間質性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	428	-	-	-	-	-	407	105.3	100.9	109.8	▲
賀茂保健所	9.2	11.0	83.7	61.3	111.7	↓	10	88.2	64.6	117.6	↓
下田市	3.2	3.4	95.0	54.3	154.2	↓	3.2	99.9	57.1	162.2	↓
東伊豆町	2.2	2.2	99.4	49.5	177.8	↓	2.1	104.8	52.2	187.5	↑
河津町	**	1.2	16.3	0.4	90.9	▽	**	17.2	0.4	95.8	▽
南伊豆町	**	1.5	108.2	46.7	213.3	↑	**	114.1	49.3	224.9	↑
松崎町	**	1.2	67.4	18.4	172.7	↓	**	70.9	19.3	181.7	↓
西伊豆町	**	1.5	79.2	29.1	172.5	↓	**	83.6	30.7	181.9	↓
熱海保健所	16	17.2	95.3	75.8	118.3	↓	16	100.6	80.0	124.9	↑
熱海市	7.0	6.4	108.8	75.8	151.3	↑	6.1	114.5	79.8	159.3	↑
伊東市	9.4	10.8	87.3	64.1	116.1	↓	10	92.2	67.8	122.6	↓
東部保健所	55	63.7	86.4	76.5	97.2	▽	60	91.0	80.6	102.4	↓
沼津市	24	23.3	104.0	86.3	124.3	↑	22	109.5	90.9	130.9	↑
三島市	8.6	12.4	69.6	50.4	93.8	▽	12	73.3	53.1	98.8	▽
裾野市	5.0	5.3	94.1	60.8	138.8	↓	5.0	99.0	64.1	146.2	↓
伊豆市	3.6	4.8	75.5	44.7	119.3	↓	4.5	79.3	47.0	125.4	↓
伊豆の国市	5.4	6.0	89.7	59.1	130.6	↓	5.7	94.6	62.3	137.7	↓
函南町	2.6	4.7	55.2	29.4	94.5	▽	4.5	58.3	31.0	99.8	▽
清水町	3.0	3.3	90.3	50.5	149.0	↓	3.2	95.1	53.2	156.9	↓
長泉町	2.6	3.9	66.7	35.5	114.1	↓	3.7	70.2	37.3	120.0	↓
御殿場保健所	9.6	11.0	87.7	64.6	116.2	↓	10	92.2	67.9	122.2	↓
御殿場市	6.4	8.8	72.4	49.5	102.2	↓	8.4	76.1	52.1	107.5	↓
小山町	3.2	2.1	151.4	86.5	245.9	↑	2.0	159.0	90.8	258.2	↑
富士保健所	40	40.6	97.9	84.8	112.5	↓	39	103.0	89.2	118.4	↑
富士宮市	12	14.2	85.9	65.7	110.3	↓	13	90.4	69.2	116.2	↓
富士市	28	26.4	104.4	87.7	123.3	↑	25	109.8	92.2	129.7	↑
静岡市	74	82.5	90.0	81.0	99.6	▽	78	94.8	85.4	104.9	↓
中部保健所	59	55.1	107.9	96.0	120.9	↑	52	113.6	101.1	127.3	▲
島田市	14	12.2	116.5	90.9	146.9	↑	12	122.6	95.7	154.6	↑
焼津市	19	16.0	120.9	98.0	147.5	↑	15	127.4	103.3	155.5	▲
藤枝市	19	17.1	112.1	90.8	136.9	↑	16	118.1	95.7	144.3	↑
牧之原市	2.6	5.4	48.2	25.6	82.4	▽	5.1	50.6	26.9	86.6	▽
吉田町	2.4	2.8	84.7	43.7	147.9	↓	2.7	89.0	45.9	155.4	↓
川根本町	**	1.5	109.9	47.5	216.7	↑	**	115.4	49.8	227.4	↑
西部保健所	59	57.3	103.2	91.8	115.7	↑	55	108.6	96.6	121.7	↑
磐田市	22	18.7	117.5	96.5	141.6	↑	18	123.8	101.7	149.2	▲
掛川市	13	12.7	102.2	78.9	130.2	↑	12	107.3	82.8	136.8	↑
袋井市	7.6	8.2	92.7	65.6	127.2	↓	7.8	97.5	69.0	133.8	↓
御前崎市	2.8	3.7	75.9	41.5	127.4	↓	3.5	79.8	43.6	133.9	↓
菊川市	4.8	5.1	93.6	59.9	139.3	↓	4.9	98.4	63.0	146.4	↓
森町	3.4	2.5	138.2	80.5	221.4	↑	2.3	144.9	84.4	232.1	↑
湖西市	5.6	6.4	87.2	57.9	126.0	↓	6.1	91.8	61.0	132.7	↓
浜松市	105	89.7	117.3	107.5	127.8	▲	85	123.4	113.1	134.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

間質性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	223	-	-	-	-	-	212	105.2	99.1	111.6	↑
賀茂保健所	5.0	6.0	83.4	54.0	123.1	↓	5.7	87.5	56.6	129.2	↓
下田市	**	1.9	21.0	2.5	75.8	▽	**	22.1	2.7	79.7	▽
東伊豆町	**	1.2	121.7	48.9	250.7	↑	**	128.1	51.5	264.1	↑
河津町	**	0.6	164.0	53.2	382.7	↑	**	172.0	55.8	401.4	↑
南伊豆町	**	0.8	72.3	14.9	211.4	↓	**	75.5	15.6	220.7	↓
松崎町	**	0.7	89.1	18.4	260.3	↓	**	93.2	19.2	272.5	↓
西伊豆町	**	0.8	121.3	39.4	283.1	↑	**	127.1	41.3	296.8	↑
熱海保健所	11	9.8	108.2	81.1	141.6	↑	9.3	114.2	85.6	149.4	↑
熱海市	3.8	4.0	95.8	57.7	149.7	↓	3.8	101.0	60.8	157.8	↑
伊東市	6.8	5.8	116.6	80.8	163.0	↑	5.5	123.3	85.4	172.3	↑
東部保健所	34	33.5	101.5	86.9	118.0	↑	32	107.0	91.5	124.4	↑
沼津市	9.6	12.6	76.0	56.0	100.7	↓	12	80.0	59.0	106.1	↓
三島市	6.2	6.3	97.7	66.4	138.6	↓	6.0	103.2	70.1	146.6	↑
裾野市	**	2.6	70.6	32.3	134.0	↓	2.4	74.5	34.1	141.5	↓
伊豆市	4.8	2.7	180.4	115.6	268.4	▲	2.6	188.1	120.5	280.0	▲
伊豆の国市	3.8	3.2	117.0	70.4	182.7	↑	3.1	122.8	73.9	191.8	↑
函南町	3.0	2.3	128.3	71.7	211.6	↑	2.2	135.1	75.6	222.8	↑
清水町	**	1.7	104.2	47.6	197.8	↑	**	110.0	50.3	208.9	↑
長泉町	3.0	2.0	152.4	85.2	251.4	↑	**	161.3	90.2	266.1	↑
御殿場保健所	6.6	5.8	113.6	78.2	159.6	↑	5.5	119.3	82.1	167.5	↑
御殿場市	5.0	4.6	108.6	70.2	160.3	↑	4.4	114.2	73.9	168.5	↑
小山町	**	1.2	132.9	57.4	262.0	↑	**	138.7	59.9	273.4	↑
富士保健所	20	21.6	93.6	76.3	113.8	↓	20	98.8	80.4	120.0	↓
富士宮市	8.0	7.5	106.3	75.9	144.8	↑	7.2	111.9	79.9	152.3	↑
富士市	12	14.0	86.8	66.4	111.6	↓	13	91.7	70.1	117.8	↓
静岡市	37	44.2	83.2	71.6	96.1	▽	42	87.7	75.5	101.3	↓
中部保健所	28	28.1	101.1	85.1	119.2	↑	27	106.3	89.5	125.2	↑
島田市	6.8	6.4	106.1	73.5	148.3	↑	6.1	111.2	77.0	155.4	↑
焼津市	8.0	8.1	98.3	70.2	133.9	↓	7.7	103.7	74.1	141.2	↑
藤枝市	8.2	8.3	99.3	71.3	134.7	↓	7.8	104.7	75.1	142.1	↑
牧之原市	**	3.0	46.4	18.7	95.6	▽	2.9	48.4	19.4	99.7	▽
吉田町	2.0	1.5	132.3	63.4	243.4	↑	**	138.7	66.4	255.0	↑
川根本町	2.0	0.8	262.3	125.6	482.4	▲	**	274.5	131.4	504.9	▲
西部保健所	29	28.6	100.0	84.3	117.8	↑	27	104.8	88.3	123.5	↑
磐田市	8.6	9.2	93.3	67.5	125.7	↓	8.8	98.0	70.9	132.0	↓
掛川市	6.6	6.4	102.9	70.8	144.5	↑	6.1	107.6	74.1	151.1	↑
袋井市	6.0	4.1	145.5	98.1	207.7	↑	3.9	152.6	102.9	217.8	▲
御前崎市	**	1.9	30.9	6.4	90.4	▽	**	32.3	6.6	94.3	▽
菊川市	**	2.5	71.9	32.9	136.5	↓	2.4	75.1	34.4	142.7	↓
森町	**	1.3	106.4	42.8	219.3	↑	**	111.0	44.6	228.8	↑
湖西市	3.6	3.1	116.7	69.1	184.5	↑	2.9	122.9	72.8	194.2	↑
浜松市	53	45.8	116.1	102.5	130.9	▲	44	122.0	107.8	137.6	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	411	-	-	-	-	-	442	92.9	88.9	97.0	▽
賀茂保健所	9.2	10.9	84.8	62.1	113.1	↓	12	78.1	57.2	104.2	↓
下田市	3.0	3.4	89.1	49.9	147.0	↓	3.7	81.4	45.5	134.2	↓
東伊豆町	**	2.1	85.5	39.1	162.4	↓	2.3	79.7	36.4	151.4	↓
河津町	**	1.2	101.5	37.2	220.9	↑	**	96.0	35.2	208.9	↓
南伊豆町	**	1.5	40.3	8.3	117.8	↓	**	36.4	7.5	106.5	↓
松崎町	**	1.2	132.7	57.3	261.5	↑	**	121.5	52.5	239.5	↑
西伊豆町	**	1.5	66.4	21.6	155.1	↓	**	61.9	20.1	144.4	↓
熱海保健所	17	16.8	101.3	80.9	125.2	↑	18	92.4	73.8	114.3	↓
熱海市	7.0	6.6	105.7	73.6	147.1	↑	7.3	95.3	66.4	132.6	↓
伊東市	10	10.2	98.4	73.0	129.7	↓	11	90.5	67.2	119.3	↓
東部保健所	69	60.7	112.9	101.3	125.6	▲	65	104.8	94.0	116.5	↑
沼津市	26	22.5	117.4	98.2	139.2	↑	24	108.4	90.7	128.5	↑
三島市	12	11.6	100.4	76.3	129.8	↑	12	94.2	71.6	121.8	↓
裾野市	4.6	4.9	94.6	59.9	141.9	↓	5.1	89.5	56.7	134.2	↓
伊豆市	5.4	4.9	111.3	73.3	162.0	↑	5.4	100.6	66.3	146.3	↑
伊豆の国市	5.8	5.8	99.3	66.5	142.6	↓	6.4	91.0	60.9	130.7	↓
函南町	5.6	4.3	129.2	85.8	186.7	↑	4.6	120.7	80.2	174.4	↑
清水町	4.2	3.1	133.6	82.7	204.2	↑	3.4	125.3	77.5	191.6	↑
長泉町	5.0	3.7	136.3	88.2	201.2	↑	3.9	128.1	82.9	189.1	↑
御殿場保健所	9.6	10.8	89.1	65.7	118.1	↓	12	82.4	60.7	109.2	↓
御殿場市	8.0	8.6	92.9	66.4	126.6	↓	9.3	86.4	61.7	117.6	↓
小山町	**	2.2	73.7	31.8	145.3	↓	2.4	66.8	28.9	131.7	↓
富士保健所	38	38.7	97.6	84.2	112.6	↓	42	90.3	77.9	104.1	↓
富士宮市	15	13.6	107.5	84.2	135.1	↑	15	99.2	77.8	124.7	↓
富士市	23	25.1	92.3	76.3	110.7	↓	27	85.5	70.6	102.5	↓
静岡市	89	79.6	112.3	102.1	123.2	▲	86	104.0	94.6	114.1	↑
中部保健所	57	52.5	108.9	96.7	122.3	↑	56	101.8	90.3	114.3	↑
島田市	11	12.0	88.7	66.4	116.0	↓	13	82.0	61.4	107.3	↓
焼津市	15	15.0	97.2	76.2	122.3	↓	16	91.2	71.5	114.6	↓
藤枝市	12	15.8	74.8	57.0	96.5	▽	17	71.0	54.1	91.6	▽
牧之原市	13	5.5	242.8	188.1	308.3	▲	6.1	220.8	171.1	280.4	▲
吉田町	5.8	2.8	209.4	140.2	300.8	▲	3.0	191.8	128.4	275.5	▲
川根本町	**	1.5	67.8	22.0	158.3	↓	**	63.9	20.7	149.1	↓
西部保健所	46	54.8	84.0	73.5	95.6	▽	59	78.5	68.6	89.3	▽
磐田市	15	17.6	83.1	65.1	104.5	↓	19	77.8	61.0	97.9	▽
掛川市	12	12.4	95.4	72.6	123.1	↓	13	88.9	67.7	114.7	↓
袋井市	5.8	7.8	73.9	49.5	106.2	↓	8.4	68.8	46.1	98.9	▽
御前崎市	2.4	3.6	65.8	34.0	115.0	↓	4.0	60.7	31.3	106.1	↓
菊川市	3.2	4.9	65.0	37.1	105.6	↓	5.3	60.9	34.8	98.9	▽
森町	**	2.5	56.2	22.6	115.9	↓	2.7	52.0	20.9	107.1	↓
湖西市	6.8	5.9	114.6	79.4	160.2	↑	6.3	108.4	75.0	151.4	↑
浜松市	76	86.1	88.3	79.7	97.7	▽	92	82.4	74.3	91.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	243	-	-	-	-	-	257	94.7	89.5	100.2	↓
賀茂保健所	6.4	6.3	101.3	69.3	143.0	↑	6.7	95.6	65.4	135.0	↓
下田市	**	1.9	82.7	35.7	163.0	↓	2.1	77.5	33.4	152.7	↓
東伊豆町	**	1.3	127.8	55.2	251.9	↑	**	120.9	52.2	238.2	↑
河津町	**	0.7	111.4	30.3	285.3	↑	**	106.0	28.9	271.6	↑
南伊豆町	**	0.8	71.5	14.7	208.9	↓	**	67.4	13.9	197.1	↓
松崎町	**	0.7	173.9	63.8	378.6	↑	**	164.9	60.5	358.9	↑
西伊豆町	**	0.9	67.9	14.0	198.5	↓	**	64.5	13.3	188.5	↓
熱海保健所	9.8	9.6	102.0	75.5	134.9	↑	10	96.7	71.5	127.8	↓
熱海市	4.2	3.7	113.6	70.3	173.6	↑	3.9	107.1	66.3	163.7	↑
伊東市	5.6	5.9	94.8	63.0	137.0	↓	6.2	90.1	59.9	130.2	↓
東部保健所	42	35.8	117.9	102.5	134.9	▲	38	111.9	97.3	128.0	↑
沼津市	17	13.1	131.3	105.1	162.2	▲	14	124.8	99.8	154.1	↑
三島市	6.6	6.9	95.6	65.8	134.2	↓	7.3	90.9	62.5	127.6	↓
裾野市	2.6	3.0	87.3	46.5	149.4	↓	3.1	82.7	44.0	141.5	↓
伊豆市	3.2	2.8	116.0	66.3	188.4	↑	2.9	108.7	62.1	176.6	↑
伊豆の国市	3.0	3.4	88.8	49.7	146.5	↓	3.6	84.0	47.0	138.6	↓
函南町	3.0	2.6	116.3	65.0	191.8	↑	2.7	110.9	62.0	183.0	↑
清水町	3.4	1.9	181.5	105.7	290.6	▲	**	172.9	100.7	276.9	▲
長泉町	3.2	2.2	143.8	82.1	233.5	↑	2.3	136.3	77.9	221.4	↑
御殿場保健所	6.4	6.3	100.8	68.9	142.3	↑	6.7	95.3	65.2	134.5	↓
御殿場市	5.2	5.1	101.6	66.3	148.8	↑	5.4	96.2	62.8	140.9	↓
小山町	**	1.2	97.5	35.8	212.4	↓	**	91.6	33.6	199.5	↓
富士保健所	23	22.7	102.2	84.5	122.6	↑	24	96.9	80.0	116.2	↓
富士宮市	8.8	7.9	110.9	80.6	148.9	↑	8.4	105.1	76.4	141.1	↑
富士市	14	14.8	97.5	76.3	122.8	↓	16	92.4	72.3	116.4	↓
静岡市	52	46.7	112.2	99.0	126.7	↑	49	106.5	94.0	120.2	↑
中部保健所	34	31.3	107.3	91.7	124.8	↑	33	101.7	86.9	118.3	↑
島田市	5.8	7.0	82.4	55.2	118.4	↓	7.4	78.1	52.3	112.1	↓
焼津市	9.2	9.0	102.2	74.8	136.4	↑	9.5	97.1	71.1	129.5	↓
藤枝市	6.6	9.6	68.4	47.1	96.1	▽	10	65.0	44.7	91.2	▽
牧之原市	8.8	3.1	279.6	203.1	375.4	▲	3.3	264.7	192.3	355.4	▲
吉田町	2.6	1.6	162.0	86.2	277.1	↑	**	152.5	81.1	260.8	↑
川根本町	**	0.9	67.1	13.8	196.0	↓	**	63.1	13.0	184.3	↓
西部保健所	25	32.8	77.4	64.5	92.1	▽	35	73.0	60.9	86.9	▽
磐田市	8.8	10.6	83.2	60.5	111.7	↓	11	78.9	57.3	105.9	↓
掛川市	5.6	7.4	75.8	50.3	109.5	↓	7.9	71.2	47.3	102.9	↓
袋井市	3.6	4.7	77.1	45.7	121.9	↓	4.9	72.9	43.2	115.3	↓
御前崎市	**	2.1	65.8	26.4	135.6	↓	2.3	62.2	25.0	128.1	↓
菊川市	**	3.0	40.4	14.8	87.9	▽	3.2	37.9	13.9	82.6	▽
森町	**	1.5	68.3	22.2	159.4	↓	**	63.9	20.7	149.1	↓
湖西市	3.8	3.6	104.9	63.1	163.9	↑	3.8	99.2	59.7	154.9	↓
浜松市	44	51.4	84.8	73.9	96.9	▽	54	80.3	70.0	91.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	-	189	88.9	82.9	95.1	▽
賀茂保健所	2.8	4.5	61.8	33.7	103.6	↓	5.1	54.4	29.7	91.3	▽
下田市	**	1.4	97.9	39.3	201.7	↓	**	86.5	34.8	178.2	↓
東伊豆町	**	0.9	23.5	0.6	130.7	↓	**	20.8	0.5	116.1	↓
河津町	**	0.5	86.1	10.4	311.2	↓	**	75.8	9.2	273.9	↓
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	77.5	9.4	280.2	↓	**	68.0	8.2	245.7	↓
西伊豆町	**	0.6	64.3	7.8	232.5	↓	**	57.1	6.9	206.3	↓
熱海保健所	7.2	7.2	100.3	70.2	138.8	↑	8.1	89.1	62.4	123.3	↓
熱海市	2.8	2.9	95.8	52.4	160.8	↓	3.3	84.8	46.3	142.2	↓
伊東市	4.4	4.3	103.3	64.7	156.4	↑	4.8	92.0	57.7	139.4	↓
東部保健所	26	24.9	105.8	88.6	125.5	↑	28	94.5	79.1	112.1	↓
沼津市	9.2	9.4	98.0	71.7	130.7	↓	11	87.6	64.1	116.8	↓
三島市	5.0	4.6	107.7	69.7	158.9	↑	5.1	97.7	63.2	144.2	↓
裾野市	2.0	1.9	106.0	50.7	194.9	↑	2.1	95.4	45.7	175.4	↓
伊豆市	2.2	2.1	105.2	52.4	188.2	↑	2.4	90.4	45.1	161.7	↓
伊豆の国市	2.8	2.5	113.7	62.1	190.8	↑	2.8	100.2	54.8	168.2	↑
函南町	2.6	1.8	148.2	78.8	253.4	↑	**	132.2	70.3	226.1	↑
清水町	**	1.3	62.9	17.1	161.2	↓	**	57.1	15.6	146.3	↓
長泉町	**	1.4	124.7	57.0	236.8	↑	**	111.7	51.1	212.2	↑
御殿場保健所	3.2	4.4	72.3	41.3	117.4	↓	5.0	63.6	36.3	103.3	↓
御殿場市	2.8	3.5	80.3	43.9	134.7	↓	4.0	70.8	38.6	118.7	↓
小山町	**	0.9	42.5	5.1	153.6	↓	**	37.2	4.5	134.3	↓
富士保健所	15	16.0	91.2	71.4	114.6	↓	18	81.7	64.1	102.8	↓
富士宮市	5.8	5.7	102.6	68.7	147.3	↑	6.3	91.7	61.4	131.7	↓
富士市	8.8	10.4	84.9	61.7	114.0	↓	12	76.3	55.4	102.4	↓
静岡市	37	32.9	112.5	96.8	129.9	↑	37	100.2	86.3	115.8	↑
中部保健所	24	21.2	111.4	92.2	133.4	↑	24	99.0	82.0	118.6	↓
島田市	4.8	4.9	97.5	62.5	145.1	↓	5.6	85.4	54.7	127.0	↓
焼津市	5.4	6.0	89.8	59.1	130.6	↓	6.7	80.7	53.2	117.5	↓
藤枝市	5.2	6.1	84.9	55.4	124.4	↓	6.8	76.5	50.0	112.1	↓
牧之原市	4.6	2.4	193.9	122.9	290.9	▲	2.7	168.0	106.5	252.1	▲
吉田町	3.2	1.2	274.8	156.9	446.2	▲	**	242.4	138.5	393.7	▲
川根本町	**	0.6	69.0	8.3	249.3	↓	**	60.0	7.3	216.8	↓
西部保健所	21	22.0	93.8	76.6	113.8	↓	25	82.9	67.7	100.6	↓
磐田市	5.8	7.0	82.9	55.5	119.0	↓	7.9	73.4	49.2	105.5	↓
掛川市	6.2	5.0	124.7	84.7	176.9	↑	5.7	109.6	74.5	155.6	↑
袋井市	2.2	3.2	69.3	34.6	124.0	↓	3.6	61.3	30.6	109.8	↓
御前崎市	**	1.5	65.9	21.4	153.8	↓	**	57.8	18.8	134.9	↓
菊川市	2.0	2.0	102.5	49.1	188.5	↑	2.2	90.2	43.2	165.9	↓
森町	**	1.0	39.0	4.7	140.8	↓	**	34.1	4.1	123.1	↓
湖西市	3.0	2.3	129.8	72.6	214.2	↑	2.6	116.4	65.1	192.0	↑
浜松市	32	34.7	93.5	79.6	109.0	↓	39	82.6	70.4	96.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

110消化器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	1,537	-	-	-	-	1,654	92.9	90.9	95.0	▽
賀茂保健所	41	39.3	105.5	91.6	120.8	42	98.3	85.4	112.7	↓
下田市	12	12.3	95.7	72.8	123.4	13	89.1	67.8	115.0	↓
東伊豆町	8.8	7.6	116.4	84.6	156.2	8.1	108.7	78.9	145.9	↑
河津町	4.0	4.2	94.6	57.7	146.0	4.5	88.1	53.8	136.0	↓
南伊豆町	7.2	5.5	131.8	92.3	182.4	5.9	122.6	85.9	169.7	↑
松崎町	4.6	4.3	105.8	67.1	158.8	4.7	98.8	62.6	148.2	↓
西伊豆町	5.0	5.3	93.9	60.7	138.6	5.7	87.8	56.8	129.6	↓
熱海保健所	76	61.0	124.3	112.1	137.5	65	116.2	104.8	128.5	▲
熱海市	34	23.9	144.1	123.4	167.3	26	134.8	115.4	156.6	▲
伊東市	41	37.1	111.6	96.9	127.9	40	104.2	90.5	119.4	↑
東部保健所	255	227.6	112.0	105.9	118.3	245	104.1	98.4	110.0	↑
沼津市	88	84.3	104.4	94.9	114.6	91	97.1	88.2	106.6	↓
三島市	52	43.2	120.4	106.2	135.9	46	112.0	98.8	126.5	↑
裾野市	21	18.5	112.7	92.1	136.6	20	104.5	85.4	126.7	↑
伊豆市	17	17.9	97.2	77.9	119.9	19	90.2	72.3	111.3	↓
伊豆の国市	28	21.8	130.1	109.6	153.3	23	121.0	101.9	142.6	▲
函南町	19	16.2	118.8	96.2	145.1	17	110.4	89.4	134.8	↑
清水町	13	11.8	112.0	86.6	142.5	13	104.2	80.6	132.5	↑
長泉町	16	14.0	113.3	89.7	141.2	15	105.1	83.2	131.0	↑
御殿場保健所	54	40.8	131.5	116.2	148.3	44	122.0	107.8	137.5	▲
御殿場市	42	32.5	128.5	111.7	147.1	35	119.1	103.5	136.4	▲
小山町	12	8.2	143.6	109.3	185.2	8.9	133.1	101.4	171.8	▲
富士保健所	162	147.1	110.1	102.6	117.9	158	102.2	95.3	109.5	↑
富士宮市	59	51.6	115.1	102.4	128.9	56	106.9	95.1	119.8	↑
富士市	103	95.5	107.4	98.3	117.1	103	99.7	91.3	108.8	↓
静岡市	285	296.8	96.0	91.1	101.1	319	89.4	84.8	94.1	▽
中部保健所	187	195.4	95.5	89.4	101.8	210	88.7	83.1	94.6	▽
島田市	36	44.3	80.3	68.9	93.0	48	74.6	64.0	86.4	▽
焼津市	57	56.1	101.3	89.9	113.8	60	94.3	83.6	105.9	↓
藤枝市	53	58.4	91.1	80.5	102.7	63	84.7	74.9	95.6	▽
牧之原市	26	20.8	125.1	104.5	148.5	22	116.0	96.9	137.7	↑
吉田町	9.8	10.7	91.7	67.8	121.2	12	84.8	62.7	112.1	↓
川根本町	5.2	5.1	101.0	66.0	148.1	5.5	94.3	61.6	138.2	↓
西部保健所	190	207.1	91.7	85.9	97.7	223	85.0	79.7	90.6	▽
磐田市	60	66.2	90.6	80.7	101.5	71	84.1	74.9	94.2	▽
掛川市	45	46.7	95.5	83.3	108.8	50	88.4	77.2	100.8	↓
袋井市	27	30.2	88.7	74.3	105.1	33	82.1	68.8	97.2	▽
御前崎市	15	13.8	107.4	84.3	134.8	15	99.5	78.1	124.9	↓
菊川市	16	18.5	84.1	66.5	105.0	20	78.0	61.6	97.3	▽
森町	7.4	9.2	80.6	56.7	111.0	9.9	74.8	52.7	103.1	↓
湖西市	21	22.4	91.8	74.9	111.4	24	85.2	69.5	103.3	↓
浜松市	288	322.2	89.5	84.9	94.2	347	83.0	78.8	87.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

110消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	809	-	-	-	-	-	894	90.6	87.8	93.4	▽
賀茂保健所	21	19.8	104.0	84.9	126.2	↑	22	94.9	77.5	115.1	↓
下田市	6.4	6.2	103.3	70.7	145.9	↑	6.8	93.9	64.2	132.6	↓
東伊豆町	3.6	3.9	91.8	54.4	145.1	↓	4.3	83.9	49.7	132.5	↓
河津町	2.2	2.2	98.6	49.2	176.5	↓	2.4	90.0	44.9	161.0	↓
南伊豆町	3.2	2.7	120.5	68.8	195.7	↑	2.9	109.9	62.8	178.6	↑
松崎町	2.4	2.1	113.0	58.3	197.4	↑	2.3	103.2	53.2	180.2	↑
西伊豆町	2.8	2.7	104.7	57.2	175.7	↑	2.9	95.9	52.4	160.9	↓
熱海保健所	39	30.3	128.8	111.4	148.2	▲	33	117.6	101.6	135.3	▲
熱海市	15	11.4	135.2	106.7	168.9	▲	12	123.5	97.5	154.4	↑
伊東市	24	18.9	125.0	103.5	149.7	▲	21	114.0	94.3	136.5	↑
東部保健所	133	119.7	111.3	103.0	120.0	▲	132	100.7	93.2	108.7	↑
沼津市	48	43.8	110.6	97.1	125.4	↑	48	100.1	87.9	113.6	↑
三島市	28	23.2	119.8	100.7	141.5	▲	26	108.4	91.1	128.0	↑
裾野市	10	10.3	97.4	72.3	128.5	↓	11	87.9	65.3	115.9	↓
伊豆市	9.0	8.8	102.4	74.7	137.0	↑	9.7	93.1	67.9	124.6	↓
伊豆の国市	13	11.2	120.1	93.1	152.6	↑	12	109.1	84.5	138.5	↑
函南町	11	8.6	123.4	92.5	161.5	↑	9.5	112.0	83.9	146.5	↑
清水町	5.6	6.3	88.9	59.1	128.5	↓	7.0	80.4	53.4	116.2	↓
長泉町	8.4	7.6	109.9	79.2	148.6	↑	8.5	99.1	71.4	134.0	↓
御殿場保健所	26	21.4	122.3	102.2	145.1	▲	24	110.6	92.4	131.2	↑
御殿場市	19	17.3	111.0	89.9	135.6	↑	19	100.4	81.3	122.6	↑
小山町	7.0	4.1	169.4	118.0	235.6	▲	4.6	153.3	106.7	213.2	▲
富士保健所	85	77.8	109.6	99.4	120.5	↑	86	98.9	89.8	108.8	↓
富士宮市	31	27.1	113.6	96.4	133.0	↑	30	102.7	87.1	120.3	↑
富士市	54	50.6	107.4	95.0	121.0	↑	56	96.9	85.8	109.2	↓
静岡市	151	154.5	97.6	90.8	104.8	↓	170	88.5	82.3	95.0	▽
中部保健所	104	103.6	100.8	92.3	109.8	↑	114	91.4	83.7	99.6	▽
島田市	19	22.9	81.2	65.5	99.5	▽	25	73.7	59.5	90.3	▽
焼津市	33	30.1	109.8	93.7	127.9	↑	33	99.4	84.8	115.8	↓
藤枝市	31	31.9	96.5	81.8	113.0	↓	35	87.5	74.2	102.5	↓
牧之原市	14	10.4	136.5	106.6	172.1	▲	11	123.5	96.5	155.8	↑
吉田町	6.0	5.6	107.0	72.2	152.7	↑	6.2	96.3	65.0	137.5	↓
川根本町	**	2.6	68.0	31.1	129.1	↓	2.9	62.2	28.4	118.2	↓
西部保健所	96	111.3	86.1	78.6	94.2	▽	123	77.8	71.0	85.1	▽
磐田市	29	35.7	80.1	67.5	94.3	▽	39	72.5	61.1	85.4	▽
掛川市	24	25.0	95.3	79.0	114.1	↓	28	86.2	71.4	103.1	↓
袋井市	13	16.3	77.3	59.4	98.9	▽	18	69.7	53.6	89.2	▽
御前崎市	7.6	7.2	106.0	75.0	145.5	↑	7.9	95.9	67.8	131.6	↓
菊川市	8.0	10.0	79.9	57.1	108.8	↓	11	72.3	51.6	98.4	▽
森町	3.0	4.7	63.5	35.5	104.7	↓	5.2	57.6	32.2	95.1	▽
湖西市	12	12.4	98.4	75.3	126.4	↓	14	88.9	68.0	114.2	↓
浜松市	154	171.1	90.1	83.9	96.7	▽	189	81.6	75.9	87.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	728	-	-	-	-	-	760	95.7	92.6	98.9	▽
賀茂保健所	21	19.5	106.9	87.3	129.5	↑	20	102.0	83.3	123.6	↑
下田市	5.4	6.1	88.0	58.0	128.0	↓	6.4	84.0	55.4	122.3	↓
東伊豆町	5.2	3.6	142.9	93.3	209.3	↑	3.8	136.6	89.2	200.2	↑
河津町	**	2.0	90.0	41.2	170.9	↓	2.1	85.8	39.2	163.0	↓
南伊豆町	4.0	2.8	142.4	87.0	220.0	↑	3.0	135.0	82.5	208.6	↑
松崎町	2.2	2.2	99.0	49.4	177.2	↓	2.3	94.4	47.0	168.9	↓
西伊豆町	2.2	2.7	83.0	41.4	148.5	↓	2.8	79.3	39.5	141.9	↓
熱海保健所	37	30.7	119.9	103.2	138.5	▲	32	114.8	98.8	132.6	↑
熱海市	19	12.5	152.3	123.2	186.1	▲	13	145.7	117.8	178.1	▲
伊東市	18	18.2	97.7	78.5	120.3	↓	19	93.6	75.2	115.2	↓
東部保健所	122	107.9	112.7	103.9	122.1	▲	113	108.0	99.6	116.9	↑
沼津市	40	40.5	97.7	84.6	112.3	↓	42	93.7	81.1	107.6	↓
三島市	24	20.0	121.0	100.4	144.6	▲	21	116.4	96.6	139.1	↑
裾野市	11	8.2	131.8	99.0	172.0	↑	8.5	126.7	95.2	165.3	↑
伊豆市	8.4	9.1	92.3	66.5	124.7	↓	9.6	87.3	62.9	118.1	↓
伊豆の国市	15	10.7	140.5	110.5	176.1	▲	11	134.1	105.5	168.1	▲
函南町	8.6	7.6	113.6	82.2	153.0	↑	7.9	108.6	78.6	146.3	↑
清水町	7.6	5.5	138.5	98.0	190.1	↑	5.7	133.2	94.3	182.9	↑
長泉町	7.4	6.3	117.3	82.6	161.7	↑	6.6	112.7	79.4	155.4	↑
御殿場保健所	27	19.3	141.8	119.0	167.6	▲	20	135.3	113.6	160.0	▲
御殿場市	23	15.2	148.3	122.2	178.3	▲	16	141.6	116.7	170.3	▲
小山町	4.8	4.1	117.5	75.2	174.8	↑	4.3	111.8	71.6	166.3	↑
富士保健所	77	69.4	110.7	99.9	122.3	↑	72	106.2	95.8	117.3	↑
富士宮市	29	24.5	116.7	98.4	137.5	↑	26	111.8	94.2	131.7	↑
富士市	48	44.9	107.4	94.3	121.8	↑	47	103.1	90.5	117.0	↑
静岡市	134	142.3	94.3	87.3	101.7	↓	149	90.3	83.6	97.4	▽
中部保健所	82	91.9	89.5	81.0	98.5	▽	96	85.6	77.5	94.3	▽
島田市	17	21.4	79.3	63.3	98.1	▽	22	75.6	60.4	93.4	▽
焼津市	24	26.0	91.5	75.8	109.6	↓	27	87.9	72.8	105.2	↓
藤枝市	22	26.5	84.6	69.6	101.8	↓	28	81.2	66.9	97.8	▽
牧之原市	12	10.4	113.7	86.5	146.6	↑	11	108.0	82.2	139.3	↑
吉田町	3.8	5.1	74.8	45.0	116.8	↓	5.3	71.3	42.9	111.3	↓
川根本町	3.4	2.5	136.1	79.2	217.8	↑	2.6	129.7	75.5	207.7	↑
西部保健所	94	95.8	98.1	89.4	107.4	↓	100	93.7	85.5	102.6	↓
磐田市	31	30.5	103.0	87.5	120.4	↑	32	98.5	83.7	115.2	↓
掛川市	21	21.8	95.6	78.1	115.8	↓	23	91.2	74.5	110.5	↓
袋井市	14	13.9	102.0	79.7	128.7	↑	15	97.5	76.1	123.0	↓
御前崎市	7.2	6.6	108.9	76.3	150.8	↑	6.9	103.7	72.6	143.6	↑
菊川市	7.6	8.5	89.1	63.0	122.3	↓	8.9	85.0	60.1	116.6	↓
森町	4.4	4.5	98.7	61.8	149.4	↓	4.7	93.9	58.8	142.2	↓
湖西市	8.4	10.0	83.7	60.3	113.1	↓	10	80.3	57.9	108.5	↓
浜松市	134	151.0	88.7	82.1	95.7	▽	158	84.8	78.5	91.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	74	92.4	82.8	102.8	↓	
賀茂保健所	2.8	1.8	157.5	86.0	264.3	↑	**	146.8	80.2	246.3	↑
下田市	**	0.6	108.1	22.3	315.8	↑	**	100.5	20.7	293.9	↑
東伊豆町	**	0.3	233.4	63.6	597.7	↑	**	217.5	59.2	556.9	↑
河津町	**	0.2	208.6	25.2	753.7	↑	**	194.4	23.5	702.3	↑
南伊豆町	**	0.2	81.4	2.1	453.6	↓	**	75.2	1.9	419.2	↓
松崎町	**	0.2	100.8	2.6	561.9	↑	**	94.6	2.4	527.3	↓
西伊豆町	**	0.2	246.0	50.7	719.2	↑	**	231.0	47.6	675.2	↑
熱海保健所	4.0	2.8	144.9	88.5	223.9	↑	3.0	135.6	82.8	209.4	↑
熱海市	**	1.1	128.5	51.6	264.8	↑	**	121.2	48.7	249.8	↑
伊東市	2.6	1.7	155.7	82.8	266.2	↑	**	144.8	77.0	247.7	↑
東部保健所	11	10.1	113.3	85.8	146.8	↑	11	104.8	79.4	135.8	↑
沼津市	3.8	3.7	101.8	61.3	159.0	↑	4.0	94.3	56.7	147.2	↓
三島市	2.2	1.9	115.1	57.4	205.9	↑	2.1	106.7	53.2	190.9	↑
裾野市	**	0.8	148.8	54.6	324.0	↑	**	136.3	50.0	296.8	↑
伊豆市	**	0.8	74.9	15.4	218.8	↓	**	69.2	14.3	202.3	↓
伊豆の国市	**	1.0	124.0	45.5	270.0	↑	**	114.6	42.0	249.5	↑
函南町	**	0.7	139.9	45.4	326.6	↑	**	129.0	41.9	301.0	↑
清水町	**	0.5	153.4	41.8	392.9	↑	**	143.2	39.0	366.8	↑
長泉町	**	0.6	98.7	20.3	288.6	↓	**	91.2	18.8	266.5	↓
御殿場保健所	**	1.8	100.6	46.0	191.0	↑	**	92.8	42.4	176.1	↓
御殿場市	**	1.4	84.1	30.8	183.0	↓	**	77.5	28.4	168.8	↓
小山町	**	0.4	165.8	34.2	484.7	↑	**	152.9	31.5	446.8	↑
富士保健所	8.8	6.5	136.2	99.0	182.9	↑	7.0	125.5	91.2	168.5	↑
富士宮市	4.0	2.3	176.7	107.9	272.9	▲	2.5	162.5	99.2	250.9	↑
富士市	4.8	4.2	114.4	73.3	170.2	↑	4.5	105.6	67.6	157.1	↑
静岡市	13	13.2	101.8	78.9	129.3	↑	14	94.4	73.2	119.9	↓
中部保健所	8.6	8.7	99.3	71.8	133.7	↓	9.4	91.7	66.4	123.5	↓
島田市	**	2.0	91.3	41.7	173.4	↓	2.1	84.4	38.6	160.3	↓
焼津市	2.0	2.5	80.6	38.6	148.2	↓	2.7	74.5	35.7	137.1	↓
藤枝市	3.4	2.6	131.2	76.4	210.1	↑	2.8	121.3	70.6	194.2	↑
牧之原市	**	0.9	87.2	23.8	223.4	↓	**	80.2	21.8	205.4	↓
吉田町	**	0.5	43.1	1.1	239.9	↓	**	39.4	1.0	219.3	↓
川根本町	**	0.2	167.9	20.3	606.6	↑	**	158.3	19.1	571.8	↑
西部保健所	6.8	9.1	74.8	51.8	104.6	↓	9.9	68.6	47.5	95.9	▽
磐田市	2.2	2.9	75.7	37.7	135.4	↓	3.2	69.4	34.6	124.2	↓
掛川市	**	2.1	68.3	27.4	140.7	↓	2.2	62.5	25.1	128.9	↓
袋井市	**	1.3	122.0	52.7	240.5	↑	**	111.4	48.1	219.6	↑
御前崎市	**	0.6	131.7	35.9	337.3	↑	**	121.0	33.0	309.9	↑
菊川市	**	0.8	49.2	5.9	177.6	↓	**	45.0	5.4	162.7	↓
森町	**	0.4	48.8	1.2	271.7	↓	**	44.9	1.1	250.3	↓
湖西市	**	1.0	20.3	0.5	113.3	↓	**	18.7	0.5	104.0	↓
浜松市	10	14.2	73.0	54.5	95.8	▽	15	67.5	50.4	88.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	37	-	-	-	-	42	87.6	75.5	101.2	↓	
賀茂保健所	**	0.9	172.0	74.3	339.0	↑	**	151.6	65.4	298.8	↑
下田市	**	0.3	138.4	16.8	500.2	↑	**	121.7	14.7	439.6	↑
東伊豆町	**	0.2	217.1	26.3	784.3	↑	**	191.5	23.2	692.0	↑
河津町	**	0.1	190.6	4.8	1062.1	↑	**	168.9	4.3	941.2	↑
南伊豆町	**	0.1	161.4	4.1	899.2	↑	**	140.7	3.6	784.2	↑
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	314.3	38.0	1135.7	↑	**	278.7	33.7	1007.1	↑
熱海保健所	2.8	1.4	197.3	107.8	331.0	▲	**	173.9	95.0	291.9	↑
熱海市	**	0.5	74.0	8.9	267.2	↓	**	65.8	8.0	237.9	↓
伊東市	2.4	0.9	273.2	141.0	477.3	▲	**	239.4	123.6	418.3	▲
東部保健所	5.6	5.5	102.6	68.2	148.3	↑	6.2	89.8	59.7	129.8	↓
沼津市	2.4	2.0	120.2	62.1	210.0	↑	2.3	105.1	54.3	183.6	↑
三島市	**	1.1	75.8	20.6	194.1	↓	**	66.3	18.1	169.8	↓
裾野市	**	0.5	130.0	26.8	380.0	↑	**	113.1	23.3	330.6	↑
伊豆市	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	78.2	9.5	282.6	↓	**	68.4	8.3	247.1	↓
函南町	**	0.4	102.3	12.4	369.6	↑	**	89.1	10.8	321.8	↓
清水町	**	0.3	209.1	43.1	611.3	↑	**	184.9	38.1	540.3	↑
長泉町	**	0.3	116.7	14.1	421.8	↑	**	102.5	12.4	370.5	↑
御殿場保健所	**	1.0	41.1	5.0	148.5	↓	**	36.1	4.4	130.5	↓
御殿場市	**	0.8	25.5	0.6	142.0	↓	**	22.4	0.6	124.9	↓
小山町	**	0.2	106.2	2.7	591.7	↑	**	93.0	2.4	518.1	↓
富士保健所	4.8	3.5	136.8	87.6	203.5	↑	4.0	119.0	76.2	177.1	↑
富士宮市	2.2	1.2	179.7	89.6	321.6	↑	**	156.1	77.8	279.3	↑
富士市	2.6	2.3	113.7	60.5	194.5	↑	2.6	99.1	52.7	169.5	↓
静岡市	7.6	7.1	107.4	76.0	147.5	↑	8.1	94.3	66.7	129.4	↓
中部保健所	5.2	4.8	109.4	71.4	160.3	↑	5.4	96.0	62.7	140.6	↓
島田市	**	1.1	113.3	41.6	246.6	↑	**	99.8	36.6	217.2	↓
焼津市	**	1.4	72.9	23.7	170.3	↓	**	63.8	20.7	148.9	↓
藤枝市	2.0	1.5	136.6	65.4	251.3	↑	**	119.9	57.4	220.5	↑
牧之原市	**	0.5	125.3	25.8	366.2	↑	**	109.9	22.6	321.1	↑
吉田町	**	0.3	79.3	2.0	441.6	↓	**	69.0	1.7	384.2	↓
川根本町	**	0.1	155.2	3.9	864.5	↑	**	140.3	3.6	781.8	↑
西部保健所	3.6	5.0	71.3	42.2	112.7	↓	5.8	62.2	36.8	98.2	▽
磐田市	**	1.6	74.1	27.2	161.2	↓	**	64.5	23.7	140.5	↓
掛川市	**	1.1	87.9	28.5	205.2	↓	**	76.8	24.9	179.3	↓
袋井市	**	0.7	54.8	6.6	197.9	↓	**	47.6	5.8	171.9	↓
御前崎市	**	0.3	183.2	37.8	535.4	↑	**	160.0	33.0	467.6	↑
菊川市	**	0.5	87.7	10.6	316.8	↓	**	76.7	9.3	277.3	↓
森町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.4	7.8	69.0	45.4	100.3	↓	8.9	60.6	39.9	88.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	-	31	98.8	83.9	115.7	↓
賀茂保健所	**	0.8	141.6	52.0	308.3	↑	**	140.9	51.7	306.6	↑
下田市	**	0.3	75.1	1.9	418.4	↓	**	74.6	1.9	415.9	↓
東伊豆町	**	0.2	252.3	30.5	911.7	↑	**	251.5	30.4	908.7	↑
河津町	**	0.1	230.3	5.8	1283.5	↑	**	228.9	5.8	1275.3	↑
南伊豆町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	205.3	5.2	1144.2	↑	**	204.9	5.2	1141.6	↑
西伊豆町	**	0.1	171.5	4.3	955.6	↑	**	172.1	4.4	958.7	↑
熱海保健所	**	1.3	89.5	32.8	194.9	↓	**	89.5	32.8	194.9	↓
熱海市	**	0.5	182.2	59.1	425.2	↑	**	182.6	59.3	426.3	↑
伊東市	**	0.8	25.3	0.6	140.8	↓	**	25.2	0.6	140.5	↓
東部保健所	5.8	4.6	125.9	84.3	180.9	↑	4.6	124.9	83.6	179.4	↑
沼津市	**	1.7	80.6	32.4	166.2	↓	**	80.1	32.2	165.1	↓
三島市	**	0.9	163.5	65.7	336.9	↑	**	163.5	65.7	337.0	↑
裾野市	**	0.3	174.1	35.9	508.8	↑	**	171.6	35.4	501.7	↑
伊豆市	**	0.4	154.2	31.8	450.7	↑	**	150.0	30.9	438.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	175.4	47.8	449.1	↑	**	173.0	47.1	443.1	↑
函南町	**	0.3	185.4	38.2	541.9	↑	**	183.9	37.9	537.4	↑
清水町	**	0.2	85.2	2.2	475.0	↓	**	85.5	2.2	476.3	↓
長泉町	**	0.3	75.5	1.9	420.4	↓	**	74.7	1.9	416.0	↓
御殿場保健所	**	0.8	171.5	68.9	353.4	↑	**	168.0	67.5	346.3	↑
御殿場市	**	0.6	155.5	50.5	363.0	↑	**	152.5	49.5	355.9	↑
小山町	**	0.2	230.5	27.9	832.9	↑	**	225.4	27.3	814.5	↑
富士保健所	4.0	3.0	135.6	82.8	209.4	↑	3.0	134.4	82.0	207.5	↑
富士宮市	**	1.0	173.0	79.1	328.6	↑	**	171.0	78.2	324.7	↑
富士市	2.2	1.9	115.2	57.4	206.1	↑	**	114.3	57.0	204.6	↑
静岡市	5.8	6.1	95.3	63.8	136.9	↓	6.1	94.5	63.3	135.8	↓
中部保健所	3.4	3.9	87.0	50.6	139.2	↓	4.0	85.9	50.0	137.5	↓
島田市	**	0.9	65.8	13.6	192.2	↓	**	64.5	13.3	188.6	↓
焼津市	**	1.1	90.0	29.2	210.1	↓	**	89.6	29.1	209.2	↓
藤枝市	**	1.1	124.2	49.9	256.0	↑	**	123.4	49.6	254.3	↑
牧之原市	**	0.4	45.7	1.2	254.4	↓	**	44.3	1.1	246.9	↓
吉田町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	182.9	4.6	1019.0	↑	**	181.5	4.6	1011.1	↑
西部保健所	3.2	4.0	79.3	45.3	128.8	↓	4.1	77.7	44.4	126.2	↓
磐田市	**	1.3	77.7	25.2	181.3	↓	**	76.3	24.8	178.1	↓
掛川市	**	0.9	43.8	5.3	158.2	↓	**	42.7	5.2	154.3	↓
袋井市	**	0.6	206.5	75.8	449.6	↑	**	201.7	74.0	439.0	↑
御前崎市	**	0.3	71.5	1.8	398.3	↓	**	69.9	1.8	389.5	↓
菊川市	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	105.4	2.7	587.5	↑	**	103.0	2.6	573.8	↑
湖西市	**	0.4	46.9	1.2	261.3	↓	**	46.5	1.2	259.2	↓
浜松市	5.0	6.4	78.0	50.5	115.2	↓	6.5	76.9	49.7	113.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

112ヘルニア及び腸閉塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	227	-	-	-	-	-	229	99.0	93.3	104.9	↓
賀茂保健所	7.8	6.1	128.7	91.5	176.0	↑	6.1	127.0	90.3	173.6	↑
下田市	2.4	1.9	126.9	65.5	221.6	↑	**	125.5	64.8	219.2	↑
東伊豆町	2.0	1.2	173.1	82.9	318.4	↑	**	171.1	81.9	314.6	↑
河津町	**	0.6	61.8	7.5	223.2	↓	**	60.7	7.3	219.2	↓
南伊豆町	2.0	0.8	236.3	113.1	434.7	▲	**	232.1	111.1	426.9	▲
松崎町	**	0.7	29.4	0.7	163.6	↓	**	28.9	0.7	161.3	↓
西伊豆町	**	0.8	95.6	26.0	244.7	↓	**	94.4	25.7	241.7	↓
熱海保健所	9.8	9.3	105.3	77.9	139.2	↑	9.4	104.4	77.2	138.0	↑
熱海市	4.8	3.7	128.4	82.2	191.1	↑	3.8	127.3	81.5	189.4	↑
伊東市	5.0	5.6	89.7	58.1	132.5	↓	5.6	89.0	57.6	131.3	↓
東部保健所	36	33.4	106.7	91.6	123.5	↑	34	105.6	90.7	122.3	↑
沼津市	10	12.4	82.2	61.2	108.1	↓	13	81.5	60.7	107.2	↓
三島市	7.0	6.3	111.6	77.7	155.3	↑	6.3	110.9	77.2	154.2	↑
裾野市	3.0	2.6	114.1	63.8	188.3	↑	2.7	113.1	63.3	186.6	↑
伊豆市	3.0	2.8	108.4	60.6	178.8	↑	2.8	106.3	59.5	175.4	↑
伊豆の国市	4.0	3.2	123.2	75.2	190.3	↑	3.3	121.7	74.3	188.0	↑
函南町	3.2	2.3	136.3	77.8	221.3	↑	2.4	134.4	76.8	218.3	↑
清水町	2.4	1.7	140.5	72.5	245.4	↑	**	139.4	71.9	243.4	↑
長泉町	2.8	2.0	139.9	76.4	234.8	↑	2.0	139.0	75.9	233.3	↑
御殿場保健所	6.4	6.0	106.4	72.8	150.2	↑	6.1	105.2	71.9	148.5	↑
御殿場市	4.4	4.8	92.1	57.7	139.5	↓	4.8	91.1	57.1	137.9	↓
小山町	2.0	1.2	161.4	77.3	296.8	↑	**	159.4	76.3	293.2	↑
富士保健所	24	21.3	111.8	92.6	133.8	↑	21	110.9	91.9	132.7	↑
富士宮市	6.2	7.5	82.8	56.3	117.6	↓	7.6	82.0	55.7	116.4	↓
富士市	18	13.8	127.6	102.3	157.2	▲	14	126.6	101.6	156.0	▲
静岡市	41	43.9	93.3	81.0	107.0	↓	44	92.5	80.3	106.1	↓
中部保健所	27	28.9	93.4	78.3	110.6	↓	29	92.4	77.5	109.3	↓
島田市	5.6	6.7	83.8	55.7	121.2	↓	6.8	82.7	55.0	119.6	↓
焼津市	7.4	8.2	90.4	63.7	124.7	↓	8.3	89.7	63.1	123.6	↓
藤枝市	8.0	8.5	93.8	67.0	127.8	↓	8.6	92.9	66.4	126.5	↓
牧之原市	4.8	3.1	153.0	98.0	227.7	↑	3.2	150.6	96.5	224.2	↑
吉田町	**	1.5	51.7	14.1	132.4	↓	**	51.1	13.9	130.8	↓
川根本町	**	0.8	48.0	5.8	173.3	↓	**	47.4	5.7	171.2	↓
西部保健所	32	30.3	106.9	91.0	124.7	↑	31	105.5	89.9	123.1	↑
磐田市	12	9.6	124.4	94.9	160.1	↑	9.8	122.9	93.8	158.3	↑
掛川市	6.2	6.9	89.8	61.0	127.5	↓	7.0	88.6	60.2	125.8	↓
袋井市	4.4	4.3	101.4	63.5	153.6	↑	4.4	100.1	62.7	151.6	↑
御前崎市	2.0	2.0	97.8	46.8	179.8	↓	2.1	96.4	46.1	177.3	↓
菊川市	2.4	2.7	87.8	45.3	153.5	↓	2.8	86.5	44.6	151.1	↓
森町	**	1.4	84.6	31.0	184.1	↓	**	83.6	30.7	182.0	↓
湖西市	4.2	3.2	130.0	80.4	198.7	↑	3.3	128.6	79.6	196.7	↑
浜松市	43	47.6	90.3	78.7	103.2	↓	48	89.3	77.8	102.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

112ヘルニア及び腸閉塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	108	-	-	-	-	-	110	98.1	90.0	106.7	↓
賀茂保健所	2.4	2.8	85.3	44.0	149.0	↓	2.9	83.3	43.0	145.5	↓
下田市	**	0.9	160.3	64.4	330.4	↑	**	157.0	63.1	323.7	↑
東伊豆町	**	0.6	72.3	8.7	261.2	↓	**	70.5	8.5	254.7	↓
河津町	**	0.3	63.3	1.6	352.6	↓	**	61.5	1.6	342.6	↓
南伊豆町	**	0.4	53.4	1.4	297.7	↓	**	52.3	1.3	291.4	↓
松崎町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	51.2	1.3	285.5	↓	**	49.9	1.3	277.9	↓
熱海保健所	4.6	4.2	108.5	68.8	162.9	↑	4.3	106.1	67.2	159.2	↑
熱海市	**	1.6	97.3	42.0	191.8	↓	**	94.9	41.0	187.0	↓
伊東市	3.0	2.6	115.7	64.7	190.8	↑	2.7	113.2	63.3	186.7	↑
東部保健所	18	15.9	114.5	92.2	140.5	↑	16	112.3	90.4	137.9	↑
沼津市	6.2	5.8	106.7	72.5	151.5	↑	5.9	104.7	71.1	148.6	↑
三島市	3.2	3.1	104.5	59.7	169.7	↑	3.1	102.6	58.6	166.6	↑
裾野市	**	1.3	120.5	52.0	237.5	↑	**	118.4	51.1	233.4	↑
伊豆市	**	1.2	112.8	45.3	232.5	↑	**	110.2	44.3	227.1	↑
伊豆の国市	2.2	1.5	146.5	73.0	262.1	↑	**	143.6	71.6	256.9	↑
函南町	**	1.1	106.1	38.9	230.9	↑	**	104.0	38.1	226.3	↑
清水町	**	0.8	96.7	26.3	247.5	↓	**	94.7	25.8	242.5	↓
長泉町	**	1.0	160.5	69.3	316.3	↑	**	157.9	68.2	311.2	↑
御殿場保健所	2.8	2.9	98.0	53.5	164.4	↓	2.9	96.3	52.6	161.5	↓
御殿場市	2.0	2.3	87.0	41.7	160.0	↓	2.3	85.4	40.9	157.1	↓
小山町	**	0.6	143.0	38.9	366.2	↑	**	140.8	38.4	360.6	↑
富士保健所	11	10.1	106.8	80.2	139.3	↑	10	105.0	78.8	136.9	↑
富士宮市	3.0	3.5	84.8	47.4	139.9	↓	3.6	83.4	46.6	137.6	↓
富士市	7.8	6.6	118.6	84.3	162.1	↑	6.7	116.5	82.9	159.3	↑
静岡市	18	20.7	87.7	70.6	107.7	↓	21	86.0	69.2	105.6	↓
中部保健所	12	14.0	88.8	68.1	113.8	↓	14	87.1	66.8	111.7	↓
島田市	2.6	3.1	82.7	44.0	141.4	↓	3.2	81.0	43.1	138.6	↓
焼津市	2.8	4.0	70.0	38.3	117.5	↓	4.1	68.8	37.6	115.4	↓
藤枝市	4.4	4.3	102.7	64.4	155.6	↑	4.4	100.8	63.1	152.6	↑
牧之原市	2.0	1.4	141.8	67.9	260.8	↑	**	138.9	66.5	255.5	↑
吉田町	**	0.7	55.1	6.7	199.0	↓	**	54.3	6.6	196.1	↓
川根本町	**	0.4	49.5	1.3	276.0	↓	**	48.2	1.2	268.6	↓
西部保健所	14	14.8	93.5	72.7	118.3	↓	15	91.9	71.5	116.3	↓
磐田市	4.4	4.7	93.3	58.4	141.2	↓	4.8	91.6	57.4	138.7	↓
掛川市	3.2	3.4	95.5	54.6	155.1	↓	3.4	93.9	53.6	152.4	↓
袋井市	2.4	2.1	114.3	59.0	199.7	↑	2.1	112.5	58.1	196.5	↑
御前崎市	**	1.0	104.6	33.9	244.0	↑	**	102.6	33.3	239.5	↑
菊川市	**	1.3	89.3	32.8	194.4	↓	**	87.6	32.1	190.7	↓
森町	**	0.7	59.6	7.2	215.4	↓	**	58.7	7.1	211.9	↓
湖西市	**	1.6	74.0	27.2	161.1	↓	**	72.7	26.7	158.3	↓
浜松市	25	23.0	109.6	91.3	130.5	↑	23	107.5	89.5	128.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

112ヘルニア及び腸閉塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	-	119	99.8	91.9	108.1	↓
賀茂保健所	5.4	3.2	166.4	109.6	242.1	▲	3.3	165.7	109.1	241.0	▲
下田市	**	1.0	98.2	31.9	229.2	↓	**	97.9	31.8	228.6	↓
東伊豆町	**	0.6	265.9	114.8	524.0	▲	**	265.9	114.8	524.1	▲
河津町	**	0.3	60.3	1.5	336.2	↓	**	59.8	1.5	333.5	↓
南伊豆町	**	0.5	381.5	174.4	724.4	▲	**	375.7	171.8	713.4	▲
松崎町	**	0.4	53.3	1.3	297.1	↓	**	53.0	1.3	295.5	↓
西伊豆町	**	0.4	134.3	27.7	392.5	↑	**	134.4	27.7	392.8	↑
熱海保健所	5.2	5.1	102.5	67.0	150.2	↑	5.1	102.9	67.2	150.7	↑
熱海市	3.2	2.1	152.8	87.3	248.2	↑	2.1	153.5	87.7	249.3	↑
伊東市	2.0	3.0	67.2	32.2	123.5	↓	3.0	67.3	32.2	123.8	↓
東部保健所	17	17.5	99.6	79.7	122.8	↓	17	99.5	79.7	122.7	↓
沼津市	4.0	6.6	60.6	37.0	93.7	▽	6.6	60.7	37.1	93.7	▽
三島市	3.8	3.2	118.4	71.3	185.0	↑	3.2	119.0	71.6	185.8	↑
裾野市	**	1.3	107.6	43.3	221.9	↑	**	107.6	43.3	221.8	↑
伊豆市	**	1.5	104.8	45.3	206.6	↑	**	103.2	44.5	203.4	↑
伊豆の国市	**	1.7	103.2	47.2	196.0	↑	**	102.6	46.9	194.8	↑
函南町	2.0	1.2	164.3	78.7	302.2	↑	**	163.1	78.1	299.9	↑
清水町	**	0.9	181.7	78.4	358.2	↑	**	182.4	78.7	359.5	↑
長泉町	**	1.0	119.5	43.8	260.2	↑	**	119.9	44.0	261.0	↑
御殿場保健所	3.6	3.2	114.0	67.5	180.2	↑	3.2	113.3	67.1	179.1	↑
御殿場市	2.4	2.5	96.9	50.0	169.2	↓	2.5	96.4	49.7	168.4	↓
小山町	**	0.7	176.6	64.8	384.4	↑	**	174.8	64.1	380.5	↑
富士保健所	13	11.2	116.4	89.9	148.4	↑	11	116.4	89.8	148.3	↑
富士宮市	3.2	3.9	81.0	46.3	131.6	↓	4.0	80.7	46.1	131.1	↓
富士市	9.8	7.2	135.8	100.4	179.5	▲	7.2	136.0	100.6	179.8	▲
静岡市	23	23.2	98.4	81.1	118.2	↓	23	98.4	81.2	118.3	↓
中部保健所	15	14.9	97.7	76.6	122.9	↓	15	97.4	76.3	122.5	↓
島田市	3.0	3.5	84.9	47.5	140.0	↓	3.6	84.2	47.1	138.9	↓
焼津市	4.6	4.2	109.9	69.6	164.9	↑	4.2	110.1	69.7	165.2	↑
藤枝市	3.6	4.2	84.8	50.2	134.1	↓	4.2	84.8	50.2	134.1	↓
牧之原市	2.8	1.7	162.2	88.6	272.1	↑	**	160.3	87.6	269.0	↑
吉田町	**	0.8	48.7	5.9	176.0	↓	**	48.2	5.8	174.1	↓
川根本町	**	0.4	46.5	1.2	259.0	↓	**	46.6	1.2	259.7	↓
西部保健所	19	15.6	119.6	96.5	146.5	↑	16	118.6	95.7	145.3	↑
磐田市	7.6	4.9	154.2	109.1	211.6	▲	5.0	153.3	108.5	210.4	▲
掛川市	3.0	3.6	84.4	47.2	139.2	↓	3.6	83.6	46.8	137.9	↓
袋井市	2.0	2.2	89.3	42.8	164.3	↓	2.3	88.5	42.3	162.7	↓
御前崎市	**	1.1	91.8	29.8	214.3	↓	**	90.9	29.5	212.1	↓
菊川市	**	1.4	86.4	31.7	188.2	↓	**	85.4	31.3	186.0	↓
森町	**	0.7	107.0	29.1	274.0	↑	**	106.2	28.9	272.0	↑
湖西市	3.0	1.6	186.3	104.2	307.3	▲	**	185.8	103.9	306.4	▲
浜松市	18	24.6	72.3	58.1	89.0	▽	25	72.1	57.9	88.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	458	-	-	-	-	-	535	85.6	82.1	89.1	▽
賀茂保健所	13	10.6	126.1	97.7	160.2	↑	12	108.8	84.3	138.2	↑
下田市	3.8	3.4	111.8	67.3	174.7	↑	3.9	96.2	57.9	150.3	↓
東伊豆町	3.0	2.1	143.6	80.3	236.9	↑	2.4	123.9	69.3	204.4	↑
河津町	**	1.2	86.5	28.1	201.9	↓	**	74.5	24.2	173.9	↓
南伊豆町	2.6	1.5	179.1	95.3	306.3	↑	**	155.0	82.4	265.0	↑
松崎町	2.0	1.1	175.4	84.0	322.6	↑	**	151.9	72.7	279.3	↑
西伊豆町	**	1.4	71.9	23.3	167.7	↓	**	62.3	20.2	145.4	↓
熱海保健所	20	16.9	117.0	95.1	142.5	↑	20	101.1	82.2	123.1	↑
熱海市	9.6	6.3	152.5	112.4	202.2	▲	7.3	132.0	97.3	175.1	↑
伊東市	10	10.6	96.0	71.5	126.2	↓	12	82.9	61.7	109.0	↓
東部保健所	70	68.5	102.2	91.8	113.5	↑	80	87.5	78.5	97.1	▽
沼津市	29	25.2	115.8	97.7	136.1	↑	29	99.1	83.7	116.5	↓
三島市	15	13.3	114.0	89.8	142.7	↑	16	97.5	76.8	122.1	↓
裾野市	6.0	5.8	102.6	69.2	146.5	↑	6.9	87.4	59.0	124.8	↓
伊豆市	3.6	4.8	75.4	44.7	119.2	↓	5.6	64.8	38.4	102.5	↓
伊豆の国市	4.2	6.4	66.1	40.9	101.1	↓	7.4	56.8	35.1	86.8	▽
函南町	4.4	4.9	89.8	56.2	135.9	↓	5.7	76.9	48.2	116.5	↓
清水町	3.2	3.6	87.8	50.1	142.5	↓	4.3	75.0	42.8	121.8	↓
長泉町	4.2	4.4	95.4	59.0	145.9	↓	5.2	81.2	50.2	124.1	↓
御殿場保健所	16	12.1	132.1	104.7	164.4	▲	14	112.6	89.3	140.1	↑
御殿場市	13	9.8	131.0	100.9	167.3	▲	11	111.6	86.0	142.5	↑
小山町	3.2	2.3	136.7	78.1	222.1	↑	2.7	116.7	66.7	189.6	↑
富士保健所	49	45.5	106.9	93.8	121.2	↑	53	91.3	80.1	103.5	↓
富士宮市	17	15.8	107.4	85.8	132.9	↑	18	91.9	73.4	113.6	↓
富士市	32	29.7	106.5	90.6	124.5	↑	35	90.9	77.3	106.2	↓
静岡市	89	88.0	101.6	92.4	111.5	↑	103	87.1	79.2	95.5	▽
中部保健所	55	57.9	94.6	83.7	106.5	↓	68	81.0	71.7	91.2	▽
島田市	9.4	12.6	74.3	54.6	98.8	▽	15	63.7	46.8	84.7	▽
焼津市	18	17.1	106.6	85.8	130.9	↑	20	91.3	73.5	112.0	↓
藤枝市	16	17.8	92.3	73.4	114.5	↓	21	79.1	62.9	98.1	▽
牧之原市	6.8	5.9	115.8	80.2	161.9	↑	6.9	99.1	68.6	138.5	↓
吉田町	3.2	3.3	97.4	55.7	158.3	↓	3.9	82.8	47.3	134.5	↓
川根本町	**	1.3	63.1	17.2	161.6	↓	**	54.4	14.8	139.4	↓
西部保健所	55	62.4	87.8	77.8	98.9	▽	73	75.0	66.4	84.4	▽
磐田市	16	20.1	80.6	64.0	100.2	↓	24	68.9	54.7	85.7	▽
掛川市	11	13.9	82.3	62.3	106.6	↓	16	70.2	53.2	91.0	▽
袋井市	7.2	9.4	76.5	53.6	105.9	↓	11	65.1	45.6	90.2	▽
御前崎市	4.6	4.0	114.1	72.3	171.3	↑	4.7	97.4	61.8	146.2	↓
菊川市	6.0	5.5	109.0	73.5	155.6	↑	6.4	93.0	62.8	132.8	↓
森町	2.0	2.5	79.5	38.1	146.2	↓	2.9	68.2	32.7	125.4	↓
湖西市	7.4	7.0	106.1	74.7	146.2	↑	8.2	90.4	63.6	124.6	↓
浜松市	91	95.7	94.9	86.3	104.0	↓	112	81.1	73.8	88.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	289	-	-	-	-	-	353	81.9	77.7	86.2	▽
賀茂保健所	8.0	6.5	123.7	88.4	168.5	↑	7.8	102.6	73.3	139.8	↑
下田市	2.0	2.1	97.0	46.4	178.4	↓	2.5	80.1	38.3	147.2	↓
東伊豆町	2.0	1.3	155.3	74.4	285.7	↑	**	129.2	61.8	237.5	↑
河津町	**	0.7	110.5	30.1	282.9	↑	**	91.4	24.9	234.2	↓
南伊豆町	**	0.9	136.4	50.1	297.0	↑	**	113.6	41.7	247.3	↑
松崎町	**	0.7	176.6	64.8	384.6	↑	**	146.8	53.9	319.6	↑
西伊豆町	**	0.8	95.9	26.1	245.7	↓	**	80.1	21.8	205.1	↓
熱海保健所	13	10.1	124.7	95.8	159.5	↑	12	103.5	79.6	132.5	↑
熱海市	5.8	3.6	159.9	107.1	229.7	▲	4.4	132.9	89.0	190.9	↑
伊東市	6.8	6.5	104.9	72.7	146.7	↑	7.8	87.1	60.3	121.8	↓
東部保健所	41	43.1	96.1	83.4	110.1	↓	53	78.6	68.3	90.1	▽
沼津市	18	15.8	112.9	90.6	138.9	↑	19	92.4	74.2	113.7	↓
三島市	9.4	8.4	111.4	81.9	148.2	↑	10	91.1	66.9	121.2	↓
裾野市	2.6	3.8	68.1	36.2	116.5	↓	4.7	55.5	29.5	94.9	▽
伊豆市	2.6	2.9	89.6	47.7	153.2	↓	3.5	73.9	39.3	126.4	↓
伊豆の国市	**	3.9	40.6	17.5	80.1	▽	4.8	33.4	14.4	65.9	▽
函南町	3.2	3.1	102.8	58.7	166.9	↑	3.8	84.5	48.3	137.2	↓
清水町	**	2.3	60.9	24.5	125.6	↓	2.8	49.6	20.0	102.3	↓
長泉町	2.8	2.8	99.1	54.1	166.2	↓	3.5	80.3	43.9	134.7	↓
御殿場保健所	9.2	7.7	119.6	87.6	159.6	↑	9.4	97.4	71.3	129.9	↓
御殿場市	6.6	6.2	105.9	72.9	148.8	↑	7.7	86.2	59.3	121.1	↓
小山町	2.6	1.5	178.0	94.7	304.5	↑	**	145.3	77.3	248.5	↑
富士保健所	31	28.8	107.6	91.3	126.0	↑	35	87.8	74.5	102.8	↓
富士宮市	11	10.0	112.0	84.6	145.4	↑	12	91.5	69.1	118.9	↓
富士市	20	18.8	105.3	85.6	128.2	↑	23	85.8	69.8	104.5	↓
静岡市	58	54.8	105.4	93.6	118.3	↑	67	86.4	76.7	96.9	▽
中部保健所	37	36.6	100.6	86.5	116.2	↑	45	82.4	70.9	95.2	▽
島田市	5.8	7.9	73.4	49.1	105.4	↓	9.6	60.2	40.3	86.5	▽
焼津市	13	10.8	116.4	89.4	148.9	↑	13	95.3	73.3	122.0	↓
藤枝市	11	11.4	100.4	76.1	130.1	↑	14	82.4	62.4	106.8	↓
牧之原市	4.2	3.6	115.1	71.2	176.0	↑	4.5	94.2	58.3	144.0	↓
吉田町	2.4	2.1	114.4	59.0	199.8	↑	2.6	92.8	47.9	162.2	↓
川根本町	**	0.8	51.9	6.3	187.3	↓	**	43.1	5.2	155.6	↓
西部保健所	34	40.2	85.1	72.8	98.8	▽	49	69.5	59.4	80.7	▽
磐田市	9.2	12.9	71.0	52.0	94.8	▽	16	58.2	42.6	77.6	▽
掛川市	7.4	8.9	83.1	58.5	114.6	↓	11	67.8	47.8	93.5	▽
袋井市	3.6	6.1	58.9	34.9	93.2	▽	7.5	47.9	28.4	75.8	▽
御前崎市	3.0	2.6	116.8	65.3	192.6	↑	3.1	95.5	53.4	157.4	↓
菊川市	3.6	3.6	101.2	60.0	160.0	↑	4.4	82.7	49.0	130.7	↓
森町	**	1.6	76.5	28.1	166.6	↓	**	62.9	23.1	137.0	↓
湖西市	6.2	4.6	136.0	92.4	193.0	↑	5.6	110.9	75.3	157.4	↑
浜松市	58	60.8	94.7	84.1	106.3	↓	74	77.4	68.7	86.9	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	169	-	-	-	-	-	182	92.7	86.6	99.2	▽
賀茂保健所	5.4	4.2	129.8	85.5	188.9	↑	4.5	119.5	78.7	173.9	↑
下田市	**	1.3	134.7	61.6	255.8	↑	**	124.0	56.7	235.5	↑
東伊豆町	**	0.8	124.8	40.5	291.2	↑	**	114.6	37.2	267.4	↑
河津町	**	0.4	46.3	1.2	258.0	↓	**	42.8	1.1	238.3	↓
南伊豆町	**	0.6	244.8	98.4	504.6	↑	**	225.4	90.6	464.6	↑
松崎町	**	0.5	173.5	47.3	444.4	↑	**	160.2	43.6	410.2	↑
西伊豆町	**	0.6	35.9	0.9	199.8	↓	**	33.0	0.8	183.7	↓
熱海保健所	7.2	6.8	105.7	74.0	146.3	↑	7.4	97.2	68.0	134.5	↓
熱海市	3.8	2.7	142.5	85.7	222.5	↑	2.9	130.8	78.7	204.2	↑
伊東市	3.4	4.1	82.0	47.8	131.4	↓	4.5	75.5	43.9	120.9	↓
東部保健所	29	25.4	112.7	95.0	132.7	↑	27	104.5	88.1	123.1	↑
沼津市	11	9.5	120.6	91.3	156.2	↑	10	111.7	84.6	144.7	↑
三島市	5.8	4.9	118.5	79.3	170.1	↑	5.3	110.1	73.7	158.1	↑
裾野市	3.4	2.0	167.4	97.5	268.1	↑	2.2	156.0	90.8	249.8	↑
伊豆市	**	1.9	53.5	17.4	124.8	↓	2.0	49.1	16.0	114.7	↓
伊豆の国市	2.6	2.4	107.6	57.2	184.0	↑	2.6	99.5	52.9	170.1	↓
函南町	**	1.8	67.1	24.6	146.1	↓	**	62.2	22.8	135.3	↓
清水町	**	1.3	133.5	61.0	253.5	↑	**	124.3	56.8	236.1	↑
長泉町	**	1.6	88.9	35.7	183.1	↓	**	82.9	33.3	170.9	↓
御殿場保健所	6.8	4.4	153.8	106.5	214.9	▲	4.8	142.7	98.8	199.4	↑
御殿場市	6.2	3.5	175.1	118.9	248.5	▲	3.8	162.6	110.4	230.8	▲
小山町	**	0.9	68.2	14.1	199.4	↓	**	63.0	13.0	184.3	↓
富士保健所	18	16.7	105.6	84.7	130.0	↑	18	98.0	78.6	120.8	↓
富士宮市	5.8	5.8	99.7	66.7	143.1	↓	6.3	92.6	62.0	133.0	↓
富士市	12	10.9	108.7	82.7	140.2	↑	12	100.9	76.8	130.2	↑
静岡市	32	33.2	95.3	81.0	111.4	↓	36	88.3	75.1	103.2	↓
中部保健所	18	21.3	84.4	67.9	103.8	↓	23	78.3	63.0	96.3	▽
島田市	3.6	4.7	75.9	45.0	120.0	↓	5.1	70.2	41.6	111.0	↓
焼津市	5.6	6.2	89.6	59.6	129.6	↓	6.7	83.2	55.3	120.3	↓
藤枝市	5.0	6.4	77.8	50.4	114.9	↓	6.9	72.4	46.8	106.9	↓
牧之原市	2.6	2.2	117.0	62.2	200.1	↑	2.4	108.2	57.5	185.0	↑
吉田町	**	1.2	67.5	18.4	172.9	↓	**	62.6	17.1	160.4	↓
川根本町	**	0.5	80.6	9.8	291.2	↓	**	73.9	8.9	267.2	↓
西部保健所	21	22.2	92.9	75.8	112.7	↓	24	86.4	70.5	104.8	↓
磐田市	7.0	7.1	98.1	68.3	136.4	↓	7.7	91.1	63.5	126.7	↓
掛川市	4.0	5.0	80.8	49.3	124.8	↓	5.3	75.1	45.8	116.0	↓
袋井市	3.6	3.3	108.9	64.5	172.1	↑	3.5	101.6	60.2	160.6	↑
御前崎市	**	1.5	109.6	47.3	215.9	↑	**	101.4	43.8	199.9	↑
菊川市	2.4	1.9	123.1	63.5	215.0	↑	2.1	114.5	59.1	200.1	↑
森町	**	0.9	84.5	23.0	216.3	↓	**	78.0	21.3	199.9	↓
湖西市	**	2.4	49.7	18.2	108.1	↓	2.6	46.2	17.0	100.7	↓
浜松市	33	34.9	95.1	81.2	110.7	↓	38	88.3	75.3	102.8	↓

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	201	-	-	-	-	-	249	80.6	75.7	85.7	▽
賀茂保健所	5.4	4.9	110.1	72.6	160.3	↑	6.0	89.9	59.2	130.8	↓
下田市	**	1.6	77.1	28.3	167.9	↓	**	62.8	23.0	136.6	↓
東伊豆町	**	1.0	166.0	71.7	327.2	↑	**	135.3	58.4	266.7	↑
河津町	**	0.5	37.9	1.0	211.3	↓	**	31.0	0.8	172.5	↓
南伊豆町	**	0.7	149.5	48.6	349.0	↑	**	122.2	39.7	285.3	↑
松崎町	**	0.5	188.1	61.1	439.0	↑	**	154.0	50.0	359.5	↑
西伊豆町	**	0.7	61.1	7.4	220.6	↓	**	50.1	6.1	181.0	↓
熱海保健所	7.0	7.9	89.2	62.1	124.0	↓	9.6	72.7	50.7	101.2	↓
熱海市	3.2	3.0	107.3	61.3	174.3	↑	3.6	87.9	50.2	142.8	↓
伊東市	3.8	4.9	78.0	47.0	121.9	↓	6.0	63.5	38.2	99.2	▽
東部保健所	32	30.0	106.5	90.7	124.4	↑	37	85.8	73.0	100.2	↓
沼津市	13	11.1	120.5	93.4	153.0	↑	14	97.1	75.3	123.4	↓
三島市	7.2	5.8	123.6	86.6	171.2	↑	7.2	99.5	69.7	137.8	↓
裾野市	2.8	2.5	112.0	61.2	188.0	↑	3.1	89.7	49.0	150.6	↓
伊豆市	**	2.2	46.0	15.0	107.5	↓	2.7	37.4	12.1	87.2	▽
伊豆の国市	**	2.8	49.6	19.9	102.2	↓	3.5	40.1	16.1	82.7	▽
函南町	2.2	2.2	102.3	51.0	183.0	↑	2.7	82.4	41.1	147.5	↓
清水町	2.2	1.6	139.3	69.4	249.2	↑	**	111.9	55.8	200.2	↑
長泉町	**	1.9	96.3	44.0	183.0	↓	2.3	77.0	35.2	146.3	↓
御殿場保健所	7.2	5.2	137.3	96.2	190.1	↑	6.5	110.3	77.3	152.8	↑
御殿場市	5.8	4.2	137.6	92.1	197.6	↑	5.2	110.5	74.0	158.7	↑
小山町	**	1.0	136.3	54.8	280.9	↑	**	109.7	44.1	226.1	↑
富士保健所	24	19.7	120.6	99.9	144.3	↑	25	96.9	80.3	116.0	↓
富士宮市	6.8	6.9	98.9	68.5	138.2	↓	8.5	79.5	55.1	111.1	↓
富士市	17	12.9	132.2	105.6	163.5	▲	16	106.2	84.8	131.3	↑
静岡市	40	38.8	103.5	89.7	118.8	↑	48	83.5	72.4	95.9	▽
中部保健所	22	25.4	86.5	71.1	104.3	↓	32	69.8	57.3	84.1	▽
島田市	3.8	5.6	67.8	40.8	105.9	↓	6.9	54.8	33.0	85.6	▽
焼津市	7.8	7.5	104.5	74.3	142.8	↑	9.3	84.1	59.8	115.0	↓
藤枝市	6.8	7.8	87.6	60.6	122.4	↓	9.6	70.6	48.9	98.6	▽
牧之原市	3.0	2.6	115.8	64.8	191.1	↑	3.2	93.5	52.3	154.2	↓
吉田町	**	1.4	28.5	3.4	102.9	↓	**	22.8	2.8	82.3	▽
川根本町	**	0.6	33.4	0.8	185.9	↓	**	27.4	0.7	152.6	↓
西部保健所	24	26.9	88.5	73.4	106.0	↓	33	71.1	58.9	85.1	▽
磐田市	5.4	8.7	62.2	41.0	90.5	▽	11	50.0	32.9	72.7	▽
掛川市	6.6	6.0	110.5	76.1	155.2	↑	7.4	88.7	61.1	124.6	↓
袋井市	3.4	4.0	85.3	49.7	136.6	↓	5.0	68.3	39.8	109.4	↓
御前崎市	2.6	1.8	148.0	78.7	253.1	↑	2.2	119.2	63.4	203.8	↑
菊川市	**	2.4	76.0	34.7	144.3	↓	2.9	61.1	27.9	115.9	↓
森町	**	1.1	53.4	11.0	156.1	↓	**	43.2	8.9	126.3	↓
湖西市	3.4	3.0	113.7	66.2	182.1	↑	3.7	91.2	53.1	146.1	↓
浜松市	39	41.7	94.0	81.3	108.2	↓	52	75.7	65.5	87.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	105	-	-	-	-	-	137	76.3	69.9	83.2	▽
賀茂保健所	2.6	2.4	106.7	56.8	182.5	↑	3.1	82.6	43.9	141.3	↓
下田市	**	0.8	78.2	16.1	228.5	↓	**	60.2	12.4	175.9	↓
東伊豆町	**	0.5	247.1	90.7	538.0	↑	**	191.1	70.1	416.1	↑
河津町	**	0.3	73.2	1.9	407.8	↓	**	56.7	1.4	316.1	↓
南伊豆町	**	0.3	60.5	1.5	337.1	↓	**	46.9	1.2	261.1	↓
松崎町	**	0.3	77.4	2.0	431.0	↓	**	60.1	1.5	334.8	↓
西伊豆町	**	0.3	62.3	1.6	347.2	↓	**	48.7	1.2	271.3	↓
熱海保健所	3.8	3.8	100.3	60.4	156.6	↑	4.9	77.3	46.5	120.7	↓
熱海市	**	1.4	101.6	40.9	209.5	↑	**	78.6	31.6	162.1	↓
伊東市	2.4	2.4	99.5	51.4	173.9	↓	3.1	76.5	39.5	133.6	↓
東部保健所	14	15.6	92.4	72.3	116.4	↓	20	70.4	55.1	88.6	▽
沼津市	6.8	5.7	119.1	82.5	166.4	↑	7.5	90.8	62.9	126.9	↓
三島市	3.4	3.0	111.8	65.1	179.0	↑	4.0	85.0	49.5	136.1	↓
裾野市	**	1.4	44.1	9.1	129.0	↓	**	33.4	6.9	97.7	▽
伊豆市	**	1.1	55.4	11.4	161.8	↓	**	42.6	8.8	124.6	↓
伊豆の国市	**	1.4	27.9	3.4	100.6	↓	**	21.3	2.6	77.0	▽
函南町	**	1.1	88.5	28.7	206.5	↓	**	67.4	21.9	157.4	↓
清水町	**	0.8	72.8	15.0	212.8	↓	**	55.3	11.4	161.6	↓
長泉町	**	1.0	100.1	32.5	233.6	↑	**	75.6	24.5	176.4	↓
御殿場保健所	4.6	2.8	166.7	105.7	250.2	▲	3.6	127.0	80.5	190.5	↑
御殿場市	3.2	2.2	143.3	81.9	232.8	↑	2.9	109.1	62.3	177.2	↑
小山町	**	0.5	266.1	107.0	548.4	▲	**	202.8	81.5	418.0	↑
富士保健所	12	10.3	118.4	90.6	152.1	↑	14	89.9	68.7	115.4	↓
富士宮市	3.4	3.6	94.9	55.2	151.9	↓	4.7	72.1	42.0	115.4	↓
富士市	8.8	6.7	131.0	95.1	175.8	↑	8.9	99.3	72.1	133.3	↓
静岡市	21	19.9	105.4	86.2	127.6	↑	26	80.5	65.8	97.4	▽
中部保健所	12	13.3	90.1	68.7	115.9	↓	17	68.9	52.6	88.7	▽
島田市	**	2.9	48.3	19.4	99.5	▽	3.8	37.0	14.9	76.4	▽
焼津市	4.2	3.9	107.3	66.4	164.0	↑	5.1	81.7	50.6	125.0	↓
藤枝市	4.4	4.1	106.6	66.8	161.5	↑	5.4	81.5	51.0	123.3	↓
牧之原市	**	1.3	105.1	42.3	216.7	↑	**	80.7	32.4	166.3	↓
吉田町	**	0.7	53.6	6.5	193.7	↓	**	40.7	4.9	146.9	↓
川根本町	**	0.3	66.0	1.7	368.0	↓	**	52.0	1.3	290.0	↓
西部保健所	12	14.5	85.7	65.7	109.9	↓	19	65.4	50.1	83.8	▽
磐田市	2.4	4.7	51.5	26.6	89.9	▽	6.1	39.2	20.2	68.5	▽
掛川市	3.2	3.2	99.7	56.9	161.8	↓	4.2	76.1	43.5	123.6	↓
袋井市	2.0	2.2	92.4	44.2	170.0	↓	2.9	70.1	33.6	129.0	↓
御前崎市	**	0.9	150.3	60.4	309.7	↑	**	115.2	46.3	237.4	↑
菊川市	**	1.3	46.8	9.6	136.7	↓	**	35.7	7.4	104.5	↓
森町	**	0.6	34.4	0.9	191.7	↓	**	26.5	0.7	147.9	↓
湖西市	2.6	1.6	159.5	84.8	272.7	↑	2.1	121.2	64.5	207.2	↑
浜松市	22	22.0	98.1	80.5	118.5	↓	29	74.9	61.4	90.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	96	-	-	-	-	-	112	85.8	78.3	93.8	▽
賀茂保健所	2.8	2.5	113.5	62.0	190.5	↑	2.9	98.0	53.5	164.4	↓
下田市	**	0.8	76.1	15.7	222.4	↓	**	65.6	13.5	191.6	↓
東伊豆町	**	0.5	83.6	10.1	302.1	↓	**	72.2	8.7	260.7	↓
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	236.5	64.4	605.8	↑	**	204.5	55.7	523.7	↑
松崎町	**	0.3	293.0	79.8	750.3	↑	**	252.9	68.9	647.6	↑
西伊豆町	**	0.3	59.8	1.5	333.5	↓	**	51.6	1.3	287.4	↓
熱海保健所	3.2	4.1	78.8	45.0	127.9	↓	4.7	68.0	38.9	110.5	↓
熱海市	**	1.6	112.2	51.3	213.1	↑	**	96.9	44.3	183.9	↓
伊東市	**	2.5	57.0	22.9	117.4	↓	2.8	49.2	19.8	101.4	↓
東部保健所	18	14.5	121.8	97.7	150.0	↑	17	104.6	83.9	128.9	↑
沼津市	6.6	5.4	121.9	83.9	171.2	↑	6.3	104.7	72.0	147.0	↑
三島市	3.8	2.8	136.6	82.2	213.4	↑	3.2	117.4	70.7	183.4	↑
裾野市	2.2	1.1	193.1	96.3	345.5	↑	**	166.0	82.7	297.0	↑
伊豆市	**	1.1	36.8	4.4	132.8	↓	**	31.5	3.8	114.0	↓
伊豆の国市	**	1.4	72.2	23.4	168.4	↓	**	62.0	20.1	144.7	↓
函南町	**	1.0	117.5	43.1	255.8	↑	**	101.1	37.1	220.1	↑
清水町	**	0.8	211.8	91.4	417.4	↑	**	181.6	78.4	357.9	↑
長泉町	**	0.9	92.0	25.1	235.7	↓	**	79.0	21.5	202.2	↓
御殿場保健所	2.6	2.5	104.7	55.7	179.0	↑	2.9	89.6	47.7	153.2	↓
御殿場市	2.6	2.0	131.1	69.8	224.3	↑	2.3	112.3	59.7	192.0	↑
小山町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	12	9.4	123.1	93.4	159.1	↑	11	105.6	80.2	136.5	↑
富士宮市	3.4	3.3	103.3	60.1	165.4	↑	3.8	88.7	51.6	142.0	↓
富士市	8.2	6.1	133.7	95.9	181.3	↑	7.2	114.7	82.3	155.6	↑
静岡市	19	18.9	101.5	82.2	124.0	↑	22	87.1	70.6	106.4	↓
中部保健所	10	12.1	82.6	61.3	108.9	↓	14	70.9	52.6	93.4	▽
島田市	2.4	2.7	88.8	45.8	155.2	↓	3.2	76.2	39.3	133.0	↓
焼津市	3.6	3.6	101.4	60.0	160.2	↑	4.1	87.1	51.6	137.7	↓
藤枝市	2.4	3.6	65.9	34.0	115.2	↓	4.2	56.7	29.3	99.0	▽
牧之原市	**	1.3	127.1	54.9	250.6	↑	**	108.5	46.9	213.9	↑
吉田町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	12.4	91.8	69.6	119.0	↓	14	78.7	59.6	101.9	↓
磐田市	3.0	4.0	74.6	41.7	123.1	↓	4.7	64.1	35.8	105.7	↓
掛川市	3.4	2.8	123.1	71.7	197.1	↑	3.2	105.2	61.2	168.4	↑
袋井市	**	1.8	76.9	30.9	158.6	↓	2.1	65.8	26.5	135.7	↓
御前崎市	**	0.8	145.5	53.4	316.7	↑	**	124.2	45.6	270.5	↑
菊川市	**	1.1	110.5	40.5	240.5	↑	**	94.6	34.7	205.8	↓
森町	**	0.5	73.8	8.9	266.5	↓	**	63.0	7.6	227.5	↓
湖西市	**	1.4	58.8	16.0	150.7	↓	**	50.6	13.8	129.6	↓
浜松市	18	19.7	89.5	71.8	110.2	↓	23	76.7	61.5	94.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	257	-	-	-	-	-	286	89.9	85.0	94.9	▽
賀茂保健所	8.0	5.7	139.8	99.9	190.4	↑	6.3	126.8	90.6	172.7	↑
下田市	2.6	1.8	141.2	75.1	241.5	↑	2.0	127.6	67.9	218.2	↑
東伊豆町	**	1.1	124.4	50.0	256.5	↑	**	113.0	45.4	232.9	↑
河津町	**	0.6	127.2	34.7	325.8	↑	**	114.9	31.3	294.2	↑
南伊豆町	**	0.8	204.4	88.3	402.9	↑	**	186.1	80.4	366.9	↑
松崎町	**	0.6	164.3	53.3	383.4	↑	**	149.8	48.6	349.5	↑
西伊豆町	**	0.7	81.5	16.8	238.2	↓	**	74.3	15.3	217.3	↓
熱海保健所	13	9.1	141.2	108.7	180.3	▲	10.0	128.6	99.0	164.2	↑
熱海市	6.4	3.3	193.2	132.1	272.7	▲	3.6	176.2	120.5	248.8	▲
伊東市	6.4	5.8	111.2	76.1	157.0	↑	6.3	101.2	69.2	142.9	↑
東部保健所	38	38.4	98.8	85.3	113.9	↓	43	88.9	76.7	102.5	↓
沼津市	16	14.1	112.1	88.7	139.7	↑	16	100.8	79.8	125.6	↑
三島市	8.0	7.5	106.5	76.1	145.1	↑	8.4	95.8	68.4	130.4	↓
裾野市	3.2	3.3	95.5	54.6	155.2	↓	3.7	85.4	48.8	138.8	↓
伊豆市	2.6	2.6	100.0	53.2	171.0	↓	2.9	90.4	48.1	154.6	↓
伊豆の国市	2.8	3.5	79.3	43.3	133.0	↓	3.9	71.7	39.1	120.2	↓
函南町	2.2	2.8	80.0	39.9	143.1	↓	3.0	72.2	36.0	129.1	↓
清水町	**	2.1	48.4	15.7	113.0	↓	2.3	43.5	14.1	101.4	↓
長泉町	2.4	2.5	94.7	48.9	165.5	↓	2.8	84.5	43.6	147.7	↓
御殿場保健所	8.8	6.9	128.1	93.1	172.0	↑	7.7	114.5	83.2	153.7	↑
御殿場市	7.0	5.6	126.0	87.7	175.2	↑	6.2	112.6	78.4	156.5	↑
小山町	**	1.3	137.1	62.7	260.4	↑	**	122.9	56.2	233.3	↑
富士保健所	25	25.7	96.3	80.1	114.8	↓	29	86.4	71.9	103.0	↓
富士宮市	10	8.9	114.0	84.9	149.9	↑	9.9	102.5	76.3	134.8	↑
富士市	15	16.8	86.9	68.1	109.3	↓	19	77.9	61.0	97.9	▽
静岡市	49	49.1	100.1	88.0	113.5	↑	55	90.2	79.3	102.2	↓
中部保健所	33	32.5	101.0	86.1	117.7	↑	36	90.9	77.5	105.9	↓
島田市	5.6	7.0	79.5	52.8	114.9	↓	7.8	71.6	47.6	103.5	↓
焼津市	10	9.6	108.3	80.9	142.0	↑	11	97.4	72.8	127.8	↓
藤枝市	9.6	10.0	95.9	70.7	127.2	↓	11	86.4	63.7	114.6	↓
牧之原市	3.8	3.3	115.9	69.7	180.9	↑	3.7	104.0	62.6	162.5	↑
吉田町	2.8	1.9	149.0	81.4	250.0	↑	2.1	132.9	72.6	223.0	↑
川根本町	**	0.7	89.8	18.5	262.5	↓	**	81.1	16.7	237.2	↓
西部保健所	31	35.5	87.3	74.1	102.2	↓	40	78.3	66.4	91.6	▽
磐田市	11	11.4	94.7	71.1	123.6	↓	13	85.0	63.9	111.0	↓
掛川市	4.8	7.9	60.9	39.0	90.6	▽	8.8	54.5	34.9	81.2	▽
袋井市	3.8	5.4	70.0	42.1	109.3	↓	6.1	62.6	37.7	97.7	▽
御前崎市	2.0	2.3	88.0	42.1	161.8	↓	2.5	78.8	37.7	144.9	↓
菊川市	4.2	3.1	133.9	82.9	204.7	↑	3.5	120.0	74.2	183.4	↑
森町	**	1.4	100.6	40.4	207.3	↑	**	90.7	36.5	186.9	↓
湖西市	4.0	4.0	100.4	61.3	155.0	↑	4.5	89.7	54.8	138.5	↓
浜松市	52	54.0	95.5	84.2	107.9	↓	60	85.7	75.5	96.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	184	-	-	-	-	-	216	85.4	79.9	91.1	▽
賀茂保健所	5.4	4.0	134.0	88.3	195.0	↑	4.6	116.2	76.6	169.1	↑
下田市	**	1.3	108.2	43.5	223.0	↑	**	93.2	37.5	192.2	↓
東伊豆町	**	0.8	99.8	27.2	255.5	↓	**	86.9	23.7	222.5	↓
河津町	**	0.5	133.1	27.4	389.0	↑	**	114.9	23.7	335.8	↑
南伊豆町	**	0.5	182.1	59.1	425.1	↑	**	158.8	51.6	370.6	↑
松崎町	**	0.4	237.7	77.2	554.7	↑	**	206.3	67.0	481.6	↑
西伊豆町	**	0.5	117.0	24.1	342.0	↑	**	102.0	21.0	298.1	↑
熱海保健所	8.8	6.3	139.3	101.2	187.0	▲	7.3	121.4	88.2	162.9	↑
熱海市	4.4	2.2	195.6	122.5	296.1	▲	2.6	170.3	106.7	257.8	▲
伊東市	4.4	4.1	108.2	67.8	163.8	↑	4.7	94.3	59.1	142.8	↓
東部保健所	27	27.5	98.1	82.3	116.1	↓	32	83.8	70.3	99.2	▽
沼津市	11	10.1	109.3	82.4	142.3	↑	12	93.4	70.4	121.6	↓
三島市	6.0	5.4	111.2	75.0	158.8	↑	6.3	95.0	64.1	135.6	↓
裾野市	2.0	2.5	81.4	38.9	149.6	↓	2.9	69.2	33.1	127.2	↓
伊豆市	2.0	1.8	110.0	52.7	202.3	↑	2.1	94.8	45.4	174.4	↓
伊豆の国市	**	2.5	48.0	17.6	104.5	↓	2.9	41.3	15.1	89.9	▽
函南町	2.2	2.0	110.9	55.3	198.4	↑	2.3	95.4	47.6	170.8	↓
清水町	**	1.5	54.3	14.8	139.0	↓	**	46.1	12.6	118.1	↓
長泉町	**	1.8	98.5	45.0	187.0	↓	2.2	83.2	38.0	158.0	↓
御殿場保健所	4.6	4.9	93.3	59.1	139.9	↓	5.8	79.0	50.1	118.6	↓
御殿場市	3.4	4.0	85.0	49.5	136.2	↓	4.7	72.0	41.9	115.3	↓
小山町	**	0.9	128.4	47.1	279.6	↑	**	109.2	40.0	237.6	↑
富士保健所	19	18.5	101.6	82.1	124.3	↑	22	86.5	69.9	105.9	↓
富士宮市	7.8	6.4	121.5	86.4	166.1	↑	7.5	103.7	73.8	141.8	↑
富士市	11	12.1	91.0	68.6	118.5	↓	14	77.4	58.3	100.8	↓
静岡市	37	34.9	105.4	90.8	121.8	↑	41	90.1	77.6	104.2	↓
中部保健所	25	23.3	106.5	88.6	127.0	↑	27	91.1	75.8	108.6	↓
島田市	4.4	5.0	87.9	55.1	133.1	↓	5.9	75.2	47.1	113.9	↓
焼津市	8.4	6.9	121.6	87.6	164.4	↑	8.1	104.0	74.9	140.6	↑
藤枝市	7.0	7.2	96.9	67.5	134.7	↓	8.4	83.0	57.8	115.5	↓
牧之原市	2.8	2.3	120.9	66.0	202.8	↑	2.7	102.8	56.2	172.5	↑
吉田町	2.0	1.4	147.9	70.8	271.9	↑	**	124.9	59.8	229.7	↑
川根本町	**	0.5	42.7	1.1	237.8	↓	**	36.7	0.9	204.7	↓
西部保健所	22	25.7	84.7	69.5	102.1	↓	30	72.0	59.1	86.9	▽
磐田市	6.8	8.3	82.1	56.8	114.7	↓	9.7	70.1	48.5	98.0	▽
掛川市	4.2	5.7	73.8	45.7	112.8	↓	6.7	62.6	38.8	95.7	▽
袋井市	**	3.9	40.6	17.5	80.0	▽	4.7	34.4	14.8	67.7	▽
御前崎市	**	1.6	97.7	42.2	192.6	↓	**	83.0	35.8	163.6	↓
菊川市	3.0	2.3	132.0	73.8	217.7	↑	2.7	112.2	62.7	185.1	↑
森町	**	1.0	101.3	32.9	236.5	↑	**	86.7	28.1	202.3	↓
湖西市	3.6	2.9	122.9	72.8	194.3	↑	3.4	104.5	61.9	165.1	↑
浜松市	36	38.8	92.8	79.8	107.4	↓	46	79.0	67.9	91.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	73	-	-	-	-	-	70	103.7	93.4	115.0	↑
賀茂保健所	2.6	1.7	153.5	81.7	262.5	↑	**	156.6	83.3	267.8	↑
下田市	**	0.5	219.1	80.4	477.0	↑	**	223.8	82.1	487.3	↑
東伊豆町	**	0.3	185.6	38.3	542.5	↑	**	188.4	38.8	550.8	↑
河津町	**	0.2	112.4	2.8	626.4	↑	**	114.9	2.9	640.2	↑
南伊豆町	**	0.2	256.9	52.9	750.9	↑	**	261.0	53.8	763.0	↑
松崎町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.0	2.7	145.5	88.8	224.7	↑	2.7	147.8	90.2	228.3	↑
熱海市	2.0	1.1	188.1	90.0	345.9	↑	**	190.9	91.4	351.0	↑
伊東市	2.0	1.7	118.6	56.8	218.2	↑	**	120.6	57.7	221.8	↑
東部保健所	11	10.9	100.7	75.8	131.1	↑	11	104.3	78.6	135.8	↑
沼津市	4.8	4.0	118.8	76.1	176.8	↑	3.9	123.0	78.8	183.0	↑
三島市	2.0	2.1	94.6	45.3	173.9	↓	2.0	98.4	47.1	180.9	↓
裾野市	**	0.9	134.7	49.4	293.1	↑	**	140.5	51.6	306.0	↑
伊豆市	**	0.8	76.7	15.8	224.2	↓	**	78.2	16.1	228.6	↓
伊豆の国市	**	1.0	155.2	67.0	305.8	↑	**	159.9	69.0	315.1	↑
函南町	**	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.6	33.7	0.9	188.0	↓	**	35.3	0.9	196.5	↓
長泉町	**	0.7	85.0	17.5	248.3	↓	**	88.9	18.3	259.7	↓
御殿場保健所	4.2	1.9	216.8	134.1	331.4	▲	**	225.4	139.5	344.6	▲
御殿場市	3.6	1.6	230.9	136.8	365.0	▲	**	240.3	142.4	379.9	▲
小山町	**	0.4	158.5	32.7	463.4	↑	**	164.2	33.8	479.9	↑
富士保健所	6.0	7.2	82.8	55.8	118.2	↓	7.0	86.1	58.1	122.9	↓
富士宮市	2.4	2.5	95.0	49.0	165.9	↓	2.4	98.7	51.0	172.5	↓
富士市	3.6	4.7	76.3	45.2	120.5	↓	4.5	79.3	47.0	125.4	↓
静岡市	12	14.2	87.1	66.8	111.7	↓	14	90.3	69.2	115.7	↓
中部保健所	8.0	9.2	86.9	62.0	118.3	↓	8.9	90.2	64.4	122.8	↓
島田市	**	2.0	58.8	21.6	128.0	↓	**	60.8	22.3	132.4	↓
焼津市	2.0	2.7	74.2	35.5	136.5	↓	2.6	77.1	36.9	141.8	↓
藤枝市	2.6	2.8	93.4	49.7	159.8	↓	2.7	97.2	51.7	166.2	↓
牧之原市	**	1.0	103.8	33.7	242.3	↑	**	107.6	34.9	251.2	↑
吉田町	**	0.5	151.9	41.4	389.1	↑	**	158.3	43.1	405.3	↑
川根本町	**	0.2	200.3	24.2	723.9	↑	**	205.1	24.8	741.0	↑
西部保健所	9.2	9.8	94.3	69.0	125.8	↓	9.4	98.4	72.0	131.2	↓
磐田市	4.0	3.1	128.2	78.3	198.0	↑	3.0	133.4	81.5	206.1	↑
掛川市	**	2.2	27.4	5.6	80.1	▽	2.1	28.6	5.9	83.7	▽
袋井市	2.2	1.5	148.1	73.8	265.0	↑	**	155.4	77.5	278.0	↑
御前崎市	**	0.6	62.9	7.6	227.3	↓	**	65.4	7.9	236.2	↓
菊川市	**	0.9	138.9	51.0	302.4	↑	**	145.2	53.3	316.1	↑
森町	**	0.4	98.8	12.0	356.9	↓	**	102.6	12.4	370.7	↑
湖西市	**	1.1	37.8	4.6	136.7	↓	**	39.4	4.8	142.5	↓
浜松市	16	15.2	102.4	80.9	127.7	↑	15	106.4	84.1	132.8	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

114その他の消化器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	785	-	-	-	-	817	96.1	93.1	99.2	▽	
賀茂保健所	17	20.8	83.7	67.0	103.2	↓	22	80.0	64.1	98.7	▽
下田市	5.0	6.5	77.1	49.9	113.8	↓	6.8	73.7	47.7	108.8	↓
東伊豆町	3.0	4.0	75.5	42.2	124.5	↓	4.1	72.4	40.5	119.5	↓
河津町	2.2	2.2	98.4	49.1	176.1	↓	2.3	94.3	47.0	168.7	↓
南伊豆町	2.4	2.9	82.2	42.4	143.5	↓	3.1	78.2	40.4	136.7	↓
松崎町	2.2	2.3	94.6	47.1	169.2	↓	2.4	90.2	45.0	161.4	↓
西伊豆町	2.6	2.9	91.1	48.5	155.9	↓	3.0	87.2	46.4	149.2	↓
熱海保健所	42	32.0	132.0	114.8	151.0	▲	33	126.7	110.2	145.0	▲
熱海市	19	12.8	145.9	117.7	178.7	▲	13	139.7	112.7	171.1	▲
伊東市	24	19.2	122.8	101.6	147.0	▲	20	118.0	97.7	141.4	↑
東部保健所	138	115.7	119.1	110.4	128.4	▲	120	114.7	106.3	123.6	▲
沼津市	45	42.9	104.3	91.1	118.9	↑	45	100.4	87.7	114.5	↑
三島市	28	21.7	127.2	106.9	150.3	▲	22	122.9	103.2	145.1	▲
裾野市	11	9.2	115.6	86.6	151.2	↑	9.5	111.6	83.6	146.0	↑
伊豆市	10	9.6	106.7	79.5	140.3	↑	10	101.6	75.6	133.5	↑
伊豆の国市	19	11.3	168.7	136.5	206.2	▲	12	161.9	131.0	197.9	▲
函南町	11	8.2	129.4	96.9	169.2	↑	8.5	124.5	93.3	162.9	↑
清水町	6.8	5.9	115.0	79.7	160.8	↑	6.1	111.1	76.9	155.2	↑
長泉町	8.2	6.9	118.2	84.8	160.3	↑	7.2	114.1	81.8	154.7	↑
御殿場保健所	29	20.8	141.1	119.2	165.8	▲	22	135.4	114.4	159.2	▲
御殿場市	23	16.6	141.3	116.9	169.4	▲	17	135.8	112.3	162.7	▲
小山町	6.0	4.3	140.3	94.6	200.2	↑	4.5	134.1	90.5	191.5	↑
富士保健所	81	73.9	109.3	98.9	120.5	↑	77	105.3	95.3	116.1	↑
富士宮市	32	26.0	123.6	105.3	144.3	▲	27	119.0	101.3	138.9	▲
富士市	49	47.9	101.5	89.2	115.1	↑	50	97.8	85.9	111.0	↓
静岡市	141	151.8	93.0	86.3	100.2	↓	158	89.5	83.0	96.4	▽
中部保健所	96	100.0	96.2	87.8	105.2	↓	104	92.5	84.4	101.1	↓
島田市	19	23.0	81.6	65.9	99.8	▽	24	78.1	63.1	95.5	▽
焼津市	29	28.3	103.1	87.0	121.2	↑	29	99.4	83.9	116.9	↓
藤枝市	25	29.5	86.1	71.7	102.4	↓	31	83.0	69.2	98.7	▽
牧之原市	14	10.9	125.2	97.2	158.7	↑	11	119.6	92.8	151.6	↑
吉田町	5.6	5.4	103.8	69.0	150.1	↑	5.6	99.6	66.2	144.0	↓
川根本町	3.6	2.8	128.3	76.0	202.8	↑	2.9	122.1	72.3	193.0	↑
西部保健所	96	105.3	91.0	83.0	99.5	▽	110	87.4	79.7	95.5	▽
磐田市	30	33.6	88.2	74.6	103.6	↓	35	84.8	71.7	99.7	▽
掛川市	26	23.9	107.1	89.3	127.3	↑	25	102.6	85.6	122.0	↑
袋井市	14	15.1	89.8	69.7	113.8	↓	16	86.3	67.0	109.4	↓
御前崎市	7.4	7.1	104.2	73.4	143.7	↑	7.4	99.8	70.3	137.6	↓
菊川市	6.8	9.5	71.7	49.6	100.2	↓	9.9	68.7	47.6	96.0	▽
森町	4.0	4.8	82.6	50.4	127.6	↓	5.1	78.8	48.1	121.7	↓
湖西市	8.8	11.2	78.3	56.9	105.1	↓	12	75.4	54.8	101.3	↓
浜松市	144	164.6	87.5	81.2	94.1	▽	171	84.0	78.0	90.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

114その他の消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	375	-	-	-	-	-	388	96.6	92.3	101.1	↓
賀茂保健所	8.6	9.6	89.7	64.9	120.8	↓	10.0	86.2	62.4	116.1	↓
下田市	2.6	3.0	87.5	46.6	149.7	↓	3.1	84.0	44.7	143.7	↓
東伊豆町	**	1.9	42.2	11.5	108.0	↓	**	40.6	11.1	104.1	↓
河津町	**	1.1	92.1	29.9	215.0	↓	**	88.8	28.8	207.2	↓
南伊豆町	**	1.3	125.2	54.0	246.7	↑	**	120.4	52.0	237.2	↑
松崎町	**	1.0	115.7	42.4	251.8	↑	**	111.0	40.7	241.6	↑
西伊豆町	**	1.3	105.9	42.6	218.2	↑	**	101.7	40.9	209.7	↑
熱海保健所	19	14.5	130.9	105.9	160.1	▲	15	126.2	102.1	154.2	▲
熱海市	7.6	5.6	136.1	96.3	186.9	↑	5.8	130.8	92.6	179.6	↑
伊東市	11	8.9	127.7	96.7	165.4	↑	9.3	123.2	93.3	159.7	↑
東部保健所	68	55.3	123.1	110.3	136.9	▲	57	119.1	106.8	132.4	▲
沼津市	22	20.2	108.9	89.5	131.3	↑	21	105.4	86.6	127.1	↑
三島市	14	10.6	135.2	105.8	170.3	▲	11	130.9	102.4	164.9	▲
裾野市	5.2	4.7	111.7	72.9	163.7	↑	4.8	108.3	70.7	158.6	↑
伊豆市	5.0	4.2	118.0	76.4	174.2	↑	4.4	113.3	73.3	167.3	↑
伊豆の国市	9.2	5.2	176.7	129.4	235.8	▲	5.4	170.8	125.1	227.9	▲
函南町	5.8	4.0	146.8	98.3	210.9	↑	4.1	142.3	95.3	204.4	↑
清水町	2.8	2.9	97.0	53.0	162.8	↓	3.0	94.0	51.4	157.8	↓
長泉町	3.6	3.5	103.6	61.4	163.7	↑	3.6	100.5	59.5	158.8	↑
御殿場保健所	14	9.9	139.3	108.4	176.4	▲	10	134.8	104.9	170.7	▲
御殿場市	10	8.0	130.3	97.3	170.9	↑	8.2	126.2	94.3	165.5	↑
小山町	3.4	1.9	176.7	102.9	282.9	▲	**	170.5	99.2	273.0	↑
富士保健所	39	35.3	109.3	94.4	125.8	↑	36	105.8	91.4	121.8	↑
富士宮市	14	12.3	116.6	91.3	146.9	↑	13	112.9	88.4	142.2	↑
富士市	24	23.0	105.3	87.4	125.9	↑	24	102.0	84.6	121.9	↑
静岡市	67	71.8	93.6	83.8	104.1	↓	74	90.5	81.1	100.7	↓
中部保健所	50	48.2	103.6	91.2	117.3	↑	50	100.1	88.1	113.3	↑
島田市	9.0	10.8	83.3	60.8	111.5	↓	11	80.3	58.6	107.5	↓
焼津市	17	13.9	119.7	95.3	148.4	↑	14	115.8	92.2	143.5	↑
藤枝市	13	14.8	87.7	67.7	111.8	↓	15	84.8	65.4	108.1	↓
牧之原市	7.4	4.9	152.0	107.0	209.5	▲	5.1	146.5	103.1	202.0	▲
吉田町	3.0	2.5	118.5	66.3	195.5	↑	2.6	114.6	64.1	189.0	↑
川根本町	**	1.3	74.5	24.2	173.8	↓	**	71.1	23.1	165.9	↓
西部保健所	44	51.3	86.2	75.2	98.4	▽	53	83.3	72.7	95.1	▽
磐田市	14	16.4	84.0	65.4	106.3	↓	17	81.3	63.3	102.9	↓
掛川市	12	11.6	105.4	80.6	135.4	↑	12	101.6	77.7	130.6	↑
袋井市	6.2	7.4	84.3	57.3	119.6	↓	7.6	81.6	55.5	115.9	↓
御前崎市	3.0	3.3	90.4	50.6	149.2	↓	3.4	87.3	48.8	144.0	↓
菊川市	2.8	4.7	60.2	32.9	101.0	↓	4.8	58.1	31.7	97.4	▽
森町	**	2.3	61.8	24.8	127.3	↓	2.4	59.2	23.8	122.0	↓
湖西市	4.8	5.7	84.8	54.3	126.1	↓	5.8	82.1	52.6	122.2	↓
浜松市	66	79.5	83.0	74.3	92.5	▽	82	80.2	71.8	89.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

114 その他の消化器系の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	409	-	-	-	-	-	428	95.6	91.5	99.9	▽
賀茂保健所	8.8	11.2	78.5	57.1	105.4	↓	12	74.8	54.3	100.4	↓
下田市	2.4	3.5	68.3	35.2	119.2	↓	3.7	65.1	33.6	113.7	↓
東伊豆町	2.2	2.1	105.9	52.8	189.5	↑	2.2	101.3	50.5	181.2	↑
河津町	**	1.1	104.4	38.3	227.3	↑	**	99.4	36.5	216.3	↓
南伊豆町	**	1.6	48.7	13.3	124.7	↓	**	46.0	12.5	117.9	↓
松崎町	**	1.3	77.6	25.2	181.1	↓	**	73.7	23.9	172.0	↓
西伊豆町	**	1.5	78.4	28.8	170.7	↓	**	74.8	27.4	162.8	↓
熱海保健所	23	17.5	132.8	109.8	159.3	▲	18	127.1	105.0	152.5	▲
熱海市	11	7.2	153.5	115.6	199.8	▲	7.5	146.5	110.4	190.7	▲
伊東市	12	10.3	118.5	90.6	152.2	↑	11	113.6	86.9	145.9	↑
東部保健所	70	60.4	115.5	103.7	128.3	▲	63	110.7	99.4	122.9	↑
沼津市	23	22.7	100.3	82.7	120.4	↑	24	96.1	79.2	115.4	↓
三島市	13	11.0	119.5	92.4	152.1	↑	11	115.1	89.0	146.4	↑
裾野市	5.4	4.5	119.5	78.8	173.9	↑	4.7	115.0	75.8	167.3	↑
伊豆市	5.2	5.3	97.8	63.8	143.2	↓	5.6	92.3	60.3	135.3	↓
伊豆の国市	9.8	6.1	161.7	119.6	213.8	▲	6.4	154.3	114.1	204.0	▲
函南町	4.8	4.2	113.1	72.4	168.3	↑	4.4	108.2	69.3	160.9	↑
清水町	4.0	3.0	132.2	80.7	204.2	↑	3.1	127.2	77.7	196.4	↑
長泉町	4.6	3.5	132.8	84.2	199.3	↑	3.6	127.6	80.8	191.4	↑
御殿場保健所	16	10.9	142.7	112.8	178.1	▲	11	135.9	107.5	169.7	▲
御殿場市	13	8.6	151.5	116.9	193.2	▲	9.0	144.5	111.5	184.2	▲
小山町	2.6	2.4	110.5	58.8	188.9	↑	2.5	104.9	55.8	179.3	↑
富士保健所	42	38.6	109.3	95.1	125.1	↑	40	104.9	91.2	120.0	↑
富士宮市	18	13.7	129.9	104.3	159.9	▲	14	124.4	99.9	153.1	↑
富士市	24	24.9	98.0	81.4	117.0	↓	26	94.1	78.1	112.3	↓
静岡市	74	79.9	92.6	83.4	102.5	↓	83	88.7	79.8	98.2	▽
中部保健所	46	51.7	89.3	78.2	101.6	↓	54	85.4	74.8	97.2	▽
島田市	9.8	12.2	80.0	59.2	105.8	↓	13	76.1	56.3	100.6	↓
焼津市	13	14.5	87.2	67.0	111.5	↓	15	83.7	64.3	107.1	↓
藤枝市	12	14.7	84.4	64.7	108.2	↓	15	81.1	62.2	104.0	↓
牧之原市	6.2	6.0	103.4	70.2	146.8	↑	6.3	98.0	66.6	139.1	↓
吉田町	2.6	2.9	90.8	48.3	155.3	↓	3.0	86.5	46.0	148.0	↓
川根本町	2.6	1.5	177.7	94.5	303.9	↑	**	168.7	89.7	288.5	↑
西部保健所	52	54.0	95.5	84.2	107.9	↓	57	91.1	80.3	102.9	↓
磐田市	16	17.1	92.2	73.0	114.9	↓	18	88.2	69.8	109.9	↓
掛川市	13	12.3	108.6	84.2	137.9	↑	13	103.4	80.2	131.4	↑
袋井市	7.4	7.8	95.0	66.9	130.9	↓	8.2	90.6	63.8	124.9	↓
御前崎市	4.4	3.8	116.3	72.9	176.1	↑	4.0	110.6	69.3	167.5	↑
菊川市	4.0	4.8	82.7	50.5	127.8	↓	5.1	78.8	48.1	121.7	↓
森町	2.6	2.6	101.0	53.7	172.7	↑	2.7	95.9	51.0	163.9	↓
湖西市	4.0	5.6	71.6	43.7	110.6	↓	5.8	68.7	42.0	106.1	↓
浜松市	78	85.1	91.7	82.8	101.2	↓	89	87.5	79.0	96.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

120皮膚及び皮下組織の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	97	-	-	-	-	89	108.9	99.4	119.0	↑	
賀茂保健所	3.0	2.6	114.6	64.1	189.1	↑	2.4	125.4	70.1	206.8	↑
下田市	**	0.8	146.6	53.8	319.2	↑	**	160.6	58.9	349.6	↑
東伊豆町	**	0.5	121.0	24.9	353.8	↑	**	132.3	27.3	386.7	↑
河津町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	107.7	13.0	389.1	↑	**	117.4	14.2	424.1	↑
松崎町	**	0.3	135.5	16.4	489.6	↑	**	148.8	18.0	537.5	↑
西伊豆町	**	0.4	111.7	13.5	403.5	↑	**	122.4	14.8	442.1	↑
熱海保健所	3.0	4.0	74.8	41.8	123.4	↓	3.7	81.8	45.8	135.0	↓
熱海市	**	1.6	74.1	27.2	161.4	↓	**	81.5	29.9	177.3	↓
伊東市	**	2.4	75.2	34.4	142.9	↓	2.2	82.1	37.5	155.9	↓
東部保健所	18	14.2	126.4	101.7	155.4	▲	13	137.5	110.6	169.0	▲
沼津市	9.6	5.3	181.2	133.6	240.2	▲	4.9	197.3	145.4	261.5	▲
三島市	3.4	2.6	128.7	74.9	206.1	↑	2.4	140.1	81.5	224.3	↑
裾野市	**	1.1	36.1	4.4	130.3	↓	**	39.0	4.7	141.1	↓
伊豆市	**	1.2	147.4	67.4	279.9	↑	**	161.0	73.6	305.7	↑
伊豆の国市	**	1.4	28.5	3.4	103.0	↓	**	31.0	3.8	112.1	↓
函南町	**	1.0	99.8	32.4	233.0	↓	**	107.9	35.0	251.9	↑
清水町	**	0.7	111.4	30.3	285.2	↑	**	120.9	32.9	309.7	↑
長泉町	**	0.8	71.3	14.7	208.3	↓	**	77.2	15.9	225.8	↓
御殿場保健所	2.0	2.6	77.3	37.0	142.2	↓	2.4	84.2	40.3	154.9	↓
御殿場市	**	2.1	87.8	40.1	166.7	↓	**	95.7	43.7	181.7	↓
小山町	**	0.5	37.3	0.9	207.9	↓	**	40.5	1.0	225.8	↓
富士保健所	8.8	9.1	97.2	70.6	130.5	↓	8.3	105.5	76.7	141.6	↑
富士宮市	3.2	3.2	100.2	57.2	162.8	↑	2.9	108.6	62.0	176.4	↑
富士市	5.6	5.9	95.6	63.5	138.2	↓	5.4	103.8	69.0	150.1	↑
静岡市	19	18.8	102.3	82.9	125.0	↑	17	111.5	90.3	136.2	↑
中部保健所	15	12.4	119.7	94.0	150.3	↑	11	130.6	102.5	163.9	▲
島田市	3.4	2.9	117.7	68.5	188.5	↑	2.6	128.6	74.9	205.9	↑
焼津市	4.2	3.5	121.0	74.9	184.9	↑	3.2	131.9	81.6	201.6	↑
藤枝市	4.6	3.6	127.7	80.9	191.6	↑	3.3	139.1	88.1	208.7	↑
牧之原市	**	1.4	102.2	41.1	210.5	↑	**	111.2	44.7	229.2	↑
吉田町	**	0.7	119.7	32.6	306.6	↑	**	129.8	35.4	332.5	↑
川根本町	**	0.4	110.7	13.4	400.0	↑	**	123.4	14.9	445.7	↑
西部保健所	11	13.0	87.9	66.5	113.8	↓	12	95.4	72.3	123.6	↓
磐田市	4.4	4.1	106.8	66.9	161.7	↑	3.8	115.9	72.6	175.5	↑
掛川市	**	3.0	54.0	23.3	106.3	↓	2.7	58.7	25.3	115.7	↓
袋井市	**	1.9	64.8	23.8	141.1	↓	**	70.0	25.7	152.5	↓
御前崎市	**	0.9	180.7	78.0	356.1	↑	**	196.7	84.9	387.6	↑
菊川市	**	1.2	85.5	27.8	199.6	↓	**	92.7	30.1	216.3	↓
森町	**	0.6	32.6	0.8	181.7	↓	**	35.8	0.9	199.7	↓
湖西市	**	1.4	102.2	41.1	210.7	↑	**	111.1	44.6	228.9	↑
浜松市	17	20.4	82.4	65.7	102.0	↓	19	89.8	71.7	111.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

120皮膚及び皮下組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	41	-	-	-	-	-	37	111.6	96.8	127.9	↑
賀茂保健所	**	1.1	93.7	30.4	218.7	↓	**	105.3	34.2	245.8	↑
下田市	**	0.3	119.8	14.5	432.9	↑	**	135.6	16.4	490.0	↑
東伊豆町	**	0.2	95.4	2.4	531.4	↓	**	106.9	2.7	595.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	172.3	4.4	959.9	↑	**	194.1	4.9	1081.3	↑
西伊豆町	**	0.1	135.6	3.4	755.7	↑	**	152.4	3.9	849.4	↑
熱海保健所	**	1.6	74.9	27.5	163.0	↓	**	84.0	30.8	182.8	↓
熱海市	**	0.6	63.9	7.7	230.8	↓	**	72.2	8.7	260.8	↓
伊東市	**	1.0	81.9	22.3	209.8	↓	**	91.5	24.9	234.2	↓
東部保健所	7.6	6.0	126.6	89.6	173.8	↑	5.4	140.9	99.7	193.3	↑
沼津市	4.2	2.2	191.0	118.2	292.0	▲	**	213.0	131.8	325.6	▲
三島市	**	1.2	138.5	59.8	273.0	↑	**	154.2	66.5	303.8	↑
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	168.8	46.0	432.4	↑	**	190.2	51.8	487.1	↑
伊豆の国市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.4	189.1	51.5	484.4	↑	**	208.5	56.8	534.0	↑
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	53.5	1.4	297.9	↓	**	59.2	1.5	329.6	↓
御殿場保健所	**	1.1	73.9	20.1	189.1	↓	**	82.6	22.5	211.4	↓
御殿場市	**	0.9	91.8	25.0	235.2	↓	**	102.6	27.9	262.7	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	3.8	94.6	56.0	149.5	↓	3.4	104.7	62.0	165.4	↑
富士宮市	**	1.3	75.2	24.4	175.6	↓	**	83.2	27.0	194.2	↓
富士市	2.6	2.5	105.0	55.8	179.5	↑	2.2	116.2	61.8	198.7	↑
静岡市	7.6	7.8	96.9	68.6	133.0	↓	7.0	108.2	76.5	148.5	↑
中部保健所	6.4	5.3	121.0	82.7	170.8	↑	4.7	135.4	92.6	191.1	↑
島田市	**	1.2	83.8	27.2	195.6	↓	**	94.1	30.6	219.6	↓
焼津市	2.0	1.5	132.5	63.4	243.6	↑	**	147.7	70.7	271.6	↑
藤枝市	**	1.6	111.3	50.9	211.4	↑	**	124.2	56.8	235.8	↑
牧之原市	**	0.5	186.3	60.5	434.9	↑	**	208.7	67.8	487.2	↑
吉田町	**	0.3	144.6	17.5	522.6	↑	**	161.8	19.6	584.6	↑
川根本町	**	0.2	127.7	3.2	711.7	↑	**	147.8	3.7	823.3	↑
西部保健所	5.2	5.6	93.2	60.9	136.5	↓	5.0	103.7	67.7	151.9	↑
磐田市	**	1.8	101.3	46.3	192.4	↑	**	112.4	51.4	213.4	↑
掛川市	**	1.3	31.4	3.8	113.6	↓	**	35.2	4.3	127.0	↓
袋井市	**	0.8	101.3	27.6	259.4	↑	**	111.8	30.5	286.3	↑
御前崎市	**	0.4	219.5	59.8	562.2	↑	**	245.9	67.0	629.8	↑
菊川市	**	0.5	78.7	9.5	284.5	↓	**	87.5	10.6	316.2	↓
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	163.4	53.1	381.4	↑	**	181.2	58.8	423.0	↑
浜松市	7.6	8.7	87.1	61.6	119.6	↓	7.8	97.5	69.0	133.8	↓

結果：「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

120皮膚及び皮下組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	52	107.0	94.9	120.3	↑
賀茂保健所	2.0	1.5	129.1	61.8	237.4	↑	**	138.6	66.4	254.9	↑
下田市	**	0.5	165.1	45.0	422.8	↑	**	176.9	48.2	453.0	↑
東伊豆町	**	0.3	139.8	16.9	505.2	↑	**	150.1	18.2	542.4	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	173.6	21.0	627.4	↑	**	186.5	22.6	673.8	↑
松崎町	**	0.2	111.7	2.8	622.2	↑	**	120.6	3.1	672.1	↑
西伊豆町	**	0.2	94.9	2.4	528.9	↓	**	102.2	2.6	569.4	↑
熱海保健所	**	2.4	74.7	34.2	141.9	↓	2.2	80.5	36.8	152.8	↓
熱海市	**	1.0	80.6	22.0	206.5	↓	**	87.1	23.7	222.9	↓
伊東市	**	1.4	70.6	22.9	164.8	↓	**	75.9	24.6	177.1	↓
東部保健所	10	8.2	126.3	94.3	165.6	↑	7.7	135.1	100.9	177.2	▲
沼津市	5.4	3.1	174.2	114.7	253.4	▲	2.9	186.5	122.9	271.4	▲
三島市	**	1.5	121.1	55.3	229.9	↑	**	129.5	59.2	246.0	↑
裾野市	**	0.6	65.5	7.9	236.7	↓	**	69.9	8.5	252.6	↓
伊豆市	**	0.7	133.8	43.5	312.4	↑	**	143.4	46.6	334.6	↑
伊豆の国市	**	0.8	47.9	5.8	173.0	↓	**	51.3	6.2	185.2	↓
函南町	**	0.6	34.5	0.9	192.5	↓	**	36.8	0.9	205.2	↓
清水町	**	0.4	197.1	53.7	504.7	↑	**	210.3	57.3	538.7	↑
長泉町	**	0.5	85.5	10.3	308.9	↓	**	91.2	11.0	329.4	↓
御殿場保健所	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	**	85.4	31.3	185.8	↓
御殿場市	**	1.2	84.8	27.5	197.9	↓	**	90.8	29.5	211.9	↓
小山町	**	0.3	61.7	1.6	343.8	↓	**	65.7	1.7	366.1	↓
富士保健所	5.2	5.2	99.1	64.7	145.3	↓	4.9	106.1	69.3	155.5	↑
富士宮市	2.2	1.9	118.0	58.8	211.2	↑	**	126.1	62.9	225.6	↑
富士市	3.0	3.4	88.7	49.6	146.3	↓	3.2	95.0	53.2	156.8	↓
静岡市	12	10.9	106.2	80.7	137.3	↑	10	113.8	86.4	147.2	↑
中部保健所	8.4	7.1	118.8	85.6	160.5	↑	6.6	127.1	91.6	171.8	↑
島田市	2.4	1.7	141.6	73.1	247.4	↑	**	151.8	78.3	265.1	↑
焼津市	2.2	2.0	112.1	55.9	200.7	↑	**	120.2	59.9	215.1	↑
藤枝市	2.8	2.0	141.0	77.0	236.6	↑	**	150.7	82.3	252.8	↑
牧之原市	**	0.8	48.0	5.8	173.3	↓	**	51.3	6.2	185.4	↓
吉田町	**	0.4	102.1	12.4	369.0	↑	**	108.4	13.1	391.6	↑
川根本町	**	0.2	97.7	2.5	544.3	↓	**	105.9	2.7	590.0	↑
西部保健所	6.2	7.4	83.8	57.0	119.0	↓	6.9	89.5	60.8	127.0	↓
磐田市	2.6	2.3	110.9	59.0	189.7	↑	2.2	118.5	63.0	202.6	↑
掛川市	**	1.7	70.9	26.0	154.3	↓	**	75.6	27.7	164.6	↓
袋井市	**	1.1	37.7	4.6	136.1	↓	**	40.1	4.8	144.8	↓
御前崎市	**	0.5	153.5	41.8	393.2	↑	**	163.8	44.6	419.6	↑
菊川市	**	0.7	90.7	18.7	265.1	↓	**	96.4	19.9	281.9	↓
森町	**	0.4	56.2	1.4	313.1	↓	**	60.2	1.5	335.4	↓
湖西市	**	0.8	52.8	6.4	190.7	↓	**	56.4	6.8	203.9	↓
浜松市	9.2	11.7	78.8	57.7	105.1	↓	11	84.4	61.8	112.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	300	-	-	-	-	-	284	105.7	100.4	111.2	▲
賀茂保健所	8.0	7.9	101.9	72.8	138.7	↑	7.4	108.4	77.4	147.6	↑
下田市	**	2.5	73.0	33.4	138.7	↓	2.3	77.6	35.5	147.4	↓
東伊豆町	**	1.5	65.6	21.3	153.1	↓	**	69.7	22.6	162.6	↓
河津町	**	0.8	143.7	52.7	312.7	↑	**	152.8	56.1	332.6	↑
南伊豆町	**	1.1	129.0	51.8	265.8	↑	**	137.1	55.1	282.5	↑
松崎町	**	0.9	161.2	64.8	332.3	↑	**	171.7	69.0	353.9	↑
西伊豆町	**	1.1	111.8	41.0	243.3	↑	**	119.3	43.8	259.7	↑
熱海保健所	9.4	12.4	75.6	55.6	100.6	↓	12	80.3	59.0	106.8	↓
熱海市	3.6	4.9	73.7	43.7	116.6	↓	4.6	78.4	46.5	124.0	↓
伊東市	5.8	7.5	76.9	51.5	110.4	↓	7.1	81.5	54.6	117.0	↓
東部保健所	38	44.6	85.7	73.9	98.7	▽	42	90.5	78.1	104.3	↓
沼津市	14	16.6	86.9	68.0	109.5	↓	16	91.8	71.8	115.6	↓
三島市	4.4	8.5	51.9	32.5	78.5	▽	8.0	54.8	34.3	82.9	▽
裾野市	3.6	3.6	101.2	59.9	159.9	↑	3.4	106.6	63.2	168.6	↑
伊豆市	3.0	3.5	85.2	47.6	140.5	↓	3.3	90.4	50.6	149.1	↓
伊豆の国市	5.8	4.3	134.7	90.2	193.5	↑	4.1	142.5	95.4	204.7	↑
函南町	2.6	3.2	81.5	43.3	139.3	↓	3.0	86.1	45.8	147.3	↓
清水町	2.8	2.3	121.8	66.5	204.3	↑	2.2	128.5	70.2	215.6	↑
長泉町	**	2.7	59.9	25.9	118.1	↓	2.5	63.0	27.2	124.2	↓
御殿場保健所	5.6	7.8	71.6	47.6	103.5	↓	7.4	75.6	50.2	109.3	↓
御殿場市	4.4	6.2	70.6	44.2	106.9	↓	5.9	74.4	46.6	112.7	↓
小山町	**	1.6	75.8	27.8	165.0	↓	**	80.3	29.5	174.8	↓
富士保健所	28	28.7	98.3	82.7	115.9	↓	27	103.7	87.3	122.3	↑
富士宮市	10	10.1	101.3	75.4	133.2	↑	9.5	107.0	79.7	140.7	↑
富士市	18	18.6	96.6	77.7	118.8	↓	18	101.9	81.9	125.2	↑
静岡市	65	58.3	111.4	99.6	124.2	↑	55	117.8	105.3	131.3	▲
中部保健所	35	38.1	92.8	79.6	107.6	↓	36	98.2	84.3	113.8	↓
島田市	7.8	8.6	90.3	64.2	123.5	↓	8.2	95.7	68.0	130.8	↓
焼津市	9.8	11.0	89.1	65.9	117.8	↓	10	94.2	69.7	124.6	↓
藤枝市	12	11.4	104.9	80.1	135.1	↑	11	111.0	84.7	142.9	↑
牧之原市	3.0	4.0	74.8	41.9	123.4	↓	3.8	79.2	44.3	130.7	↓
吉田町	2.2	2.0	107.5	53.6	192.3	↑	**	113.4	56.5	202.8	↑
川根本町	**	1.0	59.2	12.2	173.2	↓	**	63.2	13.0	184.7	↓
西部保健所	41	39.7	103.4	89.7	118.5	↑	38	109.3	94.8	125.3	↑
磐田市	11	12.8	87.7	66.2	113.9	↓	12	92.6	70.0	120.3	↓
掛川市	11	8.9	123.6	93.1	160.8	↑	8.4	130.6	98.4	170.1	↑
袋井市	6.0	5.7	104.8	70.7	149.6	↑	5.4	110.5	74.5	157.7	↑
御前崎市	5.8	2.6	219.4	146.9	315.1	▲	2.5	232.2	155.5	333.5	▲
菊川市	3.6	3.5	101.9	60.4	161.0	↑	3.3	107.8	63.9	170.5	↑
森町	**	1.8	33.9	7.0	99.0	▽	**	35.9	7.4	105.1	↓
湖西市	2.8	4.3	65.0	35.5	109.1	↓	4.1	68.6	37.5	115.1	↓
浜松市	69	62.3	110.8	99.4	123.1	↑	59	117.1	105.0	130.1	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	120	-	-	-	-	-	116	103.5	95.4	112.1	↑
賀茂保健所	3.4	3.1	110.2	64.2	176.5	↑	3.0	115.2	67.1	184.5	↑
下田市	**	1.0	105.0	34.1	245.0	↑	**	109.7	35.6	256.0	↑
東伊豆町	**	0.6	65.2	7.9	235.5	↓	**	67.8	8.2	245.1	↓
河津町	**	0.3	115.5	14.0	417.3	↑	**	120.9	14.6	436.8	↑
南伊豆町	**	0.4	96.9	11.7	350.0	↓	**	101.0	12.2	365.1	↑
松崎町	**	0.3	179.5	37.0	524.8	↑	**	188.5	38.9	551.0	↑
西伊豆町	**	0.4	141.0	29.1	412.2	↑	**	148.6	30.6	434.3	↑
熱海保健所	2.2	4.7	46.5	23.2	83.1	▽	4.6	48.3	24.1	86.4	▽
熱海市	**	1.8	55.5	18.0	129.6	↓	**	58.2	18.9	135.8	↓
伊東市	**	2.9	40.9	15.0	89.0	▽	2.8	42.3	15.5	92.2	▽
東部保健所	15	17.8	83.3	65.4	104.6	↓	17	86.0	67.5	108.0	↓
沼津市	4.4	6.5	67.8	42.5	102.6	↓	6.3	69.9	43.8	105.9	↓
三島市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.6	↓	3.3	66.0	32.9	118.2	↓
裾野市	2.0	1.5	134.2	64.3	246.8	↑	**	138.0	66.0	253.7	↑
伊豆市	**	1.4	73.9	24.0	172.5	↓	**	77.1	25.0	180.0	↓
伊豆の国市	**	1.7	107.5	49.1	204.1	↑	**	111.0	50.8	210.9	↑
函南町	**	1.3	46.5	9.6	136.0	↓	**	47.9	9.9	140.0	↓
清水町	**	0.9	194.1	88.7	368.6	↑	**	200.3	91.6	380.4	↑
長泉町	**	1.1	90.6	29.4	211.5	↓	**	93.7	30.4	218.6	↓
御殿場保健所	**	3.1	57.6	26.3	109.4	↓	3.0	59.7	27.3	113.4	↓
御殿場市	**	2.5	63.5	27.4	125.3	↓	2.4	65.8	28.4	129.7	↓
小山町	**	0.6	33.0	0.8	183.6	↓	**	34.3	0.9	190.9	↓
富士保健所	13	11.4	110.9	85.2	141.9	↑	11	114.1	87.7	146.0	↑
富士宮市	3.6	4.0	90.7	53.7	143.3	↓	3.9	93.3	55.3	147.5	↓
富士市	9.0	7.4	121.7	88.8	162.9	↑	7.2	125.3	91.3	167.6	↑
静岡市	27	23.1	116.2	97.3	137.6	↑	22	120.3	100.8	142.5	▲
中部保健所	15	15.5	95.8	75.2	120.2	↓	15	99.2	77.9	124.6	↓
島田市	2.8	3.4	81.3	44.4	136.4	↓	3.3	84.5	46.2	141.9	↓
焼津市	4.0	4.5	89.5	54.7	138.3	↓	4.3	92.4	56.4	142.8	↓
藤枝市	6.0	4.8	125.7	84.8	179.4	↑	4.6	130.0	87.7	185.6	↑
牧之原市	**	1.5	51.9	14.1	133.0	↓	**	53.9	14.7	138.1	↓
吉田町	**	0.8	124.4	40.4	290.4	↑	**	127.9	41.5	298.5	↑
川根本町	**	0.4	47.4	1.2	264.0	↓	**	50.4	1.3	280.8	↓
西部保健所	16	16.3	98.4	78.0	122.4	↓	16	101.7	80.6	126.5	↑
磐田市	5.4	5.3	102.8	67.7	149.5	↑	5.1	106.1	69.9	154.3	↑
掛川市	3.8	3.6	104.2	62.7	162.7	↑	3.5	108.0	65.0	168.6	↑
袋井市	2.0	2.3	85.9	41.1	157.9	↓	2.3	88.3	42.3	162.5	↓
御前崎市	2.2	1.0	209.8	104.6	375.3	▲	**	216.7	108.0	387.7	▲
菊川市	**	1.5	68.1	22.1	159.0	↓	**	70.7	22.9	164.9	↓
森町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.8	88.6	38.2	174.6	↓	**	91.3	39.4	179.9	↓
浜松市	28	25.3	109.7	92.2	129.6	↑	24	113.7	95.6	134.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	180	-	-	-	-	-	167	107.3	100.4	114.5	▲
賀茂保健所	4.6	4.8	96.5	61.1	144.8	↓	4.4	103.8	65.8	155.7	↑
下田市	**	1.5	52.9	14.4	135.4	↓	**	56.9	15.5	145.6	↓
東伊豆町	**	0.9	65.9	13.6	192.7	↓	**	71.0	14.6	207.4	↓
河津町	**	0.5	163.6	44.6	418.9	↑	**	176.0	47.9	450.7	↑
南伊豆町	**	0.7	148.7	48.3	347.0	↑	**	159.9	51.9	373.2	↑
松崎町	**	0.5	149.8	40.8	383.6	↑	**	161.0	43.8	412.2	↑
西伊豆町	**	0.6	92.6	19.1	270.5	↓	**	99.7	20.5	291.3	↓
熱海保健所	7.2	7.7	93.6	65.6	129.6	↓	7.2	100.6	70.5	139.3	↑
熱海市	2.6	3.1	84.4	44.9	144.3	↓	2.9	90.6	48.2	154.9	↓
伊東市	4.6	4.6	99.8	63.2	149.7	↓	4.3	107.4	68.0	161.1	↑
東部保健所	23	26.8	87.2	72.1	104.5	↓	25	93.6	77.4	112.1	↓
沼津市	10	10.1	99.3	73.7	130.9	↓	9.4	106.5	79.0	140.4	↑
三島市	2.2	5.1	43.6	21.7	78.0	▽	4.7	46.8	23.3	83.7	▽
裾野市	**	2.1	77.4	33.4	152.5	↓	**	83.1	35.9	163.7	↓
伊豆市	2.0	2.2	92.2	44.2	169.6	↓	2.0	98.9	47.4	181.9	↓
伊豆の国市	4.0	2.6	152.0	92.8	234.8	↑	2.4	163.4	99.8	252.3	↑
函南町	2.0	1.9	105.2	50.4	193.4	↑	**	113.3	54.2	208.3	↑
清水町	**	1.4	72.9	23.7	170.1	↓	**	78.1	25.4	182.2	↓
長泉町	**	1.6	38.3	7.9	111.9	↓	**	40.8	8.4	119.1	↓
御殿場保健所	3.8	4.7	81.0	48.7	126.5	↓	4.4	86.6	52.1	135.2	↓
御殿場市	2.8	3.7	75.3	41.2	126.4	↓	3.5	80.5	44.0	135.1	↓
小山町	**	1.0	102.4	33.3	239.0	↑	**	109.8	35.7	256.4	↑
富士保健所	16	17.3	90.0	71.1	112.3	↓	16	96.5	76.3	120.5	↓
富士宮市	6.6	6.1	108.2	74.4	151.9	↑	5.7	116.3	80.0	163.3	↑
富士市	9.0	11.2	80.1	58.4	107.2	↓	10	85.9	62.6	114.9	↓
静岡市	38	35.3	108.3	93.5	124.8	↑	33	116.1	100.2	133.8	▲
中部保健所	21	22.7	90.8	74.1	110.1	↓	21	97.5	79.6	118.3	↓
島田市	5.0	5.2	96.4	62.3	142.2	↓	4.8	103.3	66.8	152.5	↑
焼津市	5.8	6.5	88.8	59.5	127.6	↓	6.1	95.5	63.9	137.1	↓
藤枝市	6.0	6.7	90.0	60.7	128.6	↓	6.2	96.8	65.3	138.3	↓
牧之原市	2.2	2.5	89.1	44.4	159.5	↓	2.3	95.5	47.6	171.0	↓
吉田町	**	1.2	96.5	35.4	210.1	↓	**	103.6	38.0	225.5	↑
川根本町	**	0.6	67.7	8.2	244.7	↓	**	72.4	8.8	261.5	↓
西部保健所	25	23.4	106.9	89.0	127.3	↑	22	114.7	95.5	136.7	↑
磐田市	5.8	7.5	77.1	51.6	110.8	↓	7.0	82.8	55.5	119.0	↓
掛川市	7.2	5.3	137.0	96.0	189.7	↑	4.9	146.9	102.9	203.4	▲
袋井市	4.0	3.4	117.8	71.9	182.0	↑	3.2	126.3	77.1	195.1	↑
御前崎市	3.6	1.6	225.8	133.7	356.8	▲	**	242.8	143.8	383.8	▲
菊川市	2.6	2.1	125.9	67.0	215.3	↑	**	135.2	71.9	231.2	↑
森町	**	1.1	56.6	11.7	165.5	↓	**	60.7	12.5	177.3	↓
湖西市	**	2.5	48.0	17.6	104.5	↓	2.3	51.6	18.9	112.3	↓
浜松市	41	36.9	111.5	96.8	127.8	↑	34	119.4	103.7	136.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,248	-	-	-	-	1,329	93.9	91.6	96.3	▽	
賀茂保健所	40	33.7	118.2	102.3	135.8	▲	36	110.3	95.5	126.8	↑
下田市	10	10.5	97.4	72.5	128.1	↓	11	90.9	67.7	119.6	↓
東伊豆町	8.0	6.4	124.5	88.9	169.5	↑	6.9	116.8	83.4	159.0	↑
河津町	4.8	3.6	132.1	84.6	196.6	↑	3.9	123.8	79.3	184.2	↑
南伊豆町	6.8	4.7	145.5	100.8	203.3	▲	5.1	134.4	93.1	187.8	↑
松崎町	4.6	3.8	121.5	77.0	182.3	↑	4.1	113.1	71.7	169.7	↑
西伊豆町	5.4	4.7	115.3	76.0	167.7	↑	5.0	108.1	71.2	157.2	↑
熱海保健所	57	51.4	111.2	98.7	124.9	↑	55	104.2	92.4	117.0	↑
熱海市	21	20.7	102.5	83.9	123.9	↑	22	95.5	78.2	115.5	↓
伊東市	36	30.7	117.1	100.6	135.5	▲	33	110.1	94.6	127.4	↑
東部保健所	196	183.5	106.6	100.0	113.5	▲	195	100.2	94.1	106.7	↑
沼津市	69	68.1	101.6	91.2	112.9	↑	73	95.4	85.6	106.0	↓
三島市	36	34.5	104.4	89.7	120.8	↑	36	98.9	84.9	114.4	↓
裾野市	17	14.4	115.1	91.6	142.6	↑	15	108.8	86.7	134.9	↑
伊豆市	15	15.3	99.5	78.4	124.5	↓	17	91.7	72.2	114.7	↓
伊豆の国市	20	17.8	109.9	89.2	134.0	↑	19	102.6	83.3	125.0	↑
函南町	12	12.9	89.8	68.1	116.0	↓	14	84.5	64.1	109.2	↓
清水町	12	9.4	131.9	101.2	169.1	▲	9.9	124.9	95.8	160.1	↑
長泉町	15	11.0	136.7	107.5	171.3	▲	12	129.5	101.8	162.3	▲
御殿場保健所	38	33.0	114.4	98.7	131.9	↑	35	107.0	92.3	123.4	↑
御殿場市	29	26.3	109.6	92.5	129.1	↑	28	102.9	86.7	121.1	↑
小山町	9.0	6.8	132.7	96.8	177.6	↑	7.3	123.0	89.7	164.6	↑
富士保健所	119	116.4	101.9	93.8	110.4	↑	124	95.9	88.3	103.9	↓
富士宮市	47	41.0	114.3	100.1	129.9	▲	44	107.2	93.9	121.9	↑
富士市	72	75.5	95.1	85.6	105.5	↓	80	89.7	80.6	99.4	▽
静岡市	237	241.7	98.1	92.6	103.9	↓	257	92.2	87.1	97.6	▽
中部保健所	155	159.5	97.3	90.6	104.4	↓	170	91.5	85.2	98.2	▽
島田市	41	36.9	110.1	95.5	126.3	↑	39	102.8	89.2	118.0	↑
焼津市	47	45.1	103.9	91.0	118.1	↑	48	98.1	86.0	111.6	↓
藤枝市	41	47.1	87.8	76.3	100.6	↓	50	83.2	72.2	95.3	▽
牧之原市	11	17.2	65.0	49.1	84.4	▽	19	60.2	45.4	78.1	▽
吉田町	8.4	8.4	99.5	71.7	134.5	↓	9.0	92.9	66.9	125.6	↓
川根本町	6.8	4.7	144.5	100.1	202.0	▲	5.0	135.4	93.7	189.2	↑
西部保健所	151	166.7	90.7	84.4	97.4	▽	178	85.0	79.0	91.3	▽
磐田市	48	53.0	90.5	79.4	102.7	↓	56	85.0	74.6	96.5	▽
掛川市	32	38.0	85.3	72.6	99.5	▽	41	79.7	67.9	92.9	▽
袋井市	20	23.7	85.1	69.4	103.5	↓	25	79.8	65.0	97.0	▽
御前崎市	8.4	11.2	74.7	53.9	101.0	↓	12	69.6	50.1	94.0	▽
菊川市	13	15.1	88.9	68.9	112.9	↓	16	83.2	64.4	105.6	↓
森町	10	7.8	130.0	96.8	170.9	↑	8.4	121.0	90.1	159.1	↑
湖西市	19	17.8	104.6	84.4	128.2	↑	19	98.7	79.7	120.9	↓
浜松市	256	262.3	97.4	92.2	102.9	↓	279	91.5	86.5	96.6	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	646	-	-	-	-	-	630	102.4	98.9	106.0	↑
賀茂保健所	18	17.1	106.4	85.7	130.6	↑	17	108.7	87.5	133.4	↑
下田市	4.4	5.3	83.5	52.3	126.4	↓	5.2	85.1	53.3	128.9	↓
東伊豆町	3.4	3.4	101.4	59.0	162.4	↑	3.3	103.4	60.2	165.6	↑
河津町	2.6	1.9	134.2	71.4	229.5	↑	**	137.0	72.9	234.3	↑
南伊豆町	3.4	2.3	150.3	87.5	240.6	↑	2.2	153.4	89.3	245.7	↑
松崎町	**	1.9	96.0	43.9	182.3	↓	**	98.3	45.0	186.7	↓
西伊豆町	2.6	2.4	108.0	57.4	184.7	↑	2.3	110.7	58.9	189.3	↑
熱海保健所	28	25.5	111.2	93.7	131.1	↑	25	113.8	95.8	134.1	↑
熱海市	9.8	10.0	97.8	72.3	129.3	↓	9.8	99.7	73.8	131.9	↓
伊東市	19	15.5	119.9	96.8	146.9	↑	15	122.9	99.2	150.6	↑
東部保健所	103	94.4	108.7	99.5	118.5	↑	92	111.3	101.9	121.4	▲
沼津市	36	34.5	104.3	89.6	120.7	↑	34	106.8	91.8	123.6	↑
三島市	18	18.1	98.2	78.9	120.8	↓	18	100.8	80.9	124.0	↑
裾野市	9.0	7.8	115.4	84.2	154.4	↑	7.6	118.0	86.1	157.9	↑
伊豆市	7.6	7.5	101.2	71.6	138.9	↑	7.4	102.9	72.8	141.2	↑
伊豆の国市	11	8.9	118.5	88.8	155.0	↑	8.8	121.1	90.7	158.4	↑
函南町	6.8	6.7	101.6	70.4	142.0	↑	6.5	104.3	72.2	145.7	↑
清水町	7.6	4.9	154.8	109.5	212.4	▲	4.8	158.9	112.4	218.1	▲
長泉町	7.2	5.9	122.6	85.8	169.7	↑	5.7	125.7	88.0	174.0	↑
御殿場保健所	20	17.0	117.6	95.7	143.0	↑	17	120.4	97.9	146.4	↑
御殿場市	14	13.7	100.9	78.5	127.7	↑	13	103.3	80.4	130.7	↑
小山町	6.2	3.3	186.2	126.5	264.3	▲	3.3	190.2	129.2	270.0	▲
富士保健所	56	59.5	94.1	83.4	105.8	↓	58	96.4	85.4	108.3	↓
富士宮市	21	20.8	101.8	83.4	123.2	↑	20	104.2	85.3	126.1	↑
富士市	35	38.7	89.9	77.1	104.3	↓	38	92.1	78.9	106.9	↓
静岡市	122	123.8	98.4	90.7	106.5	↓	121	100.9	93.0	109.2	↑
中部保健所	87	83.4	104.5	95.0	114.8	↑	81	107.2	97.3	117.7	↑
島田市	20	18.9	103.6	84.1	126.3	↑	18	106.2	86.2	129.4	↑
焼津市	28	23.7	118.0	99.3	139.3	↑	23	121.1	101.8	142.9	▲
藤枝市	26	25.5	101.2	84.5	120.2	↑	25	103.7	86.6	123.3	↑
牧之原市	6.6	8.5	77.8	53.5	109.2	↓	8.3	79.6	54.8	111.8	↓
吉田町	3.4	4.3	79.7	46.4	127.6	↓	4.2	81.6	47.5	130.7	↓
川根本町	3.8	2.5	150.3	90.4	234.7	↑	2.5	153.9	92.6	240.4	↑
西部保健所	81	87.6	92.2	83.5	101.7	↓	86	94.3	85.3	104.0	↓
磐田市	29	27.9	102.3	86.3	120.6	↑	27	104.8	88.3	123.4	↑
掛川市	16	20.0	80.2	63.6	99.8	▽	20	81.8	64.9	101.8	↓
袋井市	8.0	12.3	64.8	46.3	88.3	▽	12	66.3	47.4	90.4	▽
御前崎市	5.0	5.7	87.5	56.6	129.2	↓	5.6	89.6	57.9	132.2	↓
菊川市	7.6	8.0	94.8	67.1	130.2	↓	7.9	96.8	68.5	132.8	↓
森町	7.0	4.1	172.4	120.1	239.8	▲	4.0	176.1	122.7	244.9	▲
湖西市	8.6	9.6	89.9	65.0	121.1	↓	9.4	91.9	66.5	123.8	↓
浜松市	131	137.3	95.1	88.0	102.7	↓	134	97.5	90.1	105.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

140腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	603	-	-	-	-	699	86.2	83.2	89.4	▽	
賀茂保健所	22	16.6	130.4	107.0	157.4	▲	19	111.8	91.7	135.0	↑
下田市	5.8	5.2	111.6	74.7	160.3	↑	6.0	95.9	64.2	137.7	↓
東伊豆町	4.6	3.1	149.6	94.8	224.5	↑	3.6	129.0	81.8	193.6	↑
河津町	2.2	1.7	129.7	64.7	232.2	↑	**	111.2	55.4	198.9	↑
南伊豆町	3.4	2.4	141.0	82.1	225.8	↑	2.8	119.6	69.6	191.4	↑
松崎町	2.8	1.9	146.4	80.0	245.7	↑	2.2	125.2	68.4	210.0	↑
西伊豆町	2.8	2.3	123.0	67.2	206.4	↑	2.6	105.7	57.7	177.3	↑
熱海保健所	29	25.9	111.2	93.8	130.9	↑	30	96.1	81.1	113.2	↓
熱海市	11	10.7	106.8	80.9	138.4	↑	12	92.1	69.8	119.3	↓
伊東市	17	15.2	114.3	91.5	141.0	↑	18	99.0	79.3	122.1	↓
東部保健所	93	89.1	104.4	95.1	114.3	↑	103	90.3	82.3	98.9	▽
沼津市	33	33.6	98.8	84.3	115.0	↓	39	85.5	73.0	99.5	▽
三島市	18	16.4	111.2	89.5	136.6	↑	19	97.1	78.2	119.2	↓
裾野市	7.6	6.6	114.6	81.1	157.3	↑	7.6	99.7	70.5	136.8	↓
伊豆市	7.6	7.8	97.8	69.2	134.2	↓	9.2	82.6	58.5	113.4	↓
伊豆の国市	9.0	8.9	101.3	73.9	135.5	↑	10	86.9	63.4	116.3	↓
函南町	4.8	6.2	77.0	49.3	114.6	↓	7.2	66.6	42.6	99.0	▽
清水町	4.8	4.5	107.0	68.5	159.2	↑	5.1	93.3	59.8	138.9	↓
長泉町	7.8	5.1	152.9	108.7	209.1	▲	5.9	133.1	94.6	182.0	↑
御殿場保健所	18	16.0	111.0	89.1	136.6	↑	19	95.2	76.4	117.1	↓
御殿場市	15	12.6	119.2	93.7	149.4	↑	15	102.4	80.6	128.4	↑
小山町	2.8	3.5	81.1	44.3	136.1	↓	4.1	69.0	37.7	115.8	↓
富士保健所	63	56.9	110.0	98.2	122.9	↑	66	95.4	85.1	106.6	↓
富士宮市	26	20.1	127.1	106.1	151.2	▲	23	109.9	91.7	130.6	↑
富士市	37	36.8	100.7	86.7	116.3	↑	42	87.4	75.3	101.0	↓
静岡市	115	118.0	97.8	90.0	106.2	↓	136	84.6	77.8	91.8	▽
中部保健所	68	76.0	89.4	80.2	99.4	▽	88	77.1	69.1	85.7	▽
島田市	21	18.0	116.9	95.6	141.5	↑	21	99.9	81.7	120.9	↓
焼津市	19	21.3	88.1	71.2	107.8	↓	25	76.6	61.9	93.7	▽
藤枝市	16	21.6	72.1	57.0	89.9	▽	25	62.6	49.5	78.1	▽
牧之原市	4.6	8.8	52.6	33.3	78.9	▽	10	44.5	28.2	66.8	▽
吉田町	5.0	4.2	119.7	77.4	176.7	↑	4.9	102.5	66.3	151.4	↑
川根本町	3.0	2.2	137.9	77.1	227.4	↑	2.6	117.5	65.7	193.7	↑
西部保健所	70	79.1	89.0	80.0	98.8	▽	92	76.4	68.6	84.8	▽
磐田市	19	25.1	77.4	62.7	94.4	▽	29	66.5	54.0	81.2	▽
掛川市	16	18.0	90.9	72.3	112.9	↓	21	77.7	61.8	96.5	▽
袋井市	12	11.4	107.2	82.0	137.7	↑	13	92.0	70.4	118.2	↓
御前崎市	3.4	5.5	61.5	35.8	98.5	▽	6.5	52.4	30.5	83.9	▽
菊川市	5.8	7.1	82.2	55.0	118.1	↓	8.3	70.2	47.0	100.9	↓
森町	3.2	3.8	84.5	48.2	137.2	↓	4.5	71.8	41.0	116.7	↓
湖西市	10	8.2	121.8	90.4	160.6	↑	9.5	105.5	78.3	139.0	↑
浜松市	125	125.0	100.0	92.3	108.1	↓	145	86.0	79.4	93.0	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	119	-	-	-	-	158	75.0	69.1	81.3	▽	
賀茂保健所	3.6	3.2	113.7	67.3	179.6	4.3	84.2	49.9	133.1	↓	
下田市	**	1.0	60.8	12.5	177.7	↓	**	45.0	9.3	131.6	↓
東伊豆町	**	0.6	132.4	36.1	339.1	↑	**	98.6	26.8	252.4	↓
河津町	**	0.3	178.1	36.7	520.6	↑	**	131.8	27.2	385.3	↑
南伊豆町	**	0.4	90.0	10.9	325.3	↓	**	66.3	8.0	239.5	↓
松崎町	**	0.4	111.7	13.5	403.7	↑	**	82.8	10.0	299.1	↓
西伊豆町	**	0.4	183.0	49.9	468.8	↑	**	135.6	36.9	347.4	↑
熱海保健所	6.6	4.9	134.3	92.4	188.6	↑	6.6	100.3	69.1	140.9	↑
熱海市	2.8	2.0	142.5	77.8	239.1	↑	2.7	105.4	57.6	176.8	↑
伊東市	3.8	2.9	128.8	77.5	201.2	↑	3.9	96.9	58.3	151.4	↓
東部保健所	21	17.5	121.1	99.1	146.4	↑	23	91.0	74.5	110.1	↓
沼津市	6.2	6.5	95.1	64.6	135.1	↓	8.7	71.5	48.5	101.4	↓
三島市	5.2	3.3	157.8	103.0	231.2	▲	4.3	119.8	78.2	175.5	↑
裾野市	**	1.4	102.4	41.2	211.1	↑	**	77.4	31.1	159.5	↓
伊豆市	**	1.4	83.1	30.5	181.0	↓	**	60.8	22.3	132.4	↓
伊豆の国市	**	1.7	82.2	33.0	169.3	↓	2.3	61.3	24.6	126.3	↓
函南町	2.2	1.2	176.8	88.1	316.4	↑	**	134.0	66.8	239.8	↑
清水町	**	0.9	133.3	48.9	290.2	↑	**	101.2	37.1	220.3	↑
長泉町	2.4	1.0	230.5	119.0	402.7	▲	**	174.3	89.9	304.4	↑
御殿場保健所	3.4	3.1	108.6	63.2	173.8	↑	4.2	81.0	47.2	129.7	↓
御殿場市	2.8	2.5	112.6	61.5	188.9	↑	3.3	84.2	46.0	141.3	↓
小山町	**	0.6	93.1	19.2	272.1	↓	**	68.7	14.2	200.9	↓
富士保健所	12	11.2	105.7	80.5	136.4	↑	15	79.7	60.6	102.8	↓
富士宮市	6.0	3.9	152.8	103.1	218.2	▲	5.2	114.9	77.5	164.0	↑
富士市	5.8	7.2	80.2	53.7	115.1	↓	9.6	60.5	40.5	86.9	▽
静岡市	21	23.0	90.3	73.8	109.4	↓	31	67.8	55.4	82.1	▽
中部保健所	17	15.1	109.8	87.5	136.1	↑	20	82.5	65.7	102.2	↓
島田市	4.2	3.5	120.4	74.5	184.0	↑	4.7	89.7	55.5	137.1	↓
焼津市	6.2	4.3	144.4	98.1	205.0	↑	5.7	109.3	74.2	155.1	↑
藤枝市	3.4	4.5	76.2	44.4	122.0	↓	5.9	57.7	33.6	92.4	▽
牧之原市	**	1.6	73.5	27.0	160.0	↓	2.2	54.1	19.8	117.7	↓
吉田町	**	0.8	98.9	26.9	253.2	↓	**	74.0	20.2	189.5	↓
川根本町	**	0.4	186.3	50.8	477.2	↑	**	137.0	37.3	350.8	↑
西部保健所	12	15.7	77.6	59.3	99.6	▽	21	57.9	44.3	74.4	▽
磐田市	2.6	5.0	51.7	27.5	88.5	▽	6.7	38.8	20.6	66.4	▽
掛川市	3.6	3.6	101.0	59.8	159.6	↑	4.8	75.0	44.4	118.5	↓
袋井市	**	2.3	53.2	19.5	115.8	↓	3.0	39.9	14.6	86.8	▽
御前崎市	**	1.1	131.4	52.8	270.8	↑	**	97.6	39.2	201.2	↓
菊川市	**	1.4	42.6	8.8	124.4	↓	**	31.6	6.5	92.4	▽
森町	**	0.7	164.4	60.3	357.9	↑	**	121.1	44.4	263.6	↑
湖西市	**	1.7	95.3	41.1	187.8	↓	2.2	71.8	31.0	141.4	↓
浜松市	22	24.8	90.2	74.3	108.6	↓	33	67.6	55.6	81.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	-	-	-	-	61	83.2	73.3	94.0	▽	
賀茂保健所	**	1.3	76.5	24.8	178.6	↓	**	62.0	20.1	144.7	↓
下田市	**	0.4	99.1	12.0	358.0	↓	**	80.4	9.7	290.4	↓
東伊豆町	**	0.3	77.2	2.0	430.2	↓	**	62.8	1.6	350.1	↓
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	220.1	26.6	795.2	↑	**	177.8	21.5	642.3	↑
熱海保健所	2.2	2.0	109.6	54.6	196.1	↑	2.4	90.6	45.2	162.1	↓
熱海市	**	0.8	52.0	6.3	187.9	↓	**	42.2	5.1	152.5	↓
伊東市	**	1.2	145.4	66.5	276.1	↑	**	121.6	55.6	230.9	↑
東部保健所	9.2	7.5	122.5	89.7	163.4	↑	9.0	102.2	74.9	136.4	↑
沼津市	2.6	2.7	94.7	50.4	161.9	↓	3.3	79.1	42.1	135.2	↓
三島市	**	1.5	123.5	56.5	234.6	↑	**	104.1	47.6	197.6	↑
裾野市	**	0.6	128.3	34.9	328.5	↑	**	107.1	29.2	274.3	↑
伊豆市	**	0.6	70.0	8.5	252.8	↓	**	56.2	6.8	203.2	↓
伊豆の国市	**	0.7	85.1	17.5	248.9	↓	**	70.4	14.5	205.8	↓
函南町	**	0.5	259.3	104.2	534.3	▲	**	218.5	87.8	450.3	↑
清水町	**	0.4	202.4	55.1	518.2	↑	**	170.6	46.5	436.8	↑
長泉町	**	0.5	170.3	46.4	436.1	↑	**	143.0	39.0	366.2	↑
御殿場保健所	2.0	1.3	149.7	71.7	275.4	↑	**	124.1	59.4	228.3	↑
御殿場市	**	1.1	148.6	64.1	292.8	↑	**	123.4	53.3	243.2	↑
小山町	**	0.3	154.6	18.7	558.4	↑	**	127.1	15.4	459.2	↑
富士保健所	4.0	4.8	83.8	51.2	129.5	↓	5.7	70.3	42.9	108.6	↓
富士宮市	2.2	1.7	132.3	65.9	236.7	↑	**	110.6	55.2	198.0	↑
富士市	**	3.1	57.9	26.5	110.0	↓	3.7	48.6	22.2	92.3	▽
静岡市	9.0	9.8	91.8	66.9	122.8	↓	12	76.5	55.8	102.4	↓
中部保健所	7.6	6.6	115.5	81.7	158.5	↑	7.9	96.1	68.0	131.9	↓
島田市	**	1.5	94.8	38.1	195.4	↓	**	78.4	31.5	161.7	↓
焼津市	3.0	1.9	158.4	88.6	261.2	↑	2.3	132.8	74.3	219.1	↑
藤枝市	**	2.0	88.7	40.6	168.5	↓	2.4	74.2	33.9	141.0	↓
牧之原市	**	0.7	122.1	33.3	312.7	↑	**	100.1	27.3	256.3	↑
吉田町	**	0.3	58.6	1.5	326.8	↓	**	49.2	1.2	274.3	↓
川根本町	**	0.2	213.8	25.9	772.6	↑	**	171.2	20.7	618.4	↑
西部保健所	6.8	6.9	99.0	68.5	138.3	↓	8.3	81.8	56.7	114.3	↓
磐田市	**	2.2	81.3	37.2	154.5	↓	2.7	67.7	31.0	128.6	↓
掛川市	**	1.5	103.4	44.6	203.8	↑	**	84.8	36.6	167.1	↓
袋井市	**	1.0	40.8	4.9	147.4	↓	**	34.1	4.1	123.0	↓
御前崎市	**	0.4	179.4	48.9	459.4	↑	**	148.1	40.3	379.3	↑
菊川市	**	0.6	64.6	7.8	233.4	↓	**	52.7	6.4	190.5	↓
森町	**	0.3	389.7	143.0	848.4	▲	**	316.5	116.1	689.1	▲
湖西市	**	0.8	79.4	16.4	232.1	↓	**	65.8	13.6	192.2	↓
浜松市	9.2	10.8	85.1	62.3	113.5	↓	13	70.7	51.8	94.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	97	69.8	62.6	77.7	▽	
賀茂保健所	2.6	1.9	139.7	74.3	239.0	↑	2.7	97.6	51.9	166.9	↓
下田市	**	0.6	34.3	0.9	191.1	↓	**	23.9	0.6	133.4	↓
東伊豆町	**	0.3	173.9	35.8	508.2	↑	**	121.6	25.1	355.5	↑
河津町	**	0.2	314.6	64.8	919.7	↑	**	219.9	45.3	642.9	↑
南伊豆町	**	0.3	147.5	17.8	532.8	↑	**	102.6	12.4	370.6	↑
松崎町	**	0.2	186.1	22.5	672.4	↑	**	130.2	15.8	470.4	↑
西伊豆町	**	0.3	156.7	19.0	566.0	↑	**	109.6	13.3	396.1	↑
熱海保健所	4.4	2.9	151.4	94.8	229.2	↑	4.1	106.0	66.4	160.5	↑
熱海市	2.4	1.2	200.7	103.6	350.7	▲	**	140.4	72.5	245.2	↑
伊東市	2.0	1.7	116.9	56.0	215.0	↑	2.4	82.0	39.2	150.7	↓
東部保健所	12	10.0	119.9	91.5	154.4	↑	14	84.0	64.1	108.1	↓
沼津市	3.6	3.8	95.5	56.6	150.9	↓	5.4	66.8	39.6	105.6	↓
三島市	3.4	1.8	184.9	107.6	296.1	▲	2.6	130.2	75.8	208.4	↑
裾野市	**	0.7	80.7	16.6	235.9	↓	**	56.5	11.6	165.0	↓
伊豆市	**	0.9	91.7	25.0	235.0	↓	**	63.4	17.3	162.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	80.0	21.8	205.0	↓	**	55.9	15.2	143.1	↓
函南町	**	0.7	113.6	30.9	290.9	↑	**	79.9	21.8	204.6	↓
清水町	**	0.5	79.2	9.6	286.3	↓	**	55.8	6.8	201.7	↓
長泉町	**	0.6	280.0	120.9	551.9	▲	**	195.7	84.5	385.7	↑
御殿場保健所	**	1.8	77.9	31.3	160.6	↓	2.6	54.1	21.8	111.6	↓
御殿場市	**	1.4	85.1	31.2	185.2	↓	2.0	59.2	21.7	128.8	↓
小山町	**	0.4	51.8	1.3	288.9	↓	**	35.8	0.9	199.7	↓
富士保健所	7.8	6.4	122.1	86.8	166.9	↑	9.1	85.5	60.8	116.9	↓
富士宮市	3.8	2.3	167.9	101.1	262.3	▲	3.2	117.5	70.7	183.5	↑
富士市	4.0	4.1	96.9	59.2	149.7	↓	5.9	67.9	41.5	104.9	↓
静岡市	12	13.2	89.2	67.9	115.1	↓	19	62.3	47.4	80.4	▽
中部保健所	9.0	8.5	105.5	76.9	141.1	↑	12	73.6	53.7	98.5	▽
島田市	2.8	2.0	139.1	76.0	233.3	↑	2.9	96.6	52.7	162.0	↓
焼津市	3.2	2.4	133.4	76.2	216.7	↑	3.4	93.7	53.5	152.2	↓
藤枝市	**	2.4	65.8	28.4	129.6	↓	3.5	46.2	19.9	91.0	▽
牧之原市	**	1.0	40.9	5.0	147.9	↓	**	28.2	3.4	101.8	↓
吉田町	**	0.5	128.2	26.4	374.6	↑	**	88.9	18.3	259.8	↓
川根本町	**	0.2	165.1	20.0	596.5	↑	**	114.2	13.8	412.5	↑
西部保健所	5.4	8.9	60.9	40.1	88.7	▽	13	42.3	27.9	61.6	▽
磐田市	**	2.8	28.4	7.7	72.8	▽	4.0	19.8	5.4	50.7	▽
掛川市	2.0	2.0	99.1	47.4	182.3	↓	2.9	68.6	32.9	126.3	↓
袋井市	**	1.3	62.7	17.1	160.6	↓	**	43.6	11.9	111.6	↓
御前崎市	**	0.6	96.8	20.0	283.0	↓	**	67.1	13.8	196.2	↓
菊川市	**	0.8	25.3	0.6	141.0	↓	**	17.5	0.4	97.7	▽
森町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	108.3	35.2	252.8	↑	**	75.9	24.7	177.2	↓
浜松市	13	14.0	94.1	72.8	119.8	↓	20	65.6	50.7	83.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	865	-	-	-	-	-	844	102.5	99.5	105.6	↑
賀茂保健所	25	23.3	108.1	90.1	128.8	↑	23	110.4	92.0	131.4	↑
下田市	6.0	7.2	82.9	55.9	118.4	↓	7.1	84.6	57.1	120.8	↓
東伊豆町	5.4	4.5	121.2	79.9	176.3	↑	4.4	124.1	81.8	180.6	↑
河津町	3.0	2.5	118.8	66.4	196.0	↑	2.5	121.7	68.0	200.7	↑
南伊豆町	4.8	3.2	149.1	95.5	221.9	↑	3.2	150.8	96.6	224.4	↑
松崎町	2.6	2.6	99.4	52.9	170.0	↓	2.6	101.3	53.9	173.2	↑
西伊豆町	3.4	3.3	104.6	60.9	167.5	↑	3.2	107.3	62.5	171.9	↑
熱海保健所	37	35.5	104.3	89.8	120.4	↑	35	106.6	91.8	123.1	↑
熱海市	12	14.2	85.6	65.5	110.0	↓	14	87.2	66.7	112.1	↓
伊東市	25	21.2	116.8	97.1	139.2	↑	21	119.7	99.6	142.7	↑
東部保健所	131	127.1	102.9	95.2	111.2	↑	124	105.6	97.7	114.0	↑
沼津市	48	47.1	102.3	89.8	116.0	↑	46	104.9	92.0	119.0	↑
三島市	24	24.0	98.5	81.6	118.0	↓	23	101.7	84.2	121.8	↑
裾野市	11	10.0	107.6	80.8	140.4	↑	9.7	110.9	83.3	144.7	↑
伊豆市	9.2	10.5	87.4	64.0	116.6	↓	10	88.2	64.6	117.6	↓
伊豆の国市	12	12.3	99.1	75.8	127.3	↓	12	101.0	77.2	129.7	↑
函南町	7.0	8.9	78.2	54.5	108.8	↓	8.7	80.2	55.9	111.6	↓
清水町	9.0	6.5	138.1	100.7	184.7	▲	6.3	142.4	103.9	190.6	▲
長泉町	11	7.6	141.6	106.4	184.8	▲	7.4	146.2	109.8	190.8	▲
御殿場保健所	25	22.9	107.5	89.3	128.3	↑	22	109.9	91.3	131.1	↑
御殿場市	19	18.2	102.2	82.5	125.2	↑	18	104.7	84.5	128.2	↑
小山町	6.0	4.7	128.3	86.5	183.1	↑	4.6	130.1	87.8	185.8	↑
富士保健所	82	80.6	101.7	92.1	112.1	↑	79	104.4	94.6	115.0	↑
富士宮市	32	28.3	112.2	95.4	131.1	↑	28	114.9	97.7	134.2	↑
富士市	50	52.3	96.1	84.5	108.7	↓	51	98.7	86.9	111.7	↓
静岡市	156	167.4	93.1	86.7	99.9	▽	163	95.5	88.9	102.5	↓
中部保健所	113	110.6	101.9	93.7	110.7	↑	108	104.6	96.2	113.7	↑
島田市	31	25.5	123.0	104.5	143.8	▲	25	125.6	106.7	146.9	▲
焼津市	31	31.3	98.5	83.5	115.3	↓	30	101.5	86.1	118.8	↑
藤枝市	30	32.8	92.6	78.5	108.6	↓	32	95.6	81.0	112.1	↓
牧之原市	8.8	11.9	74.0	53.7	99.3	▽	12	75.0	54.5	100.7	↓
吉田町	6.2	5.8	106.2	72.2	150.8	↑	5.7	108.4	73.6	153.8	↑
川根本町	5.2	3.3	158.7	103.6	232.5	▲	3.2	162.9	106.4	238.7	▲
西部保健所	110	115.7	95.2	87.5	103.5	↓	113	97.5	89.5	106.0	↓
磐田市	36	36.8	98.9	85.0	114.3	↓	36	101.4	87.2	117.2	↑
掛川市	22	26.4	82.6	67.9	99.7	▽	26	84.4	69.3	101.8	↓
袋井市	15	16.5	92.4	72.8	115.6	↓	16	94.5	74.5	118.3	↓
御前崎市	4.4	7.8	56.5	35.4	85.6	▽	7.6	57.6	36.1	87.2	▽
菊川市	11	10.5	101.2	75.8	132.4	↑	10	103.5	77.5	135.3	↑
森町	7.0	5.4	128.5	89.5	178.7	↑	5.3	131.1	91.3	182.3	↑
湖西市	15	12.4	119.7	94.0	150.2	↑	12	123.1	96.7	154.6	↑
浜松市	187	181.9	102.6	96.1	109.4	↑	177	105.2	98.5	112.1	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	484	-	-	-	-	-	444	109.2	104.9	113.6	▲
賀茂保健所	14	12.9	105.8	82.2	134.1	↑	12	115.5	89.7	146.5	↑
下田市	2.8	4.0	70.7	38.6	118.7	↓	3.6	77.1	42.1	129.4	↓
東伊豆町	2.8	2.5	111.3	60.8	186.8	↑	2.3	121.2	66.2	203.3	↑
河津町	2.4	1.5	164.8	85.1	287.9	↑	**	179.9	92.9	314.3	↑
南伊豆町	2.6	1.7	152.8	81.3	261.3	↑	**	166.8	88.7	285.2	↑
松崎町	**	1.4	99.3	39.9	204.7	↓	**	108.8	43.7	224.2	↑
西伊豆町	**	1.8	88.3	38.1	174.0	↓	**	97.0	41.9	191.1	↓
熱海保健所	21	19.2	109.6	89.7	132.7	↑	18	119.6	97.8	144.8	↑
熱海市	7.0	7.5	93.1	64.9	129.5	↓	6.9	101.5	70.7	141.1	↑
伊東市	14	11.6	120.3	93.8	152.0	↑	11	131.4	102.4	166.0	▲
東部保健所	74	70.8	104.8	94.4	116.1	↑	65	114.4	103.0	126.6	▲
沼津市	27	25.9	104.3	87.4	123.4	↑	24	113.8	95.4	134.7	↑
三島市	13	13.6	92.7	71.2	118.6	↓	12	101.3	77.8	129.6	↑
裾野市	5.8	5.8	99.3	66.5	142.6	↓	5.4	107.9	72.3	155.0	↑
伊豆市	5.6	5.6	99.4	66.1	143.7	↓	5.2	107.9	71.7	156.0	↑
伊豆の国市	7.0	6.7	104.3	72.7	145.1	↑	6.2	113.6	79.1	158.0	↑
函南町	4.4	5.0	87.7	54.9	132.7	↓	4.6	95.7	60.0	144.9	↓
清水町	6.2	3.7	168.5	114.5	239.2	▲	3.4	184.1	125.1	261.3	▲
長泉町	5.6	4.4	127.3	84.6	184.0	↑	4.0	139.0	92.3	200.9	↑
御殿場保健所	13	12.8	101.9	78.6	129.9	↑	12	111.2	85.8	141.8	↑
御殿場市	9.0	10.3	87.7	64.0	117.4	↓	9.4	95.8	69.9	128.2	↓
小山町	4.0	2.5	160.2	97.8	247.4	↑	2.3	174.5	106.5	269.5	▲
富士保健所	44	44.6	98.1	85.6	112.0	↓	41	107.0	93.3	122.1	↑
富士宮市	16	15.6	103.7	82.4	128.9	↑	14	113.0	89.8	140.5	↑
富士市	28	29.0	95.1	79.9	112.4	↓	27	103.7	87.1	122.5	↑
静岡市	87	92.9	93.9	85.3	103.1	↓	85	102.6	93.2	112.7	↑
中部保健所	68	62.6	108.6	97.4	120.8	↑	57	118.7	106.4	132.0	▲
島田市	16	14.2	114.0	90.6	141.7	↑	13	124.8	99.1	155.1	↑
焼津市	22	17.8	121.4	99.6	146.5	↑	16	132.6	108.8	160.1	▲
藤枝市	19	19.1	100.4	81.3	122.6	↑	18	109.7	88.8	133.9	↑
牧之原市	5.0	6.4	78.4	50.7	115.7	↓	5.8	85.7	55.4	126.5	↓
吉田町	2.8	3.2	87.5	47.8	146.9	↓	2.9	95.4	52.1	160.1	↓
川根本町	3.2	1.9	168.2	96.1	273.1	↑	**	184.9	105.6	300.2	▲
西部保健所	62	65.8	94.6	84.4	105.7	↓	60	103.1	92.0	115.2	↑
磐田市	22	21.0	106.8	87.9	128.5	↑	19	116.5	95.9	140.2	↑
掛川市	12	15.0	80.1	61.1	103.1	↓	14	87.2	66.6	112.3	↓
袋井市	6.8	9.3	73.4	50.8	102.6	↓	8.5	80.0	55.4	111.9	↓
御前崎市	3.0	4.3	69.9	39.1	115.3	↓	3.9	76.3	42.7	125.9	↓
菊川市	6.0	6.0	99.8	67.3	142.4	↓	5.5	108.6	73.3	155.1	↑
森町	4.6	3.1	150.7	95.5	226.1	↑	2.8	164.7	104.4	247.2	▲
湖西市	7.4	7.2	103.1	72.6	142.1	↑	6.6	112.3	79.1	154.8	↑
浜松市	101	103.0	98.5	90.1	107.4	↓	94	107.6	98.4	117.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	381	-	-	-	-	400	95.2	90.9	99.5	▽	
賀茂保健所	12	10.4	111.0	84.3	143.5	11	104.9	79.7	135.7	↑	
下田市	3.2	3.3	97.6	55.7	158.5	↓	3.5	92.5	52.8	150.2	↓
東伊豆町	2.6	1.9	134.0	71.3	229.2	↑	2.0	127.4	67.8	217.9	↑
河津町	**	1.1	56.1	11.6	164.0	↓	**	53.0	10.9	154.9	↓
南伊豆町	2.2	1.5	145.0	72.3	259.5	↑	**	135.5	67.5	242.5	↑
松崎町	**	1.2	99.5	36.5	216.6	↓	**	93.7	34.4	204.1	↓
西伊豆町	**	1.4	125.2	57.3	237.8	↑	**	118.6	54.2	225.3	↑
熱海保健所	16	16.3	98.0	77.7	121.9	↓	17	93.3	74.0	116.1	↓
熱海市	5.2	6.7	77.3	50.5	113.2	↓	7.1	73.4	47.9	107.5	↓
伊東市	11	9.6	112.5	84.5	146.8	↑	10	107.4	80.6	140.1	↑
東部保健所	57	56.3	100.6	89.2	113.0	↑	59	96.0	85.1	107.9	↓
沼津市	21	21.2	99.8	81.7	120.7	↓	22	95.3	78.0	115.3	↓
三島市	11	10.4	106.2	80.0	138.3	↑	11	102.3	77.0	133.1	↑
裾野市	5.0	4.2	119.2	77.1	176.0	↑	4.4	114.5	74.1	169.0	↑
伊豆市	3.6	4.9	73.6	43.6	116.3	↓	5.2	68.6	40.7	108.5	↓
伊豆の国市	5.2	5.6	92.8	60.6	136.0	↓	5.9	87.9	57.4	128.7	↓
函南町	2.6	3.9	66.1	35.2	113.1	↓	4.1	63.0	33.5	107.7	↓
清水町	2.8	2.8	98.6	53.8	165.4	↓	3.0	94.9	51.8	159.2	↓
長泉町	5.2	3.2	161.2	105.3	236.2	▲	3.4	155.0	101.2	227.1	▲
御殿場保健所	12	10.1	114.6	87.0	148.1	↑	11	108.5	82.4	140.3	↑
御殿場市	9.6	7.9	120.8	89.1	160.2	↑	8.4	114.6	84.5	152.0	↑
小山町	2.0	2.2	91.8	43.9	168.7	↓	2.3	86.3	41.3	158.6	↓
富士保健所	38	36.0	106.2	91.7	122.4	↑	38	101.6	87.7	117.1	↑
富士宮市	16	12.7	122.6	96.9	153.0	↑	13	116.9	92.4	145.9	↑
富士市	23	23.2	97.3	80.2	116.9	↓	24	93.2	76.8	112.1	↓
静岡市	69	74.5	92.1	82.6	102.3	↓	78	87.8	78.8	97.6	▽
中部保健所	45	48.0	93.3	81.5	106.3	↓	51	88.7	77.5	101.1	↓
島田市	15	11.3	134.2	105.7	167.9	▲	12	126.5	99.7	158.4	↑
焼津市	9.2	13.5	68.2	50.0	91.0	▽	14	65.4	47.9	87.2	▽
藤枝市	11	13.7	81.8	61.8	106.3	↓	14	78.4	59.2	101.8	↓
牧之原市	3.8	5.5	68.8	41.4	107.5	↓	5.9	64.5	38.8	100.7	↓
吉田町	3.4	2.6	128.9	75.1	206.4	↑	2.8	122.0	71.0	195.3	↑
川根本町	2.0	1.4	145.6	69.7	267.7	↑	**	136.9	65.5	251.8	↑
西部保健所	48	50.0	96.1	84.3	109.0	↓	53	91.0	79.9	103.3	↓
磐田市	14	15.8	88.4	68.9	111.7	↓	17	83.9	65.4	106.1	↓
掛川市	9.8	11.4	86.0	63.6	113.7	↓	12	81.2	60.1	107.4	↓
袋井市	8.4	7.2	116.8	84.2	157.9	↑	7.6	110.8	79.8	149.7	↑
御前崎市	**	3.5	40.1	16.1	82.7	▽	3.7	37.7	15.2	77.8	▽
菊川市	4.6	4.5	103.2	65.4	154.9	↑	4.7	97.4	61.7	146.2	↓
森町	2.4	2.4	100.2	51.7	175.1	↑	2.5	94.2	48.6	164.6	↓
湖西市	7.4	5.2	142.6	100.4	196.6	▲	5.4	136.2	95.9	187.8	↑
浜松市	85	79.0	107.9	97.9	118.7	↑	83	102.4	92.9	112.6	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	59	-	-	-	-	-	83	70.6	62.7	79.1	▽
賀茂保健所	2.6	1.6	164.9	87.7	282.1	↑	2.3	114.9	61.1	196.4	↑
下田市	**	0.5	81.9	9.9	296.0	↓	**	56.9	6.9	205.6	↓
東伊豆町	**	0.3	133.0	16.1	480.4	↑	**	93.2	11.3	336.8	↓
河津町	**	0.2	465.6	126.8	1192.5	▲	**	327.7	89.3	839.4	↑
南伊豆町	**	0.2	369.8	100.7	947.0	▲	**	251.5	68.5	644.2	↑
松崎町	**	0.2	112.2	2.8	625.4	↑	**	78.3	2.0	436.0	↓
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.4	117.2	64.0	196.6	↑	3.4	81.7	44.6	137.0	↓
熱海市	**	1.0	124.1	45.5	270.2	↑	**	86.5	31.7	188.2	↓
伊東市	**	1.4	112.5	48.5	221.7	↑	2.0	78.4	33.8	154.5	↓
東部保健所	13	8.6	148.4	114.3	189.5	▲	12	104.8	80.7	133.9	↑
沼津市	5.4	3.2	168.5	111.0	245.1	▲	4.5	119.1	78.4	173.2	↑
三島市	**	1.6	110.4	50.5	209.6	↑	2.3	79.1	36.2	150.3	↓
裾野市	**	0.7	205.8	82.7	424.2	↑	**	146.5	58.9	302.0	↑
伊豆市	**	0.7	56.2	6.8	203.2	↓	**	38.4	4.6	138.6	↓
伊豆の国市	**	0.8	120.3	39.1	280.7	↑	**	83.6	27.1	195.0	↓
函南町	**	0.6	99.7	20.5	291.4	↓	**	69.9	14.4	204.2	↓
清水町	**	0.4	134.5	27.7	393.2	↑	**	96.7	19.9	282.7	↓
長泉町	**	0.5	307.5	132.8	606.2	▲	**	220.3	95.1	434.3	↑
御殿場保健所	**	1.6	89.5	36.0	184.5	↓	2.2	63.1	25.4	130.0	↓
御殿場市	**	1.2	112.4	45.2	231.6	↑	**	79.6	32.0	164.0	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.6	5.5	84.0	53.2	126.1	↓	7.7	59.5	37.7	89.2	▽
富士宮市	**	1.9	31.2	6.4	91.3	▽	2.7	22.0	4.5	64.2	▽
富士市	4.0	3.6	112.5	68.7	173.8	↑	5.0	79.9	48.8	123.4	↓
静岡市	9.8	11.4	86.1	63.7	113.8	↓	16	60.9	45.0	80.5	▽
中部保健所	7.8	7.5	103.7	73.7	141.8	↑	11	73.3	52.1	100.2	↓
島田市	2.2	1.7	126.6	63.1	226.6	↑	2.5	88.6	44.2	158.6	↓
焼津市	3.2	2.1	150.7	86.1	244.7	↑	3.0	107.2	61.3	174.2	↑
藤枝市	**	2.2	53.9	19.8	117.3	↓	3.1	38.5	14.1	83.8	▽
牧之原市	**	0.8	74.0	15.3	216.3	↓	**	51.2	10.6	149.7	↓
吉田町	**	0.4	50.5	1.3	281.2	↓	**	35.3	0.9	196.6	↓
川根本町	**	0.2	177.2	21.4	640.1	↑	**	126.1	15.3	455.5	↑
西部保健所	7.8	7.9	99.2	70.5	135.5	↓	11	69.8	49.6	95.4	▽
磐田市	2.4	2.5	96.3	49.7	168.2	↓	3.5	67.7	34.9	118.3	↓
掛川市	**	1.8	55.6	18.0	129.7	↓	2.6	39.1	12.7	91.2	▽
袋井市	**	1.1	107.1	39.3	233.1	↑	**	75.4	27.7	164.2	↓
御前崎市	**	0.5	75.3	9.1	272.2	↓	**	52.7	6.4	190.3	↓
菊川市	**	0.7	28.1	0.7	156.7	↓	**	19.7	0.5	109.8	↓
森町	**	0.4	53.7	1.4	299.2	↓	**	37.6	1.0	209.7	↓
湖西市	2.4	0.8	285.9	147.6	499.5	▲	**	203.0	104.8	354.7	▲
浜松市	9.2	12.4	74.2	54.3	99.0	▽	18	52.4	38.4	70.0	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	-	-	-	-	41	77.9	66.4	90.9	▽	
賀茂保健所	**	0.9	163.8	65.9	337.7	↑	**	127.5	51.3	262.8	↑
下田市	**	0.3	76.3	1.9	425.4	↓	**	59.1	1.5	329.1	↓
東伊豆町	**	0.2	119.8	3.0	667.6	↑	**	93.0	2.4	518.2	↓
河津町	**	0.1	407.8	49.3	1473.5	↑	**	320.9	38.8	1159.3	↑
南伊豆町	**	0.1	534.6	110.2	1562.7	▲	**	412.9	85.1	1206.8	↑
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	79.3	25.7	185.0	↓	**	61.3	19.9	143.1	↓
熱海市	**	0.5	120.0	24.7	350.6	↑	**	93.3	19.2	272.8	↓
伊東市	**	0.8	52.5	6.4	189.8	↓	**	40.5	4.9	146.2	↓
東部保健所	8.0	4.7	170.5	121.8	232.1	▲	6.0	132.6	94.7	180.5	↑
沼津市	3.4	1.7	197.6	115.0	316.4	▲	2.2	154.1	89.7	246.7	↑
三島市	**	0.9	133.3	48.9	290.1	↑	**	103.8	38.1	225.9	↑
裾野市	**	0.4	206.9	56.4	530.0	↑	**	160.0	43.6	409.8	↑
伊豆市	**	0.4	53.2	1.3	296.5	↓	**	41.3	1.0	230.3	↓
伊豆の国市	**	0.4	180.4	49.1	461.9	↑	**	139.6	38.0	357.4	↑
函南町	**	0.3	60.8	1.5	338.6	↓	**	46.9	1.2	261.2	↓
清水町	**	0.2	163.5	19.8	590.8	↑	**	127.8	15.5	461.6	↑
長泉町	**	0.3	342.2	111.1	798.6	▲	**	266.2	86.4	621.3	↑
御殿場保健所	**	0.9	93.5	25.5	239.4	↓	**	73.4	20.0	187.9	↓
御殿場市	**	0.7	116.2	31.6	297.5	↑	**	91.3	24.9	233.7	↓
小山町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.9	61.0	27.9	115.9	↓	3.8	47.3	21.6	89.8	▽
富士宮市	**	1.0	38.8	4.7	140.2	↓	**	30.0	3.6	108.4	↓
富士市	**	1.9	73.0	29.3	150.4	↓	2.5	56.6	22.7	116.6	↓
静岡市	5.4	6.2	87.5	57.7	127.3	↓	7.9	68.3	45.0	99.3	▽
中部保健所	4.0	4.2	96.0	58.6	148.3	↓	5.3	75.0	45.8	115.8	↓
島田市	**	0.9	126.3	46.4	275.0	↑	**	99.1	36.4	215.7	↓
焼津市	**	1.2	152.9	69.9	290.4	↑	**	118.8	54.3	225.7	↑
藤枝市	**	1.3	47.3	9.8	138.4	↓	**	36.8	7.6	107.7	↓
牧之原市	**	0.4	46.7	1.2	260.0	↓	**	36.7	0.9	204.5	↓
吉田町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	154.0	3.9	858.2	↑	**	123.3	3.1	687.3	↑
西部保健所	5.0	4.4	114.1	73.8	168.5	↑	5.6	88.9	57.5	131.2	↓
磐田市	**	1.4	115.1	49.7	226.8	↑	**	89.4	38.6	176.1	↓
掛川市	**	1.0	19.9	0.5	111.1	↓	**	15.6	0.4	86.8	▽
袋井市	**	0.6	97.3	20.1	284.4	↓	**	75.7	15.6	221.4	↓
御前崎市	**	0.3	69.3	1.8	386.2	↓	**	54.6	1.4	304.0	↓
菊川市	**	0.4	49.9	1.3	277.9	↓	**	38.7	1.0	215.9	↓
森町	**	0.2	97.5	2.5	543.1	↓	**	76.6	1.9	426.7	↓
湖西市	2.0	0.5	420.7	201.4	773.8	▲	**	325.9	156.0	599.4	▲
浜松市	4.8	6.9	69.9	44.8	104.0	↓	8.8	54.6	35.0	81.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	-	42	63.3	53.0	75.0	▽
賀茂保健所	**	0.7	166.2	61.0	361.8	↑	**	102.9	37.8	224.1	↑
下田市	**	0.2	88.4	2.2	492.6	↓	**	54.9	1.4	306.0	↓
東伊豆町	**	0.1	149.4	3.8	832.2	↑	**	93.4	2.4	520.5	↓
河津町	**	0.1	542.5	65.6	1960.2	↑	**	334.9	40.5	1210.1	↑
南伊豆町	**	0.1	192.1	4.9	1070.4	↑	**	115.8	2.9	645.3	↑
松崎町	**	0.1	238.0	6.0	1326.3	↑	**	147.6	3.7	822.5	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	159.6	72.9	303.0	↑	**	100.1	45.8	190.1	↑
熱海市	**	0.5	128.6	26.5	375.8	↑	**	80.5	16.6	235.3	↓
伊東市	**	0.7	181.4	66.6	395.0	↑	**	114.0	41.8	248.2	↑
東部保健所	4.8	3.9	122.0	78.1	181.5	↑	6.2	77.7	49.8	115.7	↓
沼津市	2.0	1.5	134.7	64.5	247.7	↑	2.3	85.9	41.1	157.9	↓
三島市	**	0.7	82.1	16.9	240.0	↓	**	53.6	11.1	156.8	↓
裾野市	**	0.3	204.4	42.1	597.3	↑	**	131.7	27.1	385.0	↑
伊豆市	**	0.3	59.6	1.5	332.1	↓	**	35.8	0.9	199.4	↓
伊豆の国市	**	0.4	51.6	1.3	287.4	↓	**	32.1	0.8	178.7	↓
函南町	**	0.3	146.6	17.7	529.8	↑	**	92.6	11.2	334.4	↓
清水町	**	0.2	99.3	2.5	553.2	↓	**	65.1	1.6	362.8	↓
長泉町	**	0.2	263.1	54.2	769.2	↑	**	171.2	35.3	500.4	↑
御殿場保健所	**	0.7	84.7	17.5	247.6	↓	**	53.2	11.0	155.4	↓
御殿場市	**	0.6	107.7	22.2	314.8	↑	**	68.0	14.0	198.7	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	2.5	110.8	60.5	186.0	↑	3.9	71.3	38.9	119.6	↓
富士宮市	**	0.9	22.5	0.6	125.2	↓	**	14.3	0.4	79.7	▽
富士市	2.6	1.6	158.9	84.5	271.7	↑	2.5	102.7	54.6	175.6	↑
静岡市	4.4	5.2	84.4	52.9	127.8	↓	8.2	53.7	33.6	81.3	▽
中部保健所	3.8	3.4	113.2	68.1	176.8	↑	5.3	71.6	43.1	111.8	↓
島田市	**	0.8	126.9	41.2	296.3	↑	**	78.7	25.5	183.7	↓
焼津市	**	0.9	147.9	59.5	304.8	↑	**	95.3	38.3	196.3	↓
藤枝市	**	1.0	62.5	12.9	182.6	↓	**	40.3	8.3	117.7	↓
牧之原市	**	0.4	104.7	12.7	378.2	↑	**	63.8	7.7	230.5	↓
吉田町	**	0.2	109.2	2.8	608.2	↑	**	68.1	1.7	379.4	↓
川根本町	**	0.1	208.5	5.3	1161.9	↑	**	128.9	3.3	718.2	↑
西部保健所	2.8	3.5	80.3	43.9	134.8	↓	5.6	50.4	27.5	84.5	▽
磐田市	**	1.1	72.6	19.8	185.9	↓	**	45.6	12.4	116.8	↓
掛川市	**	0.8	100.5	27.4	257.3	↑	**	62.7	17.1	160.7	↓
袋井市	**	0.5	119.0	24.5	348.0	↑	**	75.1	15.5	219.6	↓
御前崎市	**	0.2	82.5	2.1	459.7	↓	**	50.9	1.3	283.8	↓
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	109.9	13.3	397.0	↑	**	70.4	8.5	254.2	↓
浜松市	4.4	5.5	79.6	49.9	120.5	↓	8.8	50.2	31.5	76.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性腎臓病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	658	-	-	-	-	620	106.2	102.6	109.9	▲	
賀茂保健所	19	17.7	109.6	88.8	133.6	↑	17	116.0	94.0	141.5	↑
下田市	4.6	5.5	83.6	53.0	125.4	↓	5.2	88.5	56.1	132.8	↓
東伊豆町	4.2	3.4	123.7	76.5	189.1	↑	3.2	131.3	81.3	200.8	↑
河津町	2.0	1.9	104.3	49.9	191.8	↑	**	110.6	53.0	203.4	↑
南伊豆町	3.6	2.4	147.7	87.5	233.4	↑	2.3	154.9	91.7	244.8	↑
松崎町	2.0	2.0	100.9	48.3	185.6	↑	**	106.5	51.0	195.9	↑
西伊豆町	3.0	2.5	121.4	67.9	200.3	↑	2.3	129.2	72.3	213.2	↑
熱海保健所	28	27.0	104.3	87.8	123.0	↑	26	110.6	93.1	130.4	↑
熱海市	9.4	10.8	86.9	63.8	115.5	↓	10	91.7	67.4	122.0	↓
伊東市	19	16.2	115.9	93.7	141.8	↑	15	123.2	99.6	150.8	↑
東部保健所	91	96.8	94.4	86.0	103.5	↓	91	100.3	91.3	109.9	↑
沼津市	31	35.9	86.4	73.3	101.1	↓	34	91.7	77.8	107.3	↓
三島市	18	18.3	98.4	79.1	121.0	↓	17	105.2	84.6	129.3	↑
裾野市	6.2	7.7	80.9	55.0	114.9	↓	7.2	86.3	58.6	122.4	↓
伊豆市	7.8	8.0	98.0	69.7	133.9	↓	7.6	102.4	72.8	140.0	↑
伊豆の国市	9.8	9.4	104.6	77.4	138.3	↑	8.9	110.5	81.8	146.1	↑
函南町	5.8	6.8	84.9	56.8	121.9	↓	6.4	90.2	60.4	129.6	↓
清水町	6.0	5.0	120.6	81.4	172.2	↑	4.7	128.8	86.9	183.9	↑
長泉町	6.8	5.8	116.9	81.0	163.4	↑	5.4	124.9	86.5	174.6	↑
御殿場保健所	18	17.4	105.9	85.4	129.9	↑	16	112.1	90.4	137.5	↑
御殿場市	13	13.8	94.0	72.5	119.8	↓	13	99.7	76.9	127.0	↓
小山町	5.4	3.5	152.4	100.4	221.8	▲	3.4	160.2	105.5	233.1	▲
富士保健所	65	61.4	105.5	94.3	117.6	↑	58	112.0	100.2	124.9	▲
富士宮市	25	21.6	115.8	96.4	138.0	↑	20	122.8	102.2	146.3	▲
富士市	40	39.8	99.9	86.5	114.8	↓	37	106.2	92.0	122.1	↑
静岡市	122	127.5	95.7	88.3	103.6	↓	120	101.7	93.8	110.1	↑
中部保健所	85	84.2	101.1	91.8	111.2	↑	79	107.5	97.6	118.2	↑
島田市	23	19.4	118.6	97.9	142.4	↑	18	125.5	103.6	150.7	▲
焼津市	23	23.9	98.0	81.1	117.5	↓	22	104.6	86.5	125.4	↑
藤枝市	24	25.1	96.6	80.1	115.4	↓	23	103.2	85.7	123.4	↑
牧之原市	6.4	9.0	71.1	48.6	100.3	↓	8.6	74.7	51.1	105.4	↓
吉田町	4.6	4.4	103.7	65.7	155.6	↑	4.2	109.5	69.4	164.4	↑
川根本町	3.6	2.5	145.1	85.9	229.3	↑	2.3	154.4	91.5	244.0	↑
西部保健所	86	88.0	98.0	88.9	107.7	↓	83	103.8	94.3	114.1	↑
磐田市	29	28.0	104.2	88.0	122.5	↑	26	110.6	93.4	130.1	↑
掛川市	17	20.0	86.9	69.6	107.2	↓	19	91.9	73.6	113.4	↓
袋井市	11	12.5	91.2	69.0	118.1	↓	12	96.5	73.1	125.1	↓
御前崎市	3.2	5.9	54.2	31.0	88.0	▽	5.6	57.2	32.7	92.9	▽
菊川市	9.2	8.0	115.7	84.7	154.3	↑	7.5	122.4	89.6	163.3	↑
森町	6.0	4.1	145.4	98.1	207.5	↑	3.9	153.7	103.7	219.4	▲
湖西市	9.8	9.4	103.9	76.9	137.4	↑	8.9	110.7	81.9	146.3	↑
浜松市	143	138.4	103.2	95.8	111.1	↑	130	109.6	101.7	117.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性腎臓病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	376	-	-	-	-	333	112.8	107.8	118.0	▲	
賀茂保健所	10	10.0	102.3	76.1	134.5	↑	8.8	115.6	86.1	152.0	↑
下田市	2.4	3.1	78.1	40.3	136.5	↓	2.7	88.2	45.5	154.0	↓
東伊豆町	**	2.0	92.2	42.1	175.0	↓	**	103.8	47.5	197.1	↑
河津町	**	1.1	159.7	73.0	303.2	↑	**	180.2	82.4	342.2	↑
南伊豆町	**	1.3	136.2	62.2	258.5	↑	**	153.9	70.4	292.3	↑
松崎町	**	1.1	91.5	29.7	213.5	↓	**	103.7	33.7	242.1	↑
西伊豆町	**	1.4	99.5	40.0	205.1	↓	**	113.3	45.5	233.5	↑
熱海保健所	16	14.9	107.4	85.2	133.7	↑	13	121.3	96.2	150.9	↑
熱海市	5.2	5.8	89.2	58.2	130.7	↓	5.2	100.6	65.7	147.4	↑
伊東市	11	9.1	119.2	89.5	155.5	↑	8.0	134.6	101.1	175.6	▲
東部保健所	52	55.0	93.9	82.8	106.1	↓	49	105.8	93.2	119.5	↑
沼津市	17	20.1	83.5	66.6	103.4	↓	18	94.2	75.1	116.6	↓
三島市	9.4	10.6	89.0	65.4	118.3	↓	9.4	100.4	73.8	133.5	↑
裾野市	3.6	4.5	79.4	47.0	125.5	↓	4.0	89.1	52.8	140.8	↓
伊豆市	4.8	4.4	110.0	70.5	163.7	↑	3.9	123.5	79.1	183.8	↑
伊豆の国市	5.6	5.2	107.4	71.4	155.3	↑	4.6	120.9	80.3	174.8	↑
函南町	4.0	3.9	102.4	62.5	158.2	↑	3.5	115.5	70.5	178.4	↑
清水町	4.0	2.9	140.0	85.5	216.3	↑	2.5	157.9	96.4	243.9	↑
長泉町	3.4	3.4	99.6	58.0	159.5	↓	3.0	112.3	65.4	179.8	↑
御殿場保健所	10	9.9	101.1	75.1	133.3	↑	8.8	114.0	84.6	150.4	↑
御殿場市	6.6	8.0	83.0	57.1	116.5	↓	7.1	93.6	64.4	131.5	↓
小山町	3.4	1.9	175.7	102.3	281.3	▲	**	197.9	115.2	316.9	▲
富士保健所	38	34.7	109.0	94.0	125.7	↑	31	122.7	105.8	141.5	▲
富士宮市	14	12.1	115.4	89.9	145.8	↑	11	129.8	101.2	164.0	▲
富士市	24	22.5	105.6	87.5	126.4	↑	20	118.8	98.4	142.2	↑
静岡市	70	72.1	97.6	87.7	108.4	↓	64	110.3	99.0	122.4	↑
中部保健所	54	48.6	111.1	98.2	125.2	↑	43	125.5	111.0	141.4	▲
島田市	13	11.0	118.0	91.0	150.3	↑	9.7	133.5	103.0	170.1	▲
焼津市	17	13.8	121.5	96.9	150.4	↑	12	137.2	109.4	169.8	▲
藤枝市	16	14.9	107.7	85.4	134.0	↑	13	121.6	96.4	151.3	↑
牧之原市	3.4	4.9	68.8	40.1	110.2	↓	4.4	77.7	45.3	124.5	↓
吉田町	2.6	2.5	104.8	55.7	179.2	↑	2.2	117.9	62.7	201.6	↑
川根本町	2.2	1.5	149.5	74.5	267.5	↑	**	170.4	84.9	304.9	↑
西部保健所	47	51.0	92.2	80.8	104.7	↓	45	103.8	90.9	118.0	↑
磐田市	17	16.3	106.9	85.6	131.8	↑	14	120.4	96.4	148.5	↑
掛川市	9.4	11.6	81.0	59.5	107.7	↓	10	91.2	67.0	121.2	↓
袋井市	4.8	7.2	66.8	42.8	99.5	▽	6.4	75.2	48.2	111.9	↓
御前崎市	2.0	3.3	60.1	28.8	110.6	↓	2.9	67.8	32.5	124.7	↓
菊川市	5.2	4.7	111.6	72.9	163.6	↑	4.1	125.6	82.0	184.0	↑
森町	3.8	2.4	160.7	96.7	251.0	↑	2.1	181.9	109.5	284.1	▲
湖西市	4.4	5.6	79.0	49.5	119.5	↓	5.0	88.8	55.7	134.5	↓
浜松市	79	79.9	98.9	89.4	109.1	↓	71	111.6	100.9	123.2	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性腎臓病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	282	-	-	-	-	-	287	98.5	93.4	103.7	↓
賀茂保健所	9.2	7.7	119.0	87.1	158.7	↑	7.9	116.4	85.2	155.3	↑
下田市	2.2	2.4	90.5	45.1	161.9	↓	2.5	88.8	44.3	158.9	↓
東伊豆町	2.4	1.4	166.4	85.9	290.6	↑	**	164.0	84.6	286.5	↑
河津町	**	0.8	25.3	0.6	140.9	↓	**	24.7	0.6	137.7	↓
南伊豆町	**	1.1	161.3	73.7	306.3	↑	**	155.9	71.3	296.0	↑
松崎町	**	0.9	112.6	36.6	262.8	↑	**	109.5	35.6	255.6	↑
西伊豆町	**	1.1	150.4	64.9	296.4	↑	**	147.4	63.6	290.5	↑
熱海保健所	12	12.1	100.4	76.8	129.0	↑	12	99.1	75.8	127.3	↓
熱海市	4.2	5.0	84.2	52.1	128.7	↓	5.1	82.7	51.2	126.5	↓
伊東市	8.0	7.2	111.8	79.8	152.2	↑	7.2	110.6	79.0	150.7	↑
東部保健所	40	41.8	95.1	82.4	109.3	↓	42	94.0	81.4	108.0	↓
沼津市	14	15.8	90.0	70.3	113.5	↓	16	88.9	69.4	112.1	↓
三島市	8.6	7.7	111.3	80.5	149.9	↑	7.8	110.9	80.3	149.4	↑
裾野市	2.6	3.1	83.1	44.2	142.2	↓	3.1	82.7	44.0	141.4	↓
伊豆市	3.0	3.6	83.4	46.6	137.5	↓	3.7	80.5	45.0	132.7	↓
伊豆の国市	4.2	4.2	101.1	62.6	154.6	↑	4.2	99.1	61.3	151.6	↓
函南町	**	2.9	61.5	28.1	116.8	↓	3.0	60.7	27.8	115.3	↓
清水町	2.0	2.1	94.5	45.2	173.7	↓	2.1	94.1	45.0	173.1	↓
長泉町	3.4	2.4	141.6	82.4	226.7	↑	2.4	140.8	82.0	225.4	↑
御殿場保健所	8.4	7.5	112.2	80.8	151.6	↑	7.6	109.9	79.2	148.5	↑
御殿場市	6.4	5.9	108.8	74.4	153.6	↑	6.0	106.8	73.0	150.7	↑
小山町	2.0	1.6	124.4	59.5	228.7	↑	**	121.0	57.9	222.5	↑
富士保健所	27	26.8	100.9	84.6	119.5	↑	27	99.9	83.8	118.3	↓
富士宮市	11	9.5	116.3	87.6	151.4	↑	9.6	114.8	86.5	149.5	↑
富士市	16	17.3	92.5	73.4	115.1	↓	17	91.8	72.8	114.2	↓
静岡市	52	55.3	93.2	82.2	105.3	↓	56	92.0	81.1	104.0	↓
中部保健所	31	35.6	87.6	74.4	102.4	↓	36	86.2	73.2	100.8	↓
島田市	10	8.4	119.5	88.7	157.6	↑	8.6	116.6	86.5	153.7	↑
焼津市	6.6	10.0	65.7	45.2	92.3	▽	10	65.2	44.9	91.6	▽
藤枝市	8.2	10.2	80.4	57.7	109.1	↓	10	79.8	57.3	108.3	↓
牧之原市	3.0	4.1	73.8	41.3	121.8	↓	4.2	71.5	40.0	117.9	↓
吉田町	2.0	2.0	102.3	49.0	188.1	↑	**	100.3	48.0	184.5	↑
川根本町	**	1.0	138.6	55.7	285.8	↑	**	134.5	54.1	277.3	↑
西部保健所	39	37.0	106.0	91.7	121.9	↑	38	103.9	89.8	119.5	↑
磐田市	12	11.7	100.4	76.5	129.6	↑	12	98.7	75.2	127.4	↓
掛川市	8.0	8.4	95.0	67.9	129.4	↓	8.6	92.8	66.3	126.4	↓
袋井市	6.6	5.3	123.9	85.3	174.1	↑	5.4	121.6	83.7	170.8	↑
御前崎市	**	2.6	46.6	17.1	101.4	↓	2.6	45.3	16.6	98.7	▽
菊川市	4.0	3.3	121.4	74.1	187.5	↑	3.4	118.6	72.4	183.2	↑
森町	2.2	1.8	124.8	62.2	223.3	↑	**	121.2	60.4	216.9	↑
湖西市	5.4	3.9	140.0	92.3	203.7	↑	3.9	138.4	91.2	201.4	↑
浜松市	64	58.5	109.1	97.5	121.8	↑	60	107.1	95.7	119.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	148	-	-	-	-	140	105.4	97.9	113.3	↑	
賀茂保健所	3.2	4.0	79.7	45.5	129.4	↓	3.8	83.5	47.7	135.5	↓
下田市	**	1.2	80.3	26.1	187.4	↓	**	84.0	27.3	196.1	↓
東伊豆町	**	0.8	105.4	28.7	269.9	↑	**	110.5	30.1	283.0	↑
河津町	**	0.4	46.0	1.2	256.0	↓	**	48.3	1.2	269.3	↓
南伊豆町	**	0.6	71.0	8.6	256.4	↓	**	74.1	9.0	267.6	↓
松崎町	**	0.5	87.8	10.6	317.2	↓	**	92.1	11.1	332.8	↓
西伊豆町	**	0.6	71.7	8.7	259.0	↓	**	75.1	9.1	271.5	↓
熱海保健所	6.0	6.1	99.1	66.9	141.5	↓	5.8	104.0	70.1	148.4	↑
熱海市	**	2.5	65.1	28.1	128.3	↓	2.3	68.1	29.4	134.3	↓
伊東市	4.4	3.6	122.4	76.7	185.3	↑	3.4	128.6	80.6	194.7	↑
東部保健所	27	21.6	123.0	103.0	145.8	▲	21	129.7	108.6	153.7	▲
沼津市	12	8.0	146.9	111.8	189.5	▲	7.6	154.9	117.9	199.8	▲
三島市	3.8	4.0	94.3	56.8	147.3	↓	3.8	99.8	60.1	155.9	↓
裾野市	3.2	1.7	189.0	107.9	306.9	▲	**	200.2	114.4	325.2	▲
伊豆市	**	1.9	54.0	17.5	126.0	↓	**	56.3	18.3	131.5	↓
伊豆の国市	**	2.1	66.2	26.6	136.4	↓	2.0	69.4	27.9	143.1	↓
函南町	**	1.5	39.6	8.2	115.7	↓	**	41.7	8.6	121.9	↓
清水町	2.4	1.1	218.3	112.7	381.3	▲	**	230.9	119.2	403.4	▲
長泉町	2.4	1.3	186.1	96.1	325.2	↑	**	197.3	101.8	344.7	▲
御殿場保健所	4.8	3.9	121.8	78.0	181.2	↑	3.7	128.1	82.1	190.6	↑
御殿場市	4.2	3.1	134.3	83.1	205.4	↑	3.0	141.6	87.6	216.4	↑
小山町	**	0.8	73.6	15.2	215.0	↓	**	76.9	15.9	224.9	↓
富士保健所	13	13.7	92.0	70.7	117.7	↓	13	97.2	74.7	124.4	↓
富士宮市	6.2	4.8	128.4	87.2	182.3	↑	4.6	135.3	91.9	192.1	↑
富士市	6.4	8.9	72.2	49.3	101.9	↓	8.4	76.4	52.2	107.8	↓
静岡市	24	28.5	84.1	69.7	100.6	↓	27	88.7	73.5	106.0	↓
中部保健所	20	18.9	104.9	85.2	127.7	↑	18	110.5	89.8	134.5	↑
島田市	6.2	4.4	140.5	95.5	199.5	↑	4.2	147.7	100.3	209.6	▲
焼津市	4.2	5.3	79.5	49.2	121.5	↓	5.0	83.9	51.9	128.3	↓
藤枝市	5.0	5.5	90.5	58.5	133.5	↓	5.2	95.6	61.8	141.1	↓
牧之原市	**	2.1	86.4	39.5	164.0	↓	**	90.6	41.4	172.0	↓
吉田町	**	1.0	139.5	56.1	287.6	↑	**	146.7	59.0	302.3	↑
川根本町	**	0.6	210.7	77.3	458.7	↑	**	221.2	81.2	481.5	↑
西部保健所	16	19.9	81.6	64.8	101.4	↓	19	85.9	68.2	106.8	↓
磐田市	4.8	6.3	76.4	48.9	113.7	↓	6.0	80.6	51.6	119.9	↓
掛川市	3.4	4.6	74.6	43.5	119.5	↓	4.3	78.5	45.7	125.7	↓
袋井市	2.6	2.8	92.0	49.0	157.4	↓	2.7	97.2	51.7	166.1	↓
御前崎市	**	1.3	59.3	16.2	151.9	↓	**	62.3	17.0	159.5	↓
菊川市	**	1.8	66.5	24.4	144.7	↓	**	69.9	25.6	152.1	↓
森町	**	0.9	84.4	23.0	216.3	↓	**	88.4	24.1	226.5	↓
湖西市	2.6	2.1	123.9	65.9	211.8	↑	**	131.0	69.7	224.1	↑
浜松市	35	31.2	111.0	95.0	128.8	↑	30	117.0	100.2	135.8	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	76	-	-	-	-	69	110.4	99.5	122.0	↑	
賀茂保健所	2.0	2.0	98.8	47.3	181.7	↓	**	108.1	51.8	198.9	↑
下田市	**	0.6	32.0	0.8	178.4	↓	**	35.0	0.9	195.1	↓
東伊豆町	**	0.4	202.2	55.1	517.8	↑	**	221.5	60.3	567.3	↑
河津町	**	0.2	86.7	2.2	482.9	↓	**	95.1	2.4	530.1	↓
南伊豆町	**	0.3	74.9	1.9	417.3	↓	**	82.0	2.1	456.8	↓
松崎町	**	0.2	180.3	21.8	651.6	↑	**	197.5	23.9	713.4	↑
西伊豆町	**	0.3	70.2	1.8	391.2	↓	**	76.8	1.9	428.2	↓
熱海保健所	4.0	3.0	133.4	81.5	206.1	↑	2.7	146.5	89.5	226.3	↑
熱海市	**	1.2	101.3	37.2	220.4	↑	**	110.6	40.6	240.7	↑
伊東市	2.8	1.8	154.5	84.4	259.2	↑	**	170.3	93.0	285.7	↑
東部保健所	15	11.1	131.3	102.9	165.1	▲	10	145.1	113.7	182.5	▲
沼津市	6.8	4.1	167.2	115.8	233.7	▲	3.7	184.9	128.0	258.4	▲
三島市	2.0	2.1	93.9	44.9	172.6	↓	**	104.0	49.8	191.3	↑
裾野市	**	0.9	151.9	61.1	313.1	↑	**	168.5	67.7	347.2	↑
伊豆市	**	0.9	67.1	13.8	196.2	↓	**	73.4	15.1	214.5	↓
伊豆の国市	**	1.1	57.0	11.7	166.5	↓	**	62.7	12.9	183.2	↓
函南町	**	0.8	25.5	0.6	142.2	↓	**	28.3	0.7	157.9	↓
清水町	**	0.6	311.4	142.4	591.4	▲	**	345.2	157.8	655.5	▲
長泉町	**	0.7	172.9	63.5	376.5	↑	**	191.5	70.3	416.9	↑
御殿場保健所	2.2	2.0	109.2	54.4	195.4	↑	**	120.3	60.0	215.2	↑
御殿場市	**	1.6	98.8	42.7	194.7	↓	**	108.9	47.0	214.6	↑
小山町	**	0.4	151.9	31.3	443.9	↑	**	166.7	34.4	487.2	↑
富士保健所	4.2	7.0	59.9	37.0	91.5	▽	6.3	66.4	41.1	101.5	↓
富士宮市	**	2.5	73.4	33.6	139.4	↓	2.2	81.3	37.2	154.3	↓
富士市	2.4	4.6	52.6	27.1	91.9	▽	4.1	58.4	30.1	102.0	↓
静岡市	11	14.6	78.2	59.2	101.3	↓	13	86.3	65.4	111.8	↓
中部保健所	10	9.8	101.6	75.4	134.0	↑	8.9	112.1	83.2	147.8	↑
島田市	2.0	2.2	89.5	42.8	164.5	↓	2.0	98.4	47.1	180.9	↓
焼津市	3.0	2.8	107.6	60.2	177.4	↑	2.5	118.9	66.5	196.1	↑
藤枝市	2.6	3.0	86.7	46.1	148.3	↓	2.7	95.7	50.9	163.7	↓
牧之原市	**	1.0	138.9	55.8	286.2	↑	**	152.9	61.5	315.1	↑
吉田町	**	0.5	39.6	1.0	220.8	↓	**	43.9	1.1	244.7	↓
川根本町	**	0.3	265.5	72.3	679.8	↑	**	288.2	78.5	738.0	↑
西部保健所	10	10.4	98.3	73.2	129.2	↓	9.4	108.4	80.7	142.5	↑
磐田市	3.4	3.3	103.1	60.0	165.1	↑	3.0	113.9	66.3	182.4	↑
掛川市	2.4	2.4	101.1	52.2	176.6	↑	2.2	111.2	57.4	194.2	↑
袋井市	**	1.5	95.8	38.5	197.4	↓	**	106.1	42.7	218.7	↑
御前崎市	**	0.7	118.1	32.2	302.4	↑	**	130.2	35.5	333.4	↑
菊川市	**	1.0	62.9	13.0	183.8	↓	**	69.2	14.3	202.3	↓
森町	**	0.5	124.3	25.6	363.3	↑	**	135.5	27.9	396.0	↑
湖西市	**	1.1	88.4	28.7	206.4	↓	**	97.8	31.7	228.2	↓
浜松市	18	16.2	108.5	87.0	133.6	↑	15	119.6	95.9	147.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	71	100.6	90.4	111.6	↑
賀茂保健所	**	2.0	60.2	22.1	131.1	↓	**	60.4	22.2	131.6	↓
下田市	**	0.6	128.9	35.1	330.0	↑	**	129.2	35.2	331.0	↑
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	67.4	1.7	375.6	↓	**	67.6	1.7	376.4	↓
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	73.2	1.9	408.0	↓	**	73.5	1.9	409.5	↓
熱海保健所	2.0	3.1	65.4	31.3	120.3	↓	3.0	65.8	31.5	121.0	↓
熱海市	**	1.3	31.4	3.8	113.5	↓	**	31.7	3.8	114.4	↓
伊東市	**	1.8	89.7	38.7	176.9	↓	**	90.1	38.9	177.5	↓
東部保健所	12	10.5	114.2	87.2	147.0	↑	10	114.8	87.6	147.8	↑
沼津市	5.0	4.0	126.0	81.5	186.1	↑	3.9	126.9	82.1	187.3	↑
三島市	**	1.9	94.8	43.3	180.0	↓	**	95.5	43.7	181.4	↓
裾野市	**	0.8	233.3	106.7	443.0	▲	**	234.6	107.3	445.5	▲
伊豆市	**	1.0	41.7	5.0	150.7	↓	**	41.8	5.1	150.9	↓
伊豆の国市	**	1.1	75.3	20.5	193.0	↓	**	75.5	20.6	193.5	↓
函南町	**	0.7	54.7	6.6	197.5	↓	**	54.6	6.6	197.4	↓
清水町	**	0.5	115.0	23.7	336.2	↑	**	115.8	23.9	338.6	↑
長泉町	**	0.6	201.5	73.9	438.6	↑	**	203.5	74.6	442.9	↑
御殿場保健所	2.6	1.9	134.9	71.8	230.7	↑	**	135.6	72.1	231.9	↑
御殿場市	2.6	1.5	172.5	91.8	295.1	↑	**	173.6	92.4	297.0	↑
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.4	6.7	125.7	90.6	169.9	↑	6.6	126.5	91.2	171.0	↑
富士宮市	4.4	2.4	185.2	116.0	280.4	▲	2.4	185.9	116.5	281.5	▲
富士市	4.0	4.3	92.9	56.7	143.5	↓	4.3	93.6	57.2	144.6	↓
静岡市	13	14.0	90.3	69.4	115.6	↓	14	90.9	69.9	116.3	↓
中部保健所	9.8	9.0	108.4	80.2	143.3	↑	9.0	108.9	80.6	144.0	↑
島田市	4.2	2.2	193.0	119.4	295.1	▲	2.2	194.0	120.1	296.6	▲
焼津市	**	2.5	48.1	17.6	104.7	↓	2.5	48.4	17.8	105.3	↓
藤枝市	2.4	2.5	94.9	49.0	165.8	↓	2.5	95.4	49.2	166.7	↓
牧之原市	**	1.1	37.2	4.5	134.3	↓	**	37.3	4.5	134.8	↓
吉田町	**	0.5	240.6	88.3	523.9	↑	**	240.4	88.2	523.4	↑
川根本町	**	0.3	149.1	18.0	538.9	↑	**	151.0	18.3	545.5	↑
西部保健所	6.0	9.5	63.3	42.7	90.3	▽	9.4	63.5	42.8	90.7	▽
磐田市	**	3.0	46.9	18.8	96.6	▽	3.0	47.1	18.9	97.0	▽
掛川市	**	2.2	45.9	14.9	107.0	↓	2.2	46.0	15.0	107.5	↓
袋井市	**	1.4	88.1	32.3	191.7	↓	**	88.4	32.4	192.5	↓
御前崎市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.9	70.4	14.5	205.9	↓	**	70.6	14.5	206.3	↓
森町	**	0.5	43.0	1.1	239.9	↓	**	43.3	1.1	241.4	↓
湖西市	**	1.0	165.3	71.4	325.8	↑	**	166.4	71.8	328.0	↑
浜松市	17	15.0	113.7	90.8	140.6	↑	15	114.4	91.4	141.5	↑

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	265	-	-	-	-	327	80.8	76.5	85.3	▽	
賀茂保健所	11	7.2	152.7	115.0	198.7	▲	9.0	122.6	92.4	159.6	↑
下田市	3.6	2.2	160.3	95.0	253.4	↑	2.8	128.9	76.4	203.8	↑
東伊豆町	**	1.4	131.6	60.2	249.9	↑	**	106.6	48.7	202.3	↑
河津町	**	0.8	155.7	57.1	338.9	↑	**	125.5	46.1	273.2	↑
南伊豆町	**	1.0	158.3	68.3	312.0	↑	**	125.6	54.2	247.6	↑
松崎町	**	0.8	196.7	84.9	387.7	↑	**	157.2	67.9	309.9	↑
西伊豆町	**	1.0	120.4	44.2	262.1	↑	**	96.8	35.5	210.7	↓
熱海保健所	14	11.0	123.3	95.7	156.3	↑	14	99.7	77.5	126.5	↓
熱海市	6.2	4.5	138.4	94.0	196.4	↑	5.6	111.5	75.7	158.2	↑
伊東市	7.4	6.5	113.0	79.5	155.7	↑	8.1	91.7	64.5	126.4	↓
東部保健所	44	38.9	112.1	97.7	128.0	↑	48	90.9	79.2	103.7	↓
沼津市	15	14.5	102.3	80.3	128.4	↑	18	82.8	65.0	103.9	↓
三島市	7.2	7.2	99.4	69.6	137.6	↓	8.9	81.1	56.8	112.3	↓
裾野市	4.4	3.0	145.5	91.1	220.2	↑	3.7	118.9	74.5	180.0	↑
伊豆市	4.8	3.3	144.8	92.7	215.5	↑	4.2	114.9	73.6	171.0	↑
伊豆の国市	6.0	3.8	157.3	106.1	224.6	▲	4.7	126.5	85.4	180.6	↑
函南町	2.4	2.7	87.9	45.4	153.5	↓	3.4	71.3	36.8	124.5	↓
清水町	2.2	2.0	111.2	55.4	198.9	↑	2.4	90.8	45.2	162.4	↓
長泉町	**	2.3	78.0	35.6	148.1	↓	2.8	63.7	29.1	121.0	↓
御殿場保健所	9.8	7.0	139.4	103.1	184.3	▲	8.7	112.1	82.9	148.2	↑
御殿場市	7.4	5.6	132.8	93.5	183.0	↑	6.9	107.1	75.4	147.7	↑
小山町	2.4	1.5	164.5	84.9	287.4	↑	**	130.9	67.6	228.6	↑
富士保健所	25	24.7	100.6	83.7	119.9	↑	30	81.6	67.9	97.3	▽
富士宮市	9.0	8.7	103.6	75.6	138.6	↑	11	83.8	61.1	112.1	↓
富士市	16	16.0	98.9	78.3	123.3	↓	20	80.4	63.7	100.3	↓
静岡市	61	51.3	118.1	105.2	132.2	▲	63	95.6	85.1	107.0	↓
中部保健所	26	33.7	76.6	63.9	91.0	▽	42	61.9	51.6	73.5	▽
島田市	5.0	7.9	63.7	41.2	94.0	▽	9.8	51.0	33.0	75.3	▽
焼津市	9.8	9.5	103.3	76.4	136.6	↑	12	84.1	62.2	111.2	↓
藤枝市	7.6	9.9	77.0	54.5	105.8	↓	12	62.8	44.4	86.2	▽
牧之原市	**	3.7	32.4	11.9	70.5	▽	4.7	25.7	9.4	56.0	▽
吉田町	**	1.8	77.9	31.3	160.6	↓	2.2	62.5	25.1	128.8	↓
川根本町	**	1.0	80.1	21.8	205.2	↓	**	64.1	17.5	164.3	↓
西部保健所	29	35.2	81.7	68.9	96.2	▽	44	65.8	55.5	77.5	▽
磐田市	9.0	11.2	80.4	58.7	107.6	↓	14	65.0	47.4	86.9	▽
掛川市	7.0	8.1	86.9	60.5	120.9	↓	10	69.7	48.6	97.0	▽
袋井市	3.8	5.0	75.8	45.6	118.3	↓	6.2	61.0	36.7	95.3	▽
御前崎市	2.6	2.4	108.7	57.8	185.9	↑	3.0	86.7	46.1	148.3	↓
菊川市	2.2	3.2	69.0	34.4	123.4	↓	4.0	55.4	27.6	99.2	▽
森町	2.0	1.7	119.7	57.3	220.1	↑	2.1	95.3	45.6	175.3	↓
湖西市	2.2	3.7	58.9	29.4	105.5	↓	4.6	47.9	23.9	85.8	▽
浜松市	47	55.5	83.9	73.5	95.4	▽	69	67.7	59.3	77.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	110	-	-	-	-	125	87.9	80.7	95.6	▽	
賀茂保健所	3.6	2.9	122.2	72.4	193.1	↑	3.4	107.0	63.4	169.2	↑
下田市	**	0.9	131.9	48.4	287.1	↑	**	115.5	42.4	251.4	↑
東伊豆町	**	0.6	69.3	8.4	250.2	↓	**	60.8	7.4	219.6	↓
河津町	**	0.3	59.7	1.5	332.5	↓	**	52.4	1.3	291.9	↓
南伊豆町	**	0.4	206.3	56.2	528.3	↑	**	180.4	49.1	461.9	↑
松崎町	**	0.3	124.1	15.0	448.5	↑	**	108.7	13.2	392.7	↑
西伊豆町	**	0.4	145.1	29.9	424.2	↑	**	126.8	26.1	370.8	↑
熱海保健所	5.2	4.4	118.9	77.7	174.3	↑	5.0	104.5	68.2	153.1	↑
熱海市	2.4	1.7	138.2	71.3	241.4	↑	**	121.3	62.6	211.9	↑
伊東市	2.8	2.6	106.3	58.0	178.3	↑	3.0	93.4	51.0	156.7	↓
東部保健所	19	16.1	119.3	96.7	145.7	↑	18	105.1	85.1	128.3	↑
沼津市	6.4	5.9	108.9	74.5	153.8	↑	6.7	95.8	65.5	135.3	↓
三島市	3.4	3.1	110.6	64.4	177.0	↑	3.5	97.3	56.7	155.8	↓
裾野市	2.4	1.3	180.2	93.0	314.8	↑	**	159.2	82.2	278.1	↑
伊豆市	**	1.3	122.6	52.9	241.6	↑	**	107.5	46.4	212.0	↑
伊豆の国市	3.0	1.5	196.2	109.7	323.7	▲	**	172.4	96.4	284.3	↑
函南町	**	1.1	88.3	28.7	206.1	↓	**	77.9	25.3	181.8	↓
清水町	**	0.8	71.7	14.8	209.6	↓	**	63.3	13.1	185.1	↓
長泉町	**	1.0	79.6	21.7	203.9	↓	**	70.3	19.1	180.0	↓
御殿場保健所	5.0	2.9	171.5	111.0	253.2	▲	3.3	150.7	97.5	222.5	↑
御殿場市	3.2	2.3	136.6	78.0	221.9	↑	2.7	120.1	68.6	195.0	↑
小山町	**	0.6	314.0	143.6	596.3	▲	**	275.6	126.0	523.4	▲
富士保健所	8.2	10.1	81.1	58.2	110.0	↓	11	71.4	51.3	96.9	▽
富士宮市	2.8	3.5	79.2	43.2	132.8	↓	4.0	69.7	38.1	116.9	↓
富士市	5.4	6.6	82.1	54.1	119.5	↓	7.5	72.4	47.7	105.3	↓
静岡市	26	21.1	121.3	101.2	144.3	▲	24	106.7	89.0	126.9	↑
中部保健所	12	14.2	81.6	61.9	105.5	↓	16	71.6	54.4	92.6	▽
島田市	2.0	3.2	61.8	29.6	113.7	↓	3.7	54.2	25.9	99.7	▽
焼津市	3.4	4.0	84.4	49.1	135.1	↓	4.6	74.2	43.2	118.8	↓
藤枝市	4.8	4.3	110.7	70.9	164.7	↑	4.9	97.3	62.3	144.7	↓
牧之原市	**	1.5	55.1	15.0	141.0	↓	**	48.3	13.2	123.6	↓
吉田町	**	0.7	55.2	6.7	199.3	↓	**	48.5	5.9	175.2	↓
川根本町	**	0.4	45.6	1.2	254.1	↓	**	39.7	1.0	221.1	↓
西部保健所	12	15.0	78.8	60.0	101.6	↓	17	69.2	52.7	89.2	▽
磐田市	4.4	4.8	92.4	57.9	140.0	↓	5.4	81.3	50.9	123.0	↓
掛川市	2.4	3.4	70.0	36.1	122.3	↓	3.9	61.4	31.7	107.2	↓
袋井市	**	2.1	38.1	10.4	97.5	▽	2.4	33.5	9.1	85.8	▽
御前崎市	**	1.0	123.2	45.2	268.3	↑	**	107.9	39.6	234.9	↑
菊川市	**	1.4	86.9	31.9	189.2	↓	**	76.3	28.0	166.2	↓
森町	**	0.7	171.6	62.9	373.5	↑	**	149.5	54.8	325.4	↑
湖西市	**	1.6	36.7	7.6	107.4	↓	**	32.3	6.7	94.5	▽
浜松市	20	23.5	85.2	69.3	103.7	↓	27	74.9	60.9	91.1	▽

結果：「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	154	-	-	-	-	-	202	76.4	71.1	82.0	▽
賀茂保健所	7.4	4.3	173.8	122.3	239.5	▲	5.6	132.0	92.9	182.0	↑
下田市	2.4	1.3	179.7	92.8	314.0	↑	**	136.9	70.7	239.2	↑
東伊豆町	**	0.8	177.2	71.2	365.2	↑	**	135.8	54.6	279.8	↑
河津町	**	0.4	229.5	74.5	535.6	↑	**	174.1	56.5	406.4	↑
南伊豆町	**	0.6	128.4	35.0	328.9	↑	**	96.4	26.3	246.8	↓
松崎町	**	0.5	244.3	89.6	531.9	↑	**	184.8	67.8	402.2	↑
西伊豆町	**	0.6	102.8	21.2	300.6	↑	**	78.2	16.1	228.7	↓
熱海保健所	8.4	6.7	126.1	90.9	170.5	↑	8.7	97.0	69.9	131.1	↓
熱海市	3.8	2.7	138.5	83.3	216.2	↑	3.6	106.1	63.8	165.6	↑
伊東市	4.6	3.9	117.5	74.5	176.3	↑	5.1	90.6	57.4	136.0	↓
東部保健所	24	22.8	107.0	88.9	127.8	↑	30	82.1	68.2	98.0	▽
沼津市	8.4	8.6	97.7	70.4	132.1	↓	11	75.0	54.0	101.3	↓
三島市	3.8	4.2	91.1	54.8	142.3	↓	5.4	70.6	42.5	110.3	↓
裾野市	2.0	1.7	118.1	56.5	217.2	↑	2.2	91.2	43.6	167.7	↓
伊豆市	3.2	2.0	159.2	91.0	258.6	↑	2.7	119.0	68.0	193.3	↑
伊豆の国市	3.0	2.3	131.3	73.4	216.6	↑	3.0	99.9	55.9	164.9	↓
函南町	**	1.6	87.6	35.2	180.5	↓	2.1	67.2	27.0	138.5	↓
清水町	**	1.1	140.1	60.5	276.1	↑	**	108.4	46.8	213.6	↑
長泉町	**	1.3	76.7	24.9	179.0	↓	**	59.3	19.3	138.4	↓
御殿場保健所	4.8	4.1	116.6	74.7	173.5	↑	5.4	88.5	56.7	131.7	↓
御殿場市	4.2	3.2	130.0	80.4	198.8	↑	4.2	99.0	61.3	151.3	↓
小山町	**	0.9	67.7	14.0	198.0	↓	**	50.8	10.5	148.6	↓
富士保健所	17	14.5	114.1	90.9	141.5	↑	19	87.8	69.9	108.9	↓
富士宮市	6.2	5.2	120.4	81.8	170.9	↑	6.7	92.2	62.6	130.9	↓
富士市	10	9.4	110.7	82.7	145.2	↑	12	85.4	63.8	112.0	↓
静岡市	35	30.2	115.8	99.3	134.3	↑	39	88.8	76.2	103.0	↓
中部保健所	14	19.5	72.9	56.9	91.9	▽	26	55.7	43.5	70.2	▽
島田市	3.0	4.6	64.9	36.3	107.1	↓	6.1	49.1	27.5	81.0	▽
焼津市	6.4	5.5	117.4	80.3	165.7	↑	7.1	90.6	61.9	127.8	↓
藤枝市	2.8	5.5	50.7	27.7	85.0	▽	7.2	39.1	21.3	65.5	▽
牧之原市	**	2.3	17.8	2.1	64.2	▽	3.0	13.3	1.6	48.0	▽
吉田町	**	1.1	93.3	30.3	217.9	↓	**	70.7	22.9	165.0	↓
川根本町	**	0.6	107.2	22.1	313.3	↑	**	80.7	16.6	236.0	↓
西部保健所	17	20.3	83.9	67.0	103.7	↓	27	63.6	50.8	78.7	▽
磐田市	4.6	6.4	71.6	45.3	107.4	↓	8.4	54.5	34.6	81.8	▽
掛川市	4.6	4.6	99.5	63.1	149.3	↓	6.1	75.1	47.6	112.7	↓
袋井市	3.0	2.9	102.9	57.6	169.8	↑	3.8	78.2	43.7	128.9	↓
御前崎市	**	1.4	98.7	39.7	203.4	↓	**	74.2	29.8	153.0	↓
菊川市	**	1.8	55.3	18.0	129.1	↓	2.4	41.7	13.5	97.4	▽
森町	**	1.0	82.3	22.4	210.9	↓	**	61.8	16.8	158.2	↓
湖西市	**	2.1	76.2	32.9	150.3	↓	2.7	58.5	25.3	115.4	↓
浜松市	27	32.1	82.9	69.4	98.3	▽	42	63.2	52.9	74.9	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	76.3	15.7	223.1	↓
賀茂保健所	**	0.0	2979.8	75.4	16603.4	↑	**	2433.7	61.6	13560.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	17358.6	439.3	96722.3	▲	**	13275.0	336.0	73968.1	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	325.1	8.2	1,811.6	↑	**	249.4	6.3	1,389.5	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	496.6	12.6	2766.8	↑	**	378.7	9.6	2110.2	↑
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	263.1	6.7	1,465.9	↑	**	202.5	5.1	1,128.3	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	4002.5	101.3	22301.7	▲	**	2905.7	73.5	16190.6	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	-					-	**				▽
賀茂保健所		0.0				▽	**				▽
下田市		0.0				▽	**				▽
東伊豆町		0.0				▽	**				▽
河津町		0.0				▽	**				▽
南伊豆町		0.0				▽	**				▽
松崎町		0.0				▽	**				▽
西伊豆町		0.0				▽	**				▽
熱海保健所		0.0				▽	**				▽
熱海市		0.0				▽	**				▽
伊東市		0.0				▽	**				▽
東部保健所		0.0				▽	**				▽
沼津市		0.0				▽	**				▽
三島市		0.0				▽	**				▽
裾野市		0.0				▽	**				▽
伊豆市		0.0				▽	**				▽
伊豆の国市		0.0				▽	**				▽
函南町		0.0				▽	**				▽
清水町		0.0				▽	**				▽
長泉町		0.0				▽	**				▽
御殿場保健所		0.0				▽	**				▽
御殿場市		0.0				▽	**				▽
小山町		0.0				▽	**				▽
富士保健所		0.0				▽	**				▽
富士宮市		0.0				▽	**				▽
富士市		0.0				▽	**				▽
静岡市		0.0				▽	**				▽
中部保健所		0.0				▽	**				▽
島田市		0.0				▽	**				▽
焼津市		0.0				▽	**				▽
藤枝市		0.0				▽	**				▽
牧之原市		0.0				▽	**				▽
吉田町		0.0				▽	**				▽
川根本町		0.0				▽	**				▽
西部保健所		0.0				▽	**				▽
磐田市		0.0				▽	**				▽
掛川市		0.0				▽	**				▽
袋井市		0.0				▽	**				▽
御前崎市		0.0				▽	**				▽
菊川市		0.0				▽	**				▽
森町		0.0				▽	**				▽
湖西市		0.0				▽	**				▽
浜松市		0.0				▽	**				▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	**	76.3	15.7	223.1	↓	
賀茂保健所	**	0.0	2979.8	75.4	16603.4	↑	**	2433.7	61.6	13560.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	17358.6	439.3	96722.3	▲	**	13275.0	336.0	73968.1	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	325.1	8.2	1,811.6	↑	**	249.4	6.3	1,389.5	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	496.6	12.6	2766.8	↑	**	378.7	9.6	2110.2	↑
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	263.1	6.7	1,465.9	↑	**	202.5	5.1	1,128.3	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	4002.5	101.3	22301.7	▲	**	2905.7	73.5	16190.6	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	15	-	-	-	-	12	127.6	100.7	159.5	▲	
賀茂保健所	**	0.1	286.6	34.7	1035.4	↑	**	372.0	45.0	1344.1	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	938.1	23.7	5227.3	↑	**	1214.5	30.7	6767.1	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1009.7	25.6	5626.2	↑	**	1305.7	33.0	7275.1	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	84.5	2.1	471.1	↓	**	109.3	2.8	609.1	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	116.5	2.9	648.9	↑	**	150.2	3.8	837.0	↑
東部保健所	3.0	2.2	138.8	77.6	229.0	↑	**	177.2	99.1	292.3	↑
沼津市	**	0.7	152.6	49.6	356.2	↑	**	194.9	63.3	455.0	↑
三島市	**	0.4	226.0	73.4	527.4	↑	**	287.8	93.4	671.7	↑
裾野市	**	0.2	161.3	19.5	582.9	↑	**	206.0	24.9	744.1	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	143.4	3.6	798.9	↑	**	182.9	4.6	1019.4	↑
長泉町	**	0.3	148.8	18.0	537.7	↑	**	189.5	22.9	684.6	↑
御殿場保健所	**	0.5	82.8	10.0	299.1	↓	**	105.1	12.7	379.8	↑
御殿場市	**	0.4	98.3	11.9	355.1	↓	**	124.9	15.1	451.4	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.6	75.7	27.8	164.9	↓	**	96.7	35.5	210.6	↓
富士宮市	**	0.5	76.6	9.3	276.6	↓	**	98.0	11.9	354.1	↓
富士市	**	1.1	75.3	20.5	192.9	↓	**	96.1	26.2	246.1	↓
静岡市	2.8	2.8	100.2	54.7	168.0	↑	2.2	127.8	69.8	214.5	↑
中部保健所	**	1.9	21.1	2.6	76.2	▽	**	26.9	3.3	97.2	▽
島田市	**	0.4	47.7	1.2	265.7	↓	**	60.7	1.5	338.5	↓
焼津市	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	**	45.3	1.1	252.3	↓
藤枝市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.4	98.0	50.6	171.2	↓	**	124.9	64.5	218.2	↑
磐田市	**	0.8	159.5	58.5	347.3	↑	**	203.6	74.7	443.2	↑
掛川市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.5	128.7	26.5	376.1	↑	**	163.6	33.7	478.2	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	243.8	50.3	712.7	↑	**	309.5	63.8	904.7	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.6	3.7	125.9	79.8	188.9	↑	2.9	160.7	101.8	241.1	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.8	-	-	-	-	-	6.6	147.4	109.0	194.8	▲
賀茂保健所	**	0.1	444.0	53.7	1604.2	↑	**	674.3	81.6	2436.3	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1509.9	38.2	8413.1	↑	**	2333.0	59.0	12999.3	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1612.4	40.8	8984.1	↑	**	2461.3	62.3	13714.5	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	131.1	3.3	730.6	↑	**	197.6	5.0	1,101.1	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	181.1	4.6	1008.8	↑	**	271.8	6.9	1514.3	↑
東部保健所	2.0	1.4	146.0	69.9	268.4	↑	**	215.5	103.2	396.3	▲
沼津市	**	0.4	194.0	52.9	497.0	↑	**	288.0	78.4	737.5	↑
三島市	**	0.3	214.9	44.3	628.1	↑	**	316.7	65.3	925.6	↑
裾野市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	222.9	5.6	1242.0	↑	**	327.2	8.3	1823.0	↑
長泉町	**	0.2	233.5	28.3	843.8	↑	**	341.3	41.3	1233.2	↑
御殿場保健所	**	0.3	132.8	16.1	479.9	↑	**	195.4	23.6	705.9	↑
御殿場市	**	0.3	156.9	19.0	566.8	↑	**	230.7	27.9	833.6	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	98.9	32.1	230.7	↓	**	145.7	47.3	340.2	↑
富士宮市	**	0.3	119.0	14.4	430.0	↑	**	175.7	21.3	634.9	↑
富士市	**	0.7	88.8	18.3	259.7	↓	**	130.9	27.0	382.5	↑
静岡市	2.2	1.8	123.6	61.6	221.1	↑	**	182.1	90.8	325.9	↑
中部保健所	**	1.2	33.3	4.0	120.2	↓	**	49.1	5.9	177.4	↓
島田市	**	0.3	75.7	1.9	421.6	↓	**	111.6	2.8	621.6	↑
焼津市	**	0.4	55.3	1.4	308.1	↓	**	81.5	2.1	454.3	↓
藤枝市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	64.4	20.9	150.2	↓	**	94.7	30.7	220.9	↓
磐田市	**	0.5	166.9	45.5	427.4	↑	**	245.6	66.9	628.9	↑
掛川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	67.9	1.7	378.5	↓	**	99.5	2.5	554.6	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	2.3	94.1	46.9	168.4	↓	**	138.3	68.9	247.4	↑

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.6	-	-	-	-	-	5.4	103.4	68.7	149.4	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.8	126.5	41.1	295.2	↑	**	130.7	42.5	305.2	↑
沼津市	**	0.2	82.3	2.1	458.8	↓	**	85.0	2.2	473.8	↓
三島市	**	0.2	245.0	29.6	885.1	↑	**	253.1	30.6	914.5	↑
裾野市	**	0.1	450.6	54.5	1628.1	↑	**	466.3	56.4	1684.6	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	34.9	0.9	194.5	↓	**	36.1	0.9	201.0	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	51.7	1.3	288.2	↓	**	53.5	1.4	298.0	↓
静岡市	**	1.0	59.1	12.2	172.7	↓	**	61.1	12.6	178.6	↓
中部保健所		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	156.5	62.9	322.5	↑	**	161.9	65.1	333.7	↑
磐田市	**	0.3	146.7	17.7	529.9	↑	**	151.7	18.4	548.0	↑
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	232.7	28.2	840.7	↑	**	241.3	29.2	871.6	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	647.5	133.5	1892.8	▲	**	671.4	138.4	1962.5	▲
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.3	182.4	94.1	318.6	↑	**	188.8	97.4	329.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	99.8	36.6	217.3	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	118.8	3.0	661.7	↑	**	118.6	3.0	660.8	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	578.5	14.6	3223.2	↑	**	577.8	14.6	3219.7	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	162.2	4.1	903.9	↑	**	161.9	4.1	902.0	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	241.5	6.1	1345.7	↑	**	241.1	6.1	1343.4	↑
静岡市	**	0.2	183.7	22.2	663.7	↑	**	183.4	22.2	662.5	↑
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	104.6	2.6	582.7	↑	**	104.4	2.6	581.8	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1032.4	26.1	5752.6	↑	**	1033.0	26.1	5755.8	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	70.2	1.8	391.3	↓	**	70.1	1.8	390.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	92.3	19.0	269.7	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	323.1	8.2	1,800.3	↑	**	298.1	7.5	1,660.8	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	483.2	12.2	2692.4	↑	**	445.8	11.3	2484.3	↑
静岡市	**	0.1	183.6	4.6	1022.8	↑	**	169.4	4.3	943.8	↑
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	139.1	3.5	775.1	↑	**	128.4	3.2	715.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	108.7	22.4	317.8	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	236.1	6.0	1,315.5	↑	**	256.7	6.5	1,430.5	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	1143.2	28.9	6369.8	↑	**	1243.1	31.5	6926.6	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	183.8	4.7	1024.2	↑	**	199.9	5.1	1113.8	↑
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	208.6	5.3	1,162.4	↑	**	226.9	5.7	1,264.0	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	2014.6	51.0	11225.3	↑	**	2190.7	55.4	12206.4	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-	-	-	-	**	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0				**				▽
川根本町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0				**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	-						**	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0					**				▽
川根本町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0					**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	-						**	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	0.0						**				▽
川根本町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	0.0						**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.0	-	-	-	-	6.7	134.9	98.4	180.5	↑	
賀茂保健所	**	0.1	251.4	6.4	1400.6	↑	**	337.3	8.5	1879.5	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1661.1	42.0	9255.8	↑	**	2206.0	55.8	12291.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	147.5	3.7	821.8	↑	**	198.3	5.0	1,104.8	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	202.4	5.1	1127.9	↑	**	272.2	6.9	1516.8	↑
東部保健所	**	1.3	126.8	54.7	250.0	↑	**	170.9	73.8	336.8	↑
沼津市	**	0.4	157.5	32.5	460.4	↑	**	211.6	43.6	618.6	↑
三島市	**	0.3	231.9	47.8	678.0	↑	**	312.2	64.3	912.6	↑
裾野市	**	0.1	137.7	3.5	767.0	↑	**	186.1	4.7	1037.0	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	126.3	3.2	703.5	↑	**	170.9	4.3	952.4	↑
御殿場保健所	**	0.3	70.7	1.8	393.7	↓	**	95.0	2.4	529.3	↓
御殿場市	**	0.2	83.9	2.1	467.4	↓	**	112.9	2.9	629.0	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	86.4	23.5	221.4	↓	**	116.6	31.8	298.6	↑
富士宮市	**	0.3	131.4	15.9	474.8	↑	**	177.3	21.5	640.7	↑
富士市	**	0.6	64.4	7.8	232.7	↓	**	86.9	10.5	313.8	↓
静岡市	**	1.6	85.7	34.5	176.7	↓	**	115.6	46.5	238.3	↑
中部保健所	**	1.1	18.1	0.5	100.6	↓	**	24.3	0.6	135.5	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	60.7	1.5	338.2	↓	**	81.9	2.1	456.4	↓
藤枝市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	111.6	48.2	220.0	↑	**	150.5	65.0	296.7	↑
磐田市	**	0.4	181.9	49.5	465.8	↑	**	245.3	66.8	628.3	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	146.0	17.7	527.4	↑	**	196.9	23.8	711.6	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	276.7	33.5	999.7	↑	**	372.4	45.1	1345.6	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.1	130.8	71.5	219.5	↑	**	176.8	96.6	296.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.4	-	-	-	-	-	3.6	150.0	98.8	218.3	↑
賀茂保健所	**	0.0	418.8	10.6	2333.7	↑	**	625.1	15.8	3482.8	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2919.6	73.9	16267.9	↑	**	4343.1	109.9	24199.5	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	245.1	6.2	1,365.8	↑	**	366.3	9.3	2,040.9	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	336.6	8.5	1875.5	↑	**	503.3	12.7	2804.1	↑
東部保健所	**	0.8	132.7	43.1	309.8	↑	**	199.1	64.6	464.6	↑
沼津市	**	0.2	177.9	21.5	642.8	↑	**	266.4	32.2	962.7	↑
三島市	**	0.2	260.2	31.5	940.2	↑	**	390.2	47.2	1409.8	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	208.9	5.3	1164.0	↑	**	314.4	8.0	1751.7	↑
御殿場保健所	**	0.2	120.4	3.0	671.1	↑	**	180.6	4.6	1,006.4	↑
御殿場市	**	0.1	142.1	3.6	791.9	↑	**	213.2	5.4	1188.0	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	107.7	22.2	314.8	↑	**	161.5	33.3	472.2	↑
富士宮市	**	0.2	216.7	26.2	782.9	↑	**	324.8	39.3	1173.5	↑
富士市	**	0.4	53.7	1.4	299.2	↓	**	80.6	2.0	448.8	↓
静岡市	**	1.0	102.0	33.1	238.0	↑	**	153.0	49.7	357.1	↑
中部保健所	**	0.7	30.2	0.8	168.5	↓	**	45.4	1.1	252.7	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	100.5	2.5	559.8	↑	**	150.6	3.8	839.4	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	93.2	25.4	238.7	↓	**	139.8	38.1	358.1	↑
磐田市	**	0.3	226.8	46.7	662.9	↑	**	340.2	70.1	994.4	↑
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	122.3	3.1	681.6	↑	**	183.7	4.6	1023.4	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.3	92.7	34.0	201.9	↓	**	139.2	51.1	303.1	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	3.6	-	-	-	-	-	3.1	117.1	69.4	185.1	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	118.0	24.3	345.1	↑	**	138.2	28.5	404.1	↑
沼津市	**	0.2	128.1	3.2	713.7	↑	**	150.0	3.8	835.5	↑
三島市	**	0.1	190.5	4.8	1061.6	↑	**	223.0	5.6	1242.8	↑
裾野市	**	0.1	350.5	8.9	1952.9	↑	**	410.5	10.4	2287.5	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	54.3	1.4	302.6	↓	**	63.6	1.6	354.2	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	80.5	2.0	448.4	↓	**	94.2	2.4	525.0	↓
静岡市	**	0.7	61.3	7.4	221.4	↓	**	71.8	8.7	259.4	↓
中部保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	139.1	37.9	356.2	↑	**	162.9	44.4	417.3	↑
磐田市	**	0.2	114.1	2.9	635.6	↑	**	133.6	3.4	744.3	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	181.0	4.6	1008.4	↑	**	212.3	5.4	1182.8	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	671.5	81.3	2426.2	↑	**	787.6	95.3	2845.6	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	189.1	81.6	372.7	↑	**	221.6	95.7	436.8	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	**	75.6	15.6	221.0	↓	
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.1	234.2	5.9	1,304.8	↑	**	179.6	4.5	1,000.6	↑
沼津市	**	0.0	740.6	18.7	4126.6	↑	**	589.4	14.9	3284.2	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	213.9	5.4	1,192.0	↑	**	158.5	4.0	883.2	↑
磐田市	**	0.0	690.5	17.5	3847.6	↑	**	516.1	13.1	2875.6	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	143.5	3.6	799.4	↑	**	106.4	2.7	592.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

164周産期に特異的な感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
			下限	上限	結果			下限	上限	結果	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	86.1	10.4	311.0	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	349.8	8.9	1,949.2	↑	**	307.8	7.8	1,715.3	↑
沼津市	**	0.0	1091.1	27.6	6079.4	↑	**	1017.2	25.7	5668.1	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	325.0	8.2	1,811.0	↑	**	271.4	6.9	1,512.3	↑
磐田市	**	0.0	1040.4	26.3	5797.1	↑	**	879.1	22.3	4898.5	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	**	60.8	1.5	339.1	↓	
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
浜松市	**	0.0	425.5	10.8	2370.9	↑	**	259.0	6.6	1443.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.6	-	-	-	-	**	178.4	94.9	305.0	↑	
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.4	219.9	59.9	563.3	↑	**	391.4	106.6	1,002.5	▲
沼津市	**	0.1	183.0	4.6	1019.7	↑	**	323.4	8.2	1802.0	↑
三島市	**	0.1	268.7	6.8	1497.3	↑	**	477.0	12.1	2657.8	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	843.0	21.3	4697.3	↑	**	1512.7	38.3	8428.8	↑
長泉町	**	0.0	435.7	11.0	2427.8	↑	**	782.3	19.8	4359.1	↑
御殿場保健所	**	0.1	246.9	6.2	1,375.7	↑	**	435.3	11.0	2,425.7	↑
御殿場市	**	0.1	292.4	7.4	1629.1	↑	**	517.2	13.1	2881.8	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	42.4	1.1	236.1	↓	**	75.5	1.9	420.8	↓
中部保健所	**	0.3	62.6	1.6	349.0	↓	**	111.5	2.8	621.2	↑
島田市	**	0.1	283.4	7.2	1579.0	↑	**	503.4	12.7	2805.2	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	48.3	1.2	269.3	↓	**	86.2	2.2	480.2	↓
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	253.3	6.4	1411.1	↑	**	451.0	11.4	2513.2	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	161.2	52.4	376.3	↑	**	288.8	93.8	674.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	**	236.6	113.3	435.1	▲	
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.3	286.7	78.1	734.3	↑	**	678.2	184.7	1,736.9	▲
沼津市	**	0.1	240.2	6.1	1338.4	↑	**	567.0	14.4	3159.4	↑
三島市	**	0.1	351.3	8.9	1957.4	↑	**	830.8	21.0	4629.2	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	1087.5	27.5	6059.4	↑	**	2574.3	65.2	14343.8	↑
長泉町	**	0.0	564.0	14.3	3142.8	↑	**	1339.0	33.9	7460.9	↑
御殿場保健所	**	0.1	325.2	8.2	1,811.9	↑	**	767.2	19.4	4,274.9	↑
御殿場市	**	0.1	383.7	9.7	2138.1	↑	**	906.0	22.9	5048.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	55.1	1.4	306.8	↓	**	130.2	3.3	725.2	↑
中部保健所	**	0.2	81.7	2.1	455.0	↓	**	193.3	4.9	1,076.9	↑
島田市	**	0.1	370.7	9.4	2065.5	↑	**	877.9	22.2	4891.9	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	125.2	25.8	366.0	↑	**	296.4	61.1	866.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	98.0	20.2	286.5	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	208.6	5.3	1,162.4	↑	**	204.7	5.2	1,140.5	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	1085.9	27.5	6050.6	↑	**	1065.8	27.0	5938.6	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	283.7	34.3	1024.9	↑	**	278.1	33.7	1004.8	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	**	112.5	53.9	207.0	↑
賀茂保健所	**	0.0	980.2	24.8	5461.8	↑	**	1240.4	31.4	6911.6	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	6853.9	173.5	38189.8	▲	**	8750.3	221.5	48756.5	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	71.0	1.8	395.7	↓	**	80.1	2.0	446.5	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	627.8	15.9	3498.1	↑	**	701.4	17.8	3908.1	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	97.1	2.5	541.2	↓	**	109.3	2.8	609.0	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	145.5	3.7	810.6	↑	**	163.1	4.1	908.7	↑
静岡市	**	0.4	220.2	60.0	563.8	↑	**	248.0	67.6	635.1	↑
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	63.2	1.6	351.9	↓	**	70.8	1.8	394.6	↓
磐田市	**	0.1	205.2	5.2	1143.5	↑	**	230.5	5.8	1284.1	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	85.2	10.3	307.7	↓	**	95.1	11.5	343.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	140.8	56.6	290.1	↑
賀茂保健所	**	0.0	1324.4	33.5	7379.6	↑	**	2221.8	56.2	12379.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	9412.4	238.2	52445.8	▲	**	16229.8	410.8	90432.4	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	138.4	3.5	771.1	↑	**	194.8	4.9	1,085.4	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	208.2	5.3	1160.2	↑	**	291.9	7.4	1626.3	↑
静岡市	**	0.3	314.2	85.6	804.8	↑	**	442.9	120.6	1134.3	▲
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	60.8	1.5	339.0	↓	**	84.2	2.1	469.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	76.7	15.8	224.1	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	236.1	6.0	1,315.5	↑	**	180.7	4.6	1,006.9	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	2102.9	53.2	11717.4	↑	**	1616.6	40.9	9007.7	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	208.6	5.3	1,162.4	↑	**	160.5	4.1	894.5	↑
磐田市	**	0.0	684.5	17.3	3813.8	↑	**	525.4	13.3	2927.7	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	141.8	3.6	790.3	↑	**	109.2	2.8	608.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	-	58	111.3	99.4	124.2	↑
賀茂保健所	**	1.1	147.2	63.6	290.2	↑	**	158.8	68.6	313.0	↑
下田市	**	0.4	109.2	13.2	394.4	↑	**	119.0	14.4	429.9	↑
東伊豆町	**	0.2	299.9	61.8	876.6	↑	**	319.8	65.9	934.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	404.8	83.4	1183.2	↑	**	432.8	89.2	1265.0	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	1.7	161.9	88.4	271.7	↑	**	172.9	94.5	290.2	↑
熱海市	**	0.6	161.9	52.6	377.9	↑	**	172.6	56.1	402.9	↑
伊東市	**	1.1	161.9	74.0	307.5	↑	**	173.1	79.1	328.7	↑
東部保健所	9.4	9.3	101.3	74.4	134.7	↑	8.4	112.2	82.5	149.2	↑
沼津市	3.0	3.2	94.4	52.8	155.7	↓	2.9	103.8	58.1	171.3	↑
三島市	2.4	1.8	130.1	67.1	227.3	↑	**	144.6	74.6	252.5	↑
裾野市	**	0.9	89.1	24.3	228.1	↓	**	99.9	27.2	256.0	↓
伊豆市	**	0.5	76.3	9.2	275.8	↓	**	82.8	10.0	299.0	↓
伊豆の国市	**	0.8	49.0	5.9	177.1	↓	**	53.8	6.5	194.3	↓
函南町	**	0.6	216.2	86.9	445.7	↑	**	237.5	95.5	489.5	↑
清水町	**	0.5	37.1	0.9	206.5	↓	**	41.2	1.0	229.7	↓
長泉町	**	0.8	96.6	26.3	247.3	↓	**	110.5	30.1	283.1	↑
御殿場保健所	**	1.9	85.5	36.9	168.4	↓	**	96.5	41.7	190.2	↓
御殿場市	**	1.5	65.1	21.1	151.9	↓	**	73.5	23.9	171.7	↓
小山町	**	0.3	178.9	36.9	522.8	↑	**	201.2	41.5	588.2	↑
富士保健所	4.8	6.4	74.8	47.9	111.3	↓	5.8	83.1	53.2	123.7	↓
富士宮市	**	2.2	64.1	25.8	132.2	↓	**	71.0	28.5	146.3	↓
富士市	3.4	4.2	80.2	46.7	128.5	↓	3.8	89.4	52.0	143.1	↓
静岡市	11	12.0	93.2	70.4	121.1	↓	11	103.3	78.1	134.2	↑
中部保健所	6.6	8.0	82.2	56.6	115.5	↓	7.2	91.5	63.0	128.6	↓
島田市	**	1.8	45.1	12.3	115.6	↓	**	50.4	13.7	129.0	↓
焼津市	2.4	2.4	101.9	52.6	178.1	↑	2.1	113.1	58.4	197.5	↑
藤枝市	2.0	2.5	80.1	38.3	147.2	↓	2.2	89.2	42.7	164.1	↓
牧之原市	**	0.8	128.6	41.8	300.2	↑	**	142.8	46.4	333.2	↑
吉田町	**	0.5	80.8	9.8	292.0	↓	**	90.5	11.0	327.0	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.4	117.2	88.3	152.6	↑	8.4	131.7	99.2	171.4	↑
磐田市	3.2	2.9	109.1	62.3	177.3	↑	2.6	121.9	69.6	197.9	↑
掛川市	**	2.1	75.0	32.4	147.8	↓	**	84.7	36.6	166.9	↓
袋井市	2.8	1.6	176.1	96.2	295.5	↑	**	199.3	108.9	334.4	▲
御前崎市	**	0.6	72.5	8.8	262.1	↓	**	81.0	9.8	292.7	↓
菊川市	**	0.9	67.4	13.9	197.1	↓	**	76.4	15.8	223.4	↓
森町	**	0.3	122.8	14.9	443.8	↑	**	137.4	16.6	496.4	↑
湖西市	2.0	1.0	208.0	99.6	382.6	↑	**	231.1	110.6	425.0	▲
浜松市	15	14.2	105.7	83.2	132.5	↑	13	118.5	93.2	148.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	27	108.9	92.0	128.0	↑
賀茂保健所	**	0.5	122.3	25.2	357.4	↑	**	133.8	27.6	391.2	↑
下田市	**	0.2	120.5	3.0	671.4	↑	**	133.1	3.4	741.7	↑
東伊豆町	**	0.1	448.8	54.3	1621.6	↑	**	480.1	58.1	1734.6	↑
河津町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	186.3	74.9	384.0	↑	**	198.2	79.7	408.4	↑
熱海市	**	0.3	75.2	1.9	418.7	↓	**	82.1	2.1	457.7	↓
伊東市	**	0.5	247.2	90.7	538.2	↑	**	259.2	95.1	564.3	↑
東部保健所	4.4	4.2	104.2	65.2	157.7	↑	3.9	112.7	70.6	170.6	↑
沼津市	**	1.4	97.3	39.1	200.5	↓	**	105.1	42.3	216.7	↑
三島市	**	0.8	166.6	67.0	343.3	↑	**	180.0	72.3	370.9	↑
裾野市	**	0.4	47.5	1.2	264.7	↓	**	51.3	1.3	285.8	↓
伊豆市	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	109.4	13.2	395.3	↑	**	117.8	14.3	425.7	↑
函南町	**	0.3	137.4	16.6	496.5	↑	**	145.6	17.6	526.0	↑
清水町	**	0.2	80.2	2.0	447.0	↓	**	87.1	2.2	485.4	↓
長泉町	**	0.4	104.3	12.6	376.7	↑	**	114.5	13.9	413.6	↑
御殿場保健所	**	0.9	46.1	5.6	166.5	↓	**	51.0	6.2	184.1	↓
御殿場市	**	0.7	28.0	0.7	155.8	↓	**	30.9	0.8	172.2	↓
小山町	**	0.2	130.8	3.3	728.9	↑	**	145.1	3.7	808.7	↑
富士保健所	2.8	2.9	95.3	52.1	160.0	↓	2.7	103.0	56.2	172.8	↑
富士宮市	**	1.0	59.9	12.3	175.1	↓	**	64.6	13.3	188.9	↓
富士市	2.2	1.9	113.7	56.7	203.4	↑	**	122.8	61.2	219.8	↑
静岡市	5.0	5.5	91.3	59.0	134.7	↓	5.0	99.3	64.3	146.6	↓
中部保健所	2.6	3.7	70.7	37.6	120.9	↓	3.4	77.0	41.0	131.7	↓
島田市	**	0.8	49.6	6.0	179.1	↓	**	54.5	6.6	196.8	↓
焼津市	**	1.1	92.1	29.9	215.0	↓	**	99.7	32.4	232.7	↓
藤枝市	**	1.1	69.9	19.0	178.9	↓	**	75.6	20.6	193.7	↓
牧之原市	**	0.4	113.5	13.7	409.9	↑	**	125.1	15.1	452.0	↑
吉田町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	4.4	123.6	81.4	179.8	↑	4.0	135.2	89.1	196.7	↑
磐田市	**	1.4	102.7	41.3	211.6	↑	**	111.4	44.8	229.5	↑
掛川市	**	1.0	40.2	4.9	145.2	↓	**	44.3	5.4	160.2	↓
袋井市	**	0.7	217.4	93.9	428.5	↑	**	237.1	102.4	467.4	▲
御前崎市	**	0.3	157.9	19.1	570.7	↑	**	173.2	21.0	625.8	↑
菊川市	**	0.4	48.7	1.2	271.2	↓	**	53.6	1.4	298.5	↓
森町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	306.0	123.0	630.6	▲	**	333.5	134.1	687.3	▲
浜松市	6.8	6.6	103.0	71.4	144.0	↑	6.0	113.0	78.3	158.0	↑

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	31	113.4	97.1	131.6	↑
賀茂保健所	**	0.6	167.8	54.5	391.7	↑	**	178.9	58.1	417.5	↑
下田市	**	0.2	99.8	2.5	556.0	↓	**	107.6	2.7	599.4	↑
東伊豆町	**	0.1	180.3	4.6	1004.4	↑	**	191.7	4.9	1068.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	719.5	148.3	2103.2	▲	**	763.3	157.3	2231.0	▲
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	143.2	57.6	295.1	↑	**	153.4	61.7	316.1	↑
熱海市	**	0.4	227.6	62.0	582.8	↑	**	238.3	64.9	610.2	↑
伊東市	**	0.6	95.8	19.7	280.1	↓	**	104.0	21.4	304.0	↑
東部保健所	5.0	5.1	99.0	64.0	146.1	↓	4.5	111.9	72.4	165.1	↑
沼津市	**	1.7	92.0	39.7	181.3	↓	**	102.7	44.3	202.4	↑
三島市	**	1.0	99.6	32.3	232.4	↓	**	113.3	36.8	264.5	↑
裾野市	**	0.5	125.8	25.9	367.6	↑	**	146.2	30.1	427.2	↑
伊豆市	**	0.3	138.0	16.7	498.4	↑	**	148.1	17.9	534.9	↑
伊豆の国市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.4	280.7	91.1	655.1	↑	**	317.8	103.2	741.8	▲
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	89.9	10.9	324.9	↓	**	106.8	12.9	386.0	↑
御殿場保健所	**	1.0	119.5	43.8	260.1	↑	**	137.5	50.4	299.3	↑
御殿場市	**	0.8	97.3	26.5	249.3	↓	**	112.3	30.6	287.5	↑
小山町	**	0.2	219.1	26.5	791.5	↑	**	249.5	30.2	901.3	↑
富士保健所	2.0	3.5	57.4	27.5	105.6	↓	3.1	65.4	31.3	120.4	↓
富士宮市	**	1.2	67.7	18.4	173.4	↓	**	76.7	20.9	196.3	↓
富士市	**	2.3	52.1	19.1	113.5	↓	2.0	59.6	21.9	129.8	↓
静岡市	6.2	6.5	94.9	64.4	134.7	↓	5.8	106.8	72.6	151.6	↑
中部保健所	4.0	4.3	92.0	56.2	142.2	↓	3.8	104.3	63.7	161.1	↑
島田市	**	1.0	41.4	5.0	149.6	↓	**	46.8	5.7	169.3	↓
焼津市	**	1.3	110.3	44.4	227.4	↑	**	125.0	50.3	257.6	↑
藤枝市	**	1.4	88.7	32.5	193.1	↓	**	101.4	37.2	220.7	↑
牧之原市	**	0.4	141.2	29.1	412.7	↑	**	157.6	32.5	460.7	↑
吉田町	**	0.3	149.6	18.1	540.6	↑	**	171.1	20.7	618.1	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	5.0	111.7	74.2	161.4	↑	4.4	128.4	85.3	185.6	↑
磐田市	**	1.6	114.8	52.5	217.9	↑	**	131.5	60.1	249.8	↑
掛川市	**	1.1	105.4	38.7	229.4	↑	**	121.6	44.6	264.7	↑
袋井市	**	0.9	140.5	51.6	306.0	↑	**	164.4	60.3	357.8	↑
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	83.5	10.1	301.6	↓	**	97.2	11.8	351.1	↓
森町	**	0.2	233.6	28.3	843.9	↑	**	259.1	31.4	936.1	↑
湖西市	**	0.5	119.1	24.5	348.1	↑	**	134.6	27.7	393.5	↑
浜松市	8.2	7.6	108.0	77.5	146.6	↑	6.6	123.4	88.5	167.4	↑

結果：「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

171神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	2.5	81.4	39.0	149.7	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	591.9	15.0	3,298.0	↑	**	367.0	9.3	2,044.8	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	830.8	21.0	4629.0	↑	**	544.8	13.8	3035.5	↑
東部保健所	**	0.3	141.1	17.1	509.8	↑	**	112.9	13.7	407.9	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	345.7	8.8	1926.4	↑	**	277.8	7.0	1547.8	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	1786.3	45.2	9953.1	↑	**	1214.5	30.7	6767.1	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	55.0	1.4	306.6	↓	**	43.7	1.1	243.5	↓
中部保健所	**	0.2	80.3	2.0	447.6	↓	**	65.2	1.6	363.1	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	271.3	6.9	1511.9	↑	**	217.6	5.5	1212.6	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	190.8	39.3	557.6	↑	**	162.0	33.4	473.5	↑
磐田市	**	0.1	206.7	5.2	1151.6	↑	**	172.7	4.4	962.2	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	680.8	82.4	2459.6	↑	**	608.9	73.7	2199.8	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	85.8	10.4	309.9	↓	**	72.3	8.8	261.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

171神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	78.5	25.5	183.2	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	140.6	3.6	783.2	↑	**	109.3	2.8	609.0	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	697.1	17.6	3884.4	↑	**	540.6	13.7	3012.4	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	258.5	31.3	933.8	↑	**	206.2	25.0	745.1	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	1425.5	172.5	5150.5	▲	**	1166.8	141.2	4215.7	▲
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	172.9	20.9	624.6	↑	**	138.8	16.8	501.6	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

171神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	84.5	27.4	197.3	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	1,333.0	33.7	7,427.3	↑	**	742.6	18.8	4,137.8	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1828.0	46.3	10185.4	↑	**	1115.3	28.2	6214.6	↑
東部保健所	**	0.1	141.7	3.6	789.3	↑	**	116.8	3.0	650.6	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	3971.5	100.5	22129.3	▲	**	2493.5	63.1	13894.0	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	110.3	2.8	614.5	↑	**	89.9	2.3	501.1	↓
中部保健所	**	0.1	161.2	4.1	898.5	↑	**	134.8	3.4	751.2	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	552.2	14.0	3077.0	↑	**	452.9	11.5	2523.4	↑
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	125.2	3.2	697.5	↑	**	113.3	2.9	631.5	↑
磐田市	**	0.0	410.7	10.4	2288.3	↑	**	363.5	9.2	2025.6	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

172循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	26	-	-	-	-	23	111.7	93.4	132.6	↑	
賀茂保健所	**	0.5	38.9	1.0	216.5	↓	**	44.4	1.1	247.2	↓
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	283.3	7.2	1578.6	↑	**	318.2	8.1	1773.2	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	173.6	69.8	357.8	↑	**	196.3	78.9	404.5	↑
熱海市	**	0.3	197.3	40.7	576.6	↑	**	225.9	46.6	660.4	↑
伊東市	**	0.5	159.3	43.4	407.9	↑	**	178.7	48.7	457.7	↑
東部保健所	3.6	3.8	94.7	56.1	149.7	↓	3.4	105.5	62.5	166.7	↑
沼津市	**	1.3	75.3	24.5	175.9	↓	**	83.8	27.2	195.6	↓
三島市	**	0.7	80.7	16.6	235.8	↓	**	90.0	18.5	263.0	↓
裾野市	**	0.3	171.7	35.4	501.9	↑	**	191.0	39.4	558.2	↑
伊豆市	**	0.2	82.3	2.1	458.9	↓	**	92.8	2.3	517.2	↓
伊豆の国市	**	0.3	58.0	1.5	323.3	↓	**	64.6	1.6	359.8	↓
函南町	**	0.3	303.5	82.7	777.3	↑	**	333.9	91.0	855.2	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	63.6	1.6	354.6	↓	**	71.4	1.8	397.6	↓
御殿場保健所	**	0.8	133.0	43.2	310.5	↑	**	149.0	48.4	347.7	↑
御殿場市	**	0.6	98.0	20.2	286.6	↓	**	109.7	22.6	320.8	↑
小山町	**	0.1	286.2	34.6	1034.0	↑	**	321.3	38.9	1160.9	↑
富士保健所	2.0	2.6	77.7	37.2	142.9	↓	2.3	86.3	41.3	158.8	↓
富士宮市	**	0.9	67.9	14.0	198.5	↓	**	75.3	15.5	220.1	↓
富士市	**	1.7	82.8	33.3	170.7	↓	**	92.1	37.0	189.8	↓
静岡市	3.8	5.0	76.6	46.1	119.6	↓	4.4	85.5	51.4	133.5	↓
中部保健所	3.0	3.3	91.0	50.9	150.1	↓	2.9	101.8	56.9	167.9	↑
島田市	**	0.7	54.1	6.5	195.5	↓	**	60.7	7.3	219.2	↓
焼津市	**	1.0	83.5	22.7	213.9	↓	**	93.2	25.4	238.7	↓
藤枝市	**	1.0	99.1	32.2	231.2	↓	**	110.9	36.0	258.8	↑
牧之原市	**	0.3	121.5	14.7	438.8	↑	**	135.4	16.4	489.1	↑
吉田町	**	0.2	203.8	24.7	736.3	↑	**	226.1	27.4	816.8	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	3.8	133.2	86.2	196.7	↑	3.4	148.7	96.2	219.6	↑
磐田市	**	1.2	153.3	70.1	291.0	↑	**	170.4	77.9	323.5	↑
掛川市	**	0.9	116.8	37.9	272.6	↑	**	131.2	42.6	306.1	↑
袋井市	**	0.6	196.5	72.1	427.7	↑	**	217.4	79.8	473.2	↑
御前崎市	**	0.2	176.1	21.3	636.2	↑	**	196.3	23.7	709.1	↑
菊川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	154.6	31.9	451.8	↑	**	172.6	35.6	504.4	↑
浜松市	6.2	5.7	108.0	73.4	153.3	↑	5.1	120.8	82.0	171.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国						
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限				下限	上限		
静岡県	12	-	-	-	-	-	10	116.6	89.2	149.8	↑	
賀茂保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	304.9	99.0	711.6	↑	**	353.9	114.9	826.0	▲	▲
熱海市	**	0.1	165.0	4.2	919.5	↑	**	201.2	5.1	1121.3	↑	↑
伊東市	**	0.2	386.8	105.4	990.7	▲	**	436.7	119.0	1118.5	▲	▲
東部保健所	**	1.7	80.4	32.3	165.7	↓	**	92.6	37.2	190.9	↓	↓
沼津市	**	0.6	101.1	20.8	295.5	↑	**	116.3	24.0	340.0	↑	↑
三島市	**	0.3	58.0	1.5	323.4	↓	**	66.6	1.7	370.8	↓	↓
裾野市	**	0.2	117.8	3.0	656.2	↑	**	134.1	3.4	747.0	↑	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	130.4	3.3	726.7	↑	**	151.3	3.8	843.0	↑	↑
函南町	**	0.1	168.6	4.3	939.4	↑	**	188.3	4.8	1049.1	↑	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	111.1	13.4	401.6	↑	**	131.4	15.9	474.6	↑	↑
御殿場市	**	0.3	67.8	1.7	377.6	↓	**	79.8	2.0	444.5	↓	↓
小山町	**	0.1	308.8	7.8	1720.5	↑	**	371.7	9.4	2070.9	↑	↑
富士保健所	**	1.2	100.5	36.9	218.9	↑	**	115.1	42.2	250.6	↑	↑
富士宮市	**	0.4	48.8	1.2	271.9	↓	**	56.1	1.4	312.5	↓	↓
富士市	**	0.8	127.6	41.4	297.8	↑	**	145.8	47.4	340.4	↑	↑
静岡市	**	2.3	70.4	30.4	138.8	↓	**	81.7	35.3	161.1	↓	↓
中部保健所	**	1.5	65.0	21.1	151.7	↓	**	76.2	24.7	177.9	↓	↓
島田市	**	0.3	58.6	1.5	326.4	↓	**	69.7	1.8	388.3	↓	↓
焼津市	**	0.4	89.3	10.8	322.5	↓	**	103.0	12.5	372.1	↑	↑
藤枝市	**	0.5	83.8	10.1	302.8	↓	**	97.3	11.8	351.4	↓	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	1.8	154.8	84.6	259.8	↑	**	181.9	99.4	305.3	↑	↑
磐田市	**	0.6	178.6	58.0	416.8	↑	**	206.3	67.0	481.5	↑	↑
掛川市	**	0.4	48.1	1.2	267.8	↓	**	57.5	1.5	320.4	↓	↓
袋井市	**	0.3	201.7	41.6	589.5	↑	**	233.1	48.0	681.5	↑	↑
御前崎市	**	0.1	379.3	45.9	1370.4	↑	**	449.3	54.4	1623.2	↑	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	317.7	65.5	928.8	↑	**	370.9	76.4	1084.1	↑	↑
浜松市	2.8	2.7	102.3	55.9	171.7	↑	2.3	120.1	65.6	201.5	↑	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	-	-	-	-	-	13	107.8	84.0	136.1	↑
賀茂保健所	**	0.3	68.1	1.7	379.7	↓	**	73.9	1.9	411.7	↓
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	483.4	12.2	2693.4	↑	**	513.8	13.0	2862.7	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	83.6	10.1	302.1	↓	**	92.9	11.2	335.6	↓
熱海市	**	0.2	218.6	26.5	789.9	↑	**	240.7	29.1	869.6	↑
伊東市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	2.1	106.8	53.3	191.1	↑	**	115.7	57.7	207.0	↑
沼津市	**	0.7	54.5	6.6	197.0	↓	**	59.1	7.1	213.4	↓
三島市	**	0.4	100.2	12.1	362.0	↑	**	109.2	13.2	394.4	↑
裾野市	**	0.2	222.7	27.0	804.7	↑	**	242.4	29.3	875.7	↑
伊豆市	**	0.1	144.7	3.7	806.4	↑	**	152.9	3.9	852.0	↑
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	413.9	85.3	1209.8	↑	**	450.0	92.7	1315.3	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	125.7	3.2	700.3	↑	**	136.8	3.5	762.4	↑
御殿場保健所	**	0.4	153.1	31.6	447.5	↑	**	163.6	33.7	478.3	↑
御殿場市	**	0.3	126.2	15.3	456.1	↑	**	135.1	16.4	488.2	↑
小山町	**	0.1	266.7	6.7	1485.8	↑	**	283.0	7.2	1576.8	↑
富士保健所	**	1.4	58.0	15.8	148.4	↓	**	62.8	17.1	160.7	↓
富士宮市	**	0.5	84.4	10.2	305.0	↓	**	90.9	11.0	328.4	↓
富士市	**	0.9	44.1	5.3	159.4	↓	**	47.9	5.8	173.2	↓
静岡市	2.2	2.7	81.8	40.8	146.4	↓	2.5	88.4	44.1	158.3	↓
中部保健所	2.0	1.8	113.7	54.4	209.2	↑	**	122.4	58.6	225.1	↑
島田市	**	0.4	50.3	1.3	280.0	↓	**	53.7	1.4	299.3	↓
焼津市	**	0.5	78.4	9.5	283.4	↓	**	85.1	10.3	307.6	↓
藤枝市	**	0.5	112.8	23.2	329.6	↑	**	122.3	25.2	357.5	↑
牧之原市	**	0.2	221.9	26.9	801.9	↑	**	233.4	28.2	843.3	↑
吉田町	**	0.1	386.4	46.8	1396.1	↑	**	410.6	49.7	1483.6	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.9	113.2	56.4	202.5	↑	**	120.7	60.2	215.9	↑
磐田市	**	0.6	130.2	35.5	333.4	↑	**	139.9	38.1	358.3	↑
掛川市	**	0.4	181.8	49.5	465.5	↑	**	193.0	52.6	494.2	↑
袋井市	**	0.3	191.5	39.5	559.8	↑	**	203.6	42.0	595.1	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.4	3.0	113.2	65.9	181.3	↑	2.8	121.3	70.6	194.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	17	-	-	-	-	15	112.8	90.0	139.7	↑	
賀茂保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	**	0.5	162.7	44.3	416.8	↑	**	190.5	51.9	487.9	↑
熱海市	**	0.2	111.3	2.8	620.0	↑	**	132.6	3.4	738.6	↑
伊東市	**	0.3	192.4	39.7	562.4	↑	**	223.0	46.0	651.9	↑
東部保健所	2.8	2.4	114.4	62.5	191.9	↑	2.2	129.0	70.5	216.5	↑
沼津市	**	0.8	117.7	38.2	274.7	↑	**	133.4	43.3	311.3	↑
三島市	**	0.5	41.3	1.0	230.1	↓	**	46.4	1.2	258.5	↓
裾野市	**	0.2	260.4	53.7	761.2	↑	**	290.1	59.8	848.0	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	91.7	2.3	511.1	↓	**	104.1	2.6	579.8	↑
函南町	**	0.2	351.6	72.5	1027.6	↑	**	394.6	81.3	1153.3	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	95.2	2.4	530.2	↓	**	106.5	2.7	593.3	↑
御殿場保健所	**	0.5	164.5	44.8	421.2	↑	**	185.7	50.6	475.7	↑
御殿場市	**	0.4	100.5	12.2	363.0	↑	**	113.2	13.7	408.9	↑
小山町	**	0.1	452.9	54.8	1636.3	↑	**	517.7	62.6	1870.4	↑
富士保健所	**	1.7	59.7	19.4	139.4	↓	**	66.9	21.7	156.2	↓
富士宮市	**	0.6	70.0	8.5	252.9	↓	**	78.4	9.5	283.1	↓
富士市	**	1.1	54.4	11.2	159.0	↓	**	61.0	12.6	178.2	↓
静岡市	3.0	3.2	94.2	52.7	155.4	↓	2.8	106.5	59.6	175.7	↑
中部保健所	2.0	2.1	95.0	45.5	174.7	↓	**	107.2	51.3	197.2	↑
島田市	**	0.5	43.0	1.1	239.6	↓	**	48.8	1.2	271.9	↓
焼津市	**	0.6	96.9	20.0	283.4	↓	**	108.9	22.4	318.3	↑
藤枝市	**	0.7	122.9	33.5	314.6	↑	**	137.8	37.5	353.0	↑
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	312.3	37.8	1128.2	↑	**	350.4	42.4	1265.9	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.4	99.4	51.3	173.6	↓	2.2	111.3	57.5	194.5	↑
磐田市	**	0.8	131.7	42.8	307.5	↑	**	147.3	47.8	343.9	↑
掛川市	**	0.5	109.7	22.6	320.5	↑	**	123.5	25.4	360.9	↑
袋井市	**	0.4	49.8	1.3	277.2	↓	**	55.2	1.4	307.6	↓
御前崎市	**	0.1	139.4	3.5	776.9	↑	**	157.6	4.0	878.3	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	159.2	19.3	575.1	↑	**	177.8	21.5	642.6	↑
浜松市	4.0	3.7	108.5	66.2	167.5	↑	3.3	122.0	74.5	188.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心臓の先天奇形
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.8	-	-	-	-	7.2	108.8	77.3	148.7	↑	
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	**	0.2	311.8	64.3	911.4	↑	**	328.1	67.6	959.0	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	482.7	99.5	1410.8	↑	**	499.3	102.9	1459.3	▲
東部保健所	**	1.1	107.4	39.4	233.8	↑	**	115.8	42.5	252.0	↑
沼津市	**	0.4	158.2	32.6	462.4	↑	**	170.4	35.1	498.2	↑
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	178.8	4.5	996.3	↑	**	192.2	4.9	1071.0	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	206.7	5.2	1151.6	↑	**	223.3	5.7	1244.4	↑
函南町	**	0.1	261.1	6.6	1454.9	↑	**	274.8	7.0	1531.3	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	171.0	20.7	618.0	↑	**	189.0	22.9	682.8	↑
御殿場市	**	0.2	103.9	2.6	578.7	↑	**	114.6	2.9	638.3	↑
小山町	**	0.0	484.3	12.3	2698.4	↑	**	539.6	13.7	3006.7	↑
富士保健所	**	0.8	77.2	15.9	225.7	↓	**	83.0	17.1	242.7	↓
富士宮市	**	0.3	75.1	1.9	418.3	↓	**	81.1	2.1	451.6	↓
富士市	**	0.5	78.3	9.5	283.1	↓	**	84.1	10.2	303.7	↓
静岡市	**	1.5	82.7	30.4	180.1	↓	**	89.6	32.9	195.0	↓
中部保健所	**	1.0	81.7	22.3	209.3	↓	**	89.2	24.3	228.5	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	138.8	16.8	501.5	↑	**	149.8	18.1	541.3	↑
藤枝市	**	0.3	130.9	15.8	473.0	↑	**	141.9	17.2	512.7	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	102.7	37.7	223.6	↑	**	112.9	41.4	245.7	↑
磐田市	**	0.4	165.1	34.0	482.6	↑	**	179.2	36.9	523.7	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	297.2	7.5	1656.1	↑	**	328.6	8.3	1831.2	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	325.9	39.4	1177.5	↑	**	357.0	43.2	1289.7	↑
浜松市	**	1.8	102.6	46.9	194.9	↑	**	112.3	51.3	213.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.0	-	-	-	-	7.7	116.6	85.0	156.0	↑	
賀茂保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	**	0.3	66.9	1.7	372.5	↓	**	84.4	2.1	470.1	↓
熱海市	**	0.1	179.2	4.5	998.3	↑	**	226.8	5.7	1263.9	↑
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.3	120.3	51.9	237.0	↑	**	141.2	61.0	278.3	↑
沼津市	**	0.5	85.0	10.3	307.2	↓	**	100.6	12.2	363.5	↑
三島市	**	0.3	76.6	1.9	426.9	↓	**	89.4	2.3	498.0	↓
裾野市	**	0.1	337.4	40.8	1219.0	↑	**	389.2	47.1	1406.2	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	425.2	51.4	1536.3	↑	**	504.5	61.0	1822.7	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	186.2	4.7	1037.5	↑	**	214.3	5.4	1194.1	↑
御殿場保健所	**	0.3	158.4	19.2	572.1	↑	**	182.6	22.1	659.8	↑
御殿場市	**	0.2	97.3	2.5	542.1	↓	**	111.8	2.8	623.1	↑
小山町	**	0.0	425.3	10.8	2369.8	↑	**	497.5	12.6	2771.8	↑
富士保健所	**	0.9	44.6	5.4	161.0	↓	**	51.8	6.3	187.2	↓
富士宮市	**	0.3	65.5	1.7	365.2	↓	**	75.8	1.9	422.6	↓
富士市	**	0.6	33.7	0.9	188.0	↓	**	39.3	1.0	219.2	↓
静岡市	**	1.7	103.8	47.5	197.2	↑	**	122.0	55.8	231.6	↑
中部保健所	**	1.1	106.6	39.1	232.0	↑	**	123.8	45.4	269.6	↑
島田市	**	0.3	79.7	2.0	444.2	↓	**	92.9	2.4	517.8	↓
焼津市	**	0.3	60.5	1.5	336.9	↓	**	70.4	1.8	392.3	↓
藤枝市	**	0.3	115.7	14.0	418.2	↑	**	134.0	16.2	484.1	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	592.5	71.7	2140.7	↑	**	681.8	82.5	2463.5	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	96.2	35.3	209.4	↓	**	109.8	40.3	239.1	↑
磐田市	**	0.4	101.1	12.2	365.3	↑	**	116.3	14.1	420.3	↑
掛川市	**	0.3	213.4	44.0	623.8	↑	**	243.2	50.1	711.0	↑
袋井市	**	0.2	97.8	2.5	545.1	↓	**	110.1	2.8	613.7	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	1.9	113.7	56.7	203.5	↑	**	131.4	65.5	235.1	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.4	-	-	-	-	8.6	109.8	80.7	146.0	↑	
賀茂保健所	**	0.2	95.3	2.4	531.2	↓	**	104.6	2.6	583.0	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	677.3	17.1	3774.2	↑	**	727.8	18.4	4055.2	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	190.6	39.3	557.0	↑	**	204.5	42.2	597.9	↑
熱海市	**	0.1	321.5	38.9	1161.6	↑	**	348.7	42.2	1259.9	↑
伊東市	**	0.2	105.0	2.7	585.1	↑	**	112.0	2.8	623.9	↑
東部保健所	**	1.4	59.2	16.1	151.5	↓	**	64.3	17.5	164.7	↓
沼津市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.3	154.0	18.6	556.5	↑	**	169.5	20.5	612.5	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	201.9	5.1	1125.1	↑	**	217.3	5.5	1210.6	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	215.2	5.4	1199.3	↑	**	228.6	5.8	1273.7	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	75.4	1.9	420.0	↓	**	83.2	2.1	463.4	↓
御殿場市	**	0.2	93.5	2.4	521.1	↓	**	103.5	2.6	576.6	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	111.2	36.1	259.6	↑	**	121.6	39.5	283.8	↑
富士宮市	**	0.3	64.1	1.6	357.1	↓	**	69.9	1.8	389.3	↓
富士市	**	0.6	136.3	37.1	349.0	↑	**	149.2	40.6	382.2	↑
静岡市	**	1.8	45.0	12.3	115.3	↓	**	49.1	13.4	125.7	↓
中部保健所	**	1.2	83.8	27.2	195.7	↓	**	92.5	30.0	215.9	↓
島田市	**	0.3	72.9	1.8	406.3	↓	**	80.1	2.0	446.5	↓
焼津市	**	0.3	59.0	1.5	328.7	↓	**	65.1	1.6	362.9	↓
藤枝市	**	0.4	55.8	1.4	311.1	↓	**	62.2	1.6	346.7	↓
牧之原市	**	0.1	322.2	39.0	1164.2	↑	**	347.2	42.0	1254.5	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	1.3	194.4	103.4	332.5	▲	**	215.5	114.7	368.6	▲
磐田市	**	0.4	192.6	52.5	493.1	↑	**	211.7	57.7	542.2	↑
掛川市	**	0.3	129.4	15.7	467.6	↑	**	144.7	17.5	522.7	↑
袋井市	**	0.2	478.8	155.5	1117.5	▲	**	527.1	171.1	1230.3	▲
御前崎市	**	0.1	238.9	6.0	1331.1	↑	**	260.0	6.6	1448.7	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	146.1	3.7	814.1	↑	**	162.9	4.1	907.5	↑
浜松市	2.2	2.1	107.2	53.5	191.9	↑	**	118.6	59.1	212.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.4	-	-	-	-	3.3	133.8	83.8	202.6	↑	
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	**	0.1	295.0	35.7	1,065.9	↑	**	401.3	48.6	1,449.8	↑
熱海市	**	0.1	376.7	9.5	2099.1	↑	**	545.2	13.8	3038.1	↑
伊東市	**	0.1	242.4	6.1	1350.8	↑	**	317.5	8.0	1768.9	↑
東部保健所	**	0.6	32.1	0.8	178.8	↓	**	42.1	1.1	234.7	↓
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	164.6	4.2	917.4	↑	**	214.5	5.4	1195.1	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	144.1	29.7	421.1	↑	**	187.7	38.7	548.6	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	219.7	45.3	642.2	↑	**	285.9	58.9	835.8	↑
静岡市	**	0.8	48.7	5.9	176.0	↓	**	64.8	7.8	234.0	↓
中部保健所	**	0.6	35.7	0.9	198.9	↓	**	48.1	1.2	268.0	↓
島田市	**	0.1	157.3	4.0	876.3	↑	**	216.4	5.5	1205.7	↑
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	249.9	107.9	492.5	▲	**	336.3	145.2	662.8	▲
磐田市	**	0.2	203.4	24.6	735.0	↑	**	267.0	32.3	964.6	↑
掛川市	**	0.2	133.2	3.4	742.1	↑	**	184.2	4.7	1026.3	↑
袋井市	**	0.1	600.1	123.7	1754.0	▲	**	783.4	161.5	2289.9	▲
御前崎市	**	0.0	524.0	13.3	2919.9	↑	**	709.7	18.0	3954.6	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	302.6	7.7	1686.1	↑	**	402.3	10.2	2241.6	↑
浜松市	**	1.0	101.7	33.0	237.5	↑	**	137.4	44.6	320.8	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	5.3	94.8	61.3	140.0	↓
賀茂保健所	**	0.1	172.8	4.4	962.6	↑	**	158.4	4.0	882.9	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1169.0	29.6	6513.5	↑	**	1061.9	26.9	5917.2	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	111.6	2.8	621.6	↑	**	103.3	2.6	575.5	↑
熱海市	**	0.1	280.4	7.1	1562.4	↑	**	256.3	6.5	1428.3	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	82.3	17.0	240.6	↓	**	78.0	16.1	228.1	↓
沼津市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	144.7	3.7	806.3	↑	**	140.2	3.5	781.0	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	362.6	9.2	2020.3	↑	**	322.4	8.2	1796.5	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	393.0	9.9	2189.9	↑	**	370.0	9.4	2061.7	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	143.6	3.6	800.2	↑	**	135.5	3.4	754.8	↑
御殿場市	**	0.1	179.7	4.5	1001.3	↑	**	170.7	4.3	951.1	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	82.9	10.0	299.4	↓	**	79.6	9.6	287.5	↓
富士宮市	**	0.2	118.6	3.0	660.6	↑	**	113.4	2.9	631.7	↑
富士市	**	0.3	63.7	1.6	354.9	↓	**	61.3	1.6	341.6	↓
静岡市	**	1.0	41.9	5.1	151.3	↓	**	39.5	4.8	142.9	↓
中部保健所	**	0.6	126.5	34.5	323.9	↑	**	120.3	32.8	308.1	↑
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	111.6	2.8	622.0	↑	**	107.7	2.7	600.2	↑
藤枝市	**	0.2	107.2	2.7	597.4	↑	**	104.1	2.6	580.3	↑
牧之原市	**	0.1	579.2	70.1	2092.5	↑	**	531.8	64.4	1921.6	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	143.5	46.6	335.0	↑	**	136.9	44.4	319.5	↑
磐田市	**	0.2	182.8	22.1	660.3	↑	**	175.4	21.2	633.8	↑
掛川市	**	0.2	125.9	3.2	701.2	↑	**	119.1	3.0	663.7	↑
袋井市	**	0.1	367.4	44.5	1327.6	↑	**	353.6	42.8	1277.5	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	112.3	41.2	244.5	↑	**	106.4	39.0	231.6	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

173消化器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	-	-	-	-	-	2.6	114.8	64.2	189.4	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	229.8	5.8	1,280.4	↑	**	244.7	6.2	1,363.4	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	363.6	9.2	2026.2	↑	**	388.4	9.8	2164.2	↑
東部保健所	**	0.4	183.7	50.0	470.5	↑	**	209.2	57.0	535.9	↑
沼津市	**	0.2	131.0	3.3	730.1	↑	**	148.5	3.8	827.2	↑
三島市	**	0.1	231.9	5.9	1292.4	↑	**	266.5	6.7	1484.9	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	517.6	13.1	2883.8	↑	**	580.0	14.7	3231.7	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	561.1	14.2	3126.3	↑	**	657.3	16.6	3662.5	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	267.3	72.8	684.5	↑	**	308.6	84.1	790.3	↑
富士宮市	**	0.1	194.6	4.9	1084.3	↑	**	224.5	5.7	1250.9	↑
富士市	**	0.2	305.2	62.9	892.2	↑	**	352.6	72.7	1030.7	↑
静岡市	**	0.6	105.8	21.8	309.3	↑	**	120.8	24.9	353.2	↑
中部保健所	**	0.4	53.0	1.3	295.3	↓	**	60.9	1.5	339.2	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	531.4	13.5	2961.2	↑	**	617.3	15.6	3439.5	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	46.1	1.2	256.9	↓	**	53.8	1.4	300.0	↓
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	437.4	11.1	2437.0	↑	**	508.7	12.9	2834.7	↑
浜松市	**	0.7	30.5	0.8	169.7	↓	**	35.3	0.9	196.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

173消化器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	133.8	61.2	254.1	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	422.4	10.7	2,353.7	↑	**	510.2	12.9	2,842.8	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	658.5	16.7	3668.9	↑	**	803.8	20.3	4478.6	↑
東部保健所	**	0.3	155.7	18.8	562.6	↑	**	205.1	24.8	741.1	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	391.3	9.9	2180.1	↑	**	521.2	13.2	2903.9	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	888.7	22.5	4951.6	↑	**	1161.5	29.4	6471.9	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	224.0	27.1	809.3	↑	**	301.2	36.4	1,088.2	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	342.6	41.5	1238.0	↑	**	458.4	55.5	1656.3	↑
静岡市	**	0.3	119.4	14.4	431.4	↑	**	158.3	19.2	572.0	↑
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	74.3	1.9	414.3	↓	**	102.2	2.6	569.7	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	706.4	17.9	3936.1	↑	**	959.2	24.3	5344.5	↑
浜松市	**	0.4	50.0	1.3	278.6	↓	**	67.4	1.7	375.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	94.7	34.7	206.2	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	224.0	27.1	809.3	↑	**	213.5	25.8	771.5	↑
沼津市	**	0.1	311.8	7.9	1737.3	↑	**	299.6	7.6	1669.3	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	1464.4	37.1	8159.5	↑	**	1395.5	35.3	7775.8	↑
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	331.2	40.1	1,196.7	↑	**	316.3	38.3	1,142.9	↑
富士宮市	**	0.0	488.5	12.4	2721.7	↑	**	459.3	11.6	2559.3	↑
富士市	**	0.1	250.6	6.3	1396.2	↑	**	241.2	6.1	1344.1	↑
静岡市	**	0.2	86.2	2.2	480.5	↓	**	82.0	2.1	456.9	↓
中部保健所	**	0.2	133.1	3.4	741.7	↑	**	125.4	3.2	698.6	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	1311.5	33.2	7307.6	↑	**	1253.3	31.7	6983.2	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

174その他の先天奇形及び変形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	-	16	118.3	95.9	144.3	↑
賀茂保健所	**	0.3	240.4	65.5	615.6	↑	**	258.6	70.5	662.4	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	641.8	77.7	2318.9	↑	**	676.4	81.8	2443.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	886.0	107.2	3201.3	▲	**	951.7	115.2	3438.7	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	37.6	1.0	209.4	↓	**	39.8	1.0	221.8	↓
熱海市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	58.1	1.5	323.8	↓	**	62.3	1.6	347.2	↓
東部保健所	2.8	2.8	99.1	54.1	166.3	↓	2.4	116.3	63.5	195.1	↑
沼津市	**	1.0	163.9	70.8	323.1	↑	**	189.7	81.9	373.9	↑
三島市	**	0.6	142.3	38.8	364.5	↑	**	167.8	45.7	429.7	↑
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	100.8	2.6	561.7	↑	**	117.0	3.0	652.0	↑
清水町	**	0.2	121.9	3.1	679.0	↑	**	145.9	3.7	812.8	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	35.6	0.9	198.3	↓	**	43.4	1.1	241.7	↓
御殿場市	**	0.5	43.3	1.1	241.4	↓	**	53.0	1.3	295.4	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.0	51.2	16.6	119.5	↓	**	60.8	19.7	141.8	↓
富士宮市	**	0.7	59.9	7.2	216.4	↓	**	70.9	8.6	256.0	↓
富士市	**	1.3	46.7	9.6	136.5	↓	**	55.5	11.4	162.2	↓
静岡市	4.0	3.7	109.5	66.9	169.2	↑	3.1	128.4	78.4	198.4	↑
中部保健所	2.0	2.4	82.3	39.4	151.3	↓	2.1	97.2	46.5	178.7	↓
島田市	**	0.5	37.6	1.0	209.6	↓	**	44.4	1.1	247.6	↓
焼津市	**	0.7	139.3	45.2	325.0	↑	**	164.0	53.2	382.7	↑
藤枝市	**	0.8	79.0	16.3	231.0	↓	**	93.6	19.3	273.5	↓
牧之原市	**	0.2	85.0	2.2	473.6	↓	**	100.5	2.5	559.9	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.8	84.7	43.7	147.9	↓	2.3	102.7	53.0	179.4	↑
磐田市		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.6	62.5	7.6	225.7	↓	**	76.2	9.2	275.5	↓
袋井市	**	0.5	167.5	45.6	428.9	↑	**	208.2	56.7	533.2	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	150.7	18.2	544.5	↑	**	184.9	22.4	667.9	↑
森町	**	0.1	407.7	49.3	1473.1	↑	**	478.5	57.9	1728.8	↑
湖西市	**	0.3	135.9	16.4	491.0	↑	**	161.7	19.6	584.2	↑
浜松市	6.0	4.3	140.3	94.7	200.3	↑	3.6	168.6	113.7	240.7	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

174その他の先天奇形及び変形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	-	-	-	-	8.2	128.6	96.3	168.3	↑	
賀茂保健所	**	0.2	112.3	2.8	625.8	↑	**	135.1	3.4	752.6	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	604.3	15.3	3367.3	↑	**	711.0	18.0	3961.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.5	117.5	53.7	223.2	↑	**	150.1	68.6	285.1	↑
沼津市	**	0.5	151.7	41.3	388.4	↑	**	193.1	52.6	494.6	↑
三島市	**	0.3	197.5	40.7	577.2	↑	**	252.7	52.1	738.5	↑
裾野市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	187.1	4.7	1042.3	↑	**	234.5	5.9	1306.8	↑
清水町	**	0.1	223.6	5.7	1245.9	↑	**	290.7	7.4	1619.6	↑
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	56.5	11.6	165.0	↓	**	72.6	15.0	212.3	↓
富士宮市	**	0.4	55.1	1.4	306.9	↓	**	70.5	1.8	393.0	↓
富士市	**	0.7	57.2	6.9	206.6	↓	**	73.7	8.9	266.4	↓
静岡市	2.2	2.0	110.9	55.3	198.5	↑	**	142.5	71.0	255.0	↑
中部保健所	**	1.3	90.6	33.3	197.3	↓	**	116.1	42.6	252.8	↑
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	152.9	31.5	447.0	↑	**	195.7	40.3	572.1	↑
藤枝市	**	0.4	97.1	11.8	350.9	↓	**	123.7	15.0	447.0	↑
牧之原市	**	0.1	156.7	4.0	873.0	↑	**	202.5	5.1	1128.3	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	89.2	35.9	183.8	↓	**	116.1	46.7	239.3	↑
磐田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.4	56.5	1.4	314.7	↓	**	73.8	1.9	410.9	↓
袋井市	**	0.3	227.0	46.8	663.5	↑	**	300.6	62.0	878.7	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	137.1	3.5	763.7	↑	**	178.8	4.5	996.3	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	243.2	29.4	878.6	↑	**	312.3	37.8	1128.2	↑
浜松市	3.2	2.4	135.5	77.4	220.1	↑	**	176.3	100.7	286.3	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.8	-	-	-	-	-	8.2	107.9	78.4	144.8	↑
賀茂保健所	**	0.2	387.8	79.9	1133.5	↑	**	372.1	76.7	1087.7	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	684.3	17.3	3812.9	↑	**	645.0	16.3	3593.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1867.5	226.0	6747.5	▲	**	1816.0	219.7	6561.1	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	78.9	2.0	439.5	↓	**	74.3	1.9	414.0	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	122.7	3.1	683.9	↑	**	118.2	3.0	658.5	↑
東部保健所	**	1.3	77.3	25.1	180.5	↓	**	82.7	26.9	193.0	↓
沼津市	**	0.4	178.3	48.6	456.6	↑	**	186.4	50.8	477.5	↑
三島市	**	0.3	77.5	2.0	431.7	↓	**	83.6	2.1	465.7	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	79.3	2.0	442.1	↓	**	88.5	2.2	493.3	↓
御殿場市	**	0.2	96.9	2.5	539.7	↓	**	108.6	2.7	605.0	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	44.9	5.4	162.3	↓	**	48.8	5.9	176.3	↓
富士宮市	**	0.3	65.6	1.7	365.7	↓	**	71.2	1.8	396.7	↓
富士市	**	0.6	34.1	0.9	190.2	↓	**	37.1	0.9	206.8	↓
静岡市	**	1.7	107.9	49.3	204.8	↑	**	114.6	52.4	217.6	↑
中部保健所	**	1.1	72.2	19.7	185.0	↓	**	78.0	21.3	199.8	↓
島田市	**	0.2	82.5	2.1	459.5	↓	**	88.8	2.2	495.0	↓
焼津市	**	0.3	122.8	14.9	443.7	↑	**	131.9	16.0	476.4	↑
藤枝市	**	0.3	57.6	1.5	320.9	↓	**	62.9	1.6	350.7	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	79.0	25.7	184.4	↓	**	88.4	28.7	206.2	↓
磐田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.3	69.9	1.8	389.5	↓	**	78.9	2.0	439.7	↓
袋井市	**	0.2	93.7	2.4	522.2	↓	**	108.3	2.7	603.5	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	167.4	4.2	932.6	↑	**	191.4	4.8	1066.2	↑
森町	**	0.0	918.3	111.1	3317.9	▲	**	972.3	117.6	3512.8	▲
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	1.9	146.3	79.9	245.4	↑	**	160.6	87.7	269.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	-	13	106.5	82.5	135.2	↑
賀茂保健所	**	0.2	367.0	75.6	1072.6	↑	**	367.6	75.8	1074.5	↑
下田市	**	0.1	676.1	81.8	2442.7	↑	**	688.5	83.3	2487.5	↑
東伊豆町	**	0.0	685.4	17.3	3819.3	↑	**	683.0	17.3	3805.5	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	296.5	80.8	759.3	↑	**	299.2	81.5	766.3	↑
熱海市	**	0.1	477.1	57.7	1723.9	↑	**	474.6	57.4	1714.9	↑
伊東市	**	0.2	215.1	26.0	777.0	↑	**	218.5	26.4	789.3	↑
東部保健所	**	1.9	93.1	42.6	176.8	↓	**	99.1	45.3	188.1	↓
沼津市	**	0.6	31.6	0.8	176.0	↓	**	33.3	0.8	185.6	↓
三島市	**	0.4	152.0	31.3	444.2	↑	**	162.4	33.5	474.7	↑
裾野市	**	0.2	98.6	2.5	549.2	↓	**	105.5	2.7	588.1	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	294.9	35.7	1065.4	↑	**	313.5	37.9	1132.8	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	198.5	24.0	717.1	↑	**	218.6	26.4	789.7	↑
御殿場保健所	**	0.4	98.1	11.9	354.6	↓	**	105.9	12.8	382.7	↑
御殿場市	**	0.3	59.0	1.5	328.9	↓	**	63.7	1.6	355.0	↓
小山町	**	0.1	291.0	7.4	1621.4	↑	**	313.7	7.9	1747.8	↑
富士保健所	**	1.4	72.1	23.4	168.2	↓	**	76.8	25.0	179.4	↓
富士宮市	**	0.5	43.4	1.1	242.0	↓	**	45.8	1.2	255.4	↓
富士市	**	0.9	86.3	23.5	221.0	↓	**	92.5	25.2	236.9	↓
静岡市	2.6	2.5	105.2	56.0	179.9	↑	2.3	111.8	59.5	191.2	↑
中部保健所	**	1.7	71.9	26.4	156.5	↓	**	76.5	28.1	166.5	↓
島田市	**	0.4	55.0	1.4	306.2	↓	**	58.8	1.5	327.7	↓
焼津市	**	0.5	81.0	9.8	292.5	↓	**	85.8	10.4	309.9	↓
藤枝市	**	0.5	75.0	9.1	270.8	↓	**	80.0	9.7	289.1	↓
牧之原市	**	0.2	130.8	3.3	728.6	↑	**	137.8	3.5	768.0	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.0	136.7	74.7	229.4	↑	**	146.3	79.9	245.5	↑
磐田市	**	0.6	189.8	69.6	413.1	↑	**	201.8	74.1	439.4	↑
掛川市	**	0.5	42.7	1.1	238.2	↓	**	46.0	1.2	256.1	↓
袋井市	**	0.4	107.8	13.0	389.5	↑	**	116.7	14.1	421.8	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	100.0	2.5	557.3	↑	**	108.6	2.7	605.3	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	393.7	107.2	1008.3	▲	**	414.8	113.0	1062.3	▲
浜松市	2.2	3.0	72.1	36.0	129.1	↓	2.8	77.2	38.5	138.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	-	5.7	67.1	40.4	104.7	↓
賀茂保健所	**	0.0	821.7	99.4	2968.7	↑	**	515.1	62.3	1861.0	↑
下田市	**	0.0	1122.6	28.4	6254.9	↑	**	726.6	18.4	4048.6	↑
東伊豆町	**	0.0	2324.1	58.8	12950.2	↑	**	1458.6	36.9	8127.3	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	253.9	6.4	1,414.8	↑	**	161.4	4.1	899.4	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	371.9	9.4	2072.2	↑	**	237.1	6.0	1321.1	↑
東部保健所	**	0.6	108.6	22.4	317.3	↑	**	73.4	15.1	214.6	↓
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	178.2	4.5	992.7	↑	**	121.5	3.1	677.2	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	705.8	85.4	2550.1	↑	**	499.4	60.4	1804.2	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	150.6	31.0	440.1	↑	**	102.2	21.1	298.7	↑
富士宮市	**	0.1	151.6	3.8	844.5	↑	**	100.9	2.6	562.3	↑
富士市	**	0.3	150.1	18.2	542.1	↑	**	102.8	12.4	371.5	↑
静岡市	**	0.7	113.2	30.8	289.9	↑	**	76.6	20.9	196.1	↓
中部保健所	**	0.5	86.2	10.4	311.3	↓	**	57.0	6.9	205.9	↓
島田市	**	0.1	201.0	5.1	1119.8	↑	**	132.3	3.3	737.0	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	476.5	12.1	2655.0	↑	**	304.3	7.7	1695.4	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	105.6	21.8	308.6	↑	**	69.7	14.4	203.8	↓
磐田市	**	0.2	226.8	27.4	819.3	↑	**	149.1	18.0	538.7	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	329.8	8.3	1837.7	↑	**	225.0	5.7	1253.8	↑
浜松市	**	0.9	23.0	0.6	128.3	↓	**	15.6	0.4	86.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.6	-	-	-	-	6.9	138.8	102.3	184.0	▲	
賀茂保健所	**	0.1	174.2	4.4	970.5	↑	**	233.8	5.9	1302.5	↑
下田市	**	0.0	483.7	12.2	2695.2	↑	**	654.2	16.6	3645.0	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	314.0	64.7	917.9	↑	**	418.2	86.2	1,222.5	↑
熱海市	**	0.1	679.8	82.3	2456.0	↑	**	894.5	108.2	3231.8	▲
伊東市	**	0.1	151.3	3.8	842.9	↑	**	202.5	5.1	1128.6	↑
東部保健所	**	1.4	86.9	31.9	189.3	↓	**	120.0	44.0	261.3	↑
沼津市	**	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	**	61.0	1.5	340.1	↓
三島市	**	0.3	141.6	17.1	511.5	↑	**	195.2	23.6	705.4	↑
裾野市	**	0.1	137.9	3.5	768.2	↑	**	192.8	4.9	1074.4	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	409.9	49.6	1480.9	↑	**	566.8	68.6	2047.9	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	135.9	16.4	490.9	↑	**	190.5	23.0	688.2	↑
御殿場市	**	0.2	82.0	2.1	456.7	↓	**	114.6	2.9	638.6	↑
小山町	**	0.1	397.1	10.0	2212.4	↑	**	563.4	14.3	3139.2	↑
富士保健所	**	1.0	40.4	4.9	146.1	↓	**	56.0	6.8	202.4	↓
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.7	60.5	7.3	218.8	↓	**	84.1	10.2	303.7	↓
静岡市	**	1.8	102.0	46.6	193.7	↑	**	140.6	64.3	267.1	↑
中部保健所	**	1.2	66.4	18.1	170.0	↓	**	92.3	25.1	236.3	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	113.3	13.7	409.5	↑	**	156.4	18.9	565.1	↑
藤枝市	**	0.4	103.1	12.5	372.6	↑	**	143.3	17.3	517.6	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.5	148.7	74.1	266.1	↑	**	208.9	104.1	373.8	▲
磐田市	**	0.5	175.5	47.8	449.4	↑	**	245.2	66.8	627.9	↑
掛川市	**	0.3	59.0	1.5	328.9	↓	**	83.5	2.1	465.0	↓
袋井市	**	0.3	148.1	17.9	535.1	↑	**	209.6	25.4	757.3	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	135.9	3.4	757.4	↑	**	193.1	4.9	1076.1	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	420.9	86.7	1230.3	↑	**	577.0	118.9	1686.6	▲
浜松市	2.0	2.2	91.7	43.9	168.7	↓	**	127.9	61.2	235.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,629	-	-	-	-	-	5,044	131.4	130.0	132.9	▲
賀茂保健所	199	186.5	106.5	100.0	113.3	↑	141	141.2	132.5	150.2	▲
下田市	69	58.0	119.2	107.0	132.5	▲	44	157.8	141.6	175.3	▲
東伊豆町	29	34.5	84.0	70.9	98.8	▽	26	111.0	93.7	130.6	↑
河津町	29	20.0	145.2	122.5	170.8	▲	15	192.2	162.2	226.2	▲
南伊豆町	28	27.6	101.3	85.2	119.6	↑	21	133.7	112.5	157.8	▲
松崎町	19	21.1	88.1	71.1	107.9	↓	16	117.4	94.8	143.8	↑
西伊豆町	25	25.2	98.5	81.9	117.5	↓	19	131.8	109.6	157.1	▲
熱海保健所	255	276.0	92.4	87.4	97.6	▽	209	122.2	115.6	129.1	▲
熱海市	83	114.4	72.7	65.9	80.1	▽	86	96.8	87.7	106.5	↓
伊東市	172	161.6	106.3	99.3	113.7	↑	123	140.1	130.9	149.8	▲
東部保健所	791	959.6	82.5	79.9	85.1	▽	731	108.3	105.0	111.7	▲
沼津市	326	356.2	91.5	87.1	96.0	▽	271	120.3	114.6	126.3	▲
三島市	134	169.8	78.7	72.8	84.9	▽	129	103.5	95.8	111.7	↑
裾野市	36	73.1	49.8	42.8	57.6	▽	56	64.9	55.8	75.0	▽
伊豆市	65	92.7	69.9	62.5	78.0	▽	70	92.0	82.2	102.6	↓
伊豆の国市	79	98.5	80.4	72.7	88.7	▽	75	105.5	95.3	116.4	↑
函南町	62	67.4	91.7	81.8	102.6	↓	52	120.0	107.0	134.1	▲
清水町	48	46.3	103.6	90.9	117.5	↑	35	136.4	119.7	154.8	▲
長泉町	42	55.6	75.2	65.3	86.1	▽	43	98.3	85.4	112.6	↓
御殿場保健所	69	181.7	37.8	33.9	42.0	▽	138	49.5	44.4	55.1	▽
御殿場市	52	142.6	36.5	32.2	41.2	▽	109	47.8	42.2	54.0	▽
小山町	17	39.1	42.5	33.8	52.7	▽	30	55.9	44.5	69.3	▽
富士保健所	486	601.5	80.8	77.7	84.1	▽	459	105.9	101.7	110.2	▲
富士宮市	163	215.5	75.8	70.7	81.2	▽	165	99.3	92.6	106.3	↓
富士市	323	386.0	83.6	79.6	87.8	▽	295	109.6	104.3	115.0	▲
静岡市	1,513	1270.3	119.1	116.4	121.8	▲	965	156.8	153.3	160.4	▲
中部保健所	927	844.0	109.8	106.7	113.0	▲	642	144.5	140.3	148.7	▲
島田市	212	205.3	103.5	97.3	109.9	↑	156	136.3	128.2	144.7	▲
焼津市	259	228.1	113.7	107.6	120.1	▲	174	149.5	141.4	157.8	▲
藤枝市	235	236.8	99.3	93.7	105.2	↓	180	130.6	123.2	138.3	▲
牧之原市	129	100.8	128.0	118.3	138.2	▲	77	168.2	155.5	181.7	▲
吉田町	53	46.7	114.3	101.0	128.8	▲	36	149.0	131.7	168.0	▲
川根本町	37	26.2	142.7	122.9	164.6	▲	20	191.6	165.1	221.1	▲
西部保健所	974	903.5	107.8	104.8	110.9	▲	690	141.3	137.3	145.3	▲
磐田市	307	282.7	108.7	103.4	114.3	▲	216	142.3	135.2	149.6	▲
掛川市	233	210.5	110.7	104.4	117.2	▲	160	145.2	137.0	153.8	▲
袋井市	131	127.9	102.6	94.9	110.7	↑	98	133.8	123.7	144.4	▲
御前崎市	72	63.2	113.9	102.4	126.3	▲	48	149.5	134.4	165.7	▲
菊川市	111	83.5	133.5	122.6	145.0	▲	64	174.9	160.7	190.1	▲
森町	54	44.4	122.0	107.9	137.4	▲	33	161.8	143.1	182.3	▲
湖西市	65	91.2	71.2	63.7	79.4	▽	70	93.3	83.4	104.0	↓
浜松市	1,416	1406.3	100.7	98.3	103.0	↑	1,070	132.3	129.2	135.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

180症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,166	-	-	-	-	-	1,687	128.4	126.0	130.9	▲
賀茂保健所	62	60.2	103.0	91.8	115.1	↑	46	135.0	120.4	150.9	▲
下田市	20	18.7	106.7	86.8	129.8	↑	14	139.4	113.4	169.6	▲
東伊豆町	10	11.7	89.0	66.5	116.7	↓	9.0	116.1	86.7	152.3	↑
河津町	9.4	7.0	135.1	99.2	179.6	↑	5.3	177.0	130.0	235.4	▲
南伊豆町	8.0	7.8	101.9	72.8	138.8	↑	6.0	133.2	95.1	181.3	↑
松崎町	6.4	6.6	97.5	66.7	137.6	↓	5.0	128.7	88.0	181.7	↑
西伊豆町	7.8	8.4	92.7	65.9	126.7	↓	6.3	123.1	87.5	168.3	↑
熱海保健所	81	85.6	94.9	85.9	104.6	↓	66	123.6	111.8	136.2	▲
熱海市	18	35.8	50.9	41.0	62.5	▽	27	66.9	53.9	82.2	▽
伊東市	63	49.8	126.5	112.9	141.3	▲	39	163.6	146.0	182.7	▲
東部保健所	257	312.2	82.5	78.0	87.1	▽	244	105.4	99.8	111.4	↑
沼津市	107	113.6	94.3	86.5	102.7	↓	89	120.7	110.7	131.4	▲
三島市	43	58.5	73.6	64.1	84.1	▽	46	93.9	81.8	107.3	↓
裾野市	15	25.9	58.7	46.3	73.5	▽	20	74.1	58.4	92.8	▽
伊豆市	18	27.6	65.3	52.5	80.3	▽	21	85.1	68.4	104.6	↓
伊豆の国市	25	30.1	81.6	67.8	97.4	▽	23	104.8	87.1	125.1	↑
函南町	20	21.0	96.2	78.3	116.9	↓	17	122.4	99.7	148.7	↑
清水町	14	15.9	85.3	66.2	108.1	↓	13	108.8	84.5	137.9	↑
長泉町	16	19.5	79.8	63.1	99.6	▽	15	101.4	80.2	126.6	↑
御殿場保健所	21	58.7	35.1	28.6	42.5	▽	46	45.0	36.8	54.6	▽
御殿場市	16	46.9	34.5	27.4	42.9	▽	37	44.3	35.2	55.0	▽
小山町	4.4	11.8	37.2	23.3	56.4	▽	9.2	48.0	30.1	72.6	▽
富士保健所	152	194.0	78.5	73.0	84.2	▽	153	99.5	92.5	106.8	↓
富士宮市	44	68.2	65.1	56.8	74.3	▽	54	82.6	72.1	94.2	▽
富士市	108	125.8	85.7	78.6	93.3	▽	99	108.6	99.6	118.2	↑
静岡市	493	410.6	120.1	115.4	125.0	▲	319	154.5	148.5	160.7	▲
中部保健所	311	279.3	111.3	105.8	117.0	▲	217	143.4	136.4	150.7	▲
島田市	69	64.8	107.1	96.2	119.0	↑	50	139.1	124.8	154.5	▲
焼津市	86	77.3	111.8	101.5	122.8	▲	60	143.1	129.9	157.3	▲
藤枝市	78	83.9	92.7	83.7	102.4	↓	65	119.1	107.5	131.5	▲
牧之原市	44	29.5	148.2	129.3	169.2	▲	23	191.7	167.2	218.9	▲
吉田町	19	14.2	135.0	109.4	164.9	▲	11	171.1	138.6	208.9	▲
川根本町	14	9.5	149.6	116.8	188.7	▲	7.1	201.3	157.2	253.9	▲
西部保健所	327	300.2	108.8	103.6	114.2	▲	235	139.2	132.5	146.1	▲
磐田市	99	93.1	106.5	97.4	116.3	↑	73	136.0	124.3	148.5	▲
掛川市	83	70.6	117.0	105.9	128.8	▲	55	150.3	136.1	165.5	▲
袋井市	44	41.4	105.8	92.3	120.8	↑	33	133.8	116.7	152.8	▲
御前崎市	24	19.6	120.1	99.4	143.8	↑	15	154.3	127.7	184.8	▲
菊川市	38	28.5	132.0	113.8	152.3	▲	22	169.5	146.1	195.5	▲
森町	19	14.8	125.3	101.2	153.5	▲	11	164.4	132.7	201.5	▲
湖西市	21	32.0	66.2	54.2	80.0	▽	25	84.1	68.9	101.7	↓
浜松市	462	465.7	99.3	95.3	103.4	↓	362	127.8	122.6	133.1	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

180症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4,463	-	-	-	-	-	3,357	132.9	131.2	134.7	▲
賀茂保健所	137	126.3	108.2	100.2	116.6	▲	95	144.2	133.6	155.4	▲
下田市	49	39.3	125.2	110.0	141.9	▲	30	166.7	146.6	188.9	▲
東伊豆町	19	22.9	81.4	65.7	99.7	▽	17	108.4	87.5	132.8	↑
河津町	20	13.0	150.6	122.3	183.5	▲	9.8	200.5	162.7	244.3	▲
南伊豆町	20	19.8	101.1	82.2	122.9	↑	15	133.9	109.0	162.9	▲
松崎町	12	14.6	83.8	64.1	107.7	↓	11	112.3	85.9	144.2	↑
西伊豆町	17	16.8	101.4	81.0	125.4	↑	12	136.1	108.7	168.3	▲
熱海保健所	174	190.4	91.3	85.3	97.6	▽	143	121.6	113.7	130.0	▲
熱海市	65	78.6	82.7	73.9	92.2	▽	59	110.6	98.9	123.3	↑
伊東市	109	111.8	97.3	89.3	105.9	↓	84	129.3	118.7	140.7	▲
東部保健所	534	647.4	82.5	79.4	85.7	▽	487	109.8	105.6	114.0	▲
沼津市	219	242.5	90.1	84.9	95.6	▽	182	120.2	113.2	127.5	▲
三島市	91	111.3	81.4	74.1	89.2	▽	83	108.9	99.1	119.4	↑
裾野市	21	47.2	44.9	36.8	54.3	▽	36	59.5	48.7	72.0	▽
伊豆市	47	65.1	71.9	62.9	81.7	▽	49	94.9	83.1	107.9	↓
伊豆の国市	55	68.4	79.8	70.6	89.9	▽	52	105.7	93.6	119.1	↑
函南町	42	46.4	89.7	77.9	102.8	↓	35	118.8	103.2	136.1	▲
清水町	34	30.4	113.2	96.9	131.4	↑	23	151.7	129.8	176.1	▲
長泉町	26	36.1	72.7	60.8	86.2	▽	27	96.5	80.7	114.5	↓
御殿場保健所	48	123.0	39.0	34.2	44.3	▽	93	51.8	45.4	58.7	▽
御殿場市	36	95.7	37.4	32.1	43.3	▽	72	49.6	42.6	57.4	▽
小山町	12	27.3	44.7	34.2	57.5	▽	21	59.5	45.5	76.4	▽
富士保健所	334	407.5	82.0	78.1	86.0	▽	306	109.1	103.9	114.4	▲
富士宮市	119	147.3	80.8	74.4	87.5	▽	111	107.3	98.9	116.3	↑
富士市	215	260.2	82.6	77.8	87.7	▽	195	110.1	103.6	116.8	▲
静岡市	1,020	859.7	118.6	115.4	121.9	▲	646	157.9	153.6	162.3	▲
中部保健所	616	564.7	109.1	105.3	113.0	▲	425	145.0	139.9	150.2	▲
島田市	143	140.5	101.8	94.5	109.5	↑	106	135.0	125.3	145.2	▲
焼津市	173	150.8	114.7	107.2	122.6	▲	113	152.8	142.8	163.4	▲
藤枝市	157	152.9	103.0	95.9	110.4	↑	115	137.2	127.7	147.1	▲
牧之原市	85	71.3	119.5	108.5	131.5	▲	54	158.3	143.6	174.0	▲
吉田町	34	32.5	105.2	90.0	122.2	↑	25	138.9	118.9	161.4	▲
川根本町	23	16.7	138.7	114.6	166.4	▲	12	186.1	153.8	223.2	▲
西部保健所	648	603.3	107.3	103.7	111.1	▲	455	142.3	137.5	147.3	▲
磐田市	208	189.6	109.8	103.2	116.7	▲	143	145.5	136.8	154.6	▲
掛川市	150	139.9	107.5	100.0	115.5	↑	105	142.6	132.6	153.2	▲
袋井市	87	86.5	101.0	91.8	110.9	↑	65	133.8	121.5	146.9	▲
御前崎市	48	43.6	111.0	97.5	126.0	↑	33	147.2	129.3	167.0	▲
菊川市	74	55.0	134.2	120.9	148.7	▲	42	177.8	160.1	196.9	▲
森町	36	29.6	120.4	103.3	139.4	▲	22	160.5	137.7	185.8	▲
湖西市	44	59.2	74.0	64.5	84.5	▽	44	98.4	85.8	112.4	↓
浜松市	953	940.5	101.3	98.5	104.3	↑	708	134.6	130.8	138.5	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,999	-	-	-	-	-	4,209	142.5	140.9	144.1	▲
賀茂保健所	183	171.1	107.0	100.1	114.1	▲	120	151.9	142.2	162.0	▲
下田市	65	53.2	122.6	109.7	136.7	▲	37	174.0	155.7	194.0	▲
東伊豆町	24	31.5	76.1	63.1	91.0	▽	22	108.2	89.7	129.4	↑
河津町	28	18.3	150.8	126.7	178.1	▲	13	214.0	179.8	252.8	▲
南伊豆町	27	25.5	105.8	88.7	125.3	↑	18	148.8	124.7	176.1	▲
松崎町	16	19.4	84.3	67.1	104.7	↓	14	120.1	95.5	149.1	↑
西伊豆町	23	23.1	98.6	81.3	118.4	↓	16	141.2	116.5	169.6	▲
熱海保健所	208	251.9	82.7	77.7	87.8	▽	177	117.7	110.6	125.0	▲
熱海市	75	105.2	71.5	64.4	79.1	▽	74	101.7	91.7	112.5	↑
伊東市	133	146.7	90.7	83.9	97.9	▽	103	129.1	119.5	139.3	▲
東部保健所	647	865.9	74.8	72.2	77.4	▽	607	106.7	103.1	110.5	▲
沼津市	265	321.6	82.3	78.0	86.9	▽	225	117.7	111.4	124.2	▲
三島市	106	151.8	69.6	63.8	75.8	▽	105	100.4	92.0	109.4	↑
裾野市	29	65.3	44.1	37.2	52.0	▽	46	63.1	53.2	74.3	▽
伊豆市	56	85.7	65.3	57.9	73.5	▽	61	91.4	81.0	102.7	↓
伊豆の国市	66	89.7	73.2	65.4	81.5	▽	63	103.5	92.6	115.3	↑
函南町	53	60.7	86.7	76.5	97.9	▽	43	123.4	108.9	139.2	▲
清水町	41	41.4	98.9	85.8	113.4	↓	29	142.9	124.0	163.9	▲
長泉町	33	49.7	66.4	56.6	77.3	▽	35	95.1	81.2	110.8	↓
御殿場保健所	58	165.0	35.3	31.3	39.6	▽	116	50.0	44.4	56.1	▽
御殿場市	43	129.2	33.6	29.3	38.4	▽	91	47.7	41.5	54.5	▽
小山町	15	35.8	41.4	32.5	51.9	▽	25	58.4	45.9	73.4	▽
富士保健所	431	540.0	79.8	76.5	83.3	▽	378	114.1	109.4	119.0	▲
富士宮市	143	194.0	73.7	68.4	79.3	▽	136	105.1	97.5	113.1	↑
富士市	288	346.0	83.2	79.0	87.6	▽	242	119.2	113.1	125.5	▲
静岡市	1,369	1149.1	119.2	116.4	122.0	▲	804	170.2	166.2	174.3	▲
中部保健所	851	763.9	111.5	108.1	114.9	▲	536	158.9	154.2	163.8	▲
島田市	185	187.4	98.5	92.2	105.1	↓	132	139.5	130.7	148.8	▲
焼津市	237	204.9	115.9	109.4	122.7	▲	143	166.3	157.0	176.0	▲
藤枝市	225	212.5	105.7	99.6	112.0	↑	148	151.8	143.0	160.9	▲
牧之原市	124	92.5	133.9	123.5	144.8	▲	66	188.4	173.9	203.9	▲
吉田町	49	42.3	116.4	102.3	131.9	▲	30	164.6	144.6	186.5	▲
川根本町	32	24.3	130.9	111.4	152.9	▲	17	186.9	159.0	218.4	▲
西部保健所	902	817.5	110.4	107.2	113.6	▲	576	156.8	152.2	161.4	▲
磐田市	287	255.2	112.5	106.7	118.5	▲	180	159.9	151.7	168.4	▲
掛川市	215	191.2	112.2	105.6	119.1	▲	135	159.0	149.7	168.9	▲
袋井市	121	115.1	104.7	96.5	113.4	↑	81	148.7	137.1	161.1	▲
御前崎市	65	57.6	113.2	101.2	126.2	▲	41	160.1	143.2	178.5	▲
菊川市	103	75.8	135.6	124.1	147.9	▲	54	192.0	175.8	209.4	▲
森町	51	40.8	124.6	109.7	140.9	▲	29	176.9	155.8	200.1	▲
湖西市	61	81.8	75.1	66.9	83.9	▽	57	107.4	95.7	120.1	↑
浜松市	1,348	1274.2	105.8	103.3	108.3	▲	895	150.6	147.0	154.2	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,773	-	-	-	-	-	1,159	152.9	149.7	156.1	▲
賀茂保健所	53	51.0	104.7	92.5	118.0	↑	34	158.5	140.0	178.7	▲
下田市	18	15.8	116.2	93.7	142.5	↑	10	175.6	141.6	215.4	▲
東伊豆町	7.4	9.9	75.1	52.8	103.5	↓	6.5	113.3	79.8	156.2	↑
河津町	8.6	5.9	145.2	105.1	195.6	▲	3.9	218.4	158.0	294.2	▲
南伊豆町	7.6	6.6	115.2	81.5	158.2	↑	4.3	175.0	123.8	240.2	▲
松崎町	4.8	5.6	85.9	55.1	127.9	↓	3.7	130.5	83.6	194.2	↑
西伊豆町	6.6	7.2	91.7	63.1	128.8	↓	4.7	139.5	96.0	195.9	↑
熱海保健所	53	71.4	74.3	65.6	83.8	▽	47	113.3	100.1	127.8	▲
熱海市	15	30.5	47.8	37.5	60.1	▽	20	72.0	56.4	90.5	▽
伊東市	38	40.8	94.1	81.3	108.4	↓	27	144.9	125.1	166.9	▲
東部保健所	170	253.7	67.2	62.7	71.8	▽	166	102.8	96.0	110.0	↑
沼津市	69	92.3	74.6	66.9	82.9	▽	60	114.3	102.6	127.1	▲
三島市	27	47.1	56.9	47.7	67.4	▽	31	87.8	73.5	103.9	↓
裾野市	10	20.8	50.1	37.4	65.7	▽	14	76.5	57.1	100.3	↓
伊豆市	13	23.4	56.3	43.6	71.7	▽	16	84.3	65.2	107.3	↓
伊豆の国市	18	24.7	72.0	57.8	88.6	▽	16	109.7	88.1	134.9	↑
函南町	14	16.8	82.2	64.0	104.1	↓	11	127.3	99.0	161.1	↑
清水町	9.8	12.9	76.1	56.3	100.6	↓	8.4	117.1	86.6	154.8	↑
長泉町	9.8	15.8	62.1	45.9	82.1	▽	10	95.1	70.4	125.8	↓
御殿場保健所	14	48.3	29.0	22.6	36.6	▽	32	44.1	34.4	55.8	▽
御殿場市	10	38.5	26.5	19.7	34.9	▽	25	40.4	30.1	53.1	▽
小山町	3.8	9.8	38.8	23.3	60.5	▽	6.5	58.7	35.3	91.6	▽
富士保健所	118	155.4	76.1	70.1	82.5	▽	101	116.9	107.7	126.8	▲
富士宮市	35	54.7	64.7	55.5	74.9	▽	36	99.3	85.2	115.1	↓
富士市	83	100.6	82.3	74.5	90.6	▽	65	126.5	114.6	139.3	▲
静岡市	396	335.8	118.0	112.9	123.3	▲	219	180.9	173.0	189.1	▲
中部保健所	266	229.1	116.0	109.9	122.5	▲	150	177.7	168.3	187.5	▲
島田市	54	53.8	99.6	88.1	112.3	↓	35	152.0	134.4	171.4	▲
焼津市	72	62.6	115.7	104.0	128.2	▲	41	178.1	160.2	197.4	▲
藤枝市	72	68.4	105.5	94.9	117.0	↑	45	162.0	145.7	179.6	▲
牧之原市	41	24.5	165.8	143.7	190.2	▲	16	252.1	218.6	289.3	▲
吉田町	17	11.4	145.5	115.9	180.3	▲	7.4	223.1	177.7	276.6	▲
川根本町	10	8.3	124.8	93.2	163.7	↑	5.5	188.0	140.4	246.5	▲
西部保健所	282	245.3	114.8	108.9	120.9	▲	161	174.8	165.8	184.2	▲
磐田市	85	75.5	112.8	102.4	124.1	▲	49	172.7	156.7	189.9	▲
掛川市	72	58.4	123.0	110.6	136.4	▲	39	186.2	167.4	206.5	▲
袋井市	38	33.2	115.1	99.4	132.6	↑	22	176.2	152.1	203.0	▲
御前崎市	19	16.1	116.6	94.2	142.7	↑	11	177.7	143.6	217.4	▲
菊川市	32	23.6	136.5	116.2	159.3	▲	16	206.2	175.6	240.6	▲
森町	17	12.6	134.9	107.7	166.8	▲	8.3	203.9	162.9	252.2	▲
湖西市	18	25.9	71.0	57.2	87.1	▽	17	108.4	87.4	133.0	↑
浜松市	420	382.7	109.7	105.1	114.5	▲	251	167.6	160.5	174.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,226	-	-	-	-	-	3,050	138.6	136.7	140.5	▲
賀茂保健所	130	120.1	107.9	99.8	116.5	↑	87	149.3	138.0	161.3	▲
下田市	47	37.3	125.4	109.8	142.5	▲	27	173.4	151.9	197.1	▲
東伊豆町	17	21.7	76.6	61.0	94.9	▽	16	106.0	84.4	131.4	↑
河津町	19	12.4	153.5	124.2	187.6	▲	9.0	212.1	171.6	259.2	▲
南伊豆町	19	18.9	102.6	83.2	125.1	↑	14	140.5	114.0	171.4	▲
松崎町	12	13.9	83.7	63.5	108.2	↓	10.0	116.3	88.3	150.3	↑
西伊豆町	16	15.9	101.7	80.8	126.4	↑	11	141.9	112.7	176.4	▲
熱海保健所	155	180.5	86.0	80.0	92.2	▽	130	119.2	111.0	127.9	▲
熱海市	61	74.7	81.2	72.3	90.8	▽	54	112.9	100.5	126.3	▲
伊東市	95	105.8	89.4	81.5	97.8	▽	76	123.7	112.8	135.3	▲
東部保健所	477	612.1	77.9	74.8	81.1	▽	441	108.2	103.9	112.6	▲
沼津市	196	229.3	85.5	80.2	91.0	▽	165	118.9	111.6	126.6	▲
三島市	79	104.7	75.3	68.0	83.1	▽	75	105.6	95.4	116.5	↑
裾野市	18	44.5	41.4	33.3	50.7	▽	32	57.4	46.3	70.4	▽
伊豆市	43	62.3	68.7	59.8	78.6	▽	46	93.8	81.6	107.2	↓
伊豆の国市	48	64.9	73.6	64.6	83.5	▽	47	101.3	88.9	115.0	↑
函南町	39	43.9	88.4	76.4	101.8	↓	32	122.1	105.5	140.5	▲
清水町	31	28.6	109.2	92.7	127.7	↑	20	153.5	130.4	179.6	▲
長泉町	23	33.9	68.4	56.5	82.0	▽	24	95.1	78.6	114.1	↓
御殿場保健所	44	116.7	37.9	33.0	43.2	▽	85	52.2	45.6	59.6	▽
御殿場市	33	90.8	36.6	31.2	42.6	▽	66	50.5	43.1	58.8	▽
小山町	11	26.0	42.4	31.9	55.1	▽	19	58.4	44.0	76.0	▽
富士保健所	313	384.7	81.3	77.3	85.4	▽	277	113.1	107.6	118.8	▲
富士宮市	108	139.3	77.3	70.9	84.1	▽	100	107.1	98.3	116.6	↑
富士市	205	245.4	83.6	78.6	88.9	▽	176	116.5	109.5	123.9	▲
静岡市	973	813.3	119.6	116.3	123.0	▲	585	166.2	161.5	170.9	▲
中部保健所	586	534.8	109.5	105.6	113.5	▲	386	151.7	146.2	157.3	▲
島田市	131	133.6	98.0	90.7	105.8	↓	97	135.0	124.8	145.7	▲
焼津市	165	142.3	116.0	108.2	124.2	▲	102	161.6	150.8	173.0	▲
藤枝市	152	144.1	105.8	98.4	113.5	↑	103	147.4	137.1	158.2	▲
牧之原市	83	68.0	122.4	110.9	134.7	▲	50	167.8	152.0	184.7	▲
吉田町	33	30.8	105.7	90.1	123.2	↑	22	145.2	123.7	169.2	▲
川根本町	21	16.0	134.1	109.9	162.1	▲	11	186.4	152.8	225.3	▲
西部保健所	621	572.2	108.5	104.7	112.4	▲	415	149.7	144.5	155.1	▲
磐田市	202	179.6	112.3	105.5	119.5	▲	130	155.0	145.6	164.9	▲
掛川市	143	132.8	107.5	99.7	115.7	↑	96	148.2	137.5	159.5	▲
袋井市	82	82.0	100.5	91.1	110.7	↑	59	138.7	125.7	152.8	▲
御前崎市	46	41.5	111.9	97.9	127.2	↑	30	154.0	134.8	175.1	▲
菊川市	71	52.2	135.2	121.5	150.1	▲	38	186.2	167.3	206.6	▲
森町	34	28.2	119.9	102.5	139.4	▲	20	165.9	141.8	192.9	▲
湖西市	43	55.9	76.9	67.0	87.9	▽	40	106.9	93.1	122.2	↑
浜松市	928	891.5	104.1	101.1	107.1	▲	645	143.9	139.8	148.2	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

182乳幼児突然死症候群
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.6	-	-	-	-	2.0	128.4	68.3	219.7	↑	
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
富士保健所	**	0.3	149.7	18.1	540.9	↑	**	192.2	23.3	694.3	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	222.9	27.0	805.5	↑	**	286.4	34.7	1034.6	↑
静岡市	**	0.5	127.2	26.2	371.7	↑	**	163.3	33.7	477.4	↑
中部保健所	**	0.3	62.4	1.6	348.0	↓	**	80.3	2.0	447.3	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	193.1	4.9	1076.0	↑	**	248.3	6.3	1383.6	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	144.8	29.9	423.3	↑	**	186.1	38.4	543.9	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	252.4	6.4	1406.6	↑	**	324.5	8.2	1808.3	↑
御前崎市	**	0.0	946.6	24.0	5274.6	↑	**	1220.6	30.9	6801.3	↑
菊川市	**	0.0	477.4	12.1	2660.2	↑	**	615.1	15.6	3427.5	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	129.6	35.3	331.8	↑	**	166.2	45.3	425.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

182乳幼児突然死症候群
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	**	115.1	46.3	237.3	↑	
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
富士保健所	**	0.1	138.5	3.5	771.6	↑	**	159.4	4.0	888.3	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	207.1	5.2	1153.9	↑	**	238.4	6.0	1328.4	↑
静岡市	**	0.3	78.7	2.0	438.4	↓	**	90.6	2.3	504.7	↓
中部保健所	**	0.2	116.7	3.0	650.1	↑	**	134.3	3.4	748.4	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	361.8	9.2	2015.8	↑	**	416.5	10.5	2320.7	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	179.7	21.7	649.4	↑	**	206.9	25.0	747.7	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	1809.8	45.8	10084.4	↑	**	2083.6	52.7	11609.9	↑
菊川市	**	0.0	907.6	23.0	5056.9	↑	**	1044.8	26.4	5821.9	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	119.2	14.4	430.8	↑	**	137.3	16.6	496.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

182乳幼児突然死症候群
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間			
				下限	上限	結果			下限	上限	結果
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	148.5	54.5	323.3	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	162.9	4.1	907.7	↑	**	241.9	6.1	1,347.8	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	241.4	6.1	1345.2	↑	**	358.5	9.1	1997.4	↑
静岡市	**	0.2	183.8	22.2	664.1	↑	**	272.9	33.0	986.2	↑
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	104.3	2.6	581.2	↑	**	154.9	3.9	863.0	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	542.9	13.7	3025.3	↑	**	806.2	20.4	4492.1	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	141.8	17.2	512.5	↑	**	210.6	25.5	760.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	628	-	-	-	-	-	833	75.4	72.8	78.1	▽
賀茂保健所	16	15.4	101.6	80.3	126.8	↑	20	77.4	61.2	96.6	▽
下田市	4.0	4.9	82.3	50.3	127.1	↓	6.4	62.6	38.3	96.8	▽
東伊豆町	5.0	3.0	167.0	108.1	246.6	▲	3.9	127.2	82.3	187.8	↑
河津町	**	1.7	84.0	33.8	173.1	↓	2.2	64.0	25.7	131.9	↓
南伊豆町	**	2.1	47.1	15.3	109.9	↓	2.8	35.9	11.6	83.7	▽
松崎町	2.2	1.7	132.0	65.8	236.1	↑	2.2	100.7	50.2	180.1	↑
西伊豆町	2.0	2.0	97.8	46.8	179.8	↓	2.7	74.8	35.8	137.6	↓
熱海保健所	47	24.1	194.5	170.4	221.1	▲	32	148.0	129.7	168.3	▲
熱海市	8.0	9.2	87.4	62.4	119.0	↓	12	66.7	47.6	90.8	▽
伊東市	39	14.9	260.3	225.0	299.7	▲	20	197.8	170.9	227.6	▲
東部保健所	144	93.4	154.2	143.2	165.9	▲	124	116.3	107.9	125.1	▲
沼津市	61	34.5	177.1	157.7	198.1	▲	46	133.6	119.0	149.5	▲
三島市	28	17.9	156.3	131.5	184.4	▲	24	117.7	99.0	138.8	↑
裾野市	7.6	7.8	97.2	68.8	133.4	↓	10	72.9	51.6	100.1	↓
伊豆市	8.8	7.0	126.5	91.9	169.8	↑	9.2	96.1	69.8	129.1	↓
伊豆の国市	14	8.8	154.1	119.6	195.3	▲	12	116.5	90.4	147.6	↑
函南町	9.2	6.7	137.6	100.8	183.6	▲	8.9	103.8	76.0	138.4	↑
清水町	7.0	4.9	143.8	100.1	200.0	▲	6.5	108.1	75.3	150.4	↑
長泉町	8.8	5.8	150.7	109.5	202.3	▲	7.8	112.8	82.0	151.5	↑
御殿場保健所	10	16.6	62.6	46.7	82.1	▽	22	47.1	35.2	61.7	▽
御殿場市	8.6	13.3	64.5	46.7	86.9	▽	18	48.5	35.1	65.3	▽
小山町	**	3.3	54.7	25.0	103.9	↓	4.4	41.3	18.9	78.4	▽
富士保健所	55	61.2	89.6	79.3	100.8	↓	81	67.3	59.6	75.8	▽
富士宮市	20	21.4	95.3	77.7	115.7	↓	28	71.7	58.5	87.1	▽
富士市	34	39.8	86.5	74.1	100.4	↓	53	65.0	55.6	75.5	▽
静岡市	143	120.7	118.5	109.9	127.5	▲	160	89.4	83.0	96.2	▽
中部保健所	75	79.7	94.3	85.0	104.3	↓	106	71.2	64.2	78.7	▽
島田市	28	17.8	156.5	131.6	184.8	▲	23	118.4	99.5	139.8	↑
焼津市	22	23.2	95.0	78.1	114.5	↓	31	71.6	58.8	86.3	▽
藤枝市	10	24.2	43.1	32.2	56.5	▽	32	32.5	24.2	42.6	▽
牧之原市	5.2	8.3	62.7	40.9	91.8	▽	11	47.4	31.0	69.5	▽
吉田町	4.2	4.5	94.4	58.4	144.3	↓	5.9	70.9	43.9	108.4	↓
川根本町	5.6	1.9	290.8	193.2	420.3	▲	2.5	223.2	148.3	322.6	▲
西部保健所	71	85.5	83.3	74.8	92.4	▽	114	62.7	56.3	69.5	▽
磐田市	20	27.4	74.4	60.6	90.3	▽	36	56.0	45.6	67.9	▽
掛川市	18	19.2	96.1	77.5	117.8	↓	25	72.3	58.3	88.7	▽
袋井市	10	12.7	82.0	61.2	107.5	↓	17	61.4	45.9	80.6	▽
御前崎市	6.6	5.6	117.7	81.0	165.2	↑	7.4	88.8	61.1	124.7	↓
菊川市	8.4	7.6	110.2	79.4	149.0	↑	10	83.0	59.8	112.2	↓
森町	3.4	3.6	93.8	54.6	150.2	↓	4.8	71.2	41.4	114.0	↓
湖西市	3.6	9.4	38.4	22.7	60.7	▽	12	28.8	17.1	45.5	▽
浜松市	67	131.5	51.0	45.7	56.7	▽	174	38.4	34.4	42.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	392	-	-	-	-	-	527	74.5	71.3	77.9	▽
賀茂保健所	8.6	9.2	93.4	67.6	125.8	↓	12	70.3	50.9	94.8	▽
下田市	**	2.9	55.1	23.8	108.6	↓	3.9	41.4	17.9	81.6	▽
東伊豆町	3.0	1.8	164.3	91.9	271.1	↑	2.4	123.6	69.1	203.8	↑
河津町	**	1.0	77.4	21.1	198.1	↓	**	58.3	15.9	149.4	↓
南伊豆町	**	1.3	31.9	3.9	115.4	↓	**	24.1	2.9	86.9	▽
松崎町	**	1.0	163.4	70.5	322.0	↑	**	123.6	53.3	243.6	↑
西伊豆町	**	1.2	98.8	36.2	215.0	↓	**	74.9	27.5	163.0	↓
熱海保健所	28	14.2	198.7	167.3	234.4	▲	19	149.2	125.5	175.9	▲
熱海市	3.6	5.2	69.2	41.0	109.3	↓	6.9	52.1	30.9	82.4	▽
伊東市	25	9.0	273.8	227.5	326.7	▲	12	205.0	170.4	244.6	▲
東部保健所	87	58.2	149.4	135.7	164.1	▲	78	111.2	101.0	122.2	▲
沼津市	38	21.3	180.2	155.6	207.6	▲	29	134.3	115.9	154.7	▲
三島市	16	11.3	143.1	113.6	177.8	▲	15	106.4	84.5	132.2	↑
裾野市	4.8	5.1	94.1	60.3	140.0	↓	6.9	69.7	44.7	103.8	↓
伊豆市	4.8	4.1	116.5	74.6	173.4	↑	5.5	87.6	56.1	130.3	↓
伊豆の国市	6.8	5.4	126.2	87.4	176.3	↑	7.2	94.2	65.2	131.6	↓
函南町	6.4	4.2	152.2	104.1	214.9	▲	5.6	113.3	77.5	160.0	↑
清水町	3.8	3.1	124.2	74.8	194.0	↑	4.1	92.3	55.5	144.1	↓
長泉町	5.8	3.7	155.1	103.9	222.8	▲	5.1	114.8	76.8	164.8	↑
御殿場保健所	6.6	10.4	63.5	43.7	89.1	▽	14	47.2	32.5	66.3	▽
御殿場市	6.0	8.4	71.4	48.2	102.0	↓	11	53.1	35.8	75.8	▽
小山町	**	2.0	30.0	6.2	87.6	▽	2.7	22.3	4.6	65.2	▽
富士保健所	34	38.5	87.9	75.1	102.2	↓	52	65.3	55.8	75.9	▽
富士宮市	9.0	13.4	67.1	48.9	89.8	▽	18	49.8	36.4	66.7	▽
富士市	25	25.0	99.0	82.4	118.1	↓	34	73.5	61.1	87.6	▽
静岡市	97	74.5	129.9	118.6	142.0	▲	100	96.8	88.4	105.8	↓
中部保健所	45	50.0	89.5	78.2	102.1	↓	67	66.8	58.4	76.2	▽
島田市	16	10.9	144.4	114.3	180.0	▲	15	108.1	85.6	134.7	↑
焼津市	14	14.6	95.6	74.6	120.8	↓	20	71.2	55.5	90.0	▽
藤枝市	5.4	15.5	34.9	23.0	50.8	▽	21	26.1	17.2	37.9	▽
牧之原市	3.2	5.0	63.5	36.3	103.1	↓	6.7	47.6	27.2	77.2	▽
吉田町	2.6	2.8	93.0	49.5	159.0	↓	3.8	68.9	36.7	117.9	↓
川根本町	3.8	1.2	327.3	197.0	511.2	▲	**	249.8	150.3	390.1	▲
西部保健所	45	54.6	81.7	71.3	93.1	▽	73	60.8	53.1	69.3	▽
磐田市	14	17.5	79.8	62.2	100.8	↓	24	59.4	46.3	75.0	▽
掛川市	11	12.2	88.6	66.6	115.6	↓	16	66.1	49.6	86.2	▽
袋井市	5.6	8.2	68.6	45.6	99.2	▽	11	50.9	33.8	73.5	▽
御前崎市	4.6	3.5	131.0	83.0	196.6	↑	4.7	97.8	62.0	146.8	↓
菊川市	5.2	4.9	106.6	69.6	156.2	↑	6.5	79.4	51.9	116.3	↓
森町	**	2.2	71.7	30.9	141.2	↓	3.0	53.9	23.3	106.2	↓
湖西市	2.8	6.1	45.9	25.1	77.0	▽	8.2	34.1	18.6	57.1	▽
浜松市	42	82.7	50.8	44.1	58.1	▽	111	37.8	32.9	43.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	236	-	-	-	-	-	306	76.9	72.6	81.5	▽
賀茂保健所	7.0	6.1	113.9	79.3	158.4	↑	7.9	88.3	61.5	122.9	↓
下田市	2.4	2.0	122.7	63.3	214.4	↑	2.5	95.3	49.2	166.5	↓
東伊豆町	2.0	1.2	171.3	82.0	315.0	↑	**	133.1	63.7	244.9	↑
河津町	**	0.6	94.9	19.6	277.3	↓	**	73.5	15.1	214.7	↓
南伊豆町	**	0.9	68.9	14.2	201.4	↓	**	53.3	11.0	155.7	↓
松崎町	**	0.7	87.2	18.0	254.9	↓	**	67.4	13.9	196.9	↓
西伊豆町	**	0.8	96.3	26.2	246.7	↓	**	74.8	20.4	191.6	↓
熱海保健所	19	9.9	188.4	152.1	230.8	▲	13	146.4	118.1	179.3	▲
熱海市	4.4	4.0	111.3	69.7	168.5	↑	5.1	86.5	54.2	131.0	↓
伊東市	14	5.9	239.9	187.4	302.6	▲	7.6	186.3	145.5	235.0	▲
東部保健所	57	35.1	162.3	144.0	182.3	▲	46	125.0	110.9	140.4	▲
沼津市	23	13.1	171.9	141.7	206.7	▲	17	132.6	109.2	159.4	▲
三島市	12	6.6	179.0	136.3	230.9	▲	8.6	137.7	104.8	177.6	▲
裾野市	2.8	2.7	103.1	56.3	173.0	↑	3.5	79.1	43.2	132.7	↓
伊豆市	4.0	2.8	140.9	86.0	217.7	↑	3.7	109.0	66.5	168.3	↑
伊豆の国市	6.8	3.4	197.8	137.0	276.5	▲	4.5	152.6	105.7	213.2	▲
函南町	2.8	2.5	112.9	61.7	189.4	↑	3.2	87.1	47.6	146.1	↓
清水町	3.2	1.8	176.8	101.0	287.2	▲	2.4	135.9	77.6	220.7	↑
長泉町	3.0	2.1	142.9	79.9	235.7	↑	2.7	109.3	61.1	180.3	↑
御殿場保健所	3.8	6.2	61.1	36.8	95.4	▽	8.1	46.9	28.2	73.2	▽
御殿場市	2.6	4.9	52.7	28.1	90.2	▽	6.4	40.4	21.5	69.1	▽
小山町	**	1.3	93.0	34.1	202.6	↓	**	71.8	26.3	156.3	↓
富士保健所	21	22.7	92.4	75.6	111.9	↓	30	71.0	58.1	86.0	▽
富士宮市	11	8.0	142.8	108.1	185.0	▲	10	109.7	83.1	142.2	↑
富士市	9.6	14.7	65.2	48.0	86.4	▽	19	50.1	36.9	66.4	▽
静岡市	46	46.2	100.0	87.5	113.8	↑	60	77.1	67.4	87.7	▽
中部保健所	30	29.7	102.3	86.7	120.0	↑	39	78.7	66.7	92.2	▽
島田市	12	6.8	175.9	134.2	226.4	▲	8.9	135.3	103.2	174.2	▲
焼津市	8.0	8.5	94.0	67.1	128.0	↓	11	72.2	51.6	98.4	▽
藤枝市	5.0	8.7	57.5	37.2	84.9	▽	11	44.2	28.6	65.2	▽
牧之原市	2.0	3.3	61.3	29.4	112.8	↓	4.2	47.2	22.6	86.8	▽
吉田町	**	1.7	96.7	41.8	190.7	↓	2.2	74.4	32.1	146.6	↓
川根本町	**	0.8	235.3	107.6	446.8	▲	**	182.3	83.3	346.1	↑
西部保健所	27	30.9	86.1	72.1	102.1	↓	40	66.1	55.3	78.3	▽
磐田市	6.4	9.9	64.7	44.2	91.3	▽	13	49.7	34.0	70.2	▽
掛川市	7.6	7.0	109.1	77.2	149.8	↑	9.1	83.7	59.2	114.8	↓
袋井市	4.8	4.5	106.1	68.0	157.9	↑	5.9	81.1	52.0	120.7	↓
御前崎市	2.0	2.1	95.3	45.6	175.2	↓	2.7	73.3	35.1	134.8	↓
菊川市	3.2	2.7	116.8	66.7	189.6	↑	3.6	89.5	51.1	145.4	↓
森町	**	1.4	129.3	59.1	245.6	↑	**	99.6	45.5	189.1	↓
湖西市	**	3.3	24.4	6.6	62.5	▽	4.3	18.7	5.1	47.9	▽
浜松市	25	48.7	51.3	42.7	61.1	▽	63	39.4	32.8	46.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

200傷病及び死亡の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,031	-	-	-	-	-	2,029	100.1	98.2	102.1	↑
賀茂保健所	58	46.8	123.6	109.8	138.7	▲	46	124.3	110.4	139.5	▲
下田市	17	14.9	115.1	92.1	142.2	↑	15	115.7	92.6	142.9	↑
東伊豆町	12	9.0	137.1	105.1	175.8	▲	9.0	137.5	105.4	176.2	▲
河津町	7.0	5.1	136.7	95.2	190.1	↑	5.1	137.4	95.7	191.2	↑
南伊豆町	8.6	6.4	134.4	97.3	181.0	↑	6.3	135.7	98.2	182.8	↑
松崎町	5.4	5.1	106.8	70.3	155.4	↑	5.0	107.6	70.9	156.6	↑
西伊豆町	7.2	6.2	116.1	81.3	160.7	↑	6.2	117.0	82.0	162.0	↑
熱海保健所	78	73.3	106.2	95.9	117.3	↑	73	106.4	96.1	117.5	↑
熱海市	34	28.1	119.6	102.2	139.2	▲	28	120.4	102.9	140.0	▲
伊東市	44	45.2	97.8	85.3	111.6	↓	45	97.7	85.3	111.5	↓
東部保健所	315	300.0	104.9	99.8	110.3	↑	300	104.9	99.8	110.2	↑
沼津市	126	109.8	114.5	105.8	123.8	▲	110	114.5	105.7	123.8	▲
三島市	54	57.7	92.8	82.0	104.6	↓	58	92.5	81.8	104.3	↓
裾野市	22	25.6	85.9	70.6	103.5	↓	26	85.6	70.4	103.2	↓
伊豆市	27	21.6	126.2	105.9	149.3	▲	21	127.4	106.9	150.7	▲
伊豆の国市	35	28.0	123.8	106.0	143.7	▲	28	124.0	106.2	143.9	▲
函南町	23	21.1	108.0	89.1	129.7	↑	21	107.8	88.9	129.5	↑
清水町	13	16.1	80.5	62.1	102.6	↓	16	80.2	61.9	102.3	↓
長泉町	16	20.0	78.9	62.5	98.4	▽	20	78.8	62.4	98.3	▽
御殿場保健所	56	55.9	99.7	88.4	112.2	↓	56	100.3	88.9	112.8	↑
御殿場市	45	45.0	100.8	88.1	114.8	↑	45	101.3	88.5	115.3	↑
小山町	10	10.9	95.3	71.2	124.9	↓	11	96.3	71.9	126.2	↓
富士保健所	215	197.6	108.8	102.4	115.5	▲	198	108.6	102.2	115.3	▲
富士宮市	78	68.9	112.9	102.0	124.7	▲	69	112.8	101.9	124.6	▲
富士市	137	128.7	106.6	98.8	114.9	↑	129	106.3	98.5	114.6	↑
静岡市	376	390.9	96.2	91.9	100.7	↓	391	96.3	92.0	100.8	↓
中部保健所	276	256.7	107.4	101.8	113.2	▲	256	107.5	101.9	113.3	▲
島田市	67	57.2	116.8	104.6	130.0	▲	57	117.4	105.2	130.7	▲
焼津市	82	74.7	110.1	99.7	121.3	↑	75	109.9	99.5	121.0	↑
藤枝市	75	77.5	97.0	87.5	107.4	↓	78	96.8	87.3	107.1	↓
牧之原市	26	26.6	97.0	81.0	115.3	↓	26	97.8	81.6	116.2	↓
吉田町	17	14.7	118.0	94.5	145.6	↑	15	118.3	94.7	145.9	↑
川根本町	8.2	6.0	137.4	98.6	186.4	↑	5.9	139.4	100.0	189.1	▲
西部保健所	271	279.4	97.1	92.0	102.4	↓	279	97.3	92.2	102.6	↓
磐田市	79	89.1	89.1	80.5	98.3	▽	89	89.2	80.6	98.4	▽
掛川市	58	62.5	92.2	81.8	103.5	↓	62	92.5	82.1	103.9	↓
袋井市	40	42.4	94.8	82.1	108.8	↓	42	94.9	82.3	109.0	↓
御前崎市	25	18.0	141.2	117.7	168.0	▲	18	141.9	118.3	168.9	▲
菊川市	24	25.2	93.6	77.5	112.1	↓	25	94.0	77.8	112.6	↓
森町	12	11.5	104.3	79.6	134.3	↑	11	105.3	80.3	135.5	↑
湖西市	33	30.7	107.4	91.7	125.1	↑	31	107.4	91.6	125.0	↑
浜松市	387	430.9	89.9	85.9	94.0	▽	430	90.1	86.1	94.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

200傷病及び死亡の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,237	-	-	-	-	-	1,238	100.0	97.5	102.5	↓
賀茂保健所	33	27.1	122.7	104.8	142.9	▲	27	122.2	104.3	142.3	▲
下田市	10	8.6	115.6	85.8	152.4	↑	8.7	115.2	85.5	151.9	↑
東伊豆町	6.2	5.3	116.5	79.1	165.4	↑	5.4	115.8	78.6	164.3	↑
河津町	4.8	3.1	156.3	100.1	232.6	▲	3.1	155.9	99.9	232.0	↑
南伊豆町	4.6	3.6	128.6	81.5	192.9	↑	3.6	127.8	81.0	191.7	↑
松崎町	4.0	2.9	140.0	85.5	216.2	↑	2.9	139.4	85.1	215.4	↑
西伊豆町	3.6	3.6	100.6	59.6	159.0	↑	3.6	100.4	59.5	158.8	↑
熱海保健所	44	41.7	105.4	92.0	120.3	↑	42	104.8	91.4	119.6	↑
熱海市	17	15.5	112.1	89.8	138.3	↑	16	111.7	89.4	137.7	↑
伊東市	27	26.2	101.5	85.0	120.3	↑	26	100.7	84.3	119.3	↑
東部保健所	192	182.3	105.2	98.7	112.1	↑	183	105.0	98.5	111.9	↑
沼津市	78	66.2	117.2	105.9	129.5	▲	66	117.0	105.6	129.2	▲
三島市	32	35.6	90.3	76.9	105.4	↓	36	90.2	76.8	105.3	↓
裾野市	13	16.3	78.4	60.4	100.2	↓	16	78.4	60.4	100.1	↓
伊豆市	14	12.2	117.9	92.3	148.5	↑	12	117.4	91.9	147.8	↑
伊豆の国市	22	16.5	134.7	110.8	162.3	▲	17	134.3	110.5	161.7	▲
函南町	14	12.8	109.2	85.1	138.0	↑	13	108.7	84.7	137.3	↑
清水町	8.6	10.0	86.3	62.5	116.3	↓	10.0	86.3	62.5	116.3	↓
長泉町	10	12.6	79.1	58.7	104.3	↓	13	79.4	58.9	104.6	↓
御殿場保健所	37	34.7	106.2	91.4	122.7	↑	35	106.7	91.8	123.2	↑
御殿場市	30	28.1	108.3	91.8	127.0	↑	28	108.8	92.2	127.5	↑
小山町	6.4	6.6	97.0	66.3	137.0	↓	6.6	97.5	66.7	137.7	↓
富士保健所	138	120.8	113.9	105.5	122.7	▲	121	113.7	105.3	122.5	▲
富士宮市	49	41.9	117.8	103.6	133.5	▲	42	117.6	103.4	133.2	▲
富士市	88	78.9	111.8	101.6	122.7	▲	79	111.6	101.4	122.5	▲
静岡市	226	235.8	96.0	90.5	101.8	↓	236	96.0	90.5	101.8	↓
中部保健所	170	156.6	108.6	101.4	116.1	▲	157	108.5	101.3	116.1	▲
島田市	42	34.2	123.4	107.3	141.3	▲	34	123.5	107.4	141.3	▲
焼津市	47	46.0	102.6	90.0	116.6	↑	46	102.5	89.9	116.5	↑
藤枝市	47	48.2	97.0	85.0	110.3	↓	48	96.9	84.9	110.1	↓
牧之原市	18	15.6	117.9	95.1	144.6	↑	16	117.9	95.1	144.6	↑
吉田町	11	9.0	119.9	90.1	156.4	↑	9.0	120.0	90.1	156.6	↑
川根本町	4.6	3.5	130.2	82.5	195.4	↑	3.5	130.7	82.8	196.1	↑
西部保健所	162	173.6	93.4	87.1	100.1	↓	173	93.5	87.2	100.2	↓
磐田市	48	55.4	87.0	76.3	98.7	▽	55	87.0	76.3	98.7	▽
掛川市	34	38.6	89.1	76.3	103.5	↓	39	89.2	76.4	103.6	↓
袋井市	23	26.6	85.1	70.1	102.3	↓	27	85.3	70.3	102.5	↓
御前崎市	16	10.9	150.4	119.6	186.6	▲	11	150.3	119.5	186.6	▲
菊川市	14	15.7	90.2	70.4	113.8	↓	16	90.4	70.6	114.0	↓
森町	6.8	6.9	99.0	68.6	138.3	↓	6.9	99.2	68.7	138.6	↓
湖西市	20	19.5	100.4	81.5	122.3	↑	20	100.5	81.6	122.4	↑
浜松市	235	264.8	88.9	83.9	94.1	▽	264	89.0	84.0	94.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

200傷病及び死亡の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	794	-	-	-	-	-	791	100.4	97.3	103.5	↑
賀茂保健所	25	19.7	124.8	103.8	149.0	▲	19	127.3	105.8	151.9	▲
下田市	7.2	6.3	114.5	80.2	158.5	↑	6.2	116.4	81.5	161.2	↑
東伊豆町	6.2	3.7	166.7	113.2	236.6	▲	3.7	169.2	115.0	240.2	▲
河津町	2.2	2.1	107.3	53.5	192.0	↑	2.0	109.2	54.5	195.5	↑
南伊豆町	4.0	2.8	141.8	86.6	219.0	↑	2.7	146.1	89.2	225.6	↑
松崎町	**	2.2	63.6	25.6	131.2	↓	2.1	65.1	26.2	134.2	↓
西伊豆町	3.6	2.6	137.2	81.3	216.9	↑	2.6	140.2	83.0	221.5	↑
熱海保健所	34	31.5	107.1	91.6	124.6	↑	31	108.6	92.8	126.2	↑
熱海市	16	12.6	129.0	102.4	160.3	▲	12	131.4	104.3	163.3	▲
伊東市	18	19.0	92.7	74.3	114.2	↓	19	93.6	75.1	115.3	↓
東部保健所	123	117.7	104.5	96.4	113.1	↑	118	104.6	96.5	113.2	↑
沼津市	48	43.6	110.4	96.9	125.3	↑	44	110.7	97.1	125.6	↑
三島市	21	22.1	96.8	79.4	117.0	↓	22	96.2	78.8	116.2	↓
裾野市	9.2	9.3	99.0	72.4	132.0	↓	9.4	98.3	72.0	131.1	↓
伊豆市	13	9.3	137.0	105.5	174.9	▲	9.1	140.9	108.5	180.0	▲
伊豆の国市	12	11.5	108.1	82.8	138.5	↑	11	109.0	83.6	139.8	↑
函南町	8.8	8.3	106.2	77.1	142.5	↑	8.3	106.4	77.3	142.9	↑
清水町	4.4	6.2	71.1	44.6	107.7	↓	6.2	70.5	44.2	106.7	↓
長泉町	5.8	7.4	78.7	52.7	113.0	↓	7.4	77.9	52.2	111.9	↓
御殿場保健所	19	21.3	89.3	72.2	109.2	↓	21	89.9	72.7	109.9	↓
御殿場市	15	17.0	88.5	69.6	110.9	↓	17	88.8	69.8	111.3	↓
小山町	4.0	4.3	92.6	56.5	143.0	↓	4.2	94.3	57.6	145.7	↓
富士保健所	77	76.7	100.9	91.1	111.4	↑	77	100.6	90.8	111.1	↑
富士宮市	28	27.0	105.3	88.7	124.2	↑	27	105.4	88.7	124.2	↑
富士市	49	49.8	98.4	86.5	111.6	↓	50	98.0	86.1	111.1	↓
静岡市	150	155.0	96.6	89.8	103.8	↓	155	96.9	90.0	104.0	↓
中部保健所	106	100.1	105.5	96.7	114.9	↑	100	105.9	97.1	115.3	↑
島田市	25	23.0	107.0	88.9	127.7	↑	23	108.4	90.1	129.3	↑
焼津市	35	28.7	122.0	104.6	141.5	▲	29	121.6	104.3	141.1	▲
藤枝市	28	29.3	97.1	81.8	114.4	↓	29	96.7	81.4	114.0	↓
牧之原市	7.4	11.0	67.3	47.4	92.8	▽	11	68.6	48.3	94.5	▽
吉田町	6.6	5.7	115.0	79.2	161.6	↑	5.7	115.6	79.5	162.3	↑
川根本町	3.6	2.4	147.8	87.6	233.6	↑	2.4	152.3	90.2	240.7	↑
西部保健所	109	105.8	103.0	94.6	112.1	↑	105	103.5	95.0	112.6	↑
磐田市	31	33.7	92.6	78.6	108.3	↓	34	92.9	78.9	108.6	↓
掛川市	23	23.9	97.1	80.3	116.5	↓	24	97.9	80.9	117.4	↓
袋井市	18	15.8	111.0	89.1	136.8	↑	16	111.1	89.1	136.9	↑
御前崎市	9.0	7.1	127.2	92.7	170.1	↑	7.0	128.8	94.0	172.4	↑
菊川市	9.4	9.5	99.4	73.0	132.1	↓	9.4	100.1	73.5	133.1	↑
森町	5.2	4.6	112.3	73.3	164.5	↑	4.5	114.5	74.8	167.7	↑
湖西市	13	11.2	119.7	92.8	152.1	↑	11	119.4	92.5	151.6	↑
浜松市	152	166.1	91.4	85.0	98.1	▽	165	91.8	85.4	98.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,227	-	-	-	-	-	1,206	101.7	99.2	104.3	↑
賀茂保健所	37	31.2	117.8	101.4	136.1	▲	31	120.6	103.8	139.3	▲
下田市	11	9.8	116.2	88.0	150.5	↑	9.6	118.9	90.0	154.0	↑
東伊豆町	6.8	6.0	112.8	78.1	157.7	↑	5.9	115.2	79.7	160.9	↑
河津町	4.6	3.4	135.8	86.0	203.8	↑	3.3	138.9	88.0	208.5	↑
南伊豆町	6.0	4.3	139.1	93.8	198.5	↑	4.2	142.7	96.3	203.7	↑
松崎町	3.6	3.4	104.6	61.9	165.3	↑	3.4	107.2	63.5	169.4	↑
西伊豆町	4.4	4.3	103.3	64.7	156.5	↑	4.1	106.1	66.5	160.7	↑
熱海保健所	51	48.4	105.8	93.3	119.6	↑	47	108.0	95.1	122.0	↑
熱海市	23	19.0	123.3	101.9	147.7	▲	19	126.2	104.4	151.2	▲
伊東市	28	29.4	94.6	79.5	111.7	↓	29	96.3	80.9	113.7	↓
東部保健所	194	181.0	107.4	100.7	114.3	▲	178	109.0	102.3	116.1	▲
沼津市	79	66.8	118.5	107.1	130.8	▲	66	120.4	108.8	132.8	▲
三島市	33	34.4	96.0	81.9	111.8	↓	34	97.2	82.9	113.2	↓
裾野市	13	14.8	88.1	68.0	112.3	↓	15	89.1	68.7	113.5	↓
伊豆市	19	14.2	130.7	105.5	160.1	▲	14	134.1	108.3	164.3	▲
伊豆の国市	20	17.3	117.7	96.0	142.9	↑	17	119.9	97.7	145.5	↑
函南町	14	12.8	106.0	82.3	134.4	↑	13	107.5	83.5	136.3	↑
清水町	7.4	9.4	78.6	55.3	108.3	↓	9.3	79.6	56.0	109.7	↓
長泉町	9.2	11.3	81.6	59.8	108.9	↓	11	82.7	60.6	110.4	↓
御殿場保健所	36	32.8	108.5	93.1	125.7	↑	32	110.6	95.0	128.1	↑
御殿場市	29	26.2	109.0	91.9	128.5	↑	26	111.1	93.6	130.8	↑
小山町	7.0	6.6	106.3	74.0	147.9	↑	6.4	108.9	75.8	151.4	↑
富士保健所	121	116.6	103.4	95.3	112.0	↑	115	104.7	96.5	113.4	↑
富士宮市	46	40.9	111.5	97.5	126.9	↑	40	113.0	98.8	128.7	↑
富士市	75	75.7	99.0	89.2	109.6	↓	75	100.2	90.3	110.9	↑
静岡市	229	237.0	96.6	91.0	102.3	↓	233	98.2	92.6	104.1	↓
中部保健所	168	156.2	107.7	100.5	115.2	▲	153	109.6	102.3	117.3	▲
島田市	42	35.5	118.9	103.4	136.0	▲	35	121.5	105.7	139.0	▲
焼津市	49	44.7	109.6	96.3	124.2	↑	44	111.1	97.6	125.9	↑
藤枝市	45	46.7	95.9	83.8	109.3	↓	46	97.3	84.9	110.9	↓
牧之原市	17	16.5	105.2	84.3	129.8	↑	16	107.8	86.4	133.0	↑
吉田町	9.6	8.5	112.5	82.9	149.2	↑	8.4	114.5	84.4	151.8	↑
川根本町	5.2	4.2	124.4	81.2	182.3	↑	4.0	128.6	84.0	188.4	↑
西部保健所	162	165.7	97.5	90.9	104.5	↓	163	99.3	92.6	106.4	↓
磐田市	47	52.9	89.6	78.5	101.7	↓	52	91.1	79.8	103.4	↓
掛川市	32	37.4	85.6	72.8	99.9	▽	37	87.2	74.2	101.9	↓
袋井市	24	24.2	97.6	80.8	116.9	↓	24	99.2	82.1	118.8	↓
御前崎市	14	11.0	129.6	101.2	163.4	▲	11	132.3	103.3	166.8	▲
菊川市	15	14.9	103.2	81.4	128.9	↑	15	105.2	83.0	131.5	↑
森町	7.2	7.4	97.8	68.5	135.4	↓	7.2	100.4	70.3	139.0	↑
湖西市	22	17.9	121.6	99.9	146.7	↑	18	123.3	101.2	148.7	▲
浜松市	230	258.3	89.1	84.0	94.4	▽	254	90.7	85.5	96.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	702	-	-	-	-	-	698	100.6	97.3	104.0	↑
賀茂保健所	20	17.2	116.0	94.4	141.0	↑	17	117.2	95.4	142.6	↑
下田市	6.4	5.4	118.9	81.3	167.8	↑	5.3	120.0	82.1	169.5	↑
東伊豆町	3.0	3.4	88.3	49.4	145.7	↓	3.4	89.0	49.8	146.8	↓
河津町	3.0	2.0	153.8	86.0	253.7	↑	**	155.6	87.0	256.6	↑
南伊豆町	3.0	2.3	130.8	73.2	215.7	↑	2.3	132.0	73.8	217.8	↑
松崎町	2.6	1.9	139.8	74.4	239.1	↑	**	141.5	75.3	242.1	↑
西伊豆町	2.0	2.4	84.7	40.5	155.7	↓	2.3	86.1	41.2	158.3	↓
熱海保健所	26	26.2	99.3	82.9	117.9	↓	26	99.9	83.5	118.6	↓
熱海市	10	10.0	104.1	77.7	136.5	↑	9.9	105.1	78.5	137.9	↑
伊東市	16	16.2	96.3	76.1	120.2	↓	16	96.7	76.4	120.7	↓
東部保健所	110	103.3	106.1	97.4	115.4	↑	103	106.5	97.8	115.8	↑
沼津市	46	37.7	121.6	106.4	138.4	▲	38	122.1	106.8	138.9	▲
三島市	18	20.0	88.0	70.6	108.4	↓	20	88.3	70.8	108.8	↓
裾野市	6.8	8.8	76.9	53.3	107.5	↓	8.8	77.1	53.4	107.7	↓
伊豆市	9.4	7.6	123.0	90.4	163.6	↑	7.6	124.0	91.1	164.8	↑
伊豆の国市	12	9.6	126.8	97.0	162.9	↑	9.6	127.4	97.5	163.7	↑
函南町	8.0	7.3	108.8	77.8	148.2	↑	7.3	109.0	77.9	148.5	↑
清水町	4.6	5.5	84.1	53.3	126.2	↓	5.4	84.4	53.5	126.7	↓
長泉町	5.2	6.7	77.7	50.8	113.9	↓	6.7	78.2	51.0	114.5	↓
御殿場保健所	21	18.8	113.5	93.1	137.2	↑	19	114.5	93.8	138.3	↑
御殿場市	18	15.2	117.0	94.0	144.0	↑	15	118.0	94.7	145.2	↑
小山町	3.6	3.6	99.0	58.6	156.4	↓	3.6	99.9	59.1	157.8	↓
富士保健所	70	66.7	105.0	94.3	116.6	↑	67	105.2	94.4	116.8	↑
富士宮市	26	23.3	112.7	94.2	133.7	↑	23	112.9	94.4	134.0	↑
富士市	44	43.4	100.9	88.0	115.2	↑	43	101.0	88.1	115.3	↑
静岡市	132	134.3	98.3	90.9	106.1	↓	133	98.9	91.5	106.8	↓
中部保健所	98	90.0	109.4	99.9	119.5	↑	89	110.1	100.6	120.3	▲
島田市	26	20.0	129.8	108.4	154.1	▲	20	131.0	109.5	155.6	▲
焼津市	25	26.0	94.6	78.6	112.9	↓	26	95.1	79.0	113.4	↓
藤枝市	27	27.7	99.1	83.2	117.1	↓	28	99.6	83.6	117.8	↓
牧之原市	12	9.0	134.8	103.1	173.2	▲	9.0	136.0	104.0	174.7	▲
吉田町	5.6	4.8	115.8	76.9	167.3	↑	4.8	116.1	77.1	167.8	↑
川根本町	2.6	2.4	108.7	57.8	185.8	↑	2.3	111.3	59.2	190.3	↑
西部保健所	91	96.6	94.6	86.1	103.7	↓	96	95.2	86.7	104.3	↓
磐田市	28	30.9	89.9	75.6	106.2	↓	31	90.4	76.0	106.7	↓
掛川市	18	21.7	84.7	68.3	103.8	↓	22	85.3	68.8	104.6	↓
袋井市	12	14.1	83.6	63.6	107.8	↓	14	83.9	63.9	108.3	↓
御前崎市	8.8	6.2	141.9	103.1	190.5	▲	6.2	142.9	103.8	191.8	▲
菊川市	8.2	8.8	93.5	67.1	126.8	↓	8.7	94.3	67.6	127.9	↓
森町	3.6	4.2	86.5	51.2	136.6	↓	4.1	87.7	51.9	138.5	↓
湖西市	13	10.7	119.6	92.1	152.7	↑	11	120.1	92.5	153.3	↑
浜松市	134	149.3	89.5	82.8	96.5	▽	148	90.1	83.4	97.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	525	-	-	-	-	-	508	103.3	99.4	107.3	↑
賀茂保健所	17	14.0	120.1	95.8	148.6	↑	13	124.9	99.6	154.6	↑
下田市	5.0	4.4	112.9	73.1	166.7	↑	4.3	117.5	76.0	173.4	↑
東伊豆町	3.8	2.6	144.6	87.0	225.8	↑	2.5	150.0	90.3	234.2	↑
河津町	**	1.4	111.3	48.0	219.4	↑	**	115.7	50.0	228.1	↑
南伊豆町	3.0	2.0	148.4	83.0	244.8	↑	**	155.2	86.8	256.0	↑
松崎町	**	1.6	63.2	20.5	147.4	↓	**	65.7	21.3	153.4	↓
西伊豆町	2.4	1.9	126.6	65.3	221.2	↑	**	131.6	67.9	230.0	↑
熱海保健所	25	22.2	113.6	94.7	135.3	↑	21	117.8	98.1	140.2	↑
熱海市	13	9.0	144.6	111.6	184.3	▲	8.7	150.3	116.0	191.5	▲
伊東市	12	13.2	92.5	70.8	118.8	↓	13	95.7	73.2	122.9	↓
東部保健所	85	77.8	109.0	98.9	119.9	↑	75	112.4	102.0	123.6	▲
沼津市	33	29.2	114.5	97.8	133.3	↑	28	118.1	100.9	137.5	▲
三島市	15	14.4	107.1	84.5	133.9	↑	14	109.8	86.6	137.2	↑
裾野市	6.2	5.9	104.7	71.1	148.6	↑	5.8	107.4	73.0	152.5	↑
伊豆市	9.2	6.6	139.6	102.2	186.3	▲	6.3	146.4	107.2	195.3	▲
伊豆の国市	8.2	7.7	106.3	76.3	144.2	↑	7.4	110.1	79.0	149.4	↑
函南町	5.6	5.5	102.2	67.9	147.7	↑	5.3	105.4	70.0	152.3	↑
清水町	2.8	4.0	70.9	38.7	118.9	↓	3.9	72.6	39.7	121.9	↓
長泉町	4.0	4.6	87.3	53.3	134.8	↓	4.5	89.6	54.7	138.4	↓
御殿場保健所	14	14.0	101.7	79.4	128.3	↑	13	105.3	82.2	132.8	↑
御殿場市	11	11.0	98.0	73.6	127.9	↓	11	101.3	76.1	132.1	↑
小山町	3.4	2.9	115.3	67.1	184.7	↑	2.8	120.4	70.1	192.8	↑
富士保健所	51	50.0	101.2	89.1	114.5	↑	49	104.1	91.6	117.7	↑
富士宮市	19	17.6	109.9	89.1	134.1	↑	17	113.2	91.8	138.1	↑
富士市	31	32.3	96.5	81.9	112.9	↓	31	99.1	84.1	115.9	↓
静岡市	97	102.7	94.3	86.0	103.0	↓	99	97.3	88.8	106.4	↓
中部保健所	70	66.2	105.5	94.7	117.1	↑	64	108.9	97.8	120.9	↑
島田市	16	15.5	104.7	83.2	130.2	↑	15	108.8	86.4	135.2	↑
焼津市	24	18.7	130.4	108.3	155.7	▲	18	133.9	111.2	159.9	▲
藤枝市	17	19.0	91.4	73.2	112.7	↓	19	93.8	75.1	115.7	↓
牧之原市	5.2	7.5	69.5	45.4	101.8	↓	7.2	72.6	47.4	106.3	↓
吉田町	4.0	3.7	108.2	66.1	167.2	↑	3.6	112.3	68.5	173.4	↑
川根本町	2.6	1.8	145.5	77.4	248.8	↑	**	152.3	81.0	260.5	↑
西部保健所	70	69.1	101.7	91.3	112.9	↑	67	105.2	94.4	116.8	↑
磐田市	20	22.0	89.1	72.3	108.6	↓	21	92.0	74.7	112.1	↓
掛川市	14	15.7	86.8	67.4	110.0	↓	15	90.0	69.9	114.1	↓
袋井市	12	10.1	117.4	89.4	151.4	↑	9.7	121.2	92.2	156.3	↑
御前崎市	5.4	4.8	113.5	74.8	165.2	↑	4.6	118.0	77.8	171.7	↑
菊川市	7.2	6.2	116.9	81.9	161.9	↑	5.9	121.2	84.9	167.9	↑
森町	3.6	3.2	112.6	66.7	178.0	↑	3.1	117.5	69.6	185.6	↑
湖西市	9.0	7.2	124.7	90.9	166.8	↑	7.0	128.1	93.4	171.4	↑
浜松市	96	109.0	88.5	80.7	96.7	▽	105	91.4	83.5	100.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	120	-	-	-	-	116	103.5	95.4	112.1	↑	
賀茂保健所	4.2	2.5	165.7	102.5	253.3	▲	2.4	171.6	106.2	262.3	▲
下田市	**	0.8	24.3	0.6	135.3	↓	**	25.2	0.6	140.2	↓
東伊豆町	**	0.5	279.8	112.5	576.6	▲	**	289.4	116.3	596.4	▲
河津町	**	0.3	430.9	158.1	938.0	▲	**	446.3	163.7	971.5	▲
南伊豆町	**	0.3	177.6	36.6	519.1	↑	**	183.5	37.8	536.3	↑
松崎町	**	0.3	75.1	1.9	418.5	↓	**	77.8	2.0	433.4	↓
西伊豆町	**	0.3	183.1	37.7	535.1	↑	**	189.8	39.1	554.9	↑
熱海保健所	3.4	4.1	82.7	48.2	132.5	↓	4.0	85.7	49.9	137.3	↓
熱海市	**	1.5	39.7	8.2	116.0	↓	**	41.2	8.5	120.5	↓
伊東市	2.8	2.6	107.8	58.9	180.9	↑	2.5	111.5	60.9	187.1	↑
東部保健所	17	17.9	92.7	73.8	114.9	↓	17	96.0	76.5	119.0	↓
沼津市	6.2	6.5	95.0	64.5	134.8	↓	6.3	98.4	66.8	139.6	↓
三島市	3.6	3.5	102.1	60.5	161.4	↑	3.4	105.7	62.6	167.1	↑
裾野市	**	1.6	75.7	27.8	164.7	↓	**	78.1	28.7	170.1	↓
伊豆市	**	1.1	122.3	49.1	252.0	↑	**	126.6	50.9	260.9	↑
伊豆の国市	**	1.6	111.1	50.8	210.9	↑	**	115.0	52.6	218.5	↑
函南町	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	**	98.1	36.0	213.5	↓
清水町	**	1.0	80.6	21.9	206.3	↓	**	83.8	22.8	214.5	↓
長泉町	**	1.2	32.2	3.9	116.2	↓	**	33.4	4.0	120.5	↓
御殿場保健所	**	3.3	54.1	24.7	102.7	↓	3.2	55.9	25.6	106.2	↓
御殿場市	**	2.7	59.3	25.6	116.8	↓	2.6	61.3	26.5	120.8	↓
小山町	**	0.6	31.9	0.8	177.7	↓	**	33.0	0.8	183.9	↓
富士保健所	15	12.0	124.6	98.0	156.2	↑	12	129.0	101.5	161.7	▲
富士宮市	6.2	4.2	148.8	101.1	211.2	▲	4.0	154.0	104.6	218.6	▲
富士市	8.8	7.9	111.9	81.3	150.2	↑	7.6	115.8	84.1	155.5	↑
静岡市	25	23.2	107.1	89.1	127.7	↑	22	111.0	92.3	132.4	↑
中部保健所	15	15.1	102.0	80.5	127.5	↑	15	105.5	83.3	131.9	↑
島田市	4.2	3.3	129.0	79.8	197.2	↑	3.1	133.7	82.7	204.3	↑
焼津市	4.8	4.5	106.5	68.2	158.5	↑	4.4	110.2	70.6	163.9	↑
藤枝市	3.4	4.7	73.0	42.5	116.9	↓	4.5	75.5	43.9	120.8	↓
牧之原市	**	1.5	93.7	37.7	193.1	↓	**	97.2	39.1	200.2	↓
吉田町	**	0.9	89.8	24.5	230.1	↓	**	93.0	25.3	238.1	↓
川根本町	**	0.3	270.2	73.6	691.9	↑	**	279.6	76.2	716.0	↑
西部保健所	16	16.6	98.9	78.6	122.7	↓	16	102.2	81.3	126.8	↑
磐田市	5.8	5.3	108.7	72.8	156.1	↑	5.2	112.3	75.2	161.3	↑
掛川市	4.0	3.6	109.8	67.0	169.6	↑	3.5	113.5	69.3	175.3	↑
袋井市	2.4	2.6	92.8	47.9	162.0	↓	2.5	95.9	49.5	167.5	↓
御前崎市	**	1.0	96.2	31.2	224.4	↓	**	99.4	32.3	232.1	↓
菊川市	**	1.5	94.7	38.1	195.1	↓	**	97.7	39.3	201.4	↓
森町	**	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.9	96.0	43.9	182.3	↓	**	99.2	45.4	188.5	↓
浜松市	23	25.4	88.8	73.2	106.8	↓	25	92.0	75.8	110.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	79	-	-	-	-	80	99.0	89.5	109.3	↓	
賀茂保健所	2.4	1.6	152.1	78.5	265.8	↑	**	150.1	77.5	262.2	↑
下田市	**	0.5	39.0	1.0	217.5	↓	**	38.5	1.0	214.6	↓
東伊豆町	**	0.3	191.8	39.5	560.7	↑	**	189.4	39.0	553.7	↑
河津町	**	0.2	335.4	69.1	980.4	↑	**	332.5	68.5	971.9	↑
南伊豆町	**	0.2	95.5	2.4	532.3	↓	**	93.9	2.4	523.0	↓
松崎町	**	0.2	122.5	3.1	682.7	↑	**	120.6	3.1	672.0	↑
西伊豆町	**	0.2	298.5	61.5	872.5	↑	**	294.9	60.8	862.0	↑
熱海保健所	2.0	2.5	79.8	38.2	146.7	↓	2.5	78.8	37.7	145.0	↓
熱海市	**	0.9	22.4	0.6	124.7	↓	**	22.1	0.6	123.1	↓
伊東市	**	1.6	111.6	51.0	211.9	↑	**	110.3	50.4	209.4	↑
東部保健所	11	11.8	90.2	67.6	118.0	↓	12	89.5	67.0	117.0	↓
沼津市	3.6	4.3	84.5	50.1	133.6	↓	4.3	83.9	49.7	132.5	↓
三島市	2.6	2.3	111.9	59.5	191.4	↑	2.3	111.1	59.1	189.9	↑
裾野市	**	1.1	37.1	4.5	134.0	↓	**	36.7	4.4	132.7	↓
伊豆市	**	0.7	139.5	45.3	325.6	↑	**	137.0	44.5	319.7	↑
伊豆の国市	**	1.0	96.0	31.2	224.0	↓	**	95.0	30.8	221.7	↓
函南町	**	0.8	120.3	39.1	280.8	↑	**	119.2	38.7	278.3	↑
清水町	**	0.7	121.7	33.2	311.8	↑	**	121.4	33.1	311.0	↑
長泉町	**	0.8	23.7	0.6	132.1	↓	**	23.6	0.6	131.7	↓
御殿場保健所	**	2.3	44.4	14.4	103.7	↓	2.3	44.0	14.3	102.7	↓
御殿場市	**	1.8	43.7	11.9	111.8	↓	**	43.3	11.8	110.8	↓
小山町	**	0.4	47.8	1.2	266.1	↓	**	47.1	1.2	262.5	↓
富士保健所	10	8.0	130.8	97.7	171.5	↑	8.0	129.7	96.8	170.0	↑
富士宮市	4.8	2.7	174.6	111.8	259.8	▲	2.8	172.8	110.7	257.2	▲
富士市	5.6	5.2	107.6	71.5	155.6	↑	5.2	106.8	70.9	154.3	↑
静岡市	15	15.1	102.0	80.5	127.5	↑	15	101.1	79.8	126.4	↑
中部保健所	11	9.9	114.8	86.9	148.7	↑	10	113.5	86.0	147.0	↑
島田市	2.8	2.1	131.9	72.1	221.4	↑	2.1	130.4	71.2	218.7	↑
焼津市	3.4	3.0	114.3	66.6	183.1	↑	3.0	113.2	65.9	181.3	↑
藤枝市	2.8	3.1	90.8	49.6	152.3	↓	3.1	89.8	49.1	150.8	↓
牧之原市	**	1.0	123.4	45.3	268.6	↑	**	121.7	44.6	264.9	↑
吉田町	**	0.6	100.8	20.8	294.7	↑	**	99.5	20.5	290.9	↓
川根本町	**	0.2	323.1	66.6	944.5	↑	**	317.5	65.4	928.0	↑
西部保健所	10	11.2	93.0	69.4	121.9	↓	11	91.8	68.6	120.5	↓
磐田市	3.6	3.6	100.1	59.3	158.3	↑	3.6	99.1	58.7	156.6	↓
掛川市	2.4	2.4	98.1	50.6	171.4	↓	2.5	96.8	50.0	169.1	↓
袋井市	**	1.8	79.3	31.9	163.4	↓	**	78.4	31.5	161.6	↓
御前崎市	**	0.7	28.9	0.7	161.0	↓	**	28.5	0.7	158.7	↓
菊川市	**	1.0	99.8	32.4	232.9	↓	**	98.4	31.9	229.6	↓
森町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	140.6	64.3	267.0	↑	**	139.5	63.8	265.0	↑
浜松市	16	16.9	92.1	72.8	114.9	↓	17	91.2	72.1	113.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	41	-	-	-	-	-	36	113.5	98.5	130.1	↑
賀茂保健所	**	1.0	188.2	86.0	357.3	↑	**	212.0	96.9	402.6	↑
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	426.4	116.2	1092.0	▲	**	478.7	130.4	1226.0	▲
河津町	**	0.1	602.4	124.1	1760.7	▲	**	678.3	139.8	1982.7	▲
南伊豆町	**	0.1	311.3	37.7	1124.7	↑	**	351.2	42.5	1268.9	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	87.3	35.1	180.0	↓	**	98.0	39.4	201.9	↓
熱海市	**	0.6	64.7	7.8	233.6	↓	**	72.7	8.8	262.5	↓
伊東市	**	1.0	101.6	33.0	237.2	↑	**	113.8	37.0	265.7	↑
東部保健所	6.0	6.2	97.4	65.7	139.1	↓	5.4	110.2	74.4	157.4	↑
沼津市	2.6	2.3	114.5	60.9	195.8	↑	2.0	129.4	68.8	221.3	↑
三島市	**	1.2	83.2	27.0	194.2	↓	**	93.9	30.5	219.2	↓
裾野市	**	0.5	157.8	43.0	404.1	↑	**	179.1	48.8	458.6	↑
伊豆市	**	0.4	93.4	11.3	337.4	↓	**	106.3	12.9	384.2	↑
伊豆の国市	**	0.6	138.2	37.7	354.0	↑	**	156.3	42.6	400.4	↑
函南町	**	0.4	46.0	1.2	256.6	↓	**	51.9	1.3	289.3	↓
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	50.0	1.3	278.4	↓	**	56.7	1.4	315.9	↓
御殿場保健所	**	1.1	74.4	20.3	190.4	↓	**	84.7	23.1	217.0	↓
御殿場市	**	0.9	92.2	25.1	236.1	↓	**	104.9	28.6	268.7	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.6	4.1	112.7	71.4	169.1	↑	3.6	127.6	80.9	191.5	↑
富士宮市	**	1.4	98.8	39.7	203.5	↓	**	112.1	45.0	231.0	↑
富士市	3.2	2.7	120.1	68.6	195.1	↑	2.4	135.9	77.6	220.6	↑
静岡市	9.4	8.1	116.6	85.7	155.1	↑	7.1	132.2	97.1	175.8	↑
中部保健所	4.0	5.2	77.4	47.3	119.6	↓	4.5	87.9	53.7	135.8	↓
島田市	**	1.1	123.5	49.6	254.5	↑	**	140.8	56.6	290.1	↑
焼津市	**	1.5	91.4	36.7	188.3	↓	**	103.3	41.5	212.9	↑
藤枝市	**	1.6	38.1	7.9	111.5	↓	**	43.2	8.9	126.2	↓
牧之原市	**	0.5	38.3	1.0	213.6	↓	**	44.0	1.1	245.1	↓
吉田町	**	0.3	67.7	1.7	377.3	↓	**	77.7	2.0	433.0	↓
川根本町	**	0.1	181.1	4.6	1009.1	↑	**	205.9	5.2	1147.2	↑
西部保健所	6.0	5.4	111.1	74.9	158.6	↑	4.7	126.9	85.6	181.1	↑
磐田市	2.2	1.7	126.2	62.9	225.8	↑	**	143.6	71.6	257.0	↑
掛川市	**	1.2	133.6	57.7	263.4	↑	**	153.0	66.1	301.6	↑
袋井市	**	0.8	121.7	39.5	284.1	↑	**	139.5	45.3	325.5	↑
御前崎市	**	0.3	230.1	62.7	589.3	↑	**	263.3	71.7	674.4	↑
菊川市	**	0.5	83.9	10.2	303.2	↓	**	96.2	11.6	347.5	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	7.0	8.5	82.4	57.4	114.6	↓	7.5	93.7	65.3	130.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

転倒・転落・墜落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	337	-	-	-	-	306	110.2	105.0	115.6	▲	
賀茂保健所	11	9.1	118.7	89.2	154.9	↑	8.2	132.1	99.2	172.3	↑
下田市	2.6	2.8	92.0	48.9	157.3	↓	2.5	102.0	54.3	174.5	↑
東伊豆町	**	1.7	58.2	18.9	135.8	↓	**	64.5	20.9	150.4	↓
河津町	**	1.0	161.6	69.8	318.5	↑	**	180.3	77.8	355.4	↑
南伊豆町	2.2	1.3	170.8	85.1	305.6	↑	**	190.7	95.1	341.2	↑
松崎町	**	1.0	137.1	55.1	282.5	↑	**	152.9	61.5	315.1	↑
西伊豆町	2.0	1.3	159.8	76.5	294.0	↑	**	178.6	85.5	328.4	↑
熱海保健所	14	13.7	99.5	77.3	126.2	↓	12	110.2	85.5	139.7	↑
熱海市	6.6	5.5	119.4	82.2	167.6	↑	5.0	132.7	91.3	186.4	↑
伊東市	7.0	8.1	86.1	59.9	119.7	↓	7.4	95.0	66.1	132.1	↓
東部保健所	48	49.3	98.2	86.2	111.4	↓	45	108.0	94.8	122.5	↑
沼津市	19	18.3	105.1	85.2	128.4	↑	17	115.8	93.8	141.4	↑
三島市	9.6	9.1	105.6	77.9	140.0	↑	8.3	115.5	85.1	153.1	↑
裾野市	2.8	3.9	72.1	39.4	121.0	↓	3.6	78.8	43.0	132.2	↓
伊豆市	4.6	4.3	107.6	68.2	161.5	↑	3.8	120.2	76.1	180.3	↑
伊豆の国市	5.8	4.9	119.5	80.0	171.7	↑	4.4	132.1	88.5	189.8	↑
函南町	3.2	3.5	92.3	52.7	149.9	↓	3.2	101.5	58.0	164.8	↑
清水町	**	2.5	56.3	22.6	116.0	↓	2.3	61.5	24.7	126.8	↓
長泉町	**	3.0	60.8	27.8	115.5	↓	2.7	66.5	30.4	126.3	↓
御殿場保健所	9.4	9.1	103.3	75.9	137.4	↑	8.2	114.1	83.8	151.7	↑
御殿場市	7.0	7.2	97.0	67.6	135.0	↓	6.5	107.0	74.5	148.9	↑
小山町	2.4	1.9	127.2	65.6	222.2	↑	**	141.3	72.9	246.9	↑
富士保健所	30	31.2	96.9	82.0	113.6	↓	28	106.0	89.8	124.4	↑
富士宮市	8.4	11.0	76.1	54.9	102.9	↓	10	83.5	60.2	112.9	↓
富士市	22	20.1	108.2	88.8	130.5	↑	18	118.3	97.1	142.7	↑
静岡市	67	64.9	103.8	93.0	115.5	↑	59	114.4	102.5	127.3	▲
中部保健所	47	43.1	108.2	94.7	123.0	↑	39	119.3	104.5	135.7	▲
島田市	8.8	10.1	87.0	63.2	116.7	↓	9.1	96.6	70.2	129.7	↓
焼津市	13	12.0	110.1	85.2	140.1	↑	11	120.7	93.4	153.6	↑
藤枝市	15	12.5	122.9	97.0	153.6	↑	11	134.7	106.3	168.4	▲
牧之原市	5.2	4.8	107.8	70.4	157.9	↑	4.3	120.4	78.7	176.5	↑
吉田町	2.2	2.3	94.2	47.0	168.6	↓	2.1	103.9	51.8	185.9	↑
川根本町	**	1.3	140.8	64.4	267.4	↑	**	158.1	72.3	300.3	↑
西部保健所	43	45.7	95.0	82.7	108.5	↓	41	104.7	91.2	119.6	↑
磐田市	12	14.4	84.5	64.6	108.5	↓	13	93.0	71.1	119.5	↓
掛川市	7.2	10.5	68.6	48.1	95.0	▽	9.5	75.8	53.1	105.0	↓
袋井市	6.4	6.5	97.9	67.0	138.2	↓	5.9	107.7	73.6	152.0	↑
御前崎市	3.6	3.1	115.6	68.5	182.7	↑	2.8	128.4	76.1	203.0	↑
菊川市	4.8	4.2	115.1	73.8	171.3	↑	3.8	127.1	81.4	189.2	↑
森町	2.2	2.2	101.8	50.7	182.1	↑	**	113.4	56.6	203.0	↑
湖西市	7.0	4.8	146.3	101.9	203.4	▲	4.4	159.9	111.4	222.4	▲
浜松市	68	71.4	94.7	84.9	105.4	↓	65	104.5	93.6	116.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

転倒・転落・墜落
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	173	-	-	-	-	163	106.0	99.0	113.3	↑	
賀茂保健所	5.2	4.5	115.4	75.3	169.0	↑	4.2	123.3	80.5	180.7	↑
下田市	**	1.4	100.6	40.4	207.3	↑	**	106.8	42.9	220.1	↑
東伊豆町		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.5	231.3	84.9	503.6	↑	**	249.7	91.6	543.6	↑
南伊豆町	**	0.6	168.6	54.7	393.5	↑	**	179.6	58.3	419.3	↑
松崎町	**	0.5	243.1	89.2	529.3	↑	**	261.7	96.0	569.7	↑
西伊豆町	**	0.6	63.3	7.7	228.6	↓	**	68.4	8.3	247.2	↓
熱海保健所	6.4	6.6	96.4	65.9	136.1	↓	6.3	102.1	69.8	144.1	↑
熱海市	2.4	2.6	91.2	47.1	159.4	↓	2.5	97.3	50.2	170.0	↓
伊東市	4.0	4.0	99.8	60.9	154.2	↓	3.8	105.2	64.2	162.5	↑
東部保健所	25	25.2	98.4	81.8	117.3	↓	24	103.9	86.4	123.9	↑
沼津市	9.6	9.2	104.1	76.8	138.1	↑	8.7	110.2	81.2	146.1	↑
三島市	4.6	4.8	95.3	60.4	143.0	↓	4.6	100.5	63.7	150.8	↑
裾野市	**	2.1	66.3	26.6	136.6	↓	2.0	69.7	28.0	143.7	↓
伊豆市	2.8	2.0	140.0	76.5	235.0	↑	**	148.9	81.3	249.9	↑
伊豆の国市	3.6	2.4	151.5	89.7	239.4	↑	2.2	160.0	94.8	252.9	↑
函南町	**	1.8	56.7	18.4	132.4	↓	**	59.7	19.4	139.4	↓
清水町	**	1.3	45.5	9.4	133.1	↓	**	48.1	9.9	140.5	↓
長泉町	**	1.6	75.0	27.5	163.3	↓	**	79.1	29.0	172.3	↓
御殿場保健所	4.2	4.6	90.6	56.0	138.4	↓	4.4	96.2	59.5	147.1	↓
御殿場市	3.6	3.7	96.5	57.1	152.5	↓	3.5	102.5	60.7	162.0	↑
小山町	**	0.9	66.2	13.7	193.6	↓	**	70.3	14.5	205.4	↓
富士保健所	17	16.0	104.1	82.9	129.0	↑	15	109.3	87.1	135.5	↑
富士宮市	3.8	5.6	68.1	41.0	106.4	↓	5.3	71.6	43.1	111.8	↓
富士市	13	10.4	123.4	95.0	157.6	↑	9.9	129.6	99.8	165.5	↑
静岡市	37	33.0	113.2	97.5	130.6	↑	31	120.0	103.4	138.5	▲
中部保健所	23	22.3	104.9	86.8	125.7	↑	21	111.5	92.2	133.6	↑
島田市	5.2	5.1	102.6	67.0	150.3	↑	4.7	109.7	71.6	160.7	↑
焼津市	5.4	6.3	85.4	56.3	124.3	↓	6.0	90.3	59.5	131.4	↓
藤枝市	7.6	6.8	112.0	79.3	153.8	↑	6.4	118.6	83.9	162.8	↑
牧之原市	3.6	2.3	156.3	92.6	247.0	↑	2.1	167.7	99.4	265.1	↑
吉田町	**	1.2	103.7	38.0	225.7	↑	**	109.1	40.0	237.5	↑
川根本町	**	0.7	59.4	7.2	214.8	↓	**	65.0	7.9	234.8	↓
西部保健所	21	23.8	90.1	73.8	108.9	↓	22	95.5	78.3	115.5	↓
磐田市	6.4	7.5	85.1	58.2	120.1	↓	7.1	90.0	61.6	127.1	↓
掛川市	3.2	5.4	58.9	33.6	95.6	▽	5.1	62.6	35.8	101.7	↓
袋井市	2.6	3.4	76.9	40.9	131.5	↓	3.2	81.3	43.2	139.0	↓
御前崎市	2.2	1.5	142.1	70.8	254.2	↑	**	151.5	75.5	271.1	↑
菊川市	2.4	2.2	109.9	56.7	192.0	↑	2.1	116.7	60.2	203.8	↑
森町	**	1.1	127.9	51.4	263.5	↑	**	137.5	55.3	283.4	↑
湖西市	3.2	2.6	123.9	70.8	201.3	↑	2.5	130.5	74.6	212.0	↑
浜松市	34	36.9	90.9	77.7	105.8	↓	35	96.6	82.5	112.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

転倒・転落・墜落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	164	-	-	-	-	143	115.0	107.3	123.2	▲	
賀茂保健所	5.6	4.6	122.0	81.1	176.4	↑	4.0	141.4	94.0	204.4	↑
下田市	**	1.4	83.6	30.7	182.0	↓	**	96.9	35.6	211.0	↓
東伊豆町	**	0.8	119.0	38.6	277.8	↑	**	137.9	44.8	321.8	↑
河津町	**	0.5	84.8	10.3	306.6	↓	**	98.3	11.9	355.2	↓
南伊豆町	**	0.7	172.6	63.3	375.9	↑	**	201.0	73.8	437.6	↑
松崎町	**	0.5	37.9	1.0	211.2	↓	**	43.8	1.1	243.8	↓
西伊豆町	**	0.6	258.5	111.6	509.4	▲	**	298.9	129.0	589.1	▲
熱海保健所	7.2	7.0	102.5	71.8	141.9	↑	6.1	118.5	83.0	164.1	↑
熱海市	4.2	2.9	144.9	89.7	221.5	↑	2.5	167.5	103.6	256.0	▲
伊東市	3.0	4.1	72.7	40.7	119.9	↓	3.6	84.1	47.0	138.7	↓
東部保健所	24	24.1	98.1	81.2	117.5	↓	21	112.7	93.3	135.0	↑
沼津市	9.6	9.0	106.2	78.3	140.8	↑	7.9	122.0	90.0	161.8	↑
三島市	5.0	4.3	117.3	75.9	173.2	↑	3.7	133.8	86.6	197.5	↑
裾野市	**	1.8	79.2	31.8	163.1	↓	**	90.6	36.4	186.7	↓
伊豆市	**	2.3	79.1	36.2	150.3	↓	**	92.4	42.2	175.4	↓
伊豆の国市	2.2	2.5	88.9	44.3	159.1	↓	2.1	102.8	51.2	183.9	↑
函南町	2.2	1.7	129.0	64.3	230.8	↑	**	148.8	74.2	266.2	↑
清水町	**	1.2	68.3	18.6	175.0	↓	**	77.9	21.2	199.5	↓
長泉町	**	1.4	44.2	9.1	129.1	↓	**	50.4	10.4	147.3	↓
御殿場保健所	5.2	4.5	116.5	76.1	170.7	↑	3.9	134.3	87.7	196.7	↑
御殿場市	3.4	3.5	97.6	56.8	156.3	↓	3.0	112.3	65.4	179.7	↑
小山町	**	1.0	183.5	83.9	348.4	↑	**	213.2	97.5	404.8	↑
富士保健所	14	15.2	89.3	69.3	113.2	↓	13	102.3	79.4	129.7	↑
富士宮市	4.6	5.5	84.3	53.4	126.5	↓	4.7	96.9	61.4	145.3	↓
富士市	9.0	9.8	92.1	67.1	123.2	↓	8.5	105.3	76.8	140.9	↑
静岡市	30	31.9	94.0	79.6	110.3	↓	28	108.1	91.5	126.8	↑
中部保健所	23	20.8	111.7	92.3	134.0	↑	18	128.5	106.2	154.1	▲
島田市	3.6	5.1	71.3	42.2	112.6	↓	4.4	82.4	48.8	130.3	↓
焼津市	7.8	5.7	137.6	97.9	188.2	↑	5.0	157.5	112.0	215.3	▲
藤枝市	7.8	5.7	135.7	96.5	185.5	↑	5.0	155.3	110.4	212.3	▲
牧之原市	**	2.5	63.4	27.4	125.0	↓	2.2	73.7	31.8	145.3	↓
吉田町	**	1.2	84.9	27.6	198.2	↓	**	98.3	31.9	229.4	↓
川根本町	**	0.6	231.2	92.9	476.4	↑	**	267.8	107.6	551.9	▲
西部保健所	22	22.0	100.2	82.4	120.8	↑	19	115.5	94.9	139.2	↑
磐田市	5.8	6.9	83.8	56.1	120.4	↓	6.0	96.6	64.7	138.7	↓
掛川市	4.0	5.1	79.1	48.3	122.2	↓	4.4	91.3	55.7	141.0	↓
袋井市	3.8	3.2	120.4	72.5	188.1	↑	2.7	138.4	83.3	216.1	↑
御前崎市	**	1.6	89.4	36.0	184.3	↓	**	103.6	41.7	213.6	↑
菊川市	2.4	2.0	120.9	62.4	211.2	↑	**	139.6	72.1	243.9	↑
森町	**	1.1	75.0	20.4	192.1	↓	**	86.8	23.7	222.4	↓
湖西市	3.8	2.2	172.4	103.8	269.3	▲	**	197.3	118.8	308.2	▲
浜松市	34	34.4	98.8	84.5	114.8	↓	30	113.7	97.2	132.1	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	212	-	-	-	-	-	234	90.3	85.0	95.9	▽
賀茂保健所	8.6	5.4	160.0	115.7	215.5	▲	5.9	145.5	105.3	196.0	▲
下田市	2.0	1.7	117.9	56.4	216.8	↑	**	107.5	51.4	197.6	↑
東伊豆町	3.0	1.1	284.1	158.9	468.6	▲	**	257.1	143.8	424.1	▲
河津町	**	0.6	209.4	76.8	455.8	↑	**	189.3	69.5	412.1	↑
南伊豆町	**	0.7	109.6	29.8	280.6	↑	**	99.9	27.2	255.7	↓
松崎町	**	0.6	102.3	21.1	298.9	↑	**	93.2	19.2	272.5	↓
西伊豆町	**	0.7	136.4	44.3	318.3	↑	**	124.4	40.4	290.4	↑
熱海保健所	8.2	8.6	95.3	68.4	129.3	↓	9.5	86.4	62.0	117.3	↓
熱海市	3.0	3.3	90.0	50.4	148.5	↓	3.7	82.2	46.0	135.5	↓
伊東市	5.2	5.3	98.6	64.4	144.4	↓	5.8	89.1	58.2	130.6	↓
東部保健所	36	31.6	114.7	98.6	132.7	↑	35	103.4	88.9	119.6	↑
沼津市	13	11.7	109.7	84.5	140.1	↑	13	98.9	76.1	126.2	↓
三島市	5.8	6.1	95.3	63.8	136.9	↓	6.8	85.7	57.4	123.2	↓
裾野市	2.0	2.6	77.9	37.3	143.2	↓	2.9	69.8	33.4	128.3	↓
伊豆市	3.6	2.4	152.1	90.1	240.4	↑	2.6	138.6	82.1	219.1	↑
伊豆の国市	6.8	3.0	227.1	157.2	317.3	▲	3.3	205.2	142.1	286.7	▲
函南町	2.4	2.3	106.3	54.9	185.7	↑	2.5	95.5	49.3	166.9	↓
清水町	**	1.7	36.2	7.5	105.9	↓	**	32.7	6.7	95.5	▽
長泉町	2.2	1.9	112.8	56.2	201.9	↑	2.2	101.8	50.8	182.2	↑
御殿場保健所	6.4	5.5	115.9	79.3	163.7	↑	6.1	104.9	71.7	148.1	↑
御殿場市	5.0	4.4	113.0	73.1	166.8	↑	4.9	102.0	66.0	150.6	↑
小山町	**	1.1	127.7	51.3	263.2	↑	**	116.4	46.8	239.9	↑
富士保健所	21	20.4	100.8	82.3	122.3	↑	23	90.8	74.1	110.1	↓
富士宮市	9.2	7.1	129.2	94.6	172.3	↑	7.9	116.3	85.1	155.1	↑
富士市	11	13.3	85.7	64.9	111.0	↓	15	77.1	58.4	99.9	▽
静岡市	35	41.2	84.9	72.8	98.5	▽	46	76.8	65.8	89.0	▽
中部保健所	29	26.9	107.2	90.4	126.2	↑	30	96.8	81.6	113.9	↓
島田市	8.0	6.0	133.6	95.4	181.9	↑	6.6	121.0	86.5	164.8	↑
焼津市	10	7.8	130.1	96.8	171.0	↑	8.7	117.1	87.2	154.0	↑
藤枝市	6.4	8.2	78.4	53.6	110.7	↓	9.1	70.5	48.2	99.6	▽
牧之原市	2.4	2.7	87.9	45.3	153.5	↓	3.0	79.6	41.1	139.1	↓
吉田町	**	1.4	69.1	22.4	161.3	↓	**	62.4	20.3	145.7	↓
川根本町	**	0.7	116.1	31.6	297.4	↑	**	106.8	29.1	273.6	↑
西部保健所	28	28.0	99.9	84.1	117.9	↓	31	90.2	75.9	106.4	↓
磐田市	7.4	9.1	81.7	57.5	112.6	↓	10	73.6	51.8	101.4	↓
掛川市	5.0	6.2	80.1	51.8	118.3	↓	6.9	72.4	46.9	106.9	↓
袋井市	3.0	4.1	73.5	41.1	121.2	↓	4.5	66.2	37.0	109.1	↓
御前崎市	3.2	1.8	174.8	99.8	283.9	↑	2.0	157.9	90.2	256.5	↑
菊川市	3.2	2.5	128.5	73.4	208.6	↑	2.8	116.4	66.5	189.0	↑
森町	**	1.2	115.2	46.3	237.3	↑	**	105.0	42.2	216.3	↑
湖西市	4.8	3.1	155.0	99.3	230.7	↑	3.4	139.6	89.4	207.8	↑
浜松市	40	44.0	90.4	78.3	103.9	↓	49	81.7	70.8	93.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	111	-	-	-	-	126	88.1	80.9	95.7	▽	
賀茂保健所	5.6	2.7	204.9	136.2	296.2	▲	3.1	181.4	120.5	262.2	▲
下田市	**	0.9	140.8	51.7	306.5	↑	**	125.2	46.0	272.7	↑
東伊豆町	2.0	0.5	366.6	175.5	674.2	▲	**	323.5	154.9	595.0	▲
河津町	**	0.3	264.2	72.0	676.6	↑	**	231.5	63.1	592.9	↑
南伊豆町	**	0.4	163.2	33.6	477.0	↑	**	144.3	29.7	421.7	↑
松崎町	**	0.3	136.6	16.5	493.7	↑	**	120.8	14.6	436.3	↑
西伊豆町	**	0.4	161.6	33.3	472.2	↑	**	143.4	29.6	419.3	↑
熱海保健所	4.4	4.3	103.3	64.7	156.5	↑	4.8	91.4	57.3	138.4	↓
熱海市	**	1.6	113.4	51.9	215.4	↑	**	100.6	46.0	191.1	↑
伊東市	2.6	2.7	97.4	51.8	166.5	↓	3.0	85.9	45.7	147.0	↓
東部保健所	17	16.4	102.2	81.5	126.5	↑	19	89.8	71.6	111.2	↓
沼津市	6.0	6.0	100.1	67.6	143.0	↑	6.8	87.9	59.3	125.4	↓
三島市	**	3.2	56.2	25.7	106.8	↓	3.6	49.5	22.6	93.9	▽
裾野市	**	1.4	57.1	15.6	146.2	↓	**	50.0	13.6	128.1	↓
伊豆市	**	1.2	99.9	36.7	217.5	↓	**	88.4	32.4	192.4	↓
伊豆の国市	3.2	1.5	208.0	118.8	337.9	▲	**	183.0	104.5	297.2	▲
函南町	2.0	1.2	166.9	79.9	306.9	↑	**	146.4	70.1	269.3	↑
清水町	**	0.9	46.1	5.6	166.7	↓	**	40.6	4.9	146.7	↓
長泉町	**	1.0	134.1	53.9	276.5	↑	**	118.3	47.5	243.7	↑
御殿場保健所	4.0	2.9	137.4	83.9	212.2	↑	3.3	121.2	74.0	187.1	↑
御殿場市	3.6	2.4	153.1	90.7	242.0	↑	2.7	135.0	80.0	213.4	↑
小山町	**	0.6	71.3	8.6	257.7	↓	**	63.0	7.6	227.8	↓
富士保健所	9.8	10.7	92.0	68.0	121.6	↓	12	80.8	59.8	106.9	↓
富士宮市	4.4	3.7	118.4	74.1	179.2	↑	4.2	104.0	65.1	157.4	↑
富士市	5.4	6.9	77.8	51.3	113.2	↓	7.9	68.4	45.1	99.6	▽
静岡市	19	21.3	88.3	71.3	108.0	↓	24	77.8	62.9	95.2	▽
中部保健所	17	14.2	118.2	94.3	146.4	↑	16	104.1	83.0	128.9	↑
島田市	5.0	3.1	159.7	103.3	235.8	▲	3.6	140.7	91.0	207.7	↑
焼津市	5.0	4.2	120.4	77.9	177.8	↑	4.7	106.0	68.6	156.5	↑
藤枝市	4.0	4.4	90.7	55.4	140.1	↓	5.0	79.8	48.7	123.3	↓
牧之原市	2.0	1.4	143.2	68.6	263.4	↑	**	125.5	60.1	230.8	↑
吉田町	**	0.8	52.6	6.4	190.0	↓	**	46.3	5.6	167.4	↓
川根本町	**	0.4	111.3	13.5	402.3	↑	**	99.4	12.0	359.3	↓
西部保健所	13	15.1	87.4	67.6	111.2	↓	17	76.8	59.4	97.8	▽
磐田市	3.0	4.9	61.4	34.3	101.2	↓	5.6	53.9	30.1	88.9	▽
掛川市	2.8	3.4	83.4	45.6	140.0	↓	3.8	73.4	40.1	123.1	↓
袋井市	**	2.2	36.3	9.9	93.0	▽	2.5	31.8	8.7	81.5	▽
御前崎市	2.4	1.0	249.0	128.5	435.0	▲	**	218.3	112.6	381.3	▲
菊川市	**	1.4	58.8	16.0	150.7	↓	**	52.0	14.2	133.2	↓
森町	**	0.6	157.1	51.0	366.7	↑	**	139.2	45.2	324.8	↑
湖西市	2.4	1.7	141.7	73.2	247.6	↑	**	124.9	64.4	218.1	↑
浜松市	22	23.4	92.3	75.7	111.5	↓	27	81.4	66.8	98.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	101	-	-	-	-	-	108	92.9	85.0	101.4	↓
賀茂保健所	3.0	2.6	113.5	63.5	187.1	↑	2.8	106.3	59.4	175.3	↑
下田市	**	0.8	94.7	25.8	242.5	↓	**	88.6	24.1	226.9	↓
東伊豆町	**	0.5	195.9	63.6	457.2	↑	**	182.3	59.2	425.5	↑
河津町	**	0.3	147.9	17.9	534.5	↑	**	138.7	16.8	501.2	↑
南伊豆町	**	0.4	55.2	1.4	307.4	↓	**	51.9	1.3	289.3	↓
松崎町	**	0.3	68.0	1.7	379.1	↓	**	64.0	1.6	356.9	↓
西伊豆町	**	0.4	110.5	13.4	399.3	↑	**	103.8	12.6	374.9	↑
熱海保健所	3.8	4.3	87.4	52.6	136.4	↓	4.7	81.3	49.0	127.0	↓
熱海市	**	1.7	68.8	25.2	149.7	↓	**	64.4	23.6	140.3	↓
伊東市	2.6	2.6	99.8	53.1	170.7	↓	2.8	92.5	49.2	158.3	↓
東部保健所	19	15.1	128.4	104.1	156.6	▲	16	119.1	96.6	145.3	↑
沼津市	6.8	5.7	119.7	82.9	167.3	↑	6.1	111.1	77.0	155.3	↑
三島市	4.0	2.9	138.7	84.7	214.2	↑	3.1	128.0	78.2	197.7	↑
裾野市	**	1.2	102.7	37.7	223.7	↑	**	94.7	34.7	206.1	↓
伊豆市	2.4	1.2	205.9	106.3	359.7	▲	**	193.7	100.0	338.3	↑
伊豆の国市	3.6	1.5	247.2	146.4	390.7	▲	**	230.0	136.2	363.5	▲
函南町	**	1.1	37.8	4.6	136.4	↓	**	34.9	4.2	126.0	↓
清水町	**	0.8	25.3	0.6	141.2	↓	**	23.5	0.6	130.8	↓
長泉町	**	0.9	88.3	24.0	226.1	↓	**	81.9	22.3	209.7	↓
御殿場保健所	2.4	2.6	92.0	47.5	160.7	↓	2.8	85.7	44.2	149.7	↓
御殿場市	**	2.1	67.5	27.1	139.1	↓	2.2	62.7	25.2	129.2	↓
小山町	**	0.5	186.8	60.7	436.0	↑	**	176.0	57.1	410.7	↑
富士保健所	11	9.8	110.5	83.0	144.2	↑	11	102.1	76.7	133.3	↑
富士宮市	4.8	3.4	141.0	90.3	209.8	↑	3.7	130.4	83.5	194.1	↑
富士市	6.0	6.4	94.2	63.6	134.5	↓	6.9	87.0	58.7	124.3	↓
静岡市	16	19.9	81.4	64.6	101.1	↓	21	75.6	60.1	94.0	▽
中部保健所	12	12.7	94.8	72.4	122.1	↓	14	88.1	67.2	113.4	↓
島田市	3.0	2.9	104.9	58.7	173.1	↑	3.1	98.2	54.9	161.9	↓
焼津市	5.2	3.7	140.9	92.0	206.5	↑	4.0	130.3	85.1	190.9	↑
藤枝市	2.4	3.8	64.0	33.0	111.8	↓	4.1	59.1	30.5	103.2	↓
牧之原市	**	1.3	30.0	3.6	108.2	↓	**	28.2	3.4	101.7	↓
吉田町	**	0.7	87.4	18.0	255.5	↓	**	81.3	16.8	237.6	↓
川根本町	**	0.3	121.4	14.7	438.5	↑	**	115.4	14.0	416.8	↑
西部保健所	15	12.9	114.6	90.0	143.9	↑	14	106.7	83.8	134.0	↑
磐田市	4.4	4.2	105.5	66.1	159.8	↑	4.5	98.0	61.4	148.3	↓
掛川市	2.2	2.9	76.3	38.0	136.5	↓	3.1	71.2	35.5	127.4	↓
袋井市	2.2	1.9	117.1	58.4	209.6	↑	2.0	108.9	54.3	194.8	↑
御前崎市	**	0.9	92.3	25.1	236.3	↓	**	86.3	23.5	221.1	↓
菊川市	2.4	1.1	212.1	109.5	370.5	▲	**	198.1	102.3	346.1	▲
森町	**	0.6	69.1	8.4	249.5	↓	**	65.0	7.9	234.9	↓
湖西市	2.4	1.4	171.1	88.3	298.9	↑	**	158.4	81.8	276.7	↑
浜松市	18	20.6	88.2	71.0	108.3	↓	22	82.1	66.1	100.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	255	-	-	-	-	-	251	101.8	96.3	107.6	↑
賀茂保健所	4.4	6.6	66.6	41.7	100.8	↓	6.5	67.6	42.4	102.4	↓
下田市	2.2	2.1	106.5	53.1	190.6	↑	2.0	108.1	53.9	193.4	↑
東伊豆町	**	1.3	31.5	3.8	113.8	↓	**	32.0	3.9	115.6	↓
河津町	**	0.7	55.9	6.8	202.1	↓	**	56.9	6.9	205.7	↓
南伊豆町	**	0.9	108.9	35.4	254.1	↑	**	110.6	35.9	258.2	↑
松崎町	**	0.7	54.5	6.6	197.0	↓	**	55.2	6.7	199.6	↓
西伊豆町		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	9.8	10.2	96.2	71.2	127.2	↓	10	97.4	72.1	128.8	↓
熱海市	3.6	4.0	89.6	53.1	141.6	↓	4.0	90.6	53.7	143.2	↓
伊東市	6.2	6.2	100.5	68.3	142.6	↑	6.1	101.9	69.3	144.7	↑
東部保健所	41	37.6	110.0	95.5	126.1	↑	37	111.9	97.2	128.3	↑
沼津市	18	13.9	132.5	106.8	162.5	▲	14	134.5	108.4	165.0	▲
三島市	7.6	7.1	106.7	75.5	146.4	↑	7.0	108.6	76.9	149.1	↑
裾野市	2.8	3.0	92.2	50.3	154.7	↓	3.0	94.2	51.4	158.0	↓
伊豆市	4.0	3.0	132.7	81.0	205.0	↑	3.0	134.7	82.2	208.0	↑
伊豆の国市	2.6	3.6	71.7	38.1	122.6	↓	3.6	72.9	38.8	124.7	↓
函南町	**	2.7	59.8	25.8	117.8	↓	2.6	61.0	26.3	120.2	↓
清水町	2.2	1.9	113.0	56.3	202.1	↑	**	115.0	57.3	205.8	↑
長泉町	2.2	2.3	95.0	47.4	170.0	↓	2.3	97.1	48.4	173.8	↓
御殿場保健所	7.6	6.8	112.0	79.2	153.7	↑	6.7	114.3	80.8	156.8	↑
御殿場市	5.6	5.4	103.4	68.7	149.4	↑	5.3	105.5	70.1	152.5	↑
小山町	2.0	1.4	145.9	69.8	268.3	↑	**	148.6	71.1	273.3	↑
富士保健所	25	24.1	101.9	84.7	121.6	↑	24	103.6	86.1	123.6	↑
富士宮市	12	8.5	139.1	105.9	179.4	▲	8.3	141.6	107.8	182.7	▲
富士市	13	15.7	81.7	62.9	104.4	↓	15	83.1	64.0	106.1	↓
静岡市	52	49.3	105.2	92.7	118.8	↑	48	106.9	94.3	120.8	↑
中部保健所	36	32.5	111.3	95.6	128.7	↑	32	113.4	97.5	131.2	↑
島田市	11	7.4	145.3	109.1	189.6	▲	7.3	147.9	111.1	193.0	▲
焼津市	10	9.3	107.8	80.0	142.1	↑	9.1	109.8	81.5	144.8	↑
藤枝市	8.8	9.7	90.6	65.8	121.6	↓	9.5	92.5	67.2	124.2	↓
牧之原市	3.4	3.5	98.3	57.2	157.4	↓	3.4	99.8	58.1	159.8	↓
吉田町	2.6	1.8	147.7	78.6	252.7	↑	**	150.6	80.1	257.5	↑
川根本町	**	0.9	67.6	13.9	197.6	↓	**	68.6	14.1	200.7	↓
西部保健所	37	34.4	106.5	91.6	123.1	↑	34	108.7	93.6	125.7	↑
磐田市	11	11.0	100.3	75.5	130.5	↑	11	102.4	77.1	133.3	↑
掛川市	9.6	7.8	123.4	90.9	163.6	↑	7.6	125.9	92.9	167.0	↑
袋井市	5.6	5.0	112.3	74.6	162.3	↑	4.9	114.9	76.3	166.0	↑
御前崎市	2.6	2.3	113.9	60.6	194.7	↑	2.2	115.9	61.6	198.1	↑
菊川市	3.0	3.1	96.7	54.1	159.4	↓	3.0	99.0	55.3	163.2	↓
森町	2.0	1.5	129.3	61.9	237.7	↑	**	131.6	63.0	242.0	↑
湖西市	2.8	3.7	75.7	41.4	127.1	↓	3.6	77.4	42.3	129.8	↓
浜松市	43	53.7	79.7	69.4	91.2	▽	53	81.3	70.8	92.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	140	-	-	-	-	130	107.7	99.9	116.0	↑	
賀茂保健所	**	3.5	39.8	16.0	82.0	▽	3.3	42.7	17.2	87.9	▽
下田市	**	1.1	54.9	11.3	160.5	↓	**	58.9	12.1	172.2	↓
東伊豆町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.4	50.4	1.3	280.7	↓	**	53.9	1.4	300.5	↓
南伊豆町	**	0.5	128.2	26.4	374.8	↑	**	137.6	28.4	402.3	↑
松崎町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.0	5.3	112.3	75.7	160.3	↑	5.0	120.3	81.2	171.8	↑
熱海市	2.2	2.0	107.4	53.5	192.2	↑	**	115.0	57.3	205.8	↑
伊東市	3.8	3.3	115.3	69.4	180.1	↑	3.1	123.7	74.4	193.1	↑
東部保健所	23	20.6	112.7	93.2	135.2	↑	19	121.3	100.2	145.5	▲
沼津市	10	7.5	138.8	103.7	182.0	▲	7.0	149.0	111.3	195.4	▲
三島市	4.8	4.0	120.6	77.3	179.5	↑	3.7	129.9	83.2	193.2	↑
裾野市	**	1.7	91.7	39.6	180.7	↓	**	99.0	42.7	195.1	↓
伊豆市	2.0	1.6	128.8	61.6	236.8	↑	**	137.9	66.0	253.7	↑
伊豆の国市	2.0	1.9	103.6	49.6	190.5	↑	**	111.6	53.4	205.2	↑
函南町	**	1.5	54.4	14.8	139.2	↓	**	58.5	15.9	149.8	↓
清水町	**	1.1	92.2	29.9	215.3	↓	**	99.3	32.3	231.9	↓
長泉町	**	1.3	45.4	9.4	132.7	↓	**	49.2	10.1	143.9	↓
御殿場保健所	4.6	3.7	123.8	78.5	185.8	↑	3.4	133.9	84.8	200.9	↑
御殿場市	3.0	3.0	100.1	56.0	165.1	↑	2.8	108.3	60.5	178.6	↑
小山町	**	0.7	222.5	96.0	438.5	↑	**	240.7	103.9	474.4	▲
富士保健所	13	13.2	98.6	76.1	125.7	↓	12	106.1	81.9	135.2	↑
富士宮市	6.6	4.6	143.4	98.7	201.3	↑	4.3	154.5	106.3	217.0	▲
富士市	6.4	8.6	74.6	51.0	105.3	↓	8.0	80.2	54.8	113.2	↓
静岡市	28	26.8	104.5	87.9	123.4	↑	25	112.5	94.7	132.8	↑
中部保健所	18	18.0	97.9	78.5	120.6	↓	17	105.4	84.6	129.9	↑
島田市	4.8	4.0	119.3	76.4	177.6	↑	3.7	128.6	82.4	191.3	↑
焼津市	4.6	5.2	88.8	56.3	133.2	↓	4.8	95.7	60.6	143.6	↓
藤枝市	5.2	5.5	93.9	61.3	137.6	↓	5.1	101.3	66.1	148.4	↑
牧之原市	**	1.8	77.7	31.2	160.1	↓	**	83.5	33.6	172.1	↓
吉田町	**	0.9	105.4	34.2	245.9	↑	**	113.6	36.9	265.2	↑
川根本町	**	0.5	121.7	25.1	355.8	↑	**	130.4	26.9	381.2	↑
西部保健所	22	19.1	115.9	95.4	139.6	↑	18	125.2	103.0	150.8	▲
磐田市	8.0	6.1	130.4	93.2	177.6	↑	5.7	140.8	100.6	191.8	▲
掛川市	6.2	4.3	143.5	97.5	203.7	↑	4.0	155.0	105.3	220.0	▲
袋井市	3.0	2.8	108.3	60.6	178.6	↑	2.6	117.3	65.6	193.5	↑
御前崎市	**	1.2	130.0	56.1	256.3	↑	**	139.9	60.4	275.8	↑
菊川市	2.2	1.7	126.2	62.9	225.9	↑	**	136.7	68.2	244.7	↑
森町	**	0.8	23.9	0.6	132.9	↓	**	25.7	0.7	143.1	↓
湖西市	**	2.1	47.4	15.4	110.5	↓	**	51.1	16.6	119.2	↓
浜松市	24	29.7	80.7	66.9	96.5	▽	28	87.0	72.2	104.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	-	-	-	-	-	121	95.5	87.8	103.6	↓
賀茂保健所	3.0	3.1	97.1	54.3	160.2	↓	3.2	93.0	52.0	153.4	↓
下田市	**	1.0	164.5	71.0	324.2	↑	**	157.4	68.0	310.2	↑
東伊豆町	**	0.6	69.4	8.4	250.9	↓	**	66.5	8.0	240.1	↓
河津町	**	0.3	62.9	1.6	350.3	↓	**	60.3	1.5	336.1	↓
南伊豆町	**	0.5	88.8	10.7	320.8	↓	**	85.4	10.3	308.7	↓
松崎町	**	0.4	113.3	13.7	409.5	↑	**	108.6	13.1	392.3	↑
西伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.8	4.8	78.4	47.2	122.5	↓	5.1	74.9	45.1	117.0	↓
熱海市	**	2.0	71.1	28.6	146.5	↓	2.1	67.9	27.3	140.0	↓
伊東市	2.4	2.9	83.5	43.1	145.8	↓	3.0	79.8	41.2	139.3	↓
東部保健所	18	17.1	106.7	85.9	131.1	↑	18	101.9	82.0	125.1	↑
沼津市	8.0	6.4	125.1	89.4	170.4	↑	6.7	119.4	85.3	162.6	↑
三島市	2.8	3.1	89.0	48.6	149.4	↓	3.3	84.8	46.3	142.3	↓
裾野市	**	1.3	92.8	34.1	202.1	↓	**	88.4	32.4	192.5	↓
伊豆市	2.0	1.5	136.9	65.5	251.7	↑	**	131.5	63.0	241.9	↑
伊豆の国市	**	1.7	35.4	7.3	103.4	↓	**	33.9	7.0	98.9	▽
函南町	**	1.2	66.4	18.1	170.0	↓	**	63.6	17.3	163.0	↓
清水町	**	0.9	139.0	51.0	302.6	↑	**	132.5	48.6	288.4	↑
長泉町	**	1.0	160.9	69.5	317.2	↑	**	152.8	66.0	301.2	↑
御殿場保健所	3.0	3.1	97.6	54.6	161.1	↓	3.2	93.3	52.2	153.9	↓
御殿場市	2.6	2.4	107.4	57.1	183.7	↑	2.5	102.6	54.6	175.4	↑
小山町	**	0.7	61.4	7.4	221.8	↓	**	58.7	7.1	212.2	↓
富士保健所	12	11.0	105.9	80.4	136.9	↑	11	101.0	76.7	130.5	↑
富士宮市	5.2	3.9	134.0	87.5	196.3	↑	4.1	128.1	83.6	187.6	↑
富士市	6.4	7.1	90.4	61.8	127.7	↓	7.4	86.2	58.9	121.7	↓
静岡市	24	22.5	105.9	87.7	126.7	↑	24	101.0	83.7	120.9	↑
中部保健所	19	14.6	127.8	103.2	156.6	▲	15	122.1	98.5	149.5	↑
島田市	6.0	3.4	175.9	118.6	251.1	▲	3.6	168.2	113.4	240.1	▲
焼津市	5.4	4.1	131.7	86.8	191.6	↑	4.3	125.6	82.8	182.8	↑
藤枝市	3.6	4.2	86.2	51.0	136.2	↓	4.4	82.2	48.7	129.9	↓
牧之原市	2.0	1.7	120.8	57.8	222.2	↑	**	115.6	55.3	212.5	↑
吉田町	**	0.8	197.4	85.2	389.0	↑	**	189.0	81.6	372.4	↑
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	15.2	94.6	74.0	119.1	↓	16	90.4	70.7	113.8	↓
磐田市	3.0	4.8	62.0	34.7	102.3	↓	5.1	59.3	33.1	97.7	▽
掛川市	3.4	3.5	98.2	57.2	157.3	↓	3.6	93.9	54.6	150.3	↓
袋井市	2.6	2.2	117.3	62.4	200.7	↑	2.3	112.1	59.6	191.8	↑
御前崎市	**	1.1	94.9	30.8	221.6	↓	**	90.8	29.5	212.0	↓
菊川市	**	1.4	58.8	16.0	150.5	↓	**	56.2	15.3	144.0	↓
森町	**	0.7	254.0	116.1	482.3	▲	**	242.7	111.0	460.9	▲
湖西市	**	1.6	113.5	51.9	215.5	↑	**	108.4	49.5	205.8	↑
浜松市	19	23.9	78.5	63.5	96.1	▽	25	75.0	60.6	91.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	29	101.7	85.9	119.7	↑
賀茂保健所	**	0.7	226.8	97.9	447.1	↑	**	232.9	100.5	459.0	▲
下田市	**	0.2	89.5	2.3	498.6	↓	**	91.9	2.3	511.9	↓
東伊豆町	**	0.1	290.7	35.2	1050.4	↑	**	296.6	35.9	1071.5	↑
河津町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	834.5	227.3	2137.1	▲	**	857.8	233.7	2196.9	▲
松崎町	**	0.1	259.1	6.6	1443.7	↑	**	268.9	6.8	1498.3	↑
西伊豆町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	1.1	287.3	164.1	466.5	▲	**	294.6	168.3	478.4	▲
熱海市	**	0.4	140.8	29.0	411.6	↑	**	145.7	30.0	425.9	↑
伊東市	2.6	0.7	378.0	201.1	646.4	▲	**	385.4	205.0	659.2	▲
東部保健所	4.2	4.3	96.6	59.8	147.6	↓	4.3	98.2	60.8	150.2	↓
沼津市	2.4	1.6	149.2	77.0	260.7	↑	**	152.5	78.7	266.4	↑
三島市	**	0.8	47.5	5.7	171.6	↓	**	48.3	5.8	174.4	↓
裾野市	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	190.0	39.2	555.4	↑	**	194.9	40.2	569.7	↑
伊豆の国市	**	0.4	98.6	11.9	356.4	↓	**	100.2	12.1	362.0	↑
函南町	**	0.3	64.9	1.6	361.5	↓	**	65.5	1.7	365.1	↓
清水町	**	0.2	87.0	2.2	484.6	↓	**	88.2	2.2	491.6	↓
長泉町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	**	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	2.9	77.0	38.4	137.9	↓	2.8	78.3	39.1	140.2	↓
富士宮市	**	1.0	80.6	22.0	206.5	↓	**	81.8	22.3	209.4	↓
富士市	**	1.9	75.1	30.2	154.8	↓	**	76.5	30.8	157.7	↓
静岡市	6.0	5.6	106.4	71.8	151.9	↑	5.5	108.5	73.2	154.9	↑
中部保健所	3.8	3.7	102.6	61.8	160.3	↑	3.6	104.3	62.8	162.9	↑
島田市	**	0.8	48.7	5.9	176.0	↓	**	49.7	6.0	179.7	↓
焼津市	**	1.1	92.5	30.0	216.0	↓	**	93.8	30.5	218.9	↓
藤枝市	**	1.1	106.7	39.1	232.2	↑	**	107.8	39.6	234.7	↑
牧之原市	**	0.4	210.4	57.3	538.8	↑	**	215.3	58.7	551.5	↑
吉田町	**	0.2	194.6	23.5	703.0	↑	**	197.2	23.9	712.6	↑
川根本町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	3.9	71.0	38.8	119.1	↓	3.9	71.9	39.3	120.6	↓
磐田市	**	1.3	63.2	17.2	161.9	↓	**	63.9	17.4	163.6	↓
掛川市	**	0.9	22.7	0.6	126.3	↓	**	23.0	0.6	128.2	↓
袋井市	**	0.6	102.3	21.1	299.0	↑	**	103.3	21.3	302.0	↑
御前崎市	**	0.3	233.6	48.1	682.7	↑	**	237.7	49.0	694.7	↑
菊川市	**	0.3	171.6	35.4	501.7	↑	**	173.1	35.7	506.0	↑
森町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.4	6.1	88.3	58.2	128.4	↓	6.0	89.8	59.2	130.6	↓

結果：「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

煙, 火及び火炎への曝露
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	18	-	-	-	-	18	98.0	78.7	120.6	↓	
賀茂保健所	**	0.4	193.1	52.6	494.4	↑	**	188.4	51.3	482.5	↑
下田市	**	0.1	153.4	3.9	854.9	↑	**	149.7	3.8	834.1	↑
東伊豆町	**	0.1	244.3	6.2	1361.5	↑	**	237.2	6.0	1321.8	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	358.1	9.1	1995.2	↑	**	350.1	8.9	1950.8	↑
松崎町	**	0.0	450.9	11.4	2512.2	↑	**	441.7	11.2	2460.9	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	157.0	51.0	366.5	↑	**	152.2	49.4	355.3	↑
熱海市	**	0.2	85.2	2.2	474.6	↓	**	82.5	2.1	459.8	↓
伊東市	**	0.4	199.0	54.2	509.6	↑	**	193.0	52.6	494.3	↑
東部保健所	2.8	2.6	106.1	57.9	178.0	↑	2.7	103.9	56.7	174.3	↑
沼津市	**	1.0	145.0	58.3	298.8	↑	**	142.1	57.1	292.9	↑
三島市	**	0.5	38.8	1.0	216.4	↓	**	38.1	1.0	212.2	↓
裾野市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	216.2	26.2	781.0	↑	**	210.8	25.5	761.7	↑
伊豆の国市	**	0.2	165.3	20.0	597.2	↑	**	161.1	19.5	582.2	↑
函南町	**	0.2	105.6	2.7	588.5	↑	**	103.0	2.6	573.8	↑
清水町	**	0.1	143.0	3.6	796.6	↑	**	139.8	3.5	779.1	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.7	91.8	39.6	181.0	↓	**	90.2	38.9	177.8	↓
富士宮市	**	0.6	99.0	20.4	289.3	↓	**	97.2	20.0	284.1	↓
富士市	**	1.1	88.0	28.6	205.4	↓	**	86.4	28.1	201.8	↓
静岡市	3.0	3.4	88.6	49.5	146.1	↓	3.5	86.7	48.5	143.0	↓
中部保健所	3.0	2.3	132.2	73.9	218.0	↑	2.3	129.5	72.5	213.7	↑
島田市	**	0.5	80.4	9.7	290.4	↓	**	78.9	9.5	285.1	↓
焼津市	**	0.7	90.5	18.7	264.6	↓	**	88.5	18.2	258.8	↓
藤枝市	**	0.7	114.2	31.1	292.4	↑	**	111.8	30.4	286.3	↑
牧之原市	**	0.2	350.3	95.4	897.2	↑	**	344.7	93.9	882.9	↑
吉田町	**	0.1	314.9	38.1	1137.6	↑	**	310.1	37.5	1120.6	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.5	56.7	22.8	116.8	↓	2.5	55.6	22.4	114.6	↓
磐田市	**	0.8	50.5	6.1	182.5	↓	**	49.4	6.0	178.6	↓
掛川市	**	0.6	36.2	0.9	201.8	↓	**	35.7	0.9	198.7	↓
袋井市	**	0.4	108.1	13.1	390.7	↑	**	106.3	12.9	384.2	↑
御前崎市	**	0.2	251.8	30.5	909.8	↑	**	248.1	30.0	896.5	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.2	3.8	111.6	69.0	170.6	↑	3.8	109.4	67.7	167.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

煙, 火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	11	108.2	82.0	140.2	↑
賀茂保健所	**	0.3	274.9	74.9	704.0	↑	**	304.9	83.0	780.7	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	358.9	9.1	1999.6	↑	**	395.5	10.0	2203.7	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1499.5	309.0	4383.0	▲	**	1660.6	342.3	4854.0	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	0.5	461.1	229.9	825.2	▲	**	512.3	255.4	916.7	▲
熱海市	**	0.2	209.1	25.3	755.6	↑	**	236.1	28.6	853.1	↑
伊東市	**	0.3	629.8	287.9	1195.9	▲	**	692.2	316.5	1314.5	▲
東部保健所	**	1.7	81.9	32.9	168.8	↓	**	88.6	35.6	182.7	↓
沼津市	**	0.6	155.7	50.5	363.3	↑	**	169.8	55.1	396.3	↑
三島市	**	0.3	61.2	1.5	340.8	↓	**	65.9	1.7	367.2	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	153.0	3.9	852.4	↑	**	169.3	4.3	943.5	↑
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	53.9	11.1	157.5	↓	**	58.0	12.0	169.6	↓
富士宮市	**	0.4	51.8	1.3	288.8	↓	**	55.4	1.4	308.8	↓
富士市	**	0.7	55.0	6.7	198.7	↓	**	59.4	7.2	214.7	↓
静岡市	3.0	2.3	133.2	74.5	219.8	↑	2.1	145.0	81.1	239.1	↑
中部保健所	**	1.4	55.8	15.2	143.0	↓	**	60.2	16.4	154.3	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	95.7	11.6	345.8	↓	**	103.0	12.5	372.2	↑
藤枝市	**	0.4	94.2	11.4	340.5	↓	**	100.6	12.2	363.6	↑
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	95.0	38.2	195.8	↓	**	101.6	40.8	209.4	↑
磐田市	**	0.5	84.5	10.2	305.2	↓	**	90.2	10.9	326.0	↓
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	92.3	2.3	514.2	↓	**	97.8	2.5	544.8	↓
御前崎市	**	0.1	204.0	5.2	1136.7	↑	**	219.1	5.5	1221.1	↑
菊川市	**	0.1	464.7	95.8	1358.4	↑	**	494.2	101.8	1444.4	▲
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.4	51.0	18.7	111.0	↓	2.2	55.2	20.2	120.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	-	15	84.5	65.2	107.7	↓
賀茂保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	106.0	12.8	382.9	↑	**	90.0	10.9	325.2	↓
熱海市	**	0.1	148.5	3.8	827.2	↑	**	125.8	3.2	700.8	↑
伊東市	**	0.2	82.4	2.1	459.1	↓	**	70.1	1.8	390.4	↓
東部保健所	2.0	1.9	104.2	49.9	191.7	↑	2.3	87.8	42.0	161.5	↓
沼津市	**	0.7	116.4	31.7	298.1	↑	**	97.8	26.6	250.4	↓
三島市	**	0.4	52.7	1.3	293.4	↓	**	44.2	1.1	246.3	↓
裾野市	**	0.2	111.3	2.8	620.2	↑	**	94.3	2.4	525.2	↓
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	236.7	28.6	855.2	↑	**	200.6	24.3	724.8	↑
函南町	**	0.1	301.0	36.4	1087.6	↑	**	254.3	30.8	918.8	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	264.9	86.0	618.2	↑	**	224.9	73.0	525.0	↑
御殿場市	**	0.3	259.1	70.6	663.6	↑	**	220.2	60.0	564.0	↑
小山町	**	0.1	290.8	7.4	1620.5	↑	**	246.0	6.2	1370.9	↑
富士保健所	2.2	1.3	167.1	83.3	299.0	↑	**	140.4	70.0	251.2	↑
富士宮市	**	0.5	132.0	27.2	385.8	↑	**	111.3	22.9	325.5	↑
富士市	**	0.9	185.6	80.1	365.8	↑	**	155.6	67.2	306.7	↑
静岡市	2.2	2.5	88.9	44.3	159.2	↓	2.9	74.8	37.3	133.8	↓
中部保健所	**	1.6	110.5	50.5	209.8	↑	**	93.8	42.9	178.1	↓
島田市	**	0.3	57.4	1.5	319.9	↓	**	48.9	1.2	272.5	↓
焼津市	**	0.5	123.2	25.4	360.0	↑	**	104.0	21.4	304.0	↑
藤枝市	**	0.5	78.9	9.6	285.2	↓	**	67.4	8.2	243.6	↓
牧之原市	**	0.2	125.1	3.2	696.9	↑	**	106.1	2.7	591.3	↑
吉田町	**	0.1	399.0	48.3	1441.7	↑	**	330.3	40.0	1193.3	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	1.9	107.5	51.5	197.7	↑	2.2	91.1	43.6	167.6	↓
磐田市	**	0.6	168.8	54.8	393.9	↑	**	143.8	46.7	335.7	↑
掛川市	**	0.4	48.8	1.2	271.9	↓	**	41.3	1.0	230.0	↓
袋井市	**	0.3	66.0	1.7	367.7	↓	**	55.7	1.4	310.1	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	118.8	3.0	661.9	↑	**	100.7	2.5	561.1	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	190.9	23.1	689.9	↑	**	161.6	19.6	583.9	↑
浜松市	**	2.8	49.8	20.0	102.7	↓	3.3	42.2	16.9	86.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.4	-	-	-	-	-	9.7	86.6	62.4	117.0	↓
賀茂保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	82.6	2.1	460.3	↓	**	73.6	1.9	409.9	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	128.0	3.2	713.3	↑	**	113.4	2.9	632.0	↑
東部保健所	**	1.2	96.7	35.5	210.6	↓	**	83.7	30.7	182.2	↓
沼津市	**	0.4	89.4	10.8	323.1	↓	**	77.4	9.4	279.7	↓
三島市	**	0.2	81.5	2.1	454.0	↓	**	70.3	1.8	391.9	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	370.7	44.9	1339.2	↑	**	323.9	39.2	1170.3	↑
函南町	**	0.1	232.7	5.9	1296.9	↑	**	202.0	5.1	1125.3	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	320.8	87.4	821.6	↑	**	277.1	75.5	709.8	↑
御殿場市	**	0.2	295.5	60.9	863.8	↑	**	255.7	52.7	747.5	↑
小山町	**	0.0	431.6	10.9	2404.9	↑	**	370.1	9.4	2062.4	↑
富士保健所	**	0.8	164.9	66.3	339.9	↑	**	141.4	56.8	291.4	↑
富士宮市	**	0.3	68.2	1.7	380.3	↓	**	58.7	1.5	327.0	↓
富士市	**	0.6	215.9	79.2	469.9	↑	**	184.8	67.8	402.2	↑
静岡市	**	1.6	62.7	20.4	146.4	↓	**	54.5	17.7	127.2	↓
中部保健所	**	1.0	133.6	53.7	275.3	↑	**	116.0	46.6	239.0	↑
島田市	**	0.2	89.9	2.3	500.7	↓	**	78.0	2.0	434.9	↓
焼津市	**	0.3	127.2	15.4	459.6	↑	**	110.4	13.4	399.0	↑
藤枝市	**	0.3	122.7	14.9	443.5	↑	**	107.1	13.0	387.1	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	617.1	74.7	2229.7	↑	**	521.7	63.1	1884.9	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	115.9	46.6	238.9	↑	**	99.5	40.0	205.0	↓
磐田市	**	0.4	207.3	56.5	531.0	↑	**	179.5	48.9	459.8	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	102.4	2.6	570.7	↑	**	87.1	2.2	485.5	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	288.4	34.9	1042.0	↑	**	248.3	30.0	897.2	↑
浜松市	**	1.8	55.1	17.9	128.5	↓	2.1	47.7	15.5	111.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	5.7	81.0	51.3	121.5	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	147.8	3.7	823.4	↑	**	115.9	2.9	645.7	↑
熱海市	**	0.0	409.5	10.4	2281.5	↑	**	315.1	8.0	1755.8	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	117.9	32.1	302.0	↑	**	94.8	25.8	242.9	↓
沼津市	**	0.2	166.7	20.2	602.3	↑	**	132.8	16.1	479.7	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	320.1	8.1	1783.8	↑	**	266.5	6.7	1484.7	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	426.0	10.8	2373.7	↑	**	343.3	8.7	1912.7	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	156.1	4.0	869.7	↑	**	128.3	3.2	714.8	↑
御殿場市	**	0.1	189.2	4.8	1054.2	↑	**	155.5	3.9	866.3	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	171.0	46.6	438.0	↑	**	138.7	37.8	355.3	↑
富士宮市	**	0.2	247.6	30.0	894.4	↑	**	202.0	24.4	729.7	↑
富士市	**	0.3	130.7	15.8	472.0	↑	**	105.6	12.8	381.7	↑
静岡市	**	0.9	136.5	50.1	297.2	↑	**	108.4	39.8	236.0	↑
中部保健所	**	0.6	68.8	8.3	248.6	↓	**	56.2	6.8	202.9	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	115.8	2.9	645.4	↑	**	93.2	2.4	519.3	↓
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	348.4	8.8	1941.0	↑	**	287.6	7.3	1602.4	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	91.9	18.9	268.7	↓	**	76.3	15.7	222.9	↓
磐田市	**	0.2	96.8	2.4	539.3	↓	**	80.1	2.0	446.4	↓
掛川市	**	0.1	137.0	3.5	763.1	↑	**	114.2	2.9	636.3	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	338.1	8.6	1883.8	↑	**	281.7	7.1	1569.5	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	40.2	4.9	145.3	↓	**	32.7	4.0	118.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	261	-	-	-	-	-	255	102.1	96.7	107.8	↑
賀茂保健所	7.2	6.7	107.7	75.4	149.1	↑	6.5	110.5	77.4	153.0	↑
下田市	4.2	2.1	200.4	124.0	306.3	▲	2.0	206.0	127.5	314.9	▲
東伊豆町	**	1.3	46.2	9.5	135.1	↓	**	47.4	9.8	138.7	↓
河津町	**	0.7	27.5	0.7	153.3	↓	**	28.1	0.7	156.4	↓
南伊豆町	**	0.9	65.7	13.5	192.1	↓	**	67.4	13.9	197.1	↓
松崎町	**	0.7	109.1	29.7	279.5	↑	**	111.7	30.4	286.2	↑
西伊豆町	**	0.9	87.1	23.7	223.1	↓	**	89.8	24.4	229.9	↓
熱海保健所	13	10.3	122.2	93.9	156.3	↑	10	125.5	96.4	160.5	↑
熱海市	8.8	4.0	218.1	158.5	292.8	▲	3.9	224.6	163.2	301.5	▲
伊東市	3.8	6.3	60.5	36.4	94.5	▽	6.1	62.0	37.3	96.9	▽
東部保健所	46	38.4	118.7	103.8	135.2	▲	38	121.0	105.8	137.8	▲
沼津市	19	14.2	136.8	110.9	166.8	▲	14	139.6	113.2	170.3	▲
三島市	5.8	7.3	79.2	53.0	113.7	↓	7.2	80.5	53.9	115.7	↓
裾野市	4.0	3.1	127.4	77.8	196.7	↑	3.1	129.3	79.0	199.8	↑
伊豆市	4.4	3.0	146.6	91.8	221.9	↑	2.9	150.3	94.1	227.5	↑
伊豆の国市	2.6	3.7	70.9	37.7	121.3	↓	3.6	72.5	38.6	124.0	↓
函南町	4.6	2.7	169.1	107.2	253.8	▲	2.7	172.0	109.0	258.0	▲
清水町	2.2	2.0	110.4	55.0	197.5	↑	**	112.1	55.9	200.6	↑
長泉町	2.6	2.4	109.3	58.2	187.0	↑	2.3	111.2	59.2	190.3	↑
御殿場保健所	9.4	6.9	135.8	99.7	180.5	↑	6.8	138.9	102.1	184.8	▲
御殿場市	8.6	5.5	155.2	112.3	209.1	▲	5.4	158.7	114.8	213.8	▲
小山町	**	1.4	57.8	15.8	148.1	↓	**	59.4	16.2	152.2	↓
富士保健所	26	24.7	104.5	87.3	124.2	↑	24	106.3	88.8	126.4	↑
富士宮市	8.6	8.6	99.5	72.0	134.0	↓	8.5	101.3	73.3	136.4	↑
富士市	17	16.0	107.3	85.8	132.5	↑	16	109.1	87.3	134.7	↑
静岡市	42	50.3	82.7	71.9	94.7	▽	49	84.6	73.5	96.9	▽
中部保健所	36	33.3	107.0	91.9	124.0	↑	33	109.3	93.8	126.6	↑
島田市	9.8	7.5	130.1	96.3	172.0	↑	7.4	133.2	98.6	176.1	↑
焼津市	9.2	9.5	96.5	70.6	128.7	↓	9.4	98.4	72.0	131.2	↓
藤枝市	9.2	10.0	91.9	67.3	122.7	↓	9.8	93.6	68.5	124.9	↓
牧之原市	4.0	3.5	114.8	70.1	177.4	↑	3.4	117.8	71.9	181.9	↑
吉田町	2.2	1.8	122.6	61.1	219.4	↑	**	125.3	62.5	224.2	↑
川根本町	**	0.9	131.6	48.3	286.6	↑	**	136.4	50.1	297.0	↑
西部保健所	32	35.2	92.1	78.5	107.4	↓	34	94.0	80.1	109.6	↓
磐田市	9.2	11.2	81.8	59.9	109.1	↓	11	83.4	61.1	111.3	↓
掛川市	5.8	7.9	73.0	48.9	104.8	↓	7.8	74.5	49.9	107.0	↓
袋井市	5.4	5.1	106.1	69.9	154.4	↑	5.0	108.0	71.1	157.1	↑
御前崎市	3.2	2.3	137.7	78.7	223.7	↑	2.3	140.9	80.5	228.8	↑
菊川市	2.2	3.2	69.4	34.6	124.2	↓	3.1	70.9	35.3	126.8	↓
森町	**	1.6	101.4	43.8	199.8	↑	**	104.4	45.1	205.9	↑
湖西市	5.0	3.8	130.8	84.6	193.0	↑	3.8	133.0	86.1	196.4	↑
浜松市	50	54.8	91.9	80.9	104.0	↓	54	93.9	82.6	106.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	173	-	-	-	-	-	171	101.1	94.5	108.0	↑
賀茂保健所	4.6	4.3	105.9	67.1	158.9	↑	4.3	107.4	68.1	161.2	↑
下田市	2.8	1.4	206.9	113.0	347.1	▲	**	210.0	114.7	352.3	▲
東伊豆町	**	0.9	23.4	0.6	130.4	↓	**	23.7	0.6	132.0	↓
河津町	**	0.5	41.0	1.0	228.2	↓	**	41.4	1.0	230.5	↓
南伊豆町	**	0.6	69.0	8.3	249.3	↓	**	70.1	8.5	253.2	↓
松崎町	**	0.5	127.8	26.3	373.5	↑	**	129.6	26.7	378.9	↑
西伊豆町	**	0.6	66.8	8.1	241.3	↓	**	68.1	8.2	245.9	↓
熱海保健所	6.0	6.6	91.3	61.6	130.4	↓	6.5	92.4	62.3	131.9	↓
熱海市	3.6	2.5	143.2	84.8	226.3	↑	2.5	145.1	85.9	229.3	↑
伊東市	2.4	4.1	59.2	30.5	103.4	↓	4.0	59.8	30.9	104.5	↓
東部保健所	30	25.4	118.9	100.7	139.4	▲	25	119.9	101.5	140.6	▲
沼津市	14	9.3	155.0	121.3	195.2	▲	9.2	156.4	122.4	197.0	▲
三島市	3.4	4.9	69.3	40.3	110.9	↓	4.9	69.8	40.7	111.8	↓
裾野市	2.6	2.2	120.8	64.3	206.6	↑	2.1	121.6	64.7	207.9	↑
伊豆市	2.0	1.9	104.4	50.0	192.1	↑	**	105.6	50.5	194.1	↑
伊豆の国市	**	2.4	67.2	29.0	132.4	↓	2.4	67.9	29.3	133.8	↓
函南町	2.8	1.8	154.7	84.5	259.5	↑	**	155.8	85.1	261.4	↑
清水町	**	1.3	120.2	51.9	237.0	↑	**	120.9	52.2	238.4	↑
長泉町	**	1.6	111.6	51.0	211.9	↑	**	112.3	51.4	213.3	↑
御殿場保健所	6.8	4.6	147.7	102.2	206.4	▲	4.5	149.6	103.6	209.1	▲
御殿場市	6.2	3.7	167.1	113.5	237.2	▲	3.7	169.2	115.0	240.2	▲
小山町	**	0.9	67.1	13.8	196.1	↓	**	68.1	14.0	199.1	↓
富士保健所	17	16.3	105.4	84.3	130.2	↑	16	106.1	84.9	131.1	↑
富士宮市	5.8	5.7	101.7	68.1	146.1	↑	5.7	102.5	68.6	147.3	↑
富士市	11	10.6	107.4	81.3	139.2	↑	11	108.0	81.8	140.0	↑
静岡市	28	33.1	85.8	72.3	101.2	↓	33	86.8	73.1	102.3	↓
中部保健所	25	22.2	111.6	92.8	133.1	↑	22	112.9	93.9	134.6	↑
島田市	7.6	5.0	153.0	108.3	210.0	▲	4.9	155.1	109.7	212.9	▲
焼津市	5.2	6.4	81.2	53.1	119.1	↓	6.3	82.1	53.6	120.3	↓
藤枝市	6.6	6.8	96.8	66.6	135.9	↓	6.7	97.8	67.3	137.4	↓
牧之原市	3.2	2.2	142.6	81.5	231.6	↑	2.2	144.4	82.5	234.6	↑
吉田町	**	1.2	135.3	58.4	266.6	↑	**	136.7	59.0	269.4	↑
川根本町	**	0.6	98.3	20.3	287.4	↓	**	100.7	20.7	294.2	↑
西部保健所	21	23.7	90.1	73.9	108.9	↓	23	91.2	74.8	110.2	↓
磐田市	5.6	7.6	73.7	49.0	106.6	↓	7.5	74.6	49.5	107.8	↓
掛川市	3.6	5.4	67.2	39.8	106.3	↓	5.3	68.1	40.3	107.6	↓
袋井市	3.4	3.4	99.0	57.6	158.5	↓	3.4	100.0	58.2	160.1	↑
御前崎市	2.0	1.5	130.2	62.3	239.5	↑	**	132.0	63.2	242.7	↑
菊川市	**	2.2	83.6	38.2	158.7	↓	2.1	84.7	38.7	160.8	↓
森町	**	1.0	95.7	31.1	223.3	↓	**	97.6	31.7	227.8	↓
湖西市	4.0	2.6	152.5	93.1	235.5	↑	2.6	154.1	94.1	238.0	↑
浜松市	34	36.7	91.5	78.2	106.5	↓	36	92.6	79.1	107.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	88	-	-	-	-	-	84	104.3	94.7	114.5	↑
賀茂保健所	2.6	2.3	111.1	59.1	190.0	↑	2.2	116.6	62.0	199.3	↑
下田市	**	0.7	188.5	75.8	388.5	↑	**	198.5	79.8	409.0	↑
東伊豆町	**	0.4	90.2	10.9	326.0	↓	**	95.2	11.5	343.8	↓
河津町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	60.1	1.5	334.6	↓	**	62.7	1.6	349.4	↓
松崎町	**	0.3	75.9	1.9	423.0	↓	**	79.0	2.0	440.4	↓
西伊豆町	**	0.3	125.3	15.2	452.8	↑	**	131.7	15.9	475.8	↑
熱海保健所	6.6	3.7	176.2	121.3	247.5	▲	3.6	185.9	128.0	261.1	▲
熱海市	5.2	1.5	342.2	223.5	501.4	▲	**	362.0	236.4	530.5	▲
伊東市	**	2.2	62.9	25.3	129.7	↓	2.1	66.2	26.6	136.5	↓
東部保健所	15	13.0	118.3	93.4	147.9	↑	12	123.3	97.3	154.1	↑
沼津市	5.0	4.9	102.1	66.0	150.7	↑	4.7	106.6	69.0	157.4	↑
三島市	2.4	2.4	99.2	51.2	173.3	↓	2.3	102.9	53.1	179.8	↑
裾野市	**	1.0	141.6	56.9	291.9	↑	**	146.7	59.0	302.3	↑
伊豆市	2.4	1.1	220.7	113.9	385.5	▲	**	232.2	119.8	405.6	▲
伊豆の国市	**	1.3	78.0	25.3	182.0	↓	**	81.3	26.4	189.8	↓
函南町	**	0.9	197.8	90.4	375.7	↑	**	205.0	93.7	389.4	↑
清水町	**	0.7	90.6	18.7	264.8	↓	**	93.9	19.4	274.5	↓
長泉町	**	0.8	104.6	28.5	267.9	↑	**	108.9	29.7	278.8	↑
御殿場保健所	2.6	2.3	112.1	59.6	191.7	↑	2.2	117.0	62.3	200.2	↑
御殿場市	2.4	1.8	131.1	67.7	229.1	↑	**	136.7	70.6	238.8	↑
小山町	**	0.5	40.9	1.0	227.9	↓	**	43.0	1.1	239.3	↓
富士保健所	8.6	8.4	102.8	74.4	138.5	↑	8.1	106.8	77.3	143.9	↑
富士宮市	2.8	2.9	95.2	52.0	159.7	↓	2.8	98.7	53.9	165.6	↓
富士市	5.8	5.4	107.0	71.6	153.7	↑	5.2	111.2	74.5	159.7	↑
静岡市	13	17.2	76.7	59.3	97.6	▽	16	80.2	62.0	102.0	↓
中部保健所	11	11.0	97.9	73.5	127.7	↓	11	101.9	76.5	132.9	↑
島田市	2.2	2.6	85.8	42.8	153.5	↓	2.5	89.6	44.7	160.3	↓
焼津市	4.0	3.1	127.6	77.9	197.1	↑	3.0	132.4	80.8	204.5	↑
藤枝市	2.6	3.2	81.6	43.4	139.5	↓	3.1	84.5	44.9	144.5	↓
牧之原市	**	1.2	64.6	17.6	165.4	↓	**	67.8	18.5	173.6	↓
吉田町	**	0.6	98.1	20.2	286.9	↓	**	102.5	21.1	299.7	↑
川根本町	**	0.3	199.1	41.0	582.0	↑	**	211.6	43.6	618.6	↑
西部保健所	11	11.4	96.2	72.4	125.2	↓	11	99.9	75.2	130.0	↓
磐田市	3.6	3.7	98.5	58.4	155.7	↓	3.5	102.4	60.6	161.8	↑
掛川市	2.2	2.6	84.8	42.3	151.8	↓	2.5	88.3	44.0	158.0	↓
袋井市	2.0	1.7	120.7	57.8	222.1	↑	**	124.8	59.8	229.6	↑
御前崎市	**	0.8	152.4	55.9	331.7	↑	**	158.9	58.3	345.9	↑
菊川市	**	1.0	39.4	4.8	142.4	↓	**	40.9	5.0	147.8	↓
森町	**	0.5	112.6	23.2	329.2	↑	**	118.3	24.4	345.8	↑
湖西市	**	1.2	83.3	27.1	194.4	↓	**	86.0	27.9	200.7	↓
浜松市	17	18.1	92.7	73.9	114.7	↓	17	96.6	77.0	119.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	575	-	-	-	-	581	99.0	95.4	102.7	↓	
賀茂保健所	15	9.8	154.8	122.0	193.8	▲	10	150.3	118.4	188.1	▲
下田市	4.6	3.3	137.9	87.4	207.0	↑	3.4	134.4	85.2	201.6	↑
東伊豆町	3.0	1.9	156.3	87.4	257.7	↑	**	151.5	84.7	249.9	↑
河津町	2.0	1.1	179.3	85.9	329.8	↑	**	174.8	83.7	321.4	↑
南伊豆町	2.0	1.3	156.4	74.9	287.6	↑	**	151.6	72.6	278.8	↑
松崎町	**	1.0	142.0	57.1	292.6	↑	**	137.1	55.1	282.5	↑
西伊豆町	2.2	1.2	186.3	92.9	333.4	↑	**	179.4	89.4	321.0	↑
熱海保健所	19	16.1	117.1	94.6	143.3	↑	17	113.6	91.8	139.1	↑
熱海市	7.4	5.7	130.9	92.2	180.5	↑	5.8	126.6	89.2	174.6	↑
伊東市	11	10.4	109.6	83.0	142.0	↑	11	106.6	80.7	138.1	↑
東部保健所	94	85.2	109.9	100.1	120.3	▲	86	108.7	99.0	119.0	↑
沼津市	37	30.6	121.6	104.8	140.4	▲	31	120.1	103.5	138.7	▲
三島市	17	17.0	101.1	80.9	124.9	↑	17	100.1	80.1	123.7	↑
裾野市	6.4	8.1	79.2	54.2	111.8	↓	8.1	78.9	54.0	111.4	↓
伊豆市	6.2	4.7	133.2	90.5	189.0	↑	4.8	129.9	88.2	184.3	↑
伊豆の国市	11	7.4	143.8	107.7	188.1	▲	7.5	141.5	106.0	185.1	▲
函南町	6.6	5.9	112.4	77.4	157.8	↑	6.0	110.9	76.3	155.7	↑
清水町	4.0	5.0	80.2	49.0	123.9	↓	5.0	79.6	48.6	122.9	↓
長泉町	5.4	6.6	81.5	53.7	118.6	↓	6.6	81.3	53.6	118.3	↓
御殿場保健所	15	17.0	86.1	67.5	108.3	↓	17	86.1	67.5	108.2	↓
御殿場市	12	13.9	86.6	66.1	111.5	↓	14	86.5	66.0	111.4	↓
小山町	2.6	3.1	84.1	44.7	143.8	↓	3.1	84.1	44.8	143.9	↓
富士保健所	71	59.0	120.6	108.4	133.8	▲	60	119.6	107.5	132.7	▲
富士宮市	25	20.3	121.2	100.7	144.6	▲	20	120.2	99.9	143.4	↑
富士市	47	38.7	120.3	105.4	136.8	▲	39	119.3	104.5	135.7	▲
静岡市	104	109.9	94.6	86.7	103.1	↓	111	93.6	85.7	102.0	↓
中部保健所	70	71.5	97.7	87.7	108.5	↓	72	96.6	86.7	107.2	↓
島田市	15	15.1	102.3	80.7	127.8	↑	15	100.9	79.6	126.1	↑
焼津市	23	21.7	104.4	86.0	125.5	↑	22	103.3	85.1	124.2	↑
藤枝市	19	22.2	85.7	69.4	104.8	↓	22	84.8	68.6	103.6	↓
牧之原市	4.6	7.0	66.2	41.9	99.3	▽	7.0	65.3	41.4	98.0	▽
吉田町	5.6	4.6	122.0	81.1	176.4	↑	4.6	121.6	80.8	175.7	↑
川根本町	2.6	1.0	248.3	132.1	424.6	▲	**	238.3	126.7	407.5	▲
西部保健所	78	82.6	94.6	85.5	104.5	↓	83	94.1	85.0	103.9	↓
磐田市	23	26.3	86.8	71.6	104.3	↓	26	86.3	71.2	103.7	↓
掛川市	18	18.1	99.6	80.1	122.5	↓	18	99.0	79.6	121.6	↓
袋井市	12	13.6	90.9	69.7	116.5	↓	14	90.8	69.6	116.5	↓
御前崎市	7.2	5.0	145.0	101.6	200.8	▲	5.0	143.7	100.6	198.9	▲
菊川市	6.6	7.5	88.4	60.8	124.1	↓	7.5	88.0	60.6	123.6	↓
森町	3.8	2.8	136.3	82.0	212.9	↑	2.8	134.2	80.8	209.6	↑
湖西市	7.4	9.4	78.4	55.2	108.0	↓	9.5	78.1	55.0	107.7	↓
浜松市	110	124.3	88.5	81.2	96.2	▽	125	87.8	80.6	95.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	411	-	-	-	-	-	399	102.9	98.5	107.4	↑
賀茂保健所	10	6.9	145.3	107.8	191.5	▲	6.8	146.5	108.7	193.1	▲
下田市	3.2	2.3	136.4	77.9	221.5	↑	2.3	138.1	78.9	224.3	↑
東伊豆町	**	1.3	133.9	61.2	254.3	↑	**	134.9	61.7	256.2	↑
河津町	**	0.8	202.7	87.5	399.6	↑	**	204.9	88.5	403.9	↑
南伊豆町	**	0.9	111.8	36.3	260.9	↑	**	112.4	36.5	262.4	↑
松崎町	**	0.7	146.0	47.4	340.7	↑	**	146.4	47.5	341.6	↑
西伊豆町	**	0.8	170.0	68.4	350.4	↑	**	169.9	68.3	350.2	↑
熱海保健所	13	11.0	119.7	92.6	152.3	↑	11	121.0	93.6	154.0	↑
熱海市	5.2	3.8	135.5	88.5	198.6	↑	3.8	136.7	89.3	200.3	↑
伊東市	8.0	7.2	111.3	79.5	151.5	↑	7.1	112.6	80.5	153.4	↑
東部保健所	66	60.6	109.6	98.1	122.0	↑	59	112.7	100.9	125.4	▲
沼津市	26	21.8	120.0	100.3	142.4	▲	21	123.3	103.1	146.3	▲
三島市	13	12.1	104.4	80.3	133.6	↑	12	107.5	82.6	137.6	↑
裾野市	4.6	5.9	78.2	49.6	117.4	↓	5.7	80.9	51.3	121.4	↓
伊豆市	3.6	3.3	110.4	65.4	174.5	↑	3.2	111.9	66.3	176.9	↑
伊豆の国市	7.8	5.2	151.1	107.4	206.6	▲	5.0	154.7	110.0	211.4	▲
函南町	4.4	4.2	105.8	66.3	160.3	↑	4.1	108.5	68.0	164.3	↑
清水町	3.2	3.5	91.1	52.0	148.0	↓	3.4	94.0	53.7	152.7	↓
長泉町	4.0	4.7	84.4	51.5	130.3	↓	4.6	87.4	53.4	135.0	↓
御殿場保健所	12	12.5	96.3	73.5	123.9	↓	12	99.8	76.2	128.5	↓
御殿場市	9.6	10.1	94.6	69.7	125.4	↓	9.8	98.0	72.3	130.0	↓
小山町	2.4	2.3	103.6	53.5	181.0	↑	2.2	107.5	55.5	187.9	↑
富士保健所	53	42.1	125.8	111.1	141.9	▲	41	129.7	114.5	146.3	▲
富士宮市	19	14.5	128.3	103.6	157.2	▲	14	132.3	106.8	162.1	▲
富士市	34	27.6	124.4	106.5	144.5	▲	27	128.3	109.8	149.0	▲
静岡市	70	77.8	90.5	81.3	100.4	↓	76	93.1	83.6	103.4	↓
中部保健所	52	50.7	103.3	91.1	116.6	↑	49	106.0	93.6	119.6	↑
島田市	12	10.7	112.4	85.8	144.7	↑	10	115.2	87.9	148.3	↑
焼津市	16	15.4	106.8	84.9	132.5	↑	15	109.8	87.3	136.3	↑
藤枝市	15	15.7	93.1	73.0	117.0	↓	15	95.5	74.9	120.1	↓
牧之原市	3.8	5.0	76.4	46.0	119.3	↓	4.9	78.3	47.1	122.3	↓
吉田町	4.0	3.3	121.4	74.1	187.4	↑	3.2	125.5	76.6	193.9	↑
川根本町	**	0.8	212.6	91.8	419.0	↑	**	211.4	91.3	416.8	↑
西部保健所	54	59.8	90.6	80.1	102.0	↓	58	93.4	82.6	105.2	↓
磐田市	15	19.0	76.9	60.3	96.7	▽	18	79.3	62.1	99.7	▽
掛川市	13	13.0	101.3	78.3	128.8	↑	13	104.3	80.7	132.7	↑
袋井市	8.0	9.9	80.9	57.8	110.1	↓	9.5	83.8	59.9	114.2	↓
御前崎市	5.4	3.6	149.6	98.5	217.6	↑	3.5	153.6	101.2	223.5	▲
菊川市	5.0	5.4	92.2	59.7	136.2	↓	5.3	95.2	61.6	140.5	↓
森町	2.8	2.0	140.2	76.6	235.2	↑	**	143.2	78.2	240.3	↑
湖西市	5.2	6.9	75.3	49.2	110.4	↓	6.7	77.9	50.9	114.1	↓
浜松市	79	89.0	88.7	80.2	97.9	▽	86	91.4	82.6	100.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	165	-	-	-	-	-	182	90.6	84.5	97.0	▽
賀茂保健所	5.2	2.9	177.3	115.8	259.8	▲	3.3	158.2	103.3	231.8	▲
下田市	**	1.0	141.6	56.9	291.9	↑	**	126.5	50.9	260.7	↑
東伊豆町	**	0.6	208.5	76.5	453.9	↑	**	185.8	68.2	404.4	↑
河津町	**	0.3	122.7	14.8	443.2	↑	**	110.0	13.3	397.5	↑
南伊豆町	**	0.4	260.2	84.5	607.2	↑	**	232.7	75.6	543.2	↑
松崎町	**	0.3	132.9	16.1	480.2	↑	**	118.2	14.3	427.2	↑
西伊豆町	**	0.4	223.7	60.9	573.0	↑	**	198.9	54.2	509.3	↑
熱海保健所	5.6	5.0	111.4	74.0	160.9	↑	5.6	99.3	66.0	143.6	↓
熱海市	2.2	1.8	121.2	60.4	216.9	↑	2.0	107.8	53.8	192.9	↑
伊東市	3.4	3.2	105.8	61.6	169.4	↑	3.6	94.5	55.0	151.4	↓
東部保健所	27	24.6	110.7	92.8	130.9	↑	27	100.0	83.9	118.3	↑
沼津市	11	8.8	125.6	94.6	163.5	↑	9.7	113.1	85.2	147.3	↑
三島市	4.6	4.9	93.1	59.0	139.7	↓	5.5	84.2	53.4	126.4	↓
裾野市	**	2.2	81.7	37.3	155.1	↓	2.4	74.3	34.0	141.0	↓
伊豆市	2.6	1.4	186.4	99.2	318.9	↑	**	167.0	88.8	285.6	↑
伊豆の国市	2.8	2.2	126.7	69.2	212.5	↑	2.4	114.4	62.5	192.0	↑
函南町	2.2	1.7	128.3	63.9	229.5	↑	**	116.0	57.9	207.7	↑
清水町	**	1.5	54.3	14.8	139.1	↓	**	49.3	13.4	126.2	↓
長泉町	**	1.9	74.3	29.9	153.2	↓	2.1	67.8	27.3	139.8	↓
御殿場保健所	2.6	4.5	58.0	30.8	99.1	▽	4.9	52.7	28.0	90.1	▽
御殿場市	2.4	3.7	64.7	33.4	113.0	↓	4.1	58.8	30.4	102.8	↓
小山町	**	0.8	25.8	0.7	143.7	↓	**	23.3	0.6	129.9	↓
富士保健所	18	16.9	107.8	86.8	132.4	↑	19	97.6	78.6	119.9	↓
富士宮市	6.0	5.8	103.4	69.7	147.6	↑	6.4	93.7	63.2	133.7	↓
富士市	12	11.1	110.1	84.2	141.5	↑	12	99.7	76.2	128.0	↓
静岡市	34	32.1	104.7	89.5	121.8	↑	35	94.7	80.9	110.1	↓
中部保健所	17	20.7	84.0	67.3	103.6	↓	23	76.1	61.0	93.9	▽
島田市	3.4	4.4	77.6	45.2	124.2	↓	4.8	70.2	40.9	112.4	↓
焼津市	6.2	6.3	98.6	67.0	139.9	↓	6.9	89.3	60.7	126.8	↓
藤枝市	4.4	6.5	67.9	42.6	102.9	↓	7.1	61.7	38.6	93.4	▽
牧之原市	**	2.0	40.5	11.0	103.6	↓	2.2	36.5	10.0	93.6	▽
吉田町	**	1.3	123.8	53.4	243.9	↑	**	112.6	48.6	222.0	↑
川根本町	**	0.3	339.5	110.2	792.4	▲	**	299.0	97.1	697.8	↑
西部保健所	24	22.8	105.3	87.3	125.9	↑	25	95.8	79.4	114.5	↓
磐田市	8.2	7.3	112.7	80.9	152.9	↑	8.0	102.4	73.5	139.0	↑
掛川市	4.8	5.0	95.4	61.1	141.9	↓	5.5	86.7	55.5	129.0	↓
袋井市	4.4	3.8	117.2	73.4	177.4	↑	4.1	107.1	67.1	162.2	↑
御前崎市	**	1.4	133.0	60.8	252.5	↑	**	120.4	55.0	228.6	↑
菊川市	**	2.0	78.1	33.7	153.9	↓	2.2	71.2	30.7	140.4	↓
森町	**	0.8	126.6	41.1	295.5	↑	**	114.1	37.1	266.4	↑
湖西市	2.2	2.5	86.6	43.2	155.0	↓	2.8	78.7	39.2	140.9	↓
浜松市	31	35.3	87.9	74.6	102.8	↓	39	79.7	67.7	93.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.8	-	-	-	-	-	7.5	90.9	62.9	127.0	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	1.0	199.7	95.6	367.3	↑	**	180.3	86.3	331.6	↑
沼津市	**	0.4	336.2	123.4	732.0	▲	**	302.1	110.9	657.8	▲
三島市	**	0.2	102.1	2.6	568.7	↑	**	90.7	2.3	505.5	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	324.5	8.2	1808.2	↑	**	305.3	7.7	1700.9	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	523.9	63.4	1892.9	↑	**	477.3	57.8	1724.4	↑
御殿場保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	87.7	18.1	256.3	↓	**	79.1	16.3	231.3	↓
富士宮市	**	0.2	168.6	20.4	609.2	↑	**	153.1	18.5	553.1	↑
富士市	**	0.4	44.7	1.1	249.3	↓	**	40.2	1.0	224.2	↓
静岡市	**	1.3	108.7	43.7	223.9	↑	**	97.5	39.2	201.0	↓
中部保健所	**	0.9	93.5	25.5	239.3	↓	**	85.3	23.2	218.4	↓
島田市	**	0.2	107.3	2.7	598.0	↑	**	99.5	2.5	554.3	↓
焼津市	**	0.3	79.0	2.0	440.2	↓	**	71.1	1.8	396.1	↓
藤枝市	**	0.3	75.9	1.9	422.8	↓	**	68.7	1.7	382.8	↓
牧之原市	**	0.1	234.0	5.9	1304.0	↑	**	218.6	5.5	1217.8	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	41.0	5.0	148.2	↓	**	38.0	4.6	137.4	↓
磐田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	92.0	2.3	512.7	↓	**	86.1	2.2	479.5	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	189.4	4.8	1055.3	↑	**	171.2	4.3	954.1	↑
浜松市	**	1.5	109.5	47.3	215.7	↑	**	99.8	43.1	196.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.6	-	-	-	-	3.6	99.8	59.1	157.8	↓	
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.5	189.2	61.4	441.7	↑	**	188.0	61.0	438.7	↑
沼津市	**	0.2	214.4	25.9	774.8	↑	**	210.6	25.5	760.9	↑
三島市	**	0.1	191.8	4.9	1068.9	↑	**	189.3	4.8	1054.5	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	686.6	17.4	3825.7	↑	**	662.1	16.8	3689.3	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	464.5	11.8	2588.5	↑	**	487.1	12.3	2714.3	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	109.8	13.3	396.5	↑	**	109.0	13.2	393.7	↑
富士宮市	**	0.1	320.7	38.8	1158.5	↑	**	316.3	38.3	1142.7	↑
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.7	59.0	7.1	213.2	↓	**	58.8	7.1	212.4	↓
中部保健所	**	0.4	133.7	27.6	390.8	↑	**	133.2	27.4	389.2	↑
島田市	**	0.1	208.2	5.3	1159.8	↑	**	208.7	5.3	1162.8	↑
焼津市	**	0.1	148.5	3.8	827.6	↑	**	147.9	3.7	824.2	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	463.8	11.7	2584.0	↑	**	454.4	11.5	2532.0	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	38.0	1.0	211.9	↓	**	38.3	1.0	213.3	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	172.2	4.4	959.5	↑	**	174.1	4.4	970.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	127.4	41.4	297.4	↑	**	128.2	41.6	299.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	-	-	-	-	3.9	82.6	47.2	134.1	↓	
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	**	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.5	211.4	68.7	493.5	↑	**	173.2	56.2	404.3	↑
沼津市	**	0.2	469.5	127.9	1202.5	▲	**	386.0	105.2	988.7	▲
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	600.7	15.2	3346.9	↑	**	467.8	11.8	2606.7	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	62.6	1.6	348.5	↓	**	51.1	1.3	284.8	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	96.5	2.4	537.7	↓	**	78.0	2.0	434.5	↓
静岡市	**	0.6	163.8	53.2	382.3	↑	**	132.5	43.0	309.2	↑
中部保健所	**	0.4	49.1	1.2	273.6	↓	**	41.0	1.0	228.7	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	161.2	4.1	898.0	↑	**	132.5	3.4	738.4	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	44.5	1.1	248.2	↓	**	37.8	1.0	210.4	↓
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	422.5	10.7	2354.2	↑	**	345.5	8.7	1925.3	↑
浜松市	**	0.7	88.6	18.3	259.1	↓	**	73.0	15.0	213.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	-	-	-	-	-	234	94.9	89.4	100.7	↓
賀茂保健所	5.8	5.6	104.1	69.7	149.5	↑	5.7	101.5	67.9	145.7	↑
下田市	**	1.7	68.6	25.2	149.3	↓	**	66.5	24.4	144.7	↓
東伊豆町	2.6	1.1	242.7	129.1	415.1	▲	**	234.8	124.9	401.5	▲
河津町	**	0.6	66.2	8.0	239.2	↓	**	64.3	7.8	232.5	↓
南伊豆町	**	0.8	76.2	15.7	222.7	↓	**	75.4	15.5	220.4	↓
松崎町	**	0.6	65.0	7.9	235.0	↓	**	64.1	7.8	231.7	↓
西伊豆町	**	0.7	80.4	16.6	235.0	↓	**	78.7	16.2	230.1	↓
熱海保健所	7.8	8.6	90.2	64.2	123.4	↓	8.9	87.4	62.1	119.4	↓
熱海市	2.8	3.4	83.1	45.4	139.4	↓	3.4	81.4	44.5	136.6	↓
伊東市	5.0	5.3	94.8	61.3	140.0	↓	5.5	91.1	58.9	134.5	↓
東部保健所	25	32.7	75.8	63.0	90.3	▽	35	71.7	59.6	85.5	▽
沼津市	8.2	12.1	68.0	48.8	92.3	▽	13	64.5	46.3	87.5	▽
三島市	3.2	6.2	51.9	29.7	84.3	▽	6.6	48.6	27.8	78.9	▽
裾野市	2.6	2.7	96.9	51.6	165.8	↓	2.9	90.3	48.0	154.4	↓
伊豆市	2.2	2.6	84.3	42.0	150.9	↓	2.6	83.3	41.5	149.1	↓
伊豆の国市	3.6	3.2	114.1	67.6	180.4	↑	3.3	109.3	64.7	172.7	↑
函南町	2.6	2.3	111.2	59.1	190.2	↑	2.5	105.4	56.1	180.2	↑
清水町	**	1.7	94.7	40.9	186.7	↓	**	88.3	38.1	174.0	↓
長泉町	**	2.0	39.2	10.7	100.3	↓	2.2	36.4	9.9	93.1	▽
御殿場保健所	5.6	6.0	93.5	62.1	135.2	↓	6.3	89.0	59.2	128.7	↓
御殿場市	4.8	4.8	100.3	64.3	149.3	↑	5.0	95.2	61.0	141.6	↓
小山町	**	1.2	66.5	18.1	170.4	↓	**	64.2	17.5	164.4	↓
富士保健所	23	21.2	106.6	87.8	128.1	↑	23	100.3	82.6	120.6	↑
富士宮市	7.2	7.5	96.6	67.7	133.8	↓	7.9	91.2	63.9	126.3	↓
富士市	15	13.8	112.0	88.4	139.9	↑	15	105.2	83.0	131.4	↑
静岡市	42	42.7	98.3	85.5	112.6	↓	45	93.3	81.1	106.8	↓
中部保健所	37	28.2	130.6	112.4	150.9	▲	30	124.0	106.7	143.3	▲
島田市	9.0	6.4	139.7	101.9	187.0	▲	6.7	134.5	98.1	180.0	↑
焼津市	10	8.0	129.3	96.6	169.6	↑	8.6	121.6	90.8	159.4	↑
藤枝市	11	8.4	133.8	101.0	173.7	▲	8.9	125.6	94.9	163.1	↑
牧之原市	3.6	3.0	118.9	70.4	187.9	↑	3.1	115.3	68.3	182.2	↑
吉田町	2.2	1.6	140.1	69.9	250.7	↑	**	132.4	66.0	236.9	↑
川根本町	**	0.7	55.1	6.7	199.1	↓	**	54.6	6.6	197.2	↓
西部保健所	31	30.2	102.8	87.3	120.3	↑	32	97.3	82.6	113.9	↓
磐田市	9.2	9.6	95.5	69.9	127.4	↓	10	90.2	66.1	120.4	↓
掛川市	7.4	6.8	108.8	76.6	150.0	↑	7.2	103.4	72.8	142.6	↑
袋井市	4.2	4.4	94.5	58.5	144.5	↓	4.7	88.8	54.9	135.7	↓
御前崎市	4.0	2.0	199.9	122.0	308.7	▲	2.1	191.8	117.1	296.2	▲
菊川市	**	2.7	58.9	25.4	116.1	↓	2.9	55.9	24.1	110.1	↓
森町	**	1.3	76.0	24.7	177.4	↓	**	73.6	23.9	171.9	↓
湖西市	3.6	3.2	111.0	65.7	175.4	↑	3.5	103.9	61.5	164.2	↑
浜松市	46	46.8	97.4	85.2	110.9	↓	49	92.5	80.9	105.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	121	-	-	-	-	-	137	88.3	81.4	95.6	▽
賀茂保健所	3.2	2.9	111.8	63.8	181.5	↑	3.2	99.6	56.9	161.8	↓
下田市	**	0.9	44.6	5.4	161.1	↓	**	39.6	4.8	143.0	↓
東伊豆町	**	0.6	246.3	99.0	507.6	↑	**	219.5	88.2	452.3	↑
河津町	**	0.3	61.7	1.6	343.6	↓	**	55.2	1.4	307.7	↓
南伊豆町	**	0.4	157.3	32.4	459.7	↑	**	139.6	28.8	408.2	↑
松崎町	**	0.3	130.4	15.8	471.3	↑	**	116.9	14.1	422.4	↑
西伊豆町	**	0.4	51.9	1.3	289.4	↓	**	46.6	1.2	259.8	↓
熱海保健所	4.8	4.4	108.8	69.7	161.8	↑	5.0	96.7	62.0	143.9	↓
熱海市	**	1.7	108.6	49.7	206.3	↑	**	97.3	44.5	184.7	↓
伊東市	3.0	2.8	108.8	60.9	179.5	↑	3.1	96.4	53.9	159.0	↓
東部保健所	15	17.9	82.9	65.1	104.1	↓	20	73.1	57.4	91.8	▽
沼津市	5.2	6.5	79.9	52.2	117.1	↓	7.4	70.5	46.1	103.3	↓
三島市	**	3.5	51.8	23.7	98.4	▽	3.9	45.7	20.9	86.8	▽
裾野市	**	1.6	90.3	36.3	186.1	↓	**	79.2	31.9	163.3	↓
伊豆市	**	1.3	93.8	34.4	204.3	↓	**	83.6	30.7	182.0	↓
伊豆の国市	2.2	1.6	133.6	66.6	239.0	↑	**	117.8	58.7	210.8	↑
函南町	**	1.3	125.2	54.1	246.8	↑	**	110.3	47.6	217.3	↑
清水町	**	1.0	84.0	22.9	215.0	↓	**	74.1	20.2	189.8	↓
長泉町	**	1.2	51.4	10.6	150.2	↓	**	45.1	9.3	131.9	↓
御殿場保健所	3.4	3.2	104.6	60.9	167.5	↑	3.7	92.4	53.8	148.0	↓
御殿場市	3.0	2.6	114.3	63.9	188.5	↑	3.0	100.9	56.4	166.4	↑
小山町	**	0.6	64.1	7.8	231.6	↓	**	56.7	6.9	204.8	↓
富士保健所	14	11.7	121.8	95.1	153.6	↑	13	107.1	83.7	135.1	↑
富士宮市	4.2	4.1	103.5	64.1	158.3	↑	4.6	91.0	56.3	139.2	↓
富士市	10	7.6	131.5	97.6	173.4	↑	8.6	115.7	85.9	152.6	↑
静岡市	24	23.1	102.2	84.6	122.4	↑	26	90.4	74.8	108.3	↓
中部保健所	19	15.4	120.8	97.5	148.0	↑	17	106.8	86.2	130.8	↑
島田市	4.0	3.4	117.9	72.0	182.1	↑	3.8	104.5	63.8	161.4	↑
焼津市	6.0	4.5	133.7	90.2	190.8	↑	5.1	117.8	79.5	168.2	↑
藤枝市	4.8	4.8	101.0	64.7	150.2	↑	5.4	89.1	57.1	132.6	↓
牧之原市	2.2	1.5	143.2	71.4	256.3	↑	**	126.7	63.2	226.8	↑
吉田町	**	0.8	141.9	52.1	308.9	↑	**	124.5	45.7	271.0	↑
川根本町	**	0.4	105.3	12.7	380.4	↑	**	95.5	11.6	344.9	↓
西部保健所	16	16.7	98.5	78.3	122.2	↓	19	86.7	68.9	107.6	↓
磐田市	5.8	5.3	108.5	72.6	155.8	↑	6.1	95.5	63.9	137.1	↓
掛川市	2.6	3.7	69.9	37.2	119.5	↓	4.2	61.6	32.8	105.4	↓
袋井市	2.8	2.5	113.2	61.9	190.0	↑	2.8	99.3	54.2	166.6	↓
御前崎市	2.2	1.1	207.0	103.2	370.4	▲	**	182.7	91.1	327.0	↑
菊川市	**	1.5	66.5	21.6	155.3	↓	**	58.6	19.0	136.8	↓
森町	**	0.7	58.0	7.0	209.6	↓	**	51.5	6.2	186.2	↓
湖西市	**	1.9	86.0	37.1	169.6	↓	2.1	75.6	32.6	149.0	↓
浜松市	22	25.6	85.1	69.9	102.6	↓	29	75.2	61.7	90.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	101	-	-	-	-	97	104.2	95.3	113.7	↑	
賀茂保健所	2.6	2.7	95.9	51.0	164.0	↓	2.5	103.8	55.2	177.6	↑
下田市	**	0.9	93.8	25.6	240.3	↓	**	100.7	27.4	257.9	↑
東伊豆町	**	0.5	238.6	87.6	519.5	↑	**	255.6	93.8	556.4	↑
河津町	**	0.3	71.5	1.8	398.1	↓	**	77.1	2.0	429.4	↓
南伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	110.8	13.4	400.3	↑	**	120.0	14.5	433.7	↑
熱海保健所	3.0	4.2	70.9	39.7	117.0	↓	4.0	75.6	42.3	124.8	↓
熱海市	**	1.7	58.4	19.0	136.2	↓	**	62.9	20.4	146.8	↓
伊東市	2.0	2.5	79.5	38.0	146.1	↓	2.4	84.2	40.3	154.8	↓
東部保健所	10	14.9	67.2	49.9	88.6	▽	14	69.7	51.7	91.8	▽
沼津市	3.0	5.6	54.0	30.2	89.1	▽	5.3	56.1	31.4	92.6	▽
三島市	**	2.7	52.1	20.9	107.3	↓	2.6	52.9	21.3	109.0	↓
裾野市	**	1.1	106.0	38.9	230.8	↑	**	107.8	39.5	234.6	↑
伊豆市	**	1.3	75.2	24.4	175.5	↓	**	82.9	26.9	193.6	↓
伊豆の国市	**	1.5	92.9	37.3	191.4	↓	**	98.2	39.5	202.3	↓
函南町	**	1.1	94.3	30.6	220.1	↓	**	98.4	31.9	229.6	↓
清水町	**	0.7	108.7	29.6	278.4	↑	**	109.2	29.8	279.8	↑
長泉町	**	0.9	22.9	0.6	127.5	↓	**	23.0	0.6	128.0	↓
御殿場保健所	2.2	2.7	80.4	40.1	143.8	↓	2.6	84.3	42.0	150.9	↓
御殿場市	**	2.2	83.4	38.1	158.4	↓	2.1	87.0	39.8	165.3	↓
小山町	**	0.6	69.1	8.4	249.8	↓	**	74.0	9.0	267.2	↓
富士保健所	8.4	9.5	88.0	63.4	118.9	↓	9.3	90.5	65.2	122.3	↓
富士宮市	3.0	3.4	88.4	49.4	145.8	↓	3.3	91.5	51.2	150.9	↓
富士市	5.4	6.2	87.8	57.8	127.7	↓	6.0	90.0	59.3	130.9	↓
静岡市	18	19.6	93.7	75.5	114.9	↓	19	97.3	78.4	119.3	↓
中部保健所	18	12.8	142.3	114.6	174.8	▲	12	148.5	119.5	182.3	▲
島田市	5.0	3.0	164.0	106.1	242.1	▲	2.9	174.6	113.0	257.8	▲
焼津市	4.4	3.6	123.8	77.5	187.4	↑	3.5	127.0	79.6	192.3	↑
藤枝市	6.4	3.6	176.8	120.9	249.7	▲	3.5	181.2	123.9	255.8	▲
牧之原市	**	1.5	93.8	37.7	193.3	↓	**	101.0	40.6	208.1	↑
吉田町	**	0.7	138.1	44.8	322.3	↑	**	143.3	46.5	334.6	↑
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	13.5	108.1	84.8	136.0	↑	13	112.9	88.5	141.9	↑
磐田市	3.4	4.3	79.3	46.2	127.0	↓	4.1	82.5	48.1	132.2	↓
掛川市	4.8	3.1	155.8	99.8	231.9	↑	2.9	163.6	104.8	243.4	▲
袋井市	**	2.0	71.0	28.5	146.3	↓	**	73.3	29.5	151.0	↓
御前崎市	**	0.9	191.8	87.7	364.2	↑	**	204.1	93.3	387.6	↑
菊川市	**	1.2	49.4	10.2	144.5	↓	**	51.8	10.7	151.4	↓
森町	**	0.6	95.8	19.7	279.9	↓	**	103.1	21.2	301.4	↑
湖西市	2.0	1.4	144.5	69.2	265.8	↑	**	148.3	71.0	272.7	↑
浜松市	24	21.2	112.4	93.1	134.5	↑	20	117.2	97.1	140.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	281	-	-	-	-	-	412	68.2	64.7	71.9	▽
賀茂保健所	6.4	7.6	84.4	57.7	119.1	↓	11	57.9	39.6	81.8	▽
下田市	2.0	2.4	83.6	40.0	153.8	↓	3.4	58.1	27.8	106.8	↓
東伊豆町	**	1.4	84.4	31.0	183.8	↓	2.1	56.7	20.8	123.5	↓
河津町	**	0.8	77.0	15.9	225.0	↓	**	50.1	10.3	146.4	↓
南伊豆町	**	1.1	36.2	4.4	130.9	↓	**	25.8	3.1	93.2	▽
松崎町	**	0.9	92.9	25.3	237.9	↓	**	65.0	17.7	166.6	↓
西伊豆町	**	1.0	136.2	54.8	280.7	↑	**	92.6	37.2	190.8	↓
熱海保健所	14	11.9	115.5	89.9	146.2	↑	17	82.1	63.8	103.9	↓
熱海市	6.2	4.8	128.0	86.9	181.6	↑	6.7	92.2	62.6	130.8	↓
伊東市	7.6	7.1	107.0	75.7	146.9	↑	10	75.3	53.3	103.4	↓
東部保健所	50	41.6	119.6	105.2	135.4	▲	60	82.3	72.4	93.2	▽
沼津市	21	15.6	134.3	109.8	162.6	▲	22	93.9	76.8	113.6	↓
三島市	8.4	7.7	109.6	79.0	148.2	↑	11	74.5	53.7	100.8	↓
裾野市	2.8	3.2	88.7	48.5	148.9	↓	4.8	58.3	31.8	97.8	▽
伊豆市	3.8	3.6	105.9	63.7	165.4	↑	5.1	74.1	44.6	115.7	↓
伊豆の国市	5.6	4.2	134.8	89.6	194.8	↑	5.9	94.5	62.8	136.6	↓
函南町	**	2.9	54.3	23.5	107.1	↓	4.3	37.3	16.1	73.6	▽
清水町	3.4	2.1	162.5	94.6	260.2	↑	3.1	110.9	64.6	177.6	↑
長泉町	3.2	2.4	132.9	75.9	215.8	↑	3.6	88.2	50.4	143.2	↓
御殿場保健所	8.4	7.5	112.3	80.9	151.8	↑	11	76.6	55.2	103.5	↓
御殿場市	7.0	5.9	118.9	82.8	165.4	↑	8.7	80.3	55.9	111.6	↓
小山町	**	1.6	88.0	35.4	181.3	↓	2.3	62.2	25.0	128.2	↓
富士保健所	26	26.7	96.6	80.6	114.7	↓	38	67.1	56.1	79.8	▽
富士宮市	12	9.5	128.8	98.5	165.5	↑	14	90.0	68.8	115.6	↓
富士市	14	17.3	78.8	61.2	99.9	▽	25	54.7	42.5	69.3	▽
静岡市	63	54.9	114.4	102.1	127.7	▲	79	79.1	70.6	88.3	▽
中部保健所	26	35.5	73.2	61.2	86.9	▽	53	49.4	41.3	58.7	▽
島田市	5.0	8.3	60.0	38.8	88.6	▽	12	41.0	26.5	60.5	▽
焼津市	11	10.0	112.0	84.6	145.4	↑	15	75.7	57.2	98.3	▽
藤枝市	6.0	10.2	58.9	39.7	84.0	▽	16	38.7	26.1	55.2	▽
牧之原市	2.6	4.1	64.1	34.1	109.7	↓	5.7	45.3	24.1	77.5	▽
吉田町	**	2.0	50.6	16.4	118.0	↓	2.8	35.4	11.5	82.6	▽
川根本町	**	1.0	20.7	0.5	115.2	↓	**	13.1	0.3	73.2	▽
西部保健所	38	37.1	103.0	88.9	118.7	↑	56	68.8	59.4	79.3	▽
磐田市	13	11.8	110.1	85.0	140.4	↑	18	73.7	56.8	93.9	▽
掛川市	5.2	8.4	61.7	40.3	90.4	▽	13	41.0	26.8	60.1	▽
袋井市	5.0	5.4	93.1	60.2	137.4	↓	7.9	63.1	40.8	93.1	▽
御前崎市	**	2.6	70.0	32.0	132.9	↓	3.7	48.1	22.0	91.4	▽
菊川市	6.0	3.3	181.3	122.3	258.8	▲	5.0	119.0	80.3	169.9	↑
森町	2.2	1.7	127.0	63.3	227.3	↑	2.6	85.2	42.5	152.4	↓
湖西市	5.0	3.9	129.5	83.8	191.2	↑	5.9	84.7	54.8	125.0	↓
浜松市	50	58.3	85.7	75.4	97.1	▽	87	57.6	50.7	65.2	▽

結果：「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	155	-	-	-	-	-	227	68.3	63.6	73.3	▽
賀茂保健所	3.4	4.1	82.5	48.0	132.1	↓	6.0	57.0	33.2	91.3	▽
下田市	**	1.3	107.2	43.1	220.9	↑	**	75.8	30.5	156.2	↓
東伊豆町	**	0.8	102.1	27.8	261.5	↑	**	68.0	18.5	174.3	↓
河津町	**	0.4	47.3	1.2	263.8	↓	**	29.6	0.7	165.1	↓
南伊豆町	**	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	129.3	26.6	377.9	↑	**	92.8	19.1	271.2	↓
西伊豆町	**	0.6	71.0	8.6	256.6	↓	**	48.5	5.9	175.1	↓
熱海保健所	8.2	6.6	124.2	89.1	168.5	↑	8.9	91.8	65.9	124.6	↓
熱海市	4.4	2.7	165.6	103.7	250.7	▲	3.5	125.9	78.9	190.7	↑
伊東市	3.8	3.9	96.3	58.0	150.4	↓	5.4	69.9	42.1	109.2	↓
東部保健所	27	23.2	115.5	96.8	136.8	↑	33	80.4	67.3	95.2	▽
沼津市	11	8.7	130.7	99.0	169.3	↑	12	93.6	70.9	121.2	↓
三島市	5.2	4.4	118.9	77.6	174.2	↑	6.4	81.3	53.1	119.2	↓
裾野市	**	1.8	56.1	18.2	130.9	↓	2.8	35.9	11.6	83.7	▽
伊豆市	2.2	1.9	117.3	58.5	210.0	↑	2.6	83.1	41.4	148.7	↓
伊豆の国市	3.4	2.3	150.2	87.4	240.4	↑	3.2	107.5	62.6	172.1	↑
函南町	**	1.6	36.7	7.6	107.3	↓	2.4	25.4	5.2	74.2	▽
清水町	**	1.2	117.3	47.2	241.8	↑	**	80.8	32.5	166.5	↓
長泉町	**	1.4	117.9	50.9	232.4	↑	2.1	76.9	33.2	151.5	↓
御殿場保健所	4.2	4.1	103.1	63.8	157.7	↑	6.0	70.0	43.3	107.0	↓
御殿場市	3.6	3.2	111.8	66.2	176.7	↑	4.8	74.6	44.2	118.0	↓
小山町	**	0.9	70.4	14.5	205.7	↓	**	51.1	10.5	149.2	↓
富士保健所	13	15.0	85.4	65.7	109.0	↓	21	60.5	46.6	77.3	▽
富士宮市	5.2	5.3	98.5	64.4	144.4	↓	7.4	70.3	45.9	103.0	↓
富士市	7.6	9.7	78.2	55.3	107.4	↓	14	55.3	39.1	75.8	▽
静岡市	37	30.5	120.0	103.2	138.7	▲	43	84.2	72.4	97.3	▽
中部保健所	14	19.6	70.3	54.7	89.0	▽	29	47.1	36.7	59.7	▽
島田市	2.4	4.5	53.4	27.6	93.4	▽	6.6	36.3	18.8	63.5	▽
焼津市	6.4	5.6	113.6	77.7	160.4	↑	8.4	76.6	52.4	108.1	↓
藤枝市	3.0	5.8	52.1	29.2	86.0	▽	9.0	33.5	18.7	55.2	▽
牧之原市	**	2.1	55.9	20.5	121.7	↓	3.0	40.4	14.8	87.8	▽
吉田町	**	1.1	55.7	11.5	162.7	↓	**	39.5	8.1	115.6	↓
川根本町	**	0.5	38.8	1.0	215.9	↓	**	23.3	0.6	129.8	↓
西部保健所	21	20.3	105.5	86.5	127.5	↑	31	69.0	56.5	83.4	▽
磐田市	7.0	6.5	107.8	75.1	149.9	↑	9.9	70.8	49.3	98.5	▽
掛川市	2.8	4.6	61.3	33.5	102.8	↓	7.1	39.7	21.7	66.5	▽
袋井市	2.8	2.9	95.0	51.9	159.5	↓	4.4	63.7	34.8	106.9	↓
御前崎市	**	1.4	101.1	40.6	208.4	↑	2.0	69.6	28.0	143.4	↓
菊川市	3.2	1.8	178.3	101.9	289.6	▲	2.8	112.7	64.4	183.0	↑
森町	**	0.9	172.3	74.4	339.7	↑	**	113.4	48.9	223.4	↑
湖西市	2.6	2.2	120.3	64.0	205.7	↑	3.4	76.3	40.6	130.5	↓
浜松市	28	32.0	88.1	74.2	103.9	↓	48	58.4	49.2	68.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	126	-	-	-	-	-	185	68.1	62.9	73.7	▽
賀茂保健所	3.0	3.5	86.6	48.4	142.8	↓	5.1	59.0	33.0	97.2	▽
下田市	**	1.1	55.3	11.4	161.5	↓	**	37.6	7.8	109.9	↓
東伊豆町	**	0.6	62.7	7.6	226.6	↓	**	42.6	5.2	153.8	↓
河津町	**	0.4	112.1	13.6	405.0	↑	**	76.5	9.3	276.5	↓
南伊豆町	**	0.5	76.4	9.2	276.0	↓	**	52.6	6.4	190.0	↓
松崎町	**	0.4	50.4	1.3	280.8	↓	**	34.3	0.9	191.1	↓
西伊豆町	**	0.5	215.2	69.9	502.2	↑	**	145.6	47.3	339.9	↑
熱海保健所	5.6	5.3	104.8	69.6	151.5	↑	7.9	71.0	47.2	102.6	↓
熱海市	**	2.2	82.3	37.6	156.3	↓	3.2	55.7	25.4	105.7	↓
伊東市	3.8	3.2	120.5	72.5	188.1	↑	4.7	81.6	49.1	127.5	↓
東部保健所	23	18.4	124.7	103.0	149.7	▲	27	84.8	70.0	101.8	↓
沼津市	9.6	6.9	138.9	102.4	184.1	▲	10	94.2	69.4	124.9	↓
三島市	3.2	3.3	97.3	55.6	158.1	↓	4.9	65.6	37.5	106.6	↓
裾野市	**	1.4	131.1	59.9	249.0	↑	2.0	89.2	40.8	169.3	↓
伊豆市	**	1.7	93.4	40.3	184.0	↓	2.5	64.5	27.9	127.2	↓
伊豆の国市	2.2	1.9	116.4	58.0	208.3	↑	2.8	79.7	39.7	142.5	↓
函南町	**	1.3	76.3	24.8	178.1	↓	**	52.1	16.9	121.5	↓
清水町	2.0	0.9	222.5	106.5	409.2	▲	**	150.0	71.8	275.9	↑
長泉町	**	1.1	152.2	65.7	299.9	↑	**	103.4	44.6	203.7	↑
御殿場保健所	4.2	3.4	123.3	76.3	188.4	↑	5.0	84.5	52.3	129.1	↓
御殿場市	3.4	2.7	127.4	74.2	204.1	↑	3.9	87.2	50.8	139.7	↓
小山町	**	0.7	108.2	29.5	277.1	↑	**	74.4	20.3	190.5	↓
富士保健所	13	11.7	110.8	85.5	141.3	↑	17	75.3	58.1	95.9	▽
富士宮市	7.0	4.2	166.9	116.3	232.2	▲	6.2	113.7	79.2	158.2	↑
富士市	6.0	7.5	79.6	53.7	113.7	↓	11	54.0	36.4	77.1	▽
静岡市	26	24.4	107.4	89.8	127.4	↑	36	72.9	61.0	86.6	▽
中部保健所	12	15.9	76.7	58.7	98.5	▽	23	52.3	40.0	67.2	▽
島田市	2.6	3.8	67.7	36.0	115.8	↓	5.6	46.5	24.7	79.4	▽
焼津市	4.8	4.4	109.9	70.4	163.6	↑	6.4	74.5	47.7	110.8	↓
藤枝市	3.0	4.4	67.6	37.8	111.5	↓	6.5	45.9	25.6	75.6	▽
牧之原市	**	1.9	73.4	29.5	151.3	↓	2.8	50.7	20.4	104.4	↓
吉田町	**	0.9	44.4	5.4	160.5	↓	**	30.6	3.7	110.5	↓
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	17	16.8	100.0	79.8	123.8	↓	24	68.6	54.7	84.9	▽
磐田市	6.0	5.3	112.9	76.2	161.2	↑	7.8	77.3	52.2	110.4	↓
掛川市	2.4	3.9	62.3	32.1	108.7	↓	5.6	42.8	22.1	74.7	▽
袋井市	2.2	2.4	90.7	45.2	162.3	↓	3.5	62.3	31.1	111.5	↓
御前崎市	**	1.2	33.7	4.1	121.6	↓	**	23.2	2.8	83.7	▽
菊川市	2.8	1.5	184.7	100.9	310.0	▲	2.2	127.2	69.5	213.5	↑
森町	**	0.8	74.7	15.4	218.3	↓	**	51.2	10.6	149.7	↓
湖西市	2.4	1.7	141.2	72.9	246.7	↑	2.5	96.1	49.6	167.8	↓
浜松市	22	26.3	82.8	68.0	99.9	▽	39	56.6	46.5	68.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の