

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	44,567	—	—	—	—	—	44,284.2	100.6	100.2	101.1	▲
賀茂保健所	1,252	1102.8	113.5	110.7	116.4	▲	1,094.2	114.4	111.6	117.3	▲
下田市	377	358.9	105.1	100.4	109.9	▲	356.0	105.9	101.2	110.8	▲
東伊豆町	244	225.0	108.4	102.4	114.6	▲	223.2	109.2	103.2	115.5	▲
河津町	142	124.4	114.1	105.9	122.9	▲	123.3	115.1	106.8	123.9	▲
南伊豆町	173	163.6	105.9	98.9	113.1	↑	162.3	106.7	99.7	114.0	↑
松崎町	135	127.2	106.1	98.3	114.5	↑	125.9	107.2	99.3	115.6	↑
西伊豆町	181	155.3	116.6	109.1	124.4	▲	153.7	117.8	110.2	125.7	▲
熱海保健所	1,952	1,789.6	109.1	106.9	111.3	▲	1,775.8	109.9	107.8	112.1	▲
熱海市	780	697.6	111.8	108.3	115.4	▲	690.8	112.9	109.4	116.5	▲
伊東市	1,172	1092.0	107.4	104.6	110.1	▲	1,085.0	108.1	105.3	110.9	▲
東部保健所	6,846	6,590.2	103.9	102.8	105.0	▲	6,550.4	104.5	103.4	105.6	▲
沼津市	2,640	2433.9	108.5	106.6	110.3	▲	2,418.5	109.2	107.3	111.0	▲
三島市	1,264	1243.8	101.6	99.2	104.2	↑	1,236.7	102.2	99.7	104.8	↑
裾野市	517	529.8	97.6	93.9	101.4	↓	527.5	98.0	94.3	101.9	↓
伊豆市	528	533.4	99.1	95.3	102.9	↓	529.0	99.9	96.1	103.8	↓
伊豆の国市	664	638.2	104.0	100.5	107.6	▲	634.2	104.6	101.1	108.3	▲
函南町	458	472.6	96.9	93.0	101.0	↓	470.3	97.4	93.4	101.5	↓
清水町	370	336.5	109.8	104.9	114.9	▲	334.5	110.5	105.5	115.7	▲
長泉町	406	402.0	100.9	96.6	105.4	↑	399.7	101.5	97.1	106.0	↑
御殿場保健所	1,162	1,185.2	98.1	95.6	100.6	↓	1,176.9	98.8	96.2	101.3	↓
御殿場市	914	943.1	97.0	94.2	99.8	▽	936.9	97.6	94.8	100.5	↓
小山町	248	242.1	102.5	96.8	108.3	↑	240.1	103.3	97.6	109.2	↑
富士保健所	4,349	4,235.7	102.7	101.3	104.0	▲	4,213.8	103.2	101.8	104.6	▲
富士宮市	1,542	1486.4	103.8	101.5	106.1	▲	1,478.6	104.3	102.0	106.7	▲
富士市	2,807	2749.3	102.1	100.4	103.8	▲	2,735.2	102.6	100.9	104.3	▲
静岡市	8,692	8605.4	101.0	100.1	102.0	▲	8,547.5	101.7	100.7	102.7	▲
中部保健所	5,614	5,661.0	99.2	98.0	100.3	↓	5,624.8	99.8	98.6	101.0	↓
島田市	1,254	1300.2	96.4	94.1	98.8	▽	1,290.6	97.1	94.8	99.6	▽
焼津市	1,655	1615.5	102.4	100.2	104.7	▲	1,606.2	103.0	100.8	105.3	▲
藤枝市	1,626	1682.0	96.7	94.6	98.8	▽	1,672.6	97.2	95.1	99.4	▽
牧之原市	608	604.7	100.5	97.0	104.2	↑	600.0	101.3	97.7	105.0	↑
吉田町	318	307.0	103.6	98.6	108.9	↑	305.5	104.2	99.1	109.4	↑
川根本町	153	151.7	100.9	93.9	108.3	↑	149.9	102.1	95.0	109.6	↑
西部保健所	5,780	5,992.4	96.5	95.3	97.6	▽	5,958.1	97.0	95.9	98.1	▽
磐田市	1,846	1913.9	96.5	94.5	98.4	▽	1,903.7	97.0	95.0	99.0	▽
掛川市	1,293	1357.9	95.2	92.9	97.6	▽	1,349.4	95.8	93.5	98.2	▽
袋井市	847	873.5	96.9	94.0	99.9	▽	869.1	97.4	94.5	100.4	↓
御前崎市	406	400.9	101.3	97.0	105.8	↑	398.2	102.0	97.6	106.5	↑
菊川市	500	538.3	93.0	89.4	96.7	▽	535.0	93.5	89.9	97.3	▽
森町	264	268.3	98.3	93.0	103.7	↓	266.0	99.1	93.8	104.6	↓
湖西市	624	639.7	97.6	94.2	101.1	↓	636.7	98.0	94.6	101.5	↓
浜松市	8,919	9352.8	95.4	94.5	96.3	▽	9,292.2	96.0	95.1	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22,861	-	-	-	-	—	22,999.8	99.4	98.8	100.0	▽
賀茂保健所	629	576.0	109.2	105.4	113.1	▲	578.0	108.8	105.1	112.7	▲
下田市	189	177.3	106.6	99.9	113.6	↑	178.1	106.1	99.5	113.1	↑
東伊豆町	125	116.3	107.4	99.2	116.2	↑	116.8	107.0	98.8	115.8	↑
河津町	74	65.2	113.2	101.9	125.3	▲	65.3	113.0	101.7	125.1	▲
南伊豆町	83	77.6	106.6	96.6	117.4	↑	78.0	106.2	96.2	116.9	↑
松崎町	67	61.7	108.3	97.0	120.5	↑	61.9	108.0	96.7	120.2	↑
西伊豆町	92	77.9	117.5	107.0	128.8	▲	78.0	117.4	106.9	128.7	▲
熱海保健所	964	879.6	109.6	106.5	112.8	▲	884.2	109.1	106.0	112.2	▲
熱海市	372	333.4	111.5	106.5	116.7	▲	334.3	111.2	106.2	116.4	▲
伊東市	592	546.2	108.5	104.6	112.4	▲	549.9	107.7	103.9	111.7	▲
東部保健所	3,525	3,374.4	104.5	102.9	106.0	▲	3,397.2	103.8	102.2	105.3	▲
沼津市	1,361	1230.9	110.6	108.0	113.3	▲	1,239.3	109.8	107.3	112.5	▲
三島市	653	652.4	100.1	96.7	103.6	↑	657.0	99.4	96.0	102.9	↓
裾野市	270	286.6	94.2	89.3	99.4	▽	288.9	93.5	88.6	98.6	▽
伊豆市	264	255.2	103.6	98.1	109.3	↑	256.2	103.2	97.7	108.9	↑
伊豆の国市	335	317.6	105.4	100.4	110.5	▲	319.6	104.7	99.7	109.8	↑
函南町	244	243.0	100.4	94.8	106.2	↑	245.0	99.6	94.1	105.4	↓
清水町	190	176.2	108.0	101.2	115.1	▲	177.3	107.3	100.5	114.3	▲
長泉町	208	212.5	97.7	91.8	103.8	↓	213.8	97.1	91.3	103.2	↓
御殿場保健所	621	600.7	103.3	99.7	107.0	↑	603.7	102.8	99.2	106.5	↑
御殿場市	492	485.0	101.4	97.4	105.4	↑	487.5	100.8	96.9	104.9	↑
小山町	129	115.6	111.6	103.1	120.5	▲	116.2	111.0	102.6	119.9	▲
富士保健所	2,259	2,168.5	104.2	102.3	106.1	▲	2,186.2	103.3	101.5	105.3	▲
富士宮市	791	757.4	104.5	101.2	107.8	▲	763.4	103.6	100.4	106.9	▲
富士市	1,468	1411.2	104.0	101.7	106.4	▲	1,422.8	103.2	100.8	105.6	▲
静岡市	4,425	4,372.5	101.2	99.9	102.5	↑	4,398.0	100.6	99.3	101.9	↑
中部保健所	2,912	2,924.6	99.6	98.0	101.2	↓	2,941.4	99.0	97.4	100.6	↓
島田市	641	652.9	98.2	94.8	101.6	↓	655.8	97.7	94.4	101.2	↓
焼津市	866	844.7	102.5	99.5	105.6	↑	850.6	101.8	98.8	104.9	↑
藤枝市	860	902.5	95.2	92.4	98.1	▽	908.2	94.6	91.8	97.5	▽
牧之原市	306	291.7	105.0	99.8	110.4	↑	293.1	104.5	99.4	109.9	↑
吉田町	164	154.6	105.9	98.8	113.5	↑	155.9	105.1	98.0	112.5	↑
川根本町	76	78.0	96.9	87.4	107.2	↓	77.8	97.1	87.6	107.4	↓
西部保健所	2,954	3,126.3	94.5	93.0	96.0	▽	3,146.2	93.9	92.4	95.4	▽
磐田市	956	1001.2	95.5	92.8	98.3	▽	1,008.1	94.9	92.2	97.6	▽
掛川市	652	705.5	92.4	89.2	95.6	▽	709.4	91.9	88.7	95.1	▽
袋井市	431	454.6	94.7	90.8	98.8	▽	458.0	94.0	90.1	98.1	▽
御前崎市	206	201.9	102.1	96.0	108.5	↑	203.1	101.5	95.4	107.9	↑
菊川市	248	282.5	87.6	82.8	92.7	▽	284.1	87.2	82.4	92.2	▽
森町	134	135.2	99.4	92.0	107.2	↓	135.6	99.1	91.7	106.9	↓
湖西市	327	345.3	94.7	90.2	99.4	▽	347.9	94.0	89.5	98.7	▽
浜松市	4,572	4,838.3	94.5	93.3	95.7	▽	4,864.9	94.0	92.8	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	21,706	-	-	-	-	—	21,284.4	102.0	101.4	102.6	▲
賀茂保健所	623	526.8	118.3	114.2	122.5	▲	516.2	120.7	116.5	125.0	▲
下田市	188	181.6	103.5	97.0	110.4	↑	177.9	105.7	99.0	112.7	↑
東伊豆町	119	108.6	109.4	100.7	118.5	▲	106.4	111.6	102.8	121.0	▲
河津町	68	59.2	115.2	103.3	128.1	▲	58.0	117.6	105.4	130.7	▲
南伊豆町	90	86.0	105.1	95.7	115.3	↑	84.3	107.2	97.5	117.5	↑
松崎町	68	65.5	104.2	93.4	115.8	↑	64.1	106.4	95.4	118.3	↑
西伊豆町	89	77.3	115.6	105.1	126.8	▲	75.7	118.2	107.5	129.6	▲
熱海保健所	988	910.0	108.6	105.6	111.7	▲	891.7	110.8	107.8	114.0	▲
熱海市	408	364.2	112.1	107.3	117.1	▲	356.5	114.5	109.6	119.6	▲
伊東市	580	545.8	106.3	102.4	110.2	▲	535.1	108.4	104.5	112.4	▲
東部保健所	3,321	3,215.8	103.3	101.7	104.9	▲	3,153.2	105.3	103.7	106.9	▲
沼津市	1,278	1202.9	106.3	103.7	108.9	▲	1,179.2	108.4	105.8	111.1	▲
三島市	611	591.4	103.3	99.7	107.1	↑	579.7	105.4	101.7	109.2	▲
裾野市	247	243.2	101.6	96.0	107.4	↑	238.6	103.5	97.8	109.4	↑
伊豆市	264	278.1	94.9	89.9	100.2	↓	272.8	96.8	91.6	102.1	↓
伊豆の国市	329	320.7	102.6	97.7	107.7	↑	314.5	104.6	99.6	109.8	↑
函南町	214	229.6	93.2	87.7	99.0	▽	225.3	95.0	89.4	100.9	↓
清水町	179	160.4	111.9	104.7	119.4	▲	157.2	114.1	106.8	121.9	▲
長泉町	198	189.5	104.5	98.1	111.2	↑	185.9	106.5	100.0	113.3	↑
御殿場保健所	542	584.5	92.7	89.2	96.3	▽	573.3	94.5	91.0	98.1	▽
御殿場市	423	458.1	92.3	88.4	96.3	▽	449.4	94.1	90.1	98.2	▽
小山町	119	126.4	94.1	86.7	102.0	↓	123.9	96.1	88.5	104.1	↓
富士保健所	2,089	2,067.1	101.1	99.1	103.0	↑	2,027.6	103.0	101.1	105.0	▲
富士宮市	751	729.1	103.0	99.7	106.4	↑	715.2	105.0	101.7	108.4	▲
富士市	1,338	1338.1	100.0	97.6	102.4	↑	1,312.4	102.0	99.6	104.5	↑
静岡市	4,267	4,232.9	100.8	99.5	102.2	↑	4,149.5	102.8	101.5	104.2	▲
中部保健所	2,701	2,736.4	98.7	97.1	100.4	↓	2,683.5	100.7	99.0	102.4	↑
島田市	613	647.2	94.7	91.4	98.1	▽	634.8	96.5	93.1	100.0	↓
焼津市	789	770.7	102.3	99.2	105.6	↑	755.7	104.4	101.1	107.7	▲
藤枝市	767	779.4	98.4	95.3	101.5	↓	764.4	100.3	97.1	103.5	↑
牧之原市	301	313.0	96.3	91.5	101.3	↓	306.9	98.2	93.3	103.3	↓
吉田町	154	152.4	101.3	94.3	108.7	↑	149.6	103.2	96.1	110.8	↑
川根本町	77	73.6	105.1	94.9	116.1	↑	72.1	107.4	97.0	118.7	↑
西部保健所	2,826	2,866.2	98.6	97.0	100.3	↓	2,811.9	100.5	98.9	102.2	↑
磐田市	890	912.8	97.5	94.7	100.4	↓	895.6	99.4	96.5	102.3	↓
掛川市	641	652.4	98.3	94.9	101.8	↓	640.0	100.2	96.7	103.7	↑
袋井市	416	418.9	99.3	95.1	103.7	↓	411.0	101.2	96.9	105.7	↑
御前崎市	200	198.9	100.5	94.4	107.0	↑	195.1	102.5	96.2	109.0	↑
菊川市	253	255.8	98.8	93.5	104.4	↓	250.9	100.7	95.3	106.5	↑
森町	129	133.1	97.1	89.8	104.9	↓	130.4	99.1	91.6	107.1	↓
湖西市	297	294.4	101.0	95.9	106.2	↑	288.8	102.9	97.7	108.3	↑
浜松市	4,347	4,514.5	96.3	95.0	97.6	▽	4,427.3	98.2	96.9	99.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	666	-	-	-	-	—	698.5	95.3	92.1	98.6	▽
賀茂保健所	16	16.4	94.8	75.0	118.4	↓	17.3	90.0	71.2	112.4	↓
下田市	4.4	5.3	82.4	51.6	124.8	↓	5.6	78.1	48.9	118.3	↓
東伊豆町	2.4	3.4	71.4	36.8	124.7	↓	3.5	67.8	35.0	118.4	↓
河津町	**	1.8	65.2	23.9	141.9	↓	1.9	61.8	22.7	134.6	↓
南伊豆町	2.0	2.4	84.1	40.3	154.7	↓	2.5	79.4	38.0	146.0	↓
松崎町	2.2	1.9	116.3	58.0	208.0	↑	2.0	110.2	54.9	197.2	↑
西伊豆町	3.4	2.3	146.2	85.1	234.1	↑	2.5	138.6	80.7	221.9	↑
熱海保健所	33	27.0	120.8	103.0	140.9	▲	28.4	114.8	97.9	133.9	↑
熱海市	16	10.5	154.7	122.9	192.3	▲	11.0	146.6	116.4	182.2	▲
伊東市	16	16.5	99.4	79.0	123.3	↓	17.3	94.6	75.2	117.4	↓
東部保健所	108	99.0	109.3	100.3	118.9	▲	103.7	104.3	95.7	113.5	↑
沼津市	40	36.7	109.1	94.5	125.3	↑	38.4	104.1	90.2	119.6	↑
三島市	25	18.9	130.1	108.2	155.3	▲	19.8	124.5	103.5	148.6	▲
裾野市	6.0	8.0	75.2	50.8	107.4	↓	8.3	72.0	48.6	102.8	↓
伊豆市	7.2	7.7	93.2	65.2	129.0	↓	8.2	88.1	61.7	121.9	↓
伊豆の国市	9.2	9.5	97.0	71.0	129.4	↓	10.0	92.3	67.6	123.2	↓
函南町	8.2	7.1	115.8	83.1	157.1	↑	7.4	110.5	79.3	150.0	↑
清水町	6.2	5.1	121.2	82.3	172.0	↑	5.3	116.0	78.8	164.7	↑
長泉町	6.8	6.0	112.8	78.1	157.6	↑	6.3	107.8	74.6	150.6	↑
御殿場保健所	15	17.5	88.0	69.4	110.0	↓	18.4	83.8	66.1	104.7	↓
御殿場市	12	14.0	87.4	66.8	112.2	↓	14.7	83.2	63.7	106.9	↓
小山町	3.2	3.5	90.4	51.6	146.8	↓	3.7	85.9	49.0	139.4	↓
富士保健所	55	63.7	85.7	75.8	96.5	▽	66.7	81.9	72.4	92.2	▽
富士宮市	22	22.3	100.5	82.8	121.0	↑	23.3	96.0	79.1	115.5	↓
富士市	32	41.4	77.7	66.1	90.7	▽	43.4	74.3	63.2	86.6	▽
静岡市	142	129.2	109.9	102.0	118.3	▲	135.5	104.8	97.2	112.8	↑
中部保健所	81	84.6	95.5	86.4	105.3	↓	88.7	91.1	82.4	100.4	↓
島田市	15	19.2	80.3	63.3	100.3	↓	20.2	76.3	60.2	95.3	▽
焼津市	29	24.4	119.7	101.0	140.7	▲	25.5	114.4	96.6	134.5	↑
藤枝市	19	25.4	75.5	61.2	92.2	▽	26.6	72.2	58.5	88.2	▽
牧之原市	9.8	8.8	110.8	81.9	146.5	↑	9.3	105.2	77.8	139.1	↑
吉田町	5.6	4.5	123.4	82.0	178.3	↑	4.8	117.7	78.2	170.2	↑
川根本町	**	2.2	71.7	31.0	141.4	↓	2.4	67.7	29.2	133.4	↓
西部保健所	80	88.7	90.0	81.4	99.3	▽	93.0	85.8	77.6	94.7	▽
磐田市	28	28.5	99.1	83.4	116.8	↓	29.8	94.5	79.6	111.5	↓
掛川市	13	19.9	66.2	51.2	84.2	▽	21.0	63.0	48.7	80.1	▽
袋井市	13	12.9	102.1	79.0	130.0	↑	13.5	97.6	75.5	124.1	↓
御前崎市	6.0	5.9	101.9	68.7	145.4	↑	6.2	96.9	65.4	138.4	↓
菊川市	6.0	7.9	75.8	51.1	108.2	↓	8.3	72.2	48.7	103.1	↓
森町	4.8	3.9	122.0	78.1	181.5	↑	4.2	115.7	74.1	172.1	↑
湖西市	8.4	9.6	87.7	63.2	118.5	↓	10.0	83.8	60.4	113.2	↓
浜松市	137	139.2	98.4	91.2	106.1	↓	146.0	93.8	86.9	101.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	335	-	-	-	-	—	349.3	95.9	91.4	100.6	↓
賀茂保健所	8.8	8.4	104.7	76.1	140.6	↑	8.8	100.0	72.7	134.3	↑
下田市	2.8	2.6	108.6	59.3	182.2	↑	2.7	103.6	56.6	173.9	↑
東伊豆町	**	1.7	58.7	19.1	137.1	↓	1.8	56.2	18.3	131.2	↓
河津町	**	0.9	21.1	0.5	117.3	↓	1.0	20.1	0.5	112.0	↓
南伊豆町	**	1.1	88.2	28.7	205.9	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
松崎町	**	0.9	155.1	62.3	319.6	↑	0.9	148.2	59.6	305.4	↑
西伊豆町	2.4	1.1	210.6	108.7	367.9	▲	1.2	200.9	103.7	351.0	▲
熱海保健所	17	13.0	130.7	104.4	161.6	▲	13.5	125.5	100.2	155.2	▲
熱海市	8.2	4.9	167.9	120.4	227.7	▲	5.1	160.7	115.3	217.9	▲
伊東市	8.8	8.1	108.3	78.7	145.4	↑	8.4	104.2	75.7	140.0	↑
東部保健所	54	49.6	109.7	97.0	123.5	↑	51.6	105.3	93.2	118.6	↑
沼津市	20	18.1	110.4	89.8	134.3	↑	18.8	106.1	86.3	129.1	↑
三島市	14	9.6	143.4	111.6	181.5	▲	10.0	137.9	107.3	174.5	▲
裾野市	2.6	4.2	62.0	33.0	106.0	↓	4.4	59.5	31.7	101.8	↓
伊豆市	3.4	3.7	91.9	53.5	147.1	↓	3.9	87.7	51.1	140.5	↓
伊豆の国市	5.0	4.7	107.4	69.5	158.6	↑	4.9	103.0	66.7	152.1	↑
函南町	4.6	3.6	127.5	80.8	191.4	↑	3.7	122.8	77.8	184.3	↑
清水町	3.0	2.6	115.5	64.6	190.5	↑	2.7	111.1	62.1	183.2	↑
長泉町	2.0	3.1	64.4	30.8	118.4	↓	3.2	61.7	29.5	113.5	↓
御殿場保健所	6.8	8.7	77.9	53.9	108.9	↓	9.1	74.6	51.7	104.2	↓
御殿場市	6.0	7.1	85.1	57.4	121.5	↓	7.4	81.5	55.0	116.3	↓
小山町	**	1.7	47.8	13.0	122.3	↓	1.8	45.7	12.4	117.0	↓
富士保健所	29	31.9	89.7	75.6	105.7	↓	33.2	86.2	72.7	101.6	↓
富士宮市	12	11.1	107.9	82.4	138.9	↑	11.6	103.7	79.1	133.5	↑
富士市	17	20.8	79.9	63.7	99.1	▽	21.6	76.9	61.2	95.3	▽
静岡市	71	64.2	109.9	98.7	122.0	↑	66.9	105.5	94.8	117.1	↑
中部保健所	37	42.9	86.2	74.3	99.6	▽	44.7	82.7	71.2	95.5	▽
島田市	7.4	9.5	77.5	54.6	106.8	↓	10.0	74.2	52.2	102.2	↓
焼津市	14	12.4	109.3	84.9	138.6	↑	12.9	105.0	81.6	133.2	↑
藤枝市	8.8	13.3	66.2	48.1	88.9	▽	13.8	63.6	46.2	85.4	▽
牧之原市	3.6	4.2	84.8	50.2	134.1	↓	4.4	81.1	48.1	128.2	↓
吉田町	2.8	2.3	124.0	67.7	208.0	↑	2.4	119.0	65.0	199.6	↑
川根本町	**	1.1	70.9	19.3	181.5	↓	1.2	67.3	18.3	172.3	↓
西部保健所	42	45.5	92.8	80.7	106.2	↓	47.5	88.8	77.2	101.6	↓
磐田市	16	14.7	109.2	86.6	135.9	↑	15.3	104.7	83.0	130.4	↑
掛川市	7.6	10.2	74.5	52.7	102.3	↓	10.7	71.1	50.3	97.6	▽
袋井市	5.2	6.6	78.6	51.3	115.2	↓	6.9	75.4	49.2	110.4	↓
御前崎市	2.8	2.9	95.3	52.1	159.9	↓	3.1	91.2	49.8	153.1	↓
菊川市	3.6	4.1	88.0	52.1	139.1	↓	4.3	84.1	49.8	133.0	↓
森町	2.4	2.0	123.0	63.5	215.0	↑	2.1	117.0	60.4	204.4	↑
湖西市	4.6	5.0	91.2	57.8	136.9	↓	5.3	87.5	55.5	131.3	↓
浜松市	70	70.7	98.4	88.3	109.3	↓	73.8	94.3	84.6	104.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	331	-	-	-	-	—	349.2	94.8	90.3	99.5	▽
賀茂保健所	6.8	8.0	84.6	58.5	118.2	↓	8.5	79.7	55.2	111.4	↓
下田市	**	2.8	57.9	25.0	114.2	↓	2.9	54.6	23.6	107.6	↓
東伊豆町	**	1.7	84.4	33.9	173.9	↓	1.8	79.4	31.9	163.7	↓
河津町	**	0.9	112.3	36.5	262.1	↑	0.9	105.7	34.3	246.7	↑
南伊豆町	**	1.2	80.3	26.1	187.5	↓	1.3	75.0	24.4	175.1	↓
松崎町	**	1.0	80.8	22.0	207.1	↓	1.1	76.1	20.7	194.9	↓
西伊豆町	**	1.2	84.3	27.4	196.7	↓	1.3	79.5	25.8	185.5	↓
熱海保健所	16	14.0	111.7	88.3	139.4	↑	14.8	105.1	83.1	131.2	↑
熱海市	8.0	5.6	143.2	102.3	195.0	▲	5.9	134.6	96.1	183.2	↑
伊東市	7.6	8.4	90.7	64.2	124.5	↓	8.9	85.4	60.5	117.3	↓
東部保健所	54	49.4	109.0	96.3	122.8	↑	52.1	103.3	91.4	116.5	↑
沼津市	20	18.5	107.9	87.8	131.2	↑	19.6	102.3	83.2	124.4	↑
三島市	11	9.3	116.4	87.4	151.8	↑	9.7	110.8	83.3	144.6	↑
裾野市	3.4	3.8	89.9	52.4	144.0	↓	4.0	85.8	49.9	137.3	↓
伊豆市	3.8	4.0	94.4	56.8	147.3	↓	4.3	88.4	53.2	138.0	↓
伊豆の国市	4.2	4.8	87.0	53.9	133.0	↓	5.1	82.2	50.9	125.6	↓
函南町	3.6	3.5	103.5	61.3	163.7	↑	3.7	98.0	58.1	154.9	↓
清水町	3.2	2.5	127.0	72.6	206.3	↑	2.6	121.1	69.2	196.7	↑
長泉町	4.8	2.9	164.1	105.1	244.2	▲	3.1	156.4	100.2	232.7	▲
御殿場保健所	8.6	8.8	98.0	70.9	132.0	↓	9.3	92.8	67.2	125.0	↓
御殿場市	6.2	6.9	89.7	61.0	127.4	↓	7.3	85.0	57.8	120.7	↓
小山町	2.4	1.9	128.7	66.4	224.7	↑	2.0	121.5	62.7	212.2	↑
富士保健所	26	31.8	81.6	68.2	96.9	▽	33.5	77.6	64.8	92.1	▽
富士宮市	10	11.2	93.1	69.6	122.2	↓	11.8	88.5	66.1	116.0	↓
富士市	16	20.7	75.4	59.6	94.1	▽	21.8	71.7	56.6	89.4	▽
静岡市	71	65.0	109.9	98.8	121.9	↑	68.6	104.1	93.6	115.5	↑
中部保健所	44	41.7	105.0	91.6	119.9	↑	44.0	99.6	86.8	113.7	↓
島田市	8.0	9.6	83.0	59.3	113.0	↓	10.2	78.4	56.0	106.7	↓
焼津市	16	12.0	130.4	103.1	162.8	▲	12.6	124.0	98.0	154.7	↑
藤枝市	10	12.1	85.7	64.0	112.4	↓	12.7	81.7	61.0	107.1	↓
牧之原市	6.2	4.6	134.7	91.5	191.2	↑	4.9	127.1	86.3	180.4	↑
吉田町	2.8	2.3	122.8	67.1	206.1	↑	2.4	116.5	63.7	195.6	↑
川根本町	**	1.1	72.6	19.8	185.9	↓	1.2	68.0	18.5	174.2	↓
西部保健所	38	43.2	87.1	75.1	100.5	↓	45.5	82.7	71.3	95.4	▽
磐田市	12	13.8	88.3	67.5	113.4	↓	14.6	83.8	64.1	107.6	↓
掛川市	5.6	9.7	57.4	38.2	83.0	▽	10.3	54.5	36.2	78.8	▽
袋井市	8.0	6.3	126.8	90.6	172.7	↑	6.6	120.7	86.2	164.4	↑
御前崎市	3.2	3.0	108.4	61.9	176.0	↑	3.1	102.5	58.6	166.5	↑
菊川市	2.4	3.8	62.7	32.4	109.5	↓	4.0	59.6	30.7	104.1	↓
森町	2.4	2.0	121.0	62.4	211.3	↑	2.1	114.3	59.0	199.7	↑
湖西市	3.8	4.5	83.7	50.4	130.7	↓	4.8	79.6	47.9	124.4	↓
浜松市	67	68.4	98.5	88.3	109.6	↓	72.2	93.4	83.7	103.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

011腸管感染症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	57	-	-	-	-	—	63.6	89.0	79.0	100.0	↓
賀茂保健所	2.0	1.4	142.8	68.4	262.6	↑	1.6	125.7	60.2	231.2	↑
下田市	**	0.5	130.2	26.8	380.6	↑	0.5	115.1	23.7	336.5	↑
東伊豆町	**	0.3	69.9	1.8	389.3	↓	0.3	61.7	1.6	343.9	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	96.8	2.5	539.6	↓	0.2	84.0	2.1	468.0	↓
松崎町	**	0.2	122.5	3.1	682.5	↑	0.2	106.8	2.7	594.9	↑
西伊豆町	**	0.2	403.5	109.9	1033.5	▲	0.2	350.6	95.5	897.8	↑
熱海保健所	3.2	2.3	139.8	79.8	227.0	↑	2.6	123.8	70.7	201.1	↑
熱海市	**	0.9	200.4	91.6	380.6	↑	1.0	176.1	80.5	334.5	↑
伊東市	**	1.4	100.6	40.4	207.4	↑	1.6	89.6	36.0	184.6	↓
東部保健所	9.4	8.4	112.3	82.5	149.3	↑	9.4	100.3	73.7	133.3	↑
沼津市	3.2	3.1	103.2	59.0	167.7	↑	3.5	92.2	52.7	149.7	↓
三島市	**	1.6	101.0	43.6	199.1	↑	1.8	90.8	39.2	178.9	↓
裾野市	**	0.7	30.0	0.8	167.3	↓	0.7	27.0	0.7	150.2	↓
伊豆市	**	0.7	146.9	47.7	342.9	↑	0.8	129.0	41.9	301.1	↑
伊豆の国市	**	0.8	148.7	54.6	323.7	↑	0.9	131.6	48.3	286.6	↑
函南町	**	0.6	200.9	73.7	437.4	↑	0.7	179.7	65.9	391.3	↑
清水町	**	0.4	46.6	1.2	259.4	↓	0.5	41.9	1.1	233.4	↓
長泉町	**	0.5	157.1	42.8	402.3	↑	0.6	140.7	38.3	360.4	↑
御殿場保健所	**	1.5	120.0	54.9	227.9	↑	1.7	106.2	48.6	201.7	↑
御殿場市	**	1.2	134.5	58.0	265.0	↑	1.3	119.1	51.4	234.7	↑
小山町	**	0.3	64.5	1.6	359.6	↓	0.4	57.0	1.4	317.5	↓
富士保健所	4.0	5.4	74.6	45.5	115.2	↓	6.0	66.8	40.8	103.1	↓
富士宮市	**	1.9	74.6	30.0	153.8	↓	2.1	66.6	26.8	137.2	↓
富士市	2.6	3.5	74.5	39.7	127.5	↓	3.9	66.9	35.6	114.4	↓
静岡市	12	11.0	105.8	80.4	136.8	↑	12.3	94.3	71.6	121.9	↓
中部保健所	7.0	7.2	97.4	67.8	135.4	↓	8.1	86.6	60.3	120.5	↓
島田市	**	1.7	84.6	34.0	174.5	↓	1.9	74.7	30.0	154.0	↓
焼津市	2.8	2.0	136.6	74.6	229.2	↑	2.3	122.2	66.8	205.1	↑
藤枝市	**	2.1	65.6	26.4	135.3	↓	2.4	58.8	23.6	121.2	↓
牧之原市	**	0.8	78.2	16.1	228.6	↓	0.9	68.7	14.2	200.7	↓
吉田町	**	0.4	153.7	31.7	449.3	↑	0.4	138.2	28.5	403.9	↑
川根本町	**	0.2	101.8	2.6	567.4	↑	0.2	88.5	2.2	493.3	↓
西部保健所	7.0	7.6	92.6	64.5	128.7	↓	8.5	82.3	57.3	114.4	↓
磐田市	2.8	2.4	116.2	63.5	194.9	↑	2.7	103.4	56.5	173.4	↑
掛川市	**	1.7	34.9	7.2	102.0	↓	1.9	31.0	6.4	90.5	▽
袋井市	**	1.1	91.0	29.5	212.3	↓	1.2	81.1	26.3	189.2	↓
御前崎市	**	0.5	39.4	1.0	219.7	↓	0.6	34.9	0.9	194.3	↓
菊川市	**	0.7	58.8	7.1	212.5	↓	0.8	52.2	6.3	188.5	↓
森町	**	0.3	58.2	1.5	324.2	↓	0.4	51.1	1.3	284.9	↓
湖西市	**	0.8	223.9	102.4	425.2	▲	0.9	200.2	91.5	380.2	↑
浜松市	11	11.9	89.2	66.8	116.6	↓	13.4	79.3	59.4	103.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

011腸管感染症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	—	29.6	93.9	79.0	110.9	↓
賀茂保健所	**	0.7	170.8	62.7	371.8	↑	0.8	157.8	57.9	343.6	↑
下田市	**	0.2	183.5	22.2	662.9	↑	0.2	171.4	20.7	619.4	↑
東伊豆町	**	0.1	140.8	3.6	784.4	↑	0.2	130.8	3.3	729.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	212.5	5.4	1184.0	↑	0.1	196.3	5.0	1093.9	↑
松崎町	**	0.1	264.4	6.7	1473.2	↑	0.1	243.8	6.2	1358.5	↑
西伊豆町	**	0.1	211.7	5.4	1179.5	↑	0.1	191.9	4.9	1069.2	↑
熱海保健所	**	1.1	165.5	75.7	314.2	↑	1.2	156.3	71.4	296.8	↑
熱海市	**	0.4	242.0	78.6	564.8	↑	0.4	226.3	73.5	528.1	↑
伊東市	**	0.7	118.6	32.3	303.7	↑	0.7	112.7	30.7	288.6	↑
東部保健所	4.8	4.1	116.7	74.8	173.7	↑	4.3	110.4	70.7	164.2	↑
沼津市	2.0	1.5	133.2	63.8	245.0	↑	1.6	126.2	60.4	232.1	↑
三島市	**	0.8	125.3	40.7	292.5	↑	0.8	119.0	38.6	277.7	↑
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	128.0	15.5	462.5	↑	0.3	119.4	14.4	431.4	↑
伊豆の国市	**	0.4	155.8	32.1	455.4	↑	0.4	146.4	30.2	427.9	↑
函南町	**	0.3	202.5	41.7	592.0	↑	0.3	192.2	39.6	561.8	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	77.8	2.0	433.6	↓	0.3	73.0	1.8	406.5	↓
御殿場保健所	**	0.7	138.3	44.9	322.9	↑	0.8	128.6	41.8	300.2	↑
御殿場市	**	0.6	171.3	55.6	399.7	↑	0.6	159.4	51.7	371.9	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.6	45.6	16.7	99.2	▽	2.8	43.3	15.9	94.2	▽
富士宮市	**	0.9	65.6	13.5	191.8	↓	1.0	62.0	12.8	181.1	↓
富士市	**	1.7	34.9	7.2	102.0	↓	1.8	33.2	6.8	97.1	▽
静岡市	6.4	5.3	119.9	82.0	169.3	↑	5.7	112.8	77.2	159.3	↑
中部保健所	2.6	3.6	73.0	38.9	124.9	↓	3.8	68.5	36.4	117.1	↓
島田市	**	0.8	75.5	15.6	220.7	↓	0.9	70.2	14.5	205.2	↓
焼津市	**	1.0	58.2	12.0	170.1	↓	1.1	55.1	11.3	160.9	↓
藤枝市	**	1.1	90.8	29.5	212.0	↓	1.2	85.5	27.8	199.6	↓
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	213.3	25.8	770.6	↑	0.2	202.5	24.5	731.6	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.8	69.2	36.8	118.4	↓	4.0	64.5	34.3	110.4	↓
磐田市	**	1.2	116.3	46.7	239.7	↑	1.3	108.8	43.7	224.2	↑
掛川市	**	0.8	23.6	0.6	131.4	↓	0.9	21.9	0.6	121.9	↓
袋井市	**	0.5	73.8	8.9	266.5	↓	0.6	68.9	8.3	248.8	↓
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	144.5	29.8	422.4	↑	0.4	135.9	28.0	397.1	↑
浜松市	6.2	5.9	105.2	71.5	149.4	↑	6.3	98.7	67.0	140.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	—	34.0	84.7	71.5	99.8	▽
賀茂保健所	**	0.7	114.6	31.2	293.5	↑	0.8	96.3	26.2	246.7	↓
下田市	**	0.2	82.4	2.1	459.0	↓	0.3	69.5	1.8	387.2	↓
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	578.2	119.2	1690.2	▲	0.1	483.9	99.7	1414.5	↑
熱海保健所	**	1.2	116.5	46.8	240.1	↑	1.4	97.7	39.3	201.4	↓
熱海市	**	0.5	165.0	44.9	422.5	↑	0.6	137.9	37.6	353.3	↑
伊東市	**	0.7	83.7	17.2	244.6	↓	0.9	70.3	14.5	205.6	↓
東部保健所	4.6	4.3	107.9	68.4	162.0	↑	5.0	91.5	58.0	137.3	↓
沼津市	**	1.6	75.1	27.6	163.5	↓	1.9	63.6	23.3	138.5	↓
三島市	**	0.8	76.4	15.7	223.2	↓	0.9	65.1	13.4	190.2	↓
裾野市	**	0.3	62.3	1.6	347.1	↓	0.4	53.2	1.3	296.4	↓
伊豆市	**	0.4	163.0	33.6	476.5	↑	0.4	136.3	28.1	398.3	↑
伊豆の国市	**	0.4	142.2	29.3	415.6	↑	0.5	119.6	24.6	349.6	↑
函南町	**	0.3	199.3	41.1	582.6	↑	0.4	168.8	34.8	493.3	↑
清水町	**	0.2	93.8	2.4	522.6	↓	0.3	79.9	2.0	445.1	↓
長泉町	**	0.3	237.8	49.0	695.0	↑	0.3	203.8	42.0	595.8	↑
御殿場保健所	**	0.8	102.9	28.0	263.6	↑	0.9	87.2	23.8	223.3	↓
御殿場市	**	0.6	99.0	20.4	289.4	↓	0.7	83.8	17.3	244.9	↓
小山町	**	0.2	117.0	3.0	651.8	↑	0.2	99.4	2.5	554.0	↓
富士保健所	2.8	2.7	102.5	56.0	172.0	↑	3.2	87.1	47.6	146.1	↓
富士宮市	**	1.0	83.1	22.6	212.9	↓	1.1	70.5	19.2	180.6	↓
富士市	2.0	1.8	113.1	54.1	207.9	↑	2.1	96.1	46.0	176.7	↓
静岡市	5.2	5.6	92.5	60.4	135.5	↓	6.6	78.4	51.2	114.8	↓
中部保健所	4.4	3.6	121.2	75.9	183.5	↑	4.3	102.7	64.4	155.6	↑
島田市	**	0.9	93.1	25.4	238.4	↓	1.0	78.5	21.4	201.1	↓
焼津市	2.2	1.0	216.0	107.7	386.5	▲	1.2	183.2	91.3	327.7	↑
藤枝市	**	1.0	38.8	4.7	140.1	↓	1.2	33.0	4.0	119.3	↓
牧之原市	**	0.4	143.4	29.6	419.1	↑	0.5	121.2	25.0	354.2	↑
吉田町	**	0.2	98.6	2.5	549.5	↓	0.2	84.5	2.1	470.9	↓
川根本町	**	0.1	200.6	5.1	1117.7	↑	0.1	167.7	4.2	934.5	↑
西部保健所	4.4	3.8	115.5	72.4	174.9	↑	4.5	98.2	61.5	148.7	↓
磐田市	**	1.2	116.1	46.7	239.2	↑	1.4	98.5	39.6	202.9	↓
掛川市	**	0.9	45.9	5.6	165.9	↓	1.0	39.1	4.7	141.3	↓
袋井市	**	0.6	107.7	22.2	314.9	↑	0.7	91.9	18.9	268.8	↓
御前崎市	**	0.3	75.7	1.9	422.0	↓	0.3	64.0	1.6	356.3	↓
菊川市	**	0.3	117.2	14.2	423.3	↑	0.4	99.8	12.1	360.4	↓
森町	**	0.2	111.2	2.8	619.5	↑	0.2	94.2	2.4	524.9	↓
湖西市	**	0.4	308.8	113.3	672.3	▲	0.5	262.3	96.2	571.1	↑
浜松市	4.4	6.0	73.4	46.0	111.1	↓	7.1	62.2	39.0	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	51	-	-	-	-	—	55.1	92.9	81.9	105.0	↓
賀茂保健所	**	1.3	119.4	51.6	235.4	↑	1.4	112.3	48.5	221.3	↑
下田市	**	0.4	139.0	28.6	406.3	↑	0.5	130.6	26.9	381.9	↑
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	102.8	2.6	572.6	↑	0.2	96.9	2.5	539.8	↓
松崎町	**	0.2	380.6	78.4	1112.6	↑	0.2	362.0	74.6	1058.0	↑
西伊豆町	**	0.2	102.8	2.6	573.1	↑	0.2	97.6	2.5	543.8	↓
熱海保健所	3.0	2.1	143.1	80.0	236.0	↑	2.2	133.5	74.6	220.1	↑
熱海市	**	0.8	165.3	66.4	340.6	↑	0.9	155.4	62.5	320.3	↑
伊東市	**	1.2	128.0	55.3	252.4	↑	1.3	118.8	51.3	234.1	↑
東部保健所	6.6	7.5	87.8	60.5	123.4	↓	8.1	81.6	56.1	114.6	↓
沼津市	2.4	2.8	86.4	44.6	150.9	↓	3.0	80.2	41.4	140.1	↓
三島市	**	1.4	42.5	8.8	124.1	↓	1.5	39.4	8.1	115.0	↓
裾野市	**	0.6	101.5	20.9	296.6	↑	0.6	93.7	19.3	273.8	↓
伊豆市	**	0.6	125.0	34.0	320.0	↑	0.7	118.1	32.2	302.3	↑
伊豆の国市	**	0.7	136.4	44.3	318.4	↑	0.8	127.5	41.4	297.5	↑
函南町	**	0.5	151.7	41.3	388.5	↑	0.6	140.6	38.3	360.1	↑
清水町	**	0.4	104.5	12.6	377.7	↑	0.4	96.9	11.7	350.2	↓
長泉町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.4	102.6	41.2	211.4	↑	1.5	95.3	38.3	196.3	↓
御殿場市	**	1.1	92.5	30.0	215.9	↓	1.2	85.6	27.8	199.9	↓
小山町	**	0.3	140.8	17.0	508.9	↑	0.3	132.6	16.0	479.0	↑
富士保健所	4.4	4.7	93.1	58.3	141.0	↓	5.1	86.0	53.9	130.2	↓
富士宮市	**	1.7	72.0	26.4	156.7	↓	1.8	66.8	24.5	145.5	↓
富士市	3.2	3.1	104.6	59.8	169.9	↑	3.3	96.4	55.1	156.6	↓
静岡市	7.4	9.9	74.8	52.7	103.1	↓	10.7	69.4	48.9	95.7	▽
中部保健所	6.8	6.5	104.0	72.0	145.4	↑	7.0	96.8	67.0	135.2	↓
島田市	**	1.5	118.2	54.0	224.5	↑	1.6	110.3	50.4	209.4	↑
焼津市	**	1.8	98.0	44.8	186.1	↓	2.0	90.8	41.5	172.5	↓
藤枝市	2.0	1.9	103.5	49.6	190.4	↑	2.1	96.2	46.1	177.0	↓
牧之原市	**	0.7	84.9	17.5	248.2	↓	0.8	79.5	16.4	232.4	↓
吉田町	**	0.3	117.5	14.2	424.6	↑	0.4	108.4	13.1	391.8	↑
川根本町	**	0.2	101.3	2.6	564.2	↑	0.2	95.5	2.4	532.0	↓
西部保健所	7.4	6.9	107.8	75.9	148.5	↑	7.4	100.3	70.6	138.2	↑
磐田市	3.0	2.2	138.3	77.4	228.2	↑	2.3	128.3	71.8	211.6	↑
掛川市	**	1.6	76.0	27.9	165.5	↓	1.7	70.9	26.0	154.4	↓
袋井市	**	1.0	163.6	70.6	322.5	↑	1.1	151.7	65.5	299.0	↑
御前崎市	**	0.5	86.0	10.4	310.8	↓	0.5	80.4	9.7	290.6	↓
菊川市	**	0.6	63.9	7.7	231.0	↓	0.7	59.8	7.2	216.1	↓
森町	**	0.3	122.1	14.8	441.1	↑	0.3	114.8	13.9	414.9	↑
湖西市	**	0.7	55.3	6.7	199.6	↓	0.8	51.2	6.2	184.9	↓
浜松市	13	10.8	116.7	89.7	149.3	↑	11.6	108.3	83.2	138.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	—	32.2	90.0	76.0	106.0	↓
賀茂保健所	**	0.8	177.3	71.3	365.3	↑	0.9	163.1	65.6	336.1	↑
下田市	**	0.2	166.6	20.2	602.0	↑	0.3	152.4	18.4	550.7	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	191.1	4.8	1065.0	↑	0.1	175.7	4.4	979.1	↑
松崎町	**	0.1	699.4	144.1	2044.3	▲	0.1	644.6	132.9	1884.3	▲
西伊豆町	**	0.1	181.5	4.6	1011.1	↑	0.1	167.8	4.2	934.9	↑
熱海保健所	**	1.2	120.8	48.6	249.1	↑	1.3	110.4	44.4	227.4	↑
熱海市	**	0.5	86.4	10.4	312.0	↓	0.5	79.8	9.7	288.4	↓
伊東市	**	0.7	143.8	46.7	335.7	↑	0.8	130.3	42.3	304.1	↑
東部保健所	4.0	4.2	94.6	57.8	146.1	↓	4.7	85.1	51.9	131.4	↓
沼津市	**	1.5	116.9	53.4	222.0	↑	1.7	105.0	48.0	199.3	↑
三島市	**	0.8	49.5	6.0	178.7	↓	0.9	44.3	5.4	160.1	↓
裾野市	**	0.3	57.4	1.5	319.6	↓	0.4	51.3	1.3	285.8	↓
伊豆市	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	0.4	105.6	12.8	381.6	↑
伊豆の国市	**	0.4	148.3	30.6	433.6	↑	0.4	134.4	27.7	393.0	↑
函南町	**	0.3	67.4	1.7	375.7	↓	0.3	60.4	1.5	336.5	↓
清水町	**	0.2	183.3	22.2	662.3	↑	0.2	163.9	19.8	592.3	↑
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	78.1	16.1	228.4	↓	0.9	70.3	14.5	205.6	↓
御殿場市	**	0.6	97.0	20.0	283.6	↓	0.7	87.3	18.0	255.0	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.6	91.0	47.0	159.0	↓	3.0	81.2	41.9	141.9	↓
富士宮市	**	0.9	64.9	13.4	189.7	↓	1.0	58.0	12.0	169.6	↓
富士市	**	1.7	105.2	48.1	199.7	↑	1.9	93.7	42.8	177.9	↓
静岡市	3.8	5.6	68.3	41.1	106.7	↓	6.2	61.5	37.0	96.1	▽
中部保健所	3.4	3.7	91.1	53.0	145.9	↓	4.1	82.1	47.8	131.4	↓
島田市	**	0.9	163.4	65.7	336.9	↑	0.9	148.1	59.5	305.2	↑
焼津市	**	1.1	57.1	11.8	166.8	↓	1.2	51.1	10.5	149.5	↓
藤枝市	**	1.1	52.7	10.9	154.0	↓	1.3	47.4	9.8	138.6	↓
牧之原市	**	0.4	105.4	12.7	380.7	↑	0.4	95.3	11.5	344.4	↓
吉田町	**	0.2	213.6	25.8	771.7	↑	0.2	189.4	22.9	684.2	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	3.9	111.7	70.0	169.1	↑	4.4	100.4	62.9	152.1	↑
磐田市	**	1.2	144.6	66.1	274.6	↑	1.4	129.8	59.3	246.5	↑
掛川市	**	0.9	65.9	13.6	192.7	↓	1.0	59.6	12.3	174.2	↓
袋井市	**	0.6	144.5	39.4	370.2	↑	0.6	128.8	35.1	329.9	↑
御前崎市	**	0.3	154.8	18.7	559.2	↑	0.3	139.5	16.9	504.0	↑
菊川市	**	0.4	110.4	13.4	398.9	↑	0.4	99.8	12.1	360.6	↓
森町	**	0.2	107.8	2.7	600.4	↑	0.2	98.3	2.5	547.8	↓
湖西市	**	0.4	47.1	1.2	262.4	↓	0.5	42.1	1.1	234.6	↓
浜松市	7.6	6.2	122.8	86.9	168.6	↑	6.9	110.6	78.3	151.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22	-	-	-	-	—	22.9	96.9	79.7	116.7	↓
賀茂保健所	**	0.5	36.4	0.9	202.7	↓	0.6	35.3	0.9	196.7	↓
下田市	**	0.2	104.4	2.6	581.6	↑	0.2	101.6	2.6	566.1	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	170.5	73.6	336.1	↑	1.0	163.4	70.5	322.0	↑
熱海市	**	0.4	260.5	84.6	608.0	↑	0.4	250.1	81.2	583.8	↑
伊東市	**	0.6	108.2	22.3	316.3	↑	0.6	103.5	21.3	302.6	↑
東部保健所	2.6	3.3	79.1	42.1	135.3	↓	3.4	76.7	40.8	131.2	↓
沼津市	**	1.2	48.5	10.0	141.7	↓	1.3	47.0	9.7	137.3	↓
三島市	**	0.6	33.1	0.8	184.3	↓	0.6	32.2	0.8	179.2	↓
裾野市	**	0.2	164.8	19.9	595.4	↑	0.3	159.6	19.3	576.5	↑
伊豆市	**	0.3	137.6	16.7	497.3	↑	0.3	133.8	16.2	483.5	↑
伊豆の国市	**	0.3	121.8	14.7	440.0	↑	0.3	118.3	14.3	427.4	↑
函南町	**	0.2	260.0	53.6	759.9	↑	0.2	252.4	52.0	737.7	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	134.0	36.5	343.1	↑	0.6	129.8	35.3	332.3	↑
御殿場市	**	0.5	86.5	10.5	312.5	↓	0.5	83.3	10.1	301.0	↓
小山町	**	0.1	297.2	36.0	1073.9	↑	0.1	293.3	35.5	1059.7	↑
富士保健所	2.0	2.1	95.7	45.8	176.0	↓	2.2	92.6	44.3	170.3	↓
富士宮市	**	0.7	80.8	16.6	236.1	↓	0.8	78.8	16.2	230.3	↓
富士市	**	1.3	103.9	41.8	214.2	↑	1.4	100.1	40.3	206.4	↑
静岡市	3.6	4.3	83.1	49.2	131.3	↓	4.5	80.3	47.6	126.9	↓
中部保健所	3.4	2.8	121.2	70.6	194.1	↑	2.9	117.9	68.6	188.7	↑
島田市	**	0.7	60.1	7.3	217.0	↓	0.7	58.2	7.0	210.3	↓
焼津市	**	0.8	152.8	56.1	332.6	↑	0.8	148.4	54.4	323.1	↑
藤枝市	**	0.8	176.5	70.9	363.7	↑	0.8	172.1	69.2	354.7	↑
牧之原市	**	0.3	61.2	1.5	341.0	↓	0.3	59.7	1.5	332.7	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	250.7	6.3	1397.1	↑	0.1	241.6	6.1	1346.1	↑
西部保健所	3.0	2.9	102.5	57.3	169.0	↑	3.0	100.0	55.9	164.9	↓
磐田市	**	0.9	129.9	47.7	282.7	↑	1.0	126.2	46.3	274.6	↑
掛川市	**	0.7	89.7	18.5	262.3	↓	0.7	87.5	18.0	255.9	↓
袋井市	**	0.4	188.5	51.4	482.8	↑	0.4	184.4	50.2	472.2	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	140.8	3.6	784.7	↑	0.1	138.0	3.5	769.2	↑
湖西市	**	0.3	66.9	1.7	372.5	↓	0.3	65.2	1.7	363.4	↓
浜松市	5.0	4.6	108.4	70.2	160.1	↑	4.8	105.0	68.0	155.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	—	47.3	89.2	77.5	102.0	↓
賀茂保健所	**	1.1	125.9	50.6	259.4	↑	1.2	113.9	45.8	234.8	↑
下田市	**	0.4	111.9	13.5	404.2	↑	0.4	101.2	12.3	365.8	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	123.5	3.1	688.3	↑	0.2	112.6	2.8	627.2	↑
松崎町	**	0.1	457.3	94.2	1336.6	↑	0.1	420.5	86.7	1229.1	↑
西伊豆町	**	0.2	123.8	3.1	689.6	↑	0.2	113.2	2.9	631.0	↑
熱海保健所	2.2	1.7	128.5	64.0	229.9	↑	1.9	114.3	57.0	204.6	↑
熱海市	**	0.7	143.3	46.5	334.4	↑	0.8	129.4	42.0	301.9	↑
伊東市	**	1.0	118.3	43.4	257.5	↑	1.2	104.2	38.2	226.9	↑
東部保健所	5.6	6.2	90.8	60.3	131.3	↓	6.9	80.7	53.6	116.7	↓
沼津市	2.2	2.3	96.7	48.2	173.1	↓	2.6	85.8	42.8	153.6	↓
三島市	**	1.2	52.0	10.7	151.9	↓	1.3	45.9	9.5	134.3	↓
裾野市	**	0.5	82.5	10.0	298.0	↓	0.5	72.8	8.8	262.9	↓
伊豆市	**	0.5	112.0	23.1	327.3	↑	0.6	102.6	21.1	300.0	↑
伊豆の国市	**	0.6	132.6	36.1	339.6	↑	0.7	118.9	32.4	304.5	↑
函南町	**	0.4	139.5	28.8	407.9	↑	0.5	123.2	25.4	360.1	↑
清水町	**	0.3	127.7	15.5	461.4	↑	0.4	113.1	13.7	408.8	↑
長泉町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.1	105.8	38.8	230.3	↑	1.3	94.9	34.8	206.5	↓
御殿場市	**	0.9	89.1	24.3	228.2	↓	1.0	79.6	21.7	203.8	↓
小山町	**	0.2	169.1	20.5	611.1	↑	0.3	154.1	18.6	556.7	↑
富士保健所	3.0	3.9	77.6	43.4	128.0	↓	4.4	68.5	38.3	113.0	↓
富士宮市	**	1.4	87.8	32.2	191.1	↓	1.5	78.0	28.6	169.9	↓
富士市	**	2.5	72.0	32.9	136.8	↓	2.8	63.4	29.0	120.4	↓
静岡市	6.0	8.1	73.8	49.8	105.4	↓	9.1	65.6	44.3	93.7	▽
中部保健所	5.6	5.4	103.8	69.0	150.0	↑	6.0	92.7	61.6	134.0	↓
島田市	**	1.3	126.4	54.6	249.2	↑	1.4	113.8	49.1	224.3	↑
焼津市	**	1.5	106.3	45.9	209.5	↑	1.7	94.2	40.6	185.6	↓
藤枝市	**	1.6	88.2	35.4	181.7	↓	1.8	78.4	31.5	161.6	↓
牧之原市	**	0.6	68.0	8.2	245.6	↓	0.6	61.6	7.5	222.5	↓
吉田町	**	0.3	142.4	17.2	514.6	↑	0.3	126.3	15.3	456.3	↑
川根本町	**	0.2	119.6	3.0	666.3	↑	0.2	109.9	2.8	612.1	↑
西部保健所	6.8	5.7	119.4	82.7	166.8	↑	6.4	107.0	74.1	149.5	↑
磐田市	2.8	1.8	156.6	85.5	262.8	↑	2.0	139.3	76.1	233.8	↑
掛川市	**	1.3	75.8	24.6	177.0	↓	1.5	68.4	22.2	159.8	↓
袋井市	**	0.8	172.9	69.5	356.4	↑	0.9	154.3	62.0	318.1	↑
御前崎市	**	0.4	103.2	12.5	372.9	↑	0.4	93.3	11.3	337.3	↓
菊川市	**	0.5	76.6	9.3	276.8	↓	0.6	69.3	8.4	250.3	↓
森町	**	0.3	145.2	17.6	524.5	↑	0.3	132.7	16.1	479.6	↑
湖西市	**	0.6	67.2	8.1	242.7	↓	0.7	59.6	7.2	215.2	↓
浜松市	10	8.9	116.3	86.9	152.6	↑	10.0	103.9	77.6	136.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	—	28.9	86.6	72.0	103.1	↓
賀茂保健所	**	0.7	174.6	64.1	380.1	↑	0.8	155.3	57.0	338.1	↑
下田市	**	0.2	95.6	2.4	532.6	↓	0.2	84.6	2.1	471.7	↓
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	220.8	5.6	1230.5	↑	0.1	195.5	4.9	1089.1	↑
松崎町	**	0.1	801.1	165.1	2341.5	▲	0.1	715.5	147.5	2091.5	▲
西伊豆町	**	0.1	207.9	5.3	1158.3	↑	0.1	186.2	4.7	1037.2	↑
熱海保健所	**	1.0	120.8	44.3	262.9	↑	1.1	105.5	38.7	229.7	↑
熱海市	**	0.4	99.2	12.0	358.4	↓	0.5	88.6	10.7	320.3	↓
伊東市	**	0.6	135.5	36.9	347.0	↑	0.7	116.6	31.8	298.6	↑
東部保健所	3.6	3.6	99.2	58.8	156.8	↓	4.2	85.5	50.6	135.1	↓
沼津市	**	1.3	121.1	52.3	238.7	↑	1.5	104.2	45.0	205.3	↑
三島市	**	0.7	57.8	7.0	208.8	↓	0.8	49.5	6.0	178.9	↓
裾野市	**	0.3	67.0	1.7	373.5	↓	0.3	57.3	1.5	319.4	↓
伊豆市	**	0.3	130.9	15.8	472.9	↑	0.3	117.2	14.2	423.5	↑
伊豆の国市	**	0.3	115.2	13.9	416.1	↑	0.4	100.0	12.1	361.3	↑
函南町	**	0.3	79.7	2.0	444.1	↓	0.3	67.7	1.7	377.0	↓
清水町	**	0.2	213.7	25.9	772.1	↑	0.2	183.1	22.2	661.6	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	59.9	7.2	216.4	↓	0.8	52.2	6.3	188.5	↓
御殿場市	**	0.5	74.4	9.0	268.9	↓	0.6	64.7	7.8	233.9	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.3	71.0	30.7	140.0	↓	2.6	60.5	26.1	119.3	↓
富士宮市	**	0.8	75.9	15.6	222.0	↓	0.9	64.9	13.4	189.6	↓
富士市	**	1.5	68.4	22.2	159.6	↓	1.7	58.2	18.9	135.9	↓
静岡市	3.4	4.8	71.0	41.3	113.7	↓	5.5	61.4	35.7	98.3	▽
中部保健所	3.0	3.2	93.2	52.1	153.7	↓	3.7	80.7	45.2	133.2	↓
島田市	**	0.7	161.3	59.2	351.2	↑	0.8	141.2	51.8	307.4	↑
焼津市	**	0.9	44.4	5.4	160.4	↓	1.1	38.1	4.6	137.6	↓
藤枝市	**	1.0	61.4	12.7	179.5	↓	1.1	52.9	10.9	154.7	↓
牧之原市	**	0.3	121.0	14.6	437.3	↑	0.4	106.0	12.8	383.0	↑
吉田町	**	0.2	248.1	30.0	896.3	↑	0.2	211.4	25.6	763.7	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.4	117.4	71.7	181.3	↑	3.9	101.7	62.1	157.1	↑
磐田市	**	1.1	149.7	64.6	295.1	↑	1.2	128.8	55.6	253.9	↑
掛川市	**	0.8	75.6	15.6	221.0	↓	0.9	66.2	13.7	193.6	↓
袋井市	**	0.5	125.8	25.9	367.7	↑	0.6	107.8	22.2	315.1	↑
御前崎市	**	0.2	178.1	21.5	643.4	↑	0.3	155.2	18.8	560.8	↑
菊川市	**	0.3	127.0	15.4	458.9	↑	0.4	111.0	13.4	401.1	↑
森町	**	0.2	122.1	3.1	680.5	↑	0.2	108.9	2.8	606.6	↑
湖西市	**	0.4	54.9	1.4	305.9	↓	0.4	47.0	1.2	262.0	↓
浜松市	6.6	5.4	123.2	84.8	173.0	↑	6.2	107.0	73.6	150.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17	-	-	-	-	—	18.4	93.2	74.6	115.1	↓
賀茂保健所	**	0.4	47.1	1.2	262.2	↓	0.5	43.8	1.1	244.2	↓
下田市	**	0.1	134.9	3.4	751.5	↑	0.2	125.9	3.2	701.7	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	139.1	45.2	324.6	↑	0.8	127.1	41.3	296.6	↑
熱海市	**	0.3	203.6	42.0	595.1	↑	0.3	186.5	38.4	545.0	↑
伊東市	**	0.4	94.3	11.4	340.6	↓	0.5	86.0	10.4	310.7	↓
東部保健所	2.0	2.5	78.8	37.7	145.0	↓	2.7	73.4	35.1	135.0	↓
沼津市	**	1.0	63.0	13.0	184.1	↓	1.0	58.4	12.0	170.8	↓
三島市	**	0.5	43.2	1.1	240.7	↓	0.5	40.2	1.0	223.8	↓
裾野市	**	0.2	107.1	2.7	597.0	↑	0.2	99.6	2.5	554.7	↓
伊豆市	**	0.2	86.9	2.2	484.1	↓	0.2	82.2	2.1	457.8	↓
伊豆の国市	**	0.3	156.3	18.9	564.8	↑	0.3	146.6	17.7	529.5	↑
函南町	**	0.2	223.4	27.0	807.1	↑	0.2	208.9	25.3	754.9	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	171.6	46.7	439.3	↑	0.5	160.5	43.7	411.0	↑
御殿場市	**	0.4	111.1	13.4	401.3	↑	0.4	103.2	12.5	372.9	↑
小山町	**	0.1	376.6	45.6	1360.7	↑	0.1	360.6	43.6	1303.0	↑
富士保健所	**	1.6	86.8	34.9	178.9	↓	1.7	80.7	32.4	166.3	↓
富士宮市	**	0.6	104.1	21.4	304.2	↑	0.6	97.9	20.2	286.2	↓
富士市	**	1.0	77.2	21.0	197.8	↓	1.1	71.3	19.4	182.6	↓
静岡市	2.6	3.3	77.9	41.4	133.2	↓	3.6	72.1	38.3	123.3	↓
中部保健所	2.6	2.2	119.4	63.5	204.3	↑	2.3	111.9	59.5	191.3	↑
島田市	**	0.5	76.7	9.3	277.1	↓	0.6	71.9	8.7	259.7	↓
焼津市	**	0.6	198.4	72.8	432.0	↑	0.6	185.0	67.9	402.7	↑
藤枝市	**	0.6	130.9	35.7	335.3	↑	0.7	122.6	33.4	314.1	↑
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	321.9	8.1	1793.5	↑	0.1	297.9	7.5	1659.9	↑
西部保健所	2.8	2.3	122.3	66.8	205.2	↑	2.4	115.5	63.1	193.8	↑
磐田市	**	0.7	166.8	61.2	363.2	↑	0.8	156.4	57.4	340.5	↑
掛川市	**	0.5	76.2	9.2	275.4	↓	0.6	72.1	8.7	260.3	↓
袋井市	**	0.3	240.6	65.5	616.1	↑	0.4	228.2	62.2	584.4	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	178.9	4.5	997.0	↑	0.1	170.0	4.3	947.3	↑
湖西市	**	0.2	86.5	2.2	482.0	↓	0.2	81.2	2.1	452.5	↓
浜松市	3.8	3.6	106.1	63.8	165.6	↑	3.8	99.0	59.6	154.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.0	-	-	-	-	—	7.8	115.8	84.4	154.9	↑
賀茂保健所	**	0.2	88.0	2.2	490.3	↓	0.2	102.1	2.6	568.9	↑
下田市	**	0.1	269.7	6.8	1502.8	↑	0.1	311.5	7.9	1735.7	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	208.2	56.7	533.3	↑	0.3	247.3	67.4	633.3	↑
熱海市	**	0.1	268.2	32.4	968.8	↑	0.1	312.7	37.8	1129.7	↑
伊東市	**	0.2	170.2	20.6	615.0	↑	0.2	204.5	24.7	738.8	↑
東部保健所	**	1.3	74.1	24.1	173.0	↓	1.2	86.7	28.1	202.3	↓
沼津市	**	0.5	39.7	1.0	221.4	↓	0.4	46.6	1.2	259.4	↓
三島市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	188.0	4.8	1047.8	↑	0.1	220.1	5.6	1226.3	↑
伊豆市	**	0.1	191.6	4.8	1067.3	↑	0.1	215.1	5.4	1198.5	↑
伊豆の国市	**	0.1	154.2	3.9	859.1	↑	0.1	179.3	4.5	999.2	↑
函南町	**	0.1	205.3	5.2	1143.9	↑	0.1	244.2	6.2	1360.7	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	86.6	2.2	482.7	↓	0.2	97.8	2.5	545.1	↓
御殿場市	**	0.2	109.1	2.8	607.9	↑	0.2	123.2	3.1	686.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	162.5	65.3	335.0	↑	0.7	189.9	76.3	391.4	↑
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.6	249.7	100.4	514.6	▲	0.5	292.1	117.4	602.0	▲
静岡市	**	1.8	79.3	31.9	163.4	↓	1.5	92.4	37.1	190.4	↓
中部保健所	**	1.1	105.2	38.6	229.1	↑	1.0	121.7	44.6	264.8	↑
島田市	**	0.3	77.8	2.0	433.5	↓	0.2	88.4	2.2	492.7	↓
焼津市	**	0.3	60.3	1.5	336.0	↓	0.3	70.7	1.8	394.1	↓
藤枝市	**	0.3	174.6	36.0	510.3	↑	0.3	204.9	42.2	598.8	↑
牧之原市	**	0.1	169.4	4.3	943.7	↑	0.1	190.5	4.8	1061.2	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	51.2	10.6	149.8	↓	1.0	58.5	12.1	171.1	↓
磐田市	**	0.4	52.5	1.3	292.7	↓	0.3	60.9	1.5	339.1	↓
掛川市	**	0.3	76.8	1.9	428.1	↓	0.2	86.4	2.2	481.5	↓
袋井市	**	0.2	118.9	3.0	662.3	↑	0.1	135.4	3.4	754.2	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	1.9	118.4	59.0	211.8	↑	1.6	135.6	67.6	242.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	—	3.3	120.4	73.5	186.0	↑
賀茂保健所	**	0.1	195.1	4.9	1087.1	↑	0.1	233.4	5.9	1300.3	↑
下田市	**	0.0	648.4	16.4	3613.0	↑	0.0	764.7	19.4	4261.1	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	121.3	3.1	676.0	↑	0.1	152.4	3.9	849.2	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	190.8	4.8	1062.9	↑	0.1	245.9	6.2	1370.4	↑
東部保健所	**	0.6	66.7	8.1	241.0	↓	0.5	81.6	9.9	294.7	↓
沼津市	**	0.2	91.5	2.3	509.6	↓	0.2	111.7	2.8	622.5	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	349.8	8.9	1949.3	↑	0.0	431.8	10.9	2405.9	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	199.8	5.1	1,113.4	↑	0.1	231.5	5.9	1,290.1	↑
御殿場市	**	0.1	247.2	6.3	1377.2	↑	0.1	286.7	7.3	1597.6	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	208.5	56.8	533.9	↑	0.3	256.1	69.8	655.8	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	320.8	87.4	821.7	↑	0.2	393.5	107.2	1007.7	▲
静岡市	**	0.8	51.8	6.3	187.0	↓	0.6	62.7	7.6	226.5	↓
中部保健所	**	0.5	78.0	9.4	281.8	↓	0.4	93.9	11.4	339.1	↓
島田市	**	0.1	177.6	4.5	989.4	↑	0.1	209.4	5.3	1166.9	↑
焼津市	**	0.2	132.5	3.4	738.2	↑	0.1	162.8	4.1	906.9	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	75.1	9.1	271.4	↓	0.4	89.1	10.8	321.8	↓
磐田市	**	0.2	113.6	2.9	633.0	↑	0.1	138.3	3.5	770.8	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	261.5	6.6	1457.1	↑	0.1	310.0	7.8	1727.4	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	120.3	39.1	280.9	↑	0.7	142.5	46.3	332.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	-	-	-	-	—	4.5	112.3	72.6	165.8	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	273.6	56.4	799.7	↑	0.2	312.0	64.3	912.0	↑
熱海市	**	0.1	448.6	54.3	1620.8	↑	0.1	512.8	62.0	1852.6	↑
伊東市	**	0.1	153.7	3.9	856.2	↑	0.1	175.0	4.4	975.1	↑
東部保健所	**	0.7	80.1	16.5	234.0	↓	0.7	90.4	18.6	264.3	↓
沼津市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	356.8	9.0	1988.1	↑	0.0	401.9	10.2	2239.4	↑
伊豆市	**	0.1	331.0	8.4	1844.3	↑	0.1	360.4	9.1	2008.0	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	386.5	9.8	2153.8	↑	0.0	432.0	10.9	2407.4	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	125.6	25.9	367.2	↑	0.4	141.3	29.1	412.9	↑
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	192.7	39.7	563.2	↑	0.3	217.4	44.8	635.6	↑
静岡市	**	1.0	100.7	32.7	235.0	↑	0.9	114.0	37.0	266.1	↑
中部保健所	**	0.6	127.5	34.7	326.5	↑	0.6	142.8	38.9	365.7	↑
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	329.1	67.8	962.1	↑	0.2	372.2	76.7	1088.0	↑
牧之原市	**	0.1	290.1	7.3	1616.2	↑	0.1	319.0	8.1	1777.4	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	31.3	0.8	174.6	↓	0.6	34.7	0.9	193.5	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	139.0	3.5	774.6	↑	0.1	153.5	3.9	855.2	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	116.8	42.8	254.2	↑	0.9	130.4	47.9	283.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	288	-	-	-	-	—	319.6	90.2	85.6	94.9	▽
賀茂保健所	6.2	7.1	87.4	59.4	124.1	↓	7.9	78.3	53.2	111.2	↓
下田市	2.4	2.3	104.4	53.9	182.4	↑	2.6	93.3	48.1	162.9	↓
東伊豆町	**	1.5	55.1	15.0	141.2	↓	1.6	49.4	13.5	126.6	↓
河津町	**	0.8	100.4	27.3	257.1	↑	0.9	90.1	24.5	230.7	↓
南伊豆町	**	1.0	77.7	21.2	199.0	↓	1.2	69.2	18.9	177.3	↓
松崎町	**	0.8	24.5	0.6	136.4	↓	0.9	21.9	0.6	121.9	↓
西伊豆町	**	1.0	119.6	43.9	260.5	↑	1.1	107.0	39.3	233.0	↑
熱海保健所	17	11.6	142.6	113.6	176.8	▲	13.0	128.0	102.0	158.7	▲
熱海市	8.4	4.5	186.6	134.5	252.3	▲	5.0	166.5	120.0	225.1	▲
伊東市	8.2	7.1	114.9	82.4	155.8	↑	7.9	103.5	74.3	140.4	↑
東部保健所	49	42.8	113.4	99.6	128.6	↑	47.4	102.5	90.0	116.2	↑
沼津市	17	15.9	104.7	83.4	129.8	↑	17.6	94.5	75.3	117.2	↓
三島市	11	8.2	139.4	105.6	180.6	▲	9.0	126.3	95.7	163.6	↑
裾野市	3.6	3.5	104.2	61.7	164.7	↑	3.8	94.5	56.0	149.4	↓
伊豆市	2.8	3.3	83.9	45.8	140.7	↓	3.7	74.7	40.8	125.3	↓
伊豆の国市	4.2	4.1	102.4	63.3	156.5	↑	4.6	92.1	57.0	140.8	↓
函南町	3.2	3.1	104.0	59.4	168.9	↑	3.4	94.2	53.8	153.0	↓
清水町	3.6	2.2	162.4	96.2	256.7	↑	2.4	147.3	87.3	232.9	↑
長泉町	3.2	2.6	122.4	69.9	198.7	↑	2.9	110.8	63.3	180.0	↑
御殿場保健所	8.2	7.6	108.3	77.7	147.0	↑	8.4	97.4	69.9	132.1	↓
御殿場市	6.4	6.0	106.0	72.5	149.6	↑	6.7	95.4	65.2	134.6	↓
小山町	**	1.5	117.6	53.8	223.4	↑	1.7	105.4	48.2	200.1	↑
富士保健所	22	27.6	79.7	65.5	96.1	▽	30.5	72.1	59.3	86.9	▽
富士宮市	9.6	9.6	99.5	73.4	131.9	↓	10.7	90.0	66.3	119.3	↓
富士市	12	17.9	69.1	53.0	88.6	▽	19.8	62.5	47.9	80.2	▽
静岡市	65	55.9	116.3	104.0	129.7	▲	62.0	104.9	93.8	116.9	↑
中部保健所	36	36.6	97.2	83.5	112.6	↓	40.6	87.7	75.3	101.5	↓
島田市	7.0	8.3	84.3	58.7	117.3	↓	9.3	75.7	52.7	105.2	↓
焼津市	14	10.6	128.8	100.0	163.3	▲	11.7	116.5	90.5	147.7	↑
藤枝市	7.6	11.0	69.1	48.9	94.8	▽	12.2	62.5	44.3	85.8	▽
牧之原市	4.4	3.8	114.8	71.9	173.9	↑	4.3	103.0	64.5	156.0	↑
吉田町	2.2	2.0	112.0	55.8	200.4	↑	2.2	101.0	50.4	180.8	↑
川根本町	**	1.0	83.4	22.7	213.6	↓	1.1	73.9	20.1	189.2	↓
西部保健所	30	38.4	78.1	66.1	91.7	▽	42.6	70.4	59.6	82.7	▽
磐田市	9.8	12.3	79.4	58.7	104.9	↓	13.7	71.7	53.1	94.8	▽
掛川市	4.6	8.6	53.3	33.8	80.0	▽	9.6	47.9	30.4	71.9	▽
袋井市	4.6	5.6	82.1	52.0	123.1	↓	6.2	74.2	47.0	111.4	↓
御前崎市	2.6	2.5	102.0	54.2	174.4	↑	2.8	91.6	48.7	156.7	↓
菊川市	3.2	3.4	93.4	53.3	151.6	↓	3.8	84.1	48.0	136.5	↓
森町	**	1.7	94.4	40.8	186.1	↓	1.9	84.2	36.3	165.9	↓
湖西市	3.6	4.2	86.6	51.3	136.9	↓	4.6	78.5	46.5	124.0	↓
浜松市	56	60.3	92.9	82.4	104.5	↓	66.9	83.7	74.2	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	153	-	-	-	-	—	162.6	94.0	87.4	100.9	↓
賀茂保健所	3.0	3.8	78.7	44.0	129.9	↓	4.1	73.4	41.1	121.1	↓
下田市	**	1.2	120.1	48.3	247.4	↑	1.3	111.6	44.9	230.0	↑
東伊豆町	**	0.8	25.9	0.7	144.1	↓	0.8	24.2	0.6	134.8	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	38.8	1.0	216.4	↓	0.6	36.3	0.9	202.2	↓
松崎町	**	0.4	48.9	1.2	272.4	↓	0.4	45.6	1.2	254.0	↓
西伊豆町	**	0.5	193.7	62.9	452.2	↑	0.6	180.4	58.6	421.0	↑
熱海保健所	9.0	5.9	151.6	110.6	202.8	▲	6.3	142.7	104.0	190.9	▲
熱海市	4.2	2.2	189.9	117.5	290.3	▲	2.4	177.1	109.6	270.7	▲
伊東市	4.8	3.7	128.8	82.5	191.7	↑	3.9	121.9	78.1	181.4	↑
東部保健所	25	22.7	112.0	93.4	133.2	↑	24.1	105.6	88.0	125.7	↑
沼津市	8.6	8.3	103.8	75.1	139.8	↑	8.8	98.0	70.9	132.0	↓
三島市	6.6	4.4	149.8	103.1	210.4	▲	4.7	141.5	97.4	198.7	↑
裾野市	**	1.9	83.3	36.0	164.2	↓	2.0	78.7	34.0	155.0	↓
伊豆市	**	1.7	83.7	33.6	172.4	↓	1.8	77.8	31.3	160.4	↓
伊豆の国市	2.2	2.1	103.5	51.6	185.2	↑	2.3	97.4	48.6	174.3	↓
函南町	2.2	1.7	132.6	66.1	237.2	↑	1.7	125.9	62.8	225.3	↑
清水町	2.0	1.2	168.1	80.5	309.2	↑	1.3	158.9	76.1	292.2	↑
長泉町	**	1.4	56.3	15.3	144.3	↓	1.5	53.0	14.4	135.7	↓
御殿場保健所	2.8	4.0	70.6	38.6	118.5	↓	4.2	66.1	36.1	110.9	↓
御殿場市	2.4	3.2	74.9	38.6	130.8	↓	3.4	70.1	36.2	122.4	↓
小山町	**	0.8	52.7	6.4	190.4	↓	0.8	49.2	6.0	177.7	↓
富士保健所	13	14.6	91.7	71.0	116.4	↓	15.5	86.7	67.2	110.1	↓
富士宮市	5.2	5.1	102.1	66.7	149.5	↑	5.4	96.5	63.0	141.3	↓
富士市	8.2	9.5	86.1	61.8	116.8	↓	10.1	81.5	58.5	110.5	↓
静岡市	34	29.3	115.3	98.6	134.1	↑	31.2	108.5	92.7	126.1	↑
中部保健所	19	19.6	97.1	78.6	118.7	↓	20.8	91.2	73.8	111.5	↓
島田市	3.6	4.3	83.0	49.2	131.2	↓	4.6	77.6	46.0	122.7	↓
焼津市	8.2	5.7	144.1	103.4	195.5	▲	6.0	135.9	97.5	184.4	↑
藤枝市	4.2	6.1	69.2	42.8	105.8	↓	6.4	65.2	40.3	99.6	▽
牧之原市	**	1.9	82.9	35.8	163.3	↓	2.1	77.7	33.5	153.1	↓
吉田町	**	1.0	77.6	21.1	198.8	↓	1.1	73.0	19.9	187.0	↓
川根本町	**	0.5	119.3	24.6	348.7	↑	0.5	109.1	22.5	318.9	↑
西部保健所	17	20.7	82.1	65.6	101.5	↓	22.1	76.9	61.5	95.1	▽
磐田市	5.4	6.7	80.6	53.1	117.3	↓	7.1	75.9	50.0	110.5	↓
掛川市	3.0	4.6	64.9	36.3	107.0	↓	5.0	60.5	33.8	99.7	▽
袋井市	2.4	3.0	79.5	41.0	138.9	↓	3.2	74.8	38.6	130.6	↓
御前崎市	**	1.3	89.9	33.0	195.6	↓	1.4	84.1	30.9	183.2	↓
菊川市	2.0	1.9	107.8	51.6	198.3	↑	2.0	100.6	48.2	185.0	↑
森町	**	0.9	68.5	14.1	200.1	↓	1.0	63.1	13.0	184.6	↓
湖西市	2.4	2.3	104.1	53.7	181.9	↑	2.4	98.1	50.6	171.3	↓
浜松市	29	32.2	91.3	77.1	107.3	↓	34.3	85.6	72.3	100.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	135	-	-	-	-	—	157.1	86.2	79.8	93.0	▽
賀茂保健所	3.2	3.3	97.5	55.7	158.3	↓	3.8	83.5	47.7	135.6	↓
下田市	**	1.1	88.4	28.7	206.2	↓	1.3	75.8	24.6	177.0	↓
東伊豆町	**	0.7	88.6	18.3	259.0	↓	0.8	75.8	15.6	221.7	↓
河津町	**	0.4	218.7	59.6	560.2	↑	0.4	187.6	51.1	480.5	↑
南伊豆町	**	0.5	116.6	24.0	340.8	↑	0.6	99.3	20.5	290.1	↓
松崎町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	41.1	1.0	228.9	↓	0.6	35.3	0.9	196.5	↓
熱海保健所	7.6	5.7	133.3	94.3	182.9	↑	6.7	114.1	80.8	156.7	↑
熱海市	4.2	2.3	183.5	113.5	280.5	▲	2.7	157.1	97.2	240.2	↑
伊東市	3.4	3.4	99.6	58.0	159.5	↓	4.0	85.3	49.7	136.6	↓
東部保健所	23	20.2	115.1	95.1	138.0	↑	23.4	99.2	82.0	119.0	↓
沼津市	8.0	7.6	105.7	75.5	143.9	↑	8.8	91.1	65.1	124.1	↓
三島市	4.8	3.8	127.3	81.5	189.4	↑	4.4	110.0	70.5	163.7	↑
裾野市	2.0	1.5	130.3	62.4	239.7	↑	1.8	112.7	54.0	207.3	↑
伊豆市	**	1.7	84.0	33.8	173.2	↓	2.0	71.8	28.9	147.9	↓
伊豆の国市	2.0	2.0	101.1	48.4	186.0	↑	2.3	86.9	41.6	159.9	↓
函南町	**	1.4	70.5	22.9	164.6	↓	1.6	60.7	19.7	141.6	↓
清水町	**	1.0	155.8	67.3	307.2	↑	1.2	135.1	58.3	266.3	↑
長泉町	2.4	1.2	200.8	103.6	350.8	▲	1.4	174.3	89.9	304.4	↑
御殿場保健所	5.4	3.6	149.8	98.7	218.0	↑	4.2	129.1	85.1	187.9	↑
御殿場市	4.0	2.8	141.2	86.2	218.1	↑	3.3	121.7	74.3	188.0	↑
小山町	**	0.8	181.5	73.0	374.2	↑	0.9	156.4	62.9	322.3	↑
富士保健所	8.6	13.0	66.3	48.0	89.3	▽	15.0	57.2	41.4	77.0	▽
富士宮市	4.4	4.6	96.7	60.6	146.4	↓	5.3	83.3	52.2	126.2	↓
富士市	4.2	8.4	49.9	30.9	76.2	▽	9.8	43.0	26.6	65.8	▽
静岡市	31	26.6	117.4	99.7	137.4	↑	30.8	101.3	86.0	118.5	↑
中部保健所	17	17.1	97.3	77.5	120.7	↓	19.8	83.9	66.8	104.0	↓
島田市	3.4	4.0	85.7	49.9	137.3	↓	4.6	73.7	42.9	118.0	↓
焼津市	5.4	4.9	110.9	73.1	161.3	↑	5.6	95.7	63.1	139.3	↓
藤枝市	3.4	4.9	69.0	40.2	110.4	↓	5.7	59.6	34.7	95.4	▽
牧之原市	2.8	1.9	147.3	80.5	247.2	↑	2.2	126.7	69.2	212.6	↑
吉田町	**	0.9	149.9	60.3	308.9	↑	1.1	129.4	52.0	266.6	↑
川根本町	**	0.5	43.8	1.1	244.2	↓	0.5	37.5	0.9	209.1	↓
西部保健所	13	17.7	73.5	56.7	93.6	▽	20.5	63.4	48.9	80.8	▽
磐田市	4.4	5.7	77.9	48.8	117.9	↓	6.5	67.2	42.1	101.7	↓
掛川市	**	4.0	40.0	17.2	78.7	▽	4.6	34.5	14.9	68.0	▽
袋井市	2.2	2.6	85.0	42.4	152.2	↓	3.0	73.6	36.7	131.8	↓
御前崎市	**	1.2	115.3	46.3	237.6	↑	1.4	99.2	39.9	204.5	↓
菊川市	**	1.6	76.3	28.0	166.1	↓	1.8	66.0	24.2	143.6	↓
森町	**	0.8	122.2	39.7	285.3	↑	1.0	105.1	34.1	245.4	↑
湖西市	**	1.9	64.8	23.8	141.2	↓	2.1	56.1	20.6	122.0	↓
浜松市	27	28.1	94.8	79.4	112.4	↓	32.5	81.8	68.5	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス性肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	—	61.5	90.3	80.0	101.6	↓
賀茂保健所	**	1.3	106.4	42.8	219.2	↑	1.5	94.2	37.9	194.2	↓
下田市	**	0.4	46.6	1.2	259.6	↓	0.5	41.1	1.0	229.2	↓
東伊豆町	**	0.3	223.8	46.1	654.2	↑	0.3	197.4	40.7	577.1	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	134.5	3.4	749.4	↑	0.2	117.8	3.0	656.6	↑
西伊豆町	**	0.2	220.4	26.7	796.4	↑	0.2	192.3	23.3	694.9	↑
熱海保健所	2.2	2.2	100.0	49.9	178.9	↓	2.5	89.0	44.4	159.3	↓
熱海市	**	0.8	119.7	38.9	279.4	↑	0.9	105.3	34.2	245.8	↑
伊東市	**	1.4	87.9	32.3	191.4	↓	1.5	78.9	28.9	171.7	↓
東部保健所	9.0	8.3	108.2	78.9	144.8	↑	9.2	97.9	71.4	131.0	↓
沼津市	3.6	3.1	116.5	69.0	184.1	↑	3.4	105.3	62.4	166.5	↑
三島市	**	1.6	74.5	27.3	162.2	↓	1.8	67.9	24.9	147.8	↓
裾野市	**	0.7	58.3	7.1	210.7	↓	0.7	53.5	6.5	193.1	↓
伊豆市	**	0.6	99.0	20.4	289.4	↓	0.7	86.8	17.9	253.7	↓
伊豆の国市	**	0.8	127.8	41.5	298.2	↑	0.9	114.7	37.3	267.8	↑
函南町	**	0.6	202.5	74.3	440.8	↑	0.7	183.1	67.2	398.7	↑
清水町	**	0.4	45.8	1.2	255.3	↓	0.5	41.8	1.1	233.0	↓
長泉町	**	0.5	155.3	42.3	397.8	↑	0.6	142.3	38.7	364.3	↑
御殿場保健所	**	1.5	55.1	15.0	141.0	↓	1.6	49.6	13.5	127.1	↓
御殿場市	**	1.2	51.4	10.6	150.3	↓	1.3	46.5	9.6	136.0	↓
小山町	**	0.3	70.0	1.8	389.9	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
富士保健所	5.0	5.5	91.6	59.3	135.3	↓	6.0	83.5	54.0	123.3	↓
富士宮市	2.0	1.9	105.5	50.5	194.1	↑	2.1	96.0	45.9	176.5	↓
富士市	3.0	3.6	84.3	47.1	139.0	↓	3.9	76.9	43.0	126.8	↓
静岡市	13	10.8	124.1	96.2	157.6	↑	12.0	112.1	86.8	142.3	↑
中部保健所	6.8	7.0	96.5	66.8	134.9	↓	7.8	87.2	60.4	121.9	↓
島田市	**	1.6	51.2	14.0	131.2	↓	1.7	45.8	12.5	117.4	↓
焼津市	3.2	2.1	155.0	88.5	251.7	↑	2.3	140.9	80.5	228.9	↑
藤枝市	**	2.1	84.1	38.4	159.6	↓	2.4	76.5	35.0	145.4	↓
牧之原市	**	0.7	110.7	30.2	283.6	↑	0.8	98.9	26.9	253.3	↓
吉田町	**	0.4	51.9	1.3	289.0	↓	0.4	47.1	1.2	262.4	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.2	7.4	97.3	68.1	134.6	↓	8.2	88.0	61.6	121.8	↓
磐田市	3.2	2.4	133.8	76.4	217.3	↑	2.6	121.5	69.4	197.3	↑
掛川市	2.0	1.6	121.3	58.1	223.1	↑	1.8	109.3	52.3	201.0	↑
袋井市	**	1.1	73.0	19.9	186.9	↓	1.2	66.5	18.1	170.3	↓
御前崎市	**	0.5	82.3	10.0	297.4	↓	0.5	73.8	8.9	266.7	↓
菊川市	**	0.7	30.7	0.8	171.0	↓	0.7	27.7	0.7	154.1	↓
森町	**	0.3	63.7	1.6	354.8	↓	0.4	56.4	1.4	314.2	↓
湖西市	**	0.8	49.1	5.9	177.4	↓	0.9	44.7	5.4	161.5	↓
浜松市	9.8	11.6	84.7	62.7	112.0	↓	12.8	76.5	56.6	101.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス性肝炎 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	—	28.8	90.4	75.5	107.3	↓
賀茂保健所	**	0.6	132.4	36.1	339.0	↑	0.7	116.9	31.8	299.4	↑
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	328.0	39.7	1184.9	↑	0.1	289.9	35.1	1047.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	507.0	61.4	1831.9	↑	0.1	442.5	53.5	1598.7	↑
熱海保健所	**	1.0	104.5	33.9	244.0	↑	1.1	93.8	30.5	218.9	↓
熱海市	**	0.3	115.9	14.0	418.7	↑	0.4	102.5	12.4	370.5	↑
伊東市	**	0.6	98.1	20.2	286.9	↓	0.7	88.7	18.3	259.4	↓
東部保健所	3.8	3.9	98.0	59.0	153.1	↓	4.3	88.9	53.5	138.8	↓
沼津市	**	1.4	112.6	48.6	222.0	↑	1.6	102.2	44.1	201.5	↑
三島市	**	0.8	26.4	0.7	147.1	↓	0.8	24.0	0.6	133.8	↓
裾野市	**	0.3	118.9	14.4	429.6	↑	0.4	108.4	13.1	391.5	↑
伊豆市	**	0.3	148.4	18.0	536.2	↑	0.3	131.4	15.9	474.6	↑
伊豆の国市	**	0.4	56.0	1.4	312.2	↓	0.4	50.5	1.3	281.7	↓
函南町	**	0.3	282.8	77.0	724.2	↑	0.3	257.8	70.2	660.2	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	81.0	2.0	451.2	↓	0.3	73.6	1.9	410.4	↓
御殿場保健所	**	0.7	88.3	18.2	258.0	↓	0.8	79.6	16.4	232.5	↓
御殿場市	**	0.6	72.7	8.8	262.6	↓	0.6	65.5	7.9	236.8	↓
小山町	**	0.1	154.6	3.9	861.3	↑	0.1	139.0	3.5	774.7	↑
富士保健所	2.6	2.6	101.7	54.1	173.9	↑	2.8	92.7	49.3	158.5	↓
富士宮市	**	0.9	157.8	63.4	325.3	↑	1.0	143.6	57.7	296.0	↑
富士市	**	1.7	71.8	26.4	156.4	↓	1.8	65.6	24.1	142.8	↓
静岡市	6.8	5.0	137.2	95.0	191.8	↑	5.5	124.0	85.9	173.3	↑
中部保健所	2.8	3.3	84.4	46.1	141.7	↓	3.7	76.3	41.7	128.1	↓
島田市	**	0.7	27.7	0.7	154.1	↓	0.8	24.8	0.6	138.3	↓
焼津市	**	1.0	164.1	70.9	323.5	↑	1.1	149.2	64.4	294.1	↑
藤枝市	**	1.0	38.8	4.7	140.3	↓	1.1	35.2	4.3	127.3	↓
牧之原市	**	0.3	182.9	37.7	534.6	↑	0.4	164.2	33.8	479.9	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.6	83.9	46.9	138.4	↓	4.0	75.8	42.4	125.0	↓
磐田市	**	1.2	121.4	48.8	250.1	↑	1.3	110.1	44.2	226.8	↑
掛川市	**	0.8	126.0	40.9	294.0	↑	0.9	113.2	36.8	264.2	↑
袋井市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	86.9	2.2	484.0	↓	0.3	78.2	2.0	435.8	↓
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	138.5	3.5	771.7	↑	0.2	122.7	3.1	683.8	↑
湖西市	**	0.4	50.0	1.3	278.3	↓	0.4	45.2	1.1	252.1	↓
浜松市	4.6	5.5	83.9	53.2	126.0	↓	6.1	75.8	48.0	113.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス性肝炎 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	—	32.8	90.3	76.3	106.1	↓
賀茂保健所	**	0.7	84.3	17.4	246.3	↓	0.8	74.8	15.4	218.8	↓
下田市	**	0.2	83.2	2.1	463.6	↓	0.3	73.1	1.9	407.3	↓
東伊豆町	**	0.1	136.9	3.5	762.8	↑	0.2	120.5	3.1	671.6	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	237.1	6.0	1321.3	↑	0.1	206.7	5.2	1151.7	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	96.5	35.4	210.1	↓	1.4	85.4	31.3	186.0	↓
熱海市	**	0.5	122.4	25.2	357.8	↑	0.6	107.3	22.1	313.5	↑
伊東市	**	0.8	79.6	16.4	232.8	↓	0.8	71.0	14.6	207.4	↓
東部保健所	5.2	4.4	117.0	76.4	171.5	↑	4.9	105.7	69.1	154.9	↑
沼津市	2.0	1.7	119.7	57.3	220.2	↑	1.9	108.0	51.7	198.6	↑
三島市	**	0.9	117.3	38.1	273.7	↑	0.9	107.0	34.7	249.6	↑
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	59.4	1.5	331.2	↓	0.4	51.7	1.3	288.1	↓
伊豆の国市	**	0.4	187.9	51.2	481.3	↑	0.5	168.1	45.8	430.5	↑
函南町	**	0.3	129.1	15.6	466.5	↑	0.3	116.0	14.0	419.0	↑
清水町	**	0.2	86.6	2.2	482.5	↓	0.3	79.0	2.0	440.3	↓
長泉町	**	0.3	223.9	46.1	654.3	↑	0.3	206.3	42.5	603.1	↑
御殿場保健所	**	0.8	25.9	0.7	144.1	↓	0.9	23.3	0.6	129.9	↓
御殿場市	**	0.6	32.4	0.8	180.7	↓	0.7	29.5	0.7	164.1	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.9	82.8	42.7	144.6	↓	3.2	75.5	38.9	131.8	↓
富士宮市	**	1.0	59.5	12.3	174.0	↓	1.1	54.1	11.1	158.1	↓
富士市	**	1.9	95.2	43.5	180.8	↓	2.1	86.9	39.7	165.0	↓
静岡市	6.6	5.8	113.0	77.8	158.7	↑	6.5	101.9	70.2	143.2	↑
中部保健所	4.0	3.7	107.3	65.5	165.7	↑	4.1	96.9	59.2	149.7	↓
島田市	**	0.8	71.6	14.8	209.2	↓	0.9	63.9	13.2	186.7	↓
焼津市	**	1.1	146.8	63.4	289.3	↑	1.2	133.5	57.6	263.1	↑
藤枝市	**	1.1	126.0	50.6	259.6	↑	1.2	115.1	46.3	237.3	↑
牧之原市	**	0.4	50.7	1.3	282.6	↓	0.4	45.1	1.1	251.3	↓
吉田町	**	0.2	99.4	2.5	553.7	↓	0.2	89.8	2.3	500.4	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	3.8	109.7	67.9	167.7	↑	4.2	99.4	61.5	152.0	↓
磐田市	**	1.2	145.4	66.5	276.1	↑	1.4	132.2	60.4	251.0	↑
掛川市	**	0.9	116.9	38.0	272.9	↑	0.9	105.6	34.3	246.5	↑
袋井市	**	0.6	142.7	38.9	365.5	↑	0.6	130.2	35.5	333.5	↑
御前崎市	**	0.3	78.2	2.0	435.7	↓	0.3	69.9	1.8	389.5	↓
菊川市	**	0.3	59.7	1.5	332.8	↓	0.4	53.9	1.4	300.5	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	48.3	1.2	268.9	↓	0.5	44.2	1.1	246.1	↓
浜松市	5.2	6.1	85.4	55.8	125.1	↓	6.7	77.2	50.4	113.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス性肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.6	-	-	-	-	—	10.4	82.6	59.8	111.3	↓
賀茂保健所	**	0.2	311.4	64.2	910.1	↑	0.2	246.0	50.7	719.0	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	986.5	25.0	5497.1	↑	0.0	753.0	19.1	4195.5	↑
西伊豆町	**	0.0	1623.2	196.4	5864.6	▲	0.0	1226.2	148.4	4430.4	▲
熱海保健所	**	0.3	62.9	1.6	350.2	↓	0.4	49.9	1.3	278.3	↓
熱海市	**	0.1	176.6	4.5	984.1	↑	0.1	135.2	3.4	753.5	↑
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.3	92.3	33.9	200.9	↓	1.6	76.8	28.2	167.3	↓
沼津市	**	0.5	83.9	10.2	303.2	↓	0.6	69.5	8.4	251.0	↓
三島市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	233.0	5.9	1298.1	↑	0.1	180.4	4.6	1005.3	↑
伊豆の国市	**	0.1	165.7	4.2	923.5	↑	0.1	136.5	3.5	760.5	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	477.9	57.8	1726.7	↑	0.1	409.6	49.6	1480.0	↑
御殿場保健所	**	0.2	88.8	2.2	494.7	↓	0.3	73.6	1.9	409.8	↓
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	466.9	11.8	2601.4	↑	0.1	377.9	9.6	2105.7	↑
富士保健所	**	0.9	182.7	78.9	360.2	↑	1.0	155.0	66.9	305.4	↑
富士宮市	**	0.3	326.6	106.0	762.2	▲	0.4	277.7	90.2	648.2	↑
富士市	**	0.6	105.4	21.7	308.0	↑	0.7	89.2	18.4	260.8	↓
静岡市	**	1.7	84.8	34.1	174.8	↓	2.0	69.8	28.1	143.9	↓
中部保健所	**	1.1	55.2	11.4	161.3	↓	1.3	45.5	9.4	133.0	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	184.2	38.0	538.5	↑	0.4	154.2	31.8	450.7	↑
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	102.4	37.6	222.9	↑	1.4	85.2	31.3	185.5	↓
磐田市	**	0.4	104.9	12.7	379.1	↑	0.5	87.8	10.6	317.3	↓
掛川市	**	0.3	78.0	2.0	434.5	↓	0.3	64.1	1.6	357.1	↓
袋井市	**	0.2	111.3	2.8	620.1	↑	0.2	94.9	2.4	528.7	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	193.5	4.9	1078.5	↑	0.1	160.9	4.1	896.7	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	150.4	3.8	837.8	↑	0.2	127.2	3.2	708.9	↑
浜松市	**	1.8	90.1	38.9	177.5	↓	2.2	74.0	31.9	145.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス性肝炎 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	—	6.2	64.0	39.1	98.9	▽
賀茂保健所	**	0.1	472.4	57.2	1706.7	↑	0.1	279.2	33.8	1008.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	3792.5	458.9	13702.2	▲	0.0	2165.1	262.0	7822.5	▲
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	100.0	20.6	292.2	↓	0.9	64.3	13.3	188.0	↓
沼津市	**	0.2	91.6	2.3	510.3	↓	0.3	58.6	1.5	326.6	↓
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	523.6	13.3	2917.5	↑	0.1	311.3	7.9	1734.8	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	496.6	12.6	2766.8	↑	0.1	333.1	8.4	1856.2	↑
御殿場保健所	**	0.1	187.1	4.7	1,042.6	↑	0.2	121.6	3.1	677.5	↑
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	993.4	25.1	5535.5	↑	0.0	638.6	16.2	3558.5	↑
富士保健所	**	0.4	244.3	79.3	570.3	↑	0.6	161.0	52.3	375.7	↑
富士宮市	**	0.1	421.5	86.9	1232.0	↑	0.2	277.7	57.2	811.6	↑
富士市	**	0.3	149.9	18.1	541.4	↑	0.4	98.7	11.9	356.8	↓
静岡市	**	0.8	105.9	28.8	271.2	↑	1.2	67.5	18.4	172.7	↓
中部保健所	**	0.5	39.7	1.0	221.2	↓	0.8	25.2	0.6	140.5	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	132.7	3.4	739.3	↑	0.2	85.5	2.2	476.4	↓
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	106.0	21.9	310.0	↑	0.9	69.0	14.2	201.6	↓
磐田市	**	0.2	219.1	26.5	791.5	↑	0.3	142.8	17.3	516.0	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	308.2	7.8	1717.5	↑	0.1	203.8	5.2	1135.8	↑
浜松市	**	0.8	23.8	0.6	132.9	↓	1.3	15.2	0.4	84.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス性肝炎 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	—	4.2	110.6	70.1	165.9	↑
賀茂保健所	**	0.1	185.1	4.7	1031.6	↑	0.1	198.7	5.0	1107.4	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	1725.5	43.7	9614.2	↑	0.0	1738.1	44.0	9684.6	↑
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	109.3	2.8	608.9	↑	0.2	114.0	2.9	635.1	↑
熱海市	**	0.1	297.7	7.5	1659.0	↑	0.1	295.9	7.5	1648.8	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	85.7	17.7	250.5	↓	0.6	95.4	19.7	278.9	↓
沼津市	**	0.3	77.4	2.0	431.5	↓	0.2	85.2	2.2	474.8	↓
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	303.1	7.7	1688.9	↑	0.1	331.0	8.4	1844.4	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	460.6	11.7	2566.5	↑	0.0	531.7	13.5	2962.8	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	128.7	26.5	376.1	↑	0.4	145.8	30.1	426.3	↑
富士宮市	**	0.2	244.1	29.5	881.9	↑	0.1	277.8	33.6	1003.6	↑
富士市	**	0.3	66.1	1.7	368.5	↓	0.3	74.8	1.9	416.7	↓
静岡市	**	0.9	67.0	13.8	195.9	↓	0.8	73.3	15.1	214.3	↓
中部保健所	**	0.6	68.5	8.3	247.6	↓	0.5	76.1	9.2	275.0	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	228.6	27.7	826.0	↑	0.2	257.7	31.2	931.2	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	98.9	20.4	289.2	↓	0.5	111.4	23.0	325.6	↑
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	151.1	3.8	841.7	↑	0.1	167.9	4.2	935.4	↑
袋井市	**	0.1	218.4	5.5	1217.2	↑	0.1	252.4	6.4	1406.2	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	376.0	9.5	2094.9	↑	0.0	424.3	10.7	2364.3	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	149.3	60.0	307.6	↑	0.8	164.8	66.2	339.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス性肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	43	-	-	-	-	—	45.7	94.5	82.4	108.0	↓
賀茂保健所	**	1.0	77.6	21.1	198.8	↓	1.1	72.0	19.6	184.5	↓
下田市	**	0.3	59.3	1.5	330.5	↓	0.4	54.8	1.4	305.5	↓
東伊豆町	**	0.2	285.7	58.9	835.2	↑	0.2	263.9	54.4	771.4	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.7	115.9	55.5	213.2	↑	1.9	107.9	51.7	198.5	↑
熱海市	**	0.7	120.5	32.8	308.5	↑	0.7	111.3	30.3	285.1	↑
伊東市	**	1.1	113.1	41.5	246.2	↑	1.1	105.8	38.8	230.2	↑
東部保健所	7.2	6.5	111.6	78.2	154.5	↑	6.8	105.6	73.9	146.2	↑
沼津市	3.0	2.4	124.7	69.7	205.7	↑	2.5	118.1	66.0	194.7	↑
三島市	**	1.2	80.2	26.0	187.1	↓	1.3	76.4	24.8	178.3	↓
裾野市	**	0.5	38.0	1.0	211.7	↓	0.5	36.4	0.9	202.8	↓
伊豆市	**	0.5	84.2	10.2	304.3	↓	0.5	77.1	9.3	278.6	↓
伊豆の国市	**	0.6	132.0	36.0	338.0	↑	0.6	123.5	33.6	316.3	↑
函南町	**	0.5	264.2	96.9	575.2	↑	0.5	248.2	91.1	540.4	↑
清水町	**	0.3	59.0	1.5	328.8	↓	0.4	56.5	1.4	314.5	↓
長泉町	**	0.4	100.7	12.2	363.7	↑	0.4	96.4	11.7	348.4	↓
御殿場保健所	**	1.1	53.1	11.0	155.4	↓	1.2	50.1	10.3	146.5	↓
御殿場市	**	0.9	66.2	13.7	193.6	↓	1.0	62.8	12.9	183.5	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	4.2	66.5	36.3	111.6	↓	4.4	63.3	34.6	106.2	↓
富士宮市	**	1.5	54.8	14.9	140.5	↓	1.5	52.0	14.2	133.1	↓
富士市	2.0	2.8	72.7	34.8	133.6	↓	2.9	69.3	33.2	127.5	↓
静岡市	11	8.4	135.5	102.6	175.6	▲	8.9	128.1	97.0	166.0	↑
中部保健所	6.0	5.5	109.6	74.0	156.5	↑	5.8	103.7	69.9	148.0	↑
島田市	**	1.2	65.6	17.9	168.0	↓	1.3	61.5	16.7	157.4	↓
焼津市	2.6	1.6	162.6	86.5	278.1	↑	1.7	154.7	82.3	264.5	↑
藤枝市	**	1.7	96.7	41.8	190.6	↓	1.7	92.1	39.8	181.5	↓
牧之原市	**	0.6	141.4	38.5	362.3	↑	0.6	132.3	36.0	338.9	↑
吉田町	**	0.3	67.5	1.7	376.0	↓	0.3	63.8	1.6	355.5	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	5.7	90.9	59.3	133.1	↓	6.0	86.0	56.2	126.0	↓
磐田市	2.6	1.8	141.0	75.0	241.1	↑	1.9	133.7	71.1	228.7	↑
掛川市	**	1.3	109.4	44.0	225.4	↑	1.4	103.3	41.5	212.8	↑
袋井市	**	0.8	71.3	14.7	208.3	↓	0.9	67.8	14.0	198.2	↓
御前崎市	**	0.4	105.9	12.8	382.5	↑	0.4	99.4	12.0	359.1	↓
菊川市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	31.9	0.8	177.7	↓	0.7	30.4	0.8	169.3	↓
浜松市	7.2	9.0	80.0	56.0	110.7	↓	9.5	75.7	53.0	104.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス性肝炎 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	—	19.8	102.3	83.3	124.3	↑
賀茂保健所	**	0.5	84.0	10.2	303.6	↓	0.5	84.3	10.2	304.7	↓
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	417.2	50.5	1507.2	↑	0.1	418.6	50.6	1512.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	133.4	43.3	311.3	↑	0.7	135.7	44.1	316.7	↑
熱海市	**	0.3	146.4	17.7	528.9	↑	0.3	147.3	17.8	532.2	↑
伊東市	**	0.5	125.9	25.9	368.0	↑	0.5	128.9	26.6	376.9	↑
東部保健所	3.0	3.0	99.8	55.8	164.7	↓	2.9	102.3	57.2	168.8	↑
沼津市	**	1.1	127.0	51.0	261.7	↑	1.1	130.3	52.4	268.6	↑
三島市	**	0.6	34.1	0.9	190.0	↓	0.6	35.0	0.9	195.1	↓
裾野市	**	0.3	77.2	2.0	430.2	↓	0.3	79.5	2.0	442.7	↓
伊豆市	**	0.2	94.3	2.4	525.3	↓	0.2	94.9	2.4	528.6	↓
伊豆の国市	**	0.3	72.2	1.8	402.4	↓	0.3	73.7	1.9	410.6	↓
函南町	**	0.2	366.2	99.8	937.9	↑	0.2	376.9	102.7	965.2	▲
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	75.8	9.2	274.0	↓	0.5	77.3	9.3	279.1	↓
御殿場市	**	0.4	93.7	11.3	338.6	↓	0.4	95.5	11.6	344.9	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.0	71.0	28.5	146.3	↓	1.9	73.1	29.4	150.6	↓
富士宮市	**	0.7	87.7	18.1	256.5	↓	0.7	90.2	18.6	263.5	↓
富士市	**	1.3	62.1	16.9	159.0	↓	1.3	64.0	17.4	163.9	↓
静岡市	5.6	3.9	145.3	96.5	210.0	↑	3.8	148.5	98.7	214.7	↑
中部保健所	2.4	2.6	93.0	48.0	162.4	↓	2.5	95.1	49.1	166.2	↓
島田市	**	0.6	35.3	0.9	196.9	↓	0.6	36.0	0.9	200.3	↓
焼津市	**	0.8	185.3	74.5	381.8	↑	0.7	190.4	76.5	392.4	↑
藤枝市	**	0.8	25.0	0.6	139.4	↓	0.8	25.7	0.6	142.9	↓
牧之原市	**	0.3	233.9	48.2	683.7	↑	0.3	238.4	49.1	696.8	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.8	72.2	34.6	132.8	↓	2.7	73.8	35.3	135.7	↓
磐田市	**	0.9	112.1	36.4	261.7	↑	0.9	114.9	37.3	268.2	↑
掛川市	**	0.6	129.6	35.3	331.9	↑	0.6	131.9	35.9	337.9	↑
袋井市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	111.5	2.8	621.3	↑	0.2	113.8	2.9	634.0	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.0	4.3	93.8	57.3	144.8	↓	4.2	95.9	58.5	148.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス性肝炎 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	—	25.9	88.7	73.2	106.4	↓
賀茂保健所	**	0.6	72.1	8.7	260.6	↓	0.6	62.9	7.6	227.2	↓
下田市	**	0.2	106.0	2.7	590.5	↑	0.2	91.9	2.3	511.9	↓
東伊豆町	**	0.1	175.3	4.4	976.7	↑	0.1	151.8	3.8	845.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	102.5	33.3	239.2	↑	1.1	89.6	29.1	209.1	↓
熱海市	**	0.4	102.3	12.4	369.7	↑	0.4	89.5	10.8	323.3	↓
伊東市	**	0.6	102.6	21.1	299.9	↑	0.7	89.6	18.5	262.0	↓
東部保健所	4.2	3.4	121.9	75.4	186.3	↑	3.9	108.1	66.9	165.2	↑
沼津市	**	1.3	122.8	53.0	242.0	↑	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
三島市	**	0.7	121.1	33.0	310.1	↑	0.7	108.4	29.5	277.7	↑
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	76.1	1.9	424.0	↓	0.3	64.9	1.6	361.8	↓
伊豆の国市	**	0.3	182.3	37.6	532.9	↑	0.4	159.5	32.9	466.1	↑
函南町	**	0.2	169.7	20.5	613.1	↑	0.3	147.5	17.9	533.0	↑
清水町	**	0.2	111.2	2.8	619.8	↑	0.2	100.1	2.5	557.7	↑
長泉町	**	0.2	192.9	23.3	697.1	↑	0.2	174.5	21.1	630.4	↑
御殿場保健所	**	0.6	33.3	0.8	185.3	↓	0.7	29.4	0.7	164.1	↓
御殿場市	**	0.5	41.8	1.1	232.7	↓	0.5	37.2	0.9	207.5	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.2	62.5	25.1	128.9	↓	2.5	55.8	22.4	115.0	↓
富士宮市	**	0.8	25.8	0.7	143.8	↓	0.9	22.9	0.6	127.5	↓
富士市	**	1.5	82.0	30.1	178.4	↓	1.6	73.4	26.9	159.8	↓
静岡市	5.8	4.6	127.2	85.2	182.7	↑	5.1	113.1	75.7	162.4	↑
中部保健所	3.6	2.9	124.5	73.8	196.8	↑	3.3	110.3	65.3	174.3	↑
島田市	**	0.7	91.8	18.9	268.3	↓	0.7	80.5	16.6	235.3	↓
焼津市	**	0.8	142.3	52.2	309.8	↑	0.9	126.9	46.6	276.3	↑
藤枝市	**	0.9	163.8	65.9	337.6	↑	1.0	146.2	58.8	301.4	↑
牧之原市	**	0.3	64.7	1.6	360.6	↓	0.4	56.7	1.4	315.9	↓
吉田町	**	0.2	129.8	3.3	723.4	↑	0.2	114.0	2.9	635.2	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	3.0	108.3	61.9	175.9	↑	3.3	95.9	54.8	155.8	↓
磐田市	**	1.0	168.0	72.5	331.2	↑	1.1	149.0	64.3	293.7	↑
掛川市	**	0.7	90.5	18.7	264.7	↓	0.7	80.1	16.5	234.1	↓
袋井市	**	0.4	139.6	28.8	408.1	↑	0.5	124.0	25.6	362.5	↑
御前崎市	**	0.2	100.8	2.6	561.5	↑	0.2	88.3	2.2	491.7	↓
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	62.8	1.6	349.8	↓	0.4	56.1	1.4	312.5	↓
浜松市	3.2	4.7	67.5	38.6	109.6	↓	5.3	60.0	34.3	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス性肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	—	5.4	69.8	42.0	109.0	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	105.5	21.7	308.3	↑	0.8	73.9	15.2	216.0	↓
沼津市	**	0.2	95.8	2.4	534.1	↓	0.3	66.6	1.7	371.2	↓
三島市	**	0.1	186.8	4.7	1040.9	↑	0.2	128.4	3.3	715.5	↑
裾野市	**	0.0	431.9	10.9	2406.6	↑	0.1	301.7	7.6	1681.1	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	162.7	33.5	475.7	↑	0.5	113.5	23.4	331.9	↑
富士宮市	**	0.1	153.6	3.9	856.1	↑	0.2	108.4	2.7	603.9	↑
富士市	**	0.2	167.7	20.3	605.9	↑	0.3	116.3	14.1	420.3	↑
静岡市	**	0.7	82.1	16.9	240.0	↓	1.1	56.9	11.7	166.3	↓
中部保健所	**	0.5	41.3	1.0	230.0	↓	0.7	28.9	0.7	161.3	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	136.7	3.5	761.9	↑	0.2	95.8	2.4	533.8	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	157.5	42.9	403.5	↑	0.7	110.0	30.0	281.6	↑
磐田市	**	0.2	120.3	3.0	670.4	↑	0.2	85.4	2.2	475.6	↓
掛川市	**	0.1	355.2	43.0	1283.4	↑	0.2	245.8	29.7	888.2	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	944.9	23.9	5264.9	↑	0.0	638.6	16.2	3558.2	↑
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	127.0	41.2	296.3	↑	1.1	88.0	28.6	205.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス性肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	2.8	65.2	29.8	123.9	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	73.8	1.9	411.0	↓	0.4	48.8	1.2	271.8	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	872.0	22.1	4859.0	↑	0.0	567.9	14.4	3164.1	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	113.9	2.9	634.7	↑	0.3	74.7	1.9	416.0	↓
富士宮市	**	0.1	328.3	8.3	1829.4	↑	0.1	214.5	5.4	1195.2	↑
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	115.6	14.0	417.5	↑	0.5	75.8	9.2	274.0	↓
中部保健所	**	0.2	86.7	2.2	483.0	↓	0.4	56.7	1.4	316.2	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	275.5	7.0	1535.2	↑	0.1	182.8	4.6	1018.3	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	166.7	20.2	602.4	↑	0.4	105.9	12.8	382.7	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	380.6	9.6	2120.8	↑	0.1	237.8	6.0	1324.8	↑
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	2037.4	51.6	11352.3	↑	0.0	1279.5	32.4	7129.3	↑
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	106.4	12.9	384.3	↑	0.6	68.8	8.3	248.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス性肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	—	2.7	74.4	35.6	136.9	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	134.4	16.3	485.4	↑	0.4	99.5	12.0	359.5	↓
沼津市	**	0.1	183.1	4.6	1020.4	↑	0.2	133.0	3.4	740.9	↑
三島市	**	0.1	369.8	9.4	2060.8	↑	0.1	263.6	6.7	1468.6	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	207.1	25.1	748.3	↑	0.3	153.5	18.6	554.7	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	322.9	39.1	1166.7	↑	0.2	236.4	28.6	854.0	↑
静岡市	**	0.4	52.0	1.3	289.6	↓	0.5	37.9	1.0	211.3	↓
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	149.3	18.1	539.5	↑	0.3	114.3	13.8	413.1	↑
磐田市	**	0.1	229.7	5.8	1279.9	↑	0.1	177.8	4.5	990.9	↑
掛川市	**	0.1	333.0	8.4	1855.4	↑	0.1	254.5	6.4	1418.0	↑
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	145.8	30.0	426.2	↑	0.6	108.2	22.3	316.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.5	67.6	22.0	157.9	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	912.5	23.1	5,084.5	↑	0.0	477.9	12.1	2,663.0	↑
熱海市	**	0.0	2753.8	69.7	15344.0	↑	0.0	1406.0	35.6	7834.1	↑
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	135.3	3.4	754.0	↑	0.2	91.0	2.3	507.3	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	675.4	17.1	3763.1	↑	0.0	460.4	11.7	2565.3	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	188.1	4.8	1,047.9	↑	0.2	130.3	3.3	726.3	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	283.9	7.2	1582.0	↑	0.1	198.4	5.0	1105.3	↑
静岡市	**	0.2	105.6	2.7	588.2	↑	0.3	71.9	1.8	400.9	↓
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	90.6	2.3	504.7	↓	0.3	62.9	1.6	350.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.4	70.7	23.0	165.0	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	912.5	23.1	5,084.5	↑	0.0	505.3	12.8	2,815.3	↑
熱海市	**	0.0	2753.8	69.7	15344.0	↑	0.0	1492.2	37.8	8314.3	↑
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	135.3	3.4	754.0	↑	0.2	95.2	2.4	530.7	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	675.4	17.1	3763.1	↑	0.0	481.9	12.2	2685.0	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	188.1	4.8	1,047.9	↑	0.1	136.2	3.4	758.7	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	283.9	7.2	1582.0	↑	0.1	207.2	5.2	1154.3	↑
静岡市	**	0.2	105.6	2.7	588.2	↑	0.3	75.3	1.9	419.6	↓
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	90.6	2.3	504.7	↓	0.3	65.7	1.7	366.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.1	0.0	0.0	0.0
賀茂保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
下田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
河津町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
南伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
松崎町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊東市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
沼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
三島市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
裾野市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆の国市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
函南町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
清水町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
長泉町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
小山町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士宮市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
静岡市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
島田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
焼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
藤枝市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
牧之原市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
吉田町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
川根本町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
磐田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
掛川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
袋井市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御前崎市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
菊川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
森町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
湖西市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
浜松市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	213	-	-	-	-	—	197.2	108.2	101.8	114.9	▲
賀茂保健所	4.4	5.3	83.3	52.2	126.1	↓	4.9	90.1	56.5	136.5	↓
下田市	**	1.7	35.0	7.2	102.3	↓	1.6	37.9	7.8	110.8	↓
東伊豆町	**	1.1	73.9	20.1	189.3	↓	1.0	79.9	21.8	204.6	↓
河津町	**	0.6	68.1	8.2	246.1	↓	0.5	73.7	8.9	266.2	↓
南伊豆町	**	0.8	105.3	28.7	269.8	↑	0.7	113.9	31.0	291.6	↑
松崎町	**	0.6	165.4	53.7	386.1	↑	0.6	179.6	58.3	419.3	↑
西伊豆町	**	0.7	107.1	29.2	274.2	↑	0.7	116.4	31.7	298.1	↑
熱海保健所	7.4	8.7	84.8	59.7	116.8	↓	8.1	91.7	64.5	126.3	↓
熱海市	3.4	3.4	100.5	58.5	161.0	↑	3.1	109.1	63.5	174.6	↑
伊東市	4.0	5.3	74.8	45.7	115.5	↓	5.0	80.7	49.3	124.7	↓
東部保健所	34	31.8	108.3	92.7	125.7	↑	29.4	117.0	100.2	135.9	▲
沼津市	14	11.8	120.6	94.1	152.1	↑	10.9	130.5	101.9	164.5	▲
三島市	9.6	6.1	157.7	116.3	209.1	▲	5.6	170.6	125.8	226.2	▲
裾野市	**	2.6	46.9	17.2	102.0	↓	2.4	50.6	18.6	110.2	↓
伊豆市	2.0	2.5	81.4	39.0	149.8	↓	2.3	88.1	42.2	162.0	↓
伊豆の国市	**	3.0	59.2	27.0	112.3	↓	2.8	63.9	29.2	121.4	↓
函南町	**	2.3	79.0	36.1	150.0	↓	2.1	85.1	38.9	161.6	↓
清水町	**	1.6	109.5	50.1	208.0	↑	1.5	118.5	54.2	225.1	↑
長泉町	2.0	1.9	103.7	49.6	190.7	↑	1.8	111.9	53.6	205.9	↑
御殿場保健所	3.2	5.6	57.3	32.7	93.1	▽	5.1	62.2	35.5	101.0	↓
御殿場市	2.6	4.5	58.3	31.0	99.7	▽	4.1	63.3	33.6	108.2	↓
小山町	**	1.1	53.3	11.0	155.9	↓	1.0	58.0	11.9	169.5	↓
富士保健所	19	20.5	92.8	75.0	113.4	↓	19.0	100.3	81.1	122.6	↑
富士宮市	8.2	7.2	114.5	82.1	155.3	↑	6.6	123.8	88.9	168.0	↑
富士市	11	13.3	81.1	60.9	105.8	↓	12.3	87.6	65.8	114.3	↓
静岡市	44	41.5	107.0	93.4	122.0	↑	38.3	115.8	101.1	132.1	▲
中部保健所	25	27.1	90.7	75.4	108.3	↓	25.0	98.2	81.7	117.2	↓
島田市	4.4	6.1	71.9	45.0	108.9	↓	5.6	77.9	48.8	117.9	↓
焼津市	7.8	7.9	99.3	70.6	135.8	↓	7.3	107.5	76.4	146.9	↑
藤枝市	6.4	8.2	78.3	53.5	110.5	↓	7.6	84.7	57.9	119.6	↓
牧之原市	3.4	2.8	121.1	70.5	193.9	↑	2.6	131.3	76.4	210.2	↑
吉田町	2.2	1.4	151.8	75.7	271.6	↑	1.3	164.3	81.9	294.1	↑
川根本町	**	0.7	56.6	6.8	204.4	↓	0.6	61.7	7.5	222.9	↓
西部保健所	28	28.3	99.7	83.9	117.6	↓	26.1	108.0	90.9	127.3	↑
磐田市	9.4	9.1	103.2	75.8	137.3	↑	8.4	111.6	82.0	148.4	↑
掛川市	4.8	6.3	75.7	48.5	112.6	↓	5.9	82.0	52.5	122.0	↓
袋井市	5.2	4.1	126.3	82.5	185.0	↑	3.8	136.7	89.3	200.4	↑
御前崎市	2.4	1.9	128.1	66.1	223.7	↑	1.7	138.9	71.7	242.6	↑
菊川市	**	2.5	71.5	32.7	135.7	↓	2.3	77.5	35.4	147.1	↓
森町	2.4	1.3	191.9	99.0	335.2	↑	1.1	209.1	107.9	365.3	▲
湖西市	2.2	3.1	71.7	35.8	128.4	↓	2.8	77.5	38.6	138.6	↓
浜松市	48	44.4	107.6	94.4	122.1	↑	41.0	116.4	102.2	132.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	98	-	-	-	-	—	94.8	103.8	94.9	113.4	↑
賀茂保健所	2.4	2.5	96.6	49.9	168.8	↓	2.4	100.6	51.9	175.8	↑
下田市	**	0.8	79.0	16.3	230.8	↓	0.7	82.1	16.9	240.1	↓
東伊豆町	**	0.5	39.7	1.0	221.2	↓	0.5	41.3	1.0	230.0	↓
河津町	**	0.3	71.3	1.8	397.5	↓	0.3	74.4	1.9	414.8	↓
南伊豆町	**	0.3	119.1	14.4	430.3	↑	0.3	123.8	15.0	447.4	↑
松崎町	**	0.3	149.9	18.1	541.8	↑	0.3	156.4	18.9	565.2	↑
西伊豆町	**	0.3	177.4	36.6	518.5	↑	0.3	185.6	38.3	542.5	↑
熱海保健所	3.6	3.8	93.6	55.4	147.9	↓	3.7	97.0	57.5	153.4	↓
熱海市	2.0	1.4	138.5	66.3	254.6	↑	1.4	144.3	69.1	265.4	↑
伊東市	**	2.4	66.6	28.7	131.2	↓	2.3	68.8	29.7	135.7	↓
東部保健所	16	14.6	111.3	88.4	138.4	↑	14.1	115.3	91.5	143.3	↑
沼津市	6.0	5.3	112.9	76.1	161.1	↑	5.1	117.0	78.9	167.0	↑
三島市	5.4	2.8	191.4	126.1	278.5	▲	2.7	198.1	130.5	288.3	▲
裾野市	**	1.2	32.6	3.9	117.6	↓	1.2	33.7	4.1	121.6	↓
伊豆市	**	1.1	73.4	20.0	188.0	↓	1.0	76.4	20.8	195.5	↓
伊豆の国市	**	1.4	102.1	41.1	210.5	↑	1.3	105.8	42.5	218.0	↑
函南町	**	1.1	75.4	20.5	193.0	↓	1.0	77.8	21.2	199.1	↓
清水町	**	0.8	79.0	16.3	231.1	↓	0.7	81.8	16.9	239.1	↓
長泉町	**	0.9	88.2	24.0	225.9	↓	0.9	91.3	24.9	233.7	↓
御殿場保健所	**	2.6	70.3	32.1	133.5	↓	2.5	73.4	33.5	139.3	↓
御殿場市	**	2.1	77.4	33.4	152.5	↓	2.0	80.7	34.9	159.1	↓
小山町	**	0.5	40.6	1.0	226.1	↓	0.5	42.4	1.1	236.5	↓
富士保健所	8.8	9.3	94.3	68.5	126.6	↓	9.0	97.4	70.8	130.8	↓
富士宮市	4.2	3.3	128.8	79.7	196.9	↑	3.2	133.2	82.4	203.6	↑
富士市	4.6	6.1	75.8	48.0	113.7	↓	5.9	78.2	49.6	117.4	↓
静岡市	20	18.9	103.8	84.3	126.5	↑	18.2	107.9	87.6	131.4	↑
中部保健所	9.2	12.6	72.9	53.4	97.3	▽	12.1	75.8	55.5	101.1	↓
島田市	**	2.8	56.9	24.6	112.1	↓	2.7	59.3	25.6	117.0	↓
焼津市	2.6	3.7	71.1	37.8	121.6	↓	3.5	73.7	39.2	126.1	↓
藤枝市	2.6	3.9	66.5	35.4	113.8	↓	3.8	69.0	36.7	118.0	↓
牧之原市	**	1.2	80.3	26.1	187.3	↓	1.2	83.6	27.2	195.2	↓
吉田町	**	0.7	181.7	66.7	395.6	↑	0.6	188.7	69.2	410.8	↑
川根本町	**	0.3	59.8	1.5	333.3	↓	0.3	63.4	1.6	353.4	↓
西部保健所	15	13.4	113.7	89.6	142.4	↑	12.9	118.3	93.2	148.0	↑
磐田市	6.0	4.3	139.2	93.9	198.8	↑	4.2	144.4	97.4	206.2	↑
掛川市	2.8	3.0	93.5	51.1	156.9	↓	2.9	97.4	53.2	163.4	↓
袋井市	**	1.9	82.6	35.6	162.7	↓	1.9	85.7	37.0	169.0	↓
御前崎市	**	0.9	115.9	37.6	270.6	↑	0.8	120.8	39.2	282.0	↑
菊川市	**	1.2	99.7	36.6	217.1	↓	1.2	104.0	38.2	226.4	↑
森町	**	0.6	243.0	97.7	500.7	↑	0.5	255.2	102.6	526.0	▲
湖西市	**	1.5	81.1	29.8	176.6	↓	1.4	84.1	30.9	183.1	↓
浜松市	22	20.8	104.0	85.3	125.6	↑	20.0	108.2	88.8	130.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	-	-	-	-	—	102.4	112.3	103.3	121.9	▲
賀茂保健所	2.0	2.8	71.5	34.2	131.4	↓	2.5	80.1	38.4	147.4	↓
下田市		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.6	103.7	21.4	303.1	↑	0.5	116.1	23.9	339.4	↑
河津町	**	0.3	65.2	1.6	363.1	↓	0.3	72.9	1.8	406.2	↓
南伊豆町	**	0.4	94.4	11.4	341.2	↓	0.4	105.4	12.7	380.7	↑
松崎町	**	0.3	177.6	36.6	519.2	↑	0.3	199.3	41.1	582.6	↑
西伊豆町	**	0.4	48.9	1.2	272.5	↓	0.4	55.0	1.4	306.2	↓
熱海保健所	3.8	4.9	77.8	46.8	121.6	↓	4.4	87.1	52.4	136.0	↓
熱海市	**	1.9	72.2	29.0	148.9	↓	1.7	80.8	32.5	166.6	↓
伊東市	2.4	2.9	81.5	42.1	142.4	↓	2.6	91.2	47.1	159.3	↓
東部保健所	18	17.2	105.7	85.1	129.7	↑	15.3	118.7	95.5	145.7	↑
沼津市	8.2	6.5	126.9	91.0	172.1	↑	5.8	142.4	102.2	193.2	▲
三島市	4.2	3.3	128.6	79.6	196.5	↑	2.9	144.8	89.6	221.3	↑
裾野市	**	1.3	60.0	16.4	153.8	↓	1.2	67.6	18.4	173.2	↓
伊豆市	**	1.4	87.8	32.2	191.2	↓	1.2	98.1	36.0	213.6	↓
伊豆の国市	**	1.7	23.9	2.9	86.4	▽	1.5	26.8	3.2	96.8	▽
函南町	**	1.2	82.2	26.7	191.8	↓	1.1	92.1	29.9	215.0	↓
清水町	**	0.9	135.7	49.8	295.5	↑	0.8	152.8	56.1	332.7	↑
長泉町	**	1.0	117.4	43.1	255.5	↑	0.9	131.9	48.4	287.1	↑
御殿場保健所	**	3.0	46.3	18.6	95.4	▽	2.7	52.0	20.9	107.2	↓
御殿場市	**	2.4	41.8	13.6	97.6	▽	2.1	47.0	15.3	109.7	↓
小山町	**	0.6	63.3	7.7	228.6	↓	0.6	71.0	8.6	256.4	↓
富士保健所	10	11.2	91.5	68.1	120.3	↓	9.9	102.8	76.6	135.2	↑
富士宮市	4.0	3.9	102.5	62.6	158.4	↑	3.5	115.3	70.4	178.1	↑
富士市	6.2	7.3	85.5	58.1	121.4	↓	6.4	96.1	65.3	136.5	↓
静岡市	25	22.6	109.6	91.2	130.7	↑	20.2	123.0	102.3	146.7	▲
中部保健所	15	14.5	106.2	83.8	132.8	↑	12.9	119.4	94.2	149.2	↑
島田市	2.8	3.3	84.6	46.2	142.0	↓	3.0	94.9	51.8	159.2	↓
焼津市	5.2	4.2	123.9	80.9	181.5	↑	3.7	139.4	91.0	204.2	↑
藤枝市	3.8	4.3	89.1	53.6	139.1	↓	3.8	100.3	60.4	156.7	↑
牧之原市	2.4	1.6	153.6	79.3	268.4	↑	1.4	172.2	88.9	300.8	↑
吉田町	**	0.8	126.8	41.2	295.9	↑	0.7	142.3	46.2	332.1	↑
川根本町	**	0.4	53.6	1.4	298.9	↓	0.3	60.1	1.5	334.6	↓
西部保健所	13	14.9	87.2	67.3	111.1	↓	13.3	98.0	75.6	124.9	↓
磐田市	3.4	4.8	70.9	41.3	113.5	↓	4.3	79.6	46.3	127.5	↓
掛川市	2.0	3.3	59.7	28.6	109.9	↓	3.0	67.2	32.1	123.5	↓
袋井市	3.6	2.2	165.1	97.8	260.9	↑	1.9	185.9	110.1	293.8	▲
御前崎市	**	1.0	138.4	55.6	285.3	↑	0.9	155.5	62.5	320.5	↑
菊川市	**	1.3	45.6	9.4	133.3	↓	1.2	51.3	10.6	150.0	↓
森町	**	0.7	148.3	48.1	346.1	↑	0.6	166.9	54.2	389.6	↑
湖西市	**	1.6	63.0	20.5	147.0	↓	1.4	70.8	23.0	165.2	↓
浜松市	26	23.7	110.7	92.5	131.3	↑	21.1	124.2	103.9	147.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11,339	-	-	-	-	—	11,918.2	95.1	94.4	95.9	▽
賀茂保健所	313	274.1	114.1	108.5	119.9	▲	288.5	108.4	103.1	113.9	▲
下田市	97	87.7	110.2	100.6	120.5	▲	92.3	104.7	95.5	114.4	↑
東伊豆町	65	56.0	116.8	104.5	130.2	▲	58.9	111.0	99.3	123.7	↑
河津町	33	30.4	107.2	91.4	125.0	↑	32.0	101.9	86.8	118.7	↑
南伊豆町	45	38.7	115.8	101.2	132.0	▲	40.8	109.8	95.9	125.2	↑
松崎町	32	30.3	106.2	90.4	123.9	↑	32.0	100.7	85.8	117.5	↑
西伊豆町	41	37.4	110.0	95.5	126.1	↑	39.4	104.5	90.7	119.8	↑
熱海保健所	529	449.0	117.9	113.5	122.5	▲	472.1	112.1	107.9	116.5	▲
熱海市	205	168.4	121.7	114.4	129.4	▲	177.2	115.7	108.7	123.0	▲
伊東市	324	280.6	115.6	110.1	121.4	▲	294.9	110.0	104.7	115.5	▲
東部保健所	1,805	1,695.4	106.5	104.3	108.7	▲	1,781.5	101.3	99.3	103.4	↑
沼津市	677	625.1	108.3	104.7	112.0	▲	656.9	103.1	99.6	106.6	↑
三島市	342	327.8	104.2	99.3	109.3	↑	344.1	99.3	94.6	104.1	↓
裾野市	144	140.9	102.4	95.0	110.1	↑	147.9	97.5	90.5	104.9	↓
伊豆市	135	125.0	108.4	100.3	116.8	▲	131.8	102.7	95.1	110.8	↑
伊豆の国市	167	160.7	104.2	97.2	111.5	↑	169.0	99.1	92.5	106.0	↓
函南町	134	123.3	108.7	100.6	117.2	▲	129.5	103.4	95.8	111.6	↑
清水町	95	88.3	108.0	98.5	118.2	↑	92.7	103.0	93.9	112.6	↑
長泉町	110	104.4	105.6	97.0	114.8	↑	109.5	100.6	92.4	109.4	↑
御殿場保健所	312	294.1	106.0	100.8	111.4	▲	309.3	100.8	95.9	105.9	↑
御殿場市	242	236.2	102.5	96.8	108.5	↑	248.4	97.5	92.1	103.2	↓
小山町	70	57.8	120.3	108.0	133.7	▲	60.9	114.2	102.5	126.9	▲
富士保健所	1,152	1,105.8	104.2	101.5	106.9	▲	1,161.7	99.2	96.6	101.8	↓
富士宮市	402	386.4	104.1	99.6	108.8	↑	406.1	99.1	94.8	103.5	↓
富士市	750	719.4	104.2	100.9	107.6	▲	755.7	99.2	96.0	102.4	↓
静岡市	2,243	2,191.4	102.4	100.5	104.3	▲	2,302.5	97.4	95.6	99.2	▽
中部保健所	1,381	1,441.8	95.8	93.6	98.1	▽	1,515.5	91.1	89.0	93.3	▽
島田市	307	319.3	96.1	91.4	101.1	↓	336.0	91.4	86.9	96.1	▽
焼津市	427	422.0	101.3	97.0	105.7	↑	443.2	96.4	92.4	100.6	↓
藤枝市	401	442.1	90.8	86.9	94.9	▽	464.2	86.5	82.7	90.3	▽
牧之原市	139	145.8	95.5	88.5	102.8	↓	153.6	90.6	84.0	97.6	▽
吉田町	77	78.2	98.5	88.9	108.8	↓	82.2	93.6	84.5	103.5	↓
川根本町	29	34.4	85.4	72.2	100.4	↓	36.3	81.0	68.4	95.2	▽
西部保健所	1,439	1,521.0	94.6	92.4	96.8	▽	1,599.6	89.9	87.9	92.0	▽
磐田市	462	492.3	93.9	90.1	97.8	▽	517.5	89.3	85.7	93.0	▽
掛川市	323	338.5	95.5	90.9	100.3	↓	356.2	90.7	86.4	95.3	▽
袋井市	207	224.3	92.4	86.8	98.2	▽	235.8	87.9	82.6	93.4	▽
御前崎市	104	99.1	104.5	95.7	113.9	↑	104.4	99.3	90.9	108.2	↓
菊川市	126	134.9	93.5	86.4	101.1	↓	141.9	88.9	82.1	96.2	▽
森町	59	64.0	91.8	81.6	102.9	↓	67.5	87.1	77.4	97.7	▽
湖西市	157	167.9	93.8	87.3	100.5	↓	176.4	89.3	83.1	95.7	▽
浜松市	2,164	2,359.7	91.7	90.0	93.5	▽	2,480.5	87.3	85.6	88.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,662	-	-	-	-	—	7,023.0	94.9	93.8	95.9	▽
賀茂保健所	192	163.6	117.3	110.0	125.0	▲	172.5	111.3	104.4	118.6	▲
下田市	61	50.3	120.4	107.3	134.8	▲	53.1	114.2	101.7	127.8	▲
東伊豆町	40	33.3	118.8	102.9	136.6	▲	35.1	112.8	97.6	129.6	↑
河津町	20	18.3	111.3	90.7	135.1	↑	19.3	105.5	86.0	128.1	↑
南伊豆町	28	22.4	125.7	105.8	148.3	▲	23.7	119.2	100.4	140.6	▲
松崎町	19	17.4	110.3	89.3	134.7	↑	18.4	104.6	84.7	127.7	↑
西伊豆町	24	21.8	110.0	91.2	131.5	↑	23.0	104.3	86.5	124.8	↑
熱海保健所	290	257.3	112.6	106.8	118.5	▲	271.0	106.9	101.4	112.5	▲
熱海市	110	94.0	116.8	107.2	127.0	▲	99.0	110.9	101.8	120.5	▲
伊東市	180	163.3	110.1	103.0	117.6	▲	172.0	104.6	97.8	111.6	↑
東部保健所	1,055	992.2	106.3	103.5	109.2	▲	1,045.9	100.9	98.2	103.6	↑
沼津市	395	362.8	109.0	104.2	113.9	▲	382.4	103.4	98.9	108.0	↑
三島市	197	192.7	102.1	95.8	108.7	↑	203.1	96.9	90.9	103.1	↓
裾野市	85	85.0	99.5	90.3	109.5	↓	89.6	94.4	85.6	103.8	↓
伊豆市	82	72.1	114.0	103.3	125.6	▲	76.1	108.1	97.9	119.1	↑
伊豆の国市	97	93.2	104.3	95.2	114.0	↑	98.3	98.9	90.3	108.1	↓
函南町	80	73.3	108.6	98.2	119.9	↑	77.2	103.1	93.2	113.8	↑
清水町	56	51.5	108.3	95.9	121.7	↑	54.3	102.7	91.0	115.5	↑
長泉町	63	61.5	103.0	92.0	115.0	↑	64.8	97.8	87.3	109.1	↓
御殿場保健所	186	171.7	108.2	101.3	115.4	▲	181.1	102.6	96.1	109.4	↑
御殿場市	144	138.7	103.5	96.1	111.4	↑	146.3	98.2	91.1	105.6	↓
小山町	42	33.0	127.8	111.1	146.2	▲	34.8	121.2	105.4	138.7	▲
富士保健所	673	645.3	104.3	100.8	107.9	▲	680.4	98.9	95.6	102.3	↓
富士宮市	232	225.5	102.9	97.0	109.0	↑	237.8	97.5	92.0	103.3	↓
富士市	441	419.8	105.1	100.8	109.6	▲	442.6	99.7	95.6	103.9	↓
静岡市	1,313	1273.6	103.1	100.6	105.6	▲	1,342.2	97.8	95.5	100.2	↓
中部保健所	824	851.6	96.8	93.8	99.8	▽	897.8	91.8	89.0	94.7	▽
島田市	182	187.2	97.4	91.2	104.0	↓	197.4	92.4	86.5	98.6	▽
焼津市	257	249.2	103.2	97.6	109.0	↑	262.7	97.9	92.6	103.4	↓
藤枝市	241	265.1	90.9	85.8	96.2	▽	279.4	86.3	81.5	91.3	▽
牧之原市	82	83.9	97.2	88.0	107.1	↓	88.6	92.1	83.4	101.5	↓
吉田町	45	45.6	98.7	86.2	112.5	↓	48.1	93.6	81.7	106.6	↓
川根本町	17	20.6	82.6	66.0	102.1	↓	21.7	78.4	62.6	96.9	▽
西部保健所	862	910.0	94.8	92.0	97.6	▽	959.9	89.8	87.2	92.6	▽
磐田市	274	295.1	92.8	87.9	97.8	▽	311.1	88.0	83.4	92.8	▽
掛川市	191	202.2	94.7	88.8	100.9	↓	213.3	89.7	84.1	95.6	▽
袋井市	124	133.7	92.5	85.3	100.1	↓	141.0	87.7	80.9	94.8	▽
御前崎市	62	58.5	106.3	94.8	118.8	↑	61.7	100.8	89.9	112.6	↑
菊川市	74	81.2	91.7	82.6	101.5	↓	85.6	86.9	78.3	96.2	▽
森町	36	37.7	95.9	82.5	111.0	↓	39.8	90.9	78.1	105.1	↓
湖西市	101	101.7	99.1	90.6	108.1	↓	107.3	94.0	85.9	102.5	↓
浜松市	1,266	1396.4	90.7	88.5	93.0	▽	1,472.1	86.0	83.9	88.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,677	-	-	-	-	—	4,895.2	95.5	94.3	96.8	▽
賀茂保健所	121	110.4	109.4	100.8	118.5	▲	115.9	104.2	96.0	112.8	↑
下田市	36	37.4	96.4	82.8	111.5	↓	39.2	91.8	78.8	106.2	↓
東伊豆町	26	22.7	113.8	95.0	135.2	↑	23.8	108.4	90.5	128.8	↑
河津町	12	12.1	101.1	77.4	129.9	↑	12.7	96.3	73.6	123.7	↓
南伊豆町	17	16.3	102.2	81.4	126.6	↑	17.1	96.8	77.1	120.0	↓
松崎町	13	12.9	100.6	77.6	128.2	↑	13.6	95.5	73.7	121.8	↓
西伊豆町	17	15.6	110.1	88.1	136.0	↑	16.4	104.7	83.7	129.3	↑
熱海保健所	240	191.7	125.1	118.1	132.3	▲	201.1	119.2	112.6	126.2	▲
熱海市	95	74.4	127.9	116.7	140.0	▲	78.2	121.8	111.1	133.2	▲
伊東市	145	117.3	123.2	114.4	132.6	▲	123.0	117.6	109.2	126.5	▲
東部保健所	750	703.2	106.7	103.3	110.2	▲	735.6	102.0	98.7	105.3	↑
沼津市	282	262.3	107.3	101.8	113.1	▲	274.5	102.6	97.3	108.1	↑
三島市	145	135.1	107.2	99.5	115.3	↑	141.0	102.7	95.3	110.4	↑
裾野市	60	55.9	106.7	94.9	119.5	↑	58.3	102.3	91.0	114.5	↑
伊豆市	53	52.9	100.6	88.9	113.5	↑	55.7	95.4	84.3	107.6	↓
伊豆の国市	70	67.5	104.0	93.4	115.5	↑	70.7	99.3	89.2	110.2	↓
函南町	54	50.0	108.7	96.2	122.4	↑	52.3	103.9	91.9	117.0	↑
清水町	40	36.8	107.7	93.2	123.8	↑	38.3	103.3	89.4	118.7	↑
長泉町	47	42.8	109.3	95.7	124.2	↑	44.6	104.8	91.8	119.2	↑
御殿場保健所	126	122.3	103.0	95.1	111.4	↑	128.2	98.3	90.8	106.3	↓
御殿場市	99	97.5	101.1	92.4	110.4	↑	102.1	96.6	88.2	105.5	↓
小山町	27	24.8	110.4	92.7	130.5	↑	26.1	105.0	88.1	124.1	↑
富士保健所	479	460.5	104.0	99.9	108.2	↑	481.3	99.5	95.5	103.6	↓
富士宮市	170	160.9	105.9	98.9	113.3	↑	168.2	101.3	94.6	108.3	↑
富士市	308	299.6	102.9	97.9	108.2	↑	313.1	98.5	93.7	103.6	↓
静岡市	930	917.8	101.3	98.4	104.3	↑	960.3	96.8	94.1	99.7	▽
中部保健所	557	590.2	94.4	90.9	98.0	▽	617.8	90.2	86.9	93.6	▽
島田市	125	132.1	94.3	87.1	102.0	↓	138.6	89.9	83.0	97.2	▽
焼津市	170	172.8	98.5	92.0	105.3	↓	180.5	94.3	88.0	100.8	↓
藤枝市	160	177.0	90.6	84.5	97.1	▽	184.8	86.8	80.9	93.0	▽
牧之原市	58	61.9	93.1	82.7	104.5	↓	65.0	88.6	78.6	99.4	▽
吉田町	32	32.6	98.1	83.5	114.6	↓	34.1	93.8	79.8	109.5	↓
川根本町	12	13.8	89.7	68.7	114.9	↓	14.6	85.0	65.1	108.9	↓
西部保健所	576	611.0	94.3	90.9	97.8	▽	639.7	90.1	86.8	93.4	▽
磐田市	188	197.2	95.5	89.5	101.8	↓	206.4	91.3	85.6	97.3	▽
掛川市	132	136.3	96.7	89.5	104.4	↓	142.8	92.3	85.4	99.6	▽
袋井市	84	90.6	92.2	83.6	101.5	↓	94.8	88.2	80.0	97.1	▽
御前崎市	41	40.6	101.9	88.5	116.8	↑	42.7	97.1	84.3	111.2	↓
菊川市	52	53.7	96.4	85.0	108.9	↓	56.3	92.0	81.1	103.9	↓
森町	23	26.3	85.9	70.8	103.3	↓	27.7	81.7	67.3	98.2	▽
湖西市	57	66.1	85.6	75.9	96.2	▽	69.1	82.0	72.7	92.1	▽
浜松市	898	963.3	93.2	90.5	96.0	▽	1,008.4	89.1	86.5	91.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,966	-	-	-	-	—	11,510.8	95.3	94.5	96.1	▽
賀茂保健所	301	264.9	113.7	108.0	119.6	▲	278.4	108.2	102.8	113.8	▲
下田市	92	84.7	108.9	99.1	119.3	↑	89.0	103.5	94.3	113.4	↑
東伊豆町	63	54.1	116.8	104.3	130.4	▲	56.9	111.1	99.2	124.1	↑
河津町	32	29.4	110.3	94.0	128.7	↑	30.9	104.9	89.4	122.4	↑
南伊豆町	44	37.4	117.3	102.2	133.9	▲	39.3	111.3	97.1	127.1	↑
松崎町	30	29.3	103.8	88.0	121.7	↑	30.8	98.7	83.6	115.7	↓
西伊豆町	39	36.2	108.4	93.8	124.7	↑	38.0	103.1	89.2	118.6	↑
熱海保健所	513	434.0	118.3	113.8	123.0	▲	455.7	112.7	108.3	117.1	▲
熱海市	198	162.6	122.0	114.5	129.8	▲	170.9	116.1	109.0	123.6	▲
伊東市	315	271.4	116.1	110.4	121.9	▲	284.8	110.6	105.2	116.2	▲
東部保健所	1,744	1,640.0	106.3	104.1	108.6	▲	1,721.0	101.3	99.2	103.5	↑
沼津市	652	604.7	107.8	104.2	111.6	▲	634.6	102.7	99.2	106.3	↑
三島市	331	317.2	104.3	99.4	109.5	↑	332.6	99.5	94.8	104.4	↓
裾野市	139	136.4	102.2	94.8	110.1	↑	143.0	97.5	90.4	105.0	↓
伊豆市	130	120.7	107.9	99.8	116.5	↑	127.1	102.5	94.7	110.6	↑
伊豆の国市	163	155.4	104.8	97.7	112.2	↑	163.2	99.8	93.0	106.8	↓
函南町	129	119.3	108.1	99.9	116.8	↑	125.2	103.0	95.2	111.3	↑
清水町	92	85.5	107.2	97.6	117.5	↑	89.5	102.3	93.2	112.1	↑
長泉町	108	101.0	107.0	98.1	116.4	↑	105.8	102.1	93.6	111.1	↑
御殿場保健所	302	284.3	106.2	100.9	111.6	▲	298.6	101.1	96.0	106.3	↑
御殿場市	234	228.4	102.6	96.8	108.7	↑	239.8	97.7	92.2	103.5	↓
小山町	67	55.9	120.6	108.1	134.2	▲	58.8	114.7	102.8	127.6	▲
富士保健所	1,116	1,070.1	104.3	101.6	107.1	▲	1,122.8	99.4	96.8	102.0	↓
富士宮市	388	373.9	103.9	99.3	108.6	↑	392.4	99.0	94.6	103.5	↓
富士市	728	696.2	104.5	101.1	108.0	▲	730.4	99.6	96.4	102.9	↓
静岡市	2,178	2,119.2	102.8	100.8	104.7	▲	2,223.6	97.9	96.1	99.8	▽
中部保健所	1,338	1,394.4	95.9	93.6	98.3	▽	1,463.7	91.4	89.2	93.6	▽
島田市	296	308.6	96.0	91.2	101.0	↓	324.2	91.4	86.8	96.1	▽
焼津市	413	408.3	101.1	96.8	105.6	↑	428.3	96.4	92.3	100.7	↓
藤枝市	391	427.8	91.4	87.4	95.5	▽	448.6	87.2	83.3	91.1	▽
牧之原市	135	140.9	95.5	88.5	103.0	↓	148.2	90.8	84.1	98.0	▽
吉田町	75	75.7	98.9	89.1	109.4	↓	79.5	94.1	84.8	104.2	↓
川根本町	28	33.2	84.4	71.0	99.6	▽	34.9	80.2	67.4	94.6	▽
西部保健所	1,382	1,471.1	94.0	91.8	96.2	▽	1,545.2	89.5	87.4	91.6	▽
磐田市	444	476.3	93.1	89.3	97.1	▽	500.0	88.7	85.1	92.5	▽
掛川市	311	327.3	95.0	90.3	99.8	▽	343.9	90.4	85.9	95.0	▽
袋井市	199	217.0	91.9	86.3	97.8	▽	227.9	87.5	82.2	93.1	▽
御前崎市	100	95.8	104.1	95.2	113.7	↑	100.8	99.0	90.5	108.1	↓
菊川市	120	130.4	92.1	84.9	99.8	▽	137.0	87.7	80.8	95.0	▽
森町	57	61.8	92.8	82.4	104.2	↓	65.1	88.2	78.3	99.0	▽
湖西市	151	162.5	93.1	86.5	99.9	▽	170.5	88.7	82.5	95.3	▽
浜松市	2,092	2,281.7	91.7	89.9	93.5	▽	2,395.3	87.3	85.7	89.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,451	-	-	-	-	—	6,800.9	94.9	93.8	95.9	▽
賀茂保健所	186	158.3	117.2	109.8	125.0	▲	166.9	111.2	104.1	118.6	▲
下田市	58	48.7	119.1	105.8	133.7	▲	51.4	112.9	100.3	126.7	▲
東伊豆町	38	32.2	118.5	102.3	136.5	▲	34.0	112.4	97.0	129.5	↑
河津町	20	17.7	113.9	92.8	138.4	↑	18.7	108.0	88.0	131.2	↑
南伊豆町	28	21.7	127.1	106.8	150.2	▲	22.9	120.5	101.3	142.4	▲
松崎町	18	16.8	108.1	87.0	132.7	↑	17.8	102.5	82.5	125.8	↑
西伊豆町	23	21.1	110.9	91.7	132.9	↑	22.2	105.2	87.0	126.1	↑
熱海保健所	280	249.1	112.6	106.8	118.6	▲	262.3	106.9	101.4	112.6	▲
熱海市	106	90.9	116.8	107.1	127.2	▲	95.8	110.9	101.6	120.7	▲
伊東市	174	158.1	110.2	103.0	117.7	▲	166.6	104.6	97.8	111.8	↑
東部保健所	1,022	961.0	106.3	103.4	109.3	▲	1,013.0	100.8	98.1	103.7	↑
沼津市	382	351.4	108.6	103.8	113.6	▲	370.4	103.0	98.4	107.7	↑
三島市	191	186.7	102.3	95.9	109.0	↑	196.7	97.1	91.0	103.4	↓
裾野市	82	82.4	100.1	90.6	110.2	↑	86.9	94.9	85.9	104.5	↓
伊豆市	80	69.8	114.4	103.4	126.2	▲	73.6	108.4	98.1	119.6	↑
伊豆の国市	95	90.3	105.0	95.7	114.9	↑	95.2	99.6	90.8	109.0	↓
函南町	76	71.0	106.8	96.3	118.1	↑	74.8	101.4	91.4	112.1	↑
清水町	54	49.9	107.4	94.9	121.0	↑	52.6	101.9	90.1	114.9	↑
長泉町	63	59.6	105.0	93.7	117.3	↑	62.8	99.7	89.0	111.4	↓
御殿場保健所	180	166.3	108.4	101.4	115.7	▲	175.3	102.8	96.2	109.7	↑
御殿場市	140	134.3	103.9	96.4	111.9	↑	141.6	98.6	91.4	106.2	↓
小山町	41	32.0	127.0	110.1	145.7	▲	33.7	120.4	104.4	138.2	▲
富士保健所	654	625.3	104.5	101.0	108.2	▲	659.3	99.1	95.8	102.6	↓
富士宮市	224	218.5	102.5	96.6	108.7	↑	230.5	97.2	91.6	103.1	↓
富士市	430	406.7	105.6	101.2	110.2	▲	428.9	100.2	96.0	104.5	↑
静岡市	1,274	1233.2	103.3	100.8	105.8	▲	1,299.6	98.0	95.6	100.4	↓
中部保健所	798	824.7	96.8	93.8	99.9	▽	869.3	91.8	89.0	94.7	▽
島田市	175	181.2	96.8	90.5	103.4	↓	191.0	91.8	85.8	98.1	▽
焼津市	249	241.4	103.3	97.7	109.2	↑	254.4	98.0	92.7	103.6	↓
藤枝市	233	256.7	90.8	85.7	96.2	▽	270.6	86.2	81.3	91.3	▽
牧之原市	80	81.2	98.2	88.8	108.3	↓	85.7	93.1	84.2	102.7	↓
吉田町	44	44.2	100.5	87.7	114.6	↑	46.6	95.3	83.1	108.7	↓
川根本町	16	19.9	81.5	64.7	101.3	↓	20.9	77.3	61.4	96.1	▽
西部保健所	831	881.4	94.2	91.4	97.2	▽	929.8	89.3	86.6	92.1	▽
磐田市	263	285.8	92.0	87.1	97.1	▽	301.4	87.3	82.6	92.1	▽
掛川市	185	195.7	94.3	88.3	100.6	↓	206.6	89.4	83.7	95.3	▽
袋井市	120	129.5	92.4	85.1	100.1	↓	136.6	87.5	80.7	94.8	▽
御前崎市	60	56.6	105.2	93.6	117.9	↑	59.8	99.7	88.7	111.7	↓
菊川市	71	78.6	90.9	81.7	100.8	↓	82.9	86.1	77.4	95.6	▽
森町	35	36.5	95.9	82.2	111.2	↓	38.5	90.8	77.9	105.3	↓
湖西市	97	98.6	98.8	90.2	108.0	↓	103.9	93.7	85.6	102.4	↓
浜松市	1,227	1352.0	90.8	88.5	93.1	▽	1,425.2	86.1	84.0	88.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,515	-	-	-	-	—	4,709.9	95.9	94.6	97.1	▽
賀茂保健所	116	106.6	108.5	99.8	117.7	↑	111.5	103.7	95.4	112.5	↑
下田市	34	36.0	95.0	81.3	110.3	↓	37.7	90.7	77.7	105.4	↓
東伊豆町	25	21.9	114.3	95.2	136.2	↑	22.9	109.3	90.9	130.2	↑
河津町	12	11.6	104.9	80.2	134.7	↑	12.2	100.2	76.6	128.7	↑
南伊豆町	16	15.6	103.6	82.2	128.7	↑	16.4	98.5	78.2	122.4	↓
松崎町	12	12.4	98.0	75.0	125.9	↓	13.1	93.5	71.5	120.0	↓
西伊豆町	16	15.1	105.0	83.1	130.8	↑	15.8	100.2	79.3	124.9	↑
熱海保健所	233	185.0	126.0	118.8	133.4	▲	193.4	120.5	113.7	127.6	▲
熱海市	92	71.7	128.6	117.1	140.9	▲	75.1	122.8	111.9	134.6	▲
伊東市	141	113.3	124.3	115.3	133.8	▲	118.3	119.0	110.4	128.2	▲
東部保健所	722	679.0	106.4	102.9	109.9	▲	708.0	102.0	98.7	105.4	↑
沼津市	270	253.3	106.8	101.1	112.6	▲	264.1	102.4	97.0	108.0	↑
三島市	140	130.5	107.3	99.5	115.5	↑	135.8	103.1	95.6	111.0	↑
裾野市	57	54.0	105.6	93.7	118.6	↑	56.2	101.5	90.0	114.0	↑
伊豆市	50	50.9	99.0	87.2	112.0	↓	53.5	94.2	83.0	106.6	↓
伊豆の国市	68	65.1	104.4	93.6	116.1	↑	68.0	100.0	89.6	111.2	↓
函南町	53	48.3	110.1	97.3	124.2	↑	50.4	105.6	93.2	119.0	↑
清水町	38	35.5	107.0	92.3	123.3	↑	36.9	102.9	88.8	118.6	↑
長泉町	45	41.4	109.7	95.9	124.9	↑	43.0	105.6	92.3	120.2	↑
御殿場保健所	122	118.0	103.0	95.0	111.6	↑	123.3	98.6	91.0	106.8	↓
御殿場市	95	94.1	100.7	91.9	110.2	↑	98.2	96.5	88.0	105.6	↓
小山町	27	23.9	112.1	93.9	132.8	↑	25.0	107.0	89.6	126.7	↑
富士保健所	462	444.8	103.9	99.8	108.3	↑	463.5	99.8	95.7	103.9	↓
富士宮市	164	155.4	105.8	98.7	113.3	↑	162.0	101.5	94.7	108.7	↑
富士市	298	289.5	102.9	97.8	108.3	↑	301.5	98.8	93.9	104.0	↓
静岡市	904	886.0	102.0	99.1	105.1	↑	923.9	97.8	95.0	100.7	↓
中部保健所	539	569.7	94.6	91.1	98.3	▽	594.4	90.7	87.3	94.2	▽
島田市	121	127.4	94.8	87.4	102.7	↓	133.2	90.7	83.6	98.2	▽
焼津市	164	166.9	98.0	91.4	105.0	↓	173.9	94.1	87.8	100.8	↓
藤枝市	158	171.0	92.3	85.9	98.9	▽	178.1	88.6	82.5	95.0	▽
牧之原市	55	59.6	91.9	81.4	103.5	↓	62.5	87.7	77.7	98.8	▽
吉田町	30	31.5	96.6	81.8	113.2	↓	32.8	92.6	78.4	108.5	↓
川根本町	12	13.3	88.7	67.5	114.4	↓	14.0	84.4	64.3	108.9	↓
西部保健所	552	589.8	93.6	90.1	97.1	▽	615.4	89.7	86.3	93.1	▽
磐田市	181	190.4	94.8	88.7	101.2	↓	198.6	90.9	85.1	97.1	▽
掛川市	126	131.5	96.0	88.6	103.7	↓	137.4	91.9	84.8	99.3	▽
袋井市	80	87.5	91.2	82.5	100.6	↓	91.2	87.5	79.1	96.5	▽
御前崎市	40	39.2	102.6	88.9	117.8	↑	41.0	98.1	85.0	112.6	↓
菊川市	49	51.9	94.1	82.7	106.7	↓	54.1	90.1	79.2	102.2	↓
森町	22	25.3	88.4	72.8	106.4	↓	26.6	84.4	69.5	101.5	↓
湖西市	54	63.9	84.2	74.4	94.9	▽	66.5	80.9	71.5	91.1	▽
浜松市	865	929.8	93.0	90.3	95.8	▽	970.0	89.2	86.5	91.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	250	-	-	-	-	—	246.0	101.8	96.2	107.6	↑
賀茂保健所	7.2	6.0	120.6	84.4	167.0	↑	5.9	123.0	86.1	170.3	↑
下田市	2.0	1.9	105.3	50.4	193.7	↑	1.9	107.1	51.3	197.0	↑
東伊豆町	2.2	1.2	180.8	90.1	323.5	↑	1.2	184.4	91.9	330.0	↑
河津町	**	0.7	60.0	7.3	216.7	↓	0.7	61.4	7.4	221.8	↓
南伊豆町	**	0.9	94.1	25.6	241.0	↓	0.8	96.2	26.2	246.4	↓
松崎町	**	0.7	91.3	18.8	266.7	↓	0.6	93.3	19.2	272.8	↓
西伊豆町	**	0.8	148.8	54.6	324.0	↑	0.8	152.3	55.9	331.5	↑
熱海保健所	13	9.7	130.1	99.9	166.4	↑	9.5	132.7	101.9	169.7	▲
熱海市	5.4	3.6	150.4	99.1	218.8	↑	3.5	153.8	101.3	223.8	▲
伊東市	7.2	6.1	118.1	82.7	163.5	↑	6.0	120.3	84.2	166.5	↑
東部保健所	45	37.4	119.9	104.7	136.7	▲	36.7	121.9	106.5	139.0	▲
沼津市	18	13.8	127.9	102.6	157.6	▲	13.5	130.1	104.3	160.2	▲
三島市	7.6	7.2	105.5	74.6	144.8	↑	7.1	107.1	75.8	147.0	↑
裾野市	4.4	3.2	139.6	87.5	211.4	↑	3.1	141.9	88.9	214.8	↑
伊豆市	4.4	2.7	160.7	100.7	243.3	▲	2.7	164.0	102.7	248.3	▲
伊豆の国市	3.0	3.5	84.8	47.4	139.9	↓	3.5	86.5	48.4	142.7	↓
函南町	2.8	2.7	102.8	56.2	172.5	↑	2.7	104.5	57.1	175.3	↑
清水町	**	1.9	93.0	42.5	176.6	↓	1.9	94.3	43.1	179.1	↓
長泉町	3.2	2.3	138.7	79.2	225.3	↑	2.3	140.6	80.3	228.3	↑
御殿場保健所	5.2	6.5	79.7	52.0	116.7	↓	6.4	81.1	53.0	118.9	↓
御殿場市	3.8	5.2	72.5	43.6	113.2	↓	5.1	73.8	44.4	115.3	↓
小山町	**	1.3	109.0	43.8	224.6	↑	1.3	111.2	44.7	229.2	↑
富士保健所	22	24.5	88.2	72.4	106.5	↓	24.1	89.5	73.5	108.1	↓
富士宮市	7.4	8.6	86.4	60.8	119.1	↓	8.4	87.8	61.8	121.0	↓
富士市	14	15.9	89.2	69.7	112.5	↓	15.7	90.5	70.7	114.1	↓
静岡市	53	48.1	110.3	97.4	124.4	↑	47.2	112.2	99.1	126.6	↑
中部保健所	35	31.9	110.5	94.8	128.1	↑	31.3	112.6	96.6	130.5	↑
島田市	8.8	7.0	124.9	90.7	167.6	↑	6.9	127.5	92.6	171.2	↑
焼津市	13	9.3	139.6	107.8	178.0	▲	9.2	142.0	109.6	181.0	▲
藤枝市	8.8	9.8	90.2	65.5	121.1	↓	9.6	91.8	66.7	123.3	↓
牧之原市	2.4	3.2	74.0	38.2	129.2	↓	3.2	75.6	39.0	132.1	↓
吉田町	**	1.7	80.1	32.2	165.0	↓	1.7	81.3	32.7	167.5	↓
川根本町	**	0.7	107.5	29.3	275.2	↑	0.7	110.4	30.1	282.7	↑
西部保健所	29	34.1	85.1	71.8	100.1	↓	33.4	86.7	73.2	102.0	↓
磐田市	9.0	11.0	81.8	59.6	109.4	↓	10.8	83.3	60.7	111.4	↓
掛川市	7.2	7.6	94.9	66.5	131.4	↓	7.4	96.8	67.8	134.0	↓
袋井市	4.0	5.1	79.0	48.2	122.0	↓	5.0	80.5	49.1	124.3	↓
御前崎市	**	2.2	81.1	37.1	153.9	↓	2.2	82.7	37.8	157.1	↓
菊川市	2.2	3.0	72.7	36.2	130.0	↓	3.0	74.2	37.0	132.8	↓
森町	**	1.4	112.7	48.6	222.0	↑	1.4	115.2	49.7	227.0	↑
湖西市	3.2	3.8	85.2	48.7	138.4	↓	3.7	86.5	49.4	140.4	↓
浜松市	42	52.2	80.0	69.5	91.6	▽	51.3	81.4	70.8	93.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	175	-	-	-	-	—	176.1	99.5	93.0	106.3	↓
賀茂保健所	5.0	4.2	119.3	77.2	176.1	↑	4.2	119.3	77.2	176.1	↑
下田市	2.0	1.3	154.6	74.0	284.3	↑	1.3	153.8	73.6	282.9	↑
東伊豆町	2.0	0.9	234.8	112.4	431.8	▲	0.9	234.8	112.4	431.9	▲
河津町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	135.1	27.8	394.9	↑	0.4	135.4	27.9	395.9	↑
西伊豆町	**	0.6	72.6	8.8	262.2	↓	0.5	72.9	8.8	263.3	↓
熱海保健所	9.2	6.6	139.5	102.1	186.0	▲	6.6	139.0	101.8	185.5	▲
熱海市	3.8	2.4	159.8	96.2	249.5	↑	2.4	159.9	96.2	249.7	↑
伊東市	5.4	4.2	128.0	84.3	186.2	↑	4.2	127.3	83.9	185.3	↑
東部保健所	31	26.1	119.5	101.5	139.8	▲	26.3	118.7	100.8	138.9	▲
沼津市	13	9.6	136.0	105.0	173.4	▲	9.6	135.1	104.3	172.3	▲
三島市	4.8	5.1	94.7	60.6	140.9	↓	5.1	93.9	60.1	139.7	↓
裾野市	3.0	2.3	132.2	73.9	218.0	↑	2.3	131.3	73.4	216.5	↑
伊豆市	3.4	1.9	182.8	106.4	292.6	▲	1.9	182.8	106.4	292.7	▲
伊豆の国市	2.0	2.4	81.8	39.2	150.4	↓	2.5	81.5	39.0	149.9	↓
函南町	2.2	1.9	114.2	56.9	204.3	↑	1.9	113.4	56.5	202.8	↑
清水町	**	1.4	73.9	24.0	172.5	↓	1.4	73.1	23.7	170.7	↓
長泉町	**	1.6	110.8	50.7	210.4	↑	1.6	109.5	50.1	207.9	↑
御殿場保健所	4.0	4.5	88.0	53.8	136.0	↓	4.6	87.8	53.6	135.5	↓
御殿場市	2.6	3.7	70.9	37.7	121.3	↓	3.7	70.6	37.6	120.7	↓
小山町	**	0.9	159.8	64.2	329.3	↑	0.9	159.9	64.3	329.7	↑
富士保健所	14	17.2	82.8	64.7	104.4	↓	17.3	82.0	64.1	103.5	↓
富士宮市	4.6	6.0	76.6	48.6	115.0	↓	6.0	76.1	48.2	114.2	↓
富士市	9.6	11.1	86.1	63.5	114.2	↓	11.3	85.2	62.8	113.0	↓
静岡市	38	33.3	114.0	98.4	131.4	↑	33.5	113.3	97.8	130.7	↑
中部保健所	24	22.4	109.1	90.6	130.2	↑	22.4	108.7	90.3	129.8	↑
島田市	6.0	4.9	122.7	82.8	175.2	↑	4.9	122.7	82.8	175.1	↑
焼津市	8.4	6.6	128.0	92.3	173.1	↑	6.6	127.2	91.7	172.0	↑
藤枝市	6.2	7.0	89.1	60.5	126.5	↓	7.0	88.7	60.3	126.0	↓
牧之原市	**	2.2	80.9	37.0	153.6	↓	2.2	81.1	37.1	153.9	↓
吉田町	**	1.2	98.0	35.9	213.2	↓	1.2	97.2	35.7	211.6	↓
川根本町	**	0.5	156.2	42.5	399.9	↑	0.5	158.2	43.1	405.2	↑
西部保健所	21	24.2	85.9	70.2	104.0	↓	24.3	85.6	70.0	103.8	↓
磐田市	6.4	7.8	81.6	55.8	115.3	↓	7.9	81.4	55.6	114.9	↓
掛川市	4.6	5.4	85.5	54.2	128.4	↓	5.4	85.5	54.2	128.3	↓
袋井市	2.8	3.6	77.7	42.4	130.3	↓	3.6	77.4	42.3	129.9	↓
御前崎市	**	1.6	102.7	44.3	202.4	↑	1.6	102.7	44.4	202.5	↑
菊川市	**	2.2	74.2	32.0	146.2	↓	2.2	74.2	32.0	146.3	↓
森町	**	1.0	101.3	32.9	236.5	↑	1.0	101.9	33.1	237.8	↑
湖西市	2.8	2.7	103.6	56.6	173.8	↑	2.7	102.7	56.1	172.3	↑
浜松市	28	36.7	77.4	65.2	91.2	▽	36.9	77.1	64.9	90.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	—	70.0	107.5	96.9	118.9	↑
賀茂保健所	2.2	1.8	123.6	61.6	221.1	↑	1.7	132.4	66.0	236.8	↑
下田市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.4	54.8	1.4	305.4	↓	0.3	58.6	1.5	326.4	↓
河津町	**	0.2	203.6	24.6	735.8	↑	0.2	218.3	26.4	788.6	↑
南伊豆町	**	0.3	295.3	80.4	756.2	↑	0.3	316.5	86.2	810.7	↑
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	313.7	85.4	803.3	↑	0.2	334.5	91.1	856.6	↑
熱海保健所	3.4	3.1	110.0	64.1	176.2	↑	2.9	118.0	68.7	189.0	↑
熱海市	**	1.2	131.9	56.9	259.9	↑	1.1	141.0	60.9	278.0	↑
伊東市	**	1.9	95.9	43.9	182.2	↓	1.7	103.1	47.1	195.7	↑
東部保健所	14	11.2	120.9	93.9	153.3	↑	10.5	130.0	100.9	164.8	▲
沼津市	4.6	4.2	109.5	69.4	164.3	↑	3.9	117.6	74.5	176.4	↑
三島市	2.8	2.1	131.2	71.6	220.1	↑	2.0	141.1	77.1	236.8	↑
裾野市	**	0.9	158.8	63.9	327.4	↑	0.8	171.5	68.9	353.5	↑
伊豆市	**	0.9	114.0	37.0	266.0	↑	0.8	121.5	39.4	283.5	↑
伊豆の国市	**	1.1	91.7	29.8	213.9	↓	1.0	98.7	32.0	230.3	↓
函南町	**	0.8	75.3	15.5	220.1	↓	0.7	81.1	16.7	237.0	↓
清水町	**	0.6	137.2	37.4	351.5	↑	0.5	147.9	40.3	378.9	↑
長泉町	**	0.7	205.2	82.5	423.0	↑	0.6	221.4	89.0	456.4	↑
御殿場保健所	**	2.0	60.5	22.2	131.6	↓	1.8	64.9	23.8	141.2	↓
御殿場市	**	1.6	76.1	27.9	165.7	↓	1.5	81.8	30.0	178.2	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.4	7.3	100.9	71.1	139.1	↑	6.8	108.7	76.5	149.8	↑
富士宮市	2.8	2.6	109.2	59.6	183.2	↑	2.4	117.6	64.2	197.2	↑
富士市	4.6	4.8	96.5	61.2	144.8	↓	4.4	103.9	65.8	155.9	↑
静岡市	15	14.7	101.8	80.1	127.6	↑	13.7	109.4	86.0	137.1	↑
中部保健所	11	9.5	113.9	85.5	148.6	↑	8.8	122.5	92.0	159.8	↑
島田市	2.8	2.2	129.8	70.9	217.7	↑	2.0	139.2	76.1	233.6	↑
焼津市	4.6	2.7	167.4	106.1	251.1	▲	2.5	180.5	114.4	270.8	▲
藤枝市	2.6	2.8	92.8	49.4	158.7	↓	2.6	100.1	53.2	171.2	↑
牧之原市	**	1.0	58.8	12.1	171.9	↓	1.0	62.9	13.0	183.8	↓
吉田町	**	0.5	38.2	1.0	212.8	↓	0.5	41.0	1.0	228.4	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	9.9	83.2	59.7	112.8	↓	9.2	89.5	64.2	121.4	↓
磐田市	2.6	3.2	82.1	43.6	140.3	↓	2.9	88.4	47.0	151.3	↓
掛川市	2.6	2.2	117.6	62.6	201.2	↑	2.1	126.2	67.1	215.8	↑
袋井市	**	1.5	82.2	30.2	179.0	↓	1.4	88.7	32.5	193.0	↓
御前崎市	**	0.7	30.2	0.8	168.2	↓	0.6	32.4	0.8	180.3	↓
菊川市	**	0.9	68.9	14.2	201.4	↓	0.8	74.1	15.3	216.6	↓
森町	**	0.4	138.5	28.5	404.9	↑	0.4	147.2	30.3	430.4	↑
湖西市	**	1.1	38.0	4.6	137.2	↓	1.0	41.1	5.0	148.3	↓
浜松市	13	15.6	86.1	66.7	109.4	↓	14.5	92.6	71.8	117.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	292	-	-	-	-	—	336.5	86.8	82.4	91.4	▽
賀茂保健所	8.6	7.0	123.6	89.4	166.5	↑	8.0	107.0	77.4	144.1	↑
下田市	3.0	2.2	137.6	76.9	226.9	↑	2.5	118.9	66.5	196.2	↑
東伊豆町	2.0	1.4	140.7	67.3	258.7	↑	1.6	121.8	58.3	224.1	↑
河津町	**	0.8	130.0	42.2	303.5	↑	0.9	112.4	36.5	262.3	↑
南伊豆町	**	1.0	123.6	45.4	269.1	↑	1.1	106.8	39.2	232.6	↑
松崎町	**	0.7	27.0	0.7	150.3	↓	0.9	23.2	0.6	129.4	↓
西伊豆町	**	0.9	130.9	48.0	285.0	↑	1.1	112.9	41.4	245.7	↑
熱海保健所	15	11.2	131.7	103.4	165.3	▲	13.0	114.0	89.5	143.1	↑
熱海市	8.0	4.0	197.8	141.3	269.4	▲	4.7	170.2	121.6	231.8	▲
伊東市	6.8	7.2	94.5	65.4	132.1	↓	8.3	82.0	56.8	114.6	↓
東部保健所	44	43.8	101.4	88.5	115.6	↑	50.4	88.0	76.8	100.4	↓
沼津市	18	16.1	109.5	87.8	134.9	↑	18.5	95.0	76.2	117.1	↓
三島市	8.6	8.5	100.9	73.0	135.9	↑	9.8	87.7	63.5	118.2	↓
裾野市	3.0	3.8	79.7	44.6	131.5	↓	4.3	69.5	38.8	114.6	↓
伊豆市	2.6	3.1	83.8	44.6	143.4	↓	3.6	72.3	38.5	123.6	↓
伊豆の国市	2.8	4.1	68.0	37.1	114.1	↓	4.7	59.0	32.2	99.0	▽
函南町	3.6	3.2	110.8	65.6	175.2	↑	3.7	96.5	57.2	152.5	↓
清水町	3.4	2.3	149.7	87.1	239.6	↑	2.6	130.0	75.7	208.2	↑
長泉町	2.8	2.7	103.7	56.6	173.9	↑	3.1	90.2	49.3	151.4	↓
御殿場保健所	5.8	7.5	77.5	51.9	111.3	↓	8.6	67.1	44.9	96.4	▽
御殿場市	5.0	6.0	82.8	53.6	122.2	↓	7.0	71.8	46.4	106.0	↓
小山町	**	1.4	55.4	15.1	141.8	↓	1.7	47.8	13.0	122.4	↓
富士保健所	23	28.9	79.0	65.2	94.9	▽	33.2	68.7	56.7	82.5	▽
富士宮市	8.8	10.1	87.2	63.4	117.1	↓	11.6	75.8	55.1	101.8	↓
富士市	14	18.8	74.6	58.1	94.2	▽	21.6	64.8	50.5	81.9	▽
静岡市	69	55.9	124.2	111.4	137.9	▲	64.4	107.7	96.7	119.7	↑
中部保健所	44	37.2	118.9	103.7	135.6	▲	42.8	103.2	90.0	117.7	↑
島田市	6.4	8.1	79.2	54.2	111.8	↓	9.3	68.5	46.9	96.7	▽
焼津市	16	11.0	145.6	115.4	181.2	▲	12.6	126.6	100.4	157.6	▲
藤枝市	15	11.6	127.8	100.4	160.5	▲	13.3	111.2	87.3	139.6	↑
牧之原市	3.6	3.7	97.9	58.0	154.8	↓	4.3	84.6	50.1	133.7	↓
吉田町	2.6	2.0	127.5	67.8	218.0	↑	2.3	110.8	58.9	189.4	↑
川根本町	**	0.8	98.1	26.7	251.3	↓	1.0	84.0	22.9	215.1	↓
西部保健所	36	39.8	90.4	77.6	104.6	↓	45.9	78.5	67.5	90.8	▽
磐田市	7.4	13.0	57.0	40.2	78.6	▽	14.9	49.6	34.9	68.4	▽
掛川市	8.8	8.8	100.2	72.8	134.5	↑	10.1	86.9	63.1	116.6	↓
袋井市	8.2	5.9	138.4	99.3	187.8	↑	6.8	120.3	86.4	163.3	↑
御前崎市	3.0	2.6	117.2	65.6	193.4	↑	3.0	101.5	56.8	167.5	↑
菊川市	2.6	3.5	73.9	39.3	126.4	↓	4.1	64.2	34.1	109.7	↓
森町	**	1.6	112.1	51.3	213.0	↑	1.9	96.7	44.2	183.7	↓
湖西市	4.2	4.5	93.8	58.0	143.4	↓	5.1	81.8	50.6	125.1	↓
浜松市	46	60.7	75.8	66.3	86.2	▽	70.0	65.8	57.5	74.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	245	-	-	-	-	—	275.1	89.1	84.2	94.2	▽
賀茂保健所	6.8	5.9	116.0	80.3	162.1	↑	6.6	103.1	71.4	144.1	↑
下田市	2.4	1.8	132.2	68.2	231.0	↑	2.0	117.7	60.8	205.7	↑
東伊豆町	**	1.2	133.5	57.6	263.1	↑	1.3	118.8	51.3	234.2	↑
河津町	**	0.7	92.2	19.0	269.6	↓	0.7	81.8	16.9	239.0	↓
南伊豆町	**	0.8	147.3	54.0	320.7	↑	0.9	131.0	48.1	285.3	↑
松崎町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	130.6	42.4	304.9	↑	0.9	115.9	37.6	270.4	↑
熱海保健所	11	9.4	117.6	88.6	153.0	↑	10.5	104.8	79.0	136.4	↑
熱海市	5.8	3.3	174.3	116.7	250.3	▲	3.7	154.9	103.7	222.5	▲
伊東市	5.2	6.0	86.3	56.3	126.4	↓	6.8	77.0	50.3	112.9	↓
東部保健所	36	36.7	98.1	84.3	113.5	↓	41.2	87.4	75.1	101.2	↓
沼津市	15	13.4	110.1	86.5	138.2	↑	15.1	98.2	77.1	123.3	↓
三島市	7.2	7.1	100.8	70.6	139.6	↑	8.0	89.9	63.0	124.5	↓
裾野市	2.6	3.2	81.6	43.4	139.5	↓	3.6	72.8	38.7	124.4	↓
伊豆市	2.0	2.6	77.2	36.9	141.9	↓	2.9	68.5	32.8	126.0	↓
伊豆の国市	**	3.4	52.3	23.9	99.2	▽	3.9	46.6	21.3	88.5	▽
函南町	2.8	2.7	102.2	55.8	171.4	↑	3.1	91.3	49.9	153.1	↓
清水町	2.6	1.9	137.0	72.9	234.3	↑	2.1	122.2	65.0	208.9	↑
長泉町	2.2	2.3	97.1	48.4	173.8	↓	2.5	86.6	43.2	155.0	↓
御殿場保健所	4.6	6.3	73.4	46.5	110.2	↓	7.0	65.3	41.4	98.0	▽
御殿場市	4.0	5.1	79.0	48.3	122.1	↓	5.7	70.3	42.9	108.6	↓
小山町	**	1.2	49.9	10.3	145.8	↓	1.4	44.3	9.1	129.4	↓
富士保健所	19	24.2	80.3	65.1	97.9	▽	27.1	71.6	58.1	87.3	▽
富士宮市	7.8	8.5	92.3	65.6	126.2	↓	9.5	82.3	58.5	112.5	↓
富士市	12	15.7	73.8	56.0	95.4	▽	17.6	65.8	50.0	85.1	▽
静岡市	60	46.7	128.1	113.9	143.4	▲	52.4	114.1	101.5	127.8	▲
中部保健所	39	31.2	123.6	106.8	142.3	▲	35.1	110.0	95.0	126.7	↑
島田市	5.6	6.8	82.6	54.9	119.4	↓	7.6	73.4	48.8	106.1	↓
焼津市	14	9.2	149.5	116.3	189.2	▲	10.3	133.3	103.7	168.8	▲
藤枝市	13	9.8	133.2	102.8	169.8	▲	11.0	118.7	91.6	151.3	↑
牧之原市	3.2	3.1	104.3	59.6	169.4	↑	3.5	92.6	52.9	150.3	↓
吉田町	2.4	1.7	140.5	72.5	245.4	↑	1.9	125.2	64.6	218.7	↑
川根本町	**	0.7	87.4	18.0	255.5	↓	0.8	77.0	15.9	225.0	↓
西部保健所	31	33.7	91.5	77.6	107.1	↓	37.8	81.4	69.1	95.4	▽
磐田市	6.2	11.0	56.5	38.4	80.2	▽	12.3	50.4	34.2	71.5	▽
掛川市	7.6	7.4	102.5	72.5	140.7	↑	8.3	91.1	64.4	125.0	↓
袋井市	6.8	5.0	136.0	94.2	190.1	↑	5.6	121.1	83.8	169.2	↑
御前崎市	2.6	2.2	120.7	64.2	206.4	↑	2.4	107.3	57.1	183.4	↑
菊川市	2.4	3.0	80.7	41.6	140.9	↓	3.3	71.7	37.0	125.3	↓
森町	**	1.3	118.7	51.2	233.9	↑	1.5	105.1	45.4	207.2	↑
湖西市	3.6	3.8	94.7	56.1	149.7	↓	4.3	84.6	50.1	133.7	↓
浜松市	38	51.0	74.4	64.2	85.8	▽	57.3	66.3	57.2	76.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	47	-	-	-	-	—	61.4	76.6	67.1	87.0	▽
賀茂保健所	**	1.1	164.2	75.1	311.8	↑	1.4	124.8	57.1	237.0	↑
下田市	**	0.4	164.0	33.8	479.5	↑	0.5	124.1	25.6	362.7	↑
東伊豆町	**	0.2	179.2	21.7	647.4	↑	0.3	135.5	16.4	489.6	↑
河津町	**	0.1	337.7	40.9	1220.1	↑	0.2	256.2	31.0	925.7	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	160.6	4.1	894.9	↑	0.2	121.1	3.1	674.7	↑
西伊豆町	**	0.2	132.3	3.3	737.3	↑	0.2	99.8	2.5	556.3	↓
熱海保健所	3.8	1.9	201.7	121.4	314.9	▲	2.5	152.4	91.7	238.1	↑
熱海市	2.2	0.7	307.0	153.0	549.3	▲	1.0	230.5	114.9	412.4	▲
伊東市	**	1.2	137.0	59.2	270.1	↑	1.5	104.0	44.9	205.0	↑
東部保健所	8.4	7.1	118.5	85.4	160.1	↑	9.3	90.7	65.4	122.6	↓
沼津市	2.8	2.6	106.3	58.1	178.4	↑	3.4	81.2	44.4	136.3	↓
三島市	**	1.4	101.5	40.8	209.2	↑	1.8	78.1	31.4	160.9	↓
裾野市	**	0.6	69.3	8.4	250.2	↓	0.7	53.6	6.5	193.7	↓
伊豆市	**	0.5	117.8	24.3	344.2	↑	0.7	88.6	18.3	259.0	↓
伊豆の国市	**	0.7	148.4	48.2	346.4	↑	0.9	113.3	36.8	264.4	↑
函南町	**	0.5	157.6	42.9	403.6	↑	0.7	120.8	32.9	309.4	↑
清水町	**	0.4	214.0	58.3	548.0	↑	0.5	164.6	44.8	421.4	↑
長泉町	**	0.4	137.6	28.4	402.3	↑	0.6	106.4	21.9	310.9	↑
御殿場保健所	**	1.2	98.2	36.0	213.7	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
御殿場市	**	1.0	102.0	33.1	238.2	↑	1.3	78.3	25.4	182.8	↓
小山町	**	0.2	82.5	2.1	459.9	↓	0.3	62.7	1.6	349.2	↓
富士保健所	3.4	4.7	72.5	42.2	116.2	↓	6.1	55.7	32.4	89.2	▽
富士宮市	**	1.6	61.0	19.8	142.3	↓	2.1	46.9	15.2	109.5	↓
富士市	2.4	3.0	78.8	40.7	137.6	↓	4.0	60.5	31.2	105.6	↓
静岡市	9.6	9.2	104.4	77.0	138.5	↑	12.0	79.8	58.8	105.8	↓
中部保健所	5.6	6.0	94.1	62.5	136.0	↓	7.8	72.2	47.9	104.3	↓
島田市	**	1.3	61.3	16.7	156.9	↓	1.7	46.7	12.7	119.5	↓
焼津市	2.2	1.8	125.1	62.3	223.8	↑	2.3	96.2	47.9	172.1	↓
藤枝市	**	1.8	99.0	45.2	187.9	↓	2.4	76.4	34.9	145.1	↓
牧之原市	**	0.6	65.9	8.0	237.9	↓	0.8	50.0	6.1	180.8	↓
吉田町	**	0.3	60.4	1.5	336.6	↓	0.4	46.5	1.2	258.9	↓
川根本町	**	0.1	155.5	3.9	866.2	↑	0.2	115.5	2.9	643.8	↑
西部保健所	5.2	6.2	84.1	54.9	123.3	↓	8.0	64.7	42.3	94.8	▽
磐田市	**	2.0	59.9	22.0	130.4	↓	2.6	46.1	16.9	100.4	↓
掛川市	**	1.4	87.5	32.1	190.5	↓	1.8	67.2	24.7	146.3	↓
袋井市	**	0.9	151.4	60.9	312.0	↑	1.2	117.0	47.0	241.2	↑
御前崎市	**	0.4	98.8	12.0	356.8	↓	0.5	75.4	9.1	272.5	↓
菊川市	**	0.5	36.8	0.9	205.0	↓	0.7	28.4	0.7	158.0	↓
森町	**	0.3	77.8	2.0	433.5	↓	0.3	59.0	1.5	329.0	↓
湖西市	**	0.7	88.7	18.3	259.2	↓	0.9	68.4	14.1	199.8	↓
浜松市	8.0	9.7	82.9	59.2	112.9	↓	12.6	63.5	45.3	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,128	-	-	-	-	—	1,251.5	90.1	87.8	92.5	▽
賀茂保健所	38	27.5	136.9	118.0	157.9	▲	30.6	122.9	106.0	141.8	▲
下田市	12	8.7	142.2	109.0	182.2	▲	9.7	127.5	97.8	163.5	↑
東伊豆町	7.2	5.6	128.2	89.8	177.5	↑	6.2	115.3	80.7	159.6	↑
河津町	5.6	3.1	183.3	121.8	265.0	▲	3.4	164.6	109.3	237.9	▲
南伊豆町	4.6	3.9	118.7	75.3	178.2	↑	4.3	106.3	67.3	159.5	↑
松崎町	3.6	3.0	118.3	70.1	187.0	↑	3.4	106.2	62.9	167.9	↑
西伊豆町	4.2	3.8	111.5	69.0	170.5	↑	4.2	100.2	62.0	153.2	↑
熱海保健所	52	44.8	116.9	103.2	131.9	▲	49.7	105.4	93.0	119.0	↑
熱海市	19	16.8	114.4	92.7	139.7	↑	18.7	102.9	83.4	125.7	↑
伊東市	33	28.0	118.4	101.1	137.8	▲	31.1	106.9	91.3	124.5	↑
東部保健所	184	168.5	109.3	102.4	116.6	▲	186.8	98.6	92.4	105.2	↓
沼津市	71	62.1	113.7	102.1	126.2	▲	68.8	102.6	92.1	113.8	↑
三島市	38	32.6	115.5	99.6	133.2	↑	36.0	104.4	90.0	120.4	↑
裾野市	13	14.0	92.8	71.6	118.3	↓	15.5	83.8	64.7	106.8	↓
伊豆市	15	12.5	123.6	97.5	154.5	↑	13.9	110.5	87.2	138.1	↑
伊豆の国市	16	16.0	99.0	78.4	123.4	↓	17.7	89.1	70.5	111.0	↓
函南町	14	12.3	110.6	85.9	140.3	↑	13.6	99.9	77.6	126.6	↓
清水町	8.6	8.7	98.3	71.1	132.4	↓	9.7	88.9	64.3	119.7	↓
長泉町	9.6	10.3	93.0	68.6	123.4	↓	11.4	84.0	61.9	111.4	↓
御殿場保健所	38	29.2	129.6	111.8	149.5	▲	32.4	116.5	100.5	134.4	▲
御殿場市	31	23.4	133.2	113.1	155.8	▲	26.0	119.8	101.8	140.2	▲
小山町	6.6	5.7	114.9	79.1	161.4	↑	6.4	103.0	70.9	144.7	↑
富士保健所	117	109.6	106.6	98.1	115.6	↑	121.4	96.2	88.5	104.3	↓
富士宮市	40	38.3	105.5	91.4	121.1	↑	42.5	95.1	82.4	109.2	↓
富士市	76	71.3	107.1	96.7	118.4	↑	78.9	96.8	87.3	107.0	↓
静岡市	210	217.7	96.3	90.5	102.3	↓	241.4	86.8	81.6	92.2	▽
中部保健所	129	143.6	89.6	82.8	96.8	▽	159.3	80.7	74.6	87.2	▽
島田市	30	31.8	94.2	79.8	110.6	↓	35.4	84.7	71.7	99.4	▽
焼津市	40	42.0	95.8	83.0	110.0	↓	46.5	86.5	74.9	99.3	▽
藤枝市	35	44.0	80.4	69.0	93.1	▽	48.8	72.5	62.2	84.0	▽
牧之原市	14	14.5	93.7	72.8	118.8	↓	16.2	84.2	65.3	106.7	↓
吉田町	7.4	7.7	95.7	67.4	131.9	↓	8.6	86.1	60.6	118.7	↓
川根本町	2.0	3.5	57.4	27.5	105.6	↓	3.9	51.4	24.6	94.5	▽
西部保健所	147	151.4	97.4	90.5	104.7	↓	168.3	87.6	81.4	94.1	▽
磐田市	46	49.0	93.4	81.7	106.3	↓	54.4	84.1	73.6	95.7	▽
掛川市	35	33.7	104.0	89.2	120.6	↑	37.5	93.3	80.0	108.2	↓
袋井市	22	22.2	99.8	82.1	120.2	↓	24.7	89.8	73.9	108.2	↓
御前崎市	9.0	9.9	91.2	66.5	122.0	↓	11.0	81.9	59.7	109.5	↓
菊川市	12	13.4	92.3	70.8	118.3	↓	15.0	82.9	63.6	106.3	↓
森町	7.8	6.4	122.0	86.7	166.8	↑	7.2	109.1	77.6	149.1	↑
湖西市	15	16.7	90.9	71.6	113.8	↓	18.5	82.0	64.6	102.6	↓
浜松市	213	234.8	90.8	85.4	96.4	▽	260.8	81.8	76.9	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	745	-	-	-	-	—	827.5	90.1	87.2	93.0	▽
賀茂保健所	25	18.3	135.5	112.7	161.5	▲	20.4	121.5	101.1	144.9	▲
下田市	8.2	5.6	146.1	104.8	198.2	▲	6.3	130.8	93.9	177.5	↑
東伊豆町	4.8	3.7	128.6	82.4	191.4	↑	4.2	115.5	74.0	171.9	↑
河津町	4.2	2.1	204.7	126.7	312.9	▲	2.3	183.7	113.7	280.8	▲
南伊豆町	2.2	2.5	87.6	43.7	156.8	↓	2.8	78.6	39.2	140.7	↓
松崎町	2.8	2.0	143.5	78.4	240.8	↑	2.2	128.8	70.3	216.1	↑
西伊豆町	2.6	2.4	106.2	56.5	181.7	↑	2.7	95.4	50.7	163.1	↓
熱海保健所	32	28.9	112.1	95.5	130.7	↑	32.1	101.0	86.1	117.8	↑
熱海市	12	10.5	110.2	83.7	142.4	↑	11.7	98.9	75.1	127.9	↓
伊東市	21	18.4	113.2	92.5	137.1	↑	20.3	102.2	83.5	123.9	↑
東部保健所	122	111.1	109.6	101.1	118.7	▲	123.2	98.8	91.1	107.0	↓
沼津市	46	40.6	114.2	100.0	129.9	↑	45.1	103.0	90.1	117.1	↑
三島市	25	21.6	113.8	94.6	135.8	↑	23.9	102.8	85.4	122.6	↑
裾野市	7.0	9.5	73.6	51.3	102.4	↓	10.5	66.4	46.3	92.4	▽
伊豆市	11	8.0	136.8	103.1	178.1	▲	9.0	122.5	92.2	159.4	↑
伊豆の国市	11	10.4	109.3	82.8	141.6	↑	11.6	98.4	74.5	127.5	↓
函南町	9.0	8.2	109.2	79.7	146.1	↑	9.1	98.8	72.1	132.3	↓
清水町	5.2	5.8	90.0	58.8	131.8	↓	6.4	81.3	53.1	119.2	↓
長泉町	7.2	6.9	104.7	73.3	144.9	↑	7.6	94.5	66.2	130.8	↓
御殿場保健所	25	19.2	129.5	107.7	154.4	▲	21.3	116.4	96.8	138.8	↑
御殿場市	21	15.5	133.1	108.7	161.5	▲	17.2	119.8	97.8	145.3	↑
小山町	4.2	3.7	114.2	70.6	174.5	↑	4.1	102.4	63.4	156.6	↑
富士保健所	77	72.3	106.8	96.4	118.0	↑	80.1	96.4	87.0	106.5	↓
富士宮市	27	25.2	106.9	89.7	126.6	↑	28.0	96.4	80.9	114.2	↓
富士市	50	47.0	106.8	94.0	120.8	↑	52.1	96.4	84.8	109.1	↓
静岡市	138	142.7	96.5	89.4	103.9	↓	158.2	87.0	80.6	93.7	▽
中部保健所	85	95.3	88.7	80.5	97.6	▽	105.8	79.9	72.5	87.9	▽
島田市	19	20.9	91.7	74.3	112.0	↓	23.3	82.5	66.8	100.7	↓
焼津市	27	27.9	95.2	79.7	112.9	↓	31.0	85.9	72.0	101.8	↓
藤枝市	23	29.7	78.1	64.5	93.6	▽	32.9	70.4	58.2	84.5	▽
牧之原市	9.4	9.4	100.3	73.7	133.4	↑	10.4	90.1	66.2	119.8	↓
吉田町	5.4	5.1	106.1	69.9	154.3	↑	5.7	95.6	63.0	139.0	↓
川根本町	**	2.3	34.8	9.5	89.2	▽	2.6	31.1	8.5	79.6	▽
西部保健所	98	101.6	96.1	87.8	105.0	↓	113.0	86.4	78.9	94.4	▽
磐田市	30	33.0	90.9	76.9	106.7	↓	36.6	81.9	69.3	96.1	▽
掛川市	23	22.5	100.4	82.8	120.7	↑	25.1	90.0	74.2	108.3	↓
袋井市	15	14.9	97.9	76.7	123.1	↓	16.6	88.1	69.1	110.8	↓
御前崎市	5.8	6.5	88.9	59.5	127.6	↓	7.3	79.8	53.4	114.6	↓
菊川市	8.4	9.0	92.8	66.9	125.5	↓	10.1	83.4	60.1	112.7	↓
森町	5.2	4.2	124.0	81.0	181.8	↑	4.7	110.6	72.2	162.1	↑
湖西市	11	11.4	96.8	72.9	126.0	↓	12.6	87.2	65.7	113.5	↓
浜松市	145	156.1	92.6	86.0	99.6	▽	173.4	83.4	77.4	89.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	382	-	-	-	-	—	424.0	90.2	86.2	94.3	▽
賀茂保健所	13	9.2	139.7	107.6	178.4	▲	10.2	125.8	96.9	160.7	↑
下田市	4.2	3.1	135.1	83.6	206.5	↑	3.5	121.5	75.2	185.8	↑
東伊豆町	2.4	1.9	127.5	65.8	222.7	↑	2.1	114.7	59.2	200.4	↑
河津町	**	1.0	139.7	56.2	287.9	↑	1.1	125.4	50.4	258.4	↑
南伊豆町	2.4	1.4	176.0	90.9	307.5	↑	1.5	156.8	80.9	274.0	↑
松崎町	**	1.1	73.3	20.0	187.8	↓	1.2	65.9	17.9	168.7	↓
西伊豆町	**	1.3	121.3	52.4	239.1	↑	1.5	109.3	47.2	215.4	↑
熱海保健所	20	15.9	125.7	102.2	152.8	▲	17.6	113.4	92.3	137.9	↑
熱海市	7.6	6.3	121.6	86.0	166.9	↑	6.9	109.7	77.6	150.6	↑
伊東市	12	9.7	128.3	98.4	164.5	↑	10.7	115.8	88.8	148.4	↑
東部保健所	62	57.3	108.8	97.1	121.6	↑	63.5	98.2	87.6	109.7	↓
沼津市	24	21.5	112.7	93.5	134.7	↑	23.8	101.8	84.5	121.6	↑
三島市	13	10.9	118.7	91.6	151.4	↑	12.1	107.5	82.9	137.0	↑
裾野市	6.0	4.5	133.4	90.0	190.4	↑	5.0	120.6	81.3	172.2	↑
伊豆市	4.4	4.4	99.6	62.4	150.7	↓	5.0	88.8	55.6	134.5	↓
伊豆の国市	4.4	5.5	79.6	49.8	120.5	↓	6.2	71.5	44.8	108.3	↓
函南町	4.6	4.1	113.5	71.9	170.4	↑	4.5	102.0	64.6	153.1	↑
清水町	3.4	3.0	114.5	66.7	183.3	↑	3.3	103.6	60.3	165.9	↑
長泉町	2.4	3.4	69.8	36.0	121.9	↓	3.8	63.1	32.5	110.1	↓
御殿場保健所	13	10.0	129.9	100.2	165.5	▲	11.1	116.7	90.1	148.8	↑
御殿場市	11	7.9	133.4	99.9	174.5	↑	8.8	120.0	89.9	157.0	↑
小山町	2.4	2.1	116.3	60.0	203.2	↑	2.3	104.1	53.7	181.8	↑
富士保健所	40	37.3	106.1	91.8	121.9	↑	41.4	95.8	82.9	110.1	↓
富士宮市	13	13.1	102.6	79.5	130.3	↑	14.5	92.5	71.7	117.5	↓
富士市	26	24.3	107.9	90.2	128.0	↑	26.9	97.5	81.5	115.7	↓
静岡市	72	75.1	95.9	86.2	106.3	↓	83.2	86.6	77.9	96.0	▽
中部保健所	44	48.2	91.2	79.6	104.1	↓	53.5	82.2	71.7	93.9	▽
島田市	11	10.9	99.2	74.5	129.4	↓	12.1	89.1	66.9	116.2	↓
焼津市	14	14.0	96.9	75.2	122.9	↓	15.5	87.5	68.0	111.0	↓
藤枝市	12	14.3	85.1	65.1	109.3	↓	15.9	76.9	58.8	98.8	▽
牧之原市	4.2	5.1	81.7	50.6	124.9	↓	5.7	73.3	45.4	112.1	↓
吉田町	2.0	2.6	75.8	36.3	139.4	↓	2.9	68.1	32.6	125.2	↓
川根本町	**	1.2	101.0	37.1	219.9	↑	1.3	91.0	33.4	198.2	↓
西部保健所	50	49.8	100.0	87.9	113.2	↓	55.4	90.0	79.1	101.9	↓
磐田市	16	16.0	98.5	78.0	122.7	↓	17.8	88.7	70.2	110.5	↓
掛川市	12	11.2	111.2	85.3	142.6	↑	12.4	100.0	76.6	128.2	↓
袋井市	7.6	7.3	103.7	73.4	142.3	↑	8.2	93.2	66.0	128.0	↓
御前崎市	3.2	3.3	95.7	54.6	155.4	↓	3.7	85.8	49.0	139.4	↓
菊川市	4.0	4.4	91.2	55.7	140.9	↓	4.9	81.9	50.0	126.5	↓
森町	2.6	2.2	118.1	62.8	201.9	↑	2.5	106.1	56.4	181.5	↑
湖西市	4.2	5.4	78.5	48.6	120.0	↓	5.9	70.9	43.9	108.4	↓
浜松市	69	78.7	87.2	78.2	96.9	▽	87.4	78.5	70.4	87.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,062	-	-	-	-	—	1,104.0	96.2	93.6	98.8	▽
賀茂保健所	31	25.7	119.8	101.6	140.3	▲	26.8	115.1	97.7	134.8	↑
下田市	6.6	8.3	79.2	54.5	111.3	↓	8.7	76.1	52.4	106.9	↓
東伊豆町	6.8	5.2	129.5	89.7	181.0	↑	5.5	124.4	86.2	173.9	↑
河津町	3.0	2.9	105.2	58.8	173.5	↑	3.0	100.9	56.4	166.4	↑
南伊豆町	4.8	3.7	129.8	83.2	193.2	↑	3.9	124.4	79.7	185.1	↑
松崎町	4.2	2.9	144.8	89.6	221.3	↑	3.0	138.9	85.9	212.3	↑
西伊豆町	5.4	3.6	151.8	100.0	220.9	▲	3.7	145.8	96.1	212.2	↑
熱海保健所	64	42.3	150.8	134.7	168.2	▲	44.0	144.9	129.5	161.8	▲
熱海市	26	16.1	160.5	134.0	190.7	▲	16.7	154.1	128.7	183.1	▲
伊東市	38	26.2	144.8	125.0	166.9	▲	27.3	139.3	120.2	160.6	▲
東部保健所	176	158.5	111.0	103.8	118.6	▲	164.8	106.8	99.9	114.1	↑
沼津市	63	58.6	107.1	95.6	119.7	↑	60.9	103.1	92.0	115.1	↑
三島市	33	30.5	109.0	93.0	126.9	↑	31.6	105.0	89.6	122.2	↑
裾野市	11	13.0	86.0	65.0	111.7	↓	13.5	82.9	62.6	107.6	↓
伊豆市	13	12.0	105.3	80.9	134.8	↑	12.5	100.9	77.5	129.1	↑
伊豆の国市	19	15.1	127.0	102.9	155.1	▲	15.7	122.1	98.9	149.1	↑
函南町	14	11.4	125.8	98.4	158.4	↑	11.9	121.0	94.7	152.4	↑
清水町	11	8.2	131.5	98.8	171.6	↑	8.5	126.7	95.2	165.3	↑
長泉町	12	9.7	121.6	92.6	156.9	↑	10.1	117.3	89.3	151.3	↑
御殿場保健所	30	27.7	107.4	90.9	126.1	↑	28.9	103.3	87.4	121.3	↑
御殿場市	24	22.2	108.1	89.7	129.3	↑	23.1	104.0	86.2	124.4	↑
小山町	5.8	5.5	104.5	70.0	150.1	↑	5.8	100.4	67.2	144.2	↑
富士保健所	114	103.2	110.4	101.5	119.9	▲	107.3	106.3	97.7	115.4	↑
富士宮市	42	36.1	117.4	102.1	134.3	▲	37.5	112.9	98.2	129.2	↑
富士市	72	67.1	106.7	95.9	118.3	↑	69.7	102.7	92.3	113.9	↑
静岡市	202	205.5	98.5	92.5	104.7	↓	213.5	94.8	89.0	100.8	↓
中部保健所	119	134.9	88.2	81.3	95.6	▽	140.2	84.9	78.2	92.0	▽
島田市	28	30.1	94.2	79.4	111.1	↓	31.4	90.6	76.3	106.8	↓
焼津市	37	39.3	93.7	80.7	108.3	↓	40.8	90.3	77.7	104.3	↓
藤枝市	37	40.9	90.4	77.9	104.4	↓	42.5	87.1	75.0	100.6	↓
牧之原市	10	13.9	74.8	55.8	98.0	▽	14.5	71.8	53.6	94.1	▽
吉田町	4.6	7.3	62.6	39.7	94.0	▽	7.6	60.2	38.2	90.3	▽
川根本町	**	3.3	54.7	25.0	103.8	↓	3.4	52.5	24.0	99.6	▽
西部保健所	138	142.3	96.8	89.7	104.3	↓	147.9	93.1	86.3	100.4	↓
磐田市	46	45.9	101.1	88.5	115.0	↑	47.7	97.3	85.2	110.7	↓
掛川市	32	31.8	100.6	85.6	117.4	↑	33.1	96.7	82.3	112.9	↓
袋井市	18	21.0	85.8	69.0	105.5	↓	21.8	82.6	66.4	101.6	↓
御前崎市	9.6	9.4	102.5	75.6	136.0	↑	9.8	98.5	72.6	130.5	↓
菊川市	13	12.6	106.0	82.1	134.6	↑	13.1	102.0	79.0	129.5	↑
森町	4.4	6.1	72.0	45.1	109.1	↓	6.4	69.2	43.4	104.8	↓
湖西市	14	15.6	90.0	70.2	113.7	↓	16.2	86.7	67.6	109.5	↓
浜松市	189	221.1	85.3	80.0	90.9	▽	229.7	82.1	76.9	87.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	534	-	-	-	-	—	551.8	96.9	93.2	100.6	↓
賀茂保健所	16	13.1	123.9	98.4	154.0	↑	13.5	120.0	95.3	149.1	↑
下田市	4.4	4.0	109.0	68.3	165.1	↑	4.2	105.6	66.2	159.9	↑
東伊豆町	4.0	2.7	150.7	92.0	232.8	↑	2.7	145.9	89.1	225.4	↑
河津町	**	1.5	81.9	30.1	178.4	↓	1.5	79.2	29.1	172.4	↓
南伊豆町	2.6	1.8	145.1	77.2	248.2	↑	1.8	140.6	74.8	240.4	↑
松崎町	**	1.4	57.5	15.7	147.4	↓	1.4	55.7	15.2	142.7	↓
西伊豆町	3.2	1.7	184.0	105.1	298.9	▲	1.8	178.2	101.8	289.4	▲
熱海保健所	31	20.4	151.6	128.7	177.4	▲	21.1	147.1	124.8	172.1	▲
熱海市	12	7.5	160.3	122.3	206.4	▲	7.7	155.4	118.6	200.0	▲
伊東市	19	13.0	146.6	118.6	179.2	▲	13.4	142.2	115.1	173.9	▲
東部保健所	90	79.5	113.7	103.5	124.7	▲	82.1	110.2	100.2	120.8	▲
沼津市	31	29.1	106.0	89.9	124.1	↑	30.0	102.7	87.1	120.2	↑
三島市	19	15.4	120.5	97.3	147.6	↑	15.9	116.8	94.3	143.1	↑
裾野市	6.8	6.8	99.5	68.9	139.1	↓	7.1	96.4	66.7	134.7	↓
伊豆市	5.8	5.8	100.4	67.2	144.2	↑	6.0	97.1	65.0	139.5	↓
伊豆の国市	10	7.5	134.1	99.5	176.8	↑	7.7	129.9	96.4	171.2	↑
函南町	7.2	5.8	123.2	86.3	170.6	↑	6.0	119.5	83.7	165.5	↑
清水町	5.0	4.1	121.0	78.3	178.6	↑	4.3	117.3	75.9	173.1	↑
長泉町	6.2	5.0	125.0	84.9	177.5	↑	5.1	121.2	82.3	172.0	↑
御殿場保健所	18	13.8	128.5	103.2	158.2	▲	14.3	124.4	99.9	153.1	↑
御殿場市	15	11.2	135.9	107.1	170.2	▲	11.6	131.6	103.6	164.7	▲
小山町	2.6	2.7	97.5	51.9	166.8	↓	2.8	94.5	50.2	161.5	↓
富士保健所	56	51.8	108.5	96.1	121.9	↑	53.5	105.1	93.2	118.1	↑
富士宮市	19	18.1	103.8	83.9	127.1	↑	18.7	100.6	81.3	123.1	↑
富士市	37	33.7	110.9	95.6	128.0	↑	34.8	107.5	92.6	124.1	↑
静岡市	99	102.0	97.4	89.1	106.4	↓	105.3	94.4	86.3	103.1	↓
中部保健所	60	68.3	87.9	78.2	98.4	▽	70.5	85.1	75.8	95.3	▽
島田市	14	15.0	91.9	71.5	116.3	↓	15.5	89.0	69.2	112.6	↓
焼津市	19	20.0	93.2	75.2	114.2	↓	20.6	90.3	72.9	110.7	↓
藤枝市	19	21.2	89.5	72.4	109.5	↓	21.9	86.8	70.2	106.1	↓
牧之原市	5.4	6.7	80.0	52.7	116.4	↓	7.0	77.3	50.9	112.5	↓
吉田町	2.2	3.7	59.8	29.8	107.0	↓	3.8	57.9	28.9	103.6	↓
川根本町	**	1.6	60.7	19.7	141.7	↓	1.7	58.6	19.0	136.8	↓
西部保健所	70	73.3	95.0	85.3	105.5	↓	75.7	91.9	82.5	102.1	↓
磐田市	24	23.7	101.3	84.0	121.1	↑	24.5	98.1	81.4	117.3	↓
掛川市	16	16.3	100.5	79.9	124.7	↑	16.9	97.2	77.3	120.6	↓
袋井市	8.0	10.8	74.1	53.0	101.0	↓	11.1	71.8	51.3	97.7	▽
御前崎市	4.8	4.7	101.9	65.3	151.7	↑	4.9	98.5	63.1	146.6	↓
菊川市	6.0	6.5	91.7	61.9	130.9	↓	6.8	88.7	59.9	126.7	↓
森町	2.2	3.0	72.3	36.0	129.3	↓	3.1	69.9	34.8	125.1	↓
湖西市	8.2	8.2	100.2	71.9	136.0	↑	8.5	97.0	69.6	131.6	↓
浜松市	94	112.2	83.6	76.2	91.5	▽	115.8	81.0	73.8	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	528	-	-	-	-	—	552.2	95.6	92.0	99.3	▽
賀茂保健所	15	12.6	115.6	90.6	145.3	↑	13.2	110.2	86.4	138.6	↑
下田市	2.2	4.3	51.2	25.5	91.7	▽	4.5	48.8	24.3	87.3	▽
東伊豆町	2.8	2.6	107.9	58.9	181.0	↑	2.7	102.8	56.1	172.5	↑
河津町	**	1.4	129.7	59.3	246.2	↑	1.5	123.5	56.4	234.5	↑
南伊豆町	2.2	1.9	115.5	57.6	206.6	↑	2.0	109.5	54.6	196.0	↑
松崎町	3.4	1.5	225.1	131.0	360.4	▲	1.6	214.1	124.6	342.8	▲
西伊豆町	2.2	1.8	121.0	60.3	216.4	↑	1.9	115.3	57.5	206.4	↑
熱海保健所	33	21.9	150.0	127.9	174.8	▲	22.9	143.0	122.0	166.6	▲
熱海市	14	8.6	160.6	124.9	203.2	▲	9.0	153.1	119.1	193.7	▲
伊東市	19	13.3	143.1	115.8	175.0	▲	13.9	136.5	110.4	166.8	▲
東部保健所	86	79.0	108.3	98.3	119.1	↑	82.7	103.5	93.9	113.8	↑
沼津市	32	29.6	108.2	92.1	126.4	↑	30.9	103.4	88.0	120.8	↑
三島市	15	15.0	97.2	76.1	122.2	↓	15.7	93.0	72.9	116.9	↓
裾野市	4.4	6.2	71.1	44.6	107.7	↓	6.5	68.1	42.7	103.2	↓
伊豆市	6.8	6.2	110.0	76.2	153.7	↑	6.5	104.4	72.3	145.9	↑
伊豆の国市	9.2	7.7	120.2	88.0	160.3	↑	8.0	114.6	83.9	152.9	↑
函南町	7.2	5.6	128.5	90.0	177.9	↑	5.9	122.5	85.8	169.6	↑
清水町	5.8	4.1	142.1	95.2	204.1	↑	4.3	136.1	91.2	195.5	↑
長泉町	5.6	4.7	118.0	78.4	170.6	↑	4.9	113.3	75.3	163.7	↑
御殿場保健所	12	13.9	86.4	65.9	111.2	↓	14.5	82.5	63.0	106.2	↓
御殿場市	8.8	11.0	79.9	58.1	107.3	↓	11.5	76.4	55.5	102.6	↓
小山町	3.2	2.9	111.0	63.4	180.2	↑	3.0	105.8	60.4	171.7	↑
富士保健所	58	51.4	112.4	99.8	126.1	↑	53.8	107.5	95.4	120.6	↑
富士宮市	24	18.0	131.0	108.4	156.8	▲	18.9	125.1	103.6	149.9	▲
富士市	34	33.4	102.4	87.6	118.9	↑	34.9	97.9	83.8	113.7	↓
静岡市	103	103.5	99.5	91.1	108.5	↓	108.2	95.2	87.1	103.8	↓
中部保健所	59	66.6	88.6	78.8	99.3	▽	69.7	84.7	75.3	94.9	▽
島田市	15	15.1	96.5	75.7	121.4	↓	15.9	92.1	72.2	115.8	↓
焼津市	18	19.3	94.3	75.9	115.8	↓	20.2	90.2	72.6	110.8	↓
藤枝市	18	19.7	91.4	73.5	112.3	↓	20.6	87.4	70.3	107.5	↓
牧之原市	5.0	7.2	69.8	45.2	103.0	↓	7.5	66.6	43.1	98.3	▽
吉田町	2.4	3.7	65.4	33.8	114.3	↓	3.8	62.5	32.3	109.2	↓
川根本町	**	1.6	48.7	13.3	124.6	↓	1.7	46.4	12.6	118.8	↓
西部保健所	68	69.1	98.8	88.6	109.8	↓	72.2	94.4	84.7	105.0	↓
磐田市	22	22.2	100.9	83.1	121.4	↑	23.2	96.5	79.5	116.1	↓
掛川市	16	15.5	100.7	79.6	125.7	↑	16.2	96.2	76.1	120.1	↓
袋井市	10	10.2	98.3	72.9	129.6	↓	10.6	94.1	69.8	124.0	↓
御前崎市	4.8	4.7	103.2	66.1	153.5	↑	4.9	98.4	63.0	146.4	↓
菊川市	7.4	6.1	121.3	85.4	167.2	↑	6.4	116.0	81.7	159.9	↑
森町	2.2	3.1	71.8	35.8	128.5	↓	3.2	68.6	34.2	122.7	↓
湖西市	5.8	7.4	78.7	52.7	113.0	↓	7.7	75.3	50.4	108.2	↓
浜松市	95	108.9	87.1	79.4	95.3	▽	113.9	83.2	75.9	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	468	-	-	-	-	—	474.9	98.6	94.7	102.7	↓
賀茂保健所	13	11.1	119.1	92.1	151.6	↑	11.2	117.8	91.1	149.9	↑
下田市	4.8	3.6	135.0	86.5	200.8	↑	3.6	133.8	85.7	199.0	↑
東伊豆町	2.6	2.3	115.1	61.2	196.9	↑	2.3	113.9	60.6	194.9	↑
河津町	**	1.2	146.8	67.1	278.7	↑	1.2	145.0	66.3	275.3	↑
南伊豆町	**	1.6	114.9	52.5	218.1	↑	1.6	113.5	51.9	215.6	↑
松崎町	**	1.2	82.4	26.8	192.4	↓	1.2	81.6	26.5	190.5	↓
西伊豆町	**	1.5	80.7	29.6	175.7	↓	1.5	80.0	29.3	174.1	↓
熱海保健所	19	18.1	105.9	85.7	129.3	↑	18.3	105.0	85.1	128.3	↑
熱海市	6.6	6.7	98.7	67.9	138.6	↓	6.7	98.0	67.4	137.6	↓
伊東市	13	11.4	110.1	84.6	140.8	↑	11.5	109.1	83.9	139.6	↑
東部保健所	69	70.2	98.6	88.5	109.6	↓	71.1	97.3	87.3	108.1	↓
沼津市	25	25.9	98.2	81.9	116.8	↓	26.2	97.0	80.8	115.4	↓
三島市	15	13.6	107.4	84.2	135.0	↑	13.8	106.0	83.1	133.3	↑
裾野市	4.6	5.9	77.7	49.2	116.6	↓	6.0	76.4	48.4	114.7	↓
伊豆市	5.2	5.1	102.8	67.1	150.6	↑	5.1	101.5	66.3	148.7	↑
伊豆の国市	7.6	6.6	114.8	81.2	157.6	↑	6.7	113.4	80.2	155.7	↑
函南町	5.0	5.1	97.6	63.2	144.1	↓	5.2	96.5	62.4	142.4	↓
清水町	3.2	3.7	87.6	50.0	142.2	↓	3.7	86.4	49.4	140.4	↓
長泉町	3.6	4.3	82.9	49.1	131.1	↓	4.4	81.7	48.4	129.1	↓
御殿場保健所	14	12.2	116.8	91.2	147.3	↑	12.4	114.9	89.7	144.9	↑
御殿場市	12	9.8	120.7	91.9	155.7	↑	9.9	118.7	90.4	153.2	↑
小山町	2.4	2.4	100.6	51.9	175.8	↑	2.4	99.2	51.2	173.3	↓
富士保健所	56	46.2	120.7	107.0	135.8	▲	46.9	119.0	105.4	133.8	▲
富士宮市	19	16.2	120.1	97.4	146.5	↑	16.4	118.4	96.0	144.4	↑
富士市	36	30.1	121.1	104.1	140.0	▲	30.5	119.3	102.6	138.0	▲
静岡市	90	90.1	99.4	90.4	109.0	↓	91.3	98.2	89.3	107.7	↓
中部保健所	53	59.5	89.1	78.7	100.5	↓	60.3	87.9	77.6	99.1	▽
島田市	13	13.1	98.0	75.5	125.2	↓	13.2	96.7	74.4	123.4	↓
焼津市	15	17.5	86.9	68.5	108.8	↓	17.7	85.8	67.6	107.3	↓
藤枝市	16	18.3	87.5	69.4	108.9	↓	18.5	86.3	68.4	107.4	↓
牧之原市	5.6	6.0	93.1	61.8	134.5	↓	6.1	91.7	60.9	132.6	↓
吉田町	2.6	3.3	79.0	42.0	135.0	↓	3.3	77.7	41.3	132.9	↓
川根本町	**	1.3	59.9	16.3	153.5	↓	1.4	59.2	16.1	151.5	↓
西部保健所	62	63.4	97.4	86.9	108.9	↓	64.5	95.8	85.4	107.1	↓
磐田市	20	20.5	98.4	80.2	119.6	↓	20.9	96.9	78.9	117.7	↓
掛川市	15	14.1	105.2	82.6	132.0	↑	14.3	103.3	81.1	129.7	↑
袋井市	9.0	9.5	95.2	69.4	127.4	↓	9.6	93.5	68.2	125.1	↓
御前崎市	3.6	4.1	87.4	51.8	138.1	↓	4.2	85.9	50.9	135.8	↓
菊川市	5.4	5.6	96.3	63.4	140.1	↓	5.7	94.6	62.3	137.7	↓
森町	**	2.6	69.0	31.6	131.1	↓	2.7	67.9	31.1	129.0	↓
湖西市	7.0	7.0	99.4	69.2	138.2	↓	7.2	97.9	68.2	136.1	↓
浜松市	92	97.4	94.9	86.4	104.0	↓	98.8	93.5	85.2	102.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	287	-	-	-	-	—	300.9	95.4	90.6	100.5	↓
賀茂保健所	8.2	6.8	120.5	86.5	163.5	↑	7.1	115.4	82.8	156.6	↑
下田市	2.8	2.1	132.4	72.3	222.1	↑	2.2	126.8	69.3	212.7	↑
東伊豆町	**	1.4	115.7	50.0	228.1	↑	1.4	110.9	47.9	218.6	↑
河津町	**	0.8	131.6	42.7	307.2	↑	0.8	125.8	40.9	293.7	↑
南伊豆町	**	0.9	170.0	73.4	335.0	↑	1.0	162.6	70.2	320.5	↑
松崎町	**	0.7	83.6	17.2	244.4	↓	0.7	80.1	16.5	234.0	↓
西伊豆町	**	0.9	67.6	13.9	197.7	↓	0.9	64.8	13.4	189.5	↓
熱海保健所	11	10.7	106.1	80.3	137.4	↑	11.2	101.8	77.1	131.9	↑
熱海市	4.0	3.8	104.0	63.5	160.7	↑	4.0	99.9	61.0	154.2	↓
伊東市	7.4	6.9	107.2	75.5	147.8	↑	7.2	102.9	72.4	141.8	↑
東部保健所	43	42.9	99.8	86.8	114.1	↓	44.9	95.3	82.9	108.9	↓
沼津市	16	15.7	101.9	80.8	126.8	↑	16.4	97.3	77.1	121.1	↓
三島市	8.8	8.3	105.5	76.6	141.6	↑	8.7	100.7	73.2	135.2	↑
裾野市	2.6	3.7	69.5	37.0	118.8	↓	3.9	66.2	35.2	113.3	↓
伊豆市	3.6	3.0	119.1	70.5	188.2	↑	3.2	113.8	67.4	179.9	↑
伊豆の国市	5.2	4.0	129.9	84.8	190.3	↑	4.2	124.1	81.0	181.8	↑
函南町	2.6	3.2	82.0	43.6	140.3	↓	3.3	78.5	41.8	134.2	↓
清水町	2.0	2.2	89.7	43.0	165.0	↓	2.3	85.7	41.0	157.6	↓
長泉町	2.0	2.7	74.6	35.7	137.1	↓	2.8	71.1	34.0	130.7	↓
御殿場保健所	10	7.4	134.6	99.9	177.4	↑	7.8	128.1	95.1	168.9	↑
御殿場市	8.0	6.0	133.2	95.2	181.4	↑	6.3	126.8	90.6	172.7	↑
小山町	2.0	1.4	140.2	67.1	257.9	↑	1.5	133.4	63.9	245.3	↑
富士保健所	37	28.3	132.0	113.8	152.4	▲	29.7	125.9	108.5	145.3	▲
富士宮市	15	9.9	151.7	119.3	190.2	▲	10.4	144.6	113.7	181.2	▲
富士市	22	18.4	121.5	100.0	146.2	▲	19.3	115.9	95.4	139.5	↑
静岡市	51	54.6	93.3	82.2	105.5	↓	57.2	89.2	78.6	100.8	↓
中部保健所	32	36.6	87.5	74.5	102.1	↓	38.3	83.5	71.1	97.5	▽
島田市	7.2	8.0	90.5	63.4	125.3	↓	8.3	86.4	60.5	119.6	↓
焼津市	8.8	10.8	81.6	59.3	109.6	↓	11.3	78.0	56.7	104.7	↓
藤枝市	10	11.4	89.6	66.7	117.8	↓	11.9	85.6	63.7	112.5	↓
牧之原市	3.4	3.6	93.8	54.6	150.1	↓	3.8	89.4	52.0	143.1	↓
吉田町	2.0	2.0	98.9	47.3	181.8	↓	2.1	94.1	45.0	173.1	↓
川根本町	**	0.8	49.3	6.0	178.0	↓	0.8	47.2	5.7	170.4	↓
西部保健所	39	39.7	98.3	85.0	113.1	↓	41.7	93.6	80.9	107.7	↓
磐田市	13	12.9	102.7	79.4	130.6	↑	13.5	97.9	75.7	124.6	↓
掛川市	9.0	8.8	102.5	74.7	137.1	↑	9.2	97.4	71.1	130.4	↓
袋井市	5.6	5.9	94.5	62.8	136.6	↓	6.2	89.8	59.7	129.8	↓
御前崎市	2.4	2.5	94.4	48.7	164.8	↓	2.7	89.7	46.3	156.8	↓
菊川市	3.0	3.5	85.3	47.7	140.6	↓	3.7	81.1	45.4	133.8	↓
森町	**	1.6	62.7	20.3	146.3	↓	1.7	59.7	19.4	139.4	↓
湖西市	4.8	4.5	107.5	68.9	160.0	↑	4.7	102.5	65.7	152.6	↑
浜松市	55	60.1	92.2	81.7	103.7	↓	63.0	88.0	77.9	99.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	181	-	-	-	-	—	174.1	104.1	97.4	111.1	↑
賀茂保健所	5.0	4.3	116.9	75.6	172.6	↑	4.1	121.9	78.9	180.0	↑
下田市	2.0	1.4	138.8	66.5	255.3	↑	1.4	144.9	69.4	266.5	↑
東伊豆町	**	0.9	114.2	37.1	266.5	↑	0.8	119.2	38.7	278.1	↑
河津町	**	0.5	171.5	46.7	439.2	↑	0.4	179.1	48.8	458.6	↑
南伊豆町	**	0.6	32.0	0.8	178.1	↓	0.6	33.3	0.8	185.3	↓
松崎町	**	0.5	80.7	9.8	291.5	↓	0.5	84.0	10.2	303.6	↓
西伊豆町	**	0.6	100.0	20.6	292.3	↑	0.6	104.4	21.5	305.1	↑
熱海保健所	7.8	7.4	105.6	75.1	144.3	↑	7.1	110.1	78.3	150.6	↑
熱海市	2.6	2.8	91.4	48.6	156.3	↓	2.7	95.2	50.7	162.9	↓
伊東市	5.2	4.5	114.5	74.8	167.7	↑	4.4	119.5	78.0	175.1	↑
東部保健所	26	27.3	96.8	81.0	114.8	↓	26.2	100.8	84.4	119.6	↑
沼津市	9.4	10.2	92.5	68.0	123.0	↓	9.8	96.4	70.8	128.2	↓
三島市	5.8	5.3	110.5	74.0	158.6	↑	5.0	115.2	77.1	165.4	↑
裾野市	2.0	2.2	91.8	43.9	168.8	↓	2.1	95.5	45.7	175.7	↓
伊豆市	**	2.0	78.6	33.9	154.8	↓	2.0	81.7	35.3	160.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.6	91.7	47.3	160.2	↓	2.5	95.6	49.3	167.0	↓
函南町	2.4	2.0	123.0	63.5	214.9	↑	1.9	128.3	66.2	224.2	↑
清水町	**	1.4	84.2	30.9	183.2	↓	1.4	87.8	32.2	191.1	↓
長泉町	**	1.7	96.5	41.7	190.3	↓	1.6	100.5	43.4	198.1	↑
御殿場保健所	4.2	4.7	88.8	55.0	135.8	↓	4.6	92.3	57.1	141.1	↓
御殿場市	3.8	3.8	100.8	60.6	157.4	↑	3.6	104.7	63.0	163.5	↑
小山町	**	1.0	41.7	5.1	150.8	↓	0.9	43.5	5.3	157.1	↓
富士保健所	18	17.9	102.8	82.9	126.1	↑	17.2	107.0	86.3	131.3	↑
富士宮市	4.4	6.3	70.2	44.0	106.4	↓	6.0	73.1	45.8	110.7	↓
富士市	14	11.6	120.4	93.8	152.1	↑	11.2	125.3	97.6	158.3	↑
静岡市	39	35.5	108.7	93.9	125.2	↑	34.1	113.3	97.9	130.4	↑
中部保健所	21	22.9	91.7	75.0	111.1	↓	22.0	95.5	78.1	115.6	↓
島田市	5.6	5.1	109.8	72.9	158.7	↑	4.9	114.1	75.8	165.0	↑
焼津市	6.4	6.7	95.4	65.2	134.6	↓	6.4	99.3	67.9	140.2	↓
藤枝市	5.8	6.9	84.1	56.3	120.8	↓	6.6	87.6	58.7	125.8	↓
牧之原市	2.2	2.4	92.1	45.9	164.7	↓	2.3	95.7	47.7	171.2	↓
吉田町	**	1.3	47.3	9.7	138.1	↓	1.2	49.2	10.1	143.7	↓
川根本町	**	0.5	76.5	9.3	276.3	↓	0.5	79.4	9.6	286.7	↓
西部保健所	23	23.7	96.0	79.2	115.4	↓	22.8	99.9	82.4	120.0	↓
磐田市	7.0	7.7	91.2	63.5	126.9	↓	7.4	95.0	66.1	132.1	↓
掛川市	5.8	5.3	109.7	73.4	157.5	↑	5.1	113.9	76.3	163.6	↑
袋井市	3.4	3.5	96.4	56.1	154.4	↓	3.4	100.2	58.3	160.4	↑
御前崎市	**	1.6	76.1	27.9	165.7	↓	1.5	79.2	29.0	172.3	↓
菊川市	2.4	2.1	114.9	59.3	200.7	↑	2.0	119.5	61.7	208.7	↑
森町	**	1.0	79.1	21.5	202.6	↓	1.0	82.0	22.3	210.1	↓
湖西市	2.2	2.6	85.3	42.5	152.7	↓	2.5	89.0	44.4	159.2	↓
浜松市	37	37.3	99.3	85.5	114.7	↓	35.8	103.3	88.9	119.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	677	-	-	-	-	—	732.5	92.4	89.4	95.6	▽
賀茂保健所	18	16.6	109.8	88.4	134.9	↑	17.9	101.6	81.8	124.7	↑
下田市	6.0	5.3	114.1	76.9	162.8	↑	5.7	105.2	71.0	150.3	↑
東伊豆町	2.6	3.4	76.5	40.7	130.9	↓	3.7	70.9	37.7	121.2	↓
河津町	2.8	1.8	151.9	83.0	254.9	↑	2.0	140.6	76.8	236.0	↑
南伊豆町	2.4	2.3	102.8	53.1	179.6	↑	2.5	95.0	49.0	165.9	↓
松崎町	2.2	1.8	119.8	59.7	214.3	↑	2.0	110.8	55.2	198.3	↑
西伊豆町	2.2	2.3	96.5	48.1	172.7	↓	2.5	89.5	44.6	160.2	↓
熱海保健所	35	27.2	130.3	111.8	151.0	▲	29.3	120.9	103.8	140.1	▲
熱海市	16	10.2	153.3	121.2	191.3	▲	11.0	142.0	112.3	177.2	▲
伊東市	20	17.0	116.6	94.8	141.9	↑	18.3	108.3	88.0	131.8	↑
東部保健所	112	101.3	111.0	102.0	120.5	▲	109.5	102.7	94.4	111.5	↑
沼津市	44	37.4	118.7	103.6	135.4	▲	40.4	109.9	95.9	125.3	↑
三島市	21	19.6	108.2	88.6	130.9	↑	21.1	100.3	82.1	121.3	↑
裾野市	7.2	8.4	85.8	60.1	118.7	↓	9.1	79.3	55.5	109.7	↓
伊豆市	8.4	7.5	112.3	80.9	151.8	↑	8.1	103.4	74.5	139.7	↑
伊豆の国市	8.8	9.6	91.7	66.6	123.1	↓	10.4	84.8	61.6	113.9	↓
函南町	8.4	7.4	113.5	81.8	153.5	↑	8.0	105.4	75.9	142.4	↑
清水町	7.0	5.3	133.2	92.7	185.2	↑	5.7	123.4	85.9	171.6	↑
長泉町	7.0	6.2	113.4	79.0	157.7	↑	6.7	104.8	73.0	145.8	↑
御殿場保健所	21	17.5	121.4	99.4	146.8	↑	18.9	112.0	91.7	135.4	↑
御殿場市	17	14.0	122.7	98.1	151.5	↑	15.2	113.2	90.5	139.7	↑
小山町	4.0	3.4	116.3	71.0	179.7	↑	3.7	107.2	65.5	165.6	↑
富士保健所	79	65.8	120.3	108.8	132.8	▲	71.2	111.3	100.6	122.8	▲
富士宮市	30	23.0	132.3	112.1	155.0	▲	24.9	122.3	103.6	143.4	▲
富士市	49	42.8	113.9	100.1	129.2	▲	46.3	105.3	92.5	119.4	↑
静岡市	150	131.0	114.4	106.3	122.9	▲	141.5	105.9	98.4	113.7	↑
中部保健所	80	86.2	93.3	84.4	102.8	↓	93.2	86.3	78.0	95.1	▽
島田市	16	19.1	81.7	64.6	101.9	↓	20.7	75.4	59.6	94.2	▽
焼津市	28	25.2	110.2	92.6	130.1	↑	27.2	102.0	85.8	120.5	↑
藤枝市	23	26.5	86.9	71.8	104.3	↓	28.6	80.5	66.5	96.7	▽
牧之原市	8.4	8.7	96.7	69.7	130.7	↓	9.4	89.1	64.2	120.4	↓
吉田町	4.8	4.6	103.9	66.5	154.6	↑	5.0	95.7	61.3	142.4	↓
川根本町	**	2.1	38.0	10.4	97.4	▽	2.3	35.1	9.5	89.8	▽
西部保健所	67	90.6	74.0	66.3	82.4	▽	98.2	68.2	61.1	76.0	▽
磐田市	21	29.4	72.8	59.7	88.0	▽	31.8	67.3	55.1	81.3	▽
掛川市	14	20.1	70.7	55.2	89.1	▽	21.8	65.0	50.8	82.0	▽
袋井市	9.2	13.3	69.3	50.7	92.5	▽	14.4	63.9	46.8	85.2	▽
御前崎市	3.4	5.9	57.5	33.5	92.1	▽	6.4	53.0	30.8	84.8	▽
菊川市	5.8	8.0	72.3	48.4	103.9	↓	8.7	66.7	44.6	95.7	▽
森町	3.6	3.8	94.0	55.7	148.6	↓	4.2	86.4	51.2	136.6	↓
湖西市	9.4	10.0	93.8	68.9	124.7	↓	10.8	86.7	63.7	115.3	↓
浜松市	114	140.8	80.7	74.2	87.6	▽	152.4	74.5	68.5	80.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	453	-	-	-	-	—	490.2	92.3	88.6	96.2	▽
賀茂保健所	12	11.1	110.0	84.2	141.3	↑	12.0	101.6	77.7	130.5	↑
下田市	4.4	3.4	129.6	81.2	196.2	↑	3.7	119.2	74.7	180.5	↑
東伊豆町	**	2.3	70.7	30.5	139.3	↓	2.4	65.5	28.3	129.0	↓
河津町	**	1.2	144.6	66.1	274.6	↑	1.3	133.8	61.2	254.0	↑
南伊豆町	**	1.5	105.2	45.4	207.3	↑	1.6	97.2	42.0	191.6	↓
松崎町	**	1.2	84.6	27.5	197.5	↓	1.3	78.2	25.4	182.4	↓
西伊豆町	**	1.5	121.4	55.5	230.6	↑	1.6	112.6	51.5	213.8	↑
熱海保健所	22	17.6	123.0	100.9	148.6	▲	18.9	114.2	93.6	137.8	↑
熱海市	9.8	6.4	153.6	113.6	203.1	▲	6.9	142.2	105.2	187.9	▲
伊東市	12	11.2	105.6	80.4	136.2	↑	12.0	98.1	74.7	126.6	↓
東部保健所	79	67.5	116.4	105.2	128.5	▲	73.1	107.6	97.2	118.8	↑
沼津市	31	24.7	124.7	105.8	146.0	▲	26.7	115.2	97.7	134.9	↑
三島市	14	13.1	109.6	85.7	138.0	↑	14.2	101.4	79.3	127.7	↑
裾野市	4.4	5.8	76.2	47.7	115.4	↓	6.3	70.3	44.0	106.5	↓
伊豆市	6.4	4.9	131.5	89.9	185.6	↑	5.3	121.0	82.7	170.8	↑
伊豆の国市	6.6	6.3	104.2	71.7	146.3	↑	6.9	96.3	66.3	135.3	↓
函南町	5.8	5.0	115.7	77.4	166.1	↑	5.4	107.4	71.9	154.2	↑
清水町	5.8	3.5	165.2	110.6	237.2	▲	3.8	152.7	102.3	219.3	▲
長泉町	4.4	4.2	105.4	66.0	159.6	↑	4.5	97.4	61.0	147.4	↓
御殿場保健所	13	11.6	111.9	86.4	142.7	↑	12.6	103.1	79.6	131.4	↑
御殿場市	10	9.4	106.5	79.1	140.5	↑	10.2	98.2	72.9	129.4	↓
小山町	3.0	2.2	134.6	75.3	222.0	↑	2.4	123.8	69.3	204.3	↑
富士保健所	55	43.9	125.2	110.8	140.9	▲	47.6	115.6	102.3	130.1	▲
富士宮市	22	15.3	144.7	119.0	174.2	▲	16.6	133.6	109.9	160.9	▲
富士市	33	28.6	114.8	97.9	133.7	↑	31.0	105.9	90.3	123.4	↑
静岡市	101	86.6	116.6	106.6	127.2	▲	93.7	107.8	98.6	117.6	↑
中部保健所	53	57.9	91.5	80.8	103.2	↓	62.7	84.6	74.7	95.4	▽
島田市	11	12.7	86.6	65.2	112.7	↓	13.8	79.9	60.2	104.0	↓
焼津市	18	17.0	107.2	86.3	131.6	↑	18.4	99.2	79.8	121.8	↓
藤枝市	15	18.1	80.9	63.4	101.7	↓	19.5	74.8	58.6	94.1	▽
牧之原市	5.2	5.7	91.4	59.7	134.0	↓	6.2	84.1	54.9	123.3	↓
吉田町	3.6	3.1	116.4	68.9	183.9	↑	3.4	107.1	63.4	169.2	↑
川根本町	**	1.4	28.8	3.5	104.2	↓	1.5	26.5	3.2	95.9	▽
西部保健所	43	61.6	70.1	61.1	80.1	▽	66.9	64.6	56.2	73.8	▽
磐田市	15	20.0	73.8	58.0	92.7	▽	21.7	68.2	53.5	85.6	▽
掛川市	8.2	13.6	60.1	43.1	81.5	▽	14.9	55.2	39.6	74.9	▽
袋井市	5.2	9.1	57.4	37.5	84.2	▽	9.8	52.9	34.5	77.5	▽
御前崎市	**	4.0	45.4	20.8	86.2	▽	4.3	41.8	19.1	79.3	▽
菊川市	4.4	5.5	80.3	50.3	121.5	↓	6.0	73.9	46.3	111.9	↓
森町	2.2	2.5	86.7	43.2	155.1	↓	2.8	79.5	39.6	142.2	↓
湖西市	6.6	6.9	95.7	65.8	134.3	↓	7.5	88.2	60.7	123.9	↓
浜松市	75	94.7	79.2	71.4	87.6	▽	102.7	73.0	65.8	80.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	225	-	-	-	-	—	242.3	92.7	87.3	98.3	▽
賀茂保健所	6.0	5.5	109.5	73.8	156.3	↑	5.9	101.5	68.5	144.9	↑
下田市	**	1.9	85.8	37.0	169.1	↓	2.0	79.6	34.4	156.8	↓
東伊豆町	**	1.1	88.2	28.6	205.8	↓	1.2	81.8	26.5	190.8	↓
河津町	**	0.6	167.1	54.3	390.0	↑	0.6	154.9	50.3	361.6	↑
南伊豆町	**	0.8	98.3	26.8	251.9	↓	0.9	90.8	24.7	232.6	↓
松崎町	**	0.7	183.2	67.2	398.7	↑	0.7	170.0	62.4	370.1	↑
西伊豆町	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	0.9	46.6	5.6	168.3	↓
熱海保健所	14	9.6	143.7	111.8	181.9	▲	10.3	133.3	103.7	168.8	▲
熱海市	5.8	3.8	152.8	102.3	219.4	▲	4.1	141.8	94.9	203.6	↑
伊東市	8.0	5.8	137.8	98.4	187.6	↑	6.3	127.8	91.3	174.1	↑
東部保健所	34	33.8	100.1	85.6	116.4	↑	36.4	92.8	79.4	108.0	↓
沼津市	14	12.7	107.2	83.2	135.8	↑	13.7	99.4	77.2	126.1	↓
三島市	6.8	6.4	105.4	73.0	147.3	↑	6.9	98.0	67.9	137.0	↓
裾野市	2.8	2.6	106.8	58.3	179.2	↑	2.8	99.0	54.1	166.2	↓
伊豆市	2.0	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	2.8	70.6	33.8	129.8	↓
伊豆の国市	2.2	3.3	67.4	33.6	120.7	↓	3.5	62.5	31.1	111.8	↓
函南町	2.6	2.4	109.1	58.0	186.5	↑	2.6	101.1	53.8	172.9	↑
清水町	**	1.7	68.7	25.2	149.7	↓	1.9	64.0	23.5	139.2	↓
長泉町	2.6	2.0	130.0	69.1	222.2	↑	2.2	120.5	64.1	206.0	↑
御殿場保健所	8.2	5.8	140.2	100.6	190.3	▲	6.3	129.7	93.1	175.9	↑
御殿場市	7.2	4.6	155.3	108.7	215.0	▲	5.0	143.6	100.6	198.8	▲
小山町	**	1.2	82.7	26.8	192.9	↓	1.3	76.4	24.8	178.3	↓
富士保健所	24	21.9	110.6	91.7	132.1	↑	23.6	102.5	85.1	122.5	↑
富士宮市	8.2	7.6	107.3	77.0	145.6	↑	8.2	99.5	71.4	135.0	↓
富士市	16	14.2	112.3	89.0	139.8	↑	15.4	104.2	82.6	129.7	↑
静岡市	49	44.3	110.1	96.7	124.8	↑	47.8	102.1	89.7	115.8	↑
中部保健所	27	28.3	96.8	81.3	114.5	↓	30.5	89.7	75.3	106.1	↓
島田市	4.6	6.4	72.0	45.6	108.0	↓	6.9	66.5	42.2	99.8	▽
焼津市	9.6	8.3	116.2	85.7	154.1	↑	8.9	107.9	79.6	143.1	↑
藤枝市	8.4	8.4	100.0	72.1	135.2	↑	9.0	92.8	66.9	125.5	↓
牧之原市	3.2	3.0	106.8	61.0	173.4	↑	3.2	98.5	56.3	160.0	↓
吉田町	**	1.5	78.6	28.8	171.0	↓	1.7	72.6	26.6	158.0	↓
川根本町	**	0.7	55.8	6.8	201.6	↓	0.8	51.6	6.2	186.4	↓
西部保健所	24	28.9	82.3	68.2	98.5	▽	31.3	76.1	63.1	91.1	▽
磐田市	6.6	9.3	70.6	48.6	99.1	▽	10.1	65.3	45.0	91.8	▽
掛川市	6.0	6.5	92.9	62.7	132.7	↓	7.0	85.9	57.9	122.6	↓
袋井市	4.0	4.2	94.8	57.9	146.4	↓	4.6	87.7	53.5	135.4	↓
御前崎市	**	1.9	82.1	35.4	161.8	↓	2.1	75.9	32.8	149.5	↓
菊川市	**	2.5	55.2	22.2	113.7	↓	2.7	51.0	20.5	105.1	↓
森町	**	1.3	108.4	43.6	223.5	↑	1.4	100.1	40.3	206.4	↑
湖西市	2.8	3.1	89.6	48.9	150.3	↓	3.4	83.2	45.4	139.5	↓
浜松市	39	46.1	83.8	72.4	96.5	▽	49.7	77.6	67.0	89.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	525	-	-	-	-	—	537.6	97.6	93.9	101.4	↓
賀茂保健所	14	13.0	107.5	83.8	135.9	↑	13.3	105.0	81.8	132.6	↑
下田市	3.8	4.2	90.8	54.6	141.8	↓	4.3	88.5	53.3	138.2	↓
東伊豆町	2.8	2.7	104.7	57.2	175.7	↑	2.7	102.4	55.9	171.8	↑
河津町	**	1.4	96.7	38.9	199.3	↓	1.5	94.4	38.0	194.6	↓
南伊豆町	2.8	1.9	150.5	82.2	252.5	↑	1.9	146.2	79.9	245.4	↑
松崎町	**	1.5	108.8	47.0	214.4	↑	1.5	105.8	45.7	208.6	↑
西伊豆町	**	1.8	87.9	37.9	173.2	↓	1.9	85.7	37.0	168.9	↓
熱海保健所	22	21.5	100.5	82.5	121.4	↑	22.0	98.4	80.7	118.8	↓
熱海市	7.4	8.2	90.0	63.3	124.0	↓	8.4	88.0	62.0	121.3	↓
伊東市	14	13.3	107.1	83.7	135.1	↑	13.5	104.8	81.8	132.2	↑
東部保健所	82	78.3	104.7	94.8	115.3	↑	80.2	102.3	92.6	112.7	↑
沼津市	31	29.0	107.6	91.4	125.9	↑	29.7	105.1	89.3	123.0	↑
三島市	16	15.0	105.1	83.2	131.0	↑	15.4	102.8	81.4	128.1	↑
裾野市	6.8	6.3	107.1	74.2	149.7	↑	6.5	104.5	72.4	146.1	↑
伊豆市	8.2	6.0	136.6	98.0	185.4	↑	6.2	132.9	95.4	180.3	↑
伊豆の国市	5.8	7.5	77.4	51.8	111.2	↓	7.7	75.5	50.6	108.5	↓
函南町	6.4	5.7	112.8	77.2	159.3	↑	5.8	110.3	75.4	155.7	↑
清水町	4.4	4.0	108.7	68.1	164.6	↑	4.1	106.5	66.7	161.2	↑
長泉町	3.4	4.7	71.8	41.8	114.9	↓	4.8	70.3	40.9	112.5	↓
御殿場保健所	14	13.6	102.9	80.2	130.0	↑	14.0	100.3	78.2	126.7	↑
御殿場市	9.6	10.9	88.2	65.0	117.0	↓	11.2	86.1	63.4	114.1	↓
小山町	4.4	2.7	161.7	101.3	244.8	▲	2.8	157.1	98.4	237.8	↑
富士保健所	51	50.5	100.6	88.6	113.8	↑	51.8	98.2	86.5	111.0	↓
富士宮市	17	17.6	94.1	74.9	116.6	↓	18.1	91.7	73.0	113.7	↓
富士市	34	32.8	104.1	89.1	121.0	↑	33.6	101.6	87.0	118.1	↑
静岡市	104	101.9	102.5	93.9	111.6	↑	104.3	100.1	91.7	109.1	↑
中部保健所	68	66.7	101.6	91.1	113.0	↑	68.4	99.2	88.9	110.3	↓
島田市	14	15.0	92.1	71.7	116.6	↓	15.4	89.8	69.9	113.6	↓
焼津市	21	19.4	110.4	90.5	133.4	↑	19.8	107.9	88.4	130.3	↑
藤枝市	18	20.2	89.9	72.4	110.4	↓	20.7	87.8	70.7	107.9	↓
牧之原市	8.0	6.8	116.9	83.5	159.2	↑	7.0	113.6	81.2	154.7	↑
吉田町	4.6	3.6	129.4	82.0	194.2	↑	3.7	126.0	79.8	189.0	↑
川根本町	**	1.7	105.1	48.1	199.7	↑	1.8	102.7	47.0	195.0	↑
西部保健所	67	69.5	96.7	86.6	107.6	↓	71.4	94.1	84.3	104.7	↓
磐田市	21	22.5	93.4	76.3	113.0	↓	23.1	91.0	74.4	110.1	↓
掛川市	15	15.5	99.1	78.2	123.9	↓	16.0	96.4	76.1	120.5	↓
袋井市	8.8	10.1	87.1	63.3	116.9	↓	10.4	84.7	61.5	113.7	↓
御前崎市	5.4	4.6	117.7	77.5	171.2	↑	4.7	114.4	75.4	166.4	↑
菊川市	6.2	6.2	100.5	68.2	142.6	↑	6.3	97.7	66.4	138.6	↓
森町	4.0	3.0	132.0	80.6	203.8	↑	3.1	128.1	78.2	197.9	↑
湖西市	6.4	7.6	84.2	57.6	118.9	↓	7.8	82.1	56.2	115.9	↓
浜松市	103	109.1	94.2	86.2	102.7	↓	111.8	91.9	84.2	100.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	284	-	-	-	-	—	289.1	98.2	93.1	103.4	↓
賀茂保健所	9.0	7.1	125.9	91.8	168.5	↑	7.3	123.8	90.3	165.7	↑
下田市	2.4	2.2	110.0	56.8	192.2	↑	2.2	107.9	55.7	188.6	↑
東伊豆町	**	1.5	109.7	47.4	216.3	↑	1.5	108.1	46.7	213.0	↑
河津町	**	0.8	149.4	54.8	325.3	↑	0.8	147.1	54.0	320.3	↑
南伊豆町	**	1.0	185.3	84.7	351.9	↑	1.0	181.8	83.1	345.3	↑
松崎町	**	0.8	130.7	42.4	304.9	↑	0.8	128.5	41.7	299.9	↑
西伊豆町	**	1.0	103.4	33.6	241.4	↑	1.0	101.9	33.1	237.8	↑
熱海保健所	12	11.2	103.4	78.5	133.7	↑	11.4	101.9	77.3	131.7	↑
熱海市	4.8	4.2	115.4	73.9	171.8	↑	4.2	113.9	72.9	169.5	↑
伊東市	6.8	7.1	96.4	66.7	134.7	↓	7.2	94.8	65.6	132.5	↓
東部保健所	46	42.2	108.5	94.9	123.5	↑	43.0	106.6	93.2	121.3	↑
沼津市	18	15.4	115.3	92.6	141.9	↑	15.7	113.3	91.0	139.4	↑
三島市	8.6	8.2	105.0	76.0	141.4	↑	8.3	103.1	74.6	138.9	↑
裾野市	4.0	3.6	112.3	68.6	173.5	↑	3.6	110.0	67.2	169.9	↑
伊豆市	4.6	3.1	146.9	93.1	220.5	↑	3.2	144.3	91.4	216.5	↑
伊豆の国市	3.2	4.0	80.4	45.9	130.5	↓	4.1	79.0	45.1	128.3	↓
函南町	3.2	3.1	102.8	58.7	166.9	↑	3.2	100.9	57.7	163.9	↑
清水町	2.4	2.2	109.3	56.4	190.9	↑	2.2	107.5	55.5	187.8	↑
長泉町	2.0	2.6	76.9	36.8	141.5	↓	2.6	75.5	36.2	138.9	↓
御殿場保健所	6.0	7.3	82.3	55.5	117.6	↓	7.4	80.8	54.5	115.4	↓
御殿場市	4.4	5.9	74.8	46.8	113.2	↓	6.0	73.4	46.0	111.1	↓
小山町	**	1.4	114.2	49.3	225.1	↑	1.4	112.0	48.3	220.7	↑
富士保健所	27	27.1	98.8	82.7	117.0	↓	27.7	96.8	81.1	114.6	↓
富士宮市	7.2	9.5	75.9	53.2	105.1	↓	9.7	74.4	52.1	103.0	↓
富士市	20	17.7	111.0	90.1	135.3	↑	18.0	108.8	88.3	132.6	↑
静岡市	55	54.5	100.6	89.0	113.3	↑	55.4	98.9	87.5	111.3	↓
中部保健所	39	36.4	108.3	93.7	124.5	↑	37.0	106.4	92.0	122.3	↑
島田市	9.4	8.1	116.7	85.7	155.2	↑	8.2	114.7	84.3	152.5	↑
焼津市	12	10.6	115.1	88.0	147.8	↑	10.8	113.0	86.5	145.2	↑
藤枝市	11	11.3	95.4	71.6	124.5	↓	11.5	93.7	70.4	122.3	↓
牧之原市	4.0	3.6	112.0	68.4	173.0	↑	3.6	109.8	67.1	169.7	↑
吉田町	2.0	1.9	105.2	50.4	193.5	↑	1.9	102.9	49.3	189.2	↑
川根本町	**	0.9	107.3	34.8	250.5	↑	0.9	106.0	34.4	247.4	↑
西部保健所	36	38.4	93.3	80.1	108.0	↓	39.2	91.4	78.5	105.8	↓
磐田市	13	12.5	104.4	80.5	133.0	↑	12.7	102.3	79.0	130.4	↑
掛川市	8.0	8.5	93.6	66.9	127.5	↓	8.7	91.7	65.5	124.8	↓
袋井市	4.2	5.6	75.5	46.7	115.5	↓	5.7	73.8	45.7	112.9	↓
御前崎市	2.6	2.5	105.0	55.9	179.6	↑	2.5	102.9	54.8	176.1	↑
菊川市	2.6	3.4	75.8	40.3	129.6	↓	3.5	74.2	39.5	126.9	↓
森町	**	1.6	110.6	50.6	210.1	↑	1.7	108.4	49.6	205.9	↑
湖西市	3.6	4.3	84.2	49.9	133.1	↓	4.4	82.5	48.9	130.4	↓
浜松市	55	59.6	91.6	81.1	103.2	↓	60.7	90.0	79.6	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	241	-	-	-	-	—	248.5	96.9	91.5	102.5	↓
賀茂保健所	5.0	5.9	85.2	55.1	125.7	↓	6.1	82.4	53.3	121.6	↓
下田市	**	2.0	69.8	28.1	143.9	↓	2.1	67.6	27.2	139.3	↓
東伊豆町	**	1.2	98.7	36.2	214.8	↓	1.3	95.7	35.1	208.3	↓
河津町	**	0.6	31.0	0.8	172.9	↓	0.7	30.0	0.8	167.0	↓
南伊豆町	**	0.9	112.4	36.5	262.4	↑	0.9	108.1	35.1	252.4	↑
松崎町	**	0.7	85.0	17.5	248.5	↓	0.7	81.8	16.9	239.1	↓
西伊豆町	**	0.9	70.2	14.5	205.3	↓	0.9	67.8	14.0	198.1	↓
熱海保健所	10	10.3	97.4	72.3	128.4	↓	10.6	94.6	70.2	124.7	↓
熱海市	2.6	4.1	63.9	34.0	109.3	↓	4.2	62.0	33.0	106.0	↓
伊東市	7.4	6.2	119.4	84.0	164.5	↑	6.4	116.0	81.7	160.0	↑
東部保健所	36	36.1	100.3	86.2	116.0	↑	37.2	97.3	83.6	112.6	↓
沼津市	13	13.6	98.8	76.6	125.5	↓	14.0	95.9	74.3	121.8	↓
三島市	7.2	6.8	105.4	73.8	145.9	↑	7.0	102.4	71.7	141.8	↑
裾野市	2.8	2.8	100.5	54.9	168.7	↑	2.9	97.6	53.3	163.8	↓
伊豆市	3.6	2.9	125.4	74.3	198.2	↑	3.0	120.7	71.5	190.8	↑
伊豆の国市	2.6	3.5	74.1	39.4	126.6	↓	3.6	71.7	38.1	122.6	↓
函南町	3.2	2.6	125.1	71.5	203.2	↑	2.6	121.5	69.4	197.3	↑
清水町	2.0	1.8	108.1	51.8	198.9	↑	1.9	105.3	50.4	193.6	↑
長泉町	**	2.1	65.5	26.3	135.0	↓	2.2	63.9	25.7	131.6	↓
御殿場保健所	8.0	6.3	126.6	90.5	172.4	↑	6.5	122.5	87.5	166.8	↑
御殿場市	5.2	5.0	104.1	68.0	152.5	↑	5.2	100.8	65.8	147.7	↑
小山町	2.8	1.3	211.9	115.8	355.6	▲	1.4	204.0	111.4	342.3	▲
富士保健所	24	23.4	102.8	85.2	122.9	↑	24.1	99.7	82.7	119.3	↓
富士宮市	9.4	8.2	115.2	84.6	153.1	↑	8.4	111.5	81.9	148.3	↑
富士市	15	15.2	96.1	75.3	120.9	↓	15.6	93.4	73.2	117.4	↓
静岡市	50	47.4	104.6	92.0	118.5	↑	48.9	101.5	89.3	115.0	↑
中部保健所	28	30.3	93.6	78.9	110.4	↓	31.3	90.6	76.4	106.8	↓
島田市	4.4	6.9	63.5	39.8	96.2	▽	7.2	61.4	38.4	92.9	▽
焼津市	9.2	8.8	104.8	76.7	139.7	↑	9.0	101.7	74.4	135.6	↑
藤枝市	7.4	8.9	83.0	58.4	114.4	↓	9.2	80.5	56.7	110.9	↓
牧之原市	4.0	3.3	122.3	74.7	188.9	↑	3.4	117.7	71.8	181.7	↑
吉田町	2.6	1.7	157.2	83.6	268.9	↑	1.7	152.3	81.0	260.4	↑
川根本町	**	0.8	102.5	27.9	262.6	↑	0.8	98.9	26.9	253.2	↓
西部保健所	31	31.2	100.8	85.6	117.8	↑	32.3	97.3	82.7	113.8	↓
磐田市	8.0	10.0	79.7	56.9	108.5	↓	10.4	77.1	55.1	105.0	↓
掛川市	7.4	7.0	105.9	74.5	145.9	↑	7.2	102.1	71.9	140.8	↑
袋井市	4.6	4.5	101.3	64.2	151.9	↑	4.7	97.8	62.0	146.8	↓
御前崎市	2.8	2.1	132.5	72.4	222.3	↑	2.2	127.6	69.7	214.1	↑
菊川市	3.6	2.7	131.3	77.8	207.5	↑	2.8	126.5	75.0	200.0	↑
森町	2.2	1.4	156.7	78.1	280.4	↑	1.5	150.5	75.0	269.3	↑
湖西市	2.8	3.3	84.2	46.0	141.3	↓	3.4	81.6	44.6	136.9	↓
浜松市	48	49.5	97.3	85.4	110.4	↓	51.2	94.2	82.7	106.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,158	-	-	-	-	—	1,159.1	99.9	97.3	102.5	↓
賀茂保健所	26	27.8	92.0	76.8	109.4	↓	27.9	91.9	76.6	109.2	↓
下田市	7.4	9.0	82.3	58.0	113.5	↓	9.0	82.2	57.9	113.3	↓
東伊豆町	4.8	5.7	84.2	54.0	125.4	↓	5.7	84.0	53.8	125.0	↓
河津町	2.0	3.1	65.3	31.3	120.2	↓	3.1	65.2	31.2	119.9	↓
南伊豆町	5.0	3.9	126.8	82.0	187.1	↑	4.0	126.4	81.8	186.6	↑
松崎町	2.4	3.1	77.9	40.2	136.1	↓	3.1	77.7	40.1	135.7	↓
西伊豆町	4.0	3.8	105.5	64.4	162.9	↑	3.8	105.2	64.2	162.5	↑
熱海保健所	44	46.2	94.3	82.2	107.7	↓	46.4	94.0	82.0	107.4	↓
熱海市	20	17.3	113.4	92.1	138.2	↑	17.3	113.0	91.7	137.7	↑
伊東市	24	28.9	82.9	68.8	99.2	▽	29.0	82.7	68.6	98.9	▽
東部保健所	181	173.8	104.2	97.5	111.2	↑	174.0	104.0	97.3	111.0	↑
沼津市	69	64.2	107.4	96.4	119.4	↑	64.4	107.2	96.2	119.1	↑
三島市	35	33.6	102.9	88.1	119.4	↑	33.7	102.8	88.0	119.3	↑
裾野市	16	14.4	109.5	86.7	136.4	↑	14.4	109.5	86.7	136.4	↑
伊豆市	13	12.7	101.0	77.8	128.9	↑	12.7	100.7	77.5	128.6	↑
伊豆の国市	18	16.5	109.3	87.9	134.3	↑	16.5	109.0	87.7	134.0	↑
函南町	13	12.7	104.3	80.6	132.7	↑	12.7	104.1	80.5	132.5	↑
清水町	7.4	9.0	81.9	57.7	112.9	↓	9.0	81.9	57.6	112.8	↓
長泉町	10	10.6	96.0	71.5	126.3	↓	10.6	96.1	71.5	126.3	↓
御殿場保健所	31	29.9	104.9	89.2	122.7	↑	29.9	104.9	89.1	122.6	↑
御殿場市	23	24.0	95.8	79.1	115.0	↓	24.0	95.7	79.0	114.9	↓
小山町	8.4	5.9	142.3	102.5	192.3	▲	5.9	142.2	102.5	192.2	▲
富士保健所	115	113.9	101.3	93.2	109.9	↑	114.0	101.2	93.1	109.8	↑
富士宮市	38	39.8	96.0	82.8	110.6	↓	39.8	95.9	82.8	110.5	↓
富士市	77	74.1	104.2	94.0	115.1	↑	74.2	104.1	93.9	115.0	↑
静岡市	239	224.1	106.5	100.6	112.8	▲	224.5	106.4	100.4	112.6	▲
中部保健所	147	146.9	99.9	92.8	107.4	↓	147.1	99.8	92.7	107.3	↓
島田市	36	32.4	111.2	95.6	128.7	↑	32.4	111.1	95.4	128.5	↑
焼津市	41	43.2	93.9	81.4	107.7	↓	43.3	93.8	81.3	107.6	↓
藤枝市	46	45.1	103.0	90.1	117.1	↑	45.1	102.9	90.1	117.0	↑
牧之原市	13	14.8	84.9	65.3	108.7	↓	14.9	84.7	65.1	108.4	↓
吉田町	7.8	8.0	97.1	69.1	132.8	↓	8.0	97.1	69.0	132.7	↓
川根本町	3.4	3.4	100.3	58.4	160.6	↑	3.4	100.0	58.2	160.1	↓
西部保健所	145	154.7	93.9	87.2	101.0	↓	154.7	93.8	87.1	100.9	↓
磐田市	44	50.2	88.1	76.8	100.5	↓	50.2	88.0	76.8	100.4	↓
掛川市	35	34.3	101.5	87.0	117.8	↑	34.3	101.5	87.0	117.7	↑
袋井市	24	22.9	105.8	87.8	126.4	↑	22.9	105.8	87.8	126.4	↑
御前崎市	9.4	10.1	93.1	68.4	123.9	↓	10.1	93.0	68.3	123.7	↓
菊川市	11	13.6	79.2	59.5	103.3	↓	13.6	79.2	59.5	103.3	↓
森町	6.4	6.4	99.2	67.9	140.1	↓	6.5	99.2	67.8	140.0	↓
湖西市	15	17.1	89.8	70.9	112.3	↓	17.1	89.8	70.9	112.3	↓
浜松市	230	239.7	96.0	90.5	101.7	↓	239.8	95.9	90.4	101.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	592	-	-	-	-	—	587.0	100.8	97.2	104.5	↑
賀茂保健所	15	14.2	102.9	80.7	129.4	↑	14.1	103.7	81.3	130.4	↑
下田市	3.8	4.4	86.4	52.0	135.0	↓	4.4	87.3	52.5	136.3	↓
東伊豆町	3.0	2.9	103.9	58.1	171.5	↑	2.9	104.5	58.5	172.4	↑
河津町	**	1.6	75.9	27.8	165.2	↓	1.6	76.3	28.0	166.2	↓
南伊豆町	3.2	2.0	163.5	93.4	265.5	↑	1.9	164.5	94.0	267.2	↑
松崎町	**	1.5	93.3	37.5	192.3	↓	1.5	94.1	37.8	193.8	↓
西伊豆町	2.0	1.9	107.4	51.4	197.5	↑	1.8	108.1	51.8	198.9	↑
熱海保健所	22	22.5	99.8	82.1	120.0	↓	22.3	100.4	82.6	120.8	↑
熱海市	9.6	8.1	119.0	87.7	157.7	↑	8.0	119.8	88.3	158.8	↑
伊東市	13	14.4	89.0	68.5	113.6	↓	14.3	89.5	68.9	114.3	↓
東部保健所	91	88.4	103.4	94.1	113.3	↑	87.7	104.2	94.8	114.2	↑
沼津市	34	32.3	104.5	89.3	121.5	↑	32.1	105.3	90.0	122.4	↑
三島市	15	17.2	89.5	70.6	111.9	↓	17.1	90.2	71.2	112.7	↓
裾野市	8.6	7.7	112.3	81.2	151.2	↑	7.6	113.2	81.9	152.5	↑
伊豆市	7.0	6.3	111.5	77.7	155.1	↑	6.2	112.4	78.3	156.3	↑
伊豆の国市	9.6	8.3	116.1	85.6	154.0	↑	8.2	116.9	86.2	155.0	↑
函南町	7.0	6.5	106.9	74.5	148.7	↑	6.5	107.6	74.9	149.6	↑
清水町	4.2	4.6	91.4	56.5	139.7	↓	4.6	92.2	57.0	140.9	↓
長泉町	5.8	5.5	105.2	70.5	151.2	↑	5.5	106.4	71.2	152.8	↑
御殿場保健所	16	15.3	106.2	84.3	132.0	↑	15.1	107.2	85.1	133.3	↑
御殿場市	12	12.3	95.7	72.9	123.5	↓	12.2	96.6	73.6	124.7	↓
小山町	4.4	2.9	150.3	94.1	227.5	↑	2.9	151.8	95.1	229.8	↑
富士保健所	58	58.1	99.5	88.3	111.6	↓	57.6	100.3	89.1	112.5	↑
富士宮市	19	20.3	91.7	74.0	112.3	↓	20.1	92.4	74.6	113.2	↓
富士市	39	37.8	103.7	89.6	119.2	↑	37.5	104.5	90.4	120.2	↑
静岡市	118	112.8	104.2	96.0	113.0	↑	111.9	105.1	96.7	113.9	↑
中部保健所	81	75.5	107.3	97.1	118.3	↑	74.9	108.2	97.9	119.3	↑
島田市	20	16.5	121.6	98.9	147.9	↑	16.3	122.6	99.8	149.1	↑
焼津市	23	22.2	104.4	86.3	125.2	↑	22.0	105.2	87.0	126.2	↑
藤枝市	26	23.5	108.8	90.8	129.4	↑	23.3	109.7	91.5	130.4	↑
牧之原市	5.6	7.4	75.3	50.0	108.8	↓	7.4	75.9	50.4	109.7	↓
吉田町	5.0	4.1	121.3	78.4	179.0	↑	4.1	122.4	79.2	180.7	↑
川根本町	**	1.7	93.5	40.4	184.2	↓	1.7	94.4	40.7	186.0	↓
西部保健所	74	81.3	90.8	81.7	100.5	↓	80.6	91.5	82.4	101.4	↓
磐田市	21	26.4	79.6	65.1	96.3	▽	26.2	80.2	65.6	97.1	▽
掛川市	19	18.0	103.4	83.5	126.7	↑	17.8	104.4	84.2	127.8	↑
袋井市	13	12.1	111.0	86.0	141.0	↑	12.0	112.0	86.8	142.2	↑
御前崎市	4.6	5.2	88.3	56.0	132.5	↓	5.2	89.0	56.4	133.5	↓
菊川市	4.8	7.2	66.6	42.6	99.0	▽	7.1	67.1	43.0	99.9	▽
森町	4.0	3.3	121.5	74.2	187.6	↑	3.3	122.8	75.0	189.6	↑
湖西市	7.4	9.1	80.9	57.0	111.6	↓	9.1	81.6	57.4	112.5	↓
浜松市	117	123.8	94.5	87.0	102.5	↓	122.7	95.4	87.8	103.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	566	-	-	-	-	—	572.1	98.9	95.3	102.6	↓
賀茂保健所	11	13.6	80.7	60.8	105.0	↓	13.8	79.8	60.1	103.8	↓
下田市	3.6	4.6	78.4	46.4	123.9	↓	4.6	77.5	45.9	122.5	↓
東伊豆町	**	2.8	64.0	29.3	121.6	↓	2.8	63.3	28.9	120.2	↓
河津町	**	1.5	54.1	14.7	138.4	↓	1.5	53.5	14.6	137.0	↓
南伊豆町	**	2.0	90.6	41.4	172.0	↓	2.0	89.5	40.9	170.0	↓
松崎町	**	1.6	63.3	20.5	147.6	↓	1.6	62.5	20.3	145.9	↓
西伊豆町	2.0	1.9	103.7	49.6	190.6	↑	2.0	102.4	49.0	188.4	↑
熱海保健所	21	23.8	89.2	73.0	107.9	↓	24.1	88.1	72.2	106.6	↓
熱海市	10	9.2	108.6	80.6	143.2	↑	9.3	107.2	79.5	141.3	↑
伊東市	11	14.6	76.9	58.1	99.9	▽	14.7	76.1	57.5	98.8	▽
東部保健所	90	85.4	105.0	95.5	115.1	↑	86.3	103.8	94.5	113.9	↑
沼津市	35	31.9	110.3	94.6	127.9	↑	32.3	109.1	93.6	126.5	↑
三島市	19	16.4	116.8	94.6	142.7	↑	16.6	115.7	93.7	141.3	↑
裾野市	7.2	6.8	106.3	74.4	147.1	↑	6.8	105.3	73.7	145.8	↑
伊豆市	5.8	6.4	90.6	60.7	130.1	↓	6.5	89.5	59.9	128.5	↓
伊豆の国市	8.4	8.2	102.4	73.8	138.4	↑	8.3	101.3	73.0	136.9	↑
函南町	6.2	6.1	101.4	68.9	144.0	↑	6.2	100.5	68.3	142.7	↑
清水町	3.2	4.4	72.1	41.2	117.1	↓	4.5	71.4	40.8	116.0	↓
長泉町	4.4	5.1	86.1	54.0	130.4	↓	5.2	85.2	53.4	129.1	↓
御殿場保健所	15	14.7	103.6	81.6	129.7	↑	14.8	102.5	80.7	128.3	↑
御殿場市	11	11.7	95.8	72.4	124.4	↓	11.8	94.7	71.5	123.0	↓
小山町	4.0	3.0	134.4	82.1	207.6	↑	3.0	133.0	81.2	205.3	↑
富士保健所	58	55.8	103.2	91.6	115.9	↑	56.4	102.2	90.7	114.7	↑
富士宮市	20	19.5	100.4	81.5	122.4	↑	19.7	99.5	80.7	121.2	↓
富士市	38	36.3	104.7	90.4	120.7	↑	36.7	103.6	89.4	119.4	↑
静岡市	121	111.3	108.9	100.4	117.9	▲	112.5	107.7	99.3	116.6	↑
中部保健所	66	71.5	92.1	82.4	102.6	↓	72.2	91.1	81.5	101.5	↓
島田市	16	15.9	100.5	79.7	125.1	↑	16.1	99.4	78.8	123.7	↓
焼津市	17	21.0	82.8	66.3	102.1	↓	21.2	81.9	65.6	101.1	↓
藤枝市	21	21.5	96.5	78.9	117.0	↓	21.7	95.7	78.2	115.9	↓
牧之原市	7.0	7.4	94.6	65.9	131.5	↓	7.5	93.4	65.1	130.0	↓
吉田町	2.8	3.9	71.6	39.1	120.2	↓	3.9	70.9	38.8	119.0	↓
川根本町	**	1.7	107.2	49.0	203.6	↑	1.7	105.5	48.2	200.3	↑
西部保健所	71	73.4	97.3	87.5	107.9	↓	74.1	96.3	86.6	106.9	↓
磐田市	23	23.8	97.5	80.5	116.9	↓	24.0	96.5	79.7	115.7	↓
掛川市	16	16.3	99.4	79.0	123.6	↓	16.5	98.4	78.1	122.3	↓
袋井市	11	10.8	99.9	75.1	130.4	↓	10.9	99.0	74.4	129.2	↓
御前崎市	4.8	4.9	98.3	62.9	146.2	↓	4.9	97.2	62.3	144.6	↓
菊川市	6.0	6.4	93.3	62.9	133.2	↓	6.5	92.4	62.3	131.9	↓
森町	2.4	3.2	76.1	39.3	132.9	↓	3.2	75.1	38.8	131.2	↓
湖西市	8.0	8.0	100.0	71.4	136.1	↓	8.1	99.0	70.7	134.9	↓
浜松市	113	115.9	97.5	89.6	105.9	↓	117.2	96.5	88.7	104.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	—	24.7	102.1	85.1	121.6	↑
賀茂保健所	**	0.6	257.6	111.2	507.7	▲	0.6	261.2	112.7	514.8	▲
下田市	**	0.2	415.7	113.2	1064.7	▲	0.2	423.1	115.2	1083.4	▲
東伊豆町	**	0.1	317.5	38.4	1147.1	↑	0.1	320.3	38.8	1157.2	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	233.5	5.9	1301.3	↑	0.1	236.2	6.0	1316.1	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	236.8	6.0	1319.4	↑	0.1	241.9	6.1	1347.8	↑
熱海保健所	**	1.0	61.6	12.7	180.1	↓	1.0	61.9	12.8	181.0	↓
熱海市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.6	98.2	20.2	287.1	↓	0.6	98.1	20.2	286.7	↓
東部保健所	3.8	3.7	101.8	61.2	158.9	↑	3.7	103.4	62.2	161.5	↑
沼津市	**	1.4	87.4	32.1	190.2	↓	1.3	89.1	32.7	193.9	↓
三島市	**	0.7	110.7	30.1	283.4	↑	0.7	112.4	30.6	287.9	↑
裾野市	**	0.3	63.4	1.6	353.1	↓	0.3	64.2	1.6	357.9	↓
伊豆市	**	0.3	72.1	1.8	401.7	↓	0.3	73.7	1.9	410.7	↓
伊豆の国市	**	0.4	170.7	35.2	499.1	↑	0.3	172.7	35.6	504.8	↑
函南町	**	0.3	73.7	1.9	410.5	↓	0.3	73.8	1.9	411.2	↓
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	262.0	54.0	765.9	↑	0.2	266.6	54.9	779.2	↑
御殿場保健所	**	0.7	61.0	7.4	220.5	↓	0.6	63.0	7.6	227.6	↓
御殿場市	**	0.5	37.9	1.0	211.4	↓	0.5	39.1	1.0	217.8	↓
小山町	**	0.1	155.9	3.9	868.5	↑	0.1	162.3	4.1	904.4	↑
富士保健所	2.6	2.4	107.3	57.1	183.6	↑	2.4	109.1	58.0	186.6	↑
富士宮市	**	0.8	94.4	25.7	241.7	↓	0.8	95.9	26.1	245.6	↓
富士市	**	1.6	114.3	52.3	217.1	↑	1.5	116.2	53.1	220.7	↑
静岡市	4.6	4.8	95.3	60.4	143.1	↓	4.7	97.2	61.6	145.9	↓
中部保健所	3.8	3.2	117.8	70.9	184.0	↑	3.2	120.4	72.4	188.0	↑
島田市	**	0.7	111.5	30.4	285.6	↑	0.7	114.7	31.2	293.8	↑
焼津市	**	0.9	149.8	60.2	308.8	↑	0.9	152.0	61.1	313.3	↑
藤枝市	**	1.0	80.6	22.0	206.5	↓	1.0	81.8	22.3	209.5	↓
牧之原市	**	0.3	184.0	37.9	537.7	↑	0.3	190.9	39.3	558.0	↑
吉田町	**	0.2	115.3	2.9	642.3	↑	0.2	119.1	3.0	663.5	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	3.4	92.9	53.0	150.8	↓	3.4	95.4	54.5	154.9	↓
磐田市	**	1.1	108.4	39.8	235.9	↑	1.1	110.3	40.5	240.1	↑
掛川市	**	0.8	77.6	16.0	226.8	↓	0.7	80.4	16.6	234.9	↓
袋井市	**	0.5	118.8	24.5	347.2	↑	0.5	122.3	25.2	357.6	↑
御前崎市	**	0.2	177.5	21.5	641.3	↑	0.2	184.2	22.3	665.7	↑
菊川市	**	0.3	64.8	1.6	361.2	↓	0.3	66.9	1.7	372.8	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	52.9	1.3	294.7	↓	0.4	53.7	1.4	299.1	↓
浜松市	4.6	5.3	86.9	55.1	130.5	↓	5.2	89.1	56.5	133.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	—	22.6	100.2	82.6	120.5	↑
賀茂保健所	**	0.6	286.0	123.5	563.7	▲	0.6	284.8	123.0	561.4	▲
下田市	**	0.2	467.8	127.4	1197.9	▲	0.2	465.7	126.9	1192.7	▲
東伊豆町	**	0.1	353.3	42.7	1276.5	↑	0.1	349.7	42.3	1263.6	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	261.1	6.6	1454.9	↑	0.1	259.4	6.6	1445.6	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	265.7	6.7	1480.7	↑	0.1	265.2	6.7	1477.7	↑
熱海保健所	**	0.9	46.1	5.6	166.7	↓	0.9	45.5	5.5	164.2	↓
熱海市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	73.1	8.8	264.3	↓	0.6	71.8	8.7	259.2	↓
東部保健所	3.4	3.3	101.6	59.2	162.7	↑	3.4	101.3	59.0	162.2	↑
沼津市	**	1.2	81.6	26.5	190.4	↓	1.2	81.4	26.4	190.1	↓
三島市	**	0.6	123.3	33.6	315.8	↑	0.7	122.9	33.5	314.8	↑
裾野市	**	0.3	70.0	1.8	389.9	↓	0.3	69.8	1.8	389.2	↓
伊豆市	**	0.2	81.0	2.1	451.5	↓	0.2	81.1	2.1	451.8	↓
伊豆の国市	**	0.3	190.9	39.3	558.0	↑	0.3	189.5	39.1	553.9	↑
函南町	**	0.2	81.7	2.1	455.3	↓	0.2	80.6	2.0	448.9	↓
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	194.3	23.5	702.0	↑	0.2	194.3	23.5	701.9	↑
御殿場保健所	**	0.6	68.1	8.2	246.2	↓	0.6	69.0	8.4	249.5	↓
御殿場市	**	0.5	42.2	1.1	235.4	↓	0.5	42.8	1.1	238.4	↓
小山町	**	0.1	176.0	4.5	980.7	↑	0.1	178.9	4.5	997.0	↑
富士保健所	2.0	2.2	92.1	44.1	169.5	↓	2.2	92.0	44.0	169.1	↓
富士宮市	**	0.8	52.6	6.4	190.1	↓	0.8	52.5	6.4	189.7	↓
富士市	**	1.4	113.4	49.0	223.6	↑	1.4	113.2	48.9	223.1	↑
静岡市	3.8	4.3	88.1	53.0	137.6	↓	4.3	88.1	53.0	137.6	↓
中部保健所	3.8	2.9	131.1	78.9	204.7	↑	2.9	131.6	79.2	205.4	↑
島田市	**	0.6	124.5	33.9	318.8	↑	0.6	125.6	34.2	321.7	↑
焼津市	**	0.8	166.6	67.0	343.4	↑	0.8	166.1	66.8	342.3	↑
藤枝市	**	0.9	89.2	24.3	228.5	↓	0.9	89.0	24.3	228.0	↓
牧之原市	**	0.3	206.8	42.6	604.5	↑	0.3	209.9	43.3	613.6	↑
吉田町	**	0.2	128.7	3.3	717.1	↑	0.2	130.5	3.3	727.4	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	3.1	90.1	49.2	151.2	↓	3.1	91.0	49.7	152.6	↓
磐田市	**	1.0	120.0	44.0	261.3	↑	1.0	120.2	44.1	261.6	↑
掛川市	**	0.7	57.5	7.0	207.6	↓	0.7	58.4	7.1	211.1	↓
袋井市	**	0.5	131.7	27.1	384.9	↑	0.4	133.4	27.5	389.9	↑
御前崎市	**	0.2	197.7	23.9	714.4	↑	0.2	201.4	24.4	727.8	↑
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	58.4	1.5	325.3	↓	0.3	58.3	1.5	325.1	↓
浜松市	4.4	4.8	92.6	58.0	140.2	↓	4.7	93.2	58.4	141.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	—	2.1	122.3	65.1	209.2	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	186.6	4.7	1,039.9	↑	0.1	224.7	5.7	1,252.1	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	312.2	7.9	1739.5	↑	0.1	369.1	9.3	2056.5	↑
東部保健所	**	0.4	102.9	12.4	371.7	↑	0.3	125.3	15.2	452.6	↑
沼津市	**	0.1	136.0	3.4	758.0	↑	0.1	167.4	4.2	932.7	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	865.1	21.9	4820.1	↑	0.0	1042.2	26.4	5807.0	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	238.5	49.1	697.0	↑	0.2	288.6	59.5	843.5	↑
富士宮市	**	0.1	457.4	55.3	1652.7	↑	0.1	551.2	66.7	1991.4	↑
富士市	**	0.2	121.8	3.1	678.8	↑	0.1	147.8	3.7	823.3	↑
静岡市	**	0.5	155.7	42.4	398.8	↑	0.4	191.3	52.1	490.0	↑
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	118.2	14.3	427.1	↑	0.3	144.8	17.5	523.2	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	259.7	6.6	1447.0	↑	0.1	323.6	8.2	1803.4	↑
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	668.8	16.9	3726.3	↑	0.0	824.1	20.9	4592.1	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	37.2	0.9	207.3	↓	0.4	45.7	1.2	254.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,068	-	-	-	-	—	2,308.9	89.5	87.8	91.3	▽
賀茂保健所	62	50.8	121.3	108.2	135.7	▲	56.6	108.8	96.9	121.6	↑
下田市	21	16.0	132.4	108.4	160.1	▲	17.9	118.5	97.0	143.4	↑
東伊豆町	15	10.4	140.3	110.0	176.4	▲	11.6	125.8	98.6	158.2	↑
河津町	5.4	5.6	95.9	63.2	139.6	↓	6.3	86.0	56.6	125.1	↓
南伊豆町	7.6	7.1	106.5	75.3	146.1	↑	8.0	95.4	67.5	130.9	↓
松崎町	5.6	5.5	101.0	67.1	146.0	↑	6.2	90.4	60.1	130.7	↓
西伊豆町	7.2	6.9	104.3	73.1	144.5	↑	7.7	93.6	65.5	129.5	↓
熱海保健所	98	82.5	118.5	108.2	129.5	▲	92.1	106.2	97.0	116.1	↑
熱海市	33	30.6	107.7	91.9	125.4	↑	34.2	96.5	82.3	112.4	↓
伊東市	65	51.9	124.9	111.6	139.2	▲	57.9	112.0	100.1	124.8	▲
東部保健所	343	309.3	110.8	105.6	116.1	▲	345.4	99.2	94.6	104.0	↓
沼津市	131	113.9	114.8	106.2	124.0	▲	127.2	102.9	95.1	111.0	↑
三島市	63	59.8	104.7	93.4	116.9	↑	66.8	93.7	83.6	104.7	↓
裾野市	29	25.9	113.6	96.0	133.5	↑	28.9	101.8	86.0	119.6	↑
伊豆市	22	22.8	97.3	80.0	117.2	↓	25.5	87.1	71.6	104.9	↓
伊豆の国市	32	29.4	109.5	93.3	127.8	↑	32.8	98.1	83.6	114.5	↓
函南町	25	22.7	108.2	89.9	129.1	↑	25.4	96.9	80.6	115.6	↓
清水町	20	16.0	122.7	99.6	149.6	↑	17.8	109.9	89.2	133.9	↑
長泉町	21	18.8	112.7	92.3	136.4	↑	21.0	100.9	82.6	122.0	↑
御殿場保健所	53	53.1	100.1	88.4	112.9	↑	59.4	89.6	79.1	101.0	↓
御殿場市	40	42.7	93.6	81.1	107.6	↓	47.7	83.8	72.6	96.3	▽
小山町	13	10.4	126.6	97.9	161.0	↑	11.7	113.2	87.6	144.1	↑
富士保健所	201	201.2	99.7	93.6	106.0	↓	224.8	89.2	83.8	94.9	▽
富士宮市	65	70.5	92.5	82.7	103.1	↓	78.7	82.8	74.1	92.3	▽
富士市	135	130.8	103.5	95.9	111.6	↑	146.1	92.7	85.8	99.9	▽
静岡市	393	398.5	98.6	94.3	103.0	↓	445.0	88.3	84.4	92.3	▽
中部保健所	249	263.5	94.7	89.5	100.1	↓	294.1	84.8	80.1	89.6	▽
島田市	53	58.2	90.8	80.2	102.4	↓	65.0	81.3	71.8	91.7	▽
焼津市	80	77.2	103.9	93.9	114.5	↑	86.2	93.0	84.2	102.6	↓
藤枝市	70	81.3	85.7	76.9	95.1	▽	90.7	76.8	68.9	85.3	▽
牧之原市	29	26.4	111.4	94.1	131.0	↑	29.5	99.7	84.2	117.2	↓
吉田町	14	14.1	96.2	74.7	121.9	↓	15.8	86.0	66.8	109.1	↓
川根本町	3.8	6.3	60.3	36.3	94.2	▽	7.0	54.0	32.5	84.4	▽
西部保健所	271	278.2	97.5	92.4	102.9	↓	310.7	87.3	82.8	92.1	▽
磐田市	90	90.4	100.0	91.0	109.7	↓	100.9	89.6	81.5	98.2	▽
掛川市	58	61.7	93.3	82.9	104.8	↓	68.9	83.5	74.2	93.8	▽
袋井市	37	40.8	90.2	77.6	104.2	↓	45.6	80.7	69.5	93.3	▽
御前崎市	22	18.1	123.8	102.0	149.0	▲	20.2	110.9	91.3	133.4	↑
菊川市	25	24.7	102.2	85.1	121.6	↑	27.6	91.5	76.2	108.9	↓
森町	11	11.7	92.5	69.5	120.7	↓	13.0	82.8	62.2	108.1	↓
湖西市	28	30.9	91.3	76.9	107.7	↓	34.5	81.8	68.9	96.5	▽
浜松市	398	429.5	92.7	88.7	96.9	▽	479.8	83.0	79.4	86.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,473	-	-	-	-	—	1,637.8	89.9	87.9	92.0	▽
賀茂保健所	42	36.4	114.9	99.8	131.6	↑	40.4	103.4	89.9	118.5	↑
下田市	14	11.2	125.5	97.8	158.6	↑	12.4	112.9	88.0	142.7	↑
東伊豆町	9.4	7.4	126.4	92.8	168.0	↑	8.3	113.9	83.7	151.4	↑
河津町	3.8	4.1	93.5	56.3	146.1	↓	4.5	84.2	50.7	131.5	↓
南伊豆町	5.0	5.0	99.7	64.5	147.1	↓	5.6	89.8	58.1	132.5	↓
松崎町	4.2	3.9	108.8	67.3	166.3	↑	4.3	97.9	60.6	149.6	↓
西伊豆町	5.4	4.8	111.4	73.4	162.1	↑	5.4	100.4	66.1	146.0	↑
熱海保健所	61	57.5	105.4	93.9	118.0	↑	63.8	95.0	84.6	106.3	↓
熱海市	20	20.9	95.8	77.9	116.5	↓	23.2	86.3	70.2	104.9	↓
伊東市	41	36.6	110.9	96.2	127.2	↑	40.6	99.9	86.7	114.7	↓
東部保健所	234	219.8	106.3	100.3	112.5	▲	244.4	95.6	90.2	101.2	↓
沼津市	91	80.4	112.7	102.5	123.5	▲	89.4	101.4	92.2	111.1	↑
三島市	42	42.7	98.9	86.0	113.2	↓	47.4	89.0	77.4	101.8	↓
裾野市	20	18.8	104.1	84.5	126.9	↑	20.9	93.6	76.0	114.1	↓
伊豆市	15	16.0	93.8	73.8	117.6	↓	17.8	84.4	66.4	105.8	↓
伊豆の国市	22	20.8	104.1	85.4	125.6	↑	23.1	93.7	76.9	113.1	↓
函南町	17	16.4	101.5	80.9	125.8	↑	18.2	91.4	72.8	113.3	↓
清水町	14	11.3	123.4	96.2	155.9	↑	12.6	111.0	86.5	140.2	↑
長泉町	14	13.5	103.9	81.0	131.3	↑	15.0	93.3	72.8	117.9	↓
御殿場保健所	37	37.7	97.6	84.0	112.8	↓	41.9	87.8	75.5	101.4	↓
御殿場市	28	30.4	92.0	77.4	108.6	↓	33.8	82.7	69.6	97.6	▽
小山町	8.8	7.3	121.1	88.0	162.6	↑	8.1	108.9	79.1	146.2	↑
富士保健所	144	142.9	100.6	93.4	108.2	↑	159.0	90.5	84.0	97.3	▽
富士宮市	46	50.1	91.1	79.7	103.7	↓	55.7	81.9	71.6	93.3	▽
富士市	98	92.9	105.7	96.6	115.5	↑	103.3	95.0	86.8	103.8	↓
静岡市	280	281.6	99.4	94.3	104.8	↓	313.0	89.4	84.8	94.3	▽
中部保健所	184	188.4	97.7	91.4	104.2	↓	209.4	87.9	82.3	93.7	▽
島田市	38	41.3	92.9	80.2	107.0	↓	45.9	83.6	72.2	96.3	▽
焼津市	61	55.2	110.4	98.4	123.5	↑	61.4	99.3	88.5	111.1	↓
藤枝市	51	58.8	86.4	76.1	97.7	▽	65.3	77.8	68.5	88.0	▽
牧之原市	22	18.5	116.6	95.7	140.8	↑	20.6	104.8	86.0	126.6	↑
吉田町	9.4	10.0	93.6	68.8	124.5	↓	11.2	84.1	61.8	111.8	↓
川根本町	2.8	4.5	62.3	34.0	104.5	↓	5.0	56.1	30.6	94.1	▽
西部保健所	201	201.1	99.9	93.9	106.3	↓	223.7	89.9	84.4	95.6	▽
磐田市	66	65.4	100.9	90.3	112.4	↑	72.7	90.7	81.2	101.1	↓
掛川市	42	44.5	94.3	82.0	107.9	↓	49.6	84.7	73.7	97.0	▽
袋井市	26	29.5	89.6	75.0	106.2	↓	32.8	80.5	67.3	95.5	▽
御前崎市	16	12.9	123.8	98.2	154.1	↑	14.4	111.3	88.3	138.6	↑
菊川市	20	17.9	109.5	88.9	133.5	↑	19.9	98.5	79.9	120.0	↓
森町	7.8	8.3	93.8	66.7	128.3	↓	9.2	84.4	60.0	115.4	↓
湖西市	23	22.5	103.0	85.1	123.5	↑	25.0	92.6	76.5	111.1	↓
浜松市	292	307.7	94.8	90.0	99.8	▽	342.2	85.2	80.9	89.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	594	-	-	-	-	—	671.1	88.6	85.4	91.8	▽
賀茂保健所	20	14.4	137.6	111.8	167.5	▲	16.2	122.0	99.1	148.5	↑
下田市	7.2	4.9	148.2	103.8	205.1	▲	5.5	131.3	91.9	181.7	↑
東伊豆町	5.2	3.0	175.2	114.4	256.7	▲	3.3	155.3	101.4	227.5	▲
河津町	**	1.6	102.2	44.1	201.4	↑	1.8	90.5	39.0	178.3	↓
南伊豆町	2.6	2.1	122.6	65.2	209.6	↑	2.4	108.4	57.6	185.3	↑
松崎町	**	1.7	83.1	33.4	171.3	↓	1.9	73.6	29.6	151.7	↓
西伊豆町	**	2.1	87.7	40.1	166.5	↓	2.3	77.8	35.5	147.7	↓
熱海保健所	37	25.1	148.5	127.9	171.4	▲	28.3	131.5	113.3	151.9	▲
熱海市	13	9.8	133.1	102.7	169.7	▲	11.0	117.9	91.0	150.3	↑
伊東市	24	15.3	158.3	131.3	189.1	▲	17.3	140.2	116.3	167.5	▲
東部保健所	109	89.5	121.8	111.8	132.5	▲	101.0	107.9	99.0	117.4	↑
沼津市	40	33.5	120.1	104.1	137.9	▲	37.8	106.4	92.2	122.2	↑
三島市	20	17.1	119.0	97.0	144.4	↑	19.3	105.5	86.0	128.0	↑
裾野市	9.8	7.1	138.9	102.8	183.7	▲	8.0	123.2	91.1	162.8	↑
伊豆市	7.2	6.8	105.5	73.9	146.0	↑	7.7	93.2	65.3	129.1	↓
伊豆の国市	11	8.6	122.7	91.9	160.5	↑	9.8	108.7	81.4	142.1	↑
函南町	8.0	6.4	125.2	89.4	170.4	↑	7.2	110.8	79.2	150.9	↑
清水町	5.6	4.6	121.0	80.4	174.9	↑	5.2	107.3	71.3	155.0	↑
長泉町	7.2	5.3	135.1	94.6	187.1	↑	6.0	119.6	83.8	165.6	↑
御殿場保健所	16	15.5	106.1	84.4	131.7	↑	17.5	93.9	74.7	116.6	↓
御殿場市	12	12.3	97.6	74.5	125.6	↓	13.9	86.4	65.9	111.2	↓
小山町	4.4	3.2	139.1	87.1	210.6	↑	3.6	123.1	77.1	186.4	↑
富士保健所	57	58.3	97.4	86.4	109.4	↓	65.8	86.3	76.5	96.9	▽
富士宮市	20	20.4	96.0	77.9	117.0	↓	23.0	85.0	69.0	103.6	↓
富士市	37	37.9	98.1	84.5	113.3	↓	42.8	86.9	74.9	100.4	↓
静岡市	113	116.9	96.5	88.7	104.8	↓	131.9	85.5	78.6	92.9	▽
中部保健所	65	75.0	87.1	78.0	97.1	▽	84.7	77.2	69.1	86.0	▽
島田市	14	16.8	85.6	67.0	107.8	↓	19.0	75.7	59.3	95.4	▽
焼津市	19	22.0	87.4	70.8	106.7	↓	24.8	77.4	62.7	94.6	▽
藤枝市	19	22.5	83.6	67.6	102.3	↓	25.4	74.1	59.9	90.7	▽
牧之原市	7.8	7.9	99.2	70.5	135.6	↓	8.9	87.8	62.4	120.0	↓
吉田町	4.2	4.1	102.5	63.4	156.7	↑	4.6	90.8	56.2	138.7	↓
川根本町	**	1.8	55.4	18.0	129.3	↓	2.0	49.0	15.9	114.4	↓
西部保健所	70	77.1	91.3	82.0	101.4	↓	87.1	80.9	72.6	89.8	▽
磐田市	24	25.0	97.7	81.1	116.7	↓	28.2	86.5	71.9	103.3	↓
掛川市	16	17.2	90.9	71.8	113.4	↓	19.4	80.5	63.6	100.4	↓
袋井市	10	11.3	91.9	68.6	120.5	↓	12.8	81.3	60.7	106.7	↓
御前崎市	6.4	5.2	123.9	84.8	175.0	↑	5.8	109.7	75.0	154.9	↑
菊川市	5.6	6.8	82.7	54.9	119.5	↓	7.6	73.3	48.7	105.9	↓
森町	3.0	3.4	89.3	49.9	147.3	↓	3.8	79.1	44.2	130.5	↓
湖西市	5.0	8.4	59.8	38.7	88.3	▽	9.4	53.0	34.3	78.3	▽
浜松市	107	121.8	87.5	80.2	95.3	▽	137.6	77.5	71.0	84.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	-	-	-	-	—	53.0	98.6	87.0	111.3	↓
賀茂保健所	**	1.3	128.0	55.2	252.2	↑	1.3	124.4	53.7	245.2	↑
下田市	**	0.4	247.8	80.5	578.4	↑	0.4	238.9	77.6	557.7	↑
東伊豆町	**	0.3	156.5	18.9	565.6	↑	0.3	152.8	18.5	552.2	↑
河津町	**	0.1	142.2	3.6	792.4	↑	0.1	138.2	3.5	770.0	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.1	58.5	21.4	127.2	↓	2.1	57.6	21.1	125.5	↓
熱海市	**	0.8	51.5	6.2	186.1	↓	0.8	49.9	6.0	180.2	↓
伊東市	**	1.3	62.7	17.1	160.5	↓	1.3	62.5	17.0	160.1	↓
東部保健所	5.8	7.8	74.7	50.0	107.3	↓	7.8	74.0	49.5	106.2	↓
沼津市	2.0	2.9	70.0	33.5	128.8	↓	2.9	69.3	33.2	127.4	↓
三島市	**	1.5	108.3	46.8	213.5	↑	1.5	107.9	46.6	212.6	↑
裾野市	**	0.6	94.1	19.4	275.0	↓	0.6	93.8	19.3	274.0	↓
伊豆市	**	0.6	33.5	0.8	186.8	↓	0.6	32.1	0.8	178.7	↓
伊豆の国市	**	0.7	107.4	29.2	275.0	↑	0.8	105.7	28.8	270.7	↑
函南町	**	0.6	35.3	0.9	196.7	↓	0.6	35.5	0.9	197.6	↓
清水町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	83.0	10.0	299.9	↓	0.5	82.3	10.0	297.3	↓
御殿場保健所	**	1.4	72.4	23.5	169.0	↓	1.4	70.8	23.0	165.3	↓
御殿場市	**	1.1	54.3	11.2	158.8	↓	1.1	53.2	11.0	155.5	↓
小山町	**	0.3	144.8	17.5	523.2	↑	0.3	140.5	17.0	507.7	↑
富士保健所	5.2	5.1	103.0	67.2	150.9	↑	5.1	102.4	66.8	150.0	↑
富士宮市	2.0	1.8	113.0	54.1	207.8	↑	1.8	112.3	53.8	206.6	↑
富士市	3.2	3.3	97.5	55.7	158.4	↓	3.3	97.0	55.4	157.5	↓
静岡市	8.0	10.1	79.4	56.7	108.2	↓	10.2	78.5	56.0	106.8	↓
中部保健所	8.0	6.6	120.6	86.2	164.3	↑	6.7	119.0	85.0	162.1	↑
島田市	**	1.5	93.4	37.5	192.5	↓	1.5	91.3	36.7	188.2	↓
焼津市	3.6	1.9	188.0	111.3	297.1	▲	1.9	187.0	110.8	295.6	▲
藤枝市	2.0	2.0	100.2	48.0	184.4	↑	2.0	99.7	47.7	183.4	↓
牧之原市	**	0.7	57.6	7.0	208.1	↓	0.7	56.1	6.8	202.6	↓
吉田町	**	0.4	54.6	1.4	304.3	↓	0.4	53.9	1.4	300.6	↓
川根本町	**	0.2	247.9	30.0	895.7	↑	0.2	232.9	28.2	841.3	↑
西部保健所	10	7.0	142.0	105.4	187.2	▲	7.2	139.5	103.5	183.9	▲
磐田市	3.0	2.3	132.2	73.9	218.0	↑	2.3	131.0	73.2	216.0	↑
掛川市	**	1.6	76.1	27.9	165.6	↓	1.6	73.9	27.1	160.9	↓
袋井市	**	1.0	153.7	66.3	302.9	↑	1.1	151.7	65.5	299.0	↑
御前崎市	**	0.5	258.1	94.7	561.9	↑	0.5	252.0	92.5	548.7	↑
菊川市	**	0.6	127.4	34.7	326.2	↑	0.6	124.3	33.9	318.4	↑
森町	**	0.3	133.7	16.2	483.1	↑	0.3	127.8	15.5	461.9	↑
湖西市	**	0.8	236.3	108.0	448.7	▲	0.8	234.0	107.0	444.4	▲
浜松市	11	10.9	104.5	79.1	135.3	↑	11.1	102.5	77.6	132.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	—	27.1	99.7	83.6	118.0	↓
賀茂保健所	**	0.7	122.6	33.4	314.0	↑	0.7	119.1	32.4	304.9	↑
下田市	**	0.2	299.8	61.8	876.4	↑	0.2	287.8	59.3	841.2	↑
東伊豆町	**	0.1	151.0	3.8	841.2	↑	0.1	147.6	3.7	822.2	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	58.7	12.1	171.6	↓	1.0	58.7	12.1	171.5	↓
熱海市	**	0.4	53.4	1.4	297.6	↓	0.4	51.7	1.3	288.1	↓
伊東市	**	0.6	61.8	7.5	223.2	↓	0.6	62.9	7.6	227.2	↓
東部保健所	3.6	4.0	89.6	53.1	141.6	↓	4.0	90.0	53.3	142.2	↓
沼津市	**	1.5	68.2	22.1	159.2	↓	1.5	68.5	22.3	160.0	↓
三島市	**	0.8	153.4	56.3	334.0	↑	0.8	155.2	56.9	337.8	↑
裾野市	**	0.3	115.9	14.0	418.7	↑	0.3	116.7	14.1	421.5	↑
伊豆市	**	0.3	69.9	1.8	389.7	↓	0.3	66.6	1.7	370.8	↓
伊豆の国市	**	0.4	106.9	12.9	386.2	↑	0.4	106.5	12.9	384.9	↑
函南町	**	0.3	67.8	1.7	377.6	↓	0.3	69.8	1.8	389.0	↓
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	78.0	2.0	434.4	↓	0.3	78.6	2.0	438.2	↓
御殿場保健所	**	0.7	85.0	17.5	248.4	↓	0.7	83.9	17.3	245.1	↓
御殿場市	**	0.6	70.0	8.5	252.9	↓	0.6	69.2	8.4	250.1	↓
小山町	**	0.1	148.5	3.8	827.2	↑	0.1	145.3	3.7	809.9	↑
富士保健所	2.2	2.6	84.1	41.9	150.5	↓	2.6	85.0	42.4	152.1	↓
富士宮市	**	0.9	87.8	23.9	224.7	↓	0.9	88.6	24.1	226.9	↓
富士市	**	1.7	82.2	33.0	169.3	↓	1.7	83.1	33.4	171.2	↓
静岡市	4.0	5.2	77.4	47.3	119.5	↓	5.2	77.5	47.3	119.6	↓
中部保健所	3.0	3.4	87.0	48.7	143.5	↓	3.5	86.9	48.6	143.3	↓
島田市		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	1.0	178.5	81.6	338.9	↑	1.0	180.1	82.3	342.0	↑
藤枝市	**	1.1	111.9	41.1	243.7	↑	1.1	112.7	41.3	245.3	↑
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	3.7	151.8	100.9	219.4	▲	3.7	150.3	99.8	217.2	↑
磐田市	**	1.2	133.9	57.8	264.0	↑	1.2	134.5	58.1	265.1	↑
掛川市	**	0.8	73.3	15.1	214.3	↓	0.8	71.2	14.7	208.2	↓
袋井市	**	0.5	146.6	39.9	375.6	↑	0.5	146.5	39.9	375.3	↑
御前崎市	**	0.2	423.6	137.5	988.6	▲	0.2	416.2	135.1	971.4	▲
菊川市	**	0.3	182.1	37.5	532.4	↑	0.3	178.2	36.7	521.0	↑
森町	**	0.2	132.5	3.4	738.2	↑	0.2	125.7	3.2	700.5	↑
湖西市	**	0.4	193.5	52.7	495.6	↑	0.4	193.8	52.8	496.3	↑
浜松市	6.6	5.7	116.2	79.9	163.1	↑	5.7	115.1	79.2	161.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	—	25.9	97.3	81.1	115.9	↓
賀茂保健所	**	0.6	133.8	36.5	342.8	↑	0.6	130.2	35.5	333.6	↑
下田市	**	0.2	196.6	23.8	710.5	↑	0.2	190.4	23.0	688.1	↑
東伊豆町	**	0.1	162.5	4.1	905.7	↑	0.1	158.5	4.0	883.1	↑
河津町	**	0.1	300.7	7.6	1675.5	↑	0.1	290.7	7.4	1619.7	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	58.2	12.0	170.1	↓	1.1	56.7	11.7	165.6	↓
熱海市	**	0.4	49.8	1.3	277.3	↓	0.4	48.1	1.2	268.3	↓
伊東市	**	0.6	63.6	7.7	229.7	↓	0.6	62.1	7.5	224.5	↓
東部保健所	2.2	3.7	58.8	29.3	105.1	↓	3.8	57.3	28.6	102.5	↓
沼津市	**	1.4	71.9	23.4	167.9	↓	1.4	70.0	22.7	163.5	↓
三島市	**	0.7	57.6	7.0	208.0	↓	0.7	56.4	6.8	203.6	↓
裾野市	**	0.3	68.4	1.7	380.9	↓	0.3	67.3	1.7	375.1	↓
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	107.8	13.0	389.6	↑	0.4	104.9	12.7	378.9	↑
函南町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	88.8	2.2	494.6	↓	0.2	86.3	2.2	480.7	↓
御殿場保健所	**	0.7	59.3	7.2	214.2	↓	0.7	57.4	6.9	207.4	↓
御殿場市	**	0.5	37.5	0.9	209.1	↓	0.5	36.4	0.9	202.7	↓
小山町	**	0.1	141.3	3.6	787.6	↑	0.1	136.0	3.4	757.7	↑
富士保健所	3.0	2.4	123.2	68.9	203.2	↑	2.5	120.4	67.3	198.6	↑
富士宮市	**	0.9	139.8	51.3	304.3	↑	0.9	136.7	50.2	297.6	↑
富士市	**	1.6	114.2	52.2	216.8	↑	1.6	111.5	51.0	211.8	↑
静岡市	4.0	4.9	81.6	49.8	126.0	↓	5.0	79.5	48.5	122.8	↓
中部保健所	5.0	3.2	157.0	101.6	231.8	▲	3.3	153.1	99.0	226.0	↑
島田市	**	0.7	189.1	76.0	389.7	↑	0.8	182.9	73.5	377.0	↑
焼津市	**	0.9	198.5	90.8	377.0	↑	0.9	194.6	89.0	369.5	↑
藤枝市	**	0.9	86.7	23.6	222.0	↓	0.9	85.0	23.2	217.7	↓
牧之原市	**	0.4	112.8	13.7	407.7	↑	0.4	108.8	13.2	393.1	↑
吉田町	**	0.2	110.6	2.8	616.1	↑	0.2	108.1	2.7	602.3	↑
川根本町	**	0.1	510.4	61.8	1844.1	↑	0.1	487.0	58.9	1759.6	↑
西部保健所	4.4	3.4	131.2	82.2	198.6	↑	3.4	127.7	80.0	193.4	↑
磐田市	**	1.1	130.3	52.4	268.5	↑	1.1	127.1	51.1	262.0	↑
掛川市	**	0.8	79.0	16.3	231.0	↓	0.8	76.8	15.8	224.4	↓
袋井市	**	0.5	161.4	44.0	413.4	↑	0.5	157.2	42.8	402.6	↑
御前崎市	**	0.2	87.4	2.2	487.1	↓	0.2	84.8	2.1	472.5	↓
菊川市	**	0.3	66.9	1.7	373.0	↓	0.3	65.2	1.6	363.2	↓
森町	**	0.1	135.0	3.4	752.0	↑	0.2	130.0	3.3	724.6	↑
湖西市	**	0.3	287.1	93.2	670.1	↑	0.4	280.7	91.1	655.1	↑
浜松市	4.8	5.2	91.8	58.8	136.5	↓	5.4	89.0	57.0	132.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	434	-	-	-	-	—	448.7	96.8	92.8	101.0	↓
賀茂保健所	9.0	9.5	94.4	68.8	126.3	↓	9.9	91.2	66.5	122.1	↓
下田市	2.4	3.2	75.4	38.9	131.7	↓	3.3	72.9	37.6	127.4	↓
東伊豆町	2.4	1.9	124.8	64.4	218.0	↑	2.0	120.6	62.3	210.8	↑
河津町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	1.3	104.1	41.8	214.5	↑	1.4	100.2	40.3	206.6	↑
松崎町	**	1.1	112.8	41.4	245.6	↑	1.1	109.0	40.0	237.3	↑
西伊豆町	**	1.3	126.3	54.5	249.0	↑	1.3	122.0	52.7	240.4	↑
熱海保健所	26	16.3	159.5	133.2	189.3	▲	16.8	154.4	129.0	183.3	▲
熱海市	11	6.1	188.1	142.4	243.7	▲	6.3	181.9	137.7	235.6	▲
伊東市	15	10.2	142.5	111.7	179.2	▲	10.6	138.1	108.2	173.6	▲
東部保健所	71	65.5	108.0	97.1	119.9	↑	67.6	104.7	94.1	116.2	↑
沼津市	28	24.2	114.3	96.0	135.0	↑	24.9	110.8	93.1	130.9	↑
三島市	12	12.8	96.7	74.1	123.9	↓	13.2	93.8	71.9	120.2	↓
裾野市	6.4	5.4	117.7	80.5	166.2	↑	5.6	114.0	78.0	160.9	↑
伊豆市	4.0	4.5	88.7	54.2	137.0	↓	4.7	85.5	52.2	132.1	↓
伊豆の国市	6.8	6.1	110.6	76.6	154.6	↑	6.4	107.0	74.1	149.6	↑
函南町	4.8	4.7	102.2	65.5	152.1	↑	4.8	99.0	63.4	147.4	↓
清水町	4.8	3.5	135.3	86.7	201.3	↑	3.7	131.4	84.2	195.6	↑
長泉町	4.0	4.2	94.6	57.8	146.1	↓	4.4	91.8	56.1	141.8	↓
御殿場保健所	9.8	11.4	86.0	63.6	113.7	↓	11.8	83.1	61.5	109.9	↓
御殿場市	8.4	9.2	91.3	65.8	123.4	↓	9.5	88.3	63.6	119.3	↓
小山町	**	2.2	63.8	25.6	131.4	↓	2.3	61.6	24.8	126.9	↓
富士保健所	49	43.8	111.3	97.8	126.2	↑	45.2	107.9	94.8	122.3	↑
富士宮市	16	15.3	104.9	83.2	130.6	↑	15.8	101.6	80.5	126.4	↑
富士市	33	28.6	114.8	97.9	133.8	↑	29.5	111.3	94.9	129.7	↑
静岡市	93	84.6	110.4	100.6	120.9	▲	87.3	107.0	97.5	117.1	↑
中部保健所	48	54.9	87.4	76.7	99.2	▽	56.7	84.6	74.3	96.0	▽
島田市	10	11.9	83.7	62.1	110.3	↓	12.4	80.9	60.0	106.6	↓
焼津市	15	16.3	93.4	73.6	116.9	↓	16.8	90.5	71.3	113.2	↓
藤枝市	14	16.9	80.5	62.5	102.1	↓	17.4	78.0	60.6	98.9	▽
牧之原市	4.6	5.6	82.9	52.5	124.3	↓	5.8	80.0	50.7	120.0	↓
吉田町	3.8	3.1	120.9	72.7	188.8	↑	3.2	117.0	70.4	182.7	↑
川根本町	**	1.1	74.4	20.3	190.5	↓	1.1	71.7	19.5	183.5	↓
西部保健所	44	57.9	75.7	66.0	86.4	▽	59.9	73.1	63.8	83.5	▽
磐田市	14	18.7	76.0	59.4	95.9	▽	19.3	73.5	57.4	92.7	▽
掛川市	9.0	12.9	70.0	51.0	93.6	▽	13.3	67.6	49.3	90.5	▽
袋井市	6.0	8.9	67.7	45.7	96.7	▽	9.2	65.5	44.2	93.5	▽
御前崎市	3.8	3.7	101.9	61.3	159.1	↑	3.9	98.4	59.2	153.6	↓
菊川市	3.4	5.1	66.8	38.9	106.9	↓	5.3	64.5	37.5	103.3	↓
森町	2.4	2.3	104.4	53.9	182.3	↑	2.4	100.6	51.9	175.7	↑
湖西市	5.0	6.4	78.6	50.8	116.0	↓	6.6	76.1	49.3	112.4	↓
浜松市	85	90.1	94.1	85.4	103.5	↓	93.1	91.1	82.6	100.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	-	-	-	-	—	3.5	85.4	47.7	140.8	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	88.4	10.7	319.5	↓	0.5	76.3	9.2	275.8	↓
沼津市	**	0.2	121.4	3.1	676.4	↑	0.2	104.5	2.6	582.3	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	525.2	13.3	2926.5	↑	0.0	444.5	11.3	2476.9	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	523.3	63.3	1,890.7	↑	0.1	438.8	53.1	1,585.4	↑
御殿場市	**	0.1	321.3	8.1	1790.3	↑	0.1	271.5	6.9	1512.9	↑
小山町	**	0.0	1409.4	35.7	7853.2	↑	0.0	1143.4	28.9	6370.8	↑
富士保健所	**	0.3	272.2	74.1	697.1	↑	0.3	235.0	64.0	601.9	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	413.9	112.7	1060.0	▲	0.2	361.2	98.4	925.1	↑
静岡市	**	0.6	34.3	0.9	191.4	↓	0.7	29.8	0.8	166.1	↓
中部保健所	**	0.4	104.9	12.7	379.0	↑	0.4	89.2	10.8	322.4	↓
島田市	**	0.1	241.3	6.1	1344.4	↑	0.1	202.9	5.1	1130.7	↑
焼津市	**	0.1	176.1	4.5	981.4	↑	0.1	152.6	3.9	850.2	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	126.9	34.6	324.9	↑	0.7	108.5	29.6	277.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	431	-	-	-	-	—	445.2	96.9	92.9	101.1	↓
賀茂保健所	9.0	9.5	95.1	69.4	127.3	↓	9.8	92.0	67.1	123.1	↓
下田市	2.4	3.2	75.9	39.2	132.6	↓	3.3	73.5	38.0	128.5	↓
東伊豆町	2.4	1.9	125.7	64.9	219.7	↑	2.0	121.7	62.8	212.6	↑
河津町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	1.3	104.8	42.1	216.1	↑	1.4	101.1	40.6	208.4	↑
松崎町	**	1.1	113.7	41.7	247.4	↑	1.1	109.9	40.3	239.3	↑
西伊豆町	**	1.3	127.3	55.0	250.9	↑	1.3	123.1	53.1	242.6	↑
熱海保健所	26	16.2	160.6	134.2	190.7	▲	16.7	155.6	130.0	184.8	▲
熱海市	11	6.0	189.4	143.4	245.4	▲	6.2	183.3	138.8	237.5	▲
伊東市	15	10.2	143.6	112.5	180.5	▲	10.5	139.2	109.1	175.0	▲
東部保健所	70	65.1	108.1	97.1	120.1	↑	67.1	104.9	94.2	116.4	↑
沼津市	27	24.0	114.2	95.9	135.0	↑	24.7	110.8	93.0	131.0	↑
三島市	12	12.7	97.3	74.6	124.8	↓	13.1	94.5	72.4	121.1	↓
裾野市	6.2	5.4	114.8	78.0	163.0	↑	5.6	111.3	75.6	158.0	↑
伊豆市	4.0	4.5	89.3	54.5	137.9	↓	4.6	86.2	52.7	133.2	↓
伊豆の国市	6.8	6.1	111.4	77.1	155.6	↑	6.3	107.9	74.7	150.8	↑
函南町	4.8	4.7	102.9	65.9	153.2	↑	4.8	99.8	63.9	148.6	↓
清水町	4.8	3.5	136.3	87.3	202.7	↑	3.6	132.4	84.8	197.1	↑
長泉町	4.0	4.2	95.3	58.2	147.1	↓	4.3	92.5	56.5	142.9	↓
御殿場保健所	9.4	11.3	83.0	61.0	110.4	↓	11.7	80.4	59.0	106.9	↓
御殿場市	8.2	9.1	89.7	64.4	121.7	↓	9.4	86.9	62.3	117.8	↓
小山町	**	2.2	55.0	20.2	119.7	↓	2.3	53.2	19.5	115.8	↓
富士保健所	48	43.5	110.3	96.7	125.1	↑	44.9	106.9	93.8	121.4	↑
富士宮市	16	15.2	105.6	83.7	131.4	↑	15.6	102.3	81.1	127.4	↑
富士市	32	28.4	112.7	95.9	131.6	↑	29.3	109.4	93.1	127.7	↑
静岡市	93	84.0	110.9	101.1	121.5	▲	86.6	107.6	98.0	117.8	↑
中部保健所	48	54.5	87.3	76.6	99.1	▽	56.3	84.6	74.2	96.0	▽
島田市	9.8	11.9	82.6	61.1	109.2	↓	12.3	79.9	59.1	105.6	↓
焼津市	15	16.2	92.8	73.0	116.3	↓	16.7	90.0	70.8	112.8	↓
藤枝市	14	16.8	81.1	63.0	102.8	↓	17.3	78.6	61.1	99.7	▽
牧之原市	4.6	5.5	83.4	52.9	125.1	↓	5.7	80.6	51.1	120.9	↓
吉田町	3.8	3.1	121.6	73.2	190.0	↑	3.2	117.8	70.9	184.0	↑
川根本町	**	1.1	75.0	20.4	192.1	↓	1.1	72.4	19.7	185.3	↓
西部保健所	44	57.5	76.2	66.4	87.0	▽	59.4	73.7	64.3	84.2	▽
磐田市	14	18.6	76.5	59.8	96.5	▽	19.2	74.1	57.9	93.5	▽
掛川市	9.0	12.8	70.4	51.4	94.3	▽	13.2	68.1	49.7	91.2	▽
袋井市	6.0	8.8	68.2	46.0	97.3	▽	9.1	66.0	44.5	94.2	▽
御前崎市	3.8	3.7	102.6	61.7	160.2	↑	3.8	99.2	59.7	154.9	↓
菊川市	3.4	5.1	67.2	39.2	107.7	↓	5.2	65.0	37.9	104.1	↓
森町	2.4	2.3	105.1	54.2	183.6	↑	2.4	101.4	52.3	177.1	↑
湖西市	5.0	6.3	79.1	51.2	116.8	↓	6.5	76.8	49.7	113.3	↓
浜松市	84	89.5	93.9	85.1	103.3	↓	92.4	90.9	82.5	100.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	-	-	-	-	—	203.2	109.5	103.1	116.1	▲
賀茂保健所	6.0	4.8	125.6	84.7	179.3	↑	4.4	136.8	92.3	195.3	↑
下田市	2.2	1.6	137.3	68.5	245.7	↑	1.5	150.0	74.8	268.5	↑
東伊豆町	**	1.0	145.3	58.4	299.5	↑	0.9	158.5	63.7	326.7	↑
河津町	**	0.5	76.8	9.3	277.6	↓	0.5	83.8	10.1	302.8	↓
南伊豆町	**	0.7	90.3	18.6	263.9	↓	0.6	98.3	20.3	287.3	↓
松崎町	**	0.5	75.3	9.1	272.0	↓	0.5	82.2	9.9	296.9	↓
西伊豆町	**	0.6	158.4	51.4	369.8	↑	0.6	172.4	56.0	402.4	↑
熱海保健所	11	8.2	136.5	103.1	177.3	▲	7.5	149.0	112.5	193.4	▲
熱海市	4.0	3.0	131.3	80.2	202.8	↑	2.8	143.3	87.5	221.4	↑
伊東市	7.2	5.2	139.6	97.7	193.2	↑	4.7	152.3	106.6	210.8	▲
東部保健所	41	33.6	123.3	107.1	141.3	▲	30.7	135.0	117.3	154.7	▲
沼津市	15	12.3	118.2	92.7	148.7	↑	11.3	129.4	101.4	162.7	▲
三島市	10	6.6	154.6	115.1	203.3	▲	6.0	169.2	126.0	222.5	▲
裾野市	**	2.8	57.1	24.7	112.6	↓	2.6	62.5	27.0	123.2	↓
伊豆市	2.2	2.3	97.7	48.7	174.8	↓	2.1	106.8	53.2	191.1	↑
伊豆の国市	3.6	3.1	115.3	68.3	182.3	↑	2.9	126.1	74.7	199.3	↑
函南町	3.2	2.4	133.8	76.4	217.2	↑	2.2	146.5	83.7	237.9	↑
清水町	2.2	1.8	119.5	59.6	213.9	↑	1.7	131.2	65.4	234.7	↑
長泉町	3.8	2.2	172.1	103.6	268.8	▲	2.0	188.8	113.6	294.8	▲
御殿場保健所	6.4	5.8	109.5	74.9	154.6	↑	5.3	119.9	82.0	169.2	↑
御殿場市	5.2	4.7	109.9	71.8	161.1	↑	4.3	120.3	78.6	176.2	↑
小山町	**	1.1	107.8	39.6	234.7	↑	1.0	118.2	43.4	257.2	↑
富士保健所	25	22.5	112.8	94.0	134.2	↑	20.6	123.5	103.0	147.0	▲
富士宮市	9.4	7.8	120.4	88.5	160.1	↑	7.1	131.8	96.8	175.2	↑
富士市	16	14.7	108.8	86.2	135.4	↑	13.4	119.2	94.5	148.3	↑
静岡市	40	43.4	93.1	80.7	106.9	↓	39.6	102.0	88.4	117.1	↑
中部保健所	27	28.1	95.5	80.0	113.1	↓	25.6	104.5	87.6	123.8	↑
島田市	6.2	6.1	102.0	69.3	144.7	↑	5.6	111.6	75.8	158.5	↑
焼津市	7.8	8.4	93.3	66.3	127.5	↓	7.6	102.2	72.6	139.7	↑
藤枝市	7.8	8.7	90.1	64.0	123.1	↓	7.9	98.5	70.0	134.6	↓
牧之原市	2.0	2.8	71.1	34.0	130.8	↓	2.6	77.8	37.2	143.1	↓
吉田町	2.4	1.6	148.3	76.5	259.1	↑	1.5	162.9	84.1	284.5	↑
川根本町	**	0.5	111.5	23.0	325.9	↑	0.5	121.8	25.1	356.1	↑
西部保健所	25	29.7	85.7	71.4	101.9	↓	27.1	93.8	78.2	111.6	↓
磐田市	9.0	9.6	94.2	68.7	126.0	↓	8.7	103.0	75.1	137.8	↑
掛川市	6.8	6.6	103.2	71.5	144.2	↑	6.0	113.0	78.3	158.0	↑
袋井市	3.6	4.6	78.7	46.6	124.4	↓	4.2	86.3	51.1	136.4	↓
御前崎市	**	1.9	95.1	43.5	180.6	↓	1.7	104.1	47.6	197.6	↑
菊川市	2.4	2.6	92.0	47.5	160.8	↓	2.4	100.8	52.0	176.1	↑
森町	**	1.2	17.2	0.4	95.7	▽	1.1	18.8	0.5	104.6	↓
湖西市	**	3.3	49.0	21.1	96.5	▽	3.0	53.6	23.1	105.6	↓
浜松市	39	46.3	85.2	73.7	97.9	▽	42.2	93.3	80.7	107.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.0			▽
賀茂保健所		0.0			▽	0.0			▽
下田市		0.0			▽	0.0			▽
東伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
河津町		0.0			▽	0.0			▽
南伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
松崎町		0.0			▽	0.0			▽
西伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
熱海保健所		0.0			▽	0.0			▽
熱海市		0.0			▽	0.0			▽
伊東市		0.0			▽	0.0			▽
東部保健所		0.0			▽	0.0			▽
沼津市		0.0			▽	0.0			▽
三島市		0.0			▽	0.0			▽
裾野市		0.0			▽	0.0			▽
伊豆市		0.0			▽	0.0			▽
伊豆の国市		0.0			▽	0.0			▽
函南町		0.0			▽	0.0			▽
清水町		0.0			▽	0.0			▽
長泉町		0.0			▽	0.0			▽
御殿場保健所		0.0			▽	0.0			▽
御殿場市		0.0			▽	0.0			▽
小山町		0.0			▽	0.0			▽
富士保健所		0.0			▽	0.0			▽
富士宮市		0.0			▽	0.0			▽
富士市		0.0			▽	0.0			▽
静岡市		0.0			▽	0.0			▽
中部保健所		0.0			▽	0.0			▽
島田市		0.0			▽	0.0			▽
焼津市		0.0			▽	0.0			▽
藤枝市		0.0			▽	0.0			▽
牧之原市		0.0			▽	0.0			▽
吉田町		0.0			▽	0.0			▽
川根本町		0.0			▽	0.0			▽
西部保健所		0.0			▽	0.0			▽
磐田市		0.0			▽	0.0			▽
掛川市		0.0			▽	0.0			▽
袋井市		0.0			▽	0.0			▽
御前崎市		0.0			▽	0.0			▽
菊川市		0.0			▽	0.0			▽
森町		0.0			▽	0.0			▽
湖西市		0.0			▽	0.0			▽
浜松市		0.0			▽	0.0			▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	-	-	-	-	—	203.2	109.5	103.1	116.1	▲
賀茂保健所	6.0	4.8	125.6	84.7	179.3	↑	4.4	136.8	92.3	195.3	↑
下田市	2.2	1.6	137.3	68.5	245.7	↑	1.5	150.0	74.8	268.5	↑
東伊豆町	**	1.0	145.3	58.4	299.5	↑	0.9	158.5	63.7	326.7	↑
河津町	**	0.5	76.8	9.3	277.6	↓	0.5	83.8	10.1	302.8	↓
南伊豆町	**	0.7	90.3	18.6	263.9	↓	0.6	98.3	20.3	287.3	↓
松崎町	**	0.5	75.3	9.1	272.0	↓	0.5	82.2	9.9	296.9	↓
西伊豆町	**	0.6	158.4	51.4	369.8	↑	0.6	172.4	56.0	402.4	↑
熱海保健所	11	8.2	136.5	103.1	177.3	▲	7.5	149.0	112.5	193.4	▲
熱海市	4.0	3.0	131.3	80.2	202.8	↑	2.8	143.3	87.5	221.4	↑
伊東市	7.2	5.2	139.6	97.7	193.2	↑	4.7	152.3	106.6	210.8	▲
東部保健所	41	33.6	123.3	107.1	141.3	▲	30.7	135.0	117.3	154.7	▲
沼津市	15	12.3	118.2	92.7	148.7	↑	11.3	129.4	101.4	162.7	▲
三島市	10	6.6	154.6	115.1	203.3	▲	6.0	169.2	126.0	222.5	▲
裾野市	**	2.8	57.1	24.7	112.6	↓	2.6	62.5	27.0	123.2	↓
伊豆市	2.2	2.3	97.7	48.7	174.8	↓	2.1	106.8	53.2	191.1	↑
伊豆の国市	3.6	3.1	115.3	68.3	182.3	↑	2.9	126.1	74.7	199.3	↑
函南町	3.2	2.4	133.8	76.4	217.2	↑	2.2	146.5	83.7	237.9	↑
清水町	2.2	1.8	119.5	59.6	213.9	↑	1.7	131.2	65.4	234.7	↑
長泉町	3.8	2.2	172.1	103.6	268.8	▲	2.0	188.8	113.6	294.8	▲
御殿場保健所	6.4	5.8	109.5	74.9	154.6	↑	5.3	119.9	82.0	169.2	↑
御殿場市	5.2	4.7	109.9	71.8	161.1	↑	4.3	120.3	78.6	176.2	↑
小山町	**	1.1	107.8	39.6	234.7	↑	1.0	118.2	43.4	257.2	↑
富士保健所	25	22.5	112.8	94.0	134.2	↑	20.6	123.5	103.0	147.0	▲
富士宮市	9.4	7.8	120.4	88.5	160.1	↑	7.1	131.8	96.8	175.2	↑
富士市	16	14.7	108.8	86.2	135.4	↑	13.4	119.2	94.5	148.3	↑
静岡市	40	43.4	93.1	80.7	106.9	↓	39.6	102.0	88.4	117.1	↑
中部保健所	27	28.1	95.5	80.0	113.1	↓	25.6	104.5	87.6	123.8	↑
島田市	6.2	6.1	102.0	69.3	144.7	↑	5.6	111.6	75.8	158.5	↑
焼津市	7.8	8.4	93.3	66.3	127.5	↓	7.6	102.2	72.6	139.7	↑
藤枝市	7.8	8.7	90.1	64.0	123.1	↓	7.9	98.5	70.0	134.6	↓
牧之原市	2.0	2.8	71.1	34.0	130.8	↓	2.6	77.8	37.2	143.1	↓
吉田町	2.4	1.6	148.3	76.5	259.1	↑	1.5	162.9	84.1	284.5	↑
川根本町	**	0.5	111.5	23.0	325.9	↑	0.5	121.8	25.1	356.1	↑
西部保健所	25	29.7	85.7	71.4	101.9	↓	27.1	93.8	78.2	111.6	↓
磐田市	9.0	9.6	94.2	68.7	126.0	↓	8.7	103.0	75.1	137.8	↑
掛川市	6.8	6.6	103.2	71.5	144.2	↑	6.0	113.0	78.3	158.0	↑
袋井市	3.6	4.6	78.7	46.6	124.4	↓	4.2	86.3	51.1	136.4	↓
御前崎市	**	1.9	95.1	43.5	180.6	↓	1.7	104.1	47.6	197.6	↑
菊川市	2.4	2.6	92.0	47.5	160.8	↓	2.4	100.8	52.0	176.1	↑
森町	**	1.2	17.2	0.4	95.7	▽	1.1	18.8	0.5	104.6	↓
湖西市	**	3.3	49.0	21.1	96.5	▽	3.0	53.6	23.1	105.6	↓
浜松市	39	46.3	85.2	73.7	97.9	▽	42.2	93.3	80.7	107.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	138	-	-	-	-	—	146.6	94.1	87.3	101.4	↓
賀茂保健所	3.2	2.9	108.6	62.1	176.4	↑	3.2	100.7	57.5	163.5	↑
下田市	**	1.0	40.6	4.9	146.6	↓	1.1	37.7	4.6	136.3	↓
東伊豆町	**	0.6	101.3	20.9	296.0	↑	0.6	93.6	19.3	273.6	↓
河津町	**	0.3	124.7	15.1	450.4	↑	0.3	116.0	14.0	419.2	↑
南伊豆町	**	0.4	147.9	30.5	432.3	↑	0.4	136.4	28.1	398.6	↑
松崎町	**	0.3	61.5	1.6	342.6	↓	0.4	57.0	1.4	317.4	↓
西伊豆町	**	0.4	258.5	83.9	603.3	↑	0.4	238.5	77.4	556.6	↑
熱海保健所	4.0	5.1	79.0	48.3	122.1	↓	5.5	73.4	44.8	113.3	↓
熱海市	**	1.9	74.9	30.1	154.3	↓	2.0	69.3	27.9	142.9	↓
伊東市	2.6	3.2	81.5	43.3	139.3	↓	3.4	75.8	40.3	129.6	↓
東部保健所	20	20.9	93.9	76.3	114.5	↓	22.2	88.5	71.8	107.8	↓
沼津市	8.4	7.7	109.5	78.9	148.0	↑	8.2	103.0	74.2	139.2	↑
三島市	3.6	4.1	87.4	51.8	138.2	↓	4.4	82.5	48.9	130.4	↓
裾野市	2.0	1.7	114.5	54.8	210.6	↑	1.8	108.2	51.8	198.9	↑
伊豆市	**	1.4	87.4	32.1	190.2	↓	1.5	80.9	29.7	176.0	↓
伊豆の国市	**	1.9	72.4	29.1	149.1	↓	2.1	67.9	27.3	140.0	↓
函南町	**	1.5	94.3	37.9	194.3	↓	1.6	88.6	35.6	182.6	↓
清水町	**	1.2	69.5	18.9	177.9	↓	1.2	66.1	18.0	169.2	↓
長泉町	**	1.4	57.8	15.8	148.1	↓	1.4	55.4	15.1	141.8	↓
御殿場保健所	3.0	3.6	82.8	46.3	136.6	↓	3.8	78.1	43.7	128.9	↓
御殿場市	2.6	2.9	88.4	47.0	151.3	↓	3.1	83.6	44.5	143.0	↓
小山町	**	0.7	58.6	7.1	211.9	↓	0.7	54.8	6.6	198.1	↓
富士保健所	13	14.0	94.2	72.8	119.8	↓	14.9	88.8	68.7	113.0	↓
富士宮市	4.0	4.9	82.4	50.3	127.3	↓	5.2	77.6	47.4	119.8	↓
富士市	9.2	9.2	100.4	73.5	133.9	↑	9.7	94.8	69.4	126.5	↓
静岡市	26	26.9	97.3	81.3	115.5	↓	28.6	91.6	76.6	108.7	↓
中部保健所	21	17.4	118.4	96.6	143.6	↑	18.5	111.3	90.9	135.0	↑
島田市	5.0	3.7	133.4	86.3	196.9	↑	4.0	125.1	80.9	184.6	↑
焼津市	6.6	5.2	126.9	87.3	178.2	↑	5.5	119.6	82.3	168.0	↑
藤枝市	6.2	5.4	114.9	78.0	163.1	↑	5.7	108.3	73.5	153.7	↑
牧之原市	**	1.7	57.9	18.8	135.1	↓	1.8	54.1	17.6	126.2	↓
吉田町	**	1.0	139.8	56.2	288.2	↑	1.1	131.8	53.0	271.7	↑
川根本町	**	0.3	122.8	14.9	443.6	↑	0.4	113.1	13.7	408.6	↑
西部保健所	20	18.4	106.6	86.6	130.0	↑	19.5	100.5	81.6	122.5	↑
磐田市	6.0	5.9	101.1	68.2	144.3	↑	6.3	95.2	64.2	136.0	↓
掛川市	4.6	4.1	113.0	71.6	169.5	↑	4.3	106.3	67.4	159.6	↑
袋井市	4.2	2.8	147.8	91.5	226.0	↑	3.0	140.1	86.7	214.2	↑
御前崎市	**	1.2	51.4	10.6	150.3	↓	1.2	48.1	9.9	140.7	↓
菊川市	2.0	1.6	124.0	59.4	228.1	↑	1.7	116.9	55.9	214.9	↑
森町	**	0.7	28.1	0.7	156.6	↓	0.8	26.1	0.7	145.5	↓
湖西市	2.0	2.0	98.1	47.0	180.4	↓	2.2	92.7	44.4	170.5	↓
浜松市	29	28.7	99.6	83.9	117.3	↓	30.4	94.0	79.2	110.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.0			▽
賀茂保健所		0.0			▽	0.0			▽
下田市		0.0			▽	0.0			▽
東伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
河津町		0.0			▽	0.0			▽
南伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
松崎町		0.0			▽	0.0			▽
西伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
熱海保健所		0.0			▽	0.0			▽
熱海市		0.0			▽	0.0			▽
伊東市		0.0			▽	0.0			▽
東部保健所		0.0			▽	0.0			▽
沼津市		0.0			▽	0.0			▽
三島市		0.0			▽	0.0			▽
裾野市		0.0			▽	0.0			▽
伊豆市		0.0			▽	0.0			▽
伊豆の国市		0.0			▽	0.0			▽
函南町		0.0			▽	0.0			▽
清水町		0.0			▽	0.0			▽
長泉町		0.0			▽	0.0			▽
御殿場保健所		0.0			▽	0.0			▽
御殿場市		0.0			▽	0.0			▽
小山町		0.0			▽	0.0			▽
富士保健所		0.0			▽	0.0			▽
富士宮市		0.0			▽	0.0			▽
富士市		0.0			▽	0.0			▽
静岡市		0.0			▽	0.0			▽
中部保健所		0.0			▽	0.0			▽
島田市		0.0			▽	0.0			▽
焼津市		0.0			▽	0.0			▽
藤枝市		0.0			▽	0.0			▽
牧之原市		0.0			▽	0.0			▽
吉田町		0.0			▽	0.0			▽
川根本町		0.0			▽	0.0			▽
西部保健所		0.0			▽	0.0			▽
磐田市		0.0			▽	0.0			▽
掛川市		0.0			▽	0.0			▽
袋井市		0.0			▽	0.0			▽
御前崎市		0.0			▽	0.0			▽
菊川市		0.0			▽	0.0			▽
森町		0.0			▽	0.0			▽
湖西市		0.0			▽	0.0			▽
浜松市		0.0			▽	0.0			▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	138	-	-	-	-	—	146.6	94.1	87.3	101.4	↓
賀茂保健所	3.2	2.9	108.6	62.1	176.4	↑	3.2	100.7	57.5	163.5	↑
下田市	**	1.0	40.6	4.9	146.6	↓	1.1	37.7	4.6	136.3	↓
東伊豆町	**	0.6	101.3	20.9	296.0	↑	0.6	93.6	19.3	273.6	↓
河津町	**	0.3	124.7	15.1	450.4	↑	0.3	116.0	14.0	419.2	↑
南伊豆町	**	0.4	147.9	30.5	432.3	↑	0.4	136.4	28.1	398.6	↑
松崎町	**	0.3	61.5	1.6	342.6	↓	0.4	57.0	1.4	317.4	↓
西伊豆町	**	0.4	258.5	83.9	603.3	↑	0.4	238.5	77.4	556.6	↑
熱海保健所	4.0	5.1	79.0	48.3	122.1	↓	5.5	73.4	44.8	113.3	↓
熱海市	**	1.9	74.9	30.1	154.3	↓	2.0	69.3	27.9	142.9	↓
伊東市	2.6	3.2	81.5	43.3	139.3	↓	3.4	75.8	40.3	129.6	↓
東部保健所	20	20.9	93.9	76.3	114.5	↓	22.2	88.5	71.8	107.8	↓
沼津市	8.4	7.7	109.5	78.9	148.0	↑	8.2	103.0	74.2	139.2	↑
三島市	3.6	4.1	87.4	51.8	138.2	↓	4.4	82.5	48.9	130.4	↓
裾野市	2.0	1.7	114.5	54.8	210.6	↑	1.8	108.2	51.8	198.9	↑
伊豆市	**	1.4	87.4	32.1	190.2	↓	1.5	80.9	29.7	176.0	↓
伊豆の国市	**	1.9	72.4	29.1	149.1	↓	2.1	67.9	27.3	140.0	↓
函南町	**	1.5	94.3	37.9	194.3	↓	1.6	88.6	35.6	182.6	↓
清水町	**	1.2	69.5	18.9	177.9	↓	1.2	66.1	18.0	169.2	↓
長泉町	**	1.4	57.8	15.8	148.1	↓	1.4	55.4	15.1	141.8	↓
御殿場保健所	3.0	3.6	82.8	46.3	136.6	↓	3.8	78.1	43.7	128.9	↓
御殿場市	2.6	2.9	88.4	47.0	151.3	↓	3.1	83.6	44.5	143.0	↓
小山町	**	0.7	58.6	7.1	211.9	↓	0.7	54.8	6.6	198.1	↓
富士保健所	13	14.0	94.2	72.8	119.8	↓	14.9	88.8	68.7	113.0	↓
富士宮市	4.0	4.9	82.4	50.3	127.3	↓	5.2	77.6	47.4	119.8	↓
富士市	9.2	9.2	100.4	73.5	133.9	↑	9.7	94.8	69.4	126.5	↓
静岡市	26	26.9	97.3	81.3	115.5	↓	28.6	91.6	76.6	108.7	↓
中部保健所	21	17.4	118.4	96.6	143.6	↑	18.5	111.3	90.9	135.0	↑
島田市	5.0	3.7	133.4	86.3	196.9	↑	4.0	125.1	80.9	184.6	↑
焼津市	6.6	5.2	126.9	87.3	178.2	↑	5.5	119.6	82.3	168.0	↑
藤枝市	6.2	5.4	114.9	78.0	163.1	↑	5.7	108.3	73.5	153.7	↑
牧之原市	**	1.7	57.9	18.8	135.1	↓	1.8	54.1	17.6	126.2	↓
吉田町	**	1.0	139.8	56.2	288.2	↑	1.1	131.8	53.0	271.7	↑
川根本町	**	0.3	122.8	14.9	443.6	↑	0.4	113.1	13.7	408.6	↑
西部保健所	20	18.4	106.6	86.6	130.0	↑	19.5	100.5	81.6	122.5	↑
磐田市	6.0	5.9	101.1	68.2	144.3	↑	6.3	95.2	64.2	136.0	↓
掛川市	4.6	4.1	113.0	71.6	169.5	↑	4.3	106.3	67.4	159.6	↑
袋井市	4.2	2.8	147.8	91.5	226.0	↑	3.0	140.1	86.7	214.2	↑
御前崎市	**	1.2	51.4	10.6	150.3	↓	1.2	48.1	9.9	140.7	↓
菊川市	2.0	1.6	124.0	59.4	228.1	↑	1.7	116.9	55.9	214.9	↑
森町	**	0.7	28.1	0.7	156.6	↓	0.8	26.1	0.7	145.5	↓
湖西市	2.0	2.0	98.1	47.0	180.4	↓	2.2	92.7	44.4	170.5	↓
浜松市	29	28.7	99.6	83.9	117.3	↓	30.4	94.0	79.2	110.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	416	-	-	-	-	—	402.8	103.4	99.0	107.9	↑
賀茂保健所	13	10.8	121.7	94.1	154.8	↑	10.5	125.9	97.4	160.2	↑
下田市	3.4	3.3	102.8	59.9	164.6	↑	3.2	106.5	62.0	170.6	↑
東伊豆町	2.8	2.2	127.3	69.5	213.6	↑	2.1	131.7	72.0	221.0	↑
河津町	**	1.2	81.7	26.5	190.6	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
南伊豆町	2.6	1.5	178.3	94.9	305.0	↑	1.4	184.4	98.1	315.3	↑
松崎町	**	1.2	153.9	70.4	292.2	↑	1.1	159.2	72.8	302.3	↑
西伊豆町	**	1.5	107.5	46.4	212.0	↑	1.4	111.0	47.9	218.8	↑
熱海保健所	18	16.6	108.2	87.0	133.0	↑	16.1	111.9	90.0	137.5	↑
熱海市	6.4	6.4	100.7	68.9	142.2	↑	6.1	104.4	71.4	147.4	↑
伊東市	12	10.3	112.8	85.6	145.8	↑	10.0	116.5	88.5	150.6	↑
東部保健所	63	61.5	101.8	90.9	113.8	↑	59.5	105.3	93.9	117.6	↑
沼津市	22	22.5	97.1	79.7	117.1	↓	21.7	100.4	82.4	121.1	↑
三島市	12	11.9	101.0	77.1	130.1	↑	11.5	104.4	79.7	134.4	↑
裾野市	6.4	5.1	125.0	85.5	176.5	↑	5.0	129.1	88.3	182.3	↑
伊豆市	5.4	4.8	113.4	74.7	165.0	↑	4.6	117.6	77.5	171.2	↑
伊豆の国市	6.4	5.8	109.8	75.1	155.1	↑	5.6	113.6	77.7	160.3	↑
函南町	4.8	4.5	107.6	68.9	160.1	↑	4.3	111.0	71.1	165.2	↑
清水町	**	3.2	56.4	25.8	107.1	↓	3.1	58.3	26.7	110.7	↓
長泉町	4.0	3.8	105.8	64.6	163.4	↑	3.7	109.2	66.7	168.7	↑
御殿場保健所	13	10.8	120.6	93.1	153.8	↑	10.4	124.7	96.2	159.0	↑
御殿場市	8.8	8.7	101.2	73.5	135.8	↑	8.4	104.6	76.0	140.4	↑
小山町	4.2	2.1	202.0	125.0	308.8	▲	2.0	208.8	129.2	319.2	▲
富士保健所	42	39.0	108.2	94.1	123.8	↑	37.8	111.8	97.2	127.9	↑
富士宮市	15	13.6	107.1	84.0	134.7	↑	13.2	110.6	86.7	139.1	↑
富士市	28	25.4	108.8	91.4	128.5	↑	24.6	112.4	94.4	132.8	↑
静岡市	85	80.0	106.5	96.6	117.1	↑	77.4	110.1	99.9	121.0	↑
中部保健所	51	53.5	95.3	84.0	107.8	↓	51.8	98.5	86.8	111.4	↓
島田市	11	12.0	94.9	71.9	122.9	↓	11.6	98.1	74.3	127.1	↓
焼津市	14	15.4	89.6	69.7	113.4	↓	14.9	92.6	72.0	117.2	↓
藤枝市	15	16.5	89.5	70.3	112.4	↓	16.0	92.5	72.6	116.1	↓
牧之原市	5.8	5.3	109.5	73.3	157.3	↑	5.1	113.1	75.7	162.4	↑
吉田町	2.4	2.7	87.5	45.1	152.8	↓	2.7	90.5	46.7	158.1	↓
川根本町	2.8	1.5	186.1	101.7	312.3	▲	1.4	193.3	105.6	324.3	▲
西部保健所	53	56.2	94.4	83.3	106.4	↓	54.3	97.5	86.1	110.0	↓
磐田市	17	18.1	93.0	74.2	115.1	↓	17.5	96.0	76.6	118.9	↓
掛川市	14	12.7	113.6	88.9	143.0	↑	12.3	117.5	92.0	148.0	↑
袋井市	6.8	8.0	84.8	58.7	118.5	↓	7.8	87.6	60.6	122.4	↓
御前崎市	4.2	3.7	115.1	71.2	175.9	↑	3.5	119.1	73.7	182.0	↑
菊川市	3.0	5.1	59.1	33.0	97.4	▽	4.9	61.1	34.2	100.8	↓
森町	**	2.5	64.3	27.7	126.7	↓	2.4	66.5	28.7	131.1	↓
湖西市	6.2	6.2	100.2	68.1	142.3	↑	6.0	103.6	70.4	147.0	↑
浜松市	78	88.0	88.9	80.3	98.2	▽	85.0	92.0	83.1	101.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	416	-	-	-	-	—	402.8	103.4	99.0	107.9	↑
賀茂保健所	13	10.8	121.7	94.1	154.8	↑	10.5	125.9	97.4	160.2	↑
下田市	3.4	3.3	102.8	59.9	164.6	↑	3.2	106.5	62.0	170.6	↑
東伊豆町	2.8	2.2	127.3	69.5	213.6	↑	2.1	131.7	72.0	221.0	↑
河津町	**	1.2	81.7	26.5	190.6	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
南伊豆町	2.6	1.5	178.3	94.9	305.0	↑	1.4	184.4	98.1	315.3	↑
松崎町	**	1.2	153.9	70.4	292.2	↑	1.1	159.2	72.8	302.3	↑
西伊豆町	**	1.5	107.5	46.4	212.0	↑	1.4	111.0	47.9	218.8	↑
熱海保健所	18	16.6	108.2	87.0	133.0	↑	16.1	111.9	90.0	137.5	↑
熱海市	6.4	6.4	100.7	68.9	142.2	↑	6.1	104.4	71.4	147.4	↑
伊東市	12	10.3	112.8	85.6	145.8	↑	10.0	116.5	88.5	150.6	↑
東部保健所	63	61.5	101.8	90.9	113.8	↑	59.5	105.3	93.9	117.6	↑
沼津市	22	22.5	97.1	79.7	117.1	↓	21.7	100.4	82.4	121.1	↑
三島市	12	11.9	101.0	77.1	130.1	↑	11.5	104.4	79.7	134.4	↑
裾野市	6.4	5.1	125.0	85.5	176.5	↑	5.0	129.1	88.3	182.3	↑
伊豆市	5.4	4.8	113.4	74.7	165.0	↑	4.6	117.6	77.5	171.2	↑
伊豆の国市	6.4	5.8	109.8	75.1	155.1	↑	5.6	113.6	77.7	160.3	↑
函南町	4.8	4.5	107.6	68.9	160.1	↑	4.3	111.0	71.1	165.2	↑
清水町	**	3.2	56.4	25.8	107.1	↓	3.1	58.3	26.7	110.7	↓
長泉町	4.0	3.8	105.8	64.6	163.4	↑	3.7	109.2	66.7	168.7	↑
御殿場保健所	13	10.8	120.6	93.1	153.8	↑	10.4	124.7	96.2	159.0	↑
御殿場市	8.8	8.7	101.2	73.5	135.8	↑	8.4	104.6	76.0	140.4	↑
小山町	4.2	2.1	202.0	125.0	308.8	▲	2.0	208.8	129.2	319.2	▲
富士保健所	42	39.0	108.2	94.1	123.8	↑	37.8	111.8	97.2	127.9	↑
富士宮市	15	13.6	107.1	84.0	134.7	↑	13.2	110.6	86.7	139.1	↑
富士市	28	25.4	108.8	91.4	128.5	↑	24.6	112.4	94.4	132.8	↑
静岡市	85	80.0	106.5	96.6	117.1	↑	77.4	110.1	99.9	121.0	↑
中部保健所	51	53.5	95.3	84.0	107.8	↓	51.8	98.5	86.8	111.4	↓
島田市	11	12.0	94.9	71.9	122.9	↓	11.6	98.1	74.3	127.1	↓
焼津市	14	15.4	89.6	69.7	113.4	↓	14.9	92.6	72.0	117.2	↓
藤枝市	15	16.5	89.5	70.3	112.4	↓	16.0	92.5	72.6	116.1	↓
牧之原市	5.8	5.3	109.5	73.3	157.3	↑	5.1	113.1	75.7	162.4	↑
吉田町	2.4	2.7	87.5	45.1	152.8	↓	2.7	90.5	46.7	158.1	↓
川根本町	2.8	1.5	186.1	101.7	312.3	▲	1.4	193.3	105.6	324.3	▲
西部保健所	53	56.2	94.4	83.3	106.4	↓	54.3	97.5	86.1	110.0	↓
磐田市	17	18.1	93.0	74.2	115.1	↓	17.5	96.0	76.6	118.9	↓
掛川市	14	12.7	113.6	88.9	143.0	↑	12.3	117.5	92.0	148.0	↑
袋井市	6.8	8.0	84.8	58.7	118.5	↓	7.8	87.6	60.6	122.4	↓
御前崎市	4.2	3.7	115.1	71.2	175.9	↑	3.5	119.1	73.7	182.0	↑
菊川市	3.0	5.1	59.1	33.0	97.4	▽	4.9	61.1	34.2	100.8	↓
森町	**	2.5	64.3	27.7	126.7	↓	2.4	66.5	28.7	131.1	↓
湖西市	6.2	6.2	100.2	68.1	142.3	↑	6.0	103.6	70.4	147.0	↑
浜松市	78	88.0	88.9	80.3	98.2	▽	85.0	92.0	83.1	101.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		—				0.0			▽
賀茂保健所		0.0				0.0			▽
下田市		0.0				0.0			▽
東伊豆町		0.0				0.0			▽
河津町		0.0				0.0			▽
南伊豆町		0.0				0.0			▽
松崎町		0.0				0.0			▽
西伊豆町		0.0				0.0			▽
熱海保健所		0.0				0.0			▽
熱海市		0.0				0.0			▽
伊東市		0.0				0.0			▽
東部保健所		0.0				0.0			▽
沼津市		0.0				0.0			▽
三島市		0.0				0.0			▽
裾野市		0.0				0.0			▽
伊豆市		0.0				0.0			▽
伊豆の国市		0.0				0.0			▽
函南町		0.0				0.0			▽
清水町		0.0				0.0			▽
長泉町		0.0				0.0			▽
御殿場保健所		0.0				0.0			▽
御殿場市		0.0				0.0			▽
小山町		0.0				0.0			▽
富士保健所		0.0				0.0			▽
富士宮市		0.0				0.0			▽
富士市		0.0				0.0			▽
静岡市		0.0				0.0			▽
中部保健所		0.0				0.0			▽
島田市		0.0				0.0			▽
焼津市		0.0				0.0			▽
藤枝市		0.0				0.0			▽
牧之原市		0.0				0.0			▽
吉田町		0.0				0.0			▽
川根本町		0.0				0.0			▽
西部保健所		0.0				0.0			▽
磐田市		0.0				0.0			▽
掛川市		0.0				0.0			▽
袋井市		0.0				0.0			▽
御前崎市		0.0				0.0			▽
菊川市		0.0				0.0			▽
森町		0.0				0.0			▽
湖西市		0.0				0.0			▽
浜松市		0.0				0.0			▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	282	-	-	-	-	—	284.1	99.3	94.2	104.6	↓
賀茂保健所	7.2	7.2	100.1	70.1	138.6	↑	7.2	99.9	69.9	138.3	↓
下田市	2.2	2.3	96.3	48.0	172.3	↓	2.3	96.2	48.0	172.1	↓
東伊豆町	**	1.5	95.8	38.5	197.5	↓	1.5	95.4	38.4	196.7	↓
河津町	**	0.8	49.6	6.0	179.2	↓	0.8	49.4	6.0	178.3	↓
南伊豆町	**	1.0	178.3	81.5	338.6	↑	1.0	177.0	80.9	336.2	↑
松崎町	**	0.8	99.0	27.0	253.4	↓	0.8	98.7	26.9	252.8	↓
西伊豆町	**	1.0	59.4	12.2	173.7	↓	1.0	59.4	12.2	173.7	↓
熱海保健所	12	11.4	101.6	77.1	131.3	↑	11.5	101.1	76.8	130.7	↑
熱海市	4.8	4.4	107.9	69.1	160.5	↑	4.4	108.0	69.2	160.8	↑
伊東市	6.8	7.0	97.5	67.5	136.3	↓	7.0	96.7	67.0	135.2	↓
東部保健所	41	41.7	97.4	84.4	111.7	↓	42.1	96.5	83.7	110.8	↓
沼津市	15	15.4	98.8	77.8	123.7	↓	15.5	98.0	77.2	122.7	↓
三島市	5.6	8.0	70.2	46.6	101.4	↓	8.0	69.6	46.2	100.6	↓
裾野市	3.2	3.4	94.4	53.9	153.2	↓	3.4	93.4	53.4	151.7	↓
伊豆市	3.4	3.3	103.4	60.2	165.5	↑	3.3	102.8	59.9	164.7	↑
伊豆の国市	4.0	4.0	100.3	61.2	154.9	↑	4.0	99.4	60.7	153.5	↓
函南町	3.4	3.0	114.3	66.5	183.0	↑	3.0	112.7	65.6	180.4	↑
清水町	2.4	2.1	111.6	57.6	195.0	↑	2.2	110.8	57.2	193.5	↑
長泉町	3.4	2.5	133.9	77.9	214.4	↑	2.6	132.9	77.4	212.7	↑
御殿場保健所	9.4	7.4	127.3	93.5	169.2	↑	7.4	126.4	92.9	168.2	↑
御殿場市	7.2	5.9	121.8	85.3	168.6	↑	6.0	121.0	84.7	167.5	↑
小山町	2.2	1.5	149.4	74.5	267.3	↑	1.5	148.3	73.9	265.3	↑
富士保健所	29	26.6	108.1	91.2	127.3	↑	26.9	107.0	90.3	126.0	↑
富士宮市	11	9.3	115.9	87.1	151.2	↑	9.4	114.7	86.1	149.6	↑
富士市	18	17.3	103.9	83.6	127.7	↑	17.5	102.9	82.8	126.5	↑
静岡市	53	54.5	97.2	85.8	109.6	↓	54.9	96.6	85.3	108.9	↓
中部保健所	33	36.0	91.2	77.8	106.2	↓	36.2	90.5	77.2	105.4	↓
島田市	8.0	8.2	98.0	70.0	133.5	↓	8.2	97.4	69.6	132.7	↓
焼津市	10	10.3	100.6	75.2	132.0	↑	10.4	99.8	74.5	130.9	↓
藤枝市	8.0	10.9	73.5	52.5	100.1	↓	11.0	72.9	52.1	99.2	▽
牧之原市	3.8	3.7	102.4	61.6	159.9	↑	3.7	101.6	61.2	158.7	↑
吉田町	**	1.9	74.1	29.8	152.7	↓	1.9	73.3	29.5	151.1	↓
川根本町	**	1.0	120.0	44.0	261.3	↑	1.0	121.0	44.4	263.4	↑
西部保健所	42	37.7	111.3	96.7	127.4	↑	38.1	110.3	95.9	126.3	↑
磐田市	17	12.1	139.0	110.9	172.1	▲	12.2	137.6	109.7	170.3	▲
掛川市	7.2	8.5	84.3	59.0	116.7	↓	8.6	83.7	58.6	115.9	↓
袋井市	5.6	5.4	103.1	68.5	149.0	↑	5.5	101.9	67.7	147.3	↑
御前崎市	2.4	2.5	96.3	49.7	168.2	↓	2.5	95.4	49.2	166.7	↓
菊川市	3.6	3.4	106.2	62.9	167.8	↑	3.4	105.3	62.4	166.5	↑
森町	**	1.7	105.6	48.3	200.5	↑	1.7	105.5	48.3	200.4	↑
湖西市	4.6	4.1	112.3	71.2	168.6	↑	4.1	111.3	70.5	167.0	↑
浜松市	57	59.2	95.6	84.8	107.4	↓	59.6	95.0	84.2	106.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	190	-	-	-	-	—	194.4	97.9	91.7	104.3	↓
賀茂保健所	5.6	4.9	113.3	75.2	163.7	↑	5.0	111.7	74.2	161.4	↑
下田市	**	1.5	105.7	45.6	208.3	↑	1.5	104.4	45.1	205.7	↑
東伊豆町	**	1.0	80.2	21.9	205.5	↓	1.0	79.0	21.5	202.2	↓
河津町	**	0.6	71.5	8.7	258.5	↓	0.6	70.5	8.5	254.7	↓
南伊豆町	**	0.7	240.7	103.9	474.5	▲	0.7	236.8	102.2	466.7	▲
松崎町	**	0.5	150.3	40.9	384.9	↑	0.5	148.3	40.4	379.7	↑
西伊豆町	**	0.7	59.1	7.1	213.4	↓	0.7	58.4	7.1	210.9	↓
熱海保健所	6.2	7.5	82.7	56.2	117.4	↓	7.7	81.0	55.0	115.0	↓
熱海市	2.6	2.9	90.5	48.1	154.7	↓	2.9	89.3	47.5	152.7	↓
伊東市	3.6	4.6	77.8	46.1	123.0	↓	4.7	75.9	45.0	120.0	↓
東部保健所	26	28.0	92.2	76.9	109.5	↓	28.7	90.0	75.1	106.9	↓
沼津市	11	10.2	105.6	79.4	137.8	↑	10.5	103.1	77.5	134.6	↑
三島市	2.6	5.4	48.2	25.6	82.4	▽	5.5	47.0	25.0	80.3	▽
裾野市	2.0	2.3	85.3	40.8	156.8	↓	2.4	83.1	39.8	152.8	↓
伊豆市	2.6	2.2	119.5	63.6	204.4	↑	2.2	117.9	62.7	201.7	↑
伊豆の国市	2.0	2.7	75.4	36.1	138.7	↓	2.7	73.7	35.3	135.6	↓
函南町	2.6	2.0	129.0	68.6	220.6	↑	2.1	125.3	66.7	214.3	↑
清水町	**	1.4	82.8	30.4	180.2	↓	1.5	80.7	29.6	175.8	↓
長泉町	2.0	1.7	115.5	55.3	212.3	↑	1.8	112.8	54.0	207.4	↑
御殿場保健所	6.6	5.0	133.0	91.5	186.7	↑	5.1	130.5	89.8	183.2	↑
御殿場市	5.2	4.0	129.9	84.8	190.3	↑	4.1	127.4	83.2	186.7	↑
小山町	**	1.0	145.8	58.6	300.5	↑	1.0	143.2	57.6	295.2	↑
富士保健所	19	17.8	105.6	85.3	129.2	↑	18.3	102.8	83.1	125.8	↑
富士宮市	6.2	6.2	99.5	67.6	141.3	↓	6.4	96.9	65.8	137.6	↓
富士市	13	11.6	108.9	83.6	139.3	↑	11.9	106.0	81.4	135.6	↑
静岡市	36	36.5	99.8	85.9	115.4	↓	37.3	97.7	84.0	113.0	↓
中部保健所	22	24.4	89.3	73.3	107.7	↓	24.9	87.4	71.8	105.4	↓
島田市	5.0	5.5	91.0	58.9	134.3	↓	5.6	89.4	57.8	131.9	↓
焼津市	7.2	7.0	102.7	71.9	142.2	↑	7.2	100.3	70.2	138.8	↑
藤枝市	5.4	7.5	71.8	47.3	104.5	↓	7.7	70.1	46.2	102.1	↓
牧之原市	2.6	2.4	106.5	56.7	182.1	↑	2.5	104.5	55.6	178.7	↑
吉田町	**	1.3	47.5	9.8	138.9	↓	1.3	46.4	9.6	135.5	↓
川根本町	**	0.7	145.2	47.1	338.8	↑	0.7	145.0	47.1	338.5	↑
西部保健所	29	25.9	111.4	93.9	131.1	↑	26.4	109.1	92.0	128.4	↑
磐田市	11	8.3	132.9	100.1	173.0	▲	8.5	129.8	97.8	168.9	↑
掛川市	5.2	5.9	88.7	58.0	130.0	↓	6.0	87.2	56.9	127.7	↓
袋井市	4.4	3.7	118.8	74.4	179.8	↑	3.8	115.9	72.6	175.5	↑
御前崎市	**	1.7	83.3	33.5	171.7	↓	1.7	81.6	32.8	168.3	↓
菊川市	2.6	2.3	111.1	59.1	189.9	↑	2.4	109.0	58.0	186.4	↑
森町	**	1.2	69.3	18.9	177.5	↓	1.2	68.6	18.7	175.7	↓
湖西市	3.4	2.8	119.8	69.7	191.8	↑	2.9	117.0	68.1	187.3	↑
浜松市	40	40.3	99.8	86.5	114.6	↓	41.1	97.9	84.8	112.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	92	-	-	-	-	—	89.7	102.3	93.2	112.1	↑
賀茂保健所	**	2.2	71.3	30.8	140.5	↓	2.2	72.9	31.5	143.6	↓
下田市	**	0.8	77.9	16.1	227.7	↓	0.8	79.6	16.4	232.6	↓
東伊豆町	**	0.5	129.2	26.6	377.7	↑	0.5	132.3	27.3	386.6	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	58.0	1.5	323.0	↓	0.3	58.6	1.5	326.6	↓
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	60.1	1.5	335.0	↓	0.3	61.6	1.6	343.5	↓
熱海保健所	5.4	3.9	137.7	90.7	200.3	↑	3.8	141.4	93.2	205.7	↑
熱海市	2.2	1.6	139.7	69.6	249.9	↑	1.5	143.8	71.7	257.2	↑
伊東市	3.2	2.3	136.3	77.9	221.4	↑	2.3	139.8	79.9	227.1	↑
東部保健所	15	13.7	108.0	84.8	135.6	↑	13.4	110.6	86.8	138.8	↑
沼津市	4.4	5.2	85.2	53.4	129.0	↓	5.0	87.4	54.8	132.3	↓
三島市	3.0	2.6	116.3	65.0	191.8	↑	2.5	119.5	66.8	197.1	↑
裾野市	**	1.0	114.7	42.1	249.8	↑	1.0	117.8	43.2	256.3	↑
伊豆市	**	1.1	71.8	19.6	184.0	↓	1.1	72.6	19.8	186.0	↓
伊豆の国市	2.0	1.3	149.6	71.6	275.1	↑	1.3	152.5	73.0	280.5	↑
函南町	**	1.0	83.4	22.7	213.6	↓	0.9	84.9	23.1	217.3	↓
清水町	**	0.7	171.5	62.9	373.2	↑	0.7	176.3	64.7	383.9	↑
長泉町	**	0.8	173.4	69.7	357.5	↑	0.8	178.1	71.6	367.1	↑
御殿場保健所	2.8	2.4	115.6	63.1	193.9	↑	2.4	117.9	64.4	197.8	↑
御殿場市	2.0	1.9	104.7	50.1	192.6	↑	1.9	107.0	51.2	196.8	↑
小山町	**	0.5	156.0	42.5	399.5	↑	0.5	158.0	43.0	404.6	↑
富士保健所	10	8.8	113.2	84.0	149.3	↑	8.6	116.0	86.1	153.0	↑
富士宮市	4.6	3.1	149.0	94.4	223.5	↑	3.0	152.2	96.4	228.4	↑
富士市	5.4	5.7	94.0	61.9	136.8	↓	5.6	96.5	63.6	140.4	↓
静岡市	17	18.1	91.8	73.1	113.8	↓	17.6	94.2	75.0	116.7	↓
中部保健所	11	11.6	95.2	71.7	123.9	↓	11.3	97.3	73.3	126.7	↓
島田市	3.0	2.7	112.5	62.9	185.6	↑	2.6	114.6	64.1	189.1	↑
焼津市	3.2	3.3	96.3	55.0	156.4	↓	3.2	98.8	56.5	160.5	↓
藤枝市	2.6	3.4	77.4	41.2	132.3	↓	3.3	79.3	42.2	135.6	↓
牧之原市	**	1.3	94.4	34.6	205.5	↓	1.3	95.9	35.2	208.9	↓
吉田町	**	0.6	127.8	34.8	327.2	↑	0.6	129.9	35.4	332.8	↑
川根本町	**	0.3	64.3	1.6	358.5	↓	0.3	66.2	1.7	368.6	↓
西部保健所	13	11.9	111.0	85.8	141.2	↑	11.7	113.1	87.5	144.0	↑
磐田市	5.8	3.8	152.1	101.9	218.5	▲	3.7	155.3	104.0	223.0	▲
掛川市	2.0	2.7	74.6	35.7	137.1	↓	2.6	75.9	36.3	139.6	↓
袋井市	**	1.7	69.4	25.5	151.2	↓	1.7	70.7	25.9	153.9	↓
御前崎市	**	0.8	123.0	39.9	287.0	↑	0.8	124.9	40.6	291.5	↑
菊川市	**	1.0	95.3	30.9	222.4	↓	1.0	96.9	31.5	226.1	↓
森町	**	0.6	181.8	59.0	424.3	↑	0.5	185.4	60.2	432.6	↑
湖西市	**	1.3	95.5	35.1	208.0	↓	1.2	97.8	35.9	212.9	↓
浜松市	16	18.9	86.6	68.9	107.5	↓	18.5	88.5	70.4	109.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	92	-	-	-	-	—	89.6	102.9	93.8	112.8	↑
賀茂保健所	**	2.0	91.1	41.6	172.9	↓	1.9	94.0	43.0	178.4	↓
下田市	**	0.6	62.4	7.5	225.3	↓	0.6	64.3	7.8	232.2	↓
東伊豆町	**	0.4	50.1	1.3	279.2	↓	0.4	51.7	1.3	288.0	↓
河津町	**	0.2	91.6	2.3	510.3	↓	0.2	94.2	2.4	524.8	↓
南伊豆町	**	0.3	147.8	17.9	533.9	↑	0.3	151.8	18.4	548.5	↑
松崎町	**	0.2	191.1	23.1	690.6	↑	0.2	196.5	23.8	710.0	↑
西伊豆町	**	0.3	78.7	2.0	438.5	↓	0.2	80.7	2.0	449.8	↓
熱海保健所	3.2	3.3	97.6	55.8	158.5	↓	3.2	100.9	57.7	163.9	↑
熱海市	**	1.2	51.0	10.5	149.1	↓	1.1	52.6	10.8	153.8	↓
伊東市	2.6	2.1	123.7	65.8	211.6	↑	2.0	128.1	68.1	219.0	↑
東部保健所	16	13.8	117.1	93.0	145.5	↑	13.4	120.8	95.9	150.2	↑
沼津市	6.8	5.0	134.8	93.4	188.4	↑	4.9	139.2	96.4	194.5	↑
三島市	2.0	2.7	73.3	35.1	134.8	↓	2.6	75.7	36.3	139.3	↓
裾野市	**	1.2	115.4	46.4	237.8	↑	1.2	119.0	47.8	245.2	↑
伊豆市	2.2	0.9	246.1	122.7	440.4	▲	0.9	252.9	126.1	452.6	▲
伊豆の国市	**	1.3	78.8	25.6	184.0	↓	1.2	81.2	26.4	189.5	↓
函南町	**	1.0	159.9	69.0	315.2	↑	1.0	165.3	71.3	325.7	↑
清水町	**	0.8	79.6	16.4	232.6	↓	0.7	82.1	16.9	239.9	↓
長泉町	**	0.9	64.3	13.2	187.8	↓	0.9	66.2	13.6	193.4	↓
御殿場保健所	3.4	2.5	138.2	80.5	221.4	↑	2.4	142.1	82.7	227.5	↑
御殿場市	2.8	2.0	140.2	76.6	235.2	↑	1.9	144.2	78.7	241.9	↑
小山町	**	0.5	129.9	26.8	379.6	↑	0.5	133.2	27.5	389.3	↑
富士保健所	11	9.3	118.1	89.0	153.7	↑	9.0	121.8	91.8	158.6	↑
富士宮市	4.0	3.2	123.9	75.6	191.3	↑	3.1	127.7	78.0	197.2	↑
富士市	7.0	6.1	115.0	80.1	160.0	↑	5.9	118.7	82.7	165.1	↑
静岡市	16	17.7	88.1	69.7	110.0	↓	17.2	90.8	71.7	113.3	↓
中部保健所	11	11.6	91.0	68.2	119.1	↓	11.3	93.7	70.2	122.5	↓
島田市	2.4	2.5	96.0	49.6	167.8	↓	2.4	98.6	50.9	172.2	↓
焼津市	2.2	3.5	63.2	31.5	113.0	↓	3.4	65.1	32.5	116.6	↓
藤枝市	3.6	3.6	99.0	58.7	156.5	↓	3.5	102.1	60.5	161.4	↑
牧之原市	**	1.1	88.0	28.6	205.4	↓	1.1	90.2	29.3	210.4	↓
吉田町	**	0.7	178.2	65.4	388.0	↑	0.7	183.4	67.3	399.2	↑
川根本町	**	0.2	91.4	2.3	509.2	↓	0.2	92.7	2.3	516.3	↓
西部保健所	10	12.6	82.3	61.5	107.9	↓	12.3	84.5	63.1	110.8	↓
磐田市	4.2	4.1	102.7	63.6	157.0	↑	4.0	105.7	65.4	161.5	↑
掛川市	**	2.8	57.6	24.9	113.6	↓	2.7	59.0	25.5	116.3	↓
袋井市	**	2.0	91.8	42.0	174.4	↓	1.9	94.3	43.1	179.0	↓
御前崎市	**	0.8	126.3	41.0	294.8	↑	0.8	129.5	42.0	302.2	↑
菊川市	**	1.1	53.7	11.1	156.9	↓	1.1	54.9	11.3	160.3	↓
森町	**	0.5	42.0	1.1	233.8	↓	0.5	42.9	1.1	238.9	↓
湖西市	**	1.4	70.3	22.8	164.1	↓	1.4	72.4	23.5	168.9	↓
浜松市	20	19.3	103.4	84.2	125.8	↑	18.8	106.4	86.6	129.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	—	51.3	104.4	92.3	117.7	↑
賀茂保健所	**	1.1	106.2	39.0	231.3	↑	1.1	110.5	40.5	240.5	↑
下田市	**	0.4	110.8	13.4	400.5	↑	0.3	115.7	14.0	417.9	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	157.5	4.0	877.6	↑	0.1	163.5	4.1	911.2	↑
南伊豆町	**	0.2	129.8	3.3	723.2	↑	0.1	134.4	3.4	748.9	↑
松崎町	**	0.1	169.9	4.3	946.8	↑	0.1	177.2	4.5	987.4	↑
西伊豆町	**	0.1	140.1	3.5	780.7	↑	0.1	145.2	3.7	808.9	↑
熱海保健所	**	1.8	55.0	17.8	128.3	↓	1.7	57.6	18.7	134.4	↓
熱海市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	1.2	84.5	27.4	197.3	↓	1.1	88.6	28.8	206.7	↓
東部保健所	9.4	8.0	117.4	86.2	156.1	↑	7.6	123.0	90.3	163.5	↑
沼津市	4.0	2.9	137.3	83.9	212.1	↑	2.8	144.2	88.1	222.8	↑
三島市	**	1.6	114.2	52.2	216.8	↑	1.5	119.8	54.8	227.5	↑
裾野市	**	0.7	55.5	6.7	200.6	↓	0.7	58.0	7.0	209.5	↓
伊豆市	**	0.5	195.8	63.6	457.1	↑	0.5	204.2	66.3	476.6	↑
伊豆の国市	**	0.7	82.8	17.1	242.1	↓	0.7	86.4	17.8	252.6	↓
函南町	**	0.6	206.3	75.7	449.0	↑	0.6	215.8	79.2	469.8	↑
清水町	**	0.4	45.8	1.2	255.3	↓	0.4	48.2	1.2	268.5	↓
長泉町	**	0.5	36.6	0.9	203.7	↓	0.5	38.2	1.0	212.8	↓
御殿場保健所	2.2	1.4	151.8	75.7	271.7	↑	1.4	158.2	78.9	283.2	↑
御殿場市	**	1.2	152.9	69.9	290.4	↑	1.1	159.5	72.9	302.9	↑
小山町	**	0.3	147.2	17.8	531.9	↑	0.3	152.8	18.5	551.9	↑
富士保健所	7.0	5.4	129.4	90.1	180.0	↑	5.2	135.7	94.5	188.7	↑
富士宮市	2.6	1.9	138.9	73.9	237.5	↑	1.8	145.3	77.3	248.5	↑
富士市	4.4	3.5	124.4	77.9	188.4	↑	3.4	130.6	81.8	197.7	↑
静岡市	9.6	10.2	94.3	69.5	125.1	↓	9.7	98.7	72.7	130.8	↓
中部保健所	5.2	6.8	76.9	50.2	112.6	↓	6.5	80.2	52.4	117.5	↓
島田市	**	1.4	69.0	22.4	161.1	↓	1.4	71.8	23.3	167.6	↓
焼津市	**	2.0	69.3	27.8	142.8	↓	1.9	72.5	29.1	149.4	↓
藤枝市	**	2.1	85.2	39.0	161.8	↓	2.0	88.9	40.7	168.9	↓
牧之原市	**	0.7	60.6	7.3	219.0	↓	0.6	63.1	7.6	228.1	↓
吉田町	**	0.4	151.9	31.3	444.0	↑	0.4	158.6	32.7	463.6	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	7.5	69.3	45.3	101.6	↓	7.2	72.0	47.1	105.6	↓
磐田市	2.6	2.4	107.4	57.1	183.6	↑	2.3	111.9	59.5	191.3	↑
掛川市	**	1.6	12.2	0.3	67.8	▽	1.6	12.6	0.3	70.2	▽
袋井市	**	1.2	85.7	27.8	199.9	↓	1.1	89.0	28.9	207.8	↓
御前崎市	**	0.5	128.0	26.4	374.3	↑	0.5	133.2	27.5	389.4	↑
菊川市	**	0.7	30.1	0.8	167.8	↓	0.6	31.0	0.8	173.0	↓
森町	**	0.3	71.7	1.8	399.6	↓	0.3	74.3	1.9	414.0	↓
湖西市	**	0.9	46.9	5.7	169.4	↓	0.8	48.9	5.9	176.7	↓
浜松市	13	11.3	112.9	86.9	144.1	↑	10.9	117.8	90.7	150.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	—	38.2	100.9	87.2	116.2	↑
賀茂保健所	**	0.8	70.9	14.6	207.1	↓	0.8	72.3	14.9	211.4	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	116.7	3.0	650.2	↑	0.2	119.0	3.0	663.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	171.5	4.3	955.6	↑	0.1	174.4	4.4	971.8	↑
松崎町	**	0.1	218.4	5.5	1217.0	↑	0.1	220.6	5.6	1229.0	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.5	150.8	75.2	269.9	↑	1.4	153.5	76.5	274.7	↑
熱海市	**	0.5	111.1	22.9	324.7	↑	0.5	112.8	23.2	329.6	↑
伊東市	**	0.9	174.2	75.2	343.3	↑	0.9	177.6	76.7	350.0	↑
東部保健所	6.8	5.8	116.7	80.8	163.1	↑	5.8	117.9	81.7	164.8	↑
沼津市	2.8	2.1	131.4	71.8	220.5	↑	2.1	132.6	72.4	222.5	↑
三島市	**	1.2	17.4	0.4	96.8	▽	1.1	17.6	0.4	97.9	▽
裾野市	**	0.5	202.9	65.9	473.7	↑	0.5	205.3	66.7	479.2	↑
伊豆市	**	0.4	313.1	114.9	681.7	▲	0.4	315.8	115.9	687.4	▲
伊豆の国市	**	0.5	73.6	8.9	265.8	↓	0.5	74.4	9.0	268.9	↓
函南町	**	0.4	95.6	11.6	345.3	↓	0.4	97.1	11.7	350.7	↓
清水町	**	0.3	126.0	15.2	455.2	↑	0.3	126.6	15.3	457.6	↑
長泉町	**	0.4	103.5	12.5	373.8	↑	0.4	104.4	12.6	377.2	↑
御殿場保健所	**	1.0	118.7	43.6	258.5	↑	1.0	119.7	43.9	260.6	↑
御殿場市	**	0.8	121.9	39.6	284.6	↑	0.8	122.9	39.9	286.7	↑
小山町	**	0.2	105.1	2.7	585.6	↑	0.2	106.0	2.7	590.8	↑
富士保健所	4.0	3.9	102.4	62.5	158.2	↑	3.9	103.4	63.1	159.7	↑
富士宮市	**	1.4	103.2	41.5	212.6	↑	1.3	104.2	41.9	214.8	↑
富士市	2.6	2.5	102.0	54.3	174.5	↑	2.5	102.9	54.8	176.0	↑
静岡市	6.0	7.5	79.7	53.8	113.8	↓	7.5	80.4	54.2	114.8	↓
中部保健所	5.4	4.9	110.6	72.9	160.9	↑	4.8	111.7	73.6	162.6	↑
島田市	**	1.1	133.3	53.6	274.6	↑	1.0	134.3	54.0	276.7	↑
焼津市	**	1.5	54.7	14.9	140.1	↓	1.4	55.3	15.1	141.7	↓
藤枝市	**	1.5	118.2	54.0	224.5	↑	1.5	120.0	54.8	227.8	↑
牧之原市	**	0.5	125.9	26.0	368.1	↑	0.5	126.2	26.0	368.8	↑
吉田町	**	0.3	215.6	44.4	630.1	↑	0.3	217.3	44.8	635.3	↑
川根本町	**	0.1	218.8	5.5	1219.2	↑	0.1	218.2	5.5	1215.8	↑
西部保健所	5.2	5.1	101.2	66.1	148.4	↑	5.1	102.1	66.7	149.6	↑
磐田市	**	1.7	96.0	41.4	189.1	↓	1.6	97.0	41.9	191.1	↓
掛川市	**	1.1	123.7	49.7	255.0	↑	1.1	124.5	50.1	256.6	↑
袋井市	**	0.8	100.9	27.5	258.3	↑	0.8	101.7	27.7	260.5	↑
御前崎市	**	0.3	123.8	15.0	447.3	↑	0.3	124.2	15.0	448.8	↑
菊川市	**	0.5	88.1	10.7	318.4	↓	0.4	89.0	10.8	321.5	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	105.4	21.7	308.1	↑	0.6	106.4	21.9	310.9	↑
浜松市	7.2	8.0	90.1	63.1	124.7	↓	7.9	90.8	63.6	125.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	423	-	-	-	-	—	422.4	100.0	95.8	104.4	↑
賀茂保健所	9.6	10.3	92.9	68.5	123.1	↓	10.4	92.7	68.3	122.9	↓
下田市	3.2	3.3	96.7	55.2	157.0	↓	3.3	96.2	55.0	156.3	↓
東伊豆町	**	2.1	66.1	26.6	136.3	↓	2.1	65.9	26.5	135.9	↓
河津町	**	1.1	139.5	60.2	274.9	↑	1.1	139.4	60.2	274.7	↑
南伊豆町	**	1.5	82.6	30.3	179.7	↓	1.5	82.1	30.1	178.7	↓
松崎町	**	1.2	86.6	28.1	202.2	↓	1.2	86.2	28.0	201.2	↓
西伊豆町	**	1.4	83.7	30.7	182.2	↓	1.4	83.5	30.6	181.7	↓
熱海保健所	21	17.0	125.7	103.0	151.9	▲	17.1	125.2	102.6	151.3	▲
熱海市	8.0	6.5	123.8	88.4	168.6	↑	6.5	123.2	88.0	167.8	↑
伊東市	13	10.6	126.9	98.3	161.1	↑	10.6	126.4	98.0	160.6	↑
東部保健所	60	63.1	94.7	84.3	106.1	↓	63.1	94.7	84.3	106.1	↓
沼津市	19	23.3	81.4	65.9	99.5	▽	23.4	81.4	65.8	99.4	▽
三島市	14	12.2	111.4	86.5	141.2	↑	12.2	111.6	86.6	141.4	↑
裾野市	5.2	5.2	100.1	65.4	146.7	↑	5.2	100.5	65.6	147.3	↑
伊豆市	5.4	4.7	115.2	75.9	167.7	↑	4.7	114.5	75.4	166.5	↑
伊豆の国市	5.0	6.0	83.6	54.1	123.4	↓	6.0	83.4	54.0	123.2	↓
函南町	3.8	4.6	83.2	50.1	129.9	↓	4.6	83.1	50.0	129.8	↓
清水町	3.6	3.3	109.3	64.7	172.7	↑	3.3	109.5	64.9	173.1	↑
長泉町	4.2	3.9	108.3	67.0	165.5	↑	3.9	108.9	67.4	166.5	↑
御殿場保健所	11	11.0	100.3	75.6	130.6	↑	10.9	100.5	75.7	130.9	↑
御殿場市	8.6	8.8	97.7	70.7	131.6	↓	8.8	98.0	70.9	132.0	↓
小山町	2.4	2.2	111.0	57.3	193.9	↑	2.2	110.8	57.2	193.6	↑
富士保健所	42	41.0	102.5	89.1	117.3	↑	40.9	102.6	89.2	117.4	↑
富士宮市	16	14.3	111.9	88.7	139.3	↑	14.3	112.0	88.8	139.5	↑
富士市	26	26.7	97.4	81.4	115.6	↓	26.7	97.5	81.5	115.8	↓
静岡市	88	82.0	107.8	98.0	118.3	↑	82.0	107.8	98.0	118.3	↑
中部保健所	53	53.7	99.4	87.9	112.1	↓	53.7	99.5	87.9	112.1	↓
島田市	11	11.9	93.8	70.8	121.8	↓	12.0	93.7	70.8	121.6	↓
焼津市	16	15.7	100.6	79.7	125.4	↑	15.7	100.7	79.7	125.5	↑
藤枝市	17	16.4	101.1	80.5	125.3	↑	16.4	101.3	80.7	125.6	↑
牧之原市	6.2	5.4	114.2	77.6	162.1	↑	5.4	113.9	77.4	161.6	↑
吉田町	3.0	2.9	104.2	58.3	171.9	↑	2.9	104.3	58.3	172.0	↑
川根本町	**	1.3	45.0	9.3	131.6	↓	1.3	44.9	9.2	131.1	↓
西部保健所	52	56.2	92.9	82.0	104.9	↓	56.1	93.1	82.1	105.1	↓
磐田市	17	18.2	91.2	72.6	113.1	↓	18.2	91.4	72.8	113.3	↓
掛川市	11	12.5	88.0	66.3	114.5	↓	12.5	88.1	66.3	114.6	↓
袋井市	5.6	8.2	68.0	45.2	98.3	▽	8.2	68.3	45.4	98.7	▽
御前崎市	4.6	3.7	125.3	79.4	188.0	↑	3.7	125.2	79.3	187.8	↑
菊川市	4.8	5.0	96.3	61.7	143.3	↓	5.0	96.6	61.9	143.7	↓
森町	2.6	2.4	108.3	57.6	185.3	↑	2.4	108.1	57.5	184.8	↑
湖西市	7.0	6.2	112.9	78.6	157.0	↑	6.2	113.3	78.9	157.6	↑
浜松市	85	87.9	96.4	87.5	106.1	↓	87.8	96.5	87.6	106.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	242	-	-	-	-	—	237.7	101.7	96.0	107.5	↑
賀茂保健所	5.6	6.0	93.9	62.4	135.7	↓	5.9	95.3	63.3	137.7	↓
下田市	2.0	1.8	109.5	52.4	201.4	↑	1.8	110.9	53.1	204.0	↑
東伊豆町	**	1.2	66.0	18.0	168.9	↓	1.2	66.9	18.2	171.2	↓
河津町	**	0.7	89.3	18.4	261.1	↓	0.7	90.9	18.7	265.8	↓
南伊豆町	**	0.8	73.9	15.2	216.1	↓	0.8	75.0	15.5	219.3	↓
松崎町	**	0.6	94.0	19.4	274.9	↓	0.6	95.5	19.7	279.1	↓
西伊豆町	**	0.8	124.4	40.4	290.4	↑	0.8	126.6	41.1	295.4	↑
熱海保健所	13	9.4	143.3	111.0	181.9	▲	9.3	144.8	112.2	183.9	▲
熱海市	5.4	3.4	156.8	103.3	228.1	▲	3.4	158.6	104.5	230.8	▲
伊東市	8.0	5.9	135.4	96.7	184.4	↑	5.8	136.8	97.7	186.3	↑
東部保健所	38	35.9	105.2	90.8	121.4	↑	35.4	106.8	92.2	123.2	↑
沼津市	12	13.1	88.4	67.1	114.3	↓	12.9	89.7	68.1	116.0	↓
三島市	9.0	7.0	128.8	94.0	172.4	↑	6.9	130.8	95.4	175.0	↑
裾野市	3.2	3.1	104.6	59.7	169.8	↑	3.0	106.4	60.8	172.8	↑
伊豆市	2.6	2.6	99.3	52.8	169.9	↓	2.6	100.8	53.6	172.4	↑
伊豆の国市	3.6	3.4	107.0	63.4	169.1	↑	3.3	108.5	64.3	171.5	↑
函南町	2.6	2.6	98.3	52.3	168.1	↓	2.6	99.6	53.0	170.4	↓
清水町	3.0	1.9	159.8	89.4	263.5	↑	1.8	162.2	90.7	267.5	↑
長泉町	2.2	2.2	97.9	48.8	175.2	↓	2.2	99.9	49.8	178.8	↓
御殿場保健所	6.2	6.3	99.1	67.3	140.7	↓	6.1	101.2	68.8	143.7	↑
御殿場市	4.8	5.1	95.0	60.8	141.3	↓	5.0	96.9	62.1	144.3	↓
小山町	**	1.2	116.6	46.9	240.3	↑	1.2	119.2	47.9	245.7	↑
富士保健所	22	23.3	94.5	77.7	113.9	↓	22.9	96.1	79.0	115.8	↓
富士宮市	8.0	8.1	98.5	70.3	134.1	↓	8.0	100.2	71.6	136.4	↑
富士市	14	15.2	92.4	72.0	116.7	↓	14.9	93.9	73.2	118.6	↓
静岡市	51	46.3	110.6	97.5	125.0	↑	45.6	112.4	99.0	127.0	↑
中部保健所	29	30.9	95.1	80.4	111.8	↓	30.4	96.7	81.7	113.6	↓
島田市	7.4	6.8	108.5	76.4	149.5	↑	6.7	110.3	77.7	152.1	↑
焼津市	7.8	9.0	86.5	61.5	118.2	↓	8.9	87.7	62.4	120.0	↓
藤枝市	8.4	9.6	87.3	62.9	118.1	↓	9.5	88.7	63.9	119.9	↓
牧之原市	3.8	3.0	125.1	75.3	195.3	↑	3.0	127.4	76.7	198.9	↑
吉田町	**	1.6	97.4	42.1	192.0	↓	1.6	99.2	42.8	195.6	↓
川根本町	**	0.8	52.1	6.3	188.1	↓	0.8	53.0	6.4	191.4	↓
西部保健所	31	32.9	94.3	80.1	110.4	↓	32.2	96.2	81.6	112.5	↓
磐田市	9.2	10.6	86.4	63.3	115.3	↓	10.5	87.9	64.4	117.3	↓
掛川市	6.0	7.3	82.1	55.4	117.2	↓	7.2	83.8	56.5	119.6	↓
袋井市	3.4	4.8	70.6	41.1	113.1	↓	4.7	72.1	42.0	115.5	↓
御前崎市	2.8	2.1	132.6	72.4	222.5	↑	2.1	135.1	73.8	226.6	↑
菊川市	3.4	2.9	115.7	67.3	185.2	↑	2.9	118.2	68.8	189.2	↑
森町	**	1.4	131.2	60.0	249.1	↑	1.3	133.7	61.1	253.9	↑
湖西市	4.4	3.7	120.0	75.2	181.7	↑	3.6	122.1	76.5	184.9	↑
浜松市	45	50.8	88.6	77.4	101.0	↓	49.9	90.2	78.8	102.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	181	-	-	-	-	—	184.7	98.0	91.7	104.6	↓
賀茂保健所	4.0	4.4	91.5	55.8	141.3	↓	4.5	89.3	54.5	137.9	↓
下田市	**	1.5	80.9	29.7	176.1	↓	1.5	78.8	28.9	171.6	↓
東伊豆町	**	0.9	66.3	13.7	193.9	↓	0.9	64.8	13.3	189.3	↓
河津町	**	0.5	210.3	68.3	490.9	↑	0.5	204.8	66.5	478.0	↑
南伊豆町	**	0.6	93.5	19.3	273.3	↓	0.7	90.6	18.7	264.8	↓
松崎町	**	0.5	77.5	9.4	279.9	↓	0.5	75.2	9.1	271.7	↓
西伊豆町	**	0.6	31.7	0.8	176.8	↓	0.6	30.9	0.8	172.1	↓
熱海保健所	8.0	7.7	104.3	74.5	142.0	↑	7.8	102.0	72.9	139.0	↑
熱海市	2.6	3.0	86.1	45.8	147.3	↓	3.1	84.2	44.8	143.9	↓
伊東市	5.4	4.7	116.0	76.4	168.8	↑	4.8	113.7	74.9	165.4	↑
東部保健所	22	27.2	80.8	66.4	97.4	▽	27.8	79.2	65.1	95.5	▽
沼津市	7.4	10.2	72.4	51.0	99.8	▽	10.4	71.0	50.0	97.9	▽
三島市	4.6	5.2	88.1	55.8	132.2	↓	5.3	86.7	54.9	130.0	↓
裾野市	2.0	2.1	93.8	44.9	172.5	↓	2.2	92.3	44.2	169.8	↓
伊豆市	2.8	2.1	135.4	73.9	227.1	↑	2.1	131.0	71.5	219.7	↑
伊豆の国市	**	2.6	53.5	21.5	110.3	↓	2.7	52.3	21.0	107.8	↓
函南町	**	1.9	62.5	22.9	136.0	↓	2.0	61.2	22.4	133.2	↓
清水町	**	1.4	42.4	8.7	123.8	↓	1.4	41.8	8.6	122.0	↓
長泉町	2.0	1.6	122.4	58.6	225.2	↑	1.7	120.8	57.8	222.2	↑
御殿場保健所	4.8	4.7	101.9	65.3	151.6	↑	4.8	99.7	63.8	148.3	↓
御殿場市	3.8	3.7	101.4	61.0	158.3	↑	3.8	99.4	59.8	155.2	↓
小山町	**	1.0	104.0	33.8	242.8	↑	1.0	100.8	32.7	235.3	↑
富士保健所	20	17.7	112.9	91.8	137.3	↑	18.0	110.9	90.2	134.9	↑
富士宮市	8.0	6.2	129.6	92.6	176.5	↑	6.3	127.1	90.8	173.1	↑
富士市	12	11.5	103.9	79.3	133.8	↑	11.7	102.2	78.0	131.5	↑
静岡市	37	35.7	104.1	89.7	120.2	↑	36.4	102.1	88.0	117.9	↑
中部保健所	24	22.8	105.3	87.3	125.9	↑	23.3	103.1	85.5	123.3	↑
島田市	3.8	5.1	74.2	44.7	115.9	↓	5.3	72.4	43.6	113.0	↓
焼津市	8.0	6.7	119.8	85.5	163.1	↑	6.8	117.7	84.1	160.3	↑
藤枝市	8.2	6.8	120.5	86.5	163.5	↑	6.9	118.5	85.0	160.8	↑
牧之原市	2.4	2.4	100.4	51.8	175.3	↑	2.5	97.5	50.3	170.3	↓
吉田町	**	1.2	113.2	45.5	233.4	↑	1.3	110.7	44.5	228.2	↑
川根本町	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	0.6	34.3	0.9	191.3	↓
西部保健所	21	23.3	90.9	74.4	109.9	↓	23.9	88.9	72.8	107.5	↓
磐田市	7.4	7.6	98.0	69.0	135.1	↓	7.7	96.0	67.6	132.4	↓
掛川市	5.0	5.2	96.2	62.2	142.0	↓	5.3	93.9	60.7	138.6	↓
袋井市	2.2	3.4	64.3	32.1	115.1	↓	3.5	63.0	31.4	112.8	↓
御前崎市	**	1.6	115.4	52.7	219.1	↑	1.6	112.3	51.4	213.3	↑
菊川市	**	2.0	68.5	27.5	141.2	↓	2.1	66.9	26.9	137.9	↓
森町	**	1.0	77.8	21.2	199.3	↓	1.1	75.5	20.6	193.4	↓
湖西市	2.6	2.5	102.7	54.6	175.6	↑	2.6	101.0	53.7	172.7	↑
浜松市	40	37.2	107.1	92.8	123.1	↑	37.9	105.0	90.9	120.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	266	-	-	-	-	—	280.9	94.5	89.5	99.8	▽
賀茂保健所	7.0	6.2	112.4	78.3	156.3	↑	6.6	105.3	73.3	146.5	↑
下田市	2.2	2.0	110.7	55.2	198.1	↑	2.1	103.5	51.6	185.3	↑
東伊豆町	**	1.3	109.9	44.2	226.6	↑	1.4	103.0	41.4	212.2	↑
河津町	**	0.7	115.7	31.5	296.4	↑	0.7	108.8	29.6	278.7	↑
南伊豆町	**	0.9	45.9	5.6	166.0	↓	0.9	43.0	5.2	155.3	↓
松崎町	**	0.7	118.0	32.1	302.1	↑	0.7	110.2	30.0	282.3	↑
西伊豆町	**	0.8	167.2	67.2	344.7	↑	0.9	156.0	62.7	321.6	↑
熱海保健所	13	10.3	124.8	96.1	159.4	↑	10.9	116.9	90.0	149.3	↑
熱海市	3.8	3.8	100.5	60.5	157.0	↑	4.1	93.8	56.4	146.5	↓
伊東市	9.0	6.5	139.0	101.4	186.0	▲	6.9	130.5	95.2	174.6	↑
東部保健所	38	39.8	94.5	81.5	109.0	↓	42.1	89.3	77.0	103.1	↓
沼津市	13	14.6	91.7	71.0	116.4	↓	15.5	86.6	67.1	109.9	↓
三島市	7.8	7.7	100.8	71.7	137.8	↑	8.2	95.4	67.8	130.4	↓
裾野市	2.8	3.4	83.0	45.4	139.3	↓	3.5	78.9	43.1	132.4	↓
伊豆市	3.6	2.8	128.1	75.9	202.4	↑	3.0	119.9	71.0	189.5	↑
伊豆の国市	3.4	3.7	91.0	53.0	145.7	↓	4.0	85.8	50.0	137.4	↓
函南町	**	2.9	48.2	19.4	99.3	▽	3.1	45.6	18.3	93.9	▽
清水町	3.4	2.1	162.2	94.5	259.8	↑	2.2	153.9	89.6	246.4	↑
長泉町	**	2.5	71.9	32.9	136.5	↓	2.6	68.4	31.3	129.8	↓
御殿場保健所	6.6	6.9	95.5	65.7	134.1	↓	7.3	90.5	62.3	127.1	↓
御殿場市	5.8	5.6	104.0	69.7	149.4	↑	5.9	98.7	66.1	141.7	↓
小山町	**	1.3	59.8	16.3	153.3	↓	1.4	56.4	15.4	144.5	↓
富士保健所	20	26.2	75.6	61.4	92.0	▽	27.6	71.6	58.2	87.2	▽
富士宮市	7.2	9.1	78.8	55.2	109.1	↓	9.6	74.7	52.3	103.4	↓
富士市	13	17.1	73.9	56.8	94.5	▽	18.0	70.0	53.8	89.6	▽
静岡市	52	51.2	100.7	88.8	113.8	↑	54.2	95.1	83.9	107.5	↓
中部保健所	36	33.7	107.4	92.3	124.2	↑	35.7	101.5	87.2	117.4	↑
島田市	6.8	7.4	92.2	63.8	128.8	↓	7.8	86.9	60.2	121.5	↓
焼津市	10	10.0	104.5	78.0	137.0	↑	10.5	98.9	73.8	129.6	↓
藤枝市	12	10.4	115.2	87.9	148.3	↑	11.0	109.0	83.2	140.3	↑
牧之原市	4.0	3.4	119.2	72.8	184.1	↑	3.6	112.5	68.7	173.7	↑
吉田町	**	1.9	75.4	30.3	155.3	↓	2.0	71.6	28.8	147.6	↓
川根本町	**	0.8	212.7	91.8	419.2	↑	0.8	198.2	85.6	390.7	↑
西部保健所	35	35.9	98.2	84.2	113.8	↓	37.8	93.1	79.8	107.9	↓
磐田市	12	11.6	101.4	77.2	130.8	↑	12.3	96.1	73.2	124.0	↓
掛川市	6.8	7.9	85.8	59.4	119.9	↓	8.4	81.3	56.3	113.6	↓
袋井市	4.6	5.4	85.7	54.3	128.6	↓	5.6	81.6	51.7	122.5	↓
御前崎市	3.0	2.3	130.1	72.8	214.6	↑	2.4	123.0	68.8	202.9	↑
菊川市	3.4	3.2	107.0	62.3	171.4	↑	3.3	101.5	59.1	162.5	↑
森町	**	1.5	68.9	22.4	160.7	↓	1.5	64.6	21.0	150.8	↓
湖西市	4.6	4.0	115.1	72.9	172.7	↑	4.2	109.2	69.2	163.9	↑
浜松市	59	55.3	106.3	94.5	119.2	↑	58.4	100.6	89.4	112.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	—	174.4	96.3	89.9	103.1	↓
賀茂保健所	3.0	4.0	75.7	42.3	124.9	↓	4.1	72.3	40.4	119.3	↓
下田市	**	1.2	81.7	26.5	190.6	↓	1.3	77.9	25.3	181.9	↓
東伊豆町	**	0.8	49.5	6.0	178.9	↓	0.8	47.3	5.7	170.9	↓
河津町	**	0.4	89.9	10.9	325.0	↓	0.5	86.2	10.4	311.6	↓
南伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	95.4	11.5	344.7	↓	0.4	91.2	11.0	329.5	↓
西伊豆町	**	0.5	153.4	41.8	392.9	↑	0.5	146.3	39.8	374.6	↑
熱海保健所	7.8	6.3	123.9	88.1	169.3	↑	6.6	118.4	84.2	161.8	↑
熱海市	2.0	2.3	88.4	42.3	162.6	↓	2.4	84.3	40.4	155.1	↓
伊東市	5.8	4.0	143.7	96.2	206.4	↑	4.2	137.5	92.1	197.5	↑
東部保健所	24	25.1	94.9	78.7	113.6	↓	26.0	91.4	75.7	109.4	↓
沼津市	7.8	9.2	85.2	60.6	116.5	↓	9.5	82.1	58.4	112.2	↓
三島市	5.6	4.9	114.6	76.1	165.7	↑	5.1	110.4	73.4	159.6	↑
裾野市	2.0	2.2	91.7	43.9	168.6	↓	2.3	88.6	42.4	162.9	↓
伊豆市	2.8	1.8	159.5	87.1	267.6	↑	1.8	152.7	83.4	256.2	↑
伊豆の国市	**	2.3	59.9	24.1	123.5	↓	2.4	57.6	23.1	118.7	↓
函南町	**	1.9	43.2	11.8	110.5	↓	1.9	41.5	11.3	106.3	↓
清水町	2.2	1.3	167.4	83.4	299.5	↑	1.4	161.4	80.5	288.9	↑
長泉町	**	1.6	75.7	27.8	164.8	↓	1.6	73.0	26.8	159.0	↓
御殿場保健所	5.2	4.4	118.9	77.7	174.3	↑	4.5	114.9	75.1	168.4	↑
御殿場市	4.6	3.5	130.1	82.4	195.2	↑	3.7	125.7	79.7	188.7	↑
小山町	**	0.8	71.8	14.8	209.9	↓	0.9	69.3	14.3	202.5	↓
富士保健所	15	16.5	89.7	70.4	112.6	↓	17.1	86.6	68.0	108.7	↓
富士宮市	5.4	5.8	93.8	61.8	136.5	↓	6.0	90.5	59.6	131.7	↓
富士市	9.4	10.7	87.5	64.3	116.4	↓	11.1	84.5	62.1	112.4	↓
静岡市	34	32.1	107.3	91.9	124.6	↑	33.3	103.3	88.4	119.9	↑
中部保健所	21	21.4	100.0	81.9	120.8	↓	22.2	96.2	78.9	116.3	↓
島田市	4.0	4.7	85.8	52.4	132.5	↓	4.8	82.5	50.4	127.4	↓
焼津市	6.0	6.3	95.1	64.2	135.8	↓	6.6	91.6	61.8	130.7	↓
藤枝市	7.4	6.7	110.9	78.0	152.8	↑	6.9	106.6	75.1	147.0	↑
牧之原市	2.4	2.1	114.1	58.9	199.3	↑	2.2	110.1	56.8	192.4	↑
吉田町	**	1.2	68.1	18.6	174.4	↓	1.2	66.0	18.0	168.9	↓
川根本町	**	0.5	166.9	45.5	427.3	↑	0.5	159.1	43.3	407.5	↑
西部保健所	22	23.1	95.2	78.2	114.7	↓	24.0	91.9	75.5	110.7	↓
磐田市	7.0	7.5	93.3	65.0	129.7	↓	7.8	90.0	62.7	125.1	↓
掛川市	4.2	5.1	82.3	50.9	125.8	↓	5.3	79.4	49.1	121.4	↓
袋井市	3.2	3.5	92.6	52.9	150.4	↓	3.6	89.7	51.3	145.7	↓
御前崎市	**	1.5	67.8	22.0	158.3	↓	1.5	65.5	21.3	152.9	↓
菊川市	2.4	2.1	116.6	60.2	203.8	↑	2.1	112.6	58.1	196.7	↑
森町	**	0.9	86.6	23.6	221.8	↓	1.0	83.1	22.6	212.8	↓
湖西市	3.4	2.6	130.8	76.2	209.5	↑	2.7	126.2	73.5	202.1	↑
浜松市	36	35.2	101.1	86.8	117.0	↑	36.6	97.4	83.6	112.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	98	-	-	-	-	—	106.5	91.6	83.7	100.2	↓
賀茂保健所	4.0	2.3	176.5	107.8	272.6	▲	2.5	160.1	97.8	247.3	↑
下田市	**	0.8	157.2	57.7	342.2	↑	0.8	142.6	52.3	310.4	↑
東伊豆町	**	0.5	214.9	69.8	501.6	↑	0.5	194.7	63.2	454.4	↑
河津町	**	0.2	162.3	19.6	586.4	↑	0.3	147.5	17.8	532.8	↑
南伊豆町	**	0.3	123.0	14.9	444.3	↑	0.4	111.1	13.4	401.5	↑
松崎町	**	0.3	154.5	18.7	558.3	↑	0.3	139.3	16.9	503.4	↑
西伊豆町	**	0.3	190.1	39.2	555.6	↑	0.4	171.3	35.3	500.7	↑
熱海保健所	5.0	4.0	126.3	81.7	186.5	↑	4.4	114.7	74.2	169.4	↑
熱海市	**	1.5	118.5	54.2	225.1	↑	1.7	107.2	49.0	203.5	↑
伊東市	3.2	2.4	131.2	74.9	213.1	↑	2.7	119.5	68.3	194.1	↑
東部保健所	14	14.7	93.8	73.0	118.7	↓	16.1	86.0	66.9	108.8	↓
沼津市	5.6	5.5	102.5	68.1	148.1	↑	6.0	93.7	62.3	135.5	↓
三島市	2.2	2.9	77.1	38.4	138.0	↓	3.1	70.8	35.3	126.7	↓
裾野市	**	1.2	67.2	18.3	172.0	↓	1.3	62.0	16.9	158.8	↓
伊豆市	**	1.1	75.8	20.6	194.1	↓	1.2	68.5	18.6	175.3	↓
伊豆の国市	2.0	1.4	142.9	68.4	262.8	↑	1.5	130.7	62.6	240.4	↑
函南町	**	1.1	57.1	11.8	166.9	↓	1.1	52.5	10.8	153.3	↓
清水町	**	0.8	153.6	56.4	334.4	↑	0.8	141.7	52.0	308.4	↑
長泉町	**	0.9	65.3	13.5	190.8	↓	1.0	60.6	12.5	177.2	↓
御殿場保健所	**	2.5	55.1	22.2	113.6	↓	2.8	50.5	20.3	104.1	↓
御殿場市	**	2.0	58.9	21.6	128.2	↓	2.2	54.1	19.8	117.7	↓
小山町	**	0.5	39.9	1.0	222.3	↓	0.6	36.2	0.9	201.9	↓
富士保健所	5.0	9.7	51.6	33.4	76.2	▽	10.6	47.4	30.7	70.0	▽
富士宮市	**	3.4	53.3	24.4	101.2	↓	3.7	48.9	22.4	93.0	▽
富士市	3.2	6.3	50.7	28.9	82.3	▽	6.9	46.6	26.6	75.6	▽
静岡市	17	19.2	89.7	71.7	110.8	↓	20.9	82.2	65.7	101.5	↓
中部保健所	15	12.3	120.2	94.4	150.9	↑	13.4	110.1	86.5	138.3	↑
島田市	2.8	2.7	103.1	56.3	172.9	↑	3.0	94.1	51.4	157.9	↓
焼津市	4.4	3.6	120.6	75.5	182.6	↑	4.0	110.9	69.4	167.8	↑
藤枝市	4.6	3.7	122.9	77.9	184.4	↑	4.1	113.0	71.6	169.6	↑
牧之原市	**	1.3	127.9	55.2	252.0	↑	1.4	116.2	50.2	229.0	↑
吉田町	**	0.7	87.9	18.1	256.9	↓	0.7	80.8	16.7	236.3	↓
川根本町	**	0.3	293.3	79.9	751.2	↑	0.3	262.7	71.6	672.9	↑
西部保健所	13	12.7	103.6	80.1	131.8	↑	13.9	95.1	73.6	121.0	↓
磐田市	4.8	4.1	116.1	74.4	172.8	↑	4.5	106.7	68.4	158.8	↑
掛川市	2.6	2.8	92.1	49.0	157.6	↓	3.1	84.4	44.9	144.4	↓
袋井市	**	1.9	73.3	29.5	151.2	↓	2.1	67.7	27.2	139.6	↓
御前崎市	2.0	0.8	240.5	115.2	442.4	▲	0.9	219.3	105.0	403.2	▲
菊川市	**	1.1	89.4	29.0	208.6	↓	1.2	82.1	26.7	191.6	↓
森町	**	0.5	37.8	1.0	210.8	↓	0.6	34.2	0.9	190.7	↓
湖西市	**	1.4	85.9	31.5	186.9	↓	1.5	79.1	29.0	172.1	↓
浜松市	23	20.1	115.5	95.4	138.5	↑	21.9	106.0	87.6	127.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	148	-	-	-	-	-	131.6	112.3	104.3	120.7	▲
賀茂保健所	3.6	3.7	98.6	58.4	155.9	↓	3.2	111.1	65.8	175.6	↑
下田市	**	1.2	34.0	4.1	122.9	↓	1.0	38.4	4.6	138.7	↓
東伊豆町	**	0.7	106.8	29.1	273.4	↑	0.7	120.2	32.7	307.8	↑
河津町	**	0.4	149.6	30.8	437.3	↑	0.4	167.6	34.5	489.8	↑
南伊豆町	**	0.5	116.1	23.9	339.2	↑	0.5	131.2	27.0	383.5	↑
松崎町	**	0.4	244.8	79.5	571.3	↑	0.4	275.4	89.4	642.9	↑
西伊豆町	**	0.5	39.5	1.0	220.3	↓	0.5	44.4	1.1	247.3	↓
熱海保健所	4.4	6.1	72.6	45.5	109.9	↓	5.4	81.7	51.2	123.7	↓
熱海市	2.2	2.3	95.7	47.7	171.3	↓	2.0	107.5	53.6	192.4	↑
伊東市	2.2	3.8	58.5	29.1	104.6	↓	3.3	65.9	32.9	117.9	↓
東部保健所	21	22.1	94.9	77.6	114.9	↓	19.7	106.5	87.1	128.9	↑
沼津市	7.4	8.2	90.3	63.6	124.5	↓	7.3	101.3	71.3	139.7	↑
三島市	3.8	4.3	88.9	53.5	138.9	↓	3.8	99.8	60.0	155.8	↓
裾野市	2.4	1.8	132.8	68.6	232.0	↑	1.6	149.0	76.9	260.3	↑
伊豆市	**	1.7	96.5	41.7	190.2	↓	1.5	108.9	47.0	214.5	↑
伊豆の国市	2.0	2.1	94.9	45.4	174.6	↓	1.9	106.7	51.1	196.3	↑
函南町	**	1.6	111.9	51.1	212.4	↑	1.4	125.9	57.6	239.2	↑
清水町	**	1.1	52.3	10.8	153.0	↓	1.0	58.6	12.1	171.1	↓
長泉町	**	1.3	104.8	42.1	215.9	↑	1.2	117.0	47.0	241.2	↑
御殿場保健所	3.0	3.8	78.9	44.1	130.1	↓	3.4	88.4	49.4	145.8	↓
御殿場市	**	3.0	52.5	22.7	103.5	↓	2.7	58.8	25.4	115.8	↓
小山町	**	0.8	185.1	74.4	381.5	↑	0.7	208.3	83.7	429.4	↑
富士保健所	13	14.4	93.3	72.3	118.5	↓	12.8	104.8	81.2	133.1	↑
富士宮市	5.4	5.0	107.7	71.0	156.7	↑	4.5	121.1	79.8	176.2	↑
富士市	8.0	9.3	85.6	61.2	116.6	↓	8.3	96.1	68.7	130.9	↓
静岡市	32	28.7	112.1	95.4	130.8	↑	25.6	125.8	107.1	146.8	▲
中部保健所	20	18.8	106.5	86.6	129.5	↑	16.7	119.6	97.3	145.4	↑
島田市	6.0	4.2	143.6	96.9	205.1	↑	3.7	161.4	108.9	230.4	▲
焼津市	4.0	5.5	72.7	44.4	112.4	↓	4.9	81.7	49.9	126.1	↓
藤枝市	6.4	5.7	111.5	76.2	157.4	↑	5.1	125.2	85.6	176.8	↑
牧之原市	**	1.9	94.9	43.4	180.2	↓	1.7	106.4	48.6	202.0	↑
吉田町	**	1.0	159.2	68.7	313.7	↑	0.9	179.1	77.3	353.1	↑
川根本町	**	0.5	43.0	1.1	239.7	↓	0.4	48.2	1.2	268.7	↓
西部保健所	21	19.5	105.4	86.0	127.8	↑	17.4	118.4	96.6	143.6	↑
磐田市	6.2	6.3	97.7	66.4	138.7	↓	5.6	109.8	74.6	155.8	↑
掛川市	3.8	4.3	87.5	52.6	136.6	↓	3.9	98.3	59.2	153.5	↓
袋井市	2.4	2.9	84.2	43.4	147.1	↓	2.5	94.5	48.8	165.1	↓
御前崎市	**	1.3	140.3	64.2	266.5	↑	1.1	157.8	72.1	299.6	↑
菊川市	2.4	1.7	138.8	71.6	242.4	↑	1.5	156.1	80.6	272.7	↑
森町	**	0.8	95.4	26.0	244.2	↓	0.7	107.3	29.2	274.9	↑
湖西市	3.2	2.2	148.3	84.7	240.9	↑	1.9	166.7	95.2	270.7	↑
浜松市	30	30.6	96.7	81.7	113.5	↓	27.3	108.5	91.7	127.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	-	-	-	-	—	68.6	112.8	101.8	124.6	▲
賀茂保健所	3.4	1.9	176.6	102.8	282.8	▲	1.7	199.5	116.1	319.4	▲
下田市	**	0.6	33.8	0.9	188.2	↓	0.5	38.3	1.0	213.6	↓
東伊豆町	**	0.4	203.8	55.5	521.9	↑	0.3	230.2	62.7	589.5	↑
河津町	**	0.2	280.8	57.9	820.7	↑	0.2	313.7	64.6	916.8	↑
南伊豆町	**	0.3	228.1	47.0	666.6	↑	0.2	258.3	53.2	755.0	↑
松崎町	**	0.2	486.5	158.0	1135.5	▲	0.2	548.5	178.1	1280.3	▲
西伊豆町	**	0.3	77.6	2.0	432.2	↓	0.2	87.2	2.2	485.9	↓
熱海保健所	2.8	3.0	91.9	50.2	154.2	↓	2.7	104.2	56.9	174.8	↑
熱海市	**	1.1	89.6	29.1	209.2	↓	1.0	101.3	32.9	236.4	↑
伊東市	**	1.9	93.2	42.6	177.0	↓	1.7	105.8	48.4	201.0	↑
東部保健所	13	11.5	109.2	83.9	139.8	↑	10.2	123.3	94.7	157.7	↑
沼津市	4.2	4.2	99.6	61.6	152.3	↓	3.7	112.3	69.5	171.7	↑
三島市	**	2.2	80.2	36.6	152.2	↓	2.0	90.5	41.4	171.9	↓
裾野市	**	1.0	184.1	84.2	349.7	↑	0.9	207.5	94.9	394.1	↑
伊豆市	**	0.8	118.6	38.5	276.7	↑	0.7	133.9	43.5	312.5	↑
伊豆の国市	**	1.1	73.8	20.1	189.1	↓	1.0	83.3	22.7	213.3	↓
函南町	**	0.9	163.7	65.8	337.4	↑	0.8	185.1	74.4	381.5	↑
清水町	**	0.6	99.8	20.6	291.8	↓	0.5	112.5	23.2	328.9	↑
長泉町	**	0.7	140.6	45.6	328.1	↑	0.6	158.2	51.4	369.2	↑
御殿場保健所	**	2.0	70.8	28.4	145.8	↓	1.8	79.5	32.0	163.9	↓
御殿場市	**	1.6	62.6	20.3	146.0	↓	1.4	70.3	22.8	164.0	↓
小山町	**	0.4	105.2	12.7	380.2	↑	0.3	118.4	14.3	427.9	↑
富士保健所	7.0	7.5	93.7	65.2	130.3	↓	6.6	105.9	73.7	147.3	↑
富士宮市	2.6	2.6	99.8	53.1	170.6	↓	2.3	112.7	59.9	192.7	↑
富士市	4.4	4.9	90.4	56.6	136.9	↓	4.3	102.2	64.0	154.8	↑
静岡市	13	14.9	90.2	69.9	114.6	↓	13.2	101.8	78.9	129.3	↑
中部保健所	10	9.9	103.0	76.7	135.5	↑	8.8	116.1	86.4	152.7	↑
島田市	3.0	2.2	137.6	77.0	227.0	↑	1.9	154.9	86.6	255.5	↑
焼津市	**	2.9	55.2	23.8	108.7	↓	2.6	62.3	26.9	122.8	↓
藤枝市	4.0	3.1	129.5	79.1	200.0	↑	2.7	146.1	89.2	225.7	↑
牧之原市	**	1.0	62.3	12.8	182.2	↓	0.9	69.7	14.4	203.6	↓
吉田町	**	0.5	190.7	61.9	445.1	↑	0.5	215.6	70.0	503.2	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	10.5	114.7	87.5	147.6	↑	9.3	129.1	98.5	166.2	↑
磐田市	3.2	3.4	94.1	53.7	152.8	↓	3.0	105.9	60.5	172.1	↑
掛川市	2.8	2.3	120.6	65.9	202.4	↑	2.1	135.8	74.2	227.8	↑
袋井市	2.0	1.5	131.1	62.8	241.1	↑	1.4	147.5	70.6	271.3	↑
御前崎市	**	0.7	89.3	18.4	260.9	↓	0.6	100.3	20.7	293.2	↑
菊川市	**	0.9	150.0	60.3	309.2	↑	0.8	169.0	68.0	348.4	↑
森町	**	0.4	91.4	11.1	330.3	↓	0.4	103.0	12.5	372.2	↑
湖西市	**	1.2	136.3	58.9	268.7	↑	1.0	154.0	66.5	303.6	↑
浜松市	15	16.2	90.0	70.5	113.2	↓	14.4	101.5	79.5	127.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	—	63.0	111.7	100.3	124.0	▲
賀茂保健所	**	1.7	11.6	0.3	64.6	▽	1.5	13.0	0.3	72.5	▽
下田市	**	0.6	34.3	0.9	191.0	↓	0.5	38.4	1.0	214.1	↓
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	3.0	53.1	22.9	104.6	↓	2.7	59.3	25.6	117.0	↓
熱海市	**	1.2	101.5	37.2	220.9	↑	1.1	113.4	41.6	246.8	↑
伊東市	**	1.8	21.8	2.6	78.9	▽	1.6	24.4	3.0	88.3	▽
東部保健所	8.4	10.6	79.3	57.1	107.1	↓	9.5	88.5	63.8	119.6	↓
沼津市	3.2	4.0	80.4	45.9	130.6	↓	3.6	89.8	51.3	145.8	↓
三島市	2.0	2.0	98.6	47.2	181.4	↓	1.8	109.8	52.6	202.0	↑
裾野市	**	0.8	72.3	14.9	211.5	↓	0.7	80.8	16.6	236.0	↓
伊豆市	**	0.8	73.6	15.2	215.2	↓	0.7	83.0	17.1	242.6	↓
伊豆の国市	**	1.0	117.2	43.0	255.2	↑	0.9	131.3	48.2	285.9	↑
函南町	**	0.8	53.1	6.4	191.7	↓	0.7	59.4	7.2	214.8	↓
清水町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.6	64.0	7.7	231.3	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
御殿場保健所	**	1.8	87.6	37.8	172.7	↓	1.6	97.9	42.3	193.0	↓
御殿場市	**	1.4	41.4	8.5	121.0	↓	1.3	46.2	9.5	135.0	↓
小山町	**	0.4	265.8	86.3	620.5	↑	0.3	299.1	97.1	698.2	↑
富士保健所	6.4	6.9	92.9	63.6	131.2	↓	6.2	103.7	70.9	146.4	↑
富士宮市	2.8	2.4	116.3	63.5	195.1	↑	2.2	130.1	71.1	218.3	↑
富士市	3.6	4.5	80.4	47.6	127.1	↓	4.0	89.6	53.1	141.6	↓
静岡市	19	13.9	135.5	109.5	165.8	▲	12.4	151.1	122.1	184.9	▲
中部保健所	9.8	8.9	110.3	81.6	145.8	↑	7.9	123.4	91.3	163.2	↑
島田市	3.0	2.0	150.2	84.0	247.7	↑	1.8	168.4	94.2	277.7	↑
焼津市	2.4	2.6	92.4	47.7	161.3	↓	2.3	103.0	53.2	180.0	↑
藤枝市	2.4	2.7	90.5	46.7	158.0	↓	2.4	101.1	52.2	176.6	↑
牧之原市	**	0.9	128.5	47.1	279.7	↑	0.8	144.5	53.0	314.6	↑
吉田町	**	0.5	124.8	25.7	364.7	↑	0.4	139.8	28.8	408.6	↑
川根本町	**	0.2	90.9	2.3	506.6	↓	0.2	101.7	2.6	566.5	↑
西部保健所	8.6	9.1	94.7	68.5	127.5	↓	8.1	106.1	76.8	142.9	↑
磐田市	3.0	2.9	101.9	57.0	168.1	↑	2.6	114.2	63.8	188.3	↑
掛川市	**	2.0	49.4	16.1	115.4	↓	1.8	55.4	18.0	129.4	↓
袋井市	**	1.3	30.2	3.7	109.0	↓	1.2	33.8	4.1	122.1	↓
御前崎市	**	0.6	196.6	72.1	427.9	↑	0.5	221.0	81.1	481.2	↑
菊川市	**	0.8	125.6	40.8	293.1	↑	0.7	141.1	45.8	329.2	↑
森町	**	0.4	99.6	12.1	360.0	↓	0.4	112.0	13.6	404.8	↑
湖西市	**	1.0	162.6	70.2	320.5	↑	0.9	181.6	78.4	357.9	↑
浜松市	15	14.4	104.1	81.9	130.6	↑	12.9	116.3	91.5	145.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	839	-	-	-	-	—	872.5	96.2	93.3	99.2	▽
賀茂保健所	21	20.2	102.2	83.4	124.0	↑	21.0	98.0	80.0	118.9	↓
下田市	6.4	6.5	98.6	67.5	139.3	↓	6.8	94.5	64.7	133.5	↓
東伊豆町	4.4	4.1	106.9	67.0	161.8	↑	4.3	102.5	64.2	155.2	↑
河津町	3.4	2.2	152.0	88.5	243.4	↑	2.3	145.6	84.8	233.1	↑
南伊豆町	3.0	2.9	105.2	58.8	173.4	↑	3.0	100.4	56.1	165.6	↑
松崎町	**	2.2	62.5	25.1	128.8	↓	2.3	59.6	24.0	122.9	↓
西伊豆町	2.0	2.8	72.5	34.7	133.3	↓	2.9	69.2	33.1	127.3	↓
熱海保健所	38	33.1	114.1	98.4	131.6	↑	34.5	109.5	94.5	126.3	↑
熱海市	15	12.5	118.5	93.1	148.8	↑	13.0	113.5	89.2	142.5	↑
伊東市	23	20.6	111.4	92.0	133.7	↑	21.5	107.1	88.4	128.6	↑
東部保健所	128	125.5	102.2	94.4	110.4	↑	130.3	98.4	90.9	106.3	↓
沼津市	45	46.3	97.7	85.3	111.3	↓	48.1	94.0	82.1	107.1	↓
三島市	22	24.2	89.9	73.8	108.5	↓	25.1	86.8	71.2	104.7	↓
裾野市	12	10.4	113.4	86.3	146.3	↑	10.8	109.5	83.3	141.2	↑
伊豆市	9.0	9.3	97.3	71.0	130.2	↓	9.7	93.0	67.8	124.5	↓
伊豆の国市	15	11.9	122.8	96.3	154.4	↑	12.4	118.1	92.6	148.5	↑
函南町	10	9.1	114.6	85.6	150.2	↑	9.4	110.4	82.4	144.7	↑
清水町	5.2	6.6	79.4	51.8	116.3	↓	6.8	76.6	50.0	112.3	↓
長泉町	10	7.8	131.3	97.8	172.6	↑	8.0	126.9	94.4	166.8	↑
御殿場保健所	22	21.9	101.4	83.4	122.2	↑	22.8	97.5	80.2	117.4	↓
御殿場市	17	17.6	96.7	77.3	119.6	↓	18.3	93.1	74.3	115.1	↓
小山町	5.2	4.3	120.6	78.8	176.7	↑	4.5	115.4	75.3	169.1	↑
富士保健所	87	81.9	105.7	96.0	116.2	↑	84.9	101.9	92.6	112.0	↑
富士宮市	29	28.6	102.8	86.8	120.8	↑	29.7	99.1	83.7	116.4	↓
富士市	57	53.3	107.3	95.2	120.5	↑	55.3	103.5	91.8	116.2	↑
静岡市	169	162.3	104.2	97.3	111.5	↑	168.7	100.3	93.6	107.3	↑
中部保健所	102	106.6	95.7	87.6	104.4	↓	110.8	92.0	84.2	100.4	↓
島田市	22	23.6	94.8	78.0	114.0	↓	24.6	90.9	74.8	109.3	↓
焼津市	31	31.2	98.1	83.2	114.9	↓	32.4	94.6	80.2	110.8	↓
藤枝市	30	32.6	92.1	77.9	108.0	↓	33.8	88.8	75.1	104.2	↓
牧之原市	9.4	10.8	86.8	63.8	115.5	↓	11.3	83.1	61.1	110.5	↓
吉田町	6.4	5.8	110.2	75.3	155.5	↑	6.0	106.0	72.5	149.7	↑
川根本町	3.2	2.5	125.9	71.9	204.4	↑	2.7	119.7	68.4	194.3	↑
西部保健所	104	112.5	92.6	84.8	100.9	↓	117.0	89.0	81.5	97.0	▽
磐田市	32	36.4	88.0	74.9	102.7	↓	37.8	84.7	72.1	98.9	▽
掛川市	24	25.1	95.7	79.4	114.5	↓	26.1	92.0	76.2	110.0	↓
袋井市	16	16.6	97.4	77.3	121.0	↓	17.3	93.8	74.5	116.5	↓
御前崎市	7.4	7.3	100.8	71.0	139.0	↑	7.7	96.7	68.1	133.3	↓
菊川市	9.6	10.0	96.2	70.9	127.5	↓	10.4	92.4	68.1	122.5	↓
森町	4.0	4.7	84.4	51.5	130.3	↓	5.0	80.6	49.2	124.5	↓
湖西市	11	12.4	88.7	66.8	115.4	↓	12.9	85.5	64.4	111.3	↓
浜松市	169	174.8	96.4	90.0	103.2	↓	181.8	92.8	86.6	99.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	463	-	-	-	-	—	483.3	95.8	91.9	99.7	▽
賀茂保健所	13	11.2	112.2	86.2	143.6	↑	11.7	107.3	82.4	137.3	↑
下田市	3.6	3.5	103.9	61.5	164.2	↑	3.6	99.4	58.9	157.1	↓
東伊豆町	2.4	2.3	105.2	54.3	183.7	↑	2.4	100.6	51.9	175.8	↑
河津町	2.0	1.3	158.7	76.0	291.8	↑	1.3	151.6	72.6	278.8	↑
南伊豆町	2.6	1.5	169.5	90.2	289.9	↑	1.6	162.0	86.2	277.0	↑
松崎町	**	1.2	83.9	27.2	195.8	↓	1.2	80.1	26.0	186.9	↓
西伊豆町	**	1.5	67.1	21.8	156.5	↓	1.6	64.0	20.8	149.3	↓
熱海保健所	19	17.6	107.9	87.3	131.9	↑	18.4	103.2	83.5	126.2	↑
熱海市	7.2	6.4	111.7	78.2	154.7	↑	6.7	106.9	74.9	148.0	↑
伊東市	12	11.2	105.7	80.4	136.3	↑	11.7	101.1	77.0	130.4	↑
東部保健所	71	68.9	102.5	92.1	113.8	↑	71.9	98.2	88.2	109.0	↓
沼津市	25	25.2	100.2	83.4	119.3	↑	26.3	95.9	79.9	114.2	↓
三島市	12	13.4	86.6	65.8	112.0	↓	14.0	83.0	63.0	107.3	↓
裾野市	7.2	5.9	121.5	85.1	168.2	↑	6.2	116.5	81.6	161.2	↑
伊豆市	5.2	5.0	104.7	68.4	153.4	↑	5.2	100.3	65.5	146.9	↑
伊豆の国市	7.6	6.4	117.8	83.4	161.8	↑	6.7	112.9	79.9	155.0	↑
函南町	5.6	5.1	110.7	73.6	160.0	↑	5.3	106.1	70.5	153.3	↑
清水町	2.4	3.6	66.6	34.4	116.4	↓	3.8	63.9	33.0	111.7	↓
長泉町	5.8	4.3	133.9	89.7	192.4	↑	4.5	128.5	86.1	184.6	↑
御殿場保健所	11	12.0	91.4	68.9	119.0	↓	12.6	87.6	66.0	114.0	↓
御殿場市	8.0	9.7	82.3	58.8	112.0	↓	10.2	78.8	56.3	107.3	↓
小山町	3.0	2.3	130.1	72.8	214.6	↑	2.4	124.5	69.6	205.3	↑
富士保健所	49	44.9	109.1	95.9	123.7	↑	46.9	104.6	91.9	118.5	↑
富士宮市	17	15.7	105.9	84.3	131.3	↑	16.4	101.5	80.8	125.8	↑
富士市	32	29.2	110.8	94.4	129.3	↑	30.5	106.2	90.5	123.9	↑
静岡市	96	88.4	108.8	99.3	119.0	↑	92.3	104.2	95.1	113.9	↑
中部保健所	55	59.1	93.4	82.7	105.1	↓	61.7	89.4	79.2	100.6	↓
島田市	12	13.0	92.5	70.6	119.0	↓	13.6	88.4	67.5	113.8	↓
焼津市	17	17.3	100.6	80.6	124.1	↑	18.1	96.3	77.2	118.8	↓
藤枝市	16	18.4	87.1	69.0	108.3	↓	19.2	83.4	66.1	103.8	↓
牧之原市	4.0	5.8	68.7	41.9	106.0	↓	6.1	65.6	40.1	101.4	↓
吉田町	4.0	3.2	125.4	76.5	193.6	↑	3.3	120.1	73.3	185.5	↑
川根本町	**	1.4	127.3	58.2	241.8	↑	1.5	121.3	55.5	230.3	↑
西部保健所	59	63.4	92.4	82.1	103.6	↓	66.2	88.5	78.6	99.2	▽
磐田市	16	20.5	77.0	61.0	96.0	▽	21.4	73.8	58.4	91.9	▽
掛川市	14	14.1	97.9	76.2	123.9	↓	14.7	93.7	72.9	118.5	↓
袋井市	10	9.4	111.1	83.0	145.7	↑	9.8	106.4	79.4	139.5	↑
御前崎市	5.4	4.1	132.8	87.5	193.2	↑	4.3	127.0	83.7	184.8	↑
菊川市	5.0	5.7	88.3	57.2	130.4	↓	5.9	84.5	54.7	124.8	↓
森町	2.4	2.6	91.8	47.4	160.4	↓	2.7	87.7	45.2	153.1	↓
湖西市	5.8	7.1	81.8	54.7	117.4	↓	7.4	78.4	52.5	112.5	↓
浜松市	91	97.2	93.2	84.8	102.2	↓	101.6	89.2	81.2	97.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	377	-	-	-	-	—	389.2	96.8	92.5	101.2	↓
賀茂保健所	8.0	8.9	89.6	64.0	122.0	↓	9.3	86.3	61.6	117.5	↓
下田市	2.8	3.0	92.6	50.6	155.4	↓	3.1	89.0	48.6	149.3	↓
東伊豆町	2.0	1.8	109.0	52.2	200.5	↑	1.9	104.9	50.2	192.9	↑
河津町	**	1.0	143.4	57.7	295.6	↑	1.0	137.8	55.4	284.0	↑
南伊豆町	**	1.3	30.3	3.7	109.6	↓	1.4	28.9	3.5	104.5	↓
松崎町	**	1.0	38.1	4.6	137.8	↓	1.1	36.4	4.4	131.5	↓
西伊豆町	**	1.3	78.8	25.6	184.0	↓	1.3	75.4	24.5	176.0	↓
熱海保健所	19	15.5	121.1	97.9	148.2	↑	16.1	116.7	94.3	142.9	↑
熱海市	7.6	6.0	125.8	89.0	172.7	↑	6.3	120.6	85.4	165.6	↑
伊東市	11	9.5	118.2	89.3	153.5	↑	9.8	114.3	86.3	148.4	↑
東部保健所	58	56.6	101.8	90.4	114.2	↑	58.4	98.6	87.6	110.7	↓
沼津市	20	21.1	94.7	77.0	115.1	↓	21.8	91.7	74.6	111.5	↓
三島市	10	10.8	94.0	70.0	123.6	↓	11.2	91.5	68.1	120.3	↓
裾野市	4.6	4.5	102.7	65.1	154.1	↑	4.6	100.1	63.4	150.2	↑
伊豆市	3.8	4.3	88.7	53.4	138.5	↓	4.5	84.7	50.9	132.2	↓
伊豆の国市	7.0	5.4	128.7	89.6	179.0	↑	5.6	124.3	86.6	172.9	↑
函南町	4.8	4.0	119.4	76.5	177.7	↑	4.1	115.8	74.2	172.4	↑
清水町	2.8	3.0	94.9	51.8	159.2	↓	3.0	92.4	50.5	155.0	↓
長泉町	4.4	3.4	128.0	80.2	193.8	↑	3.5	124.7	78.1	188.8	↑
御殿場保健所	11	9.9	113.6	85.8	147.6	↑	10.2	109.7	82.8	142.4	↑
御殿場市	9.0	7.9	114.6	83.6	153.4	↑	8.1	110.9	80.9	148.4	↑
小山町	2.2	2.0	109.7	54.7	196.3	↑	2.1	104.9	52.3	187.7	↑
富士保健所	38	37.0	101.6	87.6	117.2	↑	38.1	98.7	85.1	113.9	↓
富士宮市	13	12.9	99.0	76.3	126.5	↓	13.3	96.1	74.0	122.7	↓
富士市	25	24.1	103.0	85.7	122.8	↑	24.8	100.1	83.3	119.4	↑
静岡市	73	73.9	98.7	88.9	109.4	↓	76.4	95.6	86.0	105.9	↓
中部保健所	47	47.5	98.5	86.3	112.0	↓	49.1	95.3	83.5	108.4	↓
島田市	10	10.7	97.5	72.8	127.9	↓	11.1	93.9	70.1	123.1	↓
焼津市	13	13.9	95.0	73.5	120.9	↓	14.3	92.3	71.4	117.5	↓
藤枝市	14	14.2	98.5	76.8	124.5	↓	14.6	95.9	74.7	121.1	↓
牧之原市	5.4	5.0	108.0	71.2	157.2	↑	5.2	103.5	68.2	150.7	↑
吉田町	2.4	2.6	91.6	47.3	160.1	↓	2.7	88.8	45.8	155.1	↓
川根本町	**	1.1	124.0	49.9	255.6	↑	1.2	117.6	47.3	242.5	↑
西部保健所	46	49.1	92.8	81.1	105.7	↓	50.8	89.8	78.5	102.2	↓
磐田市	16	15.9	102.1	81.1	127.0	↑	16.4	99.0	78.6	123.0	↓
掛川市	10	11.0	93.0	69.2	122.3	↓	11.4	89.7	66.8	118.0	↓
袋井市	5.8	7.3	79.8	53.4	114.5	↓	7.5	77.3	51.8	111.0	↓
御前崎市	2.0	3.3	61.1	29.2	112.3	↓	3.4	58.8	28.1	108.1	↓
菊川市	4.6	4.3	106.4	67.5	159.7	↑	4.5	102.8	65.1	154.2	↑
森町	**	2.1	75.2	32.5	148.2	↓	2.2	71.9	31.0	141.7	↓
湖西市	5.2	5.3	97.9	63.9	143.5	↓	5.5	95.2	62.2	139.6	↓
浜松市	78	77.6	100.5	90.8	111.0	↑	80.2	97.3	87.8	107.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	373	-	-	-	-	—	407.4	91.5	87.4	95.8	▽
賀茂保健所	12	9.2	126.0	95.6	162.8	↑	10.1	115.1	87.4	148.8	↑
下田市	4.4	3.0	148.3	92.9	224.6	↑	3.3	135.1	84.7	204.6	↑
東伊豆町	2.2	1.9	117.1	58.4	209.5	↑	2.1	106.9	53.3	191.3	↑
河津町	**	1.0	19.4	0.5	108.0	↓	1.1	17.7	0.4	98.6	▽
南伊豆町	**	1.3	75.4	24.5	176.1	↓	1.5	68.6	22.3	160.2	↓
松崎町	**	1.0	172.0	78.6	326.5	↑	1.2	155.9	71.3	296.1	↑
西伊豆町	2.0	1.3	155.0	74.2	285.1	↑	1.4	140.8	67.4	259.0	↑
熱海保健所	16	15.0	106.8	84.7	133.0	↑	16.4	97.3	77.2	121.2	↓
熱海市	6.6	5.8	114.4	78.7	160.7	↑	6.4	103.7	71.4	145.7	↑
伊東市	9.4	9.2	102.1	75.0	135.8	↑	10.1	93.3	68.5	124.1	↓
東部保健所	61	55.3	110.6	98.5	123.7	↑	60.5	101.2	90.2	113.2	↑
沼津市	25	20.4	122.4	101.9	145.8	▲	22.4	111.8	93.1	133.2	↑
三島市	11	10.6	100.2	75.0	131.0	↑	11.5	91.8	68.8	120.1	↓
裾野市	4.8	4.5	106.6	68.3	158.6	↑	4.9	98.2	62.9	146.2	↓
伊豆市	5.2	4.3	121.0	79.0	177.3	↑	4.7	109.9	71.8	161.1	↑
伊豆の国市	4.6	5.3	86.8	55.0	130.2	↓	5.8	79.4	50.3	119.1	↓
函南町	5.0	4.0	125.4	81.2	185.2	↑	4.3	115.2	74.5	170.0	↑
清水町	3.8	2.9	132.8	79.9	207.3	↑	3.1	121.6	73.1	189.8	↑
長泉町	2.2	3.4	64.9	32.4	116.2	↓	3.7	59.5	29.7	106.5	↓
御殿場保健所	10	9.8	102.2	75.9	134.8	↑	10.7	93.4	69.3	123.1	↓
御殿場市	7.8	7.8	99.8	70.9	136.4	↓	8.5	91.2	64.9	124.7	↓
小山町	2.2	2.0	112.1	55.9	200.6	↑	2.2	101.8	50.8	182.2	↑
富士保健所	36	35.7	100.9	86.7	116.7	↑	38.9	92.5	79.5	107.0	↓
富士宮市	14	12.5	112.1	87.4	141.6	↑	13.6	102.8	80.1	129.9	↑
富士市	22	23.2	94.9	78.0	114.3	↓	25.3	86.9	71.4	104.8	↓
静岡市	66	72.2	90.9	81.3	101.3	↓	78.9	83.1	74.4	92.6	▽
中部保健所	44	47.4	92.4	80.5	105.4	↓	51.8	84.5	73.7	96.5	▽
島田市	11	10.7	100.7	75.7	131.4	↑	11.8	91.9	69.0	119.9	↓
焼津市	14	13.7	105.2	82.3	132.4	↑	14.9	96.5	75.5	121.5	↓
藤枝市	10	14.3	72.7	54.3	95.3	▽	15.6	66.8	49.9	87.5	▽
牧之原市	4.6	4.9	93.5	59.2	140.3	↓	5.4	85.1	53.9	127.7	↓
吉田町	2.2	2.5	86.5	43.1	154.7	↓	2.8	79.3	39.5	141.8	↓
川根本町	**	1.2	113.3	45.6	233.6	↑	1.4	102.4	41.2	211.0	↑
西部保健所	56	49.9	112.6	99.8	126.6	↑	54.4	103.3	91.6	116.2	↑
磐田市	19	16.0	116.0	93.6	142.1	↑	17.5	106.5	86.0	130.5	↑
掛川市	12	11.2	110.6	84.8	141.8	↑	12.2	101.3	77.7	129.9	↑
袋井市	7.8	7.3	107.0	76.1	146.3	↑	7.9	98.4	70.0	134.6	↓
御前崎市	3.8	3.3	115.4	69.4	180.2	↑	3.6	105.4	63.4	164.6	↑
菊川市	6.0	4.5	134.4	90.7	191.9	↑	4.9	123.4	83.2	176.2	↑
森町	**	2.2	63.8	25.7	131.5	↓	2.4	58.1	23.4	119.8	↓
湖西市	6.2	5.4	114.6	77.8	162.6	↑	5.9	105.4	71.6	149.6	↑
浜松市	72	78.0	92.8	83.5	102.9	↓	85.3	84.9	76.4	94.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	211	-	-	-	-	—	222.1	94.8	89.2	100.7	↓
賀茂保健所	6.4	5.3	120.5	82.4	170.1	↑	5.6	114.5	78.3	161.6	↑
下田市	2.6	1.6	159.7	84.9	273.1	↑	1.7	151.8	80.7	259.5	↑
東伊豆町	**	1.1	130.1	52.3	268.2	↑	1.1	123.6	49.7	254.7	↑
河津町	**	0.6	33.4	0.8	186.0	↓	0.6	31.7	0.8	176.5	↓
南伊豆町	**	0.7	83.4	17.2	243.7	↓	0.8	79.5	16.4	232.4	↓
松崎町	**	0.6	175.6	57.0	409.8	↑	0.6	166.6	54.1	388.9	↑
西伊豆町	**	0.7	83.2	17.2	243.3	↓	0.8	79.0	16.3	231.0	↓
熱海保健所	9.2	8.2	112.1	82.1	149.5	↑	8.7	106.3	77.8	141.8	↑
熱海市	3.6	3.1	117.1	69.3	185.0	↑	3.2	110.9	65.7	175.2	↑
伊東市	5.6	5.1	109.1	72.5	157.7	↑	5.4	103.6	68.8	149.7	↑
東部保健所	33	31.2	107.2	91.5	124.7	↑	32.9	101.6	86.8	118.2	↑
沼津市	14	11.4	121.3	94.4	153.5	↑	12.0	115.0	89.4	145.5	↑
三島市	5.8	6.0	96.1	64.3	138.0	↓	6.4	91.0	60.9	130.6	↓
裾野市	2.2	2.6	83.3	41.5	149.1	↓	2.8	79.2	39.5	141.7	↓
伊豆市	2.4	2.3	102.8	53.1	179.6	↑	2.5	97.7	50.4	170.7	↓
伊豆の国市	2.4	2.9	81.7	42.2	142.8	↓	3.1	77.7	40.1	135.7	↓
函南町	3.8	2.3	167.2	100.6	261.1	▲	2.4	158.6	95.5	247.7	↑
清水町	2.2	1.6	135.6	67.6	242.7	↑	1.7	127.9	63.8	228.9	↑
長泉町	**	1.9	41.2	11.2	105.5	↓	2.1	38.9	10.6	99.6	▽
御殿場保健所	5.6	5.5	102.3	67.9	147.8	↑	5.8	96.9	64.4	140.1	↓
御殿場市	4.0	4.4	90.5	55.2	139.7	↓	4.7	85.7	52.3	132.3	↓
小山町	**	1.1	151.8	65.5	299.2	↑	1.1	144.1	62.2	284.1	↑
富士保健所	20	20.0	97.8	79.4	119.2	↓	21.1	92.8	75.3	113.1	↓
富士宮市	8.0	7.0	114.2	81.6	155.5	↑	7.4	108.5	77.5	147.8	↑
富士市	12	13.0	89.0	67.6	115.1	↓	13.8	84.3	64.0	109.0	↓
静岡市	40	40.3	98.1	84.9	112.8	↓	42.6	93.0	80.5	106.9	↓
中部保健所	26	27.0	95.6	79.8	113.6	↓	28.5	90.7	75.7	107.7	↓
島田市	7.0	6.0	116.6	81.2	162.2	↑	6.3	110.5	77.0	153.7	↑
焼津市	7.8	7.8	99.7	70.9	136.3	↓	8.2	94.6	67.2	129.3	↓
藤枝市	7.8	8.4	93.3	66.4	127.6	↓	8.8	88.5	62.9	120.9	↓
牧之原市	**	2.7	67.3	30.8	127.8	↓	2.8	64.0	29.3	121.6	↓
吉田町	**	1.4	42.3	8.7	123.7	↓	1.5	40.2	8.3	117.4	↓
川根本町	**	0.7	113.0	30.8	289.5	↑	0.7	106.7	29.1	273.4	↑
西部保健所	32	28.7	110.9	94.3	129.5	↑	30.2	105.5	89.7	123.2	↑
磐田市	11	9.2	116.8	87.8	152.5	↑	9.7	111.1	83.5	145.0	↑
掛川市	6.8	6.4	105.8	73.3	147.8	↑	6.8	100.6	69.7	140.6	↑
袋井市	4.0	4.2	96.0	58.6	148.3	↓	4.4	91.4	55.8	141.1	↓
御前崎市	2.6	1.8	140.6	74.8	240.5	↑	1.9	133.7	71.1	228.6	↑
菊川市	3.0	2.6	116.3	65.0	191.8	↑	2.7	110.6	61.9	182.5	↑
森町	**	1.2	97.4	35.7	212.0	↓	1.3	92.7	34.0	201.9	↓
湖西市	3.4	3.2	107.0	62.3	171.4	↑	3.3	101.7	59.2	162.9	↑
浜松市	39	44.4	88.3	76.4	101.5	↓	46.9	83.6	72.3	96.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	162	-	-	-	-	—	185.3	87.5	81.6	93.8	▽
賀茂保健所	5.2	3.9	133.5	87.2	195.6	↑	4.5	115.9	75.7	169.8	↑
下田市	**	1.3	134.5	61.5	255.4	↑	1.5	116.7	53.3	221.6	↑
東伊豆町	**	0.8	99.6	27.1	255.0	↓	0.9	86.5	23.6	221.5	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	66.0	8.0	238.5	↓	0.7	56.9	6.9	205.7	↓
松崎町	**	0.5	167.6	45.7	429.3	↑	0.6	144.4	39.3	369.7	↑
西伊豆町	**	0.6	245.9	98.8	506.8	↑	0.7	211.9	85.2	436.7	↑
熱海保健所	6.8	6.8	100.5	69.6	140.4	↑	7.8	87.3	60.5	122.1	↓
熱海市	3.0	2.7	111.4	62.3	183.7	↑	3.1	96.3	53.9	158.8	↓
伊東市	3.8	4.1	93.3	56.1	145.6	↓	4.7	81.4	49.0	127.1	↓
東部保健所	28	24.2	114.9	96.6	135.7	↑	27.6	100.7	84.7	118.9	↑
沼津市	11	9.1	123.7	93.5	160.7	↑	10.4	108.1	81.7	140.4	↑
三島市	4.8	4.5	105.6	67.6	157.1	↑	5.2	92.9	59.5	138.2	↓
裾野市	2.6	1.9	139.6	74.3	238.7	↑	2.1	123.3	65.6	210.9	↑
伊豆市	2.8	2.0	142.7	77.9	239.4	↑	2.3	123.1	67.3	206.6	↑
伊豆の国市	2.2	2.4	93.0	46.4	166.5	↓	2.7	81.3	40.5	145.5	↓
函南町	**	1.7	70.1	25.7	152.5	↓	1.9	61.7	22.6	134.2	↓
清水町	**	1.2	129.0	55.7	254.2	↑	1.4	113.8	49.1	224.2	↑
長泉町	**	1.4	96.8	38.9	199.4	↓	1.6	85.5	34.4	176.1	↓
御殿場保健所	4.4	4.3	102.2	64.0	154.7	↑	4.9	89.2	55.9	135.1	↓
御殿場市	3.8	3.4	111.9	67.3	174.7	↑	3.9	97.9	58.9	152.9	↓
小山町	**	0.9	66.0	13.6	193.0	↓	1.1	57.1	11.8	167.0	↓
富士保健所	16	15.7	104.8	83.3	130.1	↑	17.8	92.1	73.3	114.3	↓
富士宮市	6.0	5.5	109.3	73.7	156.1	↑	6.2	96.1	64.8	137.2	↓
富士市	10	10.2	102.3	76.4	134.2	↑	11.6	90.0	67.2	118.0	↓
静岡市	26	31.8	81.8	68.3	97.1	▽	36.3	71.5	59.8	85.0	▽
中部保健所	18	20.4	88.0	70.8	108.2	↓	23.3	77.1	62.0	94.8	▽
島田市	3.8	4.7	80.6	48.5	125.8	↓	5.4	70.1	42.2	109.5	↓
焼津市	6.6	5.9	112.4	77.4	157.8	↑	6.7	98.9	68.1	138.9	↓
藤枝市	2.6	6.0	43.7	23.2	74.7	▽	6.8	38.5	20.5	65.8	▽
牧之原市	2.8	2.2	124.7	68.1	209.2	↑	2.6	107.9	59.0	181.1	↑
吉田町	**	1.1	142.0	61.3	279.9	↑	1.3	124.8	53.9	246.0	↑
川根本町	**	0.5	113.7	23.4	332.4	↑	0.6	97.1	20.0	283.7	↓
西部保健所	24	21.2	115.0	95.5	137.3	↑	24.2	100.7	83.6	120.2	↑
磐田市	7.8	6.8	114.8	81.7	157.0	↑	7.7	100.7	71.6	137.7	↑
掛川市	5.6	4.8	117.0	77.7	169.1	↑	5.5	102.2	67.9	147.7	↑
袋井市	3.8	3.1	121.7	73.2	190.1	↑	3.5	107.2	64.5	167.4	↑
御前崎市	**	1.4	83.1	30.5	180.8	↓	1.7	72.3	26.5	157.4	↓
菊川市	3.0	1.9	159.3	89.1	262.8	↑	2.2	139.5	78.0	230.1	↑
森町	**	1.0	20.8	0.5	115.9	↓	1.1	17.9	0.5	100.0	▽
湖西市	2.8	2.2	125.2	68.4	210.2	↑	2.5	110.3	60.2	185.1	↑
浜松市	33	33.6	98.8	84.4	115.1	↓	38.4	86.5	73.8	100.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	—	78.0	95.1	85.7	105.3	↓
賀茂保健所	**	1.8	101.3	46.3	192.4	↑	1.9	96.9	44.3	184.1	↓
下田市	**	0.6	69.6	8.4	251.5	↓	0.6	66.1	8.0	238.7	↓
東伊豆町	**	0.4	166.0	34.2	485.3	↑	0.4	158.5	32.7	463.4	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	296.2	61.1	865.9	↑	0.2	283.8	58.5	829.6	↑
西伊豆町	**	0.2	80.9	2.0	450.9	↓	0.3	77.2	2.0	430.4	↓
熱海保健所	2.4	2.9	82.8	42.8	144.7	↓	3.1	78.4	40.5	137.0	↓
熱海市	**	1.1	54.0	11.1	157.8	↓	1.2	51.1	10.5	149.3	↓
伊東市	**	1.8	100.8	46.1	191.4	↑	1.9	95.4	43.6	181.3	↓
東部保健所	13	11.0	118.1	91.1	150.5	↑	11.6	112.0	86.5	142.8	↑
沼津市	5.8	4.1	143.1	95.8	205.5	↑	4.3	135.4	90.7	194.5	↑
三島市	2.6	2.1	123.2	65.5	210.7	↑	2.2	116.5	62.0	199.2	↑
裾野市	**	0.9	44.1	5.3	159.3	↓	1.0	42.1	5.1	151.9	↓
伊豆市	**	0.8	167.3	67.3	344.9	↑	0.9	160.9	64.7	331.6	↑
伊豆の国市	**	1.0	57.3	11.8	167.4	↓	1.1	54.5	11.2	159.4	↓
函南町	**	0.8	50.7	6.1	183.1	↓	0.8	48.3	5.8	174.4	↓
清水町	**	0.6	208.7	76.6	454.3	↑	0.6	196.8	72.2	428.5	↑
長泉町	**	0.7	87.3	18.0	255.1	↓	0.7	82.3	17.0	240.6	↓
御殿場保健所	2.8	2.0	142.4	77.8	238.9	↑	2.1	135.7	74.1	227.6	↑
御殿場市	2.2	1.6	139.6	69.6	249.9	↑	1.7	133.1	66.3	238.2	↑
小山町	**	0.4	153.3	31.6	448.1	↑	0.4	146.0	30.1	426.7	↑
富士保健所	6.8	7.2	94.9	65.7	132.6	↓	7.6	90.0	62.3	125.8	↓
富士宮市	2.8	2.5	111.7	61.0	187.4	↑	2.6	106.3	58.1	178.4	↑
富士市	4.0	4.7	85.9	52.4	132.6	↓	4.9	81.3	49.6	125.6	↓
静岡市	13	14.3	87.9	67.6	112.5	↓	15.1	83.4	64.1	106.7	↓
中部保健所	10	9.4	110.4	82.4	144.8	↑	9.9	105.2	78.5	137.9	↑
島田市	3.2	2.1	150.8	86.2	245.0	↑	2.2	144.2	82.4	234.1	↑
焼津市	3.6	2.7	132.0	78.2	208.6	↑	2.9	125.3	74.2	198.1	↑
藤枝市	2.0	2.8	70.4	33.7	129.4	↓	3.0	66.9	32.0	123.1	↓
牧之原市	**	1.0	102.0	33.1	238.1	↑	1.0	97.8	31.8	228.3	↓
吉田町	**	0.5	77.5	9.4	280.2	↓	0.5	73.9	8.9	267.0	↓
川根本町	**	0.2	85.1	2.2	473.9	↓	0.2	81.7	2.1	455.3	↓
西部保健所	9.2	10.0	91.9	67.3	122.6	↓	10.4	88.1	64.5	117.5	↓
磐田市	2.4	3.2	74.9	38.6	130.8	↓	3.4	71.6	36.9	125.0	↓
掛川市	2.8	2.2	124.6	68.1	209.0	↑	2.3	119.6	65.3	200.7	↑
袋井市	**	1.5	80.7	29.6	175.7	↓	1.5	77.5	28.4	168.7	↓
御前崎市	**	0.7	121.5	33.1	311.1	↑	0.7	116.7	31.8	298.9	↑
菊川市	**	0.9	66.8	13.8	195.3	↓	0.9	64.4	13.3	188.2	↓
森町	**	0.4	93.0	11.3	336.1	↓	0.4	89.2	10.8	322.4	↓
湖西市	**	1.1	92.3	30.0	215.4	↓	1.1	87.9	28.6	205.3	↓
浜松市	15	15.6	97.7	77.0	122.3	↓	16.3	93.1	73.3	116.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	-	-	-	-	—	37.4	102.6	88.6	118.2	↑
賀茂保健所	**	0.9	64.2	13.2	187.6	↓	0.9	66.9	13.8	195.5	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	398.8	48.3	1440.9	↑	0.1	417.8	50.5	1509.4	↑
西伊豆町	**	0.1	159.1	4.0	886.5	↑	0.1	166.5	4.2	928.0	↑
熱海保健所	**	1.4	111.0	47.9	218.7	↑	1.4	114.7	49.5	226.2	↑
熱海市	**	0.5	74.5	9.0	269.2	↓	0.5	77.4	9.4	279.5	↓
伊東市	**	0.9	132.6	48.6	288.6	↑	0.9	136.8	50.2	297.8	↑
東部保健所	6.6	5.7	116.4	80.1	163.4	↑	5.5	119.1	82.0	167.3	↑
沼津市	2.6	2.1	125.6	66.8	214.8	↑	2.0	128.8	68.5	220.2	↑
三島市	**	1.1	163.5	74.8	310.5	↑	1.1	166.8	76.3	316.8	↑
裾野市	**	0.5	40.9	1.0	228.2	↓	0.5	41.9	1.1	233.7	↓
伊豆市	**	0.4	144.5	29.8	422.3	↑	0.4	151.1	31.1	441.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	75.6	9.1	273.0	↓	0.5	77.8	9.4	280.9	↓
函南町	**	0.4	48.7	1.2	271.2	↓	0.4	49.8	1.3	277.7	↓
清水町	**	0.3	201.5	41.5	589.1	↑	0.3	203.8	42.0	595.8	↑
長泉町	**	0.4	55.6	1.4	310.0	↓	0.4	55.8	1.4	310.8	↓
御殿場保健所	**	1.0	157.9	68.2	311.3	↑	1.0	161.6	69.8	318.6	↑
御殿場市	**	0.8	146.5	53.7	318.9	↑	0.8	149.8	54.9	326.0	↑
小山町	**	0.2	206.3	25.0	745.3	↑	0.2	212.0	25.7	766.1	↑
富士保健所	3.0	3.7	81.4	45.5	134.2	↓	3.6	83.2	46.5	137.2	↓
富士宮市	**	1.3	93.3	34.2	203.0	↓	1.3	95.6	35.1	208.2	↓
富士市	**	2.4	75.0	34.3	142.4	↓	2.4	76.5	35.0	145.3	↓
静岡市	7.6	7.3	103.6	73.3	142.2	↑	7.2	106.2	75.2	145.8	↑
中部保健所	5.4	4.9	110.1	72.5	160.2	↑	4.8	113.1	74.5	164.5	↑
島田市	2.0	1.1	184.0	88.1	338.4	↑	1.1	189.6	90.8	348.6	↑
焼津市	**	1.4	112.4	48.5	221.6	↑	1.4	114.9	49.6	226.5	↑
藤枝市	**	1.5	92.5	37.2	190.6	↓	1.5	94.6	38.0	194.9	↓
牧之原市	**	0.5	81.4	9.9	294.3	↓	0.5	84.8	10.3	306.4	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	5.3	71.9	43.2	112.2	↓	5.1	74.0	44.6	115.6	↓
磐田市	**	1.7	47.2	12.9	120.8	↓	1.6	48.5	13.2	124.2	↓
掛川市	**	1.2	67.5	18.4	172.8	↓	1.1	69.7	19.0	178.6	↓
袋井市	**	0.8	102.2	27.8	261.8	↑	0.8	105.1	28.6	269.1	↑
御前崎市	**	0.3	117.2	14.2	423.3	↑	0.3	121.7	14.7	439.8	↑
菊川市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	90.3	2.3	503.2	↓	0.2	94.1	2.4	524.3	↓
湖西市	**	0.6	136.9	37.3	350.6	↑	0.6	140.0	38.1	358.5	↑
浜松市	8.2	8.1	101.0	72.4	137.0	↑	7.9	103.5	74.2	140.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	-	-	-	-	—	40.6	88.2	75.8	102.2	↓
賀茂保健所	**	0.8	142.6	52.3	310.5	↑	1.0	125.0	45.9	272.2	↑
下田市	**	0.3	139.0	16.8	502.0	↑	0.3	121.9	14.8	440.6	↑
東伊豆町	**	0.2	347.9	71.7	1017.0	↑	0.2	304.1	62.7	888.9	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	195.6	5.0	1090.0	↑	0.1	172.9	4.4	963.6	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	55.0	15.0	140.8	↓	1.7	48.0	13.1	122.9	↓
熱海市	**	0.6	34.8	0.9	194.0	↓	0.7	30.4	0.8	169.4	↓
伊東市	**	0.9	68.1	14.0	199.1	↓	1.0	59.5	12.3	173.9	↓
東部保健所	6.4	5.3	119.9	82.0	169.3	↑	6.1	105.5	72.2	149.0	↑
沼津市	3.2	2.0	161.3	92.1	261.9	↑	2.3	141.3	80.7	229.5	↑
三島市	**	1.0	79.3	21.6	203.0	↓	1.2	69.4	18.9	177.8	↓
裾野市	**	0.4	47.8	1.2	266.2	↓	0.5	42.2	1.1	234.9	↓
伊豆市	**	0.4	189.8	51.7	486.2	↑	0.5	169.2	46.1	433.3	↑
伊豆の国市	**	0.5	38.6	1.0	214.9	↓	0.6	34.1	0.9	190.1	↓
函南町	**	0.4	52.8	1.3	294.4	↓	0.4	46.8	1.2	260.7	↓
清水町	**	0.3	216.3	44.6	632.4	↑	0.3	190.3	39.2	556.3	↑
長泉町	**	0.3	121.9	14.8	440.5	↑	0.4	108.0	13.1	390.3	↑
御殿場保健所	**	1.0	125.8	46.2	273.9	↑	1.1	111.7	41.0	243.2	↑
御殿場市	**	0.8	132.2	42.9	308.6	↑	0.9	117.4	38.1	274.0	↑
小山町	**	0.2	101.3	2.6	564.3	↑	0.2	89.9	2.3	501.1	↓
富士保健所	3.8	3.5	109.3	65.7	170.6	↑	3.9	96.3	58.0	150.4	↓
富士宮市	**	1.2	131.1	56.6	258.4	↑	1.4	116.0	50.1	228.6	↑
富士市	2.2	2.3	97.4	48.6	174.4	↓	2.6	85.7	42.7	153.4	↓
静岡市	5.0	7.0	71.5	46.3	105.5	↓	8.0	62.8	40.6	92.8	▽
中部保健所	5.0	4.5	110.7	71.6	163.4	↑	5.1	97.8	63.3	144.4	↓
島田市	**	1.0	116.0	42.6	252.6	↑	1.2	103.1	37.8	224.3	↑
焼津市	2.0	1.3	153.3	73.4	282.0	↑	1.5	135.1	64.7	248.5	↑
藤枝市	**	1.3	45.2	9.3	132.1	↓	1.5	39.8	8.2	116.3	↓
牧之原市	**	0.5	122.7	25.3	358.7	↑	0.6	108.9	22.4	318.4	↑
吉田町	**	0.3	159.6	19.3	576.8	↑	0.3	141.7	17.1	511.9	↑
川根本町	**	0.1	179.8	4.6	1002.0	↑	0.1	157.6	4.0	878.1	↑
西部保健所	5.4	4.7	114.4	75.4	166.4	↑	5.3	101.6	66.9	147.8	↑
磐田市	**	1.5	106.0	45.8	208.9	↑	1.7	93.9	40.5	185.0	↓
掛川市	2.0	1.1	188.4	90.2	346.4	↑	1.2	167.5	80.2	308.0	↑
袋井市	**	0.7	56.8	6.9	205.2	↓	0.8	50.8	6.1	183.6	↓
御前崎市	**	0.3	126.1	15.3	455.8	↑	0.4	112.1	13.6	405.0	↑
菊川市	**	0.4	142.9	29.4	417.6	↑	0.5	127.5	26.3	372.6	↑
森町	**	0.2	95.9	2.4	534.3	↓	0.2	84.9	2.1	472.8	↓
湖西市	**	0.5	40.1	1.0	223.3	↓	0.6	35.4	0.9	197.1	↓
浜松市	7.0	7.4	94.1	65.6	130.9	↓	8.4	83.3	58.0	115.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	299	-	-	-	-	—	329.4	90.6	86.1	95.4	▽
賀茂保健所	9.8	7.4	131.8	97.5	174.3	↑	8.2	119.2	88.2	157.6	↑
下田市	4.0	2.4	167.2	102.1	258.3	▲	2.7	150.9	92.1	233.1	↑
東伊豆町	**	1.5	105.4	45.5	207.8	↑	1.7	95.3	41.1	187.8	↓
河津町	**	0.8	24.0	0.6	134.0	↓	0.9	21.7	0.5	120.8	↓
南伊豆町	**	1.1	93.6	30.4	218.5	↓	1.2	84.0	27.3	196.0	↓
松崎町	**	0.8	142.1	52.1	309.4	↑	0.9	127.3	46.7	277.1	↑
西伊豆町	**	1.0	172.5	78.9	327.7	↑	1.2	155.0	70.9	294.4	↑
熱海保健所	14	12.1	112.6	87.4	142.7	↑	13.4	101.7	78.9	128.9	↑
熱海市	6.0	4.7	128.8	86.9	183.9	↑	5.2	115.7	78.0	165.1	↑
伊東市	7.6	7.4	102.4	72.5	140.6	↑	8.2	92.8	65.7	127.4	↓
東部保健所	48	44.3	108.7	95.4	123.3	↑	48.9	98.6	86.5	111.9	↓
沼津市	19	16.4	117.2	95.0	143.2	↑	18.1	106.2	86.0	129.7	↑
三島市	8.0	8.5	94.4	67.5	128.6	↓	9.3	85.9	61.4	117.0	↓
裾野市	4.4	3.6	122.3	76.6	185.2	↑	3.9	111.8	70.0	169.3	↑
伊豆市	3.8	3.5	109.8	66.1	171.5	↑	3.9	98.4	59.2	153.7	↓
伊豆の国市	4.0	4.3	94.1	57.4	145.3	↓	4.7	85.2	52.0	131.6	↓
函南町	4.6	3.2	143.9	91.2	215.9	↑	3.5	130.9	83.0	196.5	↑
清水町	2.6	2.3	113.7	60.5	194.4	↑	2.5	103.3	55.0	176.7	↑
長泉町	**	2.7	59.2	25.6	116.8	↓	3.0	53.9	23.3	106.3	↓
御殿場保健所	7.2	7.8	92.1	64.5	127.6	↓	8.6	83.3	58.3	115.3	↓
御殿場市	5.6	6.2	89.7	59.6	129.7	↓	6.9	81.2	53.9	117.4	↓
小山町	**	1.6	101.8	44.0	200.7	↑	1.7	91.5	39.5	180.3	↓
富士保健所	29	28.5	102.4	86.4	120.4	↑	31.4	93.1	78.6	109.5	↓
富士宮市	11	10.0	112.2	84.7	145.7	↑	11.0	102.0	77.0	132.4	↑
富士市	18	18.5	97.1	78.1	119.4	↓	20.4	88.3	71.0	108.5	↓
静岡市	53	57.8	91.7	81.0	103.4	↓	63.8	83.0	73.3	93.7	▽
中部保健所	33	38.0	87.9	75.1	102.3	↓	41.9	79.7	68.1	92.7	▽
島田市	7.6	8.6	88.4	62.5	121.3	↓	9.5	79.7	56.4	109.4	↓
焼津市	11	11.0	98.5	74.0	128.5	↓	12.1	89.6	67.3	116.9	↓
藤枝市	8.4	11.5	73.2	52.8	99.0	▽	12.6	66.7	48.1	90.2	▽
牧之原市	3.6	3.9	91.4	54.1	144.4	↓	4.4	82.1	48.6	129.8	↓
吉田町	**	2.0	88.7	40.6	168.5	↓	2.2	80.6	36.8	153.0	↓
川根本町	**	1.0	120.0	44.0	261.2	↑	1.1	106.9	39.2	232.6	↑
西部保健所	47	39.9	117.8	103.2	133.9	▲	43.9	107.0	93.7	121.6	↑
磐田市	16	12.8	126.3	100.3	156.9	▲	14.1	114.8	91.2	142.7	↑
掛川市	9.6	9.0	107.1	78.9	142.0	↑	9.9	97.0	71.5	128.6	↓
袋井市	6.6	5.8	113.8	78.3	159.8	↑	6.4	103.5	71.3	145.4	↑
御前崎市	3.0	2.6	113.9	63.7	187.8	↑	2.9	102.7	57.5	169.5	↑
菊川市	5.4	3.6	151.5	99.8	220.4	↑	3.9	137.4	90.5	199.9	↑
森町	**	1.8	56.7	18.4	132.4	↓	2.0	51.0	16.6	119.0	↓
湖西市	5.2	4.3	120.1	78.5	176.0	↑	4.7	109.6	71.6	160.6	↑
浜松市	57	62.4	91.6	81.3	102.9	↓	68.9	83.0	73.6	93.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	172	-	-	-	-	—	184.7	93.2	87.1	99.7	▽
賀茂保健所	5.8	4.4	132.5	88.7	190.3	↑	4.7	123.6	82.7	177.5	↑
下田市	2.6	1.3	193.8	103.1	331.5	▲	1.4	181.1	96.3	309.7	↑
東伊豆町	**	0.9	157.9	63.5	325.3	↑	1.0	147.1	59.1	303.2	↑
河津町	**	0.5	40.6	1.0	226.2	↓	0.5	37.8	1.0	210.4	↓
南伊豆町	**	0.6	101.3	20.9	296.0	↑	0.6	94.7	19.5	276.8	↓
松崎町	**	0.5	127.9	26.4	373.8	↑	0.5	119.0	24.5	347.7	↑
西伊豆町	**	0.6	67.2	8.1	242.8	↓	0.6	62.6	7.6	226.1	↓
熱海保健所	7.6	6.8	112.3	79.5	154.2	↑	7.3	104.7	74.1	143.7	↑
熱海市	3.2	2.5	126.1	72.0	204.7	↑	2.7	117.2	67.0	190.4	↑
伊東市	4.4	4.2	104.1	65.2	157.6	↑	4.5	97.2	60.9	147.1	↓
東部保健所	27	25.5	105.1	88.1	124.5	↑	27.3	98.0	82.1	116.1	↓
沼津市	11	9.3	120.3	90.9	156.3	↑	10.0	112.2	84.7	145.7	↑
三島市	4.0	4.9	81.1	49.5	125.2	↓	5.3	75.5	46.1	116.6	↓
裾野市	2.0	2.2	92.9	44.5	170.9	↓	2.3	86.9	41.6	159.8	↓
伊豆市	**	1.9	93.8	42.9	178.1	↓	2.1	87.4	40.0	166.0	↓
伊豆の国市	2.0	2.4	83.1	39.8	152.9	↓	2.6	77.6	37.2	142.8	↓
函南町	3.6	1.9	193.3	114.5	305.5	▲	2.0	180.5	106.9	285.3	▲
清水町	**	1.3	120.8	52.2	238.2	↑	1.4	112.2	48.5	221.2	↑
長泉町	**	1.6	37.9	7.8	110.9	↓	1.7	35.3	7.3	103.2	↓
御殿場保健所	4.0	4.5	89.6	54.7	138.5	↓	4.8	83.5	51.0	129.0	↓
御殿場市	2.8	3.6	77.7	42.5	130.4	↓	3.9	72.4	39.6	121.5	↓
小山町	**	0.9	139.5	51.2	303.7	↑	0.9	130.2	47.8	283.5	↑
富士保健所	17	16.3	101.5	80.9	125.9	↑	17.5	94.8	75.5	117.5	↓
富士宮市	6.8	5.7	118.9	82.4	166.2	↑	6.1	111.2	77.0	155.4	↑
富士市	9.8	10.6	92.2	68.2	121.9	↓	11.4	86.0	63.6	113.7	↓
静岡市	32	33.0	96.9	82.5	113.2	↓	35.4	90.3	76.8	105.4	↓
中部保健所	20	22.1	92.4	75.3	112.2	↓	23.7	86.1	70.2	104.6	↓
島田市	5.0	4.9	101.7	65.8	150.1	↑	5.3	94.7	61.3	139.8	↓
焼津市	6.2	6.4	96.9	65.8	137.5	↓	6.9	90.4	61.4	128.3	↓
藤枝市	6.4	6.8	93.5	64.0	132.0	↓	7.3	87.2	59.7	123.1	↓
牧之原市	**	2.2	64.1	25.8	132.1	↓	2.3	59.8	24.1	123.3	↓
吉田町	**	1.2	52.1	10.7	152.2	↓	1.2	48.6	10.0	142.0	↓
川根本町	**	0.6	137.0	37.3	350.9	↑	0.6	126.7	34.5	324.4	↑
西部保健所	28	23.4	119.7	100.7	141.3	▲	25.0	111.9	94.1	132.1	↑
磐田市	10	7.5	132.5	98.3	174.7	↑	8.1	123.9	92.0	163.4	↑
掛川市	6.0	5.2	114.5	77.2	163.4	↑	5.6	106.9	72.1	152.6	↑
袋井市	3.2	3.4	94.6	54.0	153.6	↓	3.6	88.5	50.5	143.7	↓
御前崎市	2.2	1.5	145.9	72.7	261.1	↑	1.6	136.1	67.8	243.5	↑
菊川市	3.0	2.1	142.7	79.8	235.4	↑	2.3	133.3	74.6	219.9	↑
森町	**	1.0	98.9	32.1	230.9	↓	1.1	92.5	30.0	215.8	↓
湖西市	2.6	2.6	100.3	53.4	171.6	↑	2.8	93.8	49.9	160.4	↓
浜松市	31	36.3	85.4	72.5	100.0	↓	38.9	79.6	67.6	93.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	126	-	-	-	-	—	144.7	87.3	80.6	94.4	▽
賀茂保健所	4.0	3.1	130.9	79.9	202.2	↑	3.5	113.4	69.3	175.2	↑
下田市	**	1.1	133.3	53.6	274.7	↑	1.2	115.2	46.3	237.5	↑
東伊豆町	**	0.6	31.7	0.8	176.6	↓	0.7	27.5	0.7	153.1	↓
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	84.1	10.2	303.8	↓	0.6	71.8	8.7	259.5	↓
松崎町	**	0.4	160.0	33.0	467.6	↑	0.4	136.8	28.2	400.0	↑
西伊豆町	**	0.4	312.5	125.6	644.1	▲	0.5	268.2	107.8	552.8	▲
熱海保健所	6.0	5.3	112.9	76.2	161.2	↑	6.1	98.1	66.2	140.0	↓
熱海市	2.8	2.1	132.1	72.2	221.7	↑	2.5	113.9	62.2	191.2	↑
伊東市	3.2	3.2	100.2	57.2	162.7	↑	3.7	87.4	49.9	141.9	↓
東部保健所	21	18.9	113.5	93.0	137.2	↑	21.5	99.3	81.4	120.0	↓
沼津市	8.0	7.1	113.2	80.8	154.1	↑	8.1	98.9	70.6	134.6	↓
三島市	4.0	3.5	113.1	69.1	174.7	↑	4.0	99.6	60.8	153.8	↓
裾野市	2.4	1.4	166.2	85.8	290.4	↑	1.6	146.9	75.8	256.7	↑
伊豆市	2.0	1.5	129.8	62.1	238.7	↑	1.8	111.0	53.2	204.2	↑
伊豆の国市	2.0	1.8	108.3	51.9	199.2	↑	2.1	94.3	45.2	173.5	↓
函南町	**	1.3	75.0	24.3	174.9	↓	1.5	65.9	21.4	153.7	↓
清水町	**	1.0	103.8	33.7	242.3	↑	1.1	91.6	29.8	213.9	↓
長泉町	**	1.1	89.4	29.0	208.6	↓	1.3	78.9	25.6	184.1	↓
御殿場保健所	3.2	3.4	95.5	54.5	155.1	↓	3.9	83.0	47.4	134.7	↓
御殿場市	2.8	2.6	106.1	57.9	178.0	↑	3.0	92.4	50.5	155.1	↓
小山町	**	0.7	56.2	6.8	203.2	↓	0.8	48.3	5.8	174.6	↓
富士保健所	13	12.2	103.5	79.5	132.4	↑	13.9	90.9	69.9	116.3	↓
富士宮市	4.4	4.3	103.1	64.6	156.1	↑	4.9	90.4	56.6	136.9	↓
富士市	8.2	7.9	103.7	74.4	140.8	↑	9.0	91.2	65.4	123.7	↓
静岡市	21	24.8	84.6	69.2	102.5	↓	28.4	74.0	60.5	89.6	▽
中部保健所	13	15.9	81.6	63.0	104.0	↓	18.2	71.3	55.0	90.9	▽
島田市	2.6	3.7	70.6	37.6	120.7	↓	4.3	61.1	32.5	104.5	↓
焼津市	4.6	4.6	100.7	63.8	151.1	↑	5.2	88.6	56.1	132.9	↓
藤枝市	2.0	4.6	43.2	20.7	79.5	▽	5.3	38.1	18.2	70.0	▽
牧之原市	2.2	1.8	125.3	62.4	224.1	↑	2.0	107.7	53.7	192.6	↑
吉田町	**	0.9	136.9	50.2	298.1	↑	1.0	120.0	44.0	261.3	↑
川根本町	**	0.4	96.1	11.6	347.1	↓	0.5	81.4	9.9	294.2	↓
西部保健所	19	16.5	115.1	93.1	140.7	↑	18.9	100.4	81.3	122.8	↑
磐田市	6.2	5.3	117.4	79.7	166.6	↑	6.0	102.7	69.8	145.8	↑
掛川市	3.6	3.7	96.7	57.3	152.8	↓	4.3	84.0	49.8	132.8	↓
袋井市	3.4	2.4	140.6	81.9	225.2	↑	2.8	123.3	71.8	197.4	↑
御前崎市	**	1.1	71.0	19.3	181.7	↓	1.3	61.4	16.7	157.2	↓
菊川市	2.4	1.5	164.1	84.7	286.6	↑	1.7	142.9	73.8	249.7	↑
森町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.6	1.7	149.7	79.6	256.1	↑	2.0	131.8	70.1	225.3	↑
浜松市	26	26.2	100.2	83.8	118.9	↑	30.0	87.4	73.1	103.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	152	-	-	-	-	—	139.5	108.7	101.1	116.7	▲
賀茂保健所	3.4	3.7	91.0	53.0	145.8	↓	3.4	98.7	57.5	158.1	↓
下田市	**	1.2	98.3	36.1	214.1	↓	1.1	106.5	39.1	232.0	↑
東伊豆町	**	0.8	157.7	57.8	343.2	↑	0.7	170.6	62.6	371.4	↑
河津町	**	0.4	47.5	1.2	264.5	↓	0.4	51.8	1.3	288.4	↓
南伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	92.0	11.1	332.5	↓	0.4	100.0	12.1	361.3	↑
西伊豆町	**	0.5	75.4	9.1	272.2	↓	0.5	81.9	9.9	295.7	↓
熱海保健所	5.8	6.1	94.9	63.6	136.3	↓	5.7	102.6	68.7	147.4	↑
熱海市	2.8	2.4	117.2	64.0	196.7	↑	2.2	126.8	69.3	212.7	↑
伊東市	3.0	3.7	80.6	45.1	133.0	↓	3.4	87.1	48.7	143.7	↓
東部保健所	22	22.5	98.8	81.2	118.9	↓	20.7	107.3	88.3	129.3	↑
沼津市	8.8	8.3	105.7	76.8	141.9	↑	7.7	114.9	83.5	154.3	↑
三島市	4.4	4.3	102.9	64.4	155.7	↑	3.9	112.1	70.3	169.8	↑
裾野市	**	1.8	33.3	6.9	97.5	▽	1.7	36.3	7.5	106.0	↓
伊豆市	**	1.8	78.8	31.7	162.3	↓	1.6	84.9	34.1	175.0	↓
伊豆の国市	**	2.2	83.4	38.1	158.3	↓	2.0	90.2	41.3	171.4	↓
函南町	2.0	1.6	124.8	59.7	229.5	↑	1.5	135.3	64.8	248.9	↑
清水町	2.0	1.2	171.9	82.3	316.2	↑	1.1	188.0	90.0	345.8	↑
長泉町	**	1.4	87.2	32.0	189.8	↓	1.3	95.2	34.9	207.3	↓
御殿場保健所	5.6	4.0	139.3	92.5	201.3	↑	3.7	151.8	100.9	219.4	▲
御殿場市	3.8	3.2	118.6	71.4	185.2	↑	2.9	129.4	77.9	202.1	↑
小山町	**	0.8	220.5	100.8	418.7	▲	0.8	239.1	109.3	454.0	▲
富士保健所	17	14.5	118.9	95.1	146.9	↑	13.3	129.3	103.4	159.7	▲
富士宮市	6.4	5.1	126.4	86.5	178.5	↑	4.7	137.4	94.0	194.0	↑
富士市	11	9.4	114.9	86.3	149.9	↑	8.6	125.0	93.9	163.1	↑
静岡市	29	29.4	100.0	84.5	117.5	↓	27.0	108.7	91.8	127.8	↑
中部保健所	18	19.2	91.4	73.3	112.7	↓	17.7	99.4	79.7	122.5	↓
島田市	4.4	4.4	100.2	62.8	151.7	↑	4.0	108.7	68.1	164.6	↑
焼津市	5.2	5.5	94.0	61.4	137.8	↓	5.1	102.4	66.9	150.0	↑
藤枝市	4.8	5.7	83.6	53.5	124.4	↓	5.3	91.0	58.3	135.4	↓
牧之原市	2.6	2.0	127.9	68.0	218.7	↑	1.9	138.6	73.7	237.0	↑
吉田町	**	1.0	57.8	11.9	169.0	↓	1.0	62.9	13.0	183.7	↓
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	20	20.2	99.0	80.6	120.4	↓	18.6	107.6	87.5	130.8	↑
磐田市	6.0	6.5	92.9	62.6	132.6	↓	6.0	100.8	68.0	143.9	↑
掛川市	3.8	4.6	83.4	50.2	130.3	↓	4.2	90.5	54.5	141.3	↓
袋井市	3.4	3.0	115.2	67.1	184.5	↑	2.7	125.4	73.0	200.8	↑
御前崎市	**	1.3	103.8	41.7	214.0	↑	1.2	112.8	45.3	232.4	↑
菊川市	**	1.8	55.3	18.0	129.1	↓	1.7	60.1	19.5	140.2	↓
森町	**	0.9	88.7	24.1	227.0	↓	0.8	96.1	26.2	246.0	↓
湖西市	3.6	2.2	165.6	98.1	261.7	↑	2.0	180.6	107.0	285.5	▲
浜松市	30	31.8	95.7	81.1	112.2	↓	29.2	104.2	88.3	122.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	—	63.2	110.1	98.8	122.3	↑
賀茂保健所	**	1.7	91.8	39.6	180.9	↓	1.6	100.3	43.3	197.8	↑
下田市	**	0.5	149.4	40.7	382.6	↑	0.5	163.2	44.5	418.0	↑
東伊豆町	**	0.4	114.0	13.8	411.8	↑	0.3	124.1	15.0	448.5	↑
河津町	**	0.2	100.6	2.5	560.6	↑	0.2	110.9	2.8	618.0	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	106.6	2.7	594.1	↑	0.2	116.9	3.0	651.2	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.7	52.6	21.1	108.4	↓	2.4	57.2	23.0	117.9	↓
熱海市	**	1.0	59.3	12.2	173.3	↓	0.9	64.8	13.3	189.3	↓
伊東市	**	1.6	48.5	13.2	124.2	↓	1.5	52.6	14.3	134.6	↓
東部保健所	11	10.3	103.4	77.5	135.3	↑	9.3	113.5	85.0	148.5	↑
沼津市	4.4	3.7	117.6	73.7	178.0	↑	3.4	129.3	81.0	195.7	↑
三島市	**	2.0	90.5	41.4	171.9	↓	1.8	99.6	45.5	189.1	↓
裾野市	**	0.9	23.1	0.6	128.6	↓	0.8	25.3	0.6	141.1	↓
伊豆市	**	0.8	78.2	16.1	228.7	↓	0.7	85.3	17.6	249.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	41.8	5.1	150.9	↓	0.9	45.6	5.5	164.6	↓
函南町	**	0.7	135.9	44.1	317.2	↑	0.7	148.1	48.1	345.7	↑
清水町	**	0.5	259.0	104.1	533.9	▲	0.5	286.4	115.2	590.4	▲
長泉町	**	0.7	122.5	33.4	313.6	↑	0.6	135.8	37.0	347.8	↑
御殿場保健所	2.4	1.8	130.5	67.3	227.9	↑	1.7	145.0	74.8	253.3	↑
御殿場市	**	1.5	120.9	55.3	229.7	↑	1.3	134.6	61.5	255.6	↑
小山町	**	0.4	171.0	35.2	499.8	↑	0.3	188.8	38.9	551.7	↑
富士保健所	8.2	6.6	124.7	89.5	169.2	↑	6.0	136.9	98.2	185.7	↑
富士宮市	3.6	2.3	157.3	93.2	248.6	↑	2.1	172.3	102.1	272.3	▲
富士市	4.6	4.3	107.3	68.0	161.0	↑	3.9	118.0	74.7	177.0	↑
静岡市	12	13.4	92.8	71.2	119.0	↓	12.1	102.3	78.5	131.2	↑
中部保健所	8.0	8.9	89.8	64.1	122.3	↓	8.1	98.8	70.6	134.6	↓
島田市	2.4	2.0	120.3	62.1	210.2	↑	1.8	132.8	68.5	231.9	↑
焼津市	**	2.6	70.0	32.0	132.9	↓	2.3	76.9	35.2	146.0	↓
藤枝市	2.2	2.7	80.2	40.0	143.5	↓	2.5	87.9	43.8	157.3	↓
牧之原市	**	0.9	135.2	49.6	294.3	↑	0.8	149.6	54.9	325.6	↑
吉田町	**	0.5	84.9	10.3	306.9	↓	0.4	94.1	11.4	339.8	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	9.5	101.3	74.7	134.4	↑	8.6	111.6	82.2	147.9	↑
磐田市	2.6	3.0	85.7	45.6	146.6	↓	2.8	94.1	50.1	160.9	↓
掛川市	**	2.1	65.6	26.4	135.1	↓	1.9	72.2	29.0	148.9	↓
袋井市	2.0	1.4	145.0	69.4	266.7	↑	1.2	160.1	76.6	294.4	↑
御前崎市	**	0.6	163.1	53.0	380.7	↑	0.6	180.2	58.5	420.7	↑
菊川市	**	0.9	70.1	14.5	204.9	↓	0.8	77.2	15.9	225.8	↓
森町	**	0.4	48.7	1.2	271.1	↓	0.4	53.7	1.4	299.3	↓
湖西市	**	1.0	171.9	78.6	326.4	↑	1.0	189.2	86.5	359.4	↑
浜松市	15	14.8	104.1	82.2	130.2	↑	13.4	115.1	90.8	143.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	82	-	-	-	-	—	76.2	107.6	97.4	118.5	↑
賀茂保健所	**	2.0	90.4	41.3	171.6	↓	1.8	97.4	44.5	184.9	↓
下田市	**	0.7	58.4	7.1	211.0	↓	0.6	62.9	7.6	227.2	↓
東伊豆町	**	0.4	195.0	53.1	499.5	↑	0.4	209.9	57.2	537.4	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	81.0	2.0	451.1	↓	0.2	87.4	2.2	487.0	↓
西伊豆町	**	0.3	136.7	16.5	493.9	↑	0.3	147.0	17.8	531.3	↑
熱海保健所	4.4	3.4	127.6	79.9	193.2	↑	3.2	137.3	86.0	207.9	↑
熱海市	2.2	1.4	159.8	79.7	285.9	↑	1.3	171.6	85.5	307.1	↑
伊東市	2.2	2.1	106.2	53.0	190.1	↑	1.9	114.5	57.1	204.8	↑
東部保健所	12	12.2	94.9	72.0	122.6	↓	11.3	102.3	77.6	132.2	↑
沼津市	4.4	4.6	96.0	60.2	145.4	↓	4.3	103.5	64.8	156.7	↑
三島市	2.6	2.3	113.6	60.4	194.2	↑	2.1	122.9	65.4	210.2	↑
裾野市	**	0.9	42.9	5.2	154.9	↓	0.9	46.3	5.6	167.3	↓
伊豆市	**	1.0	79.2	21.6	202.7	↓	0.9	84.6	23.0	216.6	↓
伊豆の国市	**	1.2	116.5	46.8	240.1	↑	1.1	125.3	50.4	258.3	↑
函南町	**	0.9	115.4	37.5	269.3	↑	0.8	124.6	40.4	290.7	↑
清水町	**	0.6	96.3	19.9	281.6	↓	0.6	104.3	21.5	305.0	↑
長泉町	**	0.7	55.3	6.7	199.9	↓	0.7	59.6	7.2	215.3	↓
御殿場保健所	3.2	2.2	146.7	83.8	238.3	↑	2.0	157.3	89.9	255.5	↑
御殿場市	2.0	1.7	116.6	55.8	214.4	↑	1.6	125.1	59.9	230.1	↑
小山町	**	0.5	257.8	94.6	561.2	↑	0.4	275.8	101.2	600.5	▲
富士保健所	9.0	7.9	114.1	83.2	152.7	↑	7.3	123.1	89.8	164.8	↑
富士宮市	2.8	2.8	101.0	55.2	169.4	↑	2.6	109.0	59.6	182.9	↑
富士市	6.2	5.1	121.3	82.4	172.1	↑	4.7	130.8	88.8	185.6	↑
静岡市	17	16.0	105.9	84.6	131.0	↑	14.9	113.9	91.0	140.8	↑
中部保健所	9.6	10.3	92.9	68.5	123.1	↓	9.6	99.9	73.7	132.5	↓
島田市	2.0	2.4	83.4	39.9	153.4	↓	2.2	89.3	42.8	164.3	↓
焼津市	3.4	3.0	115.0	66.9	184.1	↑	2.7	124.2	72.3	198.9	↑
藤枝市	2.6	3.0	86.7	46.1	148.3	↓	2.8	93.8	49.9	160.4	↓
牧之原市	**	1.1	122.2	49.1	251.8	↑	1.1	130.3	52.4	268.6	↑
吉田町	**	0.6	35.3	0.9	196.5	↓	0.5	37.8	1.0	210.6	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	10.7	97.0	72.4	127.2	↓	10.0	104.1	77.7	136.5	↑
磐田市	3.4	3.4	99.2	57.7	158.8	↓	3.2	106.6	62.1	170.7	↑
掛川市	2.4	2.4	99.2	51.2	173.3	↓	2.3	106.1	54.8	185.4	↑
袋井市	**	1.6	89.1	35.8	183.6	↓	1.5	95.8	38.5	197.4	↓
御前崎市	**	0.7	54.4	6.6	196.5	↓	0.7	58.3	7.0	210.5	↓
菊川市	**	1.0	42.0	5.1	151.7	↓	0.9	45.1	5.5	162.8	↓
森町	**	0.5	122.1	25.2	356.9	↑	0.5	130.3	26.9	380.8	↑
湖西市	**	1.1	159.7	73.0	303.4	↑	1.0	172.7	79.0	328.0	↑
浜松市	15	17.0	88.4	69.5	110.8	↓	15.8	94.9	74.7	119.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	—	71.2	104.5	94.1	115.7	↑
賀茂保健所	**	1.9	96.3	44.0	182.9	↓	1.8	100.9	46.1	191.6	↑
下田市	**	0.6	97.9	20.2	286.1	↓	0.6	102.3	21.1	298.9	↑
東伊豆町	**	0.4	209.7	57.1	537.1	↑	0.4	219.5	59.8	562.1	↑
河津町	**	0.2	94.4	2.4	525.9	↓	0.2	99.3	2.5	553.5	↓
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	90.3	2.3	503.1	↓	0.2	94.8	2.4	528.1	↓
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	3.0	85.3	45.4	145.9	↓	2.9	89.1	47.4	152.4	↓
熱海市	**	1.2	115.7	46.5	238.5	↑	1.2	120.9	48.6	249.2	↑
伊東市	**	1.8	65.3	24.0	142.2	↓	1.8	68.2	25.0	148.4	↓
東部保健所	11	11.0	103.6	78.5	134.2	↑	10.5	108.4	82.1	140.4	↑
沼津市	4.8	4.1	117.5	75.3	174.9	↑	3.9	123.0	78.8	183.0	↑
三島市	2.6	2.1	125.2	66.6	214.1	↑	2.0	131.5	70.0	224.9	↑
裾野市		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.9	66.4	13.7	194.1	↓	0.9	68.8	14.2	201.1	↓
伊豆の国市	**	1.1	93.7	30.4	218.6	↓	1.0	97.6	31.7	227.8	↓
函南町	**	0.8	128.0	41.6	298.7	↑	0.7	133.8	43.4	312.2	↑
清水町	**	0.6	142.0	38.7	363.5	↑	0.5	149.2	40.7	382.2	↑
長泉町	**	0.7	90.8	18.7	265.3	↓	0.6	94.8	19.5	277.0	↓
御殿場保健所	4.2	2.0	212.6	131.5	325.0	▲	1.9	221.6	137.1	338.8	▲
御殿場市	3.2	1.6	204.4	116.8	332.0	▲	1.5	213.1	121.7	346.1	▲
小山町	**	0.4	243.8	79.2	569.0	↑	0.4	254.0	82.5	592.9	↑
富士保健所	10	7.0	145.4	108.3	191.2	▲	6.7	151.8	113.0	199.7	▲
富士宮市	3.8	2.5	154.2	92.8	240.8	↑	2.4	161.1	97.0	251.6	↑
富士市	6.4	4.5	140.7	96.2	198.6	↑	4.4	146.8	100.4	207.3	▲
静岡市	16	14.4	110.8	87.9	138.0	↑	13.8	115.8	91.9	144.2	↑
中部保健所	7.2	9.5	76.1	53.3	105.4	↓	9.0	79.7	55.8	110.3	↓
島田市	2.4	2.2	109.8	56.7	191.8	↑	2.1	114.6	59.1	200.1	↑
焼津市	2.2	2.7	81.8	40.8	146.3	↓	2.6	85.7	42.7	153.4	↓
藤枝市	2.0	2.8	71.6	34.3	131.7	↓	2.7	75.2	36.0	138.3	↓
牧之原市	**	1.0	39.2	4.7	141.7	↓	1.0	40.8	4.9	147.5	↓
吉田町	**	0.5	39.5	1.0	220.3	↓	0.5	41.2	1.0	229.6	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	9.9	90.9	66.3	121.7	↓	9.5	94.9	69.2	127.0	↓
磐田市	3.2	3.2	101.6	58.0	164.9	↑	3.0	105.9	60.5	172.0	↑
掛川市	**	2.2	80.1	36.6	152.0	↓	2.2	83.4	38.1	158.5	↓
袋井市	**	1.4	111.7	48.2	220.1	↑	1.4	116.6	50.3	229.8	↑
御前崎市	**	0.7	59.7	7.2	215.8	↓	0.6	62.4	7.5	225.4	↓
菊川市	**	0.9	44.9	5.4	162.3	↓	0.9	46.9	5.7	169.5	↓
森町	**	0.5	43.8	1.1	244.3	↓	0.4	45.8	1.2	254.9	↓
湖西市	**	1.0	133.4	53.6	275.0	↑	1.0	139.6	56.1	287.7	↑
浜松市	12	15.6	77.0	58.7	99.1	▽	14.9	80.4	61.3	103.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031 貧血 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	—	29.5	104.9	89.1	122.8	↑
賀茂保健所	**	0.8	148.5	54.5	323.2	↑	0.8	156.6	57.4	340.8	↑
下田市	**	0.2	244.1	50.3	713.4	↑	0.2	255.7	52.7	747.3	↑
東伊豆町	**	0.2	245.6	29.7	887.3	↑	0.2	258.7	31.3	934.8	↑
河津町	**	0.1	215.9	5.5	1202.7	↑	0.1	229.9	5.8	1281.0	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	32.8	4.0	118.6	↓	1.2	34.5	4.2	124.6	↓
熱海市	**	0.5	42.3	1.1	235.7	↓	0.4	44.7	1.1	249.1	↓
伊東市	**	0.7	26.8	0.7	149.5	↓	0.7	28.1	0.7	156.4	↓
東部保健所	4.6	4.6	101.1	64.1	151.7	↑	4.3	105.8	67.1	158.8	↑
沼津市	2.2	1.7	132.2	65.9	236.6	↑	1.6	138.8	69.2	248.3	↑
三島市	**	0.9	91.2	24.8	233.4	↓	0.8	95.4	26.0	244.3	↓
裾野市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	56.2	1.4	313.1	↓	0.3	59.1	1.5	329.5	↓
伊豆の国市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	61.5	1.6	342.9	↓	0.3	64.2	1.6	357.8	↓
清水町	**	0.2	253.1	52.2	739.7	↑	0.2	264.8	54.6	774.0	↑
長泉町	**	0.3	212.0	43.7	619.6	↑	0.3	220.7	45.5	645.2	↑
御殿場保健所	**	0.8	196.4	84.8	387.0	↑	0.8	206.5	89.1	406.9	↑
御殿場市	**	0.7	212.8	85.6	438.6	↑	0.6	223.8	90.0	461.3	↑
小山町	**	0.2	127.3	3.2	709.6	↑	0.1	133.8	3.4	745.6	↑
富士保健所	5.0	2.9	173.9	112.5	256.7	▲	2.8	181.1	117.2	267.4	▲
富士宮市	2.4	1.0	239.0	123.3	417.5	▲	1.0	248.9	128.4	434.8	▲
富士市	2.6	1.9	138.9	73.9	237.6	↑	1.8	144.7	77.0	247.5	↑
静岡市	5.8	5.9	97.5	65.3	140.0	↓	5.7	102.4	68.5	147.0	↑
中部保健所	3.0	4.0	75.2	42.1	124.1	↓	3.8	79.2	44.3	130.6	↓
島田市	**	0.9	155.0	62.3	319.5	↑	0.9	164.0	65.9	338.0	↑
焼津市	**	1.1	35.1	4.3	126.9	↓	1.1	36.8	4.5	133.0	↓
藤枝市	**	1.2	81.8	26.5	190.8	↓	1.2	85.7	27.8	200.1	↓
牧之原市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	97.4	2.5	543.0	↓	0.2	102.1	2.6	569.2	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	4.2	85.6	50.7	135.3	↓	4.0	89.8	53.2	141.9	↓
磐田市	**	1.3	89.5	32.8	194.9	↓	1.3	93.6	34.3	203.8	↓
掛川市	**	1.0	83.6	22.8	214.1	↓	0.9	87.9	23.9	225.1	↓
袋井市	**	0.6	166.5	54.1	388.6	↑	0.6	173.9	56.5	405.9	↑
御前崎市	**	0.3	72.6	1.8	404.6	↓	0.3	76.9	1.9	428.3	↓
菊川市	**	0.4	52.4	1.3	291.8	↓	0.4	55.0	1.4	306.2	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	43.6	1.1	243.1	↓	0.4	45.4	1.1	253.1	↓
浜松市	5.8	6.6	88.0	58.9	126.4	↓	6.3	92.5	62.0	132.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031 貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	43	-	-	-	-	—	41.7	104.2	90.8	119.0	↑
賀茂保健所	**	1.1	56.6	11.7	165.4	↓	1.0	59.0	12.2	172.4	↓
下田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	183.0	22.1	661.3	↑	0.2	190.6	23.1	688.5	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	149.3	3.8	832.2	↑	0.1	155.8	3.9	868.0	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.8	120.3	60.0	215.3	↑	1.8	125.1	62.4	223.9	↑
熱海市	**	0.7	162.8	59.7	354.4	↑	0.7	168.9	62.0	367.7	↑
伊東市	**	1.1	91.6	29.7	213.8	↓	1.0	95.4	31.0	222.8	↓
東部保健所	6.8	6.5	105.4	73.0	147.3	↑	6.2	110.1	76.3	153.9	↑
沼津市	2.6	2.4	107.4	57.1	183.7	↑	2.3	112.2	59.7	191.8	↑
三島市	**	1.2	150.1	68.6	285.1	↑	1.1	158.1	72.3	300.3	↑
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	73.0	8.8	263.9	↓	0.5	74.9	9.1	270.6	↓
伊豆の国市	**	0.6	156.8	50.9	365.9	↑	0.6	162.9	52.9	380.3	↑
函南町	**	0.5	175.3	47.7	448.8	↑	0.4	183.4	50.0	469.8	↑
清水町	**	0.3	61.3	1.6	341.4	↓	0.3	64.6	1.6	360.1	↓
長泉町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.6	1.2	224.0	119.1	383.0	▲	1.1	232.1	123.5	396.9	▲
御殿場市	**	0.9	198.3	90.7	376.6	↑	0.9	205.4	93.9	390.1	↑
小山町	**	0.3	316.0	86.1	809.3	↑	0.2	327.6	89.2	839.1	↑
富士保健所	5.2	4.1	125.7	82.1	184.2	↑	4.0	131.4	85.8	192.6	↑
富士宮市	**	1.5	95.9	38.6	197.6	↓	1.4	100.4	40.4	206.9	↑
富士市	3.8	2.7	141.9	85.4	221.6	↑	2.6	148.3	89.2	231.6	↑
静岡市	10	8.5	120.2	89.5	158.1	↑	8.1	125.2	93.2	164.7	↑
中部保健所	4.2	5.5	76.7	47.5	117.3	↓	5.2	80.0	49.5	122.3	↓
島田市	**	1.3	78.0	25.3	182.0	↓	1.2	80.6	26.2	188.0	↓
焼津市	**	1.6	116.0	53.0	220.2	↑	1.5	121.7	55.6	231.0	↑
藤枝市	**	1.6	63.7	20.7	148.6	↓	1.5	67.0	21.8	156.4	↓
牧之原市	**	0.6	64.7	7.8	233.7	↓	0.6	66.5	8.0	240.3	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	5.7	94.8	62.5	138.0	↓	5.5	98.6	65.0	143.5	↓
磐田市	2.0	1.8	110.5	52.9	203.2	↑	1.7	115.0	55.0	211.4	↑
掛川市	**	1.3	77.5	25.1	180.8	↓	1.2	80.2	26.0	187.2	↓
袋井市	**	0.8	72.1	14.9	210.7	↓	0.8	75.2	15.5	219.9	↓
御前崎市	**	0.4	50.7	1.3	282.7	↓	0.4	52.5	1.3	292.5	↓
菊川市	**	0.5	39.3	1.0	219.1	↓	0.5	40.9	1.0	228.1	↓
森町	**	0.3	75.1	1.9	418.3	↓	0.3	77.4	2.0	431.3	↓
湖西市	**	0.6	203.1	74.5	442.1	↑	0.6	213.2	78.2	464.2	↑
浜松市	6.2	9.0	68.9	46.8	97.8	▽	8.7	71.6	48.6	101.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	-	-	-	-	—	68.3	113.1	102.1	125.0	▲
賀茂保健所	**	1.9	85.7	37.0	169.0	↓	1.7	96.4	41.6	190.0	↓
下田市	**	0.6	98.8	20.4	288.8	↓	0.5	111.2	22.9	325.1	↑
東伊豆町	**	0.4	105.3	12.7	380.6	↑	0.3	118.0	14.3	426.3	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	93.9	2.4	523.0	↓	0.2	105.8	2.7	589.8	↑
西伊豆町	**	0.3	153.3	18.6	553.9	↑	0.2	172.5	20.9	623.2	↑
熱海保健所	3.2	3.1	104.5	59.7	169.7	↑	2.7	117.1	66.9	190.1	↑
熱海市	**	1.2	118.7	47.7	244.7	↑	1.1	133.3	53.6	274.7	↑
伊東市	**	1.9	95.6	43.7	181.5	↓	1.7	106.9	48.9	203.1	↑
東部保健所	11	11.5	94.1	70.7	122.8	↓	10.2	106.3	79.9	138.7	↑
沼津市	4.0	4.2	94.4	57.6	145.7	↓	3.8	106.6	65.1	164.6	↑
三島市	**	2.2	81.8	37.4	155.3	↓	1.9	92.5	42.3	175.6	↓
裾野市	**	0.9	64.2	13.2	187.6	↓	0.8	72.6	15.0	212.1	↓
伊豆市	**	0.9	91.6	24.9	234.5	↓	0.8	103.0	28.0	263.7	↑
伊豆の国市	**	1.1	73.3	20.0	187.7	↓	1.0	82.5	22.5	211.2	↓
函南町	**	0.8	121.8	39.5	284.2	↑	0.7	136.9	44.5	319.6	↑
清水町	**	0.6	200.1	73.4	435.6	↑	0.5	227.4	83.4	495.0	↑
長泉町	**	0.7	83.9	17.3	245.2	↓	0.6	95.6	19.7	279.5	↓
御殿場保健所	**	2.0	68.5	27.5	141.1	↓	1.8	78.1	31.4	160.9	↓
御殿場市	**	1.6	36.6	7.5	107.1	↓	1.4	41.8	8.6	122.3	↓
小山町	**	0.4	196.9	53.6	504.3	↑	0.4	222.7	60.7	570.2	↑
富士保健所	7.0	7.4	94.0	65.4	130.7	↓	6.6	106.4	74.1	147.9	↑
富士宮市	2.6	2.6	100.1	53.2	171.2	↑	2.3	113.1	60.2	193.4	↑
富士市	4.4	4.9	90.7	56.8	137.3	↓	4.3	102.7	64.4	155.6	↑
静岡市	13	15.0	89.5	69.4	113.7	↓	13.2	101.3	78.5	128.6	↑
中部保健所	10	9.8	106.3	79.4	139.4	↑	8.7	120.0	89.6	157.4	↑
島田市	2.0	2.2	90.6	43.4	166.7	↓	2.0	102.5	49.1	188.4	↑
焼津市	3.0	2.8	105.7	59.1	174.3	↑	2.5	119.4	66.8	197.0	↑
藤枝市	2.8	2.9	95.0	51.9	159.4	↓	2.6	107.1	58.5	179.6	↑
牧之原市	2.2	1.0	217.0	108.2	388.3	▲	0.9	245.4	122.3	439.1	▲
吉田町	**	0.5	75.2	9.1	271.6	↓	0.5	85.3	10.3	308.1	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	10.3	106.8	80.4	139.0	↑	9.1	120.7	91.0	157.2	↑
磐田市	2.8	3.3	84.6	46.2	142.0	↓	2.9	95.5	52.2	160.3	↓
掛川市	2.0	2.3	86.7	41.5	159.5	↓	2.0	97.9	46.9	180.1	↓
袋井市	**	1.5	118.6	54.2	225.2	↑	1.3	134.5	61.5	255.4	↑
御前崎市	**	0.7	147.3	47.8	343.8	↑	0.6	166.6	54.1	388.9	↑
菊川市	**	0.9	65.4	13.5	191.1	↓	0.8	73.9	15.2	216.0	↓
森町	**	0.4	134.5	27.7	393.0	↑	0.4	151.6	31.3	443.2	↑
湖西市	2.2	1.1	195.6	97.5	350.1	↑	1.0	222.2	110.8	397.6	▲
浜松市	18	16.2	113.8	91.7	139.6	↑	14.3	129.1	104.0	158.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	—	33.7	114.6	99.0	132.0	↑
賀茂保健所	**	0.9	42.8	5.2	154.6	↓	0.8	48.3	5.8	174.5	↓
下田市	**	0.3	69.1	1.7	384.8	↓	0.3	78.3	2.0	436.2	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	200.1	5.1	1114.8	↑	0.1	226.0	5.7	1259.2	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	69.3	22.5	161.7	↓	1.3	77.6	25.2	181.2	↓
熱海市	**	0.5	74.2	9.0	268.0	↓	0.5	83.5	10.1	301.7	↓
伊東市	**	0.9	66.4	13.7	194.0	↓	0.8	74.2	15.3	216.7	↓
東部保健所	6.0	5.7	105.3	71.0	150.3	↑	5.0	120.3	81.1	171.7	↑
沼津市	2.2	2.1	105.8	52.8	189.4	↑	1.8	121.0	60.3	216.5	↑
三島市	**	1.1	90.0	29.2	210.2	↓	1.0	103.1	33.5	240.7	↑
裾野市	**	0.5	41.0	1.0	228.5	↓	0.4	47.0	1.2	261.6	↓
伊豆市	**	0.4	97.3	11.8	351.7	↓	0.4	109.6	13.3	395.9	↑
伊豆の国市	**	0.5	75.8	9.2	273.8	↓	0.5	85.7	10.4	309.6	↓
函南町	**	0.4	194.7	53.0	498.7	↑	0.4	220.0	59.9	563.4	↑
清水町	**	0.3	263.7	71.8	675.4	↑	0.3	305.1	83.1	781.5	↑
長泉町	**	0.4	54.0	1.4	301.1	↓	0.3	63.0	1.6	351.3	↓
御殿場保健所	**	1.0	78.1	21.3	200.0	↓	0.9	90.9	24.8	232.8	↓
御殿場市	**	0.8	48.2	5.8	174.0	↓	0.7	56.2	6.8	203.1	↓
小山町	**	0.2	206.3	25.0	745.5	↑	0.2	237.5	28.7	858.2	↑
富士保健所	3.2	3.7	86.5	49.4	140.5	↓	3.2	99.1	56.6	161.0	↓
富士宮市	**	1.3	93.4	34.3	203.4	↓	1.1	106.6	39.1	232.2	↑
富士市	2.0	2.4	82.8	39.6	152.3	↓	2.1	95.1	45.5	174.9	↓
静岡市	6.6	7.4	89.1	61.3	125.1	↓	6.4	102.3	70.4	143.7	↑
中部保健所	5.0	4.9	101.6	65.7	150.0	↑	4.3	116.1	75.1	171.4	↑
島田市	**	1.1	91.6	29.8	213.9	↓	1.0	104.8	34.0	244.7	↑
焼津市	**	1.4	97.7	39.3	201.3	↓	1.3	111.6	44.9	230.1	↑
藤枝市	**	1.5	79.0	29.0	171.9	↓	1.3	89.8	33.0	195.6	↓
牧之原市	**	0.5	246.7	90.5	537.0	↑	0.4	283.1	103.9	616.3	▲
吉田町	**	0.3	75.3	1.9	419.4	↓	0.2	87.1	2.2	485.6	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.0	5.3	113.8	76.8	162.5	↑	4.6	130.6	88.1	186.4	↑
磐田市	**	1.7	82.7	33.3	170.5	↓	1.5	94.5	38.0	194.8	↓
掛川市	**	1.2	50.9	10.5	148.9	↓	1.0	58.4	12.0	170.6	↓
袋井市	**	0.8	128.4	41.7	299.8	↑	0.7	148.3	48.1	346.1	↑
御前崎市	**	0.3	236.9	64.5	606.7	↑	0.3	271.5	74.0	695.4	↑
菊川市	**	0.5	84.4	10.2	305.0	↓	0.4	96.9	11.7	350.1	↓
森町	**	0.2	90.4	2.3	503.8	↓	0.2	103.3	2.6	575.7	↑
湖西市	**	0.6	271.8	117.3	535.7	▲	0.5	313.2	135.2	617.2	▲
浜松市	9.6	8.2	117.1	86.3	155.3	↑	7.1	134.9	99.5	178.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	—	34.6	111.6	96.4	128.5	↑
賀茂保健所	**	0.9	128.8	47.3	280.4	↑	0.8	144.3	52.9	314.1	↑
下田市	**	0.3	125.9	15.2	454.9	↑	0.3	140.8	17.0	508.8	↑
東伊豆町	**	0.2	208.7	25.3	754.1	↑	0.2	233.5	28.3	843.6	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	297.3	36.0	1074.3	↑	0.1	332.3	40.2	1200.5	↑
熱海保健所	2.2	1.6	135.9	67.7	243.1	↑	1.4	152.2	75.9	272.3	↑
熱海市	**	0.6	156.3	50.8	364.8	↑	0.6	175.0	56.8	408.4	↑
伊東市	**	1.0	122.5	44.9	266.7	↑	0.9	137.3	50.4	298.9	↑
東部保健所	4.8	5.8	83.1	53.2	123.6	↓	5.2	92.8	59.5	138.1	↓
沼津市	**	2.2	83.3	38.1	158.2	↓	1.9	93.0	42.5	176.7	↓
三島市	**	1.1	73.4	20.0	187.9	↓	1.0	81.9	22.3	209.6	↓
裾野市	**	0.4	89.5	10.8	323.3	↓	0.4	99.8	12.1	360.5	↓
伊豆市	**	0.5	86.4	10.5	312.2	↓	0.4	97.1	11.8	350.9	↓
伊豆の国市	**	0.6	71.0	8.6	256.4	↓	0.5	79.5	9.6	287.2	↓
函南町	**	0.4	48.7	1.2	271.6	↓	0.4	54.6	1.4	304.0	↓
清水町	**	0.3	135.0	16.3	487.7	↑	0.3	150.6	18.2	544.2	↑
長泉町	**	0.3	115.9	14.0	418.8	↑	0.3	129.0	15.6	466.0	↑
御殿場保健所	**	1.0	58.8	12.1	171.9	↓	0.9	65.7	13.5	192.0	↓
御殿場市	**	0.8	24.8	0.6	138.0	↓	0.7	27.7	0.7	154.2	↓
小山町	**	0.2	188.3	22.8	680.5	↑	0.2	209.5	25.4	757.0	↑
富士保健所	3.8	3.7	101.4	61.0	158.3	↑	3.4	113.3	68.2	177.0	↑
富士宮市	**	1.3	106.6	42.9	219.7	↑	1.2	119.3	47.9	245.8	↑
富士市	2.4	2.4	98.5	50.9	172.1	↓	2.2	110.1	56.8	192.4	↑
静岡市	6.8	7.6	89.9	62.3	125.7	↓	6.8	100.3	69.4	140.1	↑
中部保健所	5.4	4.9	111.0	73.1	161.5	↑	4.4	123.9	81.6	180.3	↑
島田市	**	1.1	89.6	29.1	209.2	↓	1.0	100.2	32.5	233.8	↑
焼津市	**	1.4	113.9	49.2	224.4	↑	1.3	127.2	54.9	250.7	↑
藤枝市	**	1.4	112.0	48.4	220.8	↑	1.3	125.0	54.0	246.4	↑
牧之原市	**	0.5	189.6	61.6	442.6	↑	0.5	211.6	68.7	493.8	↑
吉田町	**	0.3	75.1	1.9	418.3	↓	0.2	83.5	2.1	465.0	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	5.0	99.4	64.3	146.7	↓	4.5	110.8	71.7	163.5	↑
磐田市	**	1.6	86.6	34.8	178.4	↓	1.4	96.6	38.8	199.0	↓
掛川市	**	1.1	124.1	49.9	255.7	↑	1.0	138.0	55.5	284.4	↑
袋井市	**	0.7	108.2	29.5	277.2	↑	0.7	120.5	32.8	308.6	↑
御前崎市	**	0.3	58.6	1.5	326.7	↓	0.3	65.5	1.7	364.8	↓
菊川市	**	0.4	45.0	1.1	251.0	↓	0.4	50.1	1.3	279.2	↓
森町	**	0.2	177.8	21.5	642.3	↑	0.2	197.9	23.9	715.1	↑
湖西市	**	0.5	112.0	23.1	327.3	↑	0.5	125.2	25.8	365.9	↑
浜松市	8.8	8.0	110.4	80.2	148.2	↑	7.1	123.2	89.5	165.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	713	-	-	-	-	—	724.7	98.4	95.2	101.6	↓
賀茂保健所	19	17.3	110.9	89.8	135.4	↑	17.7	108.6	88.0	132.6	↑
下田市	6.4	5.6	113.6	77.7	160.4	↑	5.7	111.3	76.1	157.2	↑
東伊豆町	4.6	3.5	130.0	82.4	195.1	↑	3.6	127.5	80.8	191.3	↑
河津町	2.2	1.9	113.2	56.4	202.6	↑	2.0	110.9	55.3	198.4	↑
南伊豆町	**	2.5	63.4	27.4	125.0	↓	2.6	61.9	26.7	122.0	↓
松崎町	2.0	2.0	100.8	48.3	185.4	↑	2.0	98.8	47.3	181.6	↓
西伊豆町	2.4	2.4	98.9	51.1	172.8	↓	2.5	97.0	50.1	169.4	↓
熱海保健所	37	28.4	128.8	110.8	148.9	▲	28.9	126.6	108.9	146.3	▲
熱海市	16	10.9	148.1	117.6	184.1	▲	11.1	145.5	115.5	180.8	▲
伊東市	20	17.5	116.7	95.2	141.7	↑	17.8	114.8	93.6	139.4	↑
東部保健所	106	105.9	100.2	91.9	109.1	↑	107.6	98.7	90.5	107.4	↓
沼津市	45	39.2	115.3	100.8	131.4	▲	39.8	113.6	99.3	129.4	↑
三島市	15	20.2	76.1	60.1	95.2	▽	20.5	75.1	59.3	93.9	▽
裾野市	10	8.6	118.6	88.3	155.9	↑	8.7	116.8	87.0	153.6	↑
伊豆市	6.6	8.2	80.5	55.4	113.1	↓	8.4	78.6	54.1	110.3	↓
伊豆の国市	12	10.1	120.5	92.2	154.8	↑	10.3	118.3	90.5	151.9	↑
函南町	7.0	7.6	92.0	64.1	128.0	↓	7.7	90.5	63.1	125.9	↓
清水町	5.0	5.5	91.1	59.0	134.5	↓	5.5	90.1	58.3	133.0	↓
長泉町	4.6	6.5	70.7	44.8	106.0	↓	6.6	69.7	44.2	104.6	↓
御殿場保健所	27	18.8	143.6	120.4	169.9	▲	19.1	141.1	118.3	167.0	▲
御殿場市	22	15.0	145.1	119.2	175.1	▲	15.3	142.8	117.2	172.2	▲
小山町	5.2	3.8	137.2	89.6	201.1	↑	3.9	134.4	87.8	196.9	↑
富士保健所	80	68.6	116.9	105.8	129.0	▲	69.6	115.2	104.2	127.1	▲
富士宮市	34	24.0	141.1	120.6	164.0	▲	24.4	138.8	118.6	161.4	▲
富士市	46	44.6	104.0	91.0	118.3	↑	45.3	102.5	89.8	116.6	↑
静岡市	129	137.9	93.2	86.2	100.7	↓	140.1	91.8	84.8	99.2	▽
中部保健所	84	90.5	92.4	83.8	101.7	↓	92.0	90.9	82.4	100.0	↓
島田市	22	20.5	105.5	86.6	127.4	↑	20.9	103.5	84.9	125.0	↑
焼津市	24	26.1	91.1	75.5	109.0	↓	26.5	89.8	74.4	107.5	↓
藤枝市	25	27.2	90.6	75.3	108.1	↓	27.6	89.2	74.1	106.4	↓
牧之原市	6.8	9.5	71.9	49.8	100.4	↓	9.7	70.3	48.7	98.3	▽
吉田町	4.8	4.9	97.6	62.5	145.2	↓	5.0	95.9	61.4	142.7	↓
川根本町	2.0	2.3	86.1	41.2	158.3	↓	2.4	84.3	40.4	155.1	↓
西部保健所	100	95.5	104.3	95.4	113.9	↑	97.2	102.4	93.6	111.8	↑
磐田市	31	30.6	101.2	85.9	118.5	↑	31.2	99.4	84.4	116.4	↓
掛川市	22	21.5	104.4	86.0	125.6	↑	21.9	102.4	84.3	123.2	↑
袋井市	19	14.0	132.7	107.1	162.6	▲	14.3	130.5	105.3	159.8	▲
御前崎市	6.4	6.3	101.1	69.1	142.7	↑	6.5	99.1	67.8	139.9	↓
菊川市	6.4	8.5	75.2	51.4	106.1	↓	8.7	73.7	50.4	104.1	↓
森町	5.2	4.2	124.6	81.4	182.6	↑	4.3	121.9	79.6	178.5	↑
湖西市	9.6	10.3	92.8	68.4	123.1	↓	10.5	91.4	67.4	121.1	↓
浜松市	132	149.2	88.4	81.7	95.4	▽	151.7	86.9	80.4	93.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	382	-	-	-	-	—	387.3	98.6	94.2	103.1	↓
賀茂保健所	10	9.3	107.7	79.9	141.9	↑	9.5	105.4	78.2	138.9	↑
下田市	3.0	2.9	104.6	58.5	172.5	↑	2.9	102.3	57.2	168.8	↑
東伊豆町	3.0	1.9	159.7	89.3	263.4	↑	1.9	156.4	87.4	257.9	↑
河津町	**	1.0	114.4	42.0	249.0	↑	1.1	112.1	41.1	244.1	↑
南伊豆町	**	1.3	47.7	9.8	139.3	↓	1.3	46.7	9.6	136.4	↓
松崎町	**	1.0	100.9	32.8	235.6	↑	1.0	98.7	32.1	230.5	↓
西伊豆町	**	1.2	96.5	35.4	210.1	↓	1.3	94.5	34.7	205.6	↓
熱海保健所	20	14.4	135.7	110.2	165.4	▲	14.7	133.2	108.2	162.4	▲
熱海市	8.8	5.3	164.7	119.7	221.1	▲	5.5	161.2	117.1	216.4	▲
伊東市	11	9.1	118.7	89.2	154.9	↑	9.3	116.7	87.7	152.3	↑
東部保健所	56	56.6	99.6	88.3	112.0	↓	57.4	98.2	87.1	110.4	↓
沼津市	25	20.7	119.0	98.9	141.9	↑	21.0	117.3	97.5	139.9	↑
三島市	9.2	11.0	83.6	61.2	111.5	↓	11.2	82.5	60.4	110.0	↓
裾野市	4.4	4.9	90.7	56.8	137.3	↓	4.9	89.5	56.1	135.6	↓
伊豆市	3.0	4.1	73.1	40.9	120.5	↓	4.2	71.5	40.0	117.9	↓
伊豆の国市	6.4	5.3	121.2	82.9	171.1	↑	5.4	119.3	81.6	168.4	↑
函南町	3.8	4.1	92.2	55.5	144.1	↓	4.2	91.0	54.8	142.2	↓
清水町	2.6	3.0	87.4	46.5	149.4	↓	3.0	86.3	45.9	147.6	↓
長泉町	2.4	3.6	66.8	34.5	116.8	↓	3.6	66.1	34.1	115.5	↓
御殿場保健所	14	10.0	138.0	107.4	174.7	▲	10.1	136.2	106.0	172.4	▲
御殿場市	11	8.1	138.5	104.6	179.8	▲	8.2	136.7	103.3	177.5	▲
小山町	2.6	1.9	135.9	72.3	232.5	↑	1.9	133.9	71.2	229.0	↑
富士保健所	43	36.8	115.8	100.8	132.4	▲	37.3	114.3	99.4	130.7	↑
富士宮市	16	12.8	124.9	99.0	155.4	↑	13.0	123.1	97.6	153.3	↑
富士市	27	24.0	111.0	92.9	131.5	↑	24.3	109.5	91.7	129.8	↑
静岡市	66	73.0	90.4	80.9	100.7	↓	74.0	89.1	79.8	99.3	▽
中部保健所	46	48.8	93.5	81.7	106.4	↓	49.5	92.2	80.6	104.9	↓
島田市	12	10.8	107.6	81.7	139.1	↑	10.9	106.0	80.5	137.1	↑
焼津市	14	14.2	97.1	75.5	122.8	↓	14.4	95.8	74.5	121.2	↓
藤枝市	13	15.1	87.3	67.5	111.1	↓	15.3	86.1	66.6	109.6	↓
牧之原市	3.4	4.8	70.4	41.0	112.7	↓	4.9	69.3	40.4	111.0	↓
吉田町	2.8	2.6	106.4	58.1	178.5	↑	2.7	105.2	57.5	176.6	↑
川根本町	**	1.2	65.9	17.9	168.7	↓	1.2	64.5	17.6	165.2	↓
西部保健所	53	52.3	101.4	89.5	114.3	↑	53.0	100.0	88.3	112.8	↓
磐田市	17	16.8	103.4	82.8	127.5	↑	17.1	102.0	81.7	125.8	↑
掛川市	12	11.7	102.6	78.3	132.1	↑	11.9	101.2	77.2	130.2	↑
袋井市	8.6	7.7	111.6	80.8	150.3	↑	7.8	110.4	79.9	148.7	↑
御前崎市	3.8	3.4	112.9	67.9	176.3	↑	3.4	111.3	67.0	173.8	↑
菊川市	3.0	4.7	64.0	35.8	105.5	↓	4.8	63.1	35.3	104.1	↓
森町	3.0	2.2	137.3	76.8	226.5	↑	2.2	134.7	75.4	222.2	↑
湖西市	5.2	5.8	89.3	58.3	130.8	↓	5.9	88.1	57.5	129.1	↓
浜松市	75	80.6	92.8	83.6	102.7	↓	81.7	91.5	82.5	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	331	-	-	-	-	—	337.4	98.1	93.4	102.9	↓
賀茂保健所	9.2	8.0	114.6	83.9	152.8	↑	8.2	112.3	82.2	149.8	↑
下田市	3.4	2.8	123.0	71.6	196.9	↑	2.8	120.7	70.3	193.2	↑
東伊豆町	**	1.7	96.4	41.6	190.0	↓	1.7	94.7	40.9	186.6	↓
河津町	**	0.9	111.9	36.3	261.1	↑	0.9	109.5	35.6	255.5	↑
南伊豆町	**	1.3	79.1	25.7	184.7	↓	1.3	76.9	25.0	179.6	↓
松崎町	**	1.0	100.7	32.7	235.0	↑	1.0	98.8	32.1	230.6	↓
西伊豆町	**	1.2	101.5	37.2	220.9	↑	1.2	99.6	36.6	216.9	↓
熱海保健所	17	14.0	121.7	97.2	150.4	↑	14.2	119.8	95.7	148.1	↑
熱海市	7.4	5.6	132.2	93.1	182.3	↑	5.7	130.3	91.7	179.6	↑
伊東市	9.6	8.4	114.6	84.5	151.9	↑	8.5	112.7	83.1	149.4	↑
東部保健所	50	49.3	100.9	88.8	114.3	↑	50.2	99.2	87.3	112.3	↓
沼津市	21	18.5	111.3	90.8	135.0	↑	18.8	109.5	89.4	132.8	↑
三島市	6.2	9.2	67.2	45.7	95.4	▽	9.3	66.4	45.1	94.2	▽
裾野市	5.8	3.8	154.6	103.5	222.0	▲	3.8	151.9	101.7	218.1	▲
伊豆市	3.6	4.1	88.0	52.2	139.2	↓	4.2	85.6	50.7	135.3	↓
伊豆の国市	5.8	4.8	119.7	80.2	172.0	↑	4.9	117.2	78.5	168.3	↑
函南町	3.2	3.5	91.8	52.4	149.1	↓	3.6	90.0	51.4	146.1	↓
清水町	2.4	2.5	95.6	49.3	167.0	↓	2.5	94.6	48.8	165.3	↓
長泉町	2.2	2.9	75.4	37.6	134.8	↓	3.0	74.2	37.0	132.7	↓
御殿場保健所	13	8.8	149.9	115.9	190.7	▲	9.0	146.5	113.3	186.4	▲
御殿場市	11	6.9	152.9	114.5	200.0	▲	7.1	149.7	112.2	195.9	▲
小山町	2.6	1.9	138.6	73.7	237.0	↑	1.9	134.8	71.7	230.6	↑
富士保健所	38	31.8	118.3	102.0	136.4	▲	32.3	116.3	100.3	134.2	▲
富士宮市	18	11.1	159.7	128.2	196.5	▲	11.4	156.7	125.8	192.8	▲
富士市	20	20.6	95.9	77.9	116.7	↓	21.0	94.4	76.8	115.0	↓
静岡市	63	64.9	96.4	86.0	107.7	↓	66.1	94.8	84.6	105.9	↓
中部保健所	38	41.7	91.2	78.7	105.1	↓	42.5	89.4	77.1	103.0	↓
島田市	10	9.7	103.2	76.6	136.1	↑	9.9	100.7	74.8	132.8	↑
焼津市	10	11.9	83.9	62.3	110.7	↓	12.1	82.7	61.3	109.0	↓
藤枝市	11	12.0	94.6	71.7	122.6	↓	12.2	93.1	70.5	120.6	↓
牧之原市	3.4	4.6	73.4	42.7	117.6	↓	4.8	71.3	41.5	114.2	↓
吉田町	2.0	2.3	87.4	41.8	160.7	↓	2.3	85.3	40.8	156.9	↓
川根本町	**	1.1	108.2	39.7	235.6	↑	1.1	106.0	38.9	230.8	↑
西部保健所	47	43.2	108.0	94.5	122.7	↑	44.2	105.4	92.3	119.8	↑
磐田市	14	13.8	98.6	76.5	125.0	↓	14.1	96.3	74.8	122.1	↓
掛川市	10	9.8	106.5	79.6	139.7	↑	10.0	103.8	77.5	136.1	↑
袋井市	10	6.3	158.5	117.6	208.9	▲	6.5	154.7	114.8	204.0	▲
御前崎市	2.6	3.0	87.7	46.7	150.0	↓	3.0	85.4	45.4	146.1	↓
菊川市	3.4	3.8	88.9	51.7	142.3	↓	3.9	86.5	50.4	138.5	↓
森町	2.2	2.0	110.6	55.1	197.9	↑	2.0	107.8	53.7	192.9	↑
湖西市	4.4	4.5	97.3	61.0	147.4	↓	4.6	95.5	59.9	144.7	↓
浜松市	57	68.6	83.1	73.8	93.4	▽	69.9	81.5	72.3	91.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

041糖尿病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	459	-	-	-	-	—	443.6	103.5	99.3	107.9	↑
賀茂保健所	12	11.2	109.2	83.5	140.3	↑	10.8	113.1	86.5	145.3	↑
下田市	4.0	3.6	110.4	67.4	170.6	↑	3.5	114.5	69.9	176.8	↑
東伊豆町	3.0	2.3	131.3	73.5	216.7	↑	2.2	136.1	76.1	224.5	↑
河津町	**	1.2	96.1	35.2	209.1	↓	1.2	99.5	36.5	216.6	↓
南伊豆町	**	1.6	74.2	27.2	161.6	↓	1.6	76.8	28.2	167.3	↓
松崎町	2.0	1.3	157.1	75.2	288.9	↑	1.2	163.1	78.1	300.0	↑
西伊豆町	**	1.6	51.3	14.0	131.3	↓	1.5	53.3	14.5	136.4	↓
熱海保健所	23	18.3	127.6	105.6	153.0	▲	17.7	132.3	109.4	158.6	▲
熱海市	10	7.0	148.1	110.6	194.3	▲	6.8	153.9	114.9	201.9	▲
伊東市	13	11.3	114.9	88.7	146.5	↑	10.9	119.0	91.8	151.6	↑
東部保健所	71	68.3	103.3	92.8	114.6	↑	66.0	106.9	96.0	118.7	↑
沼津市	28	25.3	112.2	94.5	132.3	↑	24.4	116.3	97.9	137.0	↑
三島市	10	13.1	79.5	59.4	104.2	↓	12.6	82.3	61.5	107.9	↓
裾野市	8.2	5.6	147.1	105.5	199.5	▲	5.4	152.0	109.1	206.2	▲
伊豆市	4.6	5.2	87.8	55.7	131.8	↓	5.1	90.9	57.6	136.4	↓
伊豆の国市	8.4	6.5	128.9	92.9	174.3	↑	6.3	133.3	96.1	180.2	↑
函南町	4.8	4.9	97.7	62.6	145.3	↓	4.8	100.8	64.6	150.0	↑
清水町	2.8	3.5	79.2	43.3	132.9	↓	3.4	82.0	44.8	137.6	↓
長泉町	3.0	4.2	71.8	40.1	118.4	↓	4.0	74.2	41.5	122.4	↓
御殿場保健所	21	12.1	174.2	142.5	210.9	▲	11.6	180.3	147.5	218.3	▲
御殿場市	17	9.6	172.3	137.3	213.6	▲	9.3	178.4	142.1	221.1	▲
小山町	4.4	2.4	181.6	113.8	275.0	▲	2.3	188.2	117.9	284.9	▲
富士保健所	47	44.3	106.9	93.7	121.4	↑	42.8	110.7	97.0	125.7	↑
富士宮市	16	15.5	105.9	84.2	131.5	↑	15.0	109.6	87.1	136.0	↑
富士市	31	28.8	107.5	91.2	125.8	↑	27.9	111.3	94.4	130.2	↑
静岡市	85	88.9	95.4	86.6	105.0	↓	85.8	98.9	89.7	108.8	↓
中部保健所	52	58.3	89.9	79.3	101.5	↓	56.3	93.1	82.1	105.0	↓
島田市	12	13.1	89.9	68.4	116.0	↓	12.7	93.1	70.9	120.1	↓
焼津市	15	16.9	88.8	69.9	111.4	↓	16.3	92.0	72.3	115.3	↓
藤枝市	17	17.6	97.9	78.3	121.0	↓	17.0	101.3	81.0	125.1	↑
牧之原市	3.8	6.1	62.6	37.7	97.8	▽	5.9	64.9	39.1	101.4	↓
吉田町	3.0	3.2	94.8	53.0	156.3	↓	3.1	98.0	54.8	161.6	↓
川根本町	**	1.5	108.0	46.6	212.8	↑	1.4	112.5	48.6	221.8	↑
西部保健所	63	61.5	103.1	92.1	115.1	↑	59.5	106.6	95.2	119.1	↑
磐田市	17	19.8	87.0	69.6	107.4	↓	19.1	89.9	71.9	111.1	↓
掛川市	15	13.8	111.7	88.2	139.6	↑	13.3	115.6	91.2	144.5	↑
袋井市	13	9.0	141.8	109.2	181.1	▲	8.7	146.6	112.9	187.3	▲
御前崎市	3.8	4.1	93.4	56.2	145.8	↓	3.9	96.7	58.2	151.0	↓
菊川市	3.8	5.5	69.4	41.8	108.4	↓	5.3	71.8	43.2	112.2	↓
森町	3.6	2.7	134.6	79.7	212.7	↑	2.6	139.7	82.7	220.7	↑
湖西市	6.8	6.7	101.5	70.3	141.9	↑	6.5	105.0	72.7	146.7	↑
浜松市	84	95.9	87.6	79.4	96.4	▽	92.6	90.7	82.2	99.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	257	-	-	-	-	—	251.0	102.2	96.7	108.0	↑
賀茂保健所	6.6	6.2	105.9	72.9	148.8	↑	6.1	108.3	74.6	152.1	↑
下田市	2.0	1.9	104.0	49.8	191.2	↑	1.9	106.2	50.9	195.4	↑
東伊豆町	2.2	1.3	174.2	86.9	311.8	↑	1.2	178.2	88.8	318.8	↑
河津町	**	0.7	85.5	17.6	249.9	↓	0.7	87.5	18.0	255.8	↓
南伊豆町	**	0.8	47.1	5.7	170.3	↓	0.8	48.2	5.8	174.3	↓
松崎町	**	0.7	150.8	49.0	352.0	↑	0.6	154.1	50.0	359.6	↑
西伊豆町	**	0.8	48.2	5.8	174.0	↓	0.8	49.3	6.0	178.0	↓
熱海保健所	14	9.7	143.9	112.2	181.9	▲	9.5	147.0	114.6	185.7	▲
熱海市	5.8	3.6	162.4	108.8	233.3	▲	3.5	165.9	111.1	238.2	▲
伊東市	8.2	6.2	133.2	95.6	180.7	↑	6.0	136.0	97.6	184.5	↑
東部保健所	38	38.1	98.6	85.0	113.8	↓	37.3	100.8	86.9	116.2	↑
沼津市	16	13.9	113.4	89.8	141.3	↑	13.6	115.8	91.7	144.3	↑
三島市	6.4	7.4	86.4	59.1	121.9	↓	7.3	88.2	60.3	124.5	↓
裾野市	3.2	3.3	97.7	55.8	158.7	↓	3.2	99.9	57.1	162.3	↓
伊豆市	2.6	2.8	94.5	50.2	161.6	↓	2.7	96.6	51.4	165.2	↓
伊豆の国市	4.2	3.6	118.0	73.0	180.5	↑	3.5	120.6	74.7	184.4	↑
函南町	2.6	2.8	93.2	49.6	159.4	↓	2.7	95.2	50.7	162.9	↓
清水町	**	2.0	70.2	28.2	144.6	↓	2.0	71.5	28.8	147.5	↓
長泉町	**	2.4	58.3	23.4	120.2	↓	2.4	59.5	23.9	122.7	↓
御殿場保健所	11	6.7	167.5	126.5	217.5	▲	6.5	171.3	129.4	222.5	▲
御殿場市	8.8	5.4	162.7	118.2	218.5	▲	5.3	166.5	120.9	223.5	▲
小山町	2.4	1.3	187.5	96.8	327.5	↑	1.3	191.8	99.0	335.1	↑
富士保健所	27	24.8	110.3	92.6	130.4	↑	24.3	112.7	94.6	133.2	↑
富士宮市	9.0	8.7	103.9	75.8	139.1	↑	8.5	106.2	77.5	142.1	↑
富士市	18	16.2	113.7	91.6	139.4	↑	15.8	116.1	93.6	142.4	↑
静岡市	47	49.0	95.0	83.2	108.0	↓	48.0	97.1	85.1	110.4	↓
中部保健所	29	32.8	89.1	75.2	104.8	↓	32.0	91.1	76.9	107.1	↓
島田市	6.6	7.2	91.5	63.0	128.5	↓	7.1	93.6	64.4	131.4	↓
焼津市	9.2	9.6	96.1	70.4	128.2	↓	9.4	98.2	71.9	131.0	↓
藤枝市	9.4	10.2	92.5	68.0	123.0	↓	9.9	94.5	69.4	125.6	↓
牧之原市	**	3.2	55.5	25.4	105.4	↓	3.2	56.8	26.0	107.9	↓
吉田町	**	1.8	101.4	46.4	192.6	↑	1.7	103.9	47.5	197.3	↑
川根本町	**	0.8	50.1	6.1	181.0	↓	0.8	51.3	6.2	185.5	↓
西部保健所	36	35.2	103.5	89.0	119.7	↑	34.3	106.0	91.2	122.6	↑
磐田市	10	11.3	88.2	65.4	116.2	↓	11.1	90.2	66.9	118.9	↓
掛川市	9.4	7.8	119.9	88.1	159.5	↑	7.7	122.9	90.3	163.4	↑
袋井市	6.6	5.2	127.2	87.5	178.6	↑	5.1	130.3	89.7	182.9	↑
御前崎市	2.0	2.3	88.4	42.3	162.5	↓	2.2	90.5	43.3	166.5	↓
菊川市	2.0	3.1	63.6	30.4	116.9	↓	3.1	65.2	31.2	120.0	↓
森町	2.4	1.5	164.7	85.0	287.8	↑	1.4	168.7	87.1	294.7	↑
湖西市	4.0	3.9	101.8	62.2	157.3	↑	3.8	104.2	63.6	160.9	↑
浜松市	48	54.0	88.1	77.3	100.1	↓	52.8	90.1	79.0	102.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	203	-	-	-	-	—	192.6	105.2	98.8	111.9	↑
賀茂保健所	5.6	4.9	113.3	75.3	163.8	↑	4.7	119.3	79.2	172.4	↑
下田市	2.0	1.7	117.7	56.4	216.5	↑	1.6	124.1	59.4	228.3	↑
東伊豆町	**	1.0	78.3	21.3	200.6	↓	1.0	82.5	22.5	211.3	↓
河津町	**	0.5	109.6	22.6	320.4	↑	0.5	115.2	23.8	336.8	↑
南伊豆町	**	0.8	104.2	28.4	266.8	↑	0.7	109.2	29.7	279.6	↑
松崎町	**	0.6	163.9	53.2	382.4	↑	0.6	173.4	56.3	404.6	↑
西伊豆町	**	0.7	54.8	6.6	198.0	↓	0.7	58.0	7.0	209.4	↓
熱海保健所	9.4	8.6	109.2	80.2	145.2	↑	8.2	115.2	84.6	153.2	↑
熱海市	4.6	3.5	133.3	84.5	200.0	↑	3.3	141.1	89.4	211.8	↑
伊東市	4.8	5.2	93.1	59.6	138.5	↓	4.9	98.0	62.8	145.8	↓
東部保健所	33	30.2	109.2	93.1	127.1	↑	28.7	114.9	98.0	133.8	↑
沼津市	13	11.4	110.8	85.1	141.8	↑	10.8	116.8	89.8	149.5	↑
三島市	4.0	5.7	70.5	43.1	108.9	↓	5.4	74.4	45.4	114.8	↓
裾野市	5.0	2.3	217.3	140.6	320.8	▲	2.2	228.1	147.6	336.8	▲
伊豆市	2.0	2.5	80.5	38.5	148.0	↓	2.4	84.5	40.5	155.4	↓
伊豆の国市	4.2	3.0	142.0	87.9	217.1	↑	2.8	149.0	92.2	227.8	↑
函南町	2.2	2.1	103.5	51.6	185.2	↑	2.0	108.3	54.0	193.9	↑
清水町	**	1.5	90.9	36.5	187.3	↓	1.5	96.0	38.6	197.9	↓
長泉町	**	1.8	89.9	38.8	177.3	↓	1.7	94.5	40.8	186.3	↓
御殿場保健所	9.8	5.4	182.6	135.1	241.4	▲	5.1	191.9	141.9	253.6	▲
御殿場市	7.8	4.2	184.6	131.3	252.4	▲	4.0	194.0	137.9	265.2	▲
小山町	2.0	1.1	175.1	83.8	322.0	↑	1.1	183.9	88.1	338.3	↑
富士保健所	20	19.5	102.7	83.5	124.9	↑	18.5	108.0	87.9	131.4	↑
富士宮市	7.4	6.8	108.5	76.4	149.5	↑	6.5	113.9	80.2	157.0	↑
富士市	13	12.7	99.5	76.5	127.3	↓	12.0	104.9	80.6	134.2	↑
静岡市	38	39.8	95.9	82.8	110.5	↓	37.8	101.1	87.3	116.5	↑
中部保健所	23	25.5	90.9	75.1	109.1	↓	24.3	95.6	79.0	114.7	↓
島田市	5.2	5.9	88.0	57.5	129.0	↓	5.6	92.5	60.4	135.5	↓
焼津市	5.8	7.3	79.3	53.1	113.9	↓	6.9	83.5	55.9	120.0	↓
藤枝市	7.8	7.4	105.4	75.0	144.2	↑	7.0	110.8	78.8	151.5	↑
牧之原市	2.0	2.8	70.8	33.9	130.3	↓	2.7	74.4	35.6	136.8	↓
吉田町	**	1.4	86.2	31.6	187.8	↓	1.3	90.3	33.1	196.6	↓
川根本町	**	0.7	175.7	64.5	382.5	↑	0.6	186.7	68.5	406.4	↑
西部保健所	27	26.3	102.5	86.0	121.4	↑	25.1	107.5	90.2	127.3	↑
磐田市	7.2	8.4	85.5	59.8	118.3	↓	8.0	89.6	62.7	124.0	↓
掛川市	6.0	5.9	100.9	68.0	144.0	↑	5.7	105.8	71.4	151.1	↑
袋井市	6.2	3.8	161.7	109.8	229.5	▲	3.7	169.3	115.0	240.3	▲
御前崎市	**	1.8	99.6	45.6	189.2	↓	1.7	104.5	47.8	198.5	↑
菊川市	**	2.3	77.3	35.3	146.8	↓	2.2	80.9	37.0	153.7	↓
森町	**	1.2	98.5	36.1	214.5	↓	1.2	103.9	38.1	226.2	↑
湖西市	2.8	2.8	101.1	55.2	169.6	↑	2.6	106.2	58.0	178.1	↑
浜松市	36	41.9	86.9	74.8	100.5	↓	39.8	91.5	78.6	105.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O42その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	254	-	-	-	-	—	281.1	90.2	85.3	95.3	▽
賀茂保健所	7.0	6.1	113.9	79.3	158.4	↑	6.9	101.6	70.7	141.3	↑
下田市	2.4	2.0	119.3	61.6	208.4	↑	2.3	106.4	54.9	185.9	↑
東伊豆町	**	1.3	127.5	55.0	251.3	↑	1.4	113.9	49.2	224.6	↑
河津町	**	0.7	144.1	46.8	336.4	↑	0.8	128.6	41.8	300.2	↑
南伊豆町	**	0.9	44.1	5.3	159.5	↓	1.0	39.1	4.7	141.2	↓
松崎町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.9	184.9	79.8	364.5	↑	1.0	164.5	71.0	324.2	↑
熱海保健所	13	10.1	130.9	101.3	166.6	▲	11.2	117.6	91.0	149.6	↑
熱海市	5.8	3.9	148.0	99.1	212.6	↑	4.4	132.4	88.7	190.2	↑
伊東市	7.4	6.2	120.1	84.5	165.5	↑	6.8	108.1	76.1	149.1	↑
東部保健所	36	37.6	94.7	81.3	109.7	↓	41.6	85.6	73.5	99.2	▽
沼津市	17	13.9	121.0	96.5	149.8	↑	15.4	109.3	87.2	135.3	↑
三島市	5.0	7.1	70.0	45.3	103.4	↓	7.9	63.6	41.2	93.9	▽
裾野市	2.0	3.0	66.1	31.6	121.5	↓	3.3	59.9	28.7	110.2	↓
伊豆市	2.0	3.0	67.6	32.4	124.4	↓	3.3	59.8	28.6	110.0	↓
伊豆の国市	3.8	3.6	105.3	63.4	164.5	↑	4.0	94.6	57.0	147.8	↓
函南町	2.2	2.7	81.8	40.8	146.3	↓	3.0	74.1	36.9	132.5	↓
清水町	2.2	2.0	112.8	56.2	201.8	↑	2.1	103.1	51.4	184.5	↑
長泉町	**	2.3	68.7	29.6	135.3	↓	2.6	62.7	27.1	123.5	↓
御殿場保健所	6.0	6.8	88.8	59.9	126.8	↓	7.5	80.0	54.0	114.3	↓
御殿場市	5.2	5.4	96.5	63.0	141.5	↓	6.0	87.2	56.9	127.8	↓
小山町	**	1.4	58.6	15.9	150.0	↓	1.5	52.2	14.2	133.8	↓
富士保健所	33	24.3	135.3	115.3	157.6	▲	26.8	122.5	104.5	142.8	▲
富士宮市	17	8.5	205.2	164.4	253.2	▲	9.4	185.4	148.5	228.7	▲
富士市	15	15.8	97.6	77.0	122.0	↓	17.4	88.6	69.9	110.7	↓
静岡市	44	49.1	89.3	77.8	101.9	↓	54.3	80.6	70.3	92.0	▽
中部保健所	31	32.2	96.9	82.3	113.4	↓	35.7	87.4	74.2	102.3	↓
島田市	9.8	7.3	133.4	98.7	176.4	↑	8.2	119.6	88.5	158.2	↑
焼津市	8.8	9.2	95.2	69.1	127.8	↓	10.2	86.3	62.7	115.9	↓
藤枝市	7.4	9.6	77.1	54.3	106.3	↓	10.6	69.9	49.2	96.3	▽
牧之原市	3.0	3.4	88.4	49.4	145.7	↓	3.8	78.6	44.0	129.7	↓
吉田町	**	1.8	102.6	46.9	194.8	↑	1.9	92.6	42.3	175.8	↓
川根本町	**	0.8	47.5	5.8	171.8	↓	1.0	42.1	5.1	152.1	↓
西部保健所	36	34.0	106.6	91.6	123.3	↑	37.8	95.8	82.4	110.8	↓
磐田市	14	10.9	127.1	98.9	160.8	↑	12.1	114.5	89.1	144.9	↑
掛川市	7.0	7.7	91.3	63.6	127.0	↓	8.6	81.8	56.9	113.7	↓
袋井市	5.8	5.0	116.2	77.8	166.8	↑	5.5	104.9	70.3	150.7	↑
御前崎市	2.6	2.3	115.0	61.2	196.7	↑	2.5	102.9	54.7	176.0	↑
菊川市	2.6	3.0	85.5	45.5	146.2	↓	3.4	76.7	40.8	131.1	↓
森町	**	1.5	106.8	46.1	210.5	↑	1.7	94.7	40.9	186.6	↓
湖西市	2.8	3.6	76.8	42.0	128.9	↓	4.0	69.4	37.9	116.5	↓
浜松市	48	53.3	89.7	78.7	101.9	↓	59.0	81.0	71.0	91.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	125	-	-	-	-	—	136.3	91.8	84.8	99.3	▽
賀茂保健所	3.4	3.1	111.2	64.7	178.0	↑	3.4	100.1	58.3	160.3	↑
下田市	**	0.9	105.7	34.3	246.8	↑	1.0	95.3	31.0	222.5	↓
東伊豆町	**	0.6	129.8	35.4	332.4	↑	0.7	117.0	31.9	299.5	↑
河津町	**	0.3	172.8	35.6	505.0	↑	0.4	156.0	32.1	455.9	↑
南伊豆町	**	0.4	48.8	1.2	271.7	↓	0.5	43.8	1.1	244.1	↓
松崎町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	193.9	52.8	496.7	↑	0.5	174.4	47.5	446.7	↑
熱海保健所	5.6	4.7	118.8	78.9	171.7	↑	5.2	108.0	71.7	156.1	↑
熱海市	3.0	1.8	169.2	94.6	279.1	↑	2.0	152.9	85.5	252.2	↑
伊東市	2.6	2.9	88.4	47.0	151.2	↓	3.2	80.6	42.9	137.9	↓
東部保健所	19	18.5	101.7	82.2	124.4	↑	20.1	93.5	75.5	114.4	↓
沼津市	8.8	6.7	130.5	94.8	175.2	↑	7.3	119.9	87.1	161.0	↑
三島市	2.8	3.6	78.0	42.6	130.8	↓	3.9	71.9	39.3	120.6	↓
裾野市	**	1.6	76.1	27.9	165.7	↓	1.7	70.1	25.7	152.6	↓
伊豆市	**	1.4	29.6	3.6	106.8	↓	1.5	26.6	3.2	96.1	▽
伊豆の国市	2.2	1.7	127.7	63.7	228.6	↑	1.9	116.8	58.2	209.0	↑
函南町	**	1.3	90.2	33.1	196.4	↓	1.4	83.0	30.5	180.8	↓
清水町	**	1.0	122.5	44.9	266.6	↑	1.1	113.7	41.7	247.5	↑
長泉町	**	1.2	84.0	27.3	196.2	↓	1.3	78.2	25.4	182.4	↓
御殿場保健所	2.6	3.3	78.5	41.8	134.3	↓	3.6	72.3	38.5	123.6	↓
御殿場市	2.4	2.7	89.6	46.2	156.5	↓	2.9	82.6	42.6	144.3	↓
小山町	**	0.6	31.6	0.8	176.2	↓	0.7	29.0	0.7	161.5	↓
富士保健所	15	11.9	127.3	100.3	159.4	▲	13.0	117.3	92.4	146.8	↑
富士宮市	7.0	4.2	168.5	117.4	234.4	▲	4.5	154.9	107.9	215.4	▲
富士市	8.2	7.8	105.3	75.6	142.9	↑	8.4	97.1	69.7	131.8	↓
静岡市	19	24.0	81.0	65.7	98.8	▽	26.1	74.4	60.4	90.8	▽
中部保健所	16	16.0	102.4	81.4	127.1	↑	17.4	94.1	74.8	116.8	↓
島田市	5.0	3.6	140.3	90.8	207.1	↑	3.9	128.6	83.2	189.8	↑
焼津市	4.6	4.6	99.0	62.8	148.6	↓	5.0	91.3	57.8	137.0	↓
藤枝市	3.8	5.0	76.8	46.2	119.9	↓	5.4	70.7	42.5	110.4	↓
牧之原市	**	1.6	100.8	43.5	198.7	↑	1.7	92.1	39.8	181.5	↓
吉田町	**	0.9	116.6	37.9	272.2	↑	0.9	107.7	35.0	251.4	↑
川根本町	**	0.4	96.2	11.6	347.7	↓	0.5	86.8	10.5	313.5	↓
西部保健所	17	17.1	96.9	77.2	120.1	↓	18.7	88.9	70.8	110.3	↓
磐田市	7.4	5.5	134.9	94.9	185.9	↑	6.0	124.0	87.3	170.9	↑
掛川市	2.6	3.9	67.5	35.9	115.4	↓	4.2	61.7	32.8	105.6	↓
袋井市	2.0	2.5	79.4	38.0	146.1	↓	2.7	73.4	35.1	134.9	↓
御前崎市	**	1.1	163.1	74.6	309.8	↑	1.2	149.4	68.3	283.8	↑
菊川市	**	1.5	64.8	21.0	151.2	↓	1.7	59.3	19.3	138.5	↓
森町	**	0.7	82.5	17.0	241.1	↓	0.8	74.7	15.4	218.2	↓
湖西市	**	1.9	63.3	23.2	137.9	↓	2.1	58.2	21.3	126.6	↓
浜松市	27	26.6	102.3	85.8	121.0	↑	28.9	94.1	79.0	111.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	128	-	-	-	-	—	144.8	88.7	81.9	95.8	▽
賀茂保健所	3.6	3.1	116.6	69.0	184.2	↑	3.5	103.0	61.0	162.8	↑
下田市	**	1.1	131.3	52.8	270.7	↑	1.2	116.1	46.7	239.2	↑
東伊豆町	**	0.6	125.3	34.1	320.9	↑	0.7	111.1	30.3	284.5	↑
河津町	**	0.3	115.4	14.0	417.0	↑	0.4	101.9	12.3	368.0	↑
南伊豆町	**	0.5	40.3	1.0	224.7	↓	0.6	35.3	0.9	196.6	↓
松崎町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	176.7	48.1	452.5	↑	0.5	155.6	42.4	398.5	↑
熱海保健所	7.6	5.4	141.6	100.2	194.4	▲	6.0	125.9	89.1	172.8	↑
熱海市	2.8	2.1	130.5	71.3	219.0	↑	2.4	115.8	63.2	194.3	↑
伊東市	4.8	3.2	149.0	95.4	221.7	↑	3.6	132.6	85.0	197.4	↑
東部保健所	17	19.1	88.0	70.2	108.9	↓	21.5	78.3	62.4	96.9	▽
沼津市	8.0	7.1	112.1	80.0	152.6	↑	8.0	99.6	71.2	135.6	↓
三島市	2.2	3.5	62.0	30.9	110.9	↓	4.0	55.5	27.7	99.3	▽
裾野市	**	1.5	55.1	15.0	141.2	↓	1.6	49.2	13.4	125.9	↓
伊豆市	**	1.6	99.7	43.1	196.6	↓	1.8	87.0	37.6	171.6	↓
伊豆の国市	**	1.9	84.8	36.6	167.2	↓	2.1	75.1	32.4	148.0	↓
函南町	**	1.4	73.5	23.9	171.6	↓	1.5	65.5	21.3	153.0	↓
清水町	**	1.0	103.0	33.4	240.4	↑	1.1	92.7	30.1	216.4	↓
長泉町	**	1.1	52.6	10.8	153.8	↓	1.3	47.1	9.7	137.7	↓
御殿場保健所	3.4	3.4	98.8	57.5	158.2	↓	3.9	87.2	50.8	139.6	↓
御殿場市	2.8	2.7	103.4	56.5	173.5	↑	3.1	91.6	50.0	153.6	↓
小山町	**	0.7	81.7	16.8	239.0	↓	0.8	71.3	14.7	208.5	↓
富士保健所	18	12.3	142.9	114.6	176.1	▲	13.8	127.4	102.2	157.0	▲
富士宮市	10	4.3	240.5	179.6	315.4	▲	4.9	213.8	159.6	280.3	▲
富士市	7.2	8.0	90.1	63.1	124.8	↓	8.9	80.5	56.3	111.4	↓
静岡市	24	25.1	97.2	80.7	116.0	↓	28.3	86.3	71.7	103.1	↓
中部保健所	15	16.2	91.6	71.9	115.0	↓	18.3	81.1	63.7	101.8	↓
島田市	4.8	3.8	126.9	81.3	188.9	↑	4.3	111.5	71.4	166.0	↑
焼津市	4.2	4.6	91.3	56.5	139.5	↓	5.2	81.5	50.4	124.6	↓
藤枝市	3.6	4.6	77.4	45.9	122.4	↓	5.2	69.1	40.9	109.2	↓
牧之原市	**	1.8	77.4	31.1	159.6	↓	2.1	67.3	27.1	138.8	↓
吉田町	**	0.9	89.2	24.3	228.4	↓	1.0	78.7	21.4	201.6	↓
川根本町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	20	16.8	116.4	94.5	141.9	↑	19.1	102.5	83.2	124.9	↑
磐田市	6.4	5.4	119.2	81.5	168.2	↑	6.1	105.2	71.9	148.5	↑
掛川市	4.4	3.8	115.4	72.3	174.7	↑	4.4	101.1	63.4	153.1	↑
袋井市	3.8	2.5	153.5	92.4	239.8	↑	2.8	135.7	81.6	211.9	↑
御前崎市	**	1.2	69.1	18.8	177.1	↓	1.3	60.5	16.5	154.9	↓
菊川市	**	1.5	106.8	46.1	210.6	↑	1.7	93.8	40.5	184.8	↓
森町	**	0.8	129.7	42.1	302.7	↑	0.9	112.8	36.6	263.3	↑
湖西市	**	1.8	91.4	39.4	180.1	↓	2.0	81.3	35.1	160.2	↓
浜松市	21	26.7	77.2	63.0	93.6	▽	30.1	68.3	55.8	82.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	791	-	-	-	-	—	758.1	104.3	101.1	107.6	▲
賀茂保健所	30	20.0	148.2	125.3	174.1	▲	19.2	154.0	130.2	180.9	▲
下田市	7.4	6.6	111.8	78.7	154.1	↑	6.4	116.2	81.8	160.1	↑
東伊豆町	2.0	4.1	49.1	23.5	90.2	▽	3.9	51.0	24.4	93.8	▽
河津町	2.4	2.3	105.5	54.5	184.3	↑	2.2	109.5	56.5	191.2	↑
南伊豆町	4.6	3.1	148.1	93.9	222.3	↑	3.0	153.0	96.9	229.6	↑
松崎町	4.6	2.4	191.4	121.3	287.2	▲	2.3	198.7	125.9	298.1	▲
西伊豆町	8.6	2.9	296.3	214.4	399.2	▲	2.8	308.3	223.1	415.3	▲
熱海保健所	37	32.6	114.9	99.0	132.6	↑	31.2	119.8	103.2	138.2	▲
熱海市	12	13.1	90.4	68.8	116.6	↓	12.5	94.0	71.6	121.3	↓
伊東市	26	19.5	131.3	109.6	156.2	▲	18.7	137.1	114.4	163.0	▲
東部保健所	109	116.1	93.7	86.0	101.9	↓	111.1	97.9	89.8	106.5	↓
沼津市	44	43.1	103.0	89.9	117.5	↑	41.2	107.7	94.0	122.9	↑
三島市	23	21.5	109.1	90.2	130.7	↑	20.5	114.3	94.6	137.0	↑
裾野市	6.4	9.0	71.3	48.8	100.7	↓	8.6	74.7	51.1	105.4	↓
伊豆市	6.8	10.1	67.2	46.5	93.9	▽	9.8	69.3	48.0	96.9	▽
伊豆の国市	9.6	11.5	83.6	61.7	110.9	↓	11.0	87.0	64.2	115.4	↓
函南町	8.0	8.3	96.9	69.2	132.0	↓	7.9	101.1	72.2	137.7	↑
清水町	5.0	5.8	86.1	55.7	127.1	↓	5.5	90.3	58.4	133.3	↓
長泉町	5.2	6.9	75.1	49.0	110.0	↓	6.6	78.6	51.3	115.2	↓
御殿場保健所	33	21.3	155.7	132.9	181.3	▲	20.5	162.1	138.4	188.8	▲
御殿場市	25	16.8	148.8	123.9	177.3	▲	16.1	155.0	129.1	184.7	▲
小山町	8.2	4.5	181.5	130.2	246.2	▲	4.4	188.5	135.2	255.7	▲
富士保健所	65	73.7	88.7	79.4	98.9	▽	70.4	92.9	83.1	103.5	↓
富士宮市	24	26.0	90.8	75.2	108.8	↓	24.9	95.0	78.6	113.7	↓
富士市	42	47.7	87.6	76.1	100.3	↓	45.6	91.7	79.7	105.0	↓
静岡市	95	153.0	62.2	56.8	68.1	▽	146.5	65.0	59.3	71.1	▽
中部保健所	112	100.4	111.6	102.5	121.2	▲	96.3	116.3	106.9	126.4	▲
島田市	26	23.8	110.3	92.2	130.9	↑	22.9	114.6	95.8	136.0	↑
焼津市	24	28.1	87.0	72.2	103.8	↓	26.8	91.0	75.5	108.6	↓
藤枝市	43	29.0	147.7	128.6	168.9	▲	27.7	154.4	134.4	176.5	▲
牧之原市	8.6	11.3	76.4	55.3	102.9	↓	10.8	79.4	57.4	106.9	↓
吉田町	7.8	5.4	143.7	102.2	196.4	▲	5.2	149.8	106.5	204.8	▲
川根本町	2.2	2.9	75.2	37.5	134.6	↓	2.8	77.7	38.8	139.1	↓
西部保健所	130	105.9	122.9	113.7	132.8	▲	101.7	128.0	118.4	138.2	▲
磐田市	24	33.5	71.0	58.8	84.9	▽	32.2	74.0	61.3	88.5	▽
掛川市	30	24.3	124.3	105.3	145.8	▲	23.4	129.1	109.4	151.5	▲
袋井市	18	15.3	120.6	97.2	148.0	↑	14.6	125.8	101.4	154.3	▲
御前崎市	8.6	7.3	118.2	85.6	159.3	↑	7.0	122.8	88.9	165.5	↑
菊川市	19	9.6	196.4	158.7	240.4	▲	9.2	204.1	165.0	249.8	▲
森町	8.2	5.0	163.8	117.5	222.2	▲	4.8	169.8	121.8	230.4	▲
湖西市	22	11.0	202.4	166.5	243.8	▲	10.5	211.6	174.1	254.8	▲
浜松市	179	166.4	107.5	100.6	114.8	▲	159.8	112.0	104.8	119.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	300	-	-	-	-	—	295.4	101.6	96.6	106.9	↑
賀茂保健所	10	7.9	129.0	96.1	169.6	↑	7.8	130.2	96.9	171.2	↑
下田市	2.4	2.4	99.1	51.2	173.2	↓	2.4	99.9	51.6	174.6	↓
東伊豆町	**	1.6	63.1	20.5	147.3	↓	1.6	63.6	20.7	148.5	↓
河津町	**	0.9	111.0	36.0	259.0	↑	0.9	112.3	36.5	262.0	↑
南伊豆町	**	1.1	133.2	53.6	274.6	↑	1.0	134.5	54.1	277.3	↑
松崎町	**	0.9	210.4	96.2	399.6	↑	0.8	212.3	97.1	403.2	↑
西伊豆町	2.6	1.1	237.8	126.5	406.7	▲	1.1	240.2	127.8	410.8	▲
熱海保健所	12	11.8	98.5	74.8	127.3	↓	11.7	99.5	75.6	128.7	↓
熱海市	4.8	4.6	104.1	66.7	155.0	↑	4.6	104.7	67.1	155.9	↑
伊東市	6.8	7.2	94.9	65.7	132.6	↓	7.1	96.2	66.6	134.4	↓
東部保健所	47	43.9	107.4	94.2	122.1	↑	43.2	109.2	95.7	124.1	↑
沼津市	19	16.0	121.1	98.2	147.7	↑	15.8	123.1	99.8	150.2	↑
三島市	9.8	8.5	115.9	85.7	153.2	↑	8.3	118.0	87.3	156.0	↑
裾野市	3.2	3.7	87.4	49.9	142.0	↓	3.6	89.2	50.9	144.8	↓
伊豆市	2.6	3.5	74.6	39.7	127.6	↓	3.5	75.1	39.9	128.4	↓
伊豆の国市	3.8	4.2	91.4	55.0	142.7	↓	4.1	92.7	55.8	144.8	↓
函南町	3.6	3.1	115.7	68.5	182.8	↑	3.1	117.9	69.8	186.3	↑
清水町	2.6	2.3	113.7	60.5	194.5	↑	2.2	115.7	61.6	197.9	↑
長泉町	2.2	2.8	79.9	39.8	143.0	↓	2.7	81.5	40.6	145.9	↓
御殿場保健所	13	7.9	158.8	122.0	203.2	▲	7.8	161.6	124.2	206.8	▲
御殿場市	9.8	6.4	153.1	113.3	202.5	▲	6.3	155.9	115.3	206.1	▲
小山町	2.8	1.5	182.5	99.7	306.2	↑	1.5	185.5	101.3	311.2	▲
富士保健所	28	27.8	100.9	84.9	119.1	↑	27.2	102.9	86.5	121.4	↑
富士宮市	11	9.7	115.5	87.2	150.0	↑	9.5	117.7	88.9	152.9	↑
富士市	17	18.1	93.1	74.2	115.2	↓	17.7	94.9	75.7	117.5	↓
静岡市	37	57.6	63.9	55.0	73.9	▽	56.7	65.0	55.9	75.1	▽
中部保健所	40	38.6	104.8	90.8	120.3	↑	37.9	106.5	92.3	122.2	↑
島田市	11	8.8	123.3	92.6	160.9	↑	8.6	125.1	94.0	163.2	↑
焼津市	9.0	11.0	82.0	59.8	109.7	↓	10.8	83.4	60.8	111.6	↓
藤枝市	16	11.8	132.1	104.4	164.9	▲	11.6	134.3	106.1	167.6	▲
牧之原市	2.0	3.9	51.5	24.6	94.6	▽	3.8	52.3	25.1	96.3	▽
吉田町	2.2	2.0	111.1	55.4	198.8	↑	1.9	113.3	56.5	202.8	↑
川根本町	**	1.1	69.7	19.0	178.6	↓	1.1	70.0	19.1	179.2	↓
西部保健所	45	40.8	111.2	97.2	126.7	↑	40.1	113.2	98.9	128.9	↑
磐田市	10	13.0	78.7	58.6	103.5	↓	12.7	80.2	59.7	105.4	↓
掛川市	9.2	9.3	98.5	72.1	131.4	↓	9.2	100.0	73.2	133.4	↑
袋井市	6.4	5.8	110.0	75.2	155.3	↑	5.7	112.4	76.9	158.7	↑
御前崎市	2.2	2.7	82.6	41.2	147.9	↓	2.6	84.0	41.9	150.3	↓
菊川市	7.2	3.7	193.4	135.4	267.7	▲	3.7	196.4	137.6	271.9	▲
森町	2.4	1.9	128.6	66.4	224.6	↑	1.8	129.9	67.1	227.0	↑
湖西市	7.8	4.4	175.3	124.7	239.7	▲	4.4	178.7	127.1	244.3	▲
浜松市	68	63.9	106.3	95.3	118.3	↑	62.9	108.0	96.9	120.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	491	-	-	-	-	—	462.7	106.0	101.9	110.3	▲
賀茂保健所	19	12.1	160.8	130.4	196.1	▲	11.4	170.3	138.1	207.8	▲
下田市	5.0	4.2	119.1	77.0	175.8	↑	4.0	126.0	81.5	186.0	↑
東伊豆町	**	2.5	40.1	13.0	93.7	▽	2.4	42.5	13.8	99.3	▽
河津町	**	1.4	101.9	41.0	210.0	↑	1.3	107.5	43.2	221.6	↑
南伊豆町	3.2	2.1	155.8	89.0	253.0	↑	2.0	162.7	93.0	264.3	↑
松崎町	2.8	1.5	180.9	98.8	303.6	↑	1.5	190.8	104.2	320.1	▲
西伊豆町	6.0	1.8	331.7	223.8	473.6	▲	1.7	351.5	237.1	501.8	▲
熱海保健所	26	20.8	124.2	103.7	147.6	▲	19.6	131.8	110.1	156.6	▲
熱海市	7.0	8.5	82.8	57.7	115.2	↓	8.0	87.9	61.2	122.2	↓
伊東市	19	12.3	152.5	123.3	186.7	▲	11.6	162.0	130.9	198.3	▲
東部保健所	62	72.2	85.4	76.1	95.4	▽	67.9	90.7	80.8	101.4	↓
沼津市	25	27.1	92.4	76.9	110.0	↓	25.5	98.2	81.7	117.0	↓
三島市	14	13.0	104.6	81.2	132.7	↑	12.2	111.8	86.8	141.8	↑
裾野市	3.2	5.3	60.2	34.4	97.8	▽	5.0	64.2	36.7	104.3	↓
伊豆市	4.2	6.6	63.3	39.2	96.7	▽	6.3	66.2	41.0	101.2	↓
伊豆の国市	5.8	7.3	79.2	53.1	113.8	↓	6.9	83.7	56.0	120.2	↓
函南町	4.4	5.1	85.6	53.6	129.6	↓	4.9	90.6	56.8	137.2	↓
清水町	2.4	3.5	68.2	35.2	119.1	↓	3.3	72.9	37.6	127.4	↓
長泉町	3.0	4.2	71.9	40.2	118.6	↓	3.9	76.6	42.8	126.4	↓
御殿場保健所	21	13.4	153.9	125.6	186.6	▲	12.7	162.5	132.6	197.1	▲
御殿場市	15	10.4	146.1	115.1	182.9	▲	9.8	154.5	121.7	193.4	▲
小山町	5.4	3.0	180.9	119.2	263.3	▲	2.8	190.1	125.2	276.6	▲
富士保健所	37	45.9	81.4	70.2	93.9	▽	43.2	86.6	74.6	99.9	▽
富士宮市	12	16.3	76.2	58.4	97.6	▽	15.3	80.8	62.0	103.6	↓
富士市	25	29.7	84.3	70.2	100.4	↓	27.9	89.7	74.7	106.9	↓
静岡市	58	95.4	61.2	54.4	68.6	▽	89.8	65.0	57.8	72.9	▽
中部保健所	72	61.8	115.8	104.1	128.4	▲	58.3	122.7	110.4	136.1	▲
島田市	15	15.0	102.7	81.1	128.4	↑	14.2	108.2	85.4	135.2	↑
焼津市	15	17.1	90.2	71.1	112.7	↓	16.0	96.0	75.8	120.0	↓
藤枝市	27	17.2	158.5	133.0	187.5	▲	16.1	168.9	141.7	199.8	▲
牧之原市	6.6	7.4	89.6	61.7	125.8	↓	7.0	94.1	64.8	132.2	↓
吉田町	5.6	3.4	162.4	107.9	234.7	▲	3.3	171.5	114.0	247.9	▲
川根本町	**	1.8	78.8	31.7	162.4	↓	1.7	83.0	33.4	171.1	↓
西部保健所	85	65.1	130.3	118.2	143.3	▲	61.6	137.7	124.9	151.4	▲
磐田市	14	20.6	66.1	51.3	83.8	▽	19.4	70.0	54.3	88.7	▽
掛川市	21	15.0	140.4	114.8	169.9	▲	14.2	148.0	121.1	179.2	▲
袋井市	12	9.4	127.2	97.1	163.7	↑	8.9	134.4	102.6	173.0	▲
御前崎市	6.4	4.6	138.8	94.9	196.0	↑	4.4	146.1	99.9	206.2	↑
菊川市	12	5.8	198.4	150.6	256.5	▲	5.5	209.2	158.9	270.5	▲
森町	5.8	3.1	184.7	123.7	265.3	▲	3.0	194.5	130.2	279.3	▲
湖西市	14	6.5	221.0	172.9	278.3	▲	6.1	235.0	183.9	296.0	▲
浜松市	111	102.5	108.3	99.5	117.7	↑	96.8	114.6	105.3	124.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051 血管性及び詳細不明の認知症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	704	-	-	-	-	—	680.5	103.5	100.1	106.9	▲
賀茂保健所	26	18.0	146.3	122.4	173.5	▲	17.5	151.1	126.4	179.2	▲
下田市	6.4	6.0	106.9	73.1	150.9	↑	5.8	110.4	75.5	155.9	↑
東伊豆町	**	3.7	38.0	15.3	78.3	▽	3.6	39.3	15.8	80.9	▽
河津町	2.0	2.1	97.1	46.5	178.5	↓	2.0	100.1	47.9	184.1	↑
南伊豆町	4.2	2.8	148.4	91.8	226.8	↑	2.8	152.3	94.2	232.8	↑
松崎町	4.0	2.2	182.4	111.4	281.7	▲	2.1	188.5	115.1	291.1	▲
西伊豆町	8.4	2.6	317.3	228.7	429.0	▲	2.6	328.7	236.9	444.4	▲
熱海保健所	35	29.4	118.5	101.6	137.5	▲	28.3	122.9	105.3	142.6	▲
熱海市	11	11.9	94.2	71.1	122.3	↓	11.5	97.6	73.7	126.7	↓
伊東市	24	17.5	135.1	111.8	161.8	▲	16.8	140.1	116.0	167.8	▲
東部保健所	98	103.1	94.6	86.4	103.4	↓	99.5	98.1	89.6	107.2	↓
沼津市	40	38.3	104.9	90.9	120.5	↑	36.9	108.8	94.3	125.0	↑
三島市	21	18.9	113.0	92.6	136.6	↑	18.2	117.5	96.3	142.0	↑
裾野市	5.6	7.9	71.2	47.3	102.9	↓	7.6	73.8	49.0	106.7	↓
伊豆市	5.0	9.2	54.2	35.1	80.0	▽	9.0	55.6	36.0	82.1	▽
伊豆の国市	9.0	10.3	87.7	63.9	117.3	↓	9.9	90.5	66.0	121.1	↓
函南町	7.6	7.3	103.9	73.5	142.6	↑	7.1	107.4	76.0	147.5	↑
清水町	4.2	5.1	82.1	50.8	125.5	↓	4.9	85.4	52.8	130.5	↓
長泉町	4.6	6.1	75.6	47.9	113.4	↓	5.9	78.4	49.7	117.6	↓
御殿場保健所	30	19.0	157.7	133.5	185.1	▲	18.4	162.8	137.8	191.0	▲
御殿場市	23	14.9	152.5	125.8	183.2	▲	14.5	157.5	129.9	189.2	▲
小山町	7.2	4.1	176.7	123.8	244.7	▲	4.0	182.1	127.5	252.1	▲
富士保健所	56	65.0	85.8	76.0	96.5	▽	62.7	89.0	78.9	100.1	↓
富士宮市	19	23.0	83.6	67.7	102.1	↓	22.2	86.6	70.2	105.8	↓
富士市	37	42.1	87.0	74.9	100.6	↓	40.5	90.3	77.7	104.4	↓
静岡市	81	136.3	59.3	53.6	65.3	▽	131.5	61.4	55.6	67.7	▽
中部保健所	105	89.4	117.0	107.2	127.4	▲	86.5	121.0	110.8	131.8	▲
島田市	25	21.4	118.0	98.3	140.5	↑	20.7	121.6	101.3	144.8	▲
焼津市	22	24.8	89.4	73.6	107.7	↓	23.9	92.8	76.3	111.7	↓
藤枝市	41	25.6	158.5	137.4	181.9	▲	24.7	164.3	142.5	188.5	▲
牧之原市	7.2	10.1	71.0	49.7	98.3	▽	9.8	73.2	51.2	101.3	↓
吉田町	7.6	4.8	158.4	112.1	217.4	▲	4.6	163.5	115.7	224.4	▲
川根本町	**	2.7	66.8	30.5	126.8	↓	2.6	68.7	31.4	130.5	↓
西部保健所	114	94.0	121.2	111.5	131.6	▲	91.2	125.1	115.0	135.8	▲
磐田市	21	29.7	71.3	58.4	86.3	▽	28.8	73.7	60.3	89.1	▽
掛川市	25	21.7	114.5	95.2	136.5	↑	21.0	117.8	98.0	140.5	↑
袋井市	16	13.4	116.0	91.7	144.8	↑	13.0	119.8	94.7	149.5	↑
御前崎市	7.4	6.5	113.7	80.0	156.7	↑	6.3	117.1	82.4	161.4	↑
菊川市	17	8.5	201.9	161.5	249.3	▲	8.3	207.8	166.2	256.6	▲
森町	6.8	4.5	149.9	103.8	209.4	▲	4.4	154.4	106.9	215.7	▲
湖西市	21	9.6	217.7	178.0	263.5	▲	9.3	225.3	184.3	272.7	▲
浜松市	160	148.3	107.9	100.5	115.6	▲	143.6	111.4	103.9	119.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051 血管性及び詳細不明の認知症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	254	-	-	-	-	—	254.7	99.6	94.2	105.2	↓
賀茂保健所	8.6	6.9	125.0	90.5	168.4	↑	6.9	124.2	89.9	167.4	↑
下田市	2.0	2.1	95.4	45.7	175.5	↓	2.1	94.6	45.3	174.0	↓
東伊豆町	**	1.4	29.0	3.5	104.9	↓	1.4	28.8	3.5	104.2	↓
河津町	**	0.8	101.8	27.7	260.7	↑	0.8	101.5	27.6	259.9	↑
南伊豆町	**	0.9	132.0	48.4	287.4	↑	0.9	131.2	48.1	285.6	↑
松崎町	**	0.7	240.5	110.0	456.7	▲	0.8	239.3	109.4	454.4	▲
西伊豆町	2.4	1.0	249.2	128.6	435.3	▲	1.0	248.5	128.3	434.1	▲
熱海保健所	10	10.2	102.5	76.5	134.4	↑	10.2	101.8	76.0	133.5	↑
熱海市	4.8	4.0	118.8	76.1	176.8	↑	4.1	117.8	75.5	175.3	↑
伊東市	5.6	6.1	91.6	60.9	132.4	↓	6.1	91.2	60.6	131.8	↓
東部保健所	40	37.0	107.6	93.2	123.7	↑	37.1	107.2	92.8	123.1	↑
沼津市	16	13.5	121.7	96.8	151.0	↑	13.5	121.2	96.4	150.4	↑
三島市	8.6	7.1	121.2	87.7	163.3	↑	7.1	120.8	87.4	162.7	↑
裾野市	2.4	3.0	79.0	40.8	138.0	↓	3.0	78.7	40.6	137.5	↓
伊豆市	2.0	3.0	66.2	31.7	121.7	↓	3.1	65.5	31.4	120.5	↓
伊豆の国市	3.2	3.5	90.9	51.9	147.6	↓	3.5	90.4	51.6	146.7	↓
函南町	3.2	2.6	122.9	70.2	199.5	↑	2.6	122.6	70.0	199.0	↑
清水町	2.2	1.9	114.8	57.2	205.4	↑	1.9	114.3	57.0	204.5	↑
長泉町	**	2.3	78.3	35.8	148.7	↓	2.3	78.1	35.7	148.4	↓
御殿場保健所	11	6.7	170.2	128.9	220.6	▲	6.7	169.6	128.4	219.7	▲
御殿場市	8.8	5.4	163.1	118.5	218.9	▲	5.4	162.5	118.0	218.1	▲
小山町	2.6	1.3	200.0	106.4	342.1	▲	1.3	199.2	106.0	340.6	▲
富士保健所	22	23.1	94.5	77.6	114.0	↓	23.2	94.2	77.3	113.6	↓
富士宮市	8.4	8.1	104.1	75.0	140.7	↑	8.1	103.7	74.7	140.2	↑
富士市	13	15.0	89.4	69.3	113.5	↓	15.1	89.0	69.0	113.1	↓
静岡市	30	48.7	62.4	52.8	73.1	▽	48.9	62.1	52.6	72.8	▽
中部保健所	36	32.7	110.2	94.7	127.5	↑	32.8	109.8	94.3	127.1	↑
島田市	10	7.5	133.5	99.1	176.0	↑	7.5	133.0	98.7	175.3	↑
焼津市	7.6	9.2	82.4	58.3	113.1	↓	9.3	82.1	58.1	112.6	↓
藤枝市	15	10.0	146.3	114.7	184.0	▲	10.0	145.8	114.2	183.3	▲
牧之原市	**	3.3	42.4	17.0	87.4	▽	3.3	42.3	17.0	87.2	▽
吉田町	2.0	1.6	122.1	58.4	224.5	↑	1.6	121.6	58.2	223.6	↑
川根本町	**	1.0	38.9	4.7	140.4	↓	1.0	38.6	4.7	139.4	↓
西部保健所	37	34.3	109.1	94.0	125.9	↑	34.4	108.6	93.6	125.4	↑
磐田市	8.2	10.9	75.5	54.2	102.4	↓	10.9	75.3	54.0	102.1	↓
掛川市	7.2	7.9	91.2	63.9	126.2	↓	7.9	90.7	63.5	125.5	↓
袋井市	5.4	4.8	112.2	73.9	163.2	↑	4.8	111.8	73.7	162.7	↑
御前崎市	**	2.2	62.3	25.1	128.5	↓	2.3	62.1	24.9	127.9	↓
菊川市	6.2	3.1	197.2	134.0	279.9	▲	3.2	196.1	133.2	278.3	▲
森町	**	1.6	98.9	42.7	195.0	↓	1.6	98.4	42.5	194.0	↓
湖西市	7.4	3.7	199.6	140.5	275.2	▲	3.7	198.8	140.0	274.0	▲
浜松市	58	54.1	106.8	94.8	119.8	↑	54.4	106.3	94.4	119.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051 血管性及び詳細不明の認知症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	450	-	-	-	-	—	425.8	105.8	101.5	110.2	▲
賀茂保健所	18	11.2	159.5	128.1	196.3	▲	10.5	168.7	135.5	207.7	▲
下田市	4.4	3.9	113.0	70.8	171.1	↑	3.7	119.5	74.8	180.9	↑
東伊豆町	**	2.3	43.3	14.1	101.2	↓	2.2	45.9	14.9	107.2	↓
河津町	**	1.3	94.2	34.6	205.0	↓	1.2	99.2	36.4	216.0	↓
南伊豆町	3.0	1.9	156.1	87.3	257.5	↑	1.8	162.7	91.0	268.4	↑
松崎町	2.2	1.4	152.3	75.9	272.6	↑	1.4	160.6	80.0	287.3	↑
西伊豆町	6.0	1.7	356.3	240.4	508.7	▲	1.6	377.5	254.7	538.9	▲
熱海保健所	24	19.2	127.0	105.5	151.7	▲	18.1	134.8	111.9	160.9	▲
熱海市	6.4	7.9	81.5	55.7	115.1	↓	7.4	86.4	59.1	122.0	↓
伊東市	18	11.4	158.5	127.5	194.9	▲	10.7	168.2	135.2	206.7	▲
東部保健所	58	66.1	87.4	77.6	98.1	▽	62.4	92.6	82.3	104.0	↓
沼津市	24	24.8	95.8	79.4	114.7	↓	23.4	101.7	84.3	121.7	↑
三島市	13	11.8	108.1	83.3	138.1	↑	11.1	115.4	88.9	147.4	↑
裾野市	3.2	4.8	66.3	37.9	107.7	↓	4.5	70.5	40.3	114.6	↓
伊豆市	3.0	6.2	48.4	27.1	79.8	▽	5.9	50.5	28.2	83.3	▽
伊豆の国市	5.8	6.7	86.0	57.6	123.5	↓	6.4	90.6	60.7	130.1	↓
函南町	4.4	4.7	93.4	58.5	141.4	↓	4.5	98.6	61.8	149.3	↓
清水町	2.0	3.2	62.5	29.9	114.9	↓	3.0	66.8	32.0	122.8	↓
長泉町	2.8	3.8	73.9	40.4	124.1	↓	3.6	78.5	42.9	131.8	↓
御殿場保健所	19	12.3	150.9	121.8	184.9	▲	11.7	158.9	128.2	194.6	▲
御殿場市	14	9.6	146.6	114.3	185.2	▲	9.1	154.5	120.5	195.3	▲
小山町	4.6	2.8	165.8	105.1	248.8	▲	2.6	173.7	110.1	260.7	▲
富士保健所	34	42.0	81.0	69.3	94.2	▽	39.5	86.0	73.5	99.9	▽
富士宮市	11	14.9	72.5	54.5	94.6	▽	14.1	76.8	57.7	100.2	↓
富士市	23	27.1	85.7	70.8	102.8	↓	25.5	91.0	75.2	109.2	↓
静岡市	50	87.6	57.6	50.7	65.1	▽	82.6	61.0	53.7	69.1	▽
中部保健所	69	56.8	120.9	108.4	134.4	▲	53.7	127.8	114.6	142.1	▲
島田市	15	13.9	109.6	86.4	137.2	↑	13.2	115.2	90.7	144.1	↑
焼津市	15	15.6	93.6	73.4	117.7	↓	14.7	99.6	78.0	125.2	↓
藤枝市	26	15.6	166.3	138.9	197.5	▲	14.7	176.9	147.8	210.1	▲
牧之原市	5.8	6.8	84.8	56.8	121.8	↓	6.5	88.8	59.5	127.5	↓
吉田町	5.6	3.2	177.2	117.7	256.1	▲	3.0	186.4	123.9	269.5	▲
川根本町	**	1.7	84.0	33.8	173.1	↓	1.6	88.5	35.6	182.3	↓
西部保健所	77	59.8	128.2	115.7	141.7	▲	56.7	135.0	121.8	149.2	▲
磐田市	13	18.9	68.9	53.2	87.9	▽	17.9	72.7	56.1	92.7	▽
掛川市	18	13.8	127.8	102.5	157.5	▲	13.1	134.3	107.7	165.5	▲
袋井市	10	8.6	118.2	88.0	155.4	↑	8.2	124.4	92.6	163.6	↑
御前崎市	6.0	4.3	140.8	95.0	201.0	↑	4.1	147.6	99.6	210.8	↑
菊川市	11	5.4	204.6	154.1	266.3	▲	5.1	215.0	162.0	279.9	▲
森町	5.2	2.9	178.1	116.3	260.9	▲	2.8	187.1	122.2	274.2	▲
湖西市	14	5.9	228.9	177.8	290.2	▲	5.6	242.9	188.6	307.9	▲
浜松市	102	94.2	108.5	99.3	118.4	↑	89.2	114.6	104.9	125.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	87	-	-	-	-	—	77.6	111.9	101.6	122.9	▲
賀茂保健所	3.2	1.9	165.7	94.6	269.0	↑	1.8	182.3	104.1	296.0	▲
下田市	**	0.6	158.4	51.4	369.7	↑	0.6	174.5	56.7	407.2	↑
東伊豆町	**	0.4	153.1	31.6	447.6	↑	0.4	168.4	34.7	492.1	↑
河津町	**	0.2	186.4	22.6	673.4	↑	0.2	205.4	24.9	742.1	↑
南伊豆町	**	0.3	145.9	17.7	527.0	↑	0.2	160.8	19.5	581.0	↑
松崎町	**	0.2	285.3	58.8	833.8	↑	0.2	310.9	64.1	908.8	↑
西伊豆町	**	0.3	78.4	2.0	437.1	↓	0.2	85.5	2.2	476.2	↓
熱海保健所	2.6	3.2	81.4	43.3	139.1	↓	2.9	89.5	47.6	153.1	↓
熱海市	**	1.2	51.3	10.6	150.1	↓	1.1	56.0	11.5	163.6	↓
伊東市	2.0	2.0	98.7	47.2	181.5	↓	1.8	109.2	52.3	200.8	↑
東部保健所	11	13.0	86.2	65.1	112.0	↓	11.6	96.4	72.8	125.2	↓
沼津市	4.2	4.8	88.0	54.4	134.5	↓	4.3	98.2	60.7	150.1	↓
三島市	2.0	2.5	79.3	38.0	145.9	↓	2.3	88.6	42.4	163.0	↓
裾野市	**	1.1	72.0	19.6	184.4	↓	1.0	81.1	22.1	207.7	↓
伊豆市	**	0.9	200.1	91.5	380.1	↑	0.8	221.2	101.1	420.1	▲
伊豆の国市	**	1.2	49.5	10.2	144.7	↓	1.1	55.3	11.4	161.5	↓
函南町	**	0.9	42.6	5.2	154.1	↓	0.8	47.8	5.8	172.7	↓
清水町	**	0.7	116.0	31.6	297.1	↑	0.6	129.8	35.4	332.5	↑
長泉町	**	0.8	71.5	14.7	209.0	↓	0.7	80.6	16.6	235.7	↓
御殿場保健所	3.2	2.3	139.3	79.6	226.2	↑	2.0	156.4	89.3	254.0	↑
御殿場市	2.2	1.9	118.7	59.2	212.5	↑	1.6	133.4	66.5	238.7	↑
小山町	**	0.4	224.9	73.0	524.8	↑	0.4	251.9	81.8	587.9	↑
富士保健所	9.6	8.7	110.8	81.7	146.9	↑	7.7	124.3	91.7	164.8	↑
富士宮市	4.4	3.0	146.0	91.5	221.0	↑	2.7	163.8	102.6	248.0	▲
富士市	5.2	5.7	92.0	60.1	134.8	↓	5.0	103.3	67.4	151.3	↑
静岡市	14	16.7	86.2	67.5	108.6	↓	14.9	96.4	75.4	121.4	↓
中部保健所	7.4	11.0	67.5	47.5	93.0	▽	9.8	75.4	53.1	104.0	↓
島田市	**	2.4	41.7	13.5	97.4	▽	2.1	46.6	15.1	108.7	↓
焼津市	2.2	3.2	68.0	33.9	121.6	↓	2.9	76.0	37.9	136.0	↓
藤枝市	2.2	3.4	65.5	32.7	117.2	↓	3.0	73.2	36.5	131.0	↓
牧之原市	**	1.1	125.7	50.5	259.0	↑	1.0	140.7	56.6	290.0	↑
吉田町	**	0.6	31.7	0.8	176.7	↓	0.6	35.9	0.9	200.2	↓
川根本町	**	0.2	175.3	21.2	633.3	↑	0.2	190.4	23.0	687.9	↑
西部保健所	16	11.9	136.5	108.4	169.7	▲	10.5	153.7	122.1	191.0	▲
磐田市	2.6	3.8	68.0	36.2	116.3	↓	3.4	76.6	40.7	130.9	↓
掛川市	5.4	2.6	205.1	135.1	298.4	▲	2.3	230.8	152.0	335.8	▲
袋井市	2.8	1.8	154.8	84.5	259.7	↑	1.6	175.2	95.7	294.0	↑
御前崎市	**	0.8	157.0	57.6	341.8	↑	0.7	176.3	64.7	383.8	↑
菊川市	**	1.1	152.3	65.7	300.2	↑	0.9	171.8	74.2	338.6	↑
森町	**	0.5	298.1	119.9	614.5	▲	0.4	329.9	132.6	680.0	▲
湖西市	**	1.3	91.0	33.4	198.1	↓	1.2	102.6	37.7	223.4	↑
浜松市	19	18.2	104.7	84.7	128.0	↑	16.2	117.3	94.9	143.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	47	-	-	-	-	—	40.7	114.6	100.3	130.3	▲
賀茂保健所	**	1.0	155.8	67.3	307.2	↑	0.9	175.3	75.7	345.6	↑
下田市	**	0.3	123.0	14.9	444.5	↑	0.3	138.8	16.8	501.5	↑
東伊豆町	**	0.2	289.6	59.7	846.5	↑	0.2	326.1	67.2	953.1	↑
河津町	**	0.1	173.6	4.4	967.5	↑	0.1	195.2	4.9	1087.9	↑
南伊豆町	**	0.1	140.8	3.6	784.7	↑	0.1	159.0	4.0	886.0	↑
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	153.6	3.9	855.8	↑	0.1	171.6	4.3	956.0	↑
熱海保健所	**	1.6	73.8	27.1	160.7	↓	1.4	83.3	30.6	181.4	↓
熱海市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	1.1	113.6	41.7	247.3	↑	0.9	128.9	47.3	280.7	↑
東部保健所	7.4	7.0	106.3	74.9	146.6	↑	6.1	121.8	85.8	167.9	↑
沼津市	3.0	2.5	117.9	65.9	194.4	↑	2.2	135.0	75.5	222.7	↑
三島市	**	1.4	88.1	32.3	191.9	↓	1.2	101.1	37.1	220.2	↑
裾野市	**	0.6	128.7	35.1	329.6	↑	0.5	148.4	40.4	380.0	↑
伊豆市	**	0.5	130.0	26.8	379.9	↑	0.4	146.3	30.1	427.5	↑
伊豆の国市	**	0.6	94.2	19.4	275.4	↓	0.6	107.5	22.2	314.4	↑
函南町	**	0.5	78.8	9.5	284.5	↓	0.4	90.3	10.9	326.2	↓
清水町	**	0.4	108.2	13.1	391.0	↑	0.3	124.5	15.1	449.7	↑
長泉町	**	0.5	88.0	10.6	317.9	↓	0.4	101.5	12.3	366.7	↑
御殿場保健所	**	1.2	96.9	35.6	211.0	↓	1.1	111.6	40.9	243.0	↑
御殿場市	**	1.0	99.7	32.4	232.6	↓	0.9	114.9	37.3	268.1	↑
小山町	**	0.2	85.2	2.2	475.0	↓	0.2	97.8	2.5	544.9	↓
富士保健所	6.2	4.7	132.3	89.9	187.8	↑	4.1	152.4	103.5	216.3	▲
富士宮市	2.8	1.6	172.1	94.0	288.7	↑	1.4	198.1	108.2	332.3	▲
富士市	3.4	3.1	111.2	64.7	178.0	↑	2.7	128.1	74.6	205.1	↑
静岡市	6.4	8.8	72.5	49.6	102.3	↓	7.7	83.0	56.8	117.2	↓
中部保健所	4.4	5.9	74.7	46.8	113.0	↓	5.2	85.3	53.5	129.2	↓
島田市	**	1.3	63.1	17.2	161.6	↓	1.1	71.9	19.6	184.0	↓
焼津市	**	1.7	80.0	32.2	164.9	↓	1.5	91.8	36.9	189.1	↓
藤枝市	**	1.8	54.6	17.7	127.5	↓	1.6	62.4	20.3	145.7	↓
牧之原市	**	0.6	102.4	21.1	299.5	↑	0.5	116.9	24.1	341.8	↑
吉田町	**	0.3	58.4	1.5	325.6	↓	0.3	67.6	1.7	376.9	↓
川根本町	**	0.1	339.5	41.1	1226.8	↑	0.1	375.5	45.4	1356.8	↑
西部保健所	8.0	6.5	122.4	87.4	166.7	↑	5.7	140.8	100.5	191.7	▲
磐田市	2.0	2.1	95.1	45.5	174.9	↓	1.8	109.3	52.3	201.0	↑
掛川市	2.0	1.4	138.7	66.4	255.1	↑	1.3	159.0	76.1	292.4	↑
袋井市	**	1.0	99.7	32.4	232.6	↓	0.9	115.4	37.5	269.4	↑
御前崎市	**	0.4	192.4	52.4	492.6	↑	0.4	220.6	60.1	564.9	↑
菊川市	**	0.6	172.5	56.0	402.7	↑	0.5	198.7	64.5	463.7	↑
森町	**	0.2	320.8	87.4	821.5	↑	0.2	361.7	98.5	926.4	↑
湖西市	**	0.7	53.9	6.5	194.8	↓	0.6	62.3	7.5	225.1	↓
浜松市	10	9.8	104.0	77.5	136.8	↑	8.6	119.3	88.8	156.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	—	36.9	108.9	94.4	125.1	↑
賀茂保健所	**	0.9	176.8	76.3	348.5	↑	0.8	189.8	81.9	374.0	↑
下田市	**	0.3	195.9	40.4	572.6	↑	0.3	210.5	43.4	615.4	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	201.2	5.1	1120.8	↑	0.1	216.6	5.5	1207.1	↑
南伊豆町	**	0.1	151.3	3.8	843.0	↑	0.1	162.7	4.1	906.4	↑
松崎町	**	0.1	580.7	119.7	1697.4	▲	0.1	616.3	127.0	1801.4	▲
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	89.2	35.9	183.8	↓	1.5	95.6	38.4	197.1	↓
熱海市	**	0.6	100.1	20.6	292.7	↑	0.6	106.5	22.0	311.4	↑
伊東市	**	1.0	82.4	22.5	211.1	↓	0.9	88.8	24.2	227.4	↓
東部保健所	3.8	6.0	63.0	37.9	98.5	▽	5.5	68.5	41.2	107.0	↓
沼津市	**	2.2	53.8	19.7	117.1	↓	2.1	58.3	21.4	127.0	↓
三島市	**	1.2	69.0	18.8	176.6	↓	1.1	74.7	20.4	191.4	↓
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	274.1	100.6	596.8	▲	0.4	297.5	109.1	647.6	▲
伊豆の国市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	125.0	15.1	451.7	↑	0.3	135.7	16.4	490.1	↑
長泉町	**	0.4	52.0	1.3	289.9	↓	0.4	57.1	1.4	318.3	↓
御殿場保健所	2.0	1.1	188.7	90.3	347.1	↑	1.0	206.0	98.6	378.8	↑
御殿場市	**	0.8	141.2	51.8	307.5	↑	0.8	154.1	56.6	335.6	↑
小山町	**	0.2	380.8	103.7	975.2	▲	0.2	415.6	113.2	1064.3	▲
富士保健所	3.4	4.0	85.4	49.7	136.8	↓	3.7	93.0	54.2	149.0	↓
富士宮市	**	1.4	115.4	49.8	227.5	↑	1.3	125.7	54.3	247.7	↑
富士市	**	2.6	69.4	31.7	131.8	↓	2.4	75.6	34.6	143.5	↓
静岡市	8.0	7.9	101.7	72.7	138.5	↑	7.2	110.6	79.0	150.6	↑
中部保健所	3.0	5.1	59.2	33.1	97.6	▽	4.7	64.5	36.1	106.3	↓
島田市	**	1.1	17.7	0.4	98.6	▽	1.0	19.3	0.5	107.7	↓
焼津市	**	1.5	53.8	14.7	137.8	↓	1.4	58.5	15.9	149.7	↓
藤枝市	**	1.5	78.6	28.8	171.1	↓	1.4	85.5	31.4	186.1	↓
牧之原市	**	0.5	151.4	41.2	387.7	↑	0.5	166.0	45.2	425.2	↑
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	5.3	153.8	110.4	208.7	▲	4.9	168.9	121.2	229.1	▲
磐田市	**	1.7	34.9	7.2	102.0	↓	1.6	38.3	7.9	112.0	↓
掛川市	3.4	1.2	285.6	166.3	457.3	▲	1.1	314.2	182.9	503.1	▲
袋井市	**	0.8	223.4	102.1	424.2	▲	0.7	246.1	112.5	467.3	▲
御前崎市	**	0.3	114.8	13.9	414.9	↑	0.3	125.8	15.2	454.4	↑
菊川市	**	0.5	127.4	26.3	372.4	↑	0.4	140.2	28.9	409.7	↑
森町	**	0.2	272.5	56.2	796.5	↑	0.2	295.3	60.9	863.2	↑
湖西市	**	0.6	138.7	37.8	355.3	↑	0.5	151.7	41.3	388.6	↑
浜松市	8.8	8.3	105.4	76.6	141.5	↑	7.6	115.1	83.7	154.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,502	-	-	-	-	—	1,686.0	89.1	87.1	91.1	▽
賀茂保健所	36	37.0	96.8	83.2	112.1	↓	41.8	85.6	73.6	99.2	▽
下田市	11	12.0	94.7	71.7	122.6	↓	13.6	83.6	63.3	108.3	↓
東伊豆町	4.8	7.6	63.2	40.5	94.1	▽	8.6	56.0	35.9	83.3	▽
河津町	4.2	4.1	101.8	63.0	155.6	↑	4.7	89.6	55.5	137.0	↓
南伊豆町	5.8	5.4	107.7	72.1	154.7	↑	6.2	94.0	63.0	135.1	↓
松崎町	4.4	4.3	103.3	64.7	156.4	↑	4.9	90.6	56.7	137.1	↓
西伊豆町	5.2	5.2	99.4	64.9	145.7	↓	5.9	87.5	57.1	128.2	↓
熱海保健所	48	61.4	78.5	68.9	89.0	▽	69.1	69.8	61.3	79.2	▽
熱海市	22	23.8	93.5	76.9	112.6	↓	26.9	82.5	67.9	99.4	▽
伊東市	26	37.7	69.0	57.7	81.9	▽	42.1	61.7	51.5	73.3	▽
東部保健所	257	223.8	115.0	108.8	121.5	▲	250.4	102.8	97.3	108.6	↑
沼津市	95	82.9	115.0	104.9	125.8	▲	92.8	102.8	93.8	112.5	↑
三島市	57	42.7	132.5	117.5	148.8	▲	47.5	119.2	105.7	133.9	▲
裾野市	17	18.0	95.8	76.6	118.3	↓	19.9	86.2	69.0	106.5	↓
伊豆市	17	17.4	96.5	76.9	119.4	↓	20.0	84.1	67.1	104.1	↓
伊豆の国市	28	21.5	130.4	109.7	153.9	▲	24.2	115.8	97.4	136.7	↑
函南町	16	16.1	98.1	77.6	122.2	↓	18.0	87.8	69.5	109.5	↓
清水町	15	11.6	126.2	98.9	158.7	↑	12.9	113.5	89.0	142.7	↑
長泉町	13	13.6	95.6	73.8	121.9	↓	15.2	85.8	66.2	109.3	↓
御殿場保健所	37	39.3	93.1	80.1	107.6	↓	44.4	82.4	70.9	95.3	▽
御殿場市	30	31.4	94.4	79.8	110.8	↓	35.3	83.8	70.8	98.4	▽
小山町	7.0	8.0	87.9	61.2	122.3	↓	9.1	77.2	53.8	107.4	↓
富士保健所	180	144.2	124.5	116.5	132.9	▲	160.8	111.7	104.5	119.3	▲
富士宮市	64	50.4	127.0	113.4	141.7	▲	56.3	113.7	101.6	126.9	▲
富士市	116	93.8	123.2	113.4	133.7	▲	104.5	110.6	101.8	120.0	▲
静岡市	234	292.1	80.2	75.6	84.9	▽	327.4	71.5	67.5	75.7	▽
中部保健所	189	190.7	99.2	93.0	105.8	↓	214.1	88.4	82.8	94.2	▽
島田市	54	43.2	125.5	111.0	141.4	▲	48.9	110.8	98.0	124.8	↑
焼津市	45	55.1	82.3	72.0	93.8	▽	61.5	73.8	64.5	84.1	▽
藤枝市	63	57.3	109.3	97.5	122.1	↑	63.8	98.0	87.5	109.5	↓
牧之原市	15	19.9	76.5	60.3	95.8	▽	22.6	67.2	52.9	84.1	▽
吉田町	9.0	10.2	87.9	64.1	117.7	↓	11.5	78.4	57.2	104.9	↓
川根本町	2.8	5.0	56.5	30.9	94.8	▽	5.7	49.0	26.8	82.2	▽
西部保健所	196	198.9	98.7	92.7	105.1	↓	223.8	87.8	82.4	93.4	▽
磐田市	52	64.1	80.8	71.2	91.3	▽	71.9	72.1	63.5	81.4	▽
掛川市	50	44.6	112.6	99.1	127.5	↑	50.4	99.6	87.7	112.7	↓
袋井市	31	29.0	108.3	92.0	126.6	↑	32.5	96.6	82.0	112.9	↓
御前崎市	11	13.2	86.3	65.4	111.8	↓	15.0	76.2	57.7	98.8	▽
菊川市	17	17.7	97.2	77.7	120.0	↓	20.0	86.0	68.8	106.3	↓
森町	9.2	8.8	105.0	76.9	140.1	↑	10.0	91.9	67.3	122.6	↓
湖西市	25	21.6	116.9	97.4	139.2	↑	24.0	104.8	87.3	124.8	↑
浜松市	325	313.1	103.7	98.7	108.9	↑	352.2	92.2	87.8	96.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	711	-	-	-	-	—	786.9	90.4	87.4	93.4	▽
賀茂保健所	18	17.7	99.5	79.8	122.6	↓	19.8	88.8	71.2	109.4	↓
下田市	5.4	5.4	99.6	65.7	145.0	↓	6.1	89.0	58.6	129.5	↓
東伊豆町	3.0	3.6	83.4	46.6	137.6	↓	4.0	74.5	41.7	122.9	↓
河津町	2.2	2.0	110.6	55.1	197.9	↑	2.2	98.5	49.1	176.2	↓
南伊豆町	2.4	2.4	100.3	51.8	175.2	↑	2.7	89.8	46.4	156.9	↓
松崎町	**	1.9	94.9	43.4	180.2	↓	2.1	84.6	38.7	160.6	↓
西伊豆町	2.8	2.4	117.0	63.9	196.4	↑	2.7	103.9	56.8	174.3	↑
熱海保健所	24	27.8	85.7	71.0	102.6	↓	30.9	77.1	63.9	92.3	▽
熱海市	11	10.3	110.7	83.8	143.4	↑	11.6	98.5	74.6	127.6	↓
伊東市	12	17.5	71.0	54.4	91.0	▽	19.3	64.3	49.3	82.4	▽
東部保健所	118	105.7	112.1	103.2	121.5	▲	116.6	101.5	93.5	110.0	↑
沼津市	43	38.6	111.0	96.6	126.9	↑	42.6	100.6	87.5	115.0	↑
三島市	26	20.6	125.5	104.8	149.1	▲	22.6	113.9	95.1	135.4	↑
裾野市	7.8	8.9	87.2	62.0	119.2	↓	9.8	79.4	56.4	108.5	↓
伊豆市	8.4	7.8	108.3	78.1	146.4	↑	8.7	96.6	69.6	130.6	↓
伊豆の国市	11	9.9	115.2	87.2	149.2	↑	11.0	104.0	78.8	134.8	↑
函南町	8.4	7.8	108.2	78.0	146.2	↑	8.5	98.5	71.0	133.2	↓
清水町	6.8	5.5	122.5	84.8	171.2	↑	6.1	111.1	76.9	155.3	↑
長泉町	7.0	6.6	105.8	73.7	147.1	↑	7.3	95.9	66.8	133.4	↓
御殿場保健所	17	18.4	94.6	75.8	116.7	↓	20.4	85.3	68.3	105.2	↓
御殿場市	14	14.9	95.5	74.5	120.4	↓	16.5	86.1	67.2	108.6	↓
小山町	3.2	3.5	90.9	51.9	147.6	↓	3.9	81.8	46.7	132.9	↓
富士保健所	78	68.1	114.2	103.2	126.2	▲	74.8	104.0	93.9	114.8	↑
富士宮市	28	23.7	118.0	99.3	139.2	↑	26.1	107.4	90.3	126.7	↑
富士市	50	44.4	112.2	98.7	127.1	↑	48.7	102.2	89.9	115.7	↑
静岡市	121	136.6	88.4	81.5	95.8	▽	151.2	79.9	73.7	86.5	▽
中部保健所	94	91.1	102.8	93.7	112.5	↑	100.8	92.8	84.6	101.6	↓
島田市	27	20.2	135.0	113.2	159.7	▲	22.4	121.3	101.8	143.5	▲
焼津市	24	26.6	89.6	74.2	107.3	↓	29.3	81.3	67.3	97.3	▽
藤枝市	30	28.3	105.2	89.0	123.5	↑	31.3	95.2	80.5	111.8	↓
牧之原市	7.4	8.9	83.1	58.5	114.5	↓	9.9	74.8	52.6	103.1	↓
吉田町	4.2	4.8	87.6	54.2	133.9	↓	5.3	79.8	49.3	121.9	↓
川根本町	**	2.3	51.7	19.0	112.6	↓	2.7	45.3	16.6	98.5	▽
西部保健所	94	96.2	97.6	88.9	106.8	↓	106.3	88.2	80.4	96.6	▽
磐田市	24	31.2	75.7	62.7	90.7	▽	34.4	68.7	56.8	82.2	▽
掛川市	24	21.4	111.2	92.1	133.1	↑	23.8	100.1	82.9	119.8	↑
袋井市	15	14.0	108.4	85.4	135.7	↑	15.4	98.6	77.7	123.4	↓
御前崎市	5.0	6.2	80.9	52.4	119.5	↓	6.8	73.0	47.3	107.8	↓
菊川市	8.2	8.6	95.2	68.3	129.2	↓	9.6	85.8	61.6	116.4	↓
森町	4.4	4.1	108.6	68.0	164.5	↑	4.5	96.8	60.6	146.5	↓
湖西市	14	10.7	126.8	98.5	160.8	↑	11.8	115.1	89.4	145.9	↑
浜松市	148	149.8	98.8	91.8	106.2	↓	166.0	89.2	82.8	95.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	791	-	-	-	-	—	899.1	88.0	85.3	90.8	▽
賀茂保健所	18	19.3	94.4	76.0	115.8	↓	22.0	82.8	66.7	101.7	↓
下田市	6.0	6.6	90.6	61.1	129.3	↓	7.6	79.2	53.5	113.1	↓
東伊豆町	**	4.0	45.1	20.6	85.6	▽	4.5	39.6	18.1	75.2	▽
河津町	2.0	2.1	93.6	44.8	172.2	↓	2.5	81.6	39.1	150.0	↓
南伊豆町	3.4	3.0	113.6	66.1	181.8	↑	3.5	97.3	56.6	155.7	↓
松崎町	2.6	2.4	110.0	58.5	188.2	↑	2.7	95.3	50.7	162.9	↓
西伊豆町	2.4	2.8	84.6	43.7	147.8	↓	3.3	73.8	38.1	129.0	↓
熱海保健所	24	33.7	72.5	60.2	86.6	▽	38.2	63.9	53.1	76.3	▽
熱海市	11	13.4	80.3	60.3	104.8	↓	15.3	70.4	52.9	91.9	▽
伊東市	14	20.2	67.3	52.3	85.3	▽	22.9	59.5	46.2	75.4	▽
東部保健所	139	118.1	117.7	109.1	126.8	▲	133.7	103.9	96.3	112.0	↑
沼津市	53	44.4	118.6	104.7	133.8	▲	50.2	104.8	92.5	118.2	↑
三島市	31	22.2	138.9	117.8	162.7	▲	24.9	123.9	105.1	145.1	▲
裾野市	9.4	9.0	104.3	76.6	138.7	↑	10.1	92.9	68.2	123.5	↓
伊豆市	8.4	9.7	86.9	62.7	117.5	↓	11.3	74.5	53.7	100.7	↓
伊豆の国市	17	11.6	143.5	114.3	177.9	▲	13.2	125.6	100.1	155.8	▲
函南町	7.4	8.3	88.6	62.4	122.2	↓	9.5	78.2	55.0	107.8	↓
清水町	7.8	6.0	129.6	92.1	177.1	↑	6.7	115.7	82.2	158.1	↑
長泉町	6.0	7.0	86.0	58.0	122.8	↓	7.9	76.4	51.5	109.0	↓
御殿場保健所	19	20.9	91.7	74.3	112.0	↓	24.0	80.0	64.8	97.8	▽
御殿場市	15	16.5	93.4	73.7	116.7	↓	18.8	81.8	64.5	102.2	↓
小山町	3.8	4.4	85.6	51.5	133.7	↓	5.2	73.7	44.4	115.1	↓
富士保健所	102	76.1	133.7	122.4	145.9	▲	85.9	118.4	108.4	129.2	▲
富士宮市	36	26.7	135.0	116.0	156.2	▲	30.2	119.2	102.4	137.9	▲
富士市	66	49.5	133.0	119.1	148.2	▲	55.7	118.0	105.6	131.5	▲
静岡市	113	155.5	72.9	67.0	79.2	▽	176.2	64.3	59.2	69.9	▽
中部保健所	96	99.6	96.0	87.6	105.0	↓	113.3	84.4	77.0	92.3	▽
島田市	27	23.0	117.3	98.3	138.8	↑	26.5	101.9	85.4	120.6	↑
焼津市	22	28.6	75.5	62.0	91.2	▽	32.2	67.1	55.0	81.0	▽
藤枝市	33	28.9	113.3	96.7	132.1	↑	32.5	100.8	85.9	117.4	↑
牧之原市	7.8	11.0	71.2	50.6	97.3	▽	12.7	61.3	43.6	83.8	▽
吉田町	4.8	5.4	88.2	56.5	131.2	↓	6.2	77.2	49.5	114.9	↓
川根本町	**	2.6	60.7	26.2	119.7	↓	3.1	52.2	22.5	102.9	↓
西部保健所	103	102.8	99.8	91.4	108.9	↓	117.5	87.3	79.9	95.2	▽
磐田市	28	32.9	85.6	72.0	100.9	↓	37.5	75.2	63.3	88.6	▽
掛川市	26	23.2	114.0	95.4	135.2	↑	26.6	99.2	83.0	117.6	↓
袋井市	16	15.0	108.2	85.9	134.4	↑	17.1	94.7	75.2	117.7	↓
御前崎市	6.4	7.0	91.0	62.2	128.5	↓	8.1	78.9	54.0	111.4	↓
菊川市	9.0	9.1	99.1	72.2	132.6	↓	10.4	86.3	62.9	115.4	↓
森町	4.8	4.7	101.9	65.3	151.6	↑	5.5	87.9	56.3	130.7	↓
湖西市	12	10.8	107.0	81.3	138.4	↑	12.2	94.9	72.1	122.7	↓
浜松市	177	163.3	108.2	101.2	115.6	▲	186.2	94.9	88.8	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

061 髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	—	8.5	82.8	57.7	115.2	↓
賀茂保健所	**	0.2	237.9	28.8	859.6	↑	0.2	199.5	24.1	720.8	↑
下田市	**	0.1	373.8	9.5	2082.9	↑	0.1	310.7	7.9	1731.2	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1056.0	26.7	5884.3	↑	0.0	894.3	22.6	4983.1	↑
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	145.2	17.6	524.5	↑	0.3	121.8	14.7	440.1	↑
熱海市	**	0.1	191.5	4.8	1067.1	↑	0.1	161.6	4.1	900.5	↑
伊東市	**	0.2	116.9	3.0	651.2	↑	0.2	97.7	2.5	544.6	↓
東部保健所	**	1.0	172.0	78.6	326.7	↑	1.3	142.6	65.2	270.7	↑
沼津市	**	0.4	362.9	145.9	747.9	▲	0.5	301.3	121.1	620.9	▲
三島市	**	0.2	98.7	2.5	550.2	↓	0.2	81.8	2.1	455.7	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	257.7	6.5	1435.9	↑	0.1	217.9	5.5	1214.2	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	59.0	7.1	213.3	↓	0.8	48.5	5.9	175.1	↓
富士宮市	**	0.2	170.0	20.6	614.1	↑	0.3	139.4	16.9	503.5	↑
富士市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.4	103.3	41.5	212.9	↑	1.6	85.7	34.5	176.7	↓
中部保健所	**	0.9	44.8	5.4	162.0	↓	1.1	37.3	4.5	134.8	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	76.9	1.9	428.3	↓	0.3	63.7	1.6	354.7	↓
藤枝市	**	0.3	73.3	1.9	408.5	↓	0.3	60.9	1.5	339.4	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	150.7	60.6	310.6	↑	1.1	123.3	49.6	254.1	↑
磐田市	**	0.3	133.1	16.1	480.8	↑	0.4	109.2	13.2	394.4	↑
掛川市	**	0.2	289.9	59.8	847.5	↑	0.3	237.1	48.9	693.0	↑
袋井市	**	0.1	146.4	3.7	815.7	↑	0.2	118.5	3.0	660.5	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	195.3	4.9	1088.1	↑	0.1	159.2	4.0	887.3	↑
浜松市	**	1.5	54.4	14.8	139.4	↓	1.8	45.3	12.3	115.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

061 髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	-	-	-	-	—	5.2	80.4	49.8	122.9	↓
賀茂保健所	**	0.1	192.6	4.9	1073.3	↑	0.1	161.6	4.1	900.4	↑
下田市	**	0.0	629.2	15.9	3506.0	↑	0.0	521.3	13.2	2904.6	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	121.3	3.1	676.0	↑	0.2	102.7	2.6	572.5	↑
熱海市	**	0.1	325.0	8.2	1811.1	↑	0.1	280.1	7.1	1560.6	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	191.5	70.3	416.9	↑	0.8	154.3	56.6	336.0	↑
沼津市	**	0.2	348.0	94.8	891.1	↑	0.3	282.4	76.9	723.1	↑
三島市	**	0.1	163.5	4.1	910.9	↑	0.2	132.1	3.3	735.9	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	439.3	11.1	2447.6	↑	0.1	362.5	9.2	2019.7	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	49.9	1.3	278.0	↓	0.5	39.3	1.0	219.2	↓
富士宮市	**	0.1	144.1	3.6	802.7	↑	0.2	113.2	2.9	631.0	↑
富士市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	98.8	26.9	253.1	↓	1.0	80.2	21.8	205.3	↓
中部保健所	**	0.5	37.1	0.9	206.5	↓	0.7	30.1	0.8	167.6	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	119.2	3.0	664.3	↑	0.2	96.8	2.4	539.1	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	107.1	22.1	313.2	↑	0.7	83.8	17.3	245.0	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	321.5	38.9	1161.4	↑	0.2	251.1	30.4	907.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	319.9	8.1	1782.4	↑	0.1	249.3	6.3	1389.1	↑
浜松市	**	0.9	90.2	24.6	231.1	↓	1.1	72.6	19.8	185.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

061 髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.8	-	-	-	-	—	3.2	86.7	47.4	145.5	↓
賀茂保健所	**	0.1	311.1	7.9	1733.6	↑	0.1	260.7	6.6	1452.4	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	2797.8	70.8	15589.5	↑	0.0	2392.0	60.5	13328.3	↑
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	180.6	4.6	1,006.5	↑	0.1	149.6	3.8	833.5	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	294.9	7.5	1643.2	↑	0.1	245.8	6.2	1369.8	↑
東部保健所	**	0.4	142.9	29.5	417.8	↑	0.5	123.7	25.5	361.6	↑
沼津市	**	0.2	384.9	79.3	1125.1	↑	0.2	330.8	68.2	966.8	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	72.3	1.8	402.8	↓	0.3	63.1	1.6	351.7	↓
富士宮市	**	0.1	207.3	5.2	1154.9	↑	0.1	181.2	4.6	1009.5	↑
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	109.9	22.7	321.4	↑	0.6	94.5	19.5	276.2	↓
中部保健所	**	0.4	56.7	1.4	316.0	↓	0.4	49.1	1.2	273.8	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	194.8	4.9	1085.2	↑	0.1	167.9	4.3	935.7	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	216.9	59.1	555.5	↑	0.4	190.5	51.9	488.0	↑
磐田市	**	0.1	338.3	40.9	1222.3	↑	0.1	295.2	35.7	1066.7	↑
掛川市	**	0.1	242.4	6.1	1350.8	↑	0.1	213.4	5.4	1188.9	↑
袋井市	**	0.1	360.5	9.1	2008.8	↑	0.1	322.2	8.2	1795.2	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	88	-	-	-	-	—	83.3	105.6	95.9	115.9	↑
賀茂保健所	2.2	2.0	107.4	53.5	192.2	↑	2.0	112.0	55.8	200.4	↑
下田市	**	0.7	60.8	7.4	219.7	↓	0.6	63.8	7.7	230.5	↓
東伊豆町	**	0.4	95.2	11.5	344.1	↓	0.4	99.2	12.0	358.5	↓
河津町	**	0.2	89.1	2.3	496.3	↓	0.2	93.3	2.4	520.1	↓
南伊豆町	**	0.3	138.6	16.8	500.9	↑	0.3	145.9	17.6	527.0	↑
松崎町	**	0.2	91.2	2.3	508.2	↓	0.2	95.3	2.4	531.2	↓
西伊豆町	**	0.3	222.8	45.9	651.2	↑	0.3	231.6	47.7	676.9	↑
熱海保健所	3.6	3.4	105.7	62.6	167.1	↑	3.3	110.1	65.2	174.0	↑
熱海市	**	1.2	114.1	45.9	235.2	↑	1.2	118.5	47.6	244.1	↑
伊東市	2.2	2.2	101.0	50.4	180.8	↑	2.1	105.4	52.5	188.6	↑
東部保健所	14	13.3	108.5	84.9	136.7	↑	12.6	114.4	89.5	144.1	↑
沼津市	4.2	4.9	86.0	53.2	131.5	↓	4.6	90.7	56.1	138.6	↓
三島市	2.6	2.6	100.5	53.4	171.8	↑	2.5	105.8	56.3	181.0	↑
裾野市	**	1.1	123.1	49.5	253.7	↑	1.1	130.4	52.4	268.8	↑
伊豆市	**	0.9	108.7	35.3	253.6	↑	0.9	114.5	37.2	267.2	↑
伊豆の国市	**	1.2	112.2	45.1	231.2	↑	1.2	118.1	47.5	243.5	↑
函南町	**	1.0	122.3	44.9	266.4	↑	0.9	128.8	47.3	280.5	↑
清水町	**	0.7	202.5	81.4	417.4	↑	0.7	213.5	85.8	440.0	↑
長泉町	**	0.8	146.1	53.6	318.0	↑	0.8	155.2	56.9	337.9	↑
御殿場保健所	2.2	2.3	97.2	48.5	174.0	↓	2.1	103.3	51.5	184.9	↑
御殿場市	**	1.8	87.7	37.9	172.9	↓	1.7	93.1	40.2	183.5	↓
小山町	**	0.4	136.6	28.2	399.4	↑	0.4	146.0	30.1	426.6	↑
富士保健所	7.0	8.8	79.3	55.2	110.3	↓	8.3	83.9	58.5	116.7	↓
富士宮市	3.0	3.1	97.2	54.3	160.3	↓	2.9	102.9	57.5	169.7	↑
富士市	4.0	5.7	69.7	42.5	107.6	↓	5.4	73.8	45.0	113.9	↓
静岡市	12	16.9	69.7	53.1	89.9	▽	16.1	73.5	55.9	94.7	▽
中部保健所	13	11.1	120.2	93.1	152.6	↑	10.6	126.6	98.1	160.8	↑
島田市	4.2	2.4	174.4	107.9	266.6	▲	2.3	184.0	113.9	281.3	▲
焼津市	3.0	3.3	90.4	50.5	149.1	↓	3.2	95.1	53.2	156.9	↓
藤枝市	4.2	3.5	121.1	74.9	185.2	↑	3.3	127.2	78.7	194.5	↑
牧之原市	2.0	1.1	181.6	86.9	333.9	↑	1.0	192.6	92.2	354.2	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	11.9	93.9	70.9	121.9	↓	11.2	99.8	75.4	129.6	↓
磐田市	3.8	3.9	97.8	58.8	152.7	↓	3.7	103.5	62.3	161.7	↑
掛川市	**	2.6	53.4	21.5	110.0	↓	2.5	56.9	22.9	117.2	↓
袋井市	2.6	1.8	144.9	77.1	247.9	↑	1.7	155.0	82.4	265.0	↑
御前崎市	**	0.8	104.3	28.4	267.1	↑	0.7	111.0	30.2	284.2	↑
菊川市	**	1.0	76.3	20.8	195.5	↓	1.0	81.3	22.1	208.1	↓
森町	**	0.5	85.1	10.3	307.6	↓	0.4	90.0	10.9	325.2	↓
湖西市	**	1.3	104.4	42.0	215.2	↑	1.3	110.6	44.5	228.0	↑
浜松市	22	18.2	122.3	100.6	147.3	▲	17.2	129.3	106.4	155.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	53	-	-	-	-	—	49.0	108.1	95.5	121.9	↑
賀茂保健所	**	1.2	131.7	56.8	259.5	↑	1.1	139.3	60.1	274.6	↑
下田市	**	0.4	105.4	12.8	380.8	↑	0.4	112.1	13.6	405.0	↑
東伊豆町	**	0.2	161.7	19.6	584.2	↑	0.2	170.1	20.6	614.5	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	116.6	3.0	649.7	↑	0.2	124.2	3.1	692.3	↑
松崎町	**	0.1	157.1	4.0	875.2	↑	0.1	166.2	4.2	926.2	↑
西伊豆町	**	0.2	258.1	31.2	932.5	↑	0.1	270.1	32.7	975.8	↑
熱海保健所	**	1.9	92.7	42.4	176.1	↓	1.8	97.5	44.6	185.1	↓
熱海市	**	0.7	118.5	32.3	303.6	↑	0.6	123.6	33.7	316.6	↑
伊東市	**	1.3	79.0	25.6	184.3	↓	1.2	83.4	27.1	194.6	↓
東部保健所	9.2	7.9	115.8	84.8	154.5	↑	7.4	124.9	91.4	166.6	↑
沼津市	3.0	2.9	103.3	57.8	170.3	↑	2.7	111.3	62.3	183.6	↑
三島市	2.0	1.5	129.1	61.8	237.5	↑	1.4	139.4	66.7	256.4	↑
裾野市	**	0.7	113.4	30.9	290.4	↑	0.6	123.8	33.7	317.2	↑
伊豆市	**	0.5	110.1	22.7	321.9	↑	0.5	117.6	24.2	343.9	↑
伊豆の国市	**	0.7	135.2	43.9	315.5	↑	0.7	145.0	47.1	338.4	↑
函南町	**	0.6	67.5	8.2	244.0	↓	0.6	72.5	8.8	261.8	↓
清水町	**	0.4	146.3	30.1	427.5	↑	0.4	157.5	32.5	460.5	↑
長泉町	**	0.5	160.9	43.8	411.9	↑	0.5	175.3	47.7	448.8	↑
御殿場保健所	**	1.4	87.6	32.2	190.8	↓	1.3	95.7	35.1	208.2	↓
御殿場市	**	1.1	90.5	29.4	211.2	↓	1.0	98.7	32.0	230.3	↓
小山町	**	0.3	75.7	1.9	421.9	↓	0.2	82.9	2.1	462.1	↓
富士保健所	4.6	5.3	86.4	54.7	129.6	↓	4.9	94.1	59.6	141.2	↓
富士宮市	**	1.9	85.8	37.1	169.2	↓	1.7	93.5	40.4	184.3	↓
富士市	3.0	3.5	86.7	48.5	143.0	↓	3.2	94.4	52.8	155.7	↓
静岡市	7.2	10.0	71.8	50.3	99.4	▽	9.3	77.2	54.1	106.9	↓
中部保健所	8.4	6.7	124.8	89.9	168.7	↑	6.2	134.7	97.0	182.0	↑
島田市	2.2	1.4	151.9	75.7	271.8	↑	1.3	163.7	81.6	292.9	↑
焼津市	2.0	2.0	100.2	48.0	184.3	↑	1.9	108.0	51.7	198.6	↑
藤枝市	2.8	2.1	133.0	72.7	223.2	↑	2.0	143.3	78.3	240.4	↑
牧之原市	**	0.7	210.2	84.5	433.2	↑	0.6	228.7	91.9	471.4	↑
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.0	7.4	80.9	54.6	115.5	↓	6.8	88.5	59.7	126.4	↓
磐田市	**	2.4	66.5	28.7	131.1	↓	2.2	72.3	31.2	142.6	↓
掛川市	**	1.6	24.5	3.0	88.5	▽	1.5	26.9	3.3	97.2	▽
袋井市	2.4	1.1	213.3	110.1	372.7	▲	1.0	236.1	121.9	412.4	▲
御前崎市	**	0.5	126.9	26.2	371.1	↑	0.4	139.0	28.6	406.3	↑
菊川市	**	0.7	91.5	18.9	267.6	↓	0.6	100.4	20.7	293.6	↑
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	47.9	5.8	173.0	↓	0.8	52.1	6.3	188.4	↓
浜松市	13	11.0	117.9	91.0	150.2	↑	10.2	127.6	98.4	162.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	—	34.3	102.0	87.4	118.3	↑
賀茂保健所	**	0.8	72.0	14.8	210.4	↓	0.8	73.5	15.1	214.9	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	222.6	5.6	1240.3	↑	0.1	229.3	5.8	1277.9	↑
南伊豆町	**	0.1	170.9	4.3	952.3	↑	0.1	176.6	4.5	983.8	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	174.9	4.4	974.6	↑	0.1	180.2	4.6	1004.2	↑
熱海保健所	**	1.5	123.0	56.2	233.6	↑	1.4	126.5	57.8	240.2	↑
熱海市	**	0.6	108.7	22.4	317.7	↑	0.5	112.2	23.1	327.9	↑
伊東市	**	0.9	131.7	48.3	286.6	↑	0.9	135.1	49.6	294.2	↑
東部保健所	5.2	5.3	97.6	63.8	143.1	↓	5.2	99.7	65.1	146.0	↓
沼津市	**	2.0	60.7	22.3	132.1	↓	1.9	61.9	22.7	134.8	↓
三島市	**	1.0	57.8	11.9	168.8	↓	1.0	58.7	12.1	171.6	↓
裾野市	**	0.4	138.9	28.6	406.1	↑	0.4	140.3	28.9	410.2	↑
伊豆市	**	0.4	106.6	12.9	385.1	↑	0.4	110.0	13.3	397.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	78.7	9.5	284.4	↓	0.5	80.7	9.8	291.7	↓
函南町	**	0.4	205.9	56.1	527.3	↑	0.4	210.9	57.4	540.0	↑
清水町	**	0.3	284.7	77.5	729.1	↑	0.3	290.9	79.3	745.1	↑
長泉町	**	0.3	123.4	14.9	446.0	↑	0.3	126.3	15.3	456.4	↑
御殿場保健所	**	0.9	111.9	36.3	261.3	↑	0.9	114.3	37.1	266.8	↑
御殿場市	**	0.7	83.5	17.2	244.1	↓	0.7	85.1	17.5	248.8	↓
小山町	**	0.2	228.6	27.7	825.9	↑	0.2	235.4	28.5	850.4	↑
富士保健所	2.4	3.5	68.5	35.3	119.6	↓	3.5	69.5	35.9	121.5	↓
富士宮市	**	1.2	114.4	46.0	235.8	↑	1.2	116.1	46.7	239.3	↑
富士市	**	2.3	43.8	14.2	102.3	↓	2.2	44.5	14.5	104.0	↓
静岡市	4.6	6.9	66.7	42.3	100.1	↓	6.7	68.2	43.2	102.3	↓
中部保健所	5.0	4.4	113.2	73.2	167.1	↑	4.3	115.1	74.5	169.9	↑
島田市	2.0	1.0	208.4	99.8	383.2	↑	0.9	213.1	102.0	391.9	▲
焼津市	**	1.3	75.6	24.5	176.4	↓	1.3	76.8	24.9	179.2	↓
藤枝市	**	1.4	102.7	41.3	211.8	↑	1.3	103.9	41.8	214.2	↑
牧之原市	**	0.4	137.8	28.4	402.8	↑	0.4	140.7	29.0	411.2	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	4.5	115.2	75.2	168.8	↑	4.4	116.9	76.4	171.3	↑
磐田市	2.2	1.5	148.5	74.0	265.7	↑	1.5	150.8	75.2	269.9	↑
掛川市	**	1.0	101.1	32.8	236.0	↑	1.0	102.6	33.3	239.6	↑
袋井市	**	0.7	29.9	0.8	166.6	↓	0.7	30.2	0.8	168.5	↓
御前崎市	**	0.3	67.9	1.7	378.5	↓	0.3	69.2	1.8	385.4	↓
菊川市	**	0.4	50.9	1.3	283.8	↓	0.4	51.7	1.3	287.9	↓
森町	**	0.2	220.0	26.6	794.9	↑	0.2	223.3	27.0	806.7	↑
湖西市	**	0.5	197.8	64.2	461.8	↑	0.5	200.8	65.2	468.6	↑
浜松市	9.2	7.1	129.2	94.6	172.3	↑	7.0	131.8	96.5	175.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	392	-	-	-	-	—	372.7	105.3	100.7	110.1	▲
賀茂保健所	10	9.9	105.5	78.8	138.4	↑	9.4	110.8	82.7	145.2	↑
下田市	3.4	3.2	107.0	62.3	171.3	↑	3.0	112.4	65.5	180.0	↑
東伊豆町	**	2.0	78.4	33.8	154.5	↓	1.9	82.4	35.6	162.3	↓
河津町	**	1.1	55.1	11.4	161.0	↓	1.0	57.7	11.9	168.8	↓
南伊豆町	**	1.4	129.2	59.1	245.4	↑	1.3	135.2	61.8	256.8	↑
松崎町	**	1.1	89.0	28.9	207.7	↓	1.1	93.2	30.3	217.6	↓
西伊豆町	2.0	1.4	142.6	68.3	262.3	↑	1.3	149.6	71.6	275.1	↑
熱海保健所	15	16.6	92.6	73.1	115.8	↓	15.8	97.7	77.1	122.1	↓
熱海市	8.0	6.4	124.7	89.1	169.8	↑	6.1	131.2	93.8	178.7	↑
伊東市	7.4	10.2	72.5	51.0	99.9	▽	9.7	76.5	53.8	105.4	↓
東部保健所	68	58.8	116.3	104.3	129.3	▲	55.8	122.6	110.0	136.3	▲
沼津市	24	21.9	109.8	91.0	131.3	↑	20.7	115.8	96.0	138.5	↑
三島市	14	11.3	125.2	97.8	157.9	↑	10.7	132.3	103.3	166.8	▲
裾野市	5.4	4.7	115.3	76.0	167.7	↑	4.4	121.6	80.1	176.9	↑
伊豆市	7.6	4.5	170.0	120.3	233.4	▲	4.3	178.0	125.9	244.3	▲
伊豆の国市	8.0	5.6	142.7	101.9	194.3	▲	5.3	150.2	107.3	204.6	▲
函南町	3.8	4.3	89.2	53.7	139.3	↓	4.0	94.2	56.7	147.1	↓
清水町	2.8	3.1	91.3	49.9	153.2	↓	2.9	96.5	52.7	161.9	↓
長泉町	2.6	3.5	73.4	39.1	125.6	↓	3.4	77.5	41.2	132.5	↓
御殿場保健所	11	10.1	105.4	78.9	137.8	↑	9.6	110.8	83.0	144.9	↑
御殿場市	8.4	8.1	104.3	75.2	141.0	↑	7.7	109.7	79.1	148.3	↑
小山町	2.2	2.0	109.6	54.6	196.1	↑	1.9	115.1	57.4	205.9	↑
富士保健所	33	37.7	88.1	75.2	102.5	↓	35.7	93.0	79.4	108.3	↓
富士宮市	10	13.1	77.9	58.0	102.4	↓	12.4	82.2	61.2	108.1	↓
富士市	23	24.6	93.5	77.2	112.2	↓	23.3	98.8	81.5	118.5	↓
静岡市	74	76.9	96.7	87.1	107.0	↓	73.0	101.9	91.8	112.8	↑
中部保健所	56	49.8	111.6	98.8	125.5	↑	47.3	117.4	104.0	132.1	▲
島田市	12	11.2	109.2	83.5	140.2	↑	10.6	114.6	87.7	147.3	↑
焼津市	17	14.6	116.7	93.2	144.4	↑	13.8	123.2	98.4	152.3	↑
藤枝市	18	15.2	118.8	95.5	146.0	↑	14.4	125.2	100.7	153.9	▲
牧之原市	4.2	5.0	83.5	51.7	127.6	↓	4.8	87.6	54.2	133.9	↓
吉田町	2.6	2.6	100.1	53.2	171.2	↑	2.5	105.6	56.2	180.6	↑
川根本町	**	1.3	121.8	52.6	240.1	↑	1.3	127.0	54.8	250.2	↑
西部保健所	54	50.9	106.6	94.2	120.0	↑	48.4	112.0	99.0	126.1	↑
磐田市	17	16.6	101.3	80.8	125.4	↑	15.8	106.6	85.0	132.0	↑
掛川市	11	11.3	99.2	74.9	128.8	↓	10.8	104.0	78.6	135.1	↑
袋井市	7.2	7.3	98.4	68.9	136.2	↓	7.0	103.5	72.5	143.3	↑
御前崎市	4.4	3.4	131.2	82.2	198.7	↑	3.2	137.8	86.3	208.7	↑
菊川市	5.2	4.5	115.9	75.7	169.9	↑	4.3	121.5	79.4	178.1	↑
森町	3.0	2.2	134.5	75.2	221.8	↑	2.1	140.6	78.6	231.9	↑
湖西市	6.4	5.6	114.2	78.1	161.3	↑	5.3	120.2	82.2	169.8	↑
浜松市	70	81.3	86.3	77.5	95.8	▽	77.3	90.8	81.5	100.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	198	-	-	-	-	—	193.4	102.2	95.9	108.7	↑
賀茂保健所	4.2	5.0	83.6	51.7	127.8	↓	4.9	84.9	52.5	129.8	↓
下田市	**	1.5	118.3	54.1	224.6	↑	1.5	120.0	54.9	227.9	↑
東伊豆町	**	1.0	58.2	12.0	170.0	↓	1.0	59.1	12.2	172.6	↓
河津町	**	0.6	35.5	0.9	198.1	↓	0.6	36.1	0.9	201.2	↓
南伊豆町	**	0.7	88.6	18.3	259.0	↓	0.7	89.9	18.5	262.9	↓
松崎町	**	0.5	36.9	0.9	205.5	↓	0.5	37.5	0.9	208.9	↓
西伊豆町	**	0.7	116.3	31.7	297.8	↑	0.7	117.9	32.1	302.0	↑
熱海保健所	8.2	8.0	101.9	73.1	138.2	↑	7.9	103.9	74.5	140.9	↑
熱海市	4.4	3.0	147.7	92.5	223.7	↑	2.9	150.1	94.0	227.3	↑
伊東市	3.8	5.1	75.0	45.1	117.1	↓	5.0	76.6	46.1	119.6	↓
東部保健所	33	29.5	113.2	96.6	131.7	↑	28.9	115.7	98.8	134.7	↑
沼津市	9.8	10.8	90.9	67.2	120.1	↓	10.5	93.0	68.8	122.9	↓
三島市	7.0	5.8	121.5	84.6	169.0	↑	5.6	124.4	86.7	173.1	↑
裾野市	3.8	2.4	155.2	93.4	242.4	↑	2.4	158.7	95.5	247.9	↑
伊豆市	3.4	2.2	156.4	91.1	250.4	↑	2.1	158.8	92.5	254.3	↑
伊豆の国市	3.8	2.8	137.0	82.4	213.9	↑	2.7	139.7	84.1	218.2	↑
函南町	2.6	2.2	117.9	62.7	201.6	↑	2.2	120.6	64.2	206.3	↑
清水町	**	1.6	102.9	44.4	202.7	↑	1.5	105.4	45.5	207.8	↑
長泉町	**	1.8	77.2	31.0	159.1	↓	1.8	79.0	31.8	162.8	↓
御殿場保健所	4.6	5.0	92.0	58.3	138.1	↓	4.9	93.9	59.5	140.9	↓
御殿場市	3.8	4.0	93.9	56.5	146.7	↓	4.0	95.9	57.7	149.8	↓
小山町	**	1.0	83.9	22.9	214.9	↓	0.9	85.6	23.3	219.1	↓
富士保健所	17	18.8	89.2	71.1	110.4	↓	18.4	91.4	72.9	113.1	↓
富士宮市	5.4	6.5	82.5	54.3	120.0	↓	6.4	84.4	55.6	122.8	↓
富士市	11	12.3	92.8	70.3	120.2	↓	12.0	95.1	72.0	123.2	↓
静岡市	40	38.2	105.7	91.6	121.3	↑	37.4	108.0	93.6	123.9	↑
中部保健所	28	25.4	111.9	94.2	131.9	↑	24.8	114.3	96.3	134.7	↑
島田市	6.6	5.6	117.5	80.9	165.0	↑	5.5	119.9	82.5	168.4	↑
焼津市	9.0	7.4	121.2	88.4	162.2	↑	7.3	124.0	90.4	165.9	↑
藤枝市	9.2	8.0	115.7	84.7	154.3	↑	7.8	118.3	86.6	157.8	↑
牧之原市	**	2.4	49.3	18.1	107.3	↓	2.4	50.3	18.5	109.5	↓
吉田町	**	1.3	123.7	53.4	243.8	↑	1.3	126.7	54.7	249.7	↑
川根本町	**	0.7	121.3	33.1	310.7	↑	0.7	122.8	33.4	314.5	↑
西部保健所	27	26.1	101.8	85.2	120.6	↑	25.6	103.9	87.0	123.1	↑
磐田市	8.0	8.6	93.3	66.6	127.0	↓	8.4	95.3	68.1	129.8	↓
掛川市	6.2	5.8	107.5	73.0	152.6	↑	5.7	109.5	74.4	155.5	↑
袋井市	3.4	3.8	90.6	52.8	145.1	↓	3.7	92.7	54.0	148.4	↓
御前崎市	**	1.7	95.2	41.1	187.7	↓	1.6	97.3	42.0	191.7	↓
菊川市	2.8	2.3	120.3	65.7	201.8	↑	2.3	122.5	66.9	205.5	↑
森町	**	1.1	127.1	51.1	261.9	↑	1.1	129.1	51.9	266.0	↑
湖西市	3.2	2.9	109.1	62.3	177.2	↑	2.9	111.4	63.6	180.9	↑
浜松市	35	41.4	84.5	72.4	98.0	▽	40.6	86.3	74.0	100.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	195	-	-	-	-	—	179.2	108.7	102.0	115.7	▲
賀茂保健所	6.2	4.8	128.3	87.2	182.2	↑	4.4	139.6	94.8	198.1	↑
下田市	**	1.7	96.6	41.7	190.3	↓	1.5	105.0	45.3	206.9	↑
東伊豆町	**	1.0	99.0	32.2	231.1	↓	0.9	107.9	35.0	251.8	↑
河津町	**	0.5	75.9	9.2	274.4	↓	0.5	82.4	10.0	297.8	↓
南伊豆町	**	0.7	167.7	61.5	365.1	↑	0.7	180.7	66.3	393.4	↑
松崎町	**	0.6	137.5	37.5	352.3	↑	0.5	148.4	40.4	380.0	↑
西伊豆町	**	0.7	168.0	61.7	365.8	↑	0.7	182.1	66.8	396.5	↑
熱海保健所	7.2	8.6	83.9	58.8	116.2	↓	7.9	91.4	64.0	126.6	↓
熱海市	3.6	3.4	104.8	62.1	165.6	↑	3.2	113.8	67.4	179.8	↑
伊東市	3.6	5.1	70.0	41.4	110.6	↓	4.7	76.4	45.3	120.8	↓
東部保健所	35	29.3	119.4	102.4	138.5	▲	26.9	130.0	111.5	150.8	▲
沼津市	14	11.1	128.2	100.1	161.7	▲	10.2	139.5	109.0	176.0	▲
三島市	7.2	5.6	129.0	90.3	178.6	↑	5.1	140.9	98.6	195.0	↑
裾野市	**	2.2	71.6	30.9	141.1	↓	2.0	78.2	33.7	154.0	↓
伊豆市	4.2	2.3	183.0	113.2	279.7	▲	2.1	197.2	122.0	301.5	▲
伊豆の国市	4.2	2.8	148.3	91.8	226.7	↑	2.6	161.2	99.7	246.4	↑
函南町	**	2.1	58.4	21.4	127.2	↓	1.9	63.8	23.4	138.9	↓
清水町	**	1.5	79.4	29.1	172.9	↓	1.4	86.7	31.8	188.7	↓
長泉町	**	1.7	69.5	25.5	151.3	↓	1.6	75.8	27.8	164.9	↓
御殿場保健所	6.0	5.1	118.6	80.0	169.3	↑	4.7	128.4	86.6	183.4	↑
御殿場市	4.6	4.0	114.9	72.8	172.3	↑	3.7	124.5	78.9	186.8	↑
小山町	**	1.1	132.8	53.4	273.6	↑	1.0	143.3	57.6	295.4	↑
富士保健所	16	18.9	87.0	69.2	107.9	↓	17.3	94.7	75.3	117.6	↓
富士宮市	4.8	6.5	73.3	47.0	109.1	↓	6.0	79.8	51.1	118.8	↓
富士市	12	12.3	94.2	71.5	121.8	↓	11.3	102.7	77.9	132.7	↑
静岡市	34	38.7	87.8	75.1	102.1	↓	35.6	95.6	81.7	111.1	↓
中部保健所	27	24.5	111.2	93.3	131.6	↑	22.5	120.9	101.4	143.0	▲
島田市	5.6	5.6	100.8	66.9	145.6	↑	5.1	109.0	72.4	157.5	↑
焼津市	8.0	7.1	112.1	80.1	152.7	↑	6.5	122.2	87.3	166.5	↑
藤枝市	8.8	7.2	122.2	88.8	164.0	↑	6.6	133.3	96.9	179.0	↑
牧之原市	3.0	2.6	115.5	64.6	190.6	↑	2.4	124.5	69.6	205.3	↑
吉田町	**	1.3	76.7	24.9	179.0	↓	1.2	83.4	27.1	194.6	↓
川根本町	**	0.7	122.3	33.3	313.3	↑	0.6	131.4	35.8	336.6	↑
西部保健所	28	24.7	111.6	93.8	131.9	↑	22.8	121.1	101.7	143.0	▲
磐田市	8.8	8.0	110.0	79.9	147.6	↑	7.4	119.5	86.8	160.4	↑
掛川市	5.0	5.5	90.5	58.6	133.6	↓	5.1	98.0	63.4	144.6	↓
袋井市	3.8	3.6	106.5	64.1	166.4	↑	3.3	115.5	69.5	180.4	↑
御前崎市	2.8	1.7	167.3	91.4	280.7	↑	1.5	180.9	98.8	303.5	↑
菊川市	2.4	2.2	111.2	57.4	194.3	↑	2.0	120.5	62.2	210.4	↑
森町	**	1.1	141.7	61.2	279.4	↑	1.0	152.5	65.9	300.7	↑
湖西市	3.2	2.7	119.8	68.5	194.6	↑	2.5	130.6	74.6	212.1	↑
浜松市	35	39.9	88.2	75.7	102.3	↓	36.8	95.7	82.1	111.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	522	-	-	-	-	—	692.2	75.4	72.5	78.3	▽
賀茂保健所	11	13.3	83.0	62.5	108.1	↓	17.7	62.2	46.9	81.0	▽
下田市	3.8	4.4	86.4	52.0	135.0	↓	5.9	64.7	38.9	101.1	↓
東伊豆町	**	2.7	36.9	12.0	86.1	▽	3.6	27.7	9.0	64.6	▽
河津町	**	1.5	119.9	54.8	227.6	↑	2.0	89.3	40.8	169.6	↓
南伊豆町	2.4	2.0	117.7	60.7	205.6	↑	2.8	87.1	44.9	152.1	↓
松崎町	**	1.6	99.7	43.0	196.4	↓	2.2	74.2	32.0	146.3	↓
西伊豆町	**	1.9	20.6	2.5	74.3	▽	2.6	15.4	1.9	55.6	▽
熱海保健所	12	21.8	54.1	41.2	69.7	▽	28.9	40.9	31.1	52.7	▽
熱海市	5.2	8.8	59.3	38.7	86.9	▽	11.7	44.5	29.1	65.2	▽
伊東市	6.6	13.1	50.6	34.8	71.0	▽	17.2	38.4	26.4	53.9	▽
東部保健所	96	76.9	125.4	114.5	137.1	▲	101.6	94.9	86.6	103.7	↓
沼津市	37	28.6	130.6	112.6	150.7	▲	37.8	99.0	85.3	114.2	↓
三島市	25	14.3	172.1	143.0	205.4	▲	18.7	131.2	109.1	156.6	▲
裾野市	6.8	5.9	115.4	79.9	161.2	↑	7.8	87.7	60.7	122.6	↓
伊豆市	4.2	6.6	63.5	39.3	97.0	▽	9.0	46.8	28.9	71.5	▽
伊豆の国市	11	7.6	142.7	107.2	186.3	▲	10.1	107.2	80.6	139.9	↑
函南町	5.4	5.5	99.0	65.2	144.1	↓	7.2	75.0	49.4	109.2	↓
清水町	3.0	3.9	77.6	43.4	127.9	↓	5.1	59.1	33.1	97.5	▽
長泉町	4.2	4.5	92.5	57.2	141.4	↓	6.0	70.1	43.4	107.2	↓
御殿場保健所	12	13.9	83.2	63.2	107.5	↓	18.6	62.2	47.3	80.5	▽
御殿場市	10	11.0	92.8	69.1	122.1	↓	14.7	69.6	51.8	91.5	▽
小山町	**	3.0	47.3	19.0	97.5	▽	4.0	35.1	14.1	72.4	▽
富士保健所	82	48.7	167.9	152.1	185.0	▲	64.2	127.5	115.4	140.5	▲
富士宮市	30	17.1	175.0	148.1	205.4	▲	22.6	132.5	112.2	155.5	▲
富士市	52	31.6	164.1	144.7	185.3	▲	41.5	124.8	110.0	140.9	▲
静岡市	58	101.4	57.0	50.6	63.9	▽	134.2	43.1	38.2	48.3	▽
中部保健所	55	66.3	83.3	73.8	93.7	▽	87.9	62.8	55.6	70.6	▽
島田市	20	15.6	130.8	106.6	158.7	▲	20.9	97.6	79.6	118.5	↓
焼津市	10	18.6	53.7	39.9	70.8	▽	24.5	40.8	30.3	53.8	▽
藤枝市	20	19.2	103.1	83.8	125.5	↑	25.3	78.3	63.6	95.3	▽
牧之原市	2.4	7.4	32.6	16.8	57.0	▽	9.9	24.2	12.5	42.3	▽
吉田町	2.6	3.5	73.5	39.1	125.6	↓	4.7	55.2	29.4	94.5	▽
川根本町		1.9	0.0	0.0	0.0	▽	2.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	67	69.1	96.6	86.5	107.5	↓	92.2	72.4	64.9	80.7	▽
磐田市	12	22.0	52.8	40.1	68.3	▽	29.2	39.8	30.2	51.4	▽
掛川市	23	15.8	148.1	122.5	177.5	▲	21.2	110.4	91.3	132.3	↑
袋井市	13	9.9	135.1	104.7	171.6	▲	13.2	101.5	78.7	128.9	↑
御前崎市	2.8	4.8	58.9	32.2	98.9	▽	6.4	43.9	24.0	73.7	▽
菊川市	6.2	6.2	99.6	67.7	141.4	↓	8.3	74.3	50.5	105.5	↓
森町	2.4	3.3	73.0	37.7	127.6	↓	4.4	54.1	27.9	94.5	▽
湖西市	7.0	7.2	97.2	67.7	135.2	↓	9.5	73.7	51.3	102.5	↓
浜松市	129	109.4	118.3	109.3	127.7	▲	145.6	88.9	82.1	96.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	182	-	-	-	-	—	245.0	74.4	69.7	79.4	▽
賀茂保健所	6.4	4.8	132.1	90.3	186.4	↑	6.6	97.0	66.3	136.9	↓
下田市	2.2	1.5	149.2	74.4	266.9	↑	2.0	109.5	54.6	195.9	↑
東伊豆町	**	1.0	82.1	22.4	210.3	↓	1.3	60.4	16.5	154.7	↓
河津町	**	0.6	181.4	58.9	423.3	↑	0.8	132.7	43.1	309.8	↑
南伊豆町	**	0.6	155.6	50.5	363.1	↑	0.9	114.6	37.2	267.6	↑
松崎町	**	0.5	189.7	61.6	442.8	↑	0.7	139.2	45.2	324.8	↑
西伊豆町	**	0.7	59.2	7.2	213.7	↓	0.9	43.4	5.2	156.6	↓
熱海保健所	5.2	7.3	71.2	46.5	104.3	↓	9.8	52.9	34.6	77.6	▽
熱海市	2.2	2.8	77.3	38.5	138.2	↓	3.9	56.6	28.2	101.3	↓
伊東市	3.0	4.5	67.3	37.6	111.0	↓	5.9	50.5	28.3	83.4	▽
東部保健所	32	26.7	119.7	101.9	139.8	▲	35.8	89.4	76.1	104.4	↓
沼津市	13	9.8	133.1	102.7	169.7	▲	13.1	99.5	76.8	126.9	↓
三島市	9.2	5.2	178.3	130.5	237.8	▲	6.9	133.7	97.8	178.3	↑
裾野市	**	2.2	54.6	20.0	118.8	↓	2.9	40.8	15.0	88.9	▽
伊豆市	**	2.1	75.7	32.7	149.1	↓	2.9	55.2	23.8	108.8	↓
伊豆の国市	2.6	2.5	102.8	54.7	175.8	↑	3.4	76.5	40.7	130.7	↓
函南町	2.4	1.9	125.5	64.7	219.2	↑	2.5	94.7	48.9	165.5	↓
清水町	**	1.4	71.8	23.3	167.5	↓	1.9	53.7	17.4	125.3	↓
長泉町	**	1.7	60.4	19.6	140.9	↓	2.2	45.0	14.6	105.0	↓
御殿場保健所	4.8	4.8	100.7	64.5	149.8	↑	6.4	74.5	47.7	110.8	↓
御殿場市	4.4	3.8	114.3	71.6	173.1	↑	5.2	84.6	53.0	128.2	↓
小山町	**	0.9	43.5	5.3	157.0	↓	1.2	32.1	3.9	115.8	↓
富士保健所	27	16.8	158.4	132.6	187.7	▲	22.4	118.9	99.6	140.9	↑
富士宮市	11	5.9	191.0	144.3	248.1	▲	7.8	143.3	108.2	186.1	▲
富士市	15	10.9	140.9	111.2	176.1	▲	14.6	105.8	83.5	132.3	↑
静岡市	22	35.1	62.1	51.0	74.9	▽	47.1	46.2	38.0	55.8	▽
中部保健所	20	23.5	85.9	70.0	104.4	↓	31.6	64.0	52.1	77.8	▽
島田市	7.6	5.3	142.2	100.6	195.2	▲	7.2	105.3	74.5	144.5	↑
焼津市	3.6	6.7	53.8	31.8	85.0	▽	8.9	40.3	23.8	63.6	▽
藤枝市	7.2	7.2	99.7	69.8	138.1	↓	9.7	74.5	52.2	103.2	↓
牧之原市	**	2.3	25.6	5.3	74.8	▽	3.2	18.9	3.9	55.3	▽
吉田町	**	1.2	101.0	37.1	219.9	↑	1.6	75.7	27.8	164.8	↓
川根本町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	24	24.5	99.5	82.6	118.8	↓	33.0	73.9	61.4	88.2	▽
磐田市	4.2	7.8	53.6	33.2	81.9	▽	10.5	40.0	24.8	61.2	▽
掛川市	8.4	5.6	150.4	108.3	203.2	▲	7.6	110.8	79.9	149.8	↑
袋井市	5.2	3.5	149.9	97.9	219.7	↑	4.6	111.9	73.1	164.0	↑
御前崎市	**	1.6	74.8	27.5	162.9	↓	2.2	55.5	20.4	120.8	↓
菊川市	2.0	2.2	89.7	42.9	164.9	↓	3.0	66.2	31.7	121.8	↓
森町	**	1.1	70.9	19.3	181.5	↓	1.5	51.8	14.1	132.7	↓
湖西市	2.6	2.7	97.2	51.7	166.2	↓	3.6	72.6	38.6	124.2	↓
浜松市	41	38.8	105.7	91.7	121.2	↑	52.3	78.5	68.1	90.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	339	-	-	-	-	—	447.2	75.9	72.3	79.6	▽
賀茂保健所	4.6	8.4	54.7	34.7	82.1	▽	11.1	41.5	26.3	62.3	▽
下田市	**	2.9	54.8	23.6	107.9	↓	3.9	41.4	17.9	81.6	▽
東伊豆町	**	1.7	11.5	0.3	64.1	▽	2.3	8.7	0.2	48.7	▽
河津町	**	1.0	84.2	22.9	215.6	↓	1.3	63.4	17.3	162.4	↓
南伊豆町	**	1.4	100.3	40.3	206.6	↑	1.9	74.3	29.9	153.2	↓
松崎町	**	1.1	55.6	11.5	162.6	↓	1.4	41.7	8.6	122.0	↓
西伊豆町		1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.7	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.6	14.5	45.5	31.3	63.8	▽	19.0	34.7	23.9	48.7	▽
熱海市	3.0	5.9	50.7	28.3	83.6	▽	7.8	38.5	21.5	63.5	▽
伊東市	3.6	8.6	41.9	24.8	66.2	▽	11.2	32.0	19.0	50.6	▽
東部保健所	64	50.1	128.5	114.8	143.3	▲	65.8	97.9	87.5	109.2	↓
沼津市	24	18.9	129.3	107.4	154.4	▲	24.7	98.6	81.9	117.8	↓
三島市	15	9.1	168.6	133.1	210.8	▲	11.9	129.8	102.5	162.3	▲
裾野市	5.6	3.7	151.5	100.7	219.0	▲	4.8	116.4	77.3	168.2	↑
伊豆市	2.6	4.5	57.7	30.7	98.8	▽	6.1	42.8	22.7	73.1	▽
伊豆の国市	8.2	5.0	162.8	116.8	220.9	▲	6.7	122.9	88.2	166.8	↑
函南町	3.0	3.5	84.7	47.4	139.7	↓	4.7	64.4	36.0	106.2	↓
清水町	2.0	2.5	80.8	38.7	148.7	↓	3.2	62.3	29.8	114.5	↓
長泉町	3.2	2.9	111.0	63.4	180.3	↑	3.8	85.0	48.5	138.0	↓
御殿場保健所	6.8	9.2	74.1	51.3	103.6	↓	12.2	55.8	38.6	77.9	▽
御殿場市	5.8	7.1	81.2	54.4	116.7	↓	9.5	61.4	41.1	88.1	▽
小山町	**	2.0	49.1	15.9	114.5	↓	2.7	36.5	11.8	85.2	▽
富士保健所	55	31.9	173.0	153.2	194.6	▲	41.8	132.1	117.0	148.7	▲
富士宮市	19	11.3	166.7	134.7	204.0	▲	14.8	126.9	102.5	155.3	▲
富士市	36	20.6	176.4	151.7	204.0	▲	27.0	135.0	116.1	156.1	▲
静岡市	36	66.3	54.3	46.7	62.8	▽	87.1	41.4	35.5	47.9	▽
中部保健所	35	42.8	81.9	70.2	94.9	▽	56.4	62.1	53.2	72.0	▽
島田市	13	10.3	124.8	96.1	159.4	↑	13.7	93.6	72.1	119.5	↓
焼津市	6.4	11.9	53.7	36.7	75.8	▽	15.6	41.1	28.1	58.0	▽
藤枝市	13	12.0	105.1	80.8	134.5	↑	15.6	80.7	62.0	103.2	↓
牧之原市	**	5.0	35.9	16.4	68.2	▽	6.7	26.7	12.2	50.8	▽
吉田町	**	2.4	59.6	23.9	122.7	↓	3.1	44.9	18.0	92.5	▽
川根本町		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	42	44.6	95.0	82.7	108.7	↓	59.2	71.6	62.3	82.0	▽
磐田市	7.4	14.1	52.4	36.9	72.2	▽	18.7	39.6	27.9	54.6	▽
掛川市	15	10.2	146.9	115.5	184.1	▲	13.6	110.2	86.7	138.1	↑
袋井市	8.2	6.4	127.2	91.2	172.5	↑	8.6	95.9	68.8	130.0	↓
御前崎市	**	3.1	50.8	21.9	100.2	↓	4.2	38.0	16.4	74.9	▽
菊川市	4.2	4.0	105.2	65.1	160.8	↑	5.3	78.9	48.8	120.7	↓
森町	**	2.2	74.2	32.0	146.2	↓	2.9	55.3	23.9	109.1	↓
湖西市	4.4	4.5	97.2	60.9	147.2	↓	5.9	74.3	46.5	112.5	↓
浜松市	88	70.6	125.2	113.8	137.4	▲	93.4	94.7	86.1	103.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	493	-	-	-	-	—	529.3	93.1	89.5	96.9	▽
賀茂保健所	12	11.7	101.3	77.1	130.6	↑	12.6	93.9	71.5	121.1	↓
下田市	3.6	3.8	95.8	56.8	151.4	↓	4.1	88.8	52.6	140.4	↓
東伊豆町	**	2.4	75.5	34.5	143.4	↓	2.6	70.0	32.0	132.9	↓
河津町	**	1.3	108.5	43.6	223.6	↑	1.4	100.4	40.4	207.0	↑
南伊豆町	**	1.6	73.1	26.8	159.1	↓	1.8	67.5	24.8	147.0	↓
松崎町	**	1.3	123.8	53.5	244.0	↑	1.4	114.5	49.4	225.7	↑
西伊豆町	2.2	1.6	138.3	68.9	247.5	↑	1.7	127.8	63.7	228.6	↑
熱海保健所	17	19.3	88.1	70.4	108.9	↓	20.8	81.6	65.2	100.9	↓
熱海市	7.4	7.2	102.3	72.0	140.9	↑	7.8	94.5	66.6	130.3	↓
伊東市	9.6	12.1	79.6	58.7	105.5	↓	13.0	73.9	54.5	97.9	▽
東部保健所	76	73.8	103.6	93.4	114.5	↑	79.2	96.5	87.1	106.7	↓
沼津市	28	27.2	104.5	88.1	123.2	↑	29.2	97.4	82.0	114.8	↓
三島市	15	14.3	104.9	82.5	131.4	↑	15.3	97.9	77.0	122.7	↓
裾野市	3.6	6.2	58.5	34.7	92.5	▽	6.6	54.7	32.4	86.5	▽
伊豆市	3.8	5.3	71.3	42.9	111.3	↓	5.8	66.0	39.7	103.0	↓
伊豆の国市	7.8	7.0	112.2	79.8	153.4	↑	7.5	104.4	74.2	142.7	↑
函南町	5.4	5.3	101.1	66.6	147.0	↑	5.7	94.1	62.0	137.0	↓
清水町	7.4	3.9	190.3	134.0	262.3	▲	4.2	177.8	125.2	245.1	▲
長泉町	5.0	4.6	108.1	69.9	159.6	↑	5.0	100.9	65.3	148.9	↑
御殿場保健所	12	12.9	94.7	72.5	121.7	↓	13.8	88.2	67.5	113.3	↓
御殿場市	9.4	10.4	90.7	66.7	120.7	↓	11.1	84.5	62.1	112.4	↓
小山町	2.8	2.5	111.2	60.7	186.6	↑	2.7	103.2	56.4	173.2	↑
富士保健所	57	48.3	118.4	105.0	132.9	▲	51.7	110.5	98.1	124.1	↑
富士宮市	20	16.8	121.1	98.8	147.1	↑	18.0	113.1	92.2	137.3	↑
富士市	37	31.5	116.9	100.6	135.0	▲	33.7	109.1	93.9	126.1	↑
静岡市	89	95.5	93.0	84.6	102.1	↓	102.5	86.6	78.8	95.1	▽
中部保健所	65	62.5	103.3	92.4	115.2	↑	67.1	96.2	86.0	107.3	↓
島田市	17	13.8	126.1	101.0	155.6	▲	14.9	117.0	93.7	144.4	↑
焼津市	15	18.4	82.7	65.1	103.5	↓	19.7	77.1	60.8	96.5	▽
藤枝市	20	19.2	106.4	86.8	129.2	↑	20.6	99.2	80.9	120.5	↓
牧之原市	6.6	6.3	104.9	72.2	147.4	↑	6.8	97.5	67.1	136.9	↓
吉田町	3.8	3.4	110.9	66.7	173.2	↑	3.7	103.5	62.3	161.7	↑
川根本町	**	1.5	82.7	30.4	180.1	↓	1.6	76.0	27.9	165.4	↓
西部保健所	63	66.0	95.1	84.9	106.2	↓	70.8	88.7	79.1	99.0	▽
磐田市	19	21.4	89.8	72.7	109.7	↓	22.9	83.7	67.8	102.2	↓
掛川市	14	14.6	92.8	72.1	117.7	↓	15.7	86.5	67.2	109.6	↓
袋井市	8.0	9.8	81.4	58.1	110.8	↓	10.5	76.1	54.3	103.6	↓
御前崎市	3.4	4.3	79.5	46.3	127.3	↓	4.6	74.0	43.1	118.4	↓
菊川市	5.0	5.9	85.3	55.2	126.0	↓	6.3	79.6	51.5	117.4	↓
森町	3.4	2.7	124.3	72.4	199.0	↑	2.9	115.3	67.1	184.6	↑
湖西市	10	7.3	139.5	103.8	183.4	▲	7.8	130.3	97.0	171.4	↑
浜松市	102	102.7	99.5	91.0	108.5	↓	110.3	92.6	84.8	101.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	274	-	-	-	-	—	294.2	93.1	88.3	98.2	▽
賀茂保健所	5.2	6.5	80.0	52.3	117.3	↓	7.0	74.3	48.5	108.8	↓
下田市	**	2.0	39.8	10.8	101.9	↓	2.2	37.0	10.1	94.6	▽
東伊豆町	**	1.3	90.7	33.3	197.5	↓	1.4	84.2	30.9	183.3	↓
河津町	**	0.7	137.3	44.6	320.5	↑	0.8	127.3	41.3	297.2	↑
南伊豆町	**	0.9	67.6	13.9	197.7	↓	1.0	62.9	13.0	183.8	↓
松崎町	**	0.7	58.1	7.0	209.7	↓	0.7	53.8	6.5	194.4	↓
西伊豆町	**	0.9	139.6	51.2	304.0	↑	0.9	129.1	47.4	281.1	↑
熱海保健所	8.4	10.3	81.5	58.7	110.1	↓	11.1	75.6	54.5	102.2	↓
熱海市	3.8	3.7	101.6	61.1	158.7	↑	4.0	94.1	56.7	147.0	↓
伊東市	4.6	6.6	70.0	44.4	105.1	↓	7.1	65.1	41.2	97.6	▽
東部保健所	43	40.8	104.3	90.8	119.3	↑	43.8	97.2	84.6	111.2	↓
沼津市	16	14.9	108.8	86.4	135.3	↑	16.0	101.3	80.5	126.0	↑
三島市	7.4	8.0	92.9	65.4	128.0	↓	8.6	86.5	60.9	119.3	↓
裾野市	2.0	3.5	56.6	27.1	104.0	↓	3.8	52.9	25.3	97.2	▽
伊豆市	2.6	2.9	90.4	48.1	154.6	↓	3.1	84.1	44.7	143.9	↓
伊豆の国市	4.0	3.8	105.3	64.3	162.7	↑	4.1	98.1	59.9	151.5	↓
函南町	3.0	3.0	99.7	55.8	164.5	↓	3.2	92.9	52.0	153.3	↓
清水町	3.6	2.2	166.9	98.9	263.8	↑	2.3	155.4	92.1	245.6	↑
長泉町	3.8	2.6	145.6	87.6	227.4	↑	2.8	135.8	81.7	212.1	↑
御殿場保健所	6.8	7.2	95.1	65.8	132.9	↓	7.7	88.6	61.4	123.9	↓
御殿場市	5.0	5.8	86.4	55.9	127.5	↓	6.2	80.5	52.1	118.9	↓
小山町	**	1.4	132.2	60.4	251.0	↑	1.5	123.1	56.3	233.8	↑
富士保健所	30	26.8	110.6	93.5	129.9	↑	28.7	103.3	87.3	121.3	↑
富士宮市	9.6	9.3	103.0	76.0	136.6	↑	10.0	96.2	70.9	127.5	↓
富士市	20	17.4	114.7	93.3	139.5	↑	18.7	107.0	87.1	130.2	↑
静岡市	51	52.4	96.6	85.0	109.2	↓	56.3	89.9	79.1	101.7	↓
中部保健所	36	34.9	104.3	89.7	120.6	↑	37.5	97.1	83.5	112.2	↓
島田市	11	7.6	141.6	106.4	184.8	▲	8.2	131.6	98.8	171.7	↑
焼津市	9.2	10.3	89.5	65.5	119.4	↓	11.0	83.4	61.1	111.2	↓
藤枝市	10	10.9	95.5	71.3	125.3	↓	11.7	88.9	66.4	116.6	↓
牧之原市	4.2	3.4	123.2	76.2	188.3	↑	3.7	114.7	71.0	175.4	↑
吉田町	**	1.9	73.6	29.6	151.7	↓	2.0	68.8	27.6	141.7	↓
川根本町	**	0.8	49.8	6.0	180.1	↓	0.9	45.8	5.5	165.6	↓
西部保健所	36	37.5	96.5	83.0	111.6	↓	40.2	90.1	77.4	104.2	↓
磐田市	9.8	12.2	80.5	59.6	106.5	↓	13.0	75.1	55.6	99.4	▽
掛川市	8.4	8.3	101.3	73.0	136.9	↑	8.9	94.5	68.1	127.7	↓
袋井市	4.2	5.6	75.1	46.5	114.9	↓	6.0	70.3	43.5	107.4	↓
御前崎市	**	2.4	67.1	29.0	132.2	↓	2.6	62.5	27.0	123.2	↓
菊川市	2.8	3.3	83.6	45.7	140.3	↓	3.6	78.0	42.6	130.9	↓
森町	2.2	1.5	145.8	72.7	260.9	↑	1.6	135.4	67.5	242.4	↑
湖西市	7.2	4.2	170.7	119.6	236.4	▲	4.5	159.4	111.6	220.7	▲
浜松市	58	57.6	101.0	89.7	113.3	↑	61.9	94.0	83.5	105.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	219	-	-	-	-	—	235.2	93.1	87.7	98.8	▽
賀茂保健所	6.6	5.2	128.0	88.1	179.8	↑	5.6	118.5	81.6	166.5	↑
下田市	2.8	1.7	160.4	87.6	269.1	↑	1.9	148.2	81.0	248.7	↑
東伊豆町	**	1.1	56.5	11.7	165.3	↓	1.1	52.3	10.8	152.9	↓
河津町	**	0.6	71.1	8.6	257.0	↓	0.6	65.7	7.9	237.4	↓
南伊豆町	**	0.8	79.5	16.4	232.3	↓	0.8	72.9	15.0	213.0	↓
松崎町	**	0.6	198.9	73.0	433.1	↑	0.7	183.6	67.3	399.6	↑
西伊豆町	**	0.7	136.7	44.4	319.1	↑	0.8	126.2	41.0	294.5	↑
熱海保健所	8.6	9.0	95.7	69.2	128.9	↓	9.7	88.5	64.0	119.2	↓
熱海市	3.6	3.5	102.9	61.0	162.7	↑	3.8	95.0	56.3	150.1	↓
伊東市	5.0	5.5	91.1	58.9	134.5	↓	5.9	84.4	54.6	124.5	↓
東部保健所	34	32.9	102.6	87.7	119.3	↑	35.3	95.7	81.8	111.3	↓
沼津市	12	12.3	99.3	76.0	127.6	↓	13.2	92.6	70.8	118.9	↓
三島市	7.6	6.3	119.9	84.8	164.6	↑	6.8	112.2	79.4	154.1	↑
裾野市	**	2.6	61.1	26.4	120.5	↓	2.8	57.2	24.7	112.8	↓
伊豆市	**	2.5	48.9	17.9	106.4	↓	2.7	44.9	16.5	97.8	▽
伊豆の国市	3.8	3.2	120.5	72.5	188.3	↑	3.4	112.0	67.4	174.9	↑
函南町	2.4	2.3	102.8	53.0	179.5	↑	2.5	95.7	49.4	167.1	↓
清水町	3.8	1.7	219.4	132.0	342.7	▲	1.8	205.9	123.9	321.6	▲
長泉町	**	2.0	59.5	21.8	129.6	↓	2.2	55.6	20.4	121.0	↓
御殿場保健所	5.4	5.7	94.3	62.1	137.2	↓	6.2	87.7	57.7	127.5	↓
御殿場市	4.4	4.6	96.3	60.3	145.8	↓	4.9	89.6	56.1	135.7	↓
小山町	**	1.2	86.5	28.1	201.8	↓	1.3	79.9	26.0	186.6	↓
富士保健所	28	21.6	128.0	107.5	151.2	▲	23.1	119.6	100.4	141.3	▲
富士宮市	11	7.5	143.6	107.9	187.3	▲	8.1	134.1	100.7	175.0	▲
富士市	17	14.0	119.6	95.4	148.1	↑	15.0	111.8	89.1	138.4	↑
静岡市	38	43.1	88.7	76.6	102.2	↓	46.2	82.7	71.4	95.3	▽
中部保健所	28	27.6	102.1	86.0	120.4	↑	29.6	95.1	80.1	112.2	↓
島田市	6.6	6.2	107.0	73.6	150.2	↑	6.7	99.1	68.2	139.2	↓
焼津市	6.0	8.1	74.0	49.9	105.7	↓	8.7	69.2	46.7	98.7	▽
藤枝市	10	8.3	120.7	89.6	159.1	↑	8.9	112.9	83.8	148.8	↑
牧之原市	2.4	2.9	83.4	43.0	145.6	↓	3.1	77.2	39.8	134.8	↓
吉田町	2.4	1.5	157.4	81.2	275.0	↑	1.6	146.8	75.8	256.5	↑
川根本町	**	0.6	123.5	33.6	316.2	↑	0.7	113.2	30.8	289.9	↑
西部保健所	27	28.5	93.2	78.0	110.5	↓	30.6	86.8	72.7	102.9	↓
磐田市	9.4	9.2	102.0	75.0	135.7	↑	9.9	95.0	69.8	126.4	↓
掛川市	5.2	6.4	81.8	53.4	119.9	↓	6.8	76.1	49.7	111.5	↓
袋井市	3.8	4.2	89.6	53.9	140.0	↓	4.5	83.7	50.4	130.7	↓
御前崎市	**	1.9	95.1	43.5	180.6	↓	2.0	88.4	40.4	167.8	↓
菊川市	2.2	2.5	87.6	43.7	156.8	↓	2.7	81.6	40.7	146.0	↓
森町	**	1.2	97.8	35.9	213.0	↓	1.3	90.5	33.2	197.1	↓
湖西市	3.0	3.1	96.9	54.2	159.8	↓	3.3	90.7	50.7	149.5	↓
浜松市	44	45.1	97.5	85.1	111.3	↓	48.5	90.8	79.2	103.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.2	178.4	21.6	644.7	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	657.2	79.5	2,374.6	↑	0.0	1,208.1	146.2	4,364.8	▲
沼津市	**	0.0	910.2	23.0	5071.8	↑	0.0	1640.9	41.5	9143.1	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	5521.9	139.8	30768.0	▲	0.0	9965.8	252.2	55529.4	▲
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.1	154.7	3.9	862.1	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	657.1	16.6	3,661.3	↑	0.0	1,056.3	26.7	5,885.7	↑
沼津市	**	0.0	1831.3	46.3	10203.8	↑	0.0	2885.6	73.0	16078.7	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.1	210.8	5.3	1174.4	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	657.4	16.6	3,663.1	↑	0.0	1,410.8	35.7	7,860.9	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	11741.6	297.2	65424.0	▲	0.0	23471.3	594.1	130782.0	▲
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.6	93.0	19.2	271.9	↓
賀茂保健所	**	0.0	1328.8	33.6	7403.8	↑	0.0	1271.8	32.2	7086.6	↑
下田市	**	0.0	4136.9	104.7	23050.8	▲	0.0	3908.7	98.9	21779.0	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	226.4	5.7	1,261.7	↑	0.1	209.8	5.3	1,169.3	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	2769.9	70.1	15433.9	↑	0.0	2608.2	66.0	14532.7	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	358.6	9.1	1,998.2	↑	0.1	323.8	8.2	1,804.2	↑
富士宮市	**	0.0	1010.7	25.6	5631.8	↑	0.0	919.6	23.3	5123.9	↑
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.3	120.8	14.6	436.5	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	339.7	8.6	1,892.7	↑	0.0	407.7	10.3	2,271.8	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	4541.2	114.9	25303.5	▲	0.0	5551.4	140.5	30932.7	▲
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.0	531.5	13.5	2,961.3	↑	0.0	625.8	15.8	3,486.8	↑
富士宮市	**	0.0	1512.2	38.3	8426.1	↑	0.0	1786.4	45.2	9953.6	↑
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.3	63.7	1.6	355.0	↓
賀茂保健所	**	0.0	3976.1	100.6	22154.8	▲	0.0	2645.2	67.0	14739.2	↑
下田市	**	0.0	10949.9	277.1	61012.6	▲	0.0	7725.1	195.5	43044.4	▲
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11,068	—	—	—	—	—	10,929.5	101.3	100.4	102.1	▲
賀茂保健所	326	274.3	118.9	113.2	124.8	▲	271.2	120.3	114.5	126.3	▲
下田市	91	89.6	101.7	92.6	111.5	↑	88.7	102.8	93.5	112.6	↑
東伊豆町	69	56.0	123.3	110.6	137.0	▲	55.3	124.7	111.9	138.6	▲
河津町	33	31.0	106.5	90.8	124.0	↑	30.6	107.7	91.9	125.5	↑
南伊豆町	45	40.9	109.6	95.7	124.9	↑	40.6	110.4	96.4	125.8	↑
松崎町	35	32.0	110.1	94.5	127.7	↑	31.6	111.3	95.5	129.0	↑
西伊豆町	53	38.9	136.2	120.3	153.6	▲	38.5	137.8	121.7	155.4	▲
熱海保健所	519	445.9	116.5	112.0	121.0	▲	440.9	117.8	113.3	122.4	▲
熱海市	212	174.7	121.2	114.0	128.7	▲	172.8	122.4	115.2	130.0	▲
伊東市	308	271.3	113.5	107.9	119.3	▲	268.1	114.8	109.2	120.7	▲
東部保健所	1,764	1,636.8	107.8	105.5	110.0	▲	1,615.3	109.2	106.9	111.5	▲
沼津市	676	605.8	111.6	107.9	115.4	▲	597.8	113.1	109.3	117.0	▲
三島市	320	308.6	103.6	98.6	108.8	↑	304.0	105.1	100.1	110.4	▲
裾野市	163	130.8	124.9	116.5	133.8	▲	128.8	126.8	118.3	135.8	▲
伊豆市	139	133.2	104.5	96.9	112.6	↑	132.2	105.3	97.6	113.4	↑
伊豆の国市	163	158.6	102.9	96.0	110.2	↑	156.8	104.1	97.1	111.5	↑
函南町	102	117.0	87.6	80.1	95.5	▽	115.5	88.7	81.2	96.7	▽
清水町	92	83.6	109.6	99.8	120.1	↑	82.3	111.3	101.4	122.0	▲
長泉町	108	99.3	109.1	100.2	118.7	▲	97.9	110.7	101.6	120.4	▲
御殿場保健所	340	294.6	115.4	110.0	121.0	▲	291.2	116.8	111.3	122.5	▲
御殿場市	272	234.1	116.1	110.0	122.5	▲	231.2	117.6	111.4	124.0	▲
小山町	68	60.6	112.6	101.0	125.2	▲	60.0	113.7	102.0	126.4	▲
富士保健所	1,135	1,051.0	108.0	105.2	110.8	▲	1,036.6	109.5	106.7	112.4	▲
富士宮市	396	368.8	107.3	102.6	112.1	▲	363.9	108.7	104.0	113.6	▲
富士市	739	682.2	108.4	104.9	111.9	▲	672.7	109.9	106.4	113.5	▲
静岡市	2,077	2,138.6	97.1	95.3	99.0	▽	2,111.4	98.4	96.5	100.3	↓
中部保健所	1,305	1,405.3	92.9	90.6	95.1	▽	1,387.6	94.1	91.8	96.4	▽
島田市	252	323.5	77.9	73.7	82.3	▽	320.1	78.7	74.4	83.2	▽
焼津市	384	400.5	95.8	91.6	100.2	↓	394.9	97.2	92.9	101.6	↓
藤枝市	417	416.1	100.1	95.9	104.5	↑	410.0	101.6	97.3	106.1	↑
牧之原市	146	151.1	96.9	90.0	104.2	↓	149.6	97.9	90.9	105.2	↓
吉田町	75	76.1	98.0	88.3	108.5	↓	75.2	99.2	89.3	109.7	↓
川根本町	32	38.1	83.0	70.6	97.0	▽	37.7	83.7	71.2	97.9	▽
西部保健所	1,378	1,485.5	92.7	90.6	95.0	▽	1,467.4	93.9	91.7	96.1	▽
磐田市	448	473.8	94.5	90.6	98.5	▽	467.8	95.7	91.8	99.7	▽
掛川市	294	336.9	87.3	82.9	91.9	▽	333.1	88.3	83.8	92.9	▽
袋井市	216	216.3	100.1	94.2	106.2	↑	213.5	101.4	95.4	107.6	↑
御前崎市	97	99.8	97.2	88.7	106.2	↓	98.8	98.2	89.7	107.4	↓
菊川市	91	133.3	68.1	62.0	74.7	▽	131.8	68.9	62.7	75.5	▽
森町	60	67.1	89.2	79.4	99.9	▽	66.4	90.0	80.1	100.9	↓
湖西市	172	158.3	108.7	101.5	116.2	▲	156.1	110.2	103.0	117.8	▲
浜松市	2,224	2,321.8	95.8	94.0	97.6	▽	2,293.6	97.0	95.2	98.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,498	-	-	-	-	—	5,377.1	102.3	101.0	103.5	▲
賀茂保健所	156	138.0	112.8	105.0	121.0	▲	135.2	115.1	107.2	123.5	▲
下田市	43	42.5	102.1	89.0	116.6	↑	41.7	104.1	90.7	118.9	↑
東伊豆町	32	27.8	115.0	97.9	134.3	↑	27.3	117.4	99.9	137.1	↑
河津町	17	15.6	108.6	86.8	134.3	↑	15.3	111.1	88.7	137.4	↑
南伊豆町	21	18.6	115.2	94.4	139.2	↑	18.2	117.6	96.4	142.1	↑
松崎町	16	14.8	105.6	83.4	131.7	↑	14.5	107.8	85.2	134.5	↑
西伊豆町	26	18.6	140.5	117.5	166.7	▲	18.3	143.5	120.0	170.3	▲
熱海保健所	243	210.4	115.5	109.1	122.1	▲	206.1	117.9	111.4	124.7	▲
熱海市	93	79.7	117.2	106.8	128.4	▲	78.1	119.6	109.0	130.9	▲
伊東市	150	130.8	114.4	106.3	122.9	▲	128.0	116.9	108.7	125.6	▲
東部保健所	866	811.9	106.7	103.6	109.9	▲	793.8	109.2	105.9	112.5	▲
沼津市	331	296.4	111.7	106.4	117.2	▲	289.7	114.3	108.8	119.9	▲
三島市	157	157.1	100.0	93.1	107.2	↓	153.5	102.3	95.2	109.7	↑
裾野市	79	69.0	114.2	103.2	126.1	▲	67.4	116.9	105.6	129.0	▲
伊豆市	68	61.1	110.6	99.1	123.0	↑	59.9	112.8	101.1	125.5	▲
伊豆の国市	79	76.2	103.4	93.4	114.1	↑	74.6	105.7	95.5	116.6	↑
函南町	54	58.4	93.2	82.4	104.9	↓	57.1	95.4	84.4	107.4	↓
清水町	46	42.5	107.9	94.3	122.8	↑	41.5	110.4	96.5	125.6	↑
長泉町	53	51.2	103.5	91.4	116.7	↑	50.1	105.9	93.5	119.4	↑
御殿場保健所	178	144.6	122.8	114.9	131.1	▲	141.4	125.6	117.5	134.2	▲
御殿場市	146	116.8	124.6	115.7	134.0	▲	114.2	127.5	118.4	137.1	▲
小山町	32	27.8	115.1	98.0	134.4	↑	27.2	117.7	100.2	137.4	▲
富士保健所	571	522.6	109.3	105.4	113.4	▲	510.7	111.9	107.8	116.1	▲
富士宮市	197	182.3	108.3	101.6	115.2	▲	178.2	110.8	104.0	117.9	▲
富士市	374	340.2	109.9	105.0	115.0	▲	332.5	112.5	107.4	117.7	▲
静岡市	1,021	1051.2	97.1	94.5	99.8	▽	1,028.1	99.3	96.6	102.1	↓
中部保健所	665	703.2	94.6	91.4	97.8	▽	687.7	96.7	93.4	100.0	↓
島田市	128	156.9	81.8	75.6	88.4	▽	153.5	83.6	77.3	90.4	▽
焼津市	194	203.1	95.7	89.8	101.9	↓	198.6	97.9	91.8	104.2	↓
藤枝市	218	216.9	100.7	94.8	106.9	↑	212.1	103.0	97.0	109.3	↑
牧之原市	70	70.3	99.9	89.7	110.9	↓	68.7	102.2	91.8	113.5	↑
吉田町	39	37.3	104.5	90.3	120.2	↑	36.5	106.9	92.4	123.0	↑
川根本町	15	18.7	78.1	61.2	98.2	▽	18.3	79.6	62.4	100.1	↓
西部保健所	681	752.3	90.5	87.5	93.6	▽	735.5	92.6	89.5	95.7	▽
磐田市	232	240.8	96.4	91.0	102.2	↓	235.3	98.7	93.1	104.5	↓
掛川市	142	169.8	83.5	77.5	89.9	▽	166.1	85.4	79.2	91.9	▽
袋井市	105	109.6	96.0	88.0	104.6	↓	107.0	98.3	90.1	107.1	↓
御前崎市	44	48.7	91.2	79.6	104.0	↓	47.6	93.3	81.5	106.5	↓
菊川市	42	67.9	61.9	53.8	70.8	▽	66.4	63.3	55.0	72.4	▽
森町	29	32.5	90.5	76.5	106.4	↓	31.8	92.4	78.1	108.6	↓
湖西市	86	83.2	103.2	93.6	113.4	↑	81.3	105.5	95.8	116.0	↑
浜松市	1,117	1164.0	96.0	93.5	98.5	▽	1,138.6	98.1	95.6	100.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,570	-	-	-	-	—	5,552.4	100.3	99.1	101.5	↑
賀茂保健所	171	136.3	125.1	116.9	133.8	▲	136.0	125.4	117.2	134.2	▲
下田市	48	47.1	101.4	88.9	115.1	↑	47.1	101.6	89.1	115.3	↑
東伊豆町	37	28.1	131.5	113.2	151.9	▲	28.1	131.8	113.5	152.2	▲
河津町	16	15.3	104.3	82.7	129.8	↑	15.3	104.4	82.8	129.9	↑
南伊豆町	23	22.3	104.9	86.7	125.7	↑	22.4	104.5	86.4	125.2	↑
松崎町	20	17.2	114.1	92.6	139.0	↑	17.2	114.3	92.8	139.3	↑
西伊豆町	27	20.3	132.2	110.8	156.6	▲	20.2	132.6	111.1	157.1	▲
熱海保健所	276	235.5	117.4	111.3	123.7	▲	234.8	117.7	111.6	124.1	▲
熱海市	118	95.0	124.4	114.6	134.9	▲	94.7	124.8	114.9	135.2	▲
伊東市	158	140.5	112.6	104.9	120.7	▲	140.1	112.9	105.2	121.1	▲
東部保健所	897	824.9	108.8	105.6	112.0	▲	821.6	109.2	106.1	112.5	▲
沼津市	345	309.4	111.5	106.3	116.9	▲	308.1	112.0	106.7	117.4	▲
三島市	163	151.5	107.3	100.1	114.9	▲	150.4	108.1	100.8	115.8	▲
裾野市	85	61.8	136.9	124.2	150.6	▲	61.4	137.7	124.9	151.5	▲
伊豆市	72	72.1	99.4	89.3	110.2	↓	72.3	99.0	89.0	109.8	↓
伊豆の国市	84	82.3	102.5	92.9	112.8	↑	82.2	102.6	93.1	112.9	↑
函南町	48	58.6	82.0	71.9	93.0	▽	58.4	82.2	72.1	93.2	▽
清水町	46	41.1	111.4	97.5	126.9	↑	40.8	112.4	98.3	127.9	↑
長泉町	55	48.1	115.2	102.0	129.6	▲	47.9	115.8	102.5	130.2	▲
御殿場保健所	162	150.0	108.3	101.0	116.0	▲	149.8	108.4	101.1	116.1	▲
御殿場市	126	117.2	107.6	99.4	116.4	↑	117.0	107.9	99.6	116.6	↑
小山町	36	32.8	110.5	95.0	127.9	↑	32.8	110.4	94.9	127.7	↑
富士保健所	564	528.5	106.6	102.7	110.7	▲	525.9	107.2	103.2	111.2	▲
富士宮市	198	186.5	106.3	99.8	113.1	↑	185.7	106.7	100.2	113.6	▲
富士市	365	342.0	106.9	102.0	111.9	▲	340.2	107.4	102.5	112.4	▲
静岡市	1,056	1087.4	97.1	94.5	99.7	▽	1,083.3	97.4	94.8	100.1	↓
中部保健所	640	702.0	91.2	88.0	94.4	▽	699.8	91.5	88.3	94.7	▽
島田市	124	166.5	74.2	68.5	80.3	▽	166.6	74.2	68.5	80.3	▽
焼津市	189	197.4	96.0	90.0	102.3	↓	196.2	96.5	90.5	102.9	↓
藤枝市	198	199.2	99.5	93.4	105.9	↓	198.0	100.1	94.0	106.6	↑
牧之原市	76	80.8	94.3	85.1	104.3	↓	80.9	94.2	84.9	104.1	↓
吉田町	36	38.8	91.7	78.8	106.3	↓	38.8	91.9	78.9	106.4	↓
川根本町	17	19.4	87.7	70.1	108.5	↓	19.4	87.6	70.0	108.4	↓
西部保健所	697	733.1	95.0	91.9	98.3	▽	731.8	95.2	92.1	98.4	▽
磐田市	215	233.0	92.4	87.0	98.1	▽	232.5	92.6	87.2	98.3	▽
掛川市	152	167.1	91.1	84.7	97.8	▽	167.0	91.1	84.8	97.9	▽
袋井市	111	106.7	104.2	95.7	113.3	↑	106.4	104.5	96.0	113.5	↑
御前崎市	53	51.2	102.8	90.7	116.0	↑	51.2	102.8	90.7	116.0	↑
菊川市	49	65.5	74.5	65.5	84.5	▽	65.4	74.6	65.6	84.6	▽
森町	30	34.6	87.9	74.5	103.0	↓	34.6	87.9	74.5	103.0	↓
湖西市	86	75.1	114.7	104.2	126.1	▲	74.8	115.3	104.7	126.7	▲
浜松市	1,107	1157.8	95.6	93.1	98.1	▽	1,155.0	95.8	93.3	98.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	263	-	-	-	-	—	318.7	82.4	78.0	87.0	▽
賀茂保健所	9.0	6.6	136.4	99.5	182.5	↑	8.0	113.0	82.4	151.1	↑
下田市	2.4	2.2	109.5	56.5	191.2	↑	2.6	91.2	47.1	159.3	↓
東伊豆町	2.0	1.3	148.6	71.1	273.2	↑	1.6	122.8	58.8	225.8	↑
河津町	**	0.8	184.7	74.3	380.7	↑	0.9	154.5	62.1	318.4	↑
南伊豆町	**	1.1	113.1	41.5	246.2	↑	1.2	96.5	35.4	210.1	↓
松崎町	**	0.8	177.1	71.2	364.9	↑	0.9	148.9	59.8	306.8	↑
西伊豆町	**	0.9	63.6	13.1	185.9	↓	1.1	53.0	10.9	155.0	↓
熱海保健所	11	10.7	99.4	74.4	130.0	↓	13.0	81.8	61.3	107.0	↓
熱海市	6.0	4.3	140.9	95.0	201.1	↑	5.1	117.0	79.0	167.1	↑
伊東市	4.6	6.4	71.8	45.5	107.8	↓	7.8	58.8	37.2	88.2	▽
東部保健所	33	38.5	84.8	72.3	98.8	▽	46.9	69.5	59.3	81.1	▽
沼津市	10	14.2	71.7	53.4	94.3	▽	17.3	58.8	43.8	77.3	▽
三島市	3.4	7.0	48.6	28.3	77.8	▽	8.7	39.3	22.9	62.9	▽
裾野市	3.6	3.0	120.3	71.2	190.1	↑	3.7	97.6	57.8	154.2	↓
伊豆市	4.8	3.5	138.6	88.8	206.2	↑	4.1	118.4	75.8	176.2	↑
伊豆の国市	6.0	3.9	155.7	105.1	222.3	▲	4.6	129.4	87.3	184.7	↑
函南町	**	2.8	65.3	29.8	124.0	↓	3.4	53.5	24.5	101.6	↓
清水町	**	1.9	95.7	43.8	181.8	↓	2.3	77.1	35.3	146.5	↓
長泉町	**	2.3	43.8	14.2	102.2	↓	2.8	35.6	11.6	83.1	▽
御殿場保健所	6.4	7.2	89.3	61.1	126.1	↓	8.6	74.5	51.0	105.2	↓
御殿場市	4.6	5.6	81.7	51.8	122.6	↓	6.8	67.8	43.0	101.8	↓
小山町	**	1.5	117.5	53.7	223.2	↑	1.8	99.7	45.6	189.4	↓
富士保健所	28	24.5	113.5	95.4	134.0	↑	30.0	92.8	78.0	109.5	↓
富士宮市	9.8	8.7	112.9	83.5	149.3	↑	10.6	92.7	68.6	122.6	↓
富士市	18	15.8	113.8	91.5	139.9	↑	19.4	92.8	74.6	114.0	↓
静岡市	45	50.4	88.5	77.2	100.9	↓	61.4	72.7	63.5	82.9	▽
中部保健所	37	33.3	110.4	95.0	127.6	↑	40.4	91.1	78.4	105.2	↓
島田市	12	8.0	150.6	114.9	193.9	▲	9.5	126.2	96.3	162.5	↑
焼津市	7.4	9.2	80.2	56.5	110.6	↓	11.3	65.3	46.0	90.0	▽
藤枝市	9.8	9.5	103.1	76.3	136.4	↑	11.7	83.6	61.9	110.6	↓
牧之原市	5.6	3.8	146.0	97.0	211.1	↑	4.5	124.2	82.5	179.5	↑
吉田町	2.0	1.8	108.3	51.9	199.2	↑	2.2	90.2	43.2	165.9	↓
川根本町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	42	35.8	117.4	102.1	134.4	▲	43.1	97.5	84.8	111.7	↓
磐田市	4.6	11.3	40.8	25.8	61.2	▽	13.7	33.7	21.3	50.5	▽
掛川市	10	8.3	123.6	92.0	162.5	↑	9.9	103.5	77.0	136.1	↑
袋井市	15	5.2	281.9	220.9	354.4	▲	6.2	233.9	183.3	294.1	▲
御前崎市	5.2	2.5	209.9	137.1	307.6	▲	2.9	176.8	115.4	259.0	▲
菊川市	2.8	3.2	86.3	47.1	144.8	↓	3.9	72.1	39.4	120.9	↓
森町	**	1.7	23.8	2.9	86.1	▽	2.0	20.2	2.4	72.9	▽
湖西市	4.2	3.7	114.9	71.1	175.7	↑	4.5	93.6	57.9	143.1	↓
浜松市	53	55.4	95.6	84.5	107.9	↓	67.0	79.1	69.8	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	-	-	-	-	—	137.7	74.4	68.1	81.1	▽
賀茂保健所	5.4	2.6	205.1	135.1	298.5	▲	3.5	154.1	101.5	224.2	▲
下田市	**	0.8	197.0	85.0	388.2	↑	1.1	147.8	63.8	291.3	↑
東伊豆町	**	0.5	227.7	83.5	495.6	↑	0.7	169.9	62.4	370.0	↑
河津町	**	0.3	265.2	72.2	679.2	↑	0.4	201.3	54.8	515.7	↑
南伊豆町	**	0.4	112.9	13.7	407.9	↑	0.5	84.7	10.2	306.0	↓
松崎町	**	0.3	354.5	115.1	827.3	▲	0.4	266.9	86.6	622.8	↑
西伊豆町	**	0.4	112.6	13.6	407.0	↑	0.5	84.9	10.3	306.8	↓
熱海保健所	2.8	3.9	72.3	39.5	121.4	↓	5.3	53.2	29.1	89.2	▽
熱海市	**	1.5	106.2	45.8	209.3	↑	2.0	79.2	34.2	156.1	↓
伊東市	**	2.4	50.8	18.6	110.5	↓	3.2	37.0	13.6	80.5	▽
東部保健所	12	15.0	82.6	63.4	105.9	↓	20.3	61.1	46.9	78.4	▽
沼津市	4.2	5.5	76.7	47.5	117.3	↓	7.4	56.8	35.1	86.8	▽
三島市	**	2.9	41.8	15.3	91.0	▽	3.9	30.7	11.3	66.9	▽
裾野市	**	1.3	46.8	9.6	136.7	↓	1.7	34.7	7.2	101.5	↓
伊豆市	**	1.2	101.0	37.1	219.9	↑	1.6	76.4	28.0	166.2	↓
伊豆の国市	2.8	1.4	196.9	107.6	330.4	▲	1.9	146.1	79.8	245.1	↑
函南町	**	1.1	113.9	41.8	248.0	↑	1.4	83.2	30.5	181.1	↓
清水町	**	0.8	103.6	28.2	265.2	↑	1.1	76.0	20.7	194.6	↓
長泉町	**	0.9	42.5	5.1	153.7	↓	1.3	31.4	3.8	113.5	↓
御殿場保健所	2.6	2.7	95.3	50.7	162.9	↓	3.6	71.5	38.0	122.3	↓
御殿場市	**	2.2	81.8	37.4	155.4	↓	2.9	61.3	28.0	116.5	↓
小山町	**	0.5	151.1	41.2	386.9	↑	0.7	113.8	31.0	291.5	↑
富士保健所	13	9.6	133.1	102.5	170.0	▲	13.0	98.3	75.7	125.5	↓
富士宮市	4.2	3.4	124.6	77.1	190.5	↑	4.6	92.2	57.1	141.0	↓
富士市	8.6	6.2	137.6	99.6	185.4	↑	8.5	101.5	73.5	136.7	↑
静岡市	15	19.4	78.2	61.6	97.9	▽	26.2	57.9	45.6	72.5	▽
中部保健所	13	13.1	100.8	78.0	128.3	↑	17.6	75.0	58.0	95.5	▽
島田市	5.6	3.0	189.6	126.0	274.1	▲	3.9	142.1	94.4	205.3	↑
焼津市	3.8	3.7	101.9	61.3	159.1	↑	5.1	75.2	45.2	117.4	↓
藤枝市	2.0	4.0	50.1	24.0	92.2	▽	5.4	37.0	17.7	68.1	▽
牧之原市	**	1.4	133.3	60.9	253.1	↑	1.8	101.3	46.3	192.4	↑
吉田町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	14.2	81.5	61.9	105.4	↓	19.0	61.2	46.5	79.1	▽
磐田市	**	4.5	40.1	18.3	76.2	▽	6.0	29.9	13.7	56.7	▽
掛川市	4.6	3.3	140.6	89.1	211.0	↑	4.3	106.6	67.5	159.9	↑
袋井市	2.4	2.1	116.3	60.0	203.2	↑	2.8	87.2	45.0	152.4	↓
御前崎市	**	0.9	129.0	47.3	280.7	↑	1.2	97.5	35.8	212.3	↓
菊川市	**	1.3	46.2	9.5	135.0	↓	1.7	34.9	7.2	101.9	↓
森町	**	0.6	62.9	7.6	227.3	↓	0.8	48.2	5.8	174.1	↓
湖西市	**	1.5	38.8	8.0	113.3	↓	2.1	28.8	5.9	84.2	▽
浜松市	26	21.8	121.2	101.4	143.8	▲	29.2	90.4	75.7	107.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	160	-	-	-	-	—	181.1	88.6	82.6	94.9	▽
賀茂保健所	3.6	4.0	90.8	53.8	143.5	↓	4.5	80.6	47.8	127.5	↓
下田市	**	1.4	58.0	15.8	148.4	↓	1.5	51.7	14.1	132.3	↓
東伊豆町	**	0.8	97.7	26.6	250.1	↓	0.9	86.7	23.6	222.0	↓
河津町	**	0.5	131.5	27.1	384.4	↑	0.5	117.9	24.3	344.7	↑
南伊豆町	**	0.7	113.2	30.8	289.9	↑	0.8	103.8	28.3	265.8	↑
松崎町	**	0.5	78.7	9.5	284.2	↓	0.6	70.7	8.6	255.5	↓
西伊豆町	**	0.6	34.0	0.9	189.4	↓	0.7	30.3	0.8	168.7	↓
熱海保健所	7.8	6.8	114.8	81.6	157.0	↑	7.7	101.4	72.1	138.7	↑
熱海市	4.4	2.8	159.8	100.1	242.0	▲	3.1	141.7	88.8	214.5	↑
伊東市	3.4	4.0	84.2	49.0	134.7	↓	4.6	74.2	43.2	118.7	↓
東部保健所	20	23.4	86.2	70.2	104.7	↓	26.6	75.9	61.8	92.3	▽
沼津市	6.0	8.8	68.5	46.2	97.9	▽	10.0	60.3	40.7	86.1	▽
三島市	2.2	4.1	53.4	26.6	95.5	▽	4.8	46.3	23.1	82.8	▽
裾野市	3.0	1.7	175.4	98.1	289.3	↑	2.0	152.9	85.5	252.2	↑
伊豆市	3.6	2.3	158.2	93.7	250.1	↑	2.5	145.0	85.9	229.2	↑
伊豆の国市	3.2	2.4	131.6	75.2	213.8	↑	2.7	117.6	67.2	191.0	↑
函南町	**	1.7	35.2	7.3	102.9	↓	1.9	31.2	6.4	91.3	▽
清水町	**	1.1	90.3	29.3	210.7	↓	1.3	78.1	25.4	182.3	↓
長泉町	**	1.3	44.7	9.2	130.7	↓	1.5	39.1	8.1	114.2	↓
御殿場保健所	3.8	4.4	85.7	51.6	133.8	↓	5.0	76.7	46.2	119.9	↓
御殿場市	2.8	3.4	81.6	44.6	136.9	↓	3.8	72.7	39.7	122.0	↓
小山町	**	1.0	99.8	32.4	232.9	↓	1.1	90.8	29.5	211.8	↓
富士保健所	15	14.9	100.8	79.3	126.4	↑	16.9	88.5	69.6	110.9	↓
富士宮市	5.6	5.3	105.4	70.0	152.4	↑	6.0	93.1	61.8	134.5	↓
富士市	9.4	9.6	98.2	72.2	130.7	↓	10.9	86.0	63.2	114.4	↓
静岡市	29	31.0	94.9	80.2	111.6	↓	35.1	83.7	70.7	98.4	▽
中部保健所	24	20.2	116.6	96.5	139.7	↑	22.8	103.4	85.6	123.8	↑
島田市	6.4	5.0	127.6	87.3	180.2	↑	5.6	115.0	78.6	162.3	↑
焼津市	3.6	5.5	65.6	38.8	103.6	↓	6.3	57.3	33.9	90.6	▽
藤枝市	7.8	5.5	141.5	100.6	193.5	▲	6.3	123.5	87.8	168.8	↑
牧之原市	3.8	2.5	153.0	92.0	238.9	↑	2.7	139.1	83.7	217.3	↑
吉田町	2.0	1.1	174.1	83.3	320.2	↑	1.3	155.9	74.6	286.6	↑
川根本町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	30	21.5	141.2	119.6	165.5	▲	24.1	126.1	106.9	147.9	▲
磐田市	2.8	6.8	41.2	22.5	69.2	▽	7.6	36.7	20.0	61.5	▽
掛川市	5.6	5.0	112.4	74.7	162.5	↑	5.5	101.1	67.1	146.1	↑
袋井市	12	3.1	391.4	299.4	502.8	▲	3.5	349.4	267.3	448.9	▲
御前崎市	4.0	1.5	258.6	157.9	399.4	▲	1.7	233.7	142.7	361.0	▲
菊川市	2.2	1.9	113.1	56.4	202.3	↑	2.2	101.6	50.7	181.8	↑
森町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	3.6	2.1	170.9	101.2	270.1	▲	2.4	149.9	88.8	236.9	↑
浜松市	27	33.6	79.1	66.2	93.7	▽	37.8	70.3	58.9	83.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	131	-	-	-	-	—	176.1	74.6	69.0	80.5	▽
賀茂保健所	5.2	3.3	157.1	102.6	230.1	▲	4.4	117.5	76.7	172.1	↑
下田市	**	1.1	108.7	39.9	236.6	↑	1.5	82.0	30.1	178.4	↓
東伊豆町	**	0.7	208.0	83.6	428.6	↑	0.9	154.8	62.2	319.1	↑
河津町	**	0.4	263.0	85.4	613.9	↑	0.5	198.5	64.5	463.4	↑
南伊豆町	**	0.5	150.4	41.0	385.1	↑	0.7	115.7	31.5	296.4	↑
松崎町	**	0.4	150.0	30.9	438.4	↑	0.5	114.1	23.5	333.5	↑
西伊豆町	**	0.5	41.8	1.1	233.0	↓	0.6	31.6	0.8	176.1	↓
熱海保健所	7.6	5.3	142.2	100.6	195.2	▲	7.2	105.7	74.8	145.1	↑
熱海市	5.0	2.1	233.0	150.8	344.0	▲	2.9	174.8	113.1	258.0	▲
伊東市	2.6	3.2	81.3	43.2	139.0	↓	4.3	60.1	32.0	102.7	↓
東部保健所	18	19.2	92.7	74.5	114.1	↓	25.9	68.8	55.2	84.6	▽
沼津市	5.6	7.1	78.7	52.3	113.8	↓	9.6	58.5	38.8	84.5	▽
三島市	**	3.5	51.5	23.6	97.8	▽	4.8	37.7	17.2	71.6	▽
裾野市	3.0	1.5	202.1	113.0	333.4	▲	2.0	148.2	82.9	244.5	↑
伊豆市	2.2	1.7	127.1	63.3	227.4	↑	2.3	97.6	48.6	174.6	↓
伊豆の国市	3.4	1.9	176.8	102.9	283.1	▲	2.6	132.6	77.2	212.3	↑
函南町	**	1.4	73.0	23.7	170.3	↓	1.9	54.0	17.5	126.1	↓
清水町	**	0.9	63.8	13.2	186.6	↓	1.3	46.6	9.6	136.2	↓
長泉町	**	1.1	17.6	0.4	98.0	▽	1.5	12.9	0.3	72.1	▽
御殿場保健所	4.4	3.6	122.7	76.8	185.7	↑	4.8	92.6	58.0	140.2	↓
御殿場市	3.2	2.8	113.6	64.9	184.5	↑	3.7	85.4	48.8	138.7	↓
小山町	**	0.8	155.8	57.2	339.1	↑	1.0	119.7	43.9	260.7	↑
富士保健所	17	12.2	139.3	111.3	172.2	▲	16.5	103.0	82.3	127.4	↑
富士宮市	6.2	4.3	143.2	97.3	203.3	↑	5.8	106.5	72.3	151.2	↑
富士市	11	7.9	137.1	103.0	178.9	▲	10.7	101.2	76.0	132.0	↑
静岡市	19	25.2	75.3	60.9	92.0	▽	33.9	56.0	45.3	68.4	▽
中部保健所	16	16.7	98.3	78.2	122.0	↓	22.3	73.4	58.4	91.1	▽
島田市	7.4	4.0	185.2	130.4	255.3	▲	5.3	140.4	98.9	193.6	↑
焼津市	2.2	4.6	47.7	23.8	85.4	▽	6.3	35.2	17.5	63.0	▽
藤枝市	4.8	4.7	101.1	64.8	150.5	↑	6.5	74.3	47.6	110.5	↓
牧之原市	**	1.9	83.2	35.9	163.9	↓	2.5	64.0	27.6	126.2	↓
吉田町	**	0.9	43.5	5.3	157.2	↓	1.2	32.8	4.0	118.5	↓
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	22	17.9	123.2	101.3	148.5	▲	23.7	92.6	76.1	111.7	↓
磐田市	2.4	5.6	42.7	22.0	74.6	▽	7.5	31.9	16.5	55.7	▽
掛川市	6.0	4.1	145.6	98.2	207.8	↑	5.4	110.2	74.3	157.3	↑
袋井市	8.2	2.6	317.9	228.1	431.2	▲	3.4	238.8	171.3	323.9	▲
御前崎市	2.6	1.2	209.8	111.6	358.9	▲	1.6	159.9	85.0	273.4	↑
菊川市	**	1.6	74.1	27.2	161.4	↓	2.1	55.9	20.5	121.7	↓
森町	**	0.8	23.6	0.6	131.2	↓	1.1	18.1	0.5	100.9	↓
湖西市	**	1.8	76.9	30.9	158.5	↓	2.5	56.8	22.8	117.0	↓
浜松市	22	27.7	79.4	65.2	95.6	▽	37.1	59.4	48.8	71.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	—	73.5	65.6	57.6	74.4	▽
賀茂保健所	3.0	1.3	239.3	133.8	394.7	▲	1.9	158.2	88.5	261.0	↑
下田市	**	0.4	206.5	56.2	528.8	↑	0.6	136.8	37.3	350.2	↑
東伊豆町	**	0.2	402.1	130.6	938.5	▲	0.4	262.1	85.1	611.7	↑
河津町	**	0.1	278.4	33.7	1006.0	↑	0.2	186.0	22.5	672.0	↑
南伊豆町	**	0.2	119.2	3.0	664.1	↑	0.3	78.5	2.0	437.6	↓
松崎町	**	0.1	296.6	35.9	1071.6	↑	0.2	196.8	23.8	711.1	↑
西伊豆町	**	0.2	116.7	3.0	650.4	↑	0.3	77.9	2.0	434.3	↓
熱海保健所	2.0	1.8	109.6	52.5	201.6	↑	2.8	70.6	33.8	129.8	↓
熱海市	**	0.7	195.8	78.7	403.5	↑	1.1	127.6	51.3	263.0	↑
伊東市	**	1.1	54.1	11.2	158.1	↓	1.7	34.6	7.1	101.0	↓
東部保健所	6.2	7.0	88.3	60.0	125.3	↓	10.8	57.4	39.0	81.5	▽
沼津市	2.2	2.6	85.7	42.7	153.4	↓	3.9	55.9	27.9	100.0	▽
三島市	**	1.3	14.9	0.4	82.9	▽	2.1	9.6	0.2	53.7	▽
裾野市	**	0.6	100.6	20.7	294.1	↑	0.9	65.6	13.5	191.7	↓
伊豆市	**	0.6	143.1	39.0	366.6	↑	0.8	94.3	25.7	241.5	↓
伊豆の国市	**	0.7	210.4	84.6	433.6	↑	1.0	136.8	55.0	281.9	↑
函南町	**	0.5	81.6	9.9	294.8	↓	0.8	52.2	6.3	188.7	↓
清水町	**	0.4	110.7	13.4	400.1	↑	0.6	71.4	8.6	257.9	↓
長泉町	**	0.4	45.3	1.1	252.3	↓	0.7	29.5	0.7	164.4	↓
御殿場保健所	**	1.3	139.4	63.7	264.7	↑	1.9	92.6	42.3	175.9	↓
御殿場市	**	1.0	115.4	42.3	251.1	↑	1.6	76.6	28.1	166.7	↓
小山町	**	0.3	238.8	49.2	698.1	↑	0.4	159.5	32.9	466.2	↑
富士保健所	7.0	4.5	156.2	108.8	217.3	▲	6.9	101.4	70.6	141.1	↑
富士宮市	2.4	1.6	152.7	78.8	266.7	↑	2.4	99.4	51.3	173.7	↓
富士市	4.6	2.9	158.1	100.2	237.3	▲	4.5	102.5	65.0	153.8	↑
静岡市	6.8	9.2	74.2	51.4	103.7	↓	14.0	48.5	33.6	67.8	▽
中部保健所	6.0	6.2	97.1	65.5	138.6	↓	9.4	63.8	43.1	91.1	▽
島田市	3.0	1.4	213.7	119.5	352.5	▲	2.1	141.7	79.3	233.8	↑
焼津市	**	1.8	57.1	18.5	133.2	↓	2.7	37.1	12.1	86.7	▽
藤枝市	**	1.9	85.2	36.8	167.9	↓	2.9	55.5	23.9	109.3	↓
牧之原市	**	0.6	62.5	7.6	225.9	↓	0.9	42.1	5.1	152.1	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	6.7	92.6	62.9	131.4	↓	10.1	61.4	41.7	87.2	▽
磐田市	**	2.1	47.5	15.4	110.9	↓	3.2	31.2	10.1	72.8	▽
掛川市	2.2	1.5	142.5	71.0	255.0	↑	2.3	95.4	47.5	170.7	↓
袋井市	**	1.0	124.3	45.6	270.6	↑	1.5	82.4	30.2	179.4	↓
御前崎市	**	0.4	136.8	28.2	399.7	↑	0.7	91.4	18.8	267.3	↓
菊川市	**	0.6	98.2	20.2	286.9	↓	0.9	65.3	13.5	190.8	↓
森町	**	0.3	65.0	1.6	362.3	↓	0.4	44.6	1.1	248.2	↓
湖西市	**	0.7	55.2	6.7	199.4	↓	1.1	36.2	4.4	130.6	↓
浜松市	9.2	10.3	89.5	65.5	119.3	↓	15.6	58.9	43.1	78.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	83	-	-	-	-	—	102.6	81.1	73.5	89.3	▽
賀茂保健所	2.2	2.1	106.9	53.3	191.4	↑	2.5	86.9	43.3	155.6	↓
下田市	**	0.7	55.8	6.8	201.7	↓	0.9	45.5	5.5	164.4	↓
東伊豆町	**	0.4	94.2	11.4	340.5	↓	0.5	76.5	9.3	276.4	↓
河津町	**	0.2	253.7	52.3	741.5	↑	0.3	207.9	42.8	607.6	↑
南伊豆町	**	0.4	164.7	34.0	481.6	↑	0.4	137.4	28.3	401.7	↑
松崎町	**	0.3	75.4	1.9	420.3	↓	0.3	62.0	1.6	345.3	↓
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.6	3.5	159.0	105.7	229.9	▲	4.4	128.6	85.4	185.8	↑
熱海市	3.6	1.4	251.7	149.1	397.8	▲	1.8	204.1	120.9	322.6	▲
伊東市	2.0	2.1	95.7	45.8	175.9	↓	2.6	77.2	36.9	141.9	↓
東部保健所	12	12.2	95.3	72.4	123.2	↓	15.1	76.9	58.4	99.5	▽
沼津市	3.4	4.5	74.7	43.5	119.7	↓	5.6	60.3	35.1	96.5	▽
三島市	**	2.1	74.4	32.1	146.7	↓	2.7	59.3	25.6	116.9	↓
裾野市	2.4	0.9	270.3	139.5	472.1	▲	1.1	216.3	111.6	377.9	▲
伊豆市	**	1.2	119.4	48.0	246.1	↑	1.4	99.6	40.0	205.2	↓
伊豆の国市	2.0	1.3	159.0	76.1	292.5	↑	1.5	129.8	62.2	238.8	↑
函南町	**	0.9	68.1	14.0	199.2	↓	1.1	55.3	11.4	161.7	↓
清水町	**	0.6	34.5	0.9	192.5	↓	0.7	27.5	0.7	153.2	↓
長泉町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.6	2.3	113.3	60.3	193.7	↑	2.8	92.6	49.3	158.4	↓
御殿場市	2.0	1.8	112.6	53.9	207.1	↑	2.2	91.7	43.9	168.7	↓
小山町	**	0.5	115.6	23.8	337.9	↑	0.6	95.8	19.8	280.1	↓
富士保健所	10	7.7	129.5	96.1	170.7	↑	9.6	104.2	77.3	137.4	↑
富士宮市	3.8	2.8	137.9	83.0	215.3	↑	3.4	111.5	67.1	174.1	↑
富士市	6.2	5.0	124.8	84.8	177.2	↑	6.2	100.2	68.1	142.2	↑
静岡市	12	16.1	75.9	58.0	97.5	▽	19.9	61.3	46.9	78.7	▽
中部保健所	10	10.5	99.1	74.0	129.9	↓	12.9	80.4	60.0	105.4	↓
島田市	4.4	2.6	169.7	106.3	257.0	▲	3.2	139.5	87.4	211.3	↑
焼津市	**	2.9	42.0	15.4	91.5	▽	3.6	33.7	12.4	73.4	▽
藤枝市	3.2	2.9	111.6	63.7	181.2	↑	3.6	89.4	51.1	145.2	↓
牧之原市	**	1.3	93.4	34.3	203.4	↓	1.5	77.5	28.4	168.6	↓
吉田町	**	0.6	67.5	8.2	243.7	↓	0.7	55.1	6.7	199.3	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	16	11.2	141.7	112.2	176.6	▲	13.7	115.7	91.6	144.3	↑
磐田市	**	3.5	39.8	16.0	82.0	▽	4.3	32.4	13.0	66.8	▽
掛川市	3.8	2.6	147.4	88.7	230.2	↑	3.1	121.0	72.8	189.0	↑
袋井市	7.0	1.6	433.6	302.0	603.1	▲	2.0	354.0	246.5	492.3	▲
御前崎市	2.0	0.8	249.9	119.6	459.6	▲	1.0	206.1	98.7	379.1	↑
菊川市	**	1.0	59.5	12.3	174.0	↓	1.2	48.9	10.1	142.9	↓
森町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	91.3	29.6	213.1	↓	1.4	73.5	23.9	171.5	↓
浜松市	13	17.4	73.4	56.5	93.7	▽	21.4	59.7	46.0	76.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	131	-	-	-	-	—	142.6	92.1	85.2	99.4	▽
賀茂保健所	3.8	3.3	115.6	69.6	180.5	↑	3.5	107.3	64.6	167.6	↑
下田市	**	1.1	110.2	40.4	239.9	↑	1.2	102.8	37.7	223.8	↑
東伊豆町	**	0.7	89.1	18.4	260.5	↓	0.7	82.8	17.1	242.0	↓
河津町	**	0.4	105.9	12.8	382.6	↑	0.4	99.4	12.0	359.2	↓
南伊豆町	**	0.5	75.6	9.1	273.1	↓	0.6	72.5	8.8	261.9	↓
松崎町	**	0.4	204.8	55.8	524.4	↑	0.4	193.0	52.6	494.3	↑
西伊豆町	**	0.5	86.0	10.4	310.6	↓	0.5	80.2	9.7	289.8	↓
熱海保健所	3.0	5.3	56.4	31.5	93.0	▽	5.8	52.0	29.1	85.8	▽
熱海市	**	2.1	47.3	15.4	110.4	↓	2.3	44.1	14.3	103.0	↓
伊東市	2.0	3.2	62.4	29.9	114.8	↓	3.5	57.1	27.3	105.1	↓
東部保健所	15	19.3	76.9	60.4	96.5	▽	21.0	70.4	55.3	88.4	▽
沼津市	4.6	7.1	64.7	41.0	97.1	▽	7.8	59.2	37.5	88.9	▽
三島市	**	3.5	45.7	19.7	90.1	▽	3.9	41.2	17.8	81.2	▽
裾野市	**	1.5	39.8	8.2	116.2	↓	1.7	36.0	7.4	105.3	↓
伊豆市	2.6	1.7	150.1	79.9	256.7	↑	1.8	144.5	76.9	247.1	↑
伊豆の国市	2.6	1.9	134.7	71.7	230.4	↑	2.1	125.3	66.7	214.3	↑
函南町	**	1.4	57.7	15.7	147.7	↓	1.5	52.9	14.4	135.4	↓
清水町	**	0.9	127.6	46.8	277.8	↑	1.0	114.8	42.1	249.9	↑
長泉町	**	1.1	69.9	19.0	178.9	↓	1.3	63.4	17.3	162.3	↓
御殿場保健所	2.0	3.6	55.9	26.8	102.8	↓	3.8	52.1	24.9	95.8	▽
御殿場市	**	2.8	49.7	20.0	102.5	↓	3.0	46.1	18.5	95.0	▽
小山町	**	0.8	78.8	16.2	230.3	↓	0.8	74.8	15.4	218.6	↓
富士保健所	11	12.3	87.9	66.0	114.6	↓	13.5	80.2	60.2	104.6	↓
富士宮市	3.6	4.4	82.7	49.0	130.7	↓	4.7	75.8	44.9	119.8	↓
富士市	7.2	7.9	90.7	63.5	125.6	↓	8.7	82.5	57.8	114.3	↓
静岡市	26	25.2	101.7	84.9	121.0	↑	27.4	93.3	77.9	111.0	↓
中部保健所	20	16.7	122.5	99.9	148.7	↑	18.1	112.8	92.0	137.0	↑
島田市	4.6	4.0	115.8	73.4	173.8	↑	4.2	108.6	68.8	162.9	↑
焼津市	5.2	4.6	112.7	73.6	165.1	↑	5.1	102.3	66.8	149.9	↑
藤枝市	5.0	4.8	105.1	68.0	155.2	↑	5.3	95.1	61.5	140.4	↓
牧之原市	4.0	1.9	209.3	127.8	323.3	▲	2.0	199.1	121.6	307.6	▲
吉田町	**	0.9	172.6	74.5	340.2	↑	1.0	160.4	69.2	316.1	↑
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	20	17.9	111.6	90.8	135.8	↑	19.3	103.6	84.3	126.0	↑
磐田市	2.2	5.7	38.9	19.4	69.6	▽	6.1	35.8	17.9	64.1	▽
掛川市	4.2	4.1	101.7	62.9	155.4	↑	4.4	95.2	58.9	145.5	↓
袋井市	6.4	2.6	246.1	168.3	347.5	▲	2.8	227.9	155.9	321.7	▲
御前崎市	2.6	1.2	210.0	111.7	359.1	▲	1.3	197.6	105.1	338.0	▲
菊川市	**	1.6	98.4	42.5	193.9	↓	1.7	92.0	39.7	181.3	↓
森町	**	0.8	24.1	0.6	134.3	↓	0.9	22.8	0.6	126.9	↓
湖西市	2.8	1.8	152.6	83.4	256.1	↑	2.0	138.7	75.8	232.8	↑
浜松市	31	27.7	111.9	95.0	131.0	↑	30.0	103.4	87.8	121.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	—	64.2	84.4	74.7	95.1	▽
賀茂保健所	2.4	1.4	174.1	89.8	304.1	↑	1.6	149.2	77.0	260.7	↑
下田市	**	0.4	188.3	51.3	482.2	↑	0.5	160.7	43.8	411.6	↑
東伊豆町	**	0.3	71.8	1.8	400.3	↓	0.3	61.6	1.6	343.3	↓
河津町	**	0.2	253.2	30.6	914.8	↑	0.2	219.5	26.6	792.9	↑
南伊豆町	**	0.2	107.3	2.7	597.6	↑	0.2	91.9	2.3	512.0	↓
松崎町	**	0.1	407.4	84.0	1190.9	↑	0.2	349.9	72.1	1022.6	↑
西伊豆町	**	0.2	108.8	2.8	606.4	↑	0.2	93.3	2.4	519.8	↓
熱海保健所	**	2.0	39.1	10.6	100.1	↓	2.4	32.9	9.0	84.3	▽
熱海市	**	0.8	25.3	0.6	140.8	↓	0.9	21.6	0.5	120.6	↓
伊東市	**	1.3	47.8	9.9	139.7	↓	1.5	39.8	8.2	116.3	↓
東部保健所	6.2	8.0	77.7	52.8	110.3	↓	9.5	65.4	44.4	92.8	▽
沼津市	2.0	2.9	68.8	32.9	126.5	↓	3.5	57.8	27.7	106.4	↓
三島市	**	1.5	65.5	21.3	152.8	↓	1.8	54.8	17.8	127.8	↓
裾野市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	63.6	7.7	229.8	↓	0.7	55.3	6.7	199.8	↓
伊豆の国市	**	0.8	185.0	74.4	381.3	↑	0.9	156.7	63.0	322.9	↑
函南町	**	0.6	142.1	38.7	363.9	↑	0.7	118.2	32.2	302.8	↑
清水町	**	0.4	97.3	11.8	351.5	↓	0.5	81.2	9.8	293.4	↓
長泉町	**	0.5	40.1	1.0	223.4	↓	0.6	33.6	0.8	187.0	↓
御殿場保健所	**	1.4	55.6	15.2	142.5	↓	1.7	47.2	12.9	121.0	↓
御殿場市	**	1.2	51.7	10.7	151.2	↓	1.4	43.9	9.0	128.3	↓
小山町	**	0.3	71.9	1.8	400.4	↓	0.3	61.2	1.5	341.2	↓
富士保健所	5.8	5.1	112.9	75.6	162.2	↑	6.1	94.7	63.4	136.0	↓
富士宮市	**	1.8	100.1	45.8	190.2	↑	2.1	84.1	38.5	159.8	↓
富士市	4.0	3.3	119.8	73.1	185.0	↑	4.0	100.4	61.3	155.1	↑
静岡市	8.4	10.3	81.7	58.9	110.5	↓	12.2	68.8	49.6	93.0	▽
中部保健所	7.2	6.9	104.2	73.0	144.2	↑	8.2	87.9	61.6	121.7	↓
島田市	2.6	1.5	167.8	89.3	287.0	↑	1.8	142.5	75.8	243.6	↑
焼津市	2.8	2.0	141.5	77.3	237.5	↑	2.4	118.5	64.7	198.9	↑
藤枝市	**	2.1	18.9	2.3	68.4	▽	2.5	15.9	1.9	57.4	▽
牧之原市	**	0.7	196.9	79.2	405.9	↑	0.8	169.3	68.1	349.0	↑
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	7.5	71.7	47.2	104.3	↓	8.9	60.9	40.2	88.7	▽
磐田市	**	2.4	33.6	9.2	86.0	▽	2.8	28.4	7.7	72.6	▽
掛川市	2.4	1.7	139.0	71.7	242.8	↑	2.0	119.4	61.6	208.6	↑
袋井市	**	1.1	109.3	40.1	238.0	↑	1.3	92.7	34.0	201.8	↓
御前崎市	**	0.5	122.0	25.1	356.6	↑	0.6	104.5	21.5	305.3	↑
菊川市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	61.0	1.5	339.7	↓	0.4	52.4	1.3	292.2	↓
湖西市	**	0.8	24.3	0.6	135.4	↓	1.0	20.5	0.5	114.1	↓
浜松市	17	11.5	149.7	119.7	184.8	▲	13.6	126.6	101.3	156.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	-	-	-	-	—	78.5	98.4	88.8	108.7	↓
賀茂保健所	**	1.9	73.3	29.5	151.2	↓	1.9	72.4	29.1	149.2	↓
下田市	**	0.7	60.2	7.3	217.7	↓	0.7	59.7	7.2	215.8	↓
東伊豆町	**	0.4	101.3	12.3	366.1	↑	0.4	99.9	12.1	361.1	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	58.4	1.5	325.3	↓	0.3	59.8	1.5	333.4	↓
松崎町	**	0.2	82.2	2.1	457.8	↓	0.2	82.3	2.1	458.7	↓
西伊豆町	**	0.3	71.0	1.8	395.8	↓	0.3	70.4	1.8	392.1	↓
熱海保健所	2.2	3.3	67.2	33.5	120.3	↓	3.3	66.0	32.9	118.0	↓
熱海市	**	1.3	60.5	16.5	154.9	↓	1.3	59.6	16.2	152.7	↓
伊東市	**	1.9	71.8	28.9	148.0	↓	2.0	70.2	28.2	144.7	↓
東部保健所	8.6	11.3	76.3	55.2	102.8	↓	11.5	74.6	54.0	100.5	↓
沼津市	2.6	4.2	61.8	32.9	105.8	↓	4.3	60.4	32.1	103.2	↓
三島市	**	2.0	30.4	6.3	88.9	▽	2.1	29.2	6.0	85.2	▽
裾野市	**	0.8	73.0	15.0	213.3	↓	0.9	70.4	14.5	205.7	↓
伊豆市	2.2	1.1	199.5	99.4	356.9	↑	1.1	204.4	101.9	365.8	▲
伊豆の国市	**	1.2	102.3	37.5	222.7	↑	1.2	101.6	37.3	221.2	↑
函南町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.5	151.2	41.2	387.2	↑	0.6	144.7	39.4	370.5	↑
長泉町	**	0.6	92.8	19.1	271.4	↓	0.7	90.0	18.6	263.1	↓
御殿場保健所	**	2.1	56.1	20.6	122.1	↓	2.1	55.9	20.5	121.8	↓
御殿場市	**	1.7	48.3	13.2	123.7	↓	1.7	47.9	13.1	122.7	↓
小山町	**	0.5	82.8	10.0	299.1	↓	0.5	84.1	10.2	303.8	↓
富士保健所	5.0	7.2	69.9	45.2	103.2	↓	7.4	68.0	44.0	100.4	↓
富士宮市	**	2.6	70.5	32.2	133.8	↓	2.6	69.0	31.5	131.0	↓
富士市	3.2	4.6	69.6	39.7	113.0	↓	4.7	67.5	38.6	109.6	↓
静岡市	17	14.9	115.5	92.4	142.7	↑	15.2	113.1	90.4	139.6	↑
中部保健所	13	9.7	135.5	104.8	172.4	▲	9.9	133.5	103.2	169.8	▲
島田市	2.0	2.4	82.6	39.5	151.9	↓	2.4	82.9	39.7	152.5	↓
焼津市	2.4	2.6	91.1	47.0	159.1	↓	2.7	88.2	45.5	154.0	↓
藤枝市	4.6	2.6	174.0	110.3	261.1	▲	2.7	168.0	106.5	252.2	▲
牧之原市	2.6	1.2	216.6	115.2	370.5	▲	1.2	220.0	117.0	376.2	▲
吉田町	**	0.6	287.9	124.3	567.4	▲	0.6	286.8	123.8	565.2	▲
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	10.4	140.6	110.2	176.8	▲	10.4	139.7	109.5	175.7	▲
磐田市	**	3.3	42.7	17.2	88.0	▽	3.3	42.2	17.0	87.0	▽
掛川市	**	2.4	74.9	34.2	142.2	↓	2.4	75.0	34.3	142.4	↓
袋井市	5.2	1.5	346.1	226.0	507.2	▲	1.5	343.5	224.3	503.4	▲
御前崎市	2.0	0.7	267.9	128.3	492.7	▲	0.7	269.8	129.2	496.2	▲
菊川市	**	0.9	170.5	73.6	336.1	↑	0.9	170.6	73.7	336.3	↑
森町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.6	1.0	257.0	136.7	439.5	▲	1.0	249.7	132.8	427.0	▲
浜松市	14	16.2	85.2	66.3	107.8	↓	16.4	84.2	65.5	106.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,220	-	-	-	-	—	6,592.0	94.4	93.3	95.4	▽
賀茂保健所	185	155.2	119.2	111.7	127.2	▲	164.4	112.5	105.4	120.0	▲
下田市	52	50.8	103.2	91.0	116.4	↑	53.9	97.3	85.8	109.8	↓
東伊豆町	38	31.6	120.2	103.7	138.6	▲	33.5	113.4	97.8	130.7	↑
河津町	17	17.6	98.9	79.2	122.0	↓	18.6	93.5	74.9	115.3	↓
南伊豆町	25	23.3	109.0	90.8	129.6	↑	24.8	102.6	85.5	122.1	↑
松崎町	21	18.2	114.3	93.4	138.5	↑	19.3	108.0	88.3	130.9	↑
西伊豆町	31	22.1	140.2	119.0	164.1	▲	23.4	132.6	112.5	155.2	▲
熱海保健所	296	250.9	117.8	111.9	124.0	▲	266.3	111.0	105.4	116.8	▲
熱海市	131	99.0	132.6	122.6	143.1	▲	104.9	125.1	115.7	135.0	▲
伊東市	164	151.9	108.2	101.0	115.9	▲	161.4	101.9	95.0	109.1	↑
東部保健所	950	917.5	103.5	100.6	106.5	▲	972.5	97.7	94.9	100.5	↓
沼津市	354	339.6	104.1	99.3	109.1	↑	359.9	98.3	93.7	102.9	↓
三島市	172	172.2	100.1	93.6	107.1	↑	182.3	94.6	88.3	101.1	↓
裾野市	105	72.9	144.5	132.4	157.4	▲	77.3	136.4	125.0	148.5	▲
伊豆市	70	76.1	91.5	82.1	101.6	↓	80.7	86.2	77.4	95.8	▽
伊豆の国市	79	89.3	88.3	79.8	97.4	▽	94.7	83.2	75.2	91.8	▽
函南町	56	65.4	86.3	76.5	97.0	▽	69.4	81.3	72.1	91.3	▽
清水町	47	46.6	101.7	89.1	115.5	↑	49.3	96.1	84.3	109.2	↓
長泉町	66	55.5	119.7	107.1	133.2	▲	58.8	113.0	101.1	125.8	▲
御殿場保健所	213	166.3	128.2	120.6	136.1	▲	176.1	121.0	113.9	128.5	▲
御殿場市	171	131.9	129.8	121.2	138.8	▲	139.7	122.6	114.5	131.1	▲
小山町	42	34.4	122.0	106.1	139.7	▲	36.5	115.2	100.1	131.8	▲
富士保健所	656	587.4	111.8	108.0	115.6	▲	622.7	105.4	101.8	109.1	▲
富士宮市	223	206.4	108.2	102.0	114.7	▲	218.9	102.1	96.2	108.2	↑
富士市	433	380.9	113.7	108.9	118.6	▲	403.9	107.2	102.7	111.8	▲
静岡市	1,231	1200.6	102.5	100.0	105.1	↑	1,272.4	96.7	94.3	99.2	▽
中部保健所	723	789.9	91.5	88.6	94.6	▽	837.0	86.4	83.6	89.2	▽
島田市	124	183.0	67.9	62.6	73.4	▽	194.0	64.0	59.1	69.3	▽
焼津市	206	223.9	92.0	86.5	97.8	▽	237.3	86.8	81.6	92.3	▽
藤枝市	242	232.6	103.9	98.1	109.9	↑	246.3	98.1	92.6	103.8	↓
牧之原市	88	85.8	102.4	93.0	112.4	↑	90.9	96.6	87.7	106.0	↓
吉田町	47	42.8	110.4	96.7	125.4	↑	45.4	104.0	91.2	118.2	↑
川根本町	16	21.9	74.1	58.8	92.1	▽	23.1	70.1	55.6	87.1	▽
西部保健所	768	836.4	91.8	89.0	94.8	▽	886.5	86.7	83.9	89.4	▽
磐田市	268	265.9	100.7	95.4	106.2	↑	282.0	95.0	89.9	100.2	↓
掛川市	148	190.5	77.9	72.4	83.7	▽	201.8	73.5	68.3	79.0	▽
袋井市	119	121.5	98.3	90.6	106.5	↓	128.7	92.8	85.5	100.5	↓
御前崎市	55	56.5	96.7	85.5	108.8	↓	59.9	91.2	80.7	102.7	↓
菊川市	51	75.3	67.2	59.2	76.0	▽	79.8	63.4	55.8	71.7	▽
森町	35	38.2	92.0	78.9	106.7	↓	40.5	86.9	74.6	100.8	↓
湖西市	92	88.5	104.1	94.8	114.1	↑	93.8	98.3	89.5	107.7	↓
浜松市	1,197	1307.1	91.6	89.3	94.0	▽	1,385.0	86.5	84.3	88.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,062	-	-	-	-	—	3,232.2	94.7	93.3	96.3	▽
賀茂保健所	85	77.6	109.0	98.8	119.9	↑	81.9	103.3	93.7	113.6	↑
下田市	24	23.9	101.2	84.0	120.9	↑	25.3	95.8	79.5	114.5	↓
東伊豆町	17	15.6	106.3	84.7	131.8	↑	16.5	100.7	80.2	124.9	↑
河津町	8.4	8.8	95.2	68.6	128.7	↓	9.3	90.6	65.3	122.4	↓
南伊豆町	10	10.4	99.8	74.5	130.9	↓	11.0	94.5	70.5	123.9	↓
松崎町	8.6	8.3	103.3	74.7	139.1	↑	8.8	98.0	70.9	132.0	↓
西伊豆町	16	10.5	155.8	123.9	193.4	▲	11.1	148.0	117.7	183.7	▲
熱海保健所	136	117.3	116.1	107.6	125.2	▲	124.0	109.8	101.8	118.4	▲
熱海市	57	44.9	126.6	112.3	142.2	▲	47.3	120.1	106.5	134.9	▲
伊東市	79	72.4	109.6	99.1	120.9	↑	76.7	103.5	93.6	114.2	↑
東部保健所	453	451.0	100.5	96.4	104.8	↑	476.2	95.2	91.3	99.2	▽
沼津市	167	164.6	101.2	94.5	108.3	↑	173.8	95.9	89.5	102.6	↓
三島市	85	87.1	98.1	89.0	107.9	↓	92.0	92.9	84.3	102.1	↓
裾野市	49	38.2	127.1	111.6	144.1	▲	40.4	120.3	105.7	136.4	▲
伊豆市	33	34.5	95.7	81.7	111.5	↓	36.4	90.8	77.4	105.7	↓
伊豆の国市	36	42.4	85.8	73.8	99.2	▽	44.8	81.2	69.8	93.9	▽
函南町	27	32.2	84.4	70.9	99.9	▽	34.1	79.8	67.0	94.4	▽
清水町	23	23.5	97.7	80.6	117.2	↓	24.8	92.6	76.4	111.1	↓
長泉町	33	28.5	116.6	99.6	135.8	↑	30.0	110.6	94.4	128.8	↑
御殿場保健所	112	80.9	138.0	126.8	149.9	▲	85.2	131.0	120.4	142.3	▲
御殿場市	91	65.3	140.0	127.4	153.4	▲	68.8	132.9	121.0	145.7	▲
小山町	20	15.6	129.7	105.6	157.6	▲	16.4	123.0	100.2	149.5	▲
富士保健所	336	289.3	116.0	110.5	121.7	▲	305.7	109.8	104.6	115.1	▲
富士宮市	111	101.0	110.3	101.3	119.8	▲	106.7	104.4	95.9	113.4	↑
富士市	224	188.3	119.1	112.2	126.3	▲	199.0	112.7	106.2	119.5	▲
静岡市	602	585.3	102.8	99.1	106.5	↑	617.7	97.4	93.9	100.9	↓
中部保健所	376	391.8	96.0	91.7	100.4	↓	413.5	90.9	86.9	95.1	▽
島田市	65	87.8	74.2	66.4	82.8	▽	92.6	70.4	63.0	78.5	▽
焼津市	102	112.7	90.5	82.8	98.7	▽	119.1	85.7	78.4	93.4	▽
藤枝市	134	120.5	111.2	102.9	119.9	▲	127.3	105.3	97.5	113.6	↑
牧之原市	43	39.4	109.7	95.6	125.4	↑	41.5	104.2	90.8	119.1	↑
吉田町	24	20.7	117.8	97.8	140.6	↑	21.9	111.5	92.6	133.1	↑
川根本町	7.2	10.7	67.3	47.1	93.2	▽	11.2	64.1	44.9	88.7	▽
西部保健所	378	419.6	90.0	86.0	94.2	▽	442.7	85.3	81.5	89.2	▽
磐田市	135	133.8	101.1	93.6	109.0	↑	141.2	95.7	88.6	103.2	↓
掛川市	68	95.2	71.3	63.9	79.3	▽	100.3	67.6	60.6	75.2	▽
袋井市	61	60.9	100.8	89.9	112.8	↑	64.3	95.6	85.2	106.9	↓
御前崎市	27	27.2	98.5	82.5	116.7	↓	28.7	93.4	78.3	110.7	↓
菊川市	23	38.0	60.0	49.5	72.1	▽	40.1	56.9	46.9	68.4	▽
森町	17	18.4	93.7	74.9	115.7	↓	19.4	88.9	71.1	109.7	↓
湖西市	46	46.2	100.5	87.9	114.3	↑	48.8	95.1	83.3	108.2	↓
浜松市	586	649.7	90.2	86.9	93.5	▽	685.3	85.5	82.4	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,157	-	-	-	-	—	3,359.7	94.0	92.5	95.5	▽
賀茂保健所	100	77.5	129.5	118.4	141.3	▲	82.5	121.6	111.2	132.8	▲
下田市	28	26.9	104.9	88.3	123.7	↑	28.6	98.6	83.0	116.3	↓
東伊豆町	21	16.0	133.8	109.6	161.7	▲	17.0	125.6	102.9	151.8	▲
河津町	9.0	8.8	102.6	74.9	137.3	↑	9.3	96.4	70.3	129.0	↓
南伊豆町	15	12.9	116.3	91.5	145.8	↑	13.8	109.1	85.8	136.7	↑
松崎町	12	9.9	123.6	94.5	158.7	↑	10.5	116.4	89.1	149.6	↑
西伊豆町	15	11.6	126.0	98.8	158.5	↑	12.3	118.6	93.0	149.2	↑
熱海保健所	159	133.6	119.3	111.2	127.9	▲	142.3	112.0	104.4	120.1	▲
熱海市	74	54.1	137.5	123.9	152.2	▲	57.6	129.2	116.4	143.0	▲
伊東市	85	79.5	107.0	97.0	117.6	↑	84.7	100.3	91.0	110.3	↑
東部保健所	497	466.5	106.5	102.3	110.7	▲	496.2	100.1	96.2	104.1	↑
沼津市	187	175.0	106.9	100.1	113.9	▲	186.1	100.5	94.1	107.1	↑
三島市	87	85.1	102.2	92.9	112.3	↑	90.4	96.3	87.4	105.8	↓
裾野市	57	34.7	163.7	145.2	183.9	▲	36.9	153.9	136.6	172.9	▲
伊豆市	37	41.6	88.0	75.7	101.7	↓	44.4	82.5	71.0	95.3	▽
伊豆の国市	42	46.9	90.5	78.7	103.5	↓	49.9	85.0	73.9	97.2	▽
函南町	29	33.1	88.1	74.4	103.6	↓	35.3	82.7	69.8	97.2	▽
清水町	24	23.1	105.8	87.8	126.3	↑	24.5	99.7	82.8	119.1	↓
長泉町	33	27.0	122.8	104.8	143.0	▲	28.8	115.4	98.5	134.4	↑
御殿場保健所	102	85.4	118.9	108.8	129.7	▲	91.0	111.7	102.2	121.8	▲
御殿場市	80	66.6	119.8	108.4	132.2	▲	70.9	112.5	101.8	124.2	▲
小山町	22	18.8	115.7	95.0	139.5	↑	20.1	108.7	89.2	131.1	↑
富士保健所	321	298.1	107.6	102.4	113.0	▲	317.0	101.2	96.3	106.3	↑
富士宮市	112	105.4	106.2	97.6	115.4	↑	112.1	99.9	91.8	108.5	↓
富士市	209	192.6	108.4	101.9	115.2	▲	204.9	101.9	95.8	108.3	↑
静岡市	629	615.4	102.3	98.7	105.9	↑	654.7	96.1	92.8	99.6	▽
中部保健所	347	398.1	87.2	83.1	91.4	▽	423.5	81.9	78.1	85.9	▽
島田市	59	95.2	62.0	55.1	69.5	▽	101.4	58.2	51.7	65.2	▽
焼津市	104	111.2	93.5	85.7	101.9	↓	118.2	88.0	80.6	95.9	▽
藤枝市	108	112.1	96.0	88.1	104.5	↓	119.1	90.4	82.9	98.3	▽
牧之原市	45	46.4	96.1	83.9	109.6	↓	49.5	90.2	78.7	102.8	↓
吉田町	23	22.0	103.4	85.3	124.2	↑	23.5	97.0	80.0	116.6	↓
川根本町	9.0	11.2	80.6	58.8	107.8	↓	11.9	75.7	55.2	101.3	↓
西部保健所	391	416.9	93.7	89.6	97.9	▽	443.7	88.0	84.2	92.0	▽
磐田市	133	132.2	100.3	92.8	108.3	↑	140.7	94.2	87.2	101.7	↓
掛川市	81	95.3	84.6	76.5	93.2	▽	101.5	79.4	71.9	87.6	▽
袋井市	58	60.6	95.7	85.0	107.4	↓	64.4	90.0	79.9	101.0	↓
御前崎市	28	29.3	94.9	79.8	112.1	↓	31.2	89.1	74.9	105.2	↓
菊川市	28	37.3	74.5	62.6	87.9	▽	39.7	70.0	58.8	82.6	▽
森町	18	19.9	90.6	72.8	111.3	↓	21.1	85.2	68.5	104.7	↓
湖西市	46	42.3	108.1	94.6	123.1	↑	45.0	101.7	89.0	115.8	↑
浜松市	612	657.5	93.0	89.8	96.4	▽	699.7	87.4	84.3	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	57	-	-	-	-	—	59.7	94.8	84.1	106.6	↓
賀茂保健所	**	1.4	28.1	3.4	101.5	↓	1.5	26.5	3.2	95.7	▽
下田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	116.8	3.0	650.6	↑	0.2	110.2	2.8	613.8	↑
西伊豆町	**	0.2	96.6	2.4	538.4	↓	0.2	90.8	2.3	506.1	↓
熱海保健所	2.2	2.4	93.2	46.5	166.9	↓	2.5	88.3	44.0	158.0	↓
熱海市	**	0.9	169.3	73.1	333.6	↑	1.0	160.1	69.1	315.6	↑
伊東市	**	1.4	42.4	8.7	124.0	↓	1.5	40.2	8.3	117.5	↓
東部保健所	12	8.4	143.5	109.5	184.7	▲	8.8	136.2	103.9	175.3	▲
沼津市	5.6	3.1	180.0	119.6	260.2	▲	3.3	170.6	113.3	246.5	▲
三島市	2.0	1.6	128.6	61.6	236.5	↑	1.6	121.5	58.2	223.4	↑
裾野市	**	0.6	186.5	68.4	406.0	↑	0.7	176.2	64.6	383.6	↑
伊豆市	**	0.7	55.9	6.8	202.0	↓	0.7	53.5	6.5	193.3	↓
伊豆の国市	**	0.8	121.2	39.4	282.9	↑	0.9	115.7	37.6	270.1	↑
函南町	**	0.6	100.7	20.8	294.4	↑	0.6	96.2	19.8	281.2	↓
清水町	**	0.4	94.8	11.5	342.4	↓	0.4	89.8	10.9	324.5	↓
長泉町	**	0.5	161.5	44.0	413.7	↑	0.5	153.1	41.7	392.0	↑
御殿場保健所	**	1.5	79.4	29.1	172.8	↓	1.6	75.5	27.7	164.3	↓
御殿場市	**	1.2	83.9	27.2	195.9	↓	1.3	79.7	25.9	186.1	↓
小山町	**	0.3	62.4	1.6	347.8	↓	0.3	59.6	1.5	332.0	↓
富士保健所	2.8	5.3	52.8	28.8	88.5	▽	5.6	50.0	27.3	83.9	▽
富士宮市	**	1.9	64.2	23.6	139.8	↓	2.0	60.9	22.4	132.7	↓
富士市	**	3.4	46.6	20.1	91.8	▽	3.6	44.0	19.0	86.8	▽
静岡市	13	11.0	120.0	92.8	152.7	↑	11.6	113.7	87.9	144.7	↑
中部保健所	6.2	7.2	86.4	58.7	122.6	↓	7.6	81.9	55.7	116.3	↓
島田市	**	1.7	59.4	19.3	138.7	↓	1.8	56.5	18.4	132.0	↓
焼津市	**	2.0	88.8	40.6	168.6	↓	2.1	84.2	38.5	159.8	↓
藤枝市	**	2.1	67.1	27.0	138.4	↓	2.2	63.5	25.5	130.8	↓
牧之原市	**	0.8	126.1	41.0	294.4	↑	0.8	120.2	39.0	280.4	↑
吉田町	**	0.4	258.2	83.9	602.7	↑	0.4	246.8	80.1	576.1	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	7.5	101.3	71.7	139.0	↑	7.9	96.2	68.0	132.0	↓
磐田市	2.6	2.4	108.9	57.9	186.2	↑	2.5	103.4	55.0	176.9	↑
掛川市	**	1.7	46.8	12.7	119.8	↓	1.8	44.4	12.1	113.6	↓
袋井市	**	1.1	92.4	30.0	215.7	↓	1.1	88.0	28.6	205.4	↓
御前崎市	**	0.5	155.6	42.4	398.6	↑	0.5	148.3	40.4	379.7	↑
菊川市	**	0.7	29.6	0.8	165.2	↓	0.7	28.2	0.7	156.9	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	0.8	280.6	139.9	502.1	▲	0.8	265.4	132.3	474.9	▲
浜松市	11	11.9	92.8	69.9	120.8	↓	12.5	88.1	66.3	114.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	—	20.3	89.5	72.1	109.9	↓
賀茂保健所		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	137.1	44.5	320.1	↑	0.8	123.9	40.2	289.2	↑
熱海市	**	0.3	281.1	76.6	719.8	↑	0.3	253.9	69.2	650.3	↑
伊東市	**	0.4	45.0	1.1	250.7	↓	0.5	40.7	1.0	226.5	↓
東部保健所	5.2	2.7	193.9	126.6	284.2	▲	3.0	174.5	113.9	255.6	▲
沼津市	2.4	1.0	244.8	126.4	427.7	▲	1.1	220.8	114.0	385.8	▲
三島市	**	0.5	116.3	24.0	340.0	↑	0.6	104.6	21.6	305.7	↑
裾野市	**	0.2	180.8	21.9	653.3	↑	0.2	161.6	19.6	583.9	↑
伊豆市	**	0.2	94.1	2.4	524.6	↓	0.2	84.3	2.1	469.7	↓
伊豆の国市	**	0.3	234.8	48.4	686.4	↑	0.3	212.2	43.7	620.1	↑
函南町	**	0.2	104.5	2.6	582.3	↑	0.2	94.3	2.4	525.2	↓
清水町	**	0.1	143.4	3.6	798.9	↑	0.2	129.1	3.3	719.4	↑
長泉町	**	0.2	363.0	74.8	1061.0	↑	0.2	323.9	66.7	946.6	↑
御殿場保健所	**	0.5	42.1	1.1	234.5	↓	0.5	37.5	0.9	209.0	↓
御殿場市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.1	218.2	5.5	1215.7	↑	0.1	193.8	4.9	1079.8	↑
富士保健所	**	1.7	47.6	13.0	122.0	↓	1.9	42.5	11.6	109.0	↓
富士宮市	**	0.6	34.1	0.9	189.8	↓	0.7	30.4	0.8	169.6	↓
富士市	**	1.1	54.9	11.3	160.6	↓	1.2	49.0	10.1	143.4	↓
静岡市	3.4	3.5	97.2	56.6	155.6	↓	3.9	87.1	50.7	139.5	↓
中部保健所	**	2.3	76.9	35.2	146.0	↓	2.6	68.9	31.5	130.9	↓
島田市	**	0.5	37.7	1.0	210.3	↓	0.6	33.8	0.9	188.2	↓
焼津市	**	0.7	89.5	18.4	261.6	↓	0.7	80.5	16.6	235.4	↓
藤枝市	**	0.7	83.3	17.2	243.5	↓	0.8	74.8	15.4	218.7	↓
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	337.5	40.8	1219.3	↑	0.1	299.8	36.3	1083.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	2.5	106.1	56.4	181.4	↑	2.8	94.5	50.3	161.6	↓
磐田市	**	0.8	127.5	41.4	297.5	↑	0.9	114.1	37.0	266.3	↑
掛川市	**	0.6	71.7	8.7	258.9	↓	0.6	63.6	7.7	229.9	↓
袋井市	**	0.3	115.5	14.0	417.2	↑	0.4	102.3	12.4	369.8	↑
御前崎市	**	0.2	249.5	30.2	901.4	↑	0.2	223.2	27.0	806.5	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	148.9	18.0	538.0	↑	0.3	133.1	16.1	480.9	↑
浜松市	3.2	3.9	82.8	47.3	134.5	↓	4.3	74.0	42.3	120.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	-	-	-	-	—	39.4	97.6	84.3	112.4	↓
賀茂保健所	**	0.9	42.4	5.1	153.2	↓	1.0	41.1	5.0	148.5	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	167.2	4.2	931.6	↑	0.1	162.0	4.1	902.9	↑
西伊豆町	**	0.1	141.9	3.6	790.7	↑	0.1	136.9	3.5	762.7	↑
熱海保健所	**	1.6	73.6	27.0	160.2	↓	1.7	71.2	26.1	155.0	↓
熱海市	**	0.7	121.1	33.0	310.1	↑	0.7	116.9	31.8	299.4	↑
伊東市	**	1.0	41.3	5.0	149.1	↓	1.0	40.0	4.8	144.4	↓
東部保健所	6.8	5.7	119.7	82.9	167.3	↑	5.8	116.6	80.7	162.9	↑
沼津市	3.2	2.1	150.2	85.8	243.9	↑	2.2	145.7	83.2	236.6	↑
三島市	**	1.0	134.7	54.1	277.6	↑	1.1	130.5	52.5	269.1	↑
裾野市	**	0.4	189.5	51.6	485.3	↑	0.4	184.5	50.3	472.6	↑
伊豆市	**	0.5	39.8	1.0	221.6	↓	0.5	39.2	1.0	218.3	↓
伊豆の国市	**	0.6	70.2	8.5	253.8	↓	0.6	68.8	8.3	248.6	↓
函南町	**	0.4	98.9	12.0	357.5	↓	0.4	97.2	11.8	351.2	↓
清水町	**	0.3	70.8	1.8	394.3	↓	0.3	68.9	1.7	383.7	↓
長泉町	**	0.3	60.6	1.5	337.7	↓	0.3	59.3	1.5	330.4	↓
御殿場保健所	**	1.0	96.5	31.3	225.1	↓	1.1	94.6	30.7	220.8	↓
御殿場市	**	0.8	123.8	40.2	288.8	↑	0.8	121.3	39.4	283.1	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	3.6	55.1	26.4	101.4	↓	3.7	53.7	25.7	98.8	▽
富士宮市	**	1.3	78.0	25.3	182.1	↓	1.3	76.2	24.7	177.9	↓
富士市	**	2.3	42.7	13.8	99.5	▽	2.4	41.5	13.5	96.8	▽
静岡市	9.8	7.5	130.6	96.6	172.7	↑	7.7	127.1	94.1	168.1	↑
中部保健所	4.4	4.8	90.9	57.0	137.7	↓	5.0	88.8	55.6	134.4	↓
島田市	**	1.2	69.4	18.9	177.7	↓	1.2	68.0	18.5	174.1	↓
焼津市	**	1.4	88.5	32.5	192.6	↓	1.4	86.1	31.6	187.4	↓
藤枝市	**	1.4	58.6	16.0	150.1	↓	1.4	57.0	15.5	145.9	↓
牧之原市	**	0.6	178.7	58.0	417.0	↑	0.6	175.1	56.8	408.6	↑
吉田町	**	0.3	223.3	46.0	652.7	↑	0.3	220.8	45.5	645.5	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	5.1	99.0	64.0	146.1	↓	5.2	97.1	62.8	143.3	↓
磐田市	**	1.6	99.8	43.1	196.7	↓	1.6	97.7	42.2	192.6	↓
掛川市	**	1.2	34.7	4.2	125.4	↓	1.2	34.1	4.1	123.1	↓
袋井市	**	0.7	81.6	16.8	238.4	↓	0.7	80.5	16.6	235.2	↓
御前崎市	**	0.4	113.1	13.7	408.6	↑	0.4	111.0	13.4	401.0	↑
菊川市	**	0.5	44.2	1.1	246.2	↓	0.5	43.5	1.1	242.5	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	349.3	159.7	663.2	▲	0.5	340.6	155.7	646.9	▲
浜松市	7.8	8.0	97.7	69.4	133.5	↓	8.2	95.5	67.9	130.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,014	-	-	-	-	—	940.3	107.8	104.9	110.8	▲
賀茂保健所	43	24.6	173.7	151.2	198.6	▲	22.9	187.3	163.0	214.1	▲
下田市	14	8.0	173.2	134.8	219.2	▲	7.4	186.6	145.2	236.1	▲
東伊豆町	11	5.0	219.0	165.0	285.1	▲	4.7	235.9	177.7	307.1	▲
河津町	3.2	2.8	116.0	66.2	188.3	↑	2.6	125.0	71.4	203.1	↑
南伊豆町	5.4	3.6	152.0	100.1	221.1	▲	3.3	163.7	107.9	238.2	▲
松崎町	2.8	2.8	100.4	54.8	168.4	↑	2.6	108.2	59.1	181.5	↑
西伊豆町	6.6	3.4	193.0	132.8	271.0	▲	3.2	208.0	143.2	292.1	▲
熱海保健所	84	40.1	209.9	190.3	230.9	▲	37.2	226.1	205.0	248.8	▲
熱海市	21	15.3	139.6	114.4	168.7	▲	14.2	150.4	123.2	181.7	▲
伊東市	63	24.8	253.3	226.1	283.0	▲	23.0	273.0	243.6	304.9	▲
東部保健所	118	150.8	78.5	72.3	85.1	▽	139.9	84.6	78.0	91.7	▽
沼津市	40	55.8	71.0	61.5	81.6	▽	51.7	76.6	66.3	88.0	▽
三島市	24	28.9	83.8	69.5	100.1	↓	26.8	90.4	75.0	108.0	↓
裾野市	13	12.4	101.7	78.2	130.2	↑	11.5	109.9	84.4	140.6	↑
伊豆市	9.0	11.5	78.2	57.0	104.6	↓	10.7	84.1	61.3	112.5	↓
伊豆の国市	11	14.4	77.9	58.9	101.2	↓	13.3	84.0	63.5	109.1	↓
函南町	7.0	10.8	64.6	45.0	89.9	▽	10.1	69.6	48.5	96.8	▽
清水町	7.6	7.8	97.3	68.9	133.6	↓	7.2	105.0	74.3	144.1	↑
長泉町	7.2	9.3	77.7	54.4	107.6	↓	8.6	83.7	58.6	115.9	↓
御殿場保健所	30	26.7	112.4	95.2	132.0	↑	24.7	121.2	102.6	142.3	▲
御殿場市	22	21.3	104.0	85.6	125.3	↑	19.8	112.2	92.3	135.1	↑
小山町	7.8	5.3	146.1	103.9	199.7	▲	5.0	157.3	111.8	215.0	▲
富士保健所	136	98.0	139.2	129.0	150.1	▲	90.8	150.2	139.2	162.0	▲
富士宮市	36	34.3	106.3	91.4	122.9	↑	31.7	114.7	98.7	132.7	↑
富士市	100	63.7	156.9	143.5	171.3	▲	59.1	169.3	154.8	184.8	▲
静岡市	139	195.7	70.9	65.8	76.4	▽	181.6	76.5	70.9	82.4	▽
中部保健所	88	128.7	68.4	62.1	75.1	▽	119.4	73.7	67.0	80.9	▽
島田市	13	28.9	43.6	33.5	55.7	▽	26.9	46.9	36.0	60.0	▽
焼津市	30	37.3	81.0	68.6	95.0	▽	34.6	87.4	74.0	102.5	↓
藤枝市	24	38.9	61.8	51.2	73.9	▽	36.0	66.6	55.3	79.7	▽
牧之原市	13	13.4	94.2	72.4	120.5	↓	12.4	101.5	78.0	129.9	↑
吉田町	6.6	7.0	94.2	64.8	132.3	↓	6.5	101.5	69.9	142.6	↑
川根本町	2.0	3.2	61.6	29.5	113.4	↓	3.0	66.3	31.7	121.9	↓
西部保健所	185	136.4	135.6	127.0	144.7	▲	126.4	146.4	137.1	156.1	▲
磐田市	88	43.8	200.9	182.5	220.5	▲	40.6	216.8	197.0	238.0	▲
掛川市	33	30.6	107.2	91.4	125.0	↑	28.4	115.7	98.6	134.8	↑
袋井市	20	20.1	97.7	79.4	119.1	↓	18.6	105.5	85.7	128.6	↑
御前崎市	10	9.0	111.0	82.3	146.3	↑	8.4	119.7	88.9	157.8	↑
菊川市	11	12.1	90.6	68.2	117.9	↓	11.3	97.7	73.6	127.2	↓
森町	7.4	5.9	125.4	88.2	172.8	↑	5.5	135.1	95.1	186.2	↑
湖西市	16	14.9	108.8	86.4	135.3	↑	13.8	117.5	93.3	146.1	↑
浜松市	190	211.9	89.8	84.1	95.7	▽	196.6	96.7	90.7	103.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	602	-	-	-	-	—	558.9	107.7	103.9	111.6	▲
賀茂保健所	23	14.5	156.8	129.4	188.4	▲	13.5	168.6	139.1	202.6	▲
下田市	7.4	4.5	164.3	115.6	226.4	▲	4.2	176.5	124.3	243.4	▲
東伊豆町	6.4	2.9	217.9	149.0	307.6	▲	2.7	234.1	160.1	330.5	▲
河津町	**	1.6	73.1	26.8	159.2	↓	1.5	78.8	28.9	171.4	↓
南伊豆町	2.4	2.0	121.3	62.6	211.9	↑	1.8	130.6	67.4	228.2	↑
松崎町	**	1.5	77.6	28.5	169.0	↓	1.4	83.5	30.6	181.7	↓
西伊豆町	4.2	1.9	217.7	134.7	332.7	▲	1.8	233.8	144.7	357.5	▲
熱海保健所	48	22.6	212.8	186.7	241.5	▲	21.0	228.4	200.4	259.2	▲
熱海市	13	8.3	161.5	125.1	205.1	▲	7.7	173.2	134.2	220.0	▲
伊東市	35	14.3	242.7	207.9	281.7	▲	13.3	260.5	223.1	302.4	▲
東部保健所	72	89.4	81.0	72.9	89.8	▽	83.0	87.2	78.5	96.7	▽
沼津市	26	32.7	79.6	66.5	94.5	▽	30.3	85.7	71.6	101.7	↓
三島市	14	17.4	80.6	62.8	101.8	↓	16.1	86.7	67.6	109.6	↓
裾野市	7.8	7.7	101.3	72.0	138.5	↑	7.1	109.2	77.6	149.3	↑
伊豆市	5.4	6.4	83.7	55.2	121.8	↓	6.0	90.1	59.4	131.1	↓
伊豆の国市	6.2	8.3	74.4	50.5	105.6	↓	7.7	80.1	54.4	113.7	↓
函南町	4.0	6.5	61.6	37.6	95.1	▽	6.0	66.2	40.4	102.3	↓
清水町	4.4	4.7	93.8	58.8	142.1	↓	4.4	101.0	63.2	152.9	↑
長泉町	4.6	5.7	81.2	51.5	121.9	↓	5.3	87.4	55.4	131.2	↓
御殿場保健所	16	15.8	102.7	81.6	127.7	↑	14.6	110.8	88.0	137.7	↑
御殿場市	12	12.8	92.5	70.4	119.3	↓	11.8	99.8	75.9	128.7	↓
小山町	4.4	3.0	145.8	91.3	220.7	↑	2.8	157.3	98.5	238.1	↑
富士保健所	84	58.4	143.2	129.8	157.6	▲	54.2	154.3	139.9	169.8	▲
富士宮市	22	20.4	109.1	89.7	131.4	↑	18.9	117.7	96.8	141.7	↑
富士市	61	38.0	161.4	143.9	180.5	▲	35.3	173.9	155.0	194.5	▲
静岡市	79	114.8	68.5	61.9	75.6	▽	106.7	73.7	66.6	81.3	▽
中部保健所	55	76.8	71.1	62.9	80.1	▽	71.3	76.6	67.8	86.2	▽
島田市	9.2	16.9	54.4	39.8	72.6	▽	15.7	58.6	42.9	78.2	▽
焼津市	17	22.4	77.7	62.2	95.8	▽	20.8	83.6	66.9	103.1	↓
藤枝市	15	23.8	63.1	49.6	79.1	▽	22.1	67.9	53.4	85.1	▽
牧之原市	8.2	7.6	107.4	77.0	145.7	↑	7.1	115.9	83.2	157.3	↑
吉田町	4.4	4.2	105.3	66.0	159.4	↑	3.9	113.6	71.1	171.9	↑
川根本町	**	1.9	21.5	2.6	77.7	▽	1.7	23.1	2.8	83.4	▽
西部保健所	114	82.8	137.5	126.4	149.2	▲	76.7	148.4	136.4	161.1	▲
磐田市	57	26.6	214.0	189.9	240.4	▲	24.7	230.8	204.8	259.3	▲
掛川市	20	18.5	108.1	88.0	131.5	↑	17.1	116.8	95.0	142.0	↑
袋井市	9.0	12.3	73.5	53.6	98.3	▽	11.3	79.4	57.9	106.2	↓
御前崎市	6.6	5.3	123.8	85.2	173.8	↑	4.9	133.7	92.0	187.8	↑
菊川市	6.8	7.4	91.9	63.7	128.5	↓	6.9	99.2	68.7	138.7	↓
森町	4.4	3.4	128.3	80.3	194.2	↑	3.2	138.3	86.6	209.4	↑
湖西市	10	9.2	108.2	80.3	142.7	↑	8.6	116.6	86.6	153.8	↑
浜松市	112	126.8	88.1	81.0	95.8	▽	117.8	94.9	87.2	103.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	412	-	-	-	-	—	381.4	108.0	103.4	112.8	▲
賀茂保健所	20	10.1	198.0	161.1	240.9	▲	9.3	214.3	174.4	260.7	▲
下田市	6.4	3.5	184.8	126.4	261.0	▲	3.2	199.7	136.5	281.9	▲
東伊豆町	4.6	2.1	220.6	139.8	331.0	▲	1.9	238.5	151.2	358.0	▲
河津町	2.0	1.1	178.8	85.6	328.8	↑	1.0	193.1	92.5	355.2	↑
南伊豆町	3.0	1.6	190.5	106.5	314.2	▲	1.5	205.3	114.8	338.6	▲
松崎町	**	1.2	128.6	55.5	253.5	↑	1.2	139.0	60.0	273.9	↑
西伊豆町	2.4	1.5	161.0	83.1	281.3	↑	1.4	174.3	90.0	304.5	↑
熱海保健所	36	17.6	206.2	177.2	238.5	▲	16.2	223.2	191.8	258.2	▲
熱海市	8.0	7.0	113.8	81.3	155.0	↑	6.5	123.2	88.0	167.7	↑
伊東市	28	10.5	267.8	225.4	315.8	▲	9.7	290.0	244.1	342.0	▲
東部保健所	46	61.5	74.8	65.5	85.2	▽	56.9	80.9	70.8	92.0	▽
沼津市	14	23.1	58.9	45.7	74.6	▽	21.4	63.6	49.4	80.7	▽
三島市	10	11.5	88.5	65.9	116.4	↓	10.6	95.9	71.4	126.1	↓
裾野市	4.8	4.7	102.5	65.6	152.5	↑	4.3	111.0	71.1	165.1	↑
伊豆市	3.6	5.1	71.1	42.1	112.3	↓	4.7	76.4	45.2	120.7	↓
伊豆の国市	5.0	6.0	82.9	53.6	122.3	↓	5.6	89.5	57.9	132.1	↓
函南町	3.0	4.3	69.1	38.7	114.0	↓	4.0	74.7	41.8	123.2	↓
清水町	3.2	3.1	102.6	58.6	166.6	↑	2.9	111.0	63.4	180.3	↑
長泉町	2.6	3.6	72.2	38.4	123.4	↓	3.3	77.9	41.4	133.2	↓
御殿場保健所	14	10.9	126.5	98.4	160.1	↑	10.1	136.4	106.1	172.6	▲
御殿場市	10	8.6	121.1	90.5	158.9	↑	8.0	130.7	97.6	171.4	↑
小山町	3.4	2.3	146.5	85.3	234.5	↑	2.2	157.3	91.6	251.9	↑
富士保健所	53	39.6	133.4	117.8	150.5	▲	36.6	144.2	127.3	162.7	▲
富士宮市	14	13.9	102.2	79.8	128.9	↑	12.9	110.5	86.3	139.4	↑
富士市	39	25.7	150.2	129.8	173.0	▲	23.8	162.4	140.3	187.1	▲
静岡市	60	80.9	74.4	66.2	83.3	▽	74.9	80.4	71.6	90.0	▽
中部保健所	33	51.9	64.3	54.9	74.8	▽	48.1	69.5	59.4	80.9	▽
島田市	3.4	12.0	28.3	16.5	45.3	▽	11.2	30.5	17.7	48.8	▽
焼津市	13	14.9	86.0	66.2	109.9	↓	13.7	93.2	71.7	119.0	↓
藤枝市	9.0	15.1	59.7	43.6	79.9	▽	13.9	64.7	47.2	86.6	▽
牧之原市	4.4	5.7	76.6	48.0	116.0	↓	5.3	82.4	51.6	124.8	↓
吉田町	2.2	2.8	77.9	38.8	139.4	↓	2.6	83.8	41.8	149.9	↓
川根本町	**	1.4	115.6	49.9	227.8	↑	1.3	124.5	53.8	245.4	↑
西部保健所	71	53.6	132.8	119.4	147.3	▲	49.7	143.3	128.8	159.0	▲
磐田市	31	17.2	180.5	153.2	211.2	▲	15.9	194.9	165.4	228.1	▲
掛川市	13	12.1	105.8	81.5	135.2	↑	11.2	114.0	87.8	145.6	↑
袋井市	11	7.8	135.9	101.8	177.8	▲	7.2	146.5	109.8	191.7	▲
御前崎市	3.4	3.7	92.4	53.8	147.9	↓	3.4	99.5	57.9	159.3	↓
菊川市	4.2	4.7	88.5	54.8	135.3	↓	4.4	95.4	59.0	145.9	↓
森町	3.0	2.5	121.3	67.9	200.1	↑	2.3	130.6	73.0	215.4	↑
湖西市	6.2	5.6	109.9	74.7	156.0	↑	5.2	119.0	80.8	168.9	↑
浜松市	78	85.1	92.2	83.3	101.8	↓	78.8	99.5	89.9	109.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	697	-	-	-	-	—	1,157.2	60.3	58.3	62.3	▽
賀茂保健所	15	17.2	87.4	68.7	109.5	↓	28.3	53.1	41.8	66.6	▽
下田市	4.4	5.5	79.7	49.9	120.6	↓	9.1	48.3	30.3	73.2	▽
東伊豆町	2.6	3.5	74.3	39.5	127.1	↓	5.8	45.1	24.0	77.1	▽
河津町	**	1.9	82.9	35.8	163.5	↓	3.2	50.6	21.8	99.7	▽
南伊豆町	**	2.5	40.5	13.2	94.6	▽	4.1	24.7	8.0	57.6	▽
松崎町	**	1.9	82.3	35.5	162.2	↓	3.2	50.3	21.7	99.1	▽
西伊豆町	3.8	2.4	159.1	95.7	248.4	↑	3.9	97.1	58.4	151.7	↓
熱海保健所	38	27.7	137.2	118.4	158.1	▲	46.0	82.7	71.3	95.3	▽
熱海市	26	10.6	240.5	200.7	286.0	▲	17.5	145.9	121.7	173.5	▲
伊東市	12	17.1	72.7	55.7	93.2	▽	28.4	43.6	33.4	55.9	▽
東部保健所	121	103.5	116.7	107.6	126.4	▲	172.2	70.2	64.7	76.0	▽
沼津市	44	38.2	114.0	99.4	130.2	↑	63.6	68.5	59.7	78.3	▽
三島市	24	19.8	122.3	101.5	146.1	▲	33.0	73.4	60.9	87.6	▽
裾野市	8.2	8.5	96.9	69.6	131.5	↓	14.1	58.0	41.6	78.7	▽
伊豆市	11	8.0	139.4	105.3	181.0	▲	13.2	85.1	64.3	110.6	↓
伊豆の国市	16	9.9	159.9	126.6	199.3	▲	16.4	96.3	76.3	120.1	↓
函南町	6.4	7.4	86.1	58.9	121.5	↓	12.4	51.6	35.3	72.8	▽
清水町	6.4	5.3	119.6	81.8	168.9	↑	8.9	71.8	49.1	101.4	↓
長泉町	5.0	6.3	78.8	51.0	116.4	↓	10.6	47.2	30.6	69.7	▽
御殿場保健所	20	18.4	110.0	89.6	133.7	↑	30.4	66.5	54.2	80.8	▽
御殿場市	16	14.7	110.3	87.6	137.1	↑	24.3	66.6	52.9	82.8	▽
小山町	4.0	3.7	108.7	66.4	168.0	↑	6.1	66.0	40.3	101.9	↓
富士保健所	51	66.9	76.5	67.5	86.5	▽	111.6	45.9	40.4	51.8	▽
富士宮市	17	23.4	71.0	56.5	88.0	▽	39.0	42.6	33.9	52.8	▽
富士市	35	43.5	79.5	68.1	92.3	▽	72.6	47.6	40.8	55.3	▽
静岡市	90	134.6	66.9	60.8	73.4	▽	223.5	40.3	36.6	44.2	▽
中部保健所	105	88.7	118.6	108.7	129.2	▲	147.0	71.6	65.6	78.0	▽
島田市	12	20.0	61.9	47.4	79.3	▽	33.0	37.5	28.8	48.1	▽
焼津市	37	25.6	143.1	123.1	165.4	▲	42.6	85.9	73.9	99.3	▽
藤枝市	25	26.7	92.0	76.5	109.8	↓	44.5	55.3	46.0	66.0	▽
牧之原市	20	9.2	212.4	172.4	258.8	▲	15.2	128.9	104.7	157.1	▲
吉田町	11	4.8	233.7	176.5	303.5	▲	8.0	140.5	106.1	182.4	▲
川根本町	**	2.3	34.6	9.4	88.7	▽	3.7	21.5	5.8	55.0	▽
西部保健所	57	93.8	61.2	54.3	68.7	▽	155.4	36.9	32.8	41.5	▽
磐田市	16	30.1	53.9	42.8	67.0	▽	50.0	32.4	25.7	40.3	▽
掛川市	12	21.1	57.8	44.2	74.2	▽	34.8	35.0	26.8	45.0	▽
袋井市	7.8	13.7	56.9	40.5	77.8	▽	22.8	34.2	24.3	46.8	▽
御前崎市	5.6	6.2	90.1	59.9	130.3	↓	10.2	54.6	36.3	79.0	▽
菊川市	4.6	8.4	54.9	34.8	82.4	▽	13.8	33.2	21.1	49.9	▽
森町	2.8	4.1	68.0	37.2	114.2	↓	6.7	41.6	22.7	69.9	▽
湖西市	8.2	10.2	80.5	57.7	109.2	↓	17.0	48.3	34.7	65.5	▽
浜松市	200	146.2	136.6	128.2	145.3	▲	242.0	82.5	77.4	87.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	439	-	-	-	-	—	712.5	61.6	59.1	64.2	▽
賀茂保健所	10	10.9	94.0	70.0	123.6	↓	17.4	58.7	43.7	77.1	▽
下田市	3.4	3.3	101.6	59.1	162.6	↑	5.4	63.2	36.8	101.2	↓
東伊豆町	**	2.2	82.1	37.5	155.9	↓	3.5	51.2	23.4	97.1	▽
河津町	**	1.2	114.2	45.9	235.3	↑	2.0	71.5	28.7	147.3	↓
南伊豆町	**	1.5	27.2	3.3	98.4	▽	2.4	16.9	2.0	61.2	▽
松崎町	**	1.2	69.0	18.8	176.6	↓	1.9	43.2	11.8	110.6	↓
西伊豆町	2.4	1.5	164.9	85.1	288.0	↑	2.3	103.5	53.4	180.9	↑
熱海保健所	22	16.7	133.8	110.1	161.0	▲	27.0	82.9	68.3	99.7	▽
熱海市	14	6.2	224.2	174.7	283.2	▲	10.0	140.3	109.4	177.3	▲
伊東市	8.4	10.5	80.0	57.7	108.1	↓	17.0	49.3	35.5	66.6	▽
東部保健所	76	65.1	116.5	105.1	128.9	▲	105.8	71.6	64.6	79.2	▽
沼津市	28	23.8	116.1	97.5	137.1	↑	38.7	71.4	60.0	84.3	▽
三島市	15	12.6	118.8	93.5	149.0	↑	20.6	73.0	57.4	91.5	▽
裾野市	6.2	5.5	111.8	75.9	158.7	↑	9.1	68.3	46.4	97.0	▽
伊豆市	6.0	4.8	124.9	84.3	178.3	↑	7.7	78.0	52.6	111.3	↓
伊豆の国市	9.4	6.1	154.4	113.5	205.4	▲	9.9	95.1	69.9	126.5	↓
函南町	4.0	4.7	84.8	51.8	131.0	↓	7.7	51.9	31.7	80.2	▽
清水町	4.4	3.4	129.2	81.0	195.7	↑	5.5	79.4	49.7	120.2	↓
長泉町	3.2	4.1	78.2	44.7	127.0	↓	6.7	48.0	27.4	77.9	▽
御殿場保健所	14	11.5	120.2	93.6	152.2	↑	18.6	74.2	57.7	93.9	▽
御殿場市	11	9.3	118.6	89.3	154.4	↑	15.0	73.2	55.1	95.2	▽
小山町	2.8	2.2	127.3	69.5	213.6	↑	3.6	78.6	42.9	131.9	↓
富士保健所	34	42.1	80.7	69.0	93.8	▽	68.9	49.4	42.2	57.4	▽
富士宮市	12	14.7	84.4	64.7	108.2	↓	24.0	51.7	39.6	66.2	▽
富士市	22	27.4	78.7	64.6	95.0	▽	44.9	48.2	39.5	58.1	▽
静岡市	57	83.9	67.7	60.0	76.0	▽	136.1	41.7	37.0	46.9	▽
中部保健所	64	56.1	114.0	101.9	127.3	▲	91.0	70.3	62.8	78.5	▽
島田市	6.2	12.4	49.8	33.9	70.7	▽	20.1	30.9	21.0	43.9	▽
焼津市	22	16.3	133.7	109.8	161.3	▲	26.5	82.1	67.4	99.1	▽
藤枝市	15	17.4	85.3	67.0	107.1	↓	28.2	52.5	41.2	65.9	▽
牧之原市	14	5.6	254.4	198.7	320.9	▲	9.0	157.4	122.9	198.5	▲
吉田町	6.8	3.0	226.1	156.6	316.0	▲	4.9	138.5	95.9	193.5	↑
川根本町	**	1.4	14.0	0.4	77.8	▽	2.2	8.9	0.2	49.7	▽
西部保健所	32	60.0	53.6	45.7	62.6	▽	97.6	33.0	28.1	38.5	▽
磐田市	9.8	19.3	50.8	37.6	67.2	▽	31.4	31.2	23.1	41.2	▽
掛川市	6.2	13.5	46.0	31.3	65.3	▽	21.8	28.4	19.3	40.4	▽
袋井市	3.4	8.8	38.7	22.5	61.9	▽	14.4	23.7	13.8	37.9	▽
御前崎市	3.0	3.9	77.3	43.2	127.5	↓	6.3	47.7	26.7	78.7	▽
菊川市	2.2	5.4	40.9	20.4	73.1	▽	8.7	25.2	12.6	45.1	▽
森町	**	2.5	62.8	27.1	123.9	↓	4.1	39.3	17.0	77.4	▽
湖西市	6.0	6.7	89.9	60.7	128.4	↓	10.9	55.1	37.2	78.6	▽
浜松市	130	92.7	140.1	129.5	151.3	▲	150.1	86.5	79.9	93.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	258	-	-	-	-	—	444.7	58.1	55.0	61.4	▽
賀茂保健所	4.8	6.3	76.0	48.7	113.1	↓	10.9	44.2	28.3	65.7	▽
下田市	**	2.2	46.0	14.9	107.4	↓	3.7	26.8	8.7	62.6	▽
東伊豆町	**	1.3	61.3	16.7	157.0	↓	2.2	35.6	9.7	91.1	▽
河津町	**	0.7	28.4	0.7	158.5	↓	1.2	16.6	0.4	92.6	▽
南伊豆町	**	1.0	60.0	12.4	175.4	↓	1.7	35.4	7.3	103.6	↓
松崎町	**	0.8	101.9	27.8	261.0	↑	1.3	60.2	16.4	154.2	↓
西伊豆町	**	0.9	150.0	60.3	309.2	↑	1.6	87.8	35.3	180.9	↓
熱海保健所	16	11.0	142.4	112.5	177.7	▲	19.0	82.3	65.1	102.7	↓
熱海市	12	4.4	263.7	200.3	341.0	▲	7.6	153.3	116.4	198.2	▲
伊東市	4.0	6.6	61.0	37.2	94.2	▽	11.4	35.1	21.4	54.2	▽
東部保健所	45	38.5	117.0	102.2	133.3	▲	66.4	67.8	59.2	77.2	▽
沼津市	16	14.5	110.7	87.8	137.8	↑	24.9	64.2	50.9	79.9	▽
三島市	9.2	7.2	128.3	94.0	171.2	↑	12.4	74.0	54.2	98.7	▽
裾野市	2.0	2.9	68.7	32.9	126.3	↓	5.1	39.5	18.9	72.7	▽
伊豆市	5.2	3.2	160.9	105.1	235.7	▲	5.5	95.2	62.2	139.6	↓
伊豆の国市	6.4	3.8	168.8	115.4	238.3	▲	6.5	98.2	67.2	138.7	↓
函南町	2.4	2.7	88.2	45.5	154.1	↓	4.7	51.0	26.3	89.2	▽
清水町	2.0	1.9	102.8	49.2	189.1	↑	3.4	59.4	28.4	109.2	↓
長泉町	**	2.3	79.9	36.5	151.8	↓	3.9	46.0	21.0	87.4	▽
御殿場保健所	6.4	6.9	93.0	63.6	131.3	↓	11.8	54.4	37.2	76.7	▽
御殿場市	5.2	5.4	96.2	62.8	141.0	↓	9.3	56.1	36.6	82.1	▽
小山町	**	1.5	81.2	29.8	176.7	↓	2.5	48.0	17.6	104.6	↓
富士保健所	17	24.8	69.5	55.6	85.8	▽	42.8	40.2	32.2	49.7	▽
富士宮市	4.2	8.7	48.3	29.9	73.8	▽	15.0	28.0	17.3	42.8	▽
富士市	13	16.1	81.0	62.5	103.2	↓	27.8	46.8	36.1	59.6	▽
静岡市	33	50.6	65.6	56.0	76.3	▽	87.4	38.0	32.4	44.2	▽
中部保健所	41	32.6	126.5	109.8	145.0	▲	56.0	73.6	63.9	84.3	▽
島田市	6.2	7.6	81.6	55.4	115.8	↓	13.0	47.8	32.5	67.9	▽
焼津市	15	9.3	159.6	125.3	200.4	▲	16.1	92.2	72.4	115.7	↓
藤枝市	9.8	9.4	104.5	77.3	138.1	↑	16.3	60.3	44.6	79.7	▽
牧之原市	5.4	3.6	148.1	97.5	215.4	↑	6.2	87.4	57.6	127.1	↓
吉田町	4.4	1.8	246.5	154.4	373.2	▲	3.1	143.7	90.0	217.5	↑
川根本町	**	0.9	68.4	14.1	199.9	↓	1.5	40.4	8.3	118.2	↓
西部保健所	25	33.7	74.7	62.2	88.9	▽	57.8	43.6	36.3	51.9	▽
磐田市	6.4	10.8	59.4	40.6	83.9	▽	18.5	34.5	23.6	48.7	▽
掛川市	6.0	7.6	78.5	53.0	112.1	↓	13.0	46.0	31.0	65.7	▽
袋井市	4.4	4.9	89.5	56.1	135.6	↓	8.4	52.3	32.7	79.1	▽
御前崎市	2.6	2.3	111.6	59.4	190.9	↑	4.0	65.6	34.9	112.2	↓
菊川市	2.4	3.0	80.2	41.4	140.1	↓	5.1	47.0	24.2	82.1	▽
森町	**	1.6	76.5	28.1	166.4	↓	2.7	45.3	16.6	98.5	▽
湖西市	2.2	3.5	62.6	31.2	111.9	↓	6.1	36.2	18.0	64.7	▽
浜松市	70	53.5	130.5	117.2	144.9	▲	91.8	76.0	68.2	84.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	400	-	-	-	-	—	360.7	110.9	106.1	115.9	▲
賀茂保健所	9.2	10.2	90.1	66.0	120.2	↓	9.2	100.1	73.3	133.5	↑
下田市	3.2	3.4	94.1	53.7	152.8	↓	3.1	104.3	59.6	169.3	↑
東伊豆町	2.0	2.1	95.9	45.9	176.4	↓	1.9	106.7	51.1	196.2	↑
河津町	**	1.2	102.6	37.6	223.3	↑	1.1	114.1	41.9	248.3	↑
南伊豆町	**	1.6	49.9	13.6	127.7	↓	1.5	55.1	15.0	141.1	↓
松崎町	**	1.3	95.9	35.2	208.7	↓	1.1	106.1	38.9	230.9	↑
西伊豆町	**	1.5	53.2	14.5	136.2	↓	1.4	59.0	16.1	151.2	↓
熱海保健所	18	16.6	107.3	86.2	132.1	↑	14.9	119.2	95.7	146.7	↑
熱海市	7.4	6.7	109.7	77.2	151.2	↑	6.1	121.8	85.8	167.9	↑
伊東市	10	9.8	105.7	78.9	138.6	↑	8.9	117.4	87.7	153.9	↑
東部保健所	60	58.6	101.7	90.4	113.9	↑	52.8	112.8	100.4	126.4	▲
沼津市	24	21.8	109.2	90.5	130.7	↑	19.7	121.1	100.3	144.9	▲
三島市	9.8	10.8	91.0	67.3	120.3	↓	9.7	101.1	74.8	133.6	↑
裾野市	3.8	4.5	85.0	51.2	132.8	↓	4.0	94.5	56.9	147.6	↓
伊豆市	5.2	5.2	99.2	64.8	145.3	↓	4.7	109.7	71.6	160.7	↑
伊豆の国市	6.4	5.8	109.7	75.0	154.9	↑	5.3	121.6	83.2	171.7	↑
函南町	3.2	4.1	77.3	44.2	125.5	↓	3.7	85.8	49.0	139.4	↓
清水町	4.2	2.9	143.7	88.9	219.7	↑	2.6	159.9	98.9	244.4	↑
長泉町	3.2	3.5	92.6	52.9	150.3	↓	3.1	103.0	58.8	167.3	↑
御殿場保健所	10	10.8	92.3	68.5	121.7	↓	9.8	102.3	75.9	134.8	↑
御殿場市	9.0	8.5	105.9	77.2	141.7	↑	7.7	117.4	85.6	157.1	↑
小山町	**	2.3	42.9	13.9	100.2	↓	2.1	47.3	15.4	110.5	↓
富士保健所	36	37.0	96.2	82.6	111.4	↓	33.4	106.7	91.6	123.6	↑
富士宮市	13	13.1	97.9	75.4	125.0	↓	11.8	108.4	83.5	138.5	↑
富士市	23	23.9	95.3	78.6	114.5	↓	21.6	105.8	87.2	127.0	↑
静岡市	83	77.4	106.7	96.7	117.5	↑	69.8	118.4	107.3	130.4	▲
中部保健所	61	50.8	120.1	107.0	134.4	▲	45.8	133.2	118.7	149.0	▲
島田市	12	12.1	95.8	72.7	123.8	↓	10.9	106.0	80.5	137.1	↑
焼津市	20	14.1	140.4	114.1	171.0	▲	12.7	155.9	126.7	189.8	▲
藤枝市	18	14.5	122.5	98.3	150.7	↑	13.1	136.1	109.3	167.4	▲
牧之原市	7.8	5.8	135.0	96.0	184.6	↑	5.2	149.1	106.0	203.8	▲
吉田町	2.2	2.7	80.6	40.2	144.2	↓	2.5	89.1	44.4	159.4	↓
川根本町	**	1.5	118.0	53.9	224.1	↑	1.4	130.8	59.8	248.4	↑
西部保健所	45	53.5	83.7	73.1	95.4	▽	48.3	92.7	80.9	105.7	↓
磐田市	17	16.9	99.6	79.5	123.4	↓	15.2	110.4	88.1	136.7	↑
掛川市	6.8	12.3	55.1	38.2	77.0	▽	11.2	61.0	42.2	85.2	▽
袋井市	5.0	7.7	65.2	42.2	96.2	▽	6.9	72.1	46.6	106.4	↓
御前崎市	4.0	3.7	107.9	65.8	166.6	↑	3.4	119.2	72.8	184.1	↑
菊川市	4.2	4.9	86.5	53.5	132.2	↓	4.4	95.7	59.2	146.3	↓
森町	**	2.6	38.7	12.6	90.4	▽	2.3	42.7	13.9	99.8	▽
湖西市	7.0	5.5	127.6	88.9	177.4	↑	4.9	141.5	98.6	196.9	↑
浜松市	79	84.3	94.2	85.2	104.0	↓	76.0	104.5	94.5	115.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	136	-	-	-	-	—	120.4	113.3	105.0	122.2	▲
賀茂保健所	2.4	3.7	65.0	33.6	113.6	↓	3.2	74.0	38.2	129.2	↓
下田市	**	1.1	89.0	28.9	207.7	↓	1.0	100.9	32.8	235.5	↑
東伊豆町	**	0.7	54.1	6.5	195.3	↓	0.6	61.6	7.5	222.5	↓
河津町	**	0.4	94.2	11.4	340.4	↓	0.4	107.7	13.0	389.2	↑
南伊豆町	**	0.5	41.1	1.0	228.8	↓	0.4	46.6	1.2	259.6	↓
松崎町	**	0.4	49.9	1.3	278.0	↓	0.4	56.8	1.4	316.5	↓
西伊豆町	**	0.5	38.8	1.0	216.5	↓	0.5	44.3	1.1	247.0	↓
熱海保健所	4.4	5.4	81.4	51.0	123.2	↓	4.8	92.4	57.9	139.9	↓
熱海市	**	2.2	73.9	31.9	145.6	↓	1.9	84.2	36.4	166.0	↓
伊東市	2.8	3.2	86.4	47.2	145.0	↓	2.9	97.9	53.5	164.2	↓
東部保健所	17	19.9	87.5	70.1	107.9	↓	17.5	99.2	79.5	122.4	↓
沼津市	7.0	7.2	96.7	67.3	134.5	↓	6.4	109.5	76.3	152.3	↑
三島市	2.4	3.8	63.1	32.6	110.2	↓	3.4	71.4	36.9	124.8	↓
裾野市	**	1.6	109.6	50.1	208.2	↑	1.5	124.1	56.7	235.7	↑
伊豆市	**	1.6	48.9	13.3	125.2	↓	1.4	55.7	15.2	142.6	↓
伊豆の国市	2.2	1.9	116.1	57.9	207.7	↑	1.7	131.7	65.6	235.6	↑
函南町	**	1.4	86.3	31.7	187.9	↓	1.2	97.7	35.9	212.8	↓
清水町	**	1.0	77.5	21.1	198.5	↓	0.9	88.0	24.0	225.4	↓
長泉町	**	1.2	96.5	35.4	210.1	↓	1.1	109.7	40.3	238.8	↑
御殿場保健所	4.0	3.6	110.3	67.4	170.4	↑	3.2	125.2	76.4	193.3	↑
御殿場市	3.6	2.9	123.2	73.0	194.7	↑	2.6	139.8	82.8	220.9	↑
小山町	**	0.7	56.9	6.9	205.7	↓	0.6	64.5	7.8	232.9	↓
富士保健所	15	12.4	117.7	92.2	147.9	↑	11.0	133.0	104.3	167.2	▲
富士宮市	5.4	4.3	124.4	81.9	181.0	↑	3.8	140.5	92.6	204.5	↑
富士市	9.2	8.1	114.1	83.5	152.1	↑	7.1	129.0	94.4	172.0	↑
静岡市	28	26.2	107.8	90.7	127.1	↑	23.1	122.2	102.9	144.1	▲
中部保健所	25	17.5	143.7	119.7	171.1	▲	15.5	162.8	135.6	193.8	▲
島田市	5.8	4.0	144.1	96.5	207.0	↑	3.5	163.5	109.5	234.8	▲
焼津市	7.0	4.9	141.6	98.6	196.9	↑	4.4	160.2	111.6	222.8	▲
藤枝市	8.4	5.3	157.1	113.2	212.4	▲	4.7	178.0	128.3	240.6	▲
牧之原市	2.4	1.8	134.4	69.4	234.7	↑	1.6	152.5	78.7	266.5	↑
吉田町	**	0.9	67.9	14.0	198.4	↓	0.8	76.4	15.8	223.5	↓
川根本町	**	0.6	180.8	58.7	422.0	↑	0.5	206.3	67.0	481.5	↑
西部保健所	15	18.5	78.8	61.8	99.1	▽	16.4	89.2	69.9	112.1	↓
磐田市	6.2	5.8	106.1	72.0	150.5	↑	5.2	120.0	81.5	170.3	↑
掛川市	2.4	4.3	56.1	28.9	97.9	▽	3.8	63.4	32.7	110.8	↓
袋井市	**	2.6	69.0	31.5	131.0	↓	2.3	77.9	35.6	147.9	↓
御前崎市	**	1.2	32.9	4.0	119.0	↓	1.1	37.2	4.5	134.5	↓
菊川市	**	1.7	82.1	33.0	169.2	↓	1.5	93.0	37.4	191.7	↓
森町	**	0.9	23.0	0.6	128.3	↓	0.8	26.0	0.7	145.0	↓
湖西市	2.2	2.0	110.0	54.8	196.8	↑	1.8	124.4	62.0	222.6	↑
浜松市	26	29.2	87.8	73.2	104.4	↓	25.7	99.5	83.0	118.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	264	-	-	-	-	—	240.4	109.7	103.8	115.7	▲
賀茂保健所	6.8	6.5	104.3	72.2	145.8	↑	5.9	114.3	79.2	159.8	↑
下田市	2.2	2.3	96.6	48.2	172.8	↓	2.1	105.9	52.8	189.4	↑
東伊豆町	**	1.3	119.0	51.4	234.5	↑	1.2	130.6	56.4	257.4	↑
河津町	**	0.7	107.4	29.2	275.0	↑	0.7	117.5	32.0	301.0	↑
南伊豆町	**	1.1	53.7	11.1	157.0	↓	1.0	58.7	12.1	171.5	↓
松崎町	**	0.9	117.5	38.2	274.3	↑	0.8	128.3	41.7	299.5	↑
西伊豆町	**	1.0	60.7	12.5	177.3	↓	0.9	66.4	13.7	194.0	↓
熱海保健所	13	11.2	119.9	92.9	152.3	↑	10.2	131.7	102.1	167.3	▲
熱海市	5.8	4.6	126.6	84.8	181.9	↑	4.2	138.9	93.0	199.5	↑
伊東市	7.6	6.6	115.2	81.5	158.1	↑	6.0	126.7	89.7	173.9	↑
東部保健所	42	38.7	108.9	94.7	124.6	↑	35.3	119.6	104.0	136.8	▲
沼津市	17	14.6	115.4	92.1	142.9	↑	13.3	126.7	101.0	156.8	▲
三島市	7.4	7.0	106.2	74.8	146.4	↑	6.3	116.8	82.2	161.0	↑
裾野市	2.0	2.8	70.7	33.9	130.1	↓	2.6	77.8	37.2	143.0	↓
伊豆市	4.4	3.6	122.0	76.4	184.7	↑	3.3	133.2	83.4	201.7	↑
伊豆の国市	4.2	3.9	106.7	66.0	163.1	↑	3.6	117.0	72.4	178.8	↑
函南町	2.0	2.7	72.7	34.8	133.8	↓	2.5	79.9	38.3	147.0	↓
清水町	3.4	1.9	179.9	104.7	288.1	▲	1.7	197.9	115.2	316.9	▲
長泉町	2.0	2.2	90.3	43.2	166.1	↓	2.0	99.3	47.6	182.7	↓
御殿場保健所	6.0	7.2	83.3	56.2	118.9	↓	6.6	91.2	61.5	130.1	↓
御殿場市	5.4	5.6	96.8	63.8	140.8	↓	5.1	106.1	69.9	154.3	↑
小山町	**	1.6	36.9	7.6	107.7	↓	1.5	40.2	8.3	117.6	↓
富士保健所	21	24.6	85.4	69.8	103.4	↓	22.4	93.8	76.7	113.6	↓
富士宮市	7.4	8.7	84.7	59.6	116.7	↓	8.0	92.9	65.4	128.1	↓
富士市	14	15.9	85.8	66.6	108.7	↓	14.4	94.3	73.2	119.5	↓
静岡市	54	51.2	106.2	93.9	119.6	↑	46.7	116.5	103.1	131.2	▲
中部保健所	36	33.2	107.7	92.5	124.7	↑	30.3	118.1	101.4	136.7	▲
島田市	5.8	8.1	71.7	48.0	103.0	↓	7.4	78.5	52.5	112.7	↓
焼津市	13	9.2	139.8	107.7	178.6	▲	8.3	153.6	118.3	196.2	▲
藤枝市	9.4	9.2	102.3	75.2	136.0	↑	8.4	112.4	82.6	149.5	↑
牧之原市	5.4	4.0	135.3	89.1	196.9	↑	3.7	147.6	97.3	214.8	↑
吉田町	**	1.8	86.7	37.4	170.8	↓	1.7	95.0	41.0	187.2	↓
川根本町	**	1.0	82.3	22.4	210.7	↓	0.9	89.7	24.4	229.8	↓
西部保健所	30	35.0	86.3	73.1	101.3	↓	32.0	94.5	80.0	110.8	↓
磐田市	11	11.0	96.2	72.1	125.9	↓	10.1	105.5	79.0	138.0	↑
掛川市	4.4	8.1	54.6	34.2	82.7	▽	7.4	59.7	37.4	90.4	▽
袋井市	3.2	5.1	63.2	36.1	102.6	↓	4.6	69.2	39.5	112.4	↓
御前崎市	3.6	2.5	144.3	85.5	228.1	↑	2.3	157.7	93.4	249.3	↑
菊川市	2.8	3.2	88.8	48.5	149.0	↓	2.9	97.1	53.0	162.9	↓
森町	**	1.7	46.7	12.7	119.6	↓	1.6	50.9	13.9	130.4	↓
湖西市	4.8	3.5	137.7	88.2	204.9	↑	3.2	151.1	96.8	224.8	↑
浜松市	54	55.1	97.7	86.3	110.0	↓	50.3	107.0	94.6	120.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	-	-	-	-	—	108.1	99.1	90.9	107.9	↓
賀茂保健所	2.4	2.5	94.9	49.0	165.8	↓	2.6	93.7	48.4	163.8	↓
下田市	**	0.8	96.6	26.3	247.4	↓	0.8	96.0	26.2	245.9	↓
東伊豆町	**	0.5	38.7	1.0	215.9	↓	0.5	38.4	1.0	213.9	↓
河津町	**	0.3	213.9	44.1	625.3	↑	0.3	209.5	43.2	612.4	↑
南伊豆町	**	0.4	109.8	13.3	396.6	↑	0.4	108.7	13.2	392.7	↑
松崎町	**	0.3	69.9	1.8	389.5	↓	0.3	69.0	1.7	384.6	↓
西伊豆町	**	0.3	57.3	1.5	319.3	↓	0.4	56.5	1.4	315.1	↓
熱海保健所	3.8	4.2	90.6	54.5	141.5	↓	4.2	90.5	54.5	141.4	↓
熱海市	2.2	1.6	138.6	69.1	248.0	↑	1.6	137.8	68.7	246.5	↑
伊東市	**	2.6	61.4	26.5	120.9	↓	2.6	61.5	26.6	121.2	↓
東部保健所	18	16.0	111.2	89.3	136.9	↑	16.1	110.6	88.8	136.1	↑
沼津市	7.2	5.9	121.9	85.4	168.8	↑	5.9	121.2	84.9	167.8	↑
三島市	3.2	3.1	103.8	59.3	168.6	↑	3.1	103.4	59.1	167.9	↑
裾野市	**	1.3	90.8	33.3	197.7	↓	1.3	90.1	33.1	196.2	↓
伊豆市	**	1.2	101.5	37.2	221.0	↑	1.2	100.0	36.7	217.8	↑
伊豆の国市	**	1.5	52.8	14.4	135.3	↓	1.5	52.6	14.3	134.6	↓
函南町	**	1.2	156.0	71.3	296.3	↑	1.2	156.1	71.4	296.5	↑
清水町	**	0.8	95.3	26.0	244.0	↓	0.8	94.9	25.9	243.1	↓
長泉町	**	1.0	159.1	68.7	313.6	↑	1.0	158.4	68.4	312.2	↑
御殿場保健所	3.2	2.8	113.4	64.8	184.1	↑	2.9	111.8	63.8	181.5	↑
御殿場市	2.6	2.3	115.0	61.2	196.7	↑	2.3	113.3	60.3	193.8	↑
小山町	**	0.6	106.8	22.0	312.3	↑	0.6	105.4	21.7	308.1	↑
富士保健所	10	10.5	97.4	72.5	128.1	↓	10.5	97.0	72.2	127.6	↓
富士宮市	3.2	3.6	87.7	50.1	142.5	↓	3.7	87.3	49.9	141.8	↓
富士市	7.0	6.8	102.6	71.5	142.7	↑	6.8	102.2	71.2	142.1	↑
静岡市	18	20.8	87.7	70.6	107.7	↓	20.9	87.2	70.2	107.0	↓
中部保健所	17	13.6	128.2	102.7	158.2	▲	13.7	126.9	101.7	156.6	▲
島田市	3.2	3.0	105.8	60.4	171.8	↑	3.1	104.3	59.6	169.4	↑
焼津市	5.6	4.0	141.2	93.8	204.1	↑	4.0	140.5	93.3	203.0	↑
藤枝市	4.2	4.1	102.0	63.1	156.0	↑	4.1	101.3	62.7	154.9	↑
牧之原市	**	1.4	100.6	40.4	207.3	↑	1.4	98.8	39.7	203.6	↓
吉田町	2.2	0.7	294.1	146.6	526.3	▲	0.8	291.3	145.2	521.2	▲
川根本町	**	0.3	248.5	67.7	636.4	↑	0.3	239.3	65.2	613.0	↑
西部保健所	15	14.4	104.3	82.1	130.8	↑	14.6	102.9	81.0	129.0	↑
磐田市	3.6	4.6	77.7	46.0	122.8	↓	4.7	76.9	45.6	121.6	↓
掛川市	2.6	3.2	81.1	43.2	138.8	↓	3.3	79.7	42.4	136.3	↓
袋井市	**	2.1	74.8	32.3	147.3	↓	2.2	73.9	31.9	145.7	↓
御前崎市	2.4	0.9	255.9	132.1	447.1	▲	1.0	251.0	129.6	438.5	▲
菊川市	**	1.3	140.8	64.4	267.3	↑	1.3	138.7	63.4	263.5	↑
森町	**	0.6	66.1	8.0	238.9	↓	0.6	64.5	7.8	233.1	↓
湖西市	2.6	1.6	164.8	87.6	281.8	↑	1.6	163.1	86.8	279.0	↑
浜松市	19	22.4	85.8	69.5	104.7	↓	22.7	84.8	68.6	103.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	-	-	-	-	—	61.4	89.6	79.3	100.8	↓
賀茂保健所	**	1.3	77.4	25.1	180.6	↓	1.4	69.6	22.6	162.4	↓
下田市	**	0.4	49.5	1.3	275.8	↓	0.4	44.6	1.1	248.4	↓
東伊豆町	**	0.3	76.3	1.9	425.4	↓	0.3	68.9	1.7	384.2	↓
河津町	**	0.1	139.1	3.5	775.1	↑	0.2	123.3	3.1	687.0	↑
南伊豆町	**	0.2	113.5	2.9	632.2	↑	0.2	102.6	2.6	571.7	↑
松崎町	**	0.1	146.8	3.7	818.0	↑	0.2	131.2	3.3	730.8	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.0	48.8	15.9	113.9	↓	2.2	44.5	14.4	103.8	↓
熱海市	**	0.7	27.1	0.7	150.8	↓	0.8	24.4	0.6	135.7	↓
伊東市	**	1.3	61.1	16.6	156.5	↓	1.4	56.0	15.3	143.5	↓
東部保健所	9.2	8.2	112.2	82.1	149.6	↑	9.1	100.8	73.8	134.5	↑
沼津市	4.0	3.0	133.7	81.6	206.5	↑	3.3	120.1	73.4	185.6	↑
三島市	**	1.6	112.4	51.4	213.5	↑	1.8	101.1	46.2	192.1	↑
裾野市	**	0.7	84.2	17.4	246.1	↓	0.8	75.7	15.6	221.2	↓
伊豆市	**	0.6	140.2	38.2	359.2	↑	0.6	125.1	34.1	320.5	↑
伊豆の国市	**	0.8	79.0	16.3	230.8	↓	0.8	71.2	14.7	208.2	↓
函南町	**	0.6	99.5	20.5	290.9	↓	0.7	90.6	18.7	264.9	↓
清水町	**	0.4	46.0	1.2	256.2	↓	0.5	41.3	1.0	229.9	↓
長泉町	**	0.5	113.6	23.4	332.1	↑	0.6	101.3	20.9	296.1	↑
御殿場保健所	**	1.4	97.4	39.1	200.6	↓	1.6	86.2	34.7	177.6	↓
御殿場市	**	1.2	103.0	37.8	224.2	↑	1.3	91.2	33.5	198.6	↓
小山町	**	0.3	73.2	1.9	408.0	↓	0.3	64.8	1.6	360.8	↓
富士保健所	5.4	5.4	100.0	65.9	145.5	↑	6.0	90.0	59.3	131.0	↓
富士宮市	**	1.9	53.3	17.3	124.4	↓	2.1	48.0	15.6	112.0	↓
富士市	4.4	3.5	124.9	78.2	189.1	↑	3.9	112.4	70.4	170.2	↑
静岡市	10	10.5	97.0	72.2	127.5	↓	11.7	87.1	64.8	114.5	↓
中部保健所	11	7.0	151.6	113.6	198.3	▲	7.8	135.6	101.6	177.4	▲
島田市	**	1.5	105.0	45.3	207.1	↑	1.7	93.4	40.3	184.1	↓
焼津市	3.4	2.1	164.6	95.9	263.6	↑	2.3	148.3	86.3	237.5	↑
藤枝市	3.2	2.2	146.8	83.9	238.5	↑	2.4	132.0	75.4	214.3	↑
牧之原市	**	0.7	146.7	47.6	342.3	↑	0.8	129.5	42.1	302.3	↑
吉田町	**	0.4	311.5	114.3	678.2	▲	0.4	277.6	101.8	604.3	▲
川根本町	**	0.2	126.9	3.2	707.0	↑	0.2	109.9	2.8	612.1	↑
西部保健所	6.4	7.5	84.9	58.0	119.8	↓	8.5	75.6	51.7	106.7	↓
磐田市	**	2.4	40.9	13.3	95.5	▽	2.7	36.7	11.9	85.7	▽
掛川市	**	1.7	84.1	33.8	173.2	↓	1.9	74.3	29.9	153.1	↓
袋井市	**	1.1	53.2	11.0	155.6	↓	1.3	47.3	9.8	138.4	↓
御前崎市	**	0.5	209.2	67.9	488.2	↑	0.5	184.8	60.0	431.4	↑
菊川市	**	0.7	119.0	32.4	304.9	↑	0.8	105.8	28.8	270.9	↑
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	187.6	81.0	369.7	↑	0.9	168.7	72.8	332.4	↑
浜松市	9.8	11.6	84.7	62.7	112.0	↓	13.0	75.5	55.8	99.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	-	-	-	-	—	46.7	111.7	98.6	126.1	↑
賀茂保健所	**	1.2	113.2	45.5	233.2	↑	1.1	124.7	50.1	257.0	↑
下田市	**	0.4	141.5	29.2	413.7	↑	0.4	156.1	32.2	456.2	↑
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	292.7	35.4	1057.4	↑	0.1	322.1	39.0	1163.8	↑
南伊豆町	**	0.2	106.3	2.7	592.4	↑	0.2	115.6	2.9	644.0	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	111.6	2.8	621.8	↑	0.2	121.8	3.1	678.7	↑
熱海保健所	2.8	2.1	130.4	71.3	218.9	↑	1.9	143.6	78.5	241.0	↑
熱海市	2.0	0.8	235.8	112.9	433.6	▲	0.8	257.8	123.4	474.1	▲
伊東市	**	1.3	61.6	16.8	157.8	↓	1.2	68.2	18.6	174.6	↓
東部保健所	8.6	7.8	110.2	79.8	148.5	↑	7.0	123.3	89.3	166.1	↑
沼津市	3.2	2.9	109.8	62.7	178.4	↑	2.6	122.5	70.0	198.9	↑
三島市	**	1.5	94.5	38.0	194.8	↓	1.3	106.4	42.8	219.4	↑
裾野市	**	0.6	98.5	20.3	288.1	↓	0.5	111.4	23.0	325.7	↑
伊豆市	**	0.6	65.4	7.9	236.3	↓	0.6	71.4	8.6	257.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	26.5	0.7	147.7	↓	0.7	29.5	0.7	164.1	↓
函南町	**	0.6	217.8	79.9	474.2	↑	0.5	244.5	89.7	532.3	↑
清水町	**	0.4	148.2	30.6	433.3	↑	0.4	167.6	34.5	489.8	↑
長泉町	**	0.5	209.5	68.0	488.9	↑	0.4	239.3	77.7	558.5	↑
御殿場保健所	**	1.4	130.0	59.5	247.0	↑	1.2	145.3	66.4	275.9	↑
御殿場市	**	1.1	127.8	51.4	263.4	↑	1.0	143.0	57.5	294.8	↑
小山町	**	0.3	138.6	16.8	500.9	↑	0.3	153.7	18.6	555.3	↑
富士保健所	4.8	5.1	94.7	60.6	140.9	↓	4.5	106.3	68.1	158.1	↑
富士宮市	2.2	1.8	124.2	61.9	222.2	↑	1.6	139.2	69.4	249.0	↑
富士市	2.6	3.3	78.8	41.9	134.8	↓	2.9	88.6	47.1	151.5	↓
静岡市	8.0	10.2	78.2	55.8	106.5	↓	9.2	87.3	62.3	118.8	↓
中部保健所	6.8	6.6	103.4	71.6	144.5	↑	5.9	115.5	79.9	161.3	↑
島田市	**	1.5	106.6	46.0	210.0	↑	1.4	118.1	51.0	232.8	↑
焼津市	2.2	1.9	115.7	57.7	207.1	↑	1.7	129.9	64.7	232.4	↑
藤枝市	**	1.9	51.6	16.8	120.5	↓	1.7	58.1	18.9	135.7	↓
牧之原市	**	0.7	56.3	6.8	203.5	↓	0.6	62.0	7.5	224.1	↓
吉田町	**	0.4	275.6	89.5	643.2	↑	0.3	309.6	100.5	722.6	▲
川根本町	**	0.2	365.2	75.3	1067.4	↑	0.2	394.3	81.3	1152.5	↑
西部保健所	8.6	6.8	125.8	91.0	169.4	↑	6.1	140.8	101.9	189.6	▲
磐田市	2.6	2.2	118.7	63.1	202.9	↑	2.0	132.9	70.7	227.3	↑
掛川市	**	1.5	78.0	28.6	169.7	↓	1.4	87.1	32.0	189.7	↓
袋井市	**	1.0	98.7	32.0	230.4	↓	0.9	111.4	36.2	260.1	↑
御前崎市	**	0.5	304.6	122.4	627.7	▲	0.4	337.3	135.6	695.2	▲
菊川市	**	0.6	164.8	53.5	384.6	↑	0.5	184.8	60.0	431.2	↑
森町	**	0.3	131.5	15.9	475.3	↑	0.3	144.4	17.5	521.8	↑
湖西市	**	0.7	138.0	44.8	322.0	↑	0.6	155.0	50.3	361.8	↑
浜松市	9.4	10.8	86.9	63.9	115.6	↓	9.7	97.2	71.4	129.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,126	-	-	-	-	—	1,009.5	111.6	108.7	114.5	▲
賀茂保健所	29	27.6	105.8	89.3	124.4	↑	25.0	116.8	98.6	137.3	↑
下田市	5.8	9.0	64.3	43.0	92.3	▽	8.2	70.9	47.5	101.9	↓
東伊豆町	5.0	5.6	89.0	57.6	131.3	↓	5.1	98.2	63.5	144.9	↓
河津町	**	3.1	51.5	22.2	101.5	↓	2.8	56.6	24.4	111.5	↓
南伊豆町	4.0	4.1	98.3	60.0	151.8	↓	3.7	107.4	65.6	165.9	↑
松崎町	5.4	3.2	169.0	111.3	245.9	▲	2.9	185.1	121.9	269.3	▲
西伊豆町	7.4	3.9	190.1	133.8	262.1	▲	3.6	208.4	146.7	287.3	▲
熱海保健所	38	44.8	84.3	72.7	97.3	▽	40.5	93.3	80.5	107.6	↓
熱海市	15	17.5	88.2	69.6	110.3	↓	15.9	96.9	76.4	121.1	↓
伊東市	22	27.4	81.9	67.4	98.5	▽	24.6	91.0	75.0	109.5	↓
東部保健所	110	166.7	66.0	60.6	71.7	▽	149.1	73.8	67.7	80.2	▽
沼津市	37	61.6	60.0	51.7	69.3	▽	55.2	67.1	57.7	77.5	▽
三島市	19	31.6	60.1	48.6	73.5	▽	28.1	67.6	54.7	82.6	▽
裾野市	8.8	13.5	65.4	47.5	87.8	▽	11.9	73.8	53.6	99.1	▽
伊豆市	15	13.3	113.0	88.9	141.6	↑	12.2	123.4	97.1	154.7	↑
伊豆の国市	11	16.0	66.1	49.5	86.5	▽	14.4	73.4	55.0	96.1	▽
函南町	8.8	11.9	74.0	53.8	99.3	▽	10.6	82.8	60.2	111.2	↓
清水町	5.0	8.6	58.3	37.7	86.1	▽	7.6	65.6	42.5	96.9	▽
長泉町	5.8	10.2	56.8	38.0	81.5	▽	9.1	63.9	42.8	91.8	▽
御殿場保健所	25	30.0	82.0	68.1	97.8	▽	26.9	91.3	75.9	108.9	↓
御殿場市	20	23.9	82.9	67.4	100.9	↓	21.4	92.5	75.2	112.6	↓
小山町	4.8	6.1	78.3	50.2	116.6	↓	5.5	86.6	55.5	128.8	↓
富士保健所	150	107.5	139.4	129.6	149.7	▲	95.7	156.5	145.5	168.1	▲
富士宮市	42	37.7	110.5	96.0	126.5	↑	33.6	123.8	107.6	141.9	▲
富士市	108	69.8	155.0	142.2	168.6	▲	62.1	174.2	159.8	189.5	▲
静岡市	344	217.5	158.1	150.7	165.8	▲	195.0	176.4	168.2	185.0	▲
中部保健所	132	142.9	92.5	85.6	99.8	▽	128.2	103.1	95.4	111.3	↑
島田市	17	32.7	50.8	40.5	63.0	▽	29.5	56.2	44.8	69.7	▽
焼津市	25	40.9	60.1	49.9	71.7	▽	36.5	67.4	56.0	80.4	▽
藤枝市	76	42.5	177.7	160.2	196.5	▲	37.9	199.4	179.8	220.5	▲
牧之原市	10	15.2	68.4	51.1	89.7	▽	13.8	75.4	56.3	98.8	▽
吉田町	4.0	7.8	51.4	31.4	79.3	▽	7.0	57.5	35.1	88.9	▽
川根本町	**	3.8	26.4	8.6	61.6	▽	3.5	28.6	9.3	66.8	▽
西部保健所	130	151.6	86.0	79.6	92.9	▽	135.7	96.1	88.8	103.7	↓
磐田市	32	48.4	67.0	57.1	78.2	▽	43.2	75.0	63.9	87.4	▽
掛川市	22	34.3	64.2	52.7	77.4	▽	30.8	71.4	58.6	86.0	▽
袋井市	43	22.2	192.9	167.9	220.5	▲	19.8	216.5	188.4	247.5	▲
御前崎市	8.2	10.1	81.1	58.2	110.0	↓	9.1	89.9	64.5	122.0	↓
菊川市	7.8	13.6	57.4	40.8	78.4	▽	12.2	63.9	45.4	87.4	▽
森町	4.8	6.8	71.0	45.5	105.6	↓	6.1	78.1	50.0	116.2	↓
湖西市	12	16.3	76.2	58.5	97.7	▽	14.4	85.8	65.8	110.0	↓
浜松市	168	236.5	71.2	66.5	76.2	▽	212.1	79.4	74.1	85.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	600	-	-	-	-	—	512.2	117.1	113.0	121.4	▲
賀茂保健所	16	14.7	105.9	83.7	132.2	↑	12.8	121.6	96.1	151.7	↑
下田市	2.6	4.6	56.9	30.2	97.2	▽	4.0	65.6	34.9	112.3	↓
東伊豆町	2.4	3.0	81.0	41.8	141.5	↓	2.6	93.0	48.0	162.4	↓
河津町	**	1.7	72.2	26.5	157.2	↓	1.5	82.5	30.3	179.6	↓
南伊豆町	**	2.0	70.5	28.4	145.4	↓	1.7	81.2	32.6	167.3	↓
松崎町	3.0	1.6	190.7	106.6	314.5	▲	1.4	218.2	122.0	359.9	▲
西伊豆町	5.0	2.0	253.2	163.8	373.8	▲	1.7	288.4	186.6	425.8	▲
熱海保健所	18	22.6	80.6	64.9	99.0	▽	19.5	93.3	75.1	114.6	↓
熱海市	7.2	8.5	84.9	59.5	117.6	↓	7.4	97.2	68.1	134.6	↓
伊東市	11	14.1	78.0	58.8	101.6	↓	12.1	90.9	68.5	118.4	↓
東部保健所	52	88.6	59.1	52.2	66.7	▽	75.5	69.4	61.2	78.3	▽
沼津市	17	32.3	53.8	43.1	66.4	▽	27.6	63.2	50.6	77.9	▽
三島市	9.0	17.2	52.4	38.2	70.1	▽	14.6	61.6	44.9	82.5	▽
裾野市	4.4	7.6	58.0	36.3	87.8	▽	6.4	68.5	42.9	103.7	↓
伊豆市	7.4	6.5	113.2	79.7	156.0	↑	5.7	129.9	91.5	179.1	↑
伊豆の国市	4.8	8.3	58.1	37.2	86.4	▽	7.1	67.8	43.4	100.8	↓
函南町	4.0	6.4	62.8	38.3	97.0	▽	5.4	73.9	45.1	114.2	↓
清水町	2.8	4.7	60.1	32.8	100.8	↓	4.0	70.8	38.7	118.9	↓
長泉町	2.6	5.7	46.0	24.4	78.6	▽	4.8	54.3	28.9	92.9	▽
御殿場保健所	11	15.9	70.6	53.3	91.6	▽	13.5	82.8	62.5	107.5	↓
御殿場市	8.8	12.8	68.6	49.8	92.1	▽	10.9	80.5	58.5	108.1	↓
小山町	2.4	3.0	78.8	40.6	137.6	↓	2.6	92.2	47.6	161.1	↓
富士保健所	87	57.5	150.7	136.9	165.6	▲	48.6	178.1	161.7	195.7	▲
富士宮市	23	20.0	115.9	95.8	139.0	↑	17.0	136.8	113.0	164.0	▲
富士市	63	37.4	169.4	151.2	189.1	▲	31.7	200.3	178.8	223.6	▲
静岡市	189	114.6	164.9	154.5	175.7	▲	97.9	193.1	181.0	205.8	▲
中部保健所	78	76.6	102.4	92.5	113.0	↑	65.5	119.7	108.1	132.2	▲
島田市	9.4	17.0	55.3	40.6	73.5	▽	14.6	64.2	47.2	85.4	▽
焼津市	12	22.2	54.0	41.2	69.5	▽	18.9	63.5	48.5	81.7	▽
藤枝市	51	23.6	215.7	190.1	243.9	▲	20.2	252.8	222.7	285.8	▲
牧之原市	3.4	7.6	44.6	26.0	71.4	▽	6.6	51.9	30.2	83.0	▽
吉田町	2.4	4.1	58.1	30.0	101.5	↓	3.5	68.8	35.5	120.3	↓
川根本町	**	2.0	10.2	0.3	56.6	▽	1.8	11.4	0.3	63.7	▽
西部保健所	70	82.4	84.9	76.3	94.3	▽	70.2	99.7	89.5	110.7	↓
磐田市	16	26.4	62.2	49.5	77.2	▽	22.4	73.1	58.2	90.8	▽
掛川市	13	18.5	67.9	52.2	86.9	▽	15.9	79.3	61.0	101.5	↓
袋井市	27	12.1	222.8	186.8	263.7	▲	10.2	263.6	221.0	312.1	▲
御前崎市	4.4	5.3	82.9	52.0	125.6	↓	4.5	96.9	60.7	146.7	↓
菊川市	2.8	7.4	37.7	20.6	63.3	▽	6.3	44.1	24.1	74.0	▽
森町	**	3.5	39.9	16.0	82.3	▽	3.0	46.0	18.5	94.8	▽
湖西市	5.4	9.1	59.1	38.9	85.9	▽	7.7	69.7	45.9	101.4	↓
浜松市	79	127.1	61.8	55.9	68.3	▽	108.6	72.4	65.4	79.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	526	-	-	-	-	—	497.3	105.8	101.8	110.0	▲
賀茂保健所	14	12.9	105.6	82.0	133.9	↑	12.2	111.7	86.7	141.6	↑
下田市	3.2	4.5	71.9	41.0	116.7	↓	4.2	75.9	43.3	123.2	↓
東伊豆町	2.6	2.7	97.8	52.0	167.3	↓	2.5	103.5	55.1	177.1	↑
河津町	**	1.4	27.7	3.3	99.9	▽	1.4	29.1	3.5	105.3	↓
南伊豆町	2.6	2.1	124.7	66.3	213.3	↑	2.0	130.1	69.2	222.4	↑
松崎町	2.4	1.6	147.9	76.4	258.4	↑	1.5	155.6	80.3	271.8	↑
西伊豆町	2.4	1.9	125.2	64.6	218.6	↑	1.8	132.1	68.2	230.8	↑
熱海保健所	20	22.2	88.1	71.5	107.4	↓	21.0	93.3	75.8	113.7	↓
熱海市	8.2	9.0	91.3	65.5	123.9	↓	8.5	96.5	69.3	131.0	↓
伊東市	11	13.3	85.9	65.1	111.3	↓	12.5	91.1	69.0	118.1	↓
東部保健所	58	78.1	73.8	65.5	82.8	▽	73.6	78.3	69.5	87.8	▽
沼津市	20	29.3	66.9	54.3	81.5	▽	27.6	71.0	57.6	86.5	▽
三島市	10	14.4	69.4	51.5	91.5	▽	13.5	74.1	55.0	97.7	▽
裾野市	4.4	5.9	75.1	47.0	113.7	↓	5.5	80.0	50.1	121.1	↓
伊豆市	7.6	6.7	112.8	79.8	154.9	↑	6.5	117.7	83.3	161.5	↑
伊豆の国市	5.8	7.8	74.8	50.1	107.4	↓	7.4	78.9	52.8	113.3	↓
函南町	4.8	5.5	86.9	55.6	129.3	↓	5.2	92.0	59.0	137.0	↓
清水町	2.2	3.9	56.2	28.0	100.6	↓	3.7	60.0	29.9	107.4	↓
長泉町	3.2	4.6	70.2	40.1	114.0	↓	4.3	74.7	42.6	121.2	↓
御殿場保健所	13	14.1	94.8	73.5	120.4	↓	13.4	99.9	77.4	126.9	↓
御殿場市	11	11.1	99.5	75.0	129.5	↓	10.5	105.0	79.1	136.7	↑
小山町	2.4	3.1	77.9	40.2	136.1	↓	2.9	81.6	42.1	142.6	↓
富士保健所	63	50.0	126.3	112.8	141.0	▲	47.1	134.2	119.8	149.8	▲
富士宮市	18	17.6	104.3	84.1	127.9	↑	16.6	110.6	89.2	135.7	↑
富士市	45	32.4	138.3	120.8	157.6	▲	30.5	147.0	128.4	167.6	▲
静岡市	155	102.9	150.6	140.2	161.6	▲	97.1	159.7	148.6	171.3	▲
中部保健所	54	66.3	81.1	71.7	91.4	▽	62.7	85.8	75.9	96.7	▽
島田市	7.2	15.7	46.0	32.2	63.7	▽	14.9	48.3	33.8	66.9	▽
焼津市	13	18.7	67.3	51.7	86.1	▽	17.6	71.6	55.0	91.6	▽
藤枝市	25	18.9	130.1	108.1	155.2	▲	17.7	138.6	115.2	165.4	▲
牧之原市	7.0	7.6	92.4	64.3	128.5	↓	7.2	96.6	67.3	134.4	↓
吉田町	**	3.7	43.8	18.9	86.3	▽	3.5	46.2	19.9	91.0	▽
川根本町	**	1.8	43.9	12.0	112.5	↓	1.7	45.9	12.5	117.6	↓
西部保健所	60	69.1	87.4	77.8	97.8	▽	65.5	92.2	82.1	103.2	↓
磐田市	16	22.0	72.8	57.7	90.6	▽	20.8	76.9	61.0	95.7	▽
掛川市	9.4	15.7	59.8	43.9	79.5	▽	14.9	62.9	46.2	83.6	▽
袋井市	16	10.1	156.9	124.2	195.5	▲	9.5	165.8	131.2	206.6	▲
御前崎市	3.8	4.8	79.0	47.5	123.4	↓	4.6	83.0	49.9	129.6	↓
菊川市	5.0	6.2	81.0	52.4	119.6	↓	5.9	85.4	55.2	126.0	↓
森町	3.4	3.3	104.4	60.8	167.2	↑	3.1	109.5	63.7	175.3	↑
湖西市	7.0	7.1	98.3	68.5	136.7	↓	6.7	104.5	72.8	145.3	↑
浜松市	90	109.3	82.1	74.7	90.1	▽	103.5	86.8	78.9	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,682	-	-	-	-	—	2,761.9	97.1	95.5	98.8	▽
賀茂保健所	84	68.4	123.1	111.7	135.5	▲	70.4	119.6	108.5	131.6	▲
下田市	24	22.5	106.6	88.3	127.4	↑	23.3	103.1	85.5	123.3	↑
東伊豆町	17	13.9	122.1	97.5	151.0	↑	14.3	118.5	94.7	146.6	↑
河津町	9.2	7.8	117.6	86.1	156.9	↑	8.0	114.5	83.8	152.8	↑
南伊豆町	14	10.6	128.6	99.9	163.1	↑	11.0	124.0	96.3	157.2	↑
松崎町	9.0	8.2	109.8	80.1	146.9	↑	8.4	106.6	77.8	142.7	↑
西伊豆町	11	9.9	115.1	87.2	149.1	↑	10.2	112.0	84.8	145.1	↑
熱海保健所	105	109.8	96.0	88.0	104.5	↓	113.3	93.0	85.2	101.3	↓
熱海市	56	44.2	127.0	112.6	142.8	▲	45.6	123.1	109.2	138.4	▲
伊東市	49	65.6	75.0	65.9	85.0	▽	67.7	72.7	63.9	82.4	▽
東部保健所	490	393.1	124.7	119.8	129.7	▲	404.6	121.2	116.4	126.1	▲
沼津市	187	145.6	128.7	120.6	137.2	▲	149.8	125.1	117.2	133.4	▲
三島市	86	72.6	118.8	107.9	130.6	▲	74.4	115.8	105.1	127.3	▲
裾野市	68	30.5	224.2	201.0	249.2	▲	31.3	218.3	195.7	242.7	▲
伊豆市	26	34.6	75.7	63.3	89.9	▽	35.9	73.0	61.1	86.7	▽
伊豆の国市	31	38.9	79.6	67.6	93.2	▽	40.2	77.2	65.5	90.3	▽
函南町	27	27.9	98.4	82.6	116.3	↓	28.7	95.4	80.1	112.8	↓
清水町	22	19.6	112.1	92.1	135.1	↑	20.1	109.4	89.9	131.8	↑
長泉町	42	23.4	177.6	154.3	203.5	▲	24.1	172.8	150.1	198.0	▲
御殿場保健所	121	72.5	167.5	154.4	181.4	▲	74.7	162.5	149.8	175.9	▲
御殿場市	98	57.1	171.5	156.7	187.4	▲	58.8	166.5	152.1	181.9	▲
小山町	23	15.3	152.5	126.1	182.8	▲	15.9	147.4	121.9	176.7	▲
富士保健所	262	248.9	105.2	99.6	111.0	↑	256.2	102.2	96.7	107.9	↑
富士宮市	109	87.9	123.7	113.6	134.6	▲	90.5	120.2	110.3	130.7	▲
富士市	153	161.0	95.0	88.4	102.0	↓	165.7	92.3	85.9	99.1	▽
静岡市	504	517.3	97.4	93.6	101.3	↓	532.6	94.6	90.9	98.4	▽
中部保健所	299	340.8	87.9	83.5	92.4	▽	350.8	85.4	81.1	89.8	▽
島田市	65	80.7	80.1	71.6	89.3	▽	83.3	77.6	69.3	86.5	▽
焼津市	84	95.0	88.2	80.0	97.1	▽	97.6	85.9	77.8	94.5	▽
藤枝市	90	98.5	91.0	82.8	99.8	▽	101.1	88.7	80.6	97.3	▽
牧之原市	33	38.2	86.9	74.2	101.1	↓	39.5	84.1	71.8	97.9	▽
吉田町	19	18.4	101.4	81.8	124.2	↑	19.0	98.1	79.1	120.1	↓
川根本町	9.6	10.1	95.5	70.4	126.6	↓	10.4	92.7	68.4	123.0	↓
西部保健所	307	360.9	85.2	81.0	89.6	▽	372.0	82.6	78.6	86.9	▽
磐田市	105	113.9	92.4	84.6	100.6	↓	117.4	89.6	82.1	97.6	▽
掛川市	63	83.1	75.6	67.5	84.4	▽	85.7	73.3	65.4	81.8	▽
袋井市	37	51.9	72.1	62.1	83.2	▽	53.5	70.0	60.3	80.7	▽
御前崎市	23	24.8	92.0	75.9	110.5	↓	25.6	89.1	73.5	107.1	↓
菊川市	20	32.8	61.1	49.7	74.3	▽	33.8	59.2	48.2	72.0	▽
森町	18	17.1	102.7	82.4	126.6	↑	17.7	99.5	79.8	122.6	↓
湖西市	42	37.3	111.4	96.8	127.6	↑	38.4	108.4	94.2	124.2	↑
浜松市	508	565.5	89.8	86.4	93.4	▽	582.5	87.2	83.9	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,139	-	-	-	-	—	1,138.7	100.0	97.4	102.6	↑
賀茂保健所	32	30.3	106.8	91.0	124.6	↑	30.4	106.7	90.9	124.5	↑
下田市	9.6	9.3	103.5	76.3	137.2	↑	9.3	102.9	75.9	136.4	↑
東伊豆町	5.2	6.1	85.5	55.8	125.3	↓	6.1	85.5	55.9	125.3	↓
河津町	4.0	3.5	115.1	70.3	177.7	↑	3.5	115.8	70.7	178.9	↑
南伊豆町	5.8	4.0	143.9	96.4	206.7	↑	4.0	143.6	96.1	206.2	↑
松崎町	3.2	3.3	97.6	55.7	158.5	↓	3.3	97.7	55.8	158.6	↓
西伊豆町	4.6	4.2	109.8	69.6	164.8	↑	4.2	110.2	69.8	165.3	↑
熱海保健所	39	44.6	87.5	75.6	100.6	↓	44.6	87.4	75.6	100.6	↓
熱海市	19	17.7	107.5	86.9	131.4	↑	17.7	107.4	86.9	131.4	↑
伊東市	20	26.9	74.3	60.5	90.4	▽	26.9	74.2	60.4	90.3	▽
東部保健所	210	166.3	126.2	118.7	134.1	▲	166.2	126.3	118.8	134.2	▲
沼津市	79	60.6	129.7	117.2	143.2	▲	60.5	129.8	117.3	143.3	▲
三島市	41	31.9	127.5	110.5	146.2	▲	31.8	127.5	110.6	146.4	▲
裾野市	27	13.9	194.6	163.1	230.3	▲	13.9	194.6	163.1	230.3	▲
伊豆市	12	13.5	87.4	66.6	112.8	↓	13.5	87.3	66.4	112.6	↓
伊豆の国市	11	15.8	69.5	52.3	90.4	▽	15.8	69.5	52.3	90.4	▽
函南町	12	11.7	104.6	80.0	134.4	↑	11.6	104.7	80.1	134.5	↑
清水町	9.6	8.6	111.4	82.2	147.8	↑	8.6	111.7	82.3	148.1	↑
長泉町	19	10.4	184.5	149.5	225.3	▲	10.4	184.8	149.7	225.6	▲
御殿場保健所	63	30.3	208.8	186.4	233.1	▲	30.2	209.0	186.6	233.4	▲
御殿場市	53	24.4	218.9	193.4	246.8	▲	24.4	219.2	193.7	247.1	▲
小山町	9.8	5.9	166.9	123.5	220.7	▲	5.9	166.7	123.3	220.4	▲
富士保健所	105	104.7	100.5	92.1	109.4	↑	104.7	100.4	92.0	109.4	↑
富士宮市	45	36.7	123.3	107.7	140.5	▲	36.7	123.2	107.7	140.4	▲
富士市	60	68.0	88.2	78.5	98.7	▽	68.1	88.1	78.5	98.7	▽
静岡市	213	217.8	97.8	92.0	103.8	↓	217.7	97.8	92.0	103.9	↓
中部保健所	134	146.2	92.0	85.1	99.2	▽	146.1	92.0	85.2	99.2	▽
島田市	32	33.3	95.4	81.1	111.4	↓	33.3	95.5	81.2	111.5	↓
焼津市	38	41.4	91.3	78.8	105.3	↓	41.4	91.3	78.8	105.3	↓
藤枝市	39	44.6	86.5	74.8	99.6	▽	44.6	86.6	74.8	99.7	▽
牧之原市	13	14.9	90.0	69.7	114.3	↓	14.8	90.3	70.0	114.7	↓
吉田町	7.8	7.5	104.1	74.0	142.4	↑	7.5	103.9	73.9	142.1	↑
川根本町	5.0	4.4	112.6	72.8	166.2	↑	4.4	112.8	73.0	166.5	↑
西部保健所	127	155.6	81.3	75.1	87.9	▽	155.8	81.3	75.1	87.9	▽
磐田市	43	49.1	86.7	75.4	99.1	▽	49.1	86.7	75.4	99.1	▽
掛川市	20	35.9	55.2	44.9	67.2	▽	35.9	55.1	44.8	67.1	▽
袋井市	17	22.1	76.9	61.4	95.1	▽	22.1	76.8	61.4	95.0	▽
御前崎市	10	10.2	102.1	76.3	133.9	↑	10.2	102.3	76.4	134.1	↑
菊川市	8.4	14.3	58.9	42.4	79.6	▽	14.3	58.8	42.3	79.4	▽
森町	8.6	7.2	119.7	86.6	161.2	↑	7.2	119.3	86.3	160.7	↑
湖西市	20	16.9	117.4	95.4	142.9	↑	16.9	117.2	95.3	142.7	↑
浜松市	215	242.9	88.5	83.3	94.0	▽	242.9	88.5	83.3	94.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,543	-	-	-	-	—	1,623.2	95.0	92.9	97.2	▽
賀茂保健所	52	38.0	136.2	120.1	153.8	▲	40.0	129.4	114.1	146.1	▲
下田市	14	13.2	108.7	85.1	136.9	↑	13.9	103.3	80.8	130.0	↑
東伊豆町	12	7.8	150.5	114.5	194.1	▲	8.3	142.8	108.7	184.2	▲
河津町	5.2	4.3	119.6	78.1	175.3	↑	4.6	113.5	74.2	166.4	↑
南伊豆町	7.8	6.5	119.2	84.8	163.0	↑	6.9	112.6	80.0	153.9	↑
松崎町	5.8	4.9	118.0	79.0	169.4	↑	5.2	112.3	75.2	161.3	↑
西伊豆町	6.8	5.7	119.0	82.4	166.2	↑	6.0	113.3	78.5	158.3	↑
熱海保健所	66	65.2	101.8	91.1	113.4	↑	68.7	96.7	86.5	107.6	↓
熱海市	37	26.6	140.0	120.6	161.7	▲	28.0	133.1	114.6	153.6	▲
伊東市	29	38.7	75.5	63.8	88.8	▽	40.7	71.7	60.5	84.3	▽
東部保健所	280	226.7	123.6	117.2	130.2	▲	238.3	117.6	111.5	123.9	▲
沼津市	109	85.0	128.0	117.5	139.3	▲	89.3	121.9	111.8	132.6	▲
三島市	46	40.7	112.0	98.0	127.6	↑	42.6	107.0	93.6	121.8	↑
裾野市	41	16.6	248.8	216.1	285.1	▲	17.5	237.1	205.9	271.7	▲
伊豆市	14	21.1	68.3	53.4	86.0	▽	22.3	64.4	50.4	81.2	▽
伊豆の国市	20	23.1	86.6	70.5	105.4	↓	24.3	82.2	66.8	99.9	▽
函南町	15	16.2	93.9	74.0	117.5	↓	17.1	89.0	70.1	111.4	↓
清水町	12	11.0	112.5	86.3	144.3	↑	11.5	107.6	82.5	138.0	↑
長泉町	22	13.0	172.1	141.7	207.1	▲	13.7	163.7	134.8	197.0	▲
御殿場保健所	58	42.2	137.9	122.5	154.7	▲	44.5	130.8	116.2	146.8	▲
御殿場市	45	32.7	136.2	119.0	155.4	▲	34.5	129.3	112.9	147.5	▲
小山町	14	9.5	143.6	111.5	182.1	▲	10.0	136.1	105.7	172.5	▲
富士保健所	157	144.2	108.6	101.1	116.5	▲	151.5	103.4	96.3	110.9	↑
富士宮市	64	51.3	124.1	110.8	138.5	▲	53.9	118.1	105.5	131.8	▲
富士市	93	93.0	100.1	91.2	109.6	↑	97.6	95.3	86.8	104.3	↓
静岡市	291	299.4	97.1	92.2	102.2	↓	314.8	92.4	87.7	97.2	▽
中部保健所	165	194.6	84.8	79.1	90.8	▽	204.7	80.6	75.2	86.3	▽
島田市	33	47.4	69.3	59.1	80.7	▽	50.0	65.6	56.0	76.5	▽
焼津市	46	53.6	85.8	75.1	97.7	▽	56.2	81.8	71.6	93.1	▽
藤枝市	51	53.9	94.7	83.4	107.0	↓	56.5	90.3	79.6	102.1	↓
牧之原市	20	23.3	84.9	69.0	103.3	↓	24.6	80.3	65.3	97.8	▽
吉田町	11	10.9	99.4	74.7	129.8	↓	11.5	94.2	70.8	122.9	↓
川根本町	4.6	5.6	82.0	51.9	123.0	↓	5.9	77.7	49.3	116.7	↓
西部保健所	181	205.2	88.1	82.4	94.0	▽	216.2	83.6	78.3	89.3	▽
磐田市	63	64.8	96.7	86.3	108.0	↓	68.2	91.8	81.9	102.5	↓
掛川市	43	47.2	91.1	79.3	104.1	↓	49.8	86.3	75.2	98.7	▽
袋井市	20	29.8	68.6	55.9	83.2	▽	31.3	65.1	53.1	79.0	▽
御前崎市	12	14.6	84.9	65.1	108.9	↓	15.4	80.5	61.7	103.2	↓
菊川市	12	18.5	62.8	47.7	81.1	▽	19.5	59.6	45.2	77.0	▽
森町	9.0	9.9	90.5	66.0	121.0	↓	10.5	85.9	62.6	114.9	↓
湖西市	22	20.5	106.5	87.5	128.5	↑	21.5	101.5	83.3	122.4	↑
浜松市	293	322.5	90.8	86.3	95.6	▽	339.6	86.3	81.9	90.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	137	-	-	-	-	—	194.5	70.3	65.2	75.8	▽
賀茂保健所	**	3.2	56.0	25.6	106.3	↓	4.6	38.7	17.7	73.5	▽
下田市	**	1.1	37.9	4.6	137.0	↓	1.5	26.5	3.2	95.7	▽
東伊豆町	**	0.7	30.6	0.8	170.7	↓	0.9	21.1	0.5	117.6	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	43.3	1.1	241.2	↓	0.7	30.0	0.8	167.2	↓
松崎町	**	0.4	109.9	13.3	397.0	↑	0.5	76.4	9.2	275.9	↓
西伊豆町	**	0.4	135.3	27.9	395.4	↑	0.6	93.5	19.3	273.3	↓
熱海保健所	6.4	5.3	121.3	83.0	171.3	↑	7.6	84.0	57.4	118.5	↓
熱海市	**	2.0	69.4	27.9	143.1	↓	2.9	48.2	19.4	99.4	▽
伊東市	5.0	3.3	153.4	99.2	226.4	↑	4.7	105.9	68.5	156.4	↑
東部保健所	21	20.3	104.2	85.3	126.0	↑	29.0	73.2	59.9	88.5	▽
沼津市	9.4	7.5	125.1	91.9	166.4	↑	10.7	87.9	64.6	116.9	↓
三島市	3.8	3.9	97.2	58.5	151.8	↓	5.6	68.3	41.1	106.6	↓
裾野市	**	1.7	71.2	26.1	155.1	↓	2.4	50.2	18.4	109.3	↓
伊豆市	**	1.5	92.6	37.2	190.9	↓	2.2	64.5	25.9	133.0	↓
伊豆の国市	2.0	1.9	104.2	49.9	191.6	↑	2.7	72.8	34.9	134.0	↓
函南町	**	1.4	82.9	30.4	180.4	↓	2.1	57.7	21.2	125.7	↓
清水町	**	1.1	93.7	30.4	218.6	↓	1.5	66.1	21.5	154.4	↓
長泉町	**	1.3	93.0	34.1	202.4	↓	1.8	66.4	24.4	144.5	↓
御殿場保健所	2.6	3.6	71.3	38.0	122.0	↓	5.1	50.7	27.0	86.7	▽
御殿場市	2.4	2.9	82.2	42.4	143.6	↓	4.1	58.4	30.1	102.0	↓
小山町	**	0.7	27.6	0.7	153.8	↓	1.0	19.6	0.5	109.3	↓
富士保健所	8.6	13.3	64.6	46.8	87.0	▽	18.9	45.5	33.0	61.3	▽
富士宮市	2.8	4.6	60.4	33.0	101.4	↓	6.6	42.5	23.2	71.3	▽
富士市	5.8	8.7	66.8	44.8	96.0	▽	12.3	47.2	31.6	67.7	▽
静岡市	40	26.4	152.9	132.5	175.5	▲	37.6	107.5	93.2	123.4	↑
中部保健所	14	17.3	78.6	61.0	99.6	▽	24.7	55.1	42.8	69.9	▽
島田市	2.2	3.9	56.7	28.3	101.5	↓	5.5	39.8	19.9	71.3	▽
焼津市	3.6	5.0	71.5	42.3	113.0	↓	7.2	50.2	29.7	79.3	▽
藤枝市	4.4	5.2	84.3	52.8	127.6	↓	7.5	58.9	36.9	89.2	▽
牧之原市	**	1.8	100.5	45.9	190.9	↑	2.5	70.8	32.4	134.4	↓
吉田町	**	1.0	146.0	58.7	300.9	↑	1.4	103.5	41.6	213.3	↑
川根本町	**	0.4	47.5	1.2	264.9	↓	0.6	33.0	0.8	184.0	↓
西部保健所	21	18.5	111.6	91.1	135.3	↑	26.2	78.8	64.3	95.5	▽
磐田市	3.0	5.9	50.7	28.4	83.7	▽	8.4	35.7	20.0	58.9	▽
掛川市	8.4	4.1	202.9	146.2	274.2	▲	5.9	143.4	103.4	193.9	▲
袋井市	4.2	2.8	152.5	94.4	233.2	↑	3.9	108.5	67.1	165.8	↑
御前崎市	**	1.2	66.3	18.1	169.9	↓	1.7	46.6	12.7	119.4	↓
菊川市	**	1.6	60.9	19.8	142.1	↓	2.3	43.0	13.9	100.3	↓
森町	**	0.8	152.2	55.8	331.3	↑	1.1	107.5	39.4	233.9	↑
湖西市	2.0	2.0	99.2	47.5	182.4	↓	2.9	69.9	33.5	128.6	↓
浜松市	22	28.7	75.3	61.7	90.9	▽	40.7	53.1	43.6	64.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	73	-	-	-	-	—	107.9	67.8	61.1	75.1	▽
賀茂保健所	**	1.7	11.7	0.3	65.2	▽	2.6	7.8	0.2	43.3	▽
下田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	58.3	1.5	325.1	↓	0.5	38.5	1.0	214.4	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	2.6	83.2	41.5	148.8	↓	4.0	54.9	27.4	98.3	▽
熱海市	**	1.0	61.8	12.7	180.7	↓	1.5	40.8	8.4	119.2	↓
伊東市	**	1.7	95.5	41.2	188.3	↓	2.5	63.1	27.2	124.4	↓
東部保健所	11	10.8	101.5	76.4	132.1	↑	16.0	68.7	51.7	89.4	▽
沼津市	3.6	4.0	91.0	53.9	143.9	↓	5.8	61.6	36.5	97.3	▽
三島市	2.0	2.1	94.8	45.4	174.3	↓	3.1	64.2	30.7	118.0	↓
裾野市	**	0.9	42.2	5.1	152.3	↓	1.4	28.9	3.5	104.3	↓
伊豆市	**	0.8	78.8	16.2	230.3	↓	1.1	52.5	10.8	153.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	159.8	69.0	315.0	↑	1.5	107.5	46.4	211.9	↑
函南町	**	0.8	128.0	41.6	298.8	↑	1.2	86.0	27.9	200.7	↓
清水町	**	0.6	104.5	21.5	305.6	↑	0.8	71.0	14.6	207.6	↓
長泉町	**	0.7	169.0	62.0	367.9	↑	1.0	116.8	42.9	254.3	↑
御殿場保健所	**	2.0	81.8	35.3	161.2	↓	2.8	56.3	24.3	110.9	↓
御殿場市	**	1.6	101.1	43.7	199.3	↑	2.3	69.6	30.0	137.1	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	7.1	75.7	49.9	110.1	↓	10.5	51.5	33.9	74.9	▽
富士宮市	**	2.5	72.5	33.1	137.6	↓	3.7	49.3	22.5	93.6	▽
富士市	3.6	4.7	77.4	45.9	122.3	↓	6.8	52.7	31.2	83.2	▽
静岡市	22	13.9	160.8	132.4	193.4	▲	20.6	108.8	89.6	130.9	↑
中部保健所	7.0	9.3	75.2	52.4	104.6	↓	13.8	50.9	35.4	70.8	▽
島田市	**	2.0	48.9	15.9	114.2	↓	3.0	33.1	10.7	77.2	▽
焼津市	2.0	2.7	73.4	35.1	134.9	↓	4.0	49.7	23.8	91.5	▽
藤枝市	2.4	2.9	83.4	43.0	145.7	↓	4.3	56.3	29.1	98.3	▽
牧之原市	**	0.9	64.9	13.4	189.8	↓	1.4	44.0	9.1	128.7	↓
吉田町	**	0.5	154.2	42.0	395.0	↑	0.8	106.2	28.9	271.9	↑
川根本町	**	0.2	92.3	2.3	514.3	↓	0.3	60.8	1.5	338.8	↓
西部保健所	11	10.2	112.1	84.9	145.2	↑	14.9	76.7	58.1	99.4	▽
磐田市	**	3.3	36.8	13.5	80.2	▽	4.8	25.1	9.2	54.7	▽
掛川市	5.0	2.3	220.0	142.3	324.8	▲	3.3	150.7	97.5	222.5	↑
袋井市	2.2	1.5	144.0	71.8	257.7	↑	2.2	99.5	49.6	178.1	↓
御前崎市	**	0.6	92.7	19.1	271.0	↓	1.0	63.0	13.0	184.1	↓
菊川市	**	0.9	43.9	5.3	158.7	↓	1.3	30.1	3.6	108.6	↓
森町	**	0.4	239.9	77.9	559.9	↑	0.6	163.6	53.1	381.8	↑
湖西市	**	1.1	87.9	28.5	205.1	↓	1.7	60.2	19.6	140.5	↓
浜松市	12	15.5	77.4	59.1	99.7	▽	22.8	52.7	40.2	67.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	—	86.6	73.5	65.6	82.0	▽
賀茂保健所	**	1.5	106.3	45.9	209.5	↑	2.1	77.1	33.3	151.9	↓
下田市	**	0.5	77.4	9.4	279.6	↓	0.7	56.4	6.8	203.7	↓
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	86.8	2.2	483.9	↓	0.3	63.1	1.6	351.6	↓
松崎町	**	0.2	217.9	26.4	787.4	↑	0.3	159.7	19.3	577.0	↑
西伊豆町	**	0.2	274.5	56.6	802.4	↑	0.3	199.4	41.1	582.8	↑
熱海保健所	4.2	2.6	159.7	98.8	244.1	↑	3.6	116.1	71.8	177.5	↑
熱海市	**	1.0	76.5	20.8	196.0	↓	1.4	55.9	15.2	143.1	↓
伊東市	3.4	1.6	214.6	124.9	343.6	▲	2.2	155.6	90.6	249.1	↑
東部保健所	10	9.5	107.4	79.9	141.1	↑	12.9	78.8	58.7	103.6	↓
沼津市	5.8	3.6	163.1	109.2	234.2	▲	4.8	119.7	80.1	171.9	↑
三島市	**	1.8	100.0	45.7	190.0	↑	2.4	73.5	33.6	139.5	↓
裾野市	**	0.7	108.7	29.6	278.5	↑	1.0	79.7	21.7	204.0	↓
伊豆市	**	0.7	106.7	29.1	273.2	↑	1.0	77.9	21.2	199.6	↓
伊豆の国市	**	0.9	43.5	5.3	157.3	↓	1.3	31.8	3.8	114.9	↓
函南町	**	0.7	30.0	0.8	167.1	↓	0.9	21.8	0.6	121.7	↓
清水町	**	0.5	81.0	9.8	292.7	↓	0.7	60.0	7.3	216.7	↓
長泉町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.7	59.3	19.2	138.3	↓	2.3	43.7	14.2	102.0	↓
御殿場市	**	1.3	59.8	16.3	153.2	↓	1.8	44.2	12.0	113.1	↓
小山町	**	0.3	57.2	1.4	318.5	↓	0.5	42.0	1.1	234.0	↓
富士保健所	3.2	6.2	51.8	29.6	84.2	▽	8.4	38.1	21.8	61.9	▽
富士宮市	**	2.1	46.5	15.1	108.6	↓	2.9	34.1	11.1	79.5	▽
富士市	2.2	4.0	54.7	27.2	97.8	▽	5.5	40.3	20.1	72.0	▽
静岡市	18	12.5	144.1	115.8	177.1	▲	17.0	105.9	85.1	130.1	↑
中部保健所	6.6	8.0	82.5	56.8	115.9	↓	10.9	60.5	41.6	85.0	▽
島田市	**	1.8	65.4	24.0	142.4	↓	2.5	48.1	17.6	104.7	↓
焼津市	**	2.3	69.2	29.9	136.4	↓	3.2	50.8	21.9	100.1	↓
藤枝市	2.0	2.3	85.3	40.9	156.9	↓	3.2	62.4	29.9	114.9	↓
牧之原市	**	0.9	138.4	50.8	301.3	↑	1.2	101.6	37.3	221.2	↑
吉田町	**	0.4	136.3	28.1	398.4	↑	0.6	100.1	20.6	292.6	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.2	8.3	111.0	81.2	148.0	↑	11.3	81.5	59.7	108.7	↓
磐田市	**	2.7	67.8	31.0	128.7	↓	3.6	49.6	22.7	94.3	▽
掛川市	3.4	1.9	182.0	106.0	291.5	▲	2.5	134.0	78.0	214.5	↑
袋井市	2.0	1.2	163.1	78.1	300.0	↑	1.7	120.4	57.6	221.4	↑
御前崎市	**	0.6	35.8	0.9	199.4	↓	0.8	26.2	0.7	146.0	↓
菊川市	**	0.7	81.9	16.9	239.5	↓	1.0	60.2	12.4	175.8	↓
森町	**	0.4	53.8	1.4	299.8	↓	0.5	39.6	1.0	220.5	↓
湖西市	**	0.9	113.8	36.9	265.5	↑	1.2	83.4	27.1	194.6	↓
浜松市	9.6	13.2	72.8	53.6	96.5	▽	17.9	53.6	39.5	71.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,742	-	-	-	-	—	3,172.8	117.9	116.2	119.6	▲
賀茂保健所	106	92.0	114.8	105.2	125.1	▲	78.2	135.0	123.8	147.1	▲
下田市	29	30.0	96.8	81.7	113.9	↓	25.5	113.6	95.9	133.7	↑
東伊豆町	22	18.8	119.2	98.1	143.4	↑	16.0	140.2	115.5	168.8	▲
河津町	12	10.3	112.3	85.3	145.2	↑	8.8	131.7	100.0	170.3	▲
南伊豆町	14	13.5	105.0	82.0	132.4	↑	11.6	122.5	95.7	154.6	↑
松崎町	11	10.6	101.8	76.5	132.9	↑	9.1	119.1	89.4	155.3	↑
西伊豆町	18	13.0	135.9	109.0	167.4	▲	11.1	159.1	127.6	196.1	▲
熱海保健所	171	150.6	113.3	105.8	121.2	▲	127.8	133.4	124.6	142.7	▲
熱海市	58	58.3	99.4	88.3	111.5	↓	49.8	116.5	103.5	130.7	▲
伊東市	113	92.2	122.1	112.2	132.6	▲	78.1	144.3	132.6	156.7	▲
東部保健所	648	555.4	116.7	112.8	120.8	▲	470.2	137.9	133.2	142.7	▲
沼津市	262	205.6	127.3	120.5	134.4	▲	174.0	150.3	142.3	158.7	▲
三島市	120	105.5	113.6	104.7	123.0	▲	89.0	134.6	124.1	145.9	▲
裾野市	43	44.7	96.6	84.2	110.4	↓	37.7	114.7	99.9	131.1	↑
伊豆市	56	43.9	127.0	112.6	142.8	▲	37.7	148.0	131.2	166.5	▲
伊豆の国市	65	53.4	120.9	108.0	134.8	▲	45.4	142.3	127.2	158.7	▲
函南町	37	39.9	92.3	79.5	106.7	↓	33.7	109.2	94.0	126.2	↑
清水町	35	28.6	123.9	106.3	143.6	▲	24.1	146.8	126.0	170.1	▲
長泉町	31	33.9	92.1	78.3	107.8	↓	28.6	109.0	92.5	127.5	↑
御殿場保健所	97	98.9	98.3	89.8	107.5	↓	84.1	115.6	105.5	126.3	▲
御殿場市	77	78.8	97.3	87.8	107.5	↓	66.9	114.4	103.3	126.5	▲
小山町	21	20.1	102.5	83.7	124.3	↑	17.2	119.8	97.8	145.4	↑
富士保健所	368	358.1	102.7	98.1	107.5	↑	302.4	121.6	116.1	127.3	▲
富士宮市	130	125.4	103.9	96.0	112.2	↑	106.0	122.9	113.6	132.7	▲
富士市	238	232.7	102.1	96.4	108.1	↑	196.5	120.9	114.1	128.0	▲
静岡市	648	724.1	89.5	86.5	92.7	▽	613.9	105.6	102.0	109.3	▲
中部保健所	437	475.0	92.0	88.2	95.9	▽	402.8	108.5	104.0	113.1	▲
島田市	96	108.2	89.1	81.3	97.4	▽	92.3	104.5	95.4	114.2	↑
焼津市	134	136.5	98.3	91.0	106.1	↓	115.3	116.4	107.8	125.6	▲
藤枝市	136	141.9	95.8	88.8	103.3	↓	119.8	113.5	105.2	122.4	▲
牧之原市	38	50.2	76.1	65.7	87.7	▽	42.9	89.0	76.8	102.6	↓
吉田町	21	25.7	80.1	65.4	97.2	▽	21.8	94.5	77.1	114.6	↓
川根本町	12	12.5	93.1	70.7	120.3	↓	10.7	108.0	82.0	139.7	↑
西部保健所	468	500.5	93.6	89.8	97.4	▽	424.7	110.3	105.9	114.9	▲
磐田市	146	160.4	91.3	84.8	98.1	▽	135.9	107.8	100.1	115.9	▲
掛川市	112	112.8	99.3	91.2	107.8	↓	96.0	116.7	107.2	126.8	▲
袋井市	69	73.1	94.9	85.2	105.5	↓	61.9	112.1	100.6	124.5	▲
御前崎市	31	33.4	92.3	78.3	108.1	↓	28.4	108.4	91.9	126.9	↑
菊川市	29	44.7	64.9	54.7	76.3	▽	38.0	76.3	64.4	89.8	▽
森町	19	22.2	83.8	67.7	102.7	↓	19.0	98.0	79.1	120.1	↓
湖西市	62	53.9	115.4	102.9	128.9	▲	45.5	136.7	121.9	152.8	▲
浜松市	798	783.0	101.9	98.8	105.2	↑	664.9	120.0	116.4	123.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,910	-	-	-	-	—	1,584.4	120.6	118.2	123.0	▲
賀茂保健所	52	47.4	110.6	97.6	124.8	↑	39.5	132.7	117.1	149.7	▲
下田市	15	14.6	100.0	78.4	125.8	↑	12.2	120.0	94.1	150.9	↑
東伊豆町	11	9.6	114.7	86.4	149.3	↑	8.0	137.7	103.7	179.2	▲
河津町	6.4	5.4	119.6	81.8	168.9	↑	4.5	143.3	98.0	202.4	↑
南伊豆町	8.6	6.4	134.2	97.1	180.8	↑	5.3	161.5	116.9	217.6	▲
松崎町	4.6	5.1	90.8	57.6	136.3	↓	4.2	108.8	68.9	163.3	↑
西伊豆町	7.2	6.4	112.9	79.1	156.3	↑	5.3	135.0	94.6	186.9	↑
熱海保健所	85	73.3	116.0	105.2	127.5	▲	60.9	139.6	126.6	153.5	▲
熱海市	27	27.4	97.9	82.1	116.0	↓	22.9	117.2	98.2	138.8	↑
伊東市	58	45.9	126.7	112.6	142.1	▲	38.0	153.0	135.9	171.7	▲
東部保健所	334	283.1	118.0	112.4	123.8	▲	234.5	142.4	135.7	149.4	▲
沼津市	135	103.4	130.6	120.9	140.8	▲	85.6	157.7	146.0	170.0	▲
三島市	60	54.9	108.9	96.9	121.9	↑	45.5	131.5	117.0	147.2	▲
裾野市	24	24.1	97.9	81.1	117.3	↓	19.9	118.5	98.1	142.0	↑
伊豆市	29	20.9	136.7	115.2	161.1	▲	17.4	164.0	138.3	193.2	▲
伊豆の国市	33	26.5	122.8	104.7	143.2	▲	22.0	148.3	126.4	172.9	▲
函南町	21	20.6	104.0	85.3	125.7	↑	17.0	126.0	103.2	152.2	▲
清水町	18	14.8	121.3	97.6	149.2	↑	12.3	146.3	117.6	179.8	▲
長泉町	15	17.8	84.1	66.2	105.5	↓	14.8	101.4	79.7	127.1	↑
御殿場保健所	51	49.9	101.4	89.3	114.7	↑	41.5	122.0	107.5	138.0	▲
御殿場市	42	40.3	103.7	90.1	118.7	↑	33.5	124.7	108.4	142.8	▲
小山町	8.8	9.6	92.0	66.8	123.5	↓	7.9	110.7	80.4	148.6	↑
富士保健所	181	182.9	99.0	92.7	105.7	↓	151.2	119.9	112.2	127.9	▲
富士宮市	68	63.8	106.0	95.0	117.9	↑	52.7	128.3	115.0	142.7	▲
富士市	114	119.1	95.3	87.7	103.5	↓	98.5	115.4	106.1	125.2	▲
静岡市	332	365.5	90.8	86.5	95.3	▽	303.4	109.4	104.2	114.8	▲
中部保健所	224	244.3	91.5	86.3	97.1	▽	202.7	110.3	104.0	117.0	▲
島田市	49	54.2	90.8	79.8	102.9	↓	45.1	109.2	96.0	123.7	↑
焼津市	71	71.0	99.8	89.6	110.7	↓	58.8	120.5	108.2	133.7	▲
藤枝市	68	75.6	89.6	80.3	99.7	▽	62.7	108.1	96.9	120.3	↑
牧之原市	18	24.2	73.5	59.1	90.5	▽	20.1	88.6	71.2	109.0	↓
吉田町	12	13.0	92.3	70.4	118.8	↓	10.7	111.7	85.2	143.7	↑
川根本町	6.0	6.3	95.9	64.7	136.9	↓	5.3	113.6	76.6	162.1	↑
西部保健所	243	260.6	93.1	87.9	98.5	▽	215.9	112.4	106.1	118.9	▲
磐田市	79	83.9	93.9	84.9	103.7	↓	69.4	113.6	102.6	125.3	▲
掛川市	58	58.4	99.3	88.2	111.4	↓	48.5	119.6	106.3	134.2	▲
袋井市	34	38.1	90.3	77.3	104.8	↓	31.5	109.3	93.5	126.9	↑
御前崎市	14	16.8	83.3	64.9	105.3	↓	13.9	100.5	78.3	127.0	↑
菊川市	15	23.4	64.1	50.4	80.4	▽	19.4	77.3	60.8	96.8	▽
森町	8.8	11.0	79.6	57.9	106.9	↓	9.2	95.5	69.4	128.2	↓
湖西市	34	29.0	115.9	99.0	134.8	↑	24.0	140.1	119.7	163.0	▲
浜松市	409	403.1	101.4	97.1	105.9	↑	334.9	122.1	116.8	127.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,831	-	-	-	-	—	1,588.5	115.3	112.9	117.7	▲
賀茂保健所	53	44.6	119.4	105.5	134.6	▲	38.7	137.5	121.4	155.0	▲
下田市	14	15.4	93.8	73.4	118.1	↓	13.4	107.8	84.3	135.7	↑
東伊豆町	11	9.2	123.9	93.8	160.5	↑	8.0	142.8	108.1	185.0	▲
河津町	5.2	5.0	104.4	68.2	153.0	↑	4.3	119.8	78.2	175.5	↑
南伊豆町	5.6	7.1	78.7	52.3	113.7	↓	6.3	89.4	59.4	129.2	↓
松崎町	6.2	5.5	111.9	76.0	158.9	↑	4.8	128.0	87.0	181.7	↑
西伊豆町	10	6.6	158.1	118.1	207.4	▲	5.7	181.6	135.6	238.1	▲
熱海保健所	86	77.3	110.8	100.5	121.8	▲	66.9	127.9	116.0	140.6	▲
熱海市	31	31.0	100.7	85.5	117.8	↑	26.9	115.9	98.4	135.6	↑
伊東市	54	46.3	117.6	104.0	132.4	▲	40.0	135.9	120.2	153.1	▲
東部保健所	314	272.3	115.5	109.8	121.3	▲	235.6	133.4	126.9	140.2	▲
沼津市	127	102.1	123.9	114.5	134.0	▲	88.4	143.2	132.3	154.9	▲
三島市	60	50.6	118.7	105.6	132.9	▲	43.5	138.0	122.8	154.5	▲
裾野市	20	20.6	95.1	77.2	115.9	↓	17.7	110.4	89.6	134.6	↑
伊豆市	27	23.0	118.2	99.2	139.8	↑	20.3	134.3	112.7	158.8	▲
伊豆の国市	32	26.9	118.9	101.2	138.8	▲	23.4	136.7	116.4	159.6	▲
函南町	15	19.3	79.9	63.0	99.8	▽	16.7	92.2	72.8	115.2	↓
清水町	17	13.7	126.7	101.4	156.2	▲	11.8	147.3	118.0	181.8	▲
長泉町	16	16.0	101.1	80.2	125.6	↑	13.8	117.1	93.0	145.6	↑
御殿場保健所	47	49.0	95.2	83.3	108.2	↓	42.7	109.2	95.7	124.2	↑
御殿場市	35	38.4	90.5	77.6	105.0	↓	33.4	104.1	89.2	120.8	↑
小山町	12	10.5	112.1	85.3	144.6	↑	9.2	127.7	97.2	164.8	↑
富士保健所	187	175.1	106.6	99.8	113.6	↑	151.3	123.4	115.6	131.5	▲
富士宮市	63	61.6	101.7	90.7	113.6	↑	53.3	117.5	104.9	131.3	▲
富士市	124	113.6	109.2	100.8	118.1	▲	98.0	126.5	116.8	136.9	▲
静岡市	316	358.5	88.3	84.0	92.7	▽	310.5	101.9	96.9	107.1	↑
中部保健所	213	230.7	92.5	87.0	98.2	▽	200.1	106.6	100.3	113.2	▲
島田市	47	54.0	87.3	76.6	99.2	▽	47.2	100.0	87.6	113.6	↓
焼津市	63	65.5	96.8	86.4	108.0	↓	56.5	112.2	100.2	125.3	▲
藤枝市	68	66.3	102.9	92.3	114.5	↑	57.1	119.5	107.1	132.8	▲
牧之原市	20	26.0	78.5	64.0	95.3	▽	22.8	89.4	72.9	108.5	↓
吉田町	8.6	12.7	67.7	49.0	91.1	▽	11.1	77.8	56.3	104.8	↓
川根本町	5.6	6.2	90.2	59.9	130.4	↓	5.5	102.7	68.2	148.4	↑
西部保健所	226	239.9	94.1	88.7	99.8	▽	208.8	108.2	101.9	114.7	▲
磐田市	68	76.5	88.3	79.2	98.3	▽	66.5	101.7	91.1	113.1	↑
掛川市	54	54.4	99.2	87.8	111.8	↓	47.5	113.7	100.5	128.1	▲
袋井市	35	35.0	100.0	85.7	115.9	↓	30.4	115.0	98.6	133.4	↑
御前崎市	17	16.6	101.4	80.9	125.5	↑	14.5	115.9	92.5	143.5	↑
菊川市	14	21.3	65.7	51.2	82.9	▽	18.6	75.3	58.7	95.1	▽
森町	9.8	11.1	88.0	65.1	116.3	↓	9.8	100.3	74.2	132.7	↑
湖西市	29	24.9	114.8	96.7	135.2	↑	21.5	132.9	112.0	156.5	▲
浜松市	389	379.8	102.5	98.0	107.2	↑	330.0	118.0	112.8	123.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	419	-	-	-	-	—	337.2	124.4	119.1	129.8	▲
賀茂保健所	13	9.6	131.1	100.7	167.7	▲	7.6	165.1	126.8	211.2	▲
下田市	3.2	3.2	100.5	57.4	163.2	↑	2.5	126.4	72.2	205.3	↑
東伊豆町	3.2	2.0	163.5	93.4	265.5	↑	1.6	206.1	117.7	334.7	▲
河津町	2.0	1.1	188.2	90.1	346.1	↑	0.8	236.5	113.2	435.0	▲
南伊豆町	**	1.4	72.5	23.5	169.2	↓	1.1	91.9	29.8	214.4	↓
松崎町	**	1.1	110.9	40.7	241.5	↑	0.9	139.9	51.3	304.6	↑
西伊豆町	2.0	1.3	152.6	73.0	280.6	↑	1.0	192.5	92.2	354.1	↑
熱海保健所	17	16.1	105.5	84.2	130.4	↑	12.8	132.6	105.9	164.0	▲
熱海市	5.6	6.1	92.1	61.2	133.2	↓	4.8	115.9	77.0	167.5	↑
伊東市	11	10.0	113.5	86.0	147.1	↑	8.0	142.7	108.0	184.9	▲
東部保健所	69	62.8	110.5	99.1	122.7	↑	50.5	137.3	123.3	152.6	▲
沼津市	24	23.2	103.3	85.7	123.6	↑	18.7	128.5	106.5	153.6	▲
三島市	13	12.2	103.6	79.6	132.6	↑	9.8	128.6	98.8	164.5	↑
裾野市	2.6	5.2	49.9	26.5	85.3	▽	4.2	61.8	32.9	105.7	↓
伊豆市	14	4.5	319.8	250.2	402.7	▲	3.6	402.4	314.8	506.8	▲
伊豆の国市	6.2	5.9	104.8	71.2	148.8	↑	4.7	131.0	89.0	185.9	↑
函南町	4.2	4.5	93.6	57.9	143.0	↓	3.6	116.7	72.2	178.4	↑
清水町	3.0	3.3	90.1	50.4	148.6	↓	2.7	111.2	62.2	183.5	↑
長泉町	2.4	4.0	60.2	31.1	105.1	↓	3.2	74.0	38.2	129.2	↓
御殿場保健所	8.2	11.1	73.9	53.0	100.2	↓	9.0	91.5	65.7	124.2	↓
御殿場市	6.2	8.9	69.6	47.3	98.8	▽	7.2	86.1	58.5	122.2	↓
小山町	2.0	2.2	91.5	43.8	168.3	↓	1.8	113.9	54.5	209.5	↑
富士保健所	45	41.5	108.4	94.7	123.5	↑	33.5	134.5	117.5	153.3	▲
富士宮市	20	14.4	139.8	113.9	169.9	▲	11.6	173.8	141.6	211.2	▲
富士市	25	27.1	91.6	76.2	109.3	↓	21.8	113.6	94.5	135.4	↑
静岡市	87	81.2	107.3	97.5	117.9	↑	65.4	133.4	121.2	146.5	▲
中部保健所	41	52.9	77.1	66.8	88.4	▽	42.5	95.9	83.2	110.0	↓
島田市	8.2	11.7	70.1	50.3	95.1	▽	9.4	87.4	62.7	118.6	↓
焼津市	15	15.6	93.8	73.5	117.9	↓	12.5	116.6	91.4	146.6	↑
藤枝市	10	16.1	63.4	47.2	83.3	▽	12.9	78.8	58.7	103.7	↓
牧之原市	4.4	5.4	81.2	50.8	122.9	↓	4.4	101.1	63.3	153.1	↑
吉田町	2.2	3.0	74.0	36.9	132.4	↓	2.4	91.6	45.7	163.9	↓
川根本町	**	1.2	101.3	37.1	220.4	↑	0.9	127.8	46.9	278.3	↑
西部保健所	60	56.3	107.3	95.5	120.1	↑	45.3	133.5	118.8	149.4	▲
磐田市	25	18.1	136.9	113.9	163.2	▲	14.6	170.3	141.7	203.1	▲
掛川市	11	12.5	86.2	64.8	112.5	↓	10.1	107.3	80.6	140.0	↑
袋井市	7.0	8.5	82.6	57.5	114.9	↓	6.8	102.3	71.3	142.3	↑
御前崎市	5.2	3.7	141.7	92.5	207.6	↑	2.9	176.8	115.5	259.1	▲
菊川市	4.6	5.0	92.5	58.6	138.8	↓	4.0	115.1	72.9	172.7	↑
森町	3.4	2.3	146.5	85.3	234.5	↑	1.8	183.9	107.1	294.5	▲
湖西市	4.6	6.2	74.1	47.0	111.2	↓	5.0	92.0	58.3	138.0	↓
浜松市	79	87.4	90.2	81.5	99.5	▽	70.4	112.0	101.2	123.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	163	-	-	-	-	—	126.3	129.1	120.3	138.2	▲
賀茂保健所	4.6	3.6	127.5	80.8	191.3	↑	2.7	168.9	107.0	253.4	▲
下田市	**	1.1	87.2	28.3	203.5	↓	0.9	115.1	37.4	268.6	↑
東伊豆町	**	0.7	110.4	30.1	282.7	↑	0.5	146.4	39.9	374.8	↑
河津町	**	0.4	345.6	138.9	712.2	▲	0.3	453.7	182.4	935.0	▲
南伊豆町	**	0.5	81.0	9.8	292.5	↓	0.4	108.3	13.1	391.3	↑
松崎町	**	0.4	106.1	12.8	383.4	↑	0.3	140.9	17.0	509.1	↑
西伊豆町	**	0.5	130.2	26.8	380.5	↑	0.3	173.0	35.6	505.6	↑
熱海保健所	5.8	5.7	102.4	68.6	147.1	↑	4.3	135.3	90.6	194.3	↑
熱海市	**	2.0	89.3	40.8	169.6	↓	1.5	118.2	54.0	224.4	↑
伊東市	4.0	3.6	109.6	66.9	169.3	↑	2.8	144.7	88.4	223.5	↑
東部保健所	25	24.3	104.7	87.2	124.5	↑	18.8	134.9	112.5	160.5	▲
沼津市	8.8	8.9	99.4	72.2	133.4	↓	6.9	128.3	93.2	172.2	↑
三島市	4.6	4.7	96.9	61.4	145.3	↓	3.7	124.5	78.9	186.8	↑
裾野市	**	2.2	27.8	5.7	81.3	▽	1.7	35.7	7.4	104.4	↓
伊豆市	7.0	1.6	431.7	300.6	600.4	▲	1.2	570.5	397.3	793.4	▲
伊豆の国市	2.0	2.2	90.1	43.1	165.6	↓	1.7	117.3	56.2	215.7	↑
函南町	**	1.8	57.0	18.5	133.1	↓	1.4	73.9	24.0	172.5	↓
清水町	**	1.3	46.2	9.5	134.9	↓	1.0	58.6	12.1	171.4	↓
長泉町	**	1.6	49.6	13.5	127.0	↓	1.3	62.4	17.0	159.9	↓
御殿場保健所	3.6	4.4	82.4	48.8	130.2	↓	3.4	105.1	62.3	166.2	↑
御殿場市	3.0	3.5	84.7	47.4	139.8	↓	2.8	107.9	60.4	178.0	↑
小山町	**	0.8	72.3	14.9	211.5	↓	0.6	93.2	19.2	272.4	↓
富士保健所	20	16.3	121.8	99.0	148.3	↑	12.7	156.5	127.2	190.5	▲
富士宮市	11	5.6	191.4	143.7	249.7	▲	4.4	246.9	185.4	322.1	▲
富士市	9.0	10.6	84.8	61.9	113.5	↓	8.3	108.7	79.3	145.5	↑
静岡市	34	30.9	110.1	94.1	127.9	↑	24.0	141.9	121.4	164.9	▲
中部保健所	15	20.6	72.7	57.2	91.1	▽	16.0	94.0	73.9	117.8	↓
島田市	3.0	4.5	67.1	37.5	110.7	↓	3.4	87.1	48.7	143.7	↓
焼津市	5.2	6.1	85.2	55.7	124.9	↓	4.7	110.0	71.8	161.1	↑
藤枝市	3.4	6.4	53.0	30.9	84.9	▽	5.0	68.6	39.9	109.8	↓
牧之原市	**	2.0	78.3	33.8	154.4	↓	1.6	101.6	43.8	200.2	↑
吉田町	**	1.2	117.8	47.4	242.8	↑	0.9	150.8	60.6	310.9	↑
川根本町	**	0.4	93.0	11.3	336.0	↓	0.3	123.6	15.0	446.6	↑
西部保健所	27	22.8	117.4	98.3	139.0	↑	17.7	151.6	127.0	179.5	▲
磐田市	13	7.3	177.6	137.0	226.3	▲	5.7	229.4	177.1	292.4	▲
掛川市	4.0	5.1	78.9	48.2	121.9	↓	3.9	102.1	62.4	157.8	↑
袋井市	2.8	3.5	80.1	43.8	134.4	↓	2.7	102.6	56.1	172.2	↑
御前崎市	**	1.4	110.4	47.6	217.5	↑	1.1	143.2	61.8	282.2	↑
菊川市	2.2	2.0	108.3	54.0	193.7	↑	1.6	139.9	69.7	250.3	↑
森町	**	0.9	157.7	63.4	325.1	↑	0.7	208.5	83.8	429.7	↑
湖西市	**	2.6	69.8	31.9	132.5	↓	2.0	89.6	40.9	170.1	↓
浜松市	28	34.5	81.3	68.4	95.9	▽	26.8	104.5	87.9	123.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	256	-	-	-	-	—	210.9	121.6	115.0	128.4	▲
賀茂保健所	8.0	6.0	133.2	95.2	181.4	↑	4.9	163.0	116.4	221.9	▲
下田市	2.2	2.0	108.0	53.9	193.3	↑	1.7	132.3	65.9	236.7	↑
東伊豆町	2.4	1.2	194.6	100.5	340.0	▲	1.0	238.5	123.1	416.7	▲
河津町	**	0.7	91.2	18.8	266.6	↓	0.5	111.7	23.0	326.6	↑
南伊豆町	**	0.9	67.7	14.0	198.0	↓	0.7	83.4	17.2	243.8	↓
松崎町	**	0.7	113.5	30.9	290.7	↑	0.6	139.4	38.0	357.0	↑
西伊豆町	**	0.9	164.7	66.2	339.4	↑	0.7	202.4	81.4	417.1	↑
熱海保健所	11	10.5	107.1	80.9	139.1	↑	8.5	131.2	99.1	170.4	↑
熱海市	3.8	4.1	93.5	56.3	146.1	↓	3.3	114.9	69.1	179.4	↑
伊東市	7.4	6.4	115.8	81.5	159.6	↑	5.2	141.6	99.7	195.2	↑
東部保健所	44	38.6	114.1	99.5	130.2	↑	31.7	138.7	121.0	158.3	▲
沼津市	15	14.4	105.8	83.3	132.4	↑	11.8	128.6	101.3	161.0	▲
三島市	8.0	7.4	107.9	77.1	147.0	↑	6.1	131.0	93.6	178.4	↑
裾野市	2.0	3.1	65.4	31.3	120.3	↓	2.5	79.2	37.9	145.6	↓
伊豆市	7.4	2.9	256.8	180.8	353.9	▲	2.4	314.7	221.5	433.8	▲
伊豆の国市	4.2	3.7	113.7	70.4	173.9	↑	3.0	138.7	85.8	212.0	↑
函南町	3.2	2.7	117.0	66.8	190.0	↑	2.2	142.4	81.4	231.3	↑
清水町	2.4	2.0	118.2	61.0	206.5	↑	1.7	143.4	74.0	250.5	↑
長泉町	**	2.4	67.4	29.1	132.8	↓	2.0	81.5	35.2	160.6	↓
御殿場保健所	4.6	6.7	68.4	43.3	102.6	↓	5.5	83.1	52.7	124.8	↓
御殿場市	3.2	5.4	59.6	34.0	96.8	▽	4.4	72.4	41.3	117.5	↓
小山町	**	1.4	103.2	41.5	212.8	↑	1.1	125.9	50.6	259.6	↑
富士保健所	25	25.3	99.8	83.1	118.8	↓	20.8	121.1	100.9	144.2	▲
富士宮市	9.4	8.8	106.8	78.4	142.0	↑	7.2	129.7	95.3	172.5	↑
富士市	16	16.4	96.1	76.0	119.7	↓	13.6	116.5	92.2	145.2	↑
静岡市	53	50.4	105.7	93.3	119.1	↑	41.4	128.5	113.5	144.9	▲
中部保健所	26	32.3	79.9	66.7	94.9	▽	26.6	97.1	81.1	115.4	↓
島田市	5.2	7.2	71.9	47.0	105.4	↓	5.9	87.6	57.2	128.4	↓
焼津市	9.4	9.5	99.3	72.9	132.0	↓	7.8	120.6	88.6	160.4	↑
藤枝市	6.8	9.7	70.2	48.6	98.1	▽	8.0	85.2	59.0	119.1	↓
牧之原市	2.8	3.4	82.9	45.3	139.1	↓	2.8	100.9	55.1	169.2	↑
吉田町	**	1.8	44.8	12.2	114.7	↓	1.5	54.3	14.8	139.0	↓
川根本町	**	0.8	105.9	28.9	271.3	↑	0.6	130.1	35.4	333.1	↑
西部保健所	34	33.5	100.4	85.8	116.8	↑	27.6	121.9	104.1	141.8	▲
磐田市	12	10.8	109.3	83.2	141.0	↑	8.9	132.7	101.0	171.2	▲
掛川市	6.8	7.5	91.2	63.1	127.4	↓	6.2	110.5	76.5	154.5	↑
袋井市	4.2	5.0	84.3	52.2	128.9	↓	4.1	102.1	63.2	156.1	↑
御前崎市	3.6	2.2	162.2	96.1	256.3	↑	1.8	197.4	117.0	312.1	▲
菊川市	2.4	2.9	81.6	42.1	142.5	↓	2.4	99.0	51.1	173.0	↓
森町	2.0	1.4	139.5	66.8	256.5	↑	1.2	169.9	81.4	312.5	↑
湖西市	2.8	3.6	77.2	42.2	129.6	↓	3.0	93.6	51.1	157.1	↓
浜松市	51	52.9	96.0	84.5	108.5	↓	43.6	116.6	102.7	131.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,340	-	-	-	-	—	982.5	136.4	133.1	139.7	▲
賀茂保健所	43	32.1	133.4	116.1	152.5	▲	23.5	182.0	158.4	208.1	▲
下田市	14	10.4	132.6	103.2	167.8	▲	7.6	180.6	140.5	228.5	▲
東伊豆町	9.4	6.5	143.6	105.5	190.9	▲	4.8	195.8	143.8	260.3	▲
河津町	4.2	3.6	117.4	72.7	179.5	↑	2.6	159.8	98.9	244.3	↑
南伊豆町	8.0	4.6	173.8	124.2	236.7	▲	3.4	236.6	169.0	322.2	▲
松崎町	2.2	3.6	60.8	30.3	108.9	↓	2.7	82.7	41.2	148.0	↓
西伊豆町	5.2	4.4	117.5	76.7	172.1	↑	3.3	159.8	104.4	234.2	▲
熱海保健所	66	52.8	125.9	112.7	140.2	▲	38.7	171.8	153.8	191.3	▲
熱海市	22	20.0	109.0	89.5	131.4	↑	14.7	148.2	121.7	178.7	▲
伊東市	45	32.7	136.2	118.9	155.3	▲	23.9	186.3	162.6	212.4	▲
東部保健所	223	199.9	111.6	105.1	118.3	▲	146.5	152.2	143.4	161.4	▲
沼津市	93	73.9	125.8	114.6	137.8	▲	54.2	171.7	156.4	188.0	▲
三島市	45	38.5	118.1	103.2	134.4	▲	28.1	161.3	141.0	183.7	▲
裾野市	16	16.5	99.5	79.2	123.5	↓	12.0	136.2	108.3	169.0	▲
伊豆市	11	14.9	71.0	53.2	92.9	▽	11.0	96.4	72.2	126.1	↓
伊豆の国市	12	18.9	62.3	47.4	80.4	▽	13.9	85.0	64.7	109.6	↓
函南町	15	14.4	102.9	80.8	129.2	↑	10.5	140.7	110.4	176.6	▲
清水町	15	10.4	140.2	109.9	176.3	▲	7.6	191.1	149.8	240.3	▲
長泉町	16	12.4	132.5	105.4	164.5	▲	9.1	180.4	143.5	223.9	▲
御殿場保健所	31	35.2	87.5	74.3	102.5	↓	25.9	119.1	101.0	139.4	▲
御殿場市	24	28.2	85.1	70.6	101.8	↓	20.7	115.9	96.1	138.5	↑
小山町	6.8	7.0	97.2	67.3	135.9	↓	5.2	132.0	91.4	184.4	↑
富士保健所	116	130.5	89.2	82.1	96.7	▽	95.5	121.9	112.2	132.3	▲
富士宮市	44	45.5	97.1	84.7	110.8	↓	33.3	132.8	115.9	151.5	▲
富士市	72	85.0	84.9	76.4	94.2	▽	62.2	116.1	104.4	128.7	▲
静岡市	255	259.0	98.4	93.0	103.9	↓	190.0	134.1	126.9	141.7	▲
中部保健所	150	169.9	88.5	82.3	95.1	▽	124.5	120.8	112.3	129.7	▲
島田市	36	37.9	95.4	82.0	110.4	↓	27.9	129.8	111.6	150.2	▲
焼津市	40	49.5	81.6	70.8	93.7	▽	36.2	111.5	96.7	128.0	↑
藤枝市	51	51.5	99.5	87.6	112.4	↓	37.7	135.9	119.8	153.6	▲
牧之原市	12	17.5	69.7	53.3	89.5	▽	12.9	94.7	72.5	121.7	↓
吉田町	7.2	9.3	77.3	54.2	107.1	↓	6.8	105.5	73.9	146.1	↑
川根本町	3.2	4.1	77.2	44.1	125.4	↓	3.1	104.4	59.7	169.6	↑
西部保健所	148	179.8	82.1	76.3	88.2	▽	131.8	112.0	104.0	120.3	▲
磐田市	44	57.9	76.3	66.6	87.1	▽	42.4	104.2	90.9	118.9	↑
掛川市	29	40.2	72.2	60.9	84.9	▽	29.5	98.3	83.0	115.7	↓
袋井市	27	26.6	100.8	84.5	119.4	↑	19.5	137.6	115.3	162.9	▲
御前崎市	8.8	11.8	74.5	54.1	100.0	▽	8.7	101.4	73.7	136.2	↑
菊川市	8.8	15.9	55.2	40.1	74.1	▽	11.7	75.2	54.6	100.9	↓
森町	7.6	7.7	99.1	70.1	136.1	↓	5.6	134.9	95.4	185.2	↑
湖西市	22	19.7	113.6	93.5	136.6	↑	14.4	155.1	127.7	186.7	▲
浜松市	308	279.6	110.0	104.6	115.6	▲	205.3	149.8	142.4	157.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	751	-	-	-	-	—	549.0	136.8	132.4	141.2	▲
賀茂保健所	24	17.9	136.6	113.4	163.1	▲	13.1	187.0	155.2	223.2	▲
下田市	7.4	5.5	133.4	93.9	183.9	↑	4.1	182.4	128.4	251.5	▲
東伊豆町	5.4	3.6	149.5	98.5	217.6	↑	2.6	204.5	134.7	297.6	▲
河津町	2.2	2.0	109.4	54.5	195.7	↑	1.5	149.5	74.5	267.6	↑
南伊豆町	5.6	2.4	229.7	152.6	332.1	▲	1.8	315.7	209.7	456.3	▲
松崎町	**	1.9	63.3	23.2	137.7	↓	1.4	86.6	31.8	188.6	↓
西伊豆町	2.6	2.4	110.2	58.6	188.5	↑	1.7	150.7	80.2	257.8	↑
熱海保健所	36	27.9	130.3	112.0	150.6	▲	20.4	178.3	153.3	206.2	▲
熱海市	11	10.2	106.2	79.8	138.6	↑	7.5	144.8	108.8	188.9	▲
伊東市	26	17.8	144.0	120.1	171.2	▲	13.0	197.6	164.8	234.9	▲
東部保健所	126	111.7	112.6	104.0	121.8	▲	81.7	154.0	142.2	166.5	▲
沼津市	52	40.8	126.3	111.4	142.7	▲	29.8	172.9	152.4	195.3	▲
三島市	24	21.8	112.1	93.1	133.9	↑	15.9	153.3	127.3	183.1	▲
裾野市	11	9.7	111.7	83.9	145.7	↑	7.1	153.0	114.9	199.6	▲
伊豆市	6.0	7.9	75.8	51.1	108.2	↓	5.8	103.6	69.9	148.0	↑
伊豆の国市	6.0	10.4	57.8	39.0	82.6	▽	7.6	79.2	53.4	113.0	↓
函南町	9.8	8.2	120.1	88.9	158.8	↑	6.0	164.7	121.8	217.7	▲
清水町	8.0	5.9	136.2	97.3	185.4	↑	4.3	185.4	132.5	252.5	▲
長泉町	9.2	7.1	129.4	94.8	172.6	↑	5.2	176.1	128.9	234.9	▲
御殿場保健所	17	19.7	87.5	70.0	108.1	↓	14.4	119.4	95.5	147.4	↑
御殿場市	13	15.9	83.0	64.2	105.6	↓	11.7	113.2	87.5	144.0	↑
小山町	4.0	3.8	106.5	65.0	164.4	↑	2.7	145.6	88.9	224.9	↑
富士保健所	63	73.3	86.4	77.2	96.5	▽	53.5	118.4	105.7	132.2	▲
富士宮市	27	25.5	106.5	89.3	126.0	↑	18.6	146.1	122.6	172.8	▲
富士市	36	47.8	75.7	65.1	87.6	▽	34.9	103.7	89.1	119.9	↑
静岡市	145	143.2	101.4	94.2	109.1	↑	104.8	138.6	128.7	149.0	▲
中部保健所	81	95.7	84.8	76.8	93.5	▽	70.0	116.1	105.1	127.9	▲
島田市	19	21.0	91.5	74.2	111.8	↓	15.3	125.2	101.4	152.8	▲
焼津市	21	28.0	74.2	60.6	89.9	▽	20.5	101.5	82.9	123.0	↑
藤枝市	28	29.7	94.3	79.3	111.2	↓	21.7	128.9	108.5	152.2	▲
牧之原市	6.4	9.5	67.5	46.2	95.3	▽	6.9	92.5	63.3	130.7	↓
吉田町	4.4	5.3	83.7	52.5	126.8	↓	3.8	114.7	71.9	173.7	↑
川根本町	2.4	2.2	107.1	55.3	187.1	↑	1.6	145.5	75.1	254.2	↑
西部保健所	82	103.3	79.5	72.0	87.6	▽	75.4	109.0	98.7	120.0	↑
磐田市	25	33.3	76.2	63.5	90.7	▽	24.3	104.5	87.1	124.3	↑
掛川市	17	23.0	72.2	57.5	89.5	▽	16.8	98.9	78.7	122.6	↓
袋井市	14	15.4	93.6	73.2	117.9	↓	11.2	128.3	100.4	161.6	▲
御前崎市	4.0	6.6	60.3	36.8	93.1	▽	4.8	82.7	50.5	127.7	↓
菊川市	3.6	9.2	39.1	23.2	61.8	▽	6.7	53.5	31.7	84.6	▽
森町	4.0	4.2	94.8	57.9	146.4	↓	3.1	130.0	79.4	200.9	↑
湖西市	14	11.6	122.6	95.7	154.6	↑	8.5	167.8	131.1	211.7	▲
浜松市	175	158.1	110.7	103.5	118.3	▲	115.7	151.2	141.4	161.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	589	-	-	-	-	—	433.5	135.9	131.0	140.9	▲
賀茂保健所	18	14.2	129.4	104.3	158.7	▲	10.5	175.8	141.7	215.6	▲
下田市	6.4	4.9	131.7	90.1	186.0	↑	3.6	178.4	122.0	251.9	▲
東伊豆町	4.0	2.9	136.2	83.2	210.4	↑	2.2	185.1	113.0	285.9	▲
河津町	2.0	1.6	127.8	61.2	235.0	↑	1.2	172.9	82.8	318.1	↑
南伊豆町	2.4	2.2	110.9	57.2	193.7	↑	1.6	149.3	77.1	260.8	↑
松崎町	**	1.7	58.2	18.9	135.7	↓	1.3	78.5	25.5	183.2	↓
西伊豆町	2.6	2.1	125.7	66.9	215.0	↑	1.5	170.1	90.5	290.8	↑
熱海保健所	30	24.8	120.9	102.3	141.9	▲	18.2	164.5	139.2	193.0	▲
熱海市	11	9.8	111.8	84.2	145.5	↑	7.3	151.6	114.2	197.4	▲
伊東市	19	15.0	126.9	102.7	155.2	▲	11.0	172.9	139.9	211.4	▲
東部保健所	97	88.2	110.2	100.6	120.5	▲	64.8	150.0	136.9	163.9	▲
沼津市	41	33.1	125.1	108.7	143.4	▲	24.3	170.2	147.8	195.1	▲
三島市	21	16.7	125.8	102.9	152.3	▲	12.2	171.8	140.5	207.9	▲
裾野市	5.6	6.8	82.3	54.6	118.9	↓	5.0	112.3	74.6	162.4	↑
伊豆市	4.6	7.0	65.7	41.6	98.5	▽	5.2	88.3	56.0	132.6	↓
伊豆の国市	5.8	8.6	67.8	45.4	97.3	▽	6.3	91.9	61.5	132.0	↓
函南町	5.0	6.2	80.4	52.0	118.7	↓	4.6	109.4	70.8	161.5	↑
清水町	6.6	4.5	145.4	100.1	204.2	▲	3.3	198.5	136.6	278.7	▲
長泉町	7.2	5.3	136.7	95.7	189.3	↑	3.9	186.3	130.5	257.9	▲
御殿場保健所	14	15.5	87.6	68.0	111.0	↓	11.5	118.7	92.1	150.4	↑
御殿場市	11	12.3	87.9	66.0	114.7	↓	9.1	119.3	89.6	155.6	↑
小山町	2.8	3.2	86.5	47.3	145.2	↓	2.4	116.4	63.6	195.3	↑
富士保健所	53	57.1	92.7	81.9	104.6	↓	41.9	126.4	111.6	142.6	▲
富士宮市	17	20.0	85.2	68.0	105.3	↓	14.7	115.9	92.6	143.4	↑
富士市	36	37.2	96.8	83.2	112.0	↓	27.3	132.0	113.5	152.8	▲
静岡市	110	115.8	94.6	86.9	102.9	↓	85.2	128.6	118.1	139.9	▲
中部保健所	69	74.2	93.3	83.7	103.7	↓	54.6	126.8	113.8	140.8	▲
島田市	17	17.0	100.2	80.1	123.9	↑	12.5	135.5	108.3	167.6	▲
焼津市	20	21.4	91.4	74.2	111.4	↓	15.7	124.6	101.2	151.9	▲
藤枝市	23	21.8	106.6	88.0	127.8	↑	16.0	145.4	120.1	174.4	▲
牧之原市	5.8	8.0	72.2	48.4	103.8	↓	6.0	97.3	65.1	139.7	↓
吉田町	2.8	4.1	69.1	37.7	115.9	↓	3.0	93.6	51.2	157.1	↓
川根本町	**	1.9	42.1	11.5	107.7	↓	1.4	56.6	15.4	144.8	↓
西部保健所	65	76.5	85.5	76.5	95.3	▽	56.4	115.9	103.7	129.2	▲
磐田市	19	24.6	76.5	61.8	93.6	▽	18.1	103.9	83.9	127.1	↑
掛川市	12	17.2	72.2	55.3	92.5	▽	12.7	97.6	74.8	125.1	↓
袋井市	12	11.2	110.7	84.9	141.9	↑	8.3	150.1	115.1	192.5	▲
御前崎市	4.8	5.2	92.6	59.3	137.8	↓	3.8	125.1	80.1	186.2	↑
菊川市	5.2	6.7	77.2	50.4	113.1	↓	5.0	104.4	68.2	153.0	↑
森町	3.6	3.4	104.4	61.9	165.1	↑	2.6	140.7	83.4	222.4	↑
湖西市	8.2	8.1	100.7	72.3	136.6	↑	6.0	137.2	98.4	186.1	↑
浜松市	133	121.6	109.1	100.9	117.7	▲	89.6	148.0	137.0	159.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,815	-	-	-	-	—	1,764.7	102.8	100.7	105.0	▲
賀茂保健所	48	46.2	103.0	90.3	117.0	↑	44.9	106.1	93.0	120.4	↑
下田市	11	15.0	75.8	57.4	98.2	▽	14.6	77.9	59.0	100.9	↓
東伊豆町	9.0	9.5	95.1	69.4	127.3	↓	9.2	98.1	71.5	131.2	↓
河津町	4.8	5.2	91.6	58.7	136.3	↓	5.1	94.3	60.4	140.3	↓
南伊豆町	5.2	7.0	74.8	48.8	109.6	↓	6.8	76.5	50.0	112.1	↓
松崎町	7.0	5.4	128.5	89.5	178.8	↑	5.3	131.9	91.9	183.5	↑
西伊豆町	10	6.7	153.3	114.1	201.6	▲	6.5	157.8	117.5	207.5	▲
熱海保健所	85	75.0	113.9	103.3	125.2	▲	72.8	117.3	106.4	128.9	▲
熱海市	30	29.7	100.3	84.8	117.7	↑	28.9	103.2	87.3	121.2	↑
伊東市	56	45.3	122.8	108.8	138.1	▲	43.9	126.5	112.1	142.3	▲
東部保健所	305	267.7	113.9	108.2	119.7	▲	260.0	117.2	111.4	123.3	▲
沼津市	121	99.2	122.0	112.5	132.2	▲	96.3	125.6	115.8	136.1	▲
三島市	59	50.1	118.2	105.1	132.4	▲	48.6	121.9	108.4	136.6	▲
裾野市	24	21.0	112.5	93.1	134.7	↑	20.4	116.0	96.0	138.9	↑
伊豆市	25	22.6	108.9	90.5	129.9	↑	22.1	111.4	92.6	133.0	↑
伊豆の国市	31	26.2	119.8	101.8	140.1	▲	25.5	123.1	104.6	144.0	▲
函南町	17	19.2	89.7	71.7	110.7	↓	18.6	92.3	73.9	114.0	↓
清水町	16	13.5	115.3	91.1	143.9	↑	13.1	119.0	94.1	148.5	↑
長泉町	12	16.0	76.4	58.5	98.2	▽	15.5	78.7	60.2	101.1	↓
御殿場保健所	57	48.2	117.5	104.2	132.0	▲	47.0	120.5	106.9	135.4	▲
御殿場市	45	38.1	118.0	103.1	134.4	▲	37.1	121.1	105.8	138.0	▲
小山町	12	10.0	115.6	87.8	149.5	↑	9.8	118.3	89.8	153.0	↑
富士保健所	189	169.8	111.3	104.3	118.6	▲	165.0	114.5	107.3	122.1	▲
富士宮市	65	59.7	108.5	97.0	121.0	↑	58.1	111.6	99.7	124.4	↑
富士市	124	110.1	112.8	104.1	122.1	▲	107.0	116.1	107.2	125.6	▲
静岡市	292	351.4	83.0	78.8	87.4	▽	341.4	85.4	81.1	89.9	▽
中部保健所	225	230.9	97.4	91.8	103.2	↓	224.5	100.1	94.4	106.2	↑
島田市	49	53.8	90.3	79.3	102.4	↓	52.4	92.7	81.4	105.1	↓
焼津市	67	65.3	102.7	92.0	114.3	↑	63.3	105.8	94.8	117.8	↑
藤枝市	71	67.9	104.6	94.0	116.0	↑	65.8	107.8	96.9	119.6	↑
牧之原市	21	25.1	82.2	67.1	99.7	▽	24.5	84.1	68.6	102.0	↓
吉田町	11	12.3	91.3	69.0	118.6	↓	12.0	93.6	70.7	121.5	↓
川根本町	6.4	6.6	96.8	66.2	136.7	↓	6.4	99.3	67.9	140.2	↓
西部保健所	235	242.0	97.0	91.6	102.7	↓	235.7	99.6	94.0	105.5	↓
磐田市	75	77.2	96.9	87.3	107.2	↓	75.1	99.6	89.8	110.2	↓
掛川市	59	55.1	106.4	94.5	119.3	↑	53.7	109.1	96.9	122.3	↑
袋井市	34	34.7	97.3	83.2	113.1	↓	33.9	99.8	85.3	116.1	↓
御前崎市	15	16.4	93.9	74.1	117.3	↓	16.0	96.2	75.9	120.2	↓
菊川市	15	21.8	70.6	55.7	88.3	▽	21.3	72.5	57.2	90.6	▽
森町	7.0	11.2	62.3	43.4	86.7	▽	11.0	63.8	44.4	88.7	▽
湖西市	30	25.5	116.7	98.7	137.0	↑	24.8	120.2	101.7	141.1	▲
浜松市	380	381.0	99.8	95.4	104.4	↓	370.7	102.6	98.0	107.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	907	-	-	-	-	—	866.0	104.7	101.7	107.8	▲
賀茂保健所	22	23.8	93.4	76.9	112.5	↓	22.7	98.0	80.6	118.0	↓
下田市	6.0	7.2	82.9	56.0	118.4	↓	6.9	86.9	58.6	124.0	↓
東伊豆町	4.0	4.8	83.0	50.7	128.2	↓	4.6	87.2	53.3	134.7	↓
河津町	2.6	2.7	96.6	51.4	165.2	↓	2.6	101.4	53.9	173.3	↑
南伊豆町	2.6	3.2	81.7	43.5	139.7	↓	3.0	85.6	45.5	146.4	↓
松崎町	3.0	2.6	117.2	65.5	193.3	↑	2.4	122.7	68.6	202.3	↑
西伊豆町	4.0	3.3	122.3	74.7	188.9	↑	3.1	128.3	78.3	198.1	↑
熱海保健所	42	36.3	116.2	101.1	133.0	▲	34.6	122.1	106.2	139.8	▲
熱海市	14	13.9	100.4	78.3	126.9	↑	13.3	105.5	82.2	133.3	↑
伊東市	28	22.4	126.1	106.2	148.7	▲	21.3	132.5	111.5	156.3	▲
東部保健所	153	133.8	114.6	106.7	123.0	▲	127.7	120.2	111.8	129.0	▲
沼津市	62	48.8	127.0	113.2	141.9	▲	46.6	133.1	118.7	148.7	▲
三島市	29	25.8	113.8	96.2	133.8	↑	24.6	119.3	100.8	140.2	▲
裾野市	12	11.1	106.1	80.7	136.8	↑	10.6	111.1	84.6	143.3	↑
伊豆市	11	10.4	109.4	82.8	141.7	↑	9.9	114.6	86.8	148.5	↑
伊豆の国市	16	12.7	122.8	97.1	153.3	↑	12.1	128.9	101.9	160.9	▲
函南町	10	9.7	103.3	76.6	136.1	↑	9.2	108.4	80.5	142.9	↑
清水町	8.4	7.0	120.7	87.0	163.1	↑	6.6	126.6	91.2	171.1	↑
長泉町	4.8	8.3	58.0	37.2	86.4	▽	7.9	60.8	39.0	90.5	▽
御殿場保健所	29	23.5	123.2	103.9	144.9	▲	22.5	128.9	108.7	151.6	▲
御殿場市	25	19.0	130.5	108.5	155.6	▲	18.2	136.6	113.6	162.8	▲
小山町	4.2	4.5	92.5	57.3	141.5	↓	4.3	96.7	59.8	147.8	↓
富士保健所	89	84.6	105.4	95.8	115.6	↑	80.8	110.3	100.3	121.1	▲
富士宮市	29	29.6	98.7	83.4	116.1	↓	28.3	103.3	87.3	121.5	↑
富士市	60	55.1	109.0	97.0	122.0	↑	52.6	114.1	101.5	127.8	▲
静岡市	146	174.4	83.5	77.5	89.8	▽	166.4	87.5	81.2	94.1	▽
中部保健所	116	116.5	99.2	91.3	107.7	↓	111.3	103.9	95.6	112.7	↑
島田市	25	26.2	96.1	80.1	114.4	↓	25.1	100.6	83.8	119.8	↑
焼津市	37	33.5	109.9	94.6	127.0	↑	32.0	115.2	99.1	133.1	↑
藤枝市	35	36.0	97.8	83.9	113.4	↓	34.3	102.5	87.9	118.8	↑
牧之原市	9.2	11.5	79.7	58.3	106.3	↓	11.0	83.3	61.0	111.1	↓
吉田町	6.2	5.9	104.4	70.9	148.2	↑	5.7	109.0	74.0	154.7	↑
川根本町	3.0	3.3	90.5	50.6	149.3	↓	3.2	94.6	52.9	156.1	↓
西部保健所	119	122.2	97.0	89.4	105.2	↓	116.9	101.5	93.5	110.0	↑
磐田市	39	39.3	100.3	86.8	115.3	↑	37.5	105.0	90.9	120.7	↑
掛川市	29	27.6	103.5	87.3	122.0	↑	26.4	108.1	91.1	127.4	↑
袋井市	16	17.4	94.2	74.9	117.0	↓	16.7	98.4	78.3	122.1	↓
御前崎市	7.8	7.9	98.3	69.9	134.4	↓	7.6	102.7	73.0	140.4	↑
菊川市	9.2	11.1	83.2	60.9	110.9	↓	10.6	86.9	63.6	115.9	↓
森町	3.0	5.4	55.2	30.9	91.0	▽	5.2	57.5	32.2	94.9	▽
湖西市	14	13.5	105.5	82.4	133.1	↑	12.8	110.5	86.3	139.4	↑
浜松市	191	191.8	99.7	93.5	106.2	↓	183.2	104.3	97.8	111.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	908	-	-	-	-	—	898.7	101.0	98.1	104.0	↑
賀茂保健所	25	22.5	113.1	94.3	134.6	↑	22.2	114.3	95.3	136.0	↑
下田市	5.4	7.8	69.1	45.5	100.5	↓	7.7	69.8	46.0	101.6	↓
東伊豆町	5.0	4.6	107.7	69.7	159.0	↑	4.6	108.9	70.5	160.8	↑
河津町	2.2	2.5	86.4	43.1	154.5	↓	2.5	87.1	43.4	155.9	↓
南伊豆町	2.6	3.8	68.9	36.7	117.9	↓	3.8	69.1	36.8	118.2	↓
松崎町	4.0	2.9	138.6	84.7	214.1	↑	2.9	139.9	85.4	216.0	↑
西伊豆町	6.2	3.4	183.3	124.5	260.1	▲	3.3	185.3	125.9	263.1	▲
熱海保健所	43	38.7	111.6	97.2	127.5	↑	38.3	112.9	98.3	129.0	↑
熱海市	16	15.8	100.1	79.3	124.8	↑	15.6	101.3	80.2	126.2	↑
伊東市	27	22.9	119.5	100.3	141.3	▲	22.7	120.9	101.5	142.9	▲
東部保健所	151	133.9	113.1	105.2	121.4	▲	132.4	114.4	106.4	122.8	▲
沼津市	59	50.3	117.3	104.3	131.4	▲	49.7	118.7	105.5	133.0	▲
三島市	30	24.3	122.8	103.9	144.2	▲	23.9	124.6	105.4	146.3	▲
裾野市	12	9.8	119.8	91.2	154.5	↑	9.7	121.3	92.3	156.5	↑
伊豆市	13	12.2	108.5	83.9	138.0	↑	12.1	108.8	84.2	138.5	↑
伊豆の国市	16	13.5	116.9	92.6	145.7	↑	13.4	117.9	93.4	147.0	↑
函南町	7.2	9.5	75.8	53.1	105.0	↓	9.4	76.6	53.6	106.0	↓
清水町	7.2	6.6	109.6	76.7	151.7	↑	6.5	111.2	77.9	154.0	↑
長泉町	7.4	7.7	96.2	67.7	132.6	↓	7.6	97.3	68.5	134.1	↓
御殿場保健所	28	24.6	112.0	94.1	132.3	↑	24.4	112.9	94.8	133.4	↑
御殿場市	20	19.1	105.5	85.9	128.2	↑	19.0	106.4	86.6	129.3	↑
小山町	7.4	5.5	134.7	94.8	185.6	↑	5.5	135.5	95.4	186.8	↑
富士保健所	100	85.2	117.2	107.1	127.9	▲	84.2	118.5	108.4	129.4	▲
富士宮市	36	30.2	118.1	101.3	136.7	▲	29.8	119.3	102.4	138.2	▲
富士市	64	55.0	116.7	104.3	130.2	▲	54.4	118.1	105.5	131.7	▲
静岡市	146	177.0	82.5	76.6	88.7	▽	175.0	83.4	77.5	89.7	▽
中部保健所	109	114.4	95.5	87.6	103.8	↓	113.3	96.4	88.5	104.8	↓
島田市	23	27.6	84.9	70.2	101.7	↓	27.4	85.4	70.6	102.4	↓
焼津市	30	31.8	95.1	80.5	111.5	↓	31.4	96.3	81.5	112.9	↓
藤枝市	36	31.9	112.1	96.3	129.8	↑	31.5	113.6	97.6	131.5	↑
牧之原市	11	13.5	84.4	63.9	109.3	↓	13.4	84.8	64.2	109.9	↓
吉田町	5.0	6.3	79.0	51.1	116.7	↓	6.3	79.7	51.5	117.6	↓
川根本町	3.4	3.3	103.2	60.1	165.2	↑	3.3	103.9	60.5	166.4	↑
西部保健所	116	119.8	97.0	89.3	105.2	↓	118.8	97.8	90.0	106.1	↓
磐田市	35	37.9	93.4	80.2	108.2	↓	37.6	94.2	80.8	109.2	↓
掛川市	30	27.5	109.2	92.4	128.1	↑	27.3	110.0	93.1	129.0	↑
袋井市	17	17.3	100.4	80.4	123.9	↑	17.2	101.2	81.1	124.9	↑
御前崎市	7.6	8.5	89.7	63.5	123.1	↓	8.4	90.2	63.8	123.9	↓
菊川市	6.2	10.7	57.7	39.2	81.9	▽	10.7	58.1	39.5	82.5	▽
森町	4.0	5.8	69.0	42.1	106.6	↓	5.8	69.5	42.4	107.3	↓
湖西市	16	12.1	129.2	102.1	161.2	▲	11.9	130.7	103.3	163.1	▲
浜松市	189	189.2	99.9	93.6	106.5	↓	187.5	100.8	94.5	107.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	—	88.4	189.6	177.0	202.9	▲
賀茂保健所	2.6	4.1	64.1	34.1	109.7	↓	2.2	120.2	63.9	205.5	↑
下田市	**	1.3	45.5	9.4	132.9	↓	0.7	84.9	17.5	248.2	↓
東伊豆町	**	0.8	96.5	26.3	247.1	↓	0.4	181.0	49.3	463.5	↑
河津町	**	0.5	132.3	27.3	386.8	↑	0.2	246.8	50.9	721.4	↑
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	86.8	10.5	313.8	↓	0.2	160.5	19.4	580.0	↑
西伊豆町	**	0.6	35.5	0.9	198.0	↓	0.3	65.9	1.7	367.4	↓
熱海保健所	**	6.7	27.0	12.3	51.3	▽	3.5	50.7	23.2	96.4	▽
熱海市	**	2.5	31.5	8.6	80.6	▽	1.4	58.3	15.9	149.3	↓
伊東市	**	4.1	24.2	7.9	56.6	▽	2.2	46.0	14.9	107.3	↓
東部保健所	51	25.0	204.8	180.5	231.5	▲	13.1	390.4	344.1	441.3	▲
沼津市	24	9.2	255.3	211.4	305.8	▲	4.9	486.6	402.7	582.7	▲
三島市	2.6	4.8	54.4	28.9	93.0	▽	2.5	104.7	55.7	179.1	↑
裾野市	**	2.0	29.4	6.1	85.9	▽	1.1	56.7	11.7	165.9	↓
伊豆市	6.2	1.9	324.8	220.6	461.0	▲	1.0	594.4	403.8	843.8	▲
伊豆の国市	15	2.4	637.0	501.9	797.4	▲	1.3	1200.4	945.8	1502.5	▲
函南町	**	1.8	33.2	6.8	97.1	▽	0.9	63.6	13.1	186.0	↓
清水町	2.2	1.3	169.7	84.6	303.7	↑	0.7	327.7	163.3	586.3	▲
長泉町	**	1.5	13.0	0.3	72.7	▽	0.8	25.0	0.6	139.3	↓
御殿場保健所	**	4.4	36.4	15.7	71.7	▽	2.3	68.4	29.5	134.7	↓
御殿場市	**	3.5	39.8	16.0	82.1	▽	1.9	75.1	30.2	154.8	↓
小山町	**	0.9	22.6	0.6	126.0	↓	0.5	42.0	1.1	233.8	↓
富士保健所	17	16.2	107.1	85.8	132.1	↑	8.5	205.4	164.5	253.4	▲
富士宮市	**	5.7	17.6	5.7	41.1	▽	3.0	33.7	10.9	78.6	▽
富士市	16	10.6	155.3	123.5	192.7	▲	5.5	298.1	237.1	370.0	▲
静岡市	15	32.4	45.7	35.9	57.3	▽	17.1	86.6	68.0	108.8	↓
中部保健所	21	21.3	98.8	80.8	119.6	↓	11.2	187.3	153.2	226.7	▲
島田市	3.4	4.8	71.2	41.4	114.0	↓	2.6	132.8	77.3	212.6	↑
焼津市	12	6.2	197.7	151.2	254.0	▲	3.2	379.2	290.0	487.1	▲
藤枝市	3.6	6.4	56.2	33.3	88.8	▽	3.3	107.7	63.8	170.3	↑
牧之原市	**	2.2	45.2	14.7	105.5	↓	1.2	83.9	27.2	195.8	↓
吉田町		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	152.0	41.4	389.4	↑	0.3	274.5	74.8	703.0	↑
西部保健所	26	22.5	114.0	95.1	135.6	↑	11.9	215.8	180.1	256.6	▲
磐田市	2.6	7.2	36.0	19.1	61.5	▽	3.8	68.4	36.4	117.0	↓
掛川市	14	5.0	270.5	210.1	343.0	▲	2.7	508.2	394.7	644.3	▲
袋井市	**	3.3	54.4	24.9	103.3	↓	1.7	103.7	47.4	196.9	↑
御前崎市	**	1.5	94.3	37.9	194.4	↓	0.8	176.8	71.1	364.4	↑
菊川市	**	2.0	10.0	0.3	55.8	▽	1.1	18.9	0.5	105.1	↓
森町	**	1.0	62.0	12.8	181.3	↓	0.5	114.6	23.6	334.9	↑
湖西市	5.4	2.4	220.6	145.4	321.0	▲	1.3	424.1	279.4	617.0	▲
浜松市	32	35.0	90.4	76.8	105.6	↓	18.5	170.8	145.2	199.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	89	-	-	-	-	—	43.1	207.6	188.8	227.8	▲
賀茂保健所	**	2.2	55.5	20.4	120.8	↓	1.1	112.8	41.4	245.5	↑
下田市	**	0.7	29.8	0.8	166.3	↓	0.3	60.9	1.5	339.3	↓
東伊豆町	**	0.4	182.8	49.8	468.2	↑	0.2	371.6	101.2	951.7	▲
河津町	**	0.2	82.3	2.1	458.3	↓	0.1	166.5	4.2	927.9	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	3.4	17.8	3.7	51.9	▽	1.6	36.5	7.5	106.8	↓
熱海市	**	1.2	16.2	0.4	90.1	▽	0.6	32.7	0.8	182.0	↓
伊東市	**	2.1	18.7	2.3	67.4	▽	1.0	38.8	4.7	140.3	↓
東部保健所	29	13.3	220.9	186.6	259.7	▲	6.4	460.7	389.3	541.5	▲
沼津市	13	4.9	258.8	198.9	331.1	▲	2.3	540.7	415.4	691.8	▲
三島市	**	2.6	54.1	21.8	111.5	↓	1.2	113.2	45.5	233.3	↑
裾野市	**	1.1	34.9	4.2	126.2	↓	0.5	73.3	8.9	264.8	↓
伊豆市	4.2	1.0	438.6	271.4	670.5	▲	0.5	890.1	550.8	1360.7	▲
伊豆の国市	9.0	1.2	725.0	528.8	970.1	▲	0.6	1504.3	1097.2	2013.0	▲
函南町	**	1.0	61.7	12.7	180.3	↓	0.5	129.6	26.7	378.9	↑
清水町	**	0.7	143.3	46.5	334.5	↑	0.3	299.8	97.4	699.8	↑
長泉町	**	0.8	23.9	0.6	133.1	↓	0.4	49.8	1.3	277.5	↓
御殿場保健所	**	2.3	34.4	9.4	88.1	▽	1.1	71.0	19.3	181.8	↓
御殿場市	**	1.9	42.5	11.6	108.9	↓	0.9	87.9	23.9	225.1	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.8	8.7	101.2	73.5	135.8	↑	4.1	212.8	154.6	285.7	▲
富士宮市	**	3.0	13.2	1.6	47.7	▽	1.4	27.7	3.4	100.2	↓
富士市	8.4	5.7	148.2	106.8	200.3	▲	2.7	312.0	224.9	421.8	▲
静岡市	7.2	17.1	42.2	29.5	58.4	▽	8.2	87.5	61.3	121.2	↓
中部保健所	12	11.4	103.4	78.7	133.4	↑	5.5	214.5	163.2	276.6	▲
島田市	**	2.5	71.9	32.9	136.5	↓	1.2	147.6	67.5	280.4	↑
焼津市	8.0	3.3	239.6	171.2	326.3	▲	1.6	500.4	357.5	681.4	▲
藤枝市	**	3.5	33.9	12.4	73.8	▽	1.7	70.5	25.9	153.4	↓
牧之原市	**	1.1	53.0	10.9	155.0	↓	0.5	109.6	22.6	320.5	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	73.3	1.9	408.5	↓	0.1	143.3	3.6	798.3	↑
西部保健所	15	12.3	122.4	96.3	153.5	↑	5.9	254.2	199.9	318.7	▲
磐田市	**	4.0	25.3	8.2	59.0	▽	1.9	52.7	17.1	123.1	↓
掛川市	8.8	2.7	322.6	234.4	433.1	▲	1.3	664.7	482.9	892.4	▲
袋井市	**	1.8	44.2	12.0	113.1	↓	0.9	92.5	25.2	236.8	↓
御前崎市	**	0.8	76.1	15.7	222.5	↓	0.4	157.7	32.5	460.9	↑
菊川市		1.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.5	79.1	9.6	285.8	↓	0.2	160.2	19.4	579.0	↑
湖西市	3.4	1.4	248.0	144.4	397.1	▲	0.7	518.7	302.0	830.6	▲
浜松市	15	18.8	77.6	60.9	97.6	▽	9.1	160.7	125.9	202.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	-	-	-	-	—	45.3	172.5	155.8	190.5	▲
賀茂保健所	**	1.9	74.0	29.8	152.6	↓	1.1	127.4	51.2	262.5	↑
下田市	**	0.6	61.6	7.4	222.4	↓	0.4	105.8	12.8	382.3	↑
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	190.2	23.0	687.2	↑	0.1	325.2	39.3	1174.9	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	173.6	21.0	627.2	↑	0.1	295.1	35.7	1066.2	↑
西伊豆町	**	0.3	72.3	1.8	403.1	↓	0.2	124.4	3.1	693.1	↑
熱海保健所	**	3.3	36.5	13.4	79.5	▽	1.9	63.0	23.1	137.1	↓
熱海市	**	1.3	46.0	9.5	134.4	↓	0.8	78.9	16.3	230.8	↓
伊東市	**	2.0	30.3	6.2	88.5	▽	1.1	52.4	10.8	153.2	↓
東部保健所	22	11.7	186.5	153.1	225.0	▲	6.7	323.8	265.9	390.6	▲
沼津市	11	4.4	251.5	189.4	327.4	▲	2.5	436.5	328.8	568.2	▲
三島市	**	2.2	54.6	20.0	119.0	↓	1.2	96.3	35.3	209.7	↓
裾野市	**	0.9	22.3	0.6	124.2	↓	0.5	39.1	1.0	217.8	↓
伊豆市	2.0	1.0	210.2	100.6	386.6	▲	0.6	350.2	167.6	644.0	▲
伊豆の国市	6.2	1.1	541.7	368.0	768.9	▲	0.7	928.2	630.6	1317.6	▲
函南町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.6	200.5	73.6	436.5	↑	0.3	355.1	130.3	773.1	▲
長泉町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	2.1	38.6	10.5	98.9	▽	1.2	65.9	18.0	168.8	↓
御殿場市	**	1.6	36.7	7.6	107.4	↓	1.0	62.9	13.0	183.8	↓
小山町	**	0.4	45.5	1.2	253.5	↓	0.3	76.9	1.9	428.5	↓
富士保健所	8.6	7.5	114.0	82.5	153.6	↑	4.3	198.4	143.5	267.2	▲
富士宮市	**	2.6	22.6	4.7	66.2	▽	1.5	39.3	8.1	115.0	↓
富士市	8.0	4.9	163.4	116.7	222.6	▲	2.8	284.7	203.4	387.7	▲
静岡市	7.6	15.3	49.5	35.1	68.0	▽	8.9	85.8	60.7	117.8	↓
中部保健所	9.2	9.9	93.4	68.4	124.6	↓	5.7	161.1	117.9	214.8	▲
島田市	**	2.3	70.4	30.4	138.8	↓	1.3	119.3	51.5	235.2	↑
焼津市	4.2	2.8	148.3	91.8	226.7	↑	1.6	259.5	160.5	396.6	▲
藤枝市	2.4	2.9	83.6	43.2	146.1	↓	1.6	146.5	75.6	255.9	↑
牧之原市	**	1.1	37.0	4.5	133.9	↓	0.6	62.0	7.5	224.1	↓
吉田町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	236.8	48.8	692.2	↑	0.2	395.1	81.4	1154.9	↑
西部保健所	11	10.2	103.9	77.8	135.9	↑	6.0	177.8	133.2	232.6	▲
磐田市	**	3.3	48.9	21.1	96.5	▽	1.9	84.0	36.3	165.6	↓
掛川市	4.8	2.3	208.8	133.7	310.6	▲	1.4	355.0	227.4	528.3	▲
袋井市	**	1.5	66.8	21.7	156.0	↓	0.9	114.8	37.3	267.9	↑
御前崎市	**	0.7	114.9	31.3	294.3	↑	0.4	194.5	53.0	498.1	↑
菊川市	**	0.9	22.1	0.6	123.2	↓	0.5	37.7	1.0	210.2	↓
森町	**	0.5	43.3	1.1	241.3	↓	0.3	73.0	1.8	406.5	↓
湖西市	2.0	1.1	185.8	89.0	341.7	↑	0.6	323.7	155.0	595.3	▲
浜松市	17	16.2	105.2	84.0	130.1	↑	9.4	180.7	144.3	223.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	613	-	-	-	-	—	584.5	104.8	101.1	108.6	▲
賀茂保健所	21	14.9	142.0	116.3	171.8	▲	14.3	148.5	121.6	179.6	▲
下田市	5.8	4.8	119.6	80.1	171.8	↑	4.6	124.9	83.6	179.3	↑
東伊豆町	5.6	3.1	183.5	121.9	265.3	▲	2.9	192.0	127.5	277.5	▲
河津町	2.2	1.7	131.5	65.6	235.4	↑	1.6	138.0	68.8	246.9	↑
南伊豆町	3.2	2.2	148.8	85.0	241.6	↑	2.1	155.2	88.7	252.1	↑
松崎町	**	1.7	93.7	40.5	184.7	↓	1.6	98.1	42.4	193.4	↓
西伊豆町	2.8	2.1	133.3	72.8	223.7	↑	2.0	139.9	76.4	234.7	↑
熱海保健所	31	24.5	124.7	105.7	146.0	▲	23.5	130.3	110.5	152.7	▲
熱海市	10	9.5	107.9	80.3	141.9	↑	9.0	112.8	84.0	148.4	↑
伊東市	20	15.1	135.1	110.2	164.0	▲	14.4	141.3	115.2	171.5	▲
東部保健所	99	91.2	108.1	98.7	118.0	↑	87.0	113.3	103.5	123.7	▲
沼津市	37	33.8	108.2	93.1	125.1	↑	32.3	113.4	97.6	131.1	↑
三島市	18	17.5	104.1	83.8	127.8	↑	16.7	109.2	87.9	134.1	↑
裾野市	7.8	7.4	105.3	74.9	144.0	↑	7.1	110.4	78.5	150.9	↑
伊豆市	6.8	7.0	97.5	67.5	136.2	↓	6.7	101.8	70.5	142.2	↑
伊豆の国市	11	8.7	124.2	93.3	162.1	↑	8.3	130.0	97.6	169.6	↑
函南町	6.0	6.5	91.8	61.9	131.0	↓	6.2	96.2	64.9	137.3	↓
清水町	4.8	4.7	101.4	64.9	150.8	↑	4.5	106.5	68.2	158.5	↑
長泉町	7.6	5.6	136.0	96.3	186.7	↑	5.3	142.9	101.1	196.2	▲
御殿場保健所	15	16.1	95.6	75.4	119.5	↓	15.4	100.3	79.2	125.4	↑
御殿場市	13	12.9	104.1	80.7	132.2	↑	12.3	109.3	84.7	138.8	↑
小山町	2.0	3.2	61.7	29.5	113.5	↓	3.1	64.7	31.0	119.0	↓
富士保健所	64	59.1	108.7	97.1	121.2	↑	56.4	113.9	101.7	127.0	▲
富士宮市	25	20.6	121.1	100.8	144.3	▲	19.7	126.9	105.6	151.2	▲
富士市	39	38.4	102.0	88.2	117.3	↑	36.7	106.9	92.4	122.9	↑
静岡市	115	118.8	96.5	88.7	104.7	↓	113.3	101.2	93.0	109.8	↑
中部保健所	82	77.8	105.5	95.5	116.2	↑	74.2	110.6	100.1	121.8	▲
島田市	15	17.5	84.5	66.3	106.1	↓	16.7	88.6	69.5	111.2	↓
焼津市	27	22.5	120.8	101.3	142.9	▲	21.5	126.6	106.2	149.8	▲
藤枝市	22	23.4	94.8	78.0	114.2	↓	22.3	99.4	81.8	119.7	↓
牧之原市	11	8.1	140.6	106.5	182.2	▲	7.7	147.6	111.7	191.2	▲
吉田町	3.6	4.2	85.5	50.6	135.1	↓	4.0	89.6	53.1	141.6	↓
川根本町	2.8	2.0	140.8	76.9	236.3	↑	1.9	147.8	80.7	248.0	↑
西部保健所	70	81.7	85.9	77.2	95.4	▽	78.0	90.0	80.8	99.9	▽
磐田市	22	26.3	83.7	68.8	100.9	↓	25.1	87.8	72.1	105.8	↓
掛川市	15	18.3	80.8	63.4	101.4	↓	17.5	84.6	66.4	106.2	↓
袋井市	8.0	12.0	66.8	47.7	91.0	▽	11.4	70.0	50.0	95.4	▽
御前崎市	5.0	5.4	92.2	59.7	136.2	↓	5.2	96.7	62.6	142.8	↓
菊川市	5.8	7.3	79.8	53.4	114.6	↓	6.9	83.6	56.0	120.1	↓
森町	4.2	3.6	117.8	72.9	180.1	↑	3.4	123.3	76.3	188.4	↑
湖西市	10	8.9	116.9	87.3	153.3	↑	8.5	122.5	91.5	160.6	↑
浜松市	116	127.8	90.6	83.4	98.3	▽	121.9	95.0	87.4	103.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	313	-	-	-	-	—	296.9	105.5	100.3	110.9	▲
賀茂保健所	11	7.6	147.4	111.4	191.4	▲	7.2	154.8	116.9	201.0	▲
下田市	2.4	2.3	102.6	53.0	179.3	↑	2.2	107.3	55.4	187.4	↑
東伊豆町	2.8	1.5	182.2	99.5	305.7	↑	1.5	191.4	104.6	321.2	▲
河津町	**	0.9	162.0	65.1	333.9	↑	0.8	171.2	68.8	352.8	↑
南伊豆町	**	1.0	175.4	80.2	333.1	↑	1.0	183.7	84.0	348.8	↑
松崎町	**	0.8	98.6	26.9	252.6	↓	0.8	103.7	28.2	265.5	↑
西伊豆町	2.0	1.0	196.0	93.9	360.6	↑	1.0	206.6	98.9	380.0	↑
熱海保健所	13	11.8	113.5	88.0	144.2	↑	11.2	119.4	92.5	151.6	↑
熱海市	4.8	4.4	110.0	70.4	163.6	↑	4.2	115.5	74.0	171.9	↑
伊東市	8.6	7.4	115.6	83.7	155.7	↑	7.1	121.7	88.0	163.9	↑
東部保健所	52	46.5	111.9	98.7	126.3	↑	44.0	118.1	104.1	133.3	▲
沼津市	19	17.0	111.8	90.4	136.7	↑	16.1	118.0	95.5	144.3	↑
三島市	8.4	9.0	92.8	66.9	125.5	↓	8.6	98.1	70.7	132.6	↓
裾野市	4.0	4.0	100.6	61.4	155.3	↑	3.8	106.0	64.7	163.8	↑
伊豆市	3.8	3.3	113.5	68.3	177.3	↑	3.2	118.8	71.5	185.6	↑
伊豆の国市	6.0	4.3	138.8	93.6	198.1	↑	4.1	146.1	98.5	208.5	↑
函南町	4.4	3.4	130.2	81.5	197.1	↑	3.2	137.5	86.1	208.1	↑
清水町	2.8	2.5	114.2	62.4	191.6	↑	2.3	121.0	66.1	203.0	↑
長泉町	3.6	3.0	121.6	72.1	192.2	↑	2.8	128.9	76.4	203.8	↑
御殿場保健所	8.6	8.2	104.6	75.7	140.9	↑	7.8	110.6	80.0	149.0	↑
御殿場市	7.4	6.7	111.2	78.3	153.3	↑	6.3	117.7	82.8	162.2	↑
小山町	**	1.6	76.6	28.1	166.8	↓	1.5	80.7	29.6	175.7	↓
富士保健所	33	30.2	107.9	92.0	125.8	↑	28.6	113.8	97.0	132.7	↑
富士宮市	11	10.5	104.6	78.8	136.2	↑	10.0	110.3	83.1	143.5	↑
富士市	22	19.7	109.6	89.9	132.4	↑	18.7	115.7	94.9	139.7	↑
静岡市	56	59.9	93.8	83.1	105.4	↓	56.7	99.0	87.8	111.3	↓
中部保健所	42	40.0	104.0	90.3	119.1	↑	37.9	109.7	95.3	125.7	↑
島田市	6.8	8.8	76.9	53.3	107.5	↓	8.4	81.2	56.2	113.5	↓
焼津市	14	11.7	121.8	95.1	153.6	↑	11.0	128.5	100.4	162.1	▲
藤枝市	11	12.4	92.0	69.7	119.2	↓	11.7	97.1	73.5	125.8	↓
牧之原市	5.8	4.0	146.1	97.8	209.8	↑	3.8	154.2	103.2	221.4	▲
吉田町	2.0	2.2	92.7	44.4	170.4	↓	2.0	97.8	46.8	179.8	↓
川根本町	**	1.0	140.9	56.6	290.3	↑	0.9	148.5	59.7	306.0	↑
西部保健所	37	42.8	85.9	74.0	99.3	▽	40.6	90.5	77.9	104.6	↓
磐田市	12	13.8	88.5	67.7	113.6	↓	13.1	93.3	71.3	119.8	↓
掛川市	8.8	9.6	92.1	66.9	123.6	↓	9.1	96.8	70.4	130.0	↓
袋井市	4.6	6.3	72.8	46.2	109.3	↓	6.0	76.8	48.7	115.3	↓
御前崎市	2.0	2.8	72.4	34.7	133.2	↓	2.6	76.4	36.6	140.4	↓
菊川市	2.6	3.8	67.9	36.1	116.1	↓	3.6	71.5	38.0	122.3	↓
森町	2.4	1.8	134.8	69.6	235.5	↑	1.7	141.2	72.9	246.6	↑
湖西市	4.2	4.8	87.8	54.4	134.3	↓	4.5	92.6	57.3	141.6	↓
浜松市	61	66.1	91.9	81.9	102.9	↓	62.7	97.0	86.4	108.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	299	-	-	-	-	—	287.6	104.1	98.9	109.5	↑
賀茂保健所	10	7.3	136.5	101.3	179.9	▲	7.0	142.1	105.4	187.3	▲
下田市	3.4	2.5	135.5	78.9	217.0	↑	2.4	141.2	82.2	226.0	↑
東伊豆町	2.8	1.5	184.9	101.0	310.3	▲	1.5	192.6	105.2	323.1	▲
河津町	**	0.8	99.0	27.0	253.4	↓	0.8	103.0	28.1	263.9	↑
南伊豆町	**	1.1	124.5	50.0	256.6	↑	1.1	129.5	52.1	266.9	↑
松崎町	**	0.9	89.3	24.3	228.7	↓	0.9	93.1	25.4	238.5	↓
西伊豆町	**	1.1	74.1	20.2	189.7	↓	1.0	77.4	21.1	198.2	↓
熱海保健所	17	12.7	134.9	107.9	166.7	▲	12.3	140.4	112.3	173.4	▲
熱海市	5.4	5.1	106.1	69.9	154.4	↑	4.9	110.6	72.8	160.9	↑
伊東市	12	7.7	154.1	117.3	198.8	▲	7.4	160.1	121.9	206.6	▲
東部保健所	47	44.8	104.1	91.2	118.4	↑	43.0	108.4	94.9	123.2	↑
沼津市	18	16.8	104.6	83.9	128.9	↑	16.2	108.9	87.3	134.2	↑
三島市	9.8	8.4	116.2	85.9	153.6	↑	8.1	120.9	89.5	159.9	↑
裾野市	3.8	3.4	110.8	66.7	173.1	↑	3.3	115.3	69.4	180.1	↑
伊豆市	3.0	3.6	82.7	46.2	136.4	↓	3.5	86.1	48.2	142.0	↓
伊豆の国市	4.8	4.4	109.8	70.3	163.4	↑	4.2	114.3	73.2	170.0	↑
函南町	**	3.2	50.7	21.9	99.9	▽	3.0	52.7	22.7	103.8	↓
清水町	2.0	2.3	87.6	41.9	161.1	↓	2.2	91.2	43.7	167.8	↓
長泉町	4.0	2.6	152.3	93.0	235.2	↑	2.5	158.3	96.7	244.6	↑
御殿場保健所	6.8	7.9	86.1	59.7	120.4	↓	7.6	89.7	62.1	125.4	↓
御殿場市	6.0	6.2	96.5	65.1	137.7	↓	6.0	100.4	67.7	143.4	↑
小山町	**	1.7	47.8	13.0	122.4	↓	1.6	49.9	13.6	127.8	↓
富士保健所	32	28.9	109.5	93.1	127.9	↑	27.7	113.9	96.8	133.1	↑
富士宮市	14	10.1	138.3	107.8	174.7	▲	9.7	143.9	112.2	181.9	▲
富士市	18	18.7	93.9	75.3	115.7	↓	18.0	97.7	78.3	120.3	↓
静岡市	58	58.9	99.2	88.1	111.3	↓	56.5	103.3	91.8	115.8	↑
中部保健所	40	37.7	107.0	92.8	122.9	↑	36.2	111.5	96.6	127.9	↑
島田市	8.0	8.7	92.2	65.8	125.5	↓	8.3	96.0	68.6	130.7	↓
焼津市	13	10.9	119.7	92.4	152.6	↑	10.4	124.6	96.1	158.8	↑
藤枝市	11	11.0	98.0	73.6	127.9	↓	10.6	102.0	76.6	133.1	↑
牧之原市	5.6	4.1	135.4	90.0	195.7	↑	4.0	141.3	93.8	204.2	↑
吉田町	**	2.1	77.9	33.6	153.6	↓	2.0	81.2	35.0	160.0	↓
川根本町	**	1.0	140.8	56.6	290.1	↑	1.0	147.1	59.1	303.2	↑
西部保健所	33	38.9	85.9	73.3	99.9	▽	37.3	89.5	76.4	104.1	↓
磐田市	9.8	12.5	78.5	58.1	103.8	↓	12.0	81.7	60.5	108.1	↓
掛川市	6.0	8.8	68.5	46.2	97.8	▽	8.4	71.4	48.2	101.9	↓
袋井市	3.4	5.7	60.1	35.0	96.2	▽	5.4	62.5	36.4	100.1	↓
御前崎市	3.0	2.7	112.8	63.1	186.1	↑	2.6	117.6	65.8	194.0	↑
菊川市	3.2	3.4	93.1	53.2	151.2	↓	3.3	97.1	55.4	157.6	↓
森町	**	1.8	100.9	46.1	191.6	↑	1.7	105.4	48.2	200.2	↑
湖西市	6.2	4.1	150.7	102.4	213.9	▲	4.0	156.7	106.5	222.5	▲
浜松市	55	61.7	89.1	78.9	100.3	↓	59.3	92.8	82.2	104.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	231	-	-	-	-	—	261.4	88.4	83.3	93.6	▽
賀茂保健所	5.4	5.7	95.1	62.7	138.4	↓	6.3	85.5	56.3	124.4	↓
下田市	**	1.9	86.3	37.3	170.1	↓	2.1	77.1	33.3	152.0	↓
東伊豆町	**	1.2	86.2	28.0	201.2	↓	1.3	77.6	25.2	181.1	↓
河津町	**	0.6	62.4	7.5	225.4	↓	0.7	56.2	6.8	203.0	↓
南伊豆町	**	0.8	94.7	25.8	242.7	↓	0.9	85.0	23.2	217.6	↓
松崎町	**	0.7	91.0	18.7	265.9	↓	0.7	82.2	16.9	240.3	↓
西伊豆町	**	0.8	124.4	40.4	290.3	↑	0.9	112.9	36.7	263.5	↑
熱海保健所	12	9.3	129.2	98.6	166.4	↑	10.4	115.9	88.5	149.2	↑
熱海市	6.2	3.6	171.1	116.2	242.8	▲	4.0	154.7	105.1	219.7	▲
伊東市	5.8	5.7	102.5	68.6	147.2	↑	6.3	91.4	61.2	131.3	↓
東部保健所	34	34.2	100.0	85.6	116.2	↓	38.8	88.2	75.5	102.5	↓
沼津市	14	12.7	110.7	86.3	139.8	↑	14.3	97.7	76.2	123.5	↓
三島市	5.8	6.5	89.8	60.1	129.0	↓	7.3	79.0	52.9	113.5	↓
裾野市	3.4	2.7	123.9	72.1	198.3	↑	3.1	108.6	63.2	173.9	↑
伊豆市	2.2	2.8	79.9	39.8	143.0	↓	3.1	71.7	35.7	128.3	↓
伊豆の国市	3.0	3.3	90.7	50.7	149.7	↓	3.7	80.4	44.9	132.5	↓
函南町	**	2.4	57.2	23.0	117.9	↓	2.8	50.4	20.3	103.9	↓
清水町	2.2	1.8	125.6	62.6	224.8	↑	2.0	110.3	55.0	197.3	↑
長泉町	2.2	2.1	105.2	52.4	188.3	↑	2.4	92.0	45.9	164.6	↓
御殿場保健所	7.8	6.1	126.9	90.2	173.4	↑	7.0	111.9	79.6	153.0	↑
御殿場市	6.0	4.9	122.7	82.8	175.2	↑	5.6	108.1	72.9	154.3	↑
小山町	**	1.3	143.0	65.4	271.6	↑	1.4	126.8	58.0	240.8	↑
富士保健所	19	22.0	85.4	69.0	104.5	↓	25.1	74.9	60.6	91.7	▽
富士宮市	7.2	7.7	93.3	65.3	129.1	↓	8.8	81.9	57.4	113.4	↓
富士市	12	14.3	81.1	61.6	104.8	↓	16.3	71.2	54.0	92.0	▽
静岡市	38	44.7	85.5	73.8	98.5	▽	50.5	75.7	65.3	87.2	▽
中部保健所	26	29.3	89.4	74.7	106.1	↓	33.1	79.1	66.1	93.8	▽
島田市	4.6	6.7	68.4	43.3	102.6	↓	7.6	60.8	38.5	91.2	▽
焼津市	9.0	8.4	107.5	78.4	143.9	↑	9.5	94.7	69.1	126.7	↓
藤枝市	7.0	8.7	80.5	56.1	112.0	↓	9.9	71.1	49.5	98.8	▽
牧之原市	3.4	3.1	108.2	63.0	173.2	↑	3.5	96.3	56.0	154.1	↓
吉田町	**	1.6	75.4	27.7	164.1	↓	1.8	65.8	24.2	143.3	↓
川根本町	**	0.8	128.1	41.6	299.0	↑	0.9	117.3	38.1	273.9	↑
西部保健所	29	31.0	92.9	78.4	109.4	↓	35.2	81.8	69.0	96.4	▽
磐田市	6.8	9.9	68.7	47.6	96.0	▽	11.2	60.5	41.9	84.5	▽
掛川市	8.6	7.0	122.6	88.7	165.1	↑	7.9	108.2	78.3	145.8	↑
袋井市	5.0	4.5	110.4	71.4	163.0	↑	5.2	96.5	62.4	142.5	↓
御前崎市	**	2.1	67.5	27.1	139.0	↓	2.3	59.7	24.0	123.0	↓
菊川市	2.6	2.8	93.6	49.8	160.0	↓	3.1	82.5	43.9	141.2	↓
森町	**	1.4	101.1	40.6	208.4	↑	1.5	90.5	36.4	186.6	↓
湖西市	3.0	3.3	90.9	50.8	149.9	↓	3.8	79.4	44.4	131.0	↓
浜松市	60	48.4	123.1	109.5	137.9	▲	54.8	108.7	96.7	121.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	110	-	-	-	-	—	125.9	87.4	80.2	95.0	▽
賀茂保健所	2.0	2.7	73.1	35.0	134.5	↓	3.1	65.5	31.4	120.5	↓
下田市	**	0.8	71.5	14.7	209.0	↓	0.9	63.3	13.0	185.1	↓
東伊豆町	**	0.6	72.4	8.8	261.6	↓	0.6	64.9	7.9	234.6	↓
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	54.2	1.4	301.8	↓	0.4	48.5	1.2	270.2	↓
松崎町	**	0.3	204.2	42.1	597.0	↑	0.3	184.9	38.1	540.6	↑
西伊豆町	**	0.4	54.1	1.4	301.5	↓	0.4	49.2	1.2	274.1	↓
熱海保健所	5.6	4.2	133.8	88.9	193.3	↑	4.7	119.0	79.1	172.0	↑
熱海市	3.4	1.6	215.4	125.4	344.9	▲	1.8	194.2	113.1	310.9	▲
伊東市	2.2	2.6	84.3	42.0	150.9	↓	3.0	74.4	37.1	133.2	↓
東部保健所	15	16.3	89.8	70.4	112.9	↓	18.7	78.3	61.3	98.4	▽
沼津市	6.2	5.9	104.7	71.1	148.6	↑	6.8	91.1	61.9	129.3	↓
三島市	2.2	3.1	69.9	34.9	125.1	↓	3.6	60.7	30.3	108.7	↓
裾野市	2.0	1.4	143.9	68.9	264.7	↑	1.6	124.6	59.7	229.2	↑
伊豆市	**	1.2	82.4	26.7	192.2	↓	1.4	73.8	23.9	172.2	↓
伊豆の国市	**	1.5	65.6	21.3	153.1	↓	1.7	57.5	18.7	134.3	↓
函南町	**	1.2	17.1	0.4	95.0	▽	1.3	14.9	0.4	82.8	▽
清水町	**	0.9	140.7	51.6	306.4	↑	1.0	122.0	44.8	265.6	↑
長泉町	**	1.0	77.4	21.1	198.3	↓	1.2	66.9	18.2	171.2	↓
御殿場保健所	4.2	2.9	145.0	89.7	221.6	↑	3.3	126.3	78.2	193.1	↑
御殿場市	3.2	2.3	136.7	78.1	222.0	↑	2.7	119.0	68.0	193.2	↑
小山町	**	0.6	179.6	58.3	419.2	↑	0.6	157.3	51.1	367.2	↑
富士保健所	9.2	10.5	87.7	64.2	117.0	↓	12.1	75.8	55.5	101.1	↓
富士宮市	3.2	3.7	87.4	49.9	141.9	↓	4.2	75.7	43.2	122.9	↓
富士市	6.0	6.8	87.8	59.3	125.4	↓	7.9	75.8	51.1	108.2	↓
静岡市	16	21.0	77.1	61.2	95.9	▽	24.0	67.4	53.5	83.8	▽
中部保健所	11	14.1	75.4	56.4	98.6	▽	16.1	66.0	49.5	86.4	▽
島田市	**	3.1	51.1	22.0	100.7	↓	3.5	45.1	19.5	88.9	▽
焼津市	3.6	4.1	88.5	52.4	139.9	↓	4.7	77.0	45.6	121.7	↓
藤枝市	3.2	4.3	73.6	42.1	119.6	↓	5.0	64.5	36.8	104.7	↓
牧之原市	**	1.4	113.7	49.1	224.2	↑	1.6	100.4	43.3	197.9	↑
吉田町	**	0.7	80.3	16.5	234.6	↓	0.9	68.9	14.2	201.3	↓
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	15.1	80.9	61.9	103.9	↓	17.3	70.5	53.9	90.5	▽
磐田市	4.2	4.8	86.9	53.8	132.9	↓	5.6	75.7	46.8	115.7	↓
掛川市	2.6	3.4	76.5	40.7	130.9	↓	3.9	67.0	35.6	114.6	↓
袋井市	2.4	2.2	108.6	56.1	189.7	↑	2.6	93.8	48.4	163.9	↓
御前崎市	**	1.0	41.1	5.0	148.6	↓	1.1	36.0	4.4	130.0	↓
菊川市	**	1.4	73.4	23.8	171.3	↓	1.6	64.3	20.9	150.1	↓
森町	**	0.6	93.3	19.2	272.9	↓	0.7	83.1	17.1	242.9	↓
湖西市	**	1.7	60.1	19.5	140.4	↓	1.9	51.8	16.8	120.9	↓
浜松市	35	23.3	152.1	130.5	176.2	▲	26.6	132.9	114.0	154.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	121	-	-	-	-	—	135.5	89.3	82.3	96.7	▽
賀茂保健所	3.4	2.9	115.6	67.3	185.0	↑	3.3	104.1	60.6	166.6	↑
下田市	**	1.0	98.5	32.0	229.9	↓	1.1	88.7	28.8	207.1	↓
東伊豆町	**	0.6	98.7	20.3	288.5	↓	0.7	89.1	18.4	260.5	↓
河津町	**	0.3	121.4	14.7	438.7	↑	0.4	109.0	13.2	393.7	↑
南伊豆町	**	0.5	126.3	26.0	369.2	↑	0.5	113.5	23.4	331.6	↑
松崎町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	184.2	50.2	471.7	↑	0.5	167.0	45.5	427.7	↑
熱海保健所	6.4	5.1	125.5	85.9	177.2	↑	5.6	113.4	77.5	160.1	↑
熱海市	2.8	2.0	136.8	74.7	229.6	↑	2.3	124.1	67.8	208.3	↑
伊東市	3.6	3.1	118.0	69.9	186.5	↑	3.4	106.2	62.9	167.9	↑
東部保健所	20	17.9	109.2	88.7	133.1	↑	20.1	97.5	79.1	118.8	↓
沼津市	7.8	6.7	115.9	82.4	158.5	↑	7.5	103.8	73.8	141.8	↑
三島市	3.6	3.3	108.7	64.4	171.8	↑	3.7	96.9	57.4	153.1	↓
裾野市	**	1.4	103.3	41.5	212.9	↑	1.5	91.7	36.9	189.1	↓
伊豆市	**	1.5	78.0	28.6	169.7	↓	1.7	70.0	25.7	152.5	↓
伊豆の国市	2.0	1.8	112.3	53.7	206.5	↑	2.0	100.2	48.0	184.4	↑
函南町	**	1.3	94.2	34.6	205.1	↓	1.4	83.8	30.7	182.4	↓
清水町	**	0.9	111.2	36.1	259.7	↑	1.0	98.9	32.1	230.7	↓
長泉町	**	1.1	132.3	53.2	272.8	↑	1.2	117.1	47.1	241.4	↑
御殿場保健所	3.6	3.3	110.8	65.6	175.0	↑	3.6	98.7	58.5	156.1	↓
御殿場市	2.8	2.5	109.9	60.0	184.3	↑	2.9	97.8	53.4	164.2	↓
小山町	**	0.7	114.0	31.1	292.0	↑	0.8	102.0	27.8	261.3	↑
富士保健所	9.6	11.5	83.3	61.4	110.4	↓	12.9	74.2	54.7	98.3	▽
富士宮市	4.0	4.1	98.6	60.2	152.3	↓	4.6	87.7	53.6	135.5	↓
富士市	5.6	7.5	74.9	49.8	108.3	↓	8.4	66.8	44.4	96.5	▽
静岡市	22	23.7	93.0	76.4	112.1	↓	26.4	83.2	68.4	100.3	↓
中部保健所	16	15.2	102.4	80.9	127.7	↑	17.1	91.3	72.2	114.0	↓
島田市	3.0	3.6	83.5	46.7	137.7	↓	4.0	74.6	41.7	123.1	↓
焼津市	5.4	4.3	125.5	82.7	182.6	↑	4.8	111.9	73.7	162.7	↑
藤枝市	3.8	4.3	87.4	52.6	136.5	↓	4.9	77.8	46.8	121.4	↓
牧之原市	**	1.7	103.7	47.4	196.9	↑	1.9	92.8	42.5	176.3	↓
吉田町	**	0.8	71.1	14.6	207.7	↓	1.0	63.1	13.0	184.3	↓
川根本町	**	0.4	241.6	78.4	563.8	↑	0.5	220.4	71.6	514.4	↑
西部保健所	17	15.9	104.4	83.1	129.4	↑	17.9	92.8	73.9	115.1	↓
磐田市	2.6	5.1	51.3	27.3	87.7	▽	5.7	45.6	24.3	78.1	▽
掛川市	6.0	3.6	165.8	111.8	236.6	▲	4.1	147.6	99.6	210.8	↑
袋井市	2.6	2.3	112.1	59.6	191.7	↑	2.6	99.1	52.7	169.5	↓
御前崎市	**	1.1	90.7	29.4	211.7	↓	1.2	81.0	26.3	189.0	↓
菊川市	**	1.4	113.0	48.8	222.7	↑	1.6	100.3	43.3	197.7	↑
森町	**	0.7	107.8	29.4	276.1	↑	0.8	97.0	26.4	248.5	↓
湖西市	2.0	1.6	122.1	58.4	224.5	↑	1.8	108.4	51.9	199.3	↑
浜松市	24	25.1	96.3	79.9	115.0	↓	28.2	85.8	71.2	102.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,186	-	-	-	-	—	5,610.5	92.4	91.3	93.6	▽
賀茂保健所	132	133.6	98.7	91.3	106.5	↓	144.5	91.2	84.4	98.4	▽
下田市	40	42.7	92.8	80.3	106.7	↓	46.3	85.5	74.0	98.2	▽
東伊豆町	27	27.2	99.3	83.3	117.5	↓	29.4	91.8	77.0	108.7	↓
河津町	14	15.1	92.6	72.2	117.0	↓	16.4	85.5	66.6	108.0	↓
南伊豆町	18	19.2	95.8	77.2	117.4	↓	21.0	87.5	70.5	107.3	↓
松崎町	16	15.3	102.0	80.6	127.3	↑	16.6	93.8	74.1	117.0	↓
西伊豆町	17	19.0	90.5	72.4	111.7	↓	20.6	83.6	66.8	103.2	↓
熱海保健所	193	212.2	91.1	85.4	97.0	▽	229.6	84.2	78.9	89.6	▽
熱海市	92	83.7	109.7	99.9	120.2	↑	90.8	101.1	92.1	110.8	↑
伊東市	101	128.5	78.9	72.2	86.1	▽	138.8	73.1	66.9	79.7	▽
東部保健所	830	764.3	108.5	105.3	111.9	▲	825.8	100.5	97.4	103.6	↑
沼津市	322	282.0	114.0	108.5	119.7	▲	304.7	105.6	100.5	110.8	▲
三島市	153	144.7	105.4	98.1	113.2	↑	155.7	98.0	91.2	105.2	↓
裾野市	61	61.0	99.6	88.7	111.5	↓	65.7	92.5	82.4	103.5	↓
伊豆市	61	62.7	96.6	86.1	108.2	↓	68.7	88.2	78.6	98.8	▽
伊豆の国市	80	73.9	108.5	98.2	119.7	↑	80.2	100.0	90.5	110.3	↑
函南町	50	54.6	91.3	80.3	103.4	↓	58.9	84.5	74.3	95.7	▽
清水町	50	39.1	128.5	113.1	145.4	▲	42.0	119.4	105.1	135.1	▲
長泉町	54	46.3	116.3	102.8	131.1	▲	49.9	107.9	95.4	121.5	↑
御殿場保健所	133	136.9	97.4	90.2	105.1	↓	148.6	89.7	83.1	96.8	▽
御殿場市	104	109.1	95.5	87.5	104.0	↓	118.3	88.1	80.7	96.0	▽
小山町	29	27.8	105.0	88.7	123.5	↑	30.3	96.2	81.3	113.2	↓
富士保健所	532	484.4	109.7	105.6	114.0	▲	523.2	101.6	97.8	105.5	↑
富士宮市	192	169.9	113.1	106.1	120.5	▲	183.7	104.6	98.1	111.5	↑
富士市	339	314.5	107.9	102.8	113.2	▲	339.5	100.0	95.3	104.8	↓
静岡市	999	1003.2	99.6	96.8	102.4	↓	1,084.3	92.1	89.6	94.7	▽
中部保健所	678	661.7	102.4	99.0	105.9	↑	715.6	94.7	91.5	97.9	▽
島田市	166	152.4	108.6	101.4	116.3	▲	165.6	100.0	93.3	107.0	↓
焼津市	200	188.0	106.6	100.1	113.4	▲	202.6	98.9	92.9	105.2	↓
藤枝市	177	197.7	89.7	83.9	95.8	▽	212.8	83.4	78.0	89.0	▽
牧之原市	72	69.8	103.2	92.8	114.4	↑	76.1	94.6	85.1	104.9	↓
吉田町	38	34.7	110.2	95.1	127.0	↑	37.6	101.5	87.7	117.0	↑
川根本町	24	19.1	125.7	104.2	150.3	▲	20.8	115.6	95.8	138.2	↑
西部保健所	629	693.0	90.8	87.7	94.1	▽	751.0	83.8	80.9	86.8	▽
磐田市	226	221.2	102.3	96.4	108.4	↑	239.3	94.5	89.1	100.2	↓
掛川市	142	157.7	90.3	83.8	97.2	▽	171.3	83.1	77.1	89.5	▽
袋井市	82	99.2	82.3	74.5	90.7	▽	107.5	75.9	68.7	83.7	▽
御前崎市	39	46.3	83.3	72.0	96.0	▽	50.4	76.6	66.2	88.2	▽
菊川市	47	62.6	74.8	65.5	85.0	▽	67.9	68.9	60.4	78.4	▽
森町	28	32.0	88.2	74.3	104.0	↓	34.8	81.0	68.2	95.6	▽
湖西市	66	74.1	88.5	79.2	98.7	▽	79.9	82.1	73.5	91.5	▽
浜松市	1,060	1091.4	97.1	94.5	99.8	▽	1,181.9	89.7	87.3	92.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,270	-	-	-	-	—	3,453.8	94.7	93.2	96.1	▽
賀茂保健所	82	86.3	95.5	86.5	105.1	↓	91.4	90.2	81.7	99.3	▽
下田市	24	26.3	92.0	76.4	110.0	↓	27.9	86.8	72.0	103.7	↓
東伊豆町	18	17.4	103.4	83.1	127.1	↑	18.4	97.8	78.6	120.2	↓
河津町	8.8	9.8	89.7	65.2	120.4	↓	10.4	84.9	61.7	114.0	↓
南伊豆町	11	11.5	97.2	73.4	126.2	↓	12.2	91.9	69.4	119.3	↓
松崎町	9.2	9.3	98.5	72.1	131.5	↓	9.9	93.1	68.2	124.2	↓
西伊豆町	11	11.9	92.1	69.4	119.8	↓	12.6	87.1	65.6	113.4	↓
熱海保健所	123	130.3	94.1	86.8	101.8	↓	137.6	89.1	82.2	96.4	▽
熱海市	57	50.5	113.6	100.8	127.5	▲	53.5	107.3	95.2	120.4	↑
伊東市	65	79.8	81.7	73.1	91.1	▽	84.1	77.5	69.3	86.4	▽
東部保健所	509	480.4	106.0	102.0	110.2	▲	507.2	100.4	96.6	104.4	↑
沼津市	203	175.3	115.8	108.8	123.2	▲	185.0	109.7	103.1	116.7	▲
三島市	92	92.6	99.4	90.5	108.9	↓	97.7	94.2	85.8	103.2	↓
裾野市	37	39.9	93.8	80.8	108.2	↓	42.1	88.8	76.5	102.5	↓
伊豆市	35	37.9	93.5	80.2	108.3	↓	40.2	88.1	75.6	102.1	↓
伊豆の国市	50	45.6	110.1	96.9	124.6	↑	48.2	104.2	91.7	118.0	↑
函南町	30	34.5	87.0	73.7	102.1	↓	36.3	82.6	69.9	97.0	▽
清水町	31	25.0	123.4	104.7	144.5	▲	26.3	116.9	99.2	136.9	↑
長泉町	31	29.8	102.7	87.1	120.4	↑	31.4	97.3	82.5	114.0	↓
御殿場保健所	82	85.4	96.0	86.9	105.7	↓	90.3	90.8	82.2	100.0	↓
御殿場市	65	68.9	94.3	84.3	105.1	↓	72.9	89.2	79.8	99.5	▽
小山町	17	16.5	103.0	82.2	127.3	↑	17.5	97.3	77.7	120.3	↓
富士保健所	326	303.1	107.7	102.5	113.1	▲	319.9	102.0	97.1	107.1	↑
富士宮市	117	106.0	110.8	102.0	120.1	▲	111.9	105.0	96.6	113.8	↑
富士市	209	197.1	106.0	99.7	112.7	↑	208.1	100.5	94.5	106.7	↑
静岡市	632	628.2	100.5	97.1	104.1	↑	663.4	95.2	91.9	98.6	▽
中部保健所	433	420.4	103.0	98.7	107.4	↑	443.9	97.5	93.5	101.7	↓
島田市	103	95.2	107.8	98.7	117.6	↑	100.5	102.0	93.4	111.3	↑
焼津市	127	120.2	105.5	97.5	114.1	↑	126.8	100.0	92.4	108.1	↑
藤枝市	118	129.3	91.1	83.9	98.7	▽	136.5	86.3	79.5	93.6	▽
牧之原市	47	42.0	111.9	98.1	127.2	↑	44.4	105.9	92.8	120.4	↑
吉田町	25	21.4	115.9	96.4	138.2	↑	22.6	109.7	91.2	130.8	↑
川根本町	14	12.3	113.7	88.6	143.6	↑	13.1	107.2	83.6	135.4	↑
西部保健所	401	441.8	90.8	86.9	94.9	▽	467.1	85.9	82.2	89.7	▽
磐田市	144	141.3	102.2	94.9	109.9	↑	149.2	96.8	89.9	104.1	↓
掛川市	90	100.5	89.4	81.3	98.1	▽	106.4	84.4	76.8	92.6	▽
袋井市	56	62.8	88.9	78.7	99.9	▽	66.3	84.1	74.5	94.6	▽
御前崎市	27	28.8	93.9	78.7	111.1	↓	30.4	88.8	74.5	105.1	↓
菊川市	31	40.2	76.2	64.6	89.3	▽	42.5	72.0	61.0	84.4	▽
森町	18	20.0	91.9	74.1	112.7	↓	21.2	86.7	69.9	106.4	↓
湖西市	35	48.3	72.8	62.4	84.4	▽	51.1	68.9	59.1	79.9	▽
浜松市	681	693.6	98.2	94.9	101.5	↓	733.1	92.9	89.8	96.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,916	-	-	-	-	—	2,156.6	88.8	87.1	90.6	▽
賀茂保健所	49	47.2	104.6	91.9	118.4	↑	53.2	92.9	81.6	105.2	↓
下田市	15	16.4	94.1	74.3	117.6	↓	18.5	83.5	65.9	104.3	↓
東伊豆町	9.0	9.8	92.1	67.1	123.2	↓	11.0	81.8	59.7	109.5	↓
河津町	5.2	5.3	98.0	64.0	143.6	↓	6.0	86.6	56.5	126.8	↓
南伊豆町	7.2	7.7	93.6	65.5	129.6	↓	8.8	81.5	57.0	112.8	↓
松崎町	6.4	6.0	107.3	73.4	151.5	↑	6.8	94.7	64.7	133.6	↓
西伊豆町	6.2	7.1	87.8	59.6	124.6	↓	8.0	77.9	52.9	110.6	↓
熱海保健所	71	81.9	86.3	77.5	95.7	▽	92.0	76.8	69.0	85.2	▽
熱海市	34	33.2	103.8	88.8	120.5	↑	37.3	92.2	78.9	107.1	↓
伊東市	36	48.7	74.3	63.9	86.0	▽	54.7	66.2	56.9	76.6	▽
東部保健所	320	283.9	112.8	107.3	118.5	▲	318.6	100.5	95.6	105.5	↑
沼津市	119	106.8	111.1	102.3	120.4	▲	119.7	99.1	91.3	107.4	↓
三島市	61	52.1	116.2	103.5	130.1	▲	58.0	104.4	93.0	116.9	↑
裾野市	23	21.2	110.6	91.5	132.5	↑	23.6	99.1	81.9	118.7	↓
伊豆市	25	24.8	101.5	84.5	120.8	↑	28.5	88.4	73.7	105.3	↓
伊豆の国市	30	28.3	105.9	89.7	124.3	↑	32.0	93.7	79.3	109.9	↓
函南町	20	20.1	98.6	80.1	120.0	↓	22.6	87.5	71.1	106.6	↓
清水町	19	14.1	137.4	111.4	167.6	▲	15.7	123.5	100.2	150.7	▲
長泉町	23	16.5	140.8	116.4	168.9	▲	18.4	125.9	104.0	151.0	▲
御殿場保健所	51	51.5	99.8	88.0	112.8	↓	58.3	88.1	77.7	99.6	▽
御殿場市	39	40.2	97.5	84.3	112.2	↓	45.4	86.3	74.6	99.2	▽
小山町	12	11.3	108.0	82.6	138.8	↑	12.9	94.8	72.5	121.8	↓
富士保健所	205	181.4	113.1	106.3	120.3	▲	203.3	100.9	94.9	107.3	↑
富士宮市	75	63.9	117.0	105.5	129.5	▲	71.8	104.2	93.9	115.3	↑
富士市	130	117.4	111.0	102.7	119.9	▲	131.5	99.2	91.7	107.1	↓
静岡市	367	375.0	98.0	93.6	102.6	↓	421.0	87.3	83.3	91.4	▽
中部保健所	245	241.3	101.4	95.8	107.2	↑	271.7	90.0	85.0	95.2	▽
島田市	63	57.3	110.0	98.1	122.8	↑	65.1	96.8	86.4	108.1	↓
焼津市	74	67.8	108.5	97.7	120.2	↑	75.9	97.0	87.4	107.5	↓
藤枝市	60	68.4	87.2	77.6	97.7	▽	76.3	78.1	69.5	87.5	▽
牧之原市	25	27.8	90.0	74.9	107.2	↓	31.7	78.8	65.6	93.9	▽
吉田町	13	13.3	101.0	78.2	128.2	↑	15.0	89.3	69.2	113.4	↓
川根本町	10	6.8	147.6	109.5	194.6	▲	7.7	129.7	96.3	171.0	↑
西部保健所	228	251.1	90.9	85.7	96.3	▽	283.9	80.4	75.8	85.2	▽
磐田市	82	79.9	102.4	92.7	112.9	↑	90.1	90.8	82.2	100.0	↓
掛川市	53	57.3	91.9	81.1	103.7	↓	64.9	81.0	71.5	91.4	▽
袋井市	26	36.4	70.9	59.2	84.2	▽	41.1	62.7	52.4	74.5	▽
御前崎市	12	17.6	66.1	50.2	85.4	▽	20.0	58.1	44.1	75.1	▽
菊川市	16	22.4	72.3	57.4	89.9	▽	25.4	63.8	50.7	79.3	▽
森町	9.8	11.9	82.0	60.7	108.4	↓	13.6	72.1	53.4	95.4	▽
湖西市	30	25.7	118.1	100.1	138.4	▲	28.8	105.4	89.3	123.6	↑
浜松市	379	397.8	95.3	91.0	99.7	▽	448.8	84.4	80.7	88.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	-	-	-	-	—	35.9	99.6	85.6	115.4	↓
賀茂保健所	**	0.9	158.4	63.7	326.4	↑	0.9	158.8	63.9	327.4	↑
下田市	**	0.3	211.2	43.5	617.2	↑	0.3	209.0	43.1	610.8	↑
東伊豆町	**	0.2	111.1	2.8	619.2	↑	0.2	111.7	2.8	622.6	↑
河津町	**	0.1	197.7	5.0	1101.4	↑	0.1	200.0	5.1	1114.2	↑
南伊豆町	**	0.1	312.1	37.8	1127.6	↑	0.1	306.5	37.1	1107.4	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	70.0	22.7	163.4	↓	1.4	70.4	22.9	164.4	↓
熱海市	**	0.6	71.5	8.7	258.3	↓	0.6	71.9	8.7	259.7	↓
伊東市	**	0.9	69.0	14.2	201.8	↓	0.9	69.5	14.3	203.2	↓
東部保健所	4.8	5.3	90.8	58.1	135.1	↓	5.3	90.7	58.1	135.0	↓
沼津市	2.0	2.0	102.4	49.0	188.3	↑	1.9	102.7	49.2	188.9	↑
三島市	**	1.0	138.8	55.8	286.0	↑	1.0	140.1	56.3	288.8	↑
裾野市	**	0.4	141.6	29.2	413.8	↑	0.4	140.5	29.0	410.7	↑
伊豆市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	79.0	9.6	285.5	↓	0.5	78.3	9.5	282.7	↓
函南町	**	0.4	53.1	1.3	296.0	↓	0.4	53.1	1.3	295.7	↓
清水町	**	0.3	72.5	1.8	404.0	↓	0.3	73.5	1.9	409.6	↓
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	189.4	86.6	359.7	↑	1.0	186.8	85.4	354.7	↑
御殿場市	**	0.8	237.4	108.5	450.8	▲	0.8	234.6	107.3	445.5	▲
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	3.4	130.0	81.5	196.9	↑	3.4	129.4	81.1	196.0	↑
富士宮市	**	1.2	101.4	37.2	220.8	↑	1.2	100.7	37.0	219.3	↑
富士市	3.2	2.2	145.4	83.1	236.2	↑	2.2	144.9	82.8	235.4	↑
静岡市	6.2	6.9	89.3	60.7	126.8	↓	6.9	89.6	60.8	127.1	↓
中部保健所	4.2	4.6	92.1	57.0	140.8	↓	4.6	92.0	56.9	140.6	↓
島田市	**	1.0	95.7	31.1	223.5	↓	1.1	94.9	30.8	221.6	↓
焼津市	**	1.3	122.7	53.0	241.9	↑	1.3	123.3	53.2	243.0	↑
藤枝市	**	1.4	73.3	23.8	171.1	↓	1.4	73.8	24.0	172.3	↓
牧之原市	**	0.5	41.5	1.1	231.3	↓	0.5	40.9	1.0	227.9	↓
吉田町	**	0.2	165.7	20.0	598.6	↑	0.2	161.2	19.5	582.6	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	4.8	104.5	67.6	154.3	↑	4.9	103.0	66.6	152.0	↑
磐田市	2.4	1.5	157.0	81.0	274.3	↑	1.5	155.5	80.2	271.6	↑
掛川市	**	1.1	74.0	20.2	189.6	↓	1.1	72.4	19.7	185.3	↓
袋井市	**	0.7	143.5	46.6	335.0	↑	0.7	140.6	45.6	328.1	↑
御前崎市	**	0.3	62.7	1.6	349.1	↓	0.3	61.8	1.6	344.2	↓
菊川市	**	0.4	46.4	1.2	258.8	↓	0.4	45.6	1.2	253.9	↓
森町	**	0.2	93.2	2.4	519.1	↓	0.2	91.7	2.3	510.9	↓
湖西市	**	0.5	39.0	1.0	217.1	↓	0.5	38.9	1.0	216.7	↓
浜松市	7.0	7.5	92.8	64.7	129.1	↓	7.6	92.3	64.3	128.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	—	18.9	106.7	86.9	129.7	↑
賀茂保健所	**	0.5	236.2	86.7	514.2	↑	0.5	253.5	93.0	551.8	↑
下田市	**	0.2	391.0	80.6	1142.8	↑	0.1	410.9	84.7	1201.0	↑
東伊豆町	**	0.1	194.3	4.9	1082.7	↑	0.1	210.2	5.3	1171.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	589.4	71.3	2129.5	↑	0.1	631.3	76.4	2280.7	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	76.7	15.8	224.2	↓	0.7	83.6	17.2	244.3	↓
熱海市	**	0.3	67.6	1.7	376.6	↓	0.3	72.7	1.8	405.3	↓
伊東市	**	0.5	82.3	10.0	297.2	↓	0.4	90.3	10.9	326.3	↓
東部保健所	3.0	3.0	100.7	56.3	166.1	↑	2.8	107.8	60.3	177.9	↑
沼津市	**	1.1	128.9	51.8	265.7	↑	1.0	138.6	55.7	285.6	↑
三島市	**	0.6	138.1	37.6	353.8	↑	0.5	148.6	40.5	380.5	↑
裾野市	**	0.2	80.1	2.0	446.2	↓	0.2	84.5	2.1	470.9	↓
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	143.5	17.4	518.6	↑	0.3	153.3	18.5	553.7	↑
函南町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	126.6	3.2	705.4	↑	0.1	136.3	3.4	759.4	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	150.9	41.1	386.5	↑	0.5	159.3	43.4	408.0	↑
御殿場市	**	0.4	186.1	50.7	476.6	↑	0.4	197.0	53.7	504.6	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	1.9	136.8	72.8	233.9	↑	1.8	145.6	77.5	249.1	↑
富士宮市	**	0.7	121.0	32.9	309.8	↑	0.6	128.6	35.0	329.3	↑
富士市	**	1.2	145.2	66.4	275.8	↑	1.2	154.8	70.8	293.9	↑
静岡市	2.4	3.9	61.7	31.8	107.8	↓	3.6	66.3	34.2	115.9	↓
中部保健所	2.2	2.6	84.8	42.3	151.8	↓	2.4	90.8	45.3	162.5	↓
島田市	**	0.6	103.1	21.3	301.5	↑	0.5	110.4	22.7	322.6	↑
焼津市	**	0.7	80.2	16.5	234.4	↓	0.7	86.1	17.7	251.6	↓
藤枝市	**	0.8	74.9	15.4	218.9	↓	0.7	80.4	16.6	234.9	↓
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	297.9	36.0	1076.4	↑	0.1	312.5	37.8	1128.9	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	2.7	95.3	50.7	163.1	↓	2.6	100.2	53.3	171.4	↑
磐田市	**	0.9	136.7	50.1	297.5	↑	0.8	145.2	53.3	316.0	↑
掛川市	**	0.6	98.1	20.2	286.7	↓	0.6	101.9	21.0	297.8	↑
袋井市	**	0.4	151.5	31.2	443.0	↑	0.4	158.4	32.6	462.9	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	66.4	1.7	369.8	↓	0.3	70.4	1.8	392.3	↓
浜松市	4.8	4.3	111.9	71.7	166.5	↑	4.0	119.0	76.3	177.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	16	-	-	-	-	—	17.0	91.8	72.5	114.5	↓
賀茂保健所	**	0.4	53.2	1.3	296.4	↓	0.4	49.0	1.2	273.2	↓
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	472.3	12.0	2631.4	↑	0.0	434.4	11.0	2420.7	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	61.9	7.5	223.6	↓	0.7	57.0	6.9	206.0	↓
熱海市	**	0.3	75.9	1.9	423.0	↓	0.3	71.0	1.8	395.7	↓
伊東市	**	0.4	52.2	1.3	291.1	↓	0.4	47.6	1.2	265.3	↓
東部保健所	**	2.3	78.0	35.6	148.1	↓	2.5	71.7	32.8	136.2	↓
沼津市	**	0.9	69.2	14.3	202.3	↓	0.9	64.1	13.2	187.3	↓
三島市	**	0.4	139.6	28.8	408.0	↑	0.5	130.2	26.8	380.7	↑
裾野市	**	0.2	229.8	27.8	830.3	↑	0.2	210.1	25.4	759.3	↑
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	125.0	3.2	696.3	↑	0.2	112.1	2.8	624.5	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	238.0	77.3	555.5	↑	0.5	216.7	70.4	505.8	↑
御殿場市	**	0.3	304.5	98.9	710.7	↑	0.4	276.8	89.9	646.0	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.5	121.4	55.5	230.5	↑	1.6	111.5	51.0	211.7	↑
富士宮市	**	0.5	76.7	9.3	277.0	↓	0.6	70.3	8.5	253.9	↓
富士市	**	1.0	145.7	58.6	300.3	↑	1.0	134.0	53.8	276.1	↑
静岡市	3.8	3.1	124.6	75.0	194.6	↑	3.3	114.9	69.2	179.5	↑
中部保健所	2.0	2.0	101.6	48.7	186.9	↑	2.1	93.3	44.7	171.6	↓
島田市	**	0.5	86.4	10.5	312.3	↓	0.5	78.5	9.5	283.7	↓
焼津市	**	0.6	180.0	58.5	420.2	↑	0.6	166.5	54.0	388.5	↑
藤枝市	**	0.6	71.1	8.6	256.9	↓	0.6	65.8	8.0	237.6	↓
牧之原市	**	0.2	88.8	2.2	495.0	↓	0.2	80.9	2.0	450.8	↓
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.1	116.7	60.2	203.8	↑	2.3	106.1	54.8	185.4	↑
磐田市	**	0.7	184.5	67.7	401.6	↑	0.7	167.3	61.4	364.3	↑
掛川市	**	0.5	42.6	1.1	237.6	↓	0.5	38.7	1.0	215.7	↓
袋井市	**	0.3	133.0	16.1	480.5	↑	0.3	120.3	14.6	434.6	↑
御前崎市	**	0.1	140.2	3.5	781.4	↑	0.2	127.7	3.2	711.3	↑
菊川市	**	0.2	108.5	2.7	604.8	↑	0.2	98.5	2.5	548.9	↓
森町	**	0.1	204.6	5.2	1140.1	↑	0.1	190.1	4.8	1059.4	↑
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	3.3	67.7	33.7	121.1	↓	3.6	62.0	30.9	110.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,045	-	-	-	-	—	2,409.3	84.9	83.2	86.5	▽
賀茂保健所	60	52.9	113.9	101.4	127.5	▲	62.2	96.7	86.1	108.3	↓
下田市	19	17.0	110.6	89.4	135.4	↑	20.1	93.7	75.7	114.7	↓
東伊豆町	14	10.7	128.4	99.9	162.6	↑	12.6	109.1	84.9	138.1	↑
河津町	8.0	6.0	133.1	95.1	181.3	↑	7.1	113.1	80.8	154.0	↑
南伊豆町	7.2	7.7	93.4	65.4	129.4	↓	9.2	78.5	55.0	108.7	↓
松崎町	6.2	6.1	101.2	68.7	143.6	↑	7.2	85.7	58.2	121.6	↓
西伊豆町	6.2	7.6	81.8	55.6	116.1	↓	8.9	69.6	47.3	98.8	▽
熱海保健所	77	83.7	91.5	82.6	101.1	↓	98.6	77.7	70.1	85.9	▽
熱海市	39	33.4	116.8	101.0	134.4	▲	39.3	99.1	85.7	114.1	↓
伊東市	38	50.3	74.7	64.4	86.2	▽	59.3	63.4	54.7	73.2	▽
東部保健所	387	300.4	128.8	123.1	134.7	▲	353.7	109.4	104.6	114.4	▲
沼津市	148	111.0	133.2	123.8	143.2	▲	130.6	113.2	105.2	121.6	▲
三島市	73	56.5	129.2	116.3	143.1	▲	66.3	110.1	99.1	122.0	↑
裾野市	27	23.8	114.4	96.0	135.3	↑	27.9	97.3	81.7	115.1	↓
伊豆市	27	25.2	106.1	88.9	125.7	↑	30.0	89.3	74.8	105.7	↓
伊豆の国市	36	29.2	122.5	105.2	141.9	▲	34.5	103.7	89.1	120.0	↑
函南町	22	21.3	103.3	84.9	124.5	↑	25.1	87.6	72.0	105.6	↓
清水町	26	15.3	167.5	139.7	199.1	▲	17.9	142.9	119.2	169.9	▲
長泉町	29	18.1	158.7	133.9	186.9	▲	21.3	135.2	114.0	159.1	▲
御殿場保健所	56	54.4	102.9	91.2	115.7	↑	64.3	87.1	77.2	98.0	▽
御殿場市	46	43.3	105.9	92.6	120.5	↑	51.0	89.8	78.5	102.2	↓
小山町	10	11.2	91.4	68.0	120.1	↓	13.2	77.0	57.3	101.3	↓
富士保健所	248	189.9	130.4	123.3	137.9	▲	223.6	110.7	104.6	117.1	▲
富士宮市	90	66.7	134.7	122.5	147.7	▲	78.6	114.2	103.9	125.3	▲
富士市	158	123.2	128.1	119.3	137.4	▲	145.0	108.8	101.4	116.7	▲
静岡市	362	395.4	91.6	87.5	96.0	▽	465.3	77.9	74.3	81.5	▽
中部保健所	256	260.8	98.1	92.8	103.6	↓	307.2	83.3	78.8	88.0	▽
島田市	61	60.7	101.2	90.2	113.2	↑	71.7	85.7	76.4	95.8	▽
焼津市	85	73.6	115.8	105.1	127.3	▲	86.4	98.6	89.4	108.4	↓
藤枝市	61	77.2	78.5	69.9	87.9	▽	90.6	66.9	59.6	74.9	▽
牧之原市	26	28.0	92.2	77.0	109.6	↓	33.2	77.8	65.0	92.5	▽
吉田町	14	13.7	100.8	78.4	127.5	↑	16.2	85.2	66.3	107.8	↓
川根本町	9.0	7.7	116.6	85.0	156.0	↑	9.1	99.1	72.3	132.6	↓
西部保健所	231	273.7	84.2	79.5	89.3	▽	323.1	71.4	67.3	75.6	▽
磐田市	92	86.9	105.4	95.9	115.5	↑	102.5	89.3	81.3	97.9	▽
掛川市	49	62.7	78.8	69.3	89.3	▽	74.1	66.7	58.6	75.6	▽
袋井市	25	39.1	63.9	53.2	76.2	▽	46.2	54.1	45.1	64.5	▽
御前崎市	16	18.4	87.9	69.8	109.2	↓	21.8	74.2	59.0	92.3	▽
菊川市	16	24.8	65.3	51.9	81.2	▽	29.3	55.3	43.9	68.7	▽
森町	9.4	12.8	73.2	53.8	97.4	▽	15.2	62.0	45.5	82.4	▽
湖西市	23	29.0	78.7	64.9	94.6	▽	34.1	66.9	55.2	80.4	▽
浜松市	369	431.4	85.5	81.6	89.5	▽	508.4	72.5	69.3	75.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,206	-	-	-	-	—	1,396.2	86.4	84.2	88.6	▽
賀茂保健所	35	32.2	110.0	94.4	127.5	↑	37.2	95.1	81.6	110.2	↓
下田市	10	9.8	106.1	79.2	139.1	↑	11.4	91.5	68.3	120.0	↓
東伊豆町	8.0	6.5	123.7	88.4	168.5	↑	7.5	106.9	76.4	145.6	↑
河津町	5.2	3.7	141.6	92.5	207.6	↑	4.2	122.8	80.2	179.9	↑
南伊豆町	4.6	4.3	107.7	68.2	161.6	↑	4.9	92.9	58.9	139.5	↓
松崎町	3.6	3.5	103.2	61.1	163.2	↑	4.0	89.3	52.9	141.2	↓
西伊豆町	3.6	4.5	80.5	47.7	127.3	↓	5.2	69.8	41.4	110.4	↓
熱海保健所	47	48.0	98.4	86.3	111.8	↓	55.5	85.1	74.5	96.6	▽
熱海市	24	18.9	125.2	103.6	149.9	▲	21.8	108.3	89.6	129.7	↑
伊東市	24	29.1	81.1	67.1	97.1	▽	33.7	70.0	58.0	83.9	▽
東部保健所	221	176.5	125.3	118.1	132.9	▲	204.4	108.2	101.9	114.8	▲
沼津市	86	64.4	133.9	121.6	147.2	▲	74.5	115.7	105.0	127.1	▲
三島市	42	33.9	123.2	107.1	141.1	▲	39.3	106.4	92.5	121.8	↑
裾野市	14	14.6	98.6	77.1	124.2	↓	16.9	85.0	66.5	107.0	↓
伊豆市	15	14.2	104.5	82.1	131.2	↑	16.4	90.2	70.8	113.2	↓
伊豆の国市	20	16.8	121.6	99.2	147.7	↑	19.4	105.0	85.6	127.4	↑
函南町	13	12.5	103.8	80.1	132.3	↑	14.5	89.6	69.2	114.2	↓
清水町	15	9.2	159.3	124.9	200.3	▲	10.6	137.7	107.9	173.1	▲
長泉町	16	11.0	145.8	115.6	181.4	▲	12.7	125.9	99.9	156.7	↑
御殿場保健所	31	31.7	98.9	84.1	115.7	↓	36.7	85.5	72.7	100.0	▽
御殿場市	27	25.6	106.3	89.2	125.7	↑	29.6	91.9	77.1	108.7	↓
小山町	4.2	6.1	68.4	42.3	104.5	↓	7.1	59.0	36.5	90.2	▽
富士保健所	141	110.8	127.6	118.3	137.3	▲	128.5	110.0	102.0	118.4	▲
富士宮市	50	38.8	127.9	112.5	144.9	▲	45.0	110.3	97.0	124.9	↑
富士市	92	72.1	127.4	116.0	139.6	▲	83.6	109.8	100.0	120.4	▲
静岡市	214	231.6	92.2	86.8	97.9	▽	268.0	79.7	75.0	84.6	▽
中部保健所	155	155.1	100.2	93.3	107.5	↑	179.5	86.6	80.6	92.9	▽
島田市	36	35.3	100.8	86.5	116.7	↑	40.8	87.2	74.8	101.0	↓
焼津市	52	44.1	118.9	104.9	134.2	▲	51.0	102.7	90.6	115.9	↑
藤枝市	36	47.5	75.7	65.1	87.7	▽	55.0	65.4	56.2	75.7	▽
牧之原市	16	15.6	103.8	82.4	129.0	↑	18.1	89.7	71.3	111.5	↓
吉田町	9.4	7.9	119.6	87.8	159.0	↑	9.1	103.0	75.7	137.0	↑
川根本町	5.8	4.7	123.4	82.6	177.2	↑	5.4	107.1	71.7	153.9	↑
西部保健所	141	163.3	86.4	80.1	93.0	▽	189.2	74.5	69.1	80.2	▽
磐田市	55	51.9	105.2	93.1	118.4	↑	60.1	90.8	80.3	102.2	↓
掛川市	31	37.4	84.0	71.4	98.2	▽	43.3	72.5	61.6	84.7	▽
袋井市	18	23.1	79.6	64.2	97.7	▽	26.8	68.7	55.3	84.2	▽
御前崎市	12	10.7	112.5	85.9	144.8	↑	12.3	97.2	74.1	125.1	↓
菊川市	9.2	14.9	61.7	45.2	82.3	▽	17.3	53.2	39.0	71.0	▽
森町	5.0	7.5	66.4	43.0	98.1	▽	8.7	57.4	37.1	84.8	▽
湖西市	10	17.8	58.6	43.7	76.8	▽	20.6	50.5	37.7	66.2	▽
浜松市	219	256.7	85.4	80.4	90.6	▽	297.1	73.8	69.5	78.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	839	-	-	-	-	—	1,013.2	82.8	80.3	85.4	▽
賀茂保健所	25	20.7	119.8	99.6	142.8	↑	25.0	99.2	82.5	118.2	↓
下田市	8.4	7.2	116.8	84.2	157.9	↑	8.7	96.6	69.6	130.6	↓
東伊豆町	5.8	4.3	135.6	90.8	194.7	↑	5.2	112.3	75.2	161.2	↑
河津町	2.8	2.3	119.7	65.4	200.9	↑	2.8	98.6	53.9	165.5	↓
南伊豆町	2.6	3.4	75.7	40.3	129.5	↓	4.2	61.6	32.8	105.4	↓
松崎町	2.6	2.6	98.4	52.3	168.3	↓	3.2	81.1	43.2	138.7	↓
西伊豆町	2.6	3.1	83.6	44.5	142.9	↓	3.8	69.3	36.8	118.4	↓
熱海保健所	29	35.8	82.2	69.5	96.6	▽	43.1	68.2	57.6	80.2	▽
熱海市	15	14.5	105.9	83.6	132.3	↑	17.5	87.8	69.3	109.7	↓
伊東市	14	21.2	66.0	51.4	83.4	▽	25.6	54.8	42.7	69.2	▽
東部保健所	166	123.9	133.8	124.8	143.2	▲	149.3	111.0	103.6	118.9	▲
沼津市	62	46.6	132.2	117.8	147.8	▲	56.1	109.9	97.9	122.9	↑
三島市	31	22.6	138.1	117.3	161.6	▲	27.0	115.5	98.1	135.1	↑
裾野市	13	9.2	139.5	107.5	178.2	▲	11.0	116.3	89.6	148.6	↑
伊豆市	12	11.1	108.2	82.6	139.3	↑	13.6	88.2	67.3	113.5	↓
伊豆の国市	15	12.4	123.8	97.7	154.7	↑	15.1	102.0	80.5	127.5	↑
函南町	9.0	8.8	102.6	74.9	137.3	↑	10.6	84.8	61.8	113.5	↓
清水町	11	6.1	179.8	135.4	234.0	▲	7.3	150.5	113.4	195.9	▲
長泉町	13	7.2	178.6	137.6	228.1	▲	8.6	148.7	114.5	190.0	▲
御殿場保健所	25	22.7	108.4	90.1	129.3	↑	27.5	89.3	74.2	106.6	↓
御殿場市	19	17.7	105.2	84.9	128.9	↑	21.4	86.9	70.1	106.4	↓
小山町	6.0	5.0	119.5	80.6	170.5	↑	6.1	97.9	66.0	139.8	↓
富士保健所	106	79.0	134.4	123.2	146.3	▲	95.1	111.7	102.4	121.6	▲
富士宮市	40	27.9	144.0	124.8	165.4	▲	33.7	119.4	103.5	137.1	▲
富士市	66	51.1	129.1	115.6	143.9	▲	61.4	107.5	96.2	119.7	↑
静岡市	149	163.9	90.8	84.4	97.6	▽	197.4	75.4	70.1	81.0	▽
中部保健所	100	105.7	95.0	86.8	103.6	↓	127.7	78.6	71.9	85.8	▽
島田市	26	25.3	101.8	85.0	121.0	↑	30.8	83.7	69.9	99.4	▽
焼津市	33	29.5	111.2	94.8	129.6	↑	35.4	92.6	79.0	107.9	↓
藤枝市	25	29.7	82.9	68.9	98.9	▽	35.6	69.1	57.4	82.5	▽
牧之原市	9.6	12.4	77.6	57.2	102.9	↓	15.1	63.6	46.9	84.3	▽
吉田町	4.4	5.8	75.4	47.3	114.2	↓	7.1	62.1	38.9	94.1	▽
川根本町	3.2	3.0	106.0	60.6	172.2	↑	3.7	87.3	49.8	141.7	↓
西部保健所	90	110.5	81.1	73.8	89.0	▽	133.9	66.9	60.9	73.4	▽
磐田市	37	35.0	105.7	91.0	122.0	↑	42.4	87.3	75.2	100.8	↓
掛川市	18	25.3	71.2	57.2	87.5	▽	30.7	58.6	47.1	72.0	▽
袋井市	6.6	16.0	41.3	28.4	57.9	▽	19.4	34.0	23.4	47.8	▽
御前崎市	4.2	7.8	54.0	33.4	82.6	▽	9.5	44.3	27.4	67.8	▽
菊川市	7.0	9.9	70.8	49.3	98.5	▽	12.0	58.3	40.6	81.1	▽
森町	4.4	5.3	82.8	51.9	125.4	↓	6.5	68.1	42.7	103.1	↓
湖西市	12	11.2	110.6	84.8	141.8	↑	13.5	92.0	70.5	117.9	↓
浜松市	150	174.7	85.6	79.6	92.0	▽	211.3	70.8	65.8	76.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	—	7.6	94.8	66.4	131.2	↓
賀茂保健所	**	0.2	228.2	27.6	824.4	↑	0.2	209.5	25.3	756.8	↑
下田市	**	0.1	679.5	82.2	2455.0	↑	0.1	636.2	77.0	2298.5	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	69.0	1.7	384.2	↓	0.3	64.8	1.6	361.2	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	115.6	2.9	644.1	↑	0.2	108.1	2.7	602.3	↑
東部保健所	**	1.1	150.4	64.9	296.4	↑	1.1	143.8	62.1	283.4	↑
沼津市	**	0.4	204.9	55.8	524.8	↑	0.4	195.4	53.2	500.5	↑
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	243.6	6.2	1357.6	↑	0.1	229.3	5.8	1277.7	↑
伊豆市	**	0.1	417.6	50.5	1508.9	↑	0.1	407.1	49.3	1470.8	↑
伊豆の国市	**	0.1	188.1	4.8	1048.0	↑	0.1	180.5	4.6	1005.7	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	29.8	0.8	165.9	↓	0.7	28.3	0.7	157.8	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	46.0	1.2	256.3	↓	0.5	43.8	1.1	243.9	↓
静岡市	**	1.4	72.2	23.4	168.5	↓	1.5	68.4	22.2	159.7	↓
中部保健所		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	144.0	57.9	296.8	↑	1.0	136.1	54.7	280.6	↑
磐田市	**	0.3	65.3	1.7	364.1	↓	0.3	61.5	1.6	342.7	↓
掛川市	**	0.2	178.1	21.6	643.5	↑	0.2	168.7	20.4	609.5	↑
袋井市	**	0.1	140.2	3.5	781.4	↑	0.1	134.4	3.4	748.7	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	608.6	125.4	1778.8	▲	0.1	567.8	117.0	1659.7	▲
浜松市	2.4	1.5	157.8	81.4	275.6	↑	1.6	149.4	77.1	261.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	—	3.2	75.3	38.9	131.5	↓
賀茂保健所	**	0.1	359.6	9.1	2003.9	↑	0.1	238.5	6.0	1329.1	↑
下田市	**	0.0	1195.0	30.2	6658.8	↑	0.0	779.0	19.7	4340.8	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	110.5	13.4	399.2	↑	0.5	85.7	10.4	309.5	↓
沼津市	**	0.1	157.6	4.0	878.0	↑	0.2	118.4	3.0	659.9	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	730.3	18.5	4069.1	↑	0.0	528.5	13.4	2944.8	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	86.5	2.2	481.9	↓	0.3	68.0	1.7	379.1	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	131.3	3.3	731.6	↑	0.2	104.7	2.6	583.1	↑
静岡市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	248.7	67.8	637.0	↑	0.4	183.5	50.0	469.8	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	274.4	6.9	1528.9	↑	0.1	199.0	5.0	1108.8	↑
袋井市	**	0.0	411.7	10.4	2293.9	↑	0.1	320.7	8.1	1786.8	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	1119.6	135.5	4045.2	▲	0.0	847.4	102.5	3061.8	▲
浜松市	**	0.5	155.1	42.2	397.1	↑	0.7	117.5	32.0	301.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.8	-	-	-	-	—	4.4	108.9	69.7	162.0	↑
賀茂保健所	**	0.1	167.1	4.2	931.0	↑	0.1	186.7	4.7	1040.4	↑
下田市	**	0.0	474.7	12.0	2645.0	↑	0.0	537.6	13.6	2995.4	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	99.7	2.5	555.3	↓	0.2	108.7	2.8	605.9	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	168.2	4.3	937.3	↑	0.1	182.1	4.6	1014.6	↑
東部保健所	**	0.7	170.9	62.7	372.1	↑	0.6	185.9	68.2	404.6	↑
沼津市	**	0.3	227.7	46.9	665.6	↑	0.2	249.5	51.4	729.4	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	394.0	10.0	2195.1	↑	0.0	417.0	10.6	2323.6	↑
伊豆市	**	0.1	292.4	7.4	1629.5	↑	0.1	331.1	8.4	1844.7	↑
伊豆の国市	**	0.1	277.5	7.0	1546.0	↑	0.1	302.5	7.7	1685.3	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.9	107.9	35.0	251.8	↑	0.9	117.3	38.1	273.8	↑
中部保健所		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	92.2	19.0	269.6	↓	0.6	101.3	20.9	296.1	↑
磐田市	**	0.2	98.5	2.5	548.8	↓	0.2	106.8	2.7	595.2	↑
掛川市	**	0.2	131.9	3.3	734.7	↑	0.1	146.4	3.7	815.7	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	318.1	8.1	1772.7	↑	0.1	342.1	8.7	1906.0	↑
浜松市	**	1.0	159.2	68.7	313.7	↑	0.9	172.9	74.6	340.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	495	-	-	-	-	—	514.5	96.3	92.5	100.2	↓
賀茂保健所	11	12.9	85.5	64.4	111.3	↓	13.3	82.5	62.1	107.4	↓
下田市	3.0	4.0	75.4	42.1	124.3	↓	4.1	72.5	40.5	119.6	↓
東伊豆町	**	2.6	68.8	31.5	130.7	↓	2.7	66.3	30.3	126.0	↓
河津町	**	1.4	96.7	38.9	199.3	↓	1.5	93.2	37.5	192.0	↓
南伊豆町	**	1.8	68.2	25.0	148.5	↓	1.8	65.3	24.0	142.2	↓
松崎町	**	1.4	99.3	39.9	204.7	↓	1.5	95.3	38.3	196.3	↓
西伊豆町	2.2	1.8	123.0	61.3	220.1	↑	1.9	118.4	59.0	211.9	↑
熱海保健所	22	20.1	111.5	91.8	134.1	↑	20.9	107.2	88.2	128.9	↑
熱海市	11	7.7	142.5	107.4	185.5	▲	8.0	136.7	103.0	177.9	▲
伊東市	11	12.4	92.1	69.7	119.3	↓	12.9	88.7	67.2	114.9	↓
東部保健所	88	73.3	119.9	108.9	131.6	▲	76.1	115.4	104.9	126.7	▲
沼津市	36	26.9	134.1	115.2	155.1	▲	27.9	129.0	110.8	149.3	▲
三島市	14	14.1	102.1	79.9	128.6	↑	14.6	98.5	77.1	124.0	↓
裾野市	9.4	6.0	156.3	114.8	207.8	▲	6.2	150.8	110.8	200.6	▲
伊豆市	6.8	5.7	119.1	82.5	166.5	↑	6.0	114.0	78.9	159.3	↑
伊豆の国市	9.2	7.0	131.8	96.5	175.9	↑	7.3	126.7	92.7	169.0	↑
函南町	4.2	5.3	79.0	48.9	120.8	↓	5.5	76.2	47.1	116.4	↓
清水町	3.4	3.8	89.6	52.2	143.5	↓	3.9	86.4	50.3	138.4	↓
長泉町	4.4	4.5	98.1	61.5	148.6	↓	4.6	94.7	59.3	143.3	↓
御殿場保健所	19	12.8	148.0	119.8	181.0	▲	13.4	142.3	115.1	174.0	▲
御殿場市	17	10.3	160.8	128.0	199.3	▲	10.7	154.7	123.2	191.8	▲
小山町	2.4	2.5	95.7	49.4	167.1	↓	2.6	91.5	47.2	159.9	↓
富士保健所	55	46.5	117.9	104.4	132.7	▲	48.3	113.5	100.4	127.7	▲
富士宮市	19	16.3	116.9	94.6	142.9	↑	16.9	112.5	91.0	137.5	↑
富士市	36	30.2	118.5	101.7	137.1	▲	31.4	114.0	97.9	132.0	↑
静岡市	92	95.6	95.8	87.2	105.0	↓	99.3	92.2	84.0	101.1	↓
中部保健所	60	63.5	94.4	84.1	105.8	↓	65.9	91.0	81.0	101.9	↓
島田市	15	14.3	104.7	82.3	131.2	↑	14.9	100.7	79.2	126.2	↑
焼津市	16	18.3	88.6	70.3	110.1	↓	19.0	85.5	67.9	106.2	↓
藤枝市	14	19.5	71.8	56.0	90.7	▽	20.2	69.4	54.1	87.7	▽
牧之原市	8.0	6.4	125.8	89.9	171.4	↑	6.6	120.5	86.1	164.1	↑
吉田町	4.2	3.3	128.7	79.7	196.8	↑	3.4	123.8	76.6	189.2	↑
川根本町	2.6	1.8	146.1	77.7	249.8	↑	1.8	140.8	74.9	240.8	↑
西部保健所	63	66.3	94.7	84.5	105.8	↓	68.8	91.2	81.4	101.9	↓
磐田市	23	21.4	107.6	88.9	129.2	↑	22.2	103.8	85.7	124.5	↑
掛川市	14	14.9	91.1	70.7	115.5	↓	15.5	87.7	68.1	111.1	↓
袋井市	8.2	9.5	86.7	62.2	117.6	↓	9.8	83.4	59.8	113.1	↓
御前崎市	4.6	4.3	106.3	67.4	159.5	↑	4.5	102.1	64.7	153.3	↑
菊川市	6.0	6.0	100.6	67.9	143.6	↑	6.2	96.8	65.3	138.2	↓
森町	2.2	3.0	74.3	37.0	132.9	↓	3.1	71.5	35.6	127.9	↓
湖西市	5.2	7.3	71.5	46.7	104.7	↓	7.5	69.0	45.1	101.2	↓
浜松市	86	104.3	82.5	74.8	90.6	▽	108.3	79.4	72.1	87.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	431	-	-	-	-	—	433.0	99.5	95.4	103.8	↓
賀茂保健所	10	11.3	88.6	65.8	116.9	↓	11.3	88.3	65.5	116.4	↓
下田市	2.8	3.4	81.4	44.5	136.7	↓	3.4	81.2	44.4	136.3	↓
東伊豆町	**	2.3	78.7	36.0	149.5	↓	2.3	78.3	35.8	148.8	↓
河津町	**	1.3	94.3	34.6	205.4	↓	1.3	93.8	34.4	204.2	↓
南伊豆町	**	1.5	79.3	29.1	172.6	↓	1.5	78.9	29.0	171.8	↓
松崎町	**	1.2	98.7	36.2	214.8	↓	1.2	98.2	36.0	213.8	↓
西伊豆町	**	1.6	115.7	52.9	219.7	↑	1.6	115.3	52.7	218.9	↑
熱海保健所	18	17.3	106.2	85.6	130.2	↑	17.4	105.7	85.2	129.7	↑
熱海市	9.0	6.6	136.1	99.2	182.1	↑	6.6	135.5	98.8	181.3	↑
伊東市	9.4	10.7	87.7	64.5	116.7	↓	10.8	87.4	64.2	116.2	↓
東部保健所	76	63.6	118.8	107.1	131.4	▲	63.9	118.2	106.6	130.8	▲
沼津市	30	23.2	128.3	108.5	150.6	▲	23.3	127.7	108.0	149.9	▲
三島市	13	12.3	102.4	78.7	131.1	↑	12.4	101.9	78.3	130.4	↑
裾野市	8.4	5.3	159.1	114.6	215.0	▲	5.3	158.1	113.9	213.7	▲
伊豆市	6.6	4.9	134.2	92.4	188.5	↑	4.9	133.4	91.8	187.4	↑
伊豆の国市	7.8	6.0	129.3	91.9	176.8	↑	6.1	128.6	91.5	175.8	↑
函南町	4.0	4.6	86.4	52.7	133.4	↓	4.7	85.9	52.5	132.7	↓
清水町	3.0	3.3	90.8	50.8	149.7	↓	3.3	90.3	50.5	148.9	↓
長泉町	3.4	3.9	86.7	50.5	138.9	↓	3.9	86.3	50.2	138.2	↓
御殿場保健所	16	11.1	147.3	117.1	182.8	▲	11.2	146.5	116.5	181.9	▲
御殿場市	15	9.0	164.7	129.3	206.7	▲	9.0	163.9	128.7	205.7	▲
小山町	**	2.1	74.5	32.2	146.8	↓	2.2	74.1	32.0	146.1	↓
富士保健所	45	40.3	112.7	98.5	128.4	↑	40.5	112.1	98.0	127.7	↑
富士宮市	16	14.1	115.1	91.4	143.1	↑	14.2	114.4	90.9	142.2	↑
富士市	29	26.2	111.5	94.1	131.1	↑	26.3	110.8	93.6	130.4	↑
静岡市	80	83.0	96.9	87.7	106.9	↓	83.3	96.5	87.3	106.4	↓
中部保健所	53	55.4	96.0	84.8	108.3	↓	55.7	95.6	84.4	107.8	↓
島田市	13	12.5	107.6	83.4	136.6	↑	12.5	107.1	83.0	136.1	↑
焼津市	14	16.0	86.5	67.3	109.4	↓	16.0	86.1	67.0	109.0	↓
藤枝市	12	17.1	72.3	55.5	92.7	▽	17.2	72.0	55.2	92.3	▽
牧之原市	7.8	5.5	142.7	101.4	195.0	▲	5.5	141.9	100.9	194.0	▲
吉田町	4.2	2.8	148.9	92.1	227.6	↑	2.8	148.2	91.7	226.5	↑
川根本町	**	1.6	102.2	44.1	201.4	↑	1.6	102.0	44.0	201.0	↑
西部保健所	56	57.9	97.3	86.3	109.4	↓	58.2	96.8	85.9	108.8	↓
磐田市	20	18.7	107.1	87.1	130.2	↑	18.8	106.5	86.7	129.5	↑
掛川市	12	13.1	91.9	70.2	118.3	↓	13.1	91.5	69.8	117.7	↓
袋井市	7.6	8.2	92.2	65.2	126.5	↓	8.3	91.6	64.8	125.7	↓
御前崎市	4.2	3.8	111.9	69.2	171.0	↑	3.8	111.3	68.9	170.1	↑
菊川市	5.6	5.2	107.1	71.2	154.8	↑	5.3	106.5	70.7	153.9	↑
森町	2.2	2.6	85.2	42.5	152.5	↓	2.6	85.1	42.4	152.2	↓
湖西市	4.8	6.4	75.1	48.1	111.7	↓	6.4	74.7	47.9	111.2	↓
浜松市	75	91.0	82.6	74.5	91.4	▽	91.4	82.2	74.1	91.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	—	81.4	79.1	70.7	88.2	▽
賀茂保健所	**	1.6	63.1	20.5	147.2	↓	2.0	49.8	16.2	116.3	↓
下田市	**	0.5	36.8	0.9	205.2	↓	0.7	29.0	0.7	161.4	↓
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	114.1	2.9	635.5	↑	0.2	89.7	2.3	499.5	↓
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	103.5	2.6	576.7	↑	0.2	80.8	2.0	450.0	↓
西伊豆町	**	0.2	171.9	20.8	621.2	↑	0.3	134.9	16.3	487.3	↑
熱海保健所	4.0	2.8	144.5	88.3	223.2	↑	3.5	114.3	69.8	176.5	↑
熱海市	2.0	1.1	181.3	86.8	333.5	↑	1.4	142.5	68.2	262.0	↑
伊東市	2.0	1.7	120.2	57.5	221.0	↑	2.1	95.4	45.7	175.4	↓
東部保健所	12	9.6	126.7	96.9	162.8	↑	12.1	100.5	76.9	129.1	↑
沼津市	6.2	3.6	171.4	116.5	243.3	▲	4.6	135.9	92.3	192.9	↑
三島市	**	1.8	99.7	45.6	189.3	↓	2.3	79.6	36.4	151.2	↓
裾野市	**	0.7	136.2	44.2	317.8	↑	0.9	108.9	35.4	254.2	↑
伊豆市	**	0.8	25.3	0.6	141.1	↓	1.0	19.7	0.5	109.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	148.0	59.5	305.0	↑	1.2	116.8	47.0	240.8	↑
函南町	**	0.7	29.2	0.7	162.9	↓	0.9	23.2	0.6	129.5	↓
清水町	**	0.5	82.0	9.9	296.3	↓	0.6	65.4	7.9	236.4	↓
長泉町	**	0.6	177.3	57.6	413.9	↑	0.7	141.1	45.8	329.3	↑
御殿場保健所	2.6	1.7	153.1	81.4	261.7	↑	2.2	120.3	64.0	205.8	↑
御殿場市	**	1.3	134.5	61.5	255.4	↑	1.7	106.1	48.5	201.4	↑
小山町	**	0.4	221.9	60.4	568.3	↑	0.5	172.7	47.0	442.3	↑
富士保健所	9.4	6.2	151.6	111.4	201.7	▲	7.8	120.6	88.6	160.4	↑
富士宮市	2.8	2.2	128.7	70.3	216.0	↑	2.7	102.3	55.9	171.7	↑
富士市	6.6	4.0	164.0	112.9	230.4	▲	5.1	130.5	89.8	183.3	↑
静岡市	11	12.7	88.5	66.8	114.9	↓	16.0	70.0	52.9	90.9	▽
中部保健所	6.8	8.1	83.8	58.0	117.1	↓	10.3	66.3	45.9	92.7	▽
島田市	**	1.9	85.4	36.9	168.3	↓	2.4	66.9	28.9	131.9	↓
焼津市	2.4	2.3	103.0	53.1	179.9	↑	2.9	82.0	42.3	143.3	↓
藤枝市	**	2.4	67.8	29.3	133.6	↓	3.0	54.1	23.4	106.6	↓
牧之原市	**	0.9	22.5	0.6	125.2	↓	1.1	17.5	0.4	97.5	▽
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	466.4	151.5	1088.7	▲	0.3	360.4	117.0	841.3	▲
西部保健所	6.4	8.4	76.6	52.4	108.2	↓	10.6	60.5	41.4	85.4	▽
磐田市	3.0	2.7	111.7	62.5	184.3	↑	3.4	88.5	49.5	145.9	↓
掛川市	**	1.9	85.2	36.8	167.9	↓	2.4	66.9	28.9	131.9	↓
袋井市	**	1.2	49.5	10.2	144.6	↓	1.5	39.1	8.1	114.2	↓
御前崎市	**	0.6	69.9	8.5	252.6	↓	0.7	54.8	6.6	198.0	↓
菊川市	**	0.7	54.2	6.6	196.0	↓	0.9	42.7	5.2	154.2	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	45.3	5.5	163.7	↓	1.1	36.1	4.4	130.5	↓
浜松市	11	13.3	81.4	61.2	106.2	↓	16.8	64.2	48.2	83.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22	-	-	-	-	—	34.7	63.5	52.2	76.5	▽
賀茂保健所	**	0.5	75.9	9.2	274.1	↓	0.9	47.0	5.7	169.7	↓
下田市	**	0.2	114.7	2.9	639.0	↑	0.3	71.0	1.8	395.4	↓
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	246.7	6.2	1374.5	↑	0.1	153.9	3.9	857.5	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	184.2	79.5	363.0	↑	1.4	114.9	49.6	226.4	↑
熱海市	**	0.3	174.9	36.0	511.1	↑	0.6	109.1	22.5	318.8	↑
伊東市	**	0.5	190.2	61.8	444.0	↑	0.8	118.7	38.5	277.0	↑
東部保健所	2.6	3.3	79.9	42.5	136.7	↓	5.1	50.8	27.0	87.0	▽
沼津市	**	1.2	50.0	10.3	146.1	↓	1.9	31.7	6.5	92.7	▽
三島市	**	0.6	98.4	20.3	287.7	↓	1.0	62.8	12.9	183.5	↓
裾野市	**	0.3	154.7	18.7	559.1	↑	0.4	98.8	12.0	356.9	↓
伊豆市	**	0.3	74.9	1.9	417.5	↓	0.4	47.0	1.2	261.9	↓
伊豆の国市	**	0.3	189.9	39.1	555.2	↑	0.5	120.1	24.8	351.0	↑
函南町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	98.9	2.5	551.0	↓	0.3	64.1	1.6	357.1	↓
御殿場保健所	**	0.6	235.8	94.8	485.9	↑	0.9	150.2	60.4	309.6	↑
御殿場市	**	0.5	169.2	46.1	433.4	↑	0.7	108.3	29.5	277.3	↑
小山町	**	0.1	495.4	102.1	1448.0	▲	0.2	310.7	64.0	908.1	↑
富士保健所	3.2	2.1	152.7	87.2	247.9	↑	3.3	97.4	55.7	158.3	↓
富士宮市	**	0.7	218.4	94.3	430.4	↑	1.2	138.7	59.9	273.3	↑
富士市	**	1.4	117.4	50.7	231.3	↑	2.1	75.1	32.4	148.0	↓
静岡市	3.6	4.2	84.7	50.2	133.9	↓	6.7	53.8	31.9	85.0	▽
中部保健所	2.0	2.8	71.9	34.4	132.3	↓	4.4	45.6	21.8	83.8	▽
島田市	**	0.6	62.1	7.5	224.2	↓	1.0	39.2	4.7	141.6	↓
焼津市	**	0.8	75.8	15.6	221.7	↓	1.2	48.3	9.9	141.0	↓
藤枝市	**	0.8	49.1	5.9	177.3	↓	1.3	31.1	3.8	112.4	↓
牧之原市	**	0.3	66.0	1.7	368.0	↓	0.5	41.7	1.1	232.1	↓
吉田町	**	0.2	130.8	3.3	729.0	↑	0.2	83.1	2.1	463.2	↓
川根本町	**	0.1	269.9	6.8	1504.1	↑	0.1	167.7	4.2	934.4	↑
西部保健所	2.2	3.0	74.5	37.1	133.3	↓	4.7	47.2	23.5	84.5	▽
磐田市	**	0.9	85.3	23.2	218.5	↓	1.5	54.1	14.7	138.4	↓
掛川市	**	0.7	59.6	7.2	215.4	↓	1.1	37.7	4.6	136.1	↓
袋井市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	300.8	62.0	879.3	↑	0.3	190.5	39.3	556.9	↑
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	127.8	15.5	461.8	↑	0.5	81.5	9.9	294.6	↓
浜松市	5.0	4.6	107.6	69.6	158.9	↑	7.3	68.6	44.4	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.2	-	-	-	-	—	13.6	67.5	49.4	90.0	▽
賀茂保健所	**	0.2	89.4	2.3	498.0	↓	0.3	58.2	1.5	324.1	↓
下田市	**	0.1	289.7	7.3	1614.0	↑	0.1	187.8	4.8	1046.1	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	115.3	13.9	416.5	↑	0.5	77.4	9.4	279.5	↓
熱海市	**	0.1	151.5	3.8	844.4	↑	0.2	100.3	2.5	559.0	↑
伊東市	**	0.2	93.0	2.4	518.2	↓	0.3	63.0	1.6	350.8	↓
東部保健所	**	1.4	87.5	32.1	190.4	↓	2.0	59.8	22.0	130.3	↓
沼津市	**	0.5	119.8	24.7	350.3	↑	0.7	82.2	16.9	240.2	↓
三島市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	172.1	4.4	958.8	↑	0.2	117.3	3.0	653.4	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	156.8	4.0	873.6	↑	0.2	106.0	2.7	590.6	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	226.7	5.7	1263.0	↑	0.1	155.8	3.9	868.3	↑
御殿場保健所	**	0.2	411.6	133.6	960.6	▲	0.4	275.2	89.3	642.2	↑
御殿場市	**	0.2	202.5	24.5	731.6	↑	0.3	136.3	16.5	492.4	↑
小山町	**	0.0	1320.2	272.1	3858.8	▲	0.1	858.1	176.9	2508.3	▲
富士保健所	**	0.9	67.9	14.0	198.4	↓	1.3	46.6	9.6	136.4	↓
富士宮市	**	0.3	131.3	15.9	474.4	↑	0.4	89.2	10.8	322.1	↓
富士市	**	0.6	34.5	0.9	192.4	↓	0.8	23.9	0.6	133.0	↓
静岡市	**	1.8	102.0	46.6	193.7	↑	2.6	69.1	31.6	131.3	↓
中部保健所	**	1.2	102.8	37.7	223.7	↑	1.7	68.9	25.3	150.0	↓
島田市	**	0.3	77.4	2.0	431.5	↓	0.4	51.2	1.3	285.1	↓
焼津市	**	0.3	117.5	14.2	424.6	↑	0.5	79.9	9.7	288.7	↓
藤枝市	**	0.4	110.9	13.4	400.7	↑	0.5	74.8	9.0	270.1	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	666.5	16.9	3713.5	↑	0.0	418.7	10.6	2333.1	↑
西部保健所	**	1.2	48.2	9.9	141.0	↓	1.9	32.0	6.6	93.6	▽
磐田市	**	0.4	50.3	1.3	280.1	↓	0.6	33.6	0.9	187.3	↓
掛川市	**	0.3	71.5	1.8	398.4	↓	0.4	46.9	1.2	261.1	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	142.6	3.6	794.3	↑	0.2	97.0	2.5	540.6	↓
浜松市	2.2	2.0	112.6	56.1	201.4	↑	2.9	75.8	37.8	135.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	—	21.0	60.9	46.9	77.8	▽
賀茂保健所	**	0.3	65.9	1.7	367.2	↓	0.5	39.4	1.0	219.5	↓
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	389.2	9.9	2168.5	↑	0.1	238.3	6.0	1327.5	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	230.0	84.4	500.6	↑	0.9	137.0	50.3	298.3	↑
熱海市	**	0.2	189.4	22.9	684.4	↑	0.4	114.1	13.8	412.1	↑
伊東市	**	0.3	257.5	70.1	659.4	↑	0.5	152.4	41.5	390.3	↑
東部保健所	**	1.9	74.4	29.9	153.4	↓	3.1	45.0	18.1	92.8	▽
沼津市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.3	174.7	36.0	510.7	↑	0.6	105.4	21.7	308.2	↑
裾野市	**	0.1	140.6	3.6	783.3	↑	0.2	85.3	2.2	475.5	↓
伊豆市	**	0.2	120.8	3.1	673.0	↑	0.3	73.6	1.9	410.2	↓
伊豆の国市	**	0.2	212.4	25.7	767.4	↑	0.3	128.6	15.6	464.8	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	114.0	13.8	411.9	↑	0.6	70.3	8.5	254.1	↓
御殿場市	**	0.3	145.4	17.6	525.2	↑	0.4	89.8	10.9	324.4	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	1.2	214.5	114.1	366.8	▲	2.0	130.1	69.2	222.6	↑
富士宮市	**	0.4	280.4	102.9	610.4	▲	0.7	170.2	62.4	370.5	↑
富士市	**	0.8	178.6	71.8	368.0	↑	1.3	108.3	43.5	223.2	↑
静岡市	**	2.5	72.4	33.1	137.6	↓	4.1	44.0	20.1	83.6	▽
中部保健所	**	1.6	49.6	13.5	127.0	↓	2.6	30.2	8.2	77.4	▽
島田市	**	0.4	51.8	1.3	288.4	↓	0.6	31.8	0.8	177.0	↓
焼津市	**	0.5	44.4	1.1	247.2	↓	0.7	26.9	0.7	150.0	↓
藤枝市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.2	106.7	2.7	594.7	↑	0.3	65.5	1.7	364.8	↓
吉田町	**	0.1	222.5	5.6	1239.8	↑	0.1	135.1	3.4	752.6	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.7	93.6	40.4	184.6	↓	2.8	57.5	24.8	113.3	↓
磐田市	**	0.5	111.2	22.9	324.9	↑	0.9	67.8	14.0	198.2	↓
掛川市	**	0.4	51.1	1.3	284.9	↓	0.6	31.5	0.8	175.5	↓
袋井市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	505.5	104.2	1477.7	▲	0.2	309.6	63.8	905.0	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	115.8	2.9	645.5	↑	0.3	70.3	1.8	391.7	↓
浜松市	2.8	2.7	104.1	56.9	174.6	↑	4.4	63.9	34.9	107.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,580	-	-	-	-	—	2,608.5	98.9	97.2	100.6	↓
賀茂保健所	58	66.2	88.2	78.3	98.9	▽	67.1	87.1	77.4	97.7	▽
下田市	17	21.2	78.4	62.5	97.2	▽	21.5	77.2	61.5	95.7	▽
東伊豆町	11	13.5	82.9	62.6	107.7	↓	13.7	82.0	61.9	106.5	↓
河津町	4.4	7.5	58.8	36.9	89.1	▽	7.6	58.0	36.4	87.9	▽
南伊豆町	9.4	9.5	98.8	72.6	131.4	↓	9.7	96.6	71.0	128.5	↓
松崎町	8.0	7.6	105.7	75.5	143.9	↑	7.7	103.8	74.1	141.3	↑
西伊豆町	8.8	9.4	93.5	67.9	125.5	↓	9.5	92.2	67.0	123.8	↓
熱海保健所	91	105.8	86.4	78.7	94.7	▽	106.9	85.5	77.8	93.7	▽
熱海市	41	41.6	98.2	85.2	112.6	↓	42.2	96.7	83.9	110.9	↓
伊東市	51	64.2	78.8	69.4	89.1	▽	64.7	78.1	68.8	88.4	▽
東部保健所	346	381.0	90.8	86.5	95.2	▽	384.5	89.9	85.7	94.3	▽
沼津市	134	140.7	95.5	88.5	103.1	↓	141.9	94.7	87.7	102.1	↓
三島市	63	72.3	87.4	78.1	97.6	▽	72.6	87.0	77.7	97.1	▽
裾野市	23	30.5	75.5	62.3	90.6	▽	30.6	75.1	62.0	90.1	▽
伊豆市	26	31.0	85.2	71.3	101.1	↓	31.7	83.2	69.6	98.7	▽
伊豆の国市	34	36.8	92.4	79.1	107.4	↓	37.3	91.2	78.0	106.0	↓
函南町	23	27.3	85.8	71.0	102.9	↓	27.5	85.2	70.5	102.1	↓
清水町	21	19.5	107.7	88.1	130.4	↑	19.6	107.1	87.6	129.7	↑
長泉町	20	23.0	88.6	72.2	107.5	↓	23.2	87.9	71.7	106.7	↓
御殿場保健所	55	67.9	81.3	72.0	91.4	▽	68.9	80.1	70.9	90.1	▽
御殿場市	39	54.2	72.4	62.6	83.3	▽	54.9	71.4	61.8	82.2	▽
小山町	16	13.8	116.2	92.1	144.6	↑	14.0	113.9	90.3	141.8	↑
富士保健所	221	241.9	91.5	86.2	97.1	▽	243.9	90.8	85.5	96.3	▽
富士宮市	81	84.8	95.0	86.0	104.8	↓	85.6	94.2	85.2	103.9	↓
富士市	141	157.1	89.6	83.1	96.5	▽	158.3	88.9	82.5	95.7	▽
静岡市	534	499.6	106.9	102.9	111.1	▲	504.6	105.9	101.9	110.0	▲
中部保健所	356	329.1	108.1	103.1	113.2	▲	332.6	106.9	102.0	112.0	▲
島田市	88	75.6	116.2	105.6	127.6	▲	76.8	114.4	103.9	125.6	▲
焼津市	97	93.8	103.2	94.2	112.8	↑	94.4	102.5	93.6	112.1	↑
藤枝市	101	98.6	102.9	94.1	112.2	↑	99.1	102.3	93.6	111.6	↑
牧之原市	38	34.6	109.4	94.3	126.1	↑	35.2	107.3	92.6	123.8	↑
吉田町	20	17.3	113.5	92.2	138.4	↑	17.5	112.1	91.0	136.6	↑
川根本町	12	9.4	130.2	99.6	167.3	↑	9.6	127.5	97.5	163.7	↑
西部保健所	327	344.3	95.1	90.5	99.8	▽	348.5	93.9	89.4	98.6	▽
磐田市	108	110.1	98.3	90.2	106.9	↓	111.2	97.3	89.3	105.8	↓
掛川市	78	78.1	99.6	89.9	110.0	↓	79.3	98.1	88.6	108.3	↓
袋井市	47	49.3	95.6	83.8	108.7	↓	49.9	94.6	82.9	107.4	↓
御前崎市	17	23.0	74.0	59.1	91.5	▽	23.3	72.8	58.2	90.1	▽
菊川市	24	31.0	78.7	65.3	94.0	▽	31.4	77.6	64.4	92.6	▽
森町	16	15.8	104.0	82.7	129.0	↑	16.1	102.0	81.1	126.6	↑
湖西市	36	36.9	98.6	84.8	114.0	↓	37.2	97.9	84.2	113.2	↓
浜松市	591	542.0	109.0	105.1	113.0	▲	548.8	107.7	103.8	111.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,601	—	—	—	—	—	1,588.9	100.8	98.6	103.0	↑
賀茂保健所	35	42.1	84.1	72.2	97.5	▽	41.9	84.5	72.5	97.9	▽
下田市	10	12.8	78.0	57.9	102.9	↓	12.8	78.2	58.0	103.1	↓
東伊豆町	8.0	8.5	94.1	67.2	128.2	↓	8.5	94.6	67.6	128.9	↓
河津町	2.4	4.8	50.2	25.9	87.8	▽	4.7	50.5	26.1	88.3	▽
南伊豆町	5.0	5.6	88.8	57.4	131.1	↓	5.6	89.3	57.8	131.8	↓
松崎町	4.4	4.5	96.8	60.6	146.5	↓	4.5	97.1	60.9	147.1	↓
西伊豆町	5.6	5.8	96.3	64.0	139.2	↓	5.8	96.8	64.3	139.9	↓
熱海保健所	56	63.8	87.8	77.8	98.7	▽	63.4	88.4	78.3	99.4	▽
熱海市	24	24.6	99.2	82.3	118.4	↓	24.5	99.4	82.6	118.7	↓
伊東市	32	39.2	80.6	68.5	94.2	▽	38.8	81.4	69.2	95.1	▽
東部保健所	208	235.6	88.3	83.0	93.8	▽	233.6	89.1	83.7	94.6	▽
沼津市	85	86.0	98.7	89.5	108.5	↓	85.2	99.5	90.3	109.5	↓
三島市	37	45.4	81.0	69.7	93.6	▽	45.0	81.8	70.4	94.5	▽
裾野市	14	19.6	72.5	56.6	91.4	▽	19.4	73.2	57.2	92.3	▽
伊豆市	14	18.4	74.8	58.2	94.7	▽	18.4	75.0	58.3	94.9	▽
伊豆の国市	21	22.3	95.8	78.5	115.7	↓	22.2	96.5	79.1	116.7	↓
函南町	13	17.0	76.6	59.1	97.6	▽	16.8	77.5	59.8	98.8	▽
清水町	13	12.2	106.3	82.0	135.5	↑	12.1	107.2	82.7	136.6	↑
長泉町	11	14.6	75.4	56.8	98.2	▽	14.5	76.0	57.3	99.0	▽
御殿場保健所	32	41.7	77.6	66.1	90.6	▽	41.5	78.1	66.6	91.1	▽
御殿場市	22	33.7	64.7	53.2	78.1	▽	33.4	65.2	53.5	78.6	▽
小山町	11	8.1	131.4	98.5	171.9	↑	8.0	132.2	99.0	172.9	↑
富士保健所	136	148.9	91.4	84.7	98.6	▽	147.5	92.3	85.5	99.5	▽
富士宮市	50	52.1	96.8	85.2	109.5	↓	51.6	97.7	86.0	110.6	↓
富士市	86	96.8	88.6	80.4	97.4	▽	95.9	89.4	81.2	98.3	▽
静岡市	333	307.6	108.4	103.2	113.7	▲	305.2	109.2	104.0	114.6	▲
中部保健所	221	205.8	107.4	101.2	113.9	▲	204.2	108.2	101.9	114.8	▲
島田市	53	46.5	113.6	100.3	128.2	▲	46.2	114.4	101.0	129.0	▲
焼津市	60	59.0	101.1	89.9	113.3	↑	58.4	102.0	90.8	114.3	↑
藤枝市	68	63.4	107.9	96.7	119.9	↑	62.9	108.8	97.6	121.0	↑
牧之原市	23	20.5	112.1	92.5	134.5	↑	20.4	112.9	93.2	135.6	↑
吉田町	11	10.5	102.9	77.3	134.3	↑	10.4	103.7	77.9	135.4	↑
川根本町	6.4	5.9	107.7	73.7	152.1	↑	6.0	107.5	73.5	151.8	↑
西部保健所	200	216.4	92.3	86.7	98.3	▽	214.7	93.1	87.4	99.0	▽
磐田市	68	69.3	98.6	88.5	109.7	↓	68.7	99.6	89.3	110.7	↓
掛川市	45	49.1	92.5	80.9	105.4	↓	48.8	93.0	81.3	105.9	↓
袋井市	29	30.8	94.1	79.4	110.7	↓	30.5	95.0	80.2	111.8	↓
御前崎市	11	14.1	76.8	57.7	100.2	↓	14.0	77.3	58.1	100.9	↓
菊川市	16	19.6	80.5	63.7	100.3	↓	19.5	81.0	64.1	100.9	↓
森町	11	9.7	115.1	87.0	149.5	↑	9.7	115.4	87.1	149.8	↑
湖西市	19	23.7	80.9	65.6	98.8	▽	23.5	81.7	66.1	99.7	▽
浜松市	379	339.1	111.7	106.7	116.8	▲	336.9	112.4	107.4	117.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	979	-	-	-	-	—	1,019.6	96.0	93.4	98.8	▽
賀茂保健所	23	24.2	95.2	78.6	114.3	↓	25.2	91.4	75.5	109.7	↓
下田市	6.6	8.4	79.0	54.4	110.9	↓	8.7	75.7	52.1	106.4	↓
東伊豆町	3.2	5.0	63.9	36.5	103.8	↓	5.2	61.5	35.1	99.8	▽
河津町	2.0	2.7	74.0	35.4	136.1	↓	2.8	70.7	33.8	130.0	↓
南伊豆町	4.4	3.9	113.4	71.0	171.7	↑	4.1	106.5	66.7	161.2	↑
松崎町	3.6	3.0	119.0	70.5	188.1	↑	3.2	113.2	67.1	178.9	↑
西伊豆町	3.2	3.6	88.8	50.8	144.3	↓	3.8	85.1	48.6	138.2	↓
熱海保健所	35	42.0	84.4	72.4	97.8	▽	43.6	81.2	69.7	94.1	▽
熱海市	16	16.9	96.8	77.0	120.1	↓	17.7	92.9	73.9	115.3	↓
伊東市	19	25.0	76.0	61.5	92.9	▽	25.9	73.3	59.3	89.6	▽
東部保健所	138	145.4	94.8	87.8	102.1	↓	150.9	91.3	84.6	98.4	▽
沼津市	50	54.7	90.7	79.7	102.7	↓	56.7	87.4	76.9	99.0	▽
三島市	26	26.9	98.3	82.3	116.6	↓	27.6	95.6	80.0	113.3	↓
裾野市	8.8	10.9	80.9	58.7	108.5	↓	11.2	78.4	56.9	105.2	↓
伊豆市	13	12.5	100.6	77.3	128.7	↑	13.3	94.6	72.7	121.0	↓
伊豆の国市	13	14.4	87.3	67.1	111.7	↓	15.1	83.4	64.1	106.7	↓
函南町	10	10.3	101.1	75.5	132.6	↑	10.7	97.2	72.6	127.5	↓
清水町	8.0	7.3	110.1	78.7	149.9	↑	7.5	107.0	76.4	145.7	↑
長泉町	9.4	8.5	111.2	81.7	147.8	↑	8.7	107.5	79.0	142.9	↑
御殿場保健所	23	26.2	87.0	71.8	104.6	↓	27.5	83.0	68.5	99.8	▽
御殿場市	17	20.5	84.9	68.0	104.8	↓	21.4	81.2	65.0	100.1	↓
小山町	5.4	5.7	94.6	62.3	137.6	↓	6.0	89.6	59.1	130.4	↓
富士保健所	85	93.0	91.6	83.1	100.7	↓	96.4	88.4	80.2	97.2	▽
富士宮市	30	32.7	92.3	78.1	108.2	↓	34.0	88.8	75.2	104.2	↓
富士市	55	60.3	91.2	80.8	102.7	↓	62.4	88.2	78.0	99.2	▽
静岡市	201	192.0	104.6	98.2	111.3	↑	199.4	100.7	94.6	107.2	↑
中部保健所	135	123.3	109.2	101.1	117.7	▲	128.4	104.8	97.0	113.0	↑
島田市	35	29.1	120.3	103.2	139.5	▲	30.6	114.4	98.1	132.6	↑
焼津市	37	34.8	106.8	92.0	123.3	↑	36.0	103.3	89.0	119.2	↑
藤枝市	33	35.1	93.9	80.1	109.4	↓	36.3	91.0	77.6	106.0	↓
牧之原市	15	14.0	105.4	82.7	132.3	↑	14.9	99.6	78.2	125.1	↓
吉田町	8.8	6.8	130.1	94.5	174.6	↑	7.1	124.5	90.4	167.1	↑
川根本町	5.8	3.4	169.3	113.3	243.1	▲	3.6	160.3	107.3	230.2	▲
西部保健所	128	127.9	99.8	92.2	107.8	↓	133.8	95.4	88.1	103.1	↓
磐田市	40	40.8	97.6	84.5	112.2	↓	42.5	93.6	81.0	107.5	↓
掛川市	32	29.1	111.4	94.9	130.0	↑	30.5	106.1	90.4	123.8	↑
袋井市	18	18.5	98.2	79.1	120.6	↓	19.4	93.9	75.6	115.3	↓
御前崎市	6.2	8.9	69.7	47.3	98.9	▽	9.4	66.1	44.9	93.9	▽
菊川市	8.6	11.4	75.6	54.7	101.8	↓	11.9	72.0	52.1	97.0	▽
森町	5.2	6.0	86.0	56.2	126.0	↓	6.4	81.6	53.3	119.6	↓
湖西市	17	13.2	130.3	104.2	160.9	▲	13.7	125.8	100.6	155.4	▲
浜松市	212	202.9	104.5	98.3	111.0	↑	211.9	100.1	94.1	106.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

誤嚥性肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,482	-	-	-	-	—	1,498.2	98.9	96.7	101.2	↓
賀茂保健所	34	38.7	86.9	74.2	101.0	↓	38.2	88.1	75.2	102.4	↓
下田市	9.4	12.4	75.8	55.7	100.8	↓	12.7	74.3	54.6	98.7	▽
東伊豆町	5.2	7.8	66.3	43.3	97.2	▽	7.8	66.6	43.5	97.6	▽
河津町	2.6	4.4	59.1	31.4	101.0	↓	4.3	60.2	32.0	102.9	↓
南伊豆町	6.0	5.6	106.9	72.1	152.6	↑	5.8	102.7	69.3	146.6	↑
松崎町	4.8	4.5	107.3	68.7	159.6	↑	4.6	104.3	66.8	155.1	↑
西伊豆町	5.6	5.6	100.9	67.0	145.8	↑	5.6	100.3	66.6	144.9	↑
熱海保健所	51	60.7	83.4	73.5	94.4	▽	62.6	80.8	71.1	91.4	▽
熱海市	23	24.3	96.3	79.7	115.5	↓	25.2	92.7	76.6	111.1	↓
伊東市	27	36.4	74.8	62.8	88.5	▽	37.4	72.7	61.0	86.0	▽
東部保健所	181	217.2	83.2	77.9	88.9	▽	220.7	81.9	76.7	87.5	▽
沼津市	70	80.2	87.3	78.4	97.0	▽	82.2	85.2	76.5	94.6	▽
三島市	36	40.8	87.7	75.3	101.6	↓	41.0	87.3	75.0	101.0	↓
裾野市	11	17.2	66.4	50.3	86.0	▽	17.0	67.2	50.9	87.1	▽
伊豆市	14	18.4	77.1	60.2	97.2	▽	19.0	74.6	58.3	94.1	▽
伊豆の国市	16	21.1	73.8	58.3	92.1	▽	21.7	71.8	56.7	89.6	▽
函南町	13	15.4	86.0	66.5	109.4	↓	15.6	84.6	65.5	107.7	↓
清水町	10	11.0	94.4	70.5	123.8	↓	11.1	93.7	70.0	122.9	↓
長泉町	10	13.1	77.9	58.0	102.4	↓	13.1	78.1	58.1	102.7	↓
御殿場保健所	30	39.5	74.9	63.3	88.0	▽	40.1	73.8	62.4	86.8	▽
御殿場市	20	31.4	64.4	52.4	78.2	▽	31.6	63.9	52.1	77.7	▽
小山町	9.4	8.1	115.7	85.0	153.9	↑	8.5	110.8	81.4	147.3	↑
富士保健所	121	136.8	88.3	81.4	95.6	▽	139.8	86.4	79.7	93.6	▽
富士宮市	45	48.1	93.1	81.3	106.1	↓	49.2	91.1	79.5	103.8	↓
富士市	76	88.7	85.7	77.3	94.7	▽	90.6	83.9	75.6	92.7	▽
静岡市	324	286.3	113.1	107.7	118.8	▲	291.2	111.2	105.8	116.7	▲
中部保健所	203	189.2	107.3	100.8	114.1	▲	190.1	106.8	100.3	113.5	▲
島田市	53	44.1	119.7	105.7	135.0	▲	44.7	118.0	104.2	133.1	▲
焼津市	58	53.2	108.3	96.2	121.6	↑	53.4	107.8	95.7	121.0	↑
藤枝市	61	55.9	108.7	96.8	121.6	↑	55.1	110.3	98.2	123.4	↑
牧之原市	16	20.3	77.7	61.5	96.8	▽	21.1	74.9	59.3	93.3	▽
吉田町	8.6	9.9	86.8	62.8	117.0	↓	10.1	84.7	61.3	114.1	↓
川根本町	7.4	5.7	129.7	91.3	178.8	↑	5.6	132.5	93.3	182.7	↑
西部保健所	190	198.8	95.8	89.8	102.1	↓	198.7	95.8	89.8	102.1	↓
磐田市	62	63.0	99.1	88.4	110.7	↓	63.1	99.0	88.3	110.6	↓
掛川市	48	45.7	105.5	92.6	119.7	↑	45.5	106.0	93.0	120.2	↑
袋井市	27	28.3	96.1	80.6	113.7	↓	28.5	95.5	80.1	113.0	↓
御前崎市	9.6	13.4	71.6	52.8	95.0	▽	13.6	70.4	51.9	93.4	▽
菊川市	13	18.1	74.2	57.5	94.2	▽	17.9	74.9	58.0	95.1	▽
森町	9.4	9.4	99.7	73.3	132.6	↓	9.4	99.5	73.1	132.4	↓
湖西市	20	21.0	96.3	78.5	117.0	↓	20.7	97.6	79.5	118.6	↓
浜松市	349	313.1	111.5	106.4	116.9	▲	314.2	111.1	106.0	116.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

誤嚥性肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	912	-	-	-	-	—	902.2	101.1	98.2	104.1	↑
賀茂保健所	19	24.6	75.7	61.1	92.8	▽	24.4	76.3	61.6	93.5	▽
下田市	5.0	7.5	66.7	43.2	98.5	▽	7.4	67.2	43.5	99.2	▽
東伊豆町	3.4	4.9	69.1	40.2	110.6	↓	4.9	69.6	40.5	111.4	↓
河津町	**	2.8	49.9	20.1	102.9	↓	2.8	50.3	20.2	103.7	↓
南伊豆町	2.8	3.3	85.9	46.9	144.2	↓	3.2	86.8	47.4	145.6	↓
松崎町	2.4	2.7	90.0	46.4	157.2	↓	2.6	90.6	46.8	158.3	↓
西伊豆町	3.6	3.4	105.1	62.3	166.1	↑	3.4	105.9	62.7	167.4	↑
熱海保健所	30	36.3	83.1	70.4	97.5	▽	36.0	83.9	71.0	98.4	▽
熱海市	14	14.4	94.6	73.5	119.9	↓	14.3	95.1	73.8	120.5	↓
伊東市	17	22.0	75.6	60.2	93.8	▽	21.7	76.5	60.9	94.8	▽
東部保健所	109	133.1	82.0	75.3	89.2	▽	131.6	83.0	76.2	90.2	▽
沼津市	42	48.5	86.5	75.2	99.1	▽	48.0	87.5	76.1	100.2	↓
三島市	21	25.5	83.0	67.9	100.4	↓	25.2	84.0	68.8	101.6	↓
裾野市	6.8	11.0	61.9	42.8	86.5	▽	10.8	62.7	43.4	87.6	▽
伊豆市	8.2	10.8	75.9	54.4	102.9	↓	10.7	76.3	54.7	103.5	↓
伊豆の国市	11	12.7	90.0	68.1	116.6	↓	12.5	90.9	68.9	117.8	↓
函南町	7.6	9.4	80.9	57.2	111.0	↓	9.3	82.0	58.0	112.6	↓
清水町	6.0	6.9	87.1	58.7	124.3	↓	6.8	88.0	59.3	125.6	↓
長泉町	6.0	8.3	72.6	49.0	103.6	↓	8.2	73.4	49.5	104.8	↓
御殿場保健所	17	24.1	69.0	54.9	85.5	▽	23.8	69.7	55.5	86.4	▽
御殿場市	11	19.4	54.7	40.9	71.5	▽	19.2	55.2	41.4	72.2	▽
小山町	6.0	4.7	128.4	86.6	183.3	↑	4.6	129.8	87.5	185.3	↑
富士保健所	73	83.4	87.3	78.6	96.8	▽	82.3	88.5	79.6	98.1	▽
富士宮市	29	29.2	98.0	82.6	115.4	↓	28.8	99.3	83.7	117.0	↓
富士市	44	54.2	81.6	71.2	93.1	▽	53.5	82.6	72.1	94.3	▽
静岡市	202	175.1	115.5	108.5	122.8	▲	173.2	116.7	109.6	124.1	▲
中部保健所	124	117.4	106.0	97.8	114.6	↑	116.1	107.1	98.9	115.9	↑
島田市	30	26.8	111.0	93.9	130.3	↑	26.6	112.1	94.8	131.6	↑
焼津市	33	33.2	99.3	84.7	115.7	↓	32.8	100.5	85.8	117.1	↑
藤枝市	42	35.9	117.6	102.3	134.6	▲	35.5	119.0	103.4	136.1	▲
牧之原市	9.8	11.9	82.6	61.1	109.2	↓	11.7	83.5	61.8	110.4	↓
吉田町	5.4	5.9	91.1	60.0	132.5	↓	5.9	92.3	60.8	134.3	↓
川根本町	4.2	3.6	115.5	71.5	176.6	↑	3.6	115.7	71.6	176.9	↑
西部保健所	114	123.7	92.3	84.9	100.2	↓	122.2	93.5	86.0	101.5	↓
磐田市	39	39.2	99.5	86.0	114.5	↓	38.7	100.8	87.2	116.0	↑
掛川市	28	28.4	97.1	81.5	114.7	↓	28.1	98.1	82.4	115.9	↓
袋井市	17	17.4	99.8	79.9	123.1	↓	17.2	101.2	81.1	124.8	↑
御前崎市	5.4	8.1	66.7	43.9	97.1	▽	8.0	67.5	44.5	98.2	▽
菊川市	8.6	11.3	75.9	54.9	102.3	↓	11.2	76.7	55.5	103.4	↓
森町	6.2	5.8	107.2	72.8	152.1	↑	5.7	108.1	73.4	153.4	↑
湖西市	10	13.4	74.7	55.4	98.5	▽	13.2	75.6	56.1	99.7	▽
浜松市	224	194.4	115.1	108.5	122.1	▲	192.5	116.2	109.5	123.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

誤嚥性肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	570	-	-	-	-	—	610.3	93.4	90.0	96.9	▽
賀茂保健所	15	14.1	106.3	83.6	133.3	↑	15.1	99.4	78.2	124.6	↓
下田市	4.4	4.9	89.6	56.1	135.6	↓	5.3	83.7	52.4	126.7	↓
東伊豆町	**	2.9	61.7	28.2	117.1	↓	3.1	57.7	26.4	109.6	↓
河津町	**	1.6	75.1	27.6	163.5	↓	1.7	69.8	25.6	152.0	↓
南伊豆町	3.2	2.4	135.9	77.6	220.7	↑	2.6	124.5	71.1	202.2	↑
松崎町	2.4	1.8	132.8	68.5	232.0	↑	1.9	123.2	63.6	215.3	↑
西伊豆町	2.0	2.1	94.0	45.0	173.0	↓	2.3	87.9	42.1	161.7	↓
熱海保健所	20	24.3	83.9	68.4	101.8	↓	26.0	78.5	64.0	95.3	▽
熱海市	9.8	9.9	98.9	73.1	130.7	↓	10.6	92.4	68.3	122.2	↓
伊東市	11	14.4	73.5	55.1	96.2	▽	15.4	68.9	51.6	90.2	▽
東部保健所	72	84.1	85.2	76.6	94.5	▽	89.8	79.7	71.7	88.4	▽
沼津市	28	31.6	88.5	74.5	104.5	↓	33.7	83.0	69.8	98.0	▽
三島市	15	15.3	95.7	75.0	120.3	↓	16.2	90.3	70.8	113.5	↓
裾野市	4.6	6.2	74.3	47.1	111.5	↓	6.6	69.9	44.3	104.9	↓
伊豆市	6.0	7.6	78.8	53.1	112.5	↓	8.3	72.4	48.8	103.3	↓
伊豆の国市	4.2	8.5	49.6	30.7	75.8	▽	9.1	46.1	28.5	70.5	▽
函南町	5.6	6.0	94.0	62.4	135.9	↓	6.4	87.8	58.3	126.9	↓
清水町	4.4	4.1	106.6	66.8	161.4	↑	4.4	100.6	63.0	152.3	↑
長泉町	4.2	4.8	86.9	53.8	132.9	↓	5.2	81.5	50.4	124.6	↓
御殿場保健所	13	15.4	84.2	65.0	107.3	↓	16.6	78.1	60.3	99.6	▽
御殿場市	9.6	12.0	80.0	59.0	106.1	↓	12.9	74.3	54.8	98.6	▽
小山町	3.4	3.5	98.6	57.4	157.8	↓	3.7	91.2	53.1	146.1	↓
富士保健所	48	53.5	89.8	78.8	101.9	↓	57.1	84.1	73.8	95.5	▽
富士宮市	16	18.9	85.6	68.0	106.4	↓	20.2	80.1	63.6	99.5	▽
富士市	32	34.5	92.1	78.3	107.5	↓	36.8	86.3	73.4	100.8	↓
静岡市	122	111.2	109.4	100.8	118.4	▲	118.8	102.4	94.4	110.8	↑
中部保健所	79	71.8	109.5	98.9	120.9	↑	76.9	102.2	92.3	112.8	↑
島田市	23	17.3	133.1	109.9	159.8	▲	18.7	123.2	101.7	147.9	▲
焼津市	25	19.9	123.3	102.5	147.2	▲	21.2	115.8	96.3	138.2	↑
藤枝市	19	20.1	92.7	74.8	113.6	↓	21.3	87.2	70.4	106.9	↓
牧之原市	6.0	8.5	70.8	47.8	101.1	↓	9.2	65.4	44.1	93.3	▽
吉田町	3.2	4.0	80.5	46.0	130.8	↓	4.3	75.0	42.8	121.7	↓
川根本町	3.2	2.1	154.7	88.3	251.2	↑	2.2	143.1	81.7	232.4	↑
西部保健所	76	75.1	101.4	91.5	112.1	↑	80.8	94.3	85.1	104.3	↓
磐田市	23	23.8	98.4	81.4	118.0	↓	25.5	91.7	75.8	109.9	↓
掛川市	21	17.2	119.5	97.6	145.0	↑	18.6	110.9	90.5	134.5	↑
袋井市	9.8	10.9	90.2	66.8	119.3	↓	11.7	83.9	62.1	110.9	↓
御前崎市	4.2	5.3	79.1	48.9	120.9	↓	5.7	73.2	45.3	111.9	↓
菊川市	4.8	6.7	71.2	45.6	106.0	↓	7.3	66.1	42.4	98.4	▽
森町	3.2	3.6	87.9	50.2	142.8	↓	3.9	81.5	46.5	132.3	↓
湖西市	10	7.6	134.6	100.2	176.9	▲	8.1	126.1	93.9	165.9	↑
浜松市	125	118.7	105.7	97.6	114.3	↑	127.4	98.4	90.9	106.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

間質性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	672	-	-	-	-	—	640.3	105.0	101.5	108.6	▲
賀茂保健所	14	16.9	85.3	66.7	107.4	↓	15.9	90.4	70.7	113.9	↓
下田市	3.6	5.3	67.4	39.9	106.5	↓	5.2	69.4	41.1	109.7	↓
東伊豆町	3.8	3.5	109.2	65.7	170.6	↑	3.3	115.4	69.5	180.3	↑
河津町	**	1.9	53.4	17.3	124.5	↓	1.8	57.0	18.5	133.1	↓
南伊豆町	2.6	2.4	109.7	58.4	187.7	↑	2.3	114.0	60.7	195.0	↑
松崎町	**	1.9	95.8	43.8	181.9	↓	1.8	99.1	45.3	188.2	↓
西伊豆町	**	2.4	68.0	29.4	134.1	↓	2.3	71.0	30.7	139.9	↓
熱海保健所	25	27.8	90.8	75.6	108.1	↓	26.9	93.6	78.0	111.4	↓
熱海市	10	10.5	96.8	72.1	127.3	↓	10.4	98.3	73.2	129.3	↓
伊東市	15	17.2	87.1	68.5	109.2	↓	16.5	90.6	71.3	113.6	↓
東部保健所	97	100.5	96.7	88.3	105.7	↓	96.0	101.2	92.4	110.6	↑
沼津市	38	37.1	101.8	87.8	117.4	↑	35.7	105.9	91.3	122.1	↑
三島市	15	19.4	78.4	61.7	98.1	▽	18.5	82.3	64.8	103.0	↓
裾野市	7.2	8.2	87.8	61.5	121.6	↓	7.7	93.7	65.6	129.7	↓
伊豆市	7.6	7.6	100.2	70.9	137.6	↑	7.3	104.1	73.7	142.9	↑
伊豆の国市	12	9.6	125.3	95.6	161.3	↑	9.2	130.5	99.6	168.0	↑
函南町	5.0	7.3	68.1	44.0	100.5	↓	6.9	72.1	46.6	106.4	↓
清水町	6.4	5.2	122.8	84.0	173.4	↑	5.0	128.7	88.0	181.7	↑
長泉町	6.0	6.1	98.6	66.5	140.7	↓	5.8	104.2	70.3	148.7	↑
御殿場保健所	16	17.2	91.6	72.5	114.2	↓	16.5	95.8	75.9	119.4	↓
御殿場市	12	13.8	83.8	63.6	108.4	↓	13.2	88.0	66.8	113.8	↓
小山町	4.2	3.4	123.5	76.4	188.7	↑	3.3	126.9	78.5	194.0	↑
富士保健所	60	64.6	92.3	82.1	103.4	↓	61.9	96.2	85.6	107.8	↓
富士宮市	21	22.5	92.3	75.4	111.8	↓	21.6	96.3	78.7	116.7	↓
富士市	39	42.1	92.2	79.7	106.2	↓	40.3	96.2	83.1	110.7	↓
静岡市	117	130.6	89.9	82.7	97.4	▽	125.3	93.7	86.3	101.6	↓
中部保健所	87	85.6	101.4	92.1	111.4	↑	81.2	106.9	97.1	117.5	↑
島田市	23	19.1	122.5	101.3	146.8	▲	18.2	128.7	106.5	154.3	▲
焼津市	25	25.0	100.0	83.2	119.1	↓	23.7	105.3	87.7	125.5	↑
藤枝市	26	26.3	98.3	82.0	116.7	↓	24.6	104.8	87.5	124.5	↑
牧之原市	4.8	8.6	55.9	35.8	83.2	▽	8.3	58.0	37.1	86.2	▽
吉田町	3.8	4.5	84.8	51.0	132.4	↓	4.3	88.4	53.2	138.0	↓
川根本町	4.0	2.2	181.8	111.0	280.8	▲	2.1	193.2	118.0	298.4	▲
西部保健所	92	88.8	103.6	94.4	113.6	↑	83.5	110.1	100.3	120.7	▲
磐田市	31	28.9	107.3	91.0	125.5	↑	27.2	114.1	96.9	133.6	↑
掛川市	19	19.7	97.4	78.9	118.9	↓	18.6	103.4	83.7	126.3	↑
袋井市	15	12.8	118.4	93.3	148.2	↑	12.1	125.5	98.9	157.1	↑
御前崎市	4.4	5.8	75.9	47.5	114.9	↓	5.5	79.7	49.9	120.7	↓
菊川市	6.8	7.9	86.4	59.8	120.7	↓	7.4	92.3	63.9	129.0	↓
森町	5.4	3.8	141.1	93.0	205.3	↑	3.6	148.2	97.6	215.6	↑
湖西市	10	9.8	101.8	75.6	134.3	↑	9.2	109.0	80.9	143.7	↑
浜松市	164	139.7	117.2	109.3	125.5	▲	132.3	123.8	115.5	132.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

間質性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	444	-	-	-	-	—	425.2	104.5	100.2	108.9	▲
賀茂保健所	10	11.3	88.8	65.9	117.1	↓	10.8	92.7	68.8	122.2	↓
下田市	3.2	3.4	93.5	53.4	151.8	↓	3.3	97.4	55.6	158.1	↓
東伊豆町	2.8	2.3	121.2	66.2	203.4	↑	2.2	126.9	69.3	212.9	↑
河津町	**	1.3	31.7	3.8	114.6	↓	1.2	33.1	4.0	119.7	↓
南伊豆町	**	1.5	104.4	45.0	205.7	↑	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
松崎町	**	1.2	83.0	26.9	193.7	↓	1.2	86.5	28.1	201.9	↓
西伊豆町	**	1.5	65.4	21.2	152.6	↓	1.5	68.3	22.2	159.3	↓
熱海保健所	16	17.8	88.6	70.1	110.4	↓	17.0	92.7	73.4	115.5	↓
熱海市	6.2	6.6	94.2	64.0	133.7	↓	6.3	98.3	66.8	139.6	↓
伊東市	9.6	11.3	85.3	62.9	113.1	↓	10.7	89.4	65.9	118.5	↓
東部保健所	59	66.2	89.4	79.5	100.2	↓	63.4	93.4	83.1	104.7	↓
沼津市	27	24.2	109.9	92.0	130.3	↑	23.1	114.9	96.2	136.2	↑
三島市	9.2	12.9	71.5	52.3	95.4	▽	12.3	74.7	54.7	99.7	▽
裾野市	5.0	5.6	89.8	58.1	132.6	↓	5.3	93.9	60.8	138.7	↓
伊豆市	3.2	4.9	65.3	37.3	106.0	↓	4.7	68.1	38.9	110.5	↓
伊豆の国市	6.2	6.3	99.0	67.2	140.5	↓	6.0	103.6	70.4	147.1	↑
函南町	2.4	4.9	48.6	25.1	84.9	▽	4.7	51.0	26.3	89.1	▽
清水町	3.8	3.4	110.3	66.4	172.3	↑	3.3	115.2	69.3	179.9	↑
長泉町	2.8	4.1	69.0	37.7	115.8	↓	3.9	72.0	39.3	120.9	↓
御殿場保健所	10	11.3	88.5	65.7	116.6	↓	10.8	92.3	68.5	121.7	↓
御殿場市	6.8	9.1	74.5	51.6	104.0	↓	8.8	77.7	53.8	108.6	↓
小山町	3.2	2.2	147.5	84.3	239.6	↑	2.1	153.8	87.8	249.7	↑
富士保健所	39	42.5	91.4	79.0	105.2	↓	40.6	95.5	82.5	109.9	↓
富士宮市	12	14.8	80.9	61.7	104.1	↓	14.2	84.6	64.5	108.8	↓
富士市	27	27.6	97.0	81.3	114.9	↓	26.5	101.3	84.9	120.0	↑
静岡市	79	85.5	91.9	83.1	101.5	↓	81.8	96.1	86.8	106.1	↓
中部保健所	60	57.0	105.3	93.7	117.9	↑	54.5	110.0	97.9	123.2	↑
島田市	16	12.6	128.7	102.2	159.9	▲	12.1	134.3	106.7	166.9	▲
焼津市	18	16.7	108.1	86.9	132.9	↑	15.9	113.1	90.9	139.0	↑
藤枝市	19	17.8	106.8	86.4	130.5	↑	17.0	111.6	90.3	136.5	↑
牧之原市	3.0	5.5	54.2	30.3	89.4	▽	5.3	56.5	31.6	93.3	▽
吉田町	2.0	2.9	67.9	32.5	124.9	↓	2.8	70.9	33.9	130.4	↓
川根本町	**	1.5	124.1	56.7	235.6	↑	1.4	128.9	58.9	244.8	↑
西部保健所	60	59.6	100.9	89.9	113.0	↑	57.1	105.4	93.8	118.0	↑
磐田市	21	19.5	105.8	86.3	128.3	↑	18.6	110.6	90.3	134.2	↑
掛川市	12	13.2	93.9	72.0	120.4	↓	12.7	97.9	75.0	125.5	↓
袋井市	8.6	8.6	99.9	72.3	134.6	↓	8.2	104.3	75.5	140.5	↑
御前崎市	3.6	3.8	94.0	55.7	148.5	↓	3.7	98.1	58.1	155.0	↓
菊川市	5.0	5.3	93.9	60.7	138.6	↓	5.1	98.0	63.4	144.7	↓
森町	3.8	2.5	151.4	91.1	236.4	↑	2.4	157.3	94.7	245.7	↑
湖西市	6.2	6.7	92.8	63.1	131.8	↓	6.4	97.1	66.0	137.8	↓
浜松市	112	93.0	120.0	110.3	130.4	▲	89.1	125.3	115.1	136.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

間質性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	228	-	-	-	-	—	221.0	103.1	97.2	109.3	↑
賀茂保健所	4.4	5.6	78.3	49.1	118.6	↓	5.4	80.8	50.6	122.3	↓
下田市	**	1.9	20.8	2.5	75.3	▽	1.9	21.4	2.6	77.5	▽
東伊豆町	**	1.2	85.5	27.8	199.7	↓	1.1	88.3	28.7	206.0	↓
河津町	**	0.6	97.9	20.2	286.1	↓	0.6	100.6	20.7	294.1	↑
南伊豆町	**	0.8	119.6	38.8	279.1	↑	0.8	122.0	39.6	284.8	↑
松崎町	**	0.7	118.7	32.3	303.9	↑	0.7	121.4	33.1	310.9	↑
西伊豆町	**	0.8	73.0	15.0	213.2	↓	0.8	74.8	15.4	218.6	↓
熱海保健所	9.4	9.9	94.7	69.6	126.0	↓	9.6	97.9	71.9	130.2	↓
熱海市	4.0	4.0	101.2	61.8	156.4	↑	3.8	104.3	63.7	161.1	↑
伊東市	5.4	6.0	90.5	59.6	131.6	↓	5.8	93.7	61.7	136.3	↓
東部保健所	38	34.3	110.8	95.6	127.8	↑	33.2	114.6	98.8	132.1	↑
沼津市	11	12.9	86.7	65.5	112.6	↓	12.5	89.6	67.7	116.3	↓
三島市	6.0	6.5	91.9	62.0	131.2	↓	6.3	95.4	64.3	136.2	↓
裾野市	2.2	2.6	83.5	41.6	149.5	↓	2.5	86.7	43.2	155.1	↓
伊豆市	4.4	2.7	164.1	102.8	248.5	▲	2.6	167.2	104.8	253.2	▲
伊豆の国市	5.8	3.3	175.0	117.2	251.3	▲	3.2	180.2	120.6	258.8	▲
函南町	2.6	2.4	107.8	57.3	184.4	↑	2.3	111.5	59.3	190.7	↑
清水町	2.6	1.8	147.2	78.3	251.8	↑	1.7	152.7	81.2	261.2	↑
長泉町	3.2	2.0	157.7	90.1	256.1	↑	2.0	163.8	93.6	266.0	↑
御殿場保健所	5.8	5.9	97.7	65.4	140.3	↓	5.8	100.4	67.2	144.2	↑
御殿場市	4.8	4.7	102.0	65.3	151.8	↑	4.6	105.1	67.3	156.3	↑
小山町	**	1.2	81.1	26.3	189.4	↓	1.2	82.8	26.9	193.2	↓
富士保健所	21	22.1	94.0	76.8	113.9	↓	21.4	97.3	79.5	117.9	↓
富士宮市	8.8	7.7	114.3	83.0	153.4	↑	7.5	118.1	85.8	158.5	↑
富士市	12	14.4	83.2	63.5	107.0	↓	13.9	86.1	65.7	110.9	↓
静岡市	39	45.1	85.9	74.3	98.9	▽	43.7	88.7	76.7	102.1	↓
中部保健所	27	28.7	93.5	78.3	110.8	↓	27.8	96.4	80.8	114.2	↓
島田市	7.2	6.5	110.6	77.5	153.2	↑	6.3	113.5	79.4	157.1	↑
焼津市	7.0	8.4	83.8	58.3	116.5	↓	8.1	86.7	60.4	120.6	↓
藤枝市	6.8	8.5	80.4	55.6	112.3	↓	8.2	83.3	57.7	116.4	↓
牧之原市	**	3.0	59.1	27.0	112.3	↓	3.0	60.3	27.6	114.5	↓
吉田町	**	1.5	117.0	53.5	222.2	↑	1.5	120.5	55.1	228.8	↑
川根本町	2.2	0.7	293.4	146.3	525.0	▲	0.7	298.7	148.9	534.6	▲
西部保健所	32	29.1	109.2	92.9	127.5	↑	28.3	112.3	95.5	131.1	↑
磐田市	10	9.4	110.4	82.4	144.7	↑	9.1	113.8	85.0	149.2	↑
掛川市	6.8	6.5	104.5	72.4	146.1	↑	6.3	107.2	74.2	149.7	↑
袋井市	6.6	4.2	156.1	107.5	219.3	▲	4.1	160.8	110.7	225.8	▲
御前崎市	**	2.0	40.7	11.1	104.2	↓	1.9	41.6	11.3	106.5	↓
菊川市	**	2.5	70.6	32.3	134.1	↓	2.5	72.5	33.1	137.6	↓
森町	**	1.3	121.4	52.4	239.4	↑	1.3	123.8	53.4	244.0	↑
湖西市	3.8	3.1	121.0	72.8	188.9	↑	3.0	125.2	75.3	195.5	↑
浜松市	52	46.8	111.7	98.5	126.1	↑	45.4	115.0	101.5	129.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	426	-	-	-	-	—	446.5	95.5	91.5	99.6	▽
賀茂保健所	10	10.7	97.4	72.7	127.7	↓	11.1	93.6	69.9	122.7	↓
下田市	3.6	3.4	105.2	62.3	166.3	↑	3.7	98.4	58.3	155.6	↓
東伊豆町	2.2	2.2	100.7	50.2	180.1	↑	2.3	96.5	48.1	172.6	↓
河津町	**	1.2	66.4	18.1	170.2	↓	1.2	64.4	17.5	164.9	↓
南伊豆町	**	1.5	52.3	14.2	133.9	↓	1.7	48.5	13.2	124.1	↓
松崎町	**	1.2	114.9	46.2	236.9	↑	1.3	107.7	43.3	221.9	↑
西伊豆町	**	1.5	105.8	45.7	208.5	↑	1.6	100.7	43.5	198.4	↑
熱海保健所	16	17.4	89.9	71.1	112.2	↓	18.5	84.5	66.8	105.4	↓
熱海市	7.2	6.7	107.0	74.9	148.1	↑	7.3	99.3	69.5	137.5	↓
伊東市	8.4	10.6	79.1	57.0	106.9	↓	11.2	74.9	54.0	101.3	↓
東部保健所	68	63.3	107.2	96.1	119.2	↑	66.3	102.2	91.6	113.7	↑
沼津市	27	23.4	113.8	95.3	134.8	↑	24.6	108.0	90.4	128.0	↑
三島市	12	12.1	101.0	77.2	129.7	↑	12.5	97.3	74.4	124.9	↓
裾野市	4.4	5.1	86.3	54.1	130.7	↓	5.2	83.9	52.6	127.1	↓
伊豆市	4.6	5.0	92.6	58.7	139.0	↓	5.3	86.0	54.5	129.1	↓
伊豆の国市	6.4	6.1	105.5	72.2	148.9	↑	6.4	99.5	68.1	140.5	↓
函南町	5.2	4.6	114.2	74.6	167.4	↑	4.7	109.7	71.6	160.7	↑
清水町	4.2	3.3	128.5	79.5	196.5	↑	3.4	123.8	76.6	189.3	↑
長泉町	4.2	3.9	109.0	67.4	166.6	↑	4.0	105.3	65.1	160.9	↑
御殿場保健所	9.8	11.2	87.7	64.9	115.9	↓	11.8	83.3	61.6	110.1	↓
御殿場市	7.4	8.9	82.9	58.4	114.3	↓	9.3	79.2	55.7	109.1	↓
小山町	2.4	2.2	106.7	55.1	186.4	↑	2.4	99.2	51.2	173.2	↓
富士保健所	41	40.5	101.2	87.8	116.1	↑	42.6	96.3	83.6	110.5	↓
富士宮市	15	14.2	105.8	83.2	132.7	↑	14.9	100.6	79.1	126.1	↑
富士市	26	26.3	98.7	82.5	117.2	↓	27.6	94.0	78.6	111.7	↓
静岡市	93	82.7	112.5	102.5	123.2	▲	86.9	107.1	97.5	117.2	↑
中部保健所	66	54.3	121.2	108.5	135.0	▲	56.6	116.2	104.0	129.5	▲
島田市	12	12.3	94.1	71.4	121.6	↓	13.0	89.3	67.8	115.5	↓
焼津市	14	15.6	90.9	71.0	114.7	↓	16.2	87.5	68.3	110.3	↓
藤枝市	15	16.4	90.5	71.1	113.6	↓	16.8	88.1	69.2	110.6	↓
牧之原市	17	5.6	304.6	243.6	376.2	▲	6.0	285.1	228.0	352.1	▲
吉田町	7.2	2.9	250.3	175.3	346.5	▲	3.0	236.9	165.9	327.9	▲
川根本町	**	1.5	54.7	14.9	140.1	↓	1.5	52.5	14.3	134.4	↓
西部保健所	45	56.7	79.4	69.3	90.4	▽	59.1	76.2	66.6	86.8	▽
磐田市	15	18.2	81.2	63.7	101.9	↓	18.9	78.1	61.3	98.1	▽
掛川市	10	12.8	81.5	60.9	106.9	↓	13.3	78.0	58.3	102.3	↓
袋井市	4.8	8.2	58.4	37.4	87.0	▽	8.6	56.0	35.9	83.4	▽
御前崎市	3.0	3.8	79.7	44.6	131.5	↓	4.0	75.6	42.3	124.7	↓
菊川市	4.2	5.1	82.8	51.2	126.6	↓	5.3	79.7	49.3	121.8	↓
森町	**	2.5	63.4	27.4	125.0	↓	2.7	60.0	25.9	118.2	↓
湖西市	6.2	6.1	101.1	68.7	143.5	↑	6.3	98.2	66.7	139.4	↓
浜松市	78	89.2	87.2	78.8	96.4	▽	93.1	83.6	75.5	92.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	245	-	-	-	-	—	261.5	93.6	88.4	99.0	▽
賀茂保健所	6.8	6.3	108.8	75.3	152.0	↑	6.7	101.0	69.9	141.2	↑
下田市	**	1.9	94.9	43.4	180.1	↓	2.1	87.4	39.9	165.9	↓
東伊豆町	**	1.3	141.9	64.9	269.5	↑	1.4	132.2	60.4	251.0	↑
河津町	**	0.7	84.2	17.3	246.1	↓	0.8	78.8	16.3	230.5	↓
南伊豆町	**	0.8	71.5	14.7	208.9	↓	0.9	66.3	13.7	193.9	↓
松崎町	**	0.7	148.2	48.1	346.0	↑	0.7	138.0	44.8	322.1	↑
西伊豆町	**	0.9	116.3	37.8	271.5	↑	0.9	108.6	35.3	253.5	↑
熱海保健所	10	9.6	103.7	77.0	136.7	↑	10.3	97.0	72.0	127.9	↓
熱海市	4.6	3.6	126.1	79.9	189.2	↑	3.9	117.1	74.2	175.8	↑
伊東市	5.4	6.0	90.1	59.4	131.1	↓	6.4	84.7	55.8	123.2	↓
東部保健所	40	36.2	109.4	94.7	125.7	↑	38.6	102.6	88.8	117.9	↑
沼津市	16	13.2	122.5	97.3	152.3	↑	14.1	115.0	91.4	143.0	↑
三島市	6.4	7.0	91.2	62.4	128.8	↓	7.5	85.8	58.7	121.1	↓
裾野市	2.4	3.0	79.1	40.8	138.1	↓	3.2	74.1	38.3	129.5	↓
伊豆市	2.4	2.7	87.8	45.3	153.4	↓	3.0	81.1	41.8	141.6	↓
伊豆の国市	3.8	3.4	111.4	67.1	174.0	↑	3.6	104.2	62.7	162.8	↑
函南町	3.0	2.6	113.7	63.6	187.6	↑	2.8	107.4	60.1	177.2	↑
清水町	3.2	1.9	168.9	96.5	274.2	↑	2.0	159.1	90.9	258.3	↑
長泉町	2.2	2.3	97.4	48.5	174.2	↓	2.4	91.5	45.6	163.7	↓
御殿場保健所	5.8	6.4	91.1	61.0	130.9	↓	6.8	85.2	57.0	122.3	↓
御殿場市	4.4	5.1	85.5	53.6	129.5	↓	5.5	80.0	50.1	121.2	↓
小山町	**	1.2	114.6	46.1	236.2	↑	1.3	106.7	42.9	219.9	↑
富士保健所	25	23.1	106.5	88.5	127.1	↑	24.6	100.0	83.1	119.3	↑
富士宮市	9.8	8.1	121.6	89.9	160.7	↑	8.6	114.1	84.4	150.8	↑
富士市	15	15.0	98.5	77.3	123.6	↓	16.0	92.5	72.6	116.1	↓
静岡市	53	47.0	111.8	98.7	126.2	↑	50.2	104.8	92.5	118.3	↑
中部保健所	37	31.4	116.4	100.2	134.6	▲	33.5	109.1	93.9	126.1	↑
島田市	6.8	7.0	96.7	67.0	135.2	↓	7.5	90.4	62.6	126.3	↓
焼津市	8.6	9.1	94.8	68.6	127.6	↓	9.7	89.0	64.4	119.8	↓
藤枝市	7.2	9.7	74.0	51.8	102.4	↓	10.4	69.5	48.6	96.2	▽
牧之原市	10	3.1	327.5	243.8	430.6	▲	3.3	306.6	228.2	403.1	▲
吉田町	3.4	1.6	209.6	122.0	335.5	▲	1.7	195.8	114.0	313.4	▲
川根本町	**	0.9	46.8	5.7	169.1	↓	0.9	43.2	5.2	155.9	↓
西部保健所	25	33.1	76.8	64.0	91.4	▽	35.4	71.7	59.8	85.3	▽
磐田市	8.8	10.7	82.5	59.9	110.7	↓	11.4	77.3	56.2	103.8	↓
掛川市	5.4	7.4	72.8	48.0	105.9	↓	8.0	67.5	44.5	98.3	▽
袋井市	3.0	4.8	62.9	35.2	103.8	↓	5.1	58.9	32.9	97.2	▽
御前崎市	**	2.1	84.1	38.4	159.7	↓	2.3	78.5	35.9	149.1	↓
菊川市	2.2	3.0	73.9	36.8	132.2	↓	3.2	68.7	34.3	122.9	↓
森町	**	1.4	83.6	30.7	182.1	↓	1.6	77.0	28.3	167.7	↓
湖西市	3.0	3.7	82.1	45.9	135.4	↓	3.9	76.8	43.0	126.7	↓
浜松市	43	51.7	83.9	73.1	95.9	▽	55.3	78.5	68.4	89.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	181	-	-	-	-	—	188.3	96.3	90.2	102.8	↓
賀茂保健所	3.6	4.4	81.3	48.1	128.4	↓	4.6	78.1	46.2	123.4	↓
下田市	**	1.5	118.2	54.0	224.4	↑	1.6	113.2	51.7	214.9	↑
東伊豆町	**	0.9	43.6	5.3	157.5	↓	1.0	41.9	5.1	151.5	↓
河津町	**	0.5	40.7	1.0	226.8	↓	0.5	38.8	1.0	216.0	↓
南伊豆町	**	0.7	29.0	0.7	161.4	↓	0.7	26.9	0.7	149.9	↓
松崎町	**	0.5	73.6	8.9	265.9	↓	0.6	69.7	8.4	251.9	↓
西伊豆町	**	0.7	91.9	18.9	268.7	↓	0.7	88.0	18.1	257.2	↓
熱海保健所	5.6	7.7	72.6	48.3	105.0	↓	8.0	70.0	46.5	101.1	↓
熱海市	2.6	3.1	84.3	44.9	144.2	↓	3.2	80.9	43.0	138.3	↓
伊東市	3.0	4.6	64.8	36.3	106.9	↓	4.8	62.7	35.0	103.4	↓
東部保健所	28	27.1	104.2	87.7	122.9	↑	28.0	100.9	84.9	119.0	↑
沼津市	10	10.2	102.4	76.4	134.2	↑	10.5	99.2	74.1	130.1	↓
三島市	5.8	5.1	114.5	76.7	164.4	↑	5.2	112.3	75.2	161.3	↑
裾野市	2.0	2.1	97.0	46.4	178.4	↓	2.1	94.9	45.4	174.5	↓
伊豆市	2.2	2.2	98.5	49.1	176.2	↓	2.4	91.8	45.8	164.2	↓
伊豆の国市	2.6	2.7	97.9	52.1	167.4	↓	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
函南町	2.2	1.9	114.9	57.3	205.6	↑	2.0	110.8	55.2	198.2	↑
清水町	**	1.4	72.9	23.7	170.0	↓	1.4	71.5	23.2	166.9	↓
長泉町	2.0	1.6	125.5	60.1	230.8	↑	1.6	122.1	58.5	224.6	↑
御殿場保健所	4.0	4.8	83.1	50.8	128.4	↓	5.0	79.3	48.4	122.5	↓
御殿場市	3.0	3.8	79.3	44.3	130.8	↓	4.0	75.9	42.5	125.2	↓
小山町	**	1.0	97.3	31.6	227.1	↓	1.1	91.7	29.8	214.1	↓
富士保健所	16	17.4	94.2	74.9	116.9	↓	17.9	91.4	72.7	113.5	↓
富士宮市	5.2	6.1	85.1	55.6	124.7	↓	6.3	82.4	53.8	120.7	↓
富士市	11	11.3	99.1	74.8	128.6	↓	11.6	96.4	72.8	125.1	↓
静岡市	40	35.6	113.4	98.3	130.2	↑	36.8	109.7	95.1	125.9	↑
中部保健所	29	22.9	127.8	107.9	150.3	▲	23.7	123.1	103.9	144.8	▲
島田市	4.8	5.3	90.6	58.0	134.8	↓	5.6	85.9	55.0	127.8	↓
焼津市	5.6	6.5	85.6	56.9	123.8	↓	6.7	83.5	55.4	120.6	↓
藤枝市	7.6	6.6	114.8	81.2	157.6	↑	6.8	112.1	79.3	153.9	↑
牧之原市	7.0	2.5	276.5	192.5	384.5	▲	2.7	260.1	181.1	361.7	▲
吉田町	3.8	1.3	303.0	182.3	473.2	▲	1.3	290.7	175.0	454.1	▲
川根本町	**	0.6	65.9	8.0	238.0	↓	0.6	61.9	7.5	223.5	↓
西部保健所	20	23.6	82.9	67.3	101.1	↓	24.7	79.4	64.5	96.8	▽
磐田市	6.0	7.6	79.3	53.5	113.2	↓	7.9	76.2	51.4	108.8	↓
掛川市	5.0	5.3	93.6	60.6	138.2	↓	5.6	89.2	57.7	131.7	↓
袋井市	**	3.4	52.3	23.9	99.3	▽	3.6	50.1	22.9	95.2	▽
御前崎市	**	1.6	74.0	27.2	161.1	↓	1.7	70.1	25.7	152.7	↓
菊川市	2.0	2.1	95.5	45.7	175.6	↓	2.2	91.1	43.6	167.5	↓
森町	**	1.1	36.7	4.4	132.7	↓	1.2	34.7	4.2	125.4	↓
湖西市	3.2	2.5	129.1	73.7	209.6	↑	2.5	125.5	71.7	203.9	↑
浜松市	34	37.5	91.8	78.6	106.6	↓	39.0	88.1	75.4	102.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,557	-	-	-	-	—	1,693.9	91.9	89.9	94.0	▽
賀茂保健所	43	37.6	114.4	99.6	130.7	↑	40.8	105.4	91.8	120.4	↑
下田市	14	12.3	117.3	91.8	147.8	↑	13.3	108.0	84.5	136.1	↑
東伊豆町	7.4	7.7	96.7	68.1	133.3	↓	8.3	89.2	62.8	122.9	↓
河津町	4.8	4.2	113.6	72.8	169.1	↑	4.6	104.6	67.0	155.6	↑
南伊豆町	6.4	5.5	116.3	79.6	164.2	↑	6.0	107.1	73.2	151.2	↑
松崎町	4.6	4.3	106.7	67.6	160.1	↑	4.7	98.5	62.4	147.7	↓
西伊豆町	5.4	5.3	102.7	67.7	149.5	↑	5.7	95.0	62.6	138.3	↓
熱海保健所	77	61.3	125.9	113.6	139.1	▲	66.4	116.2	104.9	128.4	▲
熱海市	35	23.7	148.8	127.6	172.5	▲	25.6	137.7	118.1	159.6	▲
伊東市	42	37.7	111.5	96.9	127.6	↑	40.8	102.8	89.4	117.7	↑
東部保健所	258	231.0	111.9	105.8	118.1	▲	251.3	102.8	97.3	108.6	↑
沼津市	93	85.4	108.7	99.0	119.0	↑	92.9	99.9	91.0	109.4	↓
三島市	54	44.0	122.3	108.1	137.8	▲	47.9	112.4	99.4	126.7	↑
裾野市	20	18.8	104.2	84.6	127.0	↑	20.5	95.5	77.6	116.4	↓
伊豆市	18	17.9	98.1	78.7	120.9	↓	19.5	90.2	72.3	111.1	↓
伊豆の国市	29	22.1	130.4	109.9	153.5	▲	24.0	119.9	101.1	141.2	▲
函南町	20	16.5	118.7	96.4	144.7	↑	18.0	109.1	88.5	132.9	↑
清水町	12	12.0	98.7	75.1	127.3	↓	13.0	90.7	69.1	117.0	↓
長泉町	14	14.3	100.8	78.9	127.0	↑	15.6	92.5	72.4	116.5	↓
御殿場保健所	53	41.4	127.7	112.7	144.1	▲	45.1	117.2	103.5	132.2	▲
御殿場市	42	33.0	126.7	110.1	145.0	▲	36.0	116.2	101.0	133.1	▲
小山町	11	8.3	131.8	99.2	171.5	↑	9.1	121.0	91.1	157.5	↑
富士保健所	170	149.8	113.5	106.0	121.4	▲	163.2	104.2	97.3	111.4	↑
富士宮市	63	52.4	121.0	108.0	135.1	▲	57.1	111.1	99.2	124.1	↑
富士市	107	97.4	109.4	100.3	119.1	▲	106.1	100.4	92.1	109.3	↑
静岡市	288	300.6	95.7	90.8	100.8	↓	326.7	88.0	83.5	92.7	▽
中部保健所	189	197.4	95.7	89.7	102.0	↓	214.8	88.0	82.5	93.8	▽
島田市	36	44.8	80.9	69.5	93.6	▽	48.7	74.3	63.9	86.0	▽
焼津市	57	56.9	100.6	89.3	112.9	↑	61.9	92.5	82.1	103.8	↓
藤枝市	53	59.1	90.0	79.5	101.5	↓	64.3	82.8	73.1	93.3	▽
牧之原市	26	20.8	124.9	104.3	148.3	▲	22.7	114.7	95.8	136.2	↑
吉田町	11	10.8	105.4	79.9	136.6	↑	11.8	96.5	73.1	125.0	↓
川根本町	5.0	5.0	99.1	64.1	146.3	↓	5.5	91.4	59.1	135.0	↓
西部保健所	189	209.6	90.3	84.6	96.2	▽	228.5	82.8	77.6	88.2	▽
磐田市	61	67.1	90.4	80.5	101.1	↓	73.0	83.0	73.9	92.8	▽
掛川市	42	47.2	89.4	77.7	102.3	↓	51.5	81.9	71.2	93.8	▽
袋井市	29	30.9	95.3	80.5	112.0	↓	33.7	87.2	73.7	102.5	↓
御前崎市	13	13.9	90.6	69.6	115.9	↓	15.2	83.1	63.8	106.3	↓
菊川市	15	18.7	81.2	64.0	101.6	↓	20.4	74.5	58.7	93.2	▽
森町	7.8	9.2	85.1	60.5	116.3	↓	10.0	78.2	55.6	106.9	↓
湖西市	21	22.7	94.5	77.4	114.2	↓	24.7	86.6	71.0	104.7	↓
浜松市	289	326.3	88.7	84.2	93.4	▽	355.4	81.4	77.3	85.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	820	-	-	-	-	—	919.0	89.3	86.6	92.0	▽
賀茂保健所	22	19.8	110.3	90.5	133.0	↑	22.1	98.8	81.2	119.2	↓
下田市	7.4	6.1	120.4	84.8	166.0	↑	6.9	107.7	75.8	148.4	↑
東伊豆町	3.6	4.0	90.3	53.5	142.8	↓	4.4	81.1	48.0	128.2	↓
河津町	2.8	2.2	125.2	68.4	210.1	↑	2.5	112.3	61.3	188.4	↑
南伊豆町	2.2	2.7	82.3	41.0	147.3	↓	3.0	73.8	36.8	132.0	↓
松崎町	2.2	2.1	104.6	52.1	187.2	↑	2.3	93.8	46.8	167.8	↓
西伊豆町	3.6	2.6	136.8	81.1	216.3	↑	2.9	123.1	72.9	194.5	↑
熱海保健所	41	30.5	133.7	116.0	153.4	▲	34.0	120.0	104.1	137.7	▲
熱海市	16	11.3	144.9	115.2	179.8	▲	12.6	130.2	103.5	161.6	▲
伊東市	24	19.2	127.1	105.6	151.8	▲	21.4	114.0	94.7	136.1	↑
東部保健所	133	121.6	109.4	101.2	118.0	▲	136.2	97.7	90.4	105.4	↓
沼津市	49	44.4	109.5	96.2	124.2	↑	49.7	97.7	85.8	110.8	↓
三島市	29	23.6	124.4	105.1	146.3	▲	26.5	111.1	93.8	130.5	↑
裾野市	9.8	10.5	93.6	69.2	123.7	↓	11.8	83.4	61.7	110.2	↓
伊豆市	8.8	8.8	100.2	72.8	134.5	↑	9.8	89.6	65.1	120.3	↓
伊豆の国市	14	11.3	120.3	93.4	152.5	↑	12.6	107.6	83.5	136.4	↑
函南町	10	8.8	118.6	88.5	155.5	↑	9.8	106.0	79.2	139.0	↑
清水町	5.0	6.4	77.9	50.4	115.0	↓	7.2	69.5	45.0	102.7	↓
長泉町	7.4	7.8	94.8	66.7	130.7	↓	8.8	84.5	59.5	116.5	↓
御殿場保健所	25	21.7	113.5	94.3	135.4	↑	24.3	101.2	84.1	120.8	↑
御殿場市	18	17.5	102.6	82.5	126.2	↑	19.7	91.5	73.6	112.5	↓
小山町	6.6	4.1	159.3	109.7	223.8	▲	4.6	142.2	97.9	199.7	↑
富士保健所	90	79.3	113.5	103.3	124.5	▲	89.0	101.1	92.0	110.9	↑
富士宮市	35	27.6	125.4	107.4	145.5	▲	31.0	111.8	95.7	129.7	↑
富士市	55	51.7	107.2	95.0	120.6	↑	58.0	95.4	84.5	107.4	↓
静岡市	156	156.5	99.4	92.5	106.6	↓	175.2	88.8	82.7	95.3	▽
中部保健所	103	104.6	98.8	90.5	107.7	↓	117.1	88.3	80.8	96.2	▽
島田市	18	23.1	77.9	62.7	95.8	▽	25.8	69.7	56.0	85.6	▽
焼津市	33	30.5	108.9	93.0	126.8	↑	34.1	97.3	83.0	113.2	↓
藤枝市	31	32.4	95.2	80.7	111.5	↓	36.2	85.1	72.2	99.6	▽
牧之原市	14	10.4	134.6	104.9	170.0	▲	11.7	120.0	93.5	151.6	↑
吉田町	6.0	5.7	105.3	71.0	150.3	↑	6.4	93.5	63.1	133.5	↓
川根本町	**	2.6	54.3	21.8	111.9	↓	2.9	48.8	19.6	100.6	↓
西部保健所	93	112.9	82.4	75.1	90.2	▽	126.6	73.4	66.9	80.4	▽
磐田市	27	36.2	75.1	63.0	88.9	▽	40.6	67.1	56.3	79.3	▽
掛川市	23	25.3	89.3	73.6	107.4	↓	28.4	79.6	65.6	95.7	▽
袋井市	14	16.7	85.0	66.3	107.2	↓	18.8	75.6	59.0	95.3	▽
御前崎市	6.6	7.3	90.9	62.6	127.7	↓	8.1	81.0	55.8	113.8	↓
菊川市	8.0	10.1	79.0	56.5	107.6	↓	11.3	70.5	50.4	96.0	▽
森町	3.2	4.7	68.1	38.9	110.5	↓	5.3	60.8	34.7	98.7	▽
湖西市	11	12.6	89.0	67.2	115.5	↓	14.1	79.3	59.9	102.9	↓
浜松市	158	173.5	91.2	84.9	97.7	▽	194.5	81.3	75.8	87.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	736	-	-	-	-	—	774.9	95.0	92.0	98.1	▽
賀茂保健所	21	17.8	118.9	97.4	143.9	↑	18.7	113.1	92.6	136.8	↑
下田市	7.0	6.1	114.3	79.6	158.9	↑	6.5	108.5	75.5	150.8	↑
東伊豆町	3.8	3.7	103.6	62.3	161.8	↑	3.9	98.4	59.2	153.7	↓
河津町	2.0	2.0	100.6	48.2	185.1	↑	2.1	95.4	45.7	175.5	↓
南伊豆町	4.2	2.8	148.5	91.9	227.0	↑	3.0	140.2	86.8	214.4	↑
松崎町	2.4	2.2	108.7	56.1	189.9	↑	2.3	103.1	53.2	180.2	↑
西伊豆町	**	2.6	68.6	31.4	130.2	↓	2.8	65.3	29.8	123.9	↓
熱海保健所	36	30.8	118.1	101.5	136.5	▲	32.4	112.3	96.6	129.8	↑
熱海市	19	12.3	152.4	123.2	186.5	▲	13.0	144.9	117.1	177.4	▲
伊東市	18	18.5	95.2	76.3	117.3	↓	19.4	90.5	72.6	111.5	↓
東部保健所	125	109.4	114.6	105.8	123.9	▲	115.1	108.9	100.5	117.8	▲
沼津市	44	41.0	107.8	94.0	122.9	↑	43.1	102.5	89.4	116.9	↑
三島市	24	20.4	119.7	99.4	142.9	↑	21.4	114.0	94.7	136.2	↑
裾野市	9.8	8.3	117.5	86.9	155.3	↑	8.8	111.9	82.8	148.0	↑
伊豆市	8.8	9.2	96.2	69.9	129.1	↓	9.7	90.7	65.9	121.8	↓
伊豆の国市	15	10.8	140.9	111.0	176.4	▲	11.4	133.7	105.3	167.3	▲
函南町	9.2	7.7	118.9	87.1	158.6	↑	8.2	112.7	82.5	150.4	↑
清水町	6.8	5.5	122.8	85.0	171.6	↑	5.8	116.9	80.9	163.4	↑
長泉町	7.0	6.5	108.1	75.3	150.3	↑	6.8	102.8	71.6	142.9	↑
御殿場保健所	28	19.7	143.4	120.7	169.1	▲	20.7	135.9	114.4	160.3	▲
御殿場市	24	15.5	153.9	127.5	184.2	▲	16.3	146.1	121.0	174.8	▲
小山町	4.4	4.2	104.6	65.5	158.4	↑	4.5	98.9	61.9	149.7	↓
富士保健所	80	70.5	113.4	102.6	125.1	▲	74.2	107.8	97.5	118.9	↑
富士宮市	29	24.8	116.1	97.9	136.7	↑	26.1	110.4	93.1	129.9	↑
富士市	51	45.7	111.9	98.6	126.5	↑	48.1	106.5	93.8	120.4	↑
静岡市	132	144.1	91.6	84.8	98.9	▽	151.5	87.1	80.6	94.0	▽
中部保健所	86	92.8	92.2	83.7	101.4	↓	97.7	87.6	79.5	96.3	▽
島田市	18	21.7	84.0	67.7	103.2	↓	22.9	79.6	64.1	97.8	▽
焼津市	24	26.4	90.9	75.4	108.7	↓	27.7	86.6	71.8	103.5	↓
藤枝市	22	26.7	83.7	69.0	100.8	↓	28.1	79.8	65.7	96.0	▽
牧之原市	12	10.4	115.2	87.9	148.3	↑	11.0	109.0	83.2	140.4	↑
吉田町	5.4	5.1	105.6	69.6	153.6	↑	5.4	100.0	65.9	145.5	↓
川根本町	3.6	2.5	145.8	86.4	230.5	↑	2.6	138.5	82.0	218.9	↑
西部保健所	96	96.7	99.5	90.8	108.8	↓	101.9	94.4	86.2	103.3	↓
磐田市	33	30.9	108.3	92.5	126.0	↑	32.5	102.8	87.8	119.7	↑
掛川市	20	21.9	89.4	72.6	109.0	↓	23.1	84.8	68.8	103.4	↓
袋井市	15	14.1	107.5	84.7	134.5	↑	14.9	101.9	80.3	127.6	↑
御前崎市	6.0	6.7	90.2	60.8	128.7	↓	7.0	85.4	57.6	122.0	↓
菊川市	7.2	8.6	83.8	58.7	116.0	↓	9.1	79.4	55.6	110.0	↓
森町	4.6	4.5	103.1	65.3	154.7	↑	4.7	97.7	61.9	146.7	↓
湖西市	10	10.1	101.3	75.5	133.3	↑	10.6	96.5	71.8	126.8	↓
浜松市	131	152.7	85.9	79.5	92.7	▽	160.9	81.6	75.4	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	69	-	-	-	-	—	73.3	94.4	84.7	104.9	↓
賀茂保健所	3.4	1.7	198.0	115.3	317.0	▲	1.8	188.2	109.6	301.4	▲
下田市	**	0.6	144.8	39.5	370.9	↑	0.6	136.9	37.3	350.5	↑
東伊豆町	**	0.4	227.8	62.1	583.5	↑	0.4	217.6	59.3	557.2	↑
河津町	**	0.2	206.3	25.0	745.5	↑	0.2	197.3	23.9	712.7	↑
南伊豆町	**	0.2	162.2	19.6	586.1	↑	0.3	152.2	18.4	549.9	↑
松崎町	**	0.2	101.6	2.6	565.9	↑	0.2	97.0	2.5	540.3	↓
西伊豆町	**	0.2	330.3	90.0	845.9	↑	0.3	316.7	86.3	811.0	↑
熱海保健所	4.6	2.8	164.6	104.3	246.9	▲	2.9	157.3	99.7	236.0	↑
熱海市	**	1.1	147.3	63.6	290.4	↑	1.1	141.9	61.2	279.6	↑
伊東市	3.0	1.7	175.5	98.2	289.5	↑	1.8	167.0	93.4	275.4	↑
東部保健所	11	10.3	108.9	82.3	141.4	↑	10.9	103.1	77.8	133.8	↑
沼津市	4.6	3.8	120.9	76.6	181.4	↑	4.0	114.5	72.5	171.8	↑
三島市	2.2	2.0	112.0	55.8	200.4	↑	2.1	106.3	53.0	190.2	↑
裾野市	**	0.8	120.2	39.0	280.5	↑	0.9	113.1	36.7	263.9	↑
伊豆市	**	0.8	49.7	6.0	179.5	↓	0.9	46.9	5.7	169.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	40.6	4.9	146.7	↓	1.0	38.4	4.6	138.7	↓
函南町	**	0.7	163.1	59.9	355.2	↑	0.8	154.0	56.5	335.2	↑
清水町	**	0.5	150.1	40.9	384.3	↑	0.6	143.3	39.0	367.1	↑
長泉町	**	0.6	95.9	19.8	280.3	↓	0.7	90.5	18.7	264.7	↓
御殿場保健所	2.0	1.8	110.1	52.7	202.4	↑	1.9	103.5	49.5	190.3	↑
御殿場市	**	1.5	110.2	47.6	217.3	↑	1.5	103.7	44.8	204.4	↑
小山町	**	0.4	109.4	13.2	395.4	↑	0.4	102.4	12.4	370.0	↑
富士保健所	8.4	6.6	127.1	91.6	171.8	↑	7.0	119.7	86.2	161.7	↑
富士宮市	3.8	2.3	164.5	99.0	256.9	↑	2.5	154.6	93.0	241.4	↑
富士市	4.6	4.3	107.0	67.8	160.6	↑	4.6	100.8	63.9	151.3	↑
静岡市	15	13.4	108.9	85.4	137.0	↑	14.1	103.2	80.9	129.8	↑
中部保健所	7.4	8.8	84.1	59.2	115.9	↓	9.3	79.4	55.9	109.5	↓
島田市	**	2.0	90.3	41.3	171.4	↓	2.1	85.2	38.9	161.7	↓
焼津市	**	2.5	47.3	17.4	103.1	↓	2.7	44.8	16.4	97.5	▽
藤枝市	3.0	2.6	113.2	63.3	186.8	↑	2.8	107.4	60.1	177.1	↑
牧之原市	**	0.9	65.2	13.4	190.6	↓	1.0	61.2	12.6	179.0	↓
吉田町	**	0.5	127.8	26.3	373.4	↑	0.5	119.0	24.5	347.7	↑
川根本町	**	0.2	85.4	2.2	475.8	↓	0.2	81.9	2.1	456.5	↓
西部保健所	6.2	9.2	67.2	45.6	95.4	▽	9.9	62.9	42.7	89.2	▽
磐田市	2.0	3.0	67.5	32.3	124.2	↓	3.2	63.3	30.3	116.5	↓
掛川市	**	2.1	67.4	27.1	138.9	↓	2.2	63.0	25.3	129.8	↓
袋井市	**	1.3	89.5	32.8	194.8	↓	1.4	83.3	30.6	181.3	↓
御前崎市	**	0.6	65.1	7.9	235.2	↓	0.7	61.0	7.4	220.5	↓
菊川市	**	0.8	24.2	0.6	135.0	↓	0.9	22.7	0.6	126.5	↓
森町	**	0.4	49.2	1.2	274.0	↓	0.4	45.8	1.2	255.3	↓
湖西市	**	1.0	80.1	21.8	205.1	↓	1.1	75.1	20.4	192.2	↓
浜松市	11	14.5	78.7	59.6	102.0	↓	15.3	74.3	56.2	96.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	—	42.7	91.3	79.0	105.1	↓
賀茂保健所	2.0	1.0	205.7	98.5	378.3	↑	1.1	189.1	90.5	347.9	↑
下田市	**	0.3	202.0	41.6	590.6	↑	0.3	183.6	37.8	536.6	↑
東伊豆町	**	0.2	202.6	24.5	731.9	↑	0.2	187.7	22.7	678.0	↑
河津町	**	0.1	179.9	4.6	1002.2	↑	0.1	167.7	4.2	934.5	↑
南伊豆町	**	0.1	153.4	3.9	854.7	↑	0.1	139.4	3.5	776.8	↑
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	456.4	94.1	1334.0	↑	0.1	423.3	87.2	1237.2	↑
熱海保健所	3.0	1.5	199.7	111.7	329.4	▲	1.6	184.5	103.2	304.3	▲
熱海市	**	0.6	105.7	21.8	308.9	↑	0.6	99.0	20.4	289.3	↓
伊東市	2.4	0.9	256.8	132.6	448.7	▲	1.0	235.3	121.5	411.1	▲
東部保健所	6.0	5.8	103.8	70.0	148.2	↑	6.3	94.9	64.0	135.5	↓
沼津市	3.0	2.1	142.2	79.5	234.5	↑	2.3	129.9	72.6	214.2	↑
三島市	**	1.1	107.1	39.3	233.1	↑	1.2	98.0	35.9	213.3	↓
裾野市	**	0.5	122.6	25.3	358.5	↑	0.5	111.0	22.9	324.6	↑
伊豆市	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.4	47.9	1.2	266.8	↓	0.5	43.7	1.1	243.3	↓
清水町	**	0.3	196.5	40.5	574.5	↑	0.3	182.2	37.6	532.7	↑
長泉町	**	0.4	109.9	13.3	396.9	↑	0.4	100.9	12.2	364.5	↑
御殿場保健所	**	1.0	39.2	4.7	141.7	↓	1.1	35.8	4.3	129.4	↓
御殿場市	**	0.8	24.2	0.6	135.1	↓	0.9	22.2	0.6	123.6	↓
小山町	**	0.2	102.8	2.6	572.9	↑	0.2	93.1	2.4	518.7	↓
富士保健所	4.4	3.7	118.4	74.2	179.3	↑	4.1	107.4	67.3	162.6	↑
富士宮市	2.2	1.3	170.3	84.9	304.7	↑	1.4	153.8	76.7	275.2	↑
富士市	2.2	2.4	90.8	45.3	162.5	↓	2.7	82.5	41.1	147.6	↓
静岡市	8.8	7.5	117.8	85.6	158.2	↑	8.2	107.9	78.4	144.9	↑
中部保健所	4.4	5.0	88.1	55.2	133.4	↓	5.5	80.6	50.5	122.0	↓
島田市	**	1.1	108.0	39.6	235.0	↑	1.2	99.1	36.4	215.7	↓
焼津市	**	1.4	55.4	15.1	141.8	↓	1.6	50.5	13.8	129.3	↓
藤枝市	**	1.5	116.5	53.3	221.3	↑	1.7	106.7	48.8	202.6	↑
牧之原市	**	0.5	80.4	9.7	290.6	↓	0.5	73.4	8.9	265.2	↓
吉田町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	151.7	3.8	845.0	↑	0.1	143.5	3.6	799.4	↑
西部保健所	3.4	5.3	64.2	37.4	102.8	↓	5.9	58.0	33.8	92.9	▽
磐田市	**	1.7	47.0	12.8	120.4	↓	1.9	42.5	11.6	108.9	↓
掛川市	**	1.2	84.0	27.3	196.0	↓	1.3	76.0	24.7	177.3	↓
袋井市	**	0.8	77.8	16.0	227.3	↓	0.9	69.9	14.4	204.3	↓
御前崎市	**	0.3	116.4	14.1	420.6	↑	0.4	105.6	12.8	381.6	↑
菊川市	**	0.5	41.9	1.1	233.6	↓	0.5	38.0	1.0	212.0	↓
森町	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	68.4	8.3	247.1	↓	0.6	61.6	7.4	222.4	↓
浜松市	6.6	8.3	80.0	55.0	112.3	↓	9.0	73.2	50.4	102.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	—	30.6	98.7	83.6	115.8	↓
賀茂保健所	**	0.7	187.9	75.5	387.2	↑	0.7	186.9	75.1	385.2	↑
下田市	**	0.3	78.3	2.0	436.3	↓	0.3	77.6	2.0	432.4	↓
東伊豆町	**	0.2	260.3	31.5	940.4	↑	0.2	258.8	31.3	935.2	↑
河津町	**	0.1	242.0	6.1	1348.2	↑	0.1	239.4	6.1	1334.0	↑
南伊豆町	**	0.1	172.1	4.4	959.2	↑	0.1	167.6	4.2	933.6	↑
松崎町	**	0.1	217.2	5.5	1210.1	↑	0.1	214.5	5.4	1195.1	↑
西伊豆町	**	0.1	180.6	4.6	1006.3	↑	0.1	180.4	4.6	1005.0	↑
熱海保健所	**	1.3	123.7	53.4	243.9	↑	1.3	123.2	53.2	242.9	↑
熱海市	**	0.5	193.0	62.7	450.4	↑	0.5	191.6	62.2	447.3	↑
伊東市	**	0.8	77.4	16.0	226.3	↓	0.8	77.3	15.9	225.8	↓
東部保健所	5.2	4.5	115.4	75.4	169.2	↑	4.5	114.3	74.7	167.5	↑
沼津市	**	1.7	94.4	40.8	186.1	↓	1.7	93.6	40.4	184.6	↓
三島市	**	0.8	118.6	38.5	276.7	↑	0.8	118.4	38.4	276.3	↑
裾野市	**	0.3	116.7	14.1	421.7	↑	0.3	116.3	14.1	420.2	↑
伊豆市	**	0.4	107.4	13.0	388.0	↑	0.4	103.9	12.6	375.5	↑
伊豆の国市	**	0.4	90.2	10.9	325.7	↓	0.4	89.0	10.8	321.4	↓
函南町	**	0.3	314.6	102.1	734.3	▲	0.3	311.2	101.1	726.4	▲
清水町	**	0.2	87.8	2.2	489.1	↓	0.2	87.4	2.2	486.9	↓
長泉町	**	0.3	76.5	1.9	426.1	↓	0.3	75.1	1.9	418.6	↓
御殿場保健所	**	0.8	200.7	86.6	395.5	↑	0.8	196.0	84.6	386.3	↑
御殿場市	**	0.6	223.5	89.8	460.6	↑	0.6	218.5	87.8	450.4	↑
小山町	**	0.2	117.0	3.0	651.8	↑	0.2	113.8	2.9	634.2	↑
富士保健所	4.0	2.9	138.2	84.4	213.5	↑	2.9	136.9	83.6	211.4	↑
富士宮市	**	1.0	157.1	67.8	309.7	↑	1.0	155.7	67.2	306.9	↑
富士市	2.4	1.9	127.9	66.0	223.5	↑	1.9	126.7	65.4	221.3	↑
静岡市	5.8	5.9	97.8	65.5	140.4	↓	6.0	96.8	64.8	139.0	↓
中部保健所	3.0	3.8	78.8	44.0	129.9	↓	3.9	77.8	43.5	128.4	↓
島田市	**	0.9	68.0	14.0	198.7	↓	0.9	66.4	13.7	194.2	↓
焼津市	**	1.1	36.7	4.4	132.6	↓	1.1	36.5	4.4	132.0	↓
藤枝市	**	1.1	108.6	39.8	236.4	↑	1.1	108.4	39.8	236.0	↑
牧之原市	**	0.4	47.3	1.2	263.5	↓	0.4	46.0	1.2	256.4	↓
吉田町	**	0.2	291.0	60.0	850.6	↑	0.2	284.1	58.5	830.3	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	3.9	71.2	38.9	119.5	↓	4.0	70.0	38.2	117.4	↓
磐田市	**	1.3	95.2	34.9	207.2	↓	1.3	93.9	34.5	204.5	↓
掛川市	**	0.9	45.1	5.5	163.0	↓	0.9	44.1	5.3	159.3	↓
袋井市	**	0.6	105.4	21.7	307.9	↑	0.6	103.1	21.2	301.3	↑
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	109.9	2.8	612.3	↑	0.2	107.1	2.7	596.9	↑
湖西市	**	0.4	96.6	11.7	348.9	↓	0.4	96.2	11.6	347.4	↓
浜松市	4.8	6.2	77.1	49.4	114.7	↓	6.3	75.7	48.5	112.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	229	-	-	-	-	—	236.4	96.8	91.3	102.6	↓
賀茂保健所	8.0	5.8	139.0	99.3	189.2	↑	5.9	134.6	96.2	183.4	↑
下田市	2.8	1.9	148.8	81.3	249.7	↑	1.9	144.4	78.9	242.3	↑
東伊豆町	**	1.2	136.3	58.8	268.7	↑	1.2	132.1	57.0	260.3	↑
河津町	**	0.6	61.6	7.5	222.5	↓	0.7	59.6	7.2	215.3	↓
南伊豆町	2.0	0.9	234.0	112.0	430.4	▲	0.9	226.5	108.4	416.5	▲
松崎町	**	0.7	88.5	18.2	258.6	↓	0.7	86.0	17.7	251.4	↓
西伊豆町	**	0.8	72.3	14.9	211.3	↓	0.9	70.4	14.5	205.9	↓
熱海保健所	9.2	9.4	98.2	71.9	130.9	↓	9.6	95.5	69.9	127.3	↓
熱海市	4.8	3.7	129.4	82.9	192.5	↑	3.8	126.1	80.8	187.6	↑
伊東市	4.4	5.7	77.7	48.7	117.7	↓	5.8	75.5	47.3	114.3	↓
東部保健所	36	33.8	106.0	91.0	122.7	↑	34.9	102.6	88.1	118.8	↑
沼津市	10	12.5	82.9	61.9	108.8	↓	12.9	80.5	60.1	105.5	↓
三島市	8.2	6.4	128.8	92.4	174.8	↑	6.6	124.7	89.5	169.2	↑
裾野市	2.2	2.7	82.5	41.1	147.7	↓	2.8	79.7	39.7	142.5	↓
伊豆市	3.0	2.8	107.9	60.4	178.0	↑	2.9	104.3	58.3	172.0	↑
伊豆の国市	4.4	3.3	134.3	84.1	203.3	↑	3.4	129.9	81.4	196.6	↑
函南町	3.2	2.4	133.5	76.3	216.8	↑	2.5	128.8	73.6	209.1	↑
清水町	2.0	1.7	116.2	55.6	213.8	↑	1.8	112.4	53.8	206.7	↑
長泉町	2.4	2.0	118.2	61.0	206.5	↑	2.1	114.0	58.8	199.2	↑
御殿場保健所	6.4	6.1	105.4	72.1	148.8	↑	6.3	101.9	69.7	143.8	↑
御殿場市	4.6	4.8	95.5	60.5	143.3	↓	5.0	92.3	58.5	138.5	↓
小山町	**	1.3	143.2	65.5	271.9	↑	1.3	138.7	63.4	263.4	↑
富士保健所	23	21.6	105.8	87.3	127.1	↑	22.3	102.3	84.4	122.9	↑
富士宮市	7.6	7.6	100.5	71.1	138.0	↑	7.8	97.2	68.8	133.4	↓
富士市	15	14.0	108.6	85.6	136.0	↑	14.5	105.1	82.8	131.6	↑
静岡市	41	44.4	92.4	80.2	106.0	↓	45.8	89.6	77.7	102.7	↓
中部保健所	30	29.1	101.8	86.0	119.5	↑	30.1	98.5	83.3	115.7	↓
島田市	4.8	6.7	71.3	45.7	106.1	↓	7.0	69.1	44.2	102.8	↓
焼津市	9.2	8.3	111.4	81.5	148.6	↑	8.5	107.8	78.9	143.8	↑
藤枝市	8.8	8.6	102.5	74.5	137.6	↑	8.9	99.1	72.0	133.0	↓
牧之原市	5.2	3.1	165.5	108.1	242.6	▲	3.2	160.7	104.9	235.5	▲
吉田町	**	1.6	64.4	20.9	150.4	↓	1.6	62.2	20.2	145.1	↓
川根本町	**	0.8	73.1	15.1	213.6	↓	0.8	71.3	14.7	208.3	↓
西部保健所	34	30.5	110.8	94.7	128.8	↑	31.6	107.0	91.5	124.4	↑
磐田市	13	9.7	135.7	105.0	172.7	▲	10.1	131.2	101.4	166.9	▲
掛川市	6.2	6.9	89.4	60.7	126.9	↓	7.2	86.3	58.6	122.6	↓
袋井市	5.8	4.4	131.7	88.2	189.2	↑	4.6	127.0	85.0	182.4	↑
御前崎市	2.0	2.1	97.1	46.5	178.5	↓	2.1	94.0	45.0	172.8	↓
菊川市	2.2	2.7	80.3	40.0	143.6	↓	2.8	77.4	38.6	138.5	↓
森町	**	1.4	99.2	39.9	204.5	↓	1.5	96.4	38.7	198.6	↓
湖西市	3.0	3.2	92.8	51.9	153.1	↓	3.4	89.6	50.1	147.7	↓
浜松市	42	48.0	87.9	76.5	100.6	↓	49.6	85.0	74.0	97.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	-	-	-	-	—	115.0	92.8	85.1	101.1	↓
賀茂保健所	2.6	2.8	94.2	50.1	161.0	↓	3.0	87.6	46.6	149.9	↓
下田市	**	0.8	118.4	38.5	276.5	↑	0.9	110.0	35.7	256.7	↑
東伊豆町	**	0.6	72.0	8.7	260.1	↓	0.6	66.9	8.1	241.8	↓
河津町	**	0.3	63.8	1.6	355.4	↓	0.3	59.5	1.5	331.3	↓
南伊豆町	**	0.4	108.1	13.1	390.7	↑	0.4	100.7	12.2	363.7	↑
松崎町	**	0.3	67.0	1.7	373.5	↓	0.3	62.5	1.6	348.3	↓
西伊豆町	**	0.4	105.4	12.8	380.8	↑	0.4	98.3	11.9	355.3	↓
熱海保健所	4.0	4.2	95.5	58.3	147.5	↓	4.5	88.8	54.2	137.2	↓
熱海市	**	1.6	87.2	35.1	179.7	↓	1.7	81.0	32.6	167.0	↓
伊東市	2.6	2.6	100.7	53.5	172.1	↑	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
東部保健所	18	15.7	113.3	91.0	139.4	↑	16.9	105.1	84.4	129.4	↑
沼津市	5.8	5.7	101.1	67.7	145.2	↑	6.2	93.9	62.9	134.8	↓
三島市	3.8	3.0	125.2	75.3	195.5	↑	3.3	116.2	69.9	181.4	↑
裾野市	**	1.3	76.0	24.7	177.5	↓	1.4	70.4	22.9	164.4	↓
伊豆市	**	1.2	115.5	46.4	238.0	↑	1.3	107.2	43.1	220.9	↑
伊豆の国市	2.2	1.5	148.4	74.0	265.6	↑	1.6	137.7	68.7	246.4	↑
函南町	**	1.1	141.6	61.1	279.1	↑	1.2	131.5	56.8	259.2	↑
清水町	**	0.8	73.3	15.1	214.3	↓	0.9	67.9	14.0	198.6	↓
長泉町	**	1.0	143.0	57.5	294.8	↑	1.1	132.1	53.1	272.2	↑
御殿場保健所	2.8	2.8	100.2	54.7	168.0	↑	3.0	92.9	50.7	155.9	↓
御殿場市	**	2.3	79.8	36.5	151.5	↓	2.4	74.0	33.8	140.5	↓
小山町	**	0.5	185.2	60.1	432.3	↑	0.6	172.1	55.9	401.6	↑
富士保健所	9.2	10.0	92.0	67.3	122.7	↓	10.8	85.3	62.5	113.8	↓
富士宮市	3.4	3.5	97.3	56.7	155.8	↓	3.8	90.3	52.6	144.6	↓
富士市	5.8	6.5	89.1	59.7	128.0	↓	7.0	82.6	55.3	118.7	↓
静岡市	19	20.5	90.8	73.3	111.2	↓	22.1	84.3	68.0	103.3	↓
中部保健所	13	13.7	94.8	73.1	120.8	↓	14.8	88.1	68.0	112.3	↓
島田市	2.2	3.1	71.2	35.5	127.4	↓	3.3	66.3	33.0	118.6	↓
焼津市	3.6	3.9	91.5	54.2	144.6	↓	4.2	84.9	50.3	134.2	↓
藤枝市	4.8	4.2	113.6	72.8	169.1	↑	4.5	105.6	67.6	157.1	↑
牧之原市	2.0	1.4	145.8	69.8	268.2	↑	1.5	135.9	65.1	249.9	↑
吉田町	**	0.7	56.3	6.8	203.5	↓	0.8	52.2	6.3	188.8	↓
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	14.5	99.3	77.7	125.1	↓	15.6	92.2	72.1	116.1	↓
磐田市	4.8	4.6	103.4	66.3	153.9	↑	5.0	96.0	61.5	142.9	↓
掛川市	3.6	3.3	109.6	64.9	173.2	↑	3.5	101.7	60.2	160.7	↑
袋井市	2.8	2.1	134.5	73.4	225.6	↑	2.2	124.7	68.1	209.2	↑
御前崎市	**	0.9	127.2	46.7	277.0	↑	1.0	118.4	43.4	257.8	↑
菊川市	**	1.3	76.2	24.7	177.8	↓	1.4	70.6	22.9	164.9	↓
森町	**	0.6	61.8	7.5	223.4	↓	0.7	57.7	7.0	208.3	↓
湖西市	**	1.6	37.7	7.8	110.3	↓	1.7	35.0	7.2	102.2	↓
浜松市	24	22.6	107.8	89.5	128.7	↑	24.4	100.0	83.1	119.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	122	-	-	-	-	—	121.3	100.5	92.7	108.8	↑
賀茂保健所	5.4	3.0	180.2	118.7	262.2	▲	3.0	181.6	119.6	264.2	▲
下田市	**	1.0	173.5	79.3	329.6	↑	1.0	174.7	79.9	331.8	↑
東伊豆町	**	0.6	194.2	71.2	422.7	↑	0.6	195.6	71.8	425.8	↑
河津町	**	0.3	59.5	1.5	331.8	↓	0.3	59.7	1.5	332.9	↓
南伊豆町	**	0.5	330.2	142.5	650.7	▲	0.5	329.4	142.2	649.3	▲
松崎町	**	0.4	105.3	12.7	380.4	↑	0.4	105.9	12.8	382.8	↑
西伊豆町	**	0.5	44.4	1.1	247.4	↓	0.4	44.9	1.1	250.3	↓
熱海保健所	5.2	5.2	100.3	65.5	147.0	↑	5.1	101.3	66.2	148.5	↑
熱海市	3.4	2.1	161.5	94.0	258.7	↑	2.1	163.5	95.2	261.8	↑
伊東市	**	3.1	58.5	26.7	111.0	↓	3.1	59.0	27.0	112.0	↓
東部保健所	18	18.1	99.6	80.1	122.5	↓	18.0	100.2	80.6	123.2	↑
沼津市	4.6	6.8	67.6	42.9	101.5	↓	6.7	68.2	43.2	102.3	↓
三島市	4.4	3.3	132.2	82.8	200.1	↑	3.3	133.2	83.5	201.7	↑
裾野市	**	1.4	88.8	32.6	193.4	↓	1.3	89.4	32.8	194.7	↓
伊豆市	**	1.6	102.1	44.1	201.2	↑	1.6	101.9	44.0	200.8	↑
伊豆の国市	2.2	1.8	122.6	61.1	219.3	↑	1.8	122.9	61.3	219.9	↑
函南町	**	1.3	126.3	54.5	248.8	↑	1.3	126.1	54.5	248.6	↑
清水町	**	0.9	155.1	62.4	319.7	↑	0.9	156.1	62.8	321.8	↑
長泉町	**	1.1	95.1	30.9	222.0	↓	1.0	95.7	31.1	223.4	↓
御殿場保健所	3.6	3.3	109.8	65.1	173.6	↑	3.3	110.1	65.2	174.1	↑
御殿場市	2.8	2.6	109.3	59.7	183.5	↑	2.6	109.7	59.9	184.1	↑
小山町	**	0.7	111.6	30.4	285.7	↑	0.7	111.6	30.4	285.9	↑
富士保健所	14	11.6	117.7	91.4	149.2	↑	11.5	118.3	91.9	150.0	↑
富士宮市	4.2	4.1	103.3	63.9	157.8	↑	4.1	103.6	64.1	158.3	↑
富士市	9.4	7.5	125.6	92.2	167.0	↑	7.4	126.3	92.8	168.0	↑
静岡市	22	23.9	93.8	77.2	112.8	↓	23.7	94.5	77.8	113.7	↓
中部保健所	17	15.4	108.0	86.0	133.9	↑	15.3	108.5	86.4	134.5	↑
島田市	2.6	3.6	71.4	38.0	122.1	↓	3.6	71.6	38.1	122.5	↓
焼津市	5.6	4.3	129.5	86.0	187.2	↑	4.3	130.3	86.6	188.4	↑
藤枝市	4.0	4.4	91.7	56.0	141.7	↓	4.3	92.3	56.4	142.6	↓
牧之原市	3.2	1.8	180.8	103.3	293.7	▲	1.8	181.4	103.6	294.6	▲
吉田町	**	0.8	71.3	14.7	208.4	↓	0.8	71.2	14.7	208.1	↓
川根本町	**	0.4	138.5	28.5	404.8	↑	0.4	140.5	29.0	410.7	↑
西部保健所	19	16.0	121.2	98.3	147.9	↑	16.0	121.5	98.6	148.3	↑
磐田市	8.4	5.1	165.2	119.1	223.3	▲	5.1	165.9	119.5	224.2	▲
掛川市	2.6	3.7	71.2	37.9	121.8	↓	3.6	71.4	38.0	122.1	↓
袋井市	3.0	2.3	129.3	72.3	213.3	↑	2.3	129.3	72.3	213.3	↑
御前崎市	**	1.1	71.6	19.5	183.4	↓	1.1	71.7	19.5	183.7	↓
菊川市	**	1.4	84.1	30.8	183.0	↓	1.4	84.1	30.9	183.2	↓
森町	**	0.8	130.9	42.5	305.5	↑	0.8	131.7	42.8	307.5	↑
湖西市	2.4	1.6	146.1	75.4	255.3	↑	1.6	146.9	75.8	256.6	↑
浜松市	18	25.3	70.2	56.4	86.4	▽	25.2	70.6	56.7	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	452	-	-	-	-	—	542.2	83.4	80.0	86.9	▽
賀茂保健所	13	10.1	128.7	99.3	164.1	↑	12.1	107.8	83.2	137.4	↑
下田市	4.4	3.3	134.0	84.0	202.9	↑	3.9	112.0	70.2	169.6	↑
東伊豆町	2.8	2.0	137.0	74.8	229.9	↑	2.4	114.9	62.7	192.7	↑
河津町	**	1.1	124.3	50.0	256.3	↑	1.3	104.1	41.9	214.6	↑
南伊豆町	**	1.4	113.3	48.9	223.3	↑	1.7	95.1	41.0	187.4	↓
松崎町	**	1.1	145.6	62.9	287.0	↑	1.3	122.3	52.8	241.1	↑
西伊豆町	**	1.3	90.0	33.0	195.8	↓	1.6	75.8	27.8	165.0	↓
熱海保健所	21	16.5	124.7	101.8	151.2	▲	19.7	104.6	85.4	126.8	↑
熱海市	10	6.0	168.6	125.5	221.7	▲	7.2	141.7	105.5	186.3	▲
伊東市	10	10.5	99.3	74.2	130.2	↓	12.5	83.2	62.1	109.1	↓
東部保健所	69	67.7	101.4	90.9	112.7	↑	81.2	84.5	75.8	93.9	▽
沼津市	28	24.9	111.7	93.9	131.9	↑	29.9	93.1	78.3	109.9	↓
三島市	14	13.2	109.1	85.4	137.4	↑	15.8	90.9	71.1	114.5	↓
裾野市	5.6	5.8	96.4	64.0	139.3	↓	7.0	80.1	53.2	115.8	↓
伊豆市	4.2	4.6	90.5	56.0	138.4	↓	5.5	75.7	46.8	115.7	↓
伊豆の国市	4.4	6.3	70.3	44.0	106.4	↓	7.5	58.7	36.8	88.9	▽
函南町	4.2	4.9	86.4	53.5	132.1	↓	5.8	72.1	44.6	110.2	↓
清水町	3.2	3.6	88.4	50.5	143.6	↓	4.3	73.7	42.1	119.6	↓
長泉町	4.8	4.4	109.0	69.8	162.2	↑	5.3	90.7	58.1	135.0	↓
御殿場保健所	15	12.0	123.3	96.8	154.7	↑	14.4	102.7	80.6	128.9	↑
御殿場市	12	9.7	121.7	92.6	157.0	↑	11.6	101.3	77.1	130.7	↑
小山町	3.0	2.3	129.8	72.6	214.1	↑	2.8	108.4	60.6	178.7	↑
富士保健所	50	45.1	110.8	97.5	125.4	↑	54.2	92.2	81.1	104.4	↓
富士宮市	18	15.7	114.9	92.4	141.3	↑	18.8	95.8	77.0	117.7	↓
富士市	32	29.5	108.6	92.4	126.8	↑	35.4	90.3	76.8	105.4	↓
静岡市	89	86.8	102.1	92.8	112.1	↑	104.0	85.2	77.4	93.5	▽
中部保健所	52	57.1	91.7	81.0	103.5	↓	68.5	76.5	67.5	86.4	▽
島田市	9.8	12.5	78.7	58.2	104.1	↓	14.9	65.7	48.6	86.9	▽
焼津市	17	16.9	98.3	78.3	121.9	↓	20.3	82.0	65.3	101.6	↓
藤枝市	16	17.6	88.8	70.2	110.9	↓	21.0	74.1	58.6	92.5	▽
牧之原市	6.8	5.8	118.1	81.8	165.1	↑	6.9	98.6	68.2	137.7	↓
吉田町	3.0	3.3	92.1	51.5	151.8	↓	3.9	76.4	42.7	125.9	↓
川根本町	**	1.2	49.7	10.2	145.2	↓	1.4	41.7	8.6	121.8	↓
西部保健所	55	61.8	89.7	79.4	100.9	↓	74.2	74.7	66.1	84.0	▽
磐田市	16	19.9	82.5	65.6	102.4	↓	23.9	68.8	54.7	85.3	▽
掛川市	12	13.7	87.6	66.8	112.8	↓	16.5	72.9	55.6	93.8	▽
袋井市	7.8	9.4	82.9	59.0	113.4	↓	11.3	68.9	49.0	94.3	▽
御前崎市	3.4	4.0	85.6	49.8	137.1	↓	4.8	71.2	41.5	114.0	↓
菊川市	6.0	5.5	110.0	74.2	157.0	↑	6.5	91.6	61.8	130.8	↓
森町	2.0	2.5	81.6	39.1	150.1	↓	2.9	68.1	32.6	125.3	↓
湖西市	7.8	6.9	112.9	80.3	154.4	↑	8.3	93.8	66.7	128.2	↓
浜松市	89	94.7	93.5	85.0	102.7	↓	113.7	77.9	70.8	85.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	290	-	-	-	-	—	358.0	80.9	76.8	85.2	▽
賀茂保健所	7.4	6.4	116.5	82.0	160.6	↑	7.8	94.9	66.8	130.9	↓
下田市	2.4	2.0	119.0	61.4	208.0	↑	2.5	96.5	49.8	168.6	↓
東伊豆町	**	1.3	140.9	64.4	267.7	↑	1.6	115.1	52.6	218.6	↑
河津町	**	0.7	139.4	45.3	325.5	↑	0.9	113.7	36.9	265.4	↑
南伊豆町	**	0.9	69.1	14.2	202.0	↓	1.1	56.4	11.6	164.8	↓
松崎町	**	0.7	120.5	32.8	308.6	↑	0.8	98.3	26.8	251.8	↓
西伊豆町	**	0.8	98.9	26.9	253.2	↓	1.0	81.1	22.1	207.8	↓
熱海保健所	14	10.0	135.7	105.4	172.1	▲	12.3	110.8	86.0	140.4	↑
熱海市	6.6	3.5	186.4	128.3	261.8	▲	4.3	152.2	104.8	213.8	▲
伊東市	7.0	6.5	108.0	75.2	150.2	↑	7.9	88.1	61.4	122.6	↓
東部保健所	42	43.2	96.6	84.0	110.7	↓	53.5	78.2	67.9	89.5	▽
沼津市	16	15.8	103.8	82.5	128.8	↑	19.5	83.9	66.7	104.1	↓
三島市	8.8	8.5	103.8	75.4	139.4	↑	10.5	83.9	61.0	112.7	↓
裾野市	3.4	3.8	88.4	51.4	141.5	↓	4.8	71.3	41.5	114.2	↓
伊豆市	3.0	2.9	105.1	58.8	173.3	↑	3.5	85.2	47.6	140.5	↓
伊豆の国市	2.0	3.9	50.8	24.3	93.4	▽	4.9	41.2	19.7	75.8	▽
函南町	3.6	3.1	114.9	68.1	181.6	↑	3.9	93.3	55.3	147.4	↓
清水町	**	2.3	60.3	24.2	124.2	↓	2.9	48.7	19.6	100.3	↓
長泉町	3.2	2.9	111.3	63.6	180.7	↑	3.6	89.7	51.3	145.7	↓
御殿場保健所	7.6	7.7	98.1	69.4	134.7	↓	9.6	79.2	56.1	108.7	↓
御殿場市	5.4	6.3	85.9	56.6	125.0	↓	7.8	69.4	45.7	100.9	↓
小山町	2.2	1.5	150.5	75.0	269.4	↑	1.8	121.7	60.7	217.7	↑
富士保健所	32	29.0	111.5	95.0	130.1	↑	36.0	90.0	76.7	105.0	↓
富士宮市	13	10.1	125.2	96.2	160.2	↑	12.5	101.2	77.7	129.5	↑
富士市	20	19.0	104.3	84.8	127.0	↑	23.6	84.1	68.3	102.4	↓
静岡市	60	54.9	109.2	97.2	122.3	↑	67.8	88.4	78.7	99.0	▽
中部保健所	35	36.6	94.4	80.9	109.6	↓	45.3	76.4	65.5	88.7	▽
島田市	5.6	7.9	70.9	47.1	102.4	↓	9.7	57.4	38.2	83.0	▽
焼津市	12	10.9	106.8	81.1	138.1	↑	13.4	86.4	65.6	111.7	↓
藤枝市	11	11.4	96.6	72.8	125.7	↓	14.0	78.3	59.0	102.0	↓
牧之原市	4.0	3.6	110.1	67.2	170.0	↑	4.5	89.0	54.3	137.4	↓
吉田町	2.2	2.1	103.8	51.8	185.8	↑	2.6	83.3	41.5	149.1	↓
川根本町	**	0.7	26.9	0.7	149.8	↓	0.9	21.9	0.6	122.2	↓
西部保健所	35	40.5	86.5	74.1	100.3	↓	50.1	69.8	59.9	81.0	▽
磐田市	8.8	13.0	67.6	49.1	90.8	▽	16.1	54.7	39.8	73.5	▽
掛川市	8.6	9.0	96.1	69.5	129.4	↓	11.1	77.5	56.1	104.3	↓
袋井市	4.4	6.2	70.8	44.4	107.2	↓	7.7	57.1	35.7	86.4	▽
御前崎市	2.6	2.6	101.0	53.7	172.8	↑	3.2	81.5	43.4	139.4	↓
菊川市	3.8	3.6	106.1	63.8	165.6	↑	4.4	85.7	51.6	133.8	↓
森町	**	1.6	77.4	28.4	168.4	↓	1.9	62.6	23.0	136.2	↓
湖西市	5.6	4.6	121.9	81.0	176.2	↑	5.7	98.4	65.3	142.2	↓
浜松市	57	61.1	93.5	83.0	105.0	↓	75.7	75.6	67.1	84.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	162	-	-	-	-	—	184.2	88.2	82.2	94.5	▽
賀茂保健所	5.6	3.7	149.4	99.3	215.9	↑	4.3	131.3	87.2	189.8	↑
下田市	2.0	1.3	157.9	75.6	290.3	↑	1.4	138.7	66.4	255.2	↑
東伊豆町	**	0.8	130.5	42.4	304.5	↑	0.9	114.4	37.2	267.1	↑
河津町	**	0.4	97.8	11.8	353.5	↓	0.5	86.0	10.4	310.8	↓
南伊豆町	**	0.5	183.9	59.7	429.1	↑	0.6	161.6	52.5	377.2	↑
松崎町	**	0.4	183.9	50.1	471.1	↑	0.5	161.9	44.1	414.6	↑
西伊豆町	**	0.5	76.2	9.2	275.4	↓	0.6	66.9	8.1	241.9	↓
熱海保健所	7.0	6.5	107.7	75.0	149.8	↑	7.4	94.3	65.7	131.2	↓
熱海市	3.6	2.5	143.5	85.0	226.8	↑	2.9	125.7	74.5	198.7	↑
伊東市	3.4	4.0	85.2	49.6	136.4	↓	4.6	74.6	43.4	119.5	↓
東部保健所	27	24.4	109.7	91.9	130.0	↑	27.7	96.7	81.0	114.5	↓
沼津市	11	9.1	125.5	95.0	162.6	↑	10.3	110.5	83.7	143.2	↑
三島市	5.6	4.7	118.6	78.8	171.5	↑	5.4	104.5	69.5	151.1	↑
裾野市	2.2	2.0	112.1	55.9	200.7	↑	2.2	99.0	49.4	177.2	↓
伊豆市	**	1.8	67.3	24.7	146.5	↓	2.0	59.2	21.7	129.0	↓
伊豆の国市	2.4	2.3	103.4	53.4	180.7	↑	2.6	91.0	47.0	159.0	↓
函南町	**	1.7	34.7	7.2	101.4	↓	2.0	30.5	6.3	89.2	▽
清水町	**	1.3	138.9	63.5	263.8	↑	1.5	122.6	56.0	232.8	↑
長泉町	**	1.5	104.8	45.2	206.5	↑	1.7	92.7	40.0	182.7	↓
御殿場保健所	7.2	4.3	168.9	118.3	233.9	▲	4.8	149.3	104.6	206.7	▲
御殿場市	6.4	3.4	187.5	128.2	264.7	▲	3.9	165.7	113.3	234.0	▲
小山町	**	0.8	94.2	25.7	241.2	↓	1.0	83.3	22.7	213.3	↓
富士保健所	18	16.1	109.5	87.8	134.9	↑	18.2	96.5	77.4	118.9	↓
富士宮市	5.4	5.6	96.5	63.6	140.3	↓	6.3	85.1	56.1	123.8	↓
富士市	12	10.5	116.4	89.1	149.6	↑	11.9	102.6	78.5	131.8	↑
静岡市	29	31.9	89.8	75.7	105.7	↓	36.2	79.1	66.7	93.2	▽
中部保健所	18	20.5	86.9	69.8	107.0	↓	23.2	76.7	61.6	94.4	▽
島田市	4.2	4.5	92.3	57.1	141.2	↓	5.2	81.4	50.4	124.5	↓
焼津市	5.0	6.0	83.0	53.7	122.6	↓	6.8	73.2	47.4	108.1	↓
藤枝市	4.6	6.2	74.5	47.2	111.7	↓	7.0	65.7	41.6	98.6	▽
牧之原市	2.8	2.1	131.9	72.0	221.3	↑	2.4	116.5	63.7	195.5	↑
吉田町	**	1.1	70.2	19.1	179.7	↓	1.3	62.0	16.9	158.9	↓
川根本町	**	0.5	86.3	10.4	311.6	↓	0.5	75.8	9.2	274.0	↓
西部保健所	20	21.3	95.8	78.1	116.3	↓	24.1	84.7	69.1	102.8	↓
磐田市	7.6	6.9	110.7	78.3	151.9	↑	7.8	97.7	69.2	134.2	↓
掛川市	3.4	4.7	71.6	41.7	114.7	↓	5.4	63.4	36.9	101.5	↓
袋井市	3.4	3.2	106.5	62.0	170.5	↑	3.6	94.4	55.0	151.2	↓
御前崎市	**	1.4	57.2	15.6	146.5	↓	1.6	50.5	13.8	129.3	↓
菊川市	2.2	1.9	117.5	58.6	210.2	↑	2.1	104.1	51.9	186.2	↑
森町	**	0.9	88.9	24.2	227.6	↓	1.0	78.6	21.4	201.2	↓
湖西市	2.2	2.3	95.1	47.4	170.2	↓	2.6	83.9	41.8	150.2	↓
浜松市	31	33.6	93.5	79.5	109.4	↓	38.0	82.6	70.2	96.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	198	-	-	-	-	—	249.7	79.2	74.4	84.3	▽
賀茂保健所	5.0	4.6	107.9	69.8	159.3	↑	5.8	86.3	55.8	127.4	↓
下田市	**	1.5	106.5	46.0	209.9	↑	1.9	84.9	36.7	167.4	↓
東伊豆町	**	0.9	105.9	34.4	247.3	↑	1.2	84.7	27.5	197.7	↓
河津町	**	0.5	116.8	24.1	341.4	↑	0.6	93.6	19.3	273.7	↓
南伊豆町	**	0.7	61.3	7.4	221.7	↓	0.8	49.2	6.0	177.8	↓
松崎町	**	0.5	156.1	42.5	399.7	↑	0.6	125.2	34.1	320.7	↑
西伊豆町	**	0.6	95.4	19.7	278.9	↓	0.8	76.8	15.8	224.5	↓
熱海保健所	8.8	7.6	115.1	83.6	154.5	↑	9.6	91.7	66.7	123.2	↓
熱海市	4.0	2.9	139.9	85.4	216.0	↑	3.6	112.0	68.4	172.9	↑
伊東市	4.8	4.8	100.2	64.2	149.2	↑	6.0	79.7	51.1	118.7	↓
東部保健所	31	29.6	104.6	88.8	122.5	↑	37.4	82.8	70.3	96.9	▽
沼津市	13	11.0	118.7	91.6	151.3	↑	13.8	93.9	72.5	119.7	↓
三島市	7.0	5.8	121.7	84.8	169.3	↑	7.3	96.2	67.0	133.7	↓
裾野市	2.2	2.5	88.6	44.2	158.5	↓	3.1	69.9	34.8	125.0	↓
伊豆市	**	2.1	66.2	26.6	136.4	↓	2.6	52.9	21.2	108.9	↓
伊豆の国市	**	2.8	64.8	29.6	123.1	↓	3.5	51.5	23.5	97.7	▽
函南町	**	2.1	75.1	32.4	148.0	↓	2.7	59.4	25.6	117.1	↓
清水町	2.0	1.6	128.2	61.4	235.8	↑	2.0	101.1	48.4	185.9	↑
長泉町	2.0	1.9	107.7	51.6	198.1	↑	2.4	84.7	40.6	155.9	↓
御殿場保健所	5.8	5.2	111.8	74.9	160.6	↑	6.5	88.6	59.3	127.3	↓
御殿場市	4.6	4.2	110.2	69.8	165.4	↑	5.3	87.3	55.3	131.0	↓
小山町	**	1.0	118.5	43.5	257.9	↑	1.3	94.2	34.5	205.0	↓
富士保健所	25	19.5	126.9	105.6	151.3	▲	24.7	100.2	83.4	119.5	↑
富士宮市	7.2	6.8	105.9	74.1	146.6	↑	8.6	83.7	58.6	115.9	↓
富士市	18	12.7	138.2	110.8	170.3	▲	16.1	109.0	87.4	134.3	↑
静岡市	40	38.2	104.1	90.2	119.7	↑	48.2	82.5	71.4	94.8	▽
中部保健所	21	25.1	85.4	70.0	103.2	↓	31.6	67.7	55.5	81.9	▽
島田市	4.0	5.5	72.6	44.3	112.1	↓	6.9	57.7	35.3	89.2	▽
焼津市	7.6	7.4	103.1	72.9	141.5	↑	9.3	81.6	57.7	111.9	↓
藤枝市	6.4	7.7	83.5	57.1	117.8	↓	9.7	66.1	45.2	93.3	▽
牧之原市	3.0	2.5	118.1	66.0	194.8	↑	3.2	94.0	52.6	155.1	↓
吉田町		1.4	0.0	0.0	0.0	▽	1.8	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.6	69.9	8.5	252.7	↓	0.7	56.5	6.8	204.0	↓
西部保健所	25	26.6	92.5	76.8	110.3	↓	33.6	73.2	60.9	87.4	▽
磐田市	6.0	8.6	69.9	47.1	99.7	▽	10.8	55.3	37.3	79.0	▽
掛川市	6.8	5.9	115.1	79.7	160.8	↑	7.5	91.2	63.2	127.5	↓
袋井市	3.6	4.0	90.5	53.6	143.1	↓	5.0	71.5	42.4	113.0	↓
御前崎市	2.0	1.7	115.3	55.2	212.1	↑	2.2	91.7	43.9	168.6	↓
菊川市	2.0	2.3	85.2	40.8	156.7	↓	3.0	67.6	32.4	124.3	↓
森町	**	1.1	54.6	11.3	159.7	↓	1.4	43.7	9.0	127.6	↓
湖西市	3.6	3.0	121.9	72.2	192.7	↑	3.7	96.2	57.0	152.1	↓
浜松市	37	41.2	88.9	76.5	102.8	↓	52.0	70.4	60.6	81.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	-	-	-	-	—	137.7	78.0	71.5	84.9	▽
賀茂保健所	2.0	2.5	81.3	38.9	149.5	↓	3.1	64.1	30.7	117.8	↓
下田市	**	0.8	103.9	28.3	266.0	↑	1.0	81.4	22.2	208.4	↓
東伊豆町	**	0.5	120.9	24.9	353.5	↑	0.6	95.3	19.6	278.5	↓
河津町	**	0.3	143.6	17.4	519.0	↑	0.4	113.8	13.8	411.1	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	62.5	1.6	348.1	↓	0.4	49.7	1.3	277.0	↓
熱海保健所	5.2	3.9	134.8	88.0	197.5	↑	4.9	105.6	69.0	154.8	↑
熱海市	2.2	1.4	159.0	79.3	284.5	↑	1.8	125.2	62.4	224.1	↑
伊東市	3.0	2.5	121.3	67.8	200.0	↑	3.2	94.8	53.0	156.3	↓
東部保健所	14	16.0	90.0	70.4	113.3	↓	20.6	70.0	54.8	88.2	▽
沼津市	6.0	5.9	102.5	69.1	146.3	↑	7.5	79.8	53.8	113.9	↓
三島市	3.2	3.1	102.4	58.5	166.3	↑	4.0	79.6	45.4	129.2	↓
裾野市	**	1.4	57.0	15.5	146.0	↓	1.8	44.2	12.0	113.3	↓
伊豆市	**	1.1	91.1	29.6	212.7	↓	1.4	71.5	23.2	166.9	↓
伊豆の国市	**	1.5	54.3	14.8	139.0	↓	1.9	42.4	11.6	108.6	↓
函南町	**	1.2	85.9	27.9	200.6	↓	1.5	66.8	21.7	156.0	↓
清水町	**	0.8	70.7	14.6	206.6	↓	1.1	54.9	11.3	160.3	↓
長泉町	**	1.0	96.5	31.3	225.3	↓	1.3	74.8	24.3	174.6	↓
御殿場保健所	3.4	2.8	119.7	69.7	191.7	↑	3.6	93.5	54.4	149.6	↓
御殿場市	2.2	2.3	95.6	47.7	171.1	↓	2.9	74.6	37.2	133.5	↓
小山町	**	0.5	222.7	81.7	484.8	↑	0.7	174.0	63.9	378.9	↑
富士保健所	15	10.6	139.3	109.4	174.9	▲	13.7	108.0	84.8	135.6	↑
富士宮市	4.8	3.7	130.0	83.2	193.4	↑	4.8	101.0	64.7	150.3	↑
富士市	10	6.9	144.3	107.1	190.2	▲	8.9	111.7	82.9	147.3	↑
静岡市	23	20.4	110.7	91.2	133.1	↑	26.2	86.3	71.2	103.8	↓
中部保健所	12	13.7	86.4	65.8	111.5	↓	17.5	67.5	51.4	87.1	▽
島田市	**	3.0	47.1	18.9	97.1	▽	3.8	37.0	14.9	76.2	▽
焼津市	4.4	4.0	109.5	68.6	165.8	↑	5.2	85.2	53.4	129.1	↓
藤枝市	4.4	4.2	103.9	65.1	157.3	↑	5.4	81.1	50.8	122.7	↓
牧之原市	**	1.4	103.0	41.4	212.3	↑	1.7	80.8	32.5	166.6	↓
吉田町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	66.6	1.7	370.9	↓	0.4	53.4	1.4	297.6	↓
西部保健所	14	14.9	91.2	70.8	115.6	↓	19.1	71.2	55.3	90.2	▽
磐田市	2.8	4.8	58.3	31.9	97.9	▽	6.2	45.5	24.9	76.4	▽
掛川市	3.8	3.3	114.8	69.1	179.3	↑	4.2	89.7	54.0	140.2	↓
袋井市	2.2	2.3	97.7	48.7	174.7	↓	2.9	75.9	37.9	135.9	↓
御前崎市	**	1.0	146.3	58.8	301.4	↑	1.2	114.6	46.1	236.1	↑
菊川市	**	1.3	45.3	9.3	132.4	↓	1.7	35.5	7.3	103.7	↓
森町	**	0.6	67.6	8.2	244.2	↓	0.8	53.3	6.5	192.6	↓
湖西市	2.4	1.7	143.1	73.8	249.9	↑	2.2	111.1	57.3	194.1	↑
浜松市	20	22.6	86.6	70.3	105.5	↓	29.0	67.5	54.8	82.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	90	-	-	-	-	—	111.9	80.8	73.5	88.6	▽
賀茂保健所	3.0	2.2	138.1	77.2	227.7	↑	2.7	112.3	62.8	185.3	↑
下田市	**	0.7	109.3	29.8	279.9	↑	0.9	88.7	24.2	227.3	↓
東伊豆町	**	0.4	89.3	10.8	322.7	↓	0.6	72.6	8.8	262.5	↓
河津町	**	0.2	85.0	2.2	473.7	↓	0.3	69.1	1.7	385.2	↓
南伊豆町	**	0.3	126.8	15.3	458.0	↑	0.4	103.6	12.5	374.5	↑
松崎町	**	0.3	316.3	86.2	810.0	↑	0.3	257.9	70.2	660.4	↑
西伊豆町	**	0.3	129.6	15.7	468.3	↑	0.4	105.6	12.8	381.4	↑
熱海保健所	3.6	3.8	95.0	56.3	150.1	↓	4.7	77.1	45.7	121.8	↓
熱海市	**	1.5	122.0	55.8	231.6	↑	1.8	99.1	45.3	188.2	↓
伊東市	**	2.3	77.8	35.5	147.7	↓	2.9	63.1	28.8	119.8	↓
東部保健所	17	13.6	121.8	97.0	151.0	↑	16.9	98.3	78.3	121.9	↓
沼津市	7.0	5.1	137.3	95.6	190.9	↑	6.3	110.9	77.2	154.2	↑
三島市	3.8	2.6	144.6	87.0	225.8	↑	3.3	116.6	70.2	182.1	↑
裾野市	**	1.1	129.6	52.1	267.1	↑	1.3	104.5	42.0	215.3	↑
伊豆市	**	1.0	39.3	4.8	142.0	↓	1.3	32.0	3.9	115.6	↓
伊豆の国市	**	1.3	76.7	24.9	179.0	↓	1.6	62.0	20.1	144.8	↓
函南町	**	1.0	62.0	12.8	181.3	↓	1.2	50.1	10.3	146.6	↓
清水町	**	0.7	196.9	79.1	405.8	↑	0.9	158.3	63.6	326.3	↑
長泉町	**	0.8	121.9	39.6	284.4	↑	1.0	97.7	31.7	228.1	↓
御殿場保健所	2.4	2.3	102.2	52.8	178.6	↑	2.9	82.6	42.6	144.2	↓
御殿場市	2.4	1.9	128.1	66.1	223.7	↑	2.3	103.4	53.3	180.6	↑
小山町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	10	8.9	112.2	83.3	147.9	↑	11.0	90.5	67.2	119.3	↓
富士宮市	2.4	3.1	77.2	39.8	134.9	↓	3.8	62.4	32.2	109.0	↓
富士市	7.6	5.8	130.9	92.6	179.7	↑	7.2	105.6	74.7	144.9	↑
静岡市	17	17.8	96.6	77.3	119.3	↓	22.1	78.0	62.4	96.3	▽
中部保健所	9.6	11.4	84.2	62.1	111.6	↓	14.1	68.0	50.1	90.2	▽
島田市	2.6	2.5	102.4	54.5	175.1	↑	3.1	82.8	44.1	141.7	↓
焼津市	3.2	3.4	95.3	54.5	154.8	↓	4.2	77.0	44.0	125.0	↓
藤枝市	2.0	3.4	58.2	27.9	107.1	↓	4.3	47.0	22.5	86.5	▽
牧之原市	**	1.2	135.4	58.5	267.0	↑	1.5	109.7	47.3	216.1	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	73.6	1.9	410.3	↓	0.3	59.9	1.5	333.8	↓
西部保健所	11	11.7	94.1	70.9	122.4	↓	14.5	75.9	57.2	98.9	▽
磐田市	3.2	3.8	84.5	48.2	137.2	↓	4.7	68.2	38.9	110.7	↓
掛川市	3.0	2.6	115.4	64.5	190.3	↑	3.2	93.2	52.1	153.7	↓
袋井市	**	1.7	81.3	32.7	167.5	↓	2.1	65.5	26.3	135.0	↓
御前崎市	**	0.8	77.3	15.9	225.8	↓	1.0	62.5	12.9	182.7	↓
菊川市	**	1.0	136.8	55.0	281.9	↑	1.3	110.5	44.4	227.7	↑
森町	**	0.5	39.5	1.0	220.0	↓	0.6	32.0	0.8	178.5	↓
湖西市	**	1.3	94.1	34.5	204.9	↓	1.6	75.9	27.8	165.2	↓
浜松市	17	18.5	91.7	73.3	113.4	↓	23.0	74.0	59.1	91.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	254	-	-	-	-	—	292.5	86.9	82.2	91.8	▽
賀茂保健所	8.0	5.5	146.4	104.6	199.3	▲	6.3	127.7	91.2	173.8	↑
下田市	2.8	1.8	157.2	85.9	263.8	↑	2.0	137.0	74.8	229.9	↑
東伊豆町	**	1.1	163.7	74.8	310.9	↑	1.3	143.1	65.4	271.8	↑
河津町	**	0.6	130.7	35.6	334.6	↑	0.7	113.7	31.0	291.2	↑
南伊豆町	**	0.8	157.9	57.9	343.7	↑	0.9	137.9	50.6	300.3	↑
松崎町	**	0.6	136.5	37.2	349.5	↑	0.7	119.6	32.6	306.3	↑
西伊豆町	**	0.7	85.1	17.5	248.7	↓	0.8	74.8	15.4	218.6	↓
熱海保健所	12	8.9	133.0	101.2	171.6	▲	10.1	116.8	88.9	150.6	↑
熱海市	6.2	3.2	194.4	132.0	275.9	▲	3.6	171.0	116.1	242.7	▲
伊東市	5.6	5.7	98.5	65.5	142.4	↓	6.5	86.4	57.4	124.9	↓
東部保健所	38	38.0	98.8	85.2	114.0	↓	43.7	85.9	74.1	99.1	▽
沼津市	15	13.9	106.2	83.4	133.4	↑	16.0	92.3	72.5	115.9	↓
三島市	7.4	7.4	99.4	70.0	137.0	↓	8.6	86.5	60.9	119.2	↓
裾野市	3.4	3.3	102.2	59.5	163.7	↑	3.8	88.5	51.5	141.7	↓
伊豆市	2.8	2.5	111.0	60.6	186.2	↑	2.9	96.6	52.8	162.1	↓
伊豆の国市	2.6	3.5	74.7	39.7	127.7	↓	4.0	65.1	34.6	111.3	↓
函南町	2.6	2.7	95.2	50.6	162.8	↓	3.1	83.0	44.2	142.0	↓
清水町	**	2.1	58.3	21.4	126.9	↓	2.4	50.7	18.6	110.4	↓
長泉町	2.8	2.5	110.0	60.1	184.5	↑	2.9	95.5	52.2	160.3	↓
御殿場保健所	9.0	6.8	132.0	96.2	176.6	↑	7.9	114.3	83.4	153.0	↑
御殿場市	7.2	5.5	130.4	91.3	180.5	↑	6.4	112.9	79.1	156.3	↑
小山町	**	1.3	138.7	63.4	263.4	↑	1.5	120.5	55.1	228.8	↑
富士保健所	25	25.6	98.5	82.0	117.3	↓	29.5	85.5	71.2	101.7	↓
富士宮市	11	8.9	121.9	91.6	159.1	↑	10.2	105.9	79.5	138.2	↑
富士市	14	16.7	86.1	67.4	108.4	↓	19.3	74.6	58.4	94.0	▽
静岡市	49	48.6	100.5	88.3	113.9	↑	55.8	87.5	76.9	99.2	▽
中部保健所	31	32.1	96.7	82.1	113.2	↓	36.9	84.1	71.3	98.4	▽
島田市	5.8	6.9	83.6	56.0	120.0	↓	8.0	72.7	48.7	104.4	↓
焼津市	9.0	9.5	94.7	69.0	126.7	↓	10.9	82.3	60.0	110.2	↓
藤枝市	9.2	9.9	93.0	68.1	124.0	↓	11.4	81.0	59.3	108.0	↓
牧之原市	3.8	3.2	118.2	71.1	184.5	↑	3.7	102.5	61.7	160.0	↑
吉田町	3.0	1.9	160.6	89.8	264.9	↑	2.2	138.5	77.5	228.5	↑
川根本町	**	0.6	31.5	0.8	175.3	↓	0.7	27.4	0.7	152.4	↓
西部保健所	31	35.2	87.6	74.3	102.6	↓	40.6	75.8	64.3	88.8	▽
磐田市	10	11.3	92.1	68.8	120.8	↓	13.0	80.0	59.7	104.9	↓
掛川市	5.2	7.8	66.8	43.6	97.8	▽	9.0	57.7	37.7	84.5	▽
袋井市	4.2	5.4	77.4	47.9	118.3	↓	6.3	66.9	41.4	102.3	↓
御前崎市	**	2.2	62.6	25.1	128.9	↓	2.6	54.0	21.7	111.3	↓
菊川市	4.0	3.1	128.7	78.6	198.8	↑	3.6	111.4	68.0	172.1	↑
森町	**	1.4	103.5	41.6	213.3	↑	1.6	89.7	36.1	184.8	↓
湖西市	4.2	4.0	106.2	65.7	162.4	↑	4.6	91.8	56.8	140.4	↓
浜松市	52	53.5	97.1	85.7	109.7	↓	61.7	84.3	74.3	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	182	-	-	-	-	—	220.3	82.7	77.4	88.3	▽
賀茂保健所	5.4	3.9	138.8	91.5	202.0	↑	4.7	115.6	76.2	168.2	↑
下田市	**	1.2	128.4	55.4	253.1	↑	1.5	106.4	45.9	209.7	↑
東伊豆町	**	0.8	153.7	56.4	334.5	↑	0.9	128.4	47.1	279.6	↑
河津町	**	0.4	136.8	28.2	399.8	↑	0.5	113.7	23.4	332.2	↑
南伊豆町	**	0.5	112.8	23.3	329.8	↑	0.6	94.2	19.4	275.2	↓
松崎町	**	0.4	197.9	53.9	506.9	↑	0.5	164.9	44.9	422.4	↑
西伊豆町	**	0.5	122.7	25.3	358.6	↑	0.6	102.8	21.2	300.4	↑
熱海保健所	8.4	6.2	136.3	98.2	184.2	↑	7.4	114.2	82.3	154.4	↑
熱海市	4.4	2.2	203.9	127.8	308.8	▲	2.6	170.6	106.9	258.3	▲
伊東市	4.0	4.0	99.8	61.0	154.2	↓	4.8	83.7	51.1	129.3	↓
東部保健所	27	27.2	100.6	84.4	118.9	↑	32.9	83.3	69.9	98.4	▽
沼津市	10	9.9	104.6	78.1	137.1	↑	12.0	86.5	64.6	113.4	↓
三島市	5.6	5.4	104.7	69.5	151.3	↑	6.5	86.7	57.6	125.3	↓
裾野市	2.6	2.4	106.4	56.6	181.9	↑	3.0	87.8	46.7	150.2	↓
伊豆市	2.0	1.8	113.8	54.5	209.2	↑	2.1	94.2	45.1	173.2	↓
伊豆の国市	**	2.5	48.7	17.9	105.9	↓	3.0	40.4	14.8	88.0	▽
函南町	2.6	2.0	132.0	70.2	225.8	↑	2.4	110.0	58.5	188.2	↑
清水町	**	1.5	54.3	14.8	139.0	↓	1.8	44.9	12.2	115.0	↓
長泉町	2.2	1.8	119.6	59.6	214.0	↑	2.2	98.7	49.2	176.6	↓
御殿場保健所	4.2	4.9	85.6	53.0	130.9	↓	6.0	70.5	43.6	107.8	↓
御殿場市	3.2	4.0	80.3	45.9	130.5	↓	4.8	66.2	37.8	107.4	↓
小山町	**	0.9	108.4	35.2	253.0	↑	1.1	89.4	29.0	208.7	↓
富士保健所	18	18.4	95.5	76.6	117.7	↓	22.3	78.9	63.3	97.2	▽
富士宮市	7.8	6.4	122.4	87.1	167.4	↑	7.7	101.3	72.0	138.5	↑
富士市	9.8	12.1	81.3	60.2	107.5	↓	14.6	67.1	49.6	88.7	▽
静岡市	37	34.5	108.4	93.4	125.1	↑	41.7	89.8	77.4	103.6	↓
中部保健所	23	23.0	99.2	81.8	119.1	↓	27.8	82.1	67.7	98.6	▽
島田市	4.2	4.9	85.2	52.7	130.2	↓	6.0	70.5	43.6	107.7	↓
焼津市	7.2	6.8	105.2	73.7	145.7	↑	8.3	87.2	61.1	120.7	↓
藤枝市	6.6	7.2	92.3	63.5	129.6	↓	8.6	76.6	52.7	107.6	↓
牧之原市	2.6	2.3	114.3	60.8	195.5	↑	2.8	94.1	50.0	160.8	↓
吉田町	2.2	1.3	163.0	81.2	291.6	↑	1.6	133.6	66.6	239.0	↑
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	21	25.6	83.7	68.6	101.2	↓	31.0	69.0	56.5	83.4	▽
磐田市	6.0	8.2	73.1	49.3	104.3	↓	9.9	60.5	40.8	86.3	▽
掛川市	4.8	5.6	85.1	54.5	126.6	↓	6.9	69.9	44.8	104.0	↓
袋井市	2.2	4.0	55.6	27.7	99.4	▽	4.8	45.7	22.8	81.8	▽
御前崎市	**	1.6	74.2	27.2	161.6	↓	2.0	61.0	22.4	132.7	↓
菊川市	3.2	2.3	141.7	80.9	230.1	↑	2.7	116.7	66.7	189.5	↑
森町	**	1.0	83.4	22.7	213.6	↓	1.2	68.5	18.7	175.5	↓
湖西市	3.2	2.9	109.8	62.7	178.2	↑	3.5	90.6	51.7	147.1	↓
浜松市	38	38.5	97.6	84.2	112.6	↓	46.7	80.6	69.5	93.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	—	72.2	99.7	89.7	110.6	↓
賀茂保健所	2.6	1.6	165.1	87.8	282.3	↑	1.6	163.0	86.7	278.8	↑
下田市	**	0.5	224.3	82.3	488.2	↑	0.5	222.2	81.5	483.7	↑
東伊豆町	**	0.3	188.3	38.8	550.5	↑	0.3	185.5	38.2	542.4	↑
河津町	**	0.2	115.2	2.9	642.1	↑	0.2	113.8	2.9	634.1	↑
南伊豆町	**	0.2	262.8	54.2	768.0	↑	0.2	257.8	53.1	753.4	↑
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.7	125.5	73.1	201.0	↑	2.7	123.7	72.0	198.0	↑
熱海市	**	1.0	174.3	79.7	331.0	↑	1.0	171.9	78.6	326.4	↑
伊東市	**	1.7	95.5	41.2	188.2	↓	1.7	94.0	40.6	185.3	↓
東部保健所	10	10.8	94.5	70.4	124.3	↓	10.8	94.1	70.1	123.7	↓
沼津市	4.4	4.0	110.4	69.2	167.2	↑	4.0	109.9	68.9	166.4	↑
三島市	**	2.1	86.0	39.3	163.4	↓	2.1	85.8	39.2	162.9	↓
裾野市	**	0.9	90.8	24.7	232.5	↓	0.9	90.7	24.7	232.3	↓
伊豆市	**	0.8	104.6	28.5	267.8	↑	0.8	103.2	28.1	264.3	↑
伊豆の国市	**	1.0	137.7	55.4	283.8	↑	1.0	136.6	54.9	281.5	↑
函南町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.6	68.4	8.3	247.3	↓	0.6	68.5	8.3	247.4	↓
長泉町	**	0.7	85.0	17.5	248.3	↓	0.7	85.4	17.6	249.6	↓
御殿場保健所	4.8	1.9	250.7	160.6	373.0	▲	1.9	250.5	160.5	372.8	▲
御殿場市	4.0	1.5	259.9	158.7	401.4	▲	1.5	259.7	158.6	401.2	▲
小山町	**	0.4	213.1	58.0	545.7	↑	0.4	212.9	58.0	545.2	↑
富士保健所	7.6	7.2	106.1	75.1	145.6	↑	7.2	105.7	74.8	145.1	↑
富士宮市	3.0	2.5	120.5	67.4	198.7	↑	2.5	120.1	67.1	198.0	↑
富士市	4.6	4.7	98.4	62.4	147.7	↓	4.7	98.1	62.2	147.2	↓
静岡市	11	14.1	81.1	61.4	105.1	↓	14.1	80.8	61.2	104.7	↓
中部保健所	8.2	9.1	90.4	64.9	122.7	↓	9.1	90.1	64.7	122.3	↓
島田市	**	2.0	79.6	34.4	157.0	↓	2.0	79.3	34.2	156.3	↓
焼津市	**	2.7	67.6	30.9	128.3	↓	2.7	67.3	30.8	127.9	↓
藤枝市	2.6	2.7	94.8	50.4	162.1	↓	2.8	94.5	50.3	161.6	↓
牧之原市	**	0.9	127.4	46.7	277.3	↑	0.9	127.2	46.7	276.8	↑
吉田町	**	0.5	154.3	42.0	395.2	↑	0.5	154.4	42.1	395.4	↑
川根本町	**	0.2	104.1	2.6	579.9	↑	0.2	103.3	2.6	575.8	↑
西部保健所	9.4	9.6	97.9	72.0	130.2	↓	9.6	98.0	72.0	130.3	↓
磐田市	4.4	3.1	143.0	89.6	216.5	↑	3.1	142.8	89.4	216.1	↑
掛川市	**	2.1	18.6	2.3	67.3	▽	2.1	18.7	2.3	67.4	▽
袋井市	2.0	1.5	136.1	65.2	250.3	↑	1.5	136.6	65.4	251.3	↑
御前崎市	**	0.6	32.2	0.8	179.2	↓	0.6	32.0	0.8	178.6	↓
菊川市	**	0.8	94.2	25.7	241.2	↓	0.8	94.4	25.7	241.8	↓
森町	**	0.4	152.5	31.4	445.7	↑	0.4	152.3	31.4	445.2	↑
湖西市	**	1.0	96.3	31.3	224.8	↓	1.0	96.2	31.2	224.4	↓
浜松市	14	15.0	95.7	74.9	120.6	↓	15.1	95.6	74.8	120.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	807	-	-	-	-	—	842.0	95.8	92.9	98.8	▽
賀茂保健所	19	20.0	92.9	75.0	113.8	↓	21.0	88.6	71.5	108.5	↓
下田市	6.4	6.6	97.6	66.8	137.8	↓	6.9	93.1	63.7	131.4	↓
東伊豆町	2.2	4.1	53.8	26.8	96.3	▽	4.3	51.4	25.6	91.9	▽
河津町	2.6	2.3	115.3	61.3	197.2	↑	2.4	109.6	58.3	187.5	↑
南伊豆町	2.4	3.0	80.3	41.5	140.3	↓	3.1	76.2	39.3	133.2	↓
松崎町	2.2	2.3	94.1	46.9	168.4	↓	2.5	89.4	44.6	160.0	↓
西伊豆町	2.8	2.8	98.3	53.7	164.9	↓	3.0	93.5	51.1	156.9	↓
熱海保健所	43	32.7	131.1	114.1	149.9	▲	34.2	125.3	109.1	143.3	▲
熱海市	19	12.8	145.2	117.2	177.9	▲	13.4	138.4	111.7	169.6	▲
伊東市	24	19.8	122.0	101.2	145.7	▲	20.7	116.8	96.9	139.5	↑
東部保健所	143	119.3	119.7	111.1	128.8	▲	124.4	114.8	106.6	123.6	▲
沼津市	50	44.2	113.2	99.6	128.1	↑	46.1	108.6	95.5	122.9	↑
三島市	29	22.5	129.0	108.8	151.8	▲	23.4	124.0	104.7	145.9	▲
裾野市	11	9.5	113.6	85.3	148.2	↑	9.9	109.4	82.1	142.7	↑
伊豆市	10	9.7	102.9	76.4	135.7	↑	10.2	97.6	72.5	128.7	↓
伊豆の国市	20	11.6	169.4	137.5	206.4	▲	12.1	162.1	131.6	197.5	▲
函南町	11	8.5	129.2	97.3	168.2	↑	8.9	123.8	93.3	161.2	↑
清水町	5.8	6.1	95.4	63.9	137.0	↓	6.3	91.7	61.4	131.7	↓
長泉町	6.6	7.2	91.4	62.9	128.3	↓	7.5	87.9	60.5	123.4	↓
御殿場保健所	30	21.5	138.0	116.6	162.1	▲	22.4	132.0	111.6	155.1	▲
御殿場市	24	17.0	139.7	115.7	167.2	▲	17.8	133.8	110.9	160.1	▲
小山町	5.8	4.4	131.4	88.0	188.7	↑	4.6	125.1	83.8	179.7	↑
富士保健所	89	76.5	116.0	105.5	127.3	▲	79.6	111.5	101.4	122.4	▲
富士宮市	34	26.9	126.6	108.2	147.1	▲	28.0	121.5	104.0	141.2	▲
富士市	55	49.7	110.3	97.7	124.2	↑	51.7	106.1	93.9	119.4	↑
静岡市	143	156.0	91.9	85.3	98.9	▽	162.8	88.1	81.7	94.8	▽
中部保健所	100	102.4	97.3	88.9	106.2	↓	107.0	93.1	85.1	101.7	↓
島田市	20	23.6	84.0	68.2	102.2	↓	24.7	80.1	65.1	97.5	▽
焼津市	30	29.2	103.4	87.6	121.3	↑	30.4	99.4	84.1	116.5	↓
藤枝市	26	30.3	85.1	71.1	101.1	↓	31.6	81.7	68.2	97.1	▽
牧之原市	13	11.0	121.8	94.4	154.6	↑	11.6	116.0	89.9	147.3	↑
吉田町	6.8	5.5	122.9	85.1	171.8	↑	5.8	117.8	81.5	164.6	↑
川根本町	3.6	2.8	129.3	76.6	204.4	↑	2.9	122.3	72.5	193.3	↑
西部保健所	94	108.1	86.8	79.1	95.0	▽	112.9	83.1	75.8	91.0	▽
磐田市	29	34.5	84.1	70.9	98.9	▽	36.0	80.6	68.0	94.9	▽
掛川市	23	24.5	92.2	76.0	110.9	↓	25.6	88.1	72.6	106.0	↓
袋井市	15	15.7	92.9	72.9	116.9	↓	16.4	89.1	69.9	112.1	↓
御前崎市	6.8	7.3	93.6	64.8	130.8	↓	7.6	89.4	61.9	124.9	↓
菊川市	6.8	9.7	70.1	48.6	98.0	▽	10.1	67.0	46.4	93.7	▽
森町	4.2	4.9	85.8	53.1	131.1	↓	5.1	81.6	50.5	124.7	↓
湖西市	9.8	11.5	85.1	63.0	112.5	↓	12.0	81.9	60.6	108.2	↓
浜松市	147	169.1	87.1	80.9	93.6	▽	176.7	83.3	77.4	89.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	385	-	-	-	-	—	403.2	95.5	91.3	99.8	▽
賀茂保健所	9.8	9.7	101.2	74.8	133.7	↑	10.2	95.7	70.8	126.6	↓
下田市	3.4	3.0	113.8	66.3	182.2	↑	3.2	107.9	62.8	172.8	↑
東伊豆町	**	2.0	51.1	16.6	119.4	↓	2.1	48.5	15.7	113.1	↓
河津町	**	1.1	127.9	51.4	263.6	↑	1.2	120.9	48.6	249.1	↑
南伊豆町	**	1.3	76.7	24.9	178.9	↓	1.4	72.6	23.6	169.5	↓
松崎町	**	1.0	115.8	42.5	252.1	↑	1.1	109.2	40.1	237.8	↑
西伊豆町	**	1.3	137.3	62.8	260.7	↑	1.4	129.5	59.2	245.9	↑
熱海保健所	20	14.8	136.5	111.2	165.8	▲	15.6	129.6	105.5	157.4	▲
熱海市	7.8	5.6	139.1	98.9	190.2	↑	5.9	131.6	93.5	179.8	↑
伊東市	12	9.2	134.9	103.4	172.9	▲	9.7	128.3	98.4	164.5	↑
東部保健所	67	56.8	118.6	106.3	132.0	▲	59.5	113.4	101.6	126.1	▲
沼津市	23	20.7	112.9	93.3	135.3	↑	21.7	107.8	89.2	129.3	↑
三島市	16	11.0	141.9	112.2	177.1	▲	11.5	135.7	107.3	169.4	▲
裾野市	4.8	4.8	99.6	63.8	148.2	↓	5.0	95.5	61.2	142.1	↓
伊豆市	4.4	4.3	102.7	64.3	155.5	↑	4.5	97.3	60.9	147.3	↓
伊豆の国市	9.4	5.3	175.9	129.2	233.9	▲	5.6	167.9	123.4	223.3	▲
函南町	5.0	4.1	122.2	79.1	180.4	↑	4.3	116.9	75.6	172.6	↑
清水町	2.4	3.0	80.8	41.7	141.2	↓	3.1	77.4	39.9	135.2	↓
長泉町	2.4	3.6	66.9	34.5	116.9	↓	3.7	64.2	33.2	112.2	↓
御殿場保健所	14	10.1	136.4	106.1	172.6	▲	10.6	130.4	101.5	165.1	▲
御殿場市	11	8.2	129.7	97.1	169.7	↑	8.5	124.1	92.9	162.3	↑
小山町	3.2	1.9	164.4	93.9	267.0	↑	2.0	157.0	89.7	255.0	↑
富士保健所	44	36.5	120.5	105.1	137.5	▲	38.1	115.4	100.7	131.7	▲
富士宮市	16	12.7	128.7	102.3	159.7	▲	13.3	123.2	98.0	153.0	↑
富士市	28	23.8	116.1	97.6	137.2	↑	24.8	111.3	93.5	131.5	↑
静岡市	68	73.7	92.6	83.0	103.0	↓	77.2	88.4	79.2	98.3	▽
中部保健所	51	49.3	104.3	92.0	117.9	↑	51.6	99.5	87.7	112.5	↓
島田市	9.0	11.0	81.8	59.7	109.5	↓	11.6	77.9	56.8	104.2	↓
焼津市	17	14.2	120.8	96.6	149.2	↑	14.9	115.5	92.4	142.7	↑
藤枝市	13	15.2	86.8	67.1	110.5	↓	15.9	82.9	64.1	105.5	↓
牧之原市	7.6	4.9	155.1	109.7	212.9	▲	5.2	147.5	104.4	202.4	▲
吉田町	3.4	2.6	130.5	76.0	209.0	↑	2.7	125.2	72.9	200.4	↑
川根本町	**	1.3	76.1	24.7	177.6	↓	1.4	71.3	23.1	166.4	↓
西部保健所	40	52.6	76.4	66.2	87.7	▽	55.0	73.0	63.3	83.9	▽
磐田市	13	16.9	76.0	58.5	97.0	▽	17.6	72.7	56.0	92.8	▽
掛川市	9.4	11.9	79.2	58.2	105.3	↓	12.4	75.6	55.5	100.5	↓
袋井市	6.4	7.6	83.7	57.2	118.1	↓	8.0	80.3	54.9	113.3	↓
御前崎市	2.4	3.4	70.6	36.5	123.4	↓	3.6	67.4	34.8	117.7	↓
菊川市	3.0	4.8	63.2	35.3	104.2	↓	5.0	60.3	33.7	99.5	▽
森町	**	2.3	70.2	30.3	138.4	↓	2.4	66.5	28.7	131.1	↓
湖西市	4.6	5.8	79.0	50.1	118.6	↓	6.1	75.8	48.0	113.8	↓
浜松市	70	81.5	85.9	77.1	95.4	▽	85.4	82.0	73.6	91.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	422	-	-	-	-	—	438.8	96.1	92.0	100.3	↓
賀茂保健所	8.8	10.3	85.2	61.9	114.3	↓	10.8	81.8	59.4	109.8	↓
下田市	3.0	3.6	84.1	47.0	138.7	↓	3.7	80.5	45.0	132.8	↓
東伊豆町	**	2.1	56.3	20.7	122.6	↓	2.2	54.1	19.8	117.7	↓
河津町	**	1.2	103.4	37.9	225.2	↑	1.2	98.9	36.3	215.4	↓
南伊豆町	**	1.7	83.2	33.4	171.4	↓	1.8	79.1	31.8	162.9	↓
松崎町	**	1.3	76.9	25.0	179.4	↓	1.4	73.4	23.8	171.4	↓
西伊豆町	**	1.5	65.0	21.1	151.7	↓	1.6	62.3	20.2	145.5	↓
熱海保健所	23	17.9	126.6	104.3	152.2	▲	18.6	121.7	100.3	146.3	▲
熱海市	11	7.2	149.9	112.6	195.6	▲	7.5	143.9	108.1	187.8	▲
伊東市	12	10.6	110.8	84.4	143.0	↑	11.1	106.7	81.2	137.6	↑
東部保健所	75	62.4	120.7	108.9	133.6	▲	64.9	116.2	104.7	128.5	▲
沼津市	27	23.4	113.5	95.0	134.5	↑	24.4	109.2	91.4	129.4	↑
三島市	13	11.5	116.6	90.4	148.1	↑	11.9	112.7	87.3	143.1	↑
裾野市	6.0	4.7	128.0	86.3	182.7	↑	4.8	123.8	83.5	176.7	↑
伊豆市	5.6	5.4	103.2	68.5	149.1	↑	5.7	97.9	65.1	141.6	↓
伊豆の国市	10	6.2	163.8	122.0	215.4	▲	6.5	157.0	116.9	206.5	▲
函南町	6.0	4.4	135.7	91.5	193.7	↑	4.6	130.3	87.9	186.0	↑
清水町	3.4	3.1	109.2	63.6	174.9	↑	3.2	105.5	61.4	168.9	↑
長泉町	4.2	3.6	115.5	71.5	176.6	↑	3.8	111.2	68.8	170.1	↑
御殿場保健所	16	11.3	139.4	110.4	173.8	▲	11.8	133.5	105.7	166.3	▲
御殿場市	13	8.9	148.9	115.2	189.5	▲	9.2	142.8	110.5	181.7	▲
小山町	2.6	2.5	105.3	56.0	180.1	↑	2.6	100.1	53.3	171.2	↑
富士保健所	45	40.0	111.9	97.8	127.6	↑	41.5	107.9	94.2	123.0	↑
富士宮市	18	14.1	124.7	100.0	153.6	↑	14.7	120.0	96.2	147.8	↑
富士市	27	25.9	105.0	88.1	124.2	↑	26.9	101.3	85.0	119.8	↑
静岡市	75	82.4	91.3	82.3	101.0	↓	85.6	87.8	79.2	97.2	▽
中部保健所	48	53.2	90.7	79.6	102.9	↓	55.3	87.1	76.5	98.9	▽
島田市	11	12.6	85.8	64.5	112.0	↓	13.2	82.0	61.6	107.0	↓
焼津市	13	15.0	86.9	67.1	110.7	↓	15.5	83.8	64.7	106.9	↓
藤枝市	13	15.1	83.4	64.1	106.7	↓	15.6	80.6	61.9	103.1	↓
牧之原市	5.8	6.1	95.0	63.6	136.5	↓	6.4	90.6	60.7	130.1	↓
吉田町	3.4	2.9	116.2	67.6	186.0	↑	3.1	111.2	64.7	178.0	↑
川根本町	2.6	1.5	176.9	94.1	302.6	↑	1.5	168.8	89.8	288.6	↑
西部保健所	54	55.5	96.6	85.4	108.9	↓	57.8	92.7	81.9	104.5	↓
磐田市	16	17.6	91.8	72.9	114.1	↓	18.4	88.2	70.1	109.7	↓
掛川市	13	12.6	104.5	80.8	133.0	↑	13.2	100.0	77.3	127.2	↑
袋井市	8.2	8.1	101.7	73.0	138.0	↑	8.4	97.6	70.0	132.3	↓
御前崎市	4.4	3.9	113.8	71.3	172.3	↑	4.0	108.7	68.1	164.6	↑
菊川市	3.8	4.9	76.8	46.2	120.0	↓	5.2	73.5	44.2	114.8	↓
森町	2.6	2.6	99.4	52.9	169.9	↓	2.7	94.8	50.4	162.1	↓
湖西市	5.2	5.7	91.3	59.6	133.8	↓	5.9	88.1	57.5	129.1	↓
浜松市	77	87.6	88.1	79.6	97.4	▽	91.3	84.6	76.4	93.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	-	-	-	-	—	95.9	107.6	98.5	117.3	↑
賀茂保健所	3.0	2.6	116.0	64.9	191.4	↑	2.4	125.1	70.0	206.3	↑
下田市	**	0.9	93.3	25.4	238.9	↓	0.8	101.1	27.5	258.9	↑
東伊豆町	**	0.5	113.6	23.4	332.0	↑	0.5	122.4	25.2	357.8	↑
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	100.9	12.2	364.4	↑	0.4	109.1	13.2	394.1	↑
松崎町	**	0.3	129.9	15.7	469.3	↑	0.3	141.0	17.1	509.4	↑
西伊豆町	**	0.4	215.3	58.7	551.5	↑	0.3	232.8	63.4	596.1	↑
熱海保健所	4.0	4.3	94.1	57.4	145.3	↓	3.9	101.9	62.2	157.4	↑
熱海市	**	1.7	106.6	48.7	202.4	↑	1.6	115.9	53.0	220.1	↑
伊東市	2.2	2.6	85.8	42.8	153.6	↓	2.4	92.7	46.2	165.9	↓
東部保健所	18	15.2	119.6	96.3	146.8	↑	14.1	128.7	103.6	158.0	▲
沼津市	9.6	5.6	169.9	125.3	225.3	▲	5.2	183.0	134.9	242.7	▲
三島市	2.8	2.8	98.7	53.9	165.5	↓	2.6	106.1	58.0	178.1	↑
裾野市	**	1.2	50.5	10.4	147.7	↓	1.1	54.0	11.1	157.9	↓
伊豆市	**	1.3	108.6	43.7	223.8	↑	1.2	117.4	47.2	242.0	↑
伊豆の国市	**	1.5	53.6	14.6	137.3	↓	1.4	57.7	15.7	147.7	↓
函南町	**	1.1	110.6	40.6	240.8	↑	1.0	118.7	43.5	258.4	↑
清水町	**	0.8	78.1	16.1	228.2	↓	0.7	84.2	17.4	246.1	↓
長泉町	**	0.9	132.2	48.5	287.8	↑	0.8	141.5	51.9	308.1	↑
御殿場保健所	**	2.8	65.4	29.9	124.2	↓	2.6	70.2	32.1	133.3	↓
御殿場市	**	2.2	73.5	31.7	144.8	↓	2.0	78.9	34.1	155.5	↓
小山町	**	0.6	34.8	0.9	193.7	↓	0.5	37.3	0.9	207.9	↓
富士保健所	8.4	9.7	86.5	62.3	116.9	↓	9.0	92.9	67.0	125.6	↓
富士宮市	3.0	3.4	87.9	49.2	145.0	↓	3.2	94.3	52.8	155.6	↓
富士市	5.4	6.3	85.7	56.5	124.7	↓	5.9	92.1	60.7	134.1	↓
静岡市	21	20.0	106.0	86.8	128.2	↑	18.6	114.3	93.5	138.2	↑
中部保健所	16	13.1	119.1	94.1	148.6	↑	12.2	128.2	101.3	160.0	▲
島田市	4.0	3.1	130.7	79.8	201.9	↑	2.8	140.9	86.0	217.6	↑
焼津市	4.0	3.7	108.0	65.9	166.7	↑	3.4	116.3	71.0	179.7	↑
藤枝市	4.8	3.8	125.6	80.4	186.9	↑	3.6	135.0	86.4	200.8	↑
牧之原市	**	1.4	111.6	48.2	219.9	↑	1.3	119.8	51.7	236.0	↑
吉田町	**	0.7	113.0	30.8	289.5	↑	0.7	121.2	33.0	310.4	↑
川根本町	**	0.4	108.0	13.1	390.3	↑	0.3	117.8	14.3	425.8	↑
西部保健所	13	13.8	97.4	75.5	123.8	↓	12.8	104.4	80.9	132.5	↑
磐田市	4.6	4.4	105.1	66.6	157.8	↑	4.1	112.6	71.3	168.9	↑
掛川市	3.0	3.1	95.7	53.5	157.8	↓	2.9	102.5	57.3	169.1	↑
袋井市	**	2.0	80.6	34.8	158.9	↓	1.9	86.1	37.2	169.6	↓
御前崎市	**	0.9	170.8	73.7	336.6	↑	0.9	183.3	79.1	361.4	↑
菊川市	**	1.2	64.8	17.6	165.9	↓	1.2	69.3	18.9	177.4	↓
森町	**	0.6	62.5	7.6	225.8	↓	0.6	67.6	8.2	244.2	↓
湖西市	**	1.4	96.9	39.0	199.8	↓	1.3	103.8	41.7	213.9	↑
浜松市	18	21.7	81.2	65.2	100.1	↓	20.1	87.5	70.2	107.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	—	39.7	105.3	91.5	120.6	↑
賀茂保健所	**	1.1	37.2	4.5	134.3	↓	1.0	39.4	4.8	142.2	↓
下田市	**	0.3	59.8	1.5	333.0	↓	0.3	63.9	1.6	356.2	↓
東伊豆町	**	0.2	92.5	2.3	515.2	↓	0.2	97.8	2.5	544.8	↓
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	97.5	42.1	192.2	↓	1.5	103.9	44.9	204.9	↑
熱海市	**	0.6	63.5	7.7	229.6	↓	0.6	67.9	8.2	245.3	↓
伊東市	**	1.0	118.7	43.5	258.3	↑	1.0	126.3	46.3	274.9	↑
東部保健所	7.8	6.2	126.8	90.1	173.3	↑	5.8	133.5	94.9	182.5	↑
沼津市	4.6	2.2	204.6	129.6	307.0	▲	2.1	215.8	136.8	323.8	▲
三島市	**	1.2	117.7	47.3	242.6	↑	1.1	124.2	49.9	255.9	↑
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	84.0	10.2	303.6	↓	0.4	89.0	10.8	321.5	↓
伊豆の国市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.4	227.0	73.7	529.8	↑	0.4	238.8	77.5	557.4	↑
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	104.4	12.6	377.1	↑	0.4	109.2	13.2	394.6	↑
御殿場保健所	**	1.1	55.0	11.3	160.9	↓	1.0	57.6	11.9	168.3	↓
御殿場市	**	0.9	68.2	14.1	199.3	↓	0.8	71.3	14.7	208.5	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	3.9	81.6	46.6	132.6	↓	3.7	85.7	48.9	139.1	↓
富士宮市	**	1.4	87.9	32.3	191.4	↓	1.3	92.0	33.8	200.3	↓
富士市	2.0	2.6	78.3	37.5	144.0	↓	2.4	82.3	39.4	151.3	↓
静岡市	8.2	8.0	102.2	73.4	138.7	↑	7.6	108.0	77.5	146.5	↑
中部保健所	6.4	5.4	119.4	81.6	168.5	↑	5.1	125.9	86.1	177.7	↑
島田市	**	1.2	116.3	46.7	239.6	↑	1.1	122.7	49.3	252.8	↑
焼津市	**	1.5	116.6	53.3	221.4	↑	1.5	123.1	56.3	233.8	↑
藤枝市	**	1.7	109.0	49.8	207.0	↑	1.6	115.0	52.6	218.4	↑
牧之原市	**	0.5	113.1	23.3	330.5	↑	0.5	118.0	24.3	344.8	↑
吉田町	**	0.3	214.2	44.2	626.2	↑	0.3	225.2	46.4	658.2	↑
川根本町	**	0.2	132.3	3.3	737.3	↑	0.1	142.0	3.6	791.3	↑
西部保健所	5.6	5.7	98.9	65.7	142.9	↓	5.4	103.4	68.7	149.4	↑
磐田市	**	1.8	99.5	45.5	189.0	↓	1.7	104.1	47.6	197.7	↑
掛川市	**	1.3	62.2	16.9	159.3	↓	1.2	65.1	17.7	166.8	↓
袋井市	**	0.8	98.6	26.9	252.6	↓	0.8	102.3	27.9	262.1	↑
御前崎市	**	0.4	217.8	59.3	557.7	↑	0.4	227.8	62.1	583.5	↑
菊川市	**	0.5	78.1	9.5	282.3	↓	0.5	81.5	9.9	294.5	↓
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	160.3	52.0	374.1	↑	0.6	167.9	54.5	391.8	↑
浜松市	8.0	8.9	90.1	64.4	122.7	↓	8.4	95.1	67.9	129.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	—	56.2	109.2	97.3	122.1	↑
賀茂保健所	2.6	1.5	172.3	91.6	294.6	↑	1.4	188.2	100.1	321.8	▲
下田市	**	0.5	114.7	23.6	335.3	↑	0.5	125.4	25.8	366.5	↑
東伊豆町	**	0.3	128.2	15.5	463.3	↑	0.3	140.1	17.0	506.1	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	158.3	19.2	571.9	↑	0.2	173.8	21.0	627.8	↑
松崎町	**	0.2	208.0	25.2	751.6	↑	0.2	229.3	27.7	828.3	↑
西伊豆町	**	0.2	354.5	96.6	908.0	↑	0.2	389.5	106.1	997.5	▲
熱海保健所	2.4	2.6	91.9	47.4	160.6	↓	2.4	100.6	51.9	175.7	↑
熱海市	**	1.1	132.2	53.1	272.4	↑	1.0	145.3	58.4	299.4	↑
伊東市	**	1.6	64.4	20.9	150.4	↓	1.4	70.3	22.8	164.1	↓
東部保健所	10	9.1	114.7	85.7	150.5	↑	8.3	125.3	93.5	164.3	↑
沼津市	5.0	3.4	147.0	95.1	217.0	↑	3.1	160.6	103.9	237.1	▲
三島市	**	1.6	84.9	34.1	175.0	↓	1.5	92.7	37.3	191.0	↓
裾野市	**	0.7	89.2	18.4	260.7	↓	0.6	97.1	20.0	283.8	↓
伊豆市	**	0.8	123.0	39.9	287.0	↑	0.7	134.6	43.7	314.2	↑
伊豆の国市	**	0.9	87.6	23.9	224.4	↓	0.8	95.7	26.1	245.1	↓
函南町	**	0.6	31.0	0.8	173.0	↓	0.6	33.8	0.9	188.1	↓
清水町	**	0.4	134.1	27.6	392.0	↑	0.4	146.9	30.3	429.4	↑
長泉町	**	0.5	152.5	41.6	390.6	↑	0.5	166.1	45.2	425.3	↑
御殿場保健所	**	1.7	72.2	26.5	157.1	↓	1.5	78.9	28.9	171.7	↓
御殿場市	**	1.3	77.1	25.0	179.9	↓	1.2	84.3	27.4	196.7	↓
小山町	**	0.4	54.8	1.4	305.2	↓	0.3	59.7	1.5	332.8	↓
富士保健所	5.2	5.8	89.8	58.6	131.5	↓	5.3	98.0	64.0	143.6	↓
富士宮市	**	2.0	87.9	40.2	167.0	↓	1.9	96.0	43.9	182.2	↓
富士市	3.4	3.7	90.8	52.8	145.3	↓	3.4	99.1	57.7	158.7	↓
静岡市	13	12.0	108.6	83.8	138.4	↑	11.0	118.6	91.6	151.2	↑
中部保健所	9.2	7.7	118.9	87.0	158.6	↑	7.1	129.8	95.0	173.2	↑
島田市	2.6	1.9	140.1	74.5	239.6	↑	1.7	153.1	81.5	261.9	↑
焼津市	2.2	2.2	101.8	50.8	182.2	↑	2.0	111.3	55.5	199.2	↑
藤枝市	3.0	2.2	138.2	77.3	227.9	↑	2.0	150.6	84.3	248.5	↑
牧之原市	**	0.9	110.7	35.9	258.4	↑	0.8	120.9	39.2	282.1	↑
吉田町	**	0.4	46.8	1.2	260.6	↓	0.4	50.8	1.3	283.1	↓
川根本町	**	0.2	91.3	2.3	508.6	↓	0.2	100.7	2.5	561.1	↑
西部保健所	7.8	8.1	96.4	68.6	131.8	↓	7.4	105.1	74.7	143.6	↑
磐田市	2.8	2.6	109.1	59.6	183.0	↑	2.4	118.8	64.9	199.3	↑
掛川市	2.2	1.8	118.9	59.3	212.8	↑	1.7	129.6	64.6	231.9	↑
袋井市	**	1.2	68.2	18.6	174.6	↓	1.1	74.3	20.2	190.2	↓
御前崎市	**	0.6	140.5	38.3	359.8	↑	0.5	153.4	41.8	392.8	↑
菊川市	**	0.7	55.3	6.7	199.9	↓	0.7	60.2	7.3	217.6	↓
森町	**	0.4	103.5	12.5	374.1	↑	0.4	113.4	13.7	409.7	↑
湖西市	**	0.8	48.7	5.9	176.1	↓	0.8	53.1	6.4	191.9	↓
浜松市	9.6	12.8	75.1	55.3	99.5	▽	11.7	82.0	60.5	108.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	316	-	-	-	-	—	295.4	107.0	101.8	112.4	▲
賀茂保健所	7.6	7.8	97.2	68.8	133.4	↓	7.3	104.3	73.8	143.2	↑
下田市	**	2.6	62.7	27.1	123.6	↓	2.4	67.3	29.1	132.7	↓
東伊豆町	**	1.6	112.2	51.3	213.2	↑	1.5	120.3	55.0	228.5	↑
河津町	**	0.9	92.2	25.1	236.2	↓	0.8	98.9	26.9	253.3	↓
南伊豆町	**	1.1	88.0	28.6	205.4	↓	1.1	94.4	30.7	220.4	↓
松崎町	**	0.9	156.2	62.8	321.9	↑	0.8	167.9	67.5	346.0	↑
西伊豆町	**	1.1	90.6	29.4	211.5	↓	1.0	97.6	31.7	227.7	↓
熱海保健所	10	13.0	76.8	57.0	101.3	↓	12.1	82.4	61.1	108.6	↓
熱海市	3.4	5.0	67.6	39.3	108.2	↓	4.7	72.5	42.2	116.1	↓
伊東市	6.6	8.0	82.6	56.9	116.1	↓	7.4	88.6	61.0	124.4	↓
東部保健所	44	47.2	93.3	81.4	106.5	↓	44.1	99.8	87.1	113.9	↓
沼津市	16	17.5	92.6	73.6	115.2	↓	16.3	99.1	78.7	123.2	↓
三島市	6.2	9.0	68.8	46.8	97.7	▽	8.4	73.6	50.0	104.5	↓
裾野市	4.2	3.8	110.9	68.6	169.5	↑	3.5	118.6	73.4	181.2	↑
伊豆市	3.4	3.7	92.7	54.0	148.5	↓	3.4	99.4	57.9	159.2	↓
伊豆の国市	6.6	4.5	145.6	100.2	204.4	▲	4.2	155.8	107.2	218.8	▲
函南町	2.6	3.4	76.5	40.7	130.8	↓	3.2	81.9	43.6	140.1	↓
清水町	2.6	2.4	107.0	56.9	183.0	↑	2.3	114.4	60.8	195.6	↑
長泉町	2.2	2.8	77.2	38.5	138.2	↓	2.7	82.4	41.1	147.5	↓
御殿場保健所	6.0	8.3	72.7	49.0	103.8	↓	7.7	77.8	52.5	111.0	↓
御殿場市	4.8	6.6	72.9	46.7	108.5	↓	6.2	77.9	49.9	116.0	↓
小山町	**	1.7	71.9	26.4	156.5	↓	1.6	77.1	28.3	167.9	↓
富士保健所	28	30.5	93.3	78.6	109.9	↓	28.5	99.7	84.0	117.5	↓
富士宮市	10	10.7	93.9	69.7	123.7	↓	10.0	100.4	74.5	132.4	↑
富士市	18	19.8	92.9	74.9	114.0	↓	18.5	99.3	80.1	121.8	↓
静岡市	70	61.5	114.4	102.8	127.0	▲	57.5	122.5	110.0	136.0	▲
中部保健所	35	40.1	86.7	74.3	100.6	↓	37.5	92.9	79.6	107.7	↓
島田市	7.2	9.1	79.4	55.6	109.9	↓	8.5	85.1	59.6	117.8	↓
焼津市	9.6	11.6	82.5	60.9	109.5	↓	10.9	88.4	65.1	117.2	↓
藤枝市	12	12.1	99.3	75.8	127.9	↓	11.3	106.4	81.2	137.0	↑
牧之原市	3.4	4.2	81.4	47.4	130.3	↓	3.9	87.2	50.8	139.7	↓
吉田町	**	2.2	74.3	32.1	146.4	↓	2.0	79.4	34.3	156.5	↓
川根本町	**	1.0	96.9	31.5	226.1	↓	1.0	104.1	33.8	243.0	↑
西部保健所	45	41.8	107.2	93.6	122.2	↑	39.1	114.7	100.2	130.7	▲
磐田市	13	13.5	97.9	75.7	124.5	↓	12.6	104.7	81.0	133.2	↑
掛川市	13	9.4	136.8	105.3	174.6	▲	8.7	146.3	112.7	186.9	▲
袋井市	6.4	6.1	105.2	71.9	148.5	↑	5.7	112.4	76.9	158.7	↑
御前崎市	6.0	2.8	216.3	145.9	308.8	▲	2.6	231.4	156.1	330.3	▲
菊川市	2.8	3.7	75.4	41.2	126.6	↓	3.5	80.8	44.1	135.5	↓
森町	**	1.8	32.6	6.7	95.4	▽	1.7	35.0	7.2	102.4	↓
湖西市	3.0	4.5	66.2	37.0	109.2	↓	4.2	70.7	39.6	116.7	↓
浜松市	70	65.7	106.9	96.0	118.6	↑	61.4	114.3	102.7	127.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	131	-	-	-	-	—	123.1	106.1	98.1	114.5	↑
賀茂保健所	3.2	3.3	97.0	55.4	157.5	↓	3.1	103.5	59.1	168.0	↑
下田市	**	1.0	98.9	32.1	230.8	↓	0.9	105.5	34.3	246.2	↑
東伊豆町	**	0.7	89.7	18.5	262.2	↓	0.6	95.4	19.7	278.8	↓
河津町	**	0.4	108.0	13.1	390.1	↑	0.3	114.9	13.9	415.1	↑
南伊豆町	**	0.4	89.7	10.9	324.1	↓	0.4	95.4	11.5	344.7	↓
松崎町	**	0.4	169.5	34.9	495.4	↑	0.3	181.2	37.3	529.6	↑
西伊豆町	**	0.4	44.6	1.1	248.6	↓	0.4	47.9	1.2	266.7	↓
熱海保健所	2.6	5.1	50.6	26.9	86.6	▽	4.8	54.0	28.7	92.3	▽
熱海市	**	1.9	52.2	16.9	121.7	↓	1.8	55.7	18.1	129.9	↓
伊東市	**	3.2	49.7	21.5	98.0	▽	3.0	52.9	22.9	104.3	↓
東部保健所	17	19.4	89.8	71.9	110.8	↓	18.3	95.2	76.2	117.4	↓
沼津市	5.0	7.1	70.7	45.8	104.4	↓	6.7	74.9	48.5	110.6	↓
三島市	3.0	3.8	79.8	44.6	131.6	↓	3.5	84.6	47.3	139.6	↓
裾野市	2.4	1.6	146.7	75.7	256.3	↑	1.5	155.1	80.1	271.0	↑
伊豆市	**	1.4	83.2	30.5	181.1	↓	1.4	88.2	32.4	192.0	↓
伊豆の国市	2.0	1.8	109.8	52.6	201.9	↑	1.7	116.2	55.6	213.8	↑
函南町	**	1.4	70.3	22.8	164.2	↓	1.3	74.7	24.2	174.3	↓
清水町	**	1.0	138.2	55.5	284.8	↑	1.0	146.7	59.0	302.4	↑
長泉町	**	1.2	115.8	46.5	238.6	↑	1.1	123.2	49.5	253.9	↑
御殿場保健所	2.2	3.4	65.2	32.5	116.6	↓	3.2	69.1	34.5	123.7	↓
御殿場市	2.0	2.7	73.3	35.1	134.9	↓	2.6	77.8	37.2	143.0	↓
小山町	**	0.6	30.8	0.8	171.8	↓	0.6	32.7	0.8	182.4	↓
富士保健所	14	12.5	114.0	89.0	143.8	↑	11.8	120.7	94.3	152.2	↑
富士宮市	4.6	4.3	105.9	67.1	158.9	↑	4.1	112.0	71.0	168.1	↑
富士市	9.6	8.1	118.4	87.3	157.0	↑	7.7	125.3	92.4	166.2	↑
静岡市	30	25.1	121.2	102.7	142.1	▲	23.6	128.8	109.1	151.0	▲
中部保健所	14	16.7	84.9	66.3	107.1	↓	15.8	90.1	70.4	113.6	↓
島田市	2.0	3.7	53.8	25.8	99.0	▽	3.5	57.2	27.4	105.3	↓
焼津市	4.0	4.9	82.2	50.2	127.0	↓	4.6	87.3	53.3	134.8	↓
藤枝市	5.8	5.2	111.5	74.7	160.2	↑	4.9	118.5	79.3	170.2	↑
牧之原市	**	1.6	60.9	19.8	142.0	↓	1.6	64.4	20.9	150.3	↓
吉田町	**	0.9	91.6	25.0	234.6	↓	0.8	96.6	26.3	247.4	↓
川根本町	**	0.4	137.8	28.4	402.9	↑	0.4	147.7	30.4	431.6	↑
西部保健所	17	17.7	97.4	77.9	120.3	↓	16.7	103.1	82.4	127.3	↑
磐田市	5.8	5.7	101.5	67.9	145.7	↑	5.4	107.5	72.0	154.3	↑
掛川市	4.4	3.9	111.6	69.9	169.0	↑	3.7	118.0	73.9	178.6	↑
袋井市	2.2	2.6	86.0	42.9	153.8	↓	2.4	90.7	45.2	162.4	↓
御前崎市	2.2	1.1	194.1	96.7	347.3	↑	1.1	204.5	101.9	365.9	▲
菊川市	**	1.6	63.2	20.5	147.4	↓	1.5	66.8	21.7	155.9	↓
森町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	2.0	81.4	35.1	160.4	↓	1.9	86.1	37.2	169.7	↓
浜松市	29	27.5	106.2	89.7	124.9	↑	25.9	112.7	95.2	132.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	186	-	-	-	-	—	172.3	107.7	100.9	114.9	▲
賀茂保健所	4.4	4.5	97.3	61.0	147.3	↓	4.2	105.0	65.8	159.0	↑
下田市	**	1.5	39.0	8.0	113.9	↓	1.4	42.0	8.7	122.8	↓
東伊豆町	**	0.9	128.4	47.1	279.5	↑	0.9	138.4	50.8	301.4	↑
河津町	**	0.5	80.5	9.7	290.9	↓	0.5	86.8	10.5	313.6	↓
南伊豆町	**	0.7	86.9	17.9	254.1	↓	0.6	93.8	19.3	274.1	↓
松崎町	**	0.5	147.5	40.2	377.7	↑	0.5	159.1	43.3	407.5	↑
西伊豆町	**	0.7	122.1	33.2	312.6	↑	0.6	131.8	35.9	337.4	↑
熱海保健所	7.4	7.9	93.9	66.1	129.4	↓	7.3	101.1	71.2	139.4	↑
熱海市	2.4	3.1	77.1	39.8	134.7	↓	2.9	82.9	42.8	144.9	↓
伊東市	5.0	4.8	104.9	67.9	154.8	↑	4.4	113.0	73.1	166.8	↑
東部保健所	27	27.8	95.7	80.2	113.5	↓	25.8	103.1	86.3	122.2	↑
沼津市	11	10.4	107.5	81.2	139.6	↑	9.7	115.8	87.5	150.4	↑
三島市	3.2	5.2	61.0	34.8	99.0	▽	4.9	65.6	37.5	106.6	↓
裾野市	**	2.2	83.7	38.3	158.9	↓	2.0	90.2	41.2	171.3	↓
伊豆市	2.2	2.2	98.9	49.3	177.0	↓	2.1	106.8	53.2	191.1	↑
伊豆の国市	4.6	2.7	169.6	107.5	254.5	▲	2.5	182.8	115.8	274.3	▲
函南町	**	2.0	80.9	34.9	159.4	↓	1.8	87.2	37.7	171.9	↓
清水町	**	1.4	84.7	31.1	184.4	↓	1.3	91.0	33.4	198.0	↓
長泉町	**	1.6	48.8	13.3	124.9	↓	1.5	52.2	14.2	133.7	↓
御殿場保健所	3.8	4.9	77.9	46.9	121.7	↓	4.5	83.8	50.5	130.9	↓
御殿場市	2.8	3.9	72.6	39.7	121.8	↓	3.6	78.1	42.6	131.0	↓
小山町	**	1.0	98.0	31.8	228.8	↓	0.9	105.8	34.4	247.0	↑
富士保健所	14	18.0	78.9	61.6	99.5	▽	16.7	85.0	66.4	107.2	↓
富士宮市	5.4	6.3	85.6	56.4	124.5	↓	5.8	92.3	60.8	134.3	↓
富士市	8.8	11.7	75.3	54.7	101.1	↓	10.9	81.0	58.9	108.7	↓
静岡市	40	36.5	109.7	95.0	126.0	↑	33.9	118.1	102.3	135.6	▲
中部保健所	21	23.4	88.0	71.8	106.7	↓	21.7	94.9	77.4	115.1	↓
島田市	5.2	5.4	97.1	63.4	142.2	↓	5.0	104.7	68.4	153.4	↑
焼津市	5.6	6.8	82.8	55.0	119.6	↓	6.3	89.2	59.2	128.9	↓
藤枝市	6.2	6.9	90.1	61.2	127.9	↓	6.4	97.2	66.0	137.9	↓
牧之原市	2.4	2.5	94.7	48.9	165.5	↓	2.3	102.3	52.8	178.8	↑
吉田町	**	1.3	62.5	17.0	160.0	↓	1.2	67.4	18.4	172.6	↓
川根本町	**	0.6	67.0	8.1	242.1	↓	0.6	72.2	8.7	260.7	↓
西部保健所	28	24.1	114.4	96.1	135.1	↑	22.4	123.4	103.7	145.8	▲
磐田市	7.4	7.8	95.2	67.0	131.2	↓	7.2	102.7	72.3	141.5	↑
掛川市	8.4	5.4	155.0	111.7	209.6	▲	5.0	167.4	120.6	226.3	▲
袋井市	4.2	3.5	119.2	73.7	182.2	↑	3.3	128.5	79.5	196.4	↑
御前崎市	3.8	1.6	231.6	139.4	361.8	▲	1.5	250.4	150.7	391.1	▲
菊川市	**	2.1	84.6	38.7	160.6	↓	2.0	91.4	41.8	173.5	↓
森町	**	1.1	55.3	11.4	161.7	↓	1.0	59.8	12.3	174.8	↓
湖西市	**	2.6	54.5	21.9	112.4	↓	2.4	58.8	23.6	121.1	↓
浜松市	41	38.2	107.3	93.1	123.1	↑	35.5	115.5	100.3	132.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,309	-	-	-	-	—	1,391.4	94.1	91.8	96.4	▽
賀茂保健所	43	33.3	128.7	112.0	147.1	▲	35.4	121.0	105.4	138.4	▲
下田市	13	10.8	116.9	89.8	149.5	↑	11.5	109.1	83.9	139.6	↑
東伊豆町	9.0	6.8	132.8	96.9	177.8	↑	7.2	124.8	91.0	167.0	↑
河津町	5.0	3.8	133.2	86.2	196.6	↑	4.0	125.0	80.9	184.6	↑
南伊豆町	5.8	4.9	119.3	79.9	171.4	↑	5.3	110.1	73.7	158.2	↑
松崎町	4.2	3.9	108.4	67.1	165.7	↑	4.2	100.8	62.4	154.2	↑
西伊豆町	6.2	4.8	129.9	88.3	184.5	↑	5.1	121.7	82.7	172.7	↑
熱海保健所	57	53.7	105.5	93.5	118.5	↑	57.2	98.9	87.8	111.2	↓
熱海市	22	21.2	101.7	83.5	122.8	↑	22.8	94.9	77.9	114.6	↓
伊東市	35	32.4	107.9	92.5	125.1	↑	34.4	101.6	87.1	117.8	↑
東部保健所	203	193.2	105.2	98.8	111.8	↑	205.1	99.1	93.1	105.3	↓
沼津市	74	71.6	102.9	92.6	113.9	↑	76.1	96.8	87.1	107.2	↓
三島市	36	36.5	99.6	85.7	115.2	↓	38.5	94.5	81.3	109.3	↓
裾野市	16	15.3	104.6	82.9	130.1	↑	16.1	99.2	78.7	123.5	↓
伊豆市	15	15.8	97.2	76.7	121.5	↓	17.2	89.7	70.8	112.1	↓
伊豆の国市	19	18.7	100.6	81.3	123.1	↑	20.0	94.0	76.0	115.1	↓
函南町	13	13.7	94.6	73.0	120.6	↓	14.6	89.3	68.9	113.8	↓
清水町	14	9.9	143.7	112.2	181.2	▲	10.4	136.4	106.5	172.0	▲
長泉町	16	11.7	135.5	107.3	168.9	▲	12.3	128.5	101.8	160.2	▲
御殿場保健所	41	34.7	119.4	103.7	136.9	▲	37.0	111.9	97.1	128.2	↑
御殿場市	32	27.6	116.2	98.8	135.6	↑	29.3	109.1	92.9	127.4	↑
小山町	9.4	7.1	132.2	97.2	175.8	↑	7.7	122.4	89.9	162.7	↑
富士保健所	126	123.0	102.8	94.9	111.1	↑	130.4	96.9	89.5	104.8	↓
富士宮市	52	43.1	121.5	107.3	137.2	▲	45.8	114.4	100.9	129.1	▲
富士市	74	79.9	92.6	83.4	102.6	↓	84.6	87.5	78.8	96.9	▽
静岡市	248	253.8	97.8	92.4	103.4	↓	269.6	92.1	87.0	97.3	▽
中部保健所	168	166.6	101.1	94.4	108.1	↑	177.0	95.2	88.8	101.8	↓
島田市	48	38.4	123.8	108.6	140.6	▲	41.1	115.8	101.5	131.4	▲
焼津市	46	47.4	97.5	85.3	110.9	↓	50.1	92.3	80.8	105.0	↓
藤枝市	45	49.4	91.0	79.5	103.7	↓	52.1	86.4	75.5	98.4	▽
牧之原市	13	17.8	74.3	57.5	94.5	▽	19.2	68.9	53.3	87.6	▽
吉田町	9.0	8.8	101.9	74.4	136.4	↑	9.4	95.6	69.7	127.9	↓
川根本町	7.4	4.7	156.0	109.9	215.1	▲	5.1	145.7	102.6	200.9	▲
西部保健所	154	174.2	88.2	82.0	94.6	▽	185.6	82.7	77.0	88.8	▽
磐田市	49	55.6	88.9	78.2	100.7	↓	59.1	83.6	73.5	94.8	▽
掛川市	32	39.6	81.3	69.2	94.9	▽	42.3	76.1	64.8	88.8	▽
袋井市	23	25.1	90.9	75.0	109.2	↓	26.7	85.4	70.5	102.6	↓
御前崎市	9.4	11.7	80.3	59.0	106.7	↓	12.6	74.8	55.0	99.5	▽
菊川市	13	15.7	81.7	62.9	104.3	↓	16.7	76.5	58.9	97.7	▽
森町	10	8.0	124.3	92.2	163.8	↑	8.6	115.6	85.8	152.4	↑
湖西市	17	18.6	91.6	73.2	113.3	↓	19.6	86.7	69.2	107.2	↓
浜松市	268	274.8	97.6	92.4	103.0	↓	292.2	91.8	86.9	96.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	681	-	-	-	-	—	663.3	102.7	99.3	106.2	↑
賀茂保健所	20	17.8	111.1	90.3	135.3	↑	17.4	113.7	92.4	138.4	↑
下田市	5.2	5.4	95.6	62.4	140.0	↓	5.3	97.6	63.8	143.1	↓
東伊豆町	3.8	3.6	106.1	63.9	165.8	↑	3.5	108.4	65.2	169.3	↑
河津町	2.6	2.0	128.3	68.3	219.5	↑	2.0	131.4	69.9	224.7	↑
南伊豆町	3.0	2.4	126.3	70.6	208.3	↑	2.3	129.0	72.1	212.7	↑
松崎町	**	1.9	93.2	42.6	177.0	↓	1.9	95.6	43.7	181.5	↓
西伊豆町	3.4	2.5	138.1	80.4	221.1	↑	2.4	141.5	82.4	226.6	↑
熱海保健所	29	26.9	107.1	90.3	126.1	↑	26.2	109.9	92.7	129.4	↑
熱海市	11	10.4	105.8	79.7	137.7	↑	10.2	108.2	81.5	140.8	↑
伊東市	18	16.5	107.9	86.7	132.8	↑	16.0	111.0	89.2	136.6	↑
東部保健所	110	100.1	109.7	100.7	119.3	▲	97.4	112.8	103.5	122.6	▲
沼津市	39	36.5	107.9	93.3	124.1	↑	35.5	110.9	95.9	127.5	↑
三島市	18	19.3	95.2	76.8	116.8	↓	18.8	98.1	79.1	120.3	↓
裾野市	8.8	8.3	105.6	76.7	141.8	↑	8.1	108.5	78.8	145.6	↑
伊豆市	8.4	7.8	107.5	77.4	145.3	↑	7.7	109.5	78.9	148.0	↑
伊豆の国市	10	9.4	110.1	82.2	144.4	↑	9.2	112.7	84.2	147.8	↑
函南町	7.6	7.2	106.0	75.0	145.5	↑	7.0	109.2	77.3	150.0	↑
清水町	9.0	5.2	172.5	125.8	230.9	▲	5.1	177.9	129.8	238.1	▲
長泉町	7.8	6.2	124.9	88.8	170.8	↑	6.1	128.8	91.6	176.1	↑
御殿場保健所	22	17.9	122.1	100.2	147.3	▲	17.4	125.3	102.9	151.1	▲
御殿場市	16	14.4	111.0	88.0	138.2	↑	14.0	114.0	90.4	141.9	↑
小山町	5.8	3.4	168.3	112.7	241.7	▲	3.4	172.4	115.4	247.6	▲
富士保健所	59	63.4	92.8	82.5	104.0	↓	61.6	95.4	84.8	107.0	↓
富士宮市	23	22.1	105.7	87.4	126.7	↑	21.5	108.7	89.9	130.2	↑
富士市	35	41.3	85.8	73.6	99.4	▽	40.1	88.3	75.8	102.4	↓
静岡市	128	130.9	97.8	90.4	105.7	↓	127.3	100.6	92.9	108.7	↑
中部保健所	96	87.6	109.4	99.8	119.6	↑	85.2	112.4	102.6	123.0	▲
島田市	24	19.8	120.2	99.6	143.8	↑	19.3	123.4	102.2	147.7	▲
焼津市	27	25.0	107.8	90.4	127.6	↑	24.3	110.9	93.0	131.3	↑
藤枝市	29	26.9	107.0	90.2	125.9	↑	26.2	110.0	92.8	129.5	↑
牧之原市	8.2	8.8	93.6	67.2	127.0	↓	8.5	96.0	68.9	130.2	↓
吉田町	3.6	4.5	80.0	47.4	126.5	↓	4.4	82.3	48.8	130.1	↓
川根本町	4.4	2.5	172.9	108.3	261.8	▲	2.5	176.9	110.8	267.8	▲
西部保健所	82	92.2	89.3	80.9	98.4	▽	90.0	91.6	82.9	100.9	↓
磐田市	28	29.5	95.7	80.6	112.9	↓	28.7	98.3	82.7	115.9	↓
掛川市	16	21.0	78.2	62.2	97.1	▽	20.5	80.0	63.6	99.3	▽
袋井市	10	13.2	77.4	57.6	101.8	↓	12.8	79.5	59.2	104.5	↓
御前崎市	5.6	6.0	93.3	62.0	134.8	↓	5.9	95.5	63.5	138.1	↓
菊川市	7.2	8.4	86.0	60.2	119.0	↓	8.2	88.0	61.6	121.8	↓
森町	6.8	4.2	163.3	113.1	228.3	▲	4.1	166.9	115.5	233.2	▲
湖西市	8.0	10.1	79.3	56.6	108.0	↓	9.8	81.3	58.1	110.7	↓
浜松市	136	144.7	94.1	87.2	101.5	↓	140.9	96.7	89.6	104.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	627	-	-	-	-	—	728.1	86.2	83.2	89.2	▽
賀茂保健所	23	15.4	149.0	123.0	178.8	▲	17.9	128.2	105.8	153.9	▲
下田市	7.4	5.3	138.5	97.5	191.0	↑	6.2	119.0	83.7	164.0	↑
東伊豆町	5.2	3.2	162.8	106.3	238.5	▲	3.7	140.3	91.6	205.6	↑
河津町	2.4	1.7	138.8	71.7	242.5	↑	2.0	118.8	61.3	207.5	↑
南伊豆町	2.8	2.5	112.7	61.5	189.1	↑	2.9	95.2	52.0	159.8	↓
松崎町	2.4	1.9	123.4	63.7	215.6	↑	2.3	105.2	54.3	183.7	↑
西伊豆町	2.8	2.3	121.3	66.3	203.5	↑	2.7	104.0	56.8	174.5	↑
熱海保健所	28	26.8	103.8	87.3	122.6	↑	31.0	89.7	75.4	105.9	↓
熱海市	11	10.8	97.9	73.3	128.0	↓	12.6	84.2	63.1	110.2	↓
伊東市	17	15.9	107.9	86.3	133.2	↑	18.4	93.4	74.7	115.3	↓
東部保健所	93	93.1	100.3	91.4	109.8	↑	107.8	86.7	79.0	94.9	▽
沼津市	34	35.0	97.6	83.5	113.4	↓	40.5	84.4	72.2	98.0	▽
三島市	18	17.2	104.6	84.1	128.5	↑	19.8	91.1	73.3	112.0	↓
裾野市	7.2	7.0	103.3	72.3	143.0	↑	8.0	89.9	62.9	124.4	↓
伊豆市	7.0	8.0	87.2	60.8	121.3	↓	9.5	73.7	51.4	102.6	↓
伊豆の国市	8.4	9.2	90.9	65.5	122.9	↓	10.8	78.0	56.2	105.5	↓
函南町	5.4	6.6	82.2	54.1	119.6	↓	7.6	71.0	46.8	103.3	↓
清水町	5.2	4.7	111.4	72.7	163.2	↑	5.4	97.1	63.4	142.3	↓
長泉町	8.0	5.4	147.7	105.5	201.2	▲	6.2	128.3	91.6	174.7	↑
御殿場保健所	20	16.8	116.7	94.7	142.2	↑	19.6	99.9	81.1	121.8	↓
御殿場市	16	13.1	121.8	96.6	151.6	↑	15.3	104.6	82.9	130.2	↑
小山町	3.6	3.7	98.3	58.2	155.4	↓	4.3	83.4	49.4	131.8	↓
富士保健所	68	59.6	113.4	101.6	126.2	▲	68.8	98.2	88.0	109.3	↓
富士宮市	29	21.0	138.2	116.6	162.6	▲	24.3	119.4	100.8	140.5	▲
富士市	39	38.6	99.9	86.3	115.1	↓	44.5	86.7	74.9	99.8	▽
静岡市	120	122.9	97.8	90.1	105.9	↓	142.3	84.4	77.8	91.5	▽
中部保健所	73	79.0	91.9	82.7	101.8	↓	91.7	79.1	71.2	87.7	▽
島田市	24	18.6	127.7	105.8	152.8	▲	21.8	109.0	90.3	130.4	↑
焼津市	19	22.3	86.0	69.6	105.0	↓	25.7	74.6	60.4	91.1	▽
藤枝市	16	22.5	71.9	57.1	89.4	▽	25.9	62.5	49.6	77.7	▽
牧之原市	5.0	9.0	55.5	35.9	81.9	▽	10.6	47.0	30.4	69.5	▽
吉田町	5.4	4.3	124.7	82.2	181.4	↑	5.0	107.0	70.5	155.7	↑
川根本町	3.0	2.2	136.5	76.4	225.2	↑	2.6	115.8	64.8	191.0	↑
西部保健所	71	82.0	86.8	78.0	96.3	▽	95.6	74.4	66.9	82.6	▽
磐田市	21	26.1	81.2	66.5	98.2	▽	30.4	69.8	57.2	84.5	▽
掛川市	16	18.7	84.7	67.1	105.6	↓	21.8	72.4	57.3	90.2	▽
袋井市	13	11.9	105.9	81.4	135.5	↑	13.9	90.9	69.8	116.3	↓
御前崎市	3.8	5.7	66.6	40.1	103.9	↓	6.7	56.7	34.1	88.5	▽
菊川市	5.6	7.3	76.7	51.0	110.9	↓	8.5	65.5	43.5	94.7	▽
森町	3.2	3.9	82.4	47.1	133.8	↓	4.6	70.0	40.0	113.6	↓
湖西市	9.0	8.5	106.3	77.6	142.3	↑	9.8	92.1	67.2	123.2	↓
浜松市	132	130.1	101.5	93.9	109.5	↑	151.3	87.2	80.7	94.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	—	163.8	71.9	66.2	77.9	▽
賀茂保健所	4.0	2.9	136.0	83.0	210.0	↑	4.1	97.1	59.3	149.9	↓
下田市	**	1.0	41.4	5.0	149.7	↓	1.4	29.4	3.6	106.3	↓
東伊豆町	**	0.6	199.3	73.1	433.8	↑	0.8	142.3	52.2	309.8	↑
河津町	**	0.3	241.7	65.8	619.0	↑	0.5	172.3	46.9	441.2	↑
南伊豆町	**	0.4	91.4	11.1	330.2	↓	0.6	64.4	7.8	232.5	↓
松崎町	**	0.3	115.0	13.9	415.4	↑	0.5	81.7	9.9	295.0	↓
西伊豆町	**	0.4	188.9	51.5	483.8	↑	0.6	134.3	36.6	344.0	↑
熱海保健所	6.0	4.9	123.5	83.3	176.3	↑	6.8	88.5	59.7	126.4	↓
熱海市	2.2	1.9	114.8	57.2	205.5	↑	2.7	81.7	40.7	146.2	↓
伊東市	3.8	2.9	129.1	77.7	201.6	↑	4.1	93.1	56.0	145.3	↓
東部保健所	21	17.5	118.0	96.3	143.1	↑	24.2	85.1	69.4	103.2	↓
沼津市	6.0	6.5	92.6	62.5	132.2	↓	9.0	66.7	45.0	95.2	▽
三島市	5.2	3.3	157.5	102.9	230.8	▲	4.5	114.5	74.8	167.7	↑
裾野市	**	1.4	101.8	40.9	209.8	↑	1.9	74.0	29.7	152.5	↓
伊豆市	**	1.4	56.4	15.4	144.3	↓	2.0	39.6	10.8	101.4	↓
伊豆の国市	**	1.7	71.0	26.0	154.5	↓	2.4	50.8	18.6	110.5	↓
函南町	**	1.2	144.3	66.0	274.1	↑	1.7	104.5	47.8	198.5	↑
清水町	**	0.9	178.5	77.1	351.8	↑	1.2	130.1	56.2	256.5	↑
長泉町	2.6	1.0	247.7	131.7	423.6	▲	1.4	179.7	95.6	307.3	↑
御殿場保健所	3.6	3.1	115.7	68.5	182.9	↑	4.4	82.7	49.0	130.7	↓
御殿場市	2.8	2.5	113.4	61.9	190.3	↑	3.4	81.3	44.4	136.4	↓
小山町	**	0.6	124.7	34.0	319.3	↑	0.9	88.0	24.0	225.4	↓
富士保健所	12	11.2	111.0	85.1	142.4	↑	15.4	80.3	61.6	102.9	↓
富士宮市	6.6	3.9	168.7	116.1	237.0	▲	5.4	121.7	83.8	171.0	↑
富士市	5.8	7.3	79.9	53.5	114.8	↓	10.0	57.9	38.8	83.1	▽
静岡市	21	22.9	91.7	75.0	111.0	↓	31.8	66.0	54.0	79.9	▽
中部保健所	15	15.0	100.2	78.8	125.7	↑	20.8	72.1	56.7	90.4	▽
島田市	3.4	3.4	98.7	57.5	158.0	↓	4.8	70.4	41.0	112.7	↓
焼津市	5.2	4.3	121.6	79.4	178.1	↑	5.9	88.2	57.6	129.2	↓
藤枝市	3.2	4.4	72.2	41.2	117.2	↓	6.1	52.4	30.0	85.2	▽
牧之原市	**	1.6	75.2	27.6	163.6	↓	2.3	53.0	19.5	115.5	↓
吉田町	**	0.8	125.3	40.7	292.4	↑	1.1	89.8	29.1	209.5	↓
川根本町	**	0.4	242.3	78.7	565.4	↑	0.6	170.7	55.4	398.4	↑
西部保健所	12	15.6	78.3	59.9	100.5	↓	21.8	56.1	42.9	72.0	▽
磐田市	2.4	5.0	48.1	24.8	84.0	▽	6.9	34.6	17.9	60.4	▽
掛川市	4.2	3.5	119.1	73.7	182.1	↑	4.9	84.9	52.5	129.8	↓
袋井市	**	2.3	53.2	19.5	115.8	↓	3.1	38.2	14.0	83.2	▽
御前崎市	**	1.1	114.2	41.9	248.7	↑	1.5	81.3	29.8	176.9	↓
菊川市	**	1.4	43.0	8.9	125.7	↓	2.0	30.7	6.3	89.8	▽
森町	**	0.7	196.8	79.1	405.5	↑	1.0	138.9	55.8	286.2	↑
湖西市	**	1.7	72.3	26.5	157.3	↓	2.3	52.2	19.2	113.7	↓
浜松市	23	24.6	93.3	77.0	112.0	↓	34.3	67.0	55.3	80.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	51	-	-	-	-	—	64.5	79.8	70.3	90.1	▽
賀茂保健所	**	1.3	61.2	16.7	156.8	↓	1.7	47.7	13.0	122.2	↓
下田市	**	0.4	50.0	1.3	278.5	↓	0.5	39.0	1.0	217.3	↓
東伊豆町	**	0.3	75.9	1.9	422.7	↓	0.3	59.1	1.5	329.4	↓
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	223.8	27.1	808.6	↑	0.2	173.8	21.0	628.0	↑
熱海保健所	2.6	2.0	129.0	68.6	220.6	↑	2.5	102.1	54.3	174.6	↑
熱海市	**	0.8	78.3	16.1	228.8	↓	1.0	61.2	12.6	178.9	↓
伊東市	2.0	1.2	160.1	76.6	294.4	↑	1.6	127.7	61.1	234.9	↑
東部保健所	9.6	7.6	126.6	93.3	167.8	↑	9.5	101.2	74.6	134.2	↑
沼津市	2.6	2.8	94.0	50.0	160.7	↓	3.5	75.1	40.0	128.4	↓
三島市	2.0	1.5	135.9	65.1	250.0	↑	1.8	109.2	52.3	200.8	↑
裾野市	**	0.6	125.8	34.3	322.1	↑	0.8	101.0	27.5	258.7	↑
伊豆市	**	0.6	34.8	0.9	193.8	↓	0.7	27.1	0.7	151.0	↓
伊豆の国市	**	0.7	84.4	17.4	246.6	↓	0.9	66.9	13.8	195.5	↓
函南町	**	0.5	218.4	80.1	475.5	↑	0.7	176.0	64.6	383.2	↑
清水町	**	0.4	300.7	110.3	654.7	▲	0.5	242.6	89.0	528.2	↑
長泉町	**	0.5	209.9	68.1	489.9	↑	0.6	169.3	55.0	395.2	↑
御殿場保健所	2.4	1.3	179.3	92.5	313.2	↑	1.7	142.5	73.5	248.9	↑
御殿場市	**	1.1	166.4	76.1	316.1	↑	1.4	132.4	60.5	251.4	↑
小山町	**	0.3	233.1	48.0	681.3	↑	0.3	184.8	38.1	540.1	↑
富士保健所	4.4	4.8	90.9	56.9	137.6	↓	6.0	73.1	45.8	110.7	↓
富士宮市	2.4	1.7	142.4	73.5	248.7	↑	2.1	114.2	58.9	199.5	↑
富士市	2.0	3.2	63.4	30.3	116.5	↓	3.9	51.0	24.4	93.9	▽
静岡市	9.4	9.9	95.2	70.0	126.6	↓	12.4	76.0	55.8	101.0	↓
中部保健所	7.0	6.6	106.0	73.9	147.5	↑	8.3	84.6	58.9	117.7	↓
島田市	**	1.5	81.1	29.8	176.6	↓	1.9	64.4	23.6	140.2	↓
焼津市	2.4	1.9	126.1	65.1	220.2	↑	2.4	101.1	52.2	176.6	↑
藤枝市	**	2.0	88.2	40.3	167.4	↓	2.5	70.6	32.3	134.1	↓
牧之原市	**	0.7	122.8	33.4	314.4	↑	0.8	97.1	26.5	248.7	↓
吉田町	**	0.3	58.3	1.5	325.1	↓	0.4	46.9	1.2	261.5	↓
川根本町	**	0.2	330.4	68.1	965.8	↑	0.2	254.4	52.4	743.7	↑
西部保健所	6.4	6.9	92.2	63.0	130.2	↓	8.7	73.4	50.2	103.6	↓
磐田市	**	2.2	71.7	31.0	141.3	↓	2.8	57.3	24.7	112.9	↓
掛川市	**	1.6	102.2	44.1	201.5	↑	2.0	80.9	34.9	159.4	↓
袋井市	**	1.0	59.8	12.3	174.9	↓	1.2	48.1	9.9	140.5	↓
御前崎市	**	0.4	133.6	27.5	390.5	↑	0.6	105.9	21.8	309.5	↑
菊川市	**	0.6	63.8	7.7	230.5	↓	0.8	50.5	6.1	182.6	↓
森町	**	0.3	460.1	185.0	948.3	▲	0.4	359.6	144.6	741.2	▲
湖西市	**	0.8	26.2	0.7	146.2	↓	1.0	20.9	0.5	116.3	↓
浜松市	8.8	10.9	80.8	58.7	108.4	↓	13.7	64.4	46.8	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	-	-	-	-	—	99.4	66.8	59.8	74.4	▽
賀茂保健所	3.2	1.6	195.6	111.8	317.7	▲	2.4	130.9	74.8	212.6	↑
下田市	**	0.6	35.4	0.9	197.1	↓	0.8	23.6	0.6	131.7	↓
東伊豆町	**	0.3	295.4	95.9	689.4	↑	0.5	198.0	64.3	462.2	↑
河津町	**	0.2	436.6	118.9	1118.1	▲	0.3	291.4	79.4	746.2	↑
南伊豆町	**	0.3	152.2	18.4	549.8	↑	0.4	100.7	12.2	363.7	↑
松崎町	**	0.2	193.9	23.5	700.7	↑	0.3	129.5	15.7	467.7	↑
西伊豆町	**	0.2	163.4	19.8	590.4	↑	0.4	109.5	13.2	395.5	↑
熱海保健所	3.4	2.8	119.6	69.6	191.4	↑	4.2	80.4	46.8	128.7	↓
熱海市	**	1.1	139.2	60.1	274.3	↑	1.7	93.4	40.3	184.1	↓
伊東市	**	1.7	106.2	48.6	201.7	↑	2.5	71.5	32.7	135.8	↓
東部保健所	11	9.9	111.4	83.9	145.0	↑	14.7	74.7	56.3	97.2	▽
沼津市	3.4	3.7	91.6	53.3	146.6	↓	5.5	61.4	35.7	98.3	▽
三島市	3.2	1.8	174.9	99.9	284.0	↑	2.7	118.0	67.4	191.7	↑
裾野市	**	0.7	81.1	16.7	237.2	↓	1.1	54.5	11.2	159.4	↓
伊豆市	**	0.8	71.0	14.6	207.7	↓	1.3	46.8	9.6	136.7	↓
伊豆の国市	**	1.0	61.3	12.6	179.0	↓	1.5	40.9	8.4	119.5	↓
函南町	**	0.7	86.0	17.7	251.4	↓	1.0	57.7	11.9	168.6	↓
清水町	**	0.5	80.4	9.7	290.6	↓	0.7	54.4	6.6	196.6	↓
長泉町	**	0.6	279.1	120.5	550.1	▲	0.9	186.9	80.7	368.3	↑
御殿場保健所	**	1.8	67.7	24.8	147.4	↓	2.7	44.9	16.5	97.8	▽
御殿場市	**	1.4	72.1	23.4	168.2	↓	2.1	47.9	15.6	111.9	↓
小山町	**	0.4	52.0	1.3	290.0	↓	0.6	34.2	0.9	190.8	↓
富士保健所	8.0	6.3	126.5	90.4	172.3	↑	9.4	84.9	60.7	115.6	↓
富士宮市	4.2	2.2	188.7	116.8	288.5	▲	3.3	126.5	78.3	193.4	↑
富士市	3.8	4.1	92.7	55.8	144.8	↓	6.1	62.3	37.5	97.3	▽
静岡市	12	13.0	89.1	67.6	115.2	↓	19.4	59.6	45.3	77.1	▽
中部保健所	8.0	8.4	95.7	68.3	130.3	↓	12.5	63.9	45.6	87.0	▽
島田市	2.2	2.0	111.9	55.8	200.3	↑	3.0	74.1	37.0	132.7	↓
焼津市	2.8	2.4	118.0	64.4	197.9	↑	3.5	79.4	43.4	133.3	↓
藤枝市	**	2.4	58.5	23.5	120.6	↓	3.6	39.4	15.8	81.2	▽
牧之原市	**	0.9	42.3	5.1	152.9	↓	1.4	27.8	3.4	100.4	↓
吉田町	**	0.5	175.6	47.8	449.8	↑	0.7	116.3	31.7	297.8	↑
川根本町	**	0.2	173.0	20.9	625.1	↑	0.3	114.3	13.8	413.0	↑
西部保健所	5.8	8.6	67.1	44.9	96.3	▽	13.0	44.5	29.8	63.9	▽
磐田市	**	2.8	29.0	7.9	74.3	▽	4.1	19.3	5.3	49.4	▽
掛川市	2.6	2.0	132.6	70.5	226.8	↑	3.0	87.6	46.6	149.7	↓
袋井市	**	1.3	47.8	9.9	139.8	↓	1.9	31.7	6.5	92.7	▽
御前崎市	**	0.6	99.8	20.6	291.6	↓	0.9	66.0	13.6	192.8	↓
菊川市	**	0.8	26.0	0.7	145.0	↓	1.2	17.2	0.4	95.9	▽
森町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	111.3	36.1	259.8	↑	1.3	74.7	24.3	174.4	↓
浜松市	14	13.7	103.3	80.7	130.3	↑	20.6	68.8	53.7	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	896	-	-	-	-	—	867.0	103.3	100.3	106.4	▲
賀茂保健所	26	22.8	113.1	94.4	134.4	↑	22.1	116.8	97.5	138.8	↑
下田市	7.8	7.4	106.0	75.4	145.0	↑	7.2	108.9	77.4	148.9	↑
東伊豆町	5.8	4.6	125.0	83.7	179.6	↑	4.5	129.0	86.3	185.2	↑
河津町	2.8	2.6	108.7	59.4	182.5	↑	2.5	112.1	61.2	188.1	↑
南伊豆町	3.8	3.3	115.1	69.2	179.7	↑	3.2	117.0	70.4	182.7	↑
松崎町	2.0	2.6	75.8	36.3	139.4	↓	2.6	77.6	37.1	142.7	↓
西伊豆町	3.6	3.3	110.4	65.4	174.4	↑	3.2	113.7	67.3	179.6	↑
熱海保健所	36	36.6	98.9	85.0	114.4	↓	35.5	102.0	87.7	118.0	↑
熱海市	13	14.4	90.0	69.5	114.8	↓	14.1	92.4	71.3	117.8	↓
伊東市	23	22.2	104.7	86.5	125.6	↑	21.4	108.3	89.5	129.9	↑
東部保健所	133	132.2	100.3	92.8	108.3	↑	127.8	103.7	96.0	111.9	↑
沼津市	50	48.9	102.2	89.9	115.7	↑	47.3	105.6	93.0	119.6	↑
三島市	22	25.1	89.4	73.6	107.6	↓	24.1	93.0	76.5	111.9	↓
裾野市	10	10.5	95.1	70.6	125.4	↓	10.1	98.8	73.3	130.3	↓
伊豆市	9.4	10.8	87.3	64.1	116.1	↓	10.6	88.8	65.2	118.1	↓
伊豆の国市	12	12.7	94.2	71.8	121.2	↓	12.4	96.7	73.8	124.5	↓
函南町	8.2	9.4	87.2	62.6	118.3	↓	9.1	90.3	64.8	122.5	↓
清水町	9.6	6.8	141.7	104.5	187.9	▲	6.5	147.5	108.7	195.5	▲
長泉町	11	8.0	137.6	103.6	179.1	▲	7.7	143.1	107.8	186.3	▲
御殿場保健所	25	23.7	107.2	89.4	127.6	↑	23.0	110.4	92.0	131.4	↑
御殿場市	19	18.9	102.9	83.4	125.5	↑	18.3	106.2	86.1	129.6	↑
小山町	6.0	4.8	124.2	83.8	177.3	↑	4.7	126.6	85.4	180.8	↑
富士保健所	87	84.1	102.9	93.4	113.1	↑	81.3	106.5	96.7	117.1	↑
富士宮市	36	29.5	121.4	104.3	140.6	▲	28.5	125.4	107.7	145.2	▲
富士市	51	54.7	92.9	81.8	105.1	↓	52.7	96.3	84.8	108.9	↓
静岡市	162	173.6	93.4	87.1	100.1	↓	167.8	96.6	90.1	103.5	↓
中部保健所	122	114.1	106.9	98.6	115.7	↑	110.4	110.5	101.9	119.7	▲
島田市	39	26.3	148.4	128.3	170.8	▲	25.5	152.7	132.0	175.7	▲
焼津市	29	32.5	88.7	74.8	104.4	↓	31.3	92.0	77.6	108.3	↓
藤枝市	32	34.0	93.0	79.0	108.6	↓	32.7	96.7	82.2	113.0	↓
牧之原市	11	12.1	87.6	65.6	114.5	↓	11.8	89.5	67.0	117.0	↓
吉田町	6.4	6.0	106.0	72.5	149.7	↑	5.9	109.4	74.8	154.4	↑
川根本町	5.6	3.3	172.1	114.3	248.7	▲	3.2	177.1	117.7	256.0	▲
西部保健所	113	119.4	94.3	86.7	102.4	↓	115.8	97.2	89.3	105.6	↓
磐田市	38	38.1	99.2	85.6	114.4	↓	36.9	102.5	88.4	118.2	↑
掛川市	21	27.1	78.8	64.6	95.3	▽	26.4	81.1	66.5	98.0	▽
袋井市	18	17.2	102.5	82.2	126.3	↑	16.7	105.7	84.8	130.2	↑
御前崎市	5.6	8.0	69.9	46.5	101.1	↓	7.8	71.7	47.7	103.7	↓
菊川市	10	10.7	94.9	70.7	124.8	↓	10.4	97.7	72.7	128.5	↓
森町	6.6	5.5	119.8	82.5	168.3	↑	5.4	122.8	84.5	172.5	↑
湖西市	13	12.7	105.1	81.4	133.5	↑	12.3	109.0	84.4	138.4	↑
浜松市	192	188.2	102.2	95.8	108.9	↑	182.2	105.6	99.0	112.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	503	-	-	-	-	—	460.1	109.3	105.1	113.7	▲
賀茂保健所	15	13.2	111.0	87.0	139.6	↑	12.1	121.1	94.9	152.2	↑
下田市	3.8	4.0	94.6	56.9	147.8	↓	3.7	103.1	62.0	161.0	↑
東伊豆町	3.0	2.6	113.6	63.5	187.3	↑	2.4	123.6	69.2	203.9	↑
河津町	2.2	1.5	147.1	73.4	263.3	↑	1.4	160.6	80.1	287.3	↑
南伊豆町	2.4	1.8	136.8	70.6	239.0	↑	1.6	149.0	76.9	260.2	↑
松崎町	**	1.4	84.2	30.9	183.2	↓	1.3	92.1	33.8	200.5	↓
西伊豆町	2.0	1.8	109.9	52.6	202.2	↑	1.7	120.3	57.6	221.3	↑
熱海保健所	20	19.9	102.7	83.8	124.7	↑	18.2	112.3	91.6	136.4	↑
熱海市	7.2	7.7	93.9	65.7	130.0	↓	7.0	102.4	71.7	141.8	↑
伊東市	13	12.2	108.3	83.7	137.8	↑	11.1	118.6	91.8	150.9	↑
東部保健所	78	73.9	105.1	94.9	116.1	↑	67.6	114.9	103.7	126.9	▲
沼津市	29	27.0	109.0	92.1	128.1	↑	24.7	119.2	100.7	140.1	▲
三島市	12	14.3	85.5	65.4	109.8	↓	13.0	93.7	71.7	120.4	↓
裾野市	5.6	6.1	91.1	60.5	131.7	↓	5.6	99.4	66.1	143.7	↓
伊豆市	6.0	5.8	104.1	70.3	148.7	↑	5.3	113.1	76.3	161.4	↑
伊豆の国市	6.8	7.0	97.6	67.6	136.4	↓	6.4	106.3	73.6	148.5	↑
函南町	5.2	5.3	98.2	64.1	143.9	↓	4.8	107.6	70.3	157.7	↑
清水町	6.6	3.8	171.5	118.0	240.8	▲	3.5	188.0	129.4	264.1	▲
長泉町	5.8	4.6	126.1	84.4	181.1	↑	4.2	138.1	92.5	198.3	↑
御殿場保健所	14	13.2	104.8	81.5	132.6	↑	12.1	114.4	89.0	144.8	↑
御殿場市	10	10.6	96.0	71.5	126.2	↓	9.7	104.8	78.1	137.9	↑
小山町	3.6	2.5	141.6	83.9	223.9	↑	2.3	154.4	91.5	244.0	↑
富士保健所	45	46.8	97.0	84.8	110.5	↓	42.8	106.1	92.8	120.9	↑
富士宮市	18	16.3	110.1	88.6	135.4	↑	15.0	120.4	96.8	147.9	↑
富士市	27	30.5	89.9	75.5	106.3	↓	27.8	98.5	82.7	116.4	↓
静岡市	90	96.6	92.9	84.5	101.9	↓	88.3	101.7	92.5	111.6	↑
中部保健所	75	64.7	115.4	104.0	127.7	▲	59.1	126.2	113.7	139.7	▲
島田市	20	14.6	138.2	112.5	167.9	▲	13.4	151.1	123.1	183.6	▲
焼津市	20	18.5	110.3	89.9	133.9	↑	16.9	120.7	98.4	146.6	↑
藤枝市	21	19.9	105.6	86.4	127.9	↑	18.2	115.6	94.6	140.0	↑
牧之原市	6.6	6.5	102.1	70.2	143.3	↑	5.9	111.4	76.7	156.5	↑
吉田町	2.8	3.3	84.3	46.0	141.4	↓	3.0	92.2	50.4	154.7	↓
川根本町	3.6	1.9	191.5	113.4	302.6	▲	1.7	209.7	124.2	331.4	▲
西部保健所	63	68.1	92.6	82.6	103.4	↓	62.4	100.9	90.1	112.7	↑
磐田市	22	21.7	101.2	83.1	121.9	↑	19.9	110.4	90.8	133.1	↑
掛川市	12	15.5	78.9	60.4	101.4	↓	14.2	85.9	65.7	110.3	↓
袋井市	7.8	9.7	80.2	57.1	109.7	↓	8.9	87.5	62.2	119.7	↓
御前崎市	4.0	4.4	90.2	55.1	139.3	↓	4.1	98.4	60.1	151.9	↓
菊川市	6.0	6.2	97.2	65.5	138.7	↓	5.7	105.8	71.4	151.0	↑
森町	4.2	3.1	136.6	84.5	208.8	↑	2.8	148.9	92.1	227.6	↑
湖西市	6.8	7.4	91.3	63.2	127.6	↓	6.8	99.6	69.0	139.2	↓
浜松市	104	106.8	97.2	89.0	105.9	↓	97.7	106.3	97.3	115.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	393	-	-	-	-	—	406.9	96.5	92.3	100.9	↓
賀茂保健所	11	9.7	116.0	87.6	150.6	↑	10.0	111.7	84.3	145.0	↑
下田市	4.0	3.3	119.8	73.1	185.0	↑	3.5	115.1	70.3	177.8	↑
東伊豆町	2.8	2.0	140.2	76.6	235.2	↑	2.1	135.2	73.8	226.8	↑
河津町	**	1.1	55.6	11.5	162.4	↓	1.1	53.2	11.0	155.5	↓
南伊豆町	**	1.5	90.4	36.4	186.4	↓	1.6	85.6	34.4	176.3	↓
松崎町	**	1.2	65.9	18.0	168.8	↓	1.3	62.8	17.1	160.8	↓
西伊豆町	**	1.4	110.9	47.9	218.6	↑	1.5	106.3	45.9	209.5	↑
熱海保健所	16	16.7	94.4	74.7	117.7	↓	17.3	91.2	72.2	113.6	↓
熱海市	5.8	6.8	85.7	57.4	123.1	↓	7.0	82.5	55.2	118.5	↓
伊東市	10	10.0	100.3	74.5	132.3	↑	10.3	97.1	72.1	128.0	↓
東部保健所	55	58.3	94.3	83.5	106.1	↓	60.3	91.3	80.8	102.7	↓
沼津市	21	21.9	93.9	76.6	113.9	↓	22.7	90.9	74.2	110.2	↓
三島市	10	10.8	94.5	70.4	124.3	↓	11.1	92.1	68.6	121.1	↓
裾野市	4.4	4.4	100.7	63.1	152.4	↑	4.5	98.1	61.4	148.5	↓
伊豆市	3.4	5.0	67.9	39.5	108.7	↓	5.3	64.4	37.5	103.1	↓
伊豆の国市	5.2	5.8	90.0	58.8	131.9	↓	6.0	86.5	56.5	126.8	↓
函南町	3.0	4.1	73.0	40.8	120.4	↓	4.3	70.6	39.5	116.4	↓
清水町	3.0	2.9	102.6	57.4	169.2	↑	3.0	100.0	55.9	164.9	↓
長泉町	5.2	3.4	153.1	100.0	224.4	▲	3.5	149.1	97.4	218.5	↑
御殿場保健所	12	10.5	110.3	83.8	142.6	↑	10.9	106.0	80.5	137.0	↑
御殿場市	9.2	8.2	111.8	81.9	149.2	↑	8.5	107.7	78.9	143.7	↑
小山町	2.4	2.3	104.8	54.1	183.0	↑	2.4	99.7	51.5	174.2	↓
富士保健所	41	37.3	110.3	95.8	126.5	↑	38.5	107.0	92.9	122.7	↑
富士宮市	18	13.1	135.5	108.8	166.7	▲	13.6	131.0	105.2	161.3	▲
富士市	23	24.2	96.7	80.0	115.9	↓	24.9	93.9	77.7	112.6	↓
静岡市	72	77.0	94.0	84.6	104.2	↓	79.6	91.0	81.8	100.8	↓
中部保健所	47	49.5	95.8	84.0	108.8	↓	51.3	92.4	81.0	105.0	↓
島田市	19	11.7	161.3	130.3	197.4	▲	12.2	154.4	124.7	188.9	▲
焼津市	8.4	14.0	60.1	43.3	81.2	▽	14.4	58.3	42.0	78.8	▽
藤枝市	11	14.1	75.1	56.3	98.3	▽	14.5	73.0	54.7	95.5	▽
牧之原市	4.0	5.6	71.0	43.3	109.6	↓	5.9	67.6	41.2	104.3	↓
吉田町	3.6	2.7	132.7	78.6	209.7	↑	2.8	127.9	75.7	202.1	↑
川根本町	2.0	1.4	145.6	69.7	267.7	↑	1.4	138.5	66.3	254.7	↑
西部保健所	50	51.4	96.6	84.9	109.4	↓	53.4	92.9	81.7	105.2	↓
磐田市	16	16.3	96.6	76.5	120.5	↓	17.0	93.2	73.8	116.1	↓
掛川市	9.2	11.7	78.7	57.6	105.0	↓	12.2	75.5	55.3	100.7	↓
袋井市	9.8	7.5	131.5	97.3	173.9	↑	7.7	126.6	93.7	167.4	↑
御前崎市	**	3.6	44.8	19.3	88.3	▽	3.7	42.8	18.5	84.3	▽
菊川市	4.2	4.6	91.9	56.8	140.4	↓	4.8	88.1	54.5	134.6	↓
森町	2.4	2.4	98.7	50.9	172.4	↓	2.6	94.1	48.6	164.3	↓
湖西市	6.6	5.3	124.5	85.7	174.8	↑	5.5	120.7	83.1	169.5	↑
浜松市	89	81.4	108.8	98.9	119.4	↑	84.5	104.8	95.3	115.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	—	85.3	74.5	66.6	83.2	▽
賀茂保健所	2.6	1.6	162.0	86.2	277.1	↑	2.2	119.8	63.7	204.9	↑
下田市	**	0.5	77.0	9.3	278.1	↓	0.7	56.6	6.8	204.4	↓
東伊豆町	**	0.3	122.5	14.8	442.7	↑	0.4	90.5	11.0	327.0	↓
河津町	**	0.2	440.0	119.9	1126.9	▲	0.2	325.1	88.5	832.5	↑
南伊豆町	**	0.2	343.3	93.5	879.2	↑	0.3	247.1	67.3	632.8	↑
松崎町	**	0.2	106.7	2.7	594.5	↑	0.3	78.3	2.0	436.1	↓
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.6	116.6	65.2	192.3	↑	3.5	85.9	48.0	141.6	↓
熱海市	**	1.0	156.6	67.6	308.6	↑	1.4	115.1	49.7	226.9	↑
伊東市	**	1.6	90.3	36.3	186.0	↓	2.1	66.5	26.7	137.1	↓
東部保健所	13	9.4	138.7	107.0	176.8	▲	12.6	103.5	79.9	131.9	↑
沼津市	5.6	3.5	161.3	107.2	233.1	▲	4.7	120.3	79.9	173.9	↑
三島市	**	1.8	78.8	31.7	162.3	↓	2.4	59.4	23.9	122.5	↓
裾野市	**	0.7	161.4	59.2	351.3	↑	1.0	121.3	44.5	264.2	↑
伊豆市	**	0.8	52.2	6.3	188.6	↓	1.1	37.9	4.6	137.0	↓
伊豆の国市	**	0.9	155.3	62.4	320.1	↑	1.2	114.3	45.9	235.5	↑
函南町	**	0.7	151.2	49.1	352.9	↑	0.9	112.1	36.4	261.6	↑
清水町	**	0.5	124.3	25.6	363.3	↑	0.6	94.2	19.4	275.3	↓
長泉町	**	0.6	246.0	98.9	507.1	↑	0.8	185.6	74.6	382.5	↑
御殿場保健所	**	1.7	106.3	48.6	201.8	↑	2.3	79.1	36.2	150.2	↓
御殿場市	**	1.3	133.6	61.1	253.8	↑	1.8	99.8	45.6	189.5	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	6.0	90.4	59.5	131.5	↓	8.0	67.6	44.6	98.4	▽
富士宮市	**	2.1	38.2	10.4	98.0	▽	2.8	28.5	7.8	73.0	▽
富士市	4.6	3.9	118.4	75.1	177.7	↑	5.2	88.8	56.3	133.3	↓
静岡市	11	12.3	89.3	67.3	116.2	↓	16.5	66.6	50.2	86.7	▽
中部保健所	7.4	8.1	91.4	64.3	125.9	↓	10.9	68.1	48.0	93.9	▽
島田市	2.2	1.9	117.7	58.7	210.6	↑	2.5	87.0	43.4	155.7	↓
焼津市	2.6	2.3	113.1	60.2	193.4	↑	3.1	84.8	45.1	145.0	↓
藤枝市	**	2.4	49.9	18.3	108.7	↓	3.2	37.6	13.8	81.8	▽
牧之原市	**	0.9	92.5	25.2	236.8	↓	1.2	67.9	18.5	173.8	↓
吉田町	**	0.4	46.4	1.2	258.4	↓	0.6	34.6	0.9	192.8	↓
川根本町	**	0.2	172.1	20.8	621.8	↑	0.3	127.7	15.4	461.2	↑
西部保健所	8.6	8.5	101.2	73.3	136.4	↑	11.4	75.3	54.5	101.5	↓
磐田市	2.4	2.7	89.0	46.0	155.5	↓	3.6	66.1	34.1	115.6	↓
掛川市	**	1.9	61.9	22.7	134.8	↓	2.6	46.0	16.9	100.2	↓
袋井市	**	1.2	130.5	56.3	257.1	↑	1.6	97.4	42.1	192.1	↓
御前崎市	**	0.6	104.8	21.6	306.5	↑	0.8	77.6	16.0	226.8	↓
菊川市	**	0.8	52.2	6.3	188.7	↓	1.0	38.8	4.7	140.3	↓
森町	**	0.4	50.7	1.3	282.7	↓	0.5	37.5	0.9	209.1	↓
湖西市	2.2	0.9	244.1	121.7	436.8	▲	1.2	182.7	91.1	327.0	↑
浜松市	11	13.4	80.6	60.6	105.2	↓	18.0	60.2	45.2	78.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	34	-	-	-	-	—	42.7	79.6	68.0	92.5	▽
賀茂保健所	**	0.9	158.3	63.6	326.2	↑	1.1	125.0	50.2	257.5	↑
下田市	**	0.3	74.1	1.9	412.9	↓	0.3	58.4	1.5	325.4	↓
東伊豆町	**	0.2	112.7	2.9	627.9	↑	0.2	88.8	2.2	494.9	↓
河津町	**	0.1	395.1	47.8	1427.5	↑	0.1	313.8	38.0	1133.8	↑
南伊豆町	**	0.1	510.2	105.1	1491.3	▲	0.1	401.1	82.7	1172.5	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	90.4	33.2	196.8	↓	1.7	71.3	26.2	155.3	↓
熱海市	**	0.5	193.7	62.9	452.1	↑	0.7	153.2	49.7	357.6	↑
伊東市	**	0.8	24.6	0.6	137.3	↓	1.0	19.4	0.5	108.2	↓
東部保健所	7.6	5.0	152.5	107.9	209.4	▲	6.3	121.2	85.8	166.4	↑
沼津市	3.2	1.8	175.7	100.4	285.4	▲	2.3	139.9	79.9	227.1	↑
三島市	**	1.0	83.1	22.6	212.9	↓	1.2	66.2	18.0	169.6	↓
裾野市	**	0.4	193.0	52.6	494.2	↑	0.5	153.0	41.7	391.8	↑
伊豆市	**	0.4	51.3	1.3	285.7	↓	0.5	40.6	1.0	226.1	↓
伊豆の国市	**	0.5	170.6	46.5	437.0	↑	0.6	134.8	36.7	345.2	↑
函南町	**	0.4	113.0	13.7	408.3	↑	0.4	89.4	10.8	322.8	↓
清水町	**	0.3	153.6	18.6	554.8	↑	0.3	122.8	14.9	443.6	↑
長泉町	**	0.3	321.2	104.3	749.6	▲	0.4	255.9	83.1	597.2	↑
御殿場保健所	**	0.9	89.2	24.3	228.4	↓	1.1	71.2	19.4	182.4	↓
御殿場市	**	0.7	110.5	30.1	283.0	↑	0.9	88.3	24.1	226.2	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	3.2	82.3	43.8	140.8	↓	4.0	65.5	34.8	112.0	↓
富士宮市	**	1.1	36.3	4.4	131.2	↓	1.4	28.8	3.5	104.1	↓
富士市	2.2	2.1	107.0	53.3	191.5	↑	2.6	85.2	42.5	152.5	↓
静岡市	4.8	6.5	73.6	47.1	109.5	↓	8.2	58.6	37.5	87.1	▽
中部保健所	4.2	4.4	96.1	59.4	146.9	↓	5.5	76.5	47.3	116.9	↓
島田市	**	1.0	121.1	44.4	263.6	↑	1.2	96.5	35.4	210.2	↓
焼津市	**	1.2	144.5	66.1	274.4	↑	1.6	114.8	52.5	218.0	↑
藤枝市	**	1.3	44.8	9.2	130.9	↓	1.7	35.6	7.3	104.0	↓
牧之原市	**	0.4	45.5	1.2	253.3	↓	0.6	36.3	0.9	202.2	↓
吉田町	**	0.2	88.5	2.2	492.9	↓	0.3	70.8	1.8	394.7	↓
川根本町	**	0.1	155.2	3.9	864.9	↑	0.2	124.8	3.2	695.6	↑
西部保健所	4.8	4.6	104.0	66.6	154.7	↑	5.8	82.7	53.0	123.0	↓
磐田市	**	1.5	95.4	38.4	196.7	↓	1.9	75.7	30.4	155.9	↓
掛川市	**	1.1	38.0	4.6	137.2	↓	1.3	30.2	3.7	109.3	↓
袋井市	**	0.7	90.8	18.7	265.5	↓	0.8	72.4	14.9	211.6	↓
御前崎市	**	0.3	132.2	16.0	477.5	↑	0.4	105.8	12.8	382.1	↑
菊川市	**	0.4	47.6	1.2	265.4	↓	0.5	37.9	1.0	211.1	↓
森町	**	0.2	95.6	2.4	532.5	↓	0.3	76.1	1.9	423.8	↓
湖西市	**	0.5	318.3	137.4	627.3	▲	0.6	252.3	108.9	497.2	▲
浜松市	6.6	7.2	91.2	62.7	128.0	↓	9.1	72.7	50.0	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	—	42.6	69.5	58.7	81.6	▽
賀茂保健所	**	0.7	166.6	61.1	362.7	↑	1.0	114.3	41.9	248.8	↑
下田市	**	0.2	80.1	2.0	446.1	↓	0.4	54.9	1.4	305.7	↓
東伊豆町	**	0.1	134.2	3.4	748.0	↑	0.2	92.3	2.3	514.2	↓
河津町	**	0.1	496.4	60.1	1793.7	↑	0.1	337.2	40.8	1218.2	↑
南伊豆町	**	0.1	173.3	4.4	965.6	↑	0.2	114.8	2.9	639.7	↑
松崎町	**	0.1	219.1	5.5	1220.8	↑	0.1	148.8	3.8	829.3	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	144.6	66.1	274.5	↑	1.8	99.4	45.4	188.7	↓
熱海市	**	0.5	118.7	24.5	346.9	↑	0.7	81.4	16.8	237.9	↓
伊東市	**	0.7	162.3	59.5	353.3	↑	1.1	111.7	41.0	243.2	↑
東部保健所	5.4	4.4	123.0	81.0	178.9	↑	6.3	85.8	56.5	124.8	↓
沼津市	2.4	1.7	145.4	75.0	254.0	↑	2.4	101.4	52.4	177.2	↑
三島市	**	0.8	73.6	15.2	215.2	↓	1.1	52.3	10.8	152.8	↓
裾野市	**	0.3	121.5	14.7	439.0	↑	0.5	85.8	10.4	310.1	↓
伊豆市	**	0.4	53.2	1.3	296.2	↓	0.6	35.6	0.9	198.2	↓
伊豆の国市	**	0.4	138.7	28.6	405.4	↑	0.6	95.0	19.6	277.7	↓
函南町	**	0.3	195.2	40.2	570.6	↑	0.4	134.9	27.8	394.4	↑
清水町	**	0.2	90.0	2.3	501.5	↓	0.3	64.2	1.6	358.0	↓
長泉町	**	0.3	155.2	18.8	560.8	↑	0.4	110.0	13.3	397.5	↑
御殿場保健所	**	0.8	125.5	40.8	293.0	↑	1.2	86.8	28.2	202.5	↓
御殿場市	**	0.6	160.5	52.1	374.6	↑	0.9	111.4	36.2	260.0	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	2.8	99.4	54.3	166.7	↓	4.0	69.7	38.1	117.0	↓
富士宮市	**	1.0	40.4	4.9	146.0	↓	1.4	28.2	3.4	101.9	↓
富士市	2.4	1.8	131.3	67.8	229.4	↑	2.6	92.4	47.7	161.5	↓
静岡市	6.2	5.8	107.0	72.7	151.8	↑	8.3	74.5	50.6	105.8	↓
中部保健所	3.2	3.7	85.8	49.0	139.4	↓	5.4	59.6	34.0	96.8	▽
島田市	**	0.9	113.9	37.0	265.8	↑	1.3	77.8	25.3	181.5	↓
焼津市	**	1.1	76.0	20.7	194.6	↓	1.5	53.4	14.5	136.7	↓
藤枝市	**	1.1	56.5	11.6	165.1	↓	1.5	39.8	8.2	116.3	↓
牧之原市	**	0.4	141.0	29.1	412.3	↑	0.6	95.6	19.7	279.4	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	193.1	4.9	1075.9	↑	0.2	130.6	3.3	727.6	↑
西部保健所	3.8	3.9	98.0	59.0	153.0	↓	5.6	67.7	40.8	105.8	↓
磐田市	**	1.2	81.4	26.4	190.0	↓	1.8	56.3	18.3	131.3	↓
掛川市	**	0.9	90.4	24.6	231.5	↓	1.3	62.3	17.0	159.6	↓
袋井市	**	0.6	176.8	57.4	412.5	↑	0.8	123.0	39.9	287.1	↑
御前崎市	**	0.3	74.2	1.9	413.3	↓	0.4	50.6	1.3	282.2	↓
菊川市	**	0.3	57.8	1.5	322.1	↓	0.5	39.8	1.0	221.9	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	150.5	31.0	440.0	↑	0.6	105.3	21.7	307.8	↑
浜松市	4.2	6.2	68.3	42.2	104.3	↓	8.9	47.3	29.3	72.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎臓病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	680	-	-	-	-	—	640.4	106.1	102.6	109.8	▲
賀茂保健所	20	17.3	117.7	96.0	142.9	↑	16.3	125.1	102.0	151.9	▲
下田市	6.6	5.6	118.5	81.6	166.4	↑	5.3	125.1	86.1	175.7	↑
東伊豆町	4.4	3.5	124.8	78.2	189.0	↑	3.3	132.5	83.0	200.5	↑
河津町	**	2.0	92.2	42.1	175.0	↓	1.8	97.7	44.7	185.6	↓
南伊豆町	2.8	2.5	112.5	61.5	188.8	↑	2.4	117.5	64.2	197.1	↑
松崎町	**	2.0	80.3	34.7	158.3	↓	1.9	84.4	36.5	166.4	↓
西伊豆町	3.2	2.5	129.4	73.9	210.2	↑	2.3	137.2	78.3	222.8	↑
熱海保健所	28	27.8	101.5	85.4	119.6	↑	26.2	107.6	90.6	126.9	↑
熱海市	10	10.9	93.4	69.5	122.8	↓	10.4	98.4	73.3	129.4	↓
伊東市	18	16.9	106.7	85.8	131.1	↑	15.9	113.5	91.3	139.6	↑
東部保健所	92	100.4	91.6	83.5	100.4	↓	94.5	97.3	88.6	106.7	↓
沼津市	32	37.1	86.2	73.3	100.6	↓	35.0	91.5	77.8	106.8	↓
三島市	17	19.1	91.2	73.0	112.5	↓	17.9	97.4	78.0	120.2	↓
裾野市	5.2	8.0	64.9	42.4	95.0	▽	7.5	69.3	45.3	101.5	↓
伊豆市	8.2	8.1	101.2	72.6	137.3	↑	7.8	105.6	75.7	143.2	↑
伊豆の国市	9.2	9.7	95.2	69.7	127.0	↓	9.2	100.5	73.6	134.0	↑
函南町	6.4	7.2	89.4	61.1	126.2	↓	6.7	95.2	65.1	134.4	↓
清水町	6.2	5.2	120.3	81.7	170.8	↑	4.8	128.5	87.3	182.5	↑
長泉町	7.4	6.1	121.7	85.7	167.7	↑	5.7	130.1	91.6	179.3	↑
御殿場保健所	18	17.9	101.6	81.8	124.7	↑	17.0	107.4	86.4	131.8	↑
御殿場市	13	14.3	89.6	69.0	114.5	↓	13.5	95.0	73.2	121.3	↓
小山町	5.4	3.6	148.5	97.8	216.0	↑	3.5	155.3	102.3	225.9	▲
富士保健所	66	63.9	103.5	92.7	115.3	↑	60.1	110.1	98.5	122.6	↑
富士宮市	27	22.4	122.4	102.7	144.7	▲	21.1	129.8	109.0	153.5	▲
富士市	39	41.6	93.4	80.7	107.5	↓	39.0	99.4	85.9	114.4	↓
静岡市	128	131.8	97.4	90.0	105.2	↓	124.0	103.5	95.7	111.9	↑
中部保健所	92	86.7	106.6	97.1	116.8	↑	81.5	113.3	103.2	124.1	▲
島田市	30	19.9	148.9	125.9	174.9	▲	18.8	157.4	133.0	184.8	▲
焼津市	22	24.7	89.0	73.1	107.3	↓	23.2	94.9	78.0	114.4	↓
藤枝市	25	25.9	96.5	80.3	115.0	↓	24.2	103.2	85.9	123.0	↑
牧之原市	7.2	9.1	78.9	55.3	109.3	↓	8.7	82.7	57.9	114.6	↓
吉田町	4.6	4.6	100.7	63.8	151.0	↑	4.3	106.5	67.5	159.9	↑
川根本町	4.0	2.5	163.0	99.5	251.7	↑	2.3	172.4	105.3	266.3	▲
西部保健所	88	90.5	97.0	88.1	106.5	↓	85.5	102.7	93.3	112.8	↑
磐田市	30	28.9	103.0	87.1	120.9	↑	27.3	109.3	92.5	128.4	↑
掛川市	17	20.5	84.7	67.9	104.5	↓	19.4	89.5	71.7	110.4	↓
袋井市	13	13.0	99.9	77.1	127.3	↓	12.3	105.8	81.6	134.8	↑
御前崎市	3.6	6.0	59.5	35.3	94.1	▽	5.7	62.7	37.1	99.0	▽
菊川市	8.8	8.1	108.1	78.6	145.1	↑	7.7	114.3	83.1	153.5	↑
森町	5.8	4.2	139.6	93.5	200.5	↑	3.9	147.0	98.4	211.1	↑
湖西市	9.4	9.7	96.8	71.1	128.8	↓	9.1	103.2	75.8	137.3	↑
浜松市	146	142.7	102.4	95.1	110.1	↑	134.5	108.7	101.0	116.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎臓病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	394	-	-	-	-	—	347.3	113.3	108.4	118.5	▲
賀茂保健所	11	10.3	108.8	82.2	141.3	↑	9.1	123.3	93.1	160.1	↑
下田市	3.4	3.1	108.3	63.0	173.4	↑	2.8	122.5	71.3	196.2	↑
東伊豆町	**	2.1	87.0	39.8	165.3	↓	1.8	98.4	45.0	186.8	↓
河津町	**	1.2	136.9	59.1	269.8	↑	1.0	155.1	67.0	305.7	↑
南伊豆町	**	1.4	116.5	50.3	229.6	↑	1.2	131.7	56.9	259.6	↑
松崎町	**	1.1	89.7	29.1	209.3	↓	1.0	101.9	33.1	237.8	↑
西伊豆町	**	1.4	126.4	57.8	240.0	↑	1.3	143.9	65.8	273.3	↑
熱海保健所	16	15.6	104.0	82.6	129.3	↑	13.7	118.1	93.8	146.8	↑
熱海市	5.4	6.0	90.0	59.3	131.0	↓	5.3	101.9	67.2	148.3	↑
伊東市	11	9.6	112.8	84.7	147.2	↑	8.4	128.3	96.4	167.4	↑
東部保健所	54	57.8	93.7	82.9	105.6	↓	51.0	106.2	93.9	119.6	↑
沼津市	19	21.1	88.1	71.1	107.9	↓	18.6	99.8	80.6	122.3	↓
三島市	9.4	11.2	84.1	61.8	111.9	↓	9.8	95.5	70.2	127.0	↓
裾野市	3.2	4.8	66.5	38.0	108.0	↓	4.3	75.2	42.9	122.1	↓
伊豆市	5.2	4.5	115.6	75.5	169.4	↑	4.0	130.1	85.0	190.7	↑
伊豆の国市	5.2	5.5	95.3	62.2	139.7	↓	4.8	107.6	70.3	157.7	↑
函南町	4.4	4.2	105.8	66.3	160.2	↑	3.7	120.2	75.3	182.0	↑
清水町	4.4	3.0	146.1	91.5	221.2	↑	2.7	165.9	103.9	251.2	▲
長泉町	3.8	3.6	105.6	63.6	164.9	↑	3.2	119.8	72.1	187.2	↑
御殿場保健所	10	10.3	101.1	75.5	132.6	↑	9.1	114.4	85.4	150.0	↑
御殿場市	7.4	8.3	89.1	62.7	122.9	↓	7.3	100.9	71.0	139.1	↑
小山町	3.0	2.0	151.1	84.5	249.2	↑	1.8	170.8	95.5	281.7	↑
富士保健所	38	36.7	103.1	88.9	118.9	↑	32.4	116.8	100.8	134.7	▲
富士宮市	16	12.8	121.9	96.3	152.1	↑	11.3	137.9	109.0	172.2	▲
富士市	22	23.9	93.1	76.6	112.1	↓	21.0	105.5	86.8	127.0	↑
静岡市	75	75.6	99.2	89.4	109.7	↓	66.6	112.6	101.4	124.5	▲
中部保健所	60	50.6	117.8	104.8	131.9	▲	44.6	133.6	118.9	149.7	▲
島田市	16	11.4	141.7	112.5	176.1	▲	10.1	160.8	127.7	199.9	▲
焼津市	16	14.5	110.4	87.6	137.5	↑	12.8	125.3	99.4	156.0	↑
藤枝市	18	15.6	113.0	90.6	139.2	↑	13.7	128.3	102.9	158.0	▲
牧之原市	4.8	5.1	95.0	60.8	141.3	↓	4.5	107.5	68.9	160.0	↑
吉田町	2.4	2.6	92.4	47.7	161.4	↓	2.3	104.6	54.0	182.8	↑
川根本町	2.6	1.5	177.5	94.4	303.6	↑	1.3	202.1	107.5	345.6	▲
西部保健所	49	53.2	91.3	80.2	103.6	↓	47.1	103.2	90.6	117.0	↑
磐田市	17	17.0	102.2	81.8	126.0	↑	15.0	115.6	92.6	142.6	↑
掛川市	10	12.1	82.9	61.5	109.2	↓	10.7	93.4	69.3	123.2	↓
袋井市	5.4	7.6	71.1	46.8	103.4	↓	6.7	80.3	52.9	116.8	↓
御前崎市	2.4	3.5	69.3	35.8	121.0	↓	3.1	78.3	40.4	136.7	↓
菊川市	5.2	4.8	107.8	70.4	158.0	↑	4.3	121.7	79.4	178.3	↑
森町	3.6	2.4	150.0	88.9	237.1	↑	2.1	169.8	100.6	268.4	▲
湖西市	4.6	5.8	78.9	50.0	118.4	↓	5.2	89.2	56.5	133.8	↓
浜松市	81	83.5	96.5	87.3	106.4	↓	73.7	109.4	99.0	120.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎臓病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	286	-	-	-	-	—	293.1	97.6	92.6	102.8	↓
賀茂保健所	9.2	7.0	130.7	95.7	174.3	↑	7.2	127.4	93.2	169.9	↑
下田市	3.2	2.4	131.7	75.3	214.0	↑	2.5	128.0	73.1	207.9	↑
東伊豆町	2.6	1.5	178.4	94.9	305.1	↑	1.5	174.2	92.7	297.9	↑
河津町	**	0.8	25.5	0.6	142.1	↓	0.8	24.7	0.6	137.5	↓
南伊豆町	**	1.1	107.6	39.5	234.2	↑	1.2	102.7	37.7	223.5	↑
松崎町	**	0.9	68.4	14.1	200.0	↓	0.9	65.7	13.5	192.0	↓
西伊豆町	**	1.0	133.6	53.7	275.3	↑	1.1	129.4	52.0	266.6	↑
熱海保健所	12	12.2	98.2	74.9	126.4	↓	12.5	96.0	73.3	123.6	↓
熱海市	4.8	4.9	97.4	62.4	145.0	↓	5.1	94.8	60.7	141.1	↓
伊東市	7.2	7.3	98.7	69.1	136.6	↓	7.4	96.8	67.8	134.1	↓
東部保健所	38	42.6	88.8	76.6	102.4	↓	43.5	87.0	75.0	100.3	↓
沼津市	13	16.0	83.6	64.8	106.2	↓	16.4	81.9	63.5	104.1	↓
三島市	8.0	7.9	101.1	72.2	137.7	↑	8.0	99.8	71.3	135.9	↓
裾野市	2.0	3.2	62.4	29.9	114.7	↓	3.2	61.6	29.5	113.3	↓
伊豆市	3.0	3.6	83.2	46.5	137.3	↓	3.8	79.5	44.5	131.2	↓
伊豆の国市	4.0	4.2	95.2	58.1	147.0	↓	4.3	92.5	56.5	142.9	↓
函南町	2.0	3.0	66.6	31.9	122.5	↓	3.1	65.2	31.2	120.0	↓
清水町	**	2.1	84.0	38.4	159.6	↓	2.2	82.9	37.9	157.4	↓
長泉町	3.6	2.5	145.0	85.9	229.2	↑	2.5	142.9	84.7	225.9	↑
御殿場保健所	7.8	7.6	102.2	72.7	139.8	↑	7.9	99.2	70.5	135.6	↓
御殿場市	5.4	6.0	90.3	59.5	131.4	↓	6.1	87.9	57.9	128.0	↓
小山町	2.4	1.7	145.3	75.0	253.9	↑	1.7	139.4	72.0	243.6	↑
富士保健所	28	27.3	104.1	87.6	122.7	↑	27.8	102.2	86.1	120.4	↑
富士宮市	12	9.6	123.0	93.6	158.7	↑	9.8	120.4	91.7	155.4	↑
富士市	17	17.7	93.8	74.7	116.3	↓	18.0	92.2	73.5	114.3	↓
静岡市	53	56.2	95.1	84.0	107.2	↓	57.4	93.1	82.2	104.9	↓
中部保健所	33	36.0	91.0	77.6	106.0	↓	36.9	88.8	75.7	103.5	↓
島田市	13	8.4	158.7	123.0	201.6	▲	8.7	153.4	118.9	194.8	▲
焼津市	6.0	10.2	58.6	39.5	83.7	▽	10.4	57.6	38.9	82.3	▽
藤枝市	7.4	10.3	71.6	50.4	98.6	▽	10.5	70.5	49.6	97.2	▽
牧之原市	2.4	4.1	59.0	30.5	103.1	↓	4.2	56.7	29.2	99.0	▽
吉田町	2.2	2.0	111.5	55.6	199.5	↑	2.0	108.7	54.2	194.5	↑
川根本町	**	1.0	141.5	56.9	291.6	↑	1.0	135.5	54.5	279.3	↑
西部保健所	39	37.3	105.0	90.8	120.8	↑	38.4	102.1	88.3	117.4	↑
磐田市	12	11.9	104.1	79.8	133.4	↑	12.2	101.6	77.9	130.2	↑
掛川市	7.4	8.5	87.4	61.5	120.4	↓	8.7	84.6	59.6	116.6	↓
袋井市	7.6	5.4	140.3	99.3	192.6	↑	5.6	136.6	96.6	187.4	↑
御前崎市	**	2.6	46.4	17.0	101.1	↓	2.7	44.8	16.4	97.5	▽
菊川市	3.6	3.3	108.6	64.3	171.6	↑	3.4	105.2	62.3	166.2	↑
森町	2.2	1.8	125.4	62.5	224.5	↑	1.8	120.5	60.1	215.6	↑
湖西市	4.8	3.9	123.8	79.3	184.2	↑	3.9	121.5	77.8	180.8	↑
浜松市	66	59.2	110.8	99.1	123.4	↑	60.8	107.9	96.5	120.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	152	-	-	-	-	—	141.2	107.9	100.4	115.9	▲
賀茂保健所	2.8	3.9	72.3	39.5	121.3	↓	3.6	77.5	42.4	130.1	↓
下田市	**	1.3	63.2	17.2	161.8	↓	1.2	67.9	18.5	173.8	↓
東伊豆町	**	0.8	127.0	41.2	296.4	↑	0.7	136.3	44.3	318.2	↑
河津町	**	0.4	45.4	1.2	253.2	↓	0.4	48.8	1.2	271.7	↓
南伊豆町	**	0.6	34.5	0.9	192.0	↓	0.5	37.0	0.9	206.3	↓
松崎町	**	0.5	43.5	1.1	242.4	↓	0.4	46.8	1.2	260.7	↓
西伊豆町	**	0.6	71.5	8.7	258.4	↓	0.5	76.6	9.3	276.9	↓
熱海保健所	5.0	6.2	80.3	51.9	118.5	↓	5.8	86.5	56.0	127.8	↓
熱海市	**	2.5	48.2	17.7	104.9	↓	2.3	51.9	19.0	112.9	↓
伊東市	3.8	3.7	101.7	61.2	158.8	↑	3.5	109.7	66.0	171.3	↑
東部保健所	28	22.4	123.2	103.5	145.6	▲	20.7	133.0	111.8	157.2	▲
沼津市	12	8.3	149.3	114.5	191.4	▲	7.7	161.3	123.7	206.8	▲
三島市	3.6	4.2	85.9	50.9	135.7	↓	3.9	92.8	55.0	146.6	↓
裾野市	3.6	1.8	205.2	121.5	324.3	▲	1.6	221.4	131.1	349.9	▲
伊豆市	**	1.9	42.1	11.5	107.8	↓	1.8	45.3	12.3	116.0	↓
伊豆の国市	**	2.2	64.1	25.8	132.1	↓	2.0	69.1	27.8	142.3	↓
函南町	**	1.6	50.5	13.8	129.4	↓	1.5	54.6	14.9	139.7	↓
清水町	2.8	1.1	246.3	134.5	413.2	▲	1.0	266.7	145.7	447.6	▲
長泉町	2.2	1.3	163.4	81.5	292.5	↑	1.2	177.0	88.2	316.8	↑
御殿場保健所	5.4	4.1	132.5	87.3	192.7	↑	3.8	142.9	94.1	207.9	↑
御殿場市	4.8	3.2	148.7	95.3	221.3	↑	3.0	160.5	102.8	238.8	▲
小山町	**	0.8	70.7	14.6	206.6	↓	0.8	76.1	15.7	222.4	↓
富士保健所	15	14.2	105.5	82.9	132.2	↑	13.1	114.1	89.7	143.0	↑
富士宮市	7.6	5.0	152.2	107.7	208.9	▲	4.6	164.2	116.2	225.4	▲
富士市	7.4	9.2	80.2	56.4	110.5	↓	8.5	86.8	61.1	119.7	↓
静岡市	23	29.5	77.3	63.8	92.9	▽	27.3	83.5	68.9	100.3	↓
中部保健所	22	19.4	114.5	94.2	137.9	↑	18.0	123.5	101.6	148.7	▲
島田市	7.2	4.5	158.9	111.3	220.0	▲	4.2	171.3	119.9	237.1	▲
焼津市	4.2	5.5	77.0	47.6	117.7	↓	5.1	83.1	51.4	127.0	↓
藤枝市	5.4	5.7	95.1	62.7	138.4	↓	5.3	102.5	67.5	149.2	↑
牧之原市	2.6	2.1	122.7	65.3	209.9	↑	2.0	132.3	70.4	226.2	↑
吉田町	**	1.0	154.7	66.8	305.0	↑	1.0	167.3	72.2	329.8	↑
川根本町	**	0.6	211.5	77.6	460.3	↑	0.5	227.2	83.4	494.6	↑
西部保健所	16	20.4	79.5	63.1	98.8	▽	18.9	85.6	68.0	106.4	↓
磐田市	5.6	6.5	86.7	57.6	125.3	↓	6.0	93.4	62.1	135.1	↓
掛川市	2.8	4.7	60.0	32.8	100.6	↓	4.3	64.6	35.3	108.3	↓
袋井市	3.0	2.9	102.4	57.3	168.9	↑	2.7	110.5	61.8	182.2	↑
御前崎市	**	1.4	101.1	40.6	208.3	↑	1.3	108.9	43.8	224.4	↑
菊川市	**	1.8	54.3	17.6	126.7	↓	1.7	58.4	19.0	136.3	↓
森町	**	1.0	62.6	12.9	182.9	↓	0.9	67.1	13.8	196.2	↓
湖西市	**	2.1	84.1	38.5	159.7	↓	2.0	90.7	41.4	172.2	↓
浜松市	35	32.1	110.2	94.6	127.7	↑	29.8	119.0	102.1	137.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	—	70.0	107.7	97.1	119.1	↑
賀茂保健所	2.0	2.0	101.1	48.4	186.0	↑	1.9	107.8	51.6	198.3	↑
下田市	**	0.6	33.0	0.8	183.9	↓	0.6	35.2	0.9	196.2	↓
東伊豆町	**	0.4	252.1	81.9	588.5	↑	0.4	269.1	87.4	628.2	↑
河津町	**	0.2	88.9	2.3	495.4	↓	0.2	94.7	2.4	527.9	↓
南伊豆町	**	0.3	76.0	1.9	423.5	↓	0.2	81.1	2.1	451.7	↓
松崎町	**	0.2	93.2	2.4	519.4	↓	0.2	99.6	2.5	555.0	↓
西伊豆町	**	0.3	73.3	1.9	408.7	↓	0.3	78.0	2.0	434.4	↓
熱海保健所	3.0	3.0	101.3	56.7	167.1	↑	2.8	108.8	60.8	179.4	↑
熱海市	**	1.2	69.3	18.9	177.4	↓	1.1	74.0	20.1	189.4	↓
伊東市	2.2	1.8	121.8	60.7	218.0	↑	1.7	131.2	65.4	234.8	↑
東部保健所	16	11.0	143.0	113.2	178.2	▲	10.2	154.2	122.1	192.2	▲
沼津市	7.6	4.0	188.5	133.4	258.8	▲	3.7	203.4	143.9	279.1	▲
三島市	2.0	2.1	93.9	44.9	172.7	↓	2.0	101.5	48.6	186.7	↑
裾野市	**	0.9	173.9	75.1	342.8	↑	0.9	187.9	81.1	370.3	↑
伊豆市	**	0.9	68.7	14.1	200.7	↓	0.8	73.4	15.1	214.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	76.7	20.9	196.5	↓	1.0	82.4	22.4	210.9	↓
函南町	**	0.8	51.0	6.2	184.2	↓	0.7	55.2	6.7	199.3	↓
清水町	**	0.6	312.3	142.8	593.1	▲	0.5	338.6	154.8	643.0	▲
長泉町	**	0.7	144.8	47.0	338.0	↑	0.6	156.6	50.8	365.4	↑
御殿場保健所	2.6	2.0	131.0	69.7	224.0	↑	1.8	140.7	74.8	240.6	↑
御殿場市	2.0	1.6	124.9	59.8	229.6	↑	1.5	134.2	64.3	246.9	↑
小山町	**	0.4	156.5	32.3	457.4	↑	0.4	167.6	34.5	489.8	↑
富士保健所	5.0	7.0	71.5	46.2	105.5	↓	6.5	77.4	50.1	114.2	↓
富士宮市	2.0	2.4	82.0	39.2	150.7	↓	2.3	88.5	42.4	162.8	↓
富士市	3.0	4.6	65.9	36.8	108.6	↓	4.2	71.4	39.9	117.8	↓
静岡市	10	14.5	69.1	51.3	91.2	▽	13.4	74.5	55.3	98.2	▽
中部保健所	11	9.7	111.5	83.8	145.5	↑	9.0	120.0	90.1	156.5	↑
島田市	2.8	2.2	127.5	69.6	213.9	↑	2.0	136.7	74.7	229.4	↑
焼津市	2.6	2.8	94.2	50.1	161.1	↓	2.6	101.6	54.0	173.7	↑
藤枝市	2.8	3.0	94.3	51.5	158.2	↓	2.8	101.6	55.5	170.5	↑
牧之原市	**	1.0	164.4	71.0	324.1	↑	0.9	176.2	76.1	347.3	↑
吉田町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.5	43.4	1.1	241.7	↓
川根本町	**	0.3	279.2	76.0	715.0	↑	0.3	296.1	80.7	758.4	↑
西部保健所	9.6	10.2	93.8	69.2	124.4	↓	9.5	100.8	74.3	133.7	↑
磐田市	3.2	3.3	98.4	56.2	159.9	↓	3.0	105.9	60.5	172.0	↑
掛川市	**	2.3	77.0	35.2	146.1	↓	2.2	82.5	37.7	156.6	↓
袋井市	**	1.5	123.3	56.4	234.1	↑	1.4	132.9	60.8	252.5	↑
御前崎市	**	0.7	179.6	65.9	391.0	↑	0.6	192.9	70.8	419.9	↑
菊川市	**	0.9	64.3	13.3	188.0	↓	0.9	69.0	14.2	201.8	↓
森町	**	0.5	85.9	10.4	310.4	↓	0.4	91.2	11.0	329.7	↓
湖西市	**	1.1	53.8	11.1	157.3	↓	1.0	57.9	11.9	169.3	↓
浜松市	17	16.1	103.4	82.4	128.2	↑	14.9	111.3	88.6	138.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	-	-	-	-	—	71.2	108.2	97.6	119.5	↑
賀茂保健所	**	1.9	42.2	11.5	108.1	↓	1.8	45.6	12.4	116.7	↓
下田市	**	0.7	90.8	18.7	265.5	↓	0.6	98.2	20.2	287.1	↓
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	69.8	1.8	388.7	↓	0.3	75.4	1.9	420.0	↓
熱海保健所	2.0	3.3	61.2	29.3	112.6	↓	3.0	66.2	31.7	121.8	↓
熱海市	**	1.3	29.9	3.6	108.2	↓	1.2	32.5	3.9	117.3	↓
伊東市	**	1.9	82.9	35.8	163.4	↓	1.8	89.5	38.7	176.5	↓
東部保健所	12	11.4	103.9	79.1	134.1	↑	10.5	112.4	85.5	144.9	↑
沼津市	4.8	4.3	112.3	72.0	167.2	↑	3.9	121.5	77.9	180.9	↑
三島市	**	2.1	77.6	33.5	152.9	↓	1.9	83.7	36.2	165.1	↓
裾野市	2.0	0.8	239.6	114.7	440.7	▲	0.8	258.3	123.6	475.0	▲
伊豆市	**	1.0	19.5	0.5	108.6	↓	0.9	21.1	0.5	117.6	↓
伊豆の国市	**	1.1	52.6	10.8	153.7	↓	1.1	56.8	11.7	166.1	↓
函南町	**	0.8	50.1	6.1	180.9	↓	0.7	54.0	6.5	195.0	↓
清水町	**	0.6	178.4	57.9	416.3	↑	0.5	193.0	62.7	450.4	↑
長泉町	**	0.7	183.0	67.2	398.5	↑	0.6	198.6	72.9	432.5	↑
御殿場保健所	2.8	2.1	133.9	73.1	224.7	↑	1.9	145.0	79.2	243.3	↑
御殿場市	2.8	1.6	172.2	94.1	289.0	↑	1.5	186.6	101.9	313.1	▲
小山町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	10	7.2	138.3	102.7	182.4	▲	6.7	149.5	111.0	197.1	▲
富士宮市	5.6	2.6	219.3	145.7	316.9	▲	2.4	236.5	157.1	341.8	▲
富士市	4.4	4.7	94.1	59.0	142.5	↓	4.3	101.8	63.8	154.2	↑
静岡市	13	15.0	85.2	65.6	108.8	↓	13.9	92.2	71.0	117.8	↓
中部保健所	11	9.7	117.6	89.0	152.3	↑	9.0	127.0	96.2	164.6	↑
島田市	4.4	2.3	188.4	118.0	285.3	▲	2.2	204.0	127.8	308.9	▲
焼津市	**	2.7	59.4	25.6	117.0	↓	2.5	64.1	27.7	126.3	↓
藤枝市	2.6	2.7	96.1	51.1	164.3	↓	2.5	103.5	55.1	177.0	↑
牧之原市	**	1.1	87.3	28.3	203.7	↓	1.1	94.6	30.7	220.7	↓
吉田町	**	0.5	261.8	105.2	539.5	▲	0.5	282.7	113.7	582.7	▲
川根本町	**	0.3	142.4	17.2	514.4	↑	0.3	155.0	18.8	560.1	↑
西部保健所	6.6	10.2	65.0	44.7	91.3	▽	9.4	70.2	48.3	98.6	▽
磐田市	2.4	3.2	74.8	38.6	130.7	↓	3.0	80.8	41.7	141.1	↓
掛川市	**	2.3	42.9	13.9	100.2	↓	2.2	46.4	15.1	108.3	↓
袋井市	**	1.5	81.6	29.9	177.7	↓	1.4	88.1	32.3	191.9	↓
御前崎市	**	0.7	27.9	0.7	155.4	↓	0.7	30.1	0.8	167.9	↓
菊川市	**	0.9	44.0	5.3	158.8	↓	0.8	47.4	5.7	171.4	↓
森町	**	0.5	40.6	1.0	226.0	↓	0.5	43.9	1.1	244.7	↓
湖西市	**	1.0	117.1	43.0	254.9	↑	0.9	126.3	46.4	275.1	↑
浜松市	19	16.1	117.0	94.5	143.2	↑	14.8	126.7	102.4	155.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	295	-	-	-	-	—	360.6	81.9	77.7	86.2	▽
賀茂保健所	13	7.5	173.2	133.7	220.8	▲	9.2	142.0	109.6	181.0	▲
下田市	4.4	2.5	178.8	112.0	270.7	▲	3.0	145.4	91.1	220.1	↑
東伊豆町	2.0	1.5	130.4	62.4	239.9	↑	1.9	106.9	51.2	196.7	↑
河津町	**	0.8	164.9	66.3	339.9	↑	1.0	135.0	54.3	278.2	↑
南伊豆町	**	1.1	142.8	61.7	281.5	↑	1.4	114.5	49.4	225.7	↑
松崎町	**	0.9	202.8	92.7	385.0	↑	1.1	164.1	75.0	311.6	↑
西伊豆町	**	1.1	165.8	75.8	314.9	↑	1.3	135.2	61.8	256.7	↑
熱海保健所	14	12.2	117.9	92.3	148.5	↑	14.9	96.4	75.4	121.4	↓
熱海市	6.4	4.9	131.2	89.7	185.3	↑	6.0	106.8	73.0	150.7	↑
伊東市	8.0	7.3	109.1	77.9	148.6	↑	8.9	89.4	63.9	121.8	↓
東部保健所	50	43.6	114.8	101.0	129.9	▲	53.1	94.2	82.9	106.6	↓
沼津市	18	16.2	108.9	87.3	134.2	↑	19.7	89.2	71.6	109.9	↓
三島市	8.8	8.2	107.6	78.2	144.5	↑	9.9	89.1	64.7	119.6	↓
裾野市	4.6	3.4	134.8	85.4	202.3	↑	4.1	111.8	70.9	167.8	↑
伊豆市	5.2	3.7	142.4	93.0	208.7	↑	4.6	114.2	74.6	167.3	↑
伊豆の国市	5.6	4.2	131.8	87.5	190.5	↑	5.2	107.3	71.3	155.1	↑
函南町	3.0	3.1	97.1	54.3	160.2	↓	3.8	79.8	44.6	131.6	↓
清水町	3.0	2.2	135.4	75.8	223.4	↑	2.7	112.2	62.8	185.1	↑
長泉町	2.2	2.6	84.2	42.0	150.7	↓	3.2	69.7	34.7	124.6	↓
御殿場保健所	12	7.9	157.7	120.9	202.2	▲	9.7	128.5	98.5	164.7	↑
御殿場市	9.8	6.2	157.4	116.4	208.1	▲	7.6	128.7	95.2	170.1	↑
小山町	2.6	1.6	159.1	84.6	272.0	↑	2.0	127.8	68.0	218.5	↑
富士保健所	27	27.7	98.9	83.1	117.0	↓	33.7	81.3	68.3	96.1	▽
富士宮市	10	9.7	102.8	76.3	135.5	↑	11.9	84.3	62.6	111.2	↓
富士市	17	18.0	96.8	77.6	119.5	↓	21.8	79.7	63.8	98.3	▽
静岡市	65	57.3	113.4	101.4	126.5	▲	69.9	93.0	83.1	103.6	↓
中部保健所	31	37.5	83.7	71.2	97.9	▽	45.8	68.6	58.3	80.2	▽
島田市	5.2	8.7	59.6	39.0	87.4	▽	10.7	48.4	31.6	70.9	▽
焼津市	12	10.6	114.9	87.9	147.5	↑	12.9	94.8	72.5	121.7	↓
藤枝市	10	11.0	92.5	68.9	121.7	↓	13.3	76.6	57.0	100.7	↓
牧之原市	**	4.1	34.4	13.8	71.0	▽	5.1	27.7	11.1	57.0	▽
吉田町	**	2.0	80.2	34.6	158.1	↓	2.5	65.3	28.2	128.6	↓
川根本町	**	1.1	74.4	20.3	190.5	↓	1.3	60.1	16.4	154.0	↓
西部保健所	29	39.2	73.4	61.9	86.4	▽	48.0	59.9	50.6	70.6	▽
磐田市	9.2	12.5	73.7	53.9	98.3	▽	15.2	60.4	44.2	80.5	▽
掛川市	6.6	8.9	73.8	50.8	103.7	↓	11.0	60.0	41.3	84.3	▽
袋井市	4.0	5.6	70.9	43.3	109.4	↓	6.9	57.9	35.4	89.5	▽
御前崎市	2.6	2.7	97.9	52.1	167.4	↓	3.3	79.2	42.1	135.4	↓
菊川市	2.0	3.5	56.6	27.1	104.1	↓	4.3	46.2	22.1	84.9	▽
森町	2.0	1.8	109.4	52.4	201.2	↑	2.3	88.2	42.2	162.2	↓
湖西市	2.4	4.1	57.9	29.9	101.2	↓	5.0	47.8	24.7	83.6	▽
浜松市	53	61.9	85.3	75.3	96.2	▽	75.7	69.7	61.6	78.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	127	-	-	-	-	—	138.8	91.5	84.5	98.9	▽
賀茂保健所	4.4	3.4	131.1	82.1	198.5	↑	3.7	119.4	74.8	180.7	↑
下田市	**	1.0	117.1	43.0	255.0	↑	1.1	106.4	39.1	231.7	↑
東伊豆町	**	0.7	88.9	18.3	259.9	↓	0.7	81.0	16.7	236.8	↓
河津町	**	0.4	104.4	12.6	377.3	↑	0.4	95.4	11.5	344.6	↓
南伊豆町	**	0.4	134.5	27.7	393.1	↑	0.5	122.3	25.2	357.4	↑
松崎町	**	0.4	165.2	34.0	482.8	↑	0.4	150.5	31.0	439.8	↑
西伊豆町	**	0.5	215.2	69.9	502.3	↑	0.5	196.1	63.7	457.7	↑
熱海保健所	5.8	5.0	115.7	77.4	166.1	↑	5.5	105.5	70.7	151.5	↑
熱海市	3.2	2.0	163.0	93.1	264.7	↑	2.2	148.5	84.8	241.1	↑
伊東市	2.6	3.1	85.2	45.3	145.7	↓	3.3	77.8	41.4	133.1	↓
東部保健所	23	18.6	121.4	100.0	145.9	▲	20.3	111.2	91.6	133.7	↑
沼津市	7.4	6.8	109.1	76.8	150.4	↑	7.4	99.9	70.3	137.7	↓
三島市	4.2	3.6	117.3	72.6	179.4	↑	3.9	107.5	66.5	164.3	↑
裾野市	2.4	1.6	154.7	79.8	270.2	↑	1.7	142.2	73.4	248.3	↑
伊豆市	2.2	1.5	148.7	74.1	266.0	↑	1.6	135.3	67.4	242.1	↑
伊豆の国市	3.0	1.8	170.0	95.1	280.4	↑	1.9	155.4	86.9	256.3	↑
函南町	**	1.3	90.6	33.3	197.3	↓	1.4	83.2	30.5	181.1	↓
清水町	**	1.0	123.9	45.4	269.6	↑	1.1	113.8	41.8	247.8	↑
長泉町	**	1.2	85.8	27.8	200.1	↓	1.3	79.0	25.7	184.4	↓
御殿場保健所	5.6	3.3	167.2	111.1	241.7	▲	3.7	153.2	101.8	221.5	▲
御殿場市	4.0	2.7	148.1	90.4	228.7	↑	2.9	135.8	82.9	209.7	↑
小山町	**	0.6	246.9	106.6	486.7	▲	0.7	226.0	97.6	445.4	↑
富士保健所	9.0	11.7	76.6	55.9	102.6	↓	12.8	70.3	51.3	94.1	▽
富士宮市	3.0	4.1	73.1	40.9	120.6	↓	4.5	67.0	37.5	110.5	↓
富士市	6.0	7.6	78.6	53.0	112.1	↓	8.3	72.1	48.6	102.9	↓
静岡市	29	24.4	118.2	99.7	139.1	↑	26.6	108.2	91.2	127.3	↑
中部保健所	14	16.3	87.1	68.0	109.8	↓	17.8	79.6	62.2	100.4	↓
島田市	2.4	3.7	64.8	33.5	113.3	↓	4.1	59.2	30.5	103.4	↓
焼津市	4.2	4.6	90.4	55.9	138.2	↓	5.1	82.8	51.2	126.5	↓
藤枝市	6.0	5.0	120.0	80.9	171.3	↑	5.5	109.7	74.0	156.7	↑
牧之原市	**	1.6	48.8	13.3	124.9	↓	1.8	44.6	12.1	114.2	↓
吉田町	**	0.8	72.0	14.8	210.6	↓	0.9	65.9	13.6	192.7	↓
川根本町	**	0.5	41.4	1.0	230.6	↓	0.5	37.4	0.9	208.5	↓
西部保健所	13	17.2	75.5	58.2	96.2	▽	18.8	69.0	53.3	87.9	▽
磐田市	4.6	5.5	83.9	53.2	125.9	↓	6.0	76.8	48.7	115.3	↓
掛川市	2.6	3.9	66.1	35.1	113.0	↓	4.3	60.3	32.1	103.1	↓
袋井市	**	2.5	73.4	33.5	139.3	↓	2.7	67.3	30.8	127.8	↓
御前崎市	**	1.1	89.3	29.0	208.4	↓	1.2	81.4	26.4	190.0	↓
菊川市	**	1.6	50.9	13.9	130.3	↓	1.7	46.5	12.7	119.1	↓
森町	**	0.8	153.1	56.2	333.2	↑	0.9	138.8	50.9	302.1	↑
湖西市	**	1.9	53.2	17.3	124.2	↓	2.1	48.7	15.8	113.8	↓
浜松市	24	27.0	87.4	72.3	104.6	↓	29.5	79.9	66.1	95.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	—	221.8	75.8	70.8	81.1	▽
賀茂保健所	8.6	4.1	207.3	150.0	279.2	▲	5.5	157.3	113.8	211.8	▲
下田市	3.2	1.4	222.8	127.2	361.8	▲	1.9	168.5	96.2	273.6	↑
東伊豆町	**	0.9	163.1	65.5	336.1	↑	1.1	123.9	49.8	255.4	↑
河津町	**	0.5	214.7	69.7	501.1	↑	0.6	161.9	52.6	377.8	↑
南伊豆町	**	0.7	148.3	48.2	346.2	↑	0.9	110.3	35.8	257.4	↑
松崎町	**	0.5	228.8	83.9	498.0	↑	0.7	171.9	63.1	374.1	↑
西伊豆町	**	0.6	128.9	35.1	330.1	↑	0.8	97.4	26.5	249.4	↓
熱海保健所	8.6	7.2	119.5	86.5	161.0	↑	9.4	91.1	65.9	122.7	↓
熱海市	3.2	2.9	109.8	62.7	178.3	↑	3.8	83.4	47.6	135.4	↓
伊東市	5.4	4.3	126.2	83.1	183.6	↑	5.6	96.4	63.5	140.3	↓
東部保健所	27	24.9	109.8	92.2	129.8	↑	32.8	83.6	70.2	98.9	▽
沼津市	10	9.4	108.8	81.0	143.0	↑	12.3	82.8	61.7	108.9	↓
三島市	4.6	4.6	100.1	63.4	150.2	↑	6.0	77.0	48.8	115.5	↓
裾野市	2.2	1.9	118.2	58.9	211.6	↑	2.4	90.7	45.2	162.3	↓
伊豆市	3.0	2.2	138.2	77.3	227.9	↑	2.9	102.5	57.3	169.0	↑
伊豆の国市	2.6	2.5	104.6	55.7	178.9	↑	3.3	79.1	42.1	135.2	↓
函南町	**	1.8	102.0	46.6	193.7	↑	2.3	77.7	35.5	147.5	↓
清水町	**	1.2	144.5	66.0	274.3	↑	1.6	111.2	50.9	211.2	↑
長泉町	**	1.4	83.0	30.4	180.6	↓	1.9	63.4	23.3	138.0	↓
御殿場保健所	6.8	4.5	150.7	104.3	210.6	▲	6.0	113.4	78.5	158.5	↑
御殿場市	5.8	3.5	164.5	110.1	236.3	▲	4.7	124.2	83.2	178.4	↑
小山町	**	1.0	101.4	32.9	236.6	↑	1.3	75.4	24.5	175.9	↓
富士保健所	18	16.0	115.3	93.0	141.5	↑	20.9	88.1	71.0	108.0	↓
富士宮市	7.0	5.6	124.5	86.7	173.2	↑	7.4	94.8	66.1	131.9	↓
富士市	11	10.3	110.4	83.6	143.0	↑	13.5	84.4	63.9	109.3	↓
静岡市	36	32.9	109.9	94.5	127.2	↑	43.3	83.6	71.9	96.7	▽
中部保健所	17	21.2	81.2	64.9	100.3	↓	27.9	61.6	49.2	76.0	▽
島田市	2.8	5.0	55.8	30.5	93.7	▽	6.7	41.8	22.9	70.2	▽
焼津市	8.0	6.0	133.9	95.6	182.3	↑	7.8	102.6	73.3	139.7	↑
藤枝市	4.2	6.0	69.8	43.2	106.7	↓	7.8	53.5	33.1	81.8	▽
牧之原市	**	2.4	24.7	5.1	72.3	▽	3.3	18.4	3.8	53.7	▽
吉田町	**	1.2	86.1	28.0	201.0	↓	1.5	64.9	21.1	151.4	↓
川根本町	**	0.6	101.3	20.9	296.2	↑	0.8	75.3	15.5	220.2	↓
西部保健所	16	22.0	71.8	56.9	89.5	▽	29.2	54.1	42.8	67.4	▽
磐田市	4.6	7.0	65.7	41.6	98.6	▽	9.3	49.7	31.5	74.6	▽
掛川市	4.0	5.0	79.9	48.8	123.4	↓	6.7	59.9	36.5	92.4	▽
袋井市	2.2	3.2	68.9	34.4	123.4	↓	4.2	52.0	25.9	93.1	▽
御前崎市	**	1.5	104.2	45.0	205.4	↑	2.1	77.9	33.6	153.5	↓
菊川市	**	2.0	61.2	22.5	133.2	↓	2.6	45.9	16.8	100.0	▽
森町	**	1.0	76.6	20.9	196.2	↓	1.4	57.0	15.5	146.0	↓
湖西市	**	2.3	61.8	24.9	127.5	↓	3.0	47.2	19.0	97.3	▽
浜松市	29	34.9	83.7	70.7	98.4	▽	46.2	63.3	53.4	74.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.7	80.4	16.6	235.2	↓
賀茂保健所	**	0.0	2906.2	73.6	16193.1	↑	0.0	2425.1	61.4	13512.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	18156.8	459.5	101169.9	▲	0.0	13582.5	343.8	75681.5	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	323.8	8.2	1,803.9	↑	0.1	261.8	6.6	1,458.8	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	493.7	12.5	2750.9	↑	0.1	396.3	10.0	2208.3	↑
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	262.9	6.7	1,464.8	↑	0.1	213.6	5.4	1,190.4	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	3982.1	100.8	22188.4	▲	0.0	3053.9	77.3	17016.2	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.0			▽
賀茂保健所		0.0			▽	0.0			▽
下田市		0.0			▽	0.0			▽
東伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
河津町		0.0			▽	0.0			▽
南伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
松崎町		0.0			▽	0.0			▽
西伊豆町		0.0			▽	0.0			▽
熱海保健所		0.0			▽	0.0			▽
熱海市		0.0			▽	0.0			▽
伊東市		0.0			▽	0.0			▽
東部保健所		0.0			▽	0.0			▽
沼津市		0.0			▽	0.0			▽
三島市		0.0			▽	0.0			▽
裾野市		0.0			▽	0.0			▽
伊豆市		0.0			▽	0.0			▽
伊豆の国市		0.0			▽	0.0			▽
函南町		0.0			▽	0.0			▽
清水町		0.0			▽	0.0			▽
長泉町		0.0			▽	0.0			▽
御殿場保健所		0.0			▽	0.0			▽
御殿場市		0.0			▽	0.0			▽
小山町		0.0			▽	0.0			▽
富士保健所		0.0			▽	0.0			▽
富士宮市		0.0			▽	0.0			▽
富士市		0.0			▽	0.0			▽
静岡市		0.0			▽	0.0			▽
中部保健所		0.0			▽	0.0			▽
島田市		0.0			▽	0.0			▽
焼津市		0.0			▽	0.0			▽
藤枝市		0.0			▽	0.0			▽
牧之原市		0.0			▽	0.0			▽
吉田町		0.0			▽	0.0			▽
川根本町		0.0			▽	0.0			▽
西部保健所		0.0			▽	0.0			▽
磐田市		0.0			▽	0.0			▽
掛川市		0.0			▽	0.0			▽
袋井市		0.0			▽	0.0			▽
御前崎市		0.0			▽	0.0			▽
菊川市		0.0			▽	0.0			▽
森町		0.0			▽	0.0			▽
湖西市		0.0			▽	0.0			▽
浜松市		0.0			▽	0.0			▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.7	80.4	16.6	235.2	↓
賀茂保健所	**	0.0	2906.2	73.6	16193.1	↑	0.0	2425.1	61.4	13512.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	18156.8	459.5	101169.9	▲	0.0	13582.5	343.8	75681.5	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	323.8	8.2	1,803.9	↑	0.1	261.8	6.6	1,458.8	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	493.7	12.5	2750.9	↑	0.1	396.3	10.0	2208.3	↑
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	262.9	6.7	1,464.8	↑	0.1	213.6	5.4	1,190.4	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	3982.1	100.8	22188.4	▲	0.0	3053.9	77.3	17016.2	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	—	11.2	118.0	91.3	150.1	↑
賀茂保健所	**	0.1	194.0	4.9	1081.1	↑	0.1	221.6	5.6	1234.5	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1226.8	31.1	6835.8	↑	0.0	1426.7	36.1	7949.6	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	205.6	24.9	742.7	↑	0.2	242.6	29.3	876.3	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	281.4	34.0	1016.6	↑	0.1	332.3	40.2	1200.4	↑
東部保健所	2.6	1.8	140.6	74.8	240.4	↑	1.6	165.8	88.2	283.5	↑
沼津市	**	0.6	142.1	38.7	364.0	↑	0.5	167.1	45.5	428.0	↑
三島市	**	0.4	263.4	85.5	614.9	↑	0.3	310.3	100.8	724.3	▲
裾野市	**	0.2	95.9	2.4	534.6	↓	0.2	113.8	2.9	634.1	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	166.2	4.2	926.0	↑	0.1	196.4	5.0	1094.2	↑
長泉町	**	0.2	171.5	20.8	619.7	↑	0.2	203.4	24.6	734.7	↑
御殿場保健所	**	0.4	146.2	30.1	427.3	↑	0.3	171.7	35.4	501.9	↑
御殿場市	**	0.3	172.9	35.6	505.5	↑	0.3	203.7	42.0	595.3	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.4	88.3	32.4	192.3	↓	1.1	104.4	38.3	227.2	↑
富士宮市	**	0.4	90.5	10.9	326.8	↓	0.4	107.2	13.0	387.1	↑
富士市	**	0.9	87.3	23.8	223.6	↓	0.8	103.0	28.1	263.9	↑
静岡市	2.0	2.4	83.3	39.9	153.3	↓	2.0	98.3	47.1	180.8	↓
中部保健所	**	1.6	12.2	0.3	68.2	▽	1.4	14.4	0.4	80.5	▽
島田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.5	40.3	1.0	224.5	↓	0.4	47.7	1.2	265.9	↓
藤枝市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.1	95.4	45.7	175.4	↓	1.8	112.4	53.8	206.7	↑
磐田市	**	0.6	124.6	33.9	319.0	↑	0.5	146.8	40.0	375.9	↑
掛川市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.4	99.2	12.0	358.5	↓	0.3	116.9	14.1	422.4	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	380.5	103.7	974.5	▲	0.2	446.7	121.7	1143.9	▲
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.0	3.1	127.2	77.7	196.5	↑	2.7	150.4	91.8	232.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.8	-	-	-	-	—	6.1	144.3	104.8	193.7	▲
賀茂保健所	**	0.1	316.8	8.0	1765.0	↑	0.0	456.2	11.5	2542.1	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1880.6	47.6	10478.7	↑	0.0	2706.9	68.5	15082.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	306.1	37.0	1,106.0	↑	0.1	441.1	53.4	1,593.9	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	418.8	50.7	1513.2	↑	0.1	604.0	73.1	2182.1	↑
東部保健所	**	1.2	146.3	66.9	277.8	↑	0.9	211.1	96.5	400.9	↑
沼津市	**	0.4	215.4	58.7	551.7	↑	0.3	311.0	84.7	796.5	↑
三島市	**	0.3	238.1	49.1	695.9	↑	0.2	343.5	70.8	1004.2	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	248.5	6.3	1384.4	↑	0.1	358.7	9.1	1998.5	↑
長泉町	**	0.2	127.6	3.2	711.1	↑	0.1	184.3	4.7	1027.0	↑
御殿場保健所	**	0.3	222.6	45.9	650.7	↑	0.2	321.5	66.3	939.8	↑
御殿場市	**	0.2	261.9	54.0	765.5	↑	0.2	378.6	78.0	1106.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	110.0	35.7	256.7	↑	0.6	158.7	51.5	370.3	↑
富士宮市	**	0.3	134.0	16.2	484.0	↑	0.2	193.3	23.4	698.5	↑
富士市	**	0.6	98.2	20.2	287.2	↓	0.4	141.7	29.2	414.3	↑
静岡市	**	1.6	112.6	51.5	213.8	↑	1.1	162.4	74.2	308.3	↑
中部保健所	**	1.1	18.4	0.5	102.5	↓	0.8	26.5	0.7	147.9	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	59.9	1.5	333.5	↓	0.2	86.5	2.2	481.7	↓
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	57.4	15.6	147.0	↓	1.0	82.8	22.5	212.0	↓
磐田市	**	0.4	140.6	29.0	410.9	↑	0.3	202.7	41.8	592.4	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	74.8	1.9	416.9	↓	0.2	107.9	2.7	601.0	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	2.1	95.1	45.5	174.9	↓	1.5	137.1	65.7	252.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	—	5.1	86.5	54.2	131.0	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	129.2	35.2	330.9	↑	0.7	111.8	30.4	286.2	↑
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	313.5	37.9	1132.8	↑	0.1	271.0	32.8	979.2	↑
裾野市	**	0.1	297.0	7.5	1654.9	↑	0.1	256.8	6.5	1431.0	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	261.5	6.6	1456.8	↑	0.1	226.8	5.7	1263.6	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	44.5	1.1	248.2	↓	0.5	38.5	1.0	214.5	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	65.5	1.7	365.0	↓	0.4	56.6	1.4	315.6	↓
静岡市	**	0.8	25.0	0.6	139.1	↓	0.9	21.6	0.5	120.3	↓
中部保健所		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	170.7	62.6	371.5	↑	0.8	147.7	54.2	321.5	↑
磐田市	**	0.2	92.8	2.3	517.4	↓	0.2	80.3	2.0	447.5	↓
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	147.2	3.7	820.5	↑	0.2	127.6	3.2	711.0	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	1106.3	301.4	2833.3	▲	0.1	958.5	261.1	2454.7	▲
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.0	192.3	92.0	353.6	↑	1.2	166.4	79.7	306.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.1	72.9	19.9	186.7	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	178.3	4.5	993.5	↑	0.2	130.0	3.3	724.4	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	868.0	22.0	4836.3	↑	0.0	632.8	16.0	3526.0	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	243.5	6.2	1,356.8	↑	0.1	177.4	4.5	988.7	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	360.2	9.1	2006.9	↑	0.1	262.6	6.6	1463.0	↑
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	157.1	4.0	875.1	↑	0.2	114.5	2.9	638.0	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1555.5	39.4	8667.5	↑	0.0	1135.6	28.7	6327.4	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	105.1	2.7	585.5	↑	0.3	76.6	1.9	426.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.6	69.2	8.4	250.0	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.0	484.1	12.3	2,697.2	↑	0.1	334.9	8.5	1,866.0	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	720.2	18.2	4012.8	↑	0.0	498.3	12.6	2776.7	↑
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	208.9	5.3	1163.7	↑	0.1	144.5	3.7	805.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.5	77.0	9.3	278.3	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	355.3	9.0	1,980.0	↑	0.1	273.7	6.9	1,525.2	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	1724.5	43.6	9608.8	↑	0.0	1328.3	33.6	7401.4	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	312.9	7.9	1,743.4	↑	0.1	241.0	6.1	1,342.9	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	3042.4	77.0	16952.4	↑	0.0	2343.5	59.3	13058.0	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.1	0.0	0.0	0.0
賀茂保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
下田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
河津町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
南伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
松崎町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊東市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
沼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
三島市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
裾野市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆の国市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
函南町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
清水町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
長泉町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
小山町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士宮市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
静岡市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
島田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
焼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
藤枝市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
牧之原市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
吉田町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
川根本町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
磐田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
掛川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
袋井市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御前崎市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
菊川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
森町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
湖西市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
浜松市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.1	0.0	0.0	0.0
賀茂保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
下田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
河津町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
南伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
松崎町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊東市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
沼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
三島市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
裾野市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆の国市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
函南町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
清水町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
長泉町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
小山町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士宮市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
静岡市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
島田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
焼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
藤枝市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
牧之原市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
吉田町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
川根本町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
磐田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
掛川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
袋井市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御前崎市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
菊川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
森町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
湖西市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
浜松市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.1	0.0	0.0	0.0
賀茂保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
下田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
河津町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
南伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
松崎町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊東市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
沼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
三島市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
裾野市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆の国市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
函南町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
清水町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
長泉町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
小山町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士宮市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
静岡市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
島田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
焼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
藤枝市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
牧之原市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
吉田町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
川根本町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
磐田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
掛川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
袋井市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御前崎市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
菊川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
森町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
湖西市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
浜松市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.0	-	-	-	-	—	6.2	129.5	92.5	176.4	↑
賀茂保健所	**	0.1	317.6	8.0	1769.4	↑	0.0	400.9	10.1	2233.8	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2034.9	51.5	11338.3	↑	0.0	2596.5	65.7	14467.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	170.5	4.3	950.1	↑	0.1	220.3	5.6	1,227.6	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	233.3	5.9	1300.0	↑	0.1	301.6	7.6	1680.5	↑
東部保健所	**	1.1	124.9	50.2	257.4	↑	0.9	161.7	65.0	333.2	↑
沼津市	**	0.3	117.3	14.2	423.8	↑	0.3	151.4	18.3	547.0	↑
三島市	**	0.2	260.7	53.7	762.1	↑	0.2	337.2	69.5	985.7	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	282.7	34.2	1021.3	↑	0.1	367.7	44.5	1328.6	↑
御殿場保健所	**	0.2	80.2	2.0	447.1	↓	0.2	103.6	2.6	577.2	↑
御殿場市	**	0.2	95.1	2.4	529.7	↓	0.2	122.9	3.1	684.7	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	97.3	26.5	249.1	↓	0.6	126.1	34.3	322.8	↑
富士宮市	**	0.3	149.8	18.1	541.3	↑	0.2	194.3	23.5	702.1	↑
富士市	**	0.6	72.0	8.7	260.2	↓	0.4	93.3	11.3	337.0	↓
静岡市	**	1.5	82.5	30.3	179.6	↓	1.1	106.8	39.2	232.6	↑
中部保健所	**	1.0	20.2	0.5	112.6	↓	0.8	26.2	0.7	145.8	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	66.6	1.7	371.3	↓	0.2	86.5	2.2	481.8	↓
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	110.0	44.2	226.8	↑	1.0	142.4	57.3	293.5	↑
磐田市	**	0.4	154.0	31.7	450.2	↑	0.3	199.3	41.1	582.5	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	163.2	19.8	589.8	↑	0.2	211.4	25.6	763.9	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	312.5	37.8	1129.1	↑	0.1	403.7	48.9	1458.7	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.9	125.9	65.0	220.0	↑	1.5	163.4	84.3	285.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.8	-	-	-	-	—	3.2	148.4	95.0	220.8	↑
賀茂保健所	**	0.0	589.4	14.9	3284.0	↑	0.0	867.3	22.0	4832.4	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	3504.5	88.7	19527.2	↑	0.0	5154.6	130.5	28721.5	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	282.5	7.1	1,574.0	↑	0.0	417.5	10.6	2,326.4	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	386.2	9.8	2151.7	↑	0.0	571.1	14.5	3182.0	↑
東部保健所	**	0.7	149.1	48.4	348.0	↑	0.5	221.2	71.8	516.3	↑
沼津市	**	0.2	198.2	24.0	716.3	↑	0.1	293.8	35.5	1061.4	↑
三島市	**	0.1	291.3	35.2	1052.3	↑	0.1	432.0	52.3	1560.8	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	232.9	5.9	1297.6	↑	0.1	346.4	8.8	1930.3	↑
御殿場保健所	**	0.1	136.3	3.5	759.5	↑	0.1	202.2	5.1	1,126.9	↑
御殿場市	**	0.1	160.4	4.1	893.7	↑	0.1	238.0	6.0	1326.4	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	121.0	24.9	353.7	↑	0.3	179.5	37.0	524.7	↑
富士宮市	**	0.2	246.1	29.8	889.1	↑	0.1	364.8	44.1	1317.9	↑
富士市	**	0.3	60.0	1.5	334.4	↓	0.2	89.0	2.3	496.2	↓
静岡市	**	0.9	114.7	37.2	267.6	↑	0.6	170.1	55.2	397.1	↑
中部保健所	**	0.6	33.7	0.9	188.0	↓	0.4	50.1	1.3	278.9	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	109.9	2.8	612.1	↑	0.1	163.0	4.1	908.2	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	78.8	16.2	230.4	↓	0.5	117.0	24.1	341.9	↑
磐田市	**	0.2	171.7	20.8	620.4	↑	0.2	254.7	30.8	920.3	↑
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	136.8	3.5	762.0	↑	0.1	203.1	5.1	1131.4	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	69.6	19.0	178.3	↓	0.8	103.3	28.2	264.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.2	-	-	-	-	—	2.9	108.8	62.1	176.7	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	88.8	10.7	321.0	↓	0.4	96.6	11.7	349.1	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	215.6	5.5	1201.1	↑	0.1	234.4	5.9	1305.9	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	359.5	9.1	2003.1	↑	0.1	391.8	9.9	2183.1	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	61.3	1.6	341.3	↓	0.3	66.6	1.7	371.0	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	90.1	2.3	501.8	↓	0.2	97.9	2.5	545.8	↓
静岡市	**	0.6	34.3	0.9	191.2	↓	0.5	37.4	0.9	208.1	↓
中部保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	156.4	42.6	400.7	↑	0.5	170.2	46.4	435.9	↑
磐田市	**	0.2	127.7	3.2	711.4	↑	0.1	138.8	3.5	773.7	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	202.5	5.1	1128.2	↑	0.1	220.5	5.6	1228.8	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	760.6	92.0	2748.1	↑	0.0	828.3	100.2	2992.5	▲
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	211.5	91.3	416.9	↑	0.7	230.2	99.4	453.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.7	57.2	6.9	206.7	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	351.2	8.9	1,956.8	↑	0.1	203.6	5.2	1,134.6	↑
沼津市	**	0.0	1095.4	27.7	6103.8	↑	0.0	661.9	16.8	3687.9	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	323.8	8.2	1,804.3	↑	0.1	180.5	4.6	1,005.5	↑
磐田市	**	0.0	1041.1	26.3	5800.8	↑	0.0	588.7	14.9	3280.0	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.4	92.1	11.1	332.8	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	351.2	8.9	1,956.8	↑	0.1	328.3	8.3	1,829.0	↑
沼津市	**	0.0	1095.4	27.7	6103.8	↑	0.0	1071.2	27.1	5968.9	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	323.8	8.2	1,804.3	↑	0.1	292.0	7.4	1,627.0	↑
磐田市	**	0.0	1041.1	26.3	5800.8	↑	0.0	952.2	24.1	5305.4	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		-			—	0.3	0.0	0.0	0.0
賀茂保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
下田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
河津町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
南伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
松崎町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西伊豆町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
熱海市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊東市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
東部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
沼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
三島市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
裾野市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
伊豆の国市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
函南町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
清水町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
長泉町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御殿場市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
小山町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士宮市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
富士市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
静岡市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
島田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
焼津市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
藤枝市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
牧之原市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
吉田町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
川根本町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
西部保健所		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
磐田市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
掛川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
袋井市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
御前崎市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
菊川市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
森町		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
湖西市		0.0			▽	0.0	0.0	0.0	0.0
浜松市		0.0			▽	0.1	0.0	0.0	0.0

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	—	1.4	153.9	76.7	275.4	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	617.2	15.6	3,438.9	↑	0.0	953.4	24.1	5,312.5	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	843.9	21.4	4702.0	↑	0.0	1305.8	33.0	7275.8	↑
東部保健所	**	0.3	195.1	40.2	570.2	↑	0.2	299.6	61.7	875.6	↑
沼津市	**	0.1	215.6	5.5	1201.2	↑	0.1	327.7	8.3	1826.1	↑
三島市	**	0.1	317.4	8.0	1768.3	↑	0.0	486.3	12.3	2709.7	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	995.4	25.2	5546.2	↑	0.0	1537.0	38.9	8564.1	↑
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	296.1	7.5	1,650.0	↑	0.0	448.2	11.3	2,497.5	↑
御殿場市	**	0.1	349.0	8.8	1944.4	↑	0.0	531.3	13.4	2960.3	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	50.0	1.3	278.8	↓	0.3	76.9	1.9	428.5	↓
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	190.1	61.7	443.6	↑	0.3	293.8	95.4	685.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	—	0.8	237.0	113.5	435.9	▲
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	678.0	17.2	3,777.7	↑	0.0	1,604.0	40.6	8,937.4	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	926.8	23.5	5164.1	↑	0.0	2196.2	55.6	12237.1	↑
東部保健所	**	0.3	214.7	44.3	627.6	↑	0.1	508.9	104.9	1,487.6	▲
沼津市	**	0.1	237.9	6.0	1325.6	↑	0.0	562.7	14.2	3135.6	↑
三島市	**	0.1	349.5	8.8	1947.5	↑	0.0	828.2	21.0	4614.9	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	1094.0	27.7	6095.8	↑	0.0	2594.4	65.7	14456.0	↑
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	327.1	8.3	1,822.9	↑	0.0	773.3	19.6	4,308.9	↑
御殿場市	**	0.1	384.9	9.7	2144.9	↑	0.0	910.7	23.0	5074.4	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	55.0	1.4	306.7	↓	0.2	130.3	3.3	726.2	↑
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	167.1	45.5	427.9	↑	0.2	396.2	107.9	1014.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.6	34.2	0.9	190.3	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.0	423.0	10.7	2356.9	↑	0.1	144.5	3.7	805.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.6	110.2	50.4	209.2	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	79.3	2.0	442.1	↓	0.2	87.3	2.2	486.4	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	702.3	17.8	3913.2	↑	0.0	780.3	19.7	4347.9	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	357.8	9.1	1,993.6	↑	0.1	392.5	9.9	2,187.0	↑
御殿場市	**	0.0	423.3	10.7	2358.9	↑	0.0	465.5	11.8	2593.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	108.0	2.7	601.8	↑	0.2	119.0	3.0	662.8	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	160.1	4.1	891.9	↑	0.1	176.4	4.5	983.0	↑
静岡市	**	0.3	183.3	37.8	535.9	↑	0.3	201.9	41.6	590.2	↑
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	69.9	1.8	389.4	↓	0.3	77.0	1.9	429.3	↓
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	696.6	17.6	3881.4	↑	0.0	767.8	19.4	4278.3	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	93.2	11.3	336.8	↓	0.4	103.1	12.5	372.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.9	131.3	48.2	285.9	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	545.2	13.8	3,038.1	↑	0.0	714.8	18.1	3,982.6	↑
御殿場市	**	0.0	641.6	16.2	3574.9	↑	0.0	842.0	21.3	4691.7	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	161.4	4.1	899.1	↑	0.1	211.8	5.4	1,180.2	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	240.1	6.1	1337.6	↑	0.1	315.7	8.0	1759.1	↑
静岡市	**	0.2	275.2	56.7	804.4	↑	0.2	361.3	74.5	1056.2	↑
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	69.6	1.8	387.9	↓	0.2	91.7	2.3	510.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.7	83.3	17.2	243.5	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	236.9	6.0	1,320.0	↑	0.1	197.2	5.0	1,099.1	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	2178.0	55.1	12135.7	↑	0.0	1813.4	45.9	10104.3	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	208.6	5.3	1,162.3	↑	0.1	174.1	4.4	970.1	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	2028.3	51.3	11301.6	↑	0.0	1700.7	43.0	9476.5	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	141.0	3.6	785.6	↑	0.2	117.8	3.0	656.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	—	57.5	110.9	99.1	123.8	↑
賀茂保健所	**	1.0	173.6	79.4	329.7	↑	1.0	186.1	85.1	353.5	↑
下田市	**	0.4	111.7	13.5	403.7	↑	0.3	120.4	14.6	435.2	↑
東伊豆町	**	0.2	304.8	62.8	891.0	↑	0.2	321.5	66.3	939.9	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	542.5	147.8	1389.4	▲	0.1	577.9	157.4	1480.0	▲
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	1.7	176.0	98.4	290.3	↑	1.6	185.9	104.0	306.7	▲
熱海市	**	0.6	132.9	36.2	340.4	↑	0.6	140.2	38.2	359.0	↑
伊東市	2.2	1.1	199.5	99.5	357.1	↑	1.0	211.0	105.2	377.5	▲
東部保健所	9.4	9.2	101.7	74.7	135.2	↑	8.4	112.1	82.4	149.1	↑
沼津市	3.6	3.2	113.3	67.1	179.1	↑	2.9	124.0	73.5	196.1	↑
三島市	2.2	1.8	119.7	59.7	214.2	↑	1.7	132.3	65.9	236.7	↑
裾野市	**	0.9	90.3	24.6	231.4	↓	0.8	101.0	27.5	258.6	↑
伊豆市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.8	49.3	6.0	177.9	↓	0.7	53.8	6.5	194.5	↓
函南町	**	0.6	216.3	87.0	445.8	↑	0.6	236.7	95.1	487.8	↑
清水町	**	0.5	37.0	0.9	206.4	↓	0.5	41.1	1.0	229.1	↓
長泉町	**	0.8	97.1	26.5	248.7	↓	0.7	110.7	30.2	283.5	↑
御殿場保健所	**	1.9	86.1	37.2	169.7	↓	1.6	97.0	41.9	191.2	↓
御殿場市	**	1.5	65.6	21.3	153.1	↓	1.4	73.9	24.0	172.6	↓
小山町	**	0.3	179.8	37.1	525.7	↑	0.3	202.4	41.7	591.5	↑
富士保健所	4.8	6.4	74.9	48.0	111.4	↓	5.8	82.9	53.1	123.3	↓
富士宮市	**	2.2	73.7	31.8	145.2	↓	2.0	81.3	35.1	160.2	↓
富士市	3.2	4.2	75.5	43.1	122.6	↓	3.8	83.7	47.8	135.9	↓
静岡市	11	12.0	93.4	70.6	121.3	↓	10.9	103.2	77.9	134.0	↑
中部保健所	5.8	8.0	72.5	48.5	104.1	↓	7.2	80.4	53.8	115.5	↓
島田市	**	1.8	45.2	12.3	115.7	↓	1.6	50.3	13.7	128.9	↓
焼津市	**	2.4	76.1	34.8	144.4	↓	2.1	84.0	38.4	159.5	↓
藤枝市	2.0	2.5	80.7	38.6	148.4	↓	2.2	89.5	42.8	164.5	↓
牧之原市	**	0.8	104.2	28.4	266.8	↑	0.7	115.6	31.5	296.1	↑
吉田町	**	0.5	80.9	9.8	292.2	↓	0.4	90.3	10.9	326.3	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.4	115.3	86.6	150.4	↑	8.3	129.4	97.2	168.9	↑
磐田市	3.0	2.9	102.5	57.3	169.0	↑	2.6	114.4	64.0	188.7	↑
掛川市	**	2.1	74.9	32.3	147.7	↓	1.9	84.7	36.6	166.9	↓
袋井市	2.6	1.6	162.6	86.5	278.1	↑	1.4	184.4	98.1	315.4	↑
御前崎市	**	0.5	73.6	8.9	265.7	↓	0.5	82.0	9.9	296.2	↓
菊川市	**	0.9	90.4	24.6	231.5	↓	0.8	102.4	27.9	262.3	↑
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.4	1.0	250.9	129.5	438.4	▲	0.9	277.4	143.2	484.6	▲
浜松市	15	14.2	108.8	85.9	136.0	↑	12.7	121.6	96.0	152.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	—	27.2	112.4	95.3	131.7	↑
賀茂保健所	**	0.5	125.4	25.9	366.7	↑	0.4	138.3	28.5	404.3	↑
下田市	**	0.2	120.8	3.1	673.1	↑	0.1	133.9	3.4	746.1	↑
東伊豆町	**	0.1	440.5	53.3	1591.7	↑	0.1	477.2	57.7	1724.1	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	236.1	107.9	448.3	▲	0.7	253.8	116.0	482.0	▲
熱海市	**	0.3	76.1	1.9	424.0	↓	0.2	82.8	2.1	461.6	↓
伊東市	**	0.5	320.2	138.2	631.2	▲	0.5	342.1	147.7	674.2	▲
東部保健所	4.6	4.4	104.7	66.3	157.1	↑	3.9	116.7	73.9	175.1	↑
沼津市	**	1.5	106.9	46.1	210.6	↑	1.3	118.6	51.2	233.7	↑
三島市	**	0.9	159.6	64.2	329.0	↑	0.8	178.0	71.6	366.9	↑
裾野市	**	0.4	45.6	1.2	254.0	↓	0.4	51.3	1.3	285.6	↓
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	105.4	12.8	380.9	↑	0.3	117.1	14.2	423.1	↑
函南町	**	0.3	65.7	1.7	366.0	↓	0.3	72.1	1.8	401.6	↓
清水町	**	0.3	77.1	2.0	429.5	↓	0.2	86.5	2.2	481.9	↓
長泉町	**	0.4	149.4	30.8	436.8	↑	0.4	170.1	35.1	497.3	↑
御殿場保健所	**	0.9	44.3	5.4	160.0	↓	0.8	50.7	6.1	183.1	↓
御殿場市	**	0.7	26.8	0.7	149.6	↓	0.7	30.7	0.8	171.1	↓
小山町	**	0.2	126.7	3.2	705.9	↑	0.1	145.1	3.7	808.4	↑
富士保健所	2.8	3.1	91.0	49.7	152.7	↓	2.8	101.7	55.6	170.7	↑
富士宮市	**	1.0	76.3	20.8	195.4	↓	0.9	85.4	23.3	218.8	↓
富士市	2.0	2.0	98.6	47.2	181.3	↓	1.8	110.1	52.7	202.5	↑
静岡市	5.6	5.7	98.5	65.4	142.3	↓	5.1	110.2	73.2	159.3	↑
中部保健所	2.6	3.8	67.8	36.0	115.9	↓	3.4	76.3	40.6	130.4	↓
島田市	**	0.8	47.7	5.8	172.2	↓	0.7	54.0	6.5	194.9	↓
焼津市	**	1.1	35.0	4.2	126.6	↓	1.0	39.2	4.7	141.5	↓
藤枝市	**	1.2	100.6	36.9	219.0	↑	1.1	112.7	41.4	245.4	↑
牧之原市	**	0.4	110.0	13.3	397.5	↑	0.3	125.3	15.2	452.7	↑
吉田町	**	0.2	83.6	2.1	465.8	↓	0.2	94.6	2.4	527.4	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	4.6	109.2	70.6	161.2	↑	4.0	124.1	80.3	183.2	↑
磐田市	**	1.4	70.1	22.8	163.7	↓	1.3	79.1	25.7	184.7	↓
掛川市	**	1.0	38.3	4.6	138.5	↓	0.9	43.9	5.3	158.5	↓
袋井市	**	0.8	204.3	88.2	402.6	↑	0.7	233.5	100.8	460.2	▲
御前崎市	**	0.3	152.5	18.4	550.9	↑	0.2	173.0	20.9	625.1	↑
菊川市	**	0.4	46.5	1.2	259.2	↓	0.4	53.2	1.3	296.4	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	293.1	117.8	604.0	▲	0.4	329.4	132.4	679.0	▲
浜松市	7.2	6.9	104.9	73.5	145.2	↑	6.1	118.7	83.1	164.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	—	30.3	109.6	93.6	127.6	↑
賀茂保健所	**	0.6	214.9	78.9	467.9	↑	0.5	225.1	82.6	489.9	↑
下田市	**	0.2	103.9	2.6	579.0	↑	0.2	109.4	2.8	609.8	↑
東伊豆町	**	0.1	188.6	4.8	1050.9	↑	0.1	194.6	4.9	1084.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	984.7	268.2	2521.8	▲	0.1	1024.8	279.1	2624.5	▲
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	127.4	46.7	277.4	↑	0.9	132.7	48.7	288.9	↑
熱海市	**	0.3	177.0	36.5	517.3	↑	0.3	182.3	37.6	532.7	↑
伊東市	**	0.6	99.5	20.5	290.9	↓	0.6	104.3	21.5	305.0	↑
東部保健所	4.8	4.8	99.0	63.4	147.3	↓	4.4	108.1	69.2	160.9	↑
沼津市	2.0	1.7	119.1	57.0	219.0	↑	1.6	128.8	61.7	236.9	↑
三島市	**	1.0	83.3	22.7	213.3	↓	0.9	91.2	24.8	233.6	↓
裾野市	**	0.4	134.3	27.7	392.6	↑	0.4	149.3	30.8	436.4	↑
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	350.1	128.5	762.2	▲	0.3	382.1	140.2	831.9	▲
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	47.4	1.2	263.9	↓	0.4	54.1	1.4	301.3	↓
御殿場保健所	**	1.0	125.7	46.1	273.5	↑	0.9	139.6	51.2	303.8	↑
御殿場市	**	0.8	102.7	28.0	262.9	↑	0.7	114.1	31.1	292.2	↑
小山町	**	0.2	227.6	27.5	822.4	↑	0.2	252.1	30.5	911.0	↑
富士保健所	2.0	3.3	60.0	28.7	110.4	↓	3.0	65.8	31.5	121.0	↓
富士宮市	**	1.1	71.2	19.4	182.4	↓	1.0	77.5	21.1	198.5	↓
富士市	**	2.2	54.3	19.9	118.3	↓	2.0	59.8	21.9	130.2	↓
静岡市	5.6	6.3	88.9	59.1	128.5	↓	5.8	97.0	64.4	140.1	↓
中部保健所	3.2	4.2	76.8	43.9	124.8	↓	3.8	84.1	48.0	136.6	↓
島田市	**	0.9	43.0	5.2	155.2	↓	0.8	47.2	5.7	170.5	↓
焼津市	**	1.2	114.3	45.9	235.6	↑	1.1	124.9	50.2	257.4	↑
藤枝市	**	1.3	62.3	17.0	159.5	↓	1.2	68.3	18.6	175.0	↓
牧之原市	**	0.4	98.9	12.0	357.5	↓	0.4	107.3	13.0	387.7	↑
吉田町	**	0.3	78.3	2.0	436.4	↓	0.2	86.4	2.2	481.2	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	4.8	121.1	81.1	173.9	↑	4.3	134.4	90.0	193.0	↑
磐田市	2.0	1.5	133.2	63.8	244.9	↑	1.4	147.2	70.5	270.6	↑
掛川市	**	1.1	109.9	40.3	239.2	↑	1.0	122.8	45.1	267.3	↑
袋井市	**	0.8	122.6	39.8	286.3	↑	0.7	138.0	44.8	322.2	↑
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	131.9	27.2	385.5	↑	0.4	148.1	30.5	433.0	↑
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	208.9	67.8	487.5	↑	0.4	227.2	73.8	530.2	↑
浜松市	8.2	7.3	112.5	80.7	152.6	↑	6.6	124.3	89.2	168.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	2.4	75.8	34.7	144.0	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	78.6	2.0	437.7	↓	0.3	58.5	1.5	326.0	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	385.0	9.7	2145.3	↑	0.1	287.4	7.3	1601.5	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	61.0	1.5	339.8	↓	0.4	45.1	1.1	251.6	↓
中部保健所	**	0.2	89.0	2.3	496.2	↓	0.3	67.4	1.7	375.4	↓
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	294.4	7.5	1640.7	↑	0.1	223.0	5.6	1242.3	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	283.6	77.3	726.4	↑	0.4	223.8	61.0	573.2	↑
磐田市	**	0.1	230.4	5.8	1283.7	↑	0.1	179.1	4.5	997.8	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	1135.5	234.0	3319.1	▲	0.1	940.6	193.9	2749.3	▲
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	94.9	11.5	342.9	↓	0.5	74.7	9.0	270.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.2	99.6	36.5	216.7	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	117.5	3.0	654.9	↑	0.2	115.5	2.9	643.7	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	578.9	14.7	3225.5	↑	0.0	570.4	14.4	3178.1	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	322.3	66.4	942.0	↑	0.2	327.3	67.5	956.8	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	1748.3	360.3	5110.4	▲	0.0	1843.2	379.9	5387.6	▲
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	143.1	17.3	516.9	↑	0.3	146.7	17.8	530.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.2	51.4	10.6	150.2	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	183.1	4.6	1020.0	↑	0.2	90.8	2.3	505.9	↓
中部保健所	**	0.1	268.9	6.8	1,498.5	↑	0.1	136.7	3.5	761.6	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	903.4	22.9	5033.7	↑	0.0	454.0	11.5	2529.8	↑
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	208.6	5.3	1,162.3	↑	0.2	114.9	2.9	640.0	↑
磐田市	**	0.0	680.9	17.2	3793.9	↑	0.1	367.4	9.3	2047.3	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	—	23.2	108.5	90.4	129.2	↑
賀茂保健所	**	0.5	124.9	25.7	365.2	↑	0.4	143.6	29.6	419.8	↑
下田市	**	0.2	122.0	3.1	679.6	↑	0.1	139.0	3.5	774.7	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	574.6	69.5	2076.0	↑	0.1	647.7	78.4	2340.1	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	204.1	88.1	402.4	↑	0.7	229.2	98.9	451.8	↑
熱海市	**	0.3	135.6	16.4	489.8	↑	0.3	155.9	18.9	563.4	↑
伊東市	**	0.5	245.5	90.1	534.5	↑	0.4	271.8	99.7	591.7	↑
東部保健所	3.6	3.7	98.4	58.3	155.5	↓	3.4	106.5	63.1	168.3	↑
沼津市	**	1.3	108.6	43.7	223.8	↑	1.2	118.3	47.6	243.9	↑
三島市	**	0.7	83.9	17.3	245.2	↓	0.7	90.6	18.7	264.9	↓
裾野市	**	0.3	181.6	37.4	530.9	↑	0.3	194.1	40.0	567.3	↑
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	60.1	1.5	334.9	↓	0.3	65.4	1.7	364.5	↓
函南町	**	0.3	235.6	48.6	688.7	↑	0.2	252.2	52.0	737.1	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	67.8	1.7	377.9	↓	0.3	71.7	1.8	399.8	↓
御殿場保健所	**	0.7	138.6	45.0	323.5	↑	0.7	150.7	48.9	351.7	↑
御殿場市	**	0.6	102.5	21.1	299.6	↑	0.5	111.1	22.9	324.7	↑
小山町	**	0.1	293.9	35.6	1061.8	↑	0.1	323.9	39.2	1170.2	↑
富士保健所	**	2.5	56.7	22.8	116.9	↓	2.3	60.8	24.4	125.3	↓
富士宮市	**	0.8	47.2	5.7	170.4	↓	0.8	50.8	6.1	183.4	↓
富士市	**	1.6	61.7	20.0	144.0	↓	1.5	66.0	21.4	154.1	↓
静岡市	3.6	4.8	75.3	44.6	118.9	↓	4.4	81.8	48.4	129.2	↓
中部保健所	2.4	3.2	75.6	39.0	132.0	↓	2.9	82.3	42.5	143.8	↓
島田市	**	0.7	28.0	0.7	155.8	↓	0.7	30.6	0.8	170.8	↓
焼津市	**	0.9	86.5	23.6	221.5	↓	0.9	93.4	25.4	239.2	↓
藤枝市	**	1.0	82.9	22.6	212.2	↓	0.9	89.9	24.5	230.2	↓
牧之原市	**	0.3	62.8	1.6	350.0	↓	0.3	69.2	1.8	385.8	↓
吉田町	**	0.2	212.8	25.8	769.0	↑	0.2	227.7	27.6	822.8	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	3.6	127.8	81.0	191.8	↑	3.3	138.2	87.6	207.4	↑
磐田市	**	1.1	141.9	61.3	279.7	↑	1.0	153.0	66.1	301.6	↑
掛川市	**	0.8	121.6	39.5	283.9	↑	0.8	132.3	43.0	308.9	↑
袋井市	**	0.6	136.7	37.2	350.1	↑	0.6	145.2	39.6	371.9	↑
御前崎市	**	0.2	182.8	22.1	660.4	↑	0.2	200.5	24.3	724.3	↑
菊川市	**	0.3	59.6	1.5	332.0	↓	0.3	64.3	1.6	358.6	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	161.4	33.3	471.8	↑	0.3	174.7	36.0	510.6	↑
浜松市	6.4	5.5	116.3	79.6	164.2	↑	5.1	125.8	86.1	177.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	—	10.4	113.8	86.6	146.8	↑
賀茂保健所	**	0.2	94.6	2.4	527.2	↓	0.2	117.7	3.0	656.1	↑
下田市	**	0.1	282.3	7.1	1573.2	↑	0.1	345.0	8.7	1922.3	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	374.5	137.4	815.2	▲	0.3	435.4	159.7	947.9	▲
熱海市	**	0.1	171.1	4.3	953.4	↑	0.1	209.2	5.3	1165.6	↑
伊東市	**	0.2	491.2	159.5	1146.6	▲	0.2	555.5	180.4	1296.6	▲
東部保健所	**	1.7	70.9	26.0	154.4	↓	1.5	80.1	29.4	174.5	↓
沼津市	**	0.6	68.5	8.3	247.6	↓	0.5	78.1	9.5	282.2	↓
三島市	**	0.3	59.5	1.5	331.4	↓	0.3	67.0	1.7	373.4	↓
裾野市	**	0.2	122.9	3.1	684.7	↑	0.1	135.8	3.4	756.6	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	134.3	3.4	748.4	↑	0.1	153.4	3.9	854.8	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	137.0	3.5	763.4	↑	0.1	149.7	3.8	834.1	↑
御殿場保健所	**	0.3	115.1	13.9	416.0	↑	0.3	132.6	16.0	479.1	↑
御殿場市	**	0.3	70.2	1.8	391.1	↓	0.2	80.5	2.0	448.3	↓
小山町	**	0.1	320.2	8.1	1784.1	↑	0.1	377.1	9.5	2101.1	↑
富士保健所	**	1.2	86.4	28.0	201.6	↓	1.0	96.3	31.3	224.8	↓
富士宮市	**	0.4	50.2	1.3	279.7	↓	0.4	56.5	1.4	314.8	↓
富士市	**	0.8	105.4	28.7	269.9	↑	0.7	116.9	31.8	299.4	↑
静岡市	**	2.2	81.7	37.4	155.2	↓	1.9	92.8	42.4	176.3	↓
中部保健所	**	1.5	53.6	14.6	137.3	↓	1.3	61.5	16.7	157.4	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	45.8	1.2	255.2	↓	0.4	51.5	1.3	286.9	↓
藤枝市	**	0.5	86.5	10.5	312.5	↓	0.4	98.4	11.9	355.4	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	223.1	5.6	1243.0	↑	0.1	251.4	6.4	1400.9	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.7	137.7	71.0	240.5	↑	1.5	156.9	81.0	274.0	↑
磐田市	**	0.5	110.9	22.9	324.2	↑	0.5	125.0	25.8	365.4	↑
掛川市	**	0.4	50.0	1.3	278.8	↓	0.3	57.7	1.5	321.5	↓
袋井市	**	0.3	208.5	43.0	609.5	↑	0.3	232.1	47.8	678.3	↑
御前崎市	**	0.1	390.5	47.3	1411.0	↑	0.1	456.6	55.2	1649.7	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	326.2	67.2	953.5	↑	0.2	372.4	76.8	1088.6	↑
浜松市	2.8	2.6	106.6	58.2	178.8	↑	2.3	121.1	66.2	203.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	—	12.8	104.3	80.8	132.5	↑
賀茂保健所	**	0.3	148.8	18.0	537.5	↑	0.2	161.3	19.5	582.9	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	975.0	118.0	3522.7	▲	0.0	1043.8	126.3	3771.1	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	86.3	10.4	311.9	↓	0.4	94.7	11.5	342.1	↓
熱海市	**	0.2	112.2	2.8	625.4	↑	0.2	124.3	3.1	692.5	↑
伊東市	**	0.3	70.1	1.8	390.8	↓	0.3	76.5	1.9	426.1	↓
東部保健所	2.4	2.0	122.0	63.0	213.1	↑	1.9	127.4	65.8	222.6	↑
沼津市	**	0.7	141.8	46.0	330.9	↑	0.7	149.0	48.4	347.8	↑
三島市	**	0.4	105.5	12.8	381.3	↑	0.4	110.0	13.3	397.5	↑
裾野市	**	0.2	238.6	28.9	862.2	↑	0.2	247.1	29.9	892.8	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	433.0	89.2	1265.7	↑	0.1	452.4	93.2	1322.4	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	160.4	33.1	468.9	↑	0.4	165.8	34.2	484.5	↑
御殿場市	**	0.3	133.1	16.1	481.1	↑	0.3	137.2	16.6	495.8	↑
小山町	**	0.1	271.6	6.9	1513.3	↑	0.1	283.8	7.2	1581.6	↑
富士保健所	**	1.3	30.5	3.7	110.2	↓	1.3	31.6	3.8	114.3	↓
富士宮市	**	0.4	44.5	1.1	247.7	↓	0.4	46.1	1.2	256.9	↓
富士市	**	0.9	23.2	0.6	129.3	↓	0.8	24.1	0.6	134.3	↓
静岡市	**	2.6	69.7	31.9	132.4	↓	2.5	73.1	33.4	138.8	↓
中部保健所	**	1.7	95.0	41.0	187.3	↓	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
島田市	**	0.4	51.9	1.3	289.3	↓	0.4	54.3	1.4	302.6	↓
焼津市	**	0.5	122.9	25.3	359.4	↑	0.5	128.2	26.4	374.8	↑
藤枝市	**	0.5	79.5	9.6	287.4	↓	0.5	82.8	10.0	299.0	↓
牧之原市	**	0.2	114.6	2.9	638.8	↑	0.2	119.5	3.0	665.8	↑
吉田町	**	0.1	203.5	5.2	1133.9	↑	0.1	208.1	5.3	1159.8	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.9	118.5	59.1	212.1	↑	1.8	122.3	61.0	218.9	↑
磐田市	**	0.6	170.5	55.4	398.0	↑	0.6	176.8	57.4	412.6	↑
掛川市	**	0.4	189.4	51.6	484.9	↑	0.4	195.6	53.3	500.9	↑
袋井市	**	0.3	67.2	1.7	374.6	↓	0.3	68.4	1.7	381.3	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	116.2	2.9	647.5	↑	0.2	119.5	3.0	666.1	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.6	2.9	125.3	74.2	198.0	↑	2.8	129.8	76.9	205.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	-	-	-	-	—	14.8	101.5	79.9	127.3	↑
賀茂保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	186.5	50.8	477.6	↑	0.4	195.2	53.2	499.8	↑
熱海市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	291.5	79.4	746.6	↑	0.3	302.4	82.4	774.6	↑
東部保健所	2.2	2.2	100.7	50.2	180.2	↑	2.2	102.3	51.0	183.0	↑
沼津市	**	0.8	78.8	16.2	230.5	↓	0.7	80.6	16.6	235.5	↓
三島市	**	0.4	46.2	1.2	257.5	↓	0.4	46.7	1.2	260.4	↓
裾野市	**	0.2	292.8	60.3	855.7	↑	0.2	294.4	60.7	860.5	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	103.3	2.6	575.5	↑	0.2	105.3	2.7	586.8	↑
函南町	**	0.2	260.9	31.6	942.5	↑	0.2	264.8	32.0	956.7	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	107.2	2.7	597.3	↑	0.2	106.9	2.7	595.7	↑
御殿場保健所	**	0.4	183.8	50.1	470.7	↑	0.4	187.6	51.1	480.4	↑
御殿場市	**	0.4	112.3	13.6	405.9	↑	0.4	114.3	13.8	412.9	↑
小山町	**	0.1	505.0	61.1	1824.5	↑	0.1	523.3	63.3	1890.5	↑
富士保健所	**	1.5	53.3	14.5	136.5	↓	1.5	53.8	14.6	137.7	↓
富士宮市	**	0.5	78.2	9.5	282.4	↓	0.5	79.1	9.6	285.6	↓
富士市	**	1.0	40.4	4.9	146.1	↓	1.0	40.7	4.9	147.1	↓
静岡市	2.6	2.8	91.6	48.7	156.6	↓	2.8	93.1	49.5	159.2	↓
中部保健所	**	1.9	85.0	36.7	167.5	↓	1.9	86.4	37.3	170.4	↓
島田市	**	0.4	48.1	1.2	268.0	↓	0.4	49.2	1.2	274.3	↓
焼津市	**	0.6	71.9	8.7	259.7	↓	0.6	72.5	8.8	262.1	↓
藤枝市	**	0.6	103.3	21.3	301.9	↑	0.6	104.5	21.5	305.5	↑
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	347.1	42.0	1253.9	↑	0.1	351.0	42.5	1268.3	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.2	83.0	37.9	157.6	↓	2.1	84.1	38.4	159.6	↓
磐田市	**	0.7	117.3	32.0	300.5	↑	0.7	118.7	32.3	304.1	↑
掛川市	**	0.5	81.4	9.8	294.1	↓	0.5	82.8	10.0	299.1	↓
袋井市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	156.3	4.0	871.0	↑	0.1	160.7	4.1	895.6	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	176.9	21.4	639.0	↑	0.2	179.1	21.7	647.1	↑
浜松市	4.4	3.3	133.7	83.7	202.4	↑	3.3	135.1	84.7	204.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.6	-	-	-	-	—	7.2	105.7	74.8	145.1	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	428.5	116.7	1,097.3	▲	0.2	446.9	121.7	1,144.5	▲
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	655.2	178.5	1678.0	▲	0.1	674.3	183.7	1727.0	▲
東部保健所	**	1.1	73.0	19.9	187.0	↓	1.0	77.1	21.0	197.4	↓
沼津市	**	0.4	53.2	1.3	296.2	↓	0.4	56.6	1.4	315.3	↓
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	184.4	4.7	1027.7	↑	0.1	192.5	4.9	1072.7	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	212.2	5.4	1182.3	↑	0.1	224.3	5.7	1250.0	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	203.4	5.1	1133.3	↑	0.1	209.7	5.3	1168.6	↑
御殿場保健所	**	0.2	175.4	21.2	633.9	↑	0.2	188.4	22.8	680.5	↑
御殿場市	**	0.2	106.6	2.7	594.2	↑	0.2	114.1	2.9	635.6	↑
小山町	**	0.0	494.6	12.5	2756.0	↑	0.0	539.9	13.7	3008.3	↑
富士保健所	**	0.8	78.5	16.2	229.4	↓	0.7	82.4	17.0	240.7	↓
富士宮市	**	0.3	76.3	1.9	425.1	↓	0.2	80.7	2.0	449.7	↓
富士市	**	0.5	79.6	9.6	287.7	↓	0.5	83.2	10.1	300.6	↓
静岡市	**	1.4	99.0	39.8	204.0	↓	1.3	104.4	42.0	215.1	↑
中部保健所	**	1.0	83.7	22.8	214.5	↓	0.9	89.0	24.2	227.9	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	70.6	1.8	393.4	↓	0.3	74.0	1.9	412.5	↓
藤枝市	**	0.3	134.2	16.2	485.0	↑	0.3	142.0	17.2	513.1	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	335.4	8.5	1868.9	↑	0.1	355.0	9.0	1978.1	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	70.4	19.2	180.3	↓	1.1	74.8	20.4	191.5	↓
磐田市	**	0.4	56.5	1.4	314.6	↓	0.3	59.6	1.5	332.0	↓
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	303.8	7.7	1692.6	↑	0.1	330.2	8.4	1840.1	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	330.5	40.0	1194.0	↑	0.1	354.0	42.8	1279.0	↑
浜松市	2.0	1.7	117.9	56.4	216.8	↑	1.6	124.3	59.5	228.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.4	-	-	-	-	—	7.6	97.6	68.7	134.5	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	128.5	51.7	264.9	↑	1.1	125.7	50.5	259.2	↑
沼津市	**	0.4	104.0	12.6	375.6	↑	0.4	102.2	12.4	369.3	↑
三島市	**	0.2	93.9	2.4	523.0	↓	0.2	90.9	2.3	506.6	↓
裾野市	**	0.1	414.4	50.1	1497.4	↑	0.1	400.3	48.4	1446.1	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	515.3	62.3	1861.6	↑	0.1	511.7	61.9	1848.9	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	193.0	23.3	697.2	↑	0.2	186.8	22.6	675.0	↑
御殿場市	**	0.2	118.7	3.0	661.3	↑	0.2	114.5	2.9	637.9	↑
小山町	**	0.0	515.8	13.1	2873.9	↑	0.0	507.6	12.8	2828.4	↑
富士保健所	**	0.7	27.2	0.7	151.4	↓	0.8	26.3	0.7	146.7	↓
富士宮市	**	0.2	80.1	2.0	446.5	↓	0.3	77.5	2.0	431.7	↓
富士市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.4	84.2	30.9	183.4	↓	1.5	82.6	30.3	179.9	↓
中部保健所	**	0.9	86.3	23.5	220.9	↓	1.0	84.0	22.9	215.3	↓
島田市	**	0.2	96.1	2.4	535.6	↓	0.2	94.6	2.4	527.1	↓
焼津市	**	0.3	73.2	1.9	407.8	↓	0.3	71.1	1.8	396.3	↓
藤枝市	**	0.3	70.7	1.8	393.9	↓	0.3	68.4	1.7	381.0	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	359.6	9.1	2003.5	↑	0.1	347.2	8.8	1934.4	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	96.9	31.5	226.1	↓	1.1	93.3	30.3	217.8	↓
磐田市	**	0.3	183.2	37.8	535.4	↑	0.3	177.5	36.6	518.7	↑
掛川市	**	0.2	171.0	20.7	617.8	↑	0.2	165.2	20.0	597.0	↑
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.6	150.4	77.6	262.8	↑	1.6	145.7	75.2	254.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	—	8.4	120.8	89.9	158.8	↑
賀茂保健所	**	0.2	269.5	55.5	787.8	↑	0.2	343.8	70.9	1005.0	↑
下田市	**	0.1	263.8	6.7	1470.0	↑	0.1	334.4	8.5	1863.2	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1200.5	145.3	4337.6	▲	0.0	1470.5	177.9	5313.1	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	225.4	61.4	577.4	↑	0.3	277.6	75.6	711.0	↑
熱海市	**	0.1	284.6	34.4	1028.3	↑	0.1	360.0	43.6	1300.6	↑
伊東市	**	0.2	186.7	22.6	674.4	↑	0.2	226.0	27.3	816.4	↑
東部保健所	**	1.5	94.9	38.2	195.6	↓	1.2	113.9	45.8	234.8	↑
沼津市	**	0.5	151.5	41.3	388.0	↑	0.4	182.5	49.7	467.4	↑
三島市	**	0.3	141.6	17.1	511.7	↑	0.2	170.9	20.7	617.5	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	197.4	5.0	1099.9	↑	0.1	230.2	5.8	1282.6	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	69.9	1.8	389.4	↓	0.2	84.3	2.1	470.0	↓
御殿場市	**	0.2	87.2	2.2	486.0	↓	0.2	105.2	2.7	586.3	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	61.9	12.8	181.1	↓	0.8	73.7	15.2	215.5	↓
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.6	94.9	19.6	277.5	↓	0.5	112.8	23.2	329.6	↑
静岡市	**	1.9	51.4	16.7	120.0	↓	1.6	62.1	20.2	145.0	↓
中部保健所	**	1.3	61.9	16.9	158.5	↓	1.1	75.1	20.5	192.4	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	108.6	13.1	392.5	↑	0.3	131.1	15.9	473.8	↑
藤枝市	**	0.4	52.0	1.3	289.8	↓	0.3	63.3	1.6	352.9	↓
牧之原市	**	0.1	147.2	3.7	820.4	↑	0.1	178.3	4.5	993.6	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	1.4	195.7	106.9	328.4	▲	1.2	235.9	128.9	395.9	▲
磐田市	**	0.4	179.5	48.9	459.7	↑	0.4	215.1	58.6	550.9	↑
掛川市	**	0.3	181.4	37.4	530.2	↑	0.3	220.3	45.4	643.9	↑
袋井市	**	0.2	360.3	98.1	922.7	↑	0.2	425.7	116.0	1090.2	▲
御前崎市	**	0.1	220.0	5.6	1225.9	↑	0.1	266.4	6.7	1484.1	↑
菊川市	**	0.1	149.9	3.8	835.1	↑	0.1	181.2	4.6	1009.5	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	137.4	3.5	765.4	↑	0.1	166.4	4.2	927.4	↑
浜松市	2.0	2.2	90.5	43.3	166.5	↓	1.8	109.3	52.3	201.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	-	-	-	-	—	3.2	132.0	81.7	201.8	↑
賀茂保健所	**	0.1	216.5	5.5	1206.5	↑	0.1	324.7	8.2	1809.5	↑
下田市	**	0.0	655.3	16.6	3651.3	↑	0.0	980.6	24.8	5464.1	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	299.1	36.2	1,080.6	↑	0.1	414.1	50.1	1,496.0	↑
熱海市	**	0.1	382.7	9.7	2132.2	↑	0.0	567.7	14.4	3163.4	↑
伊東市	**	0.1	245.5	6.2	1367.9	↑	0.1	325.9	8.2	1815.8	↑
東部保健所	**	0.6	67.0	8.1	242.2	↓	0.5	87.1	10.5	314.6	↓
沼津市	**	0.2	96.4	2.4	537.2	↓	0.2	126.0	3.2	702.3	↑
三島市	**	0.1	171.7	4.3	956.4	↑	0.1	221.2	5.6	1232.4	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	101.7	12.3	367.6	↑	0.3	129.1	15.6	466.5	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	155.7	18.8	562.7	↑	0.2	196.5	23.8	709.8	↑
静岡市	**	0.8	50.7	6.1	183.3	↓	0.6	66.9	8.1	241.6	↓
中部保健所		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	263.7	113.8	519.7	▲	0.5	347.7	150.1	685.4	▲
磐田市	**	0.2	214.1	25.9	773.6	↑	0.1	277.1	33.5	1001.1	↑
掛川市	**	0.1	140.6	3.6	783.6	↑	0.1	189.6	4.8	1056.6	↑
袋井市	**	0.1	635.3	130.9	1856.8	▲	0.1	805.0	165.9	2352.9	▲
御前崎市	**	0.0	546.7	13.8	3046.1	↑	0.0	739.6	18.7	4121.2	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	318.0	8.0	1772.1	↑	0.0	415.7	10.5	2316.3	↑
浜松市	**	0.9	85.9	23.4	220.0	↓	0.7	113.7	31.0	291.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.0	-	-	-	-	—	5.3	114.0	76.9	162.7	↑
賀茂保健所	**	0.1	307.1	37.2	1109.5	↑	0.1	354.2	42.9	1279.9	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1912.8	231.4	6910.8	▲	0.0	2138.0	258.7	7724.6	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	180.9	21.9	653.6	↑	0.2	208.8	25.3	754.5	↑
熱海市	**	0.1	226.6	5.7	1262.4	↑	0.1	263.5	6.7	1468.4	↑
伊東市	**	0.1	150.6	3.8	838.9	↑	0.1	172.9	4.4	963.6	↑
東部保健所	**	0.9	113.9	37.0	265.7	↑	0.8	129.9	42.2	303.2	↑
沼津市	**	0.3	187.2	38.6	547.1	↑	0.3	214.6	44.2	627.1	↑
三島市	**	0.2	120.5	3.1	671.6	↑	0.1	139.3	3.5	776.0	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	328.2	8.3	1828.8	↑	0.1	367.3	9.3	2046.5	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	119.9	3.0	668.3	↑	0.1	135.3	3.4	753.7	↑
御殿場市	**	0.1	151.6	3.8	844.9	↑	0.1	171.2	4.3	954.2	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	34.8	0.9	193.6	↓	0.5	39.7	1.0	221.0	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	53.3	1.3	297.0	↓	0.3	60.9	1.5	339.2	↓
静岡市	**	1.2	51.9	10.7	151.7	↓	1.0	59.3	12.2	173.5	↓
中部保健所	**	0.8	105.8	28.8	270.8	↑	0.7	120.7	32.9	309.2	↑
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	186.3	22.5	673.0	↑	0.2	214.3	25.9	774.1	↑
藤枝市	**	0.2	90.9	2.3	506.5	↓	0.2	104.8	2.7	584.2	↑
牧之原市	**	0.1	239.4	6.1	1333.8	↑	0.1	269.9	6.8	1503.7	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	145.7	53.4	317.1	↑	0.7	165.1	60.6	359.5	↑
磐田市	**	0.3	154.5	18.7	558.2	↑	0.2	175.8	21.3	635.1	↑
掛川市	**	0.2	212.1	25.7	766.4	↑	0.2	239.6	29.0	865.8	↑
袋井市	**	0.1	156.8	4.0	873.4	↑	0.1	176.4	4.5	982.8	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	262.8	6.7	1464.5	↑	0.1	297.2	7.5	1656.0	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.3	93.9	34.4	204.4	↓	1.1	106.6	39.1	232.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.2	-	-	-	-	—	2.7	118.2	67.5	192.0	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	224.0	5.7	1,248.1	↑	0.1	238.3	6.0	1,327.6	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	348.0	8.8	1939.2	↑	0.1	375.4	9.5	2091.7	↑
東部保健所	**	0.5	172.0	46.8	440.4	↑	0.4	201.9	55.0	517.1	↑
沼津市	**	0.2	123.2	3.1	686.7	↑	0.1	143.1	3.6	797.2	↑
三島市	**	0.1	216.4	5.5	1205.9	↑	0.1	256.8	6.5	1431.2	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	486.7	12.3	2712.0	↑	0.0	560.8	14.2	3124.6	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	514.2	13.0	2864.9	↑	0.0	630.9	16.0	3515.5	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	247.4	67.4	633.6	↑	0.3	297.0	80.9	760.6	↑
富士宮市	**	0.1	180.2	4.6	1004.2	↑	0.1	217.1	5.5	1209.4	↑
富士市	**	0.2	282.5	58.2	825.7	↑	0.2	338.6	69.8	989.7	↑
静岡市	**	0.6	99.6	20.5	291.1	↓	0.5	116.5	24.0	340.6	↑
中部保健所	**	0.4	49.9	1.3	278.3	↓	0.3	58.8	1.5	327.7	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	507.1	12.8	2825.7	↑	0.0	604.5	15.3	3368.0	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	85.5	10.4	309.1	↓	0.4	104.0	12.6	375.7	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	802.3	97.1	2898.8	↑	0.0	982.7	118.9	3550.6	▲
浜松市	**	0.7	28.5	0.7	158.9	↓	0.6	34.0	0.9	189.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	—	1.4	143.0	68.5	263.1	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	397.0	10.0	2,211.9	↑	0.0	494.2	12.5	2,753.9	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	601.8	15.2	3353.0	↑	0.0	772.7	19.6	4305.4	↑
東部保健所	**	0.3	139.6	16.9	504.2	↑	0.2	197.1	23.9	712.2	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	349.9	8.9	1949.5	↑	0.0	499.5	12.6	2783.4	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	798.3	20.2	4448.1	↑	0.0	1118.6	28.3	6232.8	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	197.1	23.8	712.1	↑	0.1	288.7	34.9	1,043.0	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	301.8	36.5	1090.3	↑	0.1	438.7	53.1	1585.1	↑
静岡市	**	0.4	162.1	33.4	473.8	↑	0.3	228.2	47.0	667.1	↑
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	66.0	1.7	367.7	↓	0.2	98.4	2.5	548.5	↓
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	619.3	15.7	3450.9	↑	0.0	919.9	23.3	5125.9	↑
浜松市	**	0.4	45.2	1.1	252.0	↓	0.3	64.9	1.6	361.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.3	91.7	33.7	199.7	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	224.0	27.1	809.5	↑	0.2	206.9	25.0	747.6	↑
沼津市	**	0.1	313.4	7.9	1746.1	↑	0.1	290.2	7.3	1616.9	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	1422.8	36.0	7927.7	↑	0.0	1341.3	33.9	7473.8	↑
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	332.2	40.2	1,200.1	↑	0.1	305.8	37.0	1,105.0	↑
富士宮市	**	0.0	493.1	12.5	2747.3	↑	0.0	446.9	11.3	2490.3	↑
富士市	**	0.1	250.5	6.3	1395.5	↑	0.1	232.4	5.9	1295.2	↑
静岡市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	134.0	3.4	746.8	↑	0.2	121.6	3.1	677.5	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	1337.3	33.8	7451.2	↑	0.0	1228.5	31.1	6845.2	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	121.6	3.1	677.3	↑	0.2	110.2	2.8	613.8	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	1138.8	28.8	6345.5	↑	0.0	1054.7	26.7	5876.9	↑
浜松市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	—	16.6	111.9	90.3	137.1	↑
賀茂保健所	**	0.3	261.6	71.3	670.0	↑	0.3	263.7	71.8	675.4	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	682.4	82.6	2465.5	↑	0.1	668.8	80.9	2416.4	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	935.8	113.2	3381.1	▲	0.0	940.2	113.8	3396.9	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	79.6	9.6	287.7	↓	0.5	78.7	9.5	284.5	↓
熱海市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	122.1	14.8	441.0	↑	0.3	122.4	14.8	442.2	↑
東部保健所	2.8	2.7	103.4	56.5	173.5	↑	2.4	114.7	62.7	192.5	↑
沼津市	**	0.9	170.6	73.7	336.3	↑	0.9	186.7	80.6	367.9	↑
三島市	**	0.5	148.4	40.4	380.2	↑	0.5	165.4	45.1	423.6	↑
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	104.8	2.7	584.1	↑	0.2	115.0	2.9	640.9	↑
清水町	**	0.2	127.0	3.2	707.4	↑	0.1	143.9	3.6	802.1	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	37.3	0.9	207.7	↓	0.5	43.0	1.1	239.9	↓
御殿場市	**	0.4	45.4	1.1	253.0	↓	0.4	52.6	1.3	293.0	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.9	63.8	23.4	139.0	↓	1.7	71.8	26.3	156.3	↓
富士宮市	**	0.6	93.8	19.3	274.3	↓	0.6	105.0	21.6	307.0	↑
富士市	**	1.2	48.4	10.0	141.4	↓	1.1	54.6	11.2	159.5	↓
静岡市	3.8	3.5	108.5	65.3	169.5	↑	3.2	120.3	72.4	187.9	↑
中部保健所	2.0	2.3	85.8	41.1	157.9	↓	2.1	95.8	45.9	176.2	↓
島田市	**	0.5	78.5	9.5	283.5	↓	0.5	87.6	10.6	316.6	↓
焼津市	**	0.7	86.5	17.8	252.8	↓	0.6	96.3	19.9	281.6	↓
藤枝市	**	0.7	110.4	30.1	282.8	↑	0.6	123.2	33.6	315.6	↑
牧之原市	**	0.2	89.6	2.3	499.1	↓	0.2	100.2	2.5	558.2	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.7	73.4	35.1	135.0	↓	2.4	84.5	40.4	155.3	↓
磐田市	**	0.9	23.4	0.6	130.3	↓	0.8	26.6	0.7	148.4	↓
掛川市	**	0.6	32.4	0.8	180.5	↓	0.5	37.6	1.0	209.5	↓
袋井市	**	0.5	172.7	47.0	442.2	↑	0.4	204.7	55.7	524.1	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	156.7	19.0	566.2	↑	0.2	183.0	22.1	661.1	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	141.7	17.2	512.1	↑	0.3	159.5	19.3	576.1	↑
浜松市	5.4	4.1	131.6	86.7	191.4	↑	3.6	149.7	98.6	217.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	—	8.5	117.5	87.2	154.9	↑
賀茂保健所	**	0.2	125.4	3.2	698.7	↑	0.1	134.9	3.4	751.7	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	647.9	16.4	3610.0	↑	0.0	685.7	17.4	3820.6	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	77.2	2.0	430.0	↓	0.2	83.0	2.1	462.3	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	117.3	3.0	653.4	↑	0.2	126.7	3.2	705.7	↑
東部保健所	**	1.4	124.6	57.0	236.6	↑	1.2	145.2	66.4	275.7	↑
沼津市	**	0.5	160.5	43.7	411.1	↑	0.4	186.2	50.7	476.9	↑
三島市	**	0.3	209.2	43.1	611.5	↑	0.2	244.0	50.3	713.3	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	197.8	5.0	1102.0	↑	0.1	226.3	5.7	1261.0	↑
清水町	**	0.1	237.8	6.0	1325.2	↑	0.1	281.9	7.1	1570.7	↑
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	59.4	12.2	173.7	↓	0.9	70.1	14.5	205.0	↓
富士宮市	**	0.3	58.2	1.5	324.0	↓	0.3	68.3	1.7	380.8	↓
富士市	**	0.7	60.1	7.3	217.1	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
静岡市	**	1.9	96.4	44.1	183.1	↓	1.6	112.8	51.6	214.3	↑
中部保健所	**	1.2	112.1	45.1	231.0	↑	1.1	131.0	52.6	269.9	↑
島田市	**	0.3	73.5	1.9	409.3	↓	0.2	85.9	2.2	478.7	↓
焼津市	**	0.4	53.5	1.4	298.3	↓	0.3	62.6	1.6	349.0	↓
藤枝市	**	0.4	206.6	56.3	529.1	↑	0.3	239.8	65.3	614.0	↑
牧之原市	**	0.1	167.7	4.2	934.2	↑	0.1	197.8	5.0	1102.3	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	67.2	21.8	157.0	↓	1.2	80.3	26.1	187.5	↓
磐田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	158.0	19.1	570.9	↑	0.2	192.9	23.3	697.1	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	144.4	3.7	804.8	↑	0.1	173.4	4.4	966.2	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	256.1	31.0	925.4	↑	0.1	301.7	36.5	1090.1	↑
浜松市	3.0	2.2	134.7	75.3	222.2	↑	1.9	160.1	89.5	264.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.6	-	-	-	-	—	8.1	106.1	76.8	143.0	↑
賀茂保健所	**	0.1	410.2	84.5	1198.9	↑	0.2	386.9	79.7	1130.9	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	720.8	18.2	4016.1	↑	0.0	652.7	16.5	3637.0	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1948.1	235.7	7038.6	▲	0.0	1828.4	221.2	6605.8	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	82.3	2.1	458.4	↓	0.3	74.9	1.9	417.3	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	127.3	3.2	709.1	↑	0.2	118.4	3.0	659.6	↑
東部保健所	**	1.3	79.2	25.7	184.8	↓	1.2	83.2	27.0	194.3	↓
沼津市	**	0.4	182.1	49.6	466.2	↑	0.4	187.1	51.0	479.2	↑
三島市	**	0.3	79.3	2.0	442.0	↓	0.2	84.1	2.1	468.6	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	81.7	2.1	455.1	↓	0.2	89.8	2.3	500.3	↓
御殿場市	**	0.2	99.9	2.5	556.5	↓	0.2	110.2	2.8	613.8	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	69.0	14.2	201.6	↓	0.8	73.6	15.2	215.0	↓
富士宮市	**	0.3	135.3	16.4	489.0	↑	0.3	143.6	17.4	518.7	↑
富士市	**	0.6	34.8	0.9	194.1	↓	0.5	37.2	0.9	207.5	↓
静岡市	2.0	1.6	122.4	58.6	225.1	↑	1.6	128.0	61.3	235.4	↑
中部保健所	**	1.1	55.5	11.4	162.2	↓	1.0	58.9	12.1	172.1	↓
島田市	**	0.2	84.2	2.1	469.3	↓	0.2	89.4	2.3	498.2	↓
焼津市	**	0.3	124.9	15.1	451.3	↑	0.3	131.8	15.9	476.2	↑
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	80.8	26.2	188.5	↓	1.1	89.1	28.9	207.9	↓
磐田市	**	0.4	51.4	1.3	286.4	↓	0.4	55.9	1.4	311.4	↓
掛川市	**	0.3	71.2	1.8	396.7	↓	0.3	79.6	2.0	443.4	↓
袋井市	**	0.2	190.3	23.0	687.7	↑	0.2	217.9	26.4	787.3	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	171.3	4.3	954.4	↑	0.1	193.6	4.9	1079.0	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.9	127.8	66.0	223.3	↑	1.7	138.5	71.5	242.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	-	-	-	-	—	12.6	119.0	93.6	149.2	↑
賀茂保健所	**	0.2	223.3	27.0	806.7	↑	0.2	243.4	29.5	879.5	↑
下田市	**	0.1	309.4	7.8	1724.2	↑	0.1	343.3	8.7	1913.1	↑
東伊豆町	**	0.0	644.2	16.3	3589.4	↑	0.0	680.0	17.2	3788.8	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	267.7	72.9	685.6	↑	0.3	294.8	80.3	755.0	↑
熱海市	**	0.1	436.1	52.8	1575.6	↑	0.1	468.3	56.7	1692.1	↑
伊東市	**	0.2	193.1	23.4	697.8	↑	0.2	215.1	26.0	777.1	↑
東部保健所	2.0	2.2	92.8	44.4	170.6	↓	1.8	109.8	52.5	201.8	↑
沼津市	**	0.7	56.5	6.8	204.3	↓	0.6	65.8	8.0	237.7	↓
三島市	**	0.4	91.1	11.0	329.1	↓	0.4	108.0	13.1	390.3	↑
裾野市	**	0.2	89.7	2.3	499.8	↓	0.2	107.8	2.7	600.7	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	395.5	81.5	1156.0	↑	0.1	468.5	96.6	1369.5	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	177.2	21.4	640.4	↑	0.2	221.2	26.8	799.1	↑
御殿場保健所	**	0.5	88.8	10.7	320.7	↓	0.4	107.1	13.0	386.9	↑
御殿場市	**	0.4	53.3	1.3	296.9	↓	0.3	64.4	1.6	358.7	↓
小山町	**	0.1	265.6	6.7	1480.1	↑	0.1	318.1	8.1	1772.6	↑
富士保健所	**	1.6	90.2	36.3	185.9	↓	1.3	107.3	43.1	221.1	↑
富士宮市	**	0.5	78.1	9.4	282.1	↓	0.4	92.0	11.1	332.4	↓
富士市	**	1.0	96.2	31.2	224.5	↓	0.9	114.9	37.3	268.2	↑
静岡市	3.0	2.8	108.3	60.6	178.6	↑	2.3	128.4	71.8	211.8	↑
中部保健所	**	1.9	53.5	17.4	124.8	↓	1.6	63.6	20.6	148.4	↓
島田市	**	0.4	49.0	1.2	272.8	↓	0.3	58.6	1.5	326.7	↓
焼津市	**	0.6	35.6	0.9	198.3	↓	0.5	42.3	1.1	235.6	↓
藤枝市	**	0.6	67.4	8.2	243.7	↓	0.5	80.3	9.7	290.3	↓
牧之原市	**	0.2	119.6	3.0	666.7	↑	0.1	139.5	3.5	777.4	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	2.3	130.7	73.1	215.6	↑	1.9	157.4	88.0	259.6	↑
磐田市	**	0.7	140.7	45.7	328.3	↑	0.6	168.7	54.8	393.7	↑
掛川市	**	0.5	76.0	9.2	274.5	↓	0.4	92.1	11.1	332.6	↓
袋井市	**	0.4	95.5	11.6	345.1	↓	0.3	117.2	14.2	423.5	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	89.8	2.3	500.5	↓	0.2	109.9	2.8	612.4	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	443.1	143.9	1034.1	▲	0.2	518.0	168.2	1208.9	▲
浜松市	3.0	3.4	87.5	49.0	144.4	↓	2.8	105.3	58.9	173.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.6	-	-	-	-	—	5.7	97.6	64.9	141.1	↓
賀茂保健所	**	0.1	315.4	8.0	1757.3	↑	0.1	267.7	6.8	1491.8	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1728.2	43.7	9629.5	↑	0.0	1435.3	36.3	7997.3	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	180.1	4.6	1,003.7	↑	0.1	158.6	4.0	883.7	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	259.2	6.6	1444.3	↑	0.1	232.0	5.9	1292.7	↑
東部保健所	**	0.8	124.9	40.5	291.4	↑	0.8	120.6	39.2	281.6	↑
沼津市	**	0.3	152.5	18.5	551.0	↑	0.3	143.5	17.4	518.3	↑
三島市	**	0.2	123.3	3.1	687.0	↑	0.2	119.7	3.0	667.1	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	474.7	57.4	1715.1	↑	0.1	495.6	60.0	1790.5	↑
御殿場保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	137.3	37.4	351.6	↑	0.6	134.2	36.6	343.7	↑
富士宮市	**	0.2	205.6	24.9	742.9	↑	0.2	200.0	24.2	722.7	↑
富士市	**	0.4	103.0	12.5	372.3	↑	0.4	101.0	12.2	364.8	↑
静岡市	**	1.0	136.1	54.7	280.5	↑	1.1	132.2	53.1	272.4	↑
中部保健所	**	0.7	57.6	7.0	208.2	↓	0.7	56.1	6.8	202.8	↓
島田市	**	0.2	133.2	3.4	742.5	↑	0.2	130.3	3.3	726.2	↑
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	319.8	8.1	1781.8	↑	0.1	302.8	7.7	1687.0	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	93.1	25.4	238.4	↓	0.9	92.2	25.1	236.1	↓
磐田市	**	0.3	150.4	18.2	543.5	↑	0.3	148.4	18.0	536.2	↑
掛川市	**	0.2	101.6	2.6	566.1	↑	0.2	101.2	2.6	563.9	↑
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	229.7	5.8	1280.1	↑	0.1	221.4	5.6	1233.4	↑
浜松市	**	1.3	62.2	16.9	159.2	↓	1.3	61.6	16.8	157.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.4	-	-	-	-	—	6.9	136.9	100.6	182.1	▲
賀茂保健所	**	0.1	172.8	4.4	963.0	↑	0.1	223.1	5.6	1243.4	↑
下田市	**	0.0	500.9	12.7	2791.0	↑	0.0	656.3	16.6	3656.8	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	319.5	65.8	933.8	↑	0.1	413.0	85.1	1,207.3	↑
熱海市	**	0.1	691.4	83.7	2498.1	↑	0.0	878.9	106.3	3175.5	▲
伊東市	**	0.1	153.9	3.9	857.5	↑	0.1	200.5	5.1	1117.1	↑
東部保健所	**	1.4	73.8	24.0	172.3	↓	1.0	100.7	32.7	234.9	↑
沼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.3	72.2	1.8	402.4	↓	0.2	98.4	2.5	548.5	↓
裾野市	**	0.1	145.2	3.7	809.0	↑	0.1	200.1	5.1	1115.0	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	623.1	128.4	1821.2	▲	0.1	851.8	175.6	2489.9	▲
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	141.2	17.1	510.1	↑	0.2	195.5	23.7	706.4	↑
御殿場市	**	0.2	85.0	2.2	473.8	↓	0.2	117.6	3.0	655.3	↑
小山町	**	0.0	415.6	10.5	2315.5	↑	0.0	579.2	14.7	3227.1	↑
富士保健所	**	1.0	61.9	12.8	180.9	↓	0.7	84.6	17.4	247.4	↓
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.7	92.1	19.0	269.2	↓	0.5	126.5	26.1	369.9	↑
静岡市	**	1.7	91.8	39.6	181.0	↓	1.3	125.3	54.1	247.0	↑
中部保健所	**	1.2	51.0	10.5	149.1	↓	0.9	69.7	14.4	203.8	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	57.1	1.4	318.0	↓	0.3	77.9	2.0	433.9	↓
藤枝市	**	0.4	106.5	12.9	384.6	↑	0.3	145.2	17.6	524.6	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.4	153.2	76.4	274.2	↑	1.0	211.8	105.6	379.0	▲
磐田市	**	0.4	134.8	27.8	394.1	↑	0.3	185.6	38.2	542.4	↑
掛川市	**	0.3	60.7	1.5	338.1	↓	0.2	84.4	2.1	470.5	↓
袋井市	**	0.3	152.4	18.4	550.6	↑	0.2	213.1	25.8	769.8	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	141.6	3.6	789.2	↑	0.1	198.0	5.0	1103.3	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	577.0	157.2	1477.7	▲	0.1	778.9	212.2	1994.7	▲
浜松市	2.2	2.1	102.8	51.2	183.9	↑	1.6	141.9	70.7	253.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7,186	-	-	-	-	—	5,573.0	128.9	127.6	130.3	▲
賀茂保健所	207	184.6	111.9	105.2	119.0	▲	142.0	145.5	136.8	154.7	▲
下田市	67	61.8	109.1	97.8	121.4	↑	47.5	141.8	127.1	157.8	▲
東伊豆町	33	37.7	87.6	74.7	102.0	↓	29.0	113.7	97.0	132.5	↑
河津町	32	21.3	151.3	128.8	176.6	▲	16.4	196.6	167.4	229.5	▲
南伊豆町	26	30.3	86.5	72.3	102.6	↓	23.5	111.7	93.4	132.5	↑
松崎町	21	22.4	93.6	76.6	113.3	↓	17.2	122.4	100.1	148.2	▲
西伊豆町	27	26.7	100.4	84.1	118.9	↑	20.4	131.6	110.3	155.9	▲
熱海保健所	294	296.7	99.0	94.0	104.2	↓	228.5	128.5	122.0	135.2	▲
熱海市	93	121.1	76.8	70.0	84.1	▽	92.7	100.3	91.4	109.8	↑
伊東市	201	175.5	114.3	107.3	121.6	▲	135.8	147.7	138.7	157.2	▲
東部保健所	895	1,044.5	85.7	83.2	88.2	▽	810.3	110.4	107.2	113.7	▲
沼津市	372	386.1	96.3	92.0	100.8	↓	299.0	124.4	118.8	130.2	▲
三島市	149	186.9	79.5	73.9	85.5	▽	144.7	102.7	95.5	110.4	↑
裾野市	40	79.3	50.2	43.5	57.7	▽	61.9	64.3	55.7	73.9	▽
伊豆市	79	99.5	79.6	72.0	87.9	▽	77.1	102.8	92.9	113.4	↑
伊豆の国市	91	106.4	85.1	77.5	93.3	▽	82.7	109.6	99.7	120.2	↑
函南町	68	74.4	91.1	81.7	101.4	↓	58.0	116.8	104.7	130.0	▲
清水町	51	50.3	101.3	89.3	114.5	↑	38.9	130.9	115.4	148.0	▲
長泉町	46	61.6	74.3	65.0	84.6	▽	48.0	95.4	83.4	108.6	↓
御殿場保健所	79	198.1	39.9	36.0	44.0	▽	153.9	51.3	46.4	56.7	▽
御殿場市	62	155.0	39.9	35.5	44.6	▽	120.5	51.3	45.7	57.3	▽
小山町	17	43.1	39.9	31.9	49.3	▽	33.4	51.5	41.2	63.6	▽
富士保健所	521	657.2	79.3	76.3	82.4	▽	511.5	101.9	98.0	105.9	↑
富士宮市	174	233.6	74.3	69.4	79.4	▽	181.9	95.4	89.2	102.0	↓
富士市	348	423.6	82.1	78.2	86.0	▽	329.6	105.4	100.5	110.5	▲
静岡市	1,616	1,379.1	117.2	114.7	119.8	▲	1,067.4	151.4	148.1	154.8	▲
中部保健所	1,014	910.9	111.3	108.3	114.4	▲	706.0	143.6	139.7	147.6	▲
島田市	234	222.5	105.1	99.2	111.3	↑	172.3	135.7	128.0	143.7	▲
焼津市	291	247.9	117.5	111.5	123.7	▲	192.2	151.5	143.8	159.5	▲
藤枝市	264	255.2	103.6	98.1	109.3	↑	197.8	133.7	126.6	141.1	▲
牧之原市	128	107.3	119.5	110.4	129.1	▲	83.2	154.1	142.4	166.5	▲
吉田町	58	50.1	114.9	102.0	129.0	▲	39.2	146.9	130.4	164.8	▲
川根本町	39	27.9	138.3	119.4	159.2	▲	21.2	181.8	157.1	209.4	▲
西部保健所	1,050	976.5	107.6	104.7	110.5	▲	760.4	138.1	134.4	141.9	▲
磐田市	333	305.8	108.9	103.8	114.3	▲	238.4	139.8	133.2	146.7	▲
掛川市	253	227.9	111.2	105.1	117.5	▲	177.3	142.9	135.1	151.0	▲
袋井市	142	139.8	101.7	94.4	109.5	↑	109.3	130.1	120.7	140.0	▲
御前崎市	76	68.4	111.3	100.4	123.1	▲	53.2	143.2	129.2	158.4	▲
菊川市	119	89.4	132.9	122.4	144.0	▲	69.6	170.7	157.3	185.0	▲
森町	53	47.5	111.3	98.2	125.5	↑	36.5	144.6	127.6	163.1	▲
湖西市	74	97.7	75.6	68.0	83.7	▽	76.1	97.0	87.4	107.4	↓
浜松市	1,510	1,522.6	99.2	96.9	101.4	↓	1,181.1	127.8	125.0	130.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,368	-	-	-	-	—	1,878.1	126.1	123.8	128.4	▲
賀茂保健所	65	65.5	99.6	89.1	111.0	↓	50.8	128.2	114.7	142.9	▲
下田市	20	20.2	99.2	80.7	120.6	↓	15.7	127.2	103.5	154.7	▲
東伊豆町	11	13.1	81.1	60.7	106.0	↓	10.2	104.2	78.0	136.3	↑
河津町	11	7.5	152.0	115.1	197.0	▲	5.8	196.2	148.6	254.3	▲
南伊豆町	6.4	8.7	74.0	50.6	104.4	↓	6.8	94.8	64.8	133.8	↓
松崎町	7.4	7.1	104.6	73.7	144.2	↑	5.5	135.5	95.4	186.7	↑
西伊豆町	9.4	9.0	104.3	76.6	138.7	↑	6.9	135.8	99.8	180.6	↑
熱海保健所	100	92.8	107.7	98.5	117.6	↑	72.5	137.9	126.0	150.5	▲
熱海市	23	38.3	60.0	49.6	72.1	▽	29.6	77.7	64.1	93.2	▽
伊東市	77	54.5	141.3	127.5	156.1	▲	42.9	179.4	161.9	198.2	▲
東部保健所	288	342.7	84.0	79.7	88.5	▽	272.7	105.6	100.2	111.2	▲
沼津市	125	124.3	100.4	92.7	108.6	↑	98.9	126.2	116.5	136.5	▲
三島市	46	64.8	71.6	62.7	81.4	▽	51.7	89.8	78.6	102.1	↓
裾野市	15	28.5	52.6	41.4	65.9	▽	22.9	65.4	51.4	81.9	▽
伊豆市	23	29.7	76.0	62.6	91.3	▽	23.2	97.4	80.2	117.0	↓
伊豆の国市	27	33.1	82.2	69.0	97.3	▽	26.2	103.7	87.0	122.7	↑
函南町	22	23.2	96.4	79.4	116.0	↓	18.6	120.7	99.3	145.2	↑
清水町	14	17.6	78.5	61.1	99.4	▽	14.0	98.4	76.6	124.6	↓
長泉町	16	21.5	73.6	58.3	91.8	▽	17.2	91.9	72.8	114.6	↓
御殿場保健所	23	64.0	36.6	30.3	43.8	▽	50.7	46.1	38.1	55.3	▽
御殿場市	18	51.4	35.4	28.5	43.5	▽	40.8	44.6	35.9	54.7	▽
小山町	5.2	12.5	41.5	27.1	60.8	▽	9.9	52.4	34.2	76.8	▽
富士保健所	166	213.1	78.1	72.9	83.6	▽	171.1	97.2	90.7	104.1	↓
富士宮市	50	74.8	67.1	59.0	75.9	▽	60.1	83.6	73.6	94.6	▽
富士市	116	138.2	84.1	77.4	91.2	▽	111.1	104.6	96.3	113.5	↑
静岡市	532	450.9	118.0	113.5	122.6	▲	356.9	149.1	143.4	154.8	▲
中部保健所	342	303.3	112.6	107.4	118.1	▲	239.9	142.4	135.7	149.3	▲
島田市	78	70.3	110.7	100.0	122.3	▲	55.2	141.0	127.4	155.8	▲
焼津市	98	84.5	115.7	105.7	126.4	▲	67.3	145.3	132.7	158.8	▲
藤枝市	88	91.6	96.2	87.5	105.7	↓	72.7	121.4	110.3	133.3	▲
牧之原市	43	31.5	137.3	119.6	156.9	▲	24.8	174.0	151.6	198.8	▲
吉田町	19	15.4	123.4	99.8	150.8	↑	12.4	153.2	124.0	187.3	▲
川根本町	16	10.0	156.1	123.4	194.8	▲	7.6	206.1	162.9	257.2	▲
西部保健所	358	326.9	109.5	104.5	114.7	▲	260.4	137.5	131.2	144.0	▲
磐田市	111	101.4	109.5	100.6	119.0	▲	80.9	137.2	126.0	149.1	▲
掛川市	89	77.0	115.3	104.8	126.5	▲	61.1	145.4	132.2	159.5	▲
袋井市	50	45.8	109.5	96.4	123.9	↑	36.9	136.0	119.7	153.9	▲
御前崎市	25	21.5	116.3	96.8	138.6	↑	17.0	146.7	122.1	174.8	▲
菊川市	40	30.5	131.6	114.0	151.1	▲	24.3	165.8	143.6	190.3	▲
森町	18	15.7	115.6	93.1	142.0	↑	12.2	148.6	119.7	182.5	▲
湖西市	25	34.9	70.6	58.6	84.2	▽	27.9	88.0	73.2	105.0	↓
浜松市	493	508.9	97.0	93.2	100.9	↓	402.8	122.5	117.7	127.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,818	-	-	-	-	—	3,694.9	130.4	128.7	132.0	▲
賀茂保健所	141	119.1	118.7	110.1	127.8	▲	91.1	155.1	143.9	167.0	▲
下田市	47	41.6	114.0	99.9	129.4	↑	31.8	149.1	130.7	169.3	▲
東伊豆町	22	24.6	91.0	74.9	109.5	↓	18.8	118.9	97.9	143.1	↑
河津町	21	13.8	150.9	123.3	182.8	▲	10.6	196.8	160.8	238.5	▲
南伊豆町	20	21.6	91.5	74.4	111.4	↓	16.7	118.5	96.3	144.3	↑
松崎町	14	15.4	88.5	68.7	112.2	↓	11.7	116.4	90.4	147.5	↑
西伊豆町	17	17.7	98.4	78.8	121.4	↓	13.4	129.5	103.7	159.7	▲
熱海保健所	194	203.9	95.0	89.1	101.1	↓	156.0	124.1	116.4	132.2	▲
熱海市	70	82.8	84.5	75.9	93.8	▽	63.1	110.9	99.6	123.1	↑
伊東市	124	121.0	102.1	94.2	110.5	↑	92.8	133.1	122.8	144.1	▲
東部保健所	607	701.8	86.5	83.4	89.6	▽	537.6	112.9	108.9	117.0	▲
沼津市	247	261.8	94.4	89.2	99.8	▽	200.1	123.5	116.7	130.6	▲
三島市	102	122.0	83.8	76.7	91.3	▽	93.0	109.9	100.6	119.9	▲
裾野市	25	50.8	48.8	40.6	58.2	▽	39.0	63.7	52.9	75.9	▽
伊豆市	57	69.7	81.2	72.0	91.2	▽	53.8	105.1	93.2	118.1	↑
伊豆の国市	63	73.3	86.4	77.2	96.5	▽	56.4	112.3	100.3	125.4	▲
函南町	45	51.2	88.7	77.5	101.0	↓	39.5	115.0	100.6	131.0	▲
清水町	37	32.8	113.5	97.8	131.1	↑	24.9	149.2	128.5	172.3	▲
長泉町	30	40.1	74.7	63.2	87.7	▽	30.8	97.3	82.3	114.2	↓
御殿場保健所	56	134.1	41.5	36.7	46.6	▽	103.1	53.9	47.8	60.6	▽
御殿場市	44	103.6	42.1	36.7	48.1	▽	79.7	54.7	47.7	62.5	▽
小山町	12	30.6	39.3	30.0	50.6	▽	23.5	51.1	39.0	65.8	▽
富士保健所	355	444.1	79.9	76.2	83.7	▽	340.4	104.2	99.4	109.2	↑
富士宮市	123	158.8	77.7	71.7	84.1	▽	121.8	101.3	93.5	109.6	↑
富士市	231	285.4	81.1	76.5	85.9	▽	218.6	105.9	99.9	112.1	↑
静岡市	1,084	928.2	116.8	113.7	120.0	▲	710.5	152.6	148.6	156.7	▲
中部保健所	672	607.6	110.6	106.9	114.4	▲	466.1	144.2	139.4	149.2	▲
島田市	156	152.2	102.5	95.4	109.9	↑	117.2	133.1	123.9	142.8	▲
焼津市	193	163.4	118.4	111.0	126.1	▲	124.9	154.8	145.2	164.9	▲
藤枝市	176	163.6	107.7	100.7	115.1	▲	125.1	140.8	131.7	150.5	▲
牧之原市	85	75.8	112.1	101.7	123.3	▲	58.4	145.6	132.0	160.1	▲
吉田町	39	34.7	111.1	96.0	128.0	↑	26.8	143.9	124.3	165.7	▲
川根本町	23	17.9	128.3	105.9	154.0	▲	13.7	168.4	139.0	202.1	▲
西部保健所	692	649.7	106.6	103.1	110.2	▲	500.0	138.5	133.9	143.2	▲
磐田市	222	204.5	108.7	102.4	115.2	▲	157.4	141.1	132.9	149.7	▲
掛川市	165	150.9	109.1	101.7	116.8	▲	116.2	141.6	132.1	151.6	▲
袋井市	92	93.9	97.9	89.2	107.3	↓	72.4	127.1	115.8	139.3	▲
御前崎市	51	47.0	109.0	96.1	123.3	↑	36.2	141.6	124.8	160.0	▲
菊川市	79	58.9	133.5	120.7	147.4	▲	45.3	173.4	156.7	191.4	▲
森町	35	31.7	109.1	93.4	126.6	↑	24.3	142.5	122.1	165.4	▲
湖西市	49	62.8	78.3	68.8	88.8	▽	48.1	102.2	89.8	115.8	↑
浜松市	1,017	1013.7	100.3	97.5	103.1	↑	778.3	130.6	127.1	134.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,533	-	-	-	-	—	4,681.0	139.6	138.1	141.1	▲
賀茂保健所	190	169.3	112.4	105.3	119.7	▲	121.3	156.8	147.0	167.1	▲
下田市	64	56.8	112.0	100.0	125.0	↑	40.8	155.8	139.2	173.9	▲
東伊豆町	28	34.6	81.5	68.6	96.2	▽	24.8	113.7	95.7	134.0	↑
河津町	31	19.6	156.4	132.6	183.2	▲	14.1	217.7	184.5	255.0	▲
南伊豆町	26	28.1	91.1	76.0	108.3	↓	20.5	124.9	104.2	148.5	▲
松崎町	19	20.7	89.7	72.4	109.9	↓	14.9	125.2	101.1	153.4	▲
西伊豆町	24	24.6	95.8	79.3	114.8	↓	17.6	134.3	111.2	160.9	▲
熱海保健所	240	271.8	88.2	83.3	93.4	▽	194.8	123.1	116.2	130.3	▲
熱海市	82	111.8	73.5	66.6	81.0	▽	80.2	102.5	92.9	112.9	↑
伊東市	158	160.0	98.5	91.8	105.6	↓	114.7	137.4	128.0	147.4	▲
東部保健所	745	947.4	78.6	76.1	81.2	▽	677.4	109.9	106.4	113.5	▲
沼津市	303	350.3	86.4	82.1	90.8	▽	250.1	121.0	115.0	127.2	▲
三島市	121	168.2	71.7	66.1	77.7	▽	119.1	101.3	93.4	109.7	↑
裾野市	33	71.1	46.7	39.8	54.3	▽	50.7	65.5	55.9	76.3	▽
伊豆市	69	92.3	74.3	66.6	82.6	▽	67.4	101.8	91.3	113.2	↑
伊豆の国市	79	97.3	81.2	73.4	89.6	▽	70.2	112.6	101.8	124.3	▲
函南町	58	67.4	86.7	77.0	97.2	▽	48.5	120.5	107.1	135.1	▲
清水町	44	45.3	97.6	85.2	111.4	↓	32.0	138.2	120.5	157.6	▲
長泉町	38	55.5	68.9	59.4	79.3	▽	39.6	96.5	83.3	111.2	↓
御殿場保健所	68	180.8	37.5	33.6	41.7	▽	130.2	52.1	46.7	57.9	▽
御殿場市	52	141.1	37.0	32.6	41.8	▽	101.5	51.4	45.4	58.1	▽
小山町	16	39.7	39.3	31.1	49.1	▽	28.7	54.3	42.9	67.7	▽
富士保健所	470	593.4	79.2	76.0	82.5	▽	423.9	110.9	106.4	115.4	▲
富士宮市	155	211.3	73.1	68.1	78.5	▽	151.3	102.2	95.1	109.6	↑
富士市	315	382.0	82.6	78.5	86.7	▽	272.6	115.7	110.1	121.6	▲
静岡市	1,467	1253.7	117.0	114.3	119.7	▲	896.2	163.7	159.9	167.4	▲
中部保健所	938	828.2	113.2	110.0	116.5	▲	593.0	158.1	153.6	162.7	▲
島田市	205	204.1	100.4	94.3	106.7	↑	147.3	139.1	130.7	147.8	▲
焼津市	268	223.8	119.6	113.2	126.1	▲	159.2	168.1	159.2	177.3	▲
藤枝市	253	230.1	109.8	103.8	116.0	▲	163.4	154.6	146.2	163.3	▲
牧之原市	124	98.8	126.0	116.3	136.3	▲	71.6	173.7	160.3	187.9	▲
吉田町	55	45.5	120.0	106.1	135.1	▲	32.9	166.1	147.0	187.0	▲
川根本町	34	26.0	130.1	111.2	151.3	▲	18.6	181.4	155.1	210.9	▲
西部保健所	969	887.7	109.1	106.1	112.2	▲	638.6	151.7	147.4	156.0	▲
磐田市	308	277.3	111.0	105.5	116.7	▲	199.3	154.5	146.8	162.4	▲
掛川市	234	208.1	112.3	105.9	118.9	▲	150.1	155.6	146.8	164.8	▲
袋井市	129	126.5	102.3	94.6	110.5	↑	91.0	142.2	131.4	153.6	▲
御前崎市	69	62.6	110.5	99.1	122.8	↑	45.3	152.9	137.2	169.8	▲
菊川市	110	81.5	135.4	124.4	147.2	▲	58.8	187.9	172.5	204.2	▲
森町	50	43.7	113.8	100.1	128.9	▲	31.5	158.2	139.2	179.1	▲
湖西市	68	87.9	77.8	69.8	86.5	▽	62.7	109.1	97.8	121.3	↑
浜松市	1,448	1386.0	104.5	102.1	106.9	▲	994.2	145.6	142.3	149.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,954	-	-	-	-	—	1,309.8	149.2	146.3	152.2	▲
賀茂保健所	56	55.9	99.5	88.2	111.9	↓	37.8	147.1	130.3	165.4	▲
下田市	18	17.2	107.2	86.4	131.5	↑	11.6	158.2	127.5	194.0	▲
東伊豆町	7.6	11.1	68.2	48.3	93.6	▽	7.5	100.7	71.2	138.2	↑
河津町	11	6.4	165.3	123.8	216.2	▲	4.3	244.3	182.9	319.5	▲
南伊豆町	6.2	7.3	84.5	57.4	120.0	↓	5.0	124.9	84.9	177.3	↑
松崎町	5.4	6.1	89.2	58.8	129.8	↓	4.1	132.1	87.0	192.2	↑
西伊豆町	7.4	7.8	95.4	67.1	131.5	↓	5.2	141.4	99.6	194.9	↑
熱海保健所	67	77.8	86.3	77.4	96.1	▽	52.2	128.8	115.4	143.3	▲
熱海市	17	32.9	52.9	42.4	65.3	▽	22.3	78.1	62.5	96.3	▽
伊東市	50	44.9	110.8	97.5	125.5	↑	29.9	166.6	146.5	188.6	▲
東部保健所	194	281.3	69.1	64.8	73.6	▽	188.2	103.3	96.9	110.0	↑
沼津市	78	101.8	77.0	69.6	85.0	▽	68.0	115.2	104.1	127.2	▲
三島市	30	52.9	56.8	48.0	66.6	▽	35.2	85.2	72.1	100.0	▽
裾野市	11	23.1	47.6	35.8	61.9	▽	15.5	71.0	53.5	92.4	▽
伊豆市	16	25.5	64.4	51.2	80.0	▽	17.4	94.5	75.1	117.2	↓
伊豆の国市	22	27.4	79.6	65.3	96.0	▽	18.4	118.3	97.1	142.7	↑
函南町	16	18.8	85.3	67.6	106.2	↓	12.4	128.7	102.1	160.2	▲
清水町	9.6	14.3	67.0	49.4	88.8	▽	9.6	100.4	74.0	133.1	↑
長泉町	11	17.5	64.0	48.4	83.1	▽	11.7	95.7	72.3	124.2	↓
御殿場保健所	16	53.0	29.8	23.6	37.1	▽	35.7	44.3	35.0	55.2	▽
御殿場市	11	42.6	26.8	20.3	34.7	▽	28.6	39.8	30.1	51.6	▽
小山町	4.4	10.4	42.1	26.4	63.8	▽	7.0	62.5	39.1	94.6	▽
富士保健所	134	172.4	78.0	72.2	84.1	▽	115.0	116.9	108.2	126.1	▲
富士宮市	42	60.7	69.2	60.2	79.3	▽	40.5	103.7	90.1	118.7	↑
富士市	92	111.7	82.7	75.4	90.6	▽	74.5	124.1	113.0	135.9	▲
静岡市	433	372.3	116.2	111.3	121.2	▲	249.1	173.7	166.4	181.2	▲
中部保健所	295	250.6	117.6	111.7	123.8	▲	167.7	175.8	166.9	185.0	▲
島田市	61	58.7	103.2	91.9	115.4	↑	39.4	153.7	136.8	172.0	▲
焼津市	82	69.1	118.7	107.5	130.7	▲	46.1	178.0	161.2	196.1	▲
藤枝市	81	75.3	108.1	97.8	119.1	↑	50.3	161.9	146.5	178.4	▲
牧之原市	41	26.2	157.3	136.5	180.3	▲	17.6	233.7	202.9	267.9	▲
吉田町	17	12.5	138.1	110.5	170.6	▲	8.3	206.8	165.4	255.3	▲
川根本町	12	8.8	140.8	108.0	180.5	▲	6.0	207.4	159.0	265.8	▲
西部保健所	306	269.3	113.6	107.9	119.4	▲	181.1	168.8	160.5	177.5	▲
磐田市	93	82.9	112.2	102.3	122.9	▲	55.5	167.7	152.8	183.6	▲
掛川市	77	64.2	119.3	107.7	131.9	▲	43.4	176.4	159.2	195.0	▲
袋井市	43	37.2	116.8	101.8	133.4	▲	24.9	174.2	151.8	198.9	▲
御前崎市	20	17.8	113.5	92.4	137.9	↑	12.0	168.7	137.4	205.0	▲
菊川市	35	25.4	139.3	119.5	161.4	▲	17.2	206.0	176.8	238.7	▲
森町	17	13.4	125.2	99.9	155.1	↑	9.1	185.1	147.6	229.1	▲
湖西市	20	28.4	71.7	58.5	87.1	▽	19.1	107.0	87.2	129.9	↑
浜松市	454	421.7	107.6	103.2	112.1	▲	283.0	160.3	153.8	167.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,579	-	-	-	-	—	3,371.2	135.8	134.1	137.6	▲
賀茂保健所	135	113.4	118.7	109.9	128.0	▲	83.5	161.2	149.3	173.9	▲
下田市	45	39.6	114.0	99.6	129.9	↑	29.2	154.9	135.4	176.5	▲
東伊豆町	21	23.4	87.9	71.7	106.6	↓	17.3	119.3	97.4	144.7	↑
河津町	20	13.2	152.0	123.7	184.9	▲	9.7	205.8	167.4	250.3	▲
南伊豆町	19	20.8	93.4	75.8	114.0	↓	15.5	124.9	101.3	152.4	▲
松崎町	13	14.7	89.9	69.5	114.4	↓	10.8	122.6	94.8	156.0	↑
西伊豆町	16	16.9	96.0	76.3	119.4	↓	12.3	131.3	104.3	163.2	▲
熱海保健所	173	194.0	89.0	83.1	95.1	▽	142.6	121.0	113.1	129.3	▲
熱海市	65	78.9	82.1	73.4	91.5	▽	57.9	112.0	100.1	124.8	▲
伊東市	108	115.0	93.7	86.0	102.0	↓	84.8	127.2	116.7	138.4	▲
東部保健所	550	666.1	82.6	79.6	85.8	▽	489.2	112.5	108.3	116.8	▲
沼津市	224	248.5	90.2	85.0	95.7	▽	182.1	123.1	116.0	130.6	▲
三島市	91	115.3	78.6	71.5	86.2	▽	83.8	108.1	98.3	118.5	↑
裾野市	22	48.0	46.2	38.0	55.7	▽	35.2	63.1	51.9	76.0	▽
伊豆市	52	66.9	78.0	68.9	88.1	▽	50.0	104.4	92.1	117.8	↑
伊豆の国市	57	69.9	81.9	72.6	91.9	▽	51.7	110.6	98.1	124.2	↑
函南町	42	48.6	87.2	75.8	99.7	▽	36.0	117.7	102.4	134.6	▲
清水町	35	30.9	111.8	95.8	129.8	↑	22.4	154.2	132.1	179.0	▲
長泉町	27	38.0	71.1	59.6	84.1	▽	27.9	96.8	81.2	114.6	↓
御殿場保健所	52	127.8	40.7	35.9	46.0	▽	94.6	55.0	48.5	62.1	▽
御殿場市	41	98.6	41.4	35.9	47.5	▽	72.9	56.0	48.6	64.2	▽
小山町	11	29.2	38.3	28.9	49.8	▽	21.7	51.6	39.0	67.0	▽
富士保健所	336	421.0	79.7	75.9	83.6	▽	308.9	108.6	103.5	114.0	▲
富士宮市	113	150.7	74.7	68.7	81.2	▽	110.8	101.6	93.4	110.4	↑
富士市	223	270.3	82.5	77.7	87.5	▽	198.1	112.6	106.0	119.4	▲
静岡市	1,034	881.4	117.3	114.1	120.6	▲	647.1	159.8	155.5	164.2	▲
中部保健所	643	577.6	111.3	107.5	115.2	▲	425.3	151.2	146.0	156.5	▲
島田市	144	145.3	99.2	92.1	106.7	↓	107.8	133.7	124.1	143.8	▲
焼津市	186	154.7	120.0	112.4	127.9	▲	113.1	164.0	153.6	174.9	▲
藤枝市	171	154.8	110.6	103.3	118.3	▲	113.1	151.3	141.4	161.8	▲
牧之原市	83	72.6	114.7	103.9	126.2	▲	54.0	154.1	139.7	169.7	▲
吉田町	37	33.1	113.1	97.5	130.6	↑	24.6	152.3	131.3	175.8	▲
川根本町	21	17.2	124.6	102.1	150.6	▲	12.6	169.2	138.6	204.4	▲
西部保健所	663	618.5	107.2	103.5	110.9	▲	457.5	144.9	140.0	149.9	▲
磐田市	215	194.5	110.5	103.9	117.3	▲	143.8	149.4	140.6	158.6	▲
掛川市	157	143.9	109.1	101.6	117.0	▲	106.7	147.2	137.1	157.8	▲
袋井市	86	89.3	96.3	87.4	105.8	↓	66.1	130.1	118.1	143.0	▲
御前崎市	49	44.8	109.3	96.0	123.8	↑	33.3	147.2	129.3	166.8	▲
菊川市	75	56.1	133.7	120.5	147.9	▲	41.6	180.4	162.6	199.6	▲
森町	33	30.3	108.8	92.8	126.7	↑	22.4	147.3	125.7	171.6	▲
湖西市	48	59.5	80.7	70.8	91.5	▽	43.6	110.0	96.5	124.8	↑
浜松市	994	964.3	103.1	100.3	106.0	▲	711.2	139.8	135.9	143.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	—	1.9	124.1	64.0	216.7	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	81.1	2.1	451.8	↓	0.2	100.6	2.5	560.4	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	120.1	3.0	668.9	↑	0.1	148.9	3.8	829.8	↑
静岡市	**	0.4	137.5	28.3	401.8	↑	0.4	170.5	35.1	498.5	↑
中部保健所	**	0.3	67.4	1.7	375.5	↓	0.2	83.6	2.1	465.8	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	210.8	5.3	1174.7	↑	0.1	261.6	6.6	1457.5	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	157.2	32.4	459.4	↑	0.3	195.0	40.2	569.9	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	272.0	6.9	1515.7	↑	0.1	337.5	8.5	1880.6	↑
御前崎市	**	0.0	1062.8	26.9	5922.1	↑	0.0	1319.4	33.4	7351.8	↑
菊川市	**	0.0	520.5	13.2	2900.1	↑	0.0	646.1	16.4	3600.3	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	140.0	38.1	358.4	↑	0.5	173.6	47.3	444.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	1.2	120.6	48.5	248.5	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	138.3	3.5	770.6	↑	0.1	166.7	4.2	929.0	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	205.8	5.2	1146.5	↑	0.1	248.1	6.3	1382.2	↑
静岡市	**	0.3	78.6	2.0	438.1	↓	0.2	94.8	2.4	528.2	↓
中部保健所	**	0.2	115.7	2.9	644.7	↑	0.1	139.5	3.5	777.3	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	363.2	9.2	2024.0	↑	0.0	437.9	11.1	2440.1	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	180.2	21.8	651.0	↑	0.2	217.2	26.3	784.9	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	1855.4	47.0	10338.5	↑	0.0	2236.9	56.6	12463.8	↑
菊川市	**	0.0	909.4	23.0	5067.3	↑	0.0	1096.4	27.7	6108.9	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	119.3	14.4	431.2	↑	0.3	143.9	17.4	519.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	—	0.8	129.3	42.0	301.8	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	219.7	26.6	793.7	↑	0.1	284.0	34.4	1026.2	↑
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	125.2	3.2	697.4	↑	0.1	161.8	4.1	901.7	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	647.9	16.4	3610.1	↑	0.0	837.7	21.2	4667.7	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	169.2	20.5	611.3	↑	0.2	218.8	26.5	790.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	650	-	-	-	-	—	890.0	73.0	70.5	75.6	▽
賀茂保健所	16	15.3	107.3	85.4	133.2	↑	20.7	79.3	63.1	98.4	▽
下田市	3.8	4.9	76.9	46.3	120.1	↓	6.7	56.7	34.1	88.5	▽
東伊豆町	4.8	3.1	154.5	99.0	230.0	↑	4.2	114.3	73.2	170.0	↑
河津町	**	1.7	93.4	40.3	184.1	↓	2.3	69.1	29.8	136.3	↓
南伊豆町	**	2.2	27.4	5.6	80.1	▽	3.0	20.2	4.2	59.2	▽
松崎町	2.4	1.7	141.3	72.9	246.8	↑	2.3	104.6	54.0	182.8	↑
西伊豆町	3.2	2.1	154.4	88.2	250.7	↑	2.8	114.7	65.5	186.3	↑
熱海保健所	54	24.8	216.5	191.4	244.0	▲	33.7	159.9	141.3	180.2	▲
熱海市	11	9.3	116.0	87.1	151.4	↑	12.6	86.0	64.6	112.2	↓
伊東市	43	15.5	276.7	240.9	316.3	▲	21.1	203.9	177.6	233.1	▲
東部保健所	150	96.8	155.0	144.1	166.5	▲	132.6	113.1	105.2	121.5	▲
沼津市	69	35.7	194.5	174.6	216.1	▲	48.8	142.2	127.6	157.9	▲
三島市	28	18.6	150.3	126.4	177.4	▲	25.6	109.6	92.2	129.3	↑
裾野市	6.6	8.1	81.2	55.9	114.0	↓	11.2	59.0	40.6	82.8	▽
伊豆市	11	7.1	148.6	111.3	194.4	▲	9.7	109.6	82.1	143.4	↑
伊豆の国市	12	9.1	127.0	96.5	164.2	↑	12.5	93.0	70.6	120.2	↓
函南町	9.4	7.0	134.6	98.9	179.0	↑	9.5	98.4	72.3	130.9	↓
清水町	6.8	5.0	134.8	93.3	188.4	↑	6.9	98.1	67.9	137.0	↓
長泉町	7.6	6.1	125.0	88.4	171.6	↑	8.4	90.6	64.1	124.3	↓
御殿場保健所	11	17.2	65.2	49.2	84.6	▽	23.6	47.5	35.9	61.7	▽
御殿場市	9.6	13.8	69.6	51.3	92.3	▽	18.9	50.7	37.4	67.2	▽
小山町	**	3.4	47.1	20.3	92.9	▽	4.6	34.5	14.9	67.9	▽
富士保健所	51	63.6	80.2	70.7	90.7	▽	87.4	58.4	51.4	66.0	▽
富士宮市	19	22.2	85.6	69.3	104.7	↓	30.5	62.3	50.4	76.2	▽
富士市	32	41.4	77.3	65.8	90.2	▽	56.9	56.2	47.8	65.6	▽
静岡市	149	124.9	119.4	111.0	128.3	▲	170.9	87.3	81.2	93.8	▽
中部保健所	76	82.4	92.0	82.9	101.7	↓	112.7	67.2	60.6	74.4	▽
島田市	29	18.3	158.1	133.4	186.1	▲	25.0	116.0	97.8	136.4	↑
焼津市	24	24.0	98.3	81.4	117.7	↓	32.9	71.7	59.3	85.8	▽
藤枝市	12	25.0	46.4	35.2	59.9	▽	34.3	33.9	25.7	43.8	▽
牧之原市	3.8	8.5	44.7	26.9	69.8	▽	11.6	32.8	19.7	51.2	▽
吉田町	3.0	4.6	65.3	36.5	107.6	↓	6.3	47.4	26.5	78.2	▽
川根本町	4.8	1.9	247.4	158.4	368.1	▲	2.6	184.7	118.3	274.8	▲
西部保健所	81	88.4	91.8	83.1	101.2	↓	121.5	66.9	60.5	73.7	▽
磐田市	25	28.4	89.4	74.5	106.4	↓	39.0	65.2	54.3	77.5	▽
掛川市	20	19.8	100.1	81.4	121.9	↑	27.1	73.0	59.3	88.8	▽
袋井市	13	13.2	95.4	73.3	122.1	↓	18.2	69.1	53.1	88.4	▽
御前崎市	6.8	5.8	117.6	81.4	164.3	↑	7.9	85.9	59.5	120.0	↓
菊川市	8.2	7.9	104.3	74.8	141.5	↑	10.8	75.9	54.5	103.0	↓
森町	3.0	3.7	81.0	45.3	133.6	↓	5.0	59.6	33.3	98.3	▽
湖西市	5.4	9.7	55.7	36.7	81.0	▽	13.4	40.4	26.6	58.8	▽
浜松市	61	136.1	45.1	40.2	50.5	▽	186.5	32.9	29.3	36.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	412	-	-	-	-	—	567.1	72.7	69.6	75.9	▽
賀茂保健所	9.6	9.6	100.0	73.7	132.6	↓	13.0	73.7	54.3	97.7	▽
下田市	**	3.0	53.4	23.0	105.2	↓	4.1	39.1	16.9	77.1	▽
東伊豆町	3.0	1.9	155.2	86.8	256.0	↑	2.6	114.3	63.9	188.5	↑
河津町	**	1.1	73.8	20.1	188.9	↓	1.5	54.5	14.8	139.6	↓
南伊豆町	**	1.3	15.2	0.4	84.7	▽	1.8	11.2	0.3	62.3	▽
松崎町	2.0	1.0	196.7	94.2	361.7	↑	1.4	145.6	69.7	267.8	↑
西伊豆町	2.0	1.3	159.3	76.3	293.0	↑	1.7	118.4	56.7	217.8	↑
熱海保健所	33	15.0	219.3	187.0	255.6	▲	20.3	161.2	137.5	187.9	▲
熱海市	5.6	5.4	103.5	68.8	149.7	↑	7.3	76.5	50.8	110.5	↓
伊東市	27	9.5	284.9	239.0	337.0	▲	13.0	208.9	175.2	247.1	▲
東部保健所	94	61.3	152.7	139.2	167.2	▲	84.3	111.0	101.1	121.5	▲
沼津市	46	22.4	207.1	181.3	235.5	▲	30.8	150.6	131.8	171.2	▲
三島市	16	11.9	137.4	109.3	170.6	▲	16.4	99.8	79.4	123.9	↓
裾野市	4.0	5.4	74.4	45.4	115.0	↓	7.4	53.8	32.9	83.1	▽
伊豆市	6.2	4.3	144.5	98.1	205.0	↑	5.8	106.0	72.0	150.5	↑
伊豆の国市	5.4	5.7	95.3	62.8	138.6	↓	7.8	69.4	45.7	100.9	↓
函南町	6.4	4.5	143.7	98.2	202.8	↑	6.1	104.5	71.5	147.6	↑
清水町	4.2	3.2	130.4	80.7	199.3	↑	4.4	94.5	58.5	144.4	↓
長泉町	4.6	3.9	116.9	74.1	175.3	↑	5.5	84.3	53.4	126.5	↓
御殿場保健所	7.6	10.9	69.8	49.4	95.8	▽	15.0	50.6	35.8	69.5	▽
御殿場市	6.8	8.8	77.2	53.5	107.9	↓	12.2	56.0	38.7	78.2	▽
小山町	**	2.1	38.4	10.5	98.4	▽	2.9	27.9	7.6	71.5	▽
富士保健所	32	40.6	78.4	66.7	91.6	▽	56.0	56.8	48.3	66.3	▽
富士宮市	8.2	14.1	58.0	41.6	78.7	▽	19.5	42.1	30.2	57.1	▽
富士市	24	26.4	89.3	73.9	106.9	↓	36.5	64.6	53.5	77.4	▽
静岡市	99	78.3	126.7	115.7	138.3	▲	107.6	92.2	84.2	100.7	↓
中部保健所	47	52.5	88.8	77.7	100.9	↓	72.0	64.7	56.7	73.6	▽
島田市	17	11.5	150.0	119.9	185.2	▲	15.7	109.6	87.7	135.4	↑
焼津市	16	15.4	102.7	81.3	128.0	↑	21.2	74.6	59.1	93.0	▽
藤枝市	6.6	16.3	40.6	27.9	57.0	▽	22.3	29.6	20.4	41.5	▽
牧之原市	2.0	5.2	38.1	18.2	70.1	▽	7.2	27.8	13.3	51.2	▽
吉田町	**	2.9	61.3	28.0	116.4	↓	4.1	44.2	20.2	84.0	▽
川根本町	3.2	1.2	269.3	153.8	437.4	▲	1.6	201.4	115.0	327.1	▲
西部保健所	52	57.4	90.3	79.6	102.0	↓	79.1	65.5	57.7	74.0	▽
磐田市	18	18.4	97.7	78.5	120.0	↓	25.4	70.9	57.0	87.1	▽
掛川市	12	12.8	95.4	73.0	122.6	↓	17.6	69.3	53.0	89.0	▽
袋井市	6.8	8.6	78.8	54.5	110.1	↓	12.0	56.8	39.4	79.4	▽
御前崎市	4.6	3.7	125.0	79.2	187.5	↑	5.1	90.9	57.6	136.4	↓
菊川市	4.6	5.1	90.0	57.0	135.0	↓	7.0	65.3	41.4	97.9	▽
森町	**	2.3	60.3	24.3	124.4	↓	3.2	44.3	17.8	91.3	▽
湖西市	4.2	6.4	65.5	40.5	100.2	↓	8.9	47.4	29.3	72.4	▽
浜松市	39	86.9	45.3	39.2	52.1	▽	119.6	32.9	28.5	37.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	238	-	-	-	-	—	322.9	73.6	69.5	77.9	▽
賀茂保健所	6.8	5.7	119.7	82.9	167.3	↑	7.7	88.8	61.5	124.1	↓
下田市	2.2	1.9	113.2	56.4	202.6	↑	2.6	84.1	41.9	150.5	↓
東伊豆町	**	1.2	153.4	70.2	291.4	↑	1.6	114.2	52.2	216.9	↑
河津町	**	0.6	127.4	34.7	326.2	↑	0.8	94.5	25.7	242.0	↓
南伊豆町	**	0.9	45.7	5.5	165.2	↓	1.2	34.0	4.1	122.9	↓
松崎町	**	0.7	58.7	7.1	212.0	↓	0.9	43.5	5.3	157.1	↓
西伊豆町	**	0.8	146.7	53.8	319.4	↑	1.1	109.0	40.0	237.2	↑
熱海保健所	21	9.9	212.2	173.6	256.9	▲	13.3	157.8	129.1	191.1	▲
熱海市	5.2	3.9	133.3	87.1	195.3	↑	5.2	99.3	64.8	145.4	↓
伊東市	16	6.0	263.6	208.7	328.5	▲	8.1	195.9	155.1	244.1	▲
東部保健所	56	35.5	158.8	140.8	178.5	▲	48.2	116.9	103.7	131.4	▲
沼津市	23	13.3	173.3	143.1	208.0	▲	18.0	127.8	105.5	153.4	▲
三島市	12	6.7	173.3	131.6	224.1	▲	9.1	127.2	96.6	164.5	↑
裾野市	2.6	2.8	94.4	50.2	161.4	↓	3.8	69.1	36.8	118.2	↓
伊豆市	4.4	2.8	154.9	97.1	234.6	↑	3.8	115.2	72.1	174.4	↑
伊豆の国市	6.2	3.5	179.1	121.7	254.2	▲	4.7	132.2	89.8	187.7	↑
函南町	3.0	2.5	118.6	66.3	195.7	↑	3.4	87.6	49.0	144.4	↓
清水町	2.6	1.8	142.6	75.9	243.9	↑	2.5	104.5	55.6	178.6	↑
長泉町	3.0	2.1	139.9	78.3	230.8	↑	2.9	102.2	57.2	168.7	↑
御殿場保健所	3.6	6.3	57.2	33.9	90.4	▽	8.6	42.0	24.9	66.4	▽
御殿場市	2.8	5.0	56.2	30.7	94.3	▽	6.8	41.3	22.5	69.2	▽
小山町	**	1.3	60.9	16.6	156.1	↓	1.8	45.0	12.3	115.3	↓
富士保健所	19	23.0	83.3	67.5	101.8	↓	31.4	61.2	49.6	74.7	▽
富士宮市	11	8.1	134.0	100.6	174.8	▲	11.0	98.4	73.9	128.4	↓
富士市	8.4	15.0	56.1	40.4	75.8	▽	20.4	41.2	29.7	55.7	▽
静岡市	50	46.6	107.3	94.4	121.5	↑	63.3	79.0	69.5	89.5	▽
中部保健所	29	29.9	97.6	82.4	114.8	↓	40.7	71.8	60.6	84.4	▽
島田市	12	6.9	171.8	130.8	221.6	▲	9.3	126.7	96.4	163.4	↑
焼津市	7.8	8.6	90.4	64.3	123.6	↓	11.7	66.4	47.2	90.8	▽
藤枝市	5.0	8.8	57.1	36.9	84.2	▽	11.9	41.8	27.1	61.8	▽
牧之原市	**	3.3	55.3	25.3	105.1	↓	4.4	40.8	18.7	77.5	▽
吉田町	**	1.7	72.3	26.5	157.4	↓	2.3	53.1	19.5	115.7	↓
川根本町	**	0.8	212.7	91.8	419.3	↑	1.0	158.4	68.4	312.1	↑
西部保健所	29	31.1	94.6	80.0	111.2	↓	42.3	69.4	58.7	81.6	▽
磐田市	7.4	10.0	74.2	52.2	102.2	↓	13.6	54.5	38.3	75.1	▽
掛川市	7.6	7.0	108.7	76.9	149.2	↑	9.5	79.8	56.4	109.5	↓
袋井市	5.8	4.6	126.7	84.9	182.0	↑	6.3	92.6	62.0	133.0	↓
御前崎市	2.2	2.1	104.6	52.2	187.2	↑	2.9	77.0	38.4	137.9	↓
菊川市	3.6	2.7	131.0	77.6	207.1	↑	3.8	96.0	56.9	151.7	↓
森町	**	1.4	115.7	49.9	227.9	↑	1.9	85.3	36.8	168.1	↓
湖西市	**	3.3	36.5	13.4	79.5	▽	4.5	26.7	9.8	58.2	▽
浜松市	22	49.2	44.8	36.8	53.9	▽	66.9	32.9	27.0	39.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,049	-	-	-	-	—	2,057.0	99.6	97.7	101.6	↓
賀茂保健所	59	45.2	131.4	116.9	147.2	▲	45.3	131.1	116.6	146.9	▲
下田市	18	14.8	120.1	96.4	147.8	↑	14.8	120.0	96.4	147.7	↑
東伊豆町	12	9.1	129.1	98.3	166.5	↑	9.2	128.8	98.0	166.1	↑
河津町	7.8	5.1	152.4	108.4	208.4	▲	5.1	152.4	108.4	208.4	▲
南伊豆町	9.4	6.4	146.3	107.5	194.5	▲	6.4	146.6	107.7	195.0	▲
松崎町	5.4	5.0	107.7	71.0	156.7	↑	5.0	108.0	71.2	157.2	↑
西伊豆町	7.2	6.1	117.7	82.4	162.9	↑	6.1	118.0	82.6	163.4	↑
熱海保健所	82	73.6	111.4	100.9	122.8	▲	73.8	111.1	100.6	122.4	▲
熱海市	36	27.8	130.1	111.8	150.5	▲	27.8	130.2	112.0	150.7	▲
伊東市	46	45.8	100.1	87.5	113.9	↑	46.0	99.5	87.0	113.3	↓
東部保健所	314	302.9	103.5	98.5	108.8	↑	304.6	103.0	97.9	108.2	↑
沼津市	123	110.8	111.0	102.4	120.2	▲	111.4	110.5	101.9	119.5	▲
三島市	55	58.5	94.4	83.6	106.2	↓	58.9	93.7	83.0	105.4	↓
裾野市	21	25.9	81.2	66.4	98.3	▽	26.1	80.6	65.9	97.5	▽
伊豆市	28	21.5	128.4	107.8	151.7	▲	21.4	128.7	108.2	152.1	▲
伊豆の国市	36	28.2	127.9	109.9	148.0	▲	28.3	127.3	109.4	147.3	▲
函南町	21	21.5	96.0	78.4	116.5	↓	21.6	95.4	77.9	115.7	↓
清水町	14	16.3	85.8	66.9	108.4	↓	16.4	85.2	66.4	107.6	↓
長泉町	16	20.3	79.6	63.2	99.0	▽	20.5	79.2	62.9	98.4	▽
御殿場保健所	59	56.3	104.7	93.1	117.4	↑	56.3	104.7	93.1	117.4	↑
御殿場市	47	45.3	102.8	90.0	116.8	↑	45.4	102.6	89.9	116.7	↑
小山町	12	11.0	112.9	86.5	144.7	↑	10.9	113.5	87.0	145.5	↑
富士保健所	217	200.1	108.2	101.9	114.9	▲	201.6	107.5	101.2	114.1	▲
富士宮市	75	69.6	107.2	96.6	118.7	↑	70.0	106.5	96.0	117.9	↑
富士市	142	130.6	108.8	100.9	117.1	▲	131.5	108.0	100.2	116.2	▲
静岡市	374	394.4	94.8	90.5	99.2	▽	395.9	94.4	90.2	98.8	▽
中部保健所	275	258.4	106.3	100.8	112.1	▲	259.5	105.9	100.4	111.7	▲
島田市	63	57.6	108.7	97.0	121.5	↑	57.6	108.7	97.0	121.5	↑
焼津市	81	75.5	107.3	97.1	118.3	↑	76.0	106.6	96.5	117.5	↑
藤枝市	80	78.2	102.1	92.3	112.6	↑	78.7	101.4	91.7	111.8	↑
牧之原市	28	26.5	105.6	88.9	124.7	↑	26.5	105.8	89.0	124.8	↑
吉田町	17	14.9	115.8	92.6	143.0	↑	14.9	115.3	92.2	142.4	↑
川根本町	6.2	5.9	105.6	71.8	149.9	↑	5.8	106.8	72.6	151.6	↑
西部保健所	275	281.7	97.7	92.6	103.0	↓	282.6	97.4	92.3	102.7	↓
磐田市	81	89.8	90.4	81.8	99.6	▽	90.2	90.0	81.4	99.2	▽
掛川市	58	63.0	91.8	81.5	103.0	↓	63.1	91.6	81.4	102.8	↓
袋井市	42	43.1	98.4	85.6	112.5	↓	43.3	98.0	85.2	112.1	↓
御前崎市	23	18.1	128.5	106.2	154.1	▲	18.1	128.3	106.1	153.9	▲
菊川市	27	25.4	105.6	88.5	125.1	↑	25.4	105.4	88.3	124.9	↑
森町	12	11.4	106.6	81.5	136.9	↑	11.4	106.9	81.8	137.3	↑
湖西市	32	30.9	102.2	86.9	119.5	↑	31.1	101.5	86.3	118.7	↑
浜松市	395	434.9	90.7	86.8	94.8	▽	436.1	90.5	86.5	94.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,249	-	-	-	-	—	1,254.7	99.5	97.1	102.0	↓
賀茂保健所	34	27.1	124.1	106.1	144.4	▲	27.3	123.1	105.2	143.2	▲
下田市	11	8.6	123.4	92.4	161.4	↑	8.7	122.4	91.7	160.1	↑
東伊豆町	6.0	5.4	110.7	74.7	158.1	↑	5.5	109.7	74.0	156.6	↑
河津町	5.0	3.1	162.1	104.8	239.2	▲	3.1	161.0	104.2	237.7	▲
南伊豆町	4.4	3.6	122.1	76.5	184.9	↑	3.6	120.7	75.6	182.8	↑
松崎町	3.8	2.8	133.8	80.5	209.0	↑	2.9	132.8	79.9	207.4	↑
西伊豆町	3.8	3.5	107.4	64.6	167.7	↑	3.6	106.8	64.3	166.8	↑
熱海保健所	46	42.1	109.7	96.0	124.8	↑	42.5	108.7	95.1	123.6	↑
熱海市	19	15.5	121.4	98.1	148.6	↑	15.6	120.7	97.5	147.7	↑
伊東市	27	26.6	102.9	86.4	121.6	↑	26.9	101.7	85.4	120.3	↑
東部保健所	190	184.0	103.4	96.9	110.1	↑	185.1	102.7	96.3	109.5	↑
沼津市	75	66.8	112.0	100.9	124.0	▲	67.2	111.3	100.3	123.2	▲
三島市	33	36.0	91.0	77.6	106.1	↓	36.2	90.5	77.2	105.5	↓
裾野市	12	16.5	72.9	55.7	93.9	▽	16.5	72.5	55.3	93.4	▽
伊豆市	15	12.2	124.5	98.1	155.9	↑	12.3	123.4	97.2	154.5	↑
伊豆の国市	22	16.6	133.5	109.8	160.7	▲	16.8	132.4	108.9	159.4	▲
函南町	14	13.0	104.4	81.1	132.4	↑	13.1	103.5	80.4	131.2	↑
清水町	9.6	10.1	95.2	70.2	126.3	↓	10.1	94.9	70.0	125.9	↓
長泉町	10	12.8	78.2	58.0	103.0	↓	12.8	78.1	58.0	102.9	↓
御殿場保健所	40	34.8	114.3	99.0	131.3	↑	34.8	114.3	99.0	131.3	↑
御殿場市	32	28.2	114.0	97.1	133.1	↑	28.2	114.0	97.1	133.0	↑
小山町	7.6	6.6	115.5	81.7	158.5	↑	6.6	115.6	81.8	158.7	↑
富士保健所	137	122.4	111.9	103.7	120.6	▲	123.2	111.2	103.0	119.9	▲
富士宮市	47	42.4	110.4	96.7	125.4	↑	42.7	109.6	96.0	124.6	↑
富士市	90	80.0	112.8	102.6	123.7	▲	80.5	112.1	102.0	122.9	▲
静岡市	227	238.1	95.5	90.0	101.2	↓	239.0	95.1	89.7	100.8	↓
中部保健所	168	157.7	106.6	99.6	114.1	↑	158.5	106.1	99.1	113.5	↑
島田市	38	34.5	110.3	95.2	127.2	↑	34.6	109.9	94.8	126.7	↑
焼津市	47	46.4	102.1	89.5	115.9	↑	46.7	101.5	89.0	115.3	↑
藤枝市	49	48.7	100.6	88.4	114.0	↑	49.0	100.0	87.9	113.4	↑
牧之原市	19	15.5	123.5	100.0	150.8	▲	15.6	122.8	99.5	150.0	↑
吉田町	11	9.1	120.9	91.1	157.4	↑	9.1	120.4	90.7	156.7	↑
川根本町	3.6	3.5	103.7	61.4	163.9	↑	3.5	103.9	61.5	164.2	↑
西部保健所	165	175.2	93.9	87.6	100.6	↓	176.0	93.5	87.3	100.2	↓
磐田市	49	55.9	87.4	76.7	99.0	▽	56.1	86.9	76.3	98.5	▽
掛川市	35	39.0	90.4	77.5	104.7	↓	39.1	90.0	77.2	104.3	↓
袋井市	24	27.0	88.8	73.6	106.2	↓	27.1	88.5	73.4	105.8	↓
御前崎市	15	11.0	136.8	107.6	171.4	▲	11.0	136.0	107.0	170.5	▲
菊川市	16	15.9	103.4	82.2	128.3	↑	15.9	103.1	82.0	127.9	↑
森町	6.4	6.8	93.6	64.0	132.1	↓	6.9	93.3	63.8	131.7	↓
湖西市	19	19.7	95.4	77.1	116.8	↓	19.8	95.0	76.8	116.2	↓
浜松市	242	267.5	90.5	85.4	95.7	▽	268.3	90.2	85.2	95.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	800	-	-	-	-	—	802.3	99.7	96.7	102.9	↓
賀茂保健所	26	18.1	142.3	118.8	169.1	▲	18.0	143.2	119.5	170.1	▲
下田市	7.2	6.2	115.5	80.9	159.9	↑	6.2	116.6	81.7	161.4	↑
東伊豆町	5.8	3.7	155.9	104.4	223.9	▲	3.7	157.0	105.1	225.5	▲
河津町	2.8	2.0	137.8	75.3	231.3	↑	2.0	139.2	76.0	233.5	↑
南伊豆町	5.0	2.8	177.1	114.6	261.5	▲	2.8	180.8	117.0	266.9	▲
松崎町	**	2.2	73.6	31.8	145.0	↓	2.1	74.8	32.3	147.5	↓
西伊豆町	3.4	2.6	131.8	76.7	211.0	↑	2.5	133.7	77.8	214.0	↑
熱海保健所	36	31.5	113.7	97.7	131.7	↑	31.3	114.3	98.2	132.4	↑
熱海市	17	12.3	140.9	112.8	173.8	▲	12.2	142.4	114.1	175.7	▲
伊東市	18	19.1	96.2	77.6	118.0	↓	19.1	96.4	77.7	118.2	↓
東部保健所	123	118.9	103.8	95.8	112.4	↑	119.4	103.3	95.3	111.8	↑
沼津市	48	44.0	109.6	96.2	124.3	↑	44.1	109.2	95.8	123.9	↑
三島市	22	22.4	99.9	82.2	120.2	↓	22.7	98.8	81.3	118.9	↓
裾野市	9.0	9.4	95.7	69.8	128.0	↓	9.5	94.5	68.9	126.4	↓
伊豆市	12	9.3	133.4	102.3	171.0	▲	9.1	135.9	104.2	174.2	▲
伊豆の国市	14	11.5	119.8	93.2	151.6	↑	11.5	119.9	93.3	151.7	↑
函南町	7.0	8.4	83.1	57.9	115.6	↓	8.5	82.8	57.6	115.1	↓
清水町	4.4	6.2	70.5	44.2	106.8	↓	6.3	69.5	43.6	105.3	↓
長泉町	6.2	7.6	82.1	55.8	116.5	↓	7.7	81.0	55.1	115.0	↓
御殿場保健所	19	21.5	89.2	72.3	109.0	↓	21.5	89.3	72.3	109.0	↓
御殿場市	14	17.1	84.2	65.9	106.0	↓	17.2	83.9	65.7	105.7	↓
小山町	4.8	4.4	108.9	69.8	162.1	↑	4.4	110.3	70.7	164.2	↑
富士保健所	80	77.7	102.4	92.6	113.0	↑	78.4	101.6	91.8	112.1	↑
富士宮市	28	27.2	102.3	86.0	120.8	↑	27.3	101.7	85.5	120.1	↑
富士市	52	50.6	102.4	90.3	115.7	↑	51.0	101.5	89.5	114.7	↑
静岡市	146	156.3	93.7	87.0	100.7	↓	156.9	93.3	86.7	100.3	↓
中部保健所	107	100.7	105.8	97.1	115.2	↑	101.0	105.6	96.8	114.9	↑
島田市	25	23.1	106.4	88.4	126.9	↑	23.0	107.0	88.9	127.6	↑
焼津市	34	29.0	115.8	98.9	134.7	↑	29.3	114.8	98.1	133.5	↑
藤枝市	31	29.5	104.6	88.7	122.4	↑	29.7	103.6	87.8	121.3	↑
牧之原市	8.8	11.0	80.3	58.3	107.8	↓	10.8	81.1	59.0	108.9	↓
吉田町	6.2	5.8	107.8	73.2	153.0	↑	5.8	107.3	72.9	152.3	↑
川根本町	2.6	2.4	108.4	57.7	185.4	↑	2.3	111.1	59.1	190.0	↑
西部保健所	111	106.5	103.9	95.4	112.9	↑	106.7	103.7	95.2	112.7	↑
磐田市	32	34.0	95.4	81.3	111.3	↓	34.1	95.0	81.0	110.8	↓
掛川市	23	24.0	94.2	77.6	113.2	↓	24.0	94.3	77.7	113.3	↓
袋井市	18	16.1	114.5	92.3	140.4	↑	16.2	113.8	91.8	139.6	↑
御前崎市	8.2	7.1	115.7	83.0	157.0	↑	7.0	116.4	83.5	157.9	↑
菊川市	10	9.5	109.4	81.7	143.5	↑	9.5	109.4	81.7	143.5	↑
森町	5.8	4.6	125.8	84.2	180.7	↑	4.6	127.4	85.3	183.0	↑
湖西市	13	11.2	114.1	87.9	145.7	↑	11.3	113.0	87.0	144.3	↑
浜松市	153	167.4	91.2	84.8	97.9	▽	167.8	90.9	84.6	97.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,246	-	-	-	-	—	1,224.4	101.7	99.2	104.3	↑
賀茂保健所	39	30.2	128.4	110.9	147.7	▲	29.6	131.0	113.2	150.8	▲
下田市	12	9.8	118.3	89.8	152.9	↑	9.6	120.9	91.8	156.3	↑
東伊豆町	6.8	6.2	110.5	76.5	154.5	↑	6.0	112.8	78.1	157.6	↑
河津町	5.0	3.4	146.7	94.9	216.5	↑	3.3	150.0	97.1	221.5	↑
南伊豆町	7.0	4.4	160.1	111.5	222.6	▲	4.3	164.0	114.2	228.1	▲
松崎町	3.6	3.4	104.6	61.9	165.3	↑	3.4	107.3	63.6	169.6	↑
西伊豆町	4.8	4.2	113.4	72.6	168.7	↑	4.1	116.4	74.6	173.2	↑
熱海保健所	54	49.0	109.8	97.1	123.8	↑	48.0	112.0	99.0	126.2	↑
熱海市	25	19.0	129.6	107.7	154.6	▲	18.5	132.8	110.3	158.4	▲
伊東市	29	30.0	97.3	82.2	114.5	↓	29.5	99.0	83.6	116.4	↓
東部保健所	193	184.2	104.9	98.4	111.7	↑	181.4	106.5	99.9	113.5	↑
沼津市	74	67.9	108.4	97.6	120.1	↑	66.8	110.1	99.2	122.0	↑
三島市	34	35.1	96.8	82.8	112.5	↓	34.6	98.1	83.9	114.0	↓
裾野市	14	15.0	93.1	72.6	117.6	↓	14.9	94.1	73.4	118.9	↓
伊豆市	20	14.3	138.2	112.3	168.3	▲	14.0	141.7	115.1	172.5	▲
伊豆の国市	22	17.6	127.4	104.9	153.3	▲	17.3	129.6	106.7	155.9	▲
函南町	12	13.1	91.3	69.7	117.5	↓	13.0	92.5	70.6	119.1	↓
清水町	8.8	9.6	92.0	66.8	123.5	↓	9.4	93.2	67.7	125.1	↓
長泉町	8.6	11.5	74.6	54.0	100.5	↓	11.4	75.7	54.8	102.0	↓
御殿場保健所	40	33.3	119.6	103.5	137.4	▲	32.6	122.0	105.6	140.2	▲
御殿場市	31	26.6	116.5	98.9	136.4	↑	26.1	118.7	100.8	139.0	▲
小山町	8.8	6.7	131.7	95.7	176.8	↑	6.5	135.0	98.1	181.3	↑
富士保健所	120	118.9	100.9	93.0	109.3	↑	117.4	102.2	94.2	110.7	↑
富士宮市	43	41.6	103.4	90.1	118.2	↑	41.0	104.8	91.3	119.8	↑
富士市	77	77.4	99.5	89.8	110.0	↓	76.4	100.8	91.0	111.4	↑
静岡市	227	240.7	94.2	88.8	99.9	▽	236.5	95.9	90.4	101.6	↓
中部保健所	170	158.1	107.6	100.5	115.1	▲	155.4	109.5	102.3	117.2	▲
島田市	40	36.0	110.1	95.3	126.6	↑	35.2	112.6	97.5	129.4	↑
焼津市	49	45.5	107.3	94.3	121.7	↑	44.8	108.9	95.6	123.4	↑
藤枝市	48	47.4	100.9	88.5	114.5	↑	46.7	102.3	89.7	116.1	↑
牧之原市	20	16.6	123.2	100.4	149.5	▲	16.2	126.1	102.8	153.0	▲
吉田町	9.6	8.6	111.4	82.1	147.7	↑	8.5	113.2	83.4	150.1	↑
川根本町	4.0	4.1	96.6	59.0	149.2	↓	4.0	100.1	61.1	154.6	↑
西部保健所	168	167.8	99.9	93.2	106.9	↓	165.0	101.6	94.8	108.7	↑
磐田市	50	53.6	92.5	81.3	104.7	↓	52.8	93.9	82.6	106.4	↓
掛川市	32	37.8	85.6	72.9	99.9	▽	37.1	87.2	74.3	101.7	↓
袋井市	26	24.7	104.6	87.3	124.3	↑	24.3	106.2	88.6	126.1	↑
御前崎市	13	11.1	119.2	92.2	151.6	↑	10.9	121.5	94.0	154.6	↑
菊川市	17	15.1	115.5	92.5	142.4	↑	14.8	117.6	94.2	145.1	↑
森町	7.4	7.4	100.4	70.7	138.5	↑	7.2	103.1	72.6	142.1	↑
湖西市	22	18.1	120.4	98.9	145.2	↑	17.9	121.9	100.1	147.1	▲
浜松市	235	262.2	89.8	84.7	95.1	▽	257.4	91.5	86.3	96.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	713	-	-	-	-	—	709.4	100.6	97.3	103.9	↑
賀茂保健所	21	17.4	119.8	97.9	145.2	↑	17.2	120.8	98.7	146.4	↑
下田市	6.4	5.4	119.1	81.5	168.2	↑	5.3	120.0	82.1	169.4	↑
東伊豆町	3.2	3.5	91.6	52.3	148.8	↓	3.5	92.2	52.7	149.8	↓
河津町	3.4	2.0	172.4	100.4	276.0	▲	2.0	174.1	101.4	278.8	▲
南伊豆町	3.0	2.3	129.0	72.2	212.8	↑	2.3	129.7	72.5	213.9	↑
松崎町	2.4	1.9	129.2	66.7	225.7	↑	1.8	130.6	67.4	228.1	↑
西伊豆町	2.4	2.3	102.3	52.8	178.7	↑	2.3	103.7	53.5	181.2	↑
熱海保健所	28	26.6	105.2	88.5	124.1	↑	26.5	105.8	89.0	124.8	↑
熱海市	11	10.0	111.5	84.2	144.8	↑	9.9	112.6	85.1	146.3	↑
伊東市	17	16.6	101.4	80.8	125.5	↑	16.5	101.7	81.1	125.9	↑
東部保健所	109	105.1	103.5	95.0	112.6	↑	104.7	103.9	95.4	113.0	↑
沼津市	42	38.3	109.7	95.4	125.6	↑	38.1	110.1	95.7	126.0	↑
三島市	18	20.4	90.2	72.7	110.6	↓	20.3	90.5	72.9	111.0	↓
裾野市	7.2	9.0	79.9	55.9	110.6	↓	9.0	80.0	56.0	110.8	↓
伊豆市	11	7.7	137.8	103.2	180.2	▲	7.6	138.6	103.8	181.3	▲
伊豆の国市	12	9.8	126.9	97.3	162.7	↑	9.7	127.2	97.5	163.1	↑
函南町	7.6	7.5	100.9	71.4	138.5	↑	7.5	101.1	71.5	138.7	↑
清水町	6.0	5.6	107.7	72.7	153.8	↑	5.5	108.2	73.0	154.5	↑
長泉町	4.6	6.8	67.5	42.8	101.3	↓	6.8	68.0	43.1	102.0	↓
御殿場保健所	25	19.1	131.2	109.2	156.3	▲	18.9	132.3	110.1	157.7	▲
御殿場市	20	15.4	129.8	105.6	157.9	▲	15.3	130.9	106.5	159.2	▲
小山町	5.0	3.6	137.2	88.8	202.6	↑	3.6	138.5	89.6	204.5	↑
富士保健所	67	68.0	98.8	88.6	110.0	↓	67.9	99.0	88.7	110.1	↓
富士宮市	24	23.7	101.4	84.0	121.2	↑	23.6	101.5	84.1	121.3	↑
富士市	43	44.3	97.5	84.9	111.4	↓	44.2	97.6	85.0	111.6	↓
静岡市	132	136.5	96.4	89.2	104.1	↓	135.6	97.0	89.8	104.7	↓
中部保健所	98	91.1	108.0	98.7	118.0	↑	90.5	108.7	99.3	118.8	↑
島田市	23	20.3	115.4	95.4	138.3	↑	20.1	116.5	96.3	139.6	↑
焼津市	26	26.4	97.0	80.9	115.3	↓	26.3	97.4	81.2	115.8	↓
藤枝市	28	28.1	98.9	83.1	116.8	↓	28.0	99.4	83.6	117.4	↓
牧之原市	14	9.0	150.3	116.7	190.6	▲	9.0	151.3	117.5	191.9	▲
吉田町	5.8	4.9	118.2	79.2	169.8	↑	4.9	118.6	79.4	170.4	↑
川根本町	2.2	2.4	93.2	46.5	166.8	↓	2.3	95.5	47.6	170.8	↓
西部保健所	95	98.0	96.6	88.0	105.7	↓	97.5	97.0	88.5	106.2	↓
磐田市	28	31.3	90.6	76.3	106.8	↓	31.2	91.0	76.6	107.2	↓
掛川市	19	22.0	88.0	71.4	107.4	↓	21.9	88.6	71.9	108.1	↓
袋井市	13	14.5	91.3	70.6	116.2	↓	14.4	91.7	70.9	116.6	↓
御前崎市	8.2	6.3	130.5	93.6	177.1	↑	6.2	131.2	94.2	178.0	↑
菊川市	9.8	8.9	110.6	81.8	146.2	↑	8.8	111.3	82.4	147.2	↑
森町	3.2	4.2	76.9	44.0	125.0	↓	4.1	77.9	44.5	126.5	↓
湖西市	12	10.8	114.3	87.7	146.6	↑	10.8	114.6	87.9	146.9	↑
浜松市	139	151.7	91.6	84.9	98.7	▽	150.6	92.3	85.6	99.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	532	-	-	-	-	—	515.0	103.3	99.5	107.4	↑
賀茂保健所	18	12.9	139.9	112.5	172.0	▲	12.4	145.2	116.8	178.5	▲
下田市	5.2	4.4	117.3	76.6	171.9	↑	4.3	122.1	79.7	178.9	↑
東伊豆町	3.6	2.7	135.4	80.2	214.0	↑	2.6	140.6	83.3	222.2	↑
河津町	**	1.4	111.4	48.1	219.5	↑	1.4	115.9	50.0	228.4	↑
南伊豆町	4.0	2.0	195.3	119.3	301.7	▲	2.0	204.6	124.9	315.9	▲
松崎町	**	1.6	75.7	27.8	164.8	↓	1.5	79.2	29.0	172.3	↓
西伊豆町	2.4	1.9	127.2	65.6	222.2	↑	1.8	132.7	68.5	231.8	↑
熱海保健所	26	22.4	115.3	96.3	137.1	↑	21.6	119.7	99.9	142.2	↑
熱海市	13	8.9	149.9	116.1	190.3	▲	8.6	156.1	121.0	198.3	▲
伊東市	12	13.4	92.4	70.8	118.4	↓	13.0	95.5	73.2	122.5	↓
東部保健所	84	79.1	106.7	96.8	117.4	↑	76.7	110.1	99.8	121.1	↑
沼津市	32	29.6	106.7	90.7	124.7	↑	28.7	110.2	93.7	128.8	↑
三島市	16	14.7	106.1	83.9	132.4	↑	14.3	109.0	86.1	136.0	↑
裾野市	6.8	6.0	112.8	78.1	157.7	↑	5.9	115.7	80.1	161.7	↑
伊豆市	9.2	6.6	138.8	101.6	185.1	▲	6.3	145.4	106.4	193.9	▲
伊豆の国市	10	7.8	128.1	95.1	168.9	↑	7.5	132.6	98.4	174.9	↑
函南町	4.4	5.6	78.4	49.1	118.7	↓	5.4	80.8	50.6	122.3	↓
清水町	2.8	4.0	70.0	38.3	117.5	↓	3.9	71.8	39.2	120.5	↓
長泉町	4.0	4.7	84.9	51.8	131.1	↓	4.6	87.2	53.2	134.7	↓
御殿場保健所	15	14.2	104.0	81.7	130.6	↑	13.7	107.8	84.6	135.3	↑
御殿場市	11	11.2	98.3	74.0	127.9	↓	10.8	101.6	76.5	132.3	↑
小山町	3.8	3.0	125.0	75.2	195.2	↑	2.9	130.7	78.7	204.1	↑
富士保健所	53	51.0	103.6	91.5	116.9	↑	49.5	106.6	94.2	120.3	↑
富士宮市	19	17.9	106.2	85.9	129.8	↑	17.4	109.4	88.5	133.7	↑
富士市	34	33.1	102.2	87.4	118.8	↑	32.1	105.1	89.9	122.3	↑
静岡市	95	104.2	91.4	83.3	99.9	▽	100.9	94.4	86.1	103.3	↓
中部保健所	72	67.0	107.1	96.3	118.8	↑	64.9	110.7	99.5	122.8	↑
島田市	16	15.7	103.3	82.1	128.4	↑	15.1	107.4	85.3	133.5	↑
焼津市	23	19.1	121.7	100.6	146.0	▲	18.5	125.2	103.4	150.1	▲
藤枝市	20	19.3	103.8	84.4	126.2	↑	18.8	106.6	86.7	129.6	↑
牧之原市	6.8	7.5	90.5	62.7	126.5	↓	7.2	94.5	65.4	132.0	↓
吉田町	3.8	3.7	102.4	61.6	159.9	↑	3.6	105.8	63.7	165.2	↑
川根本町	**	1.8	101.1	46.2	192.0	↑	1.7	106.4	48.7	202.1	↑
西部保健所	73	69.8	104.6	94.1	115.9	↑	67.5	108.2	97.4	119.9	↑
磐田市	21	22.3	95.1	77.9	115.0	↓	21.6	98.2	80.4	118.7	↓
掛川市	13	15.8	82.2	63.4	104.8	↓	15.3	85.2	65.8	108.6	↓
袋井市	13	10.2	123.3	94.7	157.7	↑	9.9	127.2	97.7	162.8	↑
御前崎市	5.0	4.8	104.3	67.5	153.9	↑	4.6	108.4	70.1	160.0	↑
菊川市	7.6	6.2	122.5	86.7	168.1	↑	6.0	126.9	89.8	174.1	↑
森町	4.2	3.2	130.9	81.0	200.1	↑	3.1	136.9	84.7	209.2	↑
湖西市	9.4	7.3	129.4	95.1	172.1	↑	7.1	133.1	97.8	177.0	↑
浜松市	96	110.5	87.3	79.7	95.4	▽	106.8	90.3	82.4	98.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	111	-	-	-	-	—	110.0	100.8	92.5	109.5	↑
賀茂保健所	4.2	2.3	185.7	114.9	283.8	▲	2.3	185.8	115.0	284.0	▲
下田市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.5	306.2	123.1	631.1	▲	0.5	306.4	123.2	631.4	▲
河津町	**	0.3	393.4	127.7	918.1	▲	0.3	395.3	128.4	922.7	▲
南伊豆町	**	0.3	258.8	70.5	662.8	↑	0.3	259.6	70.7	664.9	↑
松崎町	**	0.2	82.8	2.1	461.5	↓	0.2	83.4	2.1	465.0	↓
西伊豆町	**	0.3	271.0	73.8	694.1	↑	0.3	272.9	74.3	698.8	↑
熱海保健所	3.4	3.7	90.7	52.8	145.3	↓	3.7	90.9	52.9	145.5	↓
熱海市	**	1.4	44.0	9.1	128.6	↓	1.4	44.3	9.1	129.4	↓
伊東市	2.8	2.4	117.5	64.2	197.1	↑	2.4	117.4	64.1	196.9	↑
東部保健所	13	16.5	80.2	62.0	102.0	↓	16.4	80.6	62.4	102.6	↓
沼津市	5.4	6.0	89.9	59.3	130.9	↓	6.0	90.5	59.6	131.7	↓
三島市	2.6	3.2	80.2	42.7	137.2	↓	3.2	80.6	42.9	137.9	↓
裾野市	**	1.5	68.4	22.2	159.6	↓	1.5	68.8	22.3	160.6	↓
伊豆市	**	1.0	134.0	53.9	276.3	↑	1.0	135.0	54.3	278.3	↑
伊豆の国市	**	1.5	94.1	37.8	193.9	↓	1.5	94.5	38.0	194.8	↓
函南町	**	1.2	51.5	10.6	150.4	↓	1.2	51.6	10.6	150.7	↓
清水町	**	0.9	87.8	23.9	224.8	↓	0.9	88.4	24.1	226.5	↓
長泉町		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.0	3.1	65.1	31.2	119.7	↓	3.0	65.9	31.5	121.1	↓
御殿場市	2.0	2.5	80.2	38.4	147.6	↓	2.5	81.1	38.8	149.1	↓
小山町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	14	11.1	122.3	94.9	155.0	↑	11.0	123.1	95.6	156.1	↑
富士宮市	5.0	3.8	130.0	84.1	191.8	↑	3.8	130.8	84.6	193.1	↑
富士市	8.6	7.3	118.2	85.5	159.2	↑	7.2	119.0	86.1	160.4	↑
静岡市	23	21.3	108.9	90.0	130.6	↑	21.1	109.8	90.7	131.6	↑
中部保健所	15	13.9	109.3	86.1	136.8	↑	13.8	110.0	86.7	137.7	↑
島田市	4.2	3.0	139.9	86.6	213.9	↑	3.0	141.3	87.4	216.0	↑
焼津市	4.0	4.1	96.4	58.8	148.9	↓	4.1	96.8	59.1	149.5	↓
藤枝市	3.2	4.3	74.7	42.7	121.3	↓	4.3	74.9	42.8	121.7	↓
牧之原市	**	1.4	130.8	59.8	248.4	↑	1.4	132.7	60.7	252.1	↑
吉田町	**	0.8	169.6	68.2	349.6	↑	0.8	171.3	68.9	353.1	↑
川根本町	**	0.3	225.1	46.4	657.9	↑	0.3	227.8	46.9	665.7	↑
西部保健所	15	15.4	100.2	79.1	125.2	↑	15.2	101.1	79.8	126.4	↑
磐田市	5.2	4.9	105.4	68.8	154.5	↑	4.9	106.2	69.3	155.6	↑
掛川市	3.6	3.4	106.6	63.1	168.5	↑	3.3	107.7	63.8	170.3	↑
袋井市	3.0	2.4	124.1	69.4	204.8	↑	2.4	125.5	70.2	207.0	↑
御前崎市	**	1.0	83.4	22.7	213.5	↓	1.0	84.2	22.9	215.6	↓
菊川市	**	1.4	87.3	32.0	190.1	↓	1.4	88.2	32.4	192.1	↓
森町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.7	92.4	39.9	182.2	↓	1.7	93.0	40.1	183.2	↓
浜松市	21	23.5	87.6	71.5	106.3	↓	23.3	88.4	72.2	107.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	—	75.9	97.5	87.9	108.0	↓
賀茂保健所	2.6	1.4	180.4	96.0	308.5	↑	1.5	173.5	92.3	296.7	↑
下田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	208.1	42.9	608.1	↑	0.3	199.9	41.2	584.4	↑
河津町	**	0.2	364.1	75.0	1064.2	↑	0.2	352.7	72.7	1030.9	↑
南伊豆町	**	0.2	207.4	25.1	749.4	↑	0.2	198.8	24.1	718.3	↑
松崎町	**	0.1	134.7	3.4	750.5	↑	0.2	129.4	3.3	721.1	↑
西伊豆町	**	0.2	441.0	120.1	1129.4	▲	0.2	423.8	115.5	1085.4	▲
熱海保健所	2.0	2.3	86.7	41.5	159.4	↓	2.4	83.3	39.9	153.3	↓
熱海市	**	0.8	24.7	0.6	137.4	↓	0.8	23.7	0.6	131.9	↓
伊東市	**	1.5	120.3	55.0	228.5	↑	1.6	115.7	52.9	219.8	↑
東部保健所	8.6	10.9	78.6	56.9	105.9	↓	11.2	76.6	55.4	103.2	↓
沼津市	3.4	4.0	85.8	50.0	137.4	↓	4.1	83.6	48.7	133.8	↓
三島市	2.0	2.2	92.4	44.3	170.0	↓	2.2	90.2	43.2	165.8	↓
裾野市	**	1.0	39.6	4.8	143.2	↓	1.0	38.8	4.7	140.3	↓
伊豆市	**	0.7	121.4	33.1	310.9	↑	0.7	116.8	31.8	299.0	↑
伊豆の国市	**	1.0	61.9	12.8	181.0	↓	1.0	60.1	12.4	175.6	↓
函南町	**	0.8	77.3	15.9	225.9	↓	0.8	75.2	15.5	219.8	↓
清水町	**	0.6	130.6	35.6	334.5	↑	0.6	128.0	34.9	327.7	↑
長泉町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	2.1	66.5	26.7	137.0	↓	2.1	65.2	26.2	134.4	↓
御殿場市	**	1.7	81.7	32.8	168.3	↓	1.7	80.1	32.2	165.1	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	9.4	7.5	125.9	92.5	167.5	↑	7.6	123.1	90.4	163.7	↑
富士宮市	3.8	2.6	147.4	88.7	230.2	↑	2.6	143.9	86.6	224.7	↑
富士市	5.6	4.9	114.6	76.2	165.7	↑	5.0	112.1	74.5	162.1	↑
静岡市	15	14.1	103.8	81.3	130.5	↑	14.4	101.2	79.3	127.3	↑
中部保健所	12	9.3	125.2	95.0	161.8	↑	9.5	121.9	92.5	157.5	↑
島田市	3.2	2.0	161.6	92.3	262.4	↑	2.0	157.2	89.8	255.4	↑
焼津市	3.0	2.8	108.1	60.5	178.3	↑	2.9	105.3	58.9	173.6	↑
藤枝市	2.2	2.9	76.5	38.1	136.9	↓	3.0	74.4	37.1	133.2	↓
牧之原市	**	0.9	154.5	62.1	318.5	↑	0.9	150.7	60.6	310.5	↑
吉田町	**	0.6	213.5	78.3	464.7	↑	0.6	208.8	76.6	454.5	↑
川根本町	**	0.2	359.5	74.1	1050.8	↑	0.2	344.6	71.0	1007.3	↑
西部保健所	9.2	10.5	87.4	64.0	116.6	↓	10.8	85.5	62.6	114.0	↓
磐田市	3.0	3.4	89.0	49.8	146.9	↓	3.4	87.0	48.7	143.5	↓
掛川市	2.2	2.3	95.5	47.6	170.9	↓	2.4	93.4	46.5	167.1	↓
袋井市	**	1.7	107.1	49.0	203.4	↑	1.7	105.3	48.1	199.9	↑
御前崎市	**	0.6	30.9	0.8	172.1	↓	0.7	30.1	0.8	167.8	↓
菊川市	**	0.9	84.5	23.0	216.5	↓	1.0	82.7	22.5	211.8	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	100.0	36.7	217.7	↑	1.2	97.8	35.9	213.0	↓
浜松市	15	15.9	92.0	72.1	115.7	↓	16.2	89.9	70.4	113.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	—	34.1	107.9	92.9	124.7	↑
賀茂保健所	**	0.8	194.9	84.2	384.2	↑	0.8	209.9	90.6	413.8	↑
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	474.0	129.1	1213.8	▲	0.2	510.0	138.9	1306.2	▲
河津町	**	0.1	447.4	54.1	1616.3	↑	0.1	482.9	58.4	1744.7	↑
南伊豆町	**	0.1	344.1	41.6	1243.3	↑	0.1	374.0	45.3	1351.3	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	97.2	39.1	200.4	↓	1.3	104.4	42.0	215.2	↑
熱海市	**	0.6	72.4	8.8	261.5	↓	0.5	78.4	9.5	283.3	↓
伊東市	**	0.9	112.7	36.6	263.1	↑	0.8	120.4	39.1	281.0	↑
東部保健所	4.6	5.5	83.3	52.8	124.9	↓	5.1	89.5	56.7	134.3	↓
沼津市	2.0	2.0	98.0	46.9	180.2	↓	1.9	105.4	50.5	193.9	↑
三島市	**	1.1	55.7	11.5	162.8	↓	1.0	59.6	12.3	174.2	↓
裾野市	**	0.5	132.2	27.2	386.5	↑	0.4	141.7	29.2	414.1	↑
伊豆市	**	0.4	155.7	32.1	455.1	↑	0.4	170.6	35.2	498.7	↑
伊豆の国市	**	0.5	154.0	42.0	394.5	↑	0.5	165.6	45.1	424.2	↑
函南町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	62.1	12.8	181.5	↓	0.9	67.4	13.9	197.0	↓
御殿場市	**	0.8	77.1	15.9	225.4	↓	0.7	83.4	17.2	243.8	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	3.7	114.8	71.0	175.5	↑	3.4	123.1	76.2	188.2	↑
富士宮市	**	1.3	94.6	34.7	205.8	↓	1.2	101.6	37.3	221.1	↑
富士市	3.0	2.4	125.5	70.2	207.0	↑	2.2	134.5	75.2	221.9	↑
静岡市	8.6	7.2	118.8	86.0	160.0	↑	6.7	128.1	92.7	172.6	↑
中部保健所	3.6	4.6	77.7	46.0	122.7	↓	4.3	83.8	49.7	132.5	↓
島田市	**	1.0	97.9	31.8	228.6	↓	0.9	106.7	34.6	249.0	↑
焼津市	**	1.4	72.7	23.6	169.8	↓	1.3	78.0	25.3	182.0	↓
藤枝市	**	1.4	71.1	23.1	165.9	↓	1.3	76.1	24.7	177.5	↓
牧之原市	**	0.5	85.1	10.3	307.5	↓	0.4	93.7	11.3	338.6	↓
吉田町	**	0.3	76.0	1.9	423.3	↓	0.2	82.5	2.1	459.6	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	4.8	128.0	86.9	181.7	↑	4.5	138.8	94.3	197.0	↑
磐田市	2.2	1.6	140.7	70.1	251.7	↑	1.4	151.8	75.7	271.7	↑
掛川市	**	1.1	130.4	52.4	268.7	↑	1.0	142.1	57.1	292.9	↑
袋井市	**	0.7	162.9	59.8	354.7	↑	0.7	176.5	64.7	384.2	↑
御前崎市	**	0.3	192.4	39.7	562.5	↑	0.3	209.9	43.3	613.5	↑
菊川市	**	0.4	93.5	11.3	337.8	↓	0.4	101.8	12.3	367.9	↑
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	75.3	9.1	272.0	↓	0.5	80.9	9.8	292.2	↓
浜松市	6.0	7.6	78.6	53.0	112.2	↓	7.1	85.1	57.4	121.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落・墜落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	360	-	-	-	-	—	318.5	112.9	107.8	118.3	▲
賀茂保健所	11	9.1	123.4	93.2	160.3	↑	8.0	139.9	105.7	181.6	▲
下田市	2.6	3.0	87.9	46.7	150.3	↓	2.6	99.5	52.9	170.1	↓
東伊豆町	**	1.8	75.8	30.5	156.2	↓	1.6	86.0	34.6	177.2	↓
河津町	**	1.0	172.8	79.0	328.2	↑	0.9	197.2	90.2	374.5	↑
南伊豆町	2.2	1.4	160.2	79.9	286.7	↑	1.2	182.6	91.0	326.7	↑
松崎町	**	1.1	112.5	41.3	244.8	↑	0.9	128.2	47.0	279.1	↑
西伊豆町	2.0	1.3	153.9	73.7	283.1	↑	1.1	175.4	84.0	322.6	↑
熱海保健所	12	14.5	85.6	65.6	109.7	↓	12.8	96.9	74.3	124.2	↓
熱海市	6.0	5.8	103.6	69.9	147.9	↑	5.1	118.0	79.6	168.4	↑
伊東市	6.4	8.7	73.6	50.3	103.8	↓	7.7	83.0	56.8	117.2	↓
東部保健所	53	52.7	100.9	89.1	113.8	↑	46.8	113.8	100.5	128.3	▲
沼津市	21	19.5	105.8	86.3	128.3	↑	17.3	119.4	97.4	144.8	↑
三島市	12	9.8	120.4	91.7	155.4	↑	8.7	135.3	103.0	174.5	▲
裾野市	2.8	4.2	67.3	36.8	112.9	↓	3.7	75.5	41.2	126.6	↓
伊豆市	5.8	4.5	128.4	85.9	184.3	↑	4.0	146.5	98.1	210.4	↑
伊豆の国市	5.6	5.2	108.4	72.0	156.7	↑	4.6	122.6	81.5	177.2	↑
函南町	2.8	3.7	74.8	40.9	125.6	↓	3.3	84.3	46.1	141.5	↓
清水町	**	2.7	52.6	21.2	108.5	↓	2.4	59.1	23.8	121.9	↓
長泉町	2.4	3.2	74.9	38.6	130.8	↓	2.9	84.2	43.5	147.1	↓
御殿場保健所	12	9.7	119.2	90.5	154.2	↑	8.6	135.1	102.6	174.6	▲
御殿場市	8.6	7.7	111.6	80.8	150.4	↑	6.8	126.3	91.4	170.1	↑
小山町	3.0	2.0	148.3	82.9	244.6	↑	1.8	168.7	94.4	278.3	↑
富士保健所	32	33.5	95.0	80.8	111.0	↓	29.8	106.8	90.8	124.7	↑
富士宮市	9.0	11.8	76.4	55.7	102.3	↓	10.5	85.9	62.7	115.0	↓
富士市	23	21.7	105.1	86.7	126.3	↑	19.3	118.1	97.4	141.8	↑
静岡市	71	69.3	102.2	91.8	113.4	↑	61.4	115.4	103.7	128.0	▲
中部保健所	51	45.7	110.7	97.5	125.2	↑	40.5	125.0	110.1	141.4	▲
島田市	9.6	10.7	89.3	65.8	118.4	↓	9.5	101.5	74.8	134.5	↑
焼津市	14	12.8	110.9	86.6	139.9	↑	11.4	124.7	97.4	157.4	↑
藤枝市	17	13.3	129.1	103.3	159.4	▲	11.9	145.1	116.1	179.2	▲
牧之原市	6.4	5.0	126.7	86.7	178.9	↑	4.4	144.5	98.9	204.1	↑
吉田町	2.2	2.5	89.1	44.4	159.3	↓	2.2	100.5	50.1	179.8	↑
川根本町	**	1.3	75.3	24.4	175.7	↓	1.2	86.5	28.1	201.9	↓
西部保健所	47	48.5	97.7	85.6	110.9	↓	43.0	110.2	96.6	125.2	↑
磐田市	13	15.4	84.7	65.4	107.9	↓	13.6	95.5	73.7	121.7	↓
掛川市	8.6	11.1	77.2	55.8	103.9	↓	9.8	87.3	63.2	117.6	↓
袋井市	6.6	7.0	94.1	64.8	132.2	↓	6.2	106.0	73.0	148.9	↑
御前崎市	3.6	3.3	109.1	64.6	172.4	↑	2.9	123.8	73.3	195.7	↑
菊川市	6.0	4.4	136.2	91.9	194.5	↑	3.9	154.0	103.9	219.9	▲
森町	**	2.3	79.6	36.4	151.2	↓	2.0	90.5	41.4	171.9	↓
湖西市	7.8	5.1	154.0	109.5	210.5	▲	4.5	172.7	122.8	236.1	▲
浜松市	71	76.0	92.9	83.4	103.1	↓	67.3	105.0	94.3	116.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落・墜落
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	185	-	-	-	-	—	168.4	109.9	102.9	117.2	▲
賀茂保健所	4.8	4.8	100.4	64.3	149.4	↑	4.3	110.9	71.1	165.1	↑
下田市	**	1.5	82.1	30.1	178.7	↓	1.3	90.0	33.0	196.0	↓
東伊豆町	**	1.0	20.9	0.5	116.2	↓	0.9	23.0	0.6	128.4	↓
河津町	**	0.6	254.1	102.1	523.6	▲	0.5	283.8	114.1	584.8	▲
南伊豆町	**	0.6	94.7	19.5	276.9	↓	0.6	104.1	21.5	304.4	↑
松崎町	**	0.5	193.4	62.8	451.5	↑	0.5	214.7	69.7	501.0	↑
西伊豆町	**	0.7	60.8	7.4	219.5	↓	0.6	67.6	8.2	244.4	↓
熱海保健所	6.4	7.1	90.2	61.7	127.3	↓	6.5	99.1	67.8	139.9	↓
熱海市	2.6	2.8	93.3	49.6	159.6	↓	2.5	103.4	55.0	176.8	↑
伊東市	3.8	4.3	88.2	53.1	137.7	↓	3.9	96.3	58.0	150.5	↓
東部保健所	28	27.1	104.2	87.7	122.8	↑	24.7	114.3	96.2	134.7	↑
沼津市	11	9.9	107.4	80.5	140.5	↑	9.0	117.9	88.3	154.2	↑
三島市	6.2	5.2	119.0	80.9	169.0	↑	4.8	130.4	88.6	185.1	↑
裾野市	**	2.3	35.1	9.6	90.0	▽	2.1	38.4	10.5	98.4	▽
伊豆市	3.6	2.1	169.2	100.2	267.4	▲	1.9	187.0	110.8	295.5	▲
伊豆の国市	3.4	2.6	133.3	77.6	213.5	↑	2.3	146.2	85.1	234.1	↑
函南町	**	1.9	63.0	23.1	137.2	↓	1.7	68.9	25.3	149.9	↓
清水町	**	1.4	84.6	31.0	184.1	↓	1.3	92.9	34.1	202.2	↓
長泉町	**	1.7	69.6	25.6	151.6	↓	1.6	76.5	28.1	166.5	↓
御殿場保健所	6.6	4.9	133.4	91.8	187.3	↑	4.5	147.1	101.3	206.6	▲
御殿場市	5.2	4.0	130.2	85.0	190.7	↑	3.6	143.6	93.8	210.5	↑
小山町	**	1.0	146.9	59.0	302.7	↑	0.9	161.8	65.1	333.6	↑
富士保健所	17	17.2	99.1	79.1	122.5	↓	15.7	108.1	86.4	133.7	↑
富士宮市	4.2	6.0	70.1	43.4	107.2	↓	5.5	76.5	47.4	117.0	↓
富士市	13	11.2	114.6	88.2	146.3	↑	10.2	125.1	96.3	159.8	↑
静岡市	38	35.4	106.8	92.1	123.2	↑	32.2	117.4	101.2	135.4	▲
中部保健所	26	23.7	109.6	91.6	130.2	↑	21.6	120.6	100.8	143.2	▲
島田市	5.2	5.4	96.6	63.1	141.6	↓	4.9	106.8	69.8	156.5	↑
焼津市	6.4	6.8	94.8	64.8	133.8	↓	6.2	103.9	71.0	146.6	↑
藤枝市	9.2	7.2	126.9	92.9	169.3	↑	6.6	139.3	101.9	185.8	▲
牧之原市	4.0	2.4	166.1	101.4	256.5	▲	2.2	184.0	112.4	284.2	▲
吉田町	**	1.2	81.0	26.3	189.0	↓	1.1	88.6	28.8	206.7	↓
川根本町	**	0.7	28.8	0.7	160.5	↓	0.6	32.5	0.8	180.8	↓
西部保健所	23	25.3	90.1	74.3	108.2	↓	23.1	98.9	81.6	118.8	↓
磐田市	6.8	8.0	84.9	58.8	118.6	↓	7.3	93.0	64.4	129.9	↓
掛川市	4.2	5.8	72.4	44.8	110.7	↓	5.3	79.8	49.4	121.9	↓
袋井市	2.6	3.6	71.3	37.9	122.0	↓	3.3	78.2	41.6	133.7	↓
御前崎市	2.0	1.7	121.2	58.0	222.8	↑	1.5	133.7	64.0	245.9	↑
菊川市	2.8	2.3	121.0	66.1	203.0	↑	2.1	133.2	72.7	223.4	↑
森町	**	1.1	70.2	19.1	179.7	↓	1.0	77.6	21.1	198.8	↓
湖西市	3.6	2.8	130.7	77.4	206.6	↑	2.5	142.8	84.6	225.6	↑
浜松市	35	39.5	89.6	76.9	103.8	↓	35.9	98.7	84.7	114.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落・墜落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	175	-	-	-	-	—	150.1	116.3	108.7	124.3	▲
賀茂保健所	6.4	4.3	149.0	101.9	210.4	▲	3.7	173.9	118.9	245.5	▲
下田市	**	1.5	93.5	37.6	192.7	↓	1.3	109.3	43.9	225.3	↑
東伊豆町	**	0.9	135.1	49.6	294.1	↑	0.8	157.8	57.9	343.6	↑
河津町	**	0.5	81.5	9.9	294.6	↓	0.4	95.4	11.5	344.6	↓
南伊豆町	**	0.7	216.3	93.4	426.4	↑	0.6	254.4	109.8	501.5	▲
松崎町	**	0.6	36.4	0.9	202.6	↓	0.5	42.5	1.1	237.0	↓
西伊豆町	**	0.6	249.5	107.7	491.8	▲	0.5	291.6	125.9	574.7	▲
熱海保健所	6.0	7.4	81.1	54.7	115.8	↓	6.3	94.7	63.9	135.2	↓
熱海市	3.4	3.0	113.1	65.9	181.1	↑	2.6	132.2	77.0	211.7	↑
伊東市	2.6	4.4	59.2	31.5	101.2	↓	3.8	69.0	36.7	118.1	↓
東部保健所	25	25.6	97.5	81.1	116.1	↓	22.1	113.3	94.3	134.9	↑
沼津市	10	9.6	104.1	77.3	137.2	↑	8.3	121.0	89.8	159.5	↑
三島市	5.6	4.6	122.0	81.1	176.4	↑	4.0	141.1	93.7	203.9	↑
裾野市	2.0	1.9	106.2	50.9	195.4	↑	1.6	122.9	58.8	226.0	↑
伊豆市	2.2	2.4	92.0	45.9	164.7	↓	2.0	108.2	53.9	193.6	↑
伊豆の国市	2.2	2.6	84.1	41.9	150.5	↓	2.2	98.2	48.9	175.6	↓
函南町	**	1.8	87.1	37.6	171.6	↓	1.6	101.4	43.8	199.8	↑
清水町	**	1.2	16.1	0.4	89.8	▽	1.1	18.6	0.5	103.6	↓
長泉町	**	1.5	80.9	29.7	176.2	↓	1.3	93.7	34.4	203.9	↓
御殿場保健所	5.0	4.8	104.6	67.7	154.4	↑	4.1	121.9	78.9	180.0	↑
御殿場市	3.4	3.7	91.7	53.4	146.8	↓	3.2	106.6	62.1	170.7	↑
小山町	**	1.1	149.6	64.6	294.8	↑	0.9	175.2	75.6	345.4	↑
富士保健所	15	16.3	90.8	71.3	113.9	↓	14.1	105.2	82.6	132.1	↑
富士宮市	4.8	5.8	83.0	53.1	123.5	↓	5.0	96.3	61.7	143.3	↓
富士市	10	10.5	95.0	70.5	125.3	↓	9.1	110.1	81.7	145.2	↑
静岡市	33	33.9	97.3	83.0	113.3	↓	29.2	113.1	96.5	131.8	↑
中部保健所	25	22.0	111.8	92.9	133.4	↑	18.9	130.1	108.1	155.2	▲
島田市	4.4	5.4	82.0	51.4	124.1	↓	4.6	95.8	60.0	145.1	↓
焼津市	7.8	6.1	128.9	91.7	176.2	↑	5.2	149.4	106.2	204.2	▲
藤枝市	8.0	6.1	131.7	94.1	179.4	↑	5.2	152.5	108.9	207.6	▲
牧之原市	2.4	2.6	90.9	46.9	158.8	↓	2.3	106.5	55.0	186.0	↑
吉田町	**	1.2	97.1	35.6	211.5	↓	1.1	113.2	41.5	246.4	↑
川根本町	**	0.6	126.2	34.4	323.3	↑	0.5	148.2	40.4	379.6	↑
西部保健所	25	23.2	105.9	88.0	126.4	↑	19.9	123.3	102.5	147.2	▲
磐田市	6.2	7.3	84.5	57.4	119.9	↓	6.3	98.3	66.8	139.6	↓
掛川市	4.4	5.3	82.3	51.6	124.6	↓	4.6	96.0	60.1	145.3	↓
袋井市	4.0	3.4	118.8	72.5	183.5	↑	2.9	138.1	84.3	213.3	↑
御前崎市	**	1.6	97.0	41.9	191.1	↓	1.4	113.3	48.9	223.4	↑
菊川市	3.2	2.1	153.2	87.5	248.7	↑	1.8	178.5	102.0	289.9	▲
森町	**	1.1	89.3	29.0	208.3	↓	1.0	104.4	33.9	243.7	↑
湖西市	4.2	2.3	181.7	112.4	277.7	▲	2.0	210.6	130.3	321.9	▲
浜松市	35	36.5	96.4	82.7	111.7	↓	31.4	112.2	96.2	130.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	214	-	-	-	-	—	240.0	89.2	84.0	94.7	▽
賀茂保健所	9.2	5.2	176.0	128.8	234.8	▲	5.8	157.8	115.5	210.5	▲
下田市	2.8	1.7	165.4	90.4	277.6	↑	1.9	149.0	81.4	250.1	↑
東伊豆町	2.4	1.1	224.0	115.6	391.3	▲	1.2	200.3	103.4	349.9	▲
河津町	**	0.6	207.7	76.2	452.2	↑	0.6	186.2	68.3	405.3	↑
南伊豆町	**	0.7	108.7	29.6	278.5	↑	0.8	97.8	26.6	250.5	↓
松崎町	**	0.6	136.5	37.2	349.5	↑	0.6	123.3	33.6	315.7	↑
西伊豆町	**	0.7	164.6	60.4	358.3	↑	0.8	148.6	54.5	323.6	↑
熱海保健所	11	8.7	122.3	91.6	160.0	↑	9.7	109.3	81.8	142.9	↑
熱海市	4.8	3.3	145.0	92.9	215.8	↑	3.7	130.3	83.5	193.9	↑
伊東市	5.8	5.4	108.3	72.5	155.5	↑	6.0	96.4	64.5	138.4	↓
東部保健所	38	32.0	118.8	102.5	137.0	▲	35.9	105.8	91.3	121.9	↑
沼津市	13	11.8	106.6	81.9	136.4	↑	13.3	94.9	72.9	121.4	↓
三島市	6.0	6.2	97.0	65.5	138.5	↓	7.0	86.3	58.2	123.1	↓
裾野市	2.0	2.6	76.3	36.5	140.4	↓	3.0	67.7	32.4	124.4	↓
伊豆市	3.8	2.4	160.2	96.4	250.3	↑	2.6	144.2	86.8	225.1	↑
伊豆の国市	8.2	3.0	270.8	194.3	367.4	▲	3.4	241.2	173.1	327.2	▲
函南町	2.4	2.3	104.2	53.8	182.1	↑	2.6	92.4	47.7	161.5	↓
清水町	**	1.7	71.7	26.3	156.0	↓	1.9	63.7	23.4	138.8	↓
長泉町	**	2.0	90.8	41.5	172.5	↓	2.2	81.0	37.0	153.9	↓
御殿場保健所	6.6	5.6	118.3	81.4	166.1	↑	6.2	105.9	72.9	148.7	↑
御殿場市	5.0	4.5	111.7	72.3	164.9	↑	5.0	99.8	64.6	147.4	↓
小山町	**	1.1	145.0	62.6	285.8	↑	1.2	130.7	56.4	257.7	↑
富士保健所	16	20.8	77.1	61.1	96.0	▽	23.4	68.5	54.3	85.3	▽
富士宮市	6.2	7.2	85.8	58.3	121.8	↓	8.1	76.3	51.8	108.2	↓
富士市	9.8	13.5	72.5	53.6	95.8	▽	15.2	64.4	47.6	85.1	▽
静岡市	33	41.7	79.6	68.0	92.7	▽	46.7	71.1	60.7	82.8	▽
中部保健所	29	27.2	108.2	91.4	127.2	↑	30.5	96.5	81.6	113.5	↓
島田市	7.0	6.1	115.7	80.6	160.9	↑	6.8	103.7	72.2	144.2	↑
焼津市	10	8.0	125.8	93.3	165.8	↑	8.9	111.8	83.0	147.4	↑
藤枝市	7.0	8.3	84.5	58.8	117.5	↓	9.3	75.1	52.3	104.5	↓
牧之原市	3.4	2.7	124.1	72.2	198.7	↑	3.1	111.3	64.8	178.1	↑
吉田町	**	1.5	82.2	30.2	179.0	↓	1.6	73.3	26.9	159.6	↓
川根本町	**	0.7	117.8	32.1	301.7	↑	0.7	107.5	29.3	275.2	↑
西部保健所	27	28.4	94.4	79.1	111.8	↓	31.8	84.3	70.6	99.8	▽
磐田市	6.4	9.2	69.7	47.7	98.4	▽	10.3	62.0	42.4	87.6	▽
掛川市	4.6	6.3	72.8	46.1	109.3	↓	7.1	65.2	41.3	97.8	▽
袋井市	3.4	4.2	81.6	47.5	130.7	↓	4.7	72.8	42.4	116.5	↓
御前崎市	3.4	1.8	183.9	107.1	294.5	▲	2.1	164.3	95.6	263.0	↑
菊川市	3.0	2.5	119.0	66.5	196.2	↑	2.8	106.6	59.6	175.9	↑
森町	**	1.2	115.1	46.3	237.1	↑	1.3	104.0	41.8	214.3	↑
湖西市	4.6	3.1	146.9	93.1	220.5	↑	3.5	130.7	82.8	196.1	↑
浜松市	44	44.6	99.6	86.9	113.6	↓	49.9	89.0	77.7	101.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	114	-	-	-	-	—	130.1	87.8	80.7	95.3	▽
賀茂保健所	6.0	2.8	214.6	144.8	306.4	▲	3.2	189.9	128.1	271.1	▲
下田市	**	0.9	208.5	95.3	396.0	↑	1.0	185.1	84.6	351.5	↑
東伊豆町	**	0.6	318.2	145.5	604.3	▲	0.6	280.0	128.0	531.8	▲
河津町	**	0.3	255.9	69.7	655.3	↑	0.4	225.3	61.4	577.0	↑
南伊豆町	**	0.4	158.1	32.6	462.1	↑	0.4	139.6	28.8	407.9	↑
松崎町	**	0.3	134.0	16.2	484.2	↑	0.3	118.8	14.4	429.2	↑
西伊豆町	**	0.4	159.5	32.9	466.2	↑	0.4	141.7	29.2	414.3	↑
熱海保健所	6.0	4.4	137.2	92.6	195.9	↑	5.0	120.5	81.3	172.1	↑
熱海市	2.8	1.6	173.5	94.8	291.1	↑	1.8	153.3	83.7	257.2	↑
伊東市	3.2	2.8	116.0	66.3	188.4	↑	3.2	101.6	58.0	164.9	↑
東部保健所	17	16.9	101.7	81.3	125.6	↑	19.3	88.9	71.1	109.8	↓
沼津市	5.8	6.2	94.1	63.0	135.2	↓	7.1	82.2	55.1	118.1	↓
三島市	2.2	3.3	66.8	33.3	119.5	↓	3.8	58.4	29.1	104.5	↓
裾野市	**	1.4	41.5	8.5	121.2	↓	1.7	36.2	7.5	105.8	↓
伊豆市	**	1.2	114.1	45.9	235.2	↑	1.4	100.7	40.5	207.4	↑
伊豆の国市	3.8	1.6	240.4	144.6	375.4	▲	1.8	210.1	126.4	328.1	▲
函南町	**	1.2	145.2	66.4	275.7	↑	1.4	126.6	57.9	240.3	↑
清水町	**	0.9	67.4	13.9	197.0	↓	1.0	59.0	12.2	172.5	↓
長泉町	**	1.1	93.0	30.2	217.0	↓	1.2	81.7	26.5	190.8	↓
御殿場保健所	4.4	3.0	147.5	92.4	223.3	↑	3.4	129.9	81.4	196.7	↑
御殿場市	3.8	2.4	157.5	94.8	246.0	↑	2.7	138.7	83.5	216.7	↑
小山町	**	0.6	105.1	21.7	307.2	↑	0.6	92.7	19.1	270.9	↓
富士保健所	8.4	11.0	76.5	55.1	103.3	↓	12.6	66.8	48.2	90.3	▽
富士宮市	3.2	3.8	83.5	47.7	135.6	↓	4.4	73.0	41.7	118.5	↓
富士市	5.2	7.2	72.7	47.5	106.5	↓	8.2	63.5	41.5	93.1	▽
静岡市	18	21.9	82.2	66.1	101.1	↓	24.9	72.2	58.1	88.8	▽
中部保健所	17	14.6	115.1	91.8	142.6	↑	16.6	101.1	80.6	125.1	↑
島田市	3.6	3.2	111.7	66.2	176.6	↑	3.7	98.4	58.3	155.5	↓
焼津市	5.2	4.3	122.0	79.7	178.8	↑	4.9	106.8	69.8	156.5	↑
藤枝市	4.4	4.5	97.0	60.8	146.8	↓	5.2	85.0	53.2	128.7	↓
牧之原市	2.4	1.4	168.2	86.8	293.9	↑	1.6	147.4	76.1	257.5	↑
吉田町	**	0.8	76.9	15.8	224.7	↓	0.9	67.4	13.9	197.0	↓
川根本町	**	0.4	165.4	34.1	483.3	↑	0.4	148.8	30.7	435.0	↑
西部保健所	14	15.6	87.3	67.8	110.7	↓	17.7	76.7	59.5	97.2	▽
磐田市	2.6	5.0	51.7	27.5	88.3	▽	5.8	45.2	24.0	77.3	▽
掛川市	2.6	3.5	75.0	39.9	128.2	↓	3.9	66.0	35.1	112.9	↓
袋井市	**	2.3	43.6	14.2	101.8	↓	2.6	38.2	12.4	89.2	▽
御前崎市	2.4	1.0	241.6	124.7	422.0	▲	1.1	211.6	109.2	369.6	▲
菊川市	**	1.4	85.7	31.4	186.5	↓	1.6	75.6	27.7	164.6	↓
森町	**	0.7	184.4	67.7	401.4	↑	0.7	163.8	60.1	356.6	↑
湖西市	2.6	1.7	149.6	79.6	255.9	↑	2.0	131.1	69.7	224.2	↑
浜松市	24	24.1	98.8	81.9	118.2	↓	27.4	86.9	72.0	104.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	-	-	-	-	—	109.9	91.0	83.2	99.3	▽
賀茂保健所	3.2	2.4	131.6	75.2	213.7	↑	2.7	119.9	68.5	194.7	↑
下田市	**	0.8	120.6	39.1	281.4	↑	0.9	110.3	35.8	257.5	↑
東伊豆町	**	0.5	118.6	24.5	346.8	↑	0.6	108.0	22.3	315.8	↑
河津町	**	0.3	150.9	18.3	545.2	↑	0.3	138.2	16.7	499.2	↑
南伊豆町	**	0.4	56.2	1.4	312.9	↓	0.4	51.6	1.3	287.2	↓
松崎町	**	0.3	139.0	16.8	502.2	↑	0.3	128.1	15.5	462.9	↑
西伊豆町	**	0.4	170.0	35.0	496.9	↑	0.4	156.3	32.2	456.7	↑
熱海保健所	4.6	4.3	107.1	67.9	160.7	↑	4.7	97.4	61.7	146.1	↓
熱海市	2.0	1.7	117.9	56.4	216.8	↑	1.9	107.8	51.6	198.2	↑
伊東市	2.6	2.6	100.1	53.2	171.1	↑	2.9	90.7	48.2	155.0	↓
東部保健所	21	15.1	138.1	112.8	167.3	▲	16.6	125.4	102.4	151.9	▲
沼津市	6.8	5.7	120.2	83.2	168.0	↑	6.2	109.2	75.6	152.7	↑
三島市	3.8	2.9	131.6	79.2	205.5	↑	3.2	119.1	71.7	186.0	↑
裾野市	**	1.2	119.3	48.0	245.9	↑	1.3	107.8	43.3	222.1	↑
伊豆市	2.4	1.1	209.7	108.2	366.3	▲	1.2	192.8	99.5	336.7	↑
伊豆の国市	4.4	1.4	304.0	190.5	460.3	▲	1.6	276.6	173.3	418.8	▲
函南町	**	1.1	56.4	11.6	165.0	↓	1.2	51.1	10.5	149.3	↓
清水町	**	0.8	76.5	15.8	223.6	↓	0.9	69.3	14.3	202.6	↓
長泉町	**	0.9	88.3	24.0	226.1	↓	1.0	80.1	21.8	205.2	↓
御殿場保健所	2.2	2.6	84.7	42.2	151.6	↓	2.8	77.3	38.5	138.3	↓
御殿場市	**	2.1	58.1	21.3	126.6	↓	2.3	52.9	19.4	115.1	↓
小山町	**	0.5	187.7	61.0	438.1	↑	0.6	173.5	56.3	404.9	↑
富士保健所	7.6	9.8	77.8	55.1	106.8	↓	10.8	70.5	49.9	96.7	▽
富士宮市	3.0	3.4	88.4	49.4	145.8	↓	3.7	80.1	44.8	132.1	↓
富士市	4.6	6.4	72.2	45.8	108.4	↓	7.0	65.4	41.4	98.1	▽
静岡市	15	19.8	76.8	60.5	96.1	▽	21.8	69.8	55.0	87.4	▽
中部保健所	13	12.6	100.2	77.0	128.2	↑	13.8	91.1	70.0	116.6	↓
島田市	3.4	2.8	120.2	70.0	192.5	↑	3.1	109.9	64.0	176.0	↑
焼津市	4.8	3.7	130.1	83.3	193.5	↑	4.1	117.8	75.4	175.2	↑
藤枝市	2.6	3.7	69.4	36.9	118.7	↓	4.1	62.8	33.4	107.3	↓
牧之原市	**	1.3	76.1	24.7	177.7	↓	1.4	70.0	22.7	163.4	↓
吉田町	**	0.7	88.3	18.2	258.2	↓	0.7	80.3	16.6	234.8	↓
川根本町	**	0.3	63.2	1.6	352.3	↓	0.3	58.6	1.5	326.6	↓
西部保健所	13	12.8	103.0	79.7	131.1	↑	14.1	93.9	72.6	119.5	↓
磐田市	3.8	4.2	91.6	55.1	143.0	↓	4.6	83.2	50.1	129.9	↓
掛川市	2.0	2.9	70.2	33.6	129.0	↓	3.1	64.1	30.7	117.9	↓
袋井市	2.4	1.9	128.1	66.1	223.9	↑	2.1	116.7	60.2	203.8	↑
御前崎市	**	0.9	116.9	38.0	272.9	↑	0.9	106.9	34.7	249.5	↑
菊川市	**	1.1	160.5	73.4	304.8	↑	1.2	146.8	67.1	278.7	↑
森町	**	0.6	35.3	0.9	196.9	↓	0.6	32.6	0.8	181.5	↓
湖西市	2.0	1.4	143.6	68.7	264.1	↑	1.5	130.1	62.3	239.4	↑
浜松市	21	20.5	100.5	82.0	121.9	↑	22.5	91.5	74.7	111.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	254	-	-	-	-	—	248.8	102.1	96.6	107.9	↑
賀茂保健所	5.0	6.2	80.1	51.8	118.2	↓	6.1	81.9	53.0	120.9	↓
下田市	**	2.0	88.7	40.6	168.5	↓	2.0	90.7	41.5	172.2	↓
東伊豆町	**	1.3	62.9	17.1	161.1	↓	1.2	64.3	17.5	164.7	↓
河津町	**	0.7	85.5	17.6	249.9	↓	0.7	87.2	18.0	255.0	↓
南伊豆町	**	0.9	131.8	48.4	287.0	↑	0.9	134.3	49.3	292.4	↑
松崎町	**	0.7	55.7	6.7	201.1	↓	0.7	56.9	6.9	205.6	↓
西伊豆町	**	0.9	22.7	0.6	126.5	↓	0.9	23.2	0.6	129.5	↓
熱海保健所	10	10.2	100.4	74.7	132.0	↑	9.9	102.7	76.4	135.0	↑
熱海市	3.6	4.0	91.1	54.0	144.0	↓	3.9	93.2	55.2	147.3	↓
伊東市	6.6	6.2	106.3	73.1	149.3	↑	6.1	108.7	74.8	152.7	↑
東部保健所	41	37.6	110.1	95.6	126.2	↑	36.8	112.4	97.6	128.8	↑
沼津市	17	13.9	121.1	96.6	150.0	↑	13.6	123.6	98.6	153.0	↑
三島市	8.2	7.2	114.6	82.2	155.4	↑	7.0	117.2	84.1	159.0	↑
裾野市	3.0	3.0	98.9	55.3	163.1	↓	3.0	100.9	56.4	166.4	↑
伊豆市	3.6	3.0	121.4	71.9	191.9	↑	2.9	123.4	73.1	195.1	↑
伊豆の国市	3.8	3.6	105.3	63.4	164.4	↑	3.5	107.4	64.6	167.7	↑
函南町	**	2.7	59.4	25.7	117.1	↓	2.6	60.7	26.2	119.7	↓
清水町	2.8	1.9	143.9	78.6	241.5	↑	1.9	147.2	80.4	247.0	↑
長泉町	**	2.3	68.8	29.7	135.6	↓	2.3	70.3	30.4	138.6	↓
御殿場保健所	8.4	6.7	124.7	89.9	168.6	↑	6.6	127.2	91.6	171.9	↑
御殿場市	5.6	5.4	104.2	69.2	150.6	↑	5.3	106.3	70.6	153.6	↑
小山町	2.8	1.4	205.6	112.3	344.9	▲	1.3	209.4	114.4	351.4	▲
富士保健所	26	24.2	109.2	91.4	129.5	↑	23.7	111.3	93.1	132.0	↑
富士宮市	11	8.5	132.4	100.0	171.9	▲	8.3	135.0	102.0	175.3	▲
富士市	15	15.7	96.7	76.2	121.1	↓	15.4	98.6	77.7	123.4	↓
静岡市	49	49.2	100.5	88.4	113.9	↑	48.1	102.7	90.3	116.3	↑
中部保健所	36	32.3	112.7	96.9	130.3	↑	31.6	115.2	99.0	133.2	↑
島田市	10	7.4	141.2	105.4	185.1	▲	7.2	144.1	107.6	189.0	▲
焼津市	9.6	9.3	103.5	76.3	137.3	↑	9.1	105.9	78.1	140.4	↑
藤枝市	9.2	9.7	95.1	69.6	126.8	↓	9.4	97.4	71.3	130.0	↓
牧之原市	4.2	3.4	124.1	76.8	189.7	↑	3.3	126.0	78.0	192.6	↑
吉田町	2.6	1.7	149.6	79.6	255.8	↑	1.7	152.1	80.9	260.1	↑
川根本町	**	0.9	46.6	5.6	168.4	↓	0.8	47.8	5.8	172.5	↓
西部保健所	38	34.0	110.5	95.3	127.5	↑	33.4	112.7	97.2	130.0	↑
磐田市	12	10.9	110.2	84.1	141.9	↑	10.7	112.5	85.8	144.8	↑
掛川市	8.6	7.7	112.0	81.0	150.8	↑	7.5	114.1	82.5	153.7	↑
袋井市	6.2	5.0	124.7	84.7	177.1	↑	4.9	127.1	86.3	180.4	↑
御前崎市	2.0	2.3	88.7	42.5	163.1	↓	2.2	90.2	43.2	165.9	↓
菊川市	3.4	3.1	111.3	64.8	178.2	↑	3.0	113.6	66.1	181.9	↑
森町	2.4	1.5	158.7	81.9	277.2	↑	1.5	162.1	83.6	283.1	↑
湖西市	3.0	3.7	82.1	45.9	135.4	↓	3.6	83.8	46.9	138.3	↓
浜松市	39	53.4	73.5	63.5	84.5	▽	52.2	75.0	64.9	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	136	-	-	-	-	—	129.5	105.2	97.4	113.4	↑
賀茂保健所	**	3.4	53.1	24.3	100.8	↓	3.2	55.8	25.5	106.0	↓
下田市	**	1.0	57.3	11.8	167.6	↓	1.0	60.4	12.4	176.5	↓
東伊豆町	**	0.7	29.2	0.7	162.8	↓	0.7	30.7	0.8	171.2	↓
河津町	**	0.4	52.2	1.3	291.0	↓	0.4	54.7	1.4	304.7	↓
南伊豆町	**	0.5	131.8	27.2	385.4	↑	0.4	138.7	28.6	405.3	↑
松崎町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	43.4	1.1	241.7	↓	0.4	45.7	1.2	254.8	↓
熱海保健所	5.8	5.2	110.9	74.2	159.3	↑	5.0	117.1	78.4	168.2	↑
熱海市	**	2.0	91.0	41.6	172.8	↓	1.9	96.1	43.9	182.4	↓
伊東市	4.0	3.3	123.0	75.1	189.9	↑	3.1	129.9	79.3	200.6	↑
東部保健所	23	20.1	116.5	96.3	139.6	↑	19.1	122.4	101.3	146.7	▲
沼津市	9.8	7.3	134.0	99.2	177.2	↑	7.0	140.7	104.1	186.1	▲
三島市	5.2	3.9	133.3	87.1	195.4	↑	3.7	140.3	91.6	205.6	↑
裾野市	**	1.7	105.7	48.3	200.7	↑	1.6	110.9	50.7	210.6	↑
伊豆市	**	1.5	120.4	55.1	228.7	↑	1.4	126.3	57.7	239.8	↑
伊豆の国市	2.2	1.9	116.9	58.3	209.2	↑	1.8	123.0	61.3	220.1	↑
函南町	**	1.5	68.9	22.4	160.8	↓	1.4	72.6	23.6	169.4	↓
清水町	**	1.1	132.0	53.1	272.1	↑	1.0	139.0	55.9	286.5	↑
長泉町	**	1.3	15.5	0.4	86.5	▽	1.2	16.4	0.4	91.3	▽
御殿場保健所	4.8	3.6	134.0	85.8	199.4	↑	3.4	140.9	90.2	209.6	↑
御殿場市	2.8	2.9	96.7	52.8	162.2	↓	2.8	101.6	55.5	170.5	↑
小山町	2.0	0.7	291.6	139.6	536.3	▲	0.7	306.8	146.9	564.3	▲
富士保健所	12	12.9	91.5	69.7	118.1	↓	12.3	96.0	73.1	123.9	↓
富士宮市	5.4	4.5	120.2	79.2	174.9	↑	4.3	126.2	83.1	183.6	↑
富士市	6.4	8.4	76.2	52.1	107.6	↓	8.0	79.9	54.6	112.8	↓
静岡市	26	26.1	100.3	83.9	119.0	↑	24.8	105.6	88.3	125.4	↑
中部保健所	18	17.4	100.9	80.9	124.3	↑	16.6	106.3	85.2	130.9	↑
島田市	5.0	3.9	128.4	83.0	189.5	↑	3.7	135.3	87.5	199.7	↑
焼津市	4.4	5.1	87.1	54.6	131.9	↓	4.8	91.8	57.5	139.0	↓
藤枝市	4.8	5.4	88.9	56.9	132.3	↓	5.1	93.8	60.1	139.6	↓
牧之原市	2.0	1.7	116.5	55.8	214.3	↑	1.6	121.9	58.3	224.2	↑
吉田町	**	0.9	108.9	35.4	254.2	↑	0.9	114.1	37.1	266.3	↑
川根本町	**	0.5	86.2	10.4	311.6	↓	0.4	91.1	11.0	329.2	↓
西部保健所	23	18.5	121.9	100.5	146.6	▲	17.6	128.1	105.5	154.0	▲
磐田市	8.2	6.0	137.8	98.9	186.9	↑	5.7	144.9	104.0	196.6	▲
掛川市	6.0	4.2	143.8	97.0	205.3	↑	4.0	151.0	101.8	215.5	▲
袋井市	3.2	2.7	118.4	67.6	192.3	↑	2.6	124.2	71.0	201.8	↑
御前崎市	**	1.2	117.8	47.3	242.7	↑	1.1	123.3	49.5	254.0	↑
菊川市	2.4	1.7	143.2	73.9	250.2	↑	1.6	150.6	77.7	263.1	↑
森町	**	0.8	25.0	0.6	139.6	↓	0.8	26.4	0.7	147.1	↓
湖西市	**	2.0	58.6	21.5	127.6	↓	2.0	61.5	22.6	133.9	↓
浜松市	22	28.9	76.8	63.2	92.5	▽	27.5	80.8	66.5	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	—	119.3	98.7	90.9	107.0	↓
賀茂保健所	3.2	2.9	112.2	64.1	182.2	↑	2.9	111.1	63.5	180.5	↑
下田市	**	1.0	122.2	44.8	266.0	↑	1.0	121.1	44.4	263.6	↑
東伊豆町	**	0.6	102.1	21.1	298.6	↑	0.6	101.2	20.9	295.8	↑
河津町	**	0.3	125.5	15.2	453.3	↑	0.3	124.2	15.0	448.8	↑
南伊豆町	**	0.5	131.8	27.2	385.3	↑	0.5	130.3	26.8	380.8	↑
松崎町	**	0.4	112.9	13.7	407.7	↑	0.4	112.1	13.6	405.0	↑
西伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.4	4.9	89.2	55.9	135.1	↓	5.0	88.4	55.4	133.8	↓
熱海市	**	2.0	91.2	41.7	173.1	↓	2.0	90.4	41.3	171.7	↓
伊東市	2.6	3.0	87.9	46.8	150.3	↓	3.0	87.0	46.3	148.7	↓
東部保健所	18	17.5	102.8	82.7	126.4	↑	17.7	101.6	81.7	124.8	↑
沼津市	7.0	6.6	106.8	74.3	148.5	↑	6.6	105.6	73.5	146.8	↑
三島市	3.0	3.3	92.1	51.5	151.9	↓	3.3	91.1	51.0	150.3	↓
裾野市	**	1.3	90.1	33.1	196.1	↓	1.4	88.8	32.6	193.4	↓
伊豆市	**	1.5	122.4	55.9	232.4	↑	1.5	120.7	55.2	229.3	↑
伊豆の国市	**	1.7	92.6	40.0	182.5	↓	1.8	91.4	39.5	180.2	↓
函南町	**	1.2	48.4	10.0	141.4	↓	1.3	47.7	9.8	139.4	↓
清水町	**	0.9	158.1	63.6	325.9	↑	0.9	156.4	62.9	322.3	↑
長泉町	**	1.0	135.0	54.3	278.3	↑	1.1	132.8	53.4	273.8	↑
御殿場保健所	3.6	3.2	114.2	67.6	180.5	↑	3.2	112.6	66.7	177.9	↑
御殿場市	2.8	2.5	113.1	61.8	189.7	↑	2.5	111.4	60.9	187.0	↑
小山町	**	0.7	118.3	32.2	303.0	↑	0.7	116.8	31.8	299.0	↑
富士保健所	15	11.3	129.4	101.5	162.8	▲	11.4	127.8	100.2	160.7	▲
富士宮市	5.8	4.0	146.2	97.9	210.0	↑	4.0	144.4	96.7	207.3	↑
富士市	8.8	7.3	120.4	87.4	161.6	↑	7.4	118.8	86.3	159.5	↑
静岡市	23	23.0	100.7	83.2	120.8	↑	23.3	99.5	82.2	119.4	↓
中部保健所	19	14.8	126.6	102.3	154.9	▲	15.0	125.0	101.0	153.0	▲
島田市	5.4	3.5	155.5	102.5	226.3	▲	3.5	153.3	101.0	223.1	▲
焼津市	5.2	4.2	123.2	80.5	180.6	↑	4.3	121.8	79.5	178.5	↑
藤枝市	4.4	4.3	102.9	64.5	155.9	↑	4.3	101.7	63.7	154.0	↑
牧之原市	2.2	1.7	131.8	65.7	235.9	↑	1.7	129.9	64.8	232.5	↑
吉田町	**	0.8	195.2	84.3	384.7	↑	0.8	192.1	82.9	378.6	↑
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	15.5	96.9	76.2	121.5	↓	15.7	95.5	75.1	119.7	↓
磐田市	3.8	4.9	77.0	46.3	120.2	↓	5.0	75.9	45.7	118.5	↓
掛川市	2.6	3.5	74.1	39.4	126.7	↓	3.6	72.9	38.8	124.7	↓
袋井市	3.0	2.3	132.3	74.0	218.2	↑	2.3	130.2	72.8	214.8	↑
御前崎市	**	1.1	56.3	11.6	164.5	↓	1.1	55.5	11.4	162.2	↓
菊川市	**	1.4	72.5	23.6	169.3	↓	1.4	71.4	23.2	166.8	↓
森町	2.2	0.7	308.0	153.6	551.2	▲	0.7	304.2	151.7	544.4	▲
湖西市	**	1.6	111.9	51.2	212.5	↑	1.6	110.5	50.5	209.9	↑
浜松市	17	24.5	69.5	55.5	86.0	▽	24.8	68.6	54.8	84.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	—	28.6	104.4	88.3	122.5	↑
賀茂保健所	**	0.7	229.3	99.0	451.9	↑	0.7	241.9	104.4	476.8	▲
下田市	**	0.2	89.4	2.3	498.3	↓	0.2	93.9	2.4	523.5	↓
東伊豆町	**	0.1	140.9	3.6	785.0	↑	0.1	148.9	3.8	829.8	↑
河津町	**	0.1	256.1	6.5	1426.8	↑	0.1	270.5	6.8	1507.5	↑
南伊豆町	**	0.1	827.6	225.4	2119.5	▲	0.1	867.9	236.4	2222.7	▲
松崎町	**	0.1	259.4	6.6	1445.4	↑	0.1	275.5	7.0	1534.9	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	1.1	244.5	133.6	410.3	▲	1.1	260.0	142.0	436.2	▲
熱海市	**	0.4	93.6	11.3	338.2	↓	0.4	99.5	12.0	359.4	↓
伊東市	2.4	0.7	334.4	172.6	584.2	▲	0.7	355.6	183.6	621.3	▲
東部保健所	5.0	4.5	112.1	72.5	165.5	↑	4.3	117.4	75.9	173.2	↑
沼津市	2.0	1.6	121.5	58.2	223.5	↑	1.6	127.6	61.1	234.7	↑
三島市	**	0.9	46.1	5.6	166.5	↓	0.8	48.3	5.8	174.6	↓
裾野市	**	0.4	106.9	12.9	386.1	↑	0.4	110.8	13.4	400.2	↑
伊豆市	**	0.3	252.9	68.9	647.6	↑	0.3	264.1	71.9	676.4	↑
伊豆の国市	**	0.4	96.5	11.7	348.6	↓	0.4	100.6	12.2	363.6	↑
函南町	**	0.3	186.6	38.5	545.6	↑	0.3	196.2	40.4	573.5	↑
清水町	**	0.2	169.3	20.5	611.6	↑	0.2	177.0	21.4	639.4	↑
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	51.2	6.2	185.1	↓	0.8	53.0	6.4	191.6	↓
御殿場市	**	0.6	31.8	0.8	177.1	↓	0.6	32.9	0.8	183.2	↓
小山町	**	0.2	131.9	3.3	734.8	↑	0.1	136.7	3.5	761.9	↑
富士保健所	2.6	2.9	88.8	47.3	151.9	↓	2.8	92.6	49.3	158.4	↓
富士宮市	**	1.0	98.6	32.0	230.2	↓	1.0	102.5	33.3	239.2	↑
富士市	**	1.9	83.6	36.1	164.9	↓	1.8	87.4	37.7	172.2	↓
静岡市	5.2	5.8	90.4	59.0	132.4	↓	5.5	94.6	61.8	138.6	↓
中部保健所	3.8	3.8	100.4	60.4	156.9	↑	3.6	105.0	63.2	164.0	↑
島田市	**	0.8	72.0	14.8	210.5	↓	0.8	75.3	15.5	220.1	↓
焼津市	**	1.1	54.0	11.1	157.8	↓	1.1	56.5	11.6	165.0	↓
藤枝市	**	1.2	103.3	37.9	224.8	↑	1.1	108.2	39.7	235.5	↑
牧之原市	**	0.4	263.5	85.6	615.0	↑	0.4	273.6	88.8	638.5	↑
吉田町	**	0.2	192.0	23.2	693.7	↑	0.2	198.2	24.0	716.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	4.0	84.9	49.5	136.0	↓	3.9	87.8	51.1	140.5	↓
磐田市	**	1.3	92.8	34.1	202.1	↓	1.2	96.3	35.3	209.6	↓
掛川市	**	0.9	22.5	0.6	125.4	↓	0.9	23.2	0.6	129.1	↓
袋井市	**	0.6	67.0	8.1	242.1	↓	0.6	68.8	8.3	248.5	↓
御前崎市	**	0.3	231.2	47.6	675.7	↑	0.3	239.6	49.4	700.5	↑
菊川市	**	0.4	169.7	35.0	496.0	↑	0.3	174.3	35.9	509.4	↑
森町	**	0.2	121.2	3.1	675.5	↑	0.2	125.8	3.2	700.8	↑
湖西市	**	0.4	44.8	1.1	249.9	↓	0.4	46.6	1.2	259.6	↓
浜松市	5.0	6.2	80.2	51.9	118.3	↓	6.0	83.5	54.1	123.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	—	18.2	109.1	88.7	132.8	↑
賀茂保健所	**	0.5	174.5	47.5	447.0	↑	0.4	190.5	51.9	487.8	↑
下田市	**	0.1	140.4	3.6	782.2	↑	0.1	152.4	3.9	849.4	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	384.4	9.7	2142.0	↑	0.0	420.5	10.6	2343.1	↑
南伊豆町	**	0.1	323.2	8.2	1801.1	↑	0.1	350.7	8.9	1954.0	↑
松崎町	**	0.0	409.5	10.4	2281.6	↑	0.0	449.6	11.4	2505.4	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	110.4	30.1	282.7	↑	0.7	121.8	33.2	312.0	↑
熱海市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	173.3	47.2	443.9	↑	0.4	191.6	52.2	490.7	↑
東部保健所	4.0	2.9	135.6	82.8	209.5	↑	2.7	148.3	90.6	229.1	↑
沼津市	**	1.1	129.8	52.2	267.4	↑	1.0	142.2	57.1	293.0	↑
三島市	**	0.6	34.6	0.9	193.0	↓	0.5	38.0	1.0	211.9	↓
裾野市	**	0.3	156.4	18.9	565.1	↑	0.2	169.5	20.5	612.4	↑
伊豆市	**	0.2	392.3	106.9	1004.6	▲	0.2	425.3	115.9	1089.3	▲
伊豆の国市	**	0.3	147.9	17.9	534.3	↑	0.2	160.9	19.5	581.4	↑
函南町	**	0.2	186.1	22.5	672.4	↑	0.2	204.7	24.8	739.7	↑
清水町	**	0.2	254.2	30.8	918.6	↑	0.1	279.4	33.8	1009.5	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	38.3	1.0	213.6	↓	0.5	41.5	1.1	231.3	↓
御殿場市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.1	201.4	5.1	1122.3	↑	0.1	218.0	5.5	1214.5	↑
富士保健所	**	1.9	92.8	42.4	176.2	↓	1.8	101.2	46.2	192.1	↑
富士宮市	**	0.7	119.0	32.4	304.9	↑	0.6	129.4	35.2	331.4	↑
富士市	**	1.3	78.8	25.6	184.0	↓	1.2	86.1	28.0	201.0	↓
静岡市	3.2	3.8	84.6	48.3	137.5	↓	3.5	92.6	52.9	150.5	↓
中部保健所	3.0	2.5	118.8	66.5	196.0	↑	2.3	129.9	72.7	214.3	↑
島田市	**	0.6	72.4	8.8	261.7	↓	0.5	79.2	9.6	286.2	↓
焼津市	**	0.7	81.0	16.7	236.6	↓	0.7	88.6	18.3	258.9	↓
藤枝市	**	0.8	76.5	15.8	223.7	↓	0.7	83.9	17.3	245.2	↓
牧之原市	**	0.2	401.6	130.4	937.4	▲	0.2	435.7	141.5	1017.0	▲
吉田町	**	0.1	285.7	34.6	1032.1	↑	0.1	309.9	37.5	1119.5	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.7	81.0	40.4	144.9	↓	2.5	87.5	43.6	156.5	↓
磐田市	**	0.9	68.5	14.1	200.3	↓	0.8	74.3	15.3	217.1	↓
掛川市	**	0.6	33.2	0.8	184.8	↓	0.6	35.7	0.9	198.9	↓
袋井市	**	0.4	49.1	1.2	273.6	↓	0.4	52.8	1.3	294.4	↓
御前崎市	**	0.2	229.4	27.8	828.8	↑	0.2	248.5	30.1	897.8	↑
菊川市	**	0.2	165.7	20.0	598.6	↑	0.2	178.0	21.5	643.0	↑
森町	**	0.1	183.0	4.6	1019.5	↑	0.1	197.7	5.0	1101.6	↑
湖西市	**	0.3	65.6	1.7	365.4	↓	0.3	71.0	1.8	395.8	↓
浜松市	3.8	4.2	90.8	54.7	141.8	↓	3.8	99.0	59.6	154.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	—	10.4	96.2	71.4	126.8	↓
賀茂保健所	**	0.2	334.1	91.0	855.7	↑	0.2	331.4	90.3	848.7	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	406.5	10.3	2265.2	↑	0.0	403.8	10.2	2249.8	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1724.7	355.5	5041.2	▲	0.0	1707.3	351.9	4990.4	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	0.4	475.8	227.8	875.2	▲	0.4	475.8	227.8	875.0	▲
熱海市	**	0.2	243.7	29.5	880.3	↑	0.2	245.3	29.7	886.2	↑
伊東市	**	0.3	624.7	269.7	1231.2	▲	0.3	621.8	268.4	1225.6	▲
東部保健所	**	1.5	66.2	21.5	154.6	↓	1.6	64.0	20.8	149.3	↓
沼津市	**	0.6	105.8	21.8	309.4	↑	0.6	103.1	21.2	301.2	↑
三島市	**	0.3	68.8	1.7	383.3	↓	0.3	66.3	1.7	369.2	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	187.7	4.8	1046.1	↑	0.1	181.1	4.6	1008.9	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	77.2	2.0	430.3	↓	0.3	73.4	1.9	408.7	↓
御殿場市	**	0.2	96.8	2.4	539.4	↓	0.2	91.7	2.3	510.8	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	81.1	22.1	207.7	↓	1.0	77.9	21.2	199.5	↓
富士宮市	**	0.3	58.5	1.5	326.0	↓	0.4	56.0	1.4	311.8	↓
富士市	**	0.6	93.1	19.2	272.1	↓	0.7	89.6	18.5	261.9	↓
静岡市	2.0	2.0	101.4	48.5	186.5	↑	2.0	97.9	46.9	180.0	↓
中部保健所	**	1.3	63.6	17.3	162.8	↓	1.3	61.0	16.6	156.3	↓
島田市	**	0.3	71.2	1.8	396.6	↓	0.3	68.5	1.7	381.8	↓
焼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	158.7	32.7	463.9	↑	0.4	152.2	31.4	445.0	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	93.3	34.2	203.1	↓	1.4	88.3	32.4	192.3	↓
磐田市	**	0.4	143.8	29.6	420.4	↑	0.4	136.9	28.2	400.0	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	105.5	2.7	587.7	↑	0.2	98.5	2.5	548.7	↓
御前崎市	**	0.1	234.8	5.9	1308.1	↑	0.1	223.7	5.7	1246.6	↑
菊川市	**	0.1	178.3	4.5	993.7	↑	0.1	167.3	4.2	932.3	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.1	58.4	21.4	127.2	↓	2.1	55.9	20.5	121.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	—	15.3	86.4	66.8	109.9	↓
賀茂保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	53.8	1.4	299.9	↓	0.4	45.5	1.2	253.4	↓
熱海市	**	0.1	154.2	3.9	859.0	↑	0.2	128.7	3.3	717.0	↑
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.9	92.5	42.3	175.7	↓	2.3	79.6	36.4	151.3	↓
沼津市	**	0.7	86.1	17.7	251.7	↓	0.8	73.9	15.2	216.0	↓
三島市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.2	219.1	26.5	791.7	↑	0.2	191.1	23.1	690.4	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	235.2	28.5	849.8	↑	0.2	202.1	24.5	730.1	↑
函南町	**	0.1	296.8	35.9	1072.4	↑	0.2	255.4	30.9	922.6	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	364.0	146.3	750.1	▲	0.4	318.1	127.9	655.7	▲
御殿場市	**	0.3	380.7	139.7	828.9	▲	0.4	333.4	122.3	725.9	▲
小山町	**	0.1	287.8	7.3	1603.6	↑	0.1	249.4	6.3	1389.8	↑
富士保健所	**	1.4	133.2	60.9	253.0	↑	1.6	115.3	52.7	218.9	↑
富士宮市	**	0.5	86.2	10.4	311.5	↓	0.5	74.7	9.0	269.9	↓
富士市	**	0.9	157.8	63.4	325.2	↑	1.0	136.4	54.8	281.2	↑
静岡市	2.2	2.5	87.7	43.7	156.9	↓	2.9	75.3	37.5	134.7	↓
中部保健所	**	1.6	72.9	26.8	158.8	↓	1.9	63.0	23.1	137.1	↓
島田市	**	0.4	57.0	1.4	317.4	↓	0.4	49.3	1.2	274.5	↓
焼津市	**	0.5	121.4	25.0	354.9	↑	0.6	104.5	21.5	305.5	↑
藤枝市	**	0.5	39.1	1.0	217.9	↓	0.6	34.0	0.9	189.2	↓
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	193.9	4.9	1080.4	↑	0.1	165.7	4.2	923.1	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.9	115.9	57.8	207.4	↑	2.2	100.9	50.3	180.6	↑
磐田市	**	0.6	166.1	53.9	387.6	↑	0.7	144.9	47.1	338.2	↑
掛川市	**	0.4	47.9	1.2	266.7	↓	0.5	41.6	1.1	231.7	↓
袋井市	**	0.3	191.1	39.4	558.6	↑	0.4	166.9	34.4	487.9	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	116.0	2.9	646.5	↑	0.2	101.3	2.6	564.3	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	93.7	2.4	521.8	↓	0.2	81.2	2.1	452.7	↓
浜松市	2.4	2.9	83.8	43.2	146.4	↓	3.3	72.6	37.5	126.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.4	-	-	-	-	—	9.5	88.4	63.7	119.5	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	80.9	26.3	188.7	↓	1.4	71.4	23.2	166.6	↓
沼津市	**	0.4	44.8	1.1	249.8	↓	0.5	39.6	1.0	220.6	↓
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	169.7	4.3	945.7	↑	0.1	150.1	3.8	836.4	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	374.4	45.3	1352.7	↑	0.1	330.9	40.0	1195.6	↑
函南町	**	0.1	232.9	5.9	1297.5	↑	0.1	205.6	5.2	1145.7	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	398.9	129.5	930.9	▲	0.3	354.8	115.2	828.2	▲
御殿場市	**	0.2	392.1	106.8	1004.1	▲	0.2	348.9	95.0	893.6	↑
小山町	**	0.0	428.6	10.8	2388.1	↑	0.1	380.7	9.6	2121.1	↑
富士保健所	**	0.9	116.4	37.8	271.8	↑	1.0	102.8	33.4	240.0	↑
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.6	177.4	57.6	414.1	↑	0.6	156.6	50.9	365.6	↑
静岡市	**	1.6	62.9	20.4	146.8	↓	1.8	55.7	18.1	130.0	↓
中部保健所	**	1.0	95.9	31.1	223.9	↓	1.2	84.6	27.5	197.6	↓
島田市	**	0.2	90.4	2.3	503.5	↓	0.3	79.7	2.0	444.2	↓
焼津市	**	0.3	127.3	15.4	459.9	↑	0.4	112.6	13.6	406.8	↑
藤枝市	**	0.3	62.0	1.6	345.2	↓	0.4	54.7	1.4	304.8	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	300.8	7.6	1676.2	↑	0.1	265.3	6.7	1478.4	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	131.3	56.7	258.7	↑	1.4	115.9	50.0	228.5	↑
磐田市	**	0.4	206.8	56.3	529.5	↑	0.4	183.3	49.9	469.5	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	298.9	61.6	873.6	↑	0.2	264.7	54.5	773.6	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	143.4	3.6	798.8	↑	0.2	126.5	3.2	704.7	↑
浜松市	**	1.8	98.9	45.2	187.8	↓	2.1	87.5	40.0	166.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.8	-	-	-	-	—	5.8	83.0	53.2	123.6	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	146.5	3.7	816.1	↑	0.2	115.0	2.9	640.6	↑
熱海市	**	0.0	414.7	10.5	2310.7	↑	0.1	316.3	8.0	1762.5	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	112.8	30.7	288.9	↑	0.9	93.2	25.4	238.6	↓
沼津市	**	0.3	159.5	19.3	576.4	↑	0.3	130.3	15.8	470.8	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	309.1	7.8	1722.2	↑	0.1	262.8	6.7	1464.3	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	409.3	10.4	2280.5	↑	0.1	336.8	8.5	1876.8	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	298.6	36.1	1,078.9	↑	0.2	252.7	30.6	913.1	↑
御殿場市	**	0.1	360.0	43.6	1300.6	↑	0.1	306.2	37.1	1106.4	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	162.4	44.2	416.0	↑	0.6	135.8	37.0	347.9	↑
富士宮市	**	0.2	237.0	28.7	856.2	↑	0.2	198.8	24.1	718.2	↑
富士市	**	0.3	123.6	15.0	446.5	↑	0.4	103.2	12.5	372.7	↑
静岡市	**	0.9	130.6	47.9	284.3	↑	1.1	106.4	39.0	231.7	↑
中部保健所	**	0.6	33.2	0.8	184.8	↓	0.7	27.6	0.7	154.0	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	111.2	2.8	619.4	↑	0.2	91.4	2.3	509.5	↓
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	88.3	18.2	258.1	↓	0.8	75.0	15.5	219.3	↓
磐田市	**	0.2	92.9	2.4	517.6	↓	0.3	78.8	2.0	439.3	↓
掛川市	**	0.2	131.9	3.3	735.2	↑	0.2	112.5	2.8	627.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	326.8	8.3	1821.0	↑	0.1	277.3	7.0	1545.1	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	57.5	11.8	168.0	↓	1.2	48.1	9.9	140.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	264	-	-	-	-	—	263.3	100.3	94.9	105.8	↑
賀茂保健所	7.6	6.5	117.0	82.8	160.6	↑	6.5	117.2	82.9	160.9	↑
下田市	4.2	2.1	201.8	124.9	308.5	▲	2.1	202.7	125.4	309.9	▲
東伊豆町	**	1.3	45.5	9.4	133.0	↓	1.3	45.6	9.4	133.3	↓
河津町	**	0.7	27.4	0.7	152.8	↓	0.7	27.4	0.7	152.6	↓
南伊豆町	**	0.9	130.7	48.0	284.6	↑	0.9	130.9	48.0	285.0	↑
松崎町	**	0.7	109.8	29.9	281.1	↑	0.7	110.1	30.0	282.0	↑
西伊豆町	**	0.9	66.2	13.6	193.6	↓	0.9	66.7	13.7	194.8	↓
熱海保健所	14	10.4	136.5	106.6	172.2	▲	10.3	137.3	107.2	173.2	▲
熱海市	9.0	4.0	224.3	163.6	300.2	▲	4.0	226.1	164.9	302.5	▲
伊東市	5.2	6.4	81.4	53.1	119.2	↓	6.4	81.7	53.4	119.8	↓
東部保健所	41	39.0	104.1	90.2	119.4	↑	39.0	104.2	90.3	119.5	↑
沼津市	16	14.4	108.4	85.7	135.3	↑	14.3	108.7	85.9	135.7	↑
三島市	5.0	7.5	66.8	43.2	98.7	▽	7.5	66.9	43.3	98.8	▽
裾野市	4.4	3.2	137.4	86.1	208.0	↑	3.2	137.0	85.8	207.4	↑
伊豆市	4.4	3.0	146.7	91.9	222.1	↑	3.0	146.7	91.9	222.2	↑
伊豆の国市	2.6	3.7	70.2	37.4	120.1	↓	3.7	70.2	37.3	120.1	↓
函南町	3.6	2.8	129.2	76.5	204.1	↑	2.8	129.2	76.5	204.2	↑
清水町	2.2	2.0	108.5	54.1	194.2	↑	2.0	108.6	54.1	194.3	↑
長泉町	2.8	2.4	115.4	63.0	193.6	↑	2.4	115.5	63.1	193.8	↑
御殿場保健所	9.4	7.0	134.2	98.6	178.5	↑	7.0	134.9	99.1	179.4	↑
御殿場市	8.4	5.6	149.7	107.9	202.4	▲	5.6	150.4	108.4	203.3	▲
小山町	**	1.4	71.7	23.3	167.4	↓	1.4	72.3	23.5	168.8	↓
富士保健所	28	25.2	110.5	92.9	130.5	↑	25.1	110.6	92.9	130.5	↑
富士宮市	10	8.8	116.1	86.5	152.7	↑	8.8	116.1	86.4	152.6	↑
富士市	18	16.4	107.5	86.2	132.5	↑	16.4	107.6	86.3	132.5	↑
静岡市	43	51.0	83.9	73.0	95.9	▽	50.8	84.3	73.4	96.4	▽
中部保健所	34	33.6	100.0	85.4	116.3	↓	33.5	100.3	85.7	116.6	↑
島田市	7.6	7.6	100.0	70.7	137.2	↓	7.6	100.5	71.1	137.9	↑
焼津市	9.8	9.7	101.2	74.9	133.8	↑	9.7	101.4	75.0	134.1	↑
藤枝市	9.8	10.1	96.6	71.5	127.7	↓	10.1	96.6	71.5	127.8	↓
牧之原市	3.6	3.5	103.8	61.5	164.0	↑	3.5	104.1	61.7	164.6	↑
吉田町	**	1.8	88.3	38.1	174.0	↓	1.8	88.6	38.3	174.7	↓
川根本町	**	0.9	134.2	49.2	292.2	↑	0.9	136.1	49.9	296.3	↑
西部保健所	35	35.6	97.9	83.9	113.5	↓	35.5	97.9	83.9	113.6	↓
磐田市	11	11.4	94.9	71.3	123.8	↓	11.4	95.0	71.3	123.9	↓
掛川市	6.6	8.0	82.3	56.6	115.6	↓	8.0	82.4	56.7	115.7	↓
袋井市	5.6	5.2	107.7	71.6	155.7	↑	5.2	107.7	71.6	155.7	↑
御前崎市	2.8	2.3	119.6	65.3	200.7	↑	2.3	119.8	65.5	201.1	↑
菊川市	3.0	3.2	94.0	52.6	155.1	↓	3.2	94.1	52.6	155.2	↓
森町	**	1.6	101.9	44.0	200.8	↑	1.6	102.8	44.4	202.6	↑
湖西市	4.4	3.9	113.9	71.4	172.5	↑	3.9	113.8	71.3	172.2	↑
浜松市	53	55.6	95.7	84.6	108.0	↓	55.4	96.1	84.9	108.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	176	-	-	-	-	—	178.0	98.8	92.4	105.5	↓
賀茂保健所	4.8	4.3	110.4	70.7	164.2	↑	4.4	108.6	69.5	161.6	↑
下田市	2.6	1.3	193.5	102.9	331.0	▲	1.4	190.6	101.4	326.0	▲
東伊豆町	**	0.9	45.8	5.5	165.4	↓	0.9	44.9	5.4	162.3	↓
河津町	**	0.5	40.6	1.0	226.5	↓	0.5	39.9	1.0	222.3	↓
南伊豆町	**	0.6	102.8	21.2	300.5	↑	0.6	101.0	20.8	295.1	↑
松崎町	**	0.5	128.7	26.5	376.2	↑	0.5	126.7	26.1	370.3	↑
西伊豆町	**	0.6	67.7	8.2	244.7	↓	0.6	66.9	8.1	241.8	↓
熱海保健所	7.0	6.7	105.2	73.2	146.2	↑	6.8	103.6	72.2	144.1	↑
熱海市	3.8	2.5	151.3	91.0	236.2	↑	2.6	148.9	89.6	232.5	↑
伊東市	3.2	4.1	77.2	44.1	125.4	↓	4.2	76.1	43.5	123.6	↓
東部保健所	26	25.9	102.0	85.4	121.0	↑	26.3	100.6	84.1	119.3	↑
沼津市	11	9.5	114.3	85.8	149.1	↑	9.6	112.7	84.7	147.1	↑
三島市	2.6	5.0	51.8	27.5	88.6	▽	5.1	51.1	27.2	87.4	▽
裾野市	3.0	2.2	136.2	76.2	224.7	↑	2.2	134.2	75.0	221.3	↑
伊豆市	2.2	1.9	114.9	57.3	205.6	↑	2.0	112.5	56.1	201.2	↑
伊豆の国市	**	2.4	66.3	28.6	130.6	↓	2.5	65.2	28.1	128.4	↓
函南町	2.4	1.9	129.0	66.6	225.4	↑	1.9	127.2	65.7	222.2	↑
清水町	**	1.4	117.6	50.8	231.9	↑	1.4	116.1	50.1	228.8	↑
長泉町	2.2	1.6	133.5	66.6	238.9	↑	1.7	131.8	65.7	235.8	↑
御殿場保健所	6.6	4.7	141.6	97.5	198.9	↑	4.7	140.3	96.6	197.1	↑
御殿場市	6.0	3.8	159.4	107.5	227.5	▲	3.8	157.9	106.5	225.4	▲
小山町	**	0.9	67.0	13.8	195.7	↓	0.9	66.4	13.7	194.2	↓
富士保健所	18	16.7	106.7	85.7	131.3	↑	16.9	105.1	84.4	129.4	↑
富士宮市	6.6	5.8	113.4	78.0	159.3	↑	5.9	111.8	76.9	157.0	↑
富士市	11	10.9	103.1	77.9	133.9	↑	11.0	101.6	76.7	131.9	↑
静岡市	31	33.7	91.5	77.6	107.1	↓	34.0	90.5	76.8	106.0	↓
中部保健所	22	22.5	99.5	81.9	119.8	↓	22.8	98.4	81.0	118.4	↓
島田市	5.8	5.0	115.5	77.3	165.8	↑	5.1	114.3	76.5	164.2	↑
焼津市	5.6	6.5	86.1	57.2	124.4	↓	6.6	85.1	56.5	123.0	↓
藤枝市	6.4	6.9	92.3	63.1	130.2	↓	7.0	91.2	62.4	128.7	↓
牧之原市	2.8	2.2	125.1	68.3	209.9	↑	2.3	123.4	67.4	207.0	↑
吉田町	**	1.2	116.4	46.8	239.9	↑	1.2	115.3	46.3	237.6	↑
川根本町	**	0.6	66.9	8.1	241.9	↓	0.6	66.6	8.1	240.6	↓
西部保健所	23	24.1	93.8	77.3	112.8	↓	24.4	92.7	76.4	111.4	↓
磐田市	6.4	7.7	83.0	56.8	117.2	↓	7.8	82.0	56.1	115.8	↓
掛川市	4.2	5.4	77.5	47.9	118.4	↓	5.5	76.4	47.3	116.8	↓
袋井市	3.8	3.5	107.8	64.9	168.3	↑	3.6	106.6	64.1	166.4	↑
御前崎市	**	1.6	115.8	52.9	219.9	↑	1.6	114.4	52.3	217.2	↑
菊川市	2.2	2.2	101.2	50.4	181.0	↑	2.2	99.9	49.8	178.8	↓
森町	**	1.0	76.8	20.9	196.8	↓	1.0	76.4	20.8	195.5	↓
湖西市	3.4	2.7	127.8	74.4	204.6	↑	2.7	126.1	73.4	201.9	↑
浜松市	37	37.3	100.2	86.4	115.7	↑	37.7	99.1	85.4	114.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	88	-	-	-	-	—	85.3	103.4	94.0	113.5	↑
賀茂保健所	2.8	2.1	130.6	71.3	219.1	↑	2.1	135.6	74.1	227.6	↑
下田市	**	0.7	216.9	93.6	427.4	↑	0.7	226.0	97.6	445.4	↑
東伊豆町	**	0.4	45.0	1.1	250.6	↓	0.4	47.0	1.2	261.6	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	179.4	37.0	524.5	↑	0.3	186.1	38.3	543.8	↑
松崎町	**	0.3	76.2	1.9	424.4	↓	0.3	79.1	2.0	440.7	↓
西伊豆町	**	0.3	63.4	1.6	353.2	↓	0.3	66.1	1.7	368.5	↓
熱海保健所	7.2	3.7	192.2	134.6	266.1	▲	3.6	200.8	140.6	277.9	▲
熱海市	5.2	1.5	346.6	226.4	507.9	▲	1.4	363.9	237.7	533.2	▲
伊東市	2.0	2.2	89.0	42.6	163.7	↓	2.2	92.7	44.4	170.5	↓
東部保健所	14	13.1	108.0	84.4	136.3	↑	12.7	111.6	87.2	140.8	↑
沼津市	4.8	4.9	97.2	62.3	144.6	↓	4.8	100.7	64.5	149.8	↑
三島市	2.4	2.5	97.6	50.4	170.5	↓	2.4	100.7	52.0	175.9	↑
裾野市	**	1.0	139.9	56.2	288.3	↑	1.0	143.6	57.7	295.9	↑
伊豆市	2.2	1.1	202.8	101.1	362.9	▲	1.0	211.0	105.2	377.6	▲
伊豆の国市	**	1.3	77.6	25.2	181.2	↓	1.2	80.2	26.0	187.1	↓
函南町	**	0.9	129.4	47.5	281.7	↑	0.9	133.3	48.9	290.2	↑
清水町	**	0.7	89.9	18.5	262.7	↓	0.6	92.6	19.1	270.7	↓
長泉町	**	0.8	77.0	15.9	225.0	↓	0.8	79.5	16.4	232.3	↓
御殿場保健所	2.8	2.3	119.5	65.3	200.5	↑	2.3	123.6	67.5	207.4	↑
御殿場市	2.4	1.8	130.0	67.1	227.2	↑	1.8	134.4	69.4	234.8	↑
小山町	**	0.5	80.3	9.7	290.3	↓	0.5	83.4	10.1	301.3	↓
富士保健所	10	8.5	118.1	87.6	155.7	↑	8.2	121.7	90.3	160.5	↑
富士宮市	3.6	3.0	121.5	72.0	192.0	↑	2.9	124.9	74.0	197.4	↑
富士市	6.4	5.5	116.2	79.5	164.1	↑	5.3	120.0	82.1	169.4	↑
静岡市	12	17.3	69.2	52.8	89.1	▽	16.7	71.7	54.7	92.3	▽
中部保健所	11	11.1	100.9	76.2	131.1	↑	10.8	104.2	78.7	135.3	↑
島田市	**	2.6	69.8	31.9	132.6	↓	2.5	72.3	33.1	137.4	↓
焼津市	4.2	3.2	132.3	81.9	202.3	↑	3.1	136.4	84.4	208.5	↑
藤枝市	3.4	3.2	106.0	61.7	169.7	↑	3.1	108.9	63.4	174.3	↑
牧之原市	**	1.2	65.0	17.7	166.5	↓	1.2	67.3	18.3	172.4	↓
吉田町	**	0.6	32.8	0.8	182.8	↓	0.6	33.8	0.9	188.6	↓
川根本町	**	0.3	269.6	73.4	690.5	↑	0.3	284.5	77.5	728.6	↑
西部保健所	12	11.5	106.3	81.3	136.6	↑	11.2	109.4	83.7	140.5	↑
磐田市	4.4	3.7	119.8	75.0	181.3	↑	3.6	123.2	77.2	186.6	↑
掛川市	2.4	2.6	92.4	47.7	161.5	↓	2.5	95.3	49.2	166.5	↓
袋井市	**	1.7	107.6	49.2	204.3	↑	1.6	110.3	50.4	209.5	↑
御前崎市	**	0.8	127.1	41.3	296.7	↑	0.8	131.1	42.6	306.0	↑
菊川市	**	1.0	78.8	21.5	201.8	↓	1.0	81.0	22.1	207.3	↓
森町	**	0.5	151.1	41.2	387.0	↑	0.5	157.2	42.8	402.7	↑
湖西市	**	1.2	83.2	27.0	194.2	↓	1.2	85.3	27.7	199.1	↓
浜松市	16	18.2	86.6	68.5	107.9	↓	17.7	89.5	70.8	111.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	580	-	-	-	-	—	585.1	99.1	95.6	102.8	↓
賀茂保健所	15	9.7	152.4	119.7	191.3	▲	10.0	148.6	116.7	186.6	▲
下田市	4.0	3.3	121.2	74.0	187.2	↑	3.4	118.6	72.4	183.2	↑
東伊豆町	3.2	1.9	166.9	95.4	271.1	↑	2.0	162.7	93.0	264.3	↑
河津町	2.4	1.1	215.9	111.4	377.2	▲	1.1	211.1	109.0	368.8	▲
南伊豆町	**	1.3	142.0	64.9	269.6	↑	1.3	137.9	63.1	262.0	↑
松崎町	**	1.0	144.4	58.1	297.7	↑	1.0	139.8	56.2	288.2	↑
西伊豆町	2.0	1.2	172.9	82.8	317.9	↑	1.2	167.2	80.1	307.6	↑
熱海保健所	20	16.0	126.2	102.8	153.4	▲	16.4	123.0	100.2	149.4	▲
熱海市	8.0	5.6	144.1	103.0	196.3	▲	5.7	139.9	99.9	190.5	↑
伊東市	12	10.5	116.7	89.3	149.9	↑	10.7	113.9	87.2	146.4	↑
東部保健所	90	85.7	105.1	95.6	115.2	↑	86.5	104.0	94.7	114.1	↑
沼津市	38	30.7	122.3	105.4	141.1	▲	31.1	121.0	104.3	139.6	▲
三島市	17	17.1	99.4	79.4	123.0	↓	17.2	98.6	78.7	121.9	↓
裾野市	4.8	8.1	59.2	37.9	88.1	▽	8.1	59.0	37.8	87.9	▽
伊豆市	5.4	4.6	117.3	77.2	170.6	↑	4.7	114.5	75.5	166.7	↑
伊豆の国市	10	7.4	134.8	100.1	177.7	▲	7.5	133.0	98.7	175.4	↑
函南町	5.6	5.9	94.5	62.8	136.6	↓	6.0	93.4	62.1	135.0	↓
清水町	3.8	5.0	75.4	45.4	117.8	↓	5.1	74.9	45.1	116.9	↓
長泉町	5.8	6.7	86.2	57.7	123.7	↓	6.7	86.1	57.6	123.6	↓
御殿場保健所	14	17.0	81.1	63.1	102.6	↓	17.0	80.9	63.0	102.4	↓
御殿場市	11	13.9	77.5	58.2	101.1	↓	14.0	77.4	58.1	101.0	↓
小山町	3.0	3.1	97.1	54.3	160.2	↓	3.1	97.1	54.3	160.1	↓
富士保健所	73	59.7	121.9	109.7	135.1	▲	60.1	121.1	108.9	134.1	▲
富士宮市	24	20.5	118.1	98.0	141.1	↑	20.6	117.2	97.3	140.1	↑
富士市	49	39.2	123.9	108.8	140.5	▲	39.5	123.0	108.1	139.5	▲
静岡市	105	110.7	94.5	86.6	103.0	↓	111.7	93.6	85.8	102.0	↓
中部保健所	70	72.0	96.7	86.8	107.4	↓	72.8	95.7	85.9	106.3	↓
島田市	15	15.2	97.6	76.6	122.5	↓	15.4	96.4	75.7	121.0	↓
焼津市	22	21.9	101.5	83.5	122.3	↑	22.1	100.6	82.8	121.1	↑
藤枝市	21	22.3	94.0	76.9	113.8	↓	22.6	93.1	76.1	112.7	↓
牧之原市	4.2	6.9	60.5	37.4	92.4	▽	7.0	59.7	36.9	91.3	▽
吉田町	5.4	4.7	116.0	76.4	168.8	↑	4.7	115.5	76.1	168.0	↑
川根本町	2.0	1.0	195.5	93.6	359.6	↑	1.1	188.6	90.3	346.9	↑
西部保健所	78	83.5	93.6	84.6	103.4	↓	83.9	93.2	84.2	102.9	↓
磐田市	22	26.5	84.6	69.6	101.7	↓	26.6	84.1	69.2	101.2	↓
掛川市	18	18.3	97.5	78.3	119.9	↓	18.4	96.9	77.8	119.2	↓
袋井市	14	13.9	97.8	75.9	124.0	↓	13.9	97.7	75.9	123.9	↓
御前崎市	6.4	5.0	128.8	88.1	181.8	↑	5.0	127.6	87.3	180.2	↑
菊川市	7.4	7.6	97.8	68.8	134.8	↓	7.6	97.4	68.6	134.3	↓
森町	4.2	2.8	151.2	93.5	231.1	↑	2.8	148.9	92.1	227.6	↑
湖西市	6.4	9.6	67.0	45.8	94.6	▽	9.6	66.8	45.7	94.4	▽
浜松市	116	125.6	92.3	85.0	100.2	↓	126.5	91.7	84.4	99.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	414	-	-	-	-	—	401.3	103.2	98.8	107.7	↑
賀茂保健所	9.4	6.9	137.1	100.7	182.3	▲	6.7	139.4	102.4	185.4	▲
下田市	3.0	2.3	128.6	71.9	212.2	↑	2.3	131.4	73.5	216.7	↑
東伊豆町	2.0	1.4	148.0	70.8	272.1	↑	1.3	150.6	72.1	277.0	↑
河津町	**	0.8	177.3	71.3	365.3	↑	0.8	180.5	72.5	372.0	↑
南伊豆町	**	0.9	89.5	24.4	229.2	↓	0.9	90.7	24.7	232.4	↓
松崎町	**	0.7	147.6	47.9	344.4	↑	0.7	149.2	48.4	348.1	↑
西伊豆町	**	0.8	147.6	54.2	321.4	↑	0.8	149.1	54.7	324.5	↑
熱海保健所	13	11.1	119.4	92.4	152.0	↑	10.8	121.7	94.1	154.8	↑
熱海市	5.4	3.8	142.5	93.9	207.3	↑	3.7	144.9	95.4	210.8	↑
伊東市	7.8	7.3	107.4	76.4	146.9	↑	7.1	109.6	77.9	149.8	↑
東部保健所	64	60.9	104.7	93.5	116.8	↑	59.1	108.0	96.5	120.5	↑
沼津市	26	22.0	117.5	98.1	139.6	↑	21.3	121.2	101.2	144.0	▲
三島市	12	12.1	100.6	77.0	129.3	↑	11.7	103.9	79.5	133.5	↑
裾野市	3.4	5.9	57.9	33.7	92.6	▽	5.7	59.9	34.9	95.9	▽
伊豆市	3.4	3.2	104.9	61.1	167.9	↑	3.2	107.0	62.3	171.3	↑
伊豆の国市	7.4	5.2	142.2	100.1	196.0	▲	5.1	146.3	103.0	201.7	▲
函南町	4.0	4.2	95.3	58.2	147.1	↓	4.1	98.0	59.9	151.4	↓
清水町	3.0	3.5	84.6	47.3	139.5	↓	3.4	87.5	48.9	144.3	↓
長泉町	4.6	4.8	95.8	60.7	143.8	↓	4.6	99.4	63.0	149.2	↓
御殿場保健所	12	12.5	92.7	70.4	119.9	↓	12.1	96.1	73.0	124.3	↓
御殿場市	9.4	10.2	92.2	67.7	122.6	↓	9.8	95.6	70.2	127.1	↓
小山町	2.2	2.3	95.0	47.3	169.9	↓	2.2	98.6	49.2	176.5	↓
富士保健所	55	42.6	129.4	114.6	145.7	▲	41.3	133.8	118.5	150.5	▲
富士宮市	19	14.6	127.0	102.5	155.6	▲	14.2	131.3	106.0	160.8	▲
富士市	37	28.0	130.7	112.4	151.1	▲	27.1	135.1	116.2	156.2	▲
静岡市	73	78.3	92.9	83.6	103.0	↓	75.9	95.9	86.3	106.3	↓
中部保健所	52	51.2	100.9	88.9	113.9	↑	49.7	103.9	91.6	117.3	↑
島田市	11	10.8	104.0	78.6	135.1	↑	10.5	106.9	80.8	138.9	↑
焼津市	16	15.5	103.1	81.8	128.3	↑	15.0	106.3	84.3	132.3	↑
藤枝市	16	15.8	98.6	77.9	123.1	↓	15.4	101.6	80.3	126.8	↑
牧之原市	3.4	5.0	68.3	39.8	109.4	↓	4.8	70.3	40.9	112.5	↓
吉田町	4.2	3.3	125.6	77.7	192.0	↑	3.2	130.0	80.5	198.8	↑
川根本町	**	0.7	162.4	59.6	353.6	↑	0.7	163.1	59.8	355.0	↑
西部保健所	55	60.5	91.6	81.1	103.0	↓	58.5	94.7	83.8	106.5	↓
磐田市	16	19.1	81.5	64.4	101.7	↓	18.5	84.2	66.5	105.1	↓
掛川市	13	13.2	97.1	74.8	124.0	↓	12.8	100.2	77.2	128.0	↑
袋井市	8.8	10.1	87.4	63.5	117.3	↓	9.7	90.6	65.8	121.6	↓
御前崎市	5.0	3.6	138.1	89.4	203.9	↑	3.5	142.3	92.1	210.1	↑
菊川市	5.2	5.5	94.7	61.8	138.8	↓	5.3	97.8	63.9	143.4	↓
森町	3.0	2.0	150.3	84.0	247.9	↑	1.9	154.0	86.1	254.0	↑
湖西市	5.0	7.0	71.5	46.3	105.6	↓	6.7	74.2	48.0	109.5	↓
浜松市	81	90.0	90.0	81.5	99.2	▽	87.1	93.0	84.1	102.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	166	-	-	-	-	—	183.8	90.3	84.3	96.7	▽
賀茂保健所	5.4	2.9	189.2	124.7	275.4	▲	3.2	168.0	110.7	244.5	▲
下田市	**	1.0	103.3	33.5	241.1	↑	1.1	91.9	29.8	214.4	↓
東伊豆町	**	0.6	212.4	77.9	462.4	↑	0.6	187.9	68.9	409.1	↑
河津町	**	0.3	310.9	100.9	725.6	▲	0.4	277.0	89.9	646.5	↑
南伊豆町	**	0.4	267.4	86.8	624.1	↑	0.4	236.2	76.7	551.4	↑
松崎町	**	0.3	137.1	16.6	495.4	↑	0.3	120.9	14.6	436.9	↑
西伊豆町	**	0.3	232.5	63.3	595.5	↑	0.4	204.6	55.7	524.1	↑
熱海保健所	7.0	5.0	141.3	98.4	196.6	↑	5.6	125.5	87.4	174.5	↑
熱海市	2.6	1.8	147.7	78.6	252.6	↑	2.0	130.6	69.4	223.3	↑
伊東市	4.4	3.2	137.8	86.3	208.7	↑	3.6	122.6	76.8	185.7	↑
東部保健所	26	24.7	106.0	88.6	125.8	↑	27.4	95.6	79.9	113.4	↓
沼津市	12	8.8	134.2	102.2	173.1	▲	9.8	120.6	91.8	155.6	↑
三島市	4.8	5.0	96.6	61.8	143.7	↓	5.5	87.1	55.8	129.7	↓
裾野市	**	2.2	62.8	25.3	129.5	↓	2.5	57.1	22.9	117.6	↓
伊豆市	2.0	1.4	146.6	70.2	269.7	↑	1.5	130.1	62.3	239.3	↑
伊豆の国市	2.6	2.2	117.5	62.5	200.9	↑	2.5	105.7	56.2	180.7	↑
函南町	**	1.7	92.7	40.0	182.6	↓	1.9	83.6	36.1	164.7	↓
清水町	**	1.5	53.7	14.6	137.4	↓	1.6	48.6	13.2	124.5	↓
長泉町	**	1.9	62.1	22.8	135.3	↓	2.1	56.8	20.8	123.6	↓
御殿場保健所	2.2	4.5	48.8	24.3	87.3	▽	5.0	44.1	22.0	79.0	▽
御殿場市	**	3.7	37.4	15.1	77.2	▽	4.1	33.9	13.6	70.0	▽
小山町	**	0.8	103.6	28.2	265.2	↑	0.9	93.1	25.4	238.4	↓
富士保健所	18	17.1	103.1	82.7	127.1	↑	18.9	93.2	74.8	114.8	↓
富士宮市	5.6	5.8	95.8	63.6	138.4	↓	6.5	86.5	57.5	125.1	↓
富士市	12	11.2	107.0	81.6	137.7	↑	12.4	96.7	73.8	124.5	↓
静岡市	32	32.3	98.4	83.7	114.9	↓	35.8	88.7	75.5	103.7	↓
中部保健所	18	20.8	86.3	69.4	106.1	↓	23.1	78.0	62.7	95.9	▽
島田市	3.6	4.4	81.8	48.5	129.3	↓	4.9	73.8	43.7	116.6	↓
焼津市	6.2	6.4	97.6	66.3	138.6	↓	7.0	88.3	60.0	125.3	↓
藤枝市	5.4	6.5	82.7	54.5	120.4	↓	7.2	74.9	49.4	109.0	↓
牧之原市	**	2.0	40.6	11.0	103.9	↓	2.2	36.4	9.9	93.3	▽
吉田町	**	1.3	91.4	33.5	199.0	↓	1.4	83.0	30.5	180.7	↓
川根本町	**	0.3	281.5	76.7	721.0	↑	0.3	246.4	67.1	631.1	↑
西部保健所	23	23.0	99.0	81.6	118.9	↓	25.4	89.8	74.0	107.8	↓
磐田市	6.8	7.3	92.5	64.1	129.3	↓	8.1	83.9	58.1	117.2	↓
掛川市	5.0	5.1	98.4	63.7	145.3	↓	5.6	89.3	57.7	131.8	↓
袋井市	4.8	3.8	125.1	80.1	186.2	↑	4.2	114.2	73.2	170.0	↑
御前崎市	**	1.4	103.7	41.7	213.6	↑	1.5	93.3	37.5	192.3	↓
菊川市	2.2	2.1	106.0	52.8	189.7	↑	2.3	96.4	48.1	172.5	↓
森町	**	0.8	153.4	56.3	334.0	↑	0.9	137.4	50.4	299.2	↑
湖西市	**	2.6	54.5	21.9	112.4	↓	2.8	49.4	19.9	101.8	↓
浜松市	35	35.7	98.1	84.1	113.8	↓	39.4	88.8	76.2	103.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.8	-	-	-	-	—	7.2	108.0	76.8	147.7	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	86.8	2.2	483.8	↓	0.2	89.1	2.3	496.3	↓
熱海市	**	0.1	244.4	6.2	1361.6	↑	0.1	249.3	6.3	1388.8	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	1.2	173.8	83.2	319.6	↑	1.1	187.0	89.5	344.0	↑
沼津市	**	0.4	293.8	107.8	639.6	▲	0.4	313.2	114.9	681.9	▲
三島市	**	0.2	87.9	2.2	489.8	↓	0.2	94.1	2.4	524.5	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	304.6	7.7	1697.1	↑	0.1	317.9	8.0	1771.6	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	434.7	52.6	1570.5	↑	0.1	493.7	59.7	1783.8	↑
御殿場保健所	**	0.2	89.5	2.3	498.9	↓	0.2	99.2	2.5	552.5	↓
御殿場市	**	0.2	110.0	2.8	612.7	↑	0.2	121.4	3.1	676.4	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	126.2	41.0	294.6	↑	0.7	136.4	44.3	318.3	↑
富士宮市	**	0.3	146.8	17.8	530.5	↑	0.3	158.6	19.2	573.1	↑
富士市	**	0.5	115.4	23.8	337.4	↑	0.5	124.7	25.7	364.6	↑
静岡市	**	1.5	80.9	29.7	176.1	↓	1.4	86.7	31.8	188.8	↓
中部保健所	**	1.0	81.7	22.3	209.3	↓	0.9	88.3	24.1	226.2	↓
島田市	**	0.2	94.9	2.4	528.7	↓	0.2	102.9	2.6	573.5	↑
焼津市	**	0.3	68.0	1.7	379.0	↓	0.3	73.5	1.9	409.6	↓
藤枝市	**	0.3	65.9	1.7	367.3	↓	0.3	71.2	1.8	396.5	↓
牧之原市	**	0.1	211.9	5.4	1180.6	↑	0.1	227.4	5.8	1267.3	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	53.6	11.1	156.8	↓	1.0	59.0	12.2	172.5	↓
磐田市	**	0.4	56.5	1.4	314.9	↓	0.3	61.7	1.6	343.7	↓
掛川市	**	0.2	80.4	2.0	447.7	↓	0.2	89.0	2.3	495.9	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	164.3	4.2	915.6	↑	0.1	177.4	4.5	988.3	↑
浜松市	**	1.7	107.0	48.9	203.3	↑	1.5	116.3	53.2	220.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.6	-	-	-	-	—	3.5	101.8	60.3	160.8	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	189.9	61.7	443.2	↑	0.5	192.0	62.3	448.0	↑
沼津市	**	0.2	216.3	26.2	781.5	↑	0.2	215.0	26.0	776.8	↑
三島市	**	0.1	192.0	4.9	1069.8	↑	0.1	193.2	4.9	1076.7	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	742.0	18.8	4134.4	↑	0.0	678.0	17.2	3777.9	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	440.7	11.2	2455.5	↑	0.0	495.8	12.5	2762.5	↑
御殿場保健所	**	0.1	183.9	4.7	1,024.9	↑	0.1	195.7	5.0	1,090.5	↑
御殿場市	**	0.1	226.2	5.7	1260.6	↑	0.1	239.9	6.1	1337.0	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	108.7	13.2	392.7	↑	0.4	110.8	13.4	400.4	↑
富士宮市	**	0.1	319.7	38.7	1155.2	↑	0.1	322.4	39.0	1164.8	↑
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.7	29.6	0.7	164.7	↓	0.7	30.0	0.8	167.1	↓
中部保健所	**	0.4	89.6	10.8	323.8	↓	0.4	90.5	10.9	326.8	↓
島田市	**	0.1	209.7	5.3	1168.4	↑	0.1	212.1	5.4	1181.9	↑
焼津市	**	0.1	147.6	3.7	822.6	↑	0.1	150.6	3.8	839.3	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	37.6	1.0	209.6	↓	0.5	39.0	1.0	217.3	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	170.3	4.3	948.8	↑	0.1	177.0	4.5	986.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	151.8	55.7	330.4	↑	0.8	156.6	57.4	340.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	-	-	-	-	—	3.7	114.1	70.6	174.4	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	146.6	3.7	816.6	↑	0.1	162.7	4.1	906.5	↑
熱海市	**	0.0	401.8	10.2	2238.7	↑	0.0	441.3	11.2	2458.8	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	160.2	52.0	374.0	↑	0.5	182.3	59.2	425.5	↑
沼津市	**	0.2	357.9	97.5	916.6	↑	0.2	405.9	110.6	1039.6	▲
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	428.9	10.9	2389.6	↑	0.0	491.7	12.4	2739.5	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	141.4	29.1	413.4	↑	0.4	161.2	33.2	471.1	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	216.6	44.6	633.2	↑	0.2	245.7	50.6	718.2	↑
静岡市	**	0.8	123.9	40.2	289.3	↑	0.7	139.5	45.3	325.5	↑
中部保健所	**	0.5	75.1	9.1	271.3	↓	0.5	86.3	10.4	311.8	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	121.3	3.1	675.7	↑	0.1	139.3	3.5	776.1	↑
牧之原市	**	0.1	380.2	9.6	2118.2	↑	0.0	444.7	11.3	2478.1	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	68.2	8.3	246.3	↓	0.5	79.4	9.6	286.8	↓
磐田市	**	0.2	107.3	2.7	598.0	↑	0.2	124.0	3.1	690.8	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	320.0	8.1	1783.0	↑	0.1	363.9	9.2	2027.4	↑
浜松市	**	0.9	67.3	13.9	196.8	↓	0.8	76.7	15.8	224.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	216	-	-	-	-	—	240.3	89.7	84.4	95.2	▽
賀茂保健所	5.8	5.1	113.1	75.8	162.5	↑	5.6	103.5	69.3	148.7	↑
下田市	2.2	1.7	131.6	65.6	235.5	↑	1.8	120.7	60.1	215.9	↑
東伊豆町	**	1.0	172.4	78.8	327.4	↑	1.1	158.0	72.2	300.0	↑
河津町	**	0.6	68.9	8.3	248.8	↓	0.6	63.3	7.7	228.8	↓
南伊豆町	**	0.8	78.3	16.1	228.8	↓	0.8	73.3	15.1	214.4	↓
松崎町	**	0.6	68.0	8.2	245.8	↓	0.6	63.6	7.7	229.7	↓
西伊豆町	**	0.7	56.2	6.8	203.0	↓	0.8	52.2	6.3	188.6	↓
熱海保健所	7.8	8.4	93.2	66.3	127.5	↓	9.1	85.4	60.7	116.7	↓
熱海市	3.4	3.2	105.8	61.6	169.5	↑	3.5	98.0	57.1	156.9	↓
伊東市	4.4	5.2	85.4	53.5	129.3	↓	5.7	77.6	48.6	117.5	↓
東部保健所	28	31.9	89.1	75.1	105.1	↓	35.6	79.8	67.2	94.0	▽
沼津市	11	11.7	90.5	67.8	118.4	↓	13.1	81.1	60.8	106.1	↓
三島市	4.0	6.0	66.3	40.5	102.4	↓	6.8	58.8	35.9	90.8	▽
裾野市	2.2	2.6	84.4	42.1	151.0	↓	3.0	74.2	37.0	132.8	↓
伊豆市	2.2	2.5	87.8	43.8	157.1	↓	2.7	81.9	40.8	146.6	↓
伊豆の国市	3.6	3.1	117.7	69.7	186.1	↑	3.4	106.5	63.1	168.3	↑
函南町	3.0	2.3	130.6	73.0	215.3	↑	2.6	117.2	65.5	193.2	↑
清水町	**	1.6	85.1	34.2	175.4	↓	1.9	75.1	30.2	154.8	↓
長泉町	**	2.0	70.0	28.1	144.3	↓	2.3	61.4	24.7	126.6	↓
御殿場保健所	5.2	5.8	89.6	58.5	131.3	↓	6.5	80.6	52.6	118.0	↓
御殿場市	4.6	4.6	99.3	62.9	149.0	↓	5.2	88.9	56.3	133.4	↓
小山町	**	1.2	51.2	10.5	149.6	↓	1.3	46.8	9.7	136.9	↓
富士保健所	23	20.7	110.2	90.9	132.4	↑	23.3	98.0	80.8	117.7	↓
富士宮市	7.0	7.2	96.6	67.3	134.4	↓	8.1	86.1	60.0	119.8	↓
富士市	16	13.4	117.6	93.1	146.5	↑	15.1	104.3	82.6	130.0	↑
静岡市	41	41.5	99.3	86.2	113.8	↓	46.3	89.1	77.3	102.1	↓
中部保健所	34	27.3	125.1	107.1	145.3	▲	30.4	112.4	96.2	130.5	↑
島田市	8.0	6.2	128.0	91.5	174.4	↑	6.9	116.6	83.3	158.8	↑
焼津市	9.8	7.8	125.1	92.5	165.4	↑	8.8	111.3	82.3	147.1	↑
藤枝市	11	8.1	132.7	99.7	173.1	↑	9.2	118.0	88.6	153.9	↑
牧之原市	3.2	2.9	110.3	63.0	179.1	↑	3.2	100.9	57.6	163.9	↑
吉田町	2.2	1.5	144.9	72.2	259.2	↑	1.7	129.1	64.4	231.0	↑
川根本町	**	0.7	29.0	0.7	161.3	↓	0.7	27.3	0.7	151.9	↓
西部保健所	29	29.2	98.5	83.0	115.9	↓	32.7	88.0	74.2	103.6	↓
磐田市	9.0	9.3	96.3	70.2	128.8	↓	10.5	85.9	62.7	115.0	↓
掛川市	7.4	6.6	112.3	79.0	154.8	↑	7.3	100.8	71.0	138.9	↑
袋井市	3.0	4.3	69.1	38.6	114.0	↓	4.9	61.3	34.3	101.1	↓
御前崎市	3.6	1.9	185.6	110.0	293.4	▲	2.1	168.4	99.8	266.2	↑
菊川市	2.0	2.6	76.1	36.4	139.9	↓	2.9	68.2	32.6	125.4	↓
森町	**	1.3	47.4	9.8	138.6	↓	1.4	43.6	9.0	127.3	↓
湖西市	3.2	3.1	102.2	58.4	166.0	↑	3.6	90.1	51.5	146.4	↓
浜松市	41	45.4	91.1	79.1	104.4	↓	50.6	81.7	71.0	93.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	—	140.5	84.0	77.3	91.0	▽
賀茂保健所	3.4	2.8	121.7	70.9	194.9	↑	3.3	104.1	60.6	166.7	↑
下田市	**	0.9	138.4	50.8	301.4	↑	1.0	117.6	43.1	255.9	↑
東伊豆町	**	0.6	141.8	38.6	363.2	↑	0.7	121.4	33.1	310.8	↑
河津町	**	0.3	63.2	1.6	352.0	↓	0.4	54.2	1.4	301.9	↓
南伊豆町	**	0.4	159.5	32.9	466.1	↑	0.4	136.0	28.0	397.4	↑
松崎町	**	0.3	134.1	16.2	484.3	↑	0.3	115.7	14.0	417.9	↑
西伊豆町	**	0.4	53.6	1.4	298.7	↓	0.4	46.4	1.2	258.4	↓
熱海保健所	5.0	4.4	114.9	74.4	169.7	↑	5.1	98.2	63.5	144.9	↓
熱海市	2.2	1.6	136.3	67.9	243.9	↑	1.9	117.4	58.5	210.2	↑
伊東市	2.8	2.7	102.3	55.9	171.7	↑	3.2	87.0	47.5	145.9	↓
東部保健所	17	17.5	95.1	75.8	117.9	↓	20.8	79.7	63.5	98.9	▽
沼津市	6.6	6.4	103.8	71.4	145.7	↑	7.6	87.1	59.9	122.3	↓
三島市	2.0	3.4	58.8	28.1	108.1	↓	4.1	49.3	23.6	90.7	▽
裾野市	**	1.5	92.7	37.3	191.1	↓	1.8	77.0	30.9	158.7	↓
伊豆市	**	1.2	80.4	26.1	187.7	↓	1.5	68.6	22.3	160.0	↓
伊豆の国市	2.4	1.6	148.9	76.8	260.1	↑	1.9	124.9	64.5	218.3	↑
函南町	2.0	1.3	158.8	76.0	292.1	↑	1.5	133.2	63.7	244.9	↑
清水町	**	0.9	64.5	13.3	188.6	↓	1.1	54.0	11.1	157.9	↓
長泉町	**	1.1	52.8	10.9	154.5	↓	1.4	43.8	9.0	128.0	↓
御殿場保健所	3.0	3.1	95.3	53.3	157.2	↓	3.8	79.7	44.6	131.5	↓
御殿場市	2.6	2.5	102.0	54.3	174.5	↑	3.0	85.3	45.4	145.9	↓
小山町	**	0.6	66.7	8.1	241.1	↓	0.7	55.9	6.8	202.0	↓
富士保健所	14	11.4	124.6	97.3	157.1	↑	13.7	103.8	81.1	131.0	↑
富士宮市	3.8	4.0	95.9	57.7	149.8	↓	4.8	79.9	48.1	124.8	↓
富士市	10	7.4	139.9	104.4	183.4	▲	8.9	116.6	87.0	152.9	↑
静岡市	23	22.6	101.0	83.3	121.3	↑	26.8	85.0	70.1	102.2	↓
中部保健所	18	15.0	118.5	95.2	145.8	↑	17.9	99.7	80.0	122.6	↓
島田市	3.2	3.3	96.6	55.2	156.8	↓	3.9	81.6	46.6	132.6	↓
焼津市	5.6	4.4	127.7	84.8	184.5	↑	5.2	107.0	71.1	154.6	↑
藤枝市	5.6	4.7	120.4	80.0	174.0	↑	5.5	101.2	67.2	146.2	↑
牧之原市	2.2	1.5	148.4	74.0	265.5	↑	1.8	124.8	62.2	223.3	↑
吉田町	**	0.8	121.6	39.5	283.9	↑	1.0	100.9	32.8	235.5	↑
川根本町	**	0.4	54.6	1.4	304.3	↓	0.4	47.9	1.2	267.1	↓
西部保健所	14	16.2	88.8	69.5	111.8	↓	19.4	74.1	57.9	93.3	▽
磐田市	4.8	5.2	92.2	59.0	137.1	↓	6.2	76.9	49.3	114.4	↓
掛川市	2.8	3.6	77.4	42.3	129.8	↓	4.3	64.6	35.3	108.4	↓
袋井市	2.0	2.4	82.7	39.6	152.0	↓	2.9	68.4	32.8	125.8	↓
御前崎市	**	1.0	173.8	79.4	330.0	↑	1.2	145.7	66.6	276.7	↑
菊川市	**	1.5	95.9	38.5	197.6	↓	1.7	80.1	32.2	165.0	↓
森町	**	0.7	30.0	0.8	166.9	↓	0.8	25.4	0.6	141.7	↓
湖西市	**	1.8	77.5	31.1	159.7	↓	2.2	64.4	25.9	132.7	↓
浜松市	21	25.0	83.1	67.9	100.7	↓	29.8	69.8	57.0	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	98	-	-	-	-	—	99.8	97.8	89.3	106.9	↓
賀茂保健所	2.4	2.3	102.9	53.1	179.7	↑	2.3	102.7	53.0	179.5	↑
下田市	**	0.8	124.3	40.3	290.0	↑	0.8	124.6	40.4	290.7	↑
東伊豆町	**	0.5	208.3	67.6	486.3	↑	0.5	208.1	67.6	485.8	↑
河津町	**	0.3	75.7	1.9	421.8	↓	0.3	76.2	1.9	424.6	↓
南伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	59.0	1.5	329.0	↓	0.3	59.7	1.5	332.7	↓
熱海保健所	2.8	4.0	69.7	38.1	117.0	↓	4.0	69.2	37.8	116.1	↓
熱海市	**	1.6	75.1	27.5	163.5	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
伊東市	**	2.4	66.2	28.6	130.4	↓	2.4	65.3	28.2	128.8	↓
東部保健所	12	14.4	81.9	62.3	105.7	↓	14.8	79.8	60.7	102.9	↓
沼津市	4.0	5.4	74.7	45.6	115.4	↓	5.5	72.8	44.5	112.5	↓
三島市	2.0	2.6	76.0	36.4	139.9	↓	2.7	72.9	34.9	134.1	↓
裾野市	**	1.1	73.0	19.9	186.8	↓	1.1	69.8	19.0	178.7	↓
伊豆市	**	1.3	95.1	34.9	206.9	↓	1.2	97.8	35.9	212.9	↓
伊豆の国市	**	1.4	83.0	30.5	180.7	↓	1.5	82.2	30.1	178.8	↓
函南町	**	1.0	96.3	31.3	224.7	↓	1.1	94.4	30.7	220.4	↓
清水町	**	0.7	111.8	30.5	286.4	↑	0.8	106.3	29.0	272.3	↑
長泉町	**	0.9	92.6	25.2	237.1	↓	0.9	88.0	24.0	225.3	↓
御殿場保健所	2.2	2.7	82.8	41.3	148.2	↓	2.7	81.7	40.7	146.2	↓
御殿場市	2.0	2.1	96.0	46.0	176.6	↓	2.1	94.0	45.0	172.9	↓
小山町	**	0.6	34.9	0.9	194.6	↓	0.6	35.4	0.9	197.1	↓
富士保健所	8.6	9.3	92.6	67.0	124.7	↓	9.6	89.6	64.8	120.7	↓
富士宮市	3.2	3.3	97.5	55.7	158.3	↓	3.4	94.9	54.2	154.2	↓
富士市	5.4	6.0	89.9	59.3	130.9	↓	6.2	86.7	57.1	126.2	↓
静岡市	18	18.9	97.2	78.4	119.2	↓	19.4	94.6	76.3	116.1	↓
中部保健所	16	12.3	133.2	105.9	165.4	▲	12.6	130.4	103.7	161.9	▲
島田市	4.8	2.9	163.6	104.8	243.4	▲	2.9	163.2	104.5	242.8	▲
焼津市	4.2	3.4	121.8	75.4	186.2	↑	3.6	117.6	72.8	179.7	↑
藤枝市	5.2	3.5	149.0	97.3	218.4	↑	3.6	143.6	93.8	210.4	↑
牧之原市	**	1.4	70.5	22.9	164.5	↓	1.4	71.0	23.1	165.8	↓
吉田町	**	0.7	172.3	63.2	375.0	↑	0.7	168.3	61.7	366.4	↑
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	13.0	110.5	86.5	139.2	↑	13.3	108.5	84.9	136.7	↑
磐田市	4.2	4.1	101.4	62.8	155.1	↑	4.2	99.2	61.4	151.6	↓
掛川市	4.6	3.0	154.8	98.1	232.3	↑	3.0	152.9	96.9	229.5	↑
袋井市	**	1.9	52.0	16.9	121.4	↓	2.0	50.7	16.5	118.3	↓
御前崎市	**	0.9	199.2	91.1	378.3	↑	0.9	199.4	91.2	378.7	↑
菊川市	**	1.2	51.3	10.6	149.9	↓	1.2	50.6	10.4	148.0	↓
森町	**	0.6	66.9	8.1	241.9	↓	0.6	67.7	8.2	244.5	↓
湖西市	**	1.3	135.9	62.2	258.1	↑	1.4	130.9	59.8	248.5	↑
浜松市	21	20.4	101.0	82.4	122.5	↑	20.8	98.8	80.7	119.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	281	-	-	-	-	—	642.3	43.8	41.5	46.1	▽
賀茂保健所	6.4	6.9	93.3	63.8	131.8	↓	16.3	39.2	26.8	55.4	▽
下田市	2.0	2.4	84.9	40.7	156.2	↓	5.3	37.8	18.1	69.5	▽
東伊豆町	**	1.4	84.8	31.1	184.6	↓	3.3	36.1	13.2	78.5	▽
河津町	**	0.8	78.5	16.2	229.4	↓	1.8	32.4	6.7	94.8	▽
南伊豆町	**	1.1	36.5	4.4	131.9	↓	2.4	16.4	2.0	59.4	▽
松崎町	**	0.8	94.9	25.8	242.9	↓	1.9	42.4	11.5	108.5	↓
西伊豆町	**	1.0	139.5	56.1	287.6	↑	2.3	60.5	24.3	124.7	↓
熱海保健所	14	11.9	116.4	90.6	147.3	↑	26.1	52.8	41.1	66.8	▽
熱海市	6.2	4.7	131.1	89.1	186.1	↑	10.3	60.0	40.8	85.2	▽
伊東市	7.6	7.1	106.6	75.5	146.4	↑	15.8	48.1	34.0	66.0	▽
東部保健所	50	41.8	119.2	104.8	134.9	▲	94.5	52.7	46.3	59.7	▽
沼津市	21	15.7	134.1	109.7	162.4	▲	34.9	60.2	49.2	72.9	▽
三島市	8.4	7.7	108.4	78.1	146.6	↑	17.7	47.5	34.2	64.2	▽
裾野市	2.8	3.2	88.1	48.1	147.8	↓	7.5	37.3	20.4	62.5	▽
伊豆市	3.8	3.5	107.2	64.5	167.5	↑	8.0	47.8	28.8	74.6	▽
伊豆の国市	5.6	4.1	135.3	89.9	195.5	↑	9.2	60.6	40.3	87.6	▽
函南町	**	3.0	53.7	23.2	105.8	↓	6.8	23.7	10.2	46.7	▽
清水町	3.4	2.1	162.4	94.6	260.1	↑	4.8	71.2	41.4	114.0	↓
長泉町	3.2	2.5	130.4	74.5	211.8	↑	5.7	56.0	32.0	91.0	▽
御殿場保健所	8.4	7.5	111.8	80.5	151.1	↑	17.1	49.0	35.3	66.3	▽
御殿場市	7.0	5.9	118.7	82.6	165.0	↑	13.6	51.4	35.8	71.5	▽
小山町	**	1.6	86.6	34.8	178.4	↓	3.5	39.7	16.0	81.8	▽
富士保健所	26	26.9	95.9	80.1	113.9	↓	60.2	42.9	35.8	51.0	▽
富士宮市	12	9.5	128.7	98.5	165.4	↑	21.1	57.7	44.1	74.1	▽
富士市	14	17.4	78.0	60.6	98.9	▽	39.0	34.9	27.1	44.2	▽
静岡市	63	55.0	114.3	102.0	127.6	▲	123.9	50.7	45.2	56.6	▽
中部保健所	26	35.5	73.3	61.2	87.1	▽	81.7	31.8	26.6	37.8	▽
島田市	5.0	8.3	60.2	38.9	88.8	▽	19.0	26.3	17.0	38.8	▽
焼津市	11	10.1	111.4	84.1	144.7	↑	23.1	48.5	36.7	63.0	▽
藤枝市	6.0	10.2	58.9	39.7	84.0	▽	24.1	24.9	16.8	35.5	▽
牧之原市	2.6	4.0	65.0	34.6	111.1	↓	8.8	29.4	15.7	50.3	▽
吉田町	**	2.0	50.9	16.5	118.7	↓	4.4	22.8	7.4	53.3	▽
川根本町	**	0.9	21.2	0.5	118.2	↓	2.3	8.6	0.2	47.9	▽
西部保健所	38	37.0	103.3	89.2	119.1	↑	86.4	44.2	38.2	51.0	▽
磐田市	13	11.8	110.1	85.0	140.4	↑	27.5	47.3	36.5	60.3	▽
掛川市	5.2	8.4	62.0	40.5	90.9	▽	19.7	26.4	17.2	38.6	▽
袋井市	5.0	5.4	92.7	60.0	136.8	↓	12.4	40.2	26.0	59.3	▽
御前崎市	**	2.6	70.5	32.2	133.9	↓	5.8	30.9	14.1	58.7	▽
菊川市	6.0	3.3	182.4	123.0	260.4	▲	7.8	76.9	51.9	109.7	↓
森町	2.2	1.7	128.8	64.2	230.5	↑	4.0	55.3	27.6	99.0	▽
湖西市	5.0	3.8	130.4	84.4	192.6	↑	9.1	54.8	35.4	80.9	▽
浜松市	50	58.3	85.8	75.5	97.1	▽	135.3	37.0	32.5	41.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	155	-	-	-	-	—	352.0	44.1	41.1	47.4	▽
賀茂保健所	3.4	3.8	90.0	52.4	144.1	↓	9.2	37.0	21.5	59.2	▽
下田市	**	1.3	108.7	43.7	224.0	↑	2.8	49.6	20.0	102.3	↓
東伊豆町	**	0.8	102.6	27.9	262.7	↑	1.9	43.2	11.8	110.6	↓
河津町	**	0.4	48.2	1.2	268.7	↓	1.0	19.2	0.5	107.0	↓
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	131.9	27.2	385.5	↑	1.0	60.6	12.5	177.3	↓
西伊豆町	**	0.5	72.8	8.8	263.1	↓	1.3	31.8	3.8	114.9	↓
熱海保健所	8.2	6.6	125.1	89.7	169.7	↑	13.8	59.3	42.6	80.5	▽
熱海市	4.4	2.6	169.6	106.2	256.8	▲	5.4	82.1	51.5	124.4	↓
伊東市	3.8	4.0	95.9	57.7	149.8	↓	8.5	44.9	27.0	70.1	▽
東部保健所	27	23.3	115.1	96.4	136.3	↑	51.7	51.8	43.4	61.4	▽
沼津市	11	8.7	130.5	98.8	169.1	↑	18.9	60.5	45.8	78.3	▽
三島市	5.2	4.4	117.8	76.9	172.6	↑	10.0	52.2	34.1	76.5	▽
裾野市	**	1.8	55.5	18.0	129.5	↓	4.3	23.1	7.5	53.8	▽
伊豆市	2.2	1.8	118.9	59.3	212.8	↑	4.1	54.0	26.9	96.6	▽
伊豆の国市	3.4	2.3	150.5	87.6	240.9	↑	4.9	69.3	40.3	111.0	↓
函南町	**	1.6	36.4	7.5	106.5	↓	3.7	16.3	3.4	47.5	▽
清水町	**	1.2	117.3	47.1	241.7	↑	2.7	52.1	20.9	107.4	↓
長泉町	**	1.4	116.3	50.2	229.2	↑	3.2	49.6	21.4	97.7	▽
御殿場保健所	4.2	4.1	102.8	63.6	157.2	↑	9.2	45.4	28.1	69.4	▽
御殿場市	3.6	3.2	111.6	66.1	176.4	↑	7.5	48.3	28.6	76.3	▽
小山町	**	0.9	69.9	14.4	204.4	↓	1.8	33.6	6.9	98.1	▽
富士保健所	13	15.1	84.9	65.4	108.4	↓	32.8	39.0	30.0	49.8	▽
富士宮市	5.2	5.3	98.4	64.3	144.2	↓	11.5	45.3	29.6	66.4	▽
富士市	7.6	9.8	77.6	54.9	106.5	↓	21.3	35.6	25.2	48.9	▽
静岡市	37	30.5	119.9	103.1	138.5	▲	67.4	54.3	46.7	62.7	▽
中部保健所	14	19.6	70.4	54.8	89.1	▽	45.1	30.6	23.8	38.7	▽
島田市	2.4	4.5	53.7	27.7	93.8	▽	10.2	23.6	12.2	41.2	▽
焼津市	6.4	5.7	112.9	77.2	159.4	↑	12.9	49.6	33.9	70.0	▽
藤枝市	3.0	5.8	52.0	29.1	85.7	▽	13.9	21.6	12.1	35.7	▽
牧之原市	**	2.1	56.6	20.8	123.2	↓	4.5	26.5	9.7	57.7	▽
吉田町	**	1.1	55.9	11.5	163.4	↓	2.3	25.7	5.3	75.1	▽
川根本町	**	0.5	40.1	1.0	223.3	↓	1.3	15.4	0.4	86.0	▽
西部保健所	21	20.2	105.8	86.7	127.9	↑	47.9	44.7	36.6	54.0	▽
磐田市	7.0	6.5	107.8	75.0	149.9	↑	15.3	45.8	31.9	63.8	▽
掛川市	2.8	4.5	61.7	33.7	103.5	↓	10.9	25.6	14.0	43.0	▽
袋井市	2.8	3.0	94.7	51.7	158.9	↓	6.9	40.8	22.3	68.5	▽
御前崎市	**	1.4	102.1	41.0	210.4	↑	3.1	45.0	18.1	92.6	▽
菊川市	3.2	1.8	179.2	102.4	291.1	▲	4.4	73.4	41.9	119.1	↓
森町	**	0.9	175.2	75.6	345.3	↑	2.2	74.4	32.1	146.7	↓
湖西市	2.6	2.2	120.7	64.2	206.5	↑	5.2	49.5	26.3	84.7	▽
浜松市	28	32.0	88.2	74.2	104.0	↓	74.7	37.7	31.8	44.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	126	-	-	-	-	-	290.3	43.3	40.0	46.9	▽
賀茂保健所	3.0	3.1	97.5	54.5	160.7	↓	7.1	42.1	23.5	69.4	▽
下田市	**	1.1	56.2	11.6	164.4	↓	2.5	24.3	5.0	71.0	▽
東伊豆町	**	0.6	62.9	7.6	227.4	↓	1.5	27.1	3.3	98.1	▽
河津町	**	0.3	114.3	13.8	413.0	↑	0.8	49.5	6.0	178.9	↓
南伊豆町	**	0.5	76.3	9.2	275.6	↓	1.2	33.2	4.0	120.1	↓
松崎町	**	0.4	51.5	1.3	287.0	↓	0.9	22.2	0.6	123.9	↓
西伊豆町	**	0.5	220.3	71.5	514.1	↑	1.1	94.7	30.7	221.0	↓
熱海保健所	5.6	5.3	105.7	70.2	152.7	↑	12.3	45.5	30.2	65.7	▽
熱海市	**	2.1	84.3	38.6	160.1	↓	5.0	36.2	16.6	68.8	▽
伊東市	3.8	3.2	120.1	72.3	187.5	↑	7.3	51.7	31.1	80.8	▽
東部保健所	23	18.5	124.2	102.6	149.1	▲	42.8	53.7	44.4	64.5	▽
沼津市	9.6	6.9	138.7	102.3	183.9	▲	16.0	59.9	44.2	79.4	▽
三島市	3.2	3.3	96.0	54.9	156.0	↓	7.7	41.4	23.6	67.2	▽
裾野市	**	1.4	130.8	59.8	248.4	↑	3.2	56.6	25.9	107.5	↓
伊豆市	**	1.7	94.4	40.8	186.1	↓	3.9	41.2	17.8	81.3	▽
伊豆の国市	2.2	1.9	117.0	58.3	209.4	↑	4.3	50.8	25.3	90.9	▽
函南町	**	1.3	75.1	24.4	175.2	↓	3.1	32.6	10.6	76.1	▽
清水町	2.0	0.9	222.4	106.5	409.0	▲	2.1	95.7	45.8	176.1	↓
長泉町	**	1.1	148.4	64.1	292.6	↑	2.5	64.4	27.8	126.9	↓
御殿場保健所	4.2	3.4	122.4	75.7	187.1	↑	7.9	53.3	33.0	81.4	▽
御殿場市	3.4	2.7	127.2	74.1	203.7	↑	6.1	55.3	32.2	88.6	▽
小山町	**	0.8	105.4	28.7	269.9	↑	1.7	46.0	12.5	117.8	↓
富士保健所	13	11.8	109.9	84.8	140.1	↑	27.3	47.6	36.7	60.6	▽
富士宮市	7.0	4.2	167.0	116.3	232.3	▲	9.7	72.4	50.4	100.7	↓
富士市	6.0	7.6	78.6	53.0	112.2	↓	17.7	34.0	22.9	48.5	▽
静岡市	26	24.4	107.3	89.7	127.3	↑	56.5	46.4	38.8	55.0	▽
中部保健所	12	15.9	76.9	58.8	98.8	▽	36.6	33.3	25.5	42.8	▽
島田市	2.6	3.8	67.7	36.0	115.8	↓	8.8	29.5	15.7	50.4	▽
焼津市	4.8	4.4	109.4	70.1	162.8	↑	10.2	47.2	30.3	70.3	▽
藤枝市	3.0	4.4	67.9	38.0	111.9	↓	10.2	29.3	16.4	48.4	▽
牧之原市	**	1.9	74.5	29.9	153.5	↓	4.3	32.5	13.1	67.0	▽
吉田町	**	0.9	44.8	5.4	161.9	↓	2.0	19.6	2.4	70.7	▽
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	17	16.8	100.3	80.0	124.2	↑	38.4	43.7	34.9	54.1	▽
磐田市	6.0	5.3	113.0	76.2	161.3	↑	12.2	49.2	33.2	70.2	▽
掛川市	2.4	3.8	62.4	32.2	109.1	↓	8.8	27.2	14.1	47.6	▽
袋井市	2.2	2.4	90.3	45.0	161.5	↓	5.6	39.4	19.7	70.6	▽
御前崎市	**	1.2	33.8	4.1	122.3	↓	2.7	14.8	1.8	53.4	▽
菊川市	2.8	1.5	186.1	101.7	312.2	▲	3.4	81.3	44.4	136.4	↓
森町	**	0.8	75.5	15.6	220.7	↓	1.8	32.9	6.8	96.0	▽
湖西市	2.4	1.7	142.9	73.7	249.6	↑	3.9	61.9	31.9	108.1	↓
浜松市	22	26.3	83.0	68.1	100.1	↓	60.5	36.0	29.6	43.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。