

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
総数	総数	44,567				100.6	100.2 — 101.1	* ▲
	男	22,861				99.4	98.8 — 100.0	* ▼
	女	21,706				102.0	101.4 — 102.6	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	666				95.3	92.1 — 98.6	* ▼
	男	335				95.9	91.4 — 100.6	*
	女	331				94.8	90.3 — 99.5	* ▼
01100 腸管感染症	総数	57				89.0	79.0 — 100.0	
	男	28				93.9	79.0 — 110.9	
	女	29				84.7	71.5 — 99.8	* ▼
01200 結核	総数	51				92.9	81.9 — 105.0	
	男	29				90.0	76.0 — 106.0	
	女	22				96.9	79.7 — 116.7	
01201 呼吸器結核	総数	42				89.2	77.5 — 102.0	
	男	25				86.6	72.0 — 103.1	
	女	17				93.2	74.6 — 115.1	
01202 その他の結核	総数	9.0				115.8	84.4 — 154.9	
	男	4.0				120.4	73.5 — 186.0	
	女	5.0				112.3	72.6 — 165.8	
01300 敗血症	総数	288				90.2	85.6 — 94.9	* ▼
	男	153				94.0	87.4 — 100.9	
	女	135				86.2	79.8 — 93.0	* ▼
01400 ウイルス性肝炎	総数	56				90.3	80.0 — 101.6	
	男	26				90.4	75.5 — 107.3	
	女	30				90.3	76.3 — 106.1	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	8.6				82.6	59.8 — 111.3	
	男	4.0				64.0	39.1 — 98.9	* ▼
	女	4.6				110.6	70.1 — 165.9	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	43				94.5	82.4 — 108.0	
	男	20				102.3	83.3 — 124.3	
	女	23				88.7	73.2 — 106.4	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	3.8				69.8	42.0 — 109.0	
	男	**				65.2	29.8 — 123.9	
	女	2.0				74.4	35.6 — 136.9	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**				67.6	22.0 — 157.9	
	男	**				70.7	23.0 — 165.0	
	女	-				-	-	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	213				108.2	101.8 — 114.9	* ▲
	男	98				103.8	94.9 — 113.4	
	女	115				112.3	103.3 — 121.9	* ▲
02000 新生物<腫瘍>	総数	11,339				95.1	94.4 — 95.9	* ▼
	男	6,662				94.9	93.8 — 95.9	* ▼
	女	4,677				95.5	94.3 — 96.8	* ▼
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	10,966				95.3	94.5 — 96.1	* ▼
	男	6,451				94.9	93.8 — 95.9	* ▼
	女	4,515				95.9	94.6 — 97.1	* ▼
02101 口唇, 口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	250				101.8	96.2 — 107.6	
	男	175				99.5	93.0 — 106.3	
	女	75				107.5	96.9 — 118.9	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	292				86.8	82.4 — 91.4	* ▼
	男	245				89.1	84.2 — 94.2	* ▼
	女	47				76.6	67.1 — 87.0	* ▼
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	1,128				90.1	87.8 — 92.5	* ▼
	男	745				90.1	87.2 — 93.0	* ▼
	女	382				90.2	86.2 — 94.3	* ▼
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	1,062				96.2	93.6 — 98.8	* ▼
	男	534				96.9	93.2 — 100.6	
	女	528				95.6	92.0 — 99.3	* ▼
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	468				98.6	94.7 — 102.7	
	男	287				95.4	90.6 — 100.5	
	女	181				104.1	97.4 — 111.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	677				92.4	89.4 — 95.6	* ▼
	男	453				92.3	88.6 — 96.2	* ▼
	女	225				92.7	87.3 — 98.3	* ▼

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	525 284 241				97.6 98.2 96.9	93.9 — 101.4 93.1 — 103.4 91.5 — 102.5	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	1,158 592 566				99.9 100.8 98.9	97.3 — 102.5 97.2 — 104.5 95.3 — 102.6	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	25 23 2.6				102.1 100.2 122.3	85.1 — 121.6 82.6 — 120.5 65.1 — 209.2	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	2,068 1,473 594				89.5 89.9 88.6	87.8 — 91.3 87.9 — 92.0 85.4 — 91.8	* ▽ * ▽ * ▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	52 27 25				98.6 99.7 97.3	87.0 — 111.3 83.6 — 118.0 81.1 — 115.9	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	434 3.0 431				96.8 85.4 96.9	92.8 — 101.0 47.7 — 140.8 92.9 — 101.1	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	222 — 222				109.5 — 109.5	103.1 — 116.1 — 103.1 — 116.1	* ▲ — * ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	138 — 138				94.1 — 94.1	87.3 — 101.4 — 87.3 — 101.4	— — —
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	416 416 —				103.4 103.4 —	99.0 — 107.9 99.0 — 107.9 —	— — —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	282 190 92				99.3 97.9 102.3	94.2 — 104.6 91.7 — 104.3 93.2 — 112.1	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	92 54 39				102.9 104.4 100.9	93.8 — 112.8 92.3 — 117.7 87.2 — 116.2	
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	423 242 181				100.0 101.7 98.0	95.8 — 104.4 96.0 — 107.5 91.7 — 104.6	
02119 白血病	総数 男 女	266 168 98				94.5 96.3 91.6	89.5 — 99.8 89.9 — 103.1 83.7 — 100.2	* ▽ — —
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	148 77 70				112.3 112.8 111.7	104.3 — 120.7 101.8 — 124.6 100.3 — 124.0	* ▲ * ▲ * ▲
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	839 463 377				96.2 95.8 96.8	93.3 — 99.2 91.9 — 99.7 92.5 — 101.2	* ▽ * ▽ —
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	373 211 162				91.5 94.8 87.5	87.4 — 95.8 89.2 — 100.7 81.6 — 93.8	* ▽ — * ▽
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	74 38 36				95.1 102.6 88.2	85.7 — 105.3 88.6 — 118.2 75.8 — 102.2	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	299 172 126				90.6 93.2 87.3	86.1 — 95.4 87.1 — 99.7 80.6 — 94.4	* ▽ * ▽ * ▽
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	152 70 82				108.7 110.1 107.6	101.1 — 116.7 98.8 — 122.3 97.4 — 118.5	* ▲ — —
03100 貧血	総数 男 女	74 31 43				104.5 104.9 104.2	94.1 — 115.7 89.1 — 122.8 90.8 — 119.0	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	77 39 39				113.1 114.6 111.6	102.1 — 125.0 99.0 — 132.0 96.4 — 128.5	* ▲ — —

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	713				98.4	95.2 — 101.6	
	男	382				98.6	94.2 — 103.1	
	女	331				98.1	93.4 — 102.9	
04100 糖尿病	総数	459				103.5	99.3 — 107.9	
	男	257				102.2	96.7 — 108.0	
	女	203				105.2	98.8 — 111.9	
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	254				90.2	85.3 — 95.3	*
	男	125				91.8	84.8 — 99.3	*
	女	128				88.7	81.9 — 95.8	*
05000 精神及び行動の障害	総数	791				104.3	101.1 — 107.6	*
	男	300				101.6	96.6 — 106.9	
	女	491				106.0	101.9 — 110.3	*
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	704				103.5	100.1 — 106.9	*
	男	254				99.6	94.2 — 105.2	
	女	450				105.8	101.5 — 110.2	*
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	87				111.9	101.6 — 122.9	*
	男	47				114.6	100.3 — 130.3	*
	女	40				108.9	94.4 — 125.1	*
06000 神経系の疾患	総数	1,502				89.1	87.1 — 91.1	*
	男	711				90.4	87.4 — 93.4	*
	女	791				88.0	85.3 — 90.8	*
06100 髄膜炎	総数	7.0				82.8	57.7 — 115.2	
	男	4.2				80.4	49.8 — 122.9	
	女	2.8				86.7	47.4 — 145.5	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	88				105.6	95.9 — 115.9	
	男	53				108.1	95.5 — 121.9	
	女	35				102.0	87.4 — 118.3	
06300 パーキンソン病	総数	392				105.3	100.7 — 110.1	*
	男	198				102.2	95.9 — 108.7	
	女	195				108.7	102.0 — 115.7	*
06400 アルツハイマー病	総数	522				75.4	72.5 — 78.3	*
	男	182				74.4	69.7 — 79.4	*
	女	339				75.9	72.3 — 79.6	*
06500 その他の神経系の疾患	総数	493				93.1	89.5 — 96.9	*
	男	274				93.1	88.3 — 98.2	*
	女	219				93.1	87.7 — 98.8	*
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**				178.4	21.6 — 644.7	
	男	**				154.7	3.9 — 862.1	
	女	**				210.8	5.3 — 1,174.4	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**				93.0	19.2 — 271.9	
	男	**				120.8	14.6 — 436.5	
	女	**				63.7	1.6 — 355.0	
09000 循環器系の疾患	総数	11,068				101.3	100.4 — 102.1	*
	男	5,498				102.3	101.0 — 103.5	*
	女	5,570				100.3	99.1 — 101.5	
09100 高血圧性疾患	総数	263				82.4	78.0 — 87.0	*
	男	102				74.4	68.1 — 81.1	*
	女	160				88.6	82.6 — 94.9	*
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	131				74.6	69.0 — 80.5	*
	男	48				65.6	57.6 — 74.4	*
	女	83				81.1	73.5 — 89.3	*
09102 その他の高血圧性疾患	総数	131				92.1	85.2 — 99.4	*
	男	54				84.4	74.7 — 95.1	*
	女	77				98.4	88.8 — 108.7	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	6,220				94.4	93.3 — 95.4	*
	男	3,062				94.7	93.3 — 96.3	*
	女	3,157				94.0	92.5 — 95.5	*
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	57				94.8	84.1 — 106.6	
	男	18				89.5	72.1 — 109.9	
	女	38				97.6	84.3 — 112.4	
09202 急性心筋梗塞	総数	1,014				107.8	104.9 — 110.8	*
	男	602				107.7	103.9 — 111.6	*
	女	412				108.0	103.4 — 112.8	*
09203 その他の虚血性心疾患	総数	697				60.3	58.3 — 62.3	*
	男	439				61.6	59.1 — 64.2	*
	女	258				58.1	55.0 — 61.4	*

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	400 136 264				110.9 113.3 109.7	106.1 — 115.9 105.0 — 122.2 103.8 — 115.7	* ▲ * ▲ * ▲
09205 心筋症	総数 男 女	107 55 52				99.1 89.6 111.7	90.9 — 107.9 79.3 — 100.8 98.6 — 126.1	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	1,126 600 526				111.6 117.1 105.8	108.7 — 114.5 113.0 — 121.4 101.8 — 110.0	* ▲ * ▲ * ▲
09207 心不全	総数 男 女	2,682 1,139 1,543				97.1 100.0 95.0	95.5 — 98.8 97.4 — 102.6 92.9 — 97.2	* ▽ * ▽ * ▽
09208 その他の心疾患	総数 男 女	137 73 64				70.3 67.8 73.5	65.2 — 75.8 61.1 — 75.1 65.6 — 82.0	* ▽ * ▽ * ▽
09300 脳血管疾患	総数 男 女	3,742 1,910 1,831				117.9 120.6 115.3	116.2 — 119.6 118.2 — 123.0 112.9 — 117.7	* ▲ * ▲ * ▲
09301 くも膜下出血	総数 男 女	419 163 256				124.4 129.1 121.6	119.1 — 129.8 120.3 — 138.2 115.0 — 128.4	* ▲ * ▲ * ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	1,340 751 589				136.4 136.8 135.9	133.1 — 139.7 132.4 — 141.2 131.0 — 140.9	* ▲ * ▲ * ▲
09303 脳梗塞	総数 男 女	1,815 907 908				102.8 104.7 101.0	100.7 — 105.0 101.7 — 107.8 98.1 — 104.0	* ▲ * ▲ *
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	168 89 78				189.6 207.6 172.5	177.0 — 202.9 188.8 — 227.8 155.8 — 190.5	* ▲ * ▲ * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	613 313 299				104.8 105.5 104.1	101.1 — 108.6 100.3 — 110.9 98.9 — 109.5	* ▲ * ▲ *
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	231 110 121				88.4 87.4 89.3	83.3 — 93.6 80.2 — 95.0 82.3 — 96.7	* ▽ * ▽ * ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	5,186 3,270 1,916				92.4 94.7 88.8	91.3 — 93.6 93.2 — 96.1 87.1 — 90.6	* ▽ * ▽ * ▽
10100 インフルエンザ	総数 男 女	36 20 16				99.6 106.7 91.8	85.6 — 115.4 86.9 — 129.7 72.5 — 114.5	
10200 肺炎	総数 男 女	2,045 1,206 839				84.9 86.4 82.8	83.2 — 86.5 84.2 — 88.6 80.3 — 85.4	* ▽ * ▽ * ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	7.2 2.4 4.8				94.8 75.3 108.9	66.4 — 131.2 38.9 — 131.5 69.7 — 162.0	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	495 431 64				96.3 99.5 79.1	92.5 — 100.2 95.4 — 103.8 70.7 — 88.2	* ▽ *
10500 喘息	総数 男 女	22 9.2 13				63.5 67.5 60.9	52.2 — 76.5 49.4 — 90.0 46.9 — 77.8	* ▽ * ▽ * ▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	2,580 1,601 979				98.9 100.8 96.0	97.2 — 100.6 98.6 — 103.0 93.4 — 98.8	* ▽ *
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	1,482 912 570				98.9 101.1 93.4	96.7 — 101.2 98.2 — 104.1 90.0 — 96.9	* ▽ *
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	672 444 228				105.0 104.5 103.1	101.5 — 108.6 100.2 — 108.9 97.2 — 109.3	* ▲ * ▲ *
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	426 245 181				95.5 93.6 96.3	91.5 — 99.6 88.4 — 99.0 90.2 — 102.8	* ▽ * ▽ *

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *	全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	1,557			91.9	89.9 — 94.0	* ▽
	男	820			89.3	86.6 — 92.0	* ▽
	女	736			95.0	92.0 — 98.1	* ▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	69			94.4	84.7 — 104.9	
	男	39			91.3	79.0 — 105.1	
	女	30			98.7	83.6 — 115.8	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	229			96.8	91.3 — 102.6	
	男	107			92.8	85.1 — 101.1	
	女	122			100.5	92.7 — 108.8	
11300 肝疾患	総数	452			83.4	80.0 — 86.9	* ▽
	男	290			80.9	76.8 — 85.2	* ▽
	女	162			88.2	82.2 — 94.5	* ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	198			79.2	74.4 — 84.3	* ▽
	男	107			78.0	71.5 — 84.9	* ▽
	女	90			80.8	73.5 — 88.6	* ▽
11302 その他の肝疾患	総数	254			86.9	82.2 — 91.8	* ▽
	男	182			82.7	77.4 — 88.3	* ▽
	女	72			99.7	89.7 — 110.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	807			95.8	92.9 — 98.8	* ▽
	男	385			95.5	91.3 — 99.8	* ▽
	女	422			96.1	92.0 — 100.3	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	103			107.6	98.5 — 117.3	
	男	42			105.3	91.5 — 120.6	
	女	61			109.2	97.3 — 122.1	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	316			107.0	101.8 — 112.4	* ▲
	男	131			106.1	98.1 — 114.5	
	女	186			107.7	100.9 — 114.9	* ▲
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	1,309			94.1	91.8 — 96.4	* ▽
	男	681			102.7	99.3 — 106.2	
	女	627			86.2	83.2 — 89.2	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	118			71.9	66.2 — 77.9	* ▽
	男	51			79.8	70.3 — 90.1	* ▽
	女	66			66.8	59.8 — 74.4	* ▽
14200 腎不全	総数	896			103.3	100.3 — 106.4	* ▲
	男	503			109.3	105.1 — 113.7	* ▲
	女	393			96.5	92.3 — 100.9	
14201 急性腎不全	総数	64			74.5	66.6 — 83.2	* ▽
	男	34			79.6	68.0 — 92.5	* ▽
	女	30			69.5	58.7 — 81.6	* ▽
14202 慢性腎臓病	総数	680			106.1	102.6 — 109.8	* ▲
	男	394			113.3	108.4 — 118.5	* ▲
	女	286			97.6	92.6 — 102.8	
14203 詳細不明の腎不全	総数	152			107.9	100.4 — 115.9	* ▲
	男	75			107.7	97.1 — 119.1	
	女	77			108.2	97.6 — 119.5	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	295			81.9	77.7 — 86.2	* ▽
	男	127			91.5	84.5 — 98.9	* ▽
	女	168			75.8	70.8 — 81.1	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**			80.4	16.6 — 235.2	-
	男	**			80.4	16.6 — 235.2	
	女	**					
16000 周産期に発生した病態	総数	13			118.0	91.3 — 150.1	
	男	8.8			144.3	104.8 — 193.7	* ▲
	女	4.4			86.5	54.2 — 131.0	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**			72.9	19.9 — 186.7	
	男	**			69.2	8.4 — 250.0	
	女	**			77.0	9.3 — 278.3	
16200 出産外傷	総数				-	- — -	
	男				-	- — -	
	女				-	- — -	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	8.0			129.5	92.5 — 176.4	
	男	4.8			148.4	95.0 — 220.8	
	女	3.2			108.8	62.1 — 176.7	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**			57.2	6.9 — 206.7	
	男	**			92.1	11.1 — 332.8	
	女	**			-	- — -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	2.2 2.0 **				153.9 237.0 34.2	76.7 — 275.4 113.5 — 435.9 0.9 — 190.3	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** **				110.2 131.3 83.3	50.4 — 209.2 48.2 — 285.9 17.2 — 243.5	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	64 31 33				110.9 112.4 109.6	99.1 — 123.8 95.3 — 131.7 93.6 — 127.6	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **				75.8 99.6 51.4	34.7 — 144.0 36.5 — 216.7 10.6 — 150.2	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	25 12 13				108.5 113.8 104.3	90.4 — 129.2 86.6 — 146.8 80.8 — 132.5	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	15 7.6 7.4				101.5 105.7 97.6	79.9 — 127.3 74.8 — 145.1 68.7 — 134.5	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	10 4.2 6.0				120.8 132.0 114.0	89.9 — 158.8 81.7 — 201.8 76.9 — 162.7	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	3.2 2.0 **				118.2 143.0 91.7	67.5 — 192.0 68.5 — 263.1 33.7 — 199.7	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	19 10 8.6				111.9 117.5 106.1	90.3 — 137.1 87.2 — 154.9 76.8 — 143.0	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	15 5.6 9.4				119.0 97.6 136.9	93.6 — 149.2 64.9 — 141.1 100.6 — 182.1	* ▲
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	7,186 2,368 4,818				128.9 126.1 130.4	127.6 — 130.3 123.8 — 128.4 128.7 — 132.0	* ▲ * ▲ * ▲
18100 老衰	総数 男 女	6,533 1,954 4,579				139.6 149.2 135.8	138.1 — 141.1 146.3 — 152.2 134.1 — 137.6	* ▲ * ▲ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	2.4 ** **				124.1 120.6 129.3	64.0 — 216.7 48.5 — 248.5 42.0 — 301.8	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	650 412 238				73.0 72.7 73.6	70.5 — 75.6 69.6 — 75.9 69.5 — 77.9	* ▽ * ▽ * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	2,049 1,249 800				99.6 99.5 99.7	97.7 — 101.6 97.1 — 102.0 96.7 — 102.9	
20100 不慮の事故	総数 男 女	1,246 713 532				101.7 100.6 103.3	99.2 — 104.3 97.3 — 103.9 99.5 — 107.4	
20101 交通事故	総数 男 女	111 74 37				100.8 97.5 107.9	92.5 — 109.5 87.9 — 108.0 92.9 — 124.7	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	360 185 175				112.9 109.9 116.3	107.8 — 118.3 102.9 — 117.2 108.7 — 124.3	* ▲ * ▲ * ▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	214 114 100				89.2 87.8 91.0	84.0 — 94.7 80.7 — 95.3 83.2 — 99.3	* ▽ * ▽ * ▽
20104 不慮の窒息	総数 男 女	254 136 118				102.1 105.2 98.7	96.6 — 107.9 97.4 — 113.4 90.9 — 107.0	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	30 20 10				104.4 109.1 96.2	88.3 — 122.5 88.7 — 132.8 71.4 — 126.8	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	13 8.4 4.8				86.4 88.4 83.0	66.8 — 109.9 63.7 — 119.5 53.2 — 123.6	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
20107 その他の不慮の事故	総数 男 女	264 176 88				100.3 98.8 103.4	94.9 — 105.8 92.4 — 105.5 94.0 — 113.5	
20200 自殺	総数 男 女	580 414 166				99.1 103.2 90.3	95.6 — 102.8 98.8 — 107.7 84.3 — 96.7	* ▽
20300 他殺	総数 男 女	7.8 3.6 4.2				108.0 101.8 114.1	76.8 — 147.7 60.3 — 160.8 70.6 — 174.4	
20400 その他の外因	総数 男 女	216 118 98				89.7 84.0 97.8	84.4 — 95.2 77.3 — 91.0 89.3 — 106.9	* ▽ * ▽
22000 特殊目的用コード	総数 男 女	281 155 126				43.8 44.1 43.3	41.5 — 46.1 41.1 — 47.4 40.0 — 46.9	* ▽ * ▽ * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	1,531 822 709				97.3 96.4 97.6	95.2 — 99.5 93.4 — 99.4 94.4 — 100.9	* ▽ * ▽

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(静岡県)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（静岡県）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 静岡県 ）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(静岡県)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 静岡県 ）

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(静岡県)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	22,861			99.4 22,999.8	▽138.8
悪性新生物<腫瘍>	6,451			94.9 6,800.9	▽349.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	745			90.1 827.5	▽82.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	822			96.4 852.7	▽31.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	453			92.3 490.2	▽37.6
・膵の悪性新生物<腫瘍>	592			100.8 587.0	▲4.8
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,473			89.9 1,637.8	▽164.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>				-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	416			103.4 402.8	▲13.6
糖尿病	257			102.2 251.0	▲5.6
心疾患(高血圧性を除く)	3,062			94.7 3,232.2	▽169.8
・急性心筋梗塞	602			107.7 558.9	▲42.9
・不整脈及び伝導障害	600			117.1 512.2	▲87.8
脳血管疾患	1,910			120.6 1,584.4	▲325.8
・脳内出血	751			136.8 549.0	▲201.8
・脳梗塞	907			104.7 866.0	▲41.0
大動脈瘤及び解離	313			105.5 296.9	▲16.3
肺炎	1,206			86.4 1,396.2	▽190.4
慢性閉塞性肺疾患	431			99.5 433.0	▽2.0
誤嚥性肺炎	912			101.1 902.2	▲9.8
間質性肺疾患	444			104.5 425.2	▲19.0
肝疾患	290			80.9 358.0	▽68.4
腎不全	503			109.3 460.1	▲42.9
・慢性腎臓病	394			113.3 347.3	▲46.3
老衰	1,954			149.2 1,309.8	▲644.4
不慮の事故	713			100.6 709.4	▲4.0
自殺	414			103.2 401.3	▲12.7

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	21,706			102.0 21,284.4	▲421.2
悪性新生物<腫瘍>	4,515			95.9 4,709.9	▽195.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	382			90.2 424.0	▽41.8
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	709			97.6 726.3	▽17.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	225			92.7 242.3	▽17.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	566			98.9 572.1	▽6.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	594			88.6 671.1	▽76.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	431			96.9 445.2	▽13.8
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>				-	-
糖尿病	203			105.2 192.6	▲10.0
心疾患(高血圧性を除く)	3,157			94.0 3,359.7	▽202.3
・急性心筋梗塞	412			108.0 381.4	▲30.6
・不整脈及び伝導障害	526			105.8 497.3	▲29.1
脳血管疾患	1,831			115.3 1,588.5	▲242.9
・脳内出血	589			135.9 433.5	▲155.5
・脳梗塞	908			101.0 898.7	▲9.1
大動脈瘤及び解離	299			104.1 287.6	▲11.8
肺炎	839			82.8 1,013.2	▽174.0
慢性閉塞性肺疾患	64			79.1 81.4	▽17.0
誤嚥性肺炎	570			93.4 610.3	▽40.5
間質性肺疾患	228			103.1 221.0	▲7.0
肝疾患	162			88.2 184.2	▽21.8
腎不全	393			96.5 406.9	▽14.1
・慢性腎臓病	286			97.6 293.1	▽6.9
老衰	4,579			135.8 3,371.2	▲1208.0
不慮の事故	532			103.3 515.0	▲17.2
自殺	166			90.3 183.8	▽17.8

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,252	113.5	110.7	—	116.4	* ▲	114.4	111.6	—	117.3	* ▲
	男	629	109.2	105.4	—	113.1	* ▲	108.8	105.1	—	112.7	* ▲
	女	623	118.3	114.2	—	122.5	* ▲	120.7	116.5	—	125.0	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	16	94.8	75.0	—	118.4		90.0	71.2	—	112.4	
	男	8.8	104.7	76.1	—	140.6		100.0	72.7	—	134.3	
	女	6.8	84.6	58.5	—	118.2		79.7	55.2	—	111.4	
01100 腸管感染症	総数	2.0	142.8	68.4	—	262.6		125.7	60.2	—	231.2	
	男	**	170.8	62.7	—	371.8		157.8	57.9	—	343.6	
	女	**	114.6	31.2	—	293.5		96.3	26.2	—	246.7	
01200 結核	総数	**	119.4	51.6	—	235.4		112.3	48.5	—	221.3	
	男	**	177.3	71.3	—	365.3		163.1	65.6	—	336.1	
	女	**	36.4	0.9	—	202.7		35.3	0.9	—	196.7	
01201 呼吸器結核	総数	**	125.9	50.6	—	259.4		113.9	45.8	—	234.8	
	男	**	174.6	64.1	—	380.1		155.3	57.0	—	338.1	
	女	**	47.1	1.2	—	262.2		43.8	1.1	—	244.2	
01202 その他の結核	総数	**	88.0	2.2	—	490.3		102.1	2.6	—	568.9	
	男	**	195.1	4.9	—	1,087.1		233.4	5.9	—	1,300.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	6.2	87.4	59.4	—	124.1		78.3	53.2	—	111.2	
	男	3.0	78.7	44.0	—	129.9		73.4	41.1	—	121.1	
	女	3.2	97.5	55.7	—	158.3		83.5	47.7	—	135.6	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	106.4	42.8	—	219.2		94.2	37.9	—	194.2	
	男	**	132.4	36.1	—	339.0		116.9	31.8	—	299.4	
	女	**	84.3	17.4	—	246.3		74.8	15.4	—	218.8	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	311.4	64.2	—	910.1		246.0	50.7	—	719.0	
	男	**	472.4	57.2	—	1,706.7		279.2	33.8	—	1,008.7	
	女	**	185.1	4.7	—	1,031.6		198.7	5.0	—	1,107.4	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	77.6	21.1	—	198.8		72.0	19.6	—	184.5	
	男	**	84.0	10.2	—	303.6		84.3	10.2	—	304.7	
	女	**	72.1	8.7	—	260.6		62.9	7.6	—	227.2	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	4.4	83.3	52.2	—	126.1		90.1	56.5	—	136.5	
	男	2.4	96.6	49.9	—	168.8		100.6	51.9	—	175.8	
	女	2.0	71.5	34.2	—	131.4		80.1	38.4	—	147.4	
02000 新生物<腫瘍>	総数	313	114.1	108.5	—	119.9	* ▲	108.4	103.1	—	113.9	* ▲
	男	192	117.3	110.0	—	125.0	* ▲	111.3	104.4	—	118.6	* ▲
	女	121	109.4	100.8	—	118.5	* ▲	104.2	96.0	—	112.8	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	301	113.7	108.0	—	119.6	* ▲	108.2	102.8	—	113.8	* ▲
	男	186	117.2	109.8	—	125.0	* ▲	111.2	104.1	—	118.6	* ▲
	女	116	108.5	99.8	—	117.7		103.7	95.4	—	112.5	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.2	120.6	84.4	—	167.0		123.0	86.1	—	170.3	
	男	5.0	119.3	77.2	—	176.1		119.3	77.2	—	176.1	
	女	2.2	123.6	61.6	—	221.1		132.4	66.0	—	236.8	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	8.6	123.6	89.4	—	166.5		107.0	77.4	—	144.1	
	男	6.8	116.0	80.3	—	162.1		103.1	71.4	—	144.1	
	女	**	164.2	75.1	—	311.8		124.8	57.1	—	237.0	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	136.9	118.0	—	157.9	* ▲	122.9	106.0	—	141.8	* ▲
	男	25	135.5	112.7	—	161.5	* ▲	121.5	101.1	—	144.9	* ▲
	女	13	139.7	107.6	—	178.4	* ▲	125.8	96.9	—	160.7	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	31	119.8	101.6	—	140.3	* ▲	115.1	97.7	—	134.8	
	男	16	123.9	98.4	—	154.0		120.0	95.3	—	149.1	
	女	15	115.6	90.6	—	145.3		110.2	86.4	—	138.6	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	119.1	92.1	—	151.6		117.8	91.1	—	149.9	
	男	8.2	120.5	86.5	—	163.5		115.4	82.8	—	156.6	
	女	5.0	116.9	75.6	—	172.6		121.9	78.9	—	180.0	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	18	109.8	88.4	—	134.9		101.6	81.8	—	124.7	
	男	12	110.0	84.2	—	141.3		101.6	77.7	—	130.5	
	女	6.0	109.5	73.8	—	156.3		101.5	68.5	—	144.9	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	14 9.0 5.0	107.5 125.9 85.2	83.8 — 135.9 91.8 — 168.5 55.1 — 125.7			105.0 123.8 82.4	81.8 — 132.6 90.3 — 165.7 53.3 — 121.6		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	26 15 11	92.0 102.9 80.7	76.8 — 109.4 80.7 — 129.4 60.8 — 105.0			91.9 103.7 79.8	76.6 — 109.2 81.3 — 130.4 60.1 — 103.8		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	257.6 286.0 —	111.2 — 507.7 123.5 — 563.7 — — —	* ▲ * ▲ —		261.2 284.8 —	112.7 — 514.8 123.0 — 561.4 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	62 42 20	121.3 114.9 137.6	108.2 — 135.7 99.8 — 131.6 111.8 — 167.5	* ▲ — * ▲		108.8 103.4 122.0	96.9 — 121.6 89.9 — 118.5 99.1 — 148.5		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	128.0 122.6 133.8	55.2 — 252.2 33.4 — 314.0 36.5 — 342.8			124.4 119.1 130.2	53.7 — 245.2 32.4 — 304.9 35.5 — 333.6		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.0 — 9.0	94.4 — 95.1	68.8 — 126.3 — — — 69.4 — 127.3			91.2 — 92.0	66.5 — 122.1 — — — 67.1 — 123.1		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.0 — 6.0	125.6 — 125.6	84.7 — 179.3 — — — 84.7 — 179.3			136.8 — 136.8	92.3 — 195.3 — — — 92.3 — 195.3		—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.2 — 3.2	108.6 — 108.6	62.1 — 176.4 — — — 62.1 — 176.4			100.7 — 100.7	57.5 — 163.5 — — — 57.5 — 163.5		—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 13 —	121.7 121.7 —	94.1 — 154.8 94.1 — 154.8 — — —			125.9 125.9 —	97.4 — 160.2 97.4 — 160.2 — — —		—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.2 5.6 **	100.1 113.3 71.3	70.1 — 138.6 75.2 — 163.7 30.8 — 140.5			99.9 111.7 72.9	69.9 — 138.3 74.2 — 161.4 31.5 — 143.6		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	91.1 106.2 70.9	41.6 — 172.9 39.0 — 231.3 14.6 — 207.1			94.0 110.5 72.3	43.0 — 178.4 40.5 — 240.5 14.9 — 211.4		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	9.6 5.6 4.0	92.9 93.9 91.5	68.5 — 123.1 62.4 — 135.7 55.8 — 141.3			92.7 95.3 89.3	68.3 — 122.9 63.3 — 137.7 54.5 — 137.9		
02119 白血病	総数 男 女	7.0 3.0 4.0	112.4 75.7 176.5	78.3 — 156.3 42.3 — 124.9 107.8 — 272.6			105.3 72.3 160.1	73.3 — 146.5 40.4 — 119.3 97.8 — 247.3		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 3.4 **	98.6 176.6 11.6	58.4 — 155.9 102.8 — 282.8 0.3 — 64.6			111.1 199.5 13.0	65.8 — 175.6 116.1 — 319.4 0.3 — 72.5		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	21 13 8.0	102.2 112.2 89.6	83.4 — 124.0 86.2 — 143.6 64.0 — 122.0			98.0 107.3 86.3	80.0 — 118.9 82.4 — 137.3 61.6 — 117.5		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 6.4 5.2	126.0 120.5 133.5	95.6 — 162.8 82.4 — 170.1 87.2 — 195.6			115.1 114.5 115.9	87.4 — 148.8 78.3 — 161.6 75.7 — 169.8		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	101.3 64.2 142.6	46.3 — 192.4 13.2 — 187.6 52.3 — 310.5			96.9 66.9 125.0	44.3 — 184.1 13.8 — 195.5 45.9 — 272.2		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.8 5.8 4.0	131.8 132.5 130.9	97.5 — 174.3 88.7 — 190.3 79.9 — 202.2			119.2 123.6 113.4	88.2 — 157.6 82.7 — 177.5 69.3 — 175.2		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	3.4 ** **	91.0 91.8 90.4	53.0 — 145.8 39.6 — 180.9 41.3 — 171.6			98.7 100.3 97.4	57.5 — 158.1 43.3 — 197.8 44.5 — 184.9		
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	96.3 148.5 56.6	44.0 — 182.9 54.5 — 323.2 11.7 — 165.4			100.9 156.6 59.0	46.1 — 191.6 57.4 — 340.8 12.2 — 172.4		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	85.7 42.8 128.8	37.0 — 169.0 5.2 — 154.6 47.3 — 280.4			96.4 48.3 144.3	41.6 — 190.0 5.8 — 174.5 52.9 — 314.1		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	19	110.9	89.8	—	135.4	108.6	88.0	—	132.6
	男	10	107.7	79.9	—	141.9	105.4	78.2	—	138.9
	女	9.2	114.6	83.9	—	152.8	112.3	82.2	—	149.8
04100 糖尿病	総数	12	109.2	83.5	—	140.3	113.1	86.5	—	145.3
	男	6.6	105.9	72.9	—	148.8	108.3	74.6	—	152.1
	女	5.6	113.3	75.3	—	163.8	119.3	79.2	—	172.4
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	7.0	113.9	79.3	—	158.4	101.6	70.7	—	141.3
	男	3.4	111.2	64.7	—	178.0	100.1	58.3	—	160.3
	女	3.6	116.6	69.0	—	184.2	103.0	61.0	—	162.8
05000 精神及び行動の障害	総数	30	148.2	125.3	—	174.1	154.0	130.2	—	180.9
	男	10	129.0	96.1	—	169.6	130.2	96.9	—	171.2
	女	19	160.8	130.4	—	196.1	170.3	138.1	—	207.8
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	26	146.3	122.4	—	173.5	151.1	126.4	—	179.2
	男	8.6	125.0	90.5	—	168.4	124.2	89.9	—	167.4
	女	18	159.5	128.1	—	196.3	168.7	135.5	—	207.7
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.2	165.7	94.6	—	269.0	182.3	104.1	—	296.0
	男	**	155.8	67.3	—	307.2	175.3	75.7	—	345.6
	女	**	176.8	76.3	—	348.5	189.8	81.9	—	374.0
06000 神経系の疾患	総数	36	96.8	83.2	—	112.1	85.6	73.6	—	99.2
	男	18	99.5	79.8	—	122.6	88.8	71.2	—	109.4
	女	18	94.4	76.0	—	115.8	82.8	66.7	—	101.7
06100 髄膜炎	総数	**	237.9	28.8	—	859.6	199.5	24.1	—	720.8
	男	**	192.6	4.9	—	1,073.3	161.6	4.1	—	900.4
	女	**	311.1	7.9	—	1,733.6	260.7	6.6	—	1,452.4
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.2	107.4	53.5	—	192.2	112.0	55.8	—	200.4
	男	**	131.7	56.8	—	259.5	139.3	60.1	—	274.6
	女	**	72.0	14.8	—	210.4	73.5	15.1	—	214.9
06300 パーキンソン病	総数	10	105.5	78.8	—	138.4	110.8	82.7	—	145.2
	男	4.2	83.6	51.7	—	127.8	84.9	52.5	—	129.8
	女	6.2	128.3	87.2	—	182.2	139.6	94.8	—	198.1
06400 アルツハイマー病	総数	11	83.0	62.5	—	108.1	62.2	46.9	—	81.0
	男	6.4	132.1	90.3	—	186.4	97.0	66.3	—	136.9
	女	4.6	54.7	34.7	—	82.1	41.5	26.3	—	62.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	101.3	77.1	—	130.6	93.9	71.5	—	121.1
	男	5.2	80.0	52.3	—	117.3	74.3	48.5	—	108.8
	女	6.6	128.0	88.1	—	179.8	118.5	81.6	—	166.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	1,328.8	33.6	—	7,403.8	1,271.8	32.2	—	7,086.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	3,976.1	100.6	—	22,154.8	2,645.2	67.0	—	14,739.2
09000 循環器系の疾患	総数	326	118.9	113.2	—	124.8	120.3	114.5	—	126.3
	男	156	112.8	105.0	—	121.0	115.1	107.2	—	123.5
	女	171	125.1	116.9	—	133.8	125.4	117.2	—	134.2
09100 高血圧性疾患	総数	9.0	136.4	99.5	—	182.5	113.0	82.4	—	151.1
	男	5.4	205.1	135.1	—	298.5	154.1	101.5	—	224.2
	女	3.6	90.8	53.8	—	143.5	80.6	47.8	—	127.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5.2	157.1	102.6	—	230.1	117.5	76.7	—	172.1
	男	3.0	239.3	133.8	—	394.7	158.2	88.5	—	261.0
	女	2.2	106.9	53.3	—	191.4	86.9	43.3	—	155.6
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.8	115.6	69.6	—	180.5	107.3	64.6	—	167.6
	男	2.4	174.1	89.8	—	304.1	149.2	77.0	—	260.7
	女	**	73.3	29.5	—	151.2	72.4	29.1	—	149.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	185	119.2	111.7	—	127.2	112.5	105.4	—	120.0
	男	85	109.0	98.8	—	119.9	103.3	93.7	—	113.6
	女	100	129.5	118.4	—	141.3	121.6	111.2	—	132.8
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	28.1	3.4	—	101.5	26.5	3.2	—	95.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	42.4	5.1	—	153.2	41.1	5.0	—	148.5
09202 急性心筋梗塞	総数	43	173.7	151.2	—	198.6	187.3	163.0	—	214.1
	男	23	156.8	129.4	—	188.4	168.6	139.1	—	202.6
	女	20	198.0	161.1	—	240.9	214.3	174.4	—	260.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	15	87.4	68.7	—	109.5	53.1	41.8	—	66.6
	男	10	94.0	70.0	—	123.6	58.7	43.7	—	77.1
	女	4.8	76.0	48.7	—	113.1	44.2	28.3	—	65.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	9.2	90.1	66.0	—	120.2	100.1	73.3	—	133.5
	男	2.4	65.0	33.6	—	113.6	74.0	38.2	—	129.2
	女	6.8	104.3	72.2	—	145.8	114.3	79.2	—	159.8
09205 心筋症	総数	2.4	94.9	49.0	—	165.8	93.7	48.4	—	163.8
	男	**	77.4	25.1	—	180.6	69.6	22.6	—	162.4
	女	**	113.2	45.5	—	233.2	124.7	50.1	—	257.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数	29	105.8	89.3	—	124.4	116.8	98.6	—	137.3
	男	16	105.9	83.7	—	132.2	121.6	96.1	—	151.7
	女	14	105.6	82.0	—	133.9	111.7	86.7	—	141.6
09207 心不全	総数	84	123.1	111.7	—	135.5	119.6	108.5	—	131.6
	男	32	106.8	91.0	—	124.6	106.7	90.9	—	124.5
	女	52	136.2	120.1	—	153.8	129.4	114.1	—	146.1
09208 その他の心疾患	総数	**	56.0	25.6	—	106.3	38.7	17.7	—	73.5
	男	**	11.7	0.3	—	65.2	7.8	0.2	—	43.3
	女	**	106.3	45.9	—	209.5	77.1	33.3	—	151.9
09300 脳血管疾患	総数	106	114.8	105.2	—	125.1	135.0	123.8	—	147.1
	男	52	110.6	97.6	—	124.8	132.7	117.1	—	149.7
	女	53	119.4	105.5	—	134.6	137.5	121.4	—	155.0
09301 くも膜下出血	総数	13	131.1	100.7	—	167.7	165.1	126.8	—	211.2
	男	4.6	127.5	80.8	—	191.3	168.9	107.0	—	253.4
	女	8.0	133.2	95.2	—	181.4	163.0	116.4	—	221.9
09302 脳内出血	総数	43	133.4	116.1	—	152.5	182.0	158.4	—	208.1
	男	24	136.6	113.4	—	163.1	187.0	155.2	—	223.2
	女	18	129.4	104.3	—	158.7	175.8	141.7	—	215.6
09303 脳梗塞	総数	48	103.0	90.3	—	117.0	106.1	93.0	—	120.4
	男	22	93.4	76.9	—	112.5	98.0	80.6	—	118.0
	女	25	113.1	94.3	—	134.6	114.3	95.3	—	136.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.6	64.1	34.1	—	109.7	120.2	63.9	—	205.5
	男	**	55.5	20.4	—	120.8	112.8	41.4	—	245.5
	女	**	74.0	29.8	—	152.6	127.4	51.2	—	262.5
09400 大動脈瘤及び解離	総数	21	142.0	116.3	—	171.8	148.5	121.6	—	179.6
	男	11	147.4	111.4	—	191.4	154.8	116.9	—	201.0
	女	10	136.5	101.3	—	179.9	142.1	105.4	—	187.3
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.4	95.1	62.7	—	138.4	85.5	56.3	—	124.4
	男	2.0	73.1	35.0	—	134.5	65.5	31.4	—	120.5
	女	3.4	115.6	67.3	—	185.0	104.1	60.6	—	166.6
10000 呼吸器系の疾患	総数	132	98.7	91.3	—	106.5	91.2	84.4	—	98.4
	男	82	95.5	86.5	—	105.1	90.2	81.7	—	99.3
	女	49	104.6	91.9	—	118.4	92.9	81.6	—	105.2
10100 インフルエンザ	総数	**	158.4	63.7	—	326.4	158.8	63.9	—	327.4
	男	**	236.2	86.7	—	514.2	253.5	93.0	—	551.8
	女	**	53.2	1.3	—	296.4	49.0	1.2	—	273.2
10200 肺炎	総数	60	113.9	101.4	—	127.5	96.7	86.1	—	108.3
	男	35	110.0	94.4	—	127.5	95.1	81.6	—	110.2
	女	25	119.8	99.6	—	142.8	99.2	82.5	—	118.2
10300 急性気管支炎	総数	**	228.2	27.6	—	824.4	209.5	25.3	—	756.8
	男	**	359.6	9.1	—	2,003.9	238.5	6.0	—	1,329.1
	女	**	167.1	4.2	—	931.0	186.7	4.7	—	1,040.4
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	11	85.5	64.4	—	111.3	82.5	62.1	—	107.4
	男	10	88.6	65.8	—	116.9	88.3	65.5	—	116.4
	女	**	63.1	20.5	—	147.2	49.8	16.2	—	116.3
10500 喘息	総数	**	75.9	9.2	—	274.1	47.0	5.7	—	169.7
	男	**	89.4	2.3	—	498.0	58.2	1.5	—	324.1
	女	**	65.9	1.7	—	367.2	39.4	1.0	—	219.5
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	58	88.2	78.3	—	98.9	87.1	77.4	—	97.7
	男	35	84.1	72.2	—	97.5	84.5	72.5	—	97.9
	女	23	95.2	78.6	—	114.3	91.4	75.5	—	109.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	34	86.9	74.2	—	101.0	88.1	75.2	—	102.4
	男	19	75.7	61.1	—	92.8	76.3	61.6	—	93.5
	女	15	106.3	83.6	—	133.3	99.4	78.2	—	124.6
10602 間質性肺疾患	総数	14	85.3	66.7	—	107.4	90.4	70.7	—	113.9
	男	10	88.8	65.9	—	117.1	92.7	68.8	—	122.2
	女	4.4	78.3	49.1	—	118.6	80.8	50.6	—	122.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	10	97.4	72.7	—	127.7	93.6	69.9	—	122.7
	男	6.8	108.8	75.3	—	152.0	101.0	69.9	—	141.2
	女	3.6	81.3	48.1	—	128.4	78.1	46.2	—	123.4

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	43	114.4	99.6	— 130.7	105.4	91.8	— 120.4
	男	22	110.3	90.5	— 133.0	98.8	81.2	— 119.2
	女	21	118.9	97.4	— 143.9	113.1	92.6	— 136.8
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.4	198.0	115.3	— 317.0 * ▲	188.2	109.6	— 301.4
	男	2.0	205.7	98.5	— 378.3	189.1	90.5	— 347.9
	女	**	187.9	75.5	— 387.2	186.9	75.1	— 385.2
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	8.0	139.0	99.3	— 189.2	134.6	96.2	— 183.4
	男	2.6	94.2	50.1	— 161.0	87.6	46.6	— 149.9
	女	5.4	180.2	118.7	— 262.2 * ▲	181.6	119.6	— 264.2 * ▲
11300 肝疾患	総数	13	128.7	99.3	— 164.1	107.8	83.2	— 137.4
	男	7.4	116.5	82.0	— 160.6	94.9	66.8	— 130.9
	女	5.6	149.4	99.3	— 215.9	131.3	87.2	— 189.8
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.0	107.9	69.8	— 159.3	86.3	55.8	— 127.4
	男	2.0	81.3	38.9	— 149.5	64.1	30.7	— 117.8
	女	3.0	138.1	77.2	— 227.7	112.3	62.8	— 185.3
11302 その他の肝疾患	総数	8.0	146.4	104.6	— 199.3 * ▲	127.7	91.2	— 173.8
	男	5.4	138.8	91.5	— 202.0	115.6	76.2	— 168.2
	女	2.6	165.1	87.8	— 282.3	163.0	86.7	— 278.8
11400 その他の消化器系の疾患	総数	19	92.9	75.0	— 113.8	88.6	71.5	— 108.5
	男	9.8	101.2	74.8	— 133.7	95.7	70.8	— 126.6
	女	8.8	85.2	61.9	— 114.3	81.8	59.4	— 109.8
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.0	116.0	64.9	— 191.4	125.1	70.0	— 206.3
	男	**	37.2	4.5	— 134.3	39.4	4.8	— 142.2
	女	2.6	172.3	91.6	— 294.6	188.2	100.1	— 321.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	7.6	97.2	68.8	— 133.4	104.3	73.8	— 143.2
	男	3.2	97.0	55.4	— 157.5	103.5	59.1	— 168.0
	女	4.4	97.3	61.0	— 147.3	105.0	65.8	— 159.0
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	43	128.7	112.0	— 147.1 * ▲	121.0	105.4	— 138.4 * ▲
	男	20	111.1	90.3	— 135.3	113.7	92.4	— 138.4
	女	23	149.0	123.0	— 178.8 * ▲	128.2	105.8	— 153.9 * ▲
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	4.0	136.0	83.0	— 210.0	97.1	59.3	— 149.9
	男	**	61.2	16.7	— 156.8	47.7	13.0	— 122.2
	女	3.2	195.6	111.8	— 317.7 * ▲	130.9	74.8	— 212.6
14200 腎不全	総数	26	113.1	94.4	— 134.4	116.8	97.5	— 138.8
	男	15	111.0	87.0	— 139.6	121.1	94.9	— 152.2
	女	11	116.0	87.6	— 150.6	111.7	84.3	— 145.0
14201 急性腎不全	総数	2.6	162.0	86.2	— 277.1	119.8	63.7	— 204.9
	男	**	158.3	63.6	— 326.2	125.0	50.2	— 257.5
	女	**	166.6	61.1	— 362.7	114.3	41.9	— 248.8
14202 慢性腎臓病	総数	20	117.7	96.0	— 142.9	125.1	102.0	— 151.9 * ▲
	男	11	108.8	82.2	— 141.3	123.3	93.1	— 160.1
	女	9.2	130.7	95.7	— 174.3	127.4	93.2	— 169.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.8	72.3	39.5	— 121.3	77.5	42.4	— 130.1
	男	2.0	101.1	48.4	— 186.0	107.8	51.6	— 198.3
	女	**	42.2	11.5	— 108.1	45.6	12.4	— 116.7
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	13	173.2	133.7	— 220.8 * ▲	142.0	109.6	— 181.0 * ▲
	男	4.4	131.1	82.1	— 198.5	119.4	74.8	— 180.7
	女	8.6	207.3	150.0	— 279.2 * ▲	157.3	113.8	— 211.8 * ▲
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	2,906.2	73.6	— 16,193.1	2,425.1	61.4	— 13,512.7
	男	**	2,906.2	73.6	— 16,193.1	2,425.1	61.4	— 13,512.7
	女	**	2,906.2	73.6	— 16,193.1	2,425.1	61.4	— 13,512.7
16000 周産期に発生した病態	総数	**	194.0	4.9	— 1,081.1	221.6	5.6	— 1,234.5
	男	**	316.8	8.0	— 1,765.0	456.2	11.5	— 2,542.1
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	317.6	8.0	— 1,769.4	400.9	10.1	— 2,233.8
	男	**	589.4	14.9	— 3,284.0	867.3	22.0	— 4,832.4
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	173.6 125.4 214.9	79.4 25.9 78.9	- - -	329.7 366.7 467.9	186.1 138.3 225.1	85.1 28.5 82.6	- - -	353.5 404.3 489.9
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	124.9 94.6 148.8	25.7 2.4 18.0	- - -	365.2 527.2 537.5	143.6 117.7 161.3	29.6 3.0 19.5	- - -	419.8 656.1 582.9
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	269.5 216.5 307.1	55.5 5.5 37.2	- - -	787.8 1,206.5 1,109.5	343.8 324.7 354.2	70.9 8.2 42.9	- - -	1,005.0 1,809.5 1,279.9
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	261.6 125.4 410.2	71.3 3.2 84.5	- - -	670.0 698.7 1,198.9	263.7 134.9 386.9	71.8 3.4 79.7	- - -	675.4 751.7 1,130.9
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	223.3 315.4 172.8	27.0 8.0 4.4	- - -	806.7 1,757.3 963.0	243.4 267.7 223.1	29.5 6.8 5.6	- - -	879.5 1,491.8 1,243.4
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	207 65 141	111.9 99.6 118.7	105.2 89.1 110.1	- - -	119.0 111.0 127.8	145.5 128.2 155.1	136.8 114.7 143.9	- - -	154.7 142.9 167.0
18100 老衰	総数 男 女	190 56 135	112.4 99.5 118.7	105.3 88.2 109.9	- - -	119.7 111.9 128.0	156.8 147.1 161.2	147.0 130.3 149.3	- - -	167.1 165.4 173.9
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	16 9.6 6.8	107.3 100.0 119.7	85.4 73.7 82.9	- - -	133.2 132.6 167.3	79.3 73.7 88.8	63.1 54.3 61.5	- - -	98.4 97.7 124.1
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	59 34 26	131.4 124.1 142.3	116.9 106.1 118.8	- - -	147.2 144.4 169.1	131.1 123.1 143.2	116.6 105.2 119.5	- - -	146.9 143.2 170.1
20100 不慮の事故	総数 男 女	39 21 18	128.4 119.8 139.9	110.9 97.9 112.5	- - -	147.7 145.2 172.0	131.0 120.8 145.2	113.2 98.7 116.8	- - -	150.8 146.4 178.5
20101 交通事故	総数 男 女	4.2 2.6 **	185.7 180.4 194.9	114.9 96.0 84.2	- - -	283.8 308.5 384.2	185.8 173.5 209.9	115.0 92.3 90.6	- - -	284.0 296.7 413.8
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	11 4.8 6.4	123.4 100.4 149.0	93.2 64.3 101.9	- - -	160.3 149.4 210.4	139.9 110.9 173.9	105.7 71.1 118.9	- - -	181.6 165.1 245.5
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	9.2 6.0 3.2	176.0 214.6 131.6	128.8 144.8 75.2	- - -	234.8 306.4 213.7	157.8 189.9 119.9	115.5 128.1 68.5	- - -	210.5 271.1 194.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	5.0 ** 3.2	80.1 53.1 112.2	51.8 24.3 64.1	- - -	118.2 100.8 182.2	81.9 55.8 111.1	53.0 25.5 63.5	- - -	120.9 106.0 180.5
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	229.3 174.5 334.1	99.0 47.5 91.0	- - -	451.9 447.0 855.7	241.9 190.5 331.4	104.4 51.9 90.3	- - -	476.8 487.8 848.7
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	7.6	117.0	82.8	—	160.6	117.2	82.9	—	160.9
	男	4.8	110.4	70.7	—	164.2	108.6	69.5	—	161.6
	女	2.8	130.6	71.3	—	219.1	135.6	74.1	—	227.6
20200 自殺	総数	15	152.4	119.7	—	191.3	148.6	116.7	—	186.6 *
	男	9.4	137.1	100.7	—	182.3	139.4	102.4	—	185.4 *
	女	5.4	189.2	124.7	—	275.4	168.0	110.7	—	244.5 *
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	5.8	113.1	75.8	—	162.5	103.5	69.3	—	148.7
	男	3.4	121.7	70.9	—	194.9	104.1	60.6	—	166.7
	女	2.4	102.9	53.1	—	179.7	102.7	53.0	—	179.5
22000 特殊目的用コード	総数	6.4	93.3	63.8	—	131.8	39.2	26.8	—	55.4 *
	男	3.4	90.0	52.4	—	144.1	37.0	21.5	—	59.2 *
	女	3.0	97.5	54.5	—	160.7	42.1	23.5	—	69.4 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	44	121.2	105.7	—	138.3	116.7	101.7	—	133.1 *
	男	24	125.7	104.4	—	150.1	118.4	98.3	—	141.4
	女	20	115.9	94.1	—	141.3	113.0	91.7	—	137.7

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(賀茂圏域)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（賀茂圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(賀茂圏域)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(賀茂圏域)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 賀茂圏域 ）

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(賀茂圏域)

超過死亡

単位: 人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	629	109.2 576.0	▲53.0	108.8 578.0	▲51.0
悪性新生物<腫瘍>	186	117.2 158.3	▲27.3	111.2 166.9	▲18.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	25	135.5 18.3	▲6.5	121.5 20.4	▲4.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	24	125.7 19.4	▲5.0	118.4 20.6	▲3.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	12	110.0 11.1	▲1.1	101.6 12.0	▲0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	15	102.9 14.2	▲0.4	103.7 14.1	▲0.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	42	114.9 36.4	▲5.4	103.4 40.4	▲1.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	13	121.7 10.8	▲2.4	125.9 10.5	▲2.7
糖尿病	6.6	105.9 6.2	▲0.4	108.3 6.1	▲0.5
心疾患(高血圧性を除く)	85	109.0 77.6	▲7.0	103.3 81.9	▲2.7
・急性心筋梗塞	23	156.8 14.5	▲8.3	168.6 13.5	▲9.3
・不整脈及び伝導障害	16	105.9 14.7	▲0.9	121.6 12.8	▲2.8
脳血管疾患	52	110.6 47.4	▲5.0	132.7 39.5	▲12.9
・脳内出血	24	136.6 17.9	▲6.5	187.0 13.1	▲11.3
・脳梗塞	22	93.4 23.8	▽1.6	98.0 22.7	▽0.5
大動脈瘤及び解離	11	147.4 7.6	▲3.6	154.8 7.2	▲4.0
肺炎	35	110.0 32.2	▲3.2	95.1 37.2	▽1.8
慢性閉塞性肺疾患	10	88.6 11.3	▽1.3	88.3 11.3	▽1.3
誤嚥性肺炎	19	75.7 24.6	▽6.0	76.3 24.4	▽5.8
間質性肺疾患	10	88.8 11.3	▽1.3	92.7 10.8	▽0.8
肝疾患	7.4	116.5 6.4	▲1.0	94.9 7.8	▽0.4
腎不全	15	111.0 13.2	▲1.4	121.1 12.1	▲2.5
・慢性腎臓病	11	108.8 10.3	▲0.9	123.3 9.1	▲2.1
老衰	56	99.5 55.9	▽0.3	147.1 37.8	▲17.8
不慮の事故	21	119.8 17.4	▲3.4	120.8 17.2	▲3.6
自殺	9.4	137.1 6.9	▲2.5	139.4 6.7	▲2.7

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
623	118.3 526.8	▲96.2	120.7 516.2	▲106.8
116	108.5 106.6	▲9.0	103.7 111.5	▲4.1
13	139.7 9.2	▲3.6	125.8 10.2	▲2.6
20	115.9 16.9	▲2.7	113.0 17.3	▲2.3
6.0	109.5 5.5	▲0.5	101.5 5.9	▲0.1
11	80.7 13.6	▽2.6	79.8 13.8	▽2.8
20	137.6 14.4	▲5.4	122.0 16.2	▲3.6
9.0	95.1 9.5	▽0.5	92.0 9.8	▽0.8
	-	-	-	-
5.6	113.3 4.9	▲0.7	119.3 4.7	▲0.9
100	129.5 77.5	▲22.9	121.6 82.5	▲17.9
20	198.0 10.1	▲9.9	214.3 9.3	▲10.7
14	105.6 12.9	▲0.7	111.7 12.2	▲1.4
53	119.4 44.6	▲8.6	137.5 38.7	▲14.5
18	129.4 14.2	▲4.2	175.8 10.5	▲7.9
25	113.1 22.5	▲2.9	114.3 22.2	▲3.2
10	136.5 7.3	▲2.7	142.1 7.0	▲3.0
25	119.8 20.7	▲4.1	99.2 25.0	▽0.2
**	63.1 1.6	▽0.6	49.8 2.0	▽1.0
15	106.3 14.1	▲0.9	99.4 15.1	▽0.1
4.4	78.3 5.6	▽1.2	80.8 5.4	▽1.0
5.6	149.4 3.7	▲1.9	131.3 4.3	▲1.3
11	116.0 9.7	▲1.5	111.7 10.0	▲1.2
9.2	130.7 7.0	▲2.2	127.4 7.2	▲2.0
135	118.7 113.4	▲21.2	161.2 83.5	▲51.1
18	139.9 12.9	▲5.1	145.2 12.4	▲5.6
5.4	189.2 2.9	▲2.5	168.0 3.2	▲2.2

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 $\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	377	105.1	100.4	—	109.9	* ▲	105.9	101.2	—	110.8	* ▲
	男	189	106.6	99.9	—	113.6		106.1	99.5	—	113.1	
	女	188	103.5	97.0	—	110.4		105.7	99.0	—	112.7	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	4.4	82.4	51.6	—	124.8		78.1	48.9	—	118.3	
	男	2.8	108.6	59.3	—	182.2		103.6	56.6	—	173.9	
	女	**	57.9	25.0	—	114.2		54.6	23.6	—	107.6	
01100 腸管感染症	総数	**	130.2	26.8	—	380.6		115.1	23.7	—	336.5	
	男	**	183.5	22.2	—	662.9		171.4	20.7	—	619.4	
	女	**	82.4	2.1	—	459.0		69.5	1.8	—	387.2	
01200 結核	総数	**	139.0	28.6	—	406.3		130.6	26.9	—	381.9	
	男	**	166.6	20.2	—	602.0		152.4	18.4	—	550.7	
	女	**	104.4	2.6	—	581.6		101.6	2.6	—	566.1	
01201 呼吸器結核	総数	**	111.9	13.5	—	404.2		101.2	12.3	—	365.8	
	男	**	95.6	2.4	—	532.6		84.6	2.1	—	471.7	
	女	**	134.9	3.4	—	751.5		125.9	3.2	—	701.7	
01202 その他の結核	総数	**	269.7	6.8	—	1,502.8		311.5	7.9	—	1,735.7	
	男	**	648.4	16.4	—	3,613.0		764.7	19.4	—	4,261.1	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	2.4	104.4	53.9	—	182.4		93.3	48.1	—	162.9	
	男	**	120.1	48.3	—	247.4		111.6	44.9	—	230.0	
	女	**	88.4	28.7	—	206.2		75.8	24.6	—	177.0	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	46.6	1.2	—	259.6		41.1	1.0	—	229.2	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	83.2	2.1	—	463.6		73.1	1.9	—	407.3	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	59.3	1.5	—	330.5		54.8	1.4	—	305.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	106.0	2.7	—	590.5		91.9	2.3	—	511.9	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	35.0	7.2	—	102.3		37.9	7.8	—	110.8	
	男	**	79.0	16.3	—	230.8		82.1	16.9	—	240.1	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
02000 新生物<腫瘍>	総数	97	110.2	100.6	—	120.5	* ▲	104.7	95.5	—	114.4	
	男	61	120.4	107.3	—	134.8	* ▲	114.2	101.7	—	127.8	* ▲
	女	36	96.4	82.8	—	111.5		91.8	78.8	—	106.2	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	92	108.9	99.1	—	119.3		103.5	94.3	—	113.4	
	男	58	119.1	105.8	—	133.7	* ▲	112.9	100.3	—	126.7	* ▲
	女	34	95.0	81.3	—	110.3		90.7	77.7	—	105.4	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.0	105.3	50.4	—	193.7		107.1	51.3	—	197.0	
	男	2.0	154.6	74.0	—	284.3		153.8	73.6	—	282.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	137.6	76.9	—	226.9		118.9	66.5	—	196.2	
	男	2.4	132.2	68.2	—	231.0		117.7	60.8	—	205.7	
	女	**	164.0	33.8	—	479.5		124.1	25.6	—	362.7	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	142.2	109.0	—	182.2	* ▲	127.5	97.8	—	163.5	
	男	8.2	146.1	104.8	—	198.2	* ▲	130.8	93.9	—	177.5	
	女	4.2	135.1	83.6	—	206.5		121.5	75.2	—	185.8	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.6	79.2	54.5	—	111.3		76.1	52.4	—	106.9	
	男	4.4	109.0	68.3	—	165.1		105.6	66.2	—	159.9	
	女	2.2	51.2	25.5	—	91.7	* ▽	48.8	24.3	—	87.3	* ▽
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	135.0	86.5	—	200.8		133.8	85.7	—	199.0	
	男	2.8	132.4	72.3	—	222.1		126.8	69.3	—	212.7	
	女	2.0	138.8	66.5	—	255.3		144.9	69.4	—	266.5	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	6.0	114.1	76.9	—	162.8		105.2	71.0	—	150.3	
	男	4.4	129.6	81.2	—	196.2		119.2	74.7	—	180.5	
	女	**	85.8	37.0	—	169.1		79.6	34.4	—	156.8	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	90.8	54.6	—	141.8	88.5	53.3	—	138.2
	男	2.4	110.0	56.8	—	192.2	107.9	55.7	—	188.6
	女	**	69.8	28.1	—	143.9	67.6	27.2	—	139.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.4	82.3	58.0	—	113.5	82.2	57.9	—	113.3
	男	3.8	86.4	52.0	—	135.0	87.3	52.5	—	136.3
	女	3.6	78.4	46.4	—	123.9	77.5	45.9	—	122.5
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	415.7	113.2	—	1,064.7	423.1	115.2	—	1,083.4
	男	**	467.8	127.4	—	1,197.9	465.7	126.9	—	1,192.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	21	132.4	108.4	—	160.1	118.5	97.0	—	143.4
	男	14	125.5	97.8	—	158.6	112.9	88.0	—	142.7
	女	7.2	148.2	103.8	—	205.1	131.3	91.9	—	181.7
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	247.8	80.5	—	578.4	238.9	77.6	—	557.7
	男	**	299.8	61.8	—	876.4	287.8	59.3	—	841.2
	女	**	196.6	23.8	—	710.5	190.4	23.0	—	688.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	75.4	38.9	—	131.7	72.9	37.6	—	127.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2.4	75.9	39.2	—	132.6	73.5	38.0	—	128.5
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	137.3	68.5	—	245.7	150.0	74.8	—	268.5
	男									—
	女	2.2	137.3	68.5	—	245.7	150.0	74.8	—	268.5
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	40.6	4.9	—	146.6	37.7	4.6	—	136.3
	男									—
	女	**	40.6	4.9	—	146.6	37.7	4.6	—	136.3
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	102.8	59.9	—	164.6	106.5	62.0	—	170.6
	男	3.4	102.8	59.9	—	164.6	106.5	62.0	—	170.6
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	96.3	48.0	—	172.3	96.2	48.0	—	172.1
	男	**	105.7	45.6	—	208.3	104.4	45.1	—	205.7
	女	**	77.9	16.1	—	227.7	79.6	16.4	—	232.6
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	62.4	7.5	—	225.3	64.3	7.8	—	232.2
	男	**	110.8	13.4	—	400.5	115.7	14.0	—	417.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02118 悪性リンパ腫	総数	3.2	96.7	55.2	—	157.0	96.2	55.0	—	156.3
	男	2.0	109.5	52.4	—	201.4	110.9	53.1	—	204.0
	女	**	80.9	29.7	—	176.1	78.8	28.9	—	171.6
02119 白血病	総数	2.2	110.7	55.2	—	198.1	103.5	51.6	—	185.3
	男	**	81.7	26.5	—	190.6	77.9	25.3	—	181.9
	女	**	157.2	57.7	—	342.2	142.6	52.3	—	310.4
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	34.0	4.1	—	122.9	38.4	4.6	—	138.7
	男	**	33.8	0.9	—	188.2	38.3	1.0	—	213.6
	女	**	34.3	0.9	—	191.0	38.4	1.0	—	214.1
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4	98.6	67.5	—	139.3	94.5	64.7	—	133.5
	男	3.6	103.9	61.5	—	164.2	99.4	58.9	—	157.1
	女	2.8	92.6	50.6	—	155.4	89.0	48.6	—	149.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	4.4	148.3	92.9	—	224.6	135.1	84.7	—	204.6
	男	2.6	159.7	84.9	—	273.1	151.8	80.7	—	259.5
	女	**	134.5	61.5	—	255.4	116.7	53.3	—	221.6
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	69.6	8.4	—	251.5	66.1	8.0	—	238.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	139.0	16.8	—	502.0	121.9	14.8	—	440.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	4.0	167.2	102.1	—	258.3	150.9	92.1	—	233.1
	男	2.6	193.8	103.1	—	331.5	181.1	96.3	—	309.7
	女	**	133.3	53.6	—	274.7	115.2	46.3	—	237.5
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	98.3	36.1	—	214.1	106.5	39.1	—	232.0
	男	**	149.4	40.7	—	382.6	163.2	44.5	—	418.0
	女	**	58.4	7.1	—	211.0	62.9	7.6	—	227.2
03100 貧血	総数	**	97.9	20.2	—	286.1	102.3	21.1	—	298.9
	男	**	244.1	50.3	—	713.4	255.7	52.7	—	747.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	98.8	20.4	—	288.8	111.2	22.9	—	325.1
	男	**	69.1	1.7	—	384.8	78.3	2.0	—	436.2
	女	**	125.9	15.2	—	454.9	140.8	17.0	—	508.8

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.4	113.6	77.7	—	160.4	111.3	76.1	—	157.2
	男	3.0	104.6	58.5	—	172.5	102.3	57.2	—	168.8
	女	3.4	123.0	71.6	—	196.9	120.7	70.3	—	193.2
04100 糖尿病	総数	4.0	110.4	67.4	—	170.6	114.5	69.9	—	176.8
	男	2.0	104.0	49.8	—	191.2	106.2	50.9	—	195.4
	女	2.0	117.7	56.4	—	216.5	124.1	59.4	—	228.3
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.4	119.3	61.6	—	208.4	106.4	54.9	—	185.9
	男	**	105.7	34.3	—	246.8	95.3	31.0	—	222.5
	女	**	131.3	52.8	—	270.7	116.1	46.7	—	239.2
05000 精神及び行動の障害	総数	7.4	111.8	78.7	—	154.1	116.2	81.8	—	160.1
	男	2.4	99.1	51.2	—	173.2	99.9	51.6	—	174.6
	女	5.0	119.1	77.0	—	175.8	126.0	81.5	—	186.0
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.4	106.9	73.1	—	150.9	110.4	75.5	—	155.9
	男	2.0	95.4	45.7	—	175.5	94.6	45.3	—	174.0
	女	4.4	113.0	70.8	—	171.1	119.5	74.8	—	180.9
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	158.4	51.4	—	369.7	174.5	56.7	—	407.2
	男	**	123.0	14.9	—	444.5	138.8	16.8	—	501.5
	女	**	195.9	40.4	—	572.6	210.5	43.4	—	615.4
06000 神経系の疾患	総数	11	94.7	71.7	—	122.6	83.6	63.3	—	108.3
	男	5.4	99.6	65.7	—	145.0	89.0	58.6	—	129.5
	女	6.0	90.6	61.1	—	129.3	79.2	53.5	—	113.1
06100 髄膜炎	総数	**	373.8	9.5	—	2,082.9	310.7	7.9	—	1,731.2
	男	**	629.2	15.9	—	3,506.0	521.3	13.2	—	2,904.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	60.8	7.4	—	219.7	63.8	7.7	—	230.5
	男	**	105.4	12.8	—	380.8	112.1	13.6	—	405.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	3.4	107.0	62.3	—	171.3	112.4	65.5	—	180.0
	男	**	118.3	54.1	—	224.6	120.0	54.9	—	227.9
	女	**	96.6	41.7	—	190.3	105.0	45.3	—	206.9
06400 アルツハイマー病	総数	3.8	86.4	52.0	—	135.0	64.7	38.9	—	101.1
	男	2.2	149.2	74.4	—	266.9	109.5	54.6	—	195.9
	女	**	54.8	23.6	—	107.9	41.4	17.9	—	81.6
										*
										▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	3.6	95.8	56.8	—	151.4	88.8	52.6	—	140.4
	男	**	39.8	10.8	—	101.9	37.0	10.1	—	94.6
	女	2.8	160.4	87.6	—	269.1	148.2	81.0	—	248.7
										*
										▽
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	4,136.9	104.7	—	23,050.8	3,908.7	98.9	—	21,779.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	10,949.9	277.1	—	61,012.6	7,725.1	195.5	—	43,044.4
09000 循環器系の疾患	総数	91	101.7	92.6	—	111.5	102.8	93.5	—	112.6
	男	43	102.1	89.0	—	116.6	104.1	90.7	—	118.9
	女	48	101.4	88.9	—	115.1	101.6	89.1	—	115.3
09100 高血圧性疾患	総数	2.4	109.5	56.5	—	191.2	91.2	47.1	—	159.3
	男	**	197.0	85.0	—	388.2	147.8	63.8	—	291.3
	女	**	58.0	15.8	—	148.4	51.7	14.1	—	132.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	108.7	39.9	—	236.6	82.0	30.1	—	178.4
	男	**	206.5	56.2	—	528.8	136.8	37.3	—	350.2
	女	**	55.8	6.8	—	201.7	45.5	5.5	—	164.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	110.2	40.4	—	239.9	102.8	37.7	—	223.8
	男	**	188.3	51.3	—	482.2	160.7	43.8	—	411.6
	女	**	60.2	7.3	—	217.7	59.7	7.2	—	215.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	52	103.2	91.0	—	116.4	97.3	85.8	—	109.8
	男	24	101.2	84.0	—	120.9	95.8	79.5	—	114.5
	女	28	104.9	88.3	—	123.7	98.6	83.0	—	116.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	14	173.2	134.8	—	219.2	186.6	145.2	—	236.1
	男	7.4	164.3	115.6	—	226.4	176.5	124.3	—	243.4
	女	6.4	184.8	126.4	—	261.0	199.7	136.5	—	281.9
										*
										▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4.4	79.7	49.9	—	120.6	48.3	30.3	—	73.2
	男	3.4	101.6	59.1	—	162.6	63.2	36.8	—	101.2
	女	**	46.0	14.9	—	107.4	26.8	8.7	—	62.6
										*
										▽

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.2	94.1	53.7	—	152.8	104.3	59.6	—	169.3
	男	**	89.0	28.9	—	207.7	100.9	32.8	—	235.5
	女	2.2	96.6	48.2	—	172.8	105.9	52.8	—	189.4
09205 心筋症	総数	**	96.6	26.3	—	247.4	96.0	26.2	—	245.9
	男	**	49.5	1.3	—	275.8	44.6	1.1	—	248.4
	女	**	141.5	29.2	—	413.7	156.1	32.2	—	456.2
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.8	64.3	43.0	—	92.3	70.9	47.5	—	101.9
	男	2.6	56.9	30.2	—	97.2	65.6	34.9	—	112.3
	女	3.2	71.9	41.0	—	116.7	75.9	43.3	—	123.2
09207 心不全	総数	24	106.6	88.3	—	127.4	103.1	85.5	—	123.3
	男	9.6	103.5	76.3	—	137.2	102.9	75.9	—	136.4
	女	14	108.7	85.1	—	136.9	103.3	80.8	—	130.0
09208 その他の心疾患	総数	**	37.9	4.6	—	137.0	26.5	3.2	—	95.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	77.4	9.4	—	279.6	56.4	6.8	—	203.7
09300 脳血管疾患	総数	29	96.8	81.7	—	113.9	113.6	95.9	—	133.7
	男	15	100.0	78.4	—	125.8	120.0	94.1	—	150.9
	女	14	93.8	73.4	—	118.1	107.8	84.3	—	135.7
09301 くも膜下出血	総数	3.2	100.5	57.4	—	163.2	126.4	72.2	—	205.3
	男	**	87.2	28.3	—	203.5	115.1	37.4	—	268.6
	女	2.2	108.0	53.9	—	193.3	132.3	65.9	—	236.7
09302 脳内出血	総数	14	132.6	103.2	—	167.8	180.6	140.5	—	228.5
	男	7.4	133.4	93.9	—	183.9	182.4	128.4	—	251.5
	女	6.4	131.7	90.1	—	186.0	178.4	122.0	—	251.9
09303 脳梗塞	総数	11	75.8	57.4	—	98.2	77.9	59.0	—	100.9
	男	6.0	82.9	56.0	—	118.4	86.9	58.6	—	124.0
	女	5.4	69.1	45.5	—	100.5	69.8	46.0	—	101.6
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	45.5	9.4	—	132.9	84.9	17.5	—	248.2
	男	**	29.8	0.8	—	166.3	60.9	1.5	—	339.3
	女	**	61.6	7.4	—	222.4	105.8	12.8	—	382.3
09400 大動脈瘤及び解離	総数	5.8	119.6	80.1	—	171.8	124.9	83.6	—	179.3
	男	2.4	102.6	53.0	—	179.3	107.3	55.4	—	187.4
	女	3.4	135.5	78.9	—	217.0	141.2	82.2	—	226.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	86.3	37.3	—	170.1	77.1	33.3	—	152.0
	男	**	71.5	14.7	—	209.0	63.3	13.0	—	185.1
	女	**	98.5	32.0	—	229.9	88.7	28.8	—	207.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	40	92.8	80.3	—	106.7	85.5	74.0	—	98.2
	男	24	92.0	76.4	—	110.0	86.8	72.0	—	103.7
	女	15	94.1	74.3	—	117.6	83.5	65.9	—	104.3
10100 インフルエンザ	総数	**	211.2	43.5	—	617.2	209.0	43.1	—	610.8
	男	**	391.0	80.6	—	1,142.8	410.9	84.7	—	1,201.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	19	110.6	89.4	—	135.4	93.7	75.7	—	114.7
	男	10	106.1	79.2	—	139.1	91.5	68.3	—	120.0
	女	8.4	116.8	84.2	—	157.9	96.6	69.6	—	130.6
10300 急性気管支炎	総数	**	679.5	82.2	—	2,455.0	636.2	77.0	—	2,298.5
	男	**	1,195.0	30.2	—	6,658.8	779.0	19.7	—	4,340.8
	女	**	474.7	12.0	—	2,645.0	537.6	13.6	—	2,995.4
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	3.0	75.4	42.1	—	124.3	72.5	40.5	—	119.6
	男	2.8	81.4	44.5	—	136.7	81.2	44.4	—	136.3
	女	**	36.8	0.9	—	205.2	29.0	0.7	—	161.4
10500 喘息	総数	**	114.7	2.9	—	639.0	71.0	1.8	—	395.4
	男	**	289.7	7.3	—	1,614.0	187.8	4.8	—	1,046.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	17	78.4	62.5	—	97.2	77.2	61.5	—	95.7
	男	10	78.0	57.9	—	102.9	78.2	58.0	—	103.1
	女	6.6	79.0	54.4	—	110.9	75.7	52.1	—	106.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	9.4	75.8	55.7	—	100.8	74.3	54.6	—	98.7
	男	5.0	66.7	43.2	—	98.5	67.2	43.5	—	99.2
	女	4.4	89.6	56.1	—	135.6	83.7	52.4	—	126.7
10602 間質性肺疾患	総数	3.6	67.4	39.9	—	106.5	69.4	41.1	—	109.7
	男	3.2	93.5	53.4	—	151.8	97.4	55.6	—	158.1
	女	**	20.8	2.5	—	75.3	21.4	2.6	—	77.5
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	3.6	105.2	62.3	—	166.3	98.4	58.3	—	155.6
	男	**	94.9	43.4	—	180.1	87.4	39.9	—	165.9
	女	**	118.2	54.0	—	224.4	113.2	51.7	—	214.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	14	117.3	91.8	— 147.8	108.0	84.5	— 136.1
	男	7.4	120.4	84.8	— 166.0	107.7	75.8	— 148.4
	女	7.0	114.3	79.6	— 158.9	108.5	75.5	— 150.8
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	144.8	39.5	— 370.9	136.9	37.3	— 350.5
	男	**	202.0	41.6	— 590.6	183.6	37.8	— 536.6
	女	**	78.3	2.0	— 436.3	77.6	2.0	— 432.4
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.8	148.8	81.3	— 249.7	144.4	78.9	— 242.3
	男	**	118.4	38.5	— 276.5	110.0	35.7	— 256.7
	女	**	173.5	79.3	— 329.6	174.7	79.9	— 331.8
11300 肝疾患	総数	4.4	134.0	84.0	— 202.9	112.0	70.2	— 169.6
	男	2.4	119.0	61.4	— 208.0	96.5	49.8	— 168.6
	女	2.0	157.9	75.6	— 290.3	138.7	66.4	— 255.2
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	106.5	46.0	— 209.9	84.9	36.7	— 167.4
	男	**	103.9	28.3	— 266.0	81.4	22.2	— 208.4
	女	**	109.3	29.8	— 279.9	88.7	24.2	— 227.3
11302 その他の肝疾患	総数	2.8	157.2	85.9	— 263.8	137.0	74.8	— 229.9
	男	**	128.4	55.4	— 253.1	106.4	45.9	— 209.7
	女	**	224.3	82.3	— 488.2	222.2	81.5	— 483.7
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.4	97.6	66.8	— 137.8	93.1	63.7	— 131.4
	男	3.4	113.8	66.3	— 182.2	107.9	62.8	— 172.8
	女	3.0	84.1	47.0	— 138.7	80.5	45.0	— 132.8
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	93.3	25.4	— 238.9	101.1	27.5	— 258.9
	男	**	59.8	1.5	— 333.0	63.9	1.6	— 356.2
	女	**	114.7	23.6	— 335.3	125.4	25.8	— 366.5
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	62.7	27.1	— 123.6	67.3	29.1	— 132.7
	男	**	98.9	32.1	— 230.8	105.5	34.3	— 246.2
	女	**	39.0	8.0	— 113.9	42.0	8.7	— 122.8
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	13	116.9	89.8	— 149.5	109.1	83.9	— 139.6
	男	5.2	95.6	62.4	— 140.0	97.6	63.8	— 143.1
	女	7.4	138.5	97.5	— 191.0	119.0	83.7	— 164.0
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	41.4	5.0	— 149.7	29.4	3.6	— 106.3
	男	**	50.0	1.3	— 278.5	39.0	1.0	— 217.3
	女	**	35.4	0.9	— 197.1	23.6	0.6	— 131.7
14200 腎不全	総数	7.8	106.0	75.4	— 145.0	108.9	77.4	— 148.9
	男	3.8	94.6	56.9	— 147.8	103.1	62.0	— 161.0
	女	4.0	119.8	73.1	— 185.0	115.1	70.3	— 177.8
14201 急性腎不全	総数	**	77.0	9.3	— 278.1	56.6	6.8	— 204.4
	男	**	74.1	1.9	— 412.9	58.4	1.5	— 325.4
	女	**	80.1	2.0	— 446.1	54.9	1.4	— 305.7
14202 慢性腎臓病	総数	6.6	118.5	81.6	— 166.4	125.1	86.1	— 175.7
	男	3.4	108.3	63.0	— 173.4	122.5	71.3	— 196.2
	女	3.2	131.7	75.3	— 214.0	128.0	73.1	— 207.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	63.2	17.2	— 161.8	67.9	18.5	— 173.8
	男	**	33.0	0.8	— 183.9	35.2	0.9	— 196.2
	女	**	90.8	18.7	— 265.5	98.2	20.2	— 287.1
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.4	178.8	112.0	— 270.7 * ▲	145.4	91.1	— 220.1
	男	**	117.1	43.0	— 255.0	106.4	39.1	— 231.7
	女	3.2	222.8	127.2	— 361.8 * ▲	168.5	96.2	— 273.6
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	111.7 120.8 103.9	13.5 — 3.1 — 2.6 —	403.7 673.1 579.0	120.4 133.9 109.4	14.6 — 3.4 — 2.8 —	435.2 746.1 609.8
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	122.0 282.3 -	3.1 — 7.1 — -	679.6 1,573.2 -	139.0 345.0 -	3.5 — 8.7 — -	774.7 1,922.3 -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** -	263.8 655.3 -	6.7 — 16.6 — -	1,470.0 3,651.3 -	334.4 980.6 -	8.5 — 24.8 — -	1,863.2 5,464.1 -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	309.4 - 500.9	7.8 — - 12.7 —	1,724.2 - 2,791.0	343.3 - 656.3	8.7 — - 16.6 —	1,913.1 - 3,656.8
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	67 20 47	109.1 99.2 114.0	97.8 — 80.7 — 99.9 —	121.4 120.6 129.4	141.8 127.2 149.1	127.1 — 103.5 — 130.7 —	157.8 * 154.7 * 169.3 *
18100 老衰	総数 男 女	64 18 45	112.0 107.2 114.0	100.0 — 86.4 — 99.6 —	125.0 131.5 129.9	155.8 158.2 154.9	139.2 — 127.5 — 135.4 —	173.9 * 194.0 * 176.5 *
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	3.8 ** 2.2	76.9 53.4 113.2	46.3 — 23.0 — 56.4 —	120.1 105.2 202.6	56.7 39.1 84.1	34.1 — 16.9 — 41.9 —	88.5 * 77.1 * 150.5
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	18 11 7.2	120.1 123.4 115.5	96.4 — 92.4 — 80.9 —	147.8 161.4 159.9	120.0 122.4 116.6	96.4 — 91.7 — 81.7 —	147.7 160.1 161.4
20100 不慮の事故	総数 男 女	12 6.4 5.2	118.3 119.1 117.3	89.8 — 81.5 — 76.6 —	152.9 168.2 171.9	120.9 120.0 122.1	91.8 — 82.1 — 79.7 —	156.3 169.4 178.9
20101 交通事故	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.6 ** **	87.9 82.1 93.5	46.7 — 30.1 — 37.6 —	150.3 178.7 192.7	99.5 90.0 109.3	52.9 — 33.0 — 43.9 —	170.1 196.0 225.3
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.8 ** **	165.4 208.5 120.6	90.4 — 95.3 — 39.1 —	277.6 396.0 281.4	149.0 185.1 110.3	81.4 — 84.6 — 35.8 —	250.1 351.5 257.5
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	88.7 57.3 122.2	40.6 — 11.8 — 44.8 —	168.5 167.6 266.0	90.7 60.4 121.1	41.5 — 12.4 — 44.4 —	172.2 176.5 263.6
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	89.4 140.4 -	2.3 — 3.6 — -	498.3 782.2 -	93.9 152.4 -	2.4 — 3.9 — -	523.5 849.4 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	4.2	201.8	124.9	—	308.5	* ▲	202.7	125.4	—	309.9	* ▲
	男	2.6	193.5	102.9	—	331.0	* ▲	190.6	101.4	—	326.0	
	女	**	216.9	93.6	—	427.4		226.0	97.6	—	445.4	
20200 自殺	総数	4.0	121.2	74.0	—	187.2		118.6	72.4	—	183.2	
	男	3.0	128.6	71.9	—	212.2		131.4	73.5	—	216.7	
	女	**	103.3	33.5	—	241.1		91.9	29.8	—	214.4	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	2.2	131.6	65.6	—	235.5		120.7	60.1	—	215.9	
	男	**	138.4	50.8	—	301.4		117.6	43.1	—	255.9	
	女	**	124.3	40.3	—	290.0		124.6	40.4	—	290.7	
22000 特殊目的用コード	総数	2.0	84.9	40.7	—	156.2		37.8	18.1	—	69.5	* ▽
	男	**	108.7	43.7	—	224.0		49.6	20.0	—	102.3	
	女	**	56.2	11.6	—	164.4		24.3	5.0	—	71.0	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	11	93.4	70.7	—	121.0		92.8	70.2	—	120.2	
	男	7.2	111.3	77.9	—	154.1		113.0	79.1	—	156.4	
	女	4.2	73.2	45.3	—	111.9		71.3	44.1	—	109.1	

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(下田市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(下田市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(下田市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(下田市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	189	106.6 177.3	▲11.7	106.1 178.1	▲10.9
悪性新生物<腫瘍>	58	119.1 48.7	▲9.3	112.9 51.4	▲6.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	8.2	146.1 5.6	▲2.6	130.8 6.3	▲1.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	7.2	111.3 6.5	▲0.7	113.0 6.4	▲0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.4	129.6 3.4	▲1.0	119.2 3.7	▲0.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.8	86.4 4.4	▽0.6	87.3 4.4	▽0.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14	125.5 11.2	▲2.8	112.9 12.4	▲1.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.4	102.8 3.3	▲0.1	106.5 3.2	▲0.2
糖尿病	2.0	104.0 1.9	▲0.1	106.2 1.9	▲0.1
心疾患(高血圧性を除く)	24	101.2 23.9	▲0.3	95.8 25.3	▽1.1
・急性心筋梗塞	7.4	164.3 4.5	▲2.9	176.5 4.2	▲3.2
・不整脈及び伝導障害	2.6	56.9 4.6	▽2.0	65.6 4.0	▽1.4
脳血管疾患	15	100.0 14.6	▲0.0	120.0 12.2	▲2.4
・脳内出血	7.4	133.4 5.5	▲1.9	182.4 4.1	▲3.3
・脳梗塞	6.0	82.9 7.2	▽1.2	86.9 6.9	▽0.9
大動脈瘤及び解離	2.4	102.6 2.3	▲0.1	107.3 2.2	▲0.2
肺炎	10	106.1 9.8	▲0.6	91.5 11.4	▽1.0
慢性閉塞性肺疾患	2.8	81.4 3.4	▽0.6	81.2 3.4	▽0.6
誤嚥性肺炎	5.0	66.7 7.5	▽2.5	67.2 7.4	▽2.4
間質性肺疾患	3.2	93.5 3.4	▽0.2	97.4 3.3	▽0.1
肝疾患	2.4	119.0 2.0	▲0.4	96.5 2.5	▽0.1
腎不全	3.8	94.6 4.0	▽0.2	103.1 3.7	▲0.1
・慢性腎臓病	3.4	108.3 3.1	▲0.3	122.5 2.8	▲0.6
老衰	18	107.2 17.2	▲1.2	158.2 11.6	▲6.8
不慮の事故	6.4	119.1 5.4	▲1.0	120.0 5.3	▲1.1
自殺	3.0	128.6 2.3	▲0.7	131.4 2.3	▲0.7

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
188	103.5 181.6	▲6.4	105.7 177.9	▲10.1
34	95.0 36.0	▽1.8	90.7 37.7	▽3.5
4.2	135.1 3.1	▲1.1	121.5 3.5	▲0.7
4.2	73.2 5.7	▽1.5	71.3 5.9	▽1.7
**	85.8 1.9	▽0.3	79.6 2.0	▽0.4
3.6	78.4 4.6	▽1.0	77.5 4.6	▽1.0
7.2	148.2 4.9	▲2.3	131.3 5.5	▲1.7
2.4	75.9 3.2	▽0.8	73.5 3.3	▽0.9
	-	-	-	-
2.0	117.7 1.7	▲0.3	124.1 1.6	▲0.4
28	104.9 26.9	▲1.3	98.6 28.6	▽0.4
6.4	184.8 3.5	▲2.9	199.7 3.2	▲3.2
3.2	71.9 4.5	▽1.3	75.9 4.2	▽1.0
14	93.8 15.4	▽1.0	107.8 13.4	▲1.0
6.4	131.7 4.9	▲1.5	178.4 3.6	▲2.8
5.4	69.1 7.8	▽2.4	69.8 7.7	▽2.3
3.4	135.5 2.5	▲0.9	141.2 2.4	▲1.0
8.4	116.8 7.2	▲1.2	96.6 8.7	▽0.3
**	36.8 0.5	▽0.3	29.0 0.7	▽0.5
4.4	89.6 4.9	▽0.5	83.7 5.3	▽0.9
**	20.8 1.9	▽1.5	21.4 1.9	▽1.5
2.0	157.9 1.3	▲0.7	138.7 1.4	▲0.6
4.0	119.8 3.3	▲0.7	115.1 3.5	▲0.5
3.2	131.7 2.4	▲0.8	128.0 2.5	▲0.7
45	114.0 39.6	▲5.6	154.9 29.2	▲16.0
5.2	117.3 4.4	▲0.8	122.1 4.3	▲0.9
**	103.3 1.0	▲0.0	91.9 1.1	▽0.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	244	108.4	102.4	—	114.6	* ▲	109.2	103.2	—	115.5	* ▲
	男	125	107.4	99.2	—	116.2		107.0	98.8	—	115.8	
	女	119	109.4	100.7	—	118.5	* ▲	111.6	102.8	—	121.0	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.4	71.4	36.8	—	124.7		67.8	35.0	—	118.4	
	男	**	58.7	19.1	—	137.1		56.2	18.3	—	131.2	
	女	**	84.4	33.9	—	173.9		79.4	31.9	—	163.7	
01100 腸管感染症	総数	**	69.9	1.8	—	389.3		61.7	1.6	—	343.9	
	男	**	140.8	3.6	—	784.4		130.8	3.3	—	729.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01200 結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	55.1	15.0	—	141.2		49.4	13.5	—	126.6	
	男	**	25.9	0.7	—	144.1		24.2	0.6	—	134.8	
	女	**	88.6	18.3	—	259.0		75.8	15.6	—	221.7	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	223.8	46.1	—	654.2		197.4	40.7	—	577.1	
	男	**	328.0	39.7	—	1,184.9		289.9	35.1	—	1,047.3	
	女	**	136.9	3.5	—	762.8		120.5	3.1	—	671.6	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	285.7	58.9	—	835.2		263.9	54.4	—	771.4	
	男	**	417.2	50.5	—	1,507.2		418.6	50.6	—	1,512.3	
	女	**	175.3	4.4	—	976.7		151.8	3.8	—	845.7	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	73.9	20.1	—	189.3		79.9	21.8	—	204.6	
	男	**	39.7	1.0	—	221.2		41.3	1.0	—	230.0	
	女	**	103.7	21.4	—	303.1		116.1	23.9	—	339.4	
02000 新生物<腫瘍>	総数	65	116.8	104.5	—	130.2	* ▲	111.0	99.3	—	123.7	
	男	40	118.8	102.9	—	136.6	* ▲	112.8	97.6	—	129.6	
	女	26	113.8	95.0	—	135.2		108.4	90.5	—	128.8	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	63	116.8	104.3	—	130.4	* ▲	111.1	99.2	—	124.1	
	男	38	118.5	102.3	—	136.5	* ▲	112.4	97.0	—	129.5	
	女	25	114.3	95.2	—	136.2		109.3	90.9	—	130.2	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.2	180.8	90.1	—	323.5		184.4	91.9	—	330.0	
	男	2.0	234.8	112.4	—	431.8	* ▲	234.8	112.4	—	431.9	
	女	**	54.8	1.4	—	305.4		58.6	1.5	—	326.4	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	140.7	67.3	—	258.7		121.8	58.3	—	224.1	
	男	**	133.5	57.6	—	263.1		118.8	51.3	—	234.2	
	女	**	179.2	21.7	—	647.4		135.5	16.4	—	489.6	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.2	128.2	89.8	—	177.5		115.3	80.7	—	159.6	
	男	4.8	128.6	82.4	—	191.4		115.5	74.0	—	171.9	
	女	2.4	127.5	65.8	—	222.7		114.7	59.2	—	200.4	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	129.5	89.7	—	181.0		124.4	86.2	—	173.9	
	男	4.0	150.7	92.0	—	232.8		145.9	89.1	—	225.4	
	女	2.8	107.9	58.9	—	181.0		102.8	56.1	—	172.5	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	115.1	61.2	—	196.9		113.9	60.6	—	194.9	
	男	**	115.7	50.0	—	228.1		110.9	47.9	—	218.6	
	女	**	114.2	37.1	—	266.5		119.2	38.7	—	278.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.6	76.5	40.7	—	130.9		70.9	37.7	—	121.2	
	男	**	70.7	30.5	—	139.3		65.5	28.3	—	129.0	
	女	**	88.2	28.6	—	205.8		81.8	26.5	—	190.8	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	104.7	57.2	—	175.7	102.4	55.9	—	171.8
	男	**	109.7	47.4	—	216.3	108.1	46.7	—	213.0
	女	**	98.7	36.2	—	214.8	95.7	35.1	—	208.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	84.2	54.0	—	125.4	84.0	53.8	—	125.0
	男	3.0	103.9	58.1	—	171.5	104.5	58.5	—	172.4
	女	**	64.0	29.3	—	121.6	63.3	28.9	—	120.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	317.5	38.4	—	1,147.1	320.3	38.8	—	1,157.2
	男	**	353.3	42.7	—	1,276.5	349.7	42.3	—	1,263.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	15	140.3	110.0	—	176.4	125.8	98.6	—	158.2
	男	9.4	126.4	92.8	—	168.0	113.9	83.7	—	151.4
	女	5.2	175.2	114.4	—	256.7	155.3	101.4	—	227.5
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	156.5	18.9	—	565.6	152.8	18.5	—	552.2
	男	**	151.0	3.8	—	841.2	147.6	3.7	—	822.2
	女	**	162.5	4.1	—	905.7	158.5	4.0	—	883.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	124.8	64.4	—	218.0	120.6	62.3	—	210.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2.4	125.7	64.9	—	219.7	121.7	62.8	—	212.6
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	145.3	58.4	—	299.5	158.5	63.7	—	326.7
	男									—
	女	**	145.3	58.4	—	299.5	158.5	63.7	—	326.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	101.3	20.9	—	296.0	93.6	19.3	—	273.6
	男									—
	女	**	101.3	20.9	—	296.0	93.6	19.3	—	273.6
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	127.3	69.5	—	213.6	131.7	72.0	—	221.0
	男	2.8	127.3	69.5	—	213.6	131.7	72.0	—	221.0
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	95.8	38.5	—	197.5	95.4	38.4	—	196.7
	男	**	80.2	21.9	—	205.5	79.0	21.5	—	202.2
	女	**	129.2	26.6	—	377.7	132.3	27.3	—	386.6
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	50.1	1.3	—	279.2	51.7	1.3	—	288.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	116.7	3.0	—	650.2	119.0	3.0	—	663.3
02118 悪性リンパ腫	総数	**	66.1	26.6	—	136.3	65.9	26.5	—	135.9
	男	**	66.0	18.0	—	168.9	66.9	18.2	—	171.2
	女	**	66.3	13.7	—	193.9	64.8	13.3	—	189.3
02119 白血病	総数	**	109.9	44.2	—	226.6	103.0	41.4	—	212.2
	男	**	49.5	6.0	—	178.9	47.3	5.7	—	170.9
	女	**	214.9	69.8	—	501.6	194.7	63.2	—	454.4
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	106.8	29.1	—	273.4	120.2	32.7	—	307.8
	男	**	203.8	55.5	—	521.9	230.2	62.7	—	589.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	106.9	67.0	—	161.8	102.5	64.2	—	155.2
	男	2.4	105.2	54.3	—	183.7	100.6	51.9	—	175.8
	女	2.0	109.0	52.2	—	200.5	104.9	50.2	—	192.9
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	2.2	117.1	58.4	—	209.5	106.9	53.3	—	191.3
	男	**	130.1	52.3	—	268.2	123.6	49.7	—	254.7
	女	**	99.6	27.1	—	255.0	86.5	23.6	—	221.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	166.0	34.2	—	485.3	158.5	32.7	—	463.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	347.9	71.7	—	1,017.0	304.1	62.7	—	888.9
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	105.4	45.5	—	207.8	95.3	41.1	—	187.8
	男	**	157.9	63.5	—	325.3	147.1	59.1	—	303.2
	女	**	31.7	0.8	—	176.6	27.5	0.7	—	153.1
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	157.7	57.8	—	343.2	170.6	62.6	—	371.4
	男	**	114.0	13.8	—	411.8	124.1	15.0	—	448.5
	女	**	195.0	53.1	—	499.5	209.9	57.2	—	537.4
03100 貧血	総数	**	209.7	57.1	—	537.1	219.5	59.8	—	562.1
	男	**	245.6	29.7	—	887.3	258.7	31.3	—	934.8
	女	**	183.0	22.1	—	661.3	190.6	23.1	—	688.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	105.3	12.7	—	380.6	118.0	14.3	—	426.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	208.7	25.3	—	754.1	233.5	28.3	—	843.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	4.6	130.0	82.4	—	195.1	127.5	80.8	—	191.3
	男	3.0	159.7	89.3	—	263.4	156.4	87.4	—	257.9
	女	**	96.4	41.6	—	190.0	94.7	40.9	—	186.6
04100 糖尿病	総数	3.0	131.3	73.5	—	216.7	136.1	76.1	—	224.5
	男	2.2	174.2	86.9	—	311.8	178.2	88.8	—	318.8
	女	**	78.3	21.3	—	200.6	82.5	22.5	—	211.3
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	127.5	55.0	—	251.3	113.9	49.2	—	224.6
	男	**	129.8	35.4	—	332.4	117.0	31.9	—	299.5
	女	**	125.3	34.1	—	320.9	111.1	30.3	—	284.5
05000 精神及び行動の障害	総数	2.0	49.1	23.5	—	90.2	51.0	24.4	—	93.8
	男	**	63.1	20.5	—	147.3	63.6	20.7	—	148.5
	女	**	40.1	13.0	—	93.7	42.5	13.8	—	99.3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	**	38.0	15.3	—	78.3	39.3	15.8	—	80.9
	男	**	29.0	3.5	—	104.9	28.8	3.5	—	104.2
	女	**	43.3	14.1	—	101.2	45.9	14.9	—	107.2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	153.1	31.6	—	447.6	168.4	34.7	—	492.1
	男	**	289.6	59.7	—	846.5	326.1	67.2	—	953.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	4.8	63.2	40.5	—	94.1	56.0	35.9	—	83.3
	男	3.0	83.4	46.6	—	137.6	74.5	41.7	—	122.9
	女	**	45.1	20.6	—	85.6	39.6	18.1	—	75.2
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	95.2	11.5	—	344.1	99.2	12.0	—	358.5
	男	**	161.7	19.6	—	584.2	170.1	20.6	—	614.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	**	78.4	33.8	—	154.5	82.4	35.6	—	162.3
	男	**	58.2	12.0	—	170.0	59.1	12.2	—	172.6
	女	**	99.0	32.2	—	231.1	107.9	35.0	—	251.8
06400 アルツハイマー病	総数	**	36.9	12.0	—	86.1	27.7	9.0	—	64.6
	男	**	82.1	22.4	—	210.3	60.4	16.5	—	154.7
	女	**	11.5	0.3	—	64.1	8.7	0.2	—	48.7
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	75.5	34.5	—	143.4	70.0	32.0	—	132.9
	男	**	90.7	33.3	—	197.5	84.2	30.9	—	183.3
	女	**	56.5	11.7	—	165.3	52.3	10.8	—	152.9
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	69	123.3	110.6	—	137.0	124.7	111.9	—	138.6
	男	32	115.0	97.9	—	134.3	117.4	99.9	—	137.1
	女	37	131.5	113.2	—	151.9	131.8	113.5	—	152.2
09100 高血圧性疾患	総数	2.0	148.6	71.1	—	273.2	122.8	58.8	—	225.8
	男	**	227.7	83.5	—	495.6	169.9	62.4	—	370.0
	女	**	97.7	26.6	—	250.1	86.7	23.6	—	222.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	208.0	83.6	—	428.6	154.8	62.2	—	319.1
	男	**	402.1	130.6	—	938.5	262.1	85.1	—	611.7
	女	**	94.2	11.4	—	340.5	76.5	9.3	—	276.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	89.1	18.4	—	260.5	82.8	17.1	—	242.0
	男	**	71.8	1.8	—	400.3	61.6	1.6	—	343.3
	女	**	101.3	12.3	—	366.1	99.9	12.1	—	361.1
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	38	120.2	103.7	—	138.6	113.4	97.8	—	130.7
	男	17	106.3	84.7	—	131.8	100.7	80.2	—	124.9
	女	21	133.8	109.6	—	161.7	125.6	102.9	—	151.8
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	11	219.0	165.0	—	285.1	235.9	177.7	—	307.1
	男	6.4	217.9	149.0	—	307.6	234.1	160.1	—	330.5
	女	4.6	220.6	139.8	—	331.0	238.5	151.2	—	358.0
09203 その他の虚血性心疾患	総数	2.6	74.3	39.5	—	127.1	45.1	24.0	—	77.1
	男	**	82.1	37.5	—	155.9	51.2	23.4	—	97.1
	女	**	61.3	16.7	—	157.0	35.6	9.7	—	91.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	2.0 ** **	95.9 54.1 119.0	45.9 — 6.5 — 51.4 —	176.4 195.3 234.5	106.7 61.6 130.6	51.1 — 7.5 — 56.4 —	196.2 222.5 257.4
09205 心筋症	総数 男 女	** ** —	38.7 76.3 —	1.0 — 1.9 — — —	215.9 425.4 —	38.4 68.9 —	1.0 — 1.7 — — —	213.9 384.2 —
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	5.0 2.4 2.6	89.0 81.0 97.8	57.6 — 41.8 — 52.0 —	131.3 141.5 167.3	98.2 93.0 103.5	63.5 — 48.0 — 55.1 —	144.9 162.4 177.1
09207 心不全	総数 男 女	17 5.2 12	122.1 85.5 150.5	97.5 — 55.8 — 114.5 —	151.0 125.3 194.1	118.5 85.5 142.8	94.7 — 55.9 — 108.7 —	146.6 125.3 184.2
09208 その他の心疾患	総数 男 女	** ** —	30.6 58.3 —	0.8 — 1.5 — — —	170.7 325.1 —	21.1 38.5 —	0.5 — 1.0 — — —	117.6 214.4 —
09300 脳血管疾患	総数 男 女	22 11 11	119.2 114.7 123.9	98.1 — 86.4 — 93.8 —	143.4 149.3 160.5	140.2 137.7 142.8	115.5 — 103.7 — 108.1 —	168.8 179.2 185.0
09301 くも膜下出血	総数 男 女	3.2 ** 2.4	163.5 110.4 194.6	93.4 — 30.1 — 100.5 —	265.5 282.7 340.0	206.1 146.4 238.5	117.7 — 39.9 — 123.1 —	334.7 374.8 416.7
09302 脳内出血	総数 男 女	9.4 5.4 4.0	143.6 149.5 136.2	105.5 — 98.5 — 83.2 —	190.9 217.6 210.4	195.8 204.5 185.1	143.8 — 134.7 — 113.0 —	260.3 297.6 285.9
09303 脳梗塞	総数 男 女	9.0 4.0 5.0	95.1 83.0 107.7	69.4 — 50.7 — 69.7 —	127.3 128.2 159.0	98.1 87.2 108.9	71.5 — 53.3 — 70.5 —	131.2 134.7 160.8
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	** ** —	96.5 182.8 —	26.3 — 49.8 — — —	247.1 468.2 —	181.0 371.6 —	49.3 — 101.2 — — —	463.5 951.7 —
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	5.6 2.8 2.8	183.5 182.2 184.9	121.9 — 99.5 — 101.0 —	265.3 305.7 310.3	192.0 191.4 192.6	127.5 — 104.6 — 105.2 —	277.5 321.2 323.1
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	** ** **	86.2 72.4 98.7	28.0 — 8.8 — 20.3 —	201.2 261.6 288.5	77.6 64.9 89.1	25.2 — 7.9 — 18.4 —	181.1 234.6 260.5
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	27 18 9.0	99.3 103.4 92.1	83.3 — 83.1 — 67.1 —	117.5 127.1 123.2	91.8 97.8 81.8	77.0 — 78.6 — 59.7 —	108.7 120.2 109.5
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** ** —	111.1 194.3 —	2.8 — 4.9 — — —	619.2 1,082.7 —	111.7 210.2 —	2.8 — 5.3 — — —	622.6 1,171.3 —
10200 肺炎	総数 男 女	14 8.0 5.8	128.4 123.7 135.6	99.9 — 88.4 — 90.8 —	162.6 168.5 194.7	109.1 106.9 112.3	84.9 — 76.4 — 75.2 —	138.1 145.6 161.2
10300 急性気管支炎	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	** ** —	68.8 78.7 —	31.5 — 36.0 — — —	130.7 149.5 —	66.3 78.3 —	30.3 — 35.8 — — —	126.0 148.8 —
10500 喘息	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	11 8.0 3.2	82.9 94.1 63.9	62.6 — 67.2 — 36.5 —	107.7 128.2 103.8	82.0 94.6 61.5	61.9 — 67.6 — 35.1 —	106.5 128.9 99.8
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	5.2 3.4 **	66.3 69.1 61.7	43.3 — 40.2 — 28.2 —	97.2 110.6 117.1	66.6 69.6 57.7	43.5 — 40.5 — 26.4 —	97.6 111.4 109.6
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	3.8 2.8 **	109.2 121.2 85.5	65.7 — 66.2 — 27.8 —	170.6 203.4 199.7	115.4 126.9 88.3	69.5 — 69.3 — 28.7 —	180.3 212.9 206.0
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	2.2 ** **	100.7 141.9 43.6	50.2 — 64.9 — 5.3 —	180.1 269.5 157.5	96.5 132.2 41.9	48.1 — 60.4 — 5.1 —	172.6 251.0 151.5

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	7.4	96.7	68.1	— 133.3	89.2	62.8	— 122.9
	男	3.6	90.3	53.5	— 142.8	81.1	48.0	— 128.2
	女	3.8	103.6	62.3	— 161.8	98.4	59.2	— 153.7
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	227.8	62.1	— 583.5	217.6	59.3	— 557.2
	男	**	202.6	24.5	— 731.9	187.7	22.7	— 678.0
	女	**	260.3	31.5	— 940.4	258.8	31.3	— 935.2
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	136.3	58.8	— 268.7	132.1	57.0	— 260.3
	男	**	72.0	8.7	— 260.1	66.9	8.1	— 241.8
	女	**	194.2	71.2	— 422.7	195.6	71.8	— 425.8
11300 肝疾患	総数	2.8	137.0	74.8	— 229.9	114.9	62.7	— 192.7
	男	**	140.9	64.4	— 267.7	115.1	52.6	— 218.6
	女	**	130.5	42.4	— 304.5	114.4	37.2	— 267.1
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	105.9	34.4	— 247.3	84.7	27.5	— 197.7
	男	**	120.9	24.9	— 353.5	95.3	19.6	— 278.5
	女	**	89.3	10.8	— 322.7	72.6	8.8	— 262.5
11302 その他の肝疾患	総数	**	163.7	74.8	— 310.9	143.1	65.4	— 271.8
	男	**	153.7	56.4	— 334.5	128.4	47.1	— 279.6
	女	**	188.3	38.8	— 550.5	185.5	38.2	— 542.4
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.2	53.8	26.8	— 96.3 * ▽	51.4	25.6	— 91.9 * ▽
	男	**	51.1	16.6	— 119.4	48.5	15.7	— 113.1
	女	**	56.3	20.7	— 122.6	54.1	19.8	— 117.7
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	113.6	23.4	— 332.0	122.4	25.2	— 357.8
	男	**	92.5	2.3	— 515.2	97.8	2.5	— 544.8
	女	**	128.2	15.5	— 463.3	140.1	17.0	— 506.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	112.2	51.3	— 213.2	120.3	55.0	— 228.5
	男	**	89.7	18.5	— 262.2	95.4	19.7	— 278.8
	女	**	128.4	47.1	— 279.5	138.4	50.8	— 301.4
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.0	132.8	96.9	— 177.8	124.8	91.0	— 167.0
	男	3.8	106.1	63.9	— 165.8	108.4	65.2	— 169.3
	女	5.2	162.8	106.3	— 238.5 * ▲	140.3	91.6	— 205.6
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	199.3	73.1	— 433.8	142.3	52.2	— 309.8
	男	**	75.9	1.9	— 422.7	59.1	1.5	— 329.4
	女	**	295.4	95.9	— 689.4	198.0	64.3	— 462.2
14200 腎不全	総数	5.8	125.0	83.7	— 179.6	129.0	86.3	— 185.2
	男	3.0	113.6	63.5	— 187.3	123.6	69.2	— 203.9
	女	2.8	140.2	76.6	— 235.2	135.2	73.8	— 226.8
14201 急性腎不全	総数	**	122.5	14.8	— 442.7	90.5	11.0	— 327.0
	男	**	112.7	2.9	— 627.9	88.8	2.2	— 494.9
	女	**	134.2	3.4	— 748.0	92.3	2.3	— 514.2
14202 慢性腎臓病	総数	4.4	124.8	78.2	— 189.0	132.5	83.0	— 200.5
	男	**	87.0	39.8	— 165.3	98.4	45.0	— 186.8
	女	2.6	178.4	94.9	— 305.1	174.2	92.7	— 297.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	127.0	41.2	— 296.4	136.3	44.3	— 318.2
	男	**	252.1	81.9	— 588.5	269.1	87.4	— 628.2
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.0	130.4	62.4	— 239.9	106.9	51.2	— 196.7
	男	**	88.9	18.3	— 259.9	81.0	16.7	— 236.8
	女	**	163.1	65.5	— 336.1	123.9	49.8	— 255.4
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	18,156.8	459.5	— 101,169.9 * ▲	13,582.5	343.8	— 75,681.5
	男	**	18,156.8	459.5	— 101,169.9 * ▲	13,582.5	343.8	— 75,681.5
	女	**	18,156.8	459.5	— 101,169.9 * ▲	13,582.5	343.8	— 75,681.5
16000 周産期に発生した病態	総数	**	1,226.8	31.1	— 6,835.8	1,426.7	36.1	— 7,949.6
	男	**	1,880.6	47.6	— 10,478.7	2,706.9	68.5	— 15,082.9
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	2,034.9	51.5	— 11,338.3	2,596.5	65.7	— 14,467.9
	男	**	3,504.5	88.7	— 19,527.2	5,154.6	130.5	— 28,721.5
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	304.8 440.5 188.6	62.8 53.3 4.8	- - -	891.0 1,591.7 1,050.9	321.5 477.2 194.6	66.3 57.7 4.9	- - -	939.9 1,724.1 1,084.3
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	682.4 647.9 720.8	82.6 16.4 18.2	- - -	2,465.5 3,610.0 4,016.1	668.8 685.7 652.7	80.9 17.4 16.5	- - -	2,416.4 3,820.6 3,637.0
17500 染色体異常、他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	644.2 1,728.2 -	16.3 43.7 -	- - -	3,589.4 9,629.5 -	680.0 1,435.3 -	17.2 36.3 -	- - -	3,788.8 7,997.3 -
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	33 11 22	87.6 81.1 91.0	74.7 60.7 74.9	- - -	102.0 106.0 109.5	113.7 104.2 118.9	97.0 78.0 97.9	- - -	132.5 136.3 143.1
18100 老衰	総数 男 女	28 7.6 21	81.5 68.2 87.9	68.6 48.3 71.7	- - -	96.2 93.6 106.6	113.7 100.7 119.3	95.7 71.2 97.4	- - -	134.0 138.2 144.7
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	4.8 3.0 **	154.5 155.2 153.4	99.0 86.8 70.2	- - -	230.0 256.0 291.4	114.3 114.3 114.2	73.2 63.9 52.2	- - -	170.0 188.5 216.9
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	12 6.0 5.8	129.1 110.7 155.9	98.3 74.7 104.4	- - -	166.5 158.1 223.9	128.8 109.7 157.0	98.0 74.0 105.1	- - -	166.1 156.6 225.5
20100 不慮の事故	総数 男 女	6.8 3.2 3.6	110.5 91.6 135.4	76.5 52.3 80.2	- - -	154.5 148.8 214.0	112.8 92.2 140.6	78.1 52.7 83.3	- - -	157.6 149.8 222.2
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	306.2 208.1 474.0	123.1 42.9 129.1	- - -	631.1 608.1 1,213.8	306.4 199.9 510.0	123.2 41.2 138.9	- - -	631.4 584.4 1,306.2
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	75.8 20.9 135.1	30.5 0.5 49.6	- - -	156.2 116.2 294.1	86.0 23.0 157.8	34.6 0.6 57.9	- - -	177.2 128.4 343.6
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.4 ** **	224.0 318.2 118.6	115.6 145.5 24.5	- - -	391.3 604.3 346.8	200.3 280.0 108.0	103.4 128.0 22.3	- - -	349.9 531.8 315.8
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	62.9 29.2 102.1	17.1 0.7 21.1	- - -	161.1 162.8 298.6	64.3 30.7 101.2	17.5 0.8 20.9	- - -	164.7 171.2 295.8
20105 煙、火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	140.9 - 406.5	3.6 - 10.3	- - -	785.0 - 2,265.2	148.9 - 403.8	3.8 - 10.2	- - -	829.8 - 2,249.8
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	45.5	9.4	—	133.0	45.6	9.4	—	133.3
	男	**	45.8	5.5	—	165.4	44.9	5.4	—	162.3
	女	**	45.0	1.1	—	250.6	47.0	1.2	—	261.6
20200 自殺	総数	3.2	166.9	95.4	—	271.1	162.7	93.0	—	264.3
	男	2.0	148.0	70.8	—	272.1	150.6	72.1	—	277.0
	女	**	212.4	77.9	—	462.4	187.9	68.9	—	409.1
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	172.4	78.8	—	327.4	158.0	72.2	—	300.0
	男	**	141.8	38.6	—	363.2	121.4	33.1	—	310.8
	女	**	208.3	67.6	—	486.3	208.1	67.6	—	485.8
22000 特殊目的用コード	総数	**	84.8	31.1	—	184.6	36.1	13.2	—	78.5 * ▽
	男	**	102.6	27.9	—	262.7	43.2	11.8	—	110.6
	女	**	62.9	7.6	—	227.4	27.1	3.3	—	98.1
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	9.4	126.2	92.7	—	167.8	122.0	89.7	—	162.3
	男	5.6	140.7	93.5	—	203.4	133.9	88.9	—	193.5
	女	3.8	109.5	65.9	—	171.0	106.6	64.2	—	166.5

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(東伊豆町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	125	107.4 116.3	▲8.7	107.0 116.8	▲8.2
悪性新生物<腫瘍>	38	118.5 32.2	▲6.0	112.4 34.0	▲4.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.8	128.6 3.7	▲1.1	115.5 4.2	▲0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	5.6	140.7 4.0	▲1.6	133.9 4.2	▲1.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	70.7 2.3	▽0.7	65.5 2.4	▽0.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.0	103.9 2.9	▲0.1	104.5 2.9	▲0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	9.4	126.4 7.4	▲2.0	113.9 8.3	▲1.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	2.8	127.3 2.2	▲0.6	131.7 2.1	▲0.7
糖尿病	2.2	174.2 1.3	▲0.9	178.2 1.2	▲1.0
心疾患(高血圧性を除く)	17	106.3 15.6	▲1.0	100.7 16.5	▲0.1
・急性心筋梗塞	6.4	217.9 2.9	▲3.5	234.1 2.7	▲3.7
・不整脈及び伝導障害	2.4	81.0 3.0	▽0.6	93.0 2.6	▽0.2
脳血管疾患	11	114.7 9.6	▲1.4	137.7 8.0	▲3.0
・脳内出血	5.4	149.5 3.6	▲1.8	204.5 2.6	▲2.8
・脳梗塞	4.0	83.0 4.8	▽0.8	87.2 4.6	▽0.6
大動脈瘤及び解離	2.8	182.2 1.5	▲1.3	191.4 1.5	▲1.3
肺炎	8.0	123.7 6.5	▲1.5	106.9 7.5	▲0.5
慢性閉塞性肺疾患	**	78.7 2.3	▽0.5	78.3 2.3	▽0.5
誤嚥性肺炎	3.4	69.1 4.9	▽1.5	69.6 4.9	▽1.5
間質性肺疾患	2.8	121.2 2.3	▲0.5	126.9 2.2	▲0.6
肝疾患	**	140.9 1.3	▲0.5	115.1 1.6	▲0.2
腎不全	3.0	113.6 2.6	▲0.4	123.6 2.4	▲0.6
・慢性腎臓病	**	87.0 2.1	▽0.3	98.4 1.8	▽0.0
老衰	7.6	68.2 11.1	▽3.5	100.7 7.5	▲0.1
不慮の事故	3.2	91.6 3.5	▽0.3	92.2 3.5	▽0.3
自殺	2.0	148.0 1.4	▲0.6	150.6 1.3	▲0.7

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
119	109.4 108.6	▲10.2	111.6 106.4	▲12.4
25	114.3 21.9	▲3.1	109.3 22.9	▲2.1
2.4	127.5 1.9	▲0.5	114.7 2.1	▲0.3
3.8	109.5 3.5	▲0.3	106.6 3.6	▲0.2
**	88.2 1.1	▽0.1	81.8 1.2	▽0.2
**	64.0 2.8	▽1.0	63.3 2.8	▽1.0
5.2	175.2 3.0	▲2.2	155.3 3.3	▲1.9
2.4	125.7 1.9	▲0.5	121.7 2.0	▲0.4
	-	-	-	-
**	78.3 1.0	▽0.2	82.5 1.0	▽0.2
21	133.8 16.0	▲5.4	125.6 17.0	▲4.4
4.6	220.6 2.1	▲2.5	238.5 1.9	▲2.7
2.6	97.8 2.7	▽0.1	103.5 2.5	▲0.1
11	123.9 9.2	▲2.2	142.8 8.0	▲3.4
4.0	136.2 2.9	▲1.1	185.1 2.2	▲1.8
5.0	107.7 4.6	▲0.4	108.9 4.6	▲0.4
2.8	184.9 1.5	▲1.3	192.6 1.5	▲1.3
5.8	135.6 4.3	▲1.5	112.3 5.2	▲0.6
	0.0 #VALUE!	#VALUE!	0.0 #VALUE!	#VALUE!
**	61.7 2.9	▽1.1	57.7 3.1	▽1.3
**	85.5 1.2	▽0.2	88.3 1.1	▽0.1
**	130.5 0.8	▲0.2	114.4 0.9	▲0.1
2.8	140.2 2.0	▲0.8	135.2 2.1	▲0.7
2.6	178.4 1.5	▲1.1	174.2 1.5	▲1.1
21	87.9 23.4	▽2.8	119.3 17.3	▲3.3
3.6	135.4 2.7	▲0.9	140.6 2.6	▲1.0
**	212.4 0.6	▲0.6	187.9 0.6	▲0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 $\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	142	114.1	105.9	—	122.9	* ▲	115.1	106.8	—	123.9	* ▲
	男	74	113.2	101.9	—	125.3	* ▲	113.0	101.7	—	125.1	* ▲
	女	68	115.2	103.3	—	128.1	* ▲	117.6	105.4	—	130.7	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	**	65.2	23.9	—	141.9		61.8	22.7	—	134.6	
	男	**	21.1	0.5	—	117.3		20.1	0.5	—	112.0	
	女	**	112.3	36.5	—	262.1		105.7	34.3	—	246.7	
01100 腸管感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01200 結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	100.4	27.3	—	257.1		90.1	24.5	—	230.7	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	218.7	59.6	—	560.2		187.6	51.1	—	480.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	68.1	8.2	—	246.1		73.7	8.9	—	266.2	
	男	**	71.3	1.8	—	397.5		74.4	1.9	—	414.8	
	女	**	65.2	1.6	—	363.1		72.9	1.8	—	406.2	
02000 新生物<腫瘍>	総数	33	107.2	91.4	—	125.0		101.9	86.8	—	118.7	
	男	20	111.3	90.7	—	135.1		105.5	86.0	—	128.1	
	女	12	101.1	77.4	—	129.9		96.3	73.6	—	123.7	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	32	110.3	94.0	—	128.7		104.9	89.4	—	122.4	
	男	20	113.9	92.8	—	138.4		108.0	88.0	—	131.2	
	女	12	104.9	80.2	—	134.7		100.2	76.6	—	128.7	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	60.0	7.3	—	216.7		61.4	7.4	—	221.8	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	203.6	24.6	—	735.8		218.3	26.4	—	788.6	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	130.0	42.2	—	303.5		112.4	36.5	—	262.3	
	男	**	92.2	19.0	—	269.6		81.8	16.9	—	239.0	
	女	**	337.7	40.9	—	1,220.1		256.2	31.0	—	925.7	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.6	183.3	121.8	—	265.0	* ▲	164.6	109.3	—	237.9	* ▲
	男	4.2	204.7	126.7	—	312.9	* ▲	183.7	113.7	—	280.8	* ▲
	女	**	139.7	56.2	—	287.9		125.4	50.4	—	258.4	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	105.2	58.8	—	173.5		100.9	56.4	—	166.4	
	男	**	81.9	30.1	—	178.4		79.2	29.1	—	172.4	
	女	**	129.7	59.3	—	246.2		123.5	56.4	—	234.5	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	146.8	67.1	—	278.7		145.0	66.3	—	275.3	
	男	**	131.6	42.7	—	307.2		125.8	40.9	—	293.7	
	女	**	171.5	46.7	—	439.2		179.1	48.8	—	458.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.8	151.9	83.0	—	254.9		140.6	76.8	—	236.0	
	男	**	144.6	66.1	—	274.6		133.8	61.2	—	254.0	
	女	**	167.1	54.3	—	390.0		154.9	50.3	—	361.6	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	**	96.7	38.9	—	199.3	94.4	38.0	—	194.6
	男	**	149.4	54.8	—	325.3	147.1	54.0	—	320.3
	女	**	31.0	0.8	—	172.9	30.0	0.8	—	167.0
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	65.3	31.3	—	120.2	65.2	31.2	—	119.9
	男	**	75.9	27.8	—	165.2	76.3	28.0	—	166.2
	女	**	54.1	14.7	—	138.4	53.5	14.6	—	137.0
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	5.4	95.9	63.2	—	139.6	86.0	56.6	—	125.1
	男	3.8	93.5	56.3	—	146.1	84.2	50.7	—	131.5
	女	**	102.2	44.1	—	201.4	90.5	39.0	—	178.3
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	142.2	3.6	—	792.4	138.2	3.5	—	770.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	300.7	7.6	—	1,675.5	290.7	7.4	—	1,619.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	76.8	9.3	—	277.6	83.8	10.1	—	302.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	76.8	9.3	—	277.6	83.8	10.1	—	302.8
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	124.7	15.1	—	450.4	116.0	14.0	—	419.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	124.7	15.1	—	450.4	116.0	14.0	—	419.2
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	81.7	26.5	—	190.6	84.3	27.4	—	196.8
	男	**	81.7	26.5	—	190.6	84.3	27.4	—	196.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	49.6	6.0	—	179.2	49.4	6.0	—	178.3
	男	**	71.5	8.7	—	258.5	70.5	8.5	—	254.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	91.6	2.3	—	510.3	94.2	2.4	—	524.8
	男	**	157.5	4.0	—	877.6	163.5	4.1	—	911.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02118 悪性リンパ腫	総数	**	139.5	60.2	—	274.9	139.4	60.2	—	274.7
	男	**	89.3	18.4	—	261.1	90.9	18.7	—	265.8
	女	**	210.3	68.3	—	490.9	204.8	66.5	—	478.0
02119 白血病	総数	**	115.7	31.5	—	296.4	108.8	29.6	—	278.7
	男	**	89.9	10.9	—	325.0	86.2	10.4	—	311.6
	女	**	162.3	19.6	—	586.4	147.5	17.8	—	532.8
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	149.6	30.8	—	437.3	167.6	34.5	—	489.8
	男	**	280.8	57.9	—	820.7	313.7	64.6	—	916.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	152.0	88.5	—	243.4	145.6	84.8	—	233.1
	男	2.0	158.7	76.0	—	291.8	151.6	72.6	—	278.8
	女	**	143.4	57.7	—	295.6	137.8	55.4	—	284.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	**	19.4	0.5	—	108.0	17.7	0.4	—	98.6
	男	**	33.4	0.8	—	186.0	31.7	0.8	—	176.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	24.0	0.6	—	134.0	21.7	0.5	—	120.8
	男	**	40.6	1.0	—	226.2	37.8	1.0	—	210.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	47.5	1.2	—	264.5	51.8	1.3	—	288.4
	男	**	100.6	2.5	—	560.6	110.9	2.8	—	618.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03100 貧血	総数	**	94.4	2.4	—	525.9	99.3	2.5	—	553.5
	男	**	215.9	5.5	—	1,202.7	229.9	5.8	—	1,281.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.2	113.2	56.4	— 202.6	110.9	55.3	— 198.4
	男	**	114.4	42.0	— 249.0	112.1	41.1	— 244.1
	女	**	111.9	36.3	— 261.1	109.5	35.6	— 255.5
04100 糖尿病	総数	**	96.1	35.2	— 209.1	99.5	36.5	— 216.6
	男	**	85.5	17.6	— 249.9	87.5	18.0	— 255.8
	女	**	109.6	22.6	— 320.4	115.2	23.8	— 336.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	144.1	46.8	— 336.4	128.6	41.8	— 300.2
	男	**	172.8	35.6	— 505.0	156.0	32.1	— 455.9
	女	**	115.4	14.0	— 417.0	101.9	12.3	— 368.0
05000 精神及び行動の障害	総数	2.4	105.5	54.5	— 184.3	109.5	56.5	— 191.2
	男	**	111.0	36.0	— 259.0	112.3	36.5	— 262.0
	女	**	101.9	41.0	— 210.0	107.5	43.2	— 221.6
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	2.0	97.1	46.5	— 178.5	100.1	47.9	— 184.1
	男	**	101.8	27.7	— 260.7	101.5	27.6	— 259.9
	女	**	94.2	34.6	— 205.0	99.2	36.4	— 216.0
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	186.4	22.6	— 673.4	205.4	24.9	— 742.1
	男	**	173.6	4.4	— 967.5	195.2	4.9	— 1,087.9
	女	**	201.2	5.1	— 1,120.8	216.6	5.5	— 1,207.1
06000 神経系の疾患	総数	4.2	101.8	63.0	— 155.6	89.6	55.5	— 137.0
	男	2.2	110.6	55.1	— 197.9	98.5	49.1	— 176.2
	女	2.0	93.6	44.8	— 172.2	81.6	39.1	— 150.0
06100 髄膜炎	総数	**	1,056.0	26.7	— 5,884.3	894.3	22.6	— 4,983.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	2,797.8	70.8	— 15,589.5	2,392.0	60.5	— 13,328.3
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	89.1	2.3	— 496.3	93.3	2.4	— 520.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	222.6	5.6	— 1,240.3	229.3	5.8	— 1,277.9
06300 パーキンソン病	総数	**	55.1	11.4	— 161.0	57.7	11.9	— 168.8
	男	**	35.5	0.9	— 198.1	36.1	0.9	— 201.2
	女	**	75.9	9.2	— 274.4	82.4	10.0	— 297.8
06400 アルツハイマー病	総数	**	119.9	54.8	— 227.6	89.3	40.8	— 169.6
	男	**	181.4	58.9	— 423.3	132.7	43.1	— 309.8
	女	**	84.2	22.9	— 215.6	63.4	17.3	— 162.4
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	108.5	43.6	— 223.6	100.4	40.4	— 207.0
	男	**	137.3	44.6	— 320.5	127.3	41.3	— 297.2
	女	**	71.1	8.6	— 257.0	65.7	7.9	— 237.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	33	106.5	90.8	— 124.0	107.7	91.9	— 125.5
	男	17	108.6	86.8	— 134.3	111.1	88.7	— 137.4
	女	16	104.3	82.7	— 129.8	104.4	82.8	— 129.9
09100 高血圧性疾患	総数	**	184.7	74.3	— 380.7	154.5	62.1	— 318.4
	男	**	265.2	72.2	— 679.2	201.3	54.8	— 515.7
	女	**	131.5	27.1	— 384.4	117.9	24.3	— 344.7
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	263.0	85.4	— 613.9	198.5	64.5	— 463.4
	男	**	278.4	33.7	— 1,006.0	186.0	22.5	— 672.0
	女	**	253.7	52.3	— 741.5	207.9	42.8	— 607.6
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	105.9	12.8	— 382.6	99.4	12.0	— 359.2
	男	**	253.2	30.6	— 914.8	219.5	26.6	— 792.9
	女		—	—	—	—	—	—
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	17	98.9	79.2	— 122.0	93.5	74.9	— 115.3
	男	8.4	95.2	68.6	— 128.7	90.6	65.3	— 122.4
	女	9.0	102.6	74.9	— 137.3	96.4	70.3	— 129.0
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	3.2	116.0	66.2	— 188.3	125.0	71.4	— 203.1
	男	**	73.1	26.8	— 159.2	78.8	28.9	— 171.4
	女	2.0	178.8	85.6	— 328.8	193.1	92.5	— 355.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	82.9	35.8	— 163.5	50.6	21.8	— 99.7 *
	男	**	114.2	45.9	— 235.3	71.5	28.7	— 147.3
	女	**	28.4	0.7	— 158.5	16.6	0.4	— 92.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	102.6	37.6	—	223.3	114.1	41.9	—	248.3
	男	**	94.2	11.4	—	340.4	107.7	13.0	—	389.2
	女	**	107.4	29.2	—	275.0	117.5	32.0	—	301.0
09205 心筋症	総数	**	213.9	44.1	—	625.3	209.5	43.2	—	612.4
	男	**	139.1	3.5	—	775.1	123.3	3.1	—	687.0
	女	**	292.7	35.4	—	1,057.4	322.1	39.0	—	1,163.8
09206 不整脈及び伝導障害	総数	**	51.5	22.2	—	101.5	56.6	24.4	—	111.5
	男	**	72.2	26.5	—	157.2	82.5	30.3	—	179.6
	女	**	27.7	3.3	—	99.9	29.1	3.5	—	105.3
09207 心不全	総数	9.2	117.6	86.1	—	156.9	114.5	83.8	—	152.8
	男	4.0	115.1	70.3	—	177.7	115.8	70.7	—	178.9
	女	5.2	119.6	78.1	—	175.3	113.5	74.2	—	166.4
09208 その他の心疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09300 脳血管疾患	総数	12	112.3	85.3	—	145.2	131.7	100.0	—	170.3
	男	6.4	119.6	81.8	—	168.9	143.3	98.0	—	202.4
	女	5.2	104.4	68.2	—	153.0	119.8	78.2	—	175.5
09301 くも膜下出血	総数	2.0	188.2	90.1	—	346.1	236.5	113.2	—	435.0
	男	**	345.6	138.9	—	712.2	453.7	182.4	—	935.0
	女	**	91.2	18.8	—	266.6	111.7	23.0	—	326.6
09302 脳内出血	総数	4.2	117.4	72.7	—	179.5	159.8	98.9	—	244.3
	男	2.2	109.4	54.5	—	195.7	149.5	74.5	—	267.6
	女	2.0	127.8	61.2	—	235.0	172.9	82.8	—	318.1
09303 脳梗塞	総数	4.8	91.6	58.7	—	136.3	94.3	60.4	—	140.3
	男	2.6	96.6	51.4	—	165.2	101.4	53.9	—	173.3
	女	2.2	86.4	43.1	—	154.5	87.1	43.4	—	155.9
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	132.3	27.3	—	386.8	246.8	50.9	—	721.4
	男	**	82.3	2.1	—	458.3	166.5	4.2	—	927.9
	女	**	190.2	23.0	—	687.2	325.2	39.3	—	1,174.9
09400 大動脈瘤及び解離	総数	2.2	131.5	65.6	—	235.4	138.0	68.8	—	246.9
	男	**	162.0	65.1	—	333.9	171.2	68.8	—	352.8
	女	**	99.0	27.0	—	253.4	103.0	28.1	—	263.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	62.4	7.5	—	225.4	56.2	6.8	—	203.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	121.4	14.7	—	438.7	109.0	13.2	—	393.7
10000 呼吸器系の疾患	総数	14	92.6	72.2	—	117.0	85.5	66.6	—	108.0
	男	8.8	89.7	65.2	—	120.4	84.9	61.7	—	114.0
	女	5.2	98.0	64.0	—	143.6	86.6	56.5	—	126.8
10100 インフルエンザ	総数	**	197.7	5.0	—	1,101.4	200.0	5.1	—	1,114.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	472.3	12.0	—	2,631.4	434.4	11.0	—	2,420.7
10200 肺炎	総数	8.0	133.1	95.1	—	181.3	113.1	80.8	—	154.0
	男	5.2	141.6	92.5	—	207.6	122.8	80.2	—	179.9
	女	2.8	119.7	65.4	—	200.9	98.6	53.9	—	165.5
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	96.7	38.9	—	199.3	93.2	37.5	—	192.0
	男	**	94.3	34.6	—	205.4	93.8	34.4	—	204.2
	女	**	114.1	2.9	—	635.5	89.7	2.3	—	499.5
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	4.4	58.8	36.9	—	89.1	58.0	36.4	—	87.9
	男	2.4	50.2	25.9	—	87.8	50.5	26.1	—	88.3
	女	2.0	74.0	35.4	—	136.1	70.7	33.8	—	130.0
10601 誤嚥性肺炎	総数	2.6	59.1	31.4	—	101.0	60.2	32.0	—	102.9
	男	**	49.9	20.1	—	102.9	50.3	20.2	—	103.7
	女	**	75.1	27.6	—	163.5	69.8	25.6	—	152.0
10602 間質性肺疾患	総数	**	53.4	17.3	—	124.5	57.0	18.5	—	133.1
	男	**	31.7	3.8	—	114.6	33.1	4.0	—	119.7
	女	**	97.9	20.2	—	286.1	100.6	20.7	—	294.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	66.4	18.1	—	170.2	64.4	17.5	—	164.9
	男	**	84.2	17.3	—	246.1	78.8	16.3	—	230.5
	女	**	40.7	1.0	—	226.8	38.8	1.0	—	216.0

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	4.8	113.6	72.8	— 169.1	104.6	67.0	— 155.6
	男	2.8	125.2	68.4	— 210.1	112.3	61.3	— 188.4
	女	2.0	100.6	48.2	— 185.1	95.4	45.7	— 175.5
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	206.3	25.0	— 745.5	197.3	23.9	— 712.7
	男	**	179.9	4.6	— 1,002.2	167.7	4.2	— 934.5
	女	**	242.0	6.1	— 1,348.2	239.4	6.1	— 1,334.0
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	61.6	7.5	— 222.5	59.6	7.2	— 215.3
	男	**	63.8	1.6	— 355.4	59.5	1.5	— 331.3
	女	**	59.5	1.5	— 331.8	59.7	1.5	— 332.9
11300 肝疾患	総数	**	124.3	50.0	— 256.3	104.1	41.9	— 214.6
	男	**	139.4	45.3	— 325.5	113.7	36.9	— 265.4
	女	**	97.8	11.8	— 353.5	86.0	10.4	— 310.8
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	116.8	24.1	— 341.4	93.6	19.3	— 273.7
	男	**	143.6	17.4	— 519.0	113.8	13.8	— 411.1
	女	**	85.0	2.2	— 473.7	69.1	1.7	— 385.2
11302 その他の肝疾患	総数	**	130.7	35.6	— 334.6	113.7	31.0	— 291.2
	男	**	136.8	28.2	— 399.8	113.7	23.4	— 332.2
	女	**	115.2	2.9	— 642.1	113.8	2.9	— 634.1
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.6	115.3	61.3	— 197.2	109.6	58.3	— 187.5
	男	**	127.9	51.4	— 263.6	120.9	48.6	— 249.1
	女	**	103.4	37.9	— 225.2	98.9	36.3	— 215.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	92.2	25.1	— 236.2	98.9	26.9	— 253.3
	男	**	108.0	13.1	— 390.1	114.9	13.9	— 415.1
	女	**	80.5	9.7	— 290.9	86.8	10.5	— 313.6
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.0	133.2	86.2	— 196.6	125.0	80.9	— 184.6
	男	2.6	128.3	68.3	— 219.5	131.4	69.9	— 224.7
	女	2.4	138.8	71.7	— 242.5	118.8	61.3	— 207.5
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	241.7	65.8	— 619.0	172.3	46.9	— 441.2
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	436.6	118.9	— 1,118.1 *	291.4	79.4	— 746.2
14200 腎不全	総数	2.8	108.7	59.4	— 182.5	112.1	61.2	— 188.1
	男	2.2	147.1	73.4	— 263.3	160.6	80.1	— 287.3
	女	**	55.6	11.5	— 162.4	53.2	11.0	— 155.5
14201 急性腎不全	総数	**	440.0	119.9	— 1,126.9 *	325.1	88.5	— 832.5
	男	**	395.1	47.8	— 1,427.5	313.8	38.0	— 1,133.8
	女	**	496.4	60.1	— 1,793.7	337.2	40.8	— 1,218.2
14202 慢性腎臓病	総数	**	92.2	42.1	— 175.0	97.7	44.7	— 185.6
	男	**	136.9	59.1	— 269.8	155.1	67.0	— 305.7
	女	**	25.5	0.6	— 142.1	24.7	0.6	— 137.5
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	45.4	1.2	— 253.2	48.8	1.2	— 271.7
	男	**	88.9	2.3	— 495.4	94.7	2.4	— 527.9
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	164.9	66.3	— 339.9	135.0	54.3	— 278.2
	男	**	104.4	12.6	— 377.3	95.4	11.5	— 344.6
	女	**	214.7	69.7	— 501.1	161.9	52.6	— 377.8
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	32 11 21	151.3 152.0 150.9	128.8 115.1 123.3	— — —	176.6 197.0 182.8	* * * ▲	196.6 196.2 196.8	167.4 148.6 160.8	— — —	229.5 254.3 238.5 * * * ▲	
18100 老衰	総数 男 女	31 11 20	156.4 165.3 152.0	132.6 123.8 123.7	— — —	183.2 216.2 184.9	* * * ▲	217.7 244.3 205.8	184.5 182.9 167.4	— — —	255.0 319.5 250.3 * * * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	** ** **	93.4 73.8 127.4	40.3 20.1 34.7	— — —	184.1 188.9 326.2		69.1 54.5 94.5	29.8 14.8 25.7	— — —	136.3 139.6 242.0	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	7.8 5.0 2.8	152.4 162.1 137.8	108.4 104.8 75.3	— — —	208.4 239.2 231.3	* * * ▲	152.4 161.0 139.2	108.4 104.2 76.0	— — —	208.4 237.7 233.5 * * * ▲	
20100 不慮の事故	総数 男 女	5.0 3.4 **	146.7 172.4 111.4	94.9 100.4 48.1	— — —	216.5 276.0 219.5	* * * ▲	150.0 174.1 115.9	97.1 101.4 50.0	— — —	221.5 278.8 228.4	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	393.4 364.1 447.4	127.7 75.0 54.1	— — —	918.1 1,064.2 1,616.3	* * * ▲	395.3 352.7 482.9	128.4 72.7 58.4	— — —	922.7 1,030.9 1,744.7	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	172.8 254.1 81.5	79.0 102.1 9.9	— — —	328.2 523.6 294.6	* * * ▲	197.2 283.8 95.4	90.2 114.1 11.5	— — —	374.5 584.8 344.6	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	207.7 255.9 150.9	76.2 69.7 18.3	— — —	452.2 655.3 545.2		186.2 225.3 138.2	68.3 61.4 16.7	— — —	405.3 577.0 499.2	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	85.5 52.2 125.5	17.6 1.3 15.2	— — —	249.9 291.0 453.3		87.2 54.7 124.2	18.0 1.4 15.0	— — —	255.0 304.7 448.8	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	256.1 384.4 -	6.5 9.7 -	— — -	1,426.8 2,142.0 -		270.5 420.5 -	6.8 10.6 -	— — -	1,507.5 2,343.1 -	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	27.4	0.7	—	152.8	27.4	0.7	—	152.6
	男	**	40.6	1.0	—	226.5	39.9	1.0	—	222.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20200 自殺	総数	2.4	215.9	111.4	—	377.2 *	211.1	109.0	—	368.8
	男	**	177.3	71.3	—	365.3	180.5	72.5	—	372.0
	女	**	310.9	100.9	—	725.6 *	277.0	89.9	—	646.5
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	68.9	8.3	—	248.8	63.3	7.7	—	228.8
	男	**	63.2	1.6	—	352.0	54.2	1.4	—	301.9
	女	**	75.7	1.9	—	421.8	76.2	1.9	—	424.6
22000 特殊目的用コード	総数	**	78.5	16.2	—	229.4	32.4	6.7	—	94.8
	男	**	48.2	1.2	—	268.7	19.2	0.5	—	107.0
	女	**	114.3	13.8	—	413.0	49.5	6.0	—	178.9
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	4.8	121.7	78.0	—	181.1	115.1	73.8	—	171.3
	男	2.2	105.3	52.5	—	188.5	95.2	47.5	—	170.4
	女	2.6	140.2	74.6	—	239.7	136.5	72.6	—	233.4

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(河津町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(河津町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(河津町)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(河津町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(河津町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(河津町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	74	113.2 65.2	▲8.6	113.0 65.3	▲8.5
悪性新生物<腫瘍>	20	113.9 17.7	▲2.5	108.0 18.7	▲1.5
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.2	204.7 2.1	▲2.1	183.7 2.3	▲1.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	2.2	105.3 2.1	▲0.1	95.2 2.3	▽0.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	144.6 1.2	▲0.6	133.8 1.3	▲0.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	75.9 1.6	▽0.4	76.3 1.6	▽0.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	3.8	93.5 4.1	▽0.3	84.2 4.5	▽0.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	81.7 1.2	▽0.2	84.3 1.2	▽0.2
糖尿病	**	85.5 0.7	▽0.1	87.5 0.7	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	8.4	95.2 8.8	▽0.4	90.6 9.3	▽0.9
・急性心筋梗塞	**	73.1 1.6	▽0.4	78.8 1.5	▽0.3
・不整脈及び伝導障害	**	72.2 1.7	▽0.5	82.5 1.5	▽0.3
脳血管疾患	6.4	119.6 5.4	▲1.0	143.3 4.5	▲1.9
・脳内出血	2.2	109.4 2.0	▲0.2	149.5 1.5	▲0.7
・脳梗塞	2.6	96.6 2.7	▽0.1	101.4 2.6	▲0.0
大動脈瘤及び解離	**	162.0 0.9	▲0.5	171.2 0.8	▲0.6
肺炎	5.2	141.6 3.7	▲1.5	122.8 4.2	▲1.0
慢性閉塞性肺疾患	**	94.3 1.3	▽0.1	93.8 1.3	▽0.1
誤嚥性肺炎	**	49.9 2.8	▽1.4	50.3 2.8	▽1.4
間質性肺疾患	**	31.7 1.3	▽0.9	33.1 1.2	▽0.8
肝疾患	**	139.4 0.7	▲0.3	113.7 0.9	▲0.1
腎不全	2.2	147.1 1.5	▲0.7	160.6 1.4	▲0.8
・慢性腎臓病	**	136.9 1.2	▲0.4	155.1 1.0	▲0.6
老衰	11	165.3 6.4	▲4.2	244.3 4.3	▲6.3
不慮の事故	3.4	172.4 2.0	▲1.4	174.1 2.0	▲1.4
自殺	**	177.3 0.8	▲0.6	180.5 0.8	▲0.6

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
68	115.2 59.2	▲9.0	117.6 58.0	▲10.2
12	104.9 11.6	▲0.6	100.2 12.2	▲0.0
**	139.7 1.0	▲0.4	125.4 1.1	▲0.3
2.6	140.2 1.9	▲0.7	136.5 1.9	▲0.7
**	167.1 0.6	▲0.4	154.9 0.6	▲0.4
**	54.1 1.5	▽0.7	53.5 1.5	▽0.7
**	102.2 1.6	▲0.0	90.5 1.8	▽0.2
	0.0 #VALUE!	#VALUE!	0.0 #VALUE!	#VALUE!
	-	-	-	-
**	109.6 0.5	▲0.1	115.2 0.5	▲0.1
9.0	102.6 8.8	▲0.2	96.4 9.3	▽0.3
2.0	178.8 1.1	▲0.9	193.1 1.0	▲1.0
**	27.7 1.4	▽1.0	29.1 1.4	▽1.0
5.2	104.4 5.0	▲0.2	119.8 4.3	▲0.9
2.0	127.8 1.6	▲0.4	172.9 1.2	▲0.8
2.2	86.4 2.5	▽0.3	87.1 2.5	▽0.3
**	99.0 0.8	▽0.0	103.0 0.8	▲0.0
2.8	119.7 2.3	▲0.5	98.6 2.8	▽0.0
**	114.1 0.2	▲0.0	89.7 0.2	▽0.0
**	75.1 1.6	▽0.4	69.8 1.7	▽0.5
**	97.9 0.6	▽0.0	100.6 0.6	▲0.0
**	97.8 0.4	▽0.0	86.0 0.5	▽0.1
**	55.6 1.1	▽0.5	53.2 1.1	▽0.5
**	25.5 0.8	▽0.6	24.7 0.8	▽0.6
20	152.0 13.2	▲6.8	205.8 9.7	▲10.3
**	111.4 1.4	▲0.2	115.9 1.4	▲0.2
**	310.9 0.3	▲0.7	277.0 0.4	▲0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	173	105.9	98.9	—	113.1	106.7	99.7	—	114.0
	男	83	106.6	96.6	—	117.4	106.2	96.2	—	116.9
	女	90	105.1	95.7	—	115.3	107.2	97.5	—	117.5
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.0	84.1	40.3	—	154.7	79.4	38.0	—	146.0
	男	**	88.2	28.7	—	205.9	84.3	27.4	—	196.8
	女	**	80.3	26.1	—	187.5	75.0	24.4	—	175.1
01100 腸管感染症	総数	**	96.8	2.5	—	539.6	84.0	2.1	—	468.0
	男	**	212.5	5.4	—	1,184.0	196.3	5.0	—	1,093.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01200 結核	総数	**	102.8	2.6	—	572.6	96.9	2.5	—	539.8
	男	**	191.1	4.8	—	1,065.0	175.7	4.4	—	979.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数	**	123.5	3.1	—	688.3	112.6	2.8	—	627.2
	男	**	220.8	5.6	—	1,230.5	195.5	4.9	—	1,089.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	77.7	21.2	—	199.0	69.2	18.9	—	177.3
	男	**	38.8	1.0	—	216.4	36.3	0.9	—	202.2
	女	**	116.6	24.0	—	340.8	99.3	20.5	—	290.1
01400 ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	105.3	28.7	—	269.8	113.9	31.0	—	291.6
	男	**	119.1	14.4	—	430.3	123.8	15.0	—	447.4
	女	**	94.4	11.4	—	341.2	105.4	12.7	—	380.7
02000 新生物<腫瘍>	総数	45	115.8	101.2	—	132.0	* ▲	109.8	95.9	—
	男	28	125.7	105.8	—	148.3	* ▲	119.2	100.4	—
	女	17	102.2	81.4	—	126.6	96.8	77.1	—	120.0
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	44	117.3	102.2	—	133.9	* ▲	111.3	97.1	—
	男	28	127.1	106.8	—	150.2	* ▲	120.5	101.3	—
	女	16	103.6	82.2	—	128.7	98.5	78.2	—	122.4
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	94.1	25.6	—	241.0	96.2	26.2	—	246.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	295.3	80.4	—	756.2	316.5	86.2	—	810.7
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	**	123.6	45.4	—	269.1	106.8	39.2	—	232.6
	男	**	147.3	54.0	—	320.7	131.0	48.1	—	285.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.6	118.7	75.3	—	178.2	106.3	67.3	—	159.5
	男	2.2	87.6	43.7	—	156.8	78.6	39.2	—	140.7
	女	2.4	176.0	90.9	—	307.5	156.8	80.9	—	274.0
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	4.8	129.8	83.2	—	193.2	124.4	79.7	—	185.1
	男	2.6	145.1	77.2	—	248.2	140.6	74.8	—	240.4
	女	2.2	115.5	57.6	—	206.6	109.5	54.6	—	196.0
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	114.9	52.5	—	218.1	113.5	51.9	—	215.6
	男	**	170.0	73.4	—	335.0	162.6	70.2	—	320.5
	女	**	32.0	0.8	—	178.1	33.3	0.8	—	185.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.4	102.8	53.1	—	179.6	95.0	49.0	—	165.9
	男	**	105.2	45.4	—	207.3	97.2	42.0	—	191.6
	女	**	98.3	26.8	—	251.9	90.8	24.7	—	232.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.8 ** **	150.5 185.3 112.4	82.2 — 252.5 84.7 — 351.9 36.5 — 262.4			146.2 181.8 108.1	79.9 — 245.4 83.1 — 345.3 35.1 — 252.4		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.0 3.2 **	126.8 163.5 90.6	82.0 — 187.1 93.4 — 265.5 41.4 — 172.0			126.4 164.5 89.5	81.8 — 186.6 94.0 — 267.2 40.9 — 170.0		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	233.5 261.1 —	5.9 — 1,301.3 6.6 — 1,454.9 — — —			236.2 259.4 —	6.0 — 1,316.1 6.6 — 1,445.6 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.6 5.0 2.6	106.5 99.7 122.6	75.3 — 146.1 64.5 — 147.1 65.2 — 209.6			95.4 89.8 108.4	67.5 — 130.9 58.1 — 132.5 57.6 — 185.3		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	104.1 — 104.8	41.8 — 214.5 — — — 42.1 — 216.1			100.2 — 101.1	40.3 — 206.6 — — — 40.6 — 208.4		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	90.3 — 90.3	18.6 — 263.9 — — — 18.6 — 263.9			98.3 — 98.3	20.3 — 287.3 — — — 20.3 — 287.3		—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	147.9 — 147.9	30.5 — 432.3 — — — 30.5 — 432.3			136.4 — 136.4	28.1 — 398.6 — — — 28.1 — 398.6		—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 2.6	178.3 178.3	94.9 — 305.0 94.9 — 305.0			184.4 184.4	98.1 — 315.3 98.1 — 315.3		—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	178.3 240.7 58.0	81.5 — 338.6 103.9 — 474.5 1.5 — 323.0		* ▲	177.0 236.8 58.6	80.9 — 336.2 102.2 — 466.7 1.5 — 326.6		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	147.8 129.8 171.5	17.9 — 533.9 3.3 — 723.2 4.3 — 955.6			151.8 134.4 174.4	18.4 — 548.5 3.4 — 748.9 4.4 — 971.8		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** ** **	82.6 73.9 93.5	30.3 — 179.7 15.2 — 216.1 19.3 — 273.3			82.1 75.0 90.6	30.1 — 178.7 15.5 — 219.3 18.7 — 264.8		
02119 白血病	総数 男 女	** — **	45.9 — 123.0	5.6 — 166.0 — — — 14.9 — 444.3			43.0 — 111.1	5.2 — 155.3 — — — 13.4 — 401.5		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	116.1 228.1 —	23.9 — 339.2 47.0 — 666.6 — — —			131.2 258.3 —	27.0 — 383.5 53.2 — 755.0 — — —		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.0 2.6 **	105.2 169.5 30.3	58.8 — 173.4 90.2 — 289.9 3.7 — 109.6			100.4 162.0 28.9	56.1 — 165.6 86.2 — 277.0 3.5 — 104.5		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	75.4 83.4 66.0	24.5 — 176.1 17.2 — 243.7 8.0 — 238.5			68.6 79.5 56.9	22.3 — 160.2 16.4 — 232.4 6.9 — 205.7		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	93.6 101.3 84.1	30.4 — 218.5 20.9 — 296.0 10.2 — 303.8			84.0 94.7 71.8	27.3 — 196.0 19.5 — 276.8 8.7 — 259.5		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		
03100 貧血	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	63.4	27.4	—	125.0	61.9	26.7	—	122.0
	男	**	47.7	9.8	—	139.3	46.7	9.6	—	136.4
	女	**	79.1	25.7	—	184.7	76.9	25.0	—	179.6
04100 糖尿病	総数	**	74.2	27.2	—	161.6	76.8	28.2	—	167.3
	男	**	47.1	5.7	—	170.3	48.2	5.8	—	174.3
	女	**	104.2	28.4	—	266.8	109.2	29.7	—	279.6
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	44.1	5.3	—	159.5	39.1	4.7	—	141.2
	男	**	48.8	1.2	—	271.7	43.8	1.1	—	244.1
	女	**	40.3	1.0	—	224.7	35.3	0.9	—	196.6
05000 精神及び行動の障害	総数	4.6	148.1	93.9	—	222.3	153.0	96.9	—	229.6
	男	**	133.2	53.6	—	274.6	134.5	54.1	—	277.3
	女	3.2	155.8	89.0	—	253.0	162.7	93.0	—	264.3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.2	148.4	91.8	—	226.8	152.3	94.2	—	232.8
	男	**	132.0	48.4	—	287.4	131.2	48.1	—	285.6
	女	3.0	156.1	87.3	—	257.5	162.7	91.0	—	268.4
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	145.9	17.7	—	527.0	160.8	19.5	—	581.0
	男	**	140.8	3.6	—	784.7	159.0	4.0	—	886.0
	女	**	151.3	3.8	—	843.0	162.7	4.1	—	906.4
06000 神経系の疾患	総数	5.8	107.7	72.1	—	154.7	94.0	63.0	—	135.1
	男	2.4	100.3	51.8	—	175.2	89.8	46.4	—	156.9
	女	3.4	113.6	66.1	—	181.8	97.3	56.6	—	155.7
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	138.6	16.8	—	500.9	145.9	17.6	—	527.0
	男	**	116.6	3.0	—	649.7	124.2	3.1	—	692.3
	女	**	170.9	4.3	—	952.3	176.6	4.5	—	983.8
06300 パーキンソン病	総数	**	129.2	59.1	—	245.4	135.2	61.8	—	256.8
	男	**	88.6	18.3	—	259.0	89.9	18.5	—	262.9
	女	**	167.7	61.5	—	365.1	180.7	66.3	—	393.4
06400 アルツハイマー病	総数	2.4	117.7	60.7	—	205.6	87.1	44.9	—	152.1
	男	**	155.6	50.5	—	363.1	114.6	37.2	—	267.6
	女	**	100.3	40.3	—	206.6	74.3	29.9	—	153.2
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	73.1	26.8	—	159.1	67.5	24.8	—	147.0
	男	**	67.6	13.9	—	197.7	62.9	13.0	—	183.8
	女	**	79.5	16.4	—	232.3	72.9	15.0	—	213.0
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	45	109.6	95.7	—	124.9	110.4	96.4	—	125.8
	男	21	115.2	94.4	—	139.2	117.6	96.4	—	142.1
	女	23	104.9	86.7	—	125.7	104.5	86.4	—	125.2
09100 高血圧性疾患	総数	**	113.1	41.5	—	246.2	96.5	35.4	—	210.1
	男	**	112.9	13.7	—	407.9	84.7	10.2	—	306.0
	女	**	113.2	30.8	—	289.9	103.8	28.3	—	265.8
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	150.4	41.0	—	385.1	115.7	31.5	—	296.4
	男	**	119.2	3.0	—	664.1	78.5	2.0	—	437.6
	女	**	164.7	34.0	—	481.6	137.4	28.3	—	401.7
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	75.6	9.1	—	273.1	72.5	8.8	—	261.9
	男	**	107.3	2.7	—	597.6	91.9	2.3	—	512.0
	女	**	58.4	1.5	—	325.3	59.8	1.5	—	333.4
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	25	109.0	90.8	—	129.6	102.6	85.5	—	122.1
	男	10	99.8	74.5	—	130.9	94.5	70.5	—	123.9
	女	15	116.3	91.5	—	145.8	109.1	85.8	—	136.7
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	5.4	152.0	100.1	—	221.1	163.7	107.9	—	238.2
	男	2.4	121.3	62.6	—	211.9	130.6	67.4	—	228.2
	女	3.0	190.5	106.5	—	314.2	205.3	114.8	—	338.6
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	40.5	13.2	—	94.6	24.7	8.0	—	57.6
	男	**	27.2	3.3	—	98.4	16.9	2.0	—	61.2
	女	**	60.0	12.4	—	175.4	35.4	7.3	—	103.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	49.9	13.6	—	127.7	55.1	15.0	—	141.1
	男	**	41.1	1.0	—	228.8	46.6	1.2	—	259.6
	女	**	53.7	11.1	—	157.0	58.7	12.1	—	171.5
09205 心筋症	総数	**	109.8	13.3	—	396.6	108.7	13.2	—	392.7
	男	**	113.5	2.9	—	632.2	102.6	2.6	—	571.7
	女	**	106.3	2.7	—	592.4	115.6	2.9	—	644.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数	4.0	98.3	60.0	—	151.8	107.4	65.6	—	165.9
	男	**	70.5	28.4	—	145.4	81.2	32.6	—	167.3
	女	2.6	124.7	66.3	—	213.3	130.1	69.2	—	222.4
09207 心不全	総数	14	128.6	99.9	—	163.1	124.0	96.3	—	157.2
	男	5.8	143.9	96.4	—	206.7	143.6	96.1	—	206.2
	女	7.8	119.2	84.8	—	163.0	112.6	80.0	—	153.9
09208 その他の心疾患	総数	**	43.3	1.1	—	241.2	30.0	0.8	—	167.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	86.8	2.2	—	483.9	63.1	1.6	—	351.6
09300 脳血管疾患	総数	14	105.0	82.0	—	132.4	122.5	95.7	—	154.6
	男	8.6	134.2	97.1	—	180.8	161.5	116.9	—	217.6
	女	5.6	78.7	52.3	—	113.7	89.4	59.4	—	129.2
09301 くも膜下出血	総数	**	72.5	23.5	—	169.2	91.9	29.8	—	214.4
	男	**	81.0	9.8	—	292.5	108.3	13.1	—	391.3
	女	**	67.7	14.0	—	198.0	83.4	17.2	—	243.8
09302 脳内出血	総数	8.0	173.8	124.2	—	236.7	236.6	169.0	—	322.2
	男	5.6	229.7	152.6	—	332.1	315.7	209.7	—	456.3
	女	2.4	110.9	57.2	—	193.7	149.3	77.1	—	260.8
09303 脳梗塞	総数	5.2	74.8	48.8	—	109.6	76.5	50.0	—	112.1
	男	2.6	81.7	43.5	—	139.7	85.6	45.5	—	146.4
	女	2.6	68.9	36.7	—	117.9	69.1	36.8	—	118.2
09304 その他の脳血管疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	3.2	148.8	85.0	—	241.6	155.2	88.7	—	252.1
	男	**	175.4	80.2	—	333.1	183.7	84.0	—	348.8
	女	**	124.5	50.0	—	256.6	129.5	52.1	—	266.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	94.7	25.8	—	242.7	85.0	23.2	—	217.6
	男	**	54.2	1.4	—	301.8	48.5	1.2	—	270.2
	女	**	126.3	26.0	—	369.2	113.5	23.4	—	331.6
10000 呼吸器系の疾患	総数	18	95.8	77.2	—	117.4	87.5	70.5	—	107.3
	男	11	97.2	73.4	—	126.2	91.9	69.4	—	119.3
	女	7.2	93.6	65.5	—	129.6	81.5	57.0	—	112.8
10100 インフルエンザ	総数	**	312.1	37.8	—	1,127.6	306.5	37.1	—	1,107.4
	男	**	589.4	71.3	—	2,129.5	631.3	76.4	—	2,280.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	7.2	93.4	65.4	—	129.4	78.5	55.0	—	108.7
	男	4.6	107.7	68.2	—	161.6	92.9	58.9	—	139.5
	女	2.6	75.7	40.3	—	129.5	61.6	32.8	—	105.4
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	68.2	25.0	—	148.5	65.3	24.0	—	142.2
	男	**	79.3	29.1	—	172.6	78.9	29.0	—	171.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10500 喘息	総数	**	246.7	6.2	—	1,374.5	153.9	3.9	—	857.5
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	389.2	9.9	—	2,168.5	238.3	6.0	—	1,327.5
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	9.4	98.8	72.6	—	131.4	96.6	71.0	—	128.5
	男	5.0	88.8	57.4	—	131.1	89.3	57.8	—	131.8
	女	4.4	113.4	71.0	—	171.7	106.5	66.7	—	161.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	6.0	106.9	72.1	—	152.6	102.7	69.3	—	146.6
	男	2.8	85.9	46.9	—	144.2	86.8	47.4	—	145.6
	女	3.2	135.9	77.6	—	220.7	124.5	71.1	—	202.2
10602 間質性肺疾患	総数	2.6	109.7	58.4	—	187.7	114.0	60.7	—	195.0
	男	**	104.4	45.0	—	205.7	109.1	47.1	—	215.0
	女	**	119.6	38.8	—	279.1	122.0	39.6	—	284.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	52.3	14.2	—	133.9	48.5	13.2	—	124.1
	男	**	71.5	14.7	—	208.9	66.3	13.7	—	193.9
	女	**	29.0	0.7	—	161.4	26.9	0.7	—	149.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	6.4	116.3	79.6	— 164.2	107.1	73.2	— 151.2
	男	2.2	82.3	41.0	— 147.3	73.8	36.8	— 132.0
	女	4.2	148.5	91.9	— 227.0	140.2	86.8	— 214.4
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	162.2	19.6	— 586.1	152.2	18.4	— 549.9
	男	**	153.4	3.9	— 854.7	139.4	3.5	— 776.8
	女	**	172.1	4.4	— 959.2	167.6	4.2	— 933.6
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	234.0	112.0	— 430.4 * ▲	226.5	108.4	— 416.5
	男	**	108.1	13.1	— 390.7	100.7	12.2	— 363.7
	女	**	330.2	142.5	— 650.7 * ▲	329.4	142.2	— 649.3
11300 肝疾患	総数	**	113.3	48.9	— 223.3	95.1	41.0	— 187.4
	男	**	69.1	14.2	— 202.0	56.4	11.6	— 164.8
	女	**	183.9	59.7	— 429.1	161.6	52.5	— 377.2
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	61.3	7.4	— 221.7	49.2	6.0	— 177.8
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	126.8	15.3	— 458.0	103.6	12.5	— 374.5
11302 その他の肝疾患	総数	**	157.9	57.9	— 343.7	137.9	50.6	— 300.3
	男	**	112.8	23.3	— 329.8	94.2	19.4	— 275.2
	女	**	262.8	54.2	— 768.0	257.8	53.1	— 753.4
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.4	80.3	41.5	— 140.3	76.2	39.3	— 133.2
	男	**	76.7	24.9	— 178.9	72.6	23.6	— 169.5
	女	**	83.2	33.4	— 171.4	79.1	31.8	— 162.9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	100.9	12.2	— 364.4	109.1	13.2	— 394.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	158.3	19.2	— 571.9	173.8	21.0	— 627.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	88.0	28.6	— 205.4	94.4	30.7	— 220.4
	男	**	89.7	10.9	— 324.1	95.4	11.5	— 344.7
	女	**	86.9	17.9	— 254.1	93.8	19.3	— 274.1
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.8	119.3	79.9	— 171.4	110.1	73.7	— 158.2
	男	3.0	126.3	70.6	— 208.3	129.0	72.1	— 212.7
	女	2.8	112.7	61.5	— 189.1	95.2	52.0	— 159.8
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	91.4	11.1	— 330.2	64.4	7.8	— 232.5
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	152.2	18.4	— 549.8	100.7	12.2	— 363.7
14200 腎不全	総数	3.8	115.1	69.2	— 179.7	117.0	70.4	— 182.7
	男	2.4	136.8	70.6	— 239.0	149.0	76.9	— 260.2
	女	**	90.4	36.4	— 186.4	85.6	34.4	— 176.3
14201 急性腎不全	総数	**	343.3	93.5	— 879.2	247.1	67.3	— 632.8
	男	**	510.2	105.1	— 1,491.3 * ▲	401.1	82.7	— 1,172.5
	女	**	173.3	4.4	— 965.6	114.8	2.9	— 639.7
14202 慢性腎臓病	総数	2.8	112.5	61.5	— 188.8	117.5	64.2	— 197.1
	男	**	116.5	50.3	— 229.6	131.7	56.9	— 259.6
	女	**	107.6	39.5	— 234.2	102.7	37.7	— 223.5
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	34.5	0.9	— 192.0	37.0	0.9	— 206.3
	男	**	76.0	1.9	— 423.5	81.1	2.1	— 451.7
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	142.8	61.7	— 281.5	114.5	49.4	— 225.7
	男	**	134.5	27.7	— 393.1	122.3	25.2	— 357.4
	女	**	148.3	48.2	— 346.2	110.3	35.8	— 257.4
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** **	542.5 - 984.7	147.8 - 268.2	1,389.4 - 2,521.8	* ▲ - * ▲	577.9 - 1,024.8	157.4 - 279.1	1,480.0 - 2,624.5	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	574.6 - 975.0	69.5 - 118.0	2,076.0 - 3,522.7	- - * ▲	647.7 - 1,043.8	78.4 - 126.3	2,340.1 - 3,771.1	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	1,200.5 - 1,912.8	145.3 - 231.4	4,337.6 - 6,910.8	* ▲ - * ▲	1,470.5 - 2,138.0	177.9 - 258.7	5,313.1 - 7,724.6	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	935.8 - 1,948.1	113.2 - 235.7	3,381.1 - 7,038.6	* ▲ - * ▲	940.2 - 1,828.4	113.8 - 221.2	3,396.9 - 6,605.8	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	26 6.4 20	86.5 74.0 91.5	72.3 50.6 74.4	102.6 104.4 111.4		111.7 94.8 118.5	93.4 64.8 96.3	132.5 133.8 144.3	
18100 老衰	総数 男 女	26 6.2 19	91.1 84.5 93.4	76.0 57.4 75.8	108.3 120.0 114.0		124.9 124.9 124.9	104.2 84.9 101.3	148.5 177.3 152.4	* ▲ * ▲ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	** ** **	27.4 15.2 45.7	5.6 0.4 5.5	80.1 84.7 165.2	* ▽ * ▽ -	20.2 11.2 34.0	4.2 0.3 4.1	59.2 62.3 122.9	* ▽ * ▽ -
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	9.4 4.4 5.0	146.3 122.1 177.1	107.5 76.5 114.6	194.5 184.9 261.5	* ▲ - * ▲	146.6 120.7 180.8	107.7 75.6 117.0	195.0 182.8 266.9	* ▲ - * ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	7.0 3.0 4.0	160.1 129.0 195.3	111.5 72.2 119.3	222.6 212.8 301.7	* ▲ - * ▲	164.0 129.7 204.6	114.2 72.5 124.9	228.1 213.9 315.9	* ▲ - -
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	258.8 207.4 344.1	70.5 25.1 41.6	662.8 749.4 1,243.3		259.6 198.8 374.0	70.7 24.1 45.3	664.9 718.3 1,351.3	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.2 ** **	160.2 94.7 216.3	79.9 19.5 93.4	286.7 276.9 426.4		182.6 104.1 254.4	91.0 21.5 109.8	326.7 304.4 501.5	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	108.7 158.1 56.2	29.6 32.6 1.4	278.5 462.1 312.9		97.8 139.6 51.6	26.6 28.8 1.3	250.5 407.9 287.2	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	131.8 131.8 131.8	48.4 27.2 27.2	287.0 385.4 385.3		134.3 138.7 130.3	49.3 28.6 26.8	292.4 405.3 380.8	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	827.6 323.2 1,724.7	225.4 8.2 355.5	2,119.5 1,801.1 5,041.2	* ▲ - * ▲	867.9 350.7 1,707.3	236.4 8.9 351.9	2,222.7 1,954.0 4,990.4	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	130.7	48.0	—	284.6	130.9	48.0	—	285.0
	男	**	102.8	21.2	—	300.5	101.0	20.8	—	295.1
	女	**	179.4	37.0	—	524.5	186.1	38.3	—	543.8
20200 自殺	総数	**	142.0	64.9	—	269.6	137.9	63.1	—	262.0
	男	**	89.5	24.4	—	229.2	90.7	24.7	—	232.4
	女	**	267.4	86.8	—	624.1	236.2	76.7	—	551.4
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	78.3	16.1	—	228.8	73.3	15.1	—	214.4
	男	**	159.5	32.9	—	466.1	136.0	28.0	—	397.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
22000 特殊目的用コード	総数	**	36.5	4.4	—	131.9	16.4	2.0	—	59.4 * ▽
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	76.3	9.2	—	275.6	33.2	4.0	—	120.1
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	6.6	125.0	86.0	—	175.6	121.8	83.8	—	171.0
	男	4.2	152.8	94.6	—	233.6	148.2	91.7	—	226.6
	女	2.4	94.8	48.9	—	165.7	91.9	47.5	—	160.6

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 南伊豆町 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(南伊豆町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	83	106.6 77.6	▲5.2	106.2 78.0	▲4.8
悪性新生物<腫瘍>	28	127.1 21.7	▲5.9	120.5 22.9	▲4.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	2.2	87.6 2.5	▽0.3	78.6 2.8	▽0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	4.2	152.8 2.7	▲1.5	148.2 2.8	▲1.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	105.2 1.5	▲0.1	97.2 1.6	▽0.0
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.2	163.5 2.0	▲1.2	164.5 1.9	▲1.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5.0	99.7 5.0	▽0.0	89.8 5.6	▽0.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	2.6	178.3 1.5	▲1.1	184.4 1.4	▲1.2
糖尿病	**	47.1 0.8	▽0.4	48.2 0.8	▽0.4
心疾患(高血圧性を除く)	10	99.8 10.4	▽0.0	94.5 11.0	▽0.6
・急性心筋梗塞	2.4	121.3 2.0	▲0.4	130.6 1.8	▲0.6
・不整脈及び伝導障害	**	70.5 2.0	▽0.6	81.2 1.7	▽0.3
脳血管疾患	8.6	134.2 6.4	▲2.2	161.5 5.3	▲3.3
・脳内出血	5.6	229.7 2.4	▲3.2	315.7 1.8	▲3.8
・脳梗塞	2.6	81.7 3.2	▽0.6	85.6 3.0	▽0.4
大動脈瘤及び解離	**	175.4 1.0	▲0.8	183.7 1.0	▲0.8
肺炎	4.6	107.7 4.3	▲0.3	92.9 4.9	▽0.3
慢性閉塞性肺疾患	**	79.3 1.5	▽0.3	78.9 1.5	▽0.3
誤嚥性肺炎	2.8	85.9 3.3	▽0.5	86.8 3.2	▽0.4
間質性肺疾患	**	104.4 1.5	▲0.1	109.1 1.5	▲0.1
肝疾患	**	69.1 0.9	▽0.3	56.4 1.1	▽0.5
腎不全	2.4	136.8 1.8	▲0.6	149.0 1.6	▲0.8
・慢性腎臓病	**	116.5 1.4	▲0.2	131.7 1.2	▲0.4
老衰	6.2	84.5 7.3	▽1.1	124.9 5.0	▲1.2
不慮の事故	3.0	129.0 2.3	▲0.7	129.7 2.3	▲0.7
自殺	**	89.5 0.9	▽0.1	90.7 0.9	▽0.1

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
90	105.1 86.0	▲4.4	107.2 84.3	▲6.1
16	103.6 15.6	▲0.6	98.5 16.4	▽0.2
2.4	176.0 1.4	▲1.0	156.8 1.5	▲0.9
2.4	94.8 2.5	▽0.1	91.9 2.6	▽0.2
**	98.3 0.8	▽0.0	90.8 0.9	▽0.1
**	90.6 2.0	▽0.2	89.5 2.0	▽0.2
2.6	122.6 2.1	▲0.5	108.4 2.4	▲0.2
**	104.8 1.3	▲0.1	101.1 1.4	▲0.0
	-	-	-	-
**	104.2 0.8	▲0.0	109.2 0.7	▲0.1
15	116.3 12.9	▲2.1	109.1 13.8	▲1.2
3.0	190.5 1.6	▲1.4	205.3 1.5	▲1.5
2.6	124.7 2.1	▲0.5	130.1 2.0	▲0.6
5.6	78.7 7.1	▽1.5	89.4 6.3	▽0.7
2.4	110.9 2.2	▲0.2	149.3 1.6	▲0.8
2.6	68.9 3.8	▽1.2	69.1 3.8	▽1.2
**	124.5 1.1	▲0.3	129.5 1.1	▲0.3
2.6	75.7 3.4	▽0.8	61.6 4.2	▽1.6
	0.0 #VALUE!	#VALUE!	0.0 #VALUE!	#VALUE!
3.2	135.9 2.4	▲0.8	124.5 2.6	▲0.6
**	119.6 0.8	▲0.2	122.0 0.8	▲0.2
**	183.9 0.5	▲0.5	161.6 0.6	▲0.4
**	90.4 1.5	▽0.1	85.6 1.6	▽0.2
**	107.6 1.1	▲0.1	102.7 1.2	▲0.0
19	93.4 20.8	▽1.4	124.9 15.5	▲3.9
4.0	195.3 2.0	▲2.0	204.6 2.0	▲2.0
**	267.4 0.4	▲0.6	236.2 0.4	▲0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	135	106.1	98.3	— 114.5	107.2	99.3	— 115.6
	男	67	108.3	97.0	— 120.5	108.0	96.7	— 120.2
	女	68	104.2	93.4	— 115.8	106.4	95.4	— 118.3
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.2	116.3	58.0	— 208.0	110.2	54.9	— 197.2
	男	**	155.1	62.3	— 319.6	148.2	59.6	— 305.4
	女	**	80.8	22.0	— 207.1	76.1	20.7	— 194.9
01100 腸管感染症	総数	**	122.5	3.1	— 682.5	106.8	2.7	— 594.9
	男	**	264.4	6.7	— 1,473.2	243.8	6.2	— 1,358.5
	女		—	—	—	—	—	—
01200 結核	総数	**	380.6	78.4	— 1,112.6	362.0	74.6	— 1,058.0
	男	**	699.4	144.1	— 2,044.3	644.6	132.9	— 1,884.3
	女		—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数	**	457.3	94.2	— 1,336.6	420.5	86.7	— 1,229.1
	男	**	801.1	165.1	— 2,341.5	715.5	147.5	— 2,091.5
	女		—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	24.5	0.6	— 136.4	21.9	0.6	— 121.9
	男	**	48.9	1.2	— 272.4	45.6	1.2	— 254.0
	女		—	—	—	—	—	—
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	134.5	3.4	— 749.4	117.8	3.0	— 656.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	237.1	6.0	— 1,321.3	206.7	5.2	— 1,151.7
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	986.5	25.0	— 5,497.1	753.0	19.1	— 4,195.5
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	1,725.5	43.7	— 9,614.2	1,738.1	44.0	— 9,684.6
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	165.4	53.7	— 386.1	179.6	58.3	— 419.3
	男	**	149.9	18.1	— 541.8	156.4	18.9	— 565.2
	女	**	177.6	36.6	— 519.2	199.3	41.1	— 582.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	32	106.2	90.4	— 123.9	100.7	85.8	— 117.5
	男	19	110.3	89.3	— 134.7	104.6	84.7	— 127.7
	女	13	100.6	77.6	— 128.2	95.5	73.7	— 121.8
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	30	103.8	88.0	— 121.7	98.7	83.6	— 115.7
	男	18	108.1	87.0	— 132.7	102.5	82.5	— 125.8
	女	12	98.0	75.0	— 125.9	93.5	71.5	— 120.0
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	91.3	18.8	— 266.7	93.3	19.2	— 272.8
	男	**	135.1	27.8	— 394.9	135.4	27.9	— 395.9
	女		—	—	—	—	—	—
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	27.0	0.7	— 150.3	23.2	0.6	— 129.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	160.6	4.1	— 894.9	121.1	3.1	— 674.7
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	118.3	70.1	— 187.0	106.2	62.9	— 167.9
	男	2.8	143.5	78.4	— 240.8	128.8	70.3	— 216.1
	女	**	73.3	20.0	— 187.8	65.9	17.9	— 168.7
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	144.8	89.6	— 221.3	138.9	85.9	— 212.3
	男	**	57.5	15.7	— 147.4	55.7	15.2	— 142.7
	女	3.4	225.1	131.0	— 360.4	214.1	124.6	— 342.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	82.4	26.8	— 192.4	81.6	26.5	— 190.5
	男	**	83.6	17.2	— 244.4	80.1	16.5	— 234.0
	女	**	80.7	9.8	— 291.5	84.0	10.2	— 303.6
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.2	119.8	59.7	— 214.3	110.8	55.2	— 198.3
	男	**	84.6	27.5	— 197.5	78.2	25.4	— 182.4
	女	**	183.2	67.2	— 398.7	170.0	62.4	— 370.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	108.8 130.7 85.0	47.0 — 214.4 42.4 — 304.9 17.5 — 248.5			105.8 128.5 81.8	45.7 — 208.6 41.7 — 299.9 16.9 — 239.1		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.4 ** **	77.9 93.3 63.3	40.2 — 136.1 37.5 — 192.3 20.5 — 147.6			77.7 94.1 62.5	40.1 — 135.7 37.8 — 193.8 20.3 — 145.9		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	 	 	 			 	 		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.6 4.2 **	101.0 108.8 83.1	67.1 — 146.0 67.3 — 166.3 33.4 — 171.3			90.4 97.9 73.6	60.1 — 130.7 60.6 — 149.6 29.6 — 151.7		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	 	 	 			 	 		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	112.8 113.7	41.4 — 245.6 41.7 — 247.4			109.0 109.9	40.0 — 237.3 40.3 — 239.3		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	75.3 75.3	9.1 — 272.0 9.1 — 272.0			82.2 82.2	9.9 — 296.9 9.9 — 296.9		-
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	61.5 61.5	1.6 — 342.6 1.6 — 342.6			57.0 57.0	1.4 — 317.4 1.4 — 317.4		-
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	153.9 153.9	70.4 — 292.2 70.4 — 292.2			159.2 159.2	72.8 — 302.3 72.8 — 302.3		-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	99.0 150.3	27.0 — 253.4 40.9 — 384.9			98.7 148.3	26.9 — 252.8 40.4 — 379.7		-
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** **	191.1 169.9	23.1 — 690.6 4.3 — 946.8			196.5 177.2	23.8 — 710.0 4.5 — 987.4		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** **	86.6 94.0	28.1 — 202.2 19.4 — 274.9			86.2 95.5	28.0 — 201.2 19.7 — 279.1		
02119 白血病	総数 男 女	** **	118.0 95.4	32.1 — 302.1 11.5 — 344.7			110.2 91.2	30.0 — 282.3 11.0 — 329.5		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	244.8 486.5	79.5 — 571.3 158.0 — 1,135.5	* ▲		275.4 548.5	89.4 — 642.9 178.1 — 1,280.3		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	62.5 83.9	25.1 — 128.8 27.2 — 195.8			59.6 80.1	24.0 — 122.9 26.0 — 186.9		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	172.0 175.6	78.6 — 326.5 57.0 — 409.8			155.9 166.6	71.3 — 296.1 54.1 — 388.9		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	296.2 398.8	61.1 — 865.9 48.3 — 1,440.9			283.8 417.8	58.5 — 829.6 50.5 — 1,509.4		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	142.1 127.9	52.1 — 309.4 26.4 — 373.8			127.3 119.0	46.7 — 277.1 24.5 — 347.7		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** **	92.0 106.6	11.1 — 332.5 2.7 — 594.1			100.0 116.9	12.1 — 361.3 3.0 — 651.2		
03100 貧血	総数 男 女	** **	90.3 149.3	2.3 — 503.1 3.8 — 832.2			94.8 155.8	2.4 — 528.1 3.9 — 868.0		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** **	93.9 200.1	2.4 — 523.0 5.1 — 1,114.8			105.8 226.0	2.7 — 589.8 5.7 — 1,259.2		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.0	100.8	48.3	—	185.4	98.8	47.3	—	181.6
	男	**	100.9	32.8	—	235.6	98.7	32.1	—	230.5
	女	**	100.7	32.7	—	235.0	98.8	32.1	—	230.6
04100 糖尿病	総数	2.0	157.1	75.2	—	288.9	163.1	78.1	—	300.0
	男	**	150.8	49.0	—	352.0	154.1	50.0	—	359.6
	女	**	163.9	53.2	—	382.4	173.4	56.3	—	404.6
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
05000 精神及び行動の障害	総数	4.6	191.4	121.3	—	287.2	198.7	125.9	—	298.1
	男	**	210.4	96.2	—	399.6	212.3	97.1	—	403.2
	女	2.8	180.9	98.8	—	303.6	190.8	104.2	—	320.1
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.0	182.4	111.4	—	281.7	188.5	115.1	—	291.1
	男	**	240.5	110.0	—	456.7	239.3	109.4	—	454.4
	女	2.2	152.3	75.9	—	272.6	160.6	80.0	—	287.3
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	285.3	58.8	—	833.8	310.9	64.1	—	908.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	580.7	119.7	—	1,697.4	616.3	127.0	—	1,801.4
06000 神経系の疾患	総数	4.4	103.3	64.7	—	156.4	90.6	56.7	—	137.1
	男	**	94.9	43.4	—	180.2	84.6	38.7	—	160.6
	女	2.6	110.0	58.5	—	188.2	95.3	50.7	—	162.9
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	91.2	2.3	—	508.2	95.3	2.4	—	531.2
	男	**	157.1	4.0	—	875.2	166.2	4.2	—	926.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	**	89.0	28.9	—	207.7	93.2	30.3	—	217.6
	男	**	36.9	0.9	—	205.5	37.5	0.9	—	208.9
	女	**	137.5	37.5	—	352.3	148.4	40.4	—	380.0
06400 アルツハイマー病	総数	**	99.7	43.0	—	196.4	74.2	32.0	—	146.3
	男	**	189.7	61.6	—	442.8	139.2	45.2	—	324.8
	女	**	55.6	11.5	—	162.6	41.7	8.6	—	122.0
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	123.8	53.5	—	244.0	114.5	49.4	—	225.7
	男	**	58.1	7.0	—	209.7	53.8	6.5	—	194.4
	女	**	198.9	73.0	—	433.1	183.6	67.3	—	399.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	35	110.1	94.5	—	127.7	111.3	95.5	—	129.0
	男	16	105.6	83.4	—	131.7	107.8	85.2	—	134.5
	女	20	114.1	92.6	—	139.0	114.3	92.8	—	139.3
09100 高血圧性疾患	総数	**	177.1	71.2	—	364.9	148.9	59.8	—	306.8
	男	**	354.5	115.1	—	827.3	266.9	86.6	—	622.8
	女	**	78.7	9.5	—	284.2	70.7	8.6	—	255.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	150.0	30.9	—	438.4	114.1	23.5	—	333.5
	男	**	296.6	35.9	—	1,071.6	196.8	23.8	—	711.1
	女	**	75.4	1.9	—	420.3	62.0	1.6	—	345.3
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	204.8	55.8	—	524.4	193.0	52.6	—	494.3
	男	**	407.4	84.0	—	1,190.9	349.9	72.1	—	1,022.6
	女	**	82.2	2.1	—	457.8	82.3	2.1	—	458.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	21	114.3	93.4	—	138.5	108.0	88.3	—	130.9
	男	8.6	103.3	74.7	—	139.1	98.0	70.9	—	132.0
	女	12	123.6	94.5	—	158.7	116.4	89.1	—	149.6
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	116.8	3.0	—	650.6	110.2	2.8	—	613.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	167.2	4.2	—	931.6	162.0	4.1	—	902.9
09202 急性心筋梗塞	総数	2.8	100.4	54.8	—	168.4	108.2	59.1	—	181.5
	男	**	77.6	28.5	—	169.0	83.5	30.6	—	181.7
	女	**	128.6	55.5	—	253.5	139.0	60.0	—	273.9
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	82.3	35.5	—	162.2	50.3	21.7	—	99.1
	男	**	69.0	18.8	—	176.6	43.2	11.8	—	110.6
	女	**	101.9	27.8	—	261.0	60.2	16.4	—	154.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	95.9	35.2	—	208.7	106.1	38.9	—	230.9
	男	**	49.9	1.3	—	278.0	56.8	1.4	—	316.5
	女	**	117.5	38.2	—	274.3	128.3	41.7	—	299.5
09205 心筋症	総数	**	69.9	1.8	—	389.5	69.0	1.7	—	384.6
	男	**	146.8	3.7	—	818.0	131.2	3.3	—	730.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.4	169.0	111.3	—	245.9	185.1	121.9	—	269.3
	男	3.0	190.7	106.6	—	314.5	218.2	122.0	—	359.9
	女	2.4	147.9	76.4	—	258.4	155.6	80.3	—	271.8
09207 心不全	総数	9.0	109.8	80.1	—	146.9	106.6	77.8	—	142.7
	男	3.2	97.6	55.7	—	158.5	97.7	55.8	—	158.6
	女	5.8	118.0	79.0	—	169.4	112.3	75.2	—	161.3
09208 その他の心疾患	総数	**	109.9	13.3	—	397.0	76.4	9.2	—	275.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	217.9	26.4	—	787.4	159.7	19.3	—	577.0
09300 脳血管疾患	総数	11	101.8	76.5	—	132.9	119.1	89.4	—	155.3
	男	4.6	90.8	57.6	—	136.3	108.8	68.9	—	163.3
	女	6.2	111.9	76.0	—	158.9	128.0	87.0	—	181.7
09301 くも膜下出血	総数	**	110.9	40.7	—	241.5	139.9	51.3	—	304.6
	男	**	106.1	12.8	—	383.4	140.9	17.0	—	509.1
	女	**	113.5	30.9	—	290.7	139.4	38.0	—	357.0
09302 脳内出血	総数	2.2	60.8	30.3	—	108.9	82.7	41.2	—	148.0
	男	**	63.3	23.2	—	137.7	86.6	31.8	—	188.6
	女	**	58.2	18.9	—	135.7	78.5	25.5	—	183.2
09303 脳梗塞	総数	7.0	128.5	89.5	—	178.8	131.9	91.9	—	183.5
	男	3.0	117.2	65.5	—	193.3	122.7	68.6	—	202.3
	女	4.0	138.6	84.7	—	214.1	139.9	85.4	—	216.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	86.8	10.5	—	313.8	160.5	19.4	—	580.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	173.6	21.0	—	627.2	295.1	35.7	—	1,066.2
09400 大動脈瘤及び解離	総数	**	93.7	40.5	—	184.7	98.1	42.4	—	193.4
	男	**	98.6	26.9	—	252.6	103.7	28.2	—	265.5
	女	**	89.3	24.3	—	228.7	93.1	25.4	—	238.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	91.0	18.7	—	265.9	82.2	16.9	—	240.3
	男	**	204.2	42.1	—	597.0	184.9	38.1	—	540.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10000 呼吸器系の疾患	総数	16	102.0	80.6	—	127.3	93.8	74.1	—	117.0
	男	9.2	98.5	72.1	—	131.5	93.1	68.2	—	124.2
	女	6.4	107.3	73.4	—	151.5	94.7	64.7	—	133.6
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	6.2	101.2	68.7	—	143.6	85.7	58.2	—	121.6
	男	3.6	103.2	61.1	—	163.2	89.3	52.9	—	141.2
	女	2.6	98.4	52.3	—	168.3	81.1	43.2	—	138.7
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	99.3	39.9	—	204.7	95.3	38.3	—	196.3
	男	**	98.7	36.2	—	214.8	98.2	36.0	—	213.8
	女	**	103.5	2.6	—	576.7	80.8	2.0	—	450.0
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	8.0	105.7	75.5	—	143.9	103.8	74.1	—	141.3
	男	4.4	96.8	60.6	—	146.5	97.1	60.9	—	147.1
	女	3.6	119.0	70.5	—	188.1	113.2	67.1	—	178.9
10601 誤嚥性肺炎	総数	4.8	107.3	68.7	—	159.6	104.3	66.8	—	155.1
	男	2.4	90.0	46.4	—	157.2	90.6	46.8	—	158.3
	女	2.4	132.8	68.5	—	232.0	123.2	63.6	—	215.3
10602 間質性肺疾患	総数	**	95.8	43.8	—	181.9	99.1	45.3	—	188.2
	男	**	83.0	26.9	—	193.7	86.5	28.1	—	201.9
	女	**	118.7	32.3	—	303.9	121.4	33.1	—	310.9
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	114.9	46.2	—	236.9	107.7	43.3	—	221.9
	男	**	148.2	48.1	—	346.0	138.0	44.8	—	322.1
	女	**	73.6	8.9	—	265.9	69.7	8.4	—	251.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	4.6	106.7	67.6	— 160.1	98.5	62.4	— 147.7
	男	2.2	104.6	52.1	— 187.2	93.8	46.8	— 167.8
	女	2.4	108.7	56.1	— 189.9	103.1	53.2	— 180.2
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	101.6	2.6	— 565.9	97.0	2.5	— 540.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	217.2	5.5	— 1,210.1	214.5	5.4	— 1,195.1
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	88.5	18.2	— 258.6	86.0	17.7	— 251.4
	男	**	67.0	1.7	— 373.5	62.5	1.6	— 348.3
	女	**	105.3	12.7	— 380.4	105.9	12.8	— 382.8
11300 肝疾患	総数	**	145.6	62.9	— 287.0	122.3	52.8	— 241.1
	男	**	120.5	32.8	— 308.6	98.3	26.8	— 251.8
	女	**	183.9	50.1	— 471.1	161.9	44.1	— 414.6
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	156.1	42.5	— 399.7	125.2	34.1	— 320.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	316.3	86.2	— 810.0	257.9	70.2	— 660.4
11302 その他の肝疾患	総数	**	136.5	37.2	— 349.5	119.6	32.6	— 306.3
	男	**	197.9	53.9	— 506.9	164.9	44.9	— 422.4
	女		—	—	—	—	—	—
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.2	94.1	46.9	— 168.4	89.4	44.6	— 160.0
	男	**	115.8	42.5	— 252.1	109.2	40.1	— 237.8
	女	**	76.9	25.0	— 179.4	73.4	23.8	— 171.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	129.9	15.7	— 469.3	141.0	17.1	— 509.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	208.0	25.2	— 751.6	229.3	27.7	— 828.3
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	156.2	62.8	— 321.9	167.9	67.5	— 346.0
	男	**	169.5	34.9	— 495.4	181.2	37.3	— 529.6
	女	**	147.5	40.2	— 377.7	159.1	43.3	— 407.5
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.2	108.4	67.1	— 165.7	100.8	62.4	— 154.2
	男	**	93.2	42.6	— 177.0	95.6	43.7	— 181.5
	女	2.4	123.4	63.7	— 215.6	105.2	54.3	— 183.7
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	115.0	13.9	— 415.4	81.7	9.9	— 295.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	193.9	23.5	— 700.7	129.5	15.7	— 467.7
14200 腎不全	総数	2.0	75.8	36.3	— 139.4	77.6	37.1	— 142.7
	男	**	84.2	30.9	— 183.2	92.1	33.8	— 200.5
	女	**	65.9	18.0	— 168.8	62.8	17.1	— 160.8
14201 急性腎不全	総数	**	106.7	2.7	— 594.5	78.3	2.0	— 436.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	219.1	5.5	— 1,220.8	148.8	3.8	— 829.3
14202 慢性腎臓病	総数	**	80.3	34.7	— 158.3	84.4	36.5	— 166.4
	男	**	89.7	29.1	— 209.3	101.9	33.1	— 237.8
	女	**	68.4	14.1	— 200.0	65.7	13.5	— 192.0
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	43.5	1.1	— 242.4	46.8	1.2	— 260.7
	男	**	93.2	2.4	— 519.4	99.6	2.5	— 555.0
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	202.8	92.7	— 385.0	164.1	75.0	— 311.6
	男	**	165.2	34.0	— 482.8	150.5	31.0	— 439.8
	女	**	228.8	83.9	— 498.0	171.9	63.1	— 374.1
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	21 7.4 14	93.6 104.6 88.5	76.6 — 113.3 73.7 — 144.2 68.7 — 112.2	122.4 135.5 116.4	100.1 — 148.2 95.4 — 186.7 90.4 — 147.5	* * *	▲ ▲ ▲
18100 老衰	総数 男 女	19 5.4 13	89.7 89.2 89.9	72.4 — 109.9 58.8 — 129.8 69.5 — 114.4	125.2 132.1 122.6	101.1 — 153.4 87.0 — 192.2 94.8 — 156.0	* * *	▲ ▲ ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	2.4 2.0 **	141.3 196.7 58.7	72.9 — 246.8 94.2 — 361.7 7.1 — 212.0	104.6 145.6 43.5	54.0 — 182.8 69.7 — 267.8 5.3 — 157.1		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	5.4 3.8 **	107.7 133.8 73.6	71.0 — 156.7 80.5 — 209.0 31.8 — 145.0	108.0 132.8 74.8	71.2 — 157.2 79.9 — 207.4 32.3 — 147.5		
20100 不慮の事故	総数 男 女	3.6 2.4 **	104.6 129.2 75.7	61.9 — 165.3 66.7 — 225.7 27.8 — 164.8	107.3 130.6 79.2	63.6 — 169.6 67.4 — 228.1 29.0 — 172.3		
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	82.8 134.7 -	2.1 — 461.5 3.4 — 750.5 -	83.4 129.4 -	2.1 — 465.0 3.3 — 721.1 -		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	112.5 193.4 36.4	41.3 — 244.8 62.8 — 451.5 0.9 — 202.6	128.2 214.7 42.5	47.0 — 279.1 69.7 — 501.0 1.1 — 237.0		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	136.5 134.0 139.0	37.2 — 349.5 16.2 — 484.2 16.8 — 502.2	123.3 118.8 128.1	33.6 — 315.7 14.4 — 429.2 15.5 — 462.9		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	55.7 - 112.9	6.7 — 201.1 - 13.7 — 407.7	56.9 - 112.1	6.9 — 205.6 - 13.6 — 405.0		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	259.4 409.5 -	6.6 — 1,445.4 10.4 — 2,281.6 -	275.5 449.6 -	7.0 — 1,534.9 11.4 — 2,505.4 -		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	109.8	29.9	—	281.1	110.1	30.0	—	282.0
	男	**	128.7	26.5	—	376.2	126.7	26.1	—	370.3
	女	**	76.2	1.9	—	424.4	79.1	2.0	—	440.7
20200 自殺	総数	**	144.4	58.1	—	297.7	139.8	56.2	—	288.2
	男	**	147.6	47.9	—	344.4	149.2	48.4	—	348.1
	女	**	137.1	16.6	—	495.4	120.9	14.6	—	436.9
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	68.0	8.2	—	245.8	63.6	7.7	—	229.7
	男	**	134.1	16.2	—	484.3	115.7	14.0	—	417.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
22000 特殊目的用コード	総数	**	94.9	25.8	—	242.9	42.4	11.5	—	108.5
	男	**	131.9	27.2	—	385.5	60.6	12.5	—	177.3
	女	**	51.5	1.3	—	287.0	22.2	0.6	—	123.9
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	5.2	124.2	81.1	—	181.9	122.4	79.9	—	179.4
	男	**	64.2	25.8	—	132.2	64.1	25.8	—	132.0
	女	3.8	189.4	114.0	—	295.8	184.1	110.8	—	287.5

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(松崎町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(松崎町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(松崎町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(松崎町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	67	108.3 61.7	▲5.1	108.0 61.9	▲4.9
悪性新生物<腫瘍>	18	108.1 16.8	▲1.4	102.5 17.8	▲0.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	2.8	143.5 2.0	▲0.8	128.8 2.2	▲0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	**	64.2 2.2	▽0.8	64.1 2.2	▽0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	84.6 1.2	▽0.2	78.2 1.3	▽0.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	93.3 1.5	▽0.1	94.1 1.5	▽0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4.2	108.8 3.9	▲0.3	97.9 4.3	▽0.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	153.9 1.2	▲0.6	159.2 1.1	▲0.7
糖尿病	**	150.8 0.7	▲0.3	154.1 0.6	▲0.4
心疾患(高血圧性を除く)	8.6	103.3 8.3	▲0.3	98.0 8.8	▽0.2
・急性心筋梗塞	**	77.6 1.5	▽0.3	83.5 1.4	▽0.2
・不整脈及び伝導障害	3.0	190.7 1.6	▲1.4	218.2 1.4	▲1.6
脳血管疾患	4.6	90.8 5.1	▽0.5	108.8 4.2	▲0.4
・脳内出血	**	63.3 1.9	▽0.7	86.6 1.4	▽0.2
・脳梗塞	3.0	117.2 2.6	▲0.4	122.7 2.4	▲0.6
大動脈瘤及び解離	**	98.6 0.8	▽0.0	103.7 0.8	▲0.0
肺炎	3.6	103.2 3.5	▲0.1	89.3 4.0	▽0.4
慢性閉塞性肺疾患	**	98.7 1.2	▽0.0	98.2 1.2	▽0.0
誤嚥性肺炎	2.4	90.0 2.7	▽0.3	90.6 2.6	▽0.2
間質性肺疾患	**	83.0 1.2	▽0.2	86.5 1.2	▽0.2
肝疾患	**	120.5 0.7	▲0.1	98.3 0.8	▽0.0
腎不全	**	84.2 1.4	▽0.2	92.1 1.3	▽0.1
・慢性腎臓病	**	89.7 1.1	▽0.1	101.9 1.0	▲0.0
老衰	5.4	89.2 6.1	▽0.7	132.1 4.1	▲1.3
不慮の事故	2.4	129.2 1.9	▲0.5	130.6 1.8	▲0.6
自殺	**	147.6 0.7	▲0.3	149.2 0.7	▲0.3

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
68	104.2 65.5	▲2.7	106.4 64.1	▲4.1
12	98.0 12.4	▽0.2	93.5 13.1	▽0.9
**	73.3 1.1	▽0.3	65.9 1.2	▽0.4
3.8	189.4 2.0	▲1.8	184.1 2.1	▲1.7
**	183.2 0.7	▲0.5	170.0 0.7	▲0.5
**	63.3 1.6	▽0.6	62.5 1.6	▽0.6
**	83.1 1.7	▽0.3	73.6 1.9	▽0.5
**	113.7 1.1	▲0.1	109.9 1.1	▲0.1
	-	-	-	-
**	163.9 0.6	▲0.4	173.4 0.6	▲0.4
12	123.6 9.9	▲2.3	116.4 10.5	▲1.7
**	128.6 1.2	▲0.4	139.0 1.2	▲0.4
2.4	147.9 1.6	▲0.8	155.6 1.5	▲0.9
6.2	111.9 5.5	▲0.7	128.0 4.8	▲1.4
**	58.2 1.7	▽0.7	78.5 1.3	▽0.3
4.0	138.6 2.9	▲1.1	139.9 2.9	▲1.1
**	89.3 0.9	▽0.1	93.1 0.9	▽0.1
2.6	98.4 2.6	▽0.0	81.1 3.2	▽0.6
**	103.5 0.2	▲0.0	80.8 0.2	▽0.0
2.4	132.8 1.8	▲0.6	123.2 1.9	▲0.5
**	118.7 0.7	▲0.1	121.4 0.7	▲0.1
**	183.9 0.4	▲0.4	161.9 0.5	▲0.3
**	65.9 1.2	▽0.4	62.8 1.3	▽0.5
**	68.4 0.9	▽0.3	65.7 0.9	▽0.3
13	89.9 14.7	▽1.5	122.6 10.8	▲2.4
**	75.7 1.6	▽0.4	79.2 1.5	▽0.3
**	137.1 0.3	▲0.1	120.9 0.3	▲0.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 $\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	181	116.6	109.1	—	124.4	* ▲	117.8	110.2	—	125.7	* ▲
	男	92	117.5	107.0	—	128.8	* ▲	117.4	106.9	—	128.7	* ▲
	女	89	115.6	105.1	—	126.8	* ▲	118.2	107.5	—	129.6	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	3.4	146.2	85.1	—	234.1		138.6	80.7	—	221.9	
	男	2.4	210.6	108.7	—	367.9	* ▲	200.9	103.7	—	351.0	
	女	**	84.3	27.4	—	196.7		79.5	25.8	—	185.5	
01100 腸管感染症	総数	**	403.5	109.9	—	1,033.5	* ▲	350.6	95.5	—	897.8	
	男	**	211.7	5.4	—	1,179.5		191.9	4.9	—	1,069.2	
	女	**	578.2	119.2	—	1,690.2	* ▲	483.9	99.7	—	1,414.5	
01200 結核	総数	**	102.8	2.6	—	573.1		97.6	2.5	—	543.8	
	男	**	181.5	4.6	—	1,011.1		167.8	4.2	—	934.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数	**	123.8	3.1	—	689.6		113.2	2.9	—	631.0	
	男	**	207.9	5.3	—	1,158.3		186.2	4.7	—	1,037.2	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	119.6	43.9	—	260.5		107.0	39.3	—	233.0	
	男	**	193.7	62.9	—	452.2		180.4	58.6	—	421.0	
	女	**	41.1	1.0	—	228.9		35.3	0.9	—	196.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	220.4	26.7	—	796.4		192.3	23.3	—	694.9	
	男	**	507.0	61.4	—	1,831.9		442.5	53.5	—	1,598.7	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	1,623.2	196.4	—	5,864.6	* ▲	1,226.2	148.4	—	4,430.4	
	男	**	3,792.5	458.9	—	13,702.2	* ▲	2,165.1	262.0	—	7,822.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	107.1	29.2	—	274.2		116.4	31.7	—	298.1	
	男	**	177.4	36.6	—	518.5		185.6	38.3	—	542.5	
	女	**	48.9	1.2	—	272.5		55.0	1.4	—	306.2	
02000 新生物<腫瘍>	総数	41	110.0	95.5	—	126.1		104.5	90.7	—	119.8	
	男	24	110.0	91.2	—	131.5		104.3	86.5	—	124.8	
	女	17	110.1	88.1	—	136.0		104.7	83.7	—	129.3	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	39	108.4	93.8	—	124.7		103.1	89.2	—	118.6	
	男	23	110.9	91.7	—	132.9		105.2	87.0	—	126.1	
	女	16	105.0	83.1	—	130.8		100.2	79.3	—	124.9	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	148.8	54.6	—	324.0		152.3	55.9	—	331.5	
	男	**	72.6	8.8	—	262.2		72.9	8.8	—	263.3	
	女	**	313.7	85.4	—	803.3		334.5	91.1	—	856.6	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	**	130.9	48.0	—	285.0		112.9	41.4	—	245.7	
	男	**	130.6	42.4	—	304.9		115.9	37.6	—	270.4	
	女	**	132.3	3.3	—	737.3		99.8	2.5	—	556.3	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	111.5	69.0	—	170.5		100.2	62.0	—	153.2	
	男	2.6	106.2	56.5	—	181.7		95.4	50.7	—	163.1	
	女	**	121.3	52.4	—	239.1		109.3	47.2	—	215.4	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	5.4	151.8	100.0	—	220.9	* ▲	145.8	96.1	—	212.2	
	男	3.2	184.0	105.1	—	298.9	* ▲	178.2	101.8	—	289.4	
	女	2.2	121.0	60.3	—	216.4		115.3	57.5	—	206.4	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	80.7	29.6	—	175.7		80.0	29.3	—	174.1	
	男	**	67.6	13.9	—	197.7		64.8	13.4	—	189.5	
	女	**	100.0	20.6	—	292.3		104.4	21.5	—	305.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.2	96.5	48.1	—	172.7		89.5	44.6	—	160.2	
	男	**	121.4	55.5	—	230.6		112.6	51.5	—	213.8	
	女	**	50.2	6.1	—	181.3		46.6	5.6	—	168.3	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	87.9 103.4 70.2	37.9 — 173.2 33.6 — 241.4 14.5 — 205.3			85.7 101.9 67.8	37.0 — 168.9 33.1 — 237.8 14.0 — 198.1		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.0 2.0 2.0	105.5 107.4 103.7	64.4 — 162.9 51.4 — 197.5 49.6 — 190.6			105.2 108.1 102.4	64.2 — 162.5 51.8 — 198.9 49.0 — 188.4		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** -	236.8 265.7 -	6.0 — 1,319.4 6.7 — 1,480.7 -			241.9 265.2 -	6.1 — 1,347.8 6.7 — 1,477.7 -		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.2 5.4 **	104.3 111.4 87.7	73.1 — 144.5 73.4 — 162.1 40.1 — 166.5			93.6 100.4 77.8	65.5 — 129.5 66.1 — 146.0 35.5 — 147.7		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	 	 	 			 	 		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	126.3 - 127.3	54.5 — 249.0 - — - 55.0 — 250.9			122.0 - 123.1	52.7 — 240.4 - — - 53.1 — 242.6		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	158.4 158.4	51.4 — 369.8 51.4 — 369.8			172.4 172.4	56.0 — 402.4 56.0 — 402.4		-
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	258.5 258.5	83.9 — 603.3 83.9 — 603.3			238.5 238.5	77.4 — 556.6 77.4 — 556.6		-
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	107.5 107.5	46.4 — 212.0 46.4 — 212.0			111.0 111.0	47.9 — 218.8 47.9 — 218.8		-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	59.4 59.1 60.1	12.2 — 173.7 7.1 — 213.4 1.5 — 335.0			59.4 58.4 61.6	12.2 — 173.7 7.1 — 210.9 1.6 — 343.5		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** 	78.7 140.1 -	2.0 — 438.5 3.5 — 780.7 -			80.7 145.2 -	2.0 — 449.8 3.7 — 808.9 -		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** ** **	83.7 124.4 31.7	30.7 — 182.2 40.4 — 290.4 0.8 — 176.8			83.5 126.6 30.9	30.6 — 181.7 41.1 — 295.4 0.8 — 172.1		
02119 白血病	総数 男 女	** ** **	167.2 153.4 190.1	67.2 — 344.7 41.8 — 392.9 39.2 — 555.6			156.0 146.3 171.3	62.7 — 321.6 39.8 — 374.6 35.3 — 500.7		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** 	39.5 77.6 -	1.0 — 220.3 2.0 — 432.2 -			44.4 87.2 -	1.1 — 247.3 2.2 — 485.9 -		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	72.5 67.1 78.8	34.7 — 133.3 21.8 — 156.5 25.6 — 184.0			69.2 64.0 75.4	33.1 — 127.3 20.8 — 149.3 24.5 — 176.0		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	155.0 83.2 245.9	74.2 — 285.1 17.2 — 243.3 98.8 — 506.8			140.8 79.0 211.9	67.4 — 259.0 16.3 — 231.0 85.2 — 436.7		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** 	80.9 159.1 -	2.0 — 450.9 4.0 — 886.5 -			77.2 166.5 -	2.0 — 430.4 4.2 — 928.0 -		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	172.5 67.2 312.5	78.9 — 327.7 8.1 — 242.8 125.6 — 644.1			155.0 62.6 268.2	70.9 — 294.4 7.6 — 226.1 107.8 — 552.8		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** **	75.4 - 136.7	9.1 — 272.2 - — - 16.5 — 493.9			81.9 - 147.0	9.9 — 295.7 - — - 17.8 — 531.3		
03100 貧血	総数 男 女	 	 	 			 	 		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** **	153.3 - 297.3	18.6 — 553.9 - — - 36.0 — 1,074.3			172.5 - 332.3	20.9 — 623.2 - — - 40.2 — 1,200.5		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.4	98.9	51.1	—	172.8	97.0	50.1	—	169.4
	男	**	96.5	35.4	—	210.1	94.5	34.7	—	205.6
	女	**	101.5	37.2	—	220.9	99.6	36.6	—	216.9
04100 糖尿病	総数	**	51.3	14.0	—	131.3	53.3	14.5	—	136.4
	男	**	48.2	5.8	—	174.0	49.3	6.0	—	178.0
	女	**	54.8	6.6	—	198.0	58.0	7.0	—	209.4
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	184.9	79.8	—	364.5	164.5	71.0	—	324.2
	男	**	193.9	52.8	—	496.7	174.4	47.5	—	446.7
	女	**	176.7	48.1	—	452.5	155.6	42.4	—	398.5
05000 精神及び行動の障害	総数	8.6	296.3	214.4	—	399.2	308.3	223.1	—	415.3
	男	2.6	237.8	126.5	—	406.7	240.2	127.8	—	410.8
	女	6.0	331.7	223.8	—	473.6	351.5	237.1	—	501.8
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	8.4	317.3	228.7	—	429.0	328.7	236.9	—	444.4
	男	2.4	249.2	128.6	—	435.3	248.5	128.3	—	434.1
	女	6.0	356.3	240.4	—	508.7	377.5	254.7	—	538.9
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	78.4	2.0	—	437.1	85.5	2.2	—	476.2
	男	**	153.6	3.9	—	855.8	171.6	4.3	—	956.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	5.2	99.4	64.9	—	145.7	87.5	57.1	—	128.2
	男	2.8	117.0	63.9	—	196.4	103.9	56.8	—	174.3
	女	2.4	84.6	43.7	—	147.8	73.8	38.1	—	129.0
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	222.8	45.9	—	651.2	231.6	47.7	—	676.9
	男	**	258.1	31.2	—	932.5	270.1	32.7	—	975.8
	女	**	174.9	4.4	—	974.6	180.2	4.6	—	1,004.2
06300 パーキンソン病	総数	2.0	142.6	68.3	—	262.3	149.6	71.6	—	275.1
	男	**	116.3	31.7	—	297.8	117.9	32.1	—	302.0
	女	**	168.0	61.7	—	365.8	182.1	66.8	—	396.5
06400 アルツハイマー病	総数	**	20.6	2.5	—	74.3	15.4	1.9	—	55.6
	男	**	59.2	7.2	—	213.7	43.4	5.2	—	156.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.2	138.3	68.9	—	247.5	127.8	63.7	—	228.6
	男	**	139.6	51.2	—	304.0	129.1	47.4	—	281.1
	女	**	136.7	44.4	—	319.1	126.2	41.0	—	294.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	53	136.2	120.3	—	153.6	137.8	121.7	—	155.4
	男	26	140.5	117.5	—	166.7	143.5	120.0	—	170.3
	女	27	132.2	110.8	—	156.6	132.6	111.1	—	157.1
09100 高血圧性疾患	総数	**	63.6	13.1	—	185.9	53.0	10.9	—	155.0
	男	**	112.6	13.6	—	407.0	84.9	10.3	—	306.8
	女	**	34.0	0.9	—	189.4	30.3	0.8	—	168.7
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	41.8	1.1	—	233.0	31.6	0.8	—	176.1
	男	**	116.7	3.0	—	650.4	77.9	2.0	—	434.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	86.0	10.4	—	310.6	80.2	9.7	—	289.8
	男	**	108.8	2.8	—	606.4	93.3	2.4	—	519.8
	女	**	71.0	1.8	—	395.8	70.4	1.8	—	392.1
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	31	140.2	119.0	—	164.1	132.6	112.5	—	155.2
	男	16	155.8	123.9	—	193.4	148.0	117.7	—	183.7
	女	15	126.0	98.8	—	158.5	118.6	93.0	—	149.2
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	96.6	2.4	—	538.4	90.8	2.3	—	506.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	141.9	3.6	—	790.7	136.9	3.5	—	762.7
09202 急性心筋梗塞	総数	6.6	193.0	132.8	—	271.0	208.0	143.2	—	292.1
	男	4.2	217.7	134.7	—	332.7	233.8	144.7	—	357.5
	女	2.4	161.0	83.1	—	281.3	174.3	90.0	—	304.5
09203 その他の虚血性心疾患	総数	3.8	159.1	95.7	—	248.4	97.1	58.4	—	151.7
	男	2.4	164.9	85.1	—	288.0	103.5	53.4	—	180.9
	女	**	150.0	60.3	—	309.2	87.8	35.3	—	180.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	53.2	14.5	—	136.2	59.0	16.1	—	151.2
	男	**	38.8	1.0	—	216.5	44.3	1.1	—	247.0
	女	**	60.7	12.5	—	177.3	66.4	13.7	—	194.0
09205 心筋症	総数	**	57.3	1.5	—	319.3	56.5	1.4	—	315.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	111.6	2.8	—	621.8	121.8	3.1	—	678.7
09206 不整脈及び伝導障害	総数	7.4	190.1	133.8	—	262.1	208.4	146.7	—	287.3
	男	5.0	253.2	163.8	—	373.8	288.4	186.6	—	425.8
	女	2.4	125.2	64.6	—	218.6	132.1	68.2	—	230.8
09207 心不全	総数	11	115.1	87.2	—	149.1	112.0	84.8	—	145.1
	男	4.6	109.8	69.6	—	164.8	110.2	69.8	—	165.3
	女	6.8	119.0	82.4	—	166.2	113.3	78.5	—	158.3
09208 その他の心疾患	総数	**	135.3	27.9	—	395.4	93.5	19.3	—	273.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	274.5	56.6	—	802.4	199.4	41.1	—	582.8
09300 脳血管疾患	総数	18	135.9	109.0	—	167.4	159.1	127.6	—	196.1
	男	7.2	112.9	79.1	—	156.3	135.0	94.6	—	186.9
	女	10	158.1	118.1	—	207.4	181.6	135.6	—	238.1
09301 くも膜下出血	総数	2.0	152.6	73.0	—	280.6	192.5	92.2	—	354.1
	男	**	130.2	26.8	—	380.5	173.0	35.6	—	505.6
	女	**	164.7	66.2	—	339.4	202.4	81.4	—	417.1
09302 脳内出血	総数	5.2	117.5	76.7	—	172.1	159.8	104.4	—	234.2
	男	2.6	110.2	58.6	—	188.5	150.7	80.2	—	257.8
	女	2.6	125.7	66.9	—	215.0	170.1	90.5	—	290.8
09303 脳梗塞	総数	10	153.3	114.1	—	201.6	157.8	117.5	—	207.5
	男	4.0	122.3	74.7	—	188.9	128.3	78.3	—	198.1
	女	6.2	183.3	124.5	—	260.1	185.3	125.9	—	263.1
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	35.5	0.9	—	198.0	65.9	1.7	—	367.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	72.3	1.8	—	403.1	124.4	3.1	—	693.1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	2.8	133.3	72.8	—	223.7	139.9	76.4	—	234.7
	男	2.0	196.0	93.9	—	360.6	206.6	98.9	—	380.0
	女	**	74.1	20.2	—	189.7	77.4	21.1	—	198.2
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	124.4	40.4	—	290.3	112.9	36.7	—	263.5
	男	**	54.1	1.4	—	301.5	49.2	1.2	—	274.1
	女	**	184.2	50.2	—	471.7	167.0	45.5	—	427.7
10000 呼吸器系の疾患	総数	17	90.5	72.4	—	111.7	83.6	66.8	—	103.2
	男	11	92.1	69.4	—	119.8	87.1	65.6	—	113.4
	女	6.2	87.8	59.6	—	124.6	77.9	52.9	—	110.6
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	6.2	81.8	55.6	—	116.1	69.6	47.3	—	98.8
	男	3.6	80.5	47.7	—	127.3	69.8	41.4	—	110.4
	女	2.6	83.6	44.5	—	142.9	69.3	36.8	—	118.4
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.2	123.0	61.3	—	220.1	118.4	59.0	—	211.9
	男	**	115.7	52.9	—	219.7	115.3	52.7	—	218.9
	女	**	171.9	20.8	—	621.2	134.9	16.3	—	487.3
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	8.8	93.5	67.9	—	125.5	92.2	67.0	—	123.8
	男	5.6	96.3	64.0	—	139.2	96.8	64.3	—	139.9
	女	3.2	88.8	50.8	—	144.3	85.1	48.6	—	138.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	5.6	100.9	67.0	—	145.8	100.3	66.6	—	144.9
	男	3.6	105.1	62.3	—	166.1	105.9	62.7	—	167.4
	女	2.0	94.0	45.0	—	173.0	87.9	42.1	—	161.7
10602 間質性肺疾患	総数	**	68.0	29.4	—	134.1	71.0	30.7	—	139.9
	男	**	65.4	21.2	—	152.6	68.3	22.2	—	159.3
	女	**	73.0	15.0	—	213.2	74.8	15.4	—	218.6
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	105.8	45.7	—	208.5	100.7	43.5	—	198.4
	男	**	116.3	37.8	—	271.5	108.6	35.3	—	253.5
	女	**	91.9	18.9	—	268.7	88.0	18.1	—	257.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	5.4	102.7	67.7	— 149.5	95.0	62.6	— 138.3
	男	3.6	136.8	81.1	— 216.3	123.1	72.9	— 194.5
	女	**	68.6	31.4	— 130.2	65.3	29.8	— 123.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	330.3	90.0	— 845.9	316.7	86.3	— 811.0
	男	**	456.4	94.1	— 1,334.0	423.3	87.2	— 1,237.2
	女	**	180.6	4.6	— 1,006.3	180.4	4.6	— 1,005.0
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	72.3	14.9	— 211.3	70.4	14.5	— 205.9
	男	**	105.4	12.8	— 380.8	98.3	11.9	— 355.3
	女	**	44.4	1.1	— 247.4	44.9	1.1	— 250.3
11300 肝疾患	総数	**	90.0	33.0	— 195.8	75.8	27.8	— 165.0
	男	**	98.9	26.9	— 253.2	81.1	22.1	— 207.8
	女	**	76.2	9.2	— 275.4	66.9	8.1	— 241.9
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	95.4	19.7	— 278.9	76.8	15.8	— 224.5
	男	**	62.5	1.6	— 348.1	49.7	1.3	— 277.0
	女	**	129.6	15.7	— 468.3	105.6	12.8	— 381.4
11302 その他の肝疾患	総数	**	85.1	17.5	— 248.7	74.8	15.4	— 218.6
	男	**	122.7	25.3	— 358.6	102.8	21.2	— 300.4
	女		—	—	—	—	—	—
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.8	98.3	53.7	— 164.9	93.5	51.1	— 156.9
	男	**	137.3	62.8	— 260.7	129.5	59.2	— 245.9
	女	**	65.0	21.1	— 151.7	62.3	20.2	— 145.5
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	215.3	58.7	— 551.5	232.8	63.4	— 596.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	354.5	96.6	— 908.0	389.5	106.1	— 997.5
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	90.6	29.4	— 211.5	97.6	31.7	— 227.7
	男	**	44.6	1.1	— 248.6	47.9	1.2	— 266.7
	女	**	122.1	33.2	— 312.6	131.8	35.9	— 337.4
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.2	129.9	88.3	— 184.5	121.7	82.7	— 172.7
	男	3.4	138.1	80.4	— 221.1	141.5	82.4	— 226.6
	女	2.8	121.3	66.3	— 203.5	104.0	56.8	— 174.5
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	188.9	51.5	— 483.8	134.3	36.6	— 344.0
	男	**	223.8	27.1	— 808.6	173.8	21.0	— 628.0
	女	**	163.4	19.8	— 590.4	109.5	13.2	— 395.5
14200 腎不全	総数	3.6	110.4	65.4	— 174.4	113.7	67.3	— 179.6
	男	2.0	109.9	52.6	— 202.2	120.3	57.6	— 221.3
	女	**	110.9	47.9	— 218.6	106.3	45.9	— 209.5
14201 急性腎不全	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
14202 慢性腎臓病	総数	3.2	129.4	73.9	— 210.2	137.2	78.3	— 222.8
	男	**	126.4	57.8	— 240.0	143.9	65.8	— 273.3
	女	**	133.6	53.7	— 275.3	129.4	52.0	— 266.6
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	71.5	8.7	— 258.4	76.6	9.3	— 276.9
	男	**	73.3	1.9	— 408.7	78.0	2.0	— 434.4
	女	**	69.8	1.8	— 388.7	75.4	1.9	— 420.0
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	165.8	75.8	— 314.9	135.2	61.8	— 256.7
	男	**	215.2	69.9	— 502.3	196.1	63.7	— 457.7
	女	**	128.9	35.1	— 330.1	97.4	26.5	— 249.4
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	27 9.4 17	100.4 104.3 98.4	84.1 — 76.6 — 78.8 —	118.9 138.7 121.4	131.6 135.8 129.5	110.3 — 99.8 — 103.7 —	155.9 * 180.6 159.7 *
18100 老衰	総数 男 女	24 7.4 16	95.8 95.4 96.0	79.3 — 67.1 — 76.3 —	114.8 131.5 119.4	134.3 141.4 131.3	111.2 — 99.6 — 104.3 —	160.9 * 194.9 163.2 *
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	3.2 2.0 **	154.4 159.3 146.7	88.2 — 76.3 — 53.8 —	250.7 293.0 319.4	114.7 118.4 109.0	65.5 — 56.7 — 40.0 —	186.3 217.8 237.2
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	7.2 3.8 3.4	117.7 107.4 131.8	82.4 — 64.6 — 76.7 —	162.9 167.7 211.0	118.0 106.8 133.7	82.6 — 64.3 — 77.8 —	163.4 166.8 214.0
20100 不慮の事故	総数 男 女	4.8 2.4 2.4	113.4 102.3 127.2	72.6 — 52.8 — 65.6 —	168.7 178.7 222.2	116.4 103.7 132.7	74.6 — 53.5 — 68.5 —	173.2 181.2 231.8
20101 交通事故	総数 男 女	** ** -	271.0 441.0 -	73.8 — 120.1 — -	694.1 1,129.4 -	272.9 423.8 -	74.3 — 115.5 — -	698.8 1,085.4 -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.0 ** **	153.9 60.8 249.5	73.7 — 7.4 — 107.7 —	283.1 219.5 491.8	175.4 67.6 291.6	84.0 — 8.2 — 125.9 —	322.6 244.4 574.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	164.6 159.5 170.0	60.4 — 32.9 — 35.0 —	358.3 466.2 496.9	148.6 141.7 156.3	54.5 — 29.2 — 32.2 —	323.6 414.3 456.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** -	22.7 43.4 -	0.6 — 1.1 — -	126.5 241.7 -	23.2 45.7 -	0.6 — 1.2 — -	129.5 254.8 -
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	66.2	13.6	—	193.6	66.7	13.7	—	194.8
	男	**	67.7	8.2	—	244.7	66.9	8.1	—	241.8
	女	**	63.4	1.6	—	353.2	66.1	1.7	—	368.5
20200 自殺	総数	2.0	172.9	82.8	—	317.9	167.2	80.1	—	307.6
	男	**	147.6	54.2	—	321.4	149.1	54.7	—	324.5
	女	**	232.5	63.3	—	595.5	204.6	55.7	—	524.1
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	56.2	6.8	—	203.0	52.2	6.3	—	188.6
	男	**	53.6	1.4	—	298.7	46.4	1.2	—	258.4
	女	**	59.0	1.5	—	329.0	59.7	1.5	—	332.7
22000 特殊目的用コード	総数	**	139.5	56.1	—	287.6	60.5	24.3	—	124.7
	男	**	72.8	8.8	—	263.1	31.8	3.8	—	114.9
	女	**	220.3	71.5	—	514.1	94.7	30.7	—	221.0
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	6.6	129.6	89.2	—	182.1	127.0	87.4	—	178.4
	男	3.8	142.2	85.6	—	222.1	139.7	84.0	—	218.1
	女	2.8	115.8	63.2	—	194.2	112.8	61.6	—	189.2

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(西伊豆町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(西伊豆町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	92	117.5 77.9	▲13.7	117.4 78.0	▲13.6
悪性新生物<腫瘍>	23	110.9 21.1	▲2.3	105.2 22.2	▲1.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	2.6	106.2 2.4	▲0.2	95.4 2.7	▽0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.8	142.2 2.7	▲1.1	139.7 2.7	▲1.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	121.4 1.5	▲0.3	112.6 1.6	▲0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	2.0	107.4 1.9	▲0.1	108.1 1.8	▲0.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5.4	111.4 4.8	▲0.6	100.4 5.4	▲0.0
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	107.5 1.5	▲0.1	111.0 1.4	▲0.2
糖尿病	**	48.2 0.8	▽0.4	49.3 0.8	▽0.4
心疾患(高血圧性を除く)	16	155.8 10.5	▲5.9	148.0 11.1	▲5.3
・急性心筋梗塞	4.2	217.7 1.9	▲2.3	233.8 1.8	▲2.4
・不整脈及び伝導障害	5.0	253.2 2.0	▲3.0	288.4 1.7	▲3.3
脳血管疾患	7.2	112.9 6.4	▲0.8	135.0 5.3	▲1.9
・脳内出血	2.6	110.2 2.4	▲0.2	150.7 1.7	▲0.9
・脳梗塞	4.0	122.3 3.3	▲0.7	128.3 3.1	▲0.9
大動脈瘤及び解離	2.0	196.0 1.0	▲1.0	206.6 1.0	▲1.0
肺炎	3.6	80.5 4.5	▽0.9	69.8 5.2	▽1.6
慢性閉塞性肺疾患	**	115.7 1.6	▲0.2	115.3 1.6	▲0.2
誤嚥性肺炎	3.6	105.1 3.4	▲0.2	105.9 3.4	▲0.2
間質性肺疾患	**	65.4 1.5	▽0.5	68.3 1.5	▽0.5
肝疾患	**	98.9 0.8	▽0.0	81.1 1.0	▽0.2
腎不全	2.0	109.9 1.8	▲0.2	120.3 1.7	▲0.3
・慢性腎臓病	**	126.4 1.4	▲0.4	143.9 1.3	▲0.5
老衰	7.4	95.4 7.8	▽0.4	141.4 5.2	▲2.2
不慮の事故	2.4	102.3 2.3	▲0.1	103.7 2.3	▲0.1
自殺	**	147.6 0.8	▲0.4	149.1 0.8	▲0.4

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
89	115.6 77.3	▲12.1	118.2 75.7	▲13.7
16	105.0 15.1	▲0.7	100.2 15.8	▲0.0
**	121.3 1.3	▲0.3	109.3 1.5	▲0.1
2.8	115.8 2.4	▲0.4	112.8 2.5	▲0.3
**	50.2 0.8	▽0.4	46.6 0.9	▽0.5
2.0	103.7 1.9	▲0.1	102.4 2.0	▲0.0
**	87.7 2.1	▽0.3	77.8 2.3	▽0.5
**	127.3 1.3	▲0.3	123.1 1.3	▲0.3
	-	-	-	-
**	54.8 0.7	▽0.3	58.0 0.7	▽0.3
15	126.0 11.6	▲3.0	118.6 12.3	▲2.3
2.4	161.0 1.5	▲0.9	174.3 1.4	▲1.0
2.4	125.2 1.9	▲0.5	132.1 1.8	▲0.6
10	158.1 6.6	▲3.8	181.6 5.7	▲4.7
2.6	125.7 2.1	▲0.5	170.1 1.5	▲1.1
6.2	183.3 3.4	▲2.8	185.3 3.3	▲2.9
**	74.1 1.1	▽0.3	77.4 1.0	▽0.2
2.6	83.6 3.1	▽0.5	69.3 3.8	▽1.2
**	171.9 0.2	▲0.2	134.9 0.3	▲0.1
2.0	94.0 2.1	▽0.1	87.9 2.3	▽0.3
**	73.0 0.8	▽0.2	74.8 0.8	▽0.2
**	76.2 0.5	▽0.1	66.9 0.6	▽0.2
**	110.9 1.4	▲0.2	106.3 1.5	▲0.1
**	133.6 1.0	▲0.4	129.4 1.1	▲0.3
16	96.0 16.9	▽0.7	131.3 12.3	▲3.9
2.4	127.2 1.9	▲0.5	132.7 1.8	▲0.6
**	232.5 0.3	▲0.5	204.6 0.4	▲0.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,952	109.1	106.9	—	111.3	* ▲	109.9	107.8	—	112.1	* ▲
	男	964	109.6	106.5	—	112.8	* ▲	109.1	106.0	—	112.2	* ▲
	女	988	108.6	105.6	—	111.7	* ▲	110.8	107.8	—	114.0	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	33	120.8	103.0	—	140.9	* ▲	114.8	97.9	—	133.9	
	男	17	130.7	104.4	—	161.6	* ▲	125.5	100.2	—	155.2	* ▲
	女	16	111.7	88.3	—	139.4		105.1	83.1	—	131.2	
01100 腸管感染症	総数	3.2	139.8	79.8	—	227.0		123.8	70.7	—	201.1	
	男	**	165.5	75.7	—	314.2		156.3	71.4	—	296.8	
	女	**	116.5	46.8	—	240.1		97.7	39.3	—	201.4	
01200 結核	総数	3.0	143.1	80.0	—	236.0		133.5	74.6	—	220.1	
	男	**	120.8	48.6	—	249.1		110.4	44.4	—	227.4	
	女	**	170.5	73.6	—	336.1		163.4	70.5	—	322.0	
01201 呼吸器結核	総数	2.2	128.5	64.0	—	229.9		114.3	57.0	—	204.6	
	男	**	120.8	44.3	—	262.9		105.5	38.7	—	229.7	
	女	**	139.1	45.2	—	324.6		127.1	41.3	—	296.6	
01202 その他の結核	総数	**	208.2	56.7	—	533.3		247.3	67.4	—	633.3	
	男	**	121.3	3.1	—	676.0		152.4	3.9	—	849.2	
	女	**	273.6	56.4	—	799.7		312.0	64.3	—	912.0	
01300 敗血症	総数	17	142.6	113.6	—	176.8	* ▲	128.0	102.0	—	158.7	* ▲
	男	9.0	151.6	110.6	—	202.8	* ▲	142.7	104.0	—	190.9	* ▲
	女	7.6	133.3	94.3	—	182.9		114.1	80.8	—	156.7	
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.2	100.0	49.9	—	178.9		89.0	44.4	—	159.3	
	男	**	104.5	33.9	—	244.0		93.8	30.5	—	218.9	
	女	**	96.5	35.4	—	210.1		85.4	31.3	—	186.0	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	62.9	1.6	—	350.2		49.9	1.3	—	278.3	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	109.3	2.8	—	608.9		114.0	2.9	—	635.1	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.0	115.9	55.5	—	213.2		107.9	51.7	—	198.5	
	男	**	133.4	43.3	—	311.3		135.7	44.1	—	316.7	
	女	**	102.5	33.3	—	239.2		89.6	29.1	—	209.1	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	912.5	23.1	—	5,084.5		477.9	12.1	—	2,663.0	
	男	**	912.5	23.1	—	5,084.5		505.3	12.8	—	2,815.3	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	7.4	84.8	59.7	—	116.8		91.7	64.5	—	126.3	
	男	3.6	93.6	55.4	—	147.9		97.0	57.5	—	153.4	
	女	3.8	77.8	46.8	—	121.6		87.1	52.4	—	136.0	
02000 新生物<腫瘍>	総数	529	117.9	113.5	—	122.5	* ▲	112.1	107.9	—	116.5	* ▲
	男	290	112.6	106.8	—	118.5	* ▲	106.9	101.4	—	112.5	* ▲
	女	240	125.1	118.1	—	132.3	* ▲	119.2	112.6	—	126.2	* ▲
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	513	118.3	113.8	—	123.0	* ▲	112.7	108.3	—	117.1	* ▲
	男	280	112.6	106.8	—	118.6	* ▲	106.9	101.4	—	112.6	* ▲
	女	233	126.0	118.8	—	133.4	* ▲	120.5	113.7	—	127.6	* ▲
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	13	130.1	99.9	—	166.4		132.7	101.9	—	169.7	* ▲
	男	9.2	139.5	102.1	—	186.0	* ▲	139.0	101.8	—	185.5	* ▲
	女	3.4	110.0	64.1	—	176.2		118.0	68.7	—	189.0	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	15	131.7	103.4	—	165.3	* ▲	114.0	89.5	—	143.1	
	男	11	117.6	88.6	—	153.0		104.8	79.0	—	136.4	
	女	3.8	201.7	121.4	—	314.9	* ▲	152.4	91.7	—	238.1	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	52	116.9	103.2	—	131.9	* ▲	105.4	93.0	—	119.0	
	男	32	112.1	95.5	—	130.7		101.0	86.1	—	117.8	
	女	20	125.7	102.2	—	152.8	* ▲	113.4	92.3	—	137.9	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	64	150.8	134.7	—	168.2	* ▲	144.9	129.5	—	161.8	* ▲
	男	31	151.6	128.7	—	177.4	* ▲	147.1	124.8	—	172.1	* ▲
	女	33	150.0	127.9	—	174.8	* ▲	143.0	122.0	—	166.6	* ▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	19	105.9	85.7	—	129.3		105.0	85.1	—	128.3	
	男	11	106.1	80.3	—	137.4		101.8	77.1	—	131.9	
	女	7.8	105.6	75.1	—	144.3		110.1	78.3	—	150.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	35	130.3	111.8	—	151.0	* ▲	120.9	103.8	—	140.1	* ▲
	男	22	123.0	100.9	—	148.6	* ▲	114.2	93.6	—	137.8	
	女	14	143.7	111.8	—	181.9	* ▲	133.3	103.7	—	168.8	* ▲

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	22	100.5	82.5	—	121.4		98.4	80.7	—	118.8	
	男	12	103.4	78.5	—	133.7		101.9	77.3	—	131.7	
	女	10	97.4	72.3	—	128.4		94.6	70.2	—	124.7	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	44	94.3	82.2	—	107.7		94.0	82.0	—	107.4	
	男	22	99.8	82.1	—	120.0		100.4	82.6	—	120.8	
	女	21	89.2	73.0	—	107.9		88.1	72.2	—	106.6	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	61.6	12.7	—	180.1		61.9	12.8	—	181.0	
	男	**	46.1	5.6	—	166.7		45.5	5.5	—	164.2	
	女	**	186.6	4.7	—	1,039.9		224.7	5.7	—	1,252.1	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	98	118.5	108.2	—	129.5	* ▲	106.2	97.0	—	116.1	
	男	61	105.4	93.9	—	118.0		95.0	84.6	—	106.3	
	女	37	148.5	127.9	—	171.4	* ▲	131.5	113.3	—	151.9	* ▲
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	58.5	21.4	—	127.2		57.6	21.1	—	125.5	
	男	**	58.7	12.1	—	171.6		58.7	12.1	—	171.5	
	女	**	58.2	12.0	—	170.1		56.7	11.7	—	165.6	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	26	159.5	133.2	—	189.3	* ▲	154.4	129.0	—	183.3	* ▲
	男	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	26	160.6	134.2	—	190.7	* ▲	155.6	130.0	—	184.8	* ▲
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	11	136.5	103.1	—	177.3	* ▲	149.0	112.5	—	193.4	* ▲
	男	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	11	136.5	103.1	—	177.3	* ▲	149.0	112.5	—	193.4	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	79.0	48.3	—	122.1		73.4	44.8	—	113.3	
	男	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	4.0	79.0	48.3	—	122.1		73.4	44.8	—	113.3	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	108.2	87.0	—	133.0		111.9	90.0	—	137.5	
	男	18	108.2	87.0	—	133.0		111.9	90.0	—	137.5	
	女	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	101.6	77.1	—	131.3		101.1	76.8	—	130.7	
	男	6.2	82.7	56.2	—	117.4		81.0	55.0	—	115.0	
	女	5.4	137.7	90.7	—	200.3		141.4	93.2	—	205.7	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	3.2	97.6	55.8	—	158.5		100.9	57.7	—	163.9	
	男	**	55.0	17.8	—	128.3		57.6	18.7	—	134.4	
	女	2.2	150.8	75.2	—	269.9		153.5	76.5	—	274.7	
02118 悪性リンパ腫	総数	21	125.7	103.0	—	151.9	* ▲	125.2	102.6	—	151.3	* ▲
	男	13	143.3	111.0	—	181.9	* ▲	144.8	112.2	—	183.9	* ▲
	女	8.0	104.3	74.5	—	142.0		102.0	72.9	—	139.0	
02119 白血病	総数	13	124.8	96.1	—	159.4		116.9	90.0	—	149.3	
	男	7.8	123.9	88.1	—	169.3		118.4	84.2	—	161.8	
	女	5.0	126.3	81.7	—	186.5		114.7	74.2	—	169.4	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	72.6	45.5	—	109.9		81.7	51.2	—	123.7	
	男	2.8	91.9	50.2	—	154.2		104.2	56.9	—	174.8	
	女	**	53.1	22.9	—	104.6		59.3	25.6	—	117.0	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	114.1	98.4	—	131.6		109.5	94.5	—	126.3	
	男	19	107.9	87.3	—	131.9		103.2	83.5	—	126.2	
	女	19	121.1	97.9	—	148.2		116.7	94.3	—	142.9	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	16	106.8	84.7	—	133.0		97.3	77.2	—	121.2	
	男	9.2	112.1	82.1	—	149.5		106.3	77.8	—	141.8	
	女	6.8	100.5	69.6	—	140.4		87.3	60.5	—	122.1	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	2.4	82.8	42.8	—	144.7		78.4	40.5	—	137.0	
	男	**	111.0	47.9	—	218.7		114.7	49.5	—	226.2	
	女	**	55.0	15.0	—	140.8		48.0	13.1	—	122.9	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	14	112.6	87.4	—	142.7		101.7	78.9	—	128.9	
	男	7.6	112.3	79.5	—	154.2		104.7	74.1	—	143.7	
	女	6.0	112.9	76.2	—	161.2		98.1	66.2	—	140.0	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	5.8	94.9	63.6	—	136.3		102.6	68.7	—	147.4	
	男	**	52.6	21.1	—	108.4		57.2	23.0	—	117.9	
	女	4.4	127.6	79.9	—	193.2		137.3	86.0	—	207.9	
03100 貧血	総数	2.6	85.3	45.4	—	145.9		89.1	47.4	—	152.4	
	男	**	32.8	4.0	—	118.6		34.5	4.2	—	124.6	
	女	2.2	120.3	60.0	—	215.3		125.1	62.4	—	223.9	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.2	104.5	59.7	—	169.7		117.1	66.9	—	190.1	
	男	**	69.3	22.5	—	161.7		77.6	25.2	—	181.2	
	女	2.2	135.9	67.7	—	243.1		152.2	75.9	—	272.3	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	37	128.8	110.8	—	148.9	*	▲	126.6	108.9	—	146.3	*	▲
	男	20	135.7	110.2	—	165.4	*	▲	133.2	108.2	—	162.4	*	▲
	女	17	121.7	97.2	—	150.4			119.8	95.7	—	148.1		
04100 糖尿病	総数	23	127.6	105.6	—	153.0	*	▲	132.3	109.4	—	158.6	*	▲
	男	14	143.9	112.2	—	181.9	*	▲	147.0	114.6	—	185.7	*	▲
	女	9.4	109.2	80.2	—	145.2			115.2	84.6	—	153.2		
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	13	130.9	101.3	—	166.6	*	▲	117.6	91.0	—	149.6		
	男	5.6	118.8	78.9	—	171.7			108.0	71.7	—	156.1		
	女	7.6	141.6	100.2	—	194.4	*	▲	125.9	89.1	—	172.8		
05000 精神及び行動の障害	総数	37	114.9	99.0	—	132.6			119.8	103.2	—	138.2	*	▲
	男	12	98.5	74.8	—	127.3			99.5	75.6	—	128.7		
	女	26	124.2	103.7	—	147.6	*	▲	131.8	110.1	—	156.6	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	35	118.5	101.6	—	137.5	*	▲	122.9	105.3	—	142.6	*	▲
	男	10	102.5	76.5	—	134.4			101.8	76.0	—	133.5		
	女	24	127.0	105.5	—	151.7	*	▲	134.8	111.9	—	160.9	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.6	81.4	43.3	—	139.1			89.5	47.6	—	153.1		
	男	**	73.8	27.1	—	160.7			83.3	30.6	—	181.4		
	女	**	89.2	35.9	—	183.8			95.6	38.4	—	197.1		
06000 神経系の疾患	総数	48	78.5	68.9	—	89.0	*	▽	69.8	61.3	—	79.2	*	▽
	男	24	85.7	71.0	—	102.6			77.1	63.9	—	92.3	*	▽
	女	24	72.5	60.2	—	86.6	*	▽	63.9	53.1	—	76.3	*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	145.2	17.6	—	524.5			121.8	14.7	—	440.1		
	男	**	121.3	3.1	—	676.0			102.7	2.6	—	572.5		
	女	**	180.6	4.6	—	1,006.5			149.6	3.8	—	833.5		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.6	105.7	62.6	—	167.1			110.1	65.2	—	174.0		
	男	**	92.7	42.4	—	176.1			97.5	44.6	—	185.1		
	女	**	123.0	56.2	—	233.6			126.5	57.8	—	240.2		
06300 パーキンソン病	総数	15	92.6	73.1	—	115.8			97.7	77.1	—	122.1		
	男	8.2	101.9	73.1	—	138.2			103.9	74.5	—	140.9		
	女	7.2	83.9	58.8	—	116.2			91.4	64.0	—	126.6		
06400 アルツハイマー病	総数	12	54.1	41.2	—	69.7	*	▽	40.9	31.1	—	52.7	*	▽
	男	5.2	71.2	46.5	—	104.3			52.9	34.6	—	77.6	*	▽
	女	6.6	45.5	31.3	—	63.8	*	▽	34.7	23.9	—	48.7	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	17	88.1	70.4	—	108.9			81.6	65.2	—	100.9		
	男	8.4	81.5	58.7	—	110.1			75.6	54.5	—	102.2		
	女	8.6	95.7	69.2	—	128.9			88.5	64.0	—	119.2		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
09000 循環器系の疾患	総数	519	116.5	112.0	—	121.0	*	▲	117.8	113.3	—	122.4	*	▲
	男	243	115.5	109.1	—	122.1	*	▲	117.9	111.4	—	124.7	*	▲
	女	276	117.4	111.3	—	123.7	*	▲	117.7	111.6	—	124.1	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	11	99.4	74.4	—	130.0			81.8	61.3	—	107.0		
	男	2.8	72.3	39.5	—	121.4			53.2	29.1	—	89.2	*	▽
	女	7.8	114.8	81.6	—	157.0			101.4	72.1	—	138.7		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	7.6	142.2	100.6	—	195.2	*	▲	105.7	74.8	—	145.1		
	男	2.0	109.6	52.5	—	201.6			70.6	33.8	—	129.8		
	女	5.6	159.0	105.7	—	229.9	*	▲	128.6	85.4	—	185.8		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.0	56.4	31.5	—	93.0	*	▽	52.0	29.1	—	85.8	*	▽
	男	**	39.1	10.6	—	100.1			32.9	9.0	—	84.3	*	▽
	女	2.2	67.2	33.5	—	120.3			66.0	32.9	—	118.0		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	296	117.8	111.9	—	124.0	*	▲	111.0	105.4	—	116.8	*	▲
	男	136	116.1	107.6	—	125.2	*	▲	109.8	101.8	—	118.4	*	▲
	女	159	119.3	111.2	—	127.9	*	▲	112.0	104.4	—	120.1	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.2	93.2	46.5	—	166.9			88.3	44.0	—	158.0		
	男	**	137.1	44.5	—	320.1			123.9	40.2	—	289.2		
	女	**	73.6	27.0	—	160.2			71.2	26.1	—	155.0		
09202 急性心筋梗塞	総数	84	209.9	190.3	—	230.9	*	▲	226.1	205.0	—	248.8	*	▲
	男	48	212.8	186.7	—	241.5	*	▲	228.4	200.4	—	259.2	*	▲
	女	36	206.2	177.2	—	238.5	*	▲	223.2	191.8	—	258.2	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	38	137.2	118.4	—	158.1	*	▲	82.7	71.3	—	95.3	*	▽
	男	22	133.8	110.1	—	161.0	*	▲	82.9	68.3	—	99.7	*	▽
	女	16	142.4	112.5	—	177.7	*	▲	82.3	65.1	—	102.7		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	18	107.3	86.2	—	132.1	119.2	95.7	—	146.7
	男	4.4	81.4	51.0	—	123.2	92.4	57.9	—	139.9
	女	13	119.9	92.9	—	152.3	131.7	102.1	—	167.3 *
09205 心筋症	総数	3.8	90.6	54.5	—	141.5	90.5	54.5	—	141.4
	男	**	48.8	15.9	—	113.9	44.5	14.4	—	103.8
	女	2.8	130.4	71.3	—	218.9	143.6	78.5	—	241.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数	38	84.3	72.7	—	97.3 *	93.3	80.5	—	107.6
	男	18	80.6	64.9	—	99.0 *	93.3	75.1	—	114.6
	女	20	88.1	71.5	—	107.4	93.3	75.8	—	113.7
09207 心不全	総数	105	96.0	88.0	—	104.5	93.0	85.2	—	101.3
	男	39	87.5	75.6	—	100.6	87.4	75.6	—	100.6
	女	66	101.8	91.1	—	113.4	96.7	86.5	—	107.6
09208 その他の心疾患	総数	6.4	121.3	83.0	—	171.3	84.0	57.4	—	118.5
	男	2.2	83.2	41.5	—	148.8	54.9	27.4	—	98.3 *
	女	4.2	159.7	98.8	—	244.1	116.1	71.8	—	177.5
09300 脳血管疾患	総数	171	113.3	105.8	—	121.2 *	133.4	124.6	—	142.7 *
	男	85	116.0	105.2	—	127.5 *	139.6	126.6	—	153.5 *
	女	86	110.8	100.5	—	121.8 *	127.9	116.0	—	140.6 *
09301 くも膜下出血	総数	17	105.5	84.2	—	130.4	132.6	105.9	—	164.0 *
	男	5.8	102.4	68.6	—	147.1	135.3	90.6	—	194.3
	女	11	107.1	80.9	—	139.1	131.2	99.1	—	170.4
09302 脳内出血	総数	66	125.9	112.7	—	140.2 *	171.8	153.8	—	191.3 *
	男	36	130.3	112.0	—	150.6 *	178.3	153.3	—	206.2 *
	女	30	120.9	102.3	—	141.9 *	164.5	139.2	—	193.0 *
09303 脳梗塞	総数	85	113.9	103.3	—	125.2 *	117.3	106.4	—	128.9 *
	男	42	116.2	101.1	—	133.0 *	122.1	106.2	—	139.8 *
	女	43	111.6	97.2	—	127.5	112.9	98.3	—	129.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	27.0	12.3	—	51.3 *	50.7	23.2	—	96.4 *
	男	**	17.8	3.7	—	51.9 *	36.5	7.5	—	106.8
	女	**	36.5	13.4	—	79.5 *	63.0	23.1	—	137.1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	31	124.7	105.7	—	146.0 *	130.3	110.5	—	152.7 *
	男	13	113.5	88.0	—	144.2	119.4	92.5	—	151.6
	女	17	134.9	107.9	—	166.7 *	140.4	112.3	—	173.4 *
09500 その他の循環器系の疾患	総数	12	129.2	98.6	—	166.4	115.9	88.5	—	149.2
	男	5.6	133.8	88.9	—	193.3	119.0	79.1	—	172.0
	女	6.4	125.5	85.9	—	177.2	113.4	77.5	—	160.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	193	91.1	85.4	—	97.0 *	84.2	78.9	—	89.6 *
	男	123	94.1	86.8	—	101.8	89.1	82.2	—	96.4 *
	女	71	86.3	77.5	—	95.7 *	76.8	69.0	—	85.2 *
10100 インフルエンザ	総数	**	70.0	22.7	—	163.4	70.4	22.9	—	164.4
	男	**	76.7	15.8	—	224.2	83.6	17.2	—	244.3
	女	**	61.9	7.5	—	223.6	57.0	6.9	—	206.0
10200 肺炎	総数	77	91.5	82.6	—	101.1	77.7	70.1	—	85.9 *
	男	47	98.4	86.3	—	111.8	85.1	74.5	—	96.6 *
	女	29	82.2	69.5	—	96.6 *	68.2	57.6	—	80.2 *
10300 急性気管支炎	総数	**	69.0	1.7	—	384.2	64.8	1.6	—	361.2
	男	-	-	-	—	-	-	-	—	-
	女	**	99.7	2.5	—	555.3	108.7	2.8	—	605.9
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	22	111.5	91.8	—	134.1	107.2	88.2	—	128.9
	男	18	106.2	85.6	—	130.2	105.7	85.2	—	129.7
	女	4.0	144.5	88.3	—	223.2	114.3	69.8	—	176.5
10500 喘息	総数	**	184.2	79.5	—	363.0	114.9	49.6	—	226.4
	男	**	115.3	13.9	—	416.5	77.4	9.4	—	279.5
	女	**	230.0	84.4	—	500.6	137.0	50.3	—	298.3
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	91	86.4	78.7	—	94.7 *	85.5	77.8	—	93.7 *
	男	56	87.8	77.8	—	98.7 *	88.4	78.3	—	99.4 *
	女	35	84.4	72.4	—	97.8 *	81.2	69.7	—	94.1 *
10601 誤嚥性肺炎	総数	51	83.4	73.5	—	94.4 *	80.8	71.1	—	91.4 *
	男	30	83.1	70.4	—	97.5 *	83.9	71.0	—	98.4 *
	女	20	83.9	68.4	—	101.8	78.5	64.0	—	95.3 *
10602 間質性肺疾患	総数	25	90.8	75.6	—	108.1	93.6	78.0	—	111.4
	男	16	88.6	70.1	—	110.4	92.7	73.4	—	115.5
	女	9.4	94.7	69.6	—	126.0	97.9	71.9	—	130.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	16	89.9	71.1	—	112.2	84.5	66.8	—	105.4
	男	10	103.7	77.0	—	136.7	97.0	72.0	—	127.9
	女	5.6	72.6	48.3	—	105.0	70.0	46.5	—	101.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	77	125.9	113.6	—	139.1	* ▲	116.2	104.9	—	128.4	* ▲
	男	41	133.7	116.0	—	153.4	* ▲	120.0	104.1	—	137.7	* ▲
	女	36	118.1	101.5	—	136.5	* ▲	112.3	96.6	—	129.8	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.6	164.6	104.3	—	246.9	* ▲	157.3	99.7	—	236.0	
	男	3.0	199.7	111.7	—	329.4	* ▲	184.5	103.2	—	304.3	
	女	**	123.7	53.4	—	243.9		123.2	53.2	—	242.9	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	9.2	98.2	71.9	—	130.9		95.5	69.9	—	127.3	
	男	4.0	95.5	58.3	—	147.5		88.8	54.2	—	137.2	
	女	5.2	100.3	65.5	—	147.0		101.3	66.2	—	148.5	
11300 肝疾患	総数	21	124.7	101.8	—	151.2	* ▲	104.6	85.4	—	126.8	
	男	14	135.7	105.4	—	172.1	* ▲	110.8	86.0	—	140.4	
	女	7.0	107.7	75.0	—	149.8		94.3	65.7	—	131.2	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	8.8	115.1	83.6	—	154.5		91.7	66.7	—	123.2	
	男	5.2	134.8	88.0	—	197.5		105.6	69.0	—	154.8	
	女	3.6	95.0	56.3	—	150.1		77.1	45.7	—	121.8	
11302 その他の肝疾患	総数	12	133.0	101.2	—	171.6	* ▲	116.8	88.9	—	150.6	
	男	8.4	136.3	98.2	—	184.2		114.2	82.3	—	154.4	
	女	3.4	125.5	73.1	—	201.0		123.7	72.0	—	198.0	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	43	131.1	114.1	—	149.9	* ▲	125.3	109.1	—	143.3	* ▲
	男	20	136.5	111.2	—	165.8	* ▲	129.6	105.5	—	157.4	* ▲
	女	23	126.6	104.3	—	152.2	* ▲	121.7	100.3	—	146.3	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4.0	94.1	57.4	—	145.3		101.9	62.2	—	157.4	
	男	**	97.5	42.1	—	192.2		103.9	44.9	—	204.9	
	女	2.4	91.9	47.4	—	160.6		100.6	51.9	—	175.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	10	76.8	57.0	—	101.3		82.4	61.1	—	108.6	
	男	2.6	50.6	26.9	—	86.6	* ▽	54.0	28.7	—	92.3	* ▽
	女	7.4	93.9	66.1	—	129.4		101.1	71.2	—	139.4	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	57	105.5	93.5	—	118.5		98.9	87.8	—	111.2	
	男	29	107.1	90.3	—	126.1		109.9	92.7	—	129.4	
	女	28	103.8	87.3	—	122.6		89.7	75.4	—	105.9	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.0	123.5	83.3	—	176.3		88.5	59.7	—	126.4	
	男	2.6	129.0	68.6	—	220.6		102.1	54.3	—	174.6	
	女	3.4	119.6	69.6	—	191.4		80.4	46.8	—	128.7	
14200 腎不全	総数	36	98.9	85.0	—	114.4		102.0	87.7	—	118.0	
	男	20	102.7	83.8	—	124.7		112.3	91.6	—	136.4	
	女	16	94.4	74.7	—	117.7		91.2	72.2	—	113.6	
14201 急性腎不全	総数	3.0	116.6	65.2	—	192.3		85.9	48.0	—	141.6	
	男	**	90.4	33.2	—	196.8		71.3	26.2	—	155.3	
	女	**	144.6	66.1	—	274.5		99.4	45.4	—	188.7	
14202 慢性腎臓病	総数	28	101.5	85.4	—	119.6		107.6	90.6	—	126.9	
	男	16	104.0	82.6	—	129.3		118.1	93.8	—	146.8	
	女	12	98.2	74.9	—	126.4		96.0	73.3	—	123.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	5.0	80.3	51.9	—	118.5		86.5	56.0	—	127.8	
	男	3.0	101.3	56.7	—	167.1		108.8	60.8	—	179.4	
	女	2.0	61.2	29.3	—	112.6		66.2	31.7	—	121.8	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	14	117.9	92.3	—	148.5		96.4	75.4	—	121.4	
	男	5.8	115.7	77.4	—	166.1		105.5	70.7	—	151.5	
	女	8.6	119.5	86.5	—	161.0		91.1	65.9	—	122.7	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	205.6	24.9	—	742.7		242.6	29.3	—	876.3	
	男	**	306.1	37.0	—	1,106.0		441.1	53.4	—	1,593.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	170.5	4.3	—	950.1		220.3	5.6	—	1,227.6	
	男	**	282.5	7.1	—	1,574.0		417.5	10.6	—	2,326.4	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	617.2 678.0 -	15.6 — 17.2 — -	3,438.9 3,777.7 -		953.4 1,604.0 -	24.1 — 40.6 — -	5,312.5 8,937.4 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	3.0 ** **	176.0 236.1 127.4	98.4 — 107.9 — 46.7 —	290.3 448.3 * ▲ 277.4		185.9 253.8 132.7	104.0 — 116.0 — 48.7 —	306.7 482.0 288.9	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	204.1 374.5 86.3	88.1 — 137.4 — 10.4 —	402.4 815.2 * ▲ 311.9		229.2 435.4 94.7	98.9 — 159.7 — 11.5 —	451.8 947.9 342.1	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** -	186.5 428.5 -	50.8 — 116.7 — -	477.6 1,097.3 * ▲ -		195.2 446.9 -	53.2 — 121.7 — -	499.8 1,144.5 -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	225.4 299.1 180.9	61.4 — 36.2 — 21.9 —	577.4 1,080.6 653.6		277.6 414.1 208.8	75.6 — 50.1 — 25.3 —	711.0 1,496.0 754.5	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	224.0 397.0 -	5.7 — 10.0 — -	1,248.1 2,211.9 -		238.3 494.2 -	6.0 — 12.5 — -	1,327.6 2,753.9 -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	79.6 77.2 82.3	9.6 — 2.0 — 2.1 —	287.7 430.0 458.4		78.7 83.0 74.9	9.5 — 2.1 — 1.9 —	284.5 462.3 417.3	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	267.7 180.1 319.5	72.9 — 4.6 — 65.8 —	685.6 1,003.7 933.8		294.8 158.6 413.0	80.3 — 4.0 — 85.1 —	755.0 883.7 1,207.3	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	294 100 194	99.0 107.7 95.0	94.0 — 98.5 — 89.1 —	104.2 117.6 101.1		128.5 137.9 124.1	122.0 — 126.0 — 116.4 —	135.2 * ▲ 150.5 * ▲ 132.2 * ▲	
18100 老衰	総数 男 女	240 67 173	88.2 86.3 89.0	83.3 — 77.4 — 83.1 —	93.4 * ▽ 96.1 * ▽ 95.1 * ▽		123.1 128.8 121.0	116.2 — 115.4 — 113.1 —	130.3 * ▲ 143.3 * ▲ 129.3 * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	54 33 21	216.5 219.3 212.2	191.4 — 187.0 — 173.6 —	244.0 * ▲ 255.6 * ▲ 256.9 * ▲		159.9 161.2 157.8	141.3 — 137.5 — 129.1 —	180.2 * ▲ 187.9 * ▲ 191.1 * ▲	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	82 46 36	111.4 109.7 113.7	100.9 — 96.0 — 97.7 —	122.8 * ▲ 124.8 131.7		111.1 108.7 114.3	100.6 — 95.1 — 98.2 —	122.4 * ▲ 123.6 132.4	
20100 不慮の事故	総数 男 女	54 28 26	109.8 105.2 115.3	97.1 — 88.5 — 96.3 —	123.8 124.1 137.1		112.0 105.8 119.7	99.0 — 89.0 — 99.9 —	126.2 124.8 142.2	
20101 交通事故	総数 男 女	3.4 2.0 **	90.7 86.7 97.2	52.8 — 41.5 — 39.1 —	145.3 159.4 200.4		90.9 83.3 104.4	52.9 — 39.9 — 42.0 —	145.5 153.3 215.2	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	12 6.4 6.0	85.6 90.2 81.1	65.6 — 61.7 — 54.7 —	109.7 127.3 115.8		96.9 99.1 94.7	74.3 — 67.8 — 63.9 —	124.2 139.9 135.2	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	11 6.0 4.6	122.3 137.2 107.1	91.6 — 92.6 — 67.9 —	160.0 195.9 160.7		109.3 120.5 97.4	81.8 — 81.3 — 61.7 —	142.9 172.1 146.1	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	10 5.8 4.4	100.4 110.9 89.2	74.7 — 74.2 — 55.9 —	132.0 159.3 135.1		102.7 117.1 88.4	76.4 — 78.4 — 55.4 —	135.0 168.2 133.8	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	2.8 ** 2.0	244.5 110.4 475.8	133.6 — 30.1 — 227.8 —	410.3 * ▲ 282.7 875.2 * ▲		260.0 121.8 475.8	142.0 — 33.2 — 227.8 —	436.2 312.0 875.0	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** **	53.8 - 146.5	1.4 — - — 3.7 —	299.9 - 816.1		45.5 - 115.0	1.2 — - — 2.9 —	253.4 - 640.6	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	14	136.5	106.6	—	172.2	* ▲	137.3	107.2	—	173.2	* ▲
	男	7.0	105.2	73.2	—	146.2		103.6	72.2	—	144.1	
	女	7.2	192.2	134.6	—	266.1	* ▲	200.8	140.6	—	277.9	* ▲
20200 自殺	総数	20	126.2	102.8	—	153.4	* ▲	123.0	100.2	—	149.4	* ▲
	男	13	119.4	92.4	—	152.0		121.7	94.1	—	154.8	
	女	7.0	141.3	98.4	—	196.6		125.5	87.4	—	174.5	
20300 他殺	総数	**	86.8	2.2	—	483.8		89.1	2.3	—	496.3	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	146.6	3.7	—	816.6		162.7	4.1	—	906.5	
20400 その他の外因	総数	7.8	93.2	66.3	—	127.5		85.4	60.7	—	116.7	
	男	5.0	114.9	74.4	—	169.7		98.2	63.5	—	144.9	
	女	2.8	69.7	38.1	—	117.0		69.2	37.8	—	116.1	
22000 特殊目的用コード	総数	14	116.4	90.6	—	147.3		52.8	41.1	—	66.8	* ▽
	男	8.2	125.1	89.7	—	169.7		59.3	42.6	—	80.5	* ▽
	女	5.6	105.7	70.2	—	152.7		45.5	30.2	—	65.7	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	83	132.0	119.6	—	145.3	* ▲	132.6	120.1	—	146.0	* ▲
	男	42	126.0	109.6	—	144.2	* ▲	131.4	114.3	—	150.3	* ▲
	女	41	138.8	120.3	—	159.2	* ▲	135.3	117.3	—	155.2	* ▲

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海伊東圏域)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（熱海伊東圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海伊東圏域)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名（熱海伊東圏域）




R1-R5 市町別SMR分析

市町名（熱海伊東圏域）

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海伊東圏域)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	964	109.6 879.6	▲84.6	109.1 884.2	▲80.0
悪性新生物<腫瘍>	280	112.6 249.1	▲31.3	106.9 262.3	▲18.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	32	112.1 28.9	▲3.5	101.0 32.1	▲0.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	42	126.0 33.6	▲8.8	131.4 32.3	▲10.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	22	123.0 17.6	▲4.0	114.2 18.9	▲2.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	22	99.8 22.5	▽0.1	100.4 22.3	▲0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	61	105.4 57.5	▲3.1	95.0 63.8	▽3.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	18	108.2 16.6	▲1.4	111.9 16.1	▲1.9
糖尿病	14	143.9 9.7	▲4.3	147.0 9.5	▲4.5
心疾患(高血圧性を除く)	136	116.1 117.3	▲18.9	109.8 124.0	▲12.2
・急性心筋梗塞	48	212.8 22.6	▲25.4	228.4 21.0	▲27.0
・不整脈及び伝導障害	18	80.6 22.6	▽4.4	93.3 19.5	▽1.3
脳血管疾患	85	116.0 73.3	▲11.7	139.6 60.9	▲24.1
・脳内出血	36	130.3 27.9	▲8.5	178.3 20.4	▲16.0
・脳梗塞	42	116.2 36.3	▲5.9	122.1 34.6	▲7.6
大動脈瘤及び解離	13	113.5 11.8	▲1.6	119.4 11.2	▲2.2
肺炎	47	98.4 48.0	▽0.8	85.1 55.5	▽8.3
慢性閉塞性肺疾患	18	106.2 17.3	▲1.1	105.7 17.4	▲1.0
誤嚥性肺炎	30	83.1 36.3	▽6.1	83.9 36.0	▽5.8
間質性肺疾患	16	88.6 17.8	▽2.0	92.7 17.0	▽1.2
肝疾患	14	135.7 10.0	▲3.6	110.8 12.3	▲1.3
腎不全	20	102.7 19.9	▲0.5	112.3 18.2	▲2.2
・慢性腎臓病	16	104.0 15.6	▲0.6	118.1 13.7	▲2.5
老衰	67	86.3 77.8	▽10.6	128.8 52.2	▲15.0
不慮の事故	28	105.2 26.6	▲1.4	105.8 26.5	▲1.5
自殺	13	119.4 11.1	▲2.1	121.7 10.8	▲2.4

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	988	108.6 910.0	▲78.2	110.8 891.7	▲96.5
悪性新生物<腫瘍>	233	126.0 185.0	▲48.0	120.5 193.4	▲39.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	20	125.7 15.9	▲4.1	113.4 17.6	▲2.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	41	138.8 29.3	▲11.3	135.3 30.0	▲10.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	14	143.7 9.6	▲4.2	133.3 10.3	▲3.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	21	89.2 23.8	▽2.6	88.1 24.1	▽2.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	37	148.5 25.1	▲12.1	131.5 28.3	▲8.9
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	26	160.6 16.2	▲9.8	155.6 16.7	▲9.3
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	9.4	109.2 8.6	▲0.8	115.2 8.2	▲1.2
心疾患(高血圧性を除く)	159	119.3 133.6	▲25.8	112.0 142.3	▲17.1
・急性心筋梗塞	36	206.2 17.6	▲18.6	223.2 16.2	▲20.0
・不整脈及び伝導障害	20	88.1 22.2	▽2.6	93.3 21.0	▽1.4
脳血管疾患	86	110.8 77.3	▲8.3	127.9 66.9	▲18.7
・脳内出血	30	120.9 24.8	▲5.2	164.5 18.2	▲11.8
・脳梗塞	43	111.6 38.7	▲4.5	112.9 38.3	▲4.9
大動脈瘤及び解離	17	134.9 12.7	▲4.5	140.4 12.3	▲4.9
肺炎	29	82.2 35.8	▽6.4	68.2 43.1	▽13.7
慢性閉塞性肺疾患	4.0	144.5 2.8	▲1.2	114.3 3.5	▲0.5
誤嚥性肺炎	20	83.9 24.3	▽3.9	78.5 26.0	▽5.6
間質性肺疾患	9.4	94.7 9.9	▽0.5	97.9 9.6	▽0.2
肝疾患	7.0	107.7 6.5	▲0.5	94.3 7.4	▽0.4
腎不全	16	94.4 16.7	▽0.9	91.2 17.3	▽1.5
・慢性腎臓病	12	98.2 12.2	▽0.2	96.0 12.5	▽0.5
老衰	173	89.0 194.0	▽21.4	121.0 142.6	▲30.0
不慮の事故	26	115.3 22.4	▲3.4	119.7 21.6	▲4.2
自殺	7.0	141.3 5.0	▲2.0	125.5 5.6	▲1.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	780	111.8	108.3	—	115.4	* ▲	112.9	109.4	—	116.5	* ▲
	男	372	111.5	106.5	—	116.7	* ▲	111.2	106.2	—	116.4	* ▲
	女	408	112.1	107.3	—	117.1	* ▲	114.5	109.6	—	119.6	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	16	154.7	122.9	—	192.3	* ▲	146.6	116.4	—	182.2	* ▲
	男	8.2	167.9	120.4	—	227.7	* ▲	160.7	115.3	—	217.9	* ▲
	女	8.0	143.2	102.3	—	195.0	* ▲	134.6	96.1	—	183.2	
01100 腸管感染症	総数	**	200.4	91.6	—	380.6		176.1	80.5	—	334.5	
	男	**	242.0	78.6	—	564.8		226.3	73.5	—	528.1	
	女	**	165.0	44.9	—	422.5		137.9	37.6	—	353.3	
01200 結核	総数	**	165.3	66.4	—	340.6		155.4	62.5	—	320.3	
	男	**	86.4	10.4	—	312.0		79.8	9.7	—	288.4	
	女	**	260.5	84.6	—	608.0		250.1	81.2	—	583.8	
01201 呼吸器結核	総数	**	143.3	46.5	—	334.4		129.4	42.0	—	301.9	
	男	**	99.2	12.0	—	358.4		88.6	10.7	—	320.3	
	女	**	203.6	42.0	—	595.1		186.5	38.4	—	545.0	
01202 その他の結核	総数	**	268.2	32.4	—	968.8		312.7	37.8	—	1,129.7	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	448.6	54.3	—	1,620.8		512.8	62.0	—	1,852.6	
01300 敗血症	総数	8.4	186.6	134.5	—	252.3	* ▲	166.5	120.0	—	225.1	* ▲
	男	4.2	189.9	117.5	—	290.3	* ▲	177.1	109.6	—	270.7	* ▲
	女	4.2	183.5	113.5	—	280.5	* ▲	157.1	97.2	—	240.2	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	119.7	38.9	—	279.4		105.3	34.2	—	245.8	
	男	**	115.9	14.0	—	418.7		102.5	12.4	—	370.5	
	女	**	122.4	25.2	—	357.8		107.3	22.1	—	313.5	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	176.6	4.5	—	984.1		135.2	3.4	—	753.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	297.7	7.5	—	1,659.0		295.9	7.5	—	1,648.8	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	120.5	32.8	—	308.5		111.3	30.3	—	285.1	
	男	**	146.4	17.7	—	528.9		147.3	17.8	—	532.2	
	女	**	102.3	12.4	—	369.7		89.5	10.8	—	323.3	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	2,753.8	69.7	—	15,344.0		1,406.0	35.6	—	7,834.1	
	男	**	2,753.8	69.7	—	15,344.0		1,492.2	37.8	—	8,314.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	3.4	100.5	58.5	—	161.0		109.1	63.5	—	174.6	
	男	2.0	138.5	66.3	—	254.6		144.3	69.1	—	265.4	
	女	**	72.2	29.0	—	148.9		80.8	32.5	—	166.6	
02000 新生物<腫瘍>	総数	205	121.7	114.4	—	129.4	* ▲	115.7	108.7	—	123.0	* ▲
	男	110	116.8	107.2	—	127.0	* ▲	110.9	101.8	—	120.5	* ▲
	女	95	127.9	116.7	—	140.0	* ▲	121.8	111.1	—	133.2	* ▲
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	198	122.0	114.5	—	129.8	* ▲	116.1	109.0	—	123.6	* ▲
	男	106	116.8	107.1	—	127.2	* ▲	110.9	101.6	—	120.7	* ▲
	女	92	128.6	117.1	—	140.9	* ▲	122.8	111.9	—	134.6	* ▲
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	5.4	150.4	99.1	—	218.8		153.8	101.3	—	223.8	* ▲
	男	3.8	159.8	96.2	—	249.5		159.9	96.2	—	249.7	
	女	**	131.9	56.9	—	259.9		141.0	60.9	—	278.0	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.0	197.8	141.3	—	269.4	* ▲	170.2	121.6	—	231.8	* ▲
	男	5.8	174.3	116.7	—	250.3	* ▲	154.9	103.7	—	222.5	* ▲
	女	2.2	307.0	153.0	—	549.3	* ▲	230.5	114.9	—	412.4	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	19	114.4	92.7	—	139.7		102.9	83.4	—	125.7	
	男	12	110.2	83.7	—	142.4		98.9	75.1	—	127.9	
	女	7.6	121.6	86.0	—	166.9		109.7	77.6	—	150.6	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	26	160.5	134.0	—	190.7	* ▲	154.1	128.7	—	183.1	* ▲
	男	12	160.3	122.3	—	206.4	* ▲	155.4	118.6	—	200.0	* ▲
	女	14	160.6	124.9	—	203.2	* ▲	153.1	119.1	—	193.7	* ▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.6	98.7	67.9	—	138.6		98.0	67.4	—	137.6	
	男	4.0	104.0	63.5	—	160.7		99.9	61.0	—	154.2	
	女	2.6	91.4	48.6	—	156.3		95.2	50.7	—	162.9	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	16	153.3	121.2	—	191.3	* ▲	142.0	112.3	—	177.2	* ▲
	男	9.8	153.6	113.6	—	203.1	* ▲	142.2	105.2	—	187.9	* ▲
	女	5.8	152.8	102.3	—	219.4	* ▲	141.8	94.9	—	203.6	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.4 4.8 2.6	90.0 115.4 63.9	63.3 — 73.9 — 34.0 —	124.0 171.8 109.3		88.0 113.9 62.0	62.0 — 72.9 — 33.0 —	121.3 169.5 106.0	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	20 9.6 10	113.4 119.0 108.6	92.1 — 87.7 — 80.6 —	138.2 157.7 143.2		113.0 119.8 107.2	91.7 — 88.3 — 79.5 —	137.7 158.8 141.3	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — —	— — —		— — —	— — — — — —	— — —	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	33 20 13	107.7 95.8 133.1	91.9 — 77.9 — 102.7 —	125.4 116.5 169.7	* ▲	96.5 86.3 117.9	82.3 — 70.2 — 91.0 —	112.4 104.9 150.3	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	51.5 53.4 49.8	6.2 — 1.4 — 1.3 —	186.1 297.6 277.3		49.9 51.7 48.1	6.0 — 1.3 — 1.2 —	180.2 288.1 268.3	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	11 — 11	188.1 — 189.4	142.4 — — — 143.4 —	243.7 — 245.4	* ▲ * ▲	181.9 — 183.3	137.7 — — — 138.8 —	235.6 — 237.5	* ▲ * ▲
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.0 — 4.0	131.3 — 131.3	80.2 — — — 80.2 —	202.8 — 202.8		143.3 — 143.3	87.5 — — — 87.5 —	221.4 — 221.4	— — —
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	74.9 — 74.9	30.1 — — — 30.1 —	154.3 — 154.3		69.3 — 69.3	27.9 — — — 27.9 —	142.9 — 142.9	— — —
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.4 6.4	100.7 100.7	68.9 — 68.9 —	142.2 142.2		104.4 104.4	71.4 — 71.4 —	147.4 147.4	— —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.8 2.6 2.2	107.9 90.5 139.7	69.1 — 48.1 — 69.6 —	160.5 154.7 249.9		108.0 89.3 143.8	69.2 — 47.5 — 71.7 —	160.8 152.7 257.2	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** — **	51.0 — 111.1	10.5 — — — 22.9 —	149.1 — 324.7		52.6 — 112.8	10.8 — — — 23.2 —	153.8 — 329.6	
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	8.0 5.4 2.6	123.8 156.8 86.1	88.4 — 103.3 — 45.8 —	168.6 228.1 147.3	* ▲	123.2 158.6 84.2	88.0 — 104.5 — 44.8 —	167.8 230.8 143.9	* ▲
02119 白血病	総数 男 女	3.8 2.0 **	100.5 88.4 118.5	60.5 — 42.3 — 54.2 —	157.0 162.6 225.1		93.8 84.3 107.2	56.4 — 40.4 — 49.0 —	146.5 155.1 203.5	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.2 ** **	95.7 89.6 101.5	47.7 — 29.1 — 37.2 —	171.3 209.2 220.9		107.5 101.3 113.4	53.6 — 32.9 — 41.6 —	192.4 236.4 246.8	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	15 7.2 7.6	118.5 111.7 125.8	93.1 — 78.2 — 89.0 —	148.8 154.7 172.7		113.5 106.9 120.6	89.2 — 74.9 — 85.4 —	142.5 148.0 165.6	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.6 3.6 3.0	114.4 117.1 111.4	78.7 — 69.3 — 62.3 —	160.7 185.0 183.7		103.7 110.9 96.3	71.4 — 65.7 — 53.9 —	145.7 175.2 158.8	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	54.0 74.5 34.8	11.1 — 9.0 — 0.9 —	157.8 269.2 194.0		51.1 77.4 30.4	10.5 — 9.4 — 0.8 —	149.3 279.5 169.4	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.0 3.2 2.8	128.8 126.1 132.1	86.9 — 72.0 — 72.2 —	183.9 204.7 221.7		115.7 117.2 113.9	78.0 — 67.0 — 62.2 —	165.1 190.4 191.2	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	2.8 ** 2.2	117.2 59.3 159.8	64.0 — 12.2 — 79.7 —	196.7 173.3 285.9		126.8 64.8 171.6	69.3 — 13.3 — 85.5 —	212.7 189.3 307.1	
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	115.7 42.3 162.8	46.5 — 1.1 — 59.7 —	238.5 235.7 354.4		120.9 44.7 168.9	48.6 — 1.1 — 62.0 —	249.2 249.1 367.7	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	118.7 74.2 156.3	47.7 — 9.0 — 50.8 —	244.7 268.0 364.8		133.3 83.5 175.0	53.6 — 10.1 — 56.8 —	274.7 301.7 408.4	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	16	148.1	117.6	—	184.1	145.5	115.5	—	180.8
	男	8.8	164.7	119.7	—	221.1	161.2	117.1	—	216.4
	女	7.4	132.2	93.1	—	182.3	130.3	91.7	—	179.6
04100 糖尿病	総数	10	148.1	110.6	—	194.3	153.9	114.9	—	201.9
	男	5.8	162.4	108.8	—	233.3	165.9	111.1	—	238.2
	女	4.6	133.3	84.5	—	200.0	141.1	89.4	—	211.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.8	148.0	99.1	—	212.6	132.4	88.7	—	190.2
	男	3.0	169.2	94.6	—	279.1	152.9	85.5	—	252.2
	女	2.8	130.5	71.3	—	219.0	115.8	63.2	—	194.3
05000 精神及び行動の障害	総数	12	90.4	68.8	—	116.6	94.0	71.6	—	121.3
	男	4.8	104.1	66.7	—	155.0	104.7	67.1	—	155.9
	女	7.0	82.8	57.7	—	115.2	87.9	61.2	—	122.2
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	11	94.2	71.1	—	122.3	97.6	73.7	—	126.7
	男	4.8	118.8	76.1	—	176.8	117.8	75.5	—	175.3
	女	6.4	81.5	55.7	—	115.1	86.4	59.1	—	122.0
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	51.3	10.6	—	150.1	56.0	11.5	—	163.6
	男	**	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	100.1	20.6	—	292.7	106.5	22.0	—	311.4
06000 神経系の疾患	総数	22	93.5	76.9	—	112.6	82.5	67.9	—	99.4
	男	11	110.7	83.8	—	143.4	98.5	74.6	—	127.6
	女	11	80.3	60.3	—	104.8	70.4	52.9	—	91.9
06100 髄膜炎	総数	**	191.5	4.8	—	1,067.1	161.6	4.1	—	900.5
	男	**	325.0	8.2	—	1,811.1	280.1	7.1	—	1,560.6
	女	**	—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	114.1	45.9	—	235.2	118.5	47.6	—	244.1
	男	**	118.5	32.3	—	303.6	123.6	33.7	—	316.6
	女	**	108.7	22.4	—	317.7	112.2	23.1	—	327.9
06300 パーキンソン病	総数	8.0	124.7	89.1	—	169.8	131.2	93.8	—	178.7
	男	4.4	147.7	92.5	—	223.7	150.1	94.0	—	227.3
	女	3.6	104.8	62.1	—	165.6	113.8	67.4	—	179.8
06400 アルツハイマー病	総数	5.2	59.3	38.7	—	86.9	44.5	29.1	—	65.2
	男	2.2	77.3	38.5	—	138.2	56.6	28.2	—	101.3
	女	3.0	50.7	28.3	—	83.6	38.5	21.5	—	63.5
06500 その他の神経系の疾患	総数	7.4	102.3	72.0	—	140.9	94.5	66.6	—	130.3
	男	3.8	101.6	61.1	—	158.7	94.1	56.7	—	147.0
	女	3.6	102.9	61.0	—	162.7	95.0	56.3	—	150.1
07000 眼及び付属器の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	212	121.2	114.0	—	128.7	122.4	115.2	—	130.0
	男	93	117.2	106.8	—	128.4	119.6	109.0	—	130.9
	女	118	124.4	114.6	—	134.9	124.8	114.9	—	135.2
09100 高血圧性疾患	総数	6.0	140.9	95.0	—	201.1	117.0	79.0	—	167.1
	男	**	106.2	45.8	—	209.3	79.2	34.2	—	156.1
	女	4.4	159.8	100.1	—	242.0	141.7	88.8	—	214.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5.0	233.0	150.8	—	344.0	174.8	113.1	—	258.0
	男	**	195.8	78.7	—	403.5	127.6	51.3	—	263.0
	女	3.6	251.7	149.1	—	397.8	204.1	120.9	—	322.6
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	47.3	15.4	—	110.4	44.1	14.3	—	103.0
	男	**	25.3	0.6	—	140.8	21.6	0.5	—	120.6
	女	**	60.5	16.5	—	154.9	59.6	16.2	—	152.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	131	132.6	122.6	—	143.1	125.1	115.7	—	135.0
	男	57	126.6	112.3	—	142.2	120.1	106.5	—	134.9
	女	74	137.5	123.9	—	152.2	129.2	116.4	—	143.0
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	169.3	73.1	—	333.6	160.1	69.1	—	315.6
	男	**	281.1	76.6	—	719.8	253.9	69.2	—	650.3
	女	**	121.1	33.0	—	310.1	116.9	31.8	—	299.4
09202 急性心筋梗塞	総数	21	139.6	114.4	—	168.7	150.4	123.2	—	181.7
	男	13	161.5	125.1	—	205.1	173.2	134.2	—	220.0
	女	8.0	113.8	81.3	—	155.0	123.2	88.0	—	167.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	26	240.5	200.7	—	286.0	145.9	121.7	—	173.5
	男	14	224.2	174.7	—	283.2	140.3	109.4	—	177.3
	女	12	263.7	200.3	—	341.0	153.3	116.4	—	198.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	7.4	109.7	77.2	—	151.2	121.8	85.8	—	167.9
	男	**	73.9	31.9	—	145.6	84.2	36.4	—	166.0
	女	5.8	126.6	84.8	—	181.9	138.9	93.0	—	199.5
09205 心筋症	総数	2.2	138.6	69.1	—	248.0	137.8	68.7	—	246.5
	男	**	27.1	0.7	—	150.8	24.4	0.6	—	135.7
	女	2.0	235.8	112.9	—	433.6	257.8	123.4	—	474.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数	15	88.2	69.6	—	110.3	96.9	76.4	—	121.1
	男	7.2	84.9	59.5	—	117.6	97.2	68.1	—	134.6
	女	8.2	91.3	65.5	—	123.9	96.5	69.3	—	131.0
09207 心不全	総数	56	127.0	112.6	—	142.8	123.1	109.2	—	138.4
	男	19	107.5	86.9	—	131.4	107.4	86.9	—	131.4
	女	37	140.0	120.6	—	161.7	133.1	114.6	—	153.6
09208 その他の心疾患	総数	**	69.4	27.9	—	143.1	48.2	19.4	—	99.4
	男	**	61.8	12.7	—	180.7	40.8	8.4	—	119.2
	女	**	76.5	20.8	—	196.0	55.9	15.2	—	143.1
09300 脳血管疾患	総数	58	99.4	88.3	—	111.5	116.5	103.5	—	130.7
	男	27	97.9	82.1	—	116.0	117.2	98.2	—	138.8
	女	31	100.7	85.5	—	117.8	115.9	98.4	—	135.6
09301 くも膜下出血	総数	5.6	92.1	61.2	—	133.2	115.9	77.0	—	167.5
	男	**	89.3	40.8	—	169.6	118.2	54.0	—	224.4
	女	3.8	93.5	56.3	—	146.1	114.9	69.1	—	179.4
09302 脳内出血	総数	22	109.0	89.5	—	131.4	148.2	121.7	—	178.7
	男	11	106.2	79.8	—	138.6	144.8	108.8	—	188.9
	女	11	111.8	84.2	—	145.5	151.6	114.2	—	197.4
09303 脳梗塞	総数	30	100.3	84.8	—	117.7	103.2	87.3	—	121.2
	男	14	100.4	78.3	—	126.9	105.5	82.2	—	133.3
	女	16	100.1	79.3	—	124.8	101.3	80.2	—	126.2
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	31.5	8.6	—	80.6	58.3	15.9	—	149.3
	男	**	16.2	0.4	—	90.1	32.7	0.8	—	182.0
	女	**	46.0	9.5	—	134.4	78.9	16.3	—	230.8
09400 大動脈瘤及び解離	総数	10	107.9	80.3	—	141.9	112.8	84.0	—	148.4
	男	4.8	110.0	70.4	—	163.6	115.5	74.0	—	171.9
	女	5.4	106.1	69.9	—	154.4	110.6	72.8	—	160.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.2	171.1	116.2	—	242.8	154.7	105.1	—	219.7
	男	3.4	215.4	125.4	—	344.9	194.2	113.1	—	310.9
	女	2.8	136.8	74.7	—	229.6	124.1	67.8	—	208.3
10000 呼吸器系の疾患	総数	92	109.7	99.9	—	120.2	101.1	92.1	—	110.8
	男	57	113.6	100.8	—	127.5	107.3	95.2	—	120.4
	女	34	103.8	88.8	—	120.5	92.2	78.9	—	107.1
10100 インフルエンザ	総数	**	71.5	8.7	—	258.3	71.9	8.7	—	259.7
	男	**	67.6	1.7	—	376.6	72.7	1.8	—	405.3
	女	**	75.9	1.9	—	423.0	71.0	1.8	—	395.7
10200 肺炎	総数	39	116.8	101.0	—	134.4	99.1	85.7	—	114.1
	男	24	125.2	103.6	—	149.9	108.3	89.6	—	129.7
	女	15	105.9	83.6	—	132.3	87.8	69.3	—	109.7
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	11	142.5	107.4	—	185.5	136.7	103.0	—	177.9
	男	9.0	136.1	99.2	—	182.1	135.5	98.8	—	181.3
	女	2.0	181.3	86.8	—	333.5	142.5	68.2	—	262.0
10500 喘息	総数	**	174.9	36.0	—	511.1	109.1	22.5	—	318.8
	男	**	151.5	3.8	—	844.4	100.3	2.5	—	559.0
	女	**	189.4	22.9	—	684.4	114.1	13.8	—	412.1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	41	98.2	85.2	—	112.6	96.7	83.9	—	110.9
	男	24	99.2	82.3	—	118.4	99.4	82.6	—	118.7
	女	16	96.8	77.0	—	120.1	92.9	73.9	—	115.3
10601 誤嚥性肺炎	総数	23	96.3	79.7	—	115.5	92.7	76.6	—	111.1
	男	14	94.6	73.5	—	119.9	95.1	73.8	—	120.5
	女	9.8	98.9	73.1	—	130.7	92.4	68.3	—	122.2
10602 間質性肺疾患	総数	10	96.8	72.1	—	127.3	98.3	73.2	—	129.3
	男	6.2	94.2	64.0	—	133.7	98.3	66.8	—	139.6
	女	4.0	101.2	61.8	—	156.4	104.3	63.7	—	161.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	7.2	107.0	74.9	—	148.1	99.3	69.5	—	137.5
	男	4.6	126.1	79.9	—	189.2	117.1	74.2	—	175.8
	女	2.6	84.3	44.9	—	144.2	80.9	43.0	—	138.3

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	35	148.8	127.6	—	172.5	* ▲	137.7	118.1	—	159.6	* ▲
	男	16	144.9	115.2	—	179.8	* ▲	130.2	103.5	—	161.6	* ▲
	女	19	152.4	123.2	—	186.5	* ▲	144.9	117.1	—	177.4	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	147.3	63.6	—	290.4		141.9	61.2	—	279.6	
	男	**	105.7	21.8	—	308.9		99.0	20.4	—	289.3	
	女	**	193.0	62.7	—	450.4		191.6	62.2	—	447.3	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.8	129.4	82.9	—	192.5		126.1	80.8	—	187.6	
	男	**	87.2	35.1	—	179.7		81.0	32.6	—	167.0	
	女	3.4	161.5	94.0	—	258.7		163.5	95.2	—	261.8	
11300 肝疾患	総数	10	168.6	125.5	—	221.7	* ▲	141.7	105.5	—	186.3	* ▲
	男	6.6	186.4	128.3	—	261.8	* ▲	152.2	104.8	—	213.8	* ▲
	女	3.6	143.5	85.0	—	226.8		125.7	74.5	—	198.7	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.0	139.9	85.4	—	216.0		112.0	68.4	—	172.9	
	男	2.2	159.0	79.3	—	284.5		125.2	62.4	—	224.1	
	女	**	122.0	55.8	—	231.6		99.1	45.3	—	188.2	
11302 その他の肝疾患	総数	6.2	194.4	132.0	—	275.9	* ▲	171.0	116.1	—	242.7	* ▲
	男	4.4	203.9	127.8	—	308.8	* ▲	170.6	106.9	—	258.3	* ▲
	女	**	174.3	79.7	—	331.0		171.9	78.6	—	326.4	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	19	145.2	117.2	—	177.9	* ▲	138.4	111.7	—	169.6	* ▲
	男	7.8	139.1	98.9	—	190.2		131.6	93.5	—	179.8	
	女	11	149.9	112.6	—	195.6	* ▲	143.9	108.1	—	187.8	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	106.6	48.7	—	202.4		115.9	53.0	—	220.1	
	男	**	63.5	7.7	—	229.6		67.9	8.2	—	245.3	
	女	**	132.2	53.1	—	272.4		145.3	58.4	—	299.4	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.4	67.6	39.3	—	108.2		72.5	42.2	—	116.1	
	男	**	52.2	16.9	—	121.7		55.7	18.1	—	129.9	
	女	2.4	77.1	39.8	—	134.7		82.9	42.8	—	144.9	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	22	101.7	83.5	—	122.8		94.9	77.9	—	114.6	
	男	11	105.8	79.7	—	137.7		108.2	81.5	—	140.8	
	女	11	97.9	73.3	—	128.0		84.2	63.1	—	110.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.2	114.8	57.2	—	205.5		81.7	40.7	—	146.2	
	男	**	78.3	16.1	—	228.8		61.2	12.6	—	178.9	
	女	**	139.2	60.1	—	274.3		93.4	40.3	—	184.1	
14200 腎不全	総数	13	90.0	69.5	—	114.8		92.4	71.3	—	117.8	
	男	7.2	93.9	65.7	—	130.0		102.4	71.7	—	141.8	
	女	5.8	85.7	57.4	—	123.1		82.5	55.2	—	118.5	
14201 急性腎不全	総数	**	156.6	67.6	—	308.6		115.1	49.7	—	226.9	
	男	**	193.7	62.9	—	452.1		153.2	49.7	—	357.6	
	女	**	118.7	24.5	—	346.9		81.4	16.8	—	237.9	
14202 慢性腎臓病	総数	10	93.4	69.5	—	122.8		98.4	73.3	—	129.4	
	男	5.4	90.0	59.3	—	131.0		101.9	67.2	—	148.3	
	女	4.8	97.4	62.4	—	145.0		94.8	60.7	—	141.1	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	48.2	17.7	—	104.9		51.9	19.0	—	112.9	
	男	**	69.3	18.9	—	177.4		74.0	20.1	—	189.4	
	女	**	29.9	3.6	—	108.2		32.5	3.9	—	117.3	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.4	131.2	89.7	—	185.3		106.8	73.0	—	150.7	
	男	3.2	163.0	93.1	—	264.7		148.5	84.8	—	241.1	
	女	3.2	109.8	62.7	—	178.3		83.4	47.6	—	135.4	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	132.9 76.1 177.0	36.2 1.9 36.5	— — —	340.4 424.0 517.3	- 82.8 182.3	140.2 82.8 182.3	38.2 2.1 37.6	— — —	359.0 461.6 532.7	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	135.6 171.1 112.2	16.4 4.3 2.8	— — —	489.8 953.4 625.4	- 209.2 124.3	155.9 209.2 124.3	18.9 5.3 3.1	— — —	563.4 1,165.6 692.5	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	284.6 382.7 226.6	34.4 9.7 5.7	— — —	1,028.3 2,132.2 1,262.4	- 567.7 263.5	360.0 567.7 263.5	43.6 14.4 6.7	— — —	1,300.6 3,163.4 1,468.4	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	436.1 - 691.4	52.8 - 83.7	— — —	1,575.6 - 2,498.1	- - 878.9	468.3 - 878.9	56.7 - 106.3	— — —	1,692.1 - 3,175.5	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	93 23 70	76.8 60.0 84.5	70.0 49.6 75.9	— — —	84.1 72.1 93.8	* * *	▽ ▽ ▽	100.3 77.7 110.9	91.4 64.1 99.6	— — — 109.8 93.2 123.1 * ▽	
18100 老衰	総数 男 女	82 17 65	73.5 52.9 82.1	66.6 42.4 73.4	— — —	81.0 65.3 91.5	* * *	▽ ▽ ▽	102.5 78.1 112.0	92.9 62.5 100.1	— — — 112.9 96.3 124.8 * * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	11 5.6 5.2	116.0 103.5 133.3	87.1 68.8 87.1	— — —	151.4 149.7 195.3	- 76.5 99.3	86.0 76.5 99.3	64.6 50.8 64.8	— — — 112.2 110.5 145.4		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	36 19 17	130.1 121.4 140.9	111.8 98.1 112.8	— — —	150.5 148.6 173.8	* * *	▲ ▲ ▲	130.2 120.7 142.4	112.0 97.5 114.1	— — — 150.7 147.7 175.7 * * ▲	
20100 不慮の事故	総数 男 女	25 11 13	129.6 111.5 149.9	107.7 84.2 116.1	— — —	154.6 144.8 190.3	* * *	▲ ▲ ▲	132.8 112.6 156.1	110.3 85.1 121.0	— — — 158.4 146.3 198.3 * * ▲	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	44.0 24.7 72.4	9.1 0.6 8.8	— — —	128.6 137.4 261.5	- 23.7 78.4	44.3 23.7 78.4	9.1 0.6 9.5	— — — 129.4 131.9 283.3		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	6.0 2.6 3.4	103.6 93.3 113.1	69.9 49.6 65.9	— — —	147.9 159.6 181.1	- 103.4 132.2	118.0 103.4 132.2	79.6 55.0 77.0	— — — 168.4 176.8 211.7		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	4.8 2.8 2.0	145.0 173.5 117.9	92.9 94.8 56.4	— — —	215.8 291.1 216.8	- 153.3 107.8	130.3 153.3 107.8	83.5 83.7 51.6	— — — 193.9 257.2 198.2		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	3.6 ** ** **	91.1 91.0 91.2	54.0 41.6 41.7	— — —	144.0 172.8 173.1	- 96.1 90.4	93.2 96.1 90.4	55.2 43.9 41.3	— — — 147.3 182.4 171.7		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	93.6 - 243.7	11.3 - 29.5	— — —	338.2 - 880.3	- - 245.3	99.5 - 245.3	12.0 - 29.7	— — — 359.4 886.2		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	154.2 - 414.7	3.9 - 10.5	— — —	859.0 - 2,310.7	- - 316.3	128.7 - 316.3	3.3 - 8.0	— — — 717.0 1,762.5		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	9.0	224.3	163.6	—	300.2	* ▲	226.1	164.9	—	302.5	* ▲
	男	3.8	151.3	91.0	—	236.2		148.9	89.6	—	232.5	
	女	5.2	346.6	226.4	—	507.9	* ▲	363.9	237.7	—	533.2	
20200 自殺	総数	8.0	144.1	103.0	—	196.3	* ▲	139.9	99.9	—	190.5	
	男	5.4	142.5	93.9	—	207.3		144.9	95.4	—	210.8	
	女	2.6	147.7	78.6	—	252.6		130.6	69.4	—	223.3	
20300 他殺	総数	**	244.4	6.2	—	1,361.6		249.3	6.3	—	1,388.8	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	401.8	10.2	—	2,238.7		441.3	11.2	—	2,458.8	
20400 その他の外因	総数	3.4	105.8	61.6	—	169.5		98.0	57.1	—	156.9	
	男	2.2	136.3	67.9	—	243.9		117.4	58.5	—	210.2	
	女	**	75.1	27.5	—	163.5		75.2	27.6	—	163.7	
22000 特殊目的用コード	総数	6.2	131.1	89.1	—	186.1		60.0	40.8	—	85.2	* ▽
	男	4.4	169.6	106.2	—	256.8	* ▲	82.1	51.5	—	124.4	
	女	**	84.3	38.6	—	160.1		36.2	16.6	—	68.8	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	32	133.8	114.0	—	156.0	* ▲	136.6	116.4	—	159.3	* ▲
	男	16	125.2	99.3	—	155.8		136.4	108.2	—	169.8	* ▲
	女	16	143.4	114.0	—	177.9	* ▲	139.6	111.1	—	173.3	* ▲

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（熱海市）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(熱海市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(熱海市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	372	111.5 333.4	▲38.4	111.2 334.3	▲37.5
悪性新生物<腫瘍>	106	116.8 90.9	▲15.3	110.9 95.8	▲10.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	12	110.2 10.5	▲1.1	98.9 11.7	▽0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	16	125.2 12.8	▲3.2	136.4 11.7	▲4.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	9.8	153.6 6.4	▲3.4	142.2 6.9	▲2.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	9.6	119.0 8.1	▲1.5	119.8 8.0	▲1.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	20	95.8 20.9	▽0.9	86.3 23.2	▽3.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.4	100.7 6.4	▲0.0	104.4 6.1	▲0.3
糖尿病	5.8	162.4 3.6	▲2.2	165.9 3.5	▲2.3
心疾患(高血圧性を除く)	57	126.6 44.9	▲11.9	120.1 47.3	▲9.5
・急性心筋梗塞	13	161.5 8.3	▲5.1	173.2 7.7	▲5.7
・不整脈及び伝導障害	7.2	84.9 8.5	▽1.3	97.2 7.4	▽0.2
脳血管疾患	27	97.9 27.4	▽0.6	117.2 22.9	▲3.9
・脳内出血	11	106.2 10.2	▲0.6	144.8 7.5	▲3.3
・脳梗塞	14	100.4 13.9	▲0.1	105.5 13.3	▲0.7
大動脈瘤及び解離	4.8	110.0 4.4	▲0.4	115.5 4.2	▲0.6
肺炎	24	125.2 18.9	▲4.7	108.3 21.8	▲1.8
慢性閉塞性肺疾患	9.0	136.1 6.6	▲2.4	135.5 6.6	▲2.4
誤嚥性肺炎	14	94.6 14.4	▽0.8	95.1 14.3	▽0.7
間質性肺疾患	6.2	94.2 6.6	▽0.4	98.3 6.3	▽0.1
肝疾患	6.6	186.4 3.5	▲3.1	152.2 4.3	▲2.3
腎不全	7.2	93.9 7.7	▽0.5	102.4 7.0	▲0.2
・慢性腎臓病	5.4	90.0 6.0	▽0.6	101.9 5.3	▲0.1
老衰	17	52.9 32.9	▽15.5	78.1 22.3	▽4.9
不慮の事故	11	111.5 10.0	▲1.2	112.6 9.9	▲1.3
自殺	5.4	142.5 3.8	▲1.6	144.9 3.7	▲1.7

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
408	112.1 364.2	▲44.0	114.5 356.5	▲51.7
92	128.6 71.7	▲20.5	122.8 75.1	▲17.1
7.6	121.6 6.3	▲1.3	109.7 6.9	▲0.7
16	143.4 11.4	▲5.0	139.6 11.7	▲4.7
5.8	152.8 3.8	▲2.0	141.8 4.1	▲1.7
10	108.6 9.2	▲0.8	107.2 9.3	▲0.7
13	133.1 9.8	▲3.2	117.9 11.0	▲2.0
11	189.4 6.0	▲5.4	183.3 6.2	▲5.2
	-	-	-	-
4.6	133.3 3.5	▲1.1	141.1 3.3	▲1.3
74	137.5 54.1	▲20.3	129.2 57.6	▲16.8
8.0	113.8 7.0	▲1.0	123.2 6.5	▲1.5
8.2	91.3 9.0	▽0.8	96.5 8.5	▽0.3
31	100.7 31.0	▲0.2	115.9 26.9	▲4.3
11	111.8 9.8	▲1.2	151.6 7.3	▲3.7
16	100.1 15.8	▲0.0	101.3 15.6	▲0.2
5.4	106.1 5.1	▲0.3	110.6 4.9	▲0.5
15	105.9 14.5	▲0.9	87.8 17.5	▽2.1
2.0	181.3 1.1	▲0.9	142.5 1.4	▲0.6
9.8	98.9 9.9	▽0.1	92.4 10.6	▽0.8
4.0	101.2 4.0	▲0.0	104.3 3.8	▲0.2
3.6	143.5 2.5	▲1.1	125.7 2.9	▲0.7
5.8	85.7 6.8	▽1.0	82.5 7.0	▽1.2
4.8	97.4 4.9	▽0.1	94.8 5.1	▽0.3
65	82.1 78.9	▽14.1	112.0 57.9	▲6.9
13	149.9 8.9	▲4.5	156.1 8.6	▲4.8
2.6	147.7 1.8	▲0.8	130.6 2.0	▲0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,172	107.4	104.6	—	110.1	* ▲	108.1	105.3	—	110.9	* ▲
	男	592	108.5	104.6	—	112.4	* ▲	107.7	103.9	—	111.7	* ▲
	女	580	106.3	102.4	—	110.2	* ▲	108.4	104.5	—	112.4	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	16	99.4	79.0	—	123.3		94.6	75.2	—	117.4	
	男	8.8	108.3	78.7	—	145.4		104.2	75.7	—	140.0	
	女	7.6	90.7	64.2	—	124.5		85.4	60.5	—	117.3	
01100 腸管感染症	総数	**	100.6	40.4	—	207.4		89.6	36.0	—	184.6	
	男	**	118.6	32.3	—	303.7		112.7	30.7	—	288.6	
	女	**	83.7	17.2	—	244.6		70.3	14.5	—	205.6	
01200 結核	総数	**	128.0	55.3	—	252.4		118.8	51.3	—	234.1	
	男	**	143.8	46.7	—	335.7		130.3	42.3	—	304.1	
	女	**	108.2	22.3	—	316.3		103.5	21.3	—	302.6	
01201 呼吸器結核	総数	**	118.3	43.4	—	257.5		104.2	38.2	—	226.9	
	男	**	135.5	36.9	—	347.0		116.6	31.8	—	298.6	
	女	**	94.3	11.4	—	340.6		86.0	10.4	—	310.7	
01202 その他の結核	総数	**	170.2	20.6	—	615.0		204.5	24.7	—	738.8	
	男	**	190.8	4.8	—	1,062.9		245.9	6.2	—	1,370.4	
	女	**	153.7	3.9	—	856.2		175.0	4.4	—	975.1	
01300 敗血症	総数	8.2	114.9	82.4	—	155.8		103.5	74.3	—	140.4	
	男	4.8	128.8	82.5	—	191.7		121.9	78.1	—	181.4	
	女	3.4	99.6	58.0	—	159.5		85.3	49.7	—	136.6	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	87.9	32.3	—	191.4		78.9	28.9	—	171.7	
	男	**	98.1	20.2	—	286.9		88.7	18.3	—	259.4	
	女	**	79.6	16.4	—	232.8		71.0	14.6	—	207.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	113.1	41.5	—	246.2		105.8	38.8	—	230.2	
	男	**	125.9	25.9	—	368.0		128.9	26.6	—	376.9	
	女	**	102.6	21.1	—	299.9		89.6	18.5	—	262.0	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	4.0	74.8	45.7	—	115.5		80.7	49.3	—	124.7	
	男	**	66.6	28.7	—	131.2		68.8	29.7	—	135.7	
	女	2.4	81.5	42.1	—	142.4		91.2	47.1	—	159.3	
02000 新生物<腫瘍>	総数	324	115.6	110.1	—	121.4	* ▲	110.0	104.7	—	115.5	* ▲
	男	180	110.1	103.0	—	117.6	* ▲	104.6	97.8	—	111.6	
	女	145	123.2	114.4	—	132.6	* ▲	117.6	109.2	—	126.5	* ▲
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	315	116.1	110.4	—	121.9	* ▲	110.6	105.2	—	116.2	* ▲
	男	174	110.2	103.0	—	117.7	* ▲	104.6	97.8	—	111.8	
	女	141	124.3	115.3	—	133.8	* ▲	119.0	110.4	—	128.2	* ▲
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.2	118.1	82.7	—	163.5		120.3	84.2	—	166.5	
	男	5.4	128.0	84.3	—	186.2		127.3	83.9	—	185.3	
	女	**	95.9	43.9	—	182.2		103.1	47.1	—	195.7	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	94.5	65.4	—	132.1		82.0	56.8	—	114.6	
	男	5.2	86.3	56.3	—	126.4		77.0	50.3	—	112.9	
	女	**	137.0	59.2	—	270.1		104.0	44.9	—	205.0	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	118.4	101.1	—	137.8	* ▲	106.9	91.3	—	124.5	
	男	21	113.2	92.5	—	137.1		102.2	83.5	—	123.9	
	女	12	128.3	98.4	—	164.5		115.8	88.8	—	148.4	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	144.8	125.0	—	166.9	* ▲	139.3	120.2	—	160.6	* ▲
	男	19	146.6	118.6	—	179.2	* ▲	142.2	115.1	—	173.9	* ▲
	女	19	143.1	115.8	—	175.0	* ▲	136.5	110.4	—	166.8	* ▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	110.1	84.6	—	140.8		109.1	83.9	—	139.6	
	男	7.4	107.2	75.5	—	147.8		102.9	72.4	—	141.8	
	女	5.2	114.5	74.8	—	167.7		119.5	78.0	—	175.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	20	116.6	94.8	—	141.9		108.3	88.0	—	131.8	
	男	12	105.6	80.4	—	136.2		98.1	74.7	—	126.6	
	女	8.0	137.8	98.4	—	187.6		127.8	91.3	—	174.1	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	14	107.1	83.7	—	135.1		104.8	81.8	—	132.2	
	男	6.8	96.4	66.7	—	134.7		94.8	65.6	—	132.5	
	女	7.4	119.4	84.0	—	164.5		116.0	81.7	—	160.0	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	24	82.9	68.8	—	99.2	* ▽	82.7	68.6	—	98.9	* ▽
	男	13	89.0	68.5	—	113.6		89.5	68.9	—	114.3	
	女	11	76.9	58.1	—	99.9	* ▽	76.1	57.5	—	98.8	* ▽
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	98.2	20.2	—	287.1		98.1	20.2	—	286.7	
	男	**	73.1	8.8	—	264.3		71.8	8.7	—	259.2	
	女	**	312.2	7.9	—	1,739.5		369.1	9.3	—	2,056.5	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	65	124.9	111.6	—	139.2	* ▲	112.0	100.1	—	124.8	* ▲
	男	41	110.9	96.2	—	127.2		99.9	86.7	—	114.7	
	女	24	158.3	131.3	—	189.1	* ▲	140.2	116.3	—	167.5	* ▲
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	62.7	17.1	—	160.5		62.5	17.0	—	160.1	
	男	**	61.8	7.5	—	223.2		62.9	7.6	—	227.2	
	女	**	63.6	7.7	—	229.7		62.1	7.5	—	224.5	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	142.5	111.7	—	179.2	* ▲	138.1	108.2	—	173.6	* ▲
	男	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	15	143.6	112.5	—	180.5	* ▲	139.2	109.1	—	175.0	* ▲
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.2	139.6	97.7	—	193.2		152.3	106.6	—	210.8	* ▲
	男	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	7.2	139.6	97.7	—	193.2		152.3	106.6	—	210.8	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	81.5	43.3	—	139.3		75.8	40.3	—	129.6	
	男	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	2.6	81.5	43.3	—	139.3		75.8	40.3	—	129.6	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	112.8	85.6	—	145.8		116.5	88.5	—	150.6	
	男	12	112.8	85.6	—	145.8		116.5	88.5	—	150.6	
	女	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	97.5	67.5	—	136.3		96.7	67.0	—	135.2	
	男	3.6	77.8	46.1	—	123.0		75.9	45.0	—	120.0	
	女	3.2	136.3	77.9	—	221.4		139.8	79.9	—	227.1	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.6	123.7	65.8	—	211.6		128.1	68.1	—	219.0	
	男	**	84.5	27.4	—	197.3		88.6	28.8	—	206.7	
	女	**	174.2	75.2	—	343.3		177.6	76.7	—	350.0	
02118 悪性リンパ腫	総数	13	126.9	98.3	—	161.1		126.4	98.0	—	160.6	
	男	8.0	135.4	96.7	—	184.4		136.8	97.7	—	186.3	
	女	5.4	116.0	76.4	—	168.8		113.7	74.9	—	165.4	
02119 白血病	総数	9.0	139.0	101.4	—	186.0	* ▲	130.5	95.2	—	174.6	
	男	5.8	143.7	96.2	—	206.4		137.5	92.1	—	197.5	
	女	3.2	131.2	74.9	—	213.1		119.5	68.3	—	194.1	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	58.5	29.1	—	104.6		65.9	32.9	—	117.9	
	男	**	93.2	42.6	—	177.0		105.8	48.4	—	201.0	
	女	**	21.8	2.6	—	78.9	* ▽	24.4	3.0	—	88.3	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	23	111.4	92.0	—	133.7		107.1	88.4	—	128.6	
	男	12	105.7	80.4	—	136.3		101.1	77.0	—	130.4	
	女	11	118.2	89.3	—	153.5		114.3	86.3	—	148.4	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	9.4	102.1	75.0	—	135.8		93.3	68.5	—	124.1	
	男	5.6	109.1	72.5	—	157.7		103.6	68.8	—	149.7	
	女	3.8	93.3	56.1	—	145.6		81.4	49.0	—	127.1	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	100.8	46.1	—	191.4		95.4	43.6	—	181.3	
	男	**	132.6	48.6	—	288.6		136.8	50.2	—	297.8	
	女	**	68.1	14.0	—	199.1		59.5	12.3	—	173.9	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	7.6	102.4	72.5	—	140.6		92.8	65.7	—	127.4	
	男	4.4	104.1	65.2	—	157.6		97.2	60.9	—	147.1	
	女	3.2	100.2	57.2	—	162.7		87.4	49.9	—	141.9	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	3.0	80.6	45.1	—	133.0		87.1	48.7	—	143.7	
	男	**	48.5	13.2	—	124.2		52.6	14.3	—	134.6	
	女	2.2	106.2	53.0	—	190.1		114.5	57.1	—	204.8	
03100 貧血	総数	**	65.3	24.0	—	142.2		68.2	25.0	—	148.4	
	男	**	26.8	0.7	—	149.5		28.1	0.7	—	156.4	
	女	**	91.6	29.7	—	213.8		95.4	31.0	—	222.8	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	95.6	43.7	—	181.5		106.9	48.9	—	203.1	
	男	**	66.4	13.7	—	194.0		74.2	15.3	—	216.7	
	女	**	122.5	44.9	—	266.7		137.3	50.4	—	298.9	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	20	116.7	95.2	—	141.7	114.8	93.6	—	139.4
	男	11	118.7	89.2	—	154.9	116.7	87.7	—	152.3
	女	9.6	114.6	84.5	—	151.9	112.7	83.1	—	149.4
04100 糖尿病	総数	13	114.9	88.7	—	146.5	119.0	91.8	—	151.6
	男	8.2	133.2	95.6	—	180.7	136.0	97.6	—	184.5
	女	4.8	93.1	59.6	—	138.5	98.0	62.8	—	145.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	7.4	120.1	84.5	—	165.5	108.1	76.1	—	149.1
	男	2.6	88.4	47.0	—	151.2	80.6	42.9	—	137.9
	女	4.8	149.0	95.4	—	221.7	132.6	85.0	—	197.4
05000 精神及び行動の障害	総数	26	131.3	109.6	—	156.2	137.1	114.4	—	163.0
	男	6.8	94.9	65.7	—	132.6	96.2	66.6	—	134.4
	女	19	152.5	123.3	—	186.7	162.0	130.9	—	198.3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	24	135.1	111.8	—	161.8	140.1	116.0	—	167.8
	男	5.6	91.6	60.9	—	132.4	91.2	60.6	—	131.8
	女	18	158.5	127.5	—	194.9	168.2	135.2	—	206.7
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.0	98.7	47.2	—	181.5	109.2	52.3	—	200.8
	男	**	113.6	41.7	—	247.3	128.9	47.3	—	280.7
	女	**	82.4	22.5	—	211.1	88.8	24.2	—	227.4
06000 神経系の疾患	総数	26	69.0	57.7	—	81.9	61.7	51.5	—	73.3
	男	12	71.0	54.4	—	91.0	64.3	49.3	—	82.4
	女	14	67.3	52.3	—	85.3	59.5	46.2	—	75.4
06100 髄膜炎	総数	**	116.9	3.0	—	651.2	97.7	2.5	—	544.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	294.9	7.5	—	1,643.2	245.8	6.2	—	1,369.8
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.2	101.0	50.4	—	180.8	105.4	52.5	—	188.6
	男	**	79.0	25.6	—	184.3	83.4	27.1	—	194.6
	女	**	131.7	48.3	—	286.6	135.1	49.6	—	294.2
06300 パーキンソン病	総数	7.4	72.5	51.0	—	99.9	76.5	53.8	—	105.4
	男	3.8	75.0	45.1	—	117.1	76.6	46.1	—	119.6
	女	3.6	70.0	41.4	—	110.6	76.4	45.3	—	120.8
06400 アルツハイマー病	総数	6.6	50.6	34.8	—	71.0	38.4	26.4	—	53.9
	男	3.0	67.3	37.6	—	111.0	50.5	28.3	—	83.4
	女	3.6	41.9	24.8	—	66.2	32.0	19.0	—	50.6
06500 その他の神経系の疾患	総数	9.6	79.6	58.7	—	105.5	73.9	54.5	—	97.9
	男	4.6	70.0	44.4	—	105.1	65.1	41.2	—	97.6
	女	5.0	91.1	58.9	—	134.5	84.4	54.6	—	124.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	308	113.5	107.9	—	119.3	114.8	109.2	—	120.7
	男	150	114.4	106.3	—	122.9	116.9	108.7	—	125.6
	女	158	112.6	104.9	—	120.7	112.9	105.2	—	121.1
09100 高血圧性疾患	総数	4.6	71.8	45.5	—	107.8	58.8	37.2	—	88.2
	男	**	50.8	18.6	—	110.5	37.0	13.6	—	80.5
	女	3.4	84.2	49.0	—	134.7	74.2	43.2	—	118.7
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.6	81.3	43.2	—	139.0	60.1	32.0	—	102.7
	男	**	54.1	11.2	—	158.1	34.6	7.1	—	101.0
	女	2.0	95.7	45.8	—	175.9	77.2	36.9	—	141.9
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.0	62.4	29.9	—	114.8	57.1	27.3	—	105.1
	男	**	47.8	9.9	—	139.7	39.8	8.2	—	116.3
	女	**	71.8	28.9	—	148.0	70.2	28.2	—	144.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	164	108.2	101.0	—	115.9	101.9	95.0	—	109.1
	男	79	109.6	99.1	—	120.9	103.5	93.6	—	114.2
	女	85	107.0	97.0	—	117.6	100.3	91.0	—	110.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	42.4	8.7	—	124.0	40.2	8.3	—	117.5
	男	**	45.0	1.1	—	250.7	40.7	1.0	—	226.5
	女	**	41.3	5.0	—	149.1	40.0	4.8	—	144.4
09202 急性心筋梗塞	総数	63	253.3	226.1	—	283.0	273.0	243.6	—	304.9
	男	35	242.7	207.9	—	281.7	260.5	223.1	—	302.4
	女	28	267.8	225.4	—	315.8	290.0	244.1	—	342.0
09203 その他の虚血性心疾患	総数	12	72.7	55.7	—	93.2	43.6	33.4	—	55.9
	男	8.4	80.0	57.7	—	108.1	49.3	35.5	—	66.6
	女	4.0	61.0	37.2	—	94.2	35.1	21.4	—	54.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	10	105.7	78.9	—	138.6	117.4	87.7	—	153.9
	男	2.8	86.4	47.2	—	145.0	97.9	53.5	—	164.2
	女	7.6	115.2	81.5	—	158.1	126.7	89.7	—	173.9
09205 心筋症	総数	**	61.4	26.5	—	120.9	61.5	26.6	—	121.2
	男	**	61.1	16.6	—	156.5	56.0	15.3	—	143.5
	女	**	61.6	16.8	—	157.8	68.2	18.6	—	174.6
09206 不整脈及び伝導障害	総数	22	81.9	67.4	—	98.5	91.0	75.0	—	109.5
	男	11	78.0	58.8	—	101.6	90.9	68.5	—	118.4
	女	11	85.9	65.1	—	111.3	91.1	69.0	—	118.1
09207 心不全	総数	49	75.0	65.9	—	85.0	72.7	63.9	—	82.4
	男	20	74.3	60.5	—	90.4	74.2	60.4	—	90.3
	女	29	75.5	63.8	—	88.8	71.7	60.5	—	84.3
09208 その他の心疾患	総数	5.0	153.4	99.2	—	226.4	105.9	68.5	—	156.4
	男	**	95.5	41.2	—	188.3	63.1	27.2	—	124.4
	女	3.4	214.6	124.9	—	343.6	155.6	90.6	—	249.1
09300 脳血管疾患	総数	113	122.1	112.2	—	132.6	144.3	132.6	—	156.7
	男	58	126.7	112.6	—	142.1	153.0	135.9	—	171.7
	女	54	117.6	104.0	—	132.4	135.9	120.2	—	153.1
09301 くも膜下出血	総数	11	113.5	86.0	—	147.1	142.7	108.0	—	184.9
	男	4.0	109.6	66.9	—	169.3	144.7	88.4	—	223.5
	女	7.4	115.8	81.5	—	159.6	141.6	99.7	—	195.2
09302 脳内出血	総数	45	136.2	118.9	—	155.3	186.3	162.6	—	212.4
	男	26	144.0	120.1	—	171.2	197.6	164.8	—	234.9
	女	19	126.9	102.7	—	155.2	172.9	139.9	—	211.4
09303 脳梗塞	総数	56	122.8	108.8	—	138.1	126.5	112.1	—	142.3
	男	28	126.1	106.2	—	148.7	132.5	111.5	—	156.3
	女	27	119.5	100.3	—	141.3	120.9	101.5	—	142.9
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	24.2	7.9	—	56.6	46.0	14.9	—	107.3
	男	**	18.7	2.3	—	67.4	38.8	4.7	—	140.3
	女	**	30.3	6.2	—	88.5	52.4	10.8	—	153.2
09400 大動脈瘤及び解離	総数	20	135.1	110.2	—	164.0	141.3	115.2	—	171.5
	男	8.6	115.6	83.7	—	155.7	121.7	88.0	—	163.9
	女	12	154.1	117.3	—	198.8	160.1	121.9	—	206.6
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.8	102.5	68.6	—	147.2	91.4	61.2	—	131.3
	男	2.2	84.3	42.0	—	150.9	74.4	37.1	—	133.2
	女	3.6	118.0	69.9	—	186.5	106.2	62.9	—	167.9
10000 呼吸器系の疾患	総数	101	78.9	72.2	—	86.1	73.1	66.9	—	79.7
	男	65	81.7	73.1	—	91.1	77.5	69.3	—	86.4
	女	36	74.3	63.9	—	86.0	66.2	56.9	—	76.6
10100 インフルエンザ	総数	**	69.0	14.2	—	201.8	69.5	14.3	—	203.2
	男	**	82.3	10.0	—	297.2	90.3	10.9	—	326.3
	女	**	52.2	1.3	—	291.1	47.6	1.2	—	265.3
10200 肺炎	総数	38	74.7	64.4	—	86.2	63.4	54.7	—	73.2
	男	24	81.1	67.1	—	97.1	70.0	58.0	—	83.9
	女	14	66.0	51.4	—	83.4	54.8	42.7	—	69.2
10300 急性気管支炎	総数	**	115.6	2.9	—	644.1	108.1	2.7	—	602.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	168.2	4.3	—	937.3	182.1	4.6	—	1,014.6
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	11	92.1	69.7	—	119.3	88.7	67.2	—	114.9
	男	9.4	87.7	64.5	—	116.7	87.4	64.2	—	116.2
	女	2.0	120.2	57.5	—	221.0	95.4	45.7	—	175.4
10500 喘息	総数	**	190.2	61.8	—	444.0	118.7	38.5	—	277.0
	男	**	93.0	2.4	—	518.2	63.0	1.6	—	350.8
	女	**	257.5	70.1	—	659.4	152.4	41.5	—	390.3
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	51	78.8	69.4	—	89.1	78.1	68.8	—	88.4
	男	32	80.6	68.5	—	94.2	81.4	69.2	—	95.1
	女	19	76.0	61.5	—	92.9	73.3	59.3	—	89.6
10601 誤嚥性肺炎	総数	27	74.8	62.8	—	88.5	72.7	61.0	—	86.0
	男	17	75.6	60.2	—	93.8	76.5	60.9	—	94.8
	女	11	73.5	55.1	—	96.2	68.9	51.6	—	90.2
10602 間質性肺疾患	総数	15	87.1	68.5	—	109.2	90.6	71.3	—	113.6
	男	9.6	85.3	62.9	—	113.1	89.4	65.9	—	118.5
	女	5.4	90.5	59.6	—	131.6	93.7	61.7	—	136.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	8.4	79.1	57.0	—	106.9	74.9	54.0	—	101.3
	男	5.4	90.1	59.4	—	131.1	84.7	55.8	—	123.2
	女	3.0	64.8	36.3	—	106.9	62.7	35.0	—	103.4

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	42	111.5	96.9	— 127.6	102.8	89.4	— 117.7
	男	24	127.1	105.6	— 151.8	114.0	94.7	— 136.1
	女	18	95.2	76.3	— 117.3	90.5	72.6	— 111.5
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.0	175.5	98.2	— 289.5	167.0	93.4	— 275.4
	男	2.4	256.8	132.6	— 448.7	235.3	121.5	— 411.1
	女	**	77.4	16.0	— 226.3	77.3	15.9	— 225.8
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.4	77.7	48.7	— 117.7	75.5	47.3	— 114.3
	男	2.6	100.7	53.5	— 172.1	93.6	49.8	— 160.1
	女	**	58.5	26.7	— 111.0	59.0	27.0	— 112.0
11300 肝疾患	総数	10	99.3	74.2	— 130.2	83.2	62.1	— 109.1
	男	7.0	108.0	75.2	— 150.2	88.1	61.4	— 122.6
	女	3.4	85.2	49.6	— 136.4	74.6	43.4	— 119.5
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.8	100.2	64.2	— 149.2	79.7	51.1	— 118.7
	男	3.0	121.3	67.8	— 200.0	94.8	53.0	— 156.3
	女	**	77.8	35.5	— 147.7	63.1	28.8	— 119.8
11302 その他の肝疾患	総数	5.6	98.5	65.5	— 142.4	86.4	57.4	— 124.9
	男	4.0	99.8	61.0	— 154.2	83.7	51.1	— 129.3
	女	**	95.5	41.2	— 188.2	94.0	40.6	— 185.3
11400 その他の消化器系の疾患	総数	24	122.0	101.2	— 145.7	116.8	96.9	— 139.5
	男	12	134.9	103.4	— 172.9	128.3	98.4	— 164.5
	女	12	110.8	84.4	— 143.0	106.7	81.2	— 137.6
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2.2	85.8	42.8	— 153.6	92.7	46.2	— 165.9
	男	**	118.7	43.5	— 258.3	126.3	46.3	— 274.9
	女	**	64.4	20.9	— 150.4	70.3	22.8	— 164.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.6	82.6	56.9	— 116.1	88.6	61.0	— 124.4
	男	**	49.7	21.5	— 98.0	52.9	22.9	— 104.3
	女	5.0	104.9	67.9	— 154.8	113.0	73.1	— 166.8
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	35	107.9	92.5	— 125.1	101.6	87.1	— 117.8
	男	18	107.9	86.7	— 132.8	111.0	89.2	— 136.6
	女	17	107.9	86.3	— 133.2	93.4	74.7	— 115.3
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.8	129.1	77.7	— 201.6	93.1	56.0	— 145.3
	男	2.0	160.1	76.6	— 294.4	127.7	61.1	— 234.9
	女	**	106.2	48.6	— 201.7	71.5	32.7	— 135.8
14200 腎不全	総数	23	104.7	86.5	— 125.6	108.3	89.5	— 129.9
	男	13	108.3	83.7	— 137.8	118.6	91.8	— 150.9
	女	10	100.3	74.5	— 132.3	97.1	72.1	— 128.0
14201 急性腎不全	総数	**	90.3	36.3	— 186.0	66.5	26.7	— 137.1
	男	**	24.6	0.6	— 137.3	19.4	0.5	— 108.2
	女	**	162.3	59.5	— 353.3	111.7	41.0	— 243.2
14202 慢性腎臓病	総数	18	106.7	85.8	— 131.1	113.5	91.3	— 139.6
	男	11	112.8	84.7	— 147.2	128.3	96.4	— 167.4
	女	7.2	98.7	69.1	— 136.6	96.8	67.8	— 134.1
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.8	101.7	61.2	— 158.8	109.7	66.0	— 171.3
	男	2.2	121.8	60.7	— 218.0	131.2	65.4	— 234.8
	女	**	82.9	35.8	— 163.4	89.5	38.7	— 176.5
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.0	109.1	77.9	— 148.6	89.4	63.9	— 121.8
	男	2.6	85.2	45.3	— 145.7	77.8	41.4	— 133.1
	女	5.4	126.2	83.1	— 183.6	96.4	63.5	— 140.3
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	281.4	34.0	— 1,016.6	332.3	40.2	— 1,200.4
	男	**	418.8	50.7	— 1,513.2	604.0	73.1	— 2,182.1
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	233.3	5.9	— 1,300.0	301.6	7.6	— 1,680.5
	男	**	386.2	9.8	— 2,151.7	571.1	14.5	— 3,182.0
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	843.9 926.8 -	21.4 — 23.5 — -	4,702.0 5,164.1 -		1,305.8 2,196.2 -	33.0 — 55.6 — -	7,275.8 12,237.1 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.2 ** **	199.5 320.2 99.5	99.5 — 138.2 — 20.5 —	357.1 631.2 * ▲ 290.9		211.0 342.1 104.3	105.2 — 147.7 — 21.5 —	377.5 674.2 305.0	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	245.5 491.2 70.1	90.1 — 159.5 — 1.8 —	534.5 1,146.6 * ▲ 390.8		271.8 555.5 76.5	99.7 — 180.4 — 1.9 —	591.7 1,296.6 426.1	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** -	291.5 655.2 -	79.4 — 178.5 — -	746.6 1,678.0 * ▲ -		302.4 674.3 -	82.4 — 183.7 — -	774.6 1,727.0 -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	186.7 245.5 150.6	22.6 — 6.2 — 3.8 —	674.4 1,367.9 838.9		226.0 325.9 172.9	27.3 — 8.2 — 4.4 —	816.4 1,815.8 963.6	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	348.0 601.8 -	8.8 — 15.2 — -	1,939.2 3,353.0 -		375.4 772.7 -	9.5 — 19.6 — -	2,091.7 4,305.4 -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	122.1 117.3 127.3	14.8 — 3.0 — 3.2 —	441.0 653.4 709.1		122.4 126.7 118.4	14.8 — 3.2 — 3.0 —	442.2 705.7 659.6	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	193.1 259.2 153.9	23.4 — 6.6 — 3.9 —	697.8 1,444.3 857.5		215.1 232.0 200.5	26.0 — 5.9 — 5.1 —	777.1 1,292.7 1,117.1	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	201 77 124	114.3 141.3 102.1	107.3 — 127.5 — 94.2 —	121.6 * ▲ 156.1 * ▲ 110.5		147.7 179.4 133.1	138.7 — 161.9 — 122.8 —	157.2 * ▲ 198.2 * ▲ 144.1 * ▲	
18100 老衰	総数 男 女	158 50 108	98.5 110.8 93.7	91.8 — 97.5 — 86.0 —	105.6 125.5 102.0		137.4 166.6 127.2	128.0 — 146.5 — 116.7 —	147.4 * ▲ 188.6 * ▲ 138.4 * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	43 27 16	276.7 284.9 263.6	240.9 — 239.0 — 208.7 —	316.3 * ▲ 337.0 * ▲ 328.5 * ▲		203.9 208.9 195.9	177.6 — 175.2 — 155.1 —	233.1 * ▲ 247.1 * ▲ 244.1 * ▲	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	46 27 18	100.1 102.9 96.2	87.5 — 86.4 — 77.6 —	113.9 121.6 118.0		99.5 101.7 96.4	87.0 — 85.4 — 77.7 —	113.3 120.3 118.2	
20100 不慮の事故	総数 男 女	29 17 12	97.3 101.4 92.4	82.2 — 80.8 — 70.8 —	114.5 125.5 118.4		99.0 101.7 95.5	83.6 — 81.1 — 73.2 —	116.4 125.9 122.5	
20101 交通事故	総数 男 女	2.8 ** **	117.5 120.3 112.7	64.2 — 55.0 — 36.6 —	197.1 228.5 263.1		117.4 115.7 120.4	64.1 — 52.9 — 39.1 —	196.9 219.8 281.0	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	6.4 3.8 2.6	73.6 88.2 59.2	50.3 — 53.1 — 31.5 —	103.8 137.7 101.2		83.0 96.3 69.0	56.8 — 58.0 — 36.7 —	117.2 150.5 118.1	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	5.8 3.2 2.6	108.3 116.0 100.1	72.5 — 66.3 — 53.2 —	155.5 188.4 171.1		96.4 101.6 90.7	64.5 — 58.0 — 48.2 —	138.4 164.9 155.0	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	6.6 4.0 2.6	106.3 123.0 87.9	73.1 — 75.1 — 46.8 —	149.3 189.9 150.3		108.7 129.9 87.0	74.8 — 79.3 — 46.3 —	152.7 200.6 148.7	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	2.4 ** **	334.4 173.3 624.7	172.6 — 47.2 — 269.7 —	584.2 * ▲ 443.9 1,231.2 * ▲		355.6 191.6 621.8	183.6 — 52.2 — 268.4 —	621.3 490.7 1,225.6	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	5.2	81.4	53.1	—	119.2	81.7	53.4	—	119.8
	男	3.2	77.2	44.1	—	125.4	76.1	43.5	—	123.6
	女	2.0	89.0	42.6	—	163.7	92.7	44.4	—	170.5
20200 自殺	総数	12	116.7	89.3	—	149.9	113.9	87.2	—	146.4
	男	7.8	107.4	76.4	—	146.9	109.6	77.9	—	149.8
	女	4.4	137.8	86.3	—	208.7	122.6	76.8	—	185.7
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	4.4	85.4	53.5	—	129.3	77.6	48.6	—	117.5
	男	2.8	102.3	55.9	—	171.7	87.0	47.5	—	145.9
	女	**	66.2	28.6	—	130.4	65.3	28.2	—	128.8
22000 特殊目的用コード	総数	7.6	106.6	75.5	—	146.4	48.1	34.0	—	66.0 * ▽
	男	3.8	95.9	57.7	—	149.8	44.9	27.0	—	70.1 * ▽
	女	3.8	120.1	72.3	—	187.5	51.7	31.1	—	80.8 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	51	130.8	115.2	—	148.0 * ▲	130.1	114.6	—	147.2 * ▲
	男	26	126.5	105.9	—	150.1 * ▲	128.5	107.5	—	152.3 * ▲
	女	24	135.8	112.7	—	162.3 * ▲	132.4	109.9	—	158.2 * ▲

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊東市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊東市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(伊東市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊東市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊東市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	592	108.5 546.2	▲46.2	107.7 549.9	▲42.5
悪性新生物＜腫瘍＞	174	110.2 158.1	▲16.1	104.6 166.6	▲7.6
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	21	113.2 18.4	▲2.4	102.2 20.3	▲0.5
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	26	126.5 20.9	▲5.5	128.5 20.6	▲5.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	12	105.6 11.2	▲0.6	98.1 12.0	▽0.2
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	13	89.0 14.4	▽1.6	89.5 14.3	▽1.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	41	110.9 36.6	▲4.0	99.9 40.6	▽0.0
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－	－	－	－
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	12	112.8 10.3	▲1.3	116.5 10.0	▲1.6
糖尿病	8.2	133.2 6.2	▲2.0	136.0 6.0	▲2.2
心疾患（高血圧性を除く）	79	109.6 72.4	▲7.0	103.5 76.7	▲2.7
・急性心筋梗塞	35	242.7 14.3	▲20.3	260.5 13.3	▲21.3
・不整脈及び伝導障害	11	78.0 14.1	▽3.1	90.9 12.1	▽1.1
脳血管疾患	58	126.7 45.9	▲12.3	153.0 38.0	▲20.2
・脳内出血	26	144.0 17.8	▲7.8	197.6 13.0	▲12.6
・脳梗塞	28	126.1 22.4	▲5.8	132.5 21.3	▲6.9
大動脈瘤及び解離	8.6	115.6 7.4	▲1.2	121.7 7.1	▲1.5
肺炎	24	81.1 29.1	▽5.5	70.0 33.7	▽10.1
慢性閉塞性肺疾患	9.4	87.7 10.7	▽1.3	87.4 10.8	▽1.4
誤嚥性肺炎	17	75.6 22.0	▽5.4	76.5 21.7	▽5.1
間質性肺疾患	9.6	85.3 11.3	▽1.7	89.4 10.7	▽1.1
肝疾患	7.0	108.0 6.5	▲0.5	88.1 7.9	▽0.9
腎不全	13	108.3 12.2	▲1.0	118.6 11.1	▲2.1
・慢性腎臓病	11	112.8 9.6	▲1.2	128.3 8.4	▲2.4
老衰	50	110.8 44.9	▲4.9	166.6 29.9	▲19.9
不慮の事故	17	101.4 16.6	▲0.2	101.7 16.5	▲0.3
自殺	7.8	107.4 7.3	▲0.5	109.6 7.1	▲0.7

女 性				
年間平均 死亡数	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
580	106.3	▲34.2	108.4	▲44.9
	545.8		535.1	
141	124.3	▲27.5	119.0	▲22.5
	113.3		118.3	
12	128.3	▲2.7	115.8	▲1.7
	9.7		10.7	
24	135.8	▲6.4	132.4	▲5.9
	17.8		18.3	
8.0	137.8	▲2.2	127.8	▲1.7
	5.8		6.3	
11	76.9	▽3.4	76.1	▽3.5
	14.6		14.7	
24	158.3	▲8.9	140.2	▲6.9
	15.3		17.3	
15	143.6	▲4.4	139.2	▲4.1
	10.2		10.5	
	-	-	-	-
4.8	93.1	▽0.4	98.0	▽0.1
	5.2		4.9	
85	107.0	▲5.5	100.3	▲0.3
	79.5		84.7	
28	267.8	▲17.7	290.0	▲18.5
	10.5		9.7	
11	85.9	▽1.9	91.1	▽1.1
	13.3		12.5	
54	117.6	▲8.1	135.9	▲14.4
	46.3		40.0	
19	126.9	▲4.0	172.9	▲8.0
	15.0		11.0	
27	119.5	▲4.5	120.9	▲4.7
	22.9		22.7	
12	154.1	▲4.1	160.1	▲4.4
	7.7		7.4	
14	66.0	▽7.2	54.8	▽11.6
	21.2		25.6	
2.0	120.2	▲0.3	95.4	▽0.1
	1.7		2.1	
11	73.5	▽3.8	68.9	▽4.8
	14.4		15.4	
5.4	90.5	▽0.6	93.7	▽0.4
	6.0		5.8	
3.4	85.2	▽0.6	74.6	▽1.2
	4.0		4.6	
10	100.3	▲0.0	97.1	▽0.3
	10.0		10.3	
7.2	98.7	▽0.1	96.8	▽0.2
	7.3		7.4	
108	93.7	▽7.2	127.2	▲23.0
	115.0		84.8	
12	92.4	▽1.0	95.5	▽0.6
	13.4		13.0	
4.4	137.8	▲1.2	122.6	▲0.8
	3.2		3.6	

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 $\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	8,009	103.0	102.0	—	104.0	* ▲	103.6	102.6	—	104.7	* ▲
	男	4,146	104.3	102.9	—	105.7	* ▲	103.6	102.2	—	105.0	* ▲
	女	3,863	101.6	100.2	—	103.1	* ▲	103.7	102.2	—	105.1	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	124	106.1	97.9	—	114.8		101.2	93.4	—	109.5	
	男	61	104.9	93.5	—	117.4		100.7	89.8	—	112.7	
	女	62	107.3	95.7	—	119.9		101.7	90.8	—	113.7	
01100 腸管感染症	総数	11	113.4	85.7	—	147.3		101.2	76.4	—	131.4	
	男	5.8	120.0	80.3	—	172.3		113.1	75.7	—	162.5	
	女	5.4	107.2	70.6	—	155.9		90.9	59.9	—	132.2	
01200 結核	総数	8.0	90.1	64.4	—	122.7		83.7	59.8	—	114.0	
	男	4.6	92.1	58.3	—	138.2		82.8	52.5	—	124.3	
	女	3.4	87.6	51.0	—	140.2		84.9	49.4	—	135.9	
01201 呼吸器結核	総数	6.8	93.2	64.5	—	130.2		82.9	57.4	—	115.9	
	男	4.0	93.1	56.8	—	143.8		80.4	49.1	—	124.1	
	女	2.8	93.2	50.9	—	156.5		86.8	47.4	—	145.7	
01202 その他の結核	総数	**	75.9	27.9	—	165.3		88.3	32.4	—	192.3	
	男	**	85.7	17.7	—	250.6		104.0	21.4	—	304.0	
	女	**	68.2	14.0	—	199.3		76.8	15.8	—	224.4	
01300 敗血症	総数	57	112.7	100.0	—	126.6		101.7	90.2	—	114.2	
	男	28	105.8	89.1	—	124.8		99.7	83.9	—	117.6	
	女	29	120.4	101.4	—	141.8	* ▲	103.8	87.5	—	122.2	
01400 ウイルス性肝炎	総数	9.8	100.3	74.2	—	132.6		90.7	67.1	—	119.9	
	男	4.4	96.6	60.5	—	146.2		87.5	54.8	—	132.5	
	女	5.4	103.5	68.2	—	150.6		93.5	61.6	—	136.0	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	91.8	36.9	—	189.2		76.4	30.7	—	157.4	
	男	**	113.1	30.8	—	289.8		72.9	19.9	—	186.7	
	女	**	73.3	15.1	—	214.3		81.5	16.8	—	238.2	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	7.8	102.9	73.2	—	140.7		97.3	69.2	—	133.0	
	男	3.4	96.3	56.0	—	154.1		98.6	57.4	—	157.8	
	女	4.4	108.7	68.1	—	164.6		96.4	60.4	—	145.9	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	89.9	18.5	—	262.7		62.8	13.0	—	183.7	
	男	**	63.2	1.6	—	352.1		41.5	1.1	—	231.3	
	女	**	113.9	13.8	—	411.6		84.6	10.2	—	305.6	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	111.2	2.8	—	619.9		76.2	1.9	—	424.5	
	男	**	111.2	2.8	—	619.9		79.6	2.0	—	443.7	
	女			—				—	—		—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	38	100.6	86.8	—	116.1		108.9	93.9	—	125.6	
	男	18	105.2	84.6	—	129.3		109.1	87.7	—	134.0	
	女	20	96.8	78.6	—	118.0		108.7	88.3	—	132.5	
02000 新生物<腫瘍>	総数	2,117	106.4	104.4	—	108.5	* ▲	101.3	99.3	—	103.2	
	男	1,241	106.6	104.0	—	109.3	* ▲	101.1	98.6	—	103.7	
	女	876	106.1	103.0	—	109.3	* ▲	101.4	98.5	—	104.5	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	2,046	106.3	104.3	—	108.4	* ▲	101.3	99.3	—	103.3	
	男	1,202	106.6	103.9	—	109.3	* ▲	101.1	98.6	—	103.7	
	女	844	105.9	102.7	—	109.1	* ▲	101.5	98.5	—	104.6	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	50	113.9	100.3	—	129.0	* ▲	115.9	101.9	—	131.1	* ▲
	男	35	114.8	98.5	—	133.1		114.1	97.9	—	132.3	
	女	15	111.9	87.8	—	140.4		120.2	94.4	—	150.9	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	50	97.9	86.1	—	110.8		85.0	74.8	—	96.2	* ▽
	男	41	94.5	81.9	—	108.4		84.2	73.0	—	96.6	* ▽
	女	9.6	115.5	85.1	—	153.1		88.4	65.2	—	117.3	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	222	112.3	105.8	—	119.1	* ▲	101.3	95.4	—	107.4	
	男	147	112.5	104.5	—	121.0	* ▲	101.4	94.2	—	109.1	
	女	75	112.0	100.9	—	123.9	* ▲	101.0	91.0	—	111.7	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	206	110.5	103.8	—	117.4	* ▲	106.3	99.9	—	113.0	
	男	108	115.9	106.4	—	126.1	* ▲	112.3	103.0	—	122.2	* ▲
	女	98	105.0	95.9	—	114.8		100.4	91.7	—	109.7	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	83	101.3	91.8	—	111.5		99.9	90.6	—	110.0	
	男	53	104.9	92.6	—	118.4		100.1	88.4	—	113.0	
	女	31	95.6	81.0	—	112.0		99.6	84.4	—	116.7	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	134	112.5	104.1	—	121.4	* ▲	104.1	96.3	—	112.3	
	男	92	115.7	105.4	—	126.8	* ▲	106.9	97.4	—	117.2	
	女	42	106.0	92.2	—	121.4		98.3	85.5	—	112.5	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	96	104.4	95.3	—	114.2	102.0	93.1	—	111.5
	男	52	104.6	92.3	—	118.2	102.8	90.6	—	116.1
	女	44	104.2	90.9	—	118.9	101.1	88.2	—	115.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	212	104.3	98.1	—	110.7	104.1	98.0	—	110.6
	男	108	103.8	95.2	—	113.0	104.6	96.0	—	113.8
	女	105	104.8	96.0	—	114.1	103.6	95.0	—	112.9
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	95.7	59.2	—	146.3	97.4	60.3	—	149.0
	男	3.8	96.6	58.2	—	150.9	96.6	58.1	—	150.8
	女	**	87.5	10.6	—	316.0	106.7	12.9	—	385.5
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	396	109.2	104.4	—	114.1	97.8	93.5	—	102.2
	男	270	105.0	99.5	—	110.7	94.4	89.5	—	99.6
	女	125	119.5	110.3	—	129.2	105.8	97.7	—	114.5
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	74.4	51.5	—	103.9	73.5	50.9	—	102.7
	男	4.2	88.9	55.0	—	135.9	89.0	55.1	—	136.1
	女	2.6	58.8	31.3	—	100.6	57.3	30.5	—	98.0
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	81	104.7	94.8	—	115.5	101.5	91.8	—	111.9
	男	**	151.3	41.2	—	387.5	130.0	35.4	—	333.0
	女	80	104.4	94.4	—	115.2	101.3	91.6	—	111.7
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	48	121.3	106.4	—	137.7	132.8	116.5	—	150.7
	男									
	女	48	121.3	106.4	—	137.7	132.8	116.5	—	150.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	23	92.3	76.1	—	111.0	87.0	71.7	—	104.5
	男									
	女	23	92.3	76.1	—	111.0	87.0	71.7	—	104.5
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	76	104.6	94.4	—	115.7	108.2	97.5	—	119.6
	男	76	104.6	94.4	—	115.7	108.2	97.5	—	119.6
	女									
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	50	101.9	89.6	—	115.3	101.0	88.9	—	114.4
	男	32	98.3	83.8	—	114.7	96.1	81.8	—	112.1
	女	18	109.1	87.5	—	134.4	111.7	89.6	—	137.6
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	20	120.3	97.7	—	146.6	124.0	100.7	—	151.2
	男	12	122.6	93.1	—	158.5	128.4	97.5	—	166.0
	女	8.0	117.0	83.6	—	159.4	118.2	84.4	—	161.0
02118 悪性リンパ腫	総数	71	95.5	85.8	—	106.0	95.6	85.9	—	106.1
	男	44	104.3	91.0	—	119.1	106.0	92.5	—	121.0
	女	27	83.9	70.3	—	99.4	82.3	68.9	—	97.4
02119 白血病	総数	44	94.7	82.6	—	108.0	89.5	78.1	—	102.1
	男	29	98.5	83.1	—	115.9	94.9	80.1	—	111.7
	女	15	88.1	69.4	—	110.3	80.8	63.6	—	101.1
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	24	92.5	76.7	—	110.6	103.8	86.1	—	124.2
	男	14	103.6	80.8	—	130.9	116.8	91.1	—	147.6
	女	10	80.5	59.7	—	106.1	89.9	66.7	—	118.5
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	150	102.1	94.9	—	109.6	98.3	91.4	—	105.6
	男	82	100.9	91.3	—	111.1	96.6	87.5	—	106.5
	女	69	103.5	92.9	—	115.1	100.3	90.0	—	111.5
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	71	109.3	98.3	—	121.3	100.0	89.9	—	111.0
	男	39	106.5	92.0	—	122.5	100.9	87.2	—	116.1
	女	32	113.0	96.2	—	131.9	99.0	84.3	—	115.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	16	121.8	96.4	—	151.8	115.6	91.5	—	144.1
	男	8.2	122.7	88.0	—	166.4	125.6	90.1	—	170.3
	女	7.6	120.8	85.5	—	165.9	106.5	75.3	—	146.2
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	55	106.2	94.1	—	119.5	96.3	85.3	—	108.3
	男	31	102.8	87.2	—	120.4	95.9	81.3	—	112.3
	女	25	110.8	92.1	—	132.2	96.9	80.5	—	115.6
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	28	104.9	88.2	—	123.9	114.1	95.9	—	134.7
	男	13	107.5	83.0	—	137.1	118.3	91.3	—	150.8
	女	15	102.7	80.6	—	128.9	110.6	86.9	—	138.9
03100 貧血	総数	16	120.2	95.0	—	150.0	125.6	99.3	—	156.8
	男	6.2	115.5	78.5	—	164.0	121.1	82.2	—	171.8
	女	9.4	123.5	90.7	—	164.2	128.9	94.7	—	171.4
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	12	90.2	69.0	—	115.9	102.1	78.1	—	131.1
	男	6.8	101.1	70.0	—	141.3	115.9	80.2	—	161.9
	女	5.4	79.5	52.3	—	115.6	88.8	58.5	—	129.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	133	106.8	98.8	—	115.2	105.1	97.3	—	113.4
	男	70	105.4	94.7	—	117.0	103.9	93.3	—	115.4
	女	63	108.4	96.7	—	121.0	106.4	95.0	—	118.9
04100 糖尿病	総数	92	113.9	103.7	—	124.9	117.9	107.4	—	129.2
	男	49	108.9	95.7	—	123.5	111.3	97.8	—	126.2
	女	43	120.2	104.7	—	137.5	126.5	110.1	—	144.7
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	42	93.8	81.5	—	107.5	84.8	73.6	—	97.1
	男	21	98.2	80.4	—	118.6	90.3	74.0	—	109.1
	女	20	89.6	73.0	—	108.9	79.6	64.9	—	96.8
05000 精神及び行動の障害	総数	142	103.3	95.9	—	111.2	107.9	100.1	—	116.1
	男	60	115.3	102.6	—	129.1	117.2	104.3	—	131.3
	女	82	96.1	87.0	—	105.8	102.0	92.3	—	112.3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	128	104.5	96.5	—	112.9	108.2	99.9	—	116.9
	男	51	117.2	103.3	—	132.5	116.7	102.9	—	131.9
	女	76	97.4	87.8	—	107.6	103.1	93.0	—	114.0
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	14	94.2	73.7	—	118.7	105.4	82.4	—	132.7
	男	8.6	104.9	75.9	—	141.3	120.3	87.0	—	162.0
	女	5.8	81.8	54.8	—	117.5	89.0	59.6	—	127.8
06000 神経系の疾患	総数	294	111.7	106.1	—	117.6	99.7	94.7	—	105.0
	男	136	109.5	101.4	—	118.0	99.1	91.8	—	106.8
	女	158	113.8	106.0	—	122.0	100.3	93.4	—	107.5
06100 髄膜炎	総数	**	146.5	67.0	—	278.2	121.3	55.5	—	230.3
	男	**	163.3	59.9	—	355.5	131.2	48.1	—	285.6
	女	**	121.5	25.0	—	355.0	105.4	21.7	—	308.0
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	17	106.9	85.1	—	132.5	112.8	89.9	—	139.9
	男	10	111.7	83.4	—	146.4	120.7	90.1	—	158.2
	女	6.2	99.7	67.7	—	141.5	101.8	69.1	—	144.5
06300 パーキンソン病	総数	79	114.7	103.6	—	126.6	120.9	109.3	—	133.4
	男	38	110.1	95.0	—	126.9	112.5	97.1	—	129.7
	女	41	119.3	103.5	—	136.8	129.8	112.6	—	148.8
06400 アルツハイマー病	総数	108	118.9	109.1	—	129.4	89.8	82.4	—	97.7
	男	37	116.8	100.6	—	135.0	87.1	75.0	—	100.6
	女	71	120.0	107.9	—	133.2	91.3	82.1	—	101.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	89	102.3	93.0	—	112.2	95.3	86.6	—	104.6
	男	49	102.9	90.5	—	116.6	95.9	84.3	—	108.7
	女	39	101.4	87.7	—	116.6	94.5	81.7	—	108.7
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	567.0	68.6	—	2,048.5	1,024.7	124.0	—	3,702.4
	男	**	568.0	14.4	—	3,164.8	896.0	22.7	—	4,992.4
	女	**	566.0	14.3	—	3,153.8	1,196.7	30.3	—	6,668.2
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	192.1	4.9	—	1,070.2	177.9	4.5	—	991.3
	男	**	289.1	7.3	—	1,611.0	346.9	8.8	—	1,933.2
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	2,104	108.9	106.9	—	111.0	110.3	108.3	—	112.5
	男	1,044	109.1	106.2	—	112.2	111.6	108.6	—	114.7
	女	1,060	108.7	105.8	—	111.7	109.1	106.2	—	112.1
09100 高血圧性疾患	総数	39	85.5	73.9	—	98.4	70.3	60.8	—	80.9
	男	15	84.6	66.5	—	106.0	62.7	49.3	—	78.6
	女	24	86.1	71.4	—	102.9	76.0	63.1	—	90.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	22	97.4	80.2	—	117.3	72.5	59.6	—	87.3
	男	8.0	96.2	68.7	—	131.0	62.8	44.8	—	85.5
	女	14	98.1	76.7	—	123.8	79.4	62.0	—	100.2
09102 その他の高血圧性疾患	総数	17	73.6	58.7	—	91.1	67.6	53.9	—	83.7
	男	7.0	74.3	51.8	—	103.4	62.7	43.6	—	87.1
	女	9.8	73.1	54.0	—	96.6	71.7	53.0	—	94.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1,163	107.3	104.6	—	110.1	101.3	98.7	—	103.9
	男	565	106.2	102.3	—	110.2	100.6	97.0	—	104.4
	女	598	108.4	104.5	—	112.3	101.9	98.3	—	105.6
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	13	133.7	103.4	—	170.1	126.9	98.1	—	161.4
	男	5.4	171.1	112.7	—	248.9	153.7	101.3	—	223.6
	女	7.8	116.1	82.5	—	158.7	113.2	80.5	—	154.8
09202 急性心筋梗塞	総数	148	83.6	77.7	—	89.8	90.1	83.8	—	96.9
	男	89	84.3	76.6	—	92.5	90.7	82.5	—	99.6
	女	60	82.6	73.5	—	92.5	89.3	79.4	—	100.0
09203 その他の虚血性心疾患	総数	141	115.7	107.3	—	124.5	69.6	64.6	—	74.9
	男	90	117.1	106.5	—	128.4	72.0	65.5	—	79.0
	女	51	113.3	99.9	—	128.1	65.8	58.0	—	74.3

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	70	100.2	89.9	—	111.3	111.2	99.8	—	123.5
	男	21	91.0	74.6	—	110.0	103.2	84.6	—	124.7
	女	48	104.9	92.1	—	119.0	115.1	101.0	—	130.6 *
09205 心筋症	総数	21	111.5	91.2	—	135.0	110.8	90.6	—	134.1
	男	11	110.0	82.4	—	143.8	98.6	73.9	—	129.0
	女	10	113.2	84.5	—	148.5	126.6	94.6	—	166.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数	135	68.4	63.4	—	73.8 *	76.5	70.8	—	82.5 *
	男	64	60.9	54.4	—	67.9 *	71.4	63.8	—	79.7 *
	女	71	77.0	69.2	—	85.4 *	81.6	73.3	—	90.5 *
09207 心不全	総数	612	131.4	126.8	—	136.1 *	127.6	123.1	—	132.2 *
	男	273	139.0	131.7	—	146.5 *	139.1	131.8	—	146.6 *
	女	338	125.8	119.9	—	132.0 *	119.7	114.0	—	125.5 *
09208 その他の心疾患	総数	24	99.2	82.2	—	118.7	69.8	57.8	—	83.5 *
	男	13	98.5	75.6	—	126.0	66.8	51.3	—	85.5 *
	女	11	100.1	75.6	—	130.0	73.5	55.5	—	95.5 *
09300 脳血管疾患	総数	746	114.0	110.3	—	117.7 *	134.5	130.2	—	138.9 *
	男	385	115.5	110.4	—	120.8 *	139.3	133.2	—	145.7 *
	女	361	112.4	107.2	—	117.7 *	129.7	123.8	—	135.9 *
09301 くも膜下出血	総数	78	105.0	94.8	—	116.0	130.4	117.8	—	144.1 *
	男	29	101.3	85.4	—	119.1	130.3	110.0	—	153.4 *
	女	49	107.3	94.3	—	121.7	130.5	114.6	—	148.0 *
09302 脳内出血	総数	254	108.0	102.1	—	114.1 *	147.3	139.3	—	155.6 *
	男	143	108.9	101.0	—	117.1 *	148.8	138.1	—	160.1 *
	女	111	106.8	98.1	—	116.1	145.3	133.4	—	157.9 *
09303 脳梗塞	総数	361	114.4	109.2	—	119.8 *	117.7	112.4	—	123.3 *
	男	182	115.9	108.5	—	123.7 *	121.5	113.7	—	129.6 *
	女	179	112.9	105.6	—	120.6 *	114.1	106.8	—	121.9 *
09304 その他の脳血管疾患	総数	53	179.6	158.6	—	202.6 *	341.6	301.7	—	385.4 *
	男	30	193.2	163.6	—	226.6 *	402.2	340.6	—	471.8 *
	女	23	164.2	135.3	—	197.4 *	284.4	234.4	—	341.9 *
09400 大動脈瘤及び解離	総数	114	106.2	97.6	—	115.3	111.3	102.4	—	120.9 *
	男	61	110.8	98.6	—	124.0	116.9	104.1	—	130.9 *
	女	53	101.4	89.6	—	114.4	105.6	93.3	—	119.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	42	104.1	90.5	—	119.2	91.8	79.8	—	105.1
	男	19	98.2	79.3	—	120.1	85.5	69.1	—	104.7
	女	23	109.4	90.4	—	131.3	97.7	80.7	—	117.2
10000 呼吸器系の疾患	総数	963	106.9	103.9	—	109.9 *	98.8	96.1	—	101.7
	男	591	104.5	100.8	—	108.4 *	99.0	95.4	—	102.6
	女	372	110.8	105.8	—	116.0 *	98.6	94.2	—	103.2
10100 インフルエンザ	総数	6.6	105.8	72.8	—	148.6	105.5	72.6	—	148.2
	男	3.8	108.3	65.2	—	169.1	115.7	69.6	—	180.7
	女	2.8	102.6	56.0	—	172.2	94.2	51.5	—	158.1
10200 肺炎	総数	443	124.8	119.7	—	130.1 *	106.0	101.6	—	110.5 *
	男	253	121.3	114.7	—	128.2 *	104.8	99.1	—	110.7
	女	190	129.8	121.7	—	138.4 *	107.7	100.9	—	114.7 *
10300 急性気管支炎	総数	**	126.9	54.8	—	250.1	121.3	52.4	—	239.1
	男	**	93.9	11.4	—	339.2	72.5	8.8	—	262.1
	女	**	143.7	52.7	—	312.9	156.4	57.4	—	340.5
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	107	124.1	113.8	—	135.0 *	119.4	109.5	—	130.0 *
	男	92	123.1	112.1	—	134.8 *	122.4	111.5	—	134.2 *
	女	15	130.7	102.6	—	164.0 *	103.5	81.3	—	129.9
10500 喘息	総数	4.0	104.0	63.5	—	160.6	66.2	40.4	—	102.2
	男	2.2	136.2	67.9	—	243.8	92.9	46.3	—	166.2
	女	**	80.6	36.9	—	153.1	49.0	22.4	—	93.0 *
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	401	89.3	85.5	—	93.3 *	88.4	84.6	—	92.4 *
	男	240	86.7	81.9	—	91.7 *	87.4	82.5	—	92.5 *
	女	161	93.6	87.2	—	100.3	90.0	83.9	—	96.5 *
10601 誤嚥性肺炎	総数	210	82.0	77.1	—	87.1 *	80.7	75.9	—	85.7 *
	男	126	80.0	73.9	—	86.5 *	80.9	74.7	—	87.5 *
	女	85	85.0	77.1	—	93.5 *	79.5	72.1	—	87.4 *
10602 間質性肺疾患	総数	113	96.0	88.2	—	104.2	100.4	92.3	—	109.1
	男	69	89.2	80.1	—	99.2 *	93.3	83.7	—	103.6
	女	44	108.9	94.9	—	124.3	112.5	98.1	—	128.4
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	78	104.2	94.1	—	115.1	99.4	89.7	—	109.8
	男	45	106.6	93.2	—	121.5	100.0	87.4	—	113.9
	女	32	101.0	86.0	—	117.9	97.6	83.1	—	113.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	311	114.3	108.7	—	120.1	105.0	99.8	—	110.4
	男	158	110.0	102.5	—	118.0	98.2	91.5	—	105.3
	女	154	119.0	110.7	—	127.7	113.0	105.2	—	121.3
								*		▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	13	109.1	84.4	—	138.8	103.1	79.7	—	131.2
	男	6.4	94.1	64.4	—	132.9	86.1	58.9	—	121.5
	女	6.8	128.3	88.8	—	179.2	126.8	87.8	—	177.1
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	42	105.9	92.1	—	121.2	102.5	89.1	—	117.3
	男	21	111.3	90.9	—	135.0	103.3	84.3	—	125.3
	女	22	101.2	83.0	—	122.2	101.7	83.4	—	122.8
11300 肝疾患	総数	83	104.7	94.9	—	115.2	87.2	79.1	—	96.0
	男	49	96.9	85.2	—	109.7	78.3	68.9	—	88.7
	女	34	118.5	101.4	—	137.8	104.5	89.4	—	121.4
								*		▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	37	105.7	91.0	—	122.1	83.7	72.0	—	96.7
	男	18	94.5	75.9	—	116.3	73.5	59.1	—	90.5
	女	19	118.9	96.2	—	145.4	96.0	77.7	—	117.4
								*		▽
11302 その他の肝疾患	総数	47	103.9	91.0	—	118.1	90.3	79.1	—	102.6
	男	32	98.3	83.6	—	114.9	81.3	69.1	—	95.0
	女	15	118.0	92.8	—	148.0	117.6	92.5	—	147.4
								*		▽
11400 その他の消化器系の疾患	総数	172	122.5	114.5	—	131.0	117.4	109.7	—	125.6
	男	81	121.3	109.8	—	133.7	115.9	104.9	—	127.8
	女	91	123.6	112.5	—	135.5	118.8	108.2	—	130.2
								*		▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	20	111.3	90.6	—	135.4	119.7	97.4	—	145.6
	男	8.4	116.0	83.6	—	156.8	122.0	87.9	—	165.0
	女	12	108.1	82.1	—	139.8	118.1	89.7	—	152.6
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	50	90.2	79.4	—	102.1	96.5	84.9	—	109.3
	男	20	86.2	69.9	—	105.0	91.3	74.1	—	111.3
	女	30	93.1	78.9	—	109.1	100.2	84.9	—	117.5
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	245	107.3	101.4	—	113.5	101.0	95.4	—	106.8
	男	132	111.6	103.2	—	120.5	114.7	106.1	—	123.8
	女	113	102.8	94.5	—	111.6	88.7	81.6	—	96.3
								*		▲
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	24	117.6	97.6	—	140.6	84.7	70.3	—	101.2
	男	12	134.5	102.6	—	173.1	107.4	82.0	—	138.3
	女	12	104.7	80.1	—	134.6	70.1	53.6	—	90.1
								*		▽
14200 腎不全	総数	158	101.4	94.4	—	108.7	104.8	97.6	—	112.3
	男	91	105.0	95.6	—	115.1	114.8	104.5	—	125.8
	女	67	96.8	86.6	—	107.7	93.5	83.8	—	104.1
								*		▲
14201 急性腎不全	総数	15	133.7	105.0	—	167.9	99.7	78.3	—	125.2
	男	8.4	142.9	102.9	—	193.1	113.6	81.9	—	153.6
	女	6.4	123.4	84.4	—	174.2	86.0	58.8	—	121.3
14202 慢性腎臓病	総数	110	93.1	85.5	—	101.3	98.9	90.8	—	107.5
	男	65	94.8	84.8	—	105.8	107.4	96.0	—	119.8
	女	46	90.8	79.4	—	103.4	88.8	77.7	—	101.2
14203 詳細不明の腎不全	総数	33	124.6	106.3	—	145.2	134.6	114.8	—	156.7
	男	18	141.2	113.8	—	173.1	152.2	122.7	—	186.6
	女	15	108.6	85.1	—	136.5	117.4	92.0	—	147.7
								*		▲
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	62	121.3	108.2	—	135.6	99.5	88.7	—	111.1
	男	28	128.4	108.1	—	151.4	117.6	99.0	—	138.7
	女	34	116.1	99.3	—	134.9	88.2	75.5	—	102.5
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	3.2	141.6	80.9	—	229.9	166.9	95.3	—	271.0
	男	2.4	160.0	82.6	—	279.5	230.9	119.2	—	403.4
	女	**	105.3	28.7	—	269.6	91.0	24.8	—	233.2
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	145.8	3.7	—	812.2	106.3	2.7	—	592.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	289.5	7.3	—	1,612.8	223.0	5.6	—	1,242.3
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	116.8	50.4	—	230.2	151.1	65.2	—	297.8
	男	**	146.8	53.9	—	319.6	217.8	79.9	—	474.1
	女	**	72.4	8.8	—	261.4	78.7	9.5	—	284.4
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	286.9	7.3	—	1,598.7	166.6	4.2	—	928.5
	男	**	286.9	7.3	—	1,598.7	269.3	6.8	—	1,500.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *			
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	213.3 234.9 -	58.1 64.0 -	— — -	546.2 601.6 -	326.6 556.5 -	89.0 151.6 -	— — -	836.5 1,425.2 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** **	129.9 97.9 193.0	15.7 2.5 4.9	— — —	469.3 545.4 1,075.2	142.8 128.4 160.8	17.3 3.3 4.1	— — —	516.0 715.7 896.0	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	11 5.0 6.0	99.1 94.4 103.4	74.6 61.1 69.7	— — —	129.0 139.3 147.6	109.7 105.7 113.2	82.6 68.4 76.4	— — —	142.7 156.0 161.6	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	64.5 96.8 -	1.6 2.4 -	— — -	359.1 539.2 -	48.4 95.4 -	1.2 2.4 -	— — -	269.9 531.3 -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	4.6 ** 3.0	105.0 78.4 128.1	66.5 33.9 71.7	— — —	157.5 154.6 211.3	113.7 88.9 133.6	72.1 38.4 74.7	— — —	170.7 175.3 220.4	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	3.0 ** **	114.5 90.7 138.8	64.0 33.3 63.5	— — —	188.9 197.4 263.7	116.4 96.0 135.6	65.1 35.2 62.0	— — —	191.9 208.9 257.5	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	90.9 55.9 114.8	39.2 6.8 42.1	— — —	179.1 201.8 250.0	109.1 72.9 130.8	47.1 8.8 48.0	— — —	215.1 263.4 284.7	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	143.1 115.3 188.6	39.0 14.0 22.8	— — —	366.6 416.7 681.4	169.3 164.5 174.3	46.1 19.9 21.1	— — —	433.6 594.4 629.9	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	3.0 ** **	92.5 103.7 79.6	51.7 47.4 29.2	— — —	152.5 196.9 173.2	103.2 121.5 84.3	57.7 55.5 30.9	— — —	170.3 230.7 183.4	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	2.4 ** **	92.1 103.3 85.5	47.5 33.5 34.4	— — —	160.9 241.1 176.1	109.3 100.2 116.9	56.4 32.5 47.0	— — —	190.9 233.9 240.9	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	974 311 662	78.4 76.6 79.2	76.2 72.8 76.6	— — —	80.6 80.5 82.0	* ▽ * ▽ * ▽	101.0 96.3 103.4	98.2 91.5 99.9	— — —	103.9 101.2 107.0
18100 老衰	総数 男 女	813 210 602	72.0 62.9 75.9	69.8 59.1 73.2	— — —	74.3 66.8 78.6	* ▽ * ▽ * ▽	100.6 93.9 103.2	97.5 88.3 99.5	— — —	103.8 99.7 106.9
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	161 101 60	141.4 140.2 143.5	131.8 128.3 127.7	— — —	151.5 153.0 160.7	* ▲ * ▲ * ▲	103.2 101.8 105.6	96.2 93.2 94.0	— — —	110.6 111.1 118.3
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	373 230 143	103.7 105.1 101.6	99.1 99.1 94.3	— — —	108.6 111.4 109.3	103.2 104.6 101.2	98.6 98.6 93.9	— — —	108.0 110.8 108.9	
20100 不慮の事故	総数 男 女	233 134 99	107.1 107.8 106.3	101.1 99.8 97.1	— — —	113.5 116.3 116.1	* ▲ * ▲ * ▲	108.9 108.3 109.7	102.7 100.2 100.3	— — —	115.3 116.8 119.8
20101 交通事故	総数 男 女	15 10 5.2	77.8 76.6 80.1	61.3 56.9 52.3	— — —	97.4 101.0 117.4	* ▽ * ▽ * ▽	78.3 74.8 86.2	61.7 55.5 56.3	— — —	98.0 98.6 126.3
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	65 35 30	103.8 108.7 98.6	92.8 93.1 83.5	— — —	115.7 126.1 115.7	117.1 119.3 114.6	104.7 102.2 97.0	— — —	130.6 138.4 134.5	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	45 22 23	118.7 108.5 130.2	103.7 89.0 107.5	— — —	135.4 131.0 156.3	* ▲ * ▲ * ▲	105.8 95.0 118.3	92.4 78.0 97.7	— — —	120.6 114.8 142.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	50 28 22	112.3 119.1 104.6	98.8 100.3 85.8	— — —	127.2 140.5 126.2	* ▲ * ▲ * ▲	114.6 125.2 103.2	100.8 105.4 84.7	— — —	129.8 147.7 124.7
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	5.4 4.2 **	103.1 121.0 67.9	67.9 74.9 24.9	— — —	149.9 185.0 147.7	107.7 132.1 65.4	70.9 81.8 24.0	— — —	156.7 202.0 142.3	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	3.2 2.0 **	137.3 134.5 142.3	78.4 64.4 52.2	— — —	223.0 247.3 309.9	118.5 118.8 118.0	67.7 56.9 43.3	— — —	192.5 218.6 256.8	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	50	108.6	95.6	—	123.0	108.8	95.8	—	123.2
	男	33	108.1	92.2	—	125.9	106.6	91.0	—	124.2
	女	17	109.8	87.7	—	135.7	113.4	90.6	—	140.3
20200 自殺	総数	104	101.1	92.6	—	110.2	100.2	91.8	—	109.2
	男	75	102.6	92.5	—	113.5	106.0	95.5	—	117.2
	女	28	97.2	81.8	—	114.5	87.7	73.8	—	103.3
20300 他殺	総数	2.2	160.1	79.8	—	286.5	173.1	86.3	—	309.7
	男	**	188.9	69.3	—	411.2	192.6	70.7	—	419.2
	女	**	135.4	44.0	—	315.9	154.3	50.1	—	360.2
20400 その他の外因	総数	34	89.2	76.2	—	103.8	79.9	68.3	—	92.9 *
	男	20	95.1	77.2	—	115.9	79.7	64.7	—	97.2 *
	女	14	82.0	64.0	—	103.7	80.1	62.4	—	101.2 *
22000 特殊目的用コード	総数	58	118.0	104.9	—	132.4 *	52.1	46.3	—	58.5 *
	男	31	113.3	96.1	—	132.6	50.8	43.1	—	59.5 *
	女	27	124.0	104.0	—	146.6 *	53.7	45.0	—	63.5 *
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	289	106.9	101.5	—	112.6 *	104.6	99.3	—	110.2
	男	161	110.7	103.1	—	118.6 *	108.0	100.7	—	115.7 *
	女	128	102.6	94.8	—	110.9	100.2	92.6	—	108.2

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（駿東田方圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（駿東田方圏域）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(駿東田方圏域)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(駿東田方圏域)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(駿東田方圏域)

超過死亡

単位: 人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	4,146	104.3 3,975.1	▲170.7	103.6 4,000.8	▲145.0
悪性新生物<腫瘍>	1,202	106.6 1,127.3	▲74.5	101.1 1,188.3	▲13.5
・胃の悪性新生物<腫瘍>	147	112.5 130.3	▲16.3	101.4 144.5	▲2.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	161	110.7 145.5	▲15.5	108.0 149.1	▲11.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	92	115.7 79.1	▲12.5	106.9 85.7	▲5.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	108	103.8 103.7	▲3.9	104.6 102.8	▲4.8
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	270	105.0 257.5	▲12.9	94.4 286.3	▽15.9
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	76	104.6 72.2	▲3.4	108.2 69.9	▲5.7
糖尿病	49	108.9 44.8	▲4.0	111.3 43.9	▲4.9
心疾患(高血圧性を除く)	565	106.2 531.9	▲33.1	100.6 561.4	▲3.6
・急性心筋梗塞	89	84.3 105.1	▽16.5	90.7 97.6	▽9.0
・不整脈及び伝導障害	64	60.9 104.5	▽40.9	71.4 89.0	▽25.4
脳血管疾患	385	115.5 333.0	▲51.6	139.3 276.0	▲108.6
・脳内出血	143	108.9 131.4	▲11.6	148.8 96.1	▲46.9
・脳梗塞	182	115.9 157.4	▲25.0	121.5 150.2	▲32.2
大動脈瘤及び解離	61	110.8 54.7	▲5.9	116.9 51.8	▲8.8
肺炎	253	121.3 208.2	▲44.4	104.8 241.1	▲11.5
慢性閉塞性肺疾患	92	123.1 74.8	▲17.2	122.4 75.1	▲16.9
誤嚥性肺炎	126	80.0 157.2	▽31.4	80.9 155.4	▽29.6
間質性肺疾患	69	89.2 77.5	▽8.3	93.3 74.2	▽5.0
肝疾患	49	96.9 51.0	▽1.6	78.3 63.1	▽13.7
腎不全	91	105.0 87.0	▲4.4	114.8 79.6	▲11.8
・慢性腎臓病	65	94.8 68.1	▽3.5	107.4 60.1	▲4.5
老衰	210	62.9 334.3	▽124.1	93.9 223.9	▽13.7
不慮の事故	134	107.8 124.1	▲9.7	108.3 123.6	▲10.2
自殺	75	102.6 73.5	▲1.9	106.0 71.1	▲4.3

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	3,863	101.6 3,800.3	▲62.5	103.7 3,726.5	▲136.3
悪性新生物<腫瘍>	844	105.9 797.1	▲46.9	101.5 831.3	▲12.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	75	112.0 67.3	▲8.1	101.0 74.7	▲0.7
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	128	102.6 125.0	▲3.2	100.2 128.0	▲0.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	42	106.0 39.6	▲2.4	98.3 42.7	▽0.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	105	104.8 100.0	▲4.8	103.6 101.1	▲3.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	125	119.5 104.9	▲20.5	105.8 118.5	▲6.9
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	80	104.4 76.4	▲3.4	101.3 78.8	▲1.0
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	43	120.2 35.6	▲7.2	126.5 33.8	▲9.0
心疾患(高血圧性を除く)	598	108.4 551.9	▲46.3	101.9 587.2	▲11.0
・急性心筋梗塞	60	82.6 72.4	▽12.6	89.3 67.0	▽7.2
・不整脈及び伝導障害	71	77.0 92.2	▽21.2	81.6 87.0	▽16.0
脳血管疾患	361	112.4 321.3	▲39.7	129.7 278.3	▲82.7
・脳内出血	111	106.8 103.7	▲7.1	145.3 76.3	▲34.5
・脳梗塞	179	112.9 158.5	▲20.5	114.1 156.8	▲22.2
大動脈瘤及び解離	53	101.4 52.6	▲0.8	105.6 50.6	▲2.8
肺炎	190	129.8 146.6	▲43.8	107.7 176.8	▲13.6
慢性閉塞性肺疾患	15	130.7 11.3	▲3.5	103.5 14.3	▲0.5
誤嚥性肺炎	85	85.0 99.5	▽14.9	79.5 106.4	▽21.8
間質性肺疾患	44	108.9 40.2	▲3.6	112.5 38.9	▲4.9
肝疾患	34	118.5 28.7	▲5.3	104.5 32.5	▲1.5
腎不全	67	96.8 68.8	▽2.2	93.5 71.2	▽4.6
・慢性腎臓病	46	90.8 50.2	▽4.6	88.8 51.3	▽5.7
老衰	602	75.9 793.9	▽191.5	103.2 583.8	▲18.6
不慮の事故	99	106.3 93.3	▲5.9	109.7 90.4	▲8.8
自殺	28	97.2 29.2	▽0.8	87.7 32.4	▽4.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	6,846	103.9	102.8	—	105.0	* ▲	104.5	103.4	—	105.6	* ▲
	男	3,525	104.5	102.9	—	106.0	* ▲	103.8	102.2	—	105.3	* ▲
	女	3,321	103.3	101.7	—	104.9	* ▲	105.3	103.7	—	106.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	108	109.3	100.3	—	118.9	* ▲	104.3	95.7	—	113.5	
	男	54	109.7	97.0	—	123.5		105.3	93.2	—	118.6	
	女	54	109.0	96.3	—	122.8		103.3	91.4	—	116.5	
01100 腸管感染症	総数	9.4	112.3	82.5	—	149.3		100.3	73.7	—	133.3	
	男	4.8	116.7	74.8	—	173.7		110.4	70.7	—	164.2	
	女	4.6	107.9	68.4	—	162.0		91.5	58.0	—	137.3	
01200 結核	総数	6.6	87.8	60.5	—	123.4		81.6	56.1	—	114.6	
	男	4.0	94.6	57.8	—	146.1		85.1	51.9	—	131.4	
	女	2.6	79.1	42.1	—	135.3		76.7	40.8	—	131.2	
01201 呼吸器結核	総数	5.6	90.8	60.3	—	131.3		80.7	53.6	—	116.7	
	男	3.6	99.2	58.8	—	156.8		85.5	50.6	—	135.1	
	女	2.0	78.8	37.7	—	145.0		73.4	35.1	—	135.0	
01202 その他の結核	総数	**	74.1	24.1	—	173.0		86.7	28.1	—	202.3	
	男	**	66.7	8.1	—	241.0		81.6	9.9	—	294.7	
	女	**	80.1	16.5	—	234.0		90.4	18.6	—	264.3	
01300 敗血症	総数	49	113.4	99.6	—	128.6		102.5	90.0	—	116.2	
	男	25	112.0	93.4	—	133.2		105.6	88.0	—	125.7	
	女	23	115.1	95.1	—	138.0		99.2	82.0	—	119.0	
01400 ウイルス性肝炎	総数	9.0	108.2	78.9	—	144.8		97.9	71.4	—	131.0	
	男	3.8	98.0	59.0	—	153.1		88.9	53.5	—	138.8	
	女	5.2	117.0	76.4	—	171.5		105.7	69.1	—	154.9	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	92.3	33.9	—	200.9		76.8	28.2	—	167.3	
	男	**	100.0	20.6	—	292.2		64.3	13.3	—	188.0	
	女	**	85.7	17.7	—	250.5		95.4	19.7	—	278.9	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	7.2	111.6	78.2	—	154.5		105.6	73.9	—	146.2	
	男	3.0	99.8	55.8	—	164.7		102.3	57.2	—	168.8	
	女	4.2	121.9	75.4	—	186.3		108.1	66.9	—	165.2	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	105.5	21.7	—	308.3		73.9	15.2	—	216.0	
	男	**	73.8	1.9	—	411.0		48.8	1.2	—	271.8	
	女	**	134.4	16.3	—	485.4		99.5	12.0	—	359.5	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	135.3	3.4	—	754.0		91.0	2.3	—	507.3	
	男	**	135.3	3.4	—	754.0		95.2	2.4	—	530.7	
	女			—				—	—		—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	34	108.3	92.7	—	125.7		117.0	100.2	—	135.9	* ▲
	男	16	111.3	88.4	—	138.4		115.3	91.5	—	143.3	
	女	18	105.7	85.1	—	129.7		118.7	95.5	—	145.7	
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,805	106.5	104.3	—	108.7	* ▲	101.3	99.3	—	103.4	
	男	1,055	106.3	103.5	—	109.2	* ▲	100.9	98.2	—	103.6	
	女	750	106.7	103.3	—	110.2	* ▲	102.0	98.7	—	105.3	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,744	106.3	104.1	—	108.6	* ▲	101.3	99.2	—	103.5	
	男	1,022	106.3	103.4	—	109.3	* ▲	100.8	98.1	—	103.7	
	女	722	106.4	102.9	—	109.9	* ▲	102.0	98.7	—	105.4	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	45	119.9	104.7	—	136.7	* ▲	121.9	106.5	—	139.0	* ▲
	男	31	119.5	101.5	—	139.8	* ▲	118.7	100.8	—	138.9	* ▲
	女	14	120.9	93.9	—	153.3		130.0	100.9	—	164.8	* ▲
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	44	101.4	88.5	—	115.6		88.0	76.8	—	100.4	
	男	36	98.1	84.3	—	113.5		87.4	75.1	—	101.2	
	女	8.4	118.5	85.4	—	160.1		90.7	65.4	—	122.6	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	184	109.3	102.4	—	116.6	* ▲	98.6	92.4	—	105.2	
	男	122	109.6	101.1	—	118.7	* ▲	98.8	91.1	—	107.0	
	女	62	108.8	97.1	—	121.6		98.2	87.6	—	109.7	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	176	111.0	103.8	—	118.6	* ▲	106.8	99.9	—	114.1	
	男	90	113.7	103.5	—	124.7	* ▲	110.2	100.2	—	120.8	* ▲
	女	86	108.3	98.3	—	119.1		103.5	93.9	—	113.8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	69	98.6	88.5	—	109.6		97.3	87.3	—	108.1	
	男	43	99.8	86.8	—	114.1		95.3	82.9	—	108.9	
	女	26	96.8	81.0	—	114.8		100.8	84.4	—	119.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	112	111.0	102.0	—	120.5	* ▲	102.7	94.4	—	111.5	
	男	79	116.4	105.2	—	128.5	* ▲	107.6	97.2	—	118.8	
	女	34	100.1	85.6	—	116.4		92.8	79.4	—	108.0	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	82	104.7	94.8	—	115.3	102.3	92.6	—	112.7
	男	46	108.5	94.9	—	123.5	106.6	93.2	—	121.3
	女	36	100.3	86.2	—	116.0	97.3	83.6	—	112.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	181	104.2	97.5	—	111.2	104.0	97.3	—	111.0
	男	91	103.4	94.1	—	113.3	104.2	94.8	—	114.2
	女	90	105.0	95.5	—	115.1	103.8	94.5	—	113.9
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	101.8	61.2	—	158.9	103.4	62.2	—	161.5
	男	3.4	101.6	59.2	—	162.7	101.3	59.0	—	162.2
	女	**	102.9	12.4	—	371.7	125.3	15.2	—	452.6
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	343	110.8	105.6	—	116.1	99.2	94.6	—	104.0
	男	234	106.3	100.3	—	112.5	95.6	90.2	—	101.2
	女	109	121.8	111.8	—	132.5	107.9	99.0	—	117.4
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.8	74.7	50.0	—	107.3	74.0	49.5	—	106.2
	男	3.6	89.6	53.1	—	141.6	90.0	53.3	—	142.2
	女	2.2	58.8	29.3	—	105.1	57.3	28.6	—	102.5
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	71	108.0	97.1	—	119.9	104.7	94.1	—	116.2
	男	**	88.4	10.7	—	319.5	76.3	9.2	—	275.8
	女	70	108.1	97.1	—	120.1	104.9	94.2	—	116.4
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	41	123.3	107.1	—	141.3	135.0	117.3	—	154.7
	男									*
	女	41	123.3	107.1	—	141.3	135.0	117.3	—	154.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	20	93.9	76.3	—	114.5	88.5	71.8	—	107.8
	男									-
	女	20	93.9	76.3	—	114.5	88.5	71.8	—	107.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	63	101.8	90.9	—	113.8	105.3	93.9	—	117.6
	男	63	101.8	90.9	—	113.8	105.3	93.9	—	117.6
	女									-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	41	97.4	84.4	—	111.7	96.5	83.7	—	110.8
	男	26	92.2	76.9	—	109.5	90.0	75.1	—	106.9
	女	15	108.0	84.8	—	135.6	110.6	86.8	—	138.8
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	16	117.1	93.0	—	145.5	120.8	95.9	—	150.2
	男	9.4	117.4	86.2	—	156.1	123.0	90.3	—	163.5
	女	6.8	116.7	80.8	—	163.1	117.9	81.7	—	164.8
02118 悪性リンパ腫	総数	60	94.7	84.3	—	106.1	94.7	84.3	—	106.1
	男	38	105.2	90.8	—	121.4	106.8	92.2	—	123.2
	女	22	80.8	66.4	—	97.4	79.2	65.1	—	95.5
02119 白血病	総数	38	94.5	81.5	—	109.0	89.3	77.0	—	103.1
	男	24	94.9	78.7	—	113.6	91.4	75.7	—	109.4
	女	14	93.8	73.0	—	118.7	86.0	66.9	—	108.8
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	21	94.9	77.6	—	114.9	106.5	87.1	—	128.9
	男	13	109.2	83.9	—	139.8	123.3	94.7	—	157.7
	女	8.4	79.3	57.1	—	107.1	88.5	63.8	—	119.6
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	128	102.2	94.4	—	110.4	98.4	90.9	—	106.3
	男	71	102.5	92.1	—	113.8	98.2	88.2	—	109.0
	女	58	101.8	90.4	—	114.2	98.6	87.6	—	110.7
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	61	110.6	98.5	—	123.7	101.2	90.2	—	113.2
	男	33	107.2	91.5	—	124.7	101.6	86.8	—	118.2
	女	28	114.9	96.6	—	135.7	100.7	84.7	—	118.9
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	13	118.1	91.1	—	150.5	112.0	86.5	—	142.8
	男	6.6	116.4	80.1	—	163.4	119.1	82.0	—	167.3
	女	6.4	119.9	82.0	—	169.3	105.5	72.2	—	149.0
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	48	108.7	95.4	—	123.3	98.6	86.5	—	111.9
	男	27	105.1	88.1	—	124.5	98.0	82.1	—	116.1
	女	21	113.5	93.0	—	137.2	99.3	81.4	—	120.0
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	22	98.8	81.2	—	118.9	107.3	88.3	—	129.3
	男	11	103.4	77.5	—	135.3	113.5	85.0	—	148.5
	女	12	94.9	72.0	—	122.6	102.3	77.6	—	132.2
03100 貧血	総数	11	103.6	78.5	—	134.2	108.4	82.1	—	140.4
	男	4.6	101.1	64.1	—	151.7	105.8	67.1	—	158.8
	女	6.8	105.4	73.0	—	147.3	110.1	76.3	—	153.9
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	11	94.1	70.7	—	122.8	106.3	79.9	—	138.7
	男	6.0	105.3	71.0	—	150.3	120.3	81.1	—	171.7
	女	4.8	83.1	53.2	—	123.6	92.8	59.5	—	138.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	106	100.2	91.9	—	109.1	98.7	90.5	—	107.4
	男	56	99.6	88.3	—	112.0	98.2	87.1	—	110.4
	女	50	100.9	88.8	—	114.3	99.2	87.3	—	112.3
04100 糖尿病	総数	71	103.3	92.8	—	114.6	106.9	96.0	—	118.7
	男	38	98.6	85.0	—	113.8	100.8	86.9	—	116.2
	女	33	109.2	93.1	—	127.1	114.9	98.0	—	133.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	36	94.7	81.3	—	109.7	85.6	73.5	—	99.2 *
	男	19	101.7	82.2	—	124.4	93.5	75.5	—	114.4
	女	17	88.0	70.2	—	108.9	78.3	62.4	—	96.9 *
05000 精神及び行動の障害	総数	109	93.7	86.0	—	101.9	97.9	89.8	—	106.5
	男	47	107.4	94.2	—	122.1	109.2	95.7	—	124.1
	女	62	85.4	76.1	—	95.4 *	90.7	80.8	—	101.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	98	94.6	86.4	—	103.4	98.1	89.6	—	107.2
	男	40	107.6	93.2	—	123.7	107.2	92.8	—	123.1
	女	58	87.4	77.6	—	98.1 *	92.6	82.3	—	104.0
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	11	86.2	65.1	—	112.0	96.4	72.8	—	125.2
	男	7.4	106.3	74.9	—	146.6	121.8	85.8	—	167.9
	女	3.8	63.0	37.9	—	98.5 *	68.5	41.2	—	107.0
06000 神経系の疾患	総数	257	115.0	108.8	—	121.5 *	102.8	97.3	—	108.6
	男	118	112.1	103.2	—	121.5 *	101.5	93.5	—	110.0
	女	139	117.7	109.1	—	126.8 *	103.9	96.3	—	112.0
06100 髄膜炎	総数	**	172.0	78.6	—	326.7	142.6	65.2	—	270.7
	男	**	191.5	70.3	—	416.9	154.3	56.6	—	336.0
	女	**	142.9	29.5	—	417.8	123.7	25.5	—	361.6
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	14	108.5	84.9	—	136.7	114.4	89.5	—	144.1
	男	9.2	115.8	84.8	—	154.5	124.9	91.4	—	166.6
	女	5.2	97.6	63.8	—	143.1	99.7	65.1	—	146.0
06300 パーキンソン病	総数	68	116.3	104.3	—	129.3 *	122.6	110.0	—	136.3 *
	男	33	113.2	96.6	—	131.7	115.7	98.8	—	134.7
	女	35	119.4	102.4	—	138.5 *	130.0	111.5	—	150.8 *
06400 アルツハイマー病	総数	96	125.4	114.5	—	137.1 *	94.9	86.6	—	103.7
	男	32	119.7	101.9	—	139.8 *	89.4	76.1	—	104.4
	女	64	128.5	114.8	—	143.3 *	97.9	87.5	—	109.2
06500 その他の神経系の疾患	総数	76	103.6	93.4	—	114.5	96.5	87.1	—	106.7
	男	43	104.3	90.8	—	119.3	97.2	84.6	—	111.2
	女	34	102.6	87.7	—	119.3	95.7	81.8	—	111.3
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	657.2	79.5	—	2,374.6	1,208.1	146.2	—	4,364.8
	男	**	657.1	16.6	—	3,661.3	1,056.3	26.7	—	5,885.7
	女	**	657.4	16.6	—	3,663.1	1,410.8	35.7	—	7,860.9
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	226.4	5.7	—	1,261.7	209.8	5.3	—	1,169.3
	男	**	339.7	8.6	—	1,892.7	407.7	10.3	—	2,271.8
	女	-	-	-	—	-	-	-	—	-
09000 循環器系の疾患	総数	1,764	107.8	105.5	—	110.0 *	109.2	106.9	—	111.5 *
	男	866	106.7	103.6	—	109.9 *	109.2	105.9	—	112.5 *
	女	897	108.8	105.6	—	112.0 *	109.2	106.1	—	112.5 *
09100 高血圧性疾患	総数	33	84.8	72.3	—	98.8 *	69.5	59.3	—	81.1 *
	男	12	82.6	63.4	—	105.9	61.1	46.9	—	78.4 *
	女	20	86.2	70.2	—	104.7	75.9	61.8	—	92.3 *
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	92.7	74.5	—	114.1	68.8	55.2	—	84.6 *
	男	6.2	88.3	60.0	—	125.3	57.4	39.0	—	81.5 *
	女	12	95.3	72.4	—	123.2	76.9	58.4	—	99.5 *
09102 その他の高血圧性疾患	総数	15	76.9	60.4	—	96.5 *	70.4	55.3	—	88.4 *
	男	6.2	77.7	52.8	—	110.3	65.4	44.4	—	92.8 *
	女	8.6	76.3	55.2	—	102.8	74.6	54.0	—	100.5
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	950	103.5	100.6	—	106.5 *	97.7	94.9	—	100.5
	男	453	100.5	96.4	—	104.8	95.2	91.3	—	99.2 *
	女	497	106.5	102.3	—	110.7 *	100.1	96.2	—	104.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	12	143.5	109.5	—	184.7 *	136.2	103.9	—	175.3 *
	男	5.2	193.9	126.6	—	284.2 *	174.5	113.9	—	255.6 *
	女	6.8	119.7	82.9	—	167.3	116.6	80.7	—	162.9
09202 急性心筋梗塞	総数	118	78.5	72.3	—	85.1 *	84.6	78.0	—	91.7 *
	男	72	81.0	72.9	—	89.8 *	87.2	78.5	—	96.7 *
	女	46	74.8	65.5	—	85.2 *	80.9	70.8	—	92.0 *
09203 その他の虚血性心疾患	総数	121	116.7	107.6	—	126.4 *	70.2	64.7	—	76.0 *
	男	76	116.5	105.1	—	128.9 *	71.6	64.6	—	79.2 *
	女	45	117.0	102.2	—	133.3 *	67.8	59.2	—	77.2 *

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	60	101.7	90.4	— 113.9	112.8	100.4	— 126.4 * ▲
	男	17	87.5	70.1	— 107.9	99.2	79.5	— 122.4
	女	42	108.9	94.7	— 124.6	119.6	104.0	— 136.8 * ▲
09205 心筋症	総数	18	111.2	89.3	— 136.9	110.6	88.8	— 136.1
	男	9.2	112.2	82.1	— 149.6	100.8	73.8	— 134.5
	女	8.6	110.2	79.8	— 148.5	123.3	89.3	— 166.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数	110	66.0	60.6	— 71.7 * ▽	73.8	67.7	— 80.2 * ▽
	男	52	59.1	52.2	— 66.7 * ▽	69.4	61.2	— 78.3 * ▽
	女	58	73.8	65.5	— 82.8 * ▽	78.3	69.5	— 87.8 * ▽
09207 心不全	総数	490	124.7	119.8	— 129.7 * ▲	121.2	116.4	— 126.1 * ▲
	男	210	126.2	118.7	— 134.1 * ▲	126.3	118.8	— 134.2 * ▲
	女	280	123.6	117.2	— 130.2 * ▲	117.6	111.5	— 123.9 * ▲
09208 その他の心疾患	総数	21	104.2	85.3	— 126.0	73.2	59.9	— 88.5 * ▽
	男	11	101.5	76.4	— 132.1	68.7	51.7	— 89.4 * ▽
	女	10	107.4	79.9	— 141.1	78.8	58.7	— 103.6
09300 脳血管疾患	総数	648	116.7	112.8	— 120.8 * ▲	137.9	133.2	— 142.7 * ▲
	男	334	118.0	112.4	— 123.8 * ▲	142.4	135.7	— 149.4 * ▲
	女	314	115.5	109.8	— 121.3 * ▲	133.4	126.9	— 140.2 * ▲
09301 くも膜下出血	総数	69	110.5	99.1	— 122.7	137.3	123.3	— 152.6 * ▲
	男	25	104.7	87.2	— 124.5	134.9	112.5	— 160.5 * ▲
	女	44	114.1	99.5	— 130.2	138.7	121.0	— 158.3 * ▲
09302 脳内出血	総数	223	111.6	105.1	— 118.3 * ▲	152.2	143.4	— 161.4 * ▲
	男	126	112.6	104.0	— 121.8 * ▲	154.0	142.2	— 166.5 * ▲
	女	97	110.2	100.6	— 120.5 * ▲	150.0	136.9	— 163.9 * ▲
09303 脳梗塞	総数	305	113.9	108.2	— 119.7 * ▲	117.2	111.4	— 123.3 * ▲
	男	153	114.6	106.7	— 123.0 * ▲	120.2	111.8	— 129.0 * ▲
	女	151	113.1	105.2	— 121.4 * ▲	114.4	106.4	— 122.8 * ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	51	204.8	180.5	— 231.5 * ▲	390.4	344.1	— 441.3 * ▲
	男	29	220.9	186.6	— 259.7 * ▲	460.7	389.3	— 541.5 * ▲
	女	22	186.5	153.1	— 225.0 * ▲	323.8	265.9	— 390.6 * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	99	108.1	98.7	— 118.0	113.3	103.5	— 123.7 * ▲
	男	52	111.9	98.7	— 126.3	118.1	104.1	— 133.3 * ▲
	女	47	104.1	91.2	— 118.4	108.4	94.9	— 123.2
09500 その他の循環器系の疾患	総数	34	100.0	85.6	— 116.2	88.2	75.5	— 102.5
	男	15	89.8	70.4	— 112.9	78.3	61.3	— 98.4 * ▽
	女	20	109.2	88.7	— 133.1	97.5	79.1	— 118.8
10000 呼吸器系の疾患	総数	830	108.5	105.3	— 111.9 * ▲	100.5	97.4	— 103.6
	男	509	106.0	102.0	— 110.2 * ▲	100.4	96.6	— 104.4
	女	320	112.8	107.3	— 118.5 * ▲	100.5	95.6	— 105.5
10100 インフルエンザ	総数	4.8	90.8	58.1	— 135.1	90.7	58.1	— 135.0
	男	3.0	100.7	56.3	— 166.1	107.8	60.3	— 177.9
	女	**	78.0	35.6	— 148.1	71.7	32.8	— 136.2
10200 肺炎	総数	387	128.8	123.1	— 134.7 * ▲	109.4	104.6	— 114.4 * ▲
	男	221	125.3	118.1	— 132.9 * ▲	108.2	101.9	— 114.8 * ▲
	女	166	133.8	124.8	— 143.2 * ▲	111.0	103.6	— 118.9 * ▲
10300 急性気管支炎	総数	**	150.4	64.9	— 296.4	143.8	62.1	— 283.4
	男	**	110.5	13.4	— 399.2	85.7	10.4	— 309.5
	女	**	170.9	62.7	— 372.1	185.9	68.2	— 404.6
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	88	119.9	108.9	— 131.6 * ▲	115.4	104.9	— 126.7 * ▲
	男	76	118.8	107.1	— 131.4 * ▲	118.2	106.6	— 130.8 * ▲
	女	12	126.7	96.9	— 162.8	100.5	76.9	— 129.1
10500 喘息	総数	2.6	79.9	42.5	— 136.7	50.8	27.0	— 87.0 * ▽
	男	**	87.5	32.1	— 190.4	59.8	22.0	— 130.3
	女	**	74.4	29.9	— 153.4	45.0	18.1	— 92.8 * ▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	346	90.8	86.5	— 95.2 * ▽	89.9	85.7	— 94.3 * ▽
	男	208	88.3	83.0	— 93.8 * ▽	89.1	83.7	— 94.6 * ▽
	女	138	94.8	87.8	— 102.1	91.3	84.6	— 98.4 * ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	181	83.2	77.9	— 88.9 * ▽	81.9	76.7	— 87.5 * ▽
	男	109	82.0	75.3	— 89.2 * ▽	83.0	76.2	— 90.2 * ▽
	女	72	85.2	76.6	— 94.5 * ▽	79.7	71.7	— 88.4 * ▽
10602 間質性肺疾患	総数	97	96.7	88.3	— 105.7	101.2	92.4	— 110.6
	男	59	89.4	79.5	— 100.2	93.4	83.1	— 104.7
	女	38	110.8	95.6	— 127.8	114.6	98.8	— 132.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	68	107.2	96.1	— 119.2	102.2	91.6	— 113.7
	男	40	109.4	94.7	— 125.7	102.6	88.8	— 117.9
	女	28	104.2	87.7	— 122.9	100.9	84.9	— 119.0

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	258	111.9	105.8	—	118.1	102.8	97.3	—	108.6
	男	133	109.4	101.2	—	118.0	97.7	90.4	—	105.4
	女	125	114.6	105.8	—	123.9	108.9	100.5	—	117.8
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	11	108.9	82.3	—	141.4	103.1	77.8	—	133.8
	男	6.0	103.8	70.0	—	148.2	94.9	64.0	—	135.5
	女	5.2	115.4	75.4	—	169.2	114.3	74.7	—	167.5
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	36	106.0	91.0	—	122.7	102.6	88.1	—	118.8
	男	18	113.3	91.0	—	139.4	105.1	84.4	—	129.4
	女	18	99.6	80.1	—	122.5	100.2	80.6	—	123.2
11300 肝疾患	総数	69	101.4	90.9	—	112.7	84.5	75.8	—	93.9
	男	42	96.6	84.0	—	110.7	78.2	67.9	—	89.5
	女	27	109.7	91.9	—	130.0	96.7	81.0	—	114.5
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	31	104.6	88.8	—	122.5	82.8	70.3	—	96.9
	男	14	90.0	70.4	—	113.3	70.0	54.8	—	88.2
	女	17	121.8	97.0	—	151.0	98.3	78.3	—	121.9
11302 その他の肝疾患	総数	38	98.8	85.2	—	114.0	85.9	74.1	—	99.1
	男	27	100.6	84.4	—	118.9	83.3	69.9	—	98.4
	女	10	94.5	70.4	—	124.3	94.1	70.1	—	123.7
11400 その他の消化器系の疾患	総数	143	119.7	111.1	—	128.8	114.8	106.6	—	123.6
	男	67	118.6	106.3	—	132.0	113.4	101.6	—	126.1
	女	75	120.7	108.9	—	133.6	116.2	104.7	—	128.5
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	18	119.6	96.3	—	146.8	128.7	103.6	—	158.0
	男	7.8	126.8	90.1	—	173.3	133.5	94.9	—	182.5
	女	10	114.7	85.7	—	150.5	125.3	93.5	—	164.3
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	44	93.3	81.4	—	106.5	99.8	87.1	—	113.9
	男	17	89.8	71.9	—	110.8	95.2	76.2	—	117.4
	女	27	95.7	80.2	—	113.5	103.1	86.3	—	122.2
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	203	105.2	98.8	—	111.8	99.1	93.1	—	105.3
	男	110	109.7	100.7	—	119.3	112.8	103.5	—	122.6
	女	93	100.3	91.4	—	109.8	86.7	79.0	—	94.9
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	21	118.0	96.3	—	143.1	85.1	69.4	—	103.2
	男	9.6	126.6	93.3	—	167.8	101.2	74.6	—	134.2
	女	11	111.4	83.9	—	145.0	74.7	56.3	—	97.2
14200 腎不全	総数	133	100.3	92.8	—	108.3	103.7	96.0	—	111.9
	男	78	105.1	94.9	—	116.1	114.9	103.7	—	126.9
	女	55	94.3	83.5	—	106.1	91.3	80.8	—	102.7
14201 急性腎不全	総数	13	138.7	107.0	—	176.8	103.5	79.9	—	131.9
	男	7.6	152.5	107.9	—	209.4	121.2	85.8	—	166.4
	女	5.4	123.0	81.0	—	178.9	85.8	56.5	—	124.8
14202 慢性腎臓病	総数	92	91.6	83.5	—	100.4	97.3	88.6	—	106.7
	男	54	93.7	82.9	—	105.6	106.2	93.9	—	119.6
	女	38	88.8	76.6	—	102.4	87.0	75.0	—	100.3
14203 詳細不明の腎不全	総数	28	123.2	103.5	—	145.6	133.0	111.8	—	157.2
	男	16	143.0	113.2	—	178.2	154.2	122.1	—	192.2
	女	12	103.9	79.1	—	134.1	112.4	85.5	—	144.9
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	50	114.8	101.0	—	129.9	94.2	82.9	—	106.6
	男	23	121.4	100.0	—	145.9	111.2	91.6	—	133.7
	女	27	109.8	92.2	—	129.8	83.6	70.2	—	98.9
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	2.6	140.6	74.8	—	240.4	165.8	88.2	—	283.5
	男	**	146.3	66.9	—	277.8	211.1	96.5	—	400.9
	女	**	129.2	35.2	—	330.9	111.8	30.4	—	286.2
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	178.3	4.5	—	993.5	130.0	3.3	—	724.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	355.3	9.0	—	1,980.0	273.7	6.9	—	1,525.2
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	124.9	50.2	—	257.4	161.7	65.0	—	333.2
	男	**	149.1	48.4	—	348.0	221.2	71.8	—	516.3
	女	**	88.8	10.7	—	321.0	96.6	11.7	—	349.1
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	351.2	8.9	—	1,956.8	203.6	5.2	—	1,134.6
	男	**	351.2	8.9	—	1,956.8	328.3	8.3	—	1,829.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	195.1 214.7 -	40.2 44.3 -	— — -	570.2 627.6 -		299.6 508.9 -	61.7 104.9 -	— — -	875.6 1,487.6 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** * **	79.3 - 236.9	2.0 - 6.0	— — —	442.1 - 1,320.0		87.3 - 197.2	2.2 - 5.0	— — —	486.4 - 1,099.1	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	9.4 4.6 4.8	101.7 104.7 99.0	74.7 66.3 63.4	— — —	135.2 157.1 147.3		112.1 116.7 108.1	82.4 73.9 69.2	— — —	149.1 175.1 160.9	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	78.6 117.5 -	2.0 3.0 -	— — -	437.7 654.9 -		58.5 115.5 -	1.5 2.9 -	— — -	326.0 643.7 -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	3.6 ** 2.4	98.4 70.9 122.0	58.3 26.0 63.0	— — —	155.5 154.4 213.1		106.5 80.1 127.4	63.1 29.4 65.8	— — —	168.3 174.5 222.6	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	2.2 ** **	100.7 73.0 128.5	50.2 19.9 51.7	— — —	180.2 187.0 264.9		102.3 77.1 125.7	51.0 21.0 50.5	— — —	183.0 197.4 259.2	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	94.9 67.0 113.9	38.2 8.1 37.0	— — —	195.6 242.2 265.7		113.9 87.1 129.9	45.8 10.5 42.2	— — —	234.8 314.6 303.2	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	172.0 139.6 224.0	46.8 16.9 27.1	— — —	440.4 504.2 809.5		201.9 197.1 206.9	55.0 23.9 25.0	— — —	517.1 712.2 747.6	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	2.8 ** **	103.4 124.6 79.2	56.5 57.0 25.7	— — —	173.5 236.6 184.8		114.7 145.2 83.2	62.7 66.4 27.0	— — —	192.5 275.7 194.3	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	2.0 ** **	92.8 124.9 73.8	44.4 40.5 24.0	— — —	170.6 291.4 172.3		109.8 120.6 100.7	52.5 39.2 32.7	— — —	201.8 281.6 234.9	
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	895 288 607	85.7 84.0 86.5	83.2 79.7 83.4	— — —	88.2 88.5 89.6	* ▽ * ▽ * ▽	110.4 105.6 112.9	107.2 100.2 108.9	— — —	113.7 111.2 117.0	* * * ▲ ▲ ▲
18100 老衰	総数 男 女	745 194 550	78.6 69.1 82.6	76.1 64.8 79.6	— — —	81.2 73.6 85.8	* ▽ * ▽ * ▽	109.9 103.3 112.5	106.4 96.9 108.3	— — —	113.5 110.0 116.8	* * * ▲ ▲ ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	150 94 56	155.0 152.7 158.8	144.1 139.2 140.8	— — —	166.5 167.2 178.5	* ▲ * ▲ * ▲	113.1 111.0 116.9	105.2 101.1 103.7	— — —	121.5 121.5 131.4	* * * ▲ ▲ ▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	314 190 123	103.5 103.4 103.8	98.5 96.9 95.8	— — —	108.8 110.1 112.4		103.0 102.7 103.3	97.9 96.3 95.3	— — —	108.2 109.5 111.8	
20100 不慮の事故	総数 男 女	193 109 84	104.9 103.5 106.7	98.4 95.0 96.8	— — —	111.7 112.6 117.4		106.5 103.9 110.1	99.9 95.4 99.8	— — —	113.5 113.0 121.1	
20101 交通事故	総数 男 女	13 8.6 4.6	80.2 78.6 83.3	62.0 56.9 52.8	— — —	102.0 105.9 124.9		80.6 76.6 89.5	62.4 55.4 56.7	— — —	102.6 103.2 134.3	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	53 28 25	100.9 104.2 97.5	89.1 87.7 81.1	— — —	113.8 122.8 116.1		113.8 114.3 113.3	100.5 96.2 94.3	— — —	128.3 134.7 134.9	* ▲ ▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	38 17 21	118.8 101.7 138.1	102.5 81.3 112.8	— — —	137.0 125.6 167.3	* ▲ * * ▲	105.8 88.9 125.4	91.3 71.1 102.4	— — —	121.9 109.8 151.9	* ▲ ▲
20104 不慮の窒息	総数 男 女	41 23 18	110.1 116.5 102.8	95.6 96.3 82.7	— — —	126.2 139.6 126.4		112.4 122.4 101.6	97.6 101.3 81.7	— — —	128.8 146.7 124.8	* ▲ ▲
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	5.0 4.0 **	112.1 135.6 66.2	72.5 82.8 21.5	— — —	165.5 209.5 154.6		117.4 148.3 64.0	75.9 90.6 20.8	— — —	173.2 229.1 149.3	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	92.5 80.9 112.8	42.3 26.3 30.7	— — —	175.7 188.7 288.9		79.6 71.4 93.2	36.4 23.2 25.4	— — —	151.3 166.6 238.6	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	41	104.1	90.2	—	119.4	104.2	90.3	—	119.5
	男	26	102.0	85.4	—	121.0	100.6	84.1	—	119.3
	女	14	108.0	84.4	—	136.3	111.6	87.2	—	140.8
20200 自殺	総数	90	105.1	95.6	—	115.2	104.0	94.7	—	114.1
	男	64	104.7	93.5	—	116.8	108.0	96.5	—	120.5
	女	26	106.0	88.6	—	125.8	95.6	79.9	—	113.4
20300 他殺	総数	2.0	173.8	83.2	—	319.6	187.0	89.5	—	344.0
	男	**	189.9	61.7	—	443.2	192.0	62.3	—	448.0
	女	**	160.2	52.0	—	374.0	182.3	59.2	—	425.5
20400 その他の外因	総数	28	89.1	75.1	—	105.1	79.8	67.2	—	94.0 *
	男	17	95.1	75.8	—	117.9	79.7	63.5	—	98.9 *
	女	12	81.9	62.3	—	105.7	79.8	60.7	—	102.9
22000 特殊目的用コード	総数	50	119.2	104.8	—	134.9 *	52.7	46.3	—	59.7 *
	男	27	115.1	96.4	—	136.3	51.8	43.4	—	61.4 *
	女	23	124.2	102.6	—	149.1 *	53.7	44.4	—	64.5 *
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	245	106.3	100.4	—	112.4 *	104.2	98.4	—	110.2
	男	133	107.2	99.2	—	115.6	104.9	97.1	—	113.2
	女	112	105.3	96.8	—	114.4	102.9	94.5	—	111.7

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 東部保健所 ）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 東部保健所 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(東部保健所)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)

超過死亡

単位: 人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	3,525	104.5 3,374.4	▲150.8	103.8 3,397.2	▲128.0
悪性新生物<腫瘍>	1,022	106.3 961.0	▲60.6	100.8 1,013.0	▲8.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	122	109.6 111.1	▲10.7	98.8 123.2	▽1.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	133	107.2 124.3	▲8.9	104.9 127.0	▲6.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	79	116.4 67.5	▲11.1	107.6 73.1	▲5.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	91	103.4 88.4	▲3.0	104.2 87.7	▲3.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	234	106.3 219.8	▲13.8	95.6 244.4	▽10.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	63	101.8 61.5	▲1.1	105.3 59.5	▲3.1
糖尿病	38	98.6 38.1	▽0.5	100.8 37.3	▲0.3
心疾患(高血圧性を除く)	453	100.5 451.0	▲2.4	95.2 476.2	▽22.8
・急性心筋梗塞	72	81.0 89.4	▽17.0	87.2 83.0	▽10.6
・不整脈及び伝導障害	52	59.1 88.6	▽36.2	69.4 75.5	▽23.1
脳血管疾患	334	118.0 283.1	▲50.9	142.4 234.5	▲99.5
・脳内出血	126	112.6 111.7	▲14.1	154.0 81.7	▲44.1
・脳梗塞	153	114.6 133.8	▲19.6	120.2 127.7	▲25.7
大動脈瘤及び解離	52	111.9 46.5	▲5.5	118.1 44.0	▲8.0
肺炎	221	125.3 176.5	▲44.7	108.2 204.4	▲16.8
慢性閉塞性肺疾患	76	118.8 63.6	▲12.0	118.2 63.9	▲11.7
誤嚥性肺炎	109	82.0 133.1	▽23.9	83.0 131.6	▽22.4
間質性肺疾患	59	89.4 66.2	▽7.0	93.4 63.4	▽4.2
肝疾患	42	96.6 43.2	▽1.4	78.2 53.5	▽11.7
腎不全	78	105.1 73.9	▲3.7	114.9 67.6	▲10.0
・慢性腎臓病	54	93.7 57.8	▽3.6	106.2 51.0	▲3.2
老衰	194	69.1 281.3	▽86.9	103.3 188.2	▲6.2
不慮の事故	109	103.5 105.1	▲3.7	103.9 104.7	▲4.1
自殺	64	104.7 60.9	▲2.9	108.0 59.1	▲4.7

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
3,321	103.3 3,215.8	▲105.2	105.3 3,153.2	▲167.8
722	106.4 679.0	▲43.4	102.0 708.0	▲14.4
62	108.8 57.3	▲5.1	98.2 63.5	▽1.1
112	105.3 106.3	▲5.7	102.9 108.9	▲3.1
34	100.1 33.8	▲0.0	92.8 36.4	▽2.6
90	105.0 85.4	▲4.2	103.8 86.3	▲3.3
109	121.8 89.5	▲19.5	107.9 101.0	▲8.0
70	108.1 65.1	▲5.3	104.9 67.1	▲3.3
	-	-	-	-
33	109.2 30.2	▲2.8	114.9 28.7	▲4.3
497	106.5 466.5	▲30.1	100.1 496.2	▲0.4
46	74.8 61.5	▽15.5	80.9 56.9	▽10.9
58	73.8 78.1	▽20.5	78.3 73.6	▽16.0
314	115.5 272.3	▲42.1	133.4 235.6	▲78.8
97	110.2 88.2	▲9.0	150.0 64.8	▲32.4
151	113.1 133.9	▲17.5	114.4 132.4	▲19.0
47	104.1 44.8	▲1.8	108.4 43.0	▲3.6
166	133.8 123.9	▲41.9	111.0 149.3	▲16.5
12	126.7 9.6	▲2.6	100.5 12.1	▲0.1
72	85.2 84.1	▽12.5	79.7 89.8	▽18.2
38	110.8 34.3	▲3.7	114.6 33.2	▲4.8
27	109.7 24.4	▲2.4	96.7 27.7	▽0.9
55	94.3 58.3	▽3.3	91.3 60.3	▽5.3
38	88.8 42.6	▽4.8	87.0 43.5	▽5.7
550	82.6 666.1	▽115.7	112.5 489.2	▲61.2
84	106.7 79.1	▲5.3	110.1 76.7	▲7.7
26	106.0 24.7	▲1.5	95.6 27.4	▽1.2

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの

$$\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	1,162	98.1	95.6	—	100.6	98.8	96.2	—	101.3
	男	621	103.3	99.7	—	107.0	102.8	99.2	—	106.5
	女	542	92.7	89.2	—	96.3	94.5	91.0	—	98.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	15	88.0	69.4	—	110.0	83.8	66.1	—	104.7
	男	6.8	77.9	53.9	—	108.9	74.6	51.7	—	104.2
	女	8.6	98.0	70.9	—	132.0	92.8	67.2	—	125.0
01100 腸管感染症	総数	**	120.0	54.9	—	227.9	106.2	48.6	—	201.7
	男	**	138.3	44.9	—	322.9	128.6	41.8	—	300.2
	女	**	102.9	28.0	—	263.6	87.2	23.8	—	223.3
01200 結核	総数	**	102.6	41.2	—	211.4	95.3	38.3	—	196.3
	男	**	78.1	16.1	—	228.4	70.3	14.5	—	205.6
	女	**	134.0	36.5	—	343.1	129.8	35.3	—	332.3
01201 呼吸器結核	総数	**	105.8	38.8	—	230.3	94.9	34.8	—	206.5
	男	**	59.9	7.2	—	216.4	52.2	6.3	—	188.5
	女	**	171.6	46.7	—	439.3	160.5	43.7	—	411.0
01202 その他の結核	総数	**	86.6	2.2	—	482.7	97.8	2.5	—	545.1
	男	**	199.8	5.1	—	1,113.4	231.5	5.9	—	1,290.1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	8.2	108.3	77.7	—	147.0	97.4	69.9	—	132.1
	男	2.8	70.6	38.6	—	118.5	66.1	36.1	—	110.9
	女	5.4	149.8	98.7	—	218.0	129.1	85.1	—	187.9
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	55.1	15.0	—	141.0	49.6	13.5	—	127.1
	男	**	88.3	18.2	—	258.0	79.6	16.4	—	232.5
	女	**	25.9	0.7	—	144.1	23.3	0.6	—	129.9
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	88.8	2.2	—	494.7	73.6	1.9	—	409.8
	男	**	187.1	4.7	—	1,042.6	121.6	3.1	—	677.5
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	53.1	11.0	—	155.4	50.1	10.3	—	146.5
	男	**	75.8	9.2	—	274.0	77.3	9.3	—	279.1
	女	**	33.3	0.8	—	185.3	29.4	0.7	—	164.1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	3.2	57.3	32.7	—	93.1	62.2	35.5	—	101.0
	男	**	70.3	32.1	—	133.5	73.4	33.5	—	139.3
	女	**	46.3	18.6	—	95.4	52.0	20.9	—	107.2
02000 新生物<腫瘍>	総数	312	106.0	100.8	—	111.4	100.8	95.9	—	105.9
	男	186	108.2	101.3	—	115.4	102.6	96.1	—	109.4
	女	126	103.0	95.1	—	111.4	98.3	90.8	—	106.3
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	302	106.2	100.9	—	111.6	101.1	96.0	—	106.3
	男	180	108.4	101.4	—	115.7	102.8	96.2	—	109.7
	女	122	103.0	95.0	—	111.6	98.6	91.0	—	106.8
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	5.2	79.7	52.0	—	116.7	81.1	53.0	—	118.9
	男	4.0	88.0	53.8	—	136.0	87.8	53.6	—	135.5
	女	**	60.5	22.2	—	131.6	64.9	23.8	—	141.2
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	5.8	77.5	51.9	—	111.3	67.1	44.9	—	96.4
	男	4.6	73.4	46.5	—	110.2	65.3	41.4	—	98.0
	女	**	98.2	36.0	—	213.7	75.2	27.6	—	163.7
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	129.6	111.8	—	149.5	116.5	100.5	—	134.4
	男	25	129.5	107.7	—	154.4	116.4	96.8	—	138.8
	女	13	129.9	100.2	—	165.5	116.7	90.1	—	148.8
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	30	107.4	90.9	—	126.1	103.3	87.4	—	121.3
	男	18	128.5	103.2	—	158.2	124.4	99.9	—	153.1
	女	12	86.4	65.9	—	111.2	82.5	63.0	—	106.2
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	116.8	91.2	—	147.3	114.9	89.7	—	144.9
	男	10	134.6	99.9	—	177.4	128.1	95.1	—	168.9
	女	4.2	88.8	55.0	—	135.8	92.3	57.1	—	141.1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	21	121.4	99.4	—	146.8	112.0	91.7	—	135.4
	男	13	111.9	86.4	—	142.7	103.1	79.6	—	131.4
	女	8.2	140.2	100.6	—	190.3	129.7	93.1	—	175.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	14 6.0 8.0	102.9 82.3 126.6	80.2 — 130.0 55.5 — 117.6 90.5 — 172.4			100.3 80.8 122.5	78.2 — 126.7 54.5 — 115.4 87.5 — 166.8		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	31 16 15	104.9 106.2 103.6	89.2 — 122.7 84.3 — 132.0 81.6 — 129.7			104.9 107.2 102.5	89.1 — 122.6 85.1 — 133.3 80.7 — 128.3		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** -	61.0 68.1 -	7.4 — 220.5 8.2 — 246.2 - - -			63.0 69.0 -	7.6 — 227.6 8.4 — 249.5 - - -		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	53 37 16	100.1 97.6 106.1	88.4 — 112.9 84.0 — 112.8 84.4 — 131.7			89.6 87.8 93.9	79.1 — 101.0 75.5 — 101.4 74.7 — 116.6		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	72.4 85.0 59.3	23.5 — 169.0 17.5 — 248.4 7.2 — 214.2			70.8 83.9 57.4	23.0 — 165.3 17.3 — 245.1 6.9 — 207.4		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.8 ** 9.4	86.0 523.3 83.0	63.6 — 113.7 63.3 — 1,890.7 61.0 — 110.4			83.1 438.8 80.4	61.5 — 109.9 53.1 — 1,585.4 59.0 — 106.9		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.4 6.4	109.5 109.5	74.9 — 154.6 74.9 — 154.6			119.9 119.9	82.0 — 169.2 82.0 — 169.2		-
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.0 3.0	82.8 82.8	46.3 — 136.6 46.3 — 136.6			78.1 78.1	43.7 — 128.9 43.7 — 128.9		-
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 13	120.6 120.6	93.1 — 153.8 93.1 — 153.8			124.7 124.7	96.2 — 159.0 96.2 — 159.0		-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.4 6.6 2.8	127.3 133.0 115.6	93.5 — 169.2 91.5 — 186.7 63.1 — 193.9			126.4 130.5 117.9	92.9 — 168.2 89.8 — 183.2 64.4 — 197.8		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	3.4 2.2 **	138.2 151.8 118.7	80.5 — 221.4 75.7 — 271.7 43.6 — 258.5			142.1 158.2 119.7	82.7 — 227.5 78.9 — 283.2 43.9 — 260.6		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	11 6.2 4.8	100.3 99.1 101.9	75.6 — 130.6 67.3 — 140.7 65.3 — 151.6			100.5 101.2 99.7	75.7 — 130.9 68.8 — 143.7 63.8 — 148.3		
02119 白血病	総数 男 女	6.6 5.2 **	95.5 118.9 55.1	65.7 — 134.1 77.7 — 174.3 22.2 — 113.6			90.5 114.9 50.5	62.3 — 127.1 75.1 — 168.4 20.3 — 104.1		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.0 ** **	78.9 70.8 87.6	44.1 — 130.1 28.4 — 145.8 37.8 — 172.7			88.4 79.5 97.9	49.4 — 145.8 32.0 — 163.9 42.3 — 193.0		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	22 11 11	101.4 91.4 113.6	83.4 — 122.2 68.9 — 119.0 85.8 — 147.6			97.5 87.6 109.7	80.2 — 117.4 66.0 — 114.0 82.8 — 142.4		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	10 5.6 4.4	102.2 102.3 102.2	75.9 — 134.8 67.9 — 147.8 64.0 — 154.7			93.4 96.9 89.2	69.3 — 123.1 64.4 — 140.1 55.9 — 135.1		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	2.8 ** **	142.4 157.9 125.8	77.8 — 238.9 68.2 — 311.3 46.2 — 273.9			135.7 161.6 111.7	74.1 — 227.6 69.8 — 318.6 41.0 — 243.2		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.2 4.0 3.2	92.1 89.6 95.5	64.5 — 127.6 54.7 — 138.5 54.5 — 155.1			83.3 83.5 83.0	58.3 — 115.3 51.0 — 129.0 47.4 — 134.7		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	5.6 2.4 3.2	139.3 130.5 146.7	92.5 — 201.3 67.3 — 227.9 83.8 — 238.3			151.8 145.0 157.3	100.9 — 219.4 74.8 — 253.3 89.9 — 255.5	*	▲
03100 貧血	総数 男 女	4.2 ** 2.6	212.6 196.4 224.0	131.5 — 325.0 84.8 — 387.0 119.1 — 383.0	* ▲		221.6 206.5 232.1	137.1 — 338.8 89.1 — 406.9 123.5 — 396.9		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	68.5 78.1 58.8	27.5 — 141.1 21.3 — 200.0 12.1 — 171.9			78.1 90.9 65.7	31.4 — 160.9 24.8 — 232.8 13.5 — 192.0		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	27	143.6	120.4	—	169.9	141.1	118.3	—	167.0
	男	14	138.0	107.4	—	174.7	136.2	106.0	—	172.4
	女	13	149.9	115.9	—	190.7	146.5	113.3	—	186.4
04100 糖尿病	総数	21	174.2	142.5	—	210.9	180.3	147.5	—	218.3
	男	11	167.5	126.5	—	217.5	171.3	129.4	—	222.5
	女	9.8	182.6	135.1	—	241.4	191.9	141.9	—	253.6
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.0	88.8	59.9	—	126.8	80.0	54.0	—	114.3
	男	2.6	78.5	41.8	—	134.3	72.3	38.5	—	123.6
	女	3.4	98.8	57.5	—	158.2	87.2	50.8	—	139.6
05000 精神及び行動の障害	総数	33	155.7	132.9	—	181.3	162.1	138.4	—	188.8
	男	13	158.8	122.0	—	203.2	161.6	124.2	—	206.8
	女	21	153.9	125.6	—	186.6	162.5	132.6	—	197.1
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	30	157.7	133.5	—	185.1	162.8	137.8	—	191.0
	男	11	170.2	128.9	—	220.6	169.6	128.4	—	219.7
	女	19	150.9	121.8	—	184.9	158.9	128.2	—	194.6
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.2	139.3	79.6	—	226.2	156.4	89.3	—	254.0
	男	**	96.9	35.6	—	211.0	111.6	40.9	—	243.0
	女	2.0	188.7	90.3	—	347.1	206.0	98.6	—	378.8
06000 神経系の疾患	総数	37	93.1	80.1	—	107.6	82.4	70.9	—	95.3
	男	17	94.6	75.8	—	116.7	85.3	68.3	—	105.2
	女	19	91.7	74.3	—	112.0	80.0	64.8	—	97.8
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.2	97.2	48.5	—	174.0	103.3	51.5	—	184.9
	男	**	87.6	32.2	—	190.8	95.7	35.1	—	208.2
	女	**	111.9	36.3	—	261.3	114.3	37.1	—	266.8
06300 パーキンソン病	総数	11	105.4	78.9	—	137.8	110.8	83.0	—	144.9
	男	4.6	92.0	58.3	—	138.1	93.9	59.5	—	140.9
	女	6.0	118.6	80.0	—	169.3	128.4	86.6	—	183.4
06400 アルツハイマー病	総数	12	83.2	63.2	—	107.5	62.2	47.3	—	80.5
	男	4.8	100.7	64.5	—	149.8	74.5	47.7	—	110.8
	女	6.8	74.1	51.3	—	103.6	55.8	38.6	—	77.9
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	94.7	72.5	—	121.7	88.2	67.5	—	113.3
	男	6.8	95.1	65.8	—	132.9	88.6	61.4	—	123.9
	女	5.4	94.3	62.1	—	137.2	87.7	57.7	—	127.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	340	115.4	110.0	—	121.0	116.8	111.3	—	122.5
	男	178	122.8	114.9	—	131.1	125.6	117.5	—	134.2
	女	162	108.3	101.0	—	116.0	108.4	101.1	—	116.1
09100 高血圧性疾患	総数	6.4	89.3	61.1	—	126.1	74.5	51.0	—	105.2
	男	2.6	95.3	50.7	—	162.9	71.5	38.0	—	122.3
	女	3.8	85.7	51.6	—	133.8	76.7	46.2	—	119.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.4	122.7	76.8	—	185.7	92.6	58.0	—	140.2
	男	**	139.4	63.7	—	264.7	92.6	42.3	—	175.9
	女	2.6	113.3	60.3	—	193.7	92.6	49.3	—	158.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.0	55.9	26.8	—	102.8	52.1	24.9	—	95.8
	男	**	55.6	15.2	—	142.5	47.2	12.9	—	121.0
	女	**	56.1	20.6	—	122.1	55.9	20.5	—	121.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	213	128.2	120.6	—	136.1	121.0	113.9	—	128.5
	男	112	138.0	126.8	—	149.9	131.0	120.4	—	142.3
	女	102	118.9	108.8	—	129.7	111.7	102.2	—	121.8
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	79.4	29.1	—	172.8	75.5	27.7	—	164.3
	男	**	42.1	1.1	—	234.5	37.5	0.9	—	209.0
	女	**	96.5	31.3	—	225.1	94.6	30.7	—	220.8
09202 急性心筋梗塞	総数	30	112.4	95.2	—	132.0	121.2	102.6	—	142.3
	男	16	102.7	81.6	—	127.7	110.8	88.0	—	137.7
	女	14	126.5	98.4	—	160.1	136.4	106.1	—	172.6
09203 その他の虚血性心疾患	総数	20	110.0	89.6	—	133.7	66.5	54.2	—	80.8
	男	14	120.2	93.6	—	152.2	74.2	57.7	—	93.9
	女	6.4	93.0	63.6	—	131.3	54.4	37.2	—	76.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	10 4.0 6.0	92.3 110.3 83.3	68.5 — 67.4 — 56.2 —	121.7 170.4 118.9		102.3 125.2 91.2	75.9 — 76.4 — 61.5 —	134.8 193.3 130.1	
09205 心筋症	総数 男 女	3.2 ** **	113.4 97.4 130.0	64.8 — 39.1 — 59.5 —	184.1 200.6 247.0		111.8 86.2 145.3	63.8 — 34.7 — 66.4 —	181.5 177.6 275.9	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	25 11 13	82.0 70.6 94.8	68.1 — 53.3 — 73.5 —	97.8 * ▽ 91.6 * ▽ 120.4		91.3 82.8 99.9	75.9 — 62.5 — 77.4 —	108.9 107.5 126.9	
09207 心不全	総数 男 女	121 63 58	167.5 208.8 137.9	154.4 — 186.4 — 122.5 —	181.4 * ▲ 233.1 * ▲ 154.7 * ▲		162.5 209.0 130.8	149.8 — 186.6 — 116.2 —	175.9 * ▲ 233.4 * ▲ 146.8 * ▲	
09208 その他の心疾患	総数 男 女	2.6 ** **	71.3 81.8 59.3	38.0 — 35.3 — 19.2 —	122.0 161.2 138.3		50.7 56.3 43.7	27.0 — 24.3 — 14.2 —	86.7 * ▽ 110.9 102.0	
09300 脳血管疾患	総数 男 女	97 51 47	98.3 101.4 95.2	89.8 — 89.3 — 83.3 —	107.5 114.7 108.2		115.6 122.0 109.2	105.5 — 107.5 — 95.7 —	126.3 * ▲ 138.0 * ▲ 124.2	
09301 くも膜下出血	総数 男 女	8.2 3.6 4.6	73.9 82.4 68.4	53.0 — 48.8 — 43.3 —	100.2 130.2 102.6		91.5 105.1 83.1	65.7 — 62.3 — 52.7 —	124.2 166.2 124.8	
09302 脳内出血	総数 男 女	31 17 14	87.5 87.5 87.6	74.3 — 70.0 — 68.0 —	102.5 108.1 111.0		119.1 119.4 118.7	101.0 — 95.5 — 92.1 —	139.4 * ▲ 147.4 150.4	
09303 脳梗塞	総数 男 女	57 29 28	117.5 123.2 112.0	104.2 — 103.9 — 94.1 —	132.0 * ▲ 144.9 * ▲ 132.3		120.5 128.9 112.9	106.9 — 108.7 — 94.8 —	135.4 * ▲ 151.6 * ▲ 133.4	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	** ** **	36.4 34.4 38.6	15.7 — 9.4 — 10.5 —	71.7 * ▽ 88.1 * ▽ 98.9 * ▽		68.4 71.0 65.9	29.5 — 19.3 — 18.0 —	134.7 181.8 168.8	
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	15 8.6 6.8	95.6 104.6 86.1	75.4 — 75.7 — 59.7 —	119.5 140.9 120.4		100.3 110.6 89.7	79.2 — 80.0 — 62.1 —	125.4 149.0 125.4	
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	7.8 4.2 3.6	126.9 145.0 110.8	90.2 — 89.7 — 65.6 —	173.4 221.6 175.0		111.9 126.3 98.7	79.6 — 78.2 — 58.5 —	153.0 193.1 156.1	
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	133 82 51	97.4 96.0 99.8	90.2 — 86.9 — 88.0 —	105.1 105.7 112.8		89.7 90.8 88.1	83.1 — 82.2 — 77.7 —	96.8 * ▽ 100.0 99.6 * ▽	
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** ** **	189.4 150.9 238.0	86.6 — 41.1 — 77.3 —	359.7 386.5 555.5		186.8 159.3 216.7	85.4 — 43.4 — 70.4 —	354.7 408.0 505.8	
10200 肺炎	総数 男 女	56 31 25	102.9 98.9 108.4	91.2 — 84.1 — 90.1 —	115.7 115.7 129.3		87.1 85.5 89.3	77.2 — 72.7 — 74.2 —	98.0 * ▽ 100.0 * ▽ 106.6	
10300 急性気管支炎	総数 男 女		— — —	— — — — — —	— — —		— — —	— — — — — —	— — —	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	19 16 2.6	148.0 147.3 153.1	119.8 — 117.1 — 81.4 —	181.0 * ▲ 182.8 * ▲ 261.7		142.3 146.5 120.3	115.1 — 116.5 — 64.0 —	174.0 * ▲ 181.9 * ▲ 205.8	
10500 喘息	総数 男 女	** ** **	235.8 411.6 114.0	94.8 — 133.6 — 13.8 —	485.9 960.6 * ▲ 411.9		150.2 275.2 70.3	60.4 — 89.3 — 8.5 —	309.6 642.2 254.1	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	55 32 23	81.3 77.6 87.0	72.0 — 66.1 — 71.8 —	91.4 * ▽ 90.6 * ▽ 104.6		80.1 78.1 83.0	70.9 — 66.6 — 68.5 —	90.1 * ▽ 91.1 * ▽ 99.8 * ▽	
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	30 17 13	74.9 69.0 84.2	63.3 — 54.9 — 65.0 —	88.0 * ▽ 85.5 * ▽ 107.3		73.8 69.7 78.1	62.4 — 55.5 — 60.3 —	86.8 * ▽ 86.4 * ▽ 99.6 * ▽	
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	16 10 5.8	91.6 88.5 97.7	72.5 — 65.7 — 65.4 —	114.2 116.6 140.3		95.8 92.3 100.4	75.9 — 68.5 — 67.2 —	119.4 121.7 144.2	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	9.8 5.8 4.0	87.7 91.1 83.1	64.9 — 61.0 — 50.8 —	115.9 130.9 128.4		83.3 85.2 79.3	61.6 — 57.0 — 48.4 —	110.1 122.3 122.5	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	53	127.7	112.7	—	144.1	* ▲	117.2	103.5	—	132.2	* ▲
	男	25	113.5	94.3	—	135.4		101.2	84.1	—	120.8	
	女	28	143.4	120.7	—	169.1	* ▲	135.9	114.4	—	160.3	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.0	110.1	52.7	—	202.4		103.5	49.5	—	190.3	
	男	**	39.2	4.7	—	141.7		35.8	4.3	—	129.4	
	女	**	200.7	86.6	—	395.5		196.0	84.6	—	386.3	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	6.4	105.4	72.1	—	148.8		101.9	69.7	—	143.8	
	男	2.8	100.2	54.7	—	168.0		92.9	50.7	—	155.9	
	女	3.6	109.8	65.1	—	173.6		110.1	65.2	—	174.1	
11300 肝疾患	総数	15	123.3	96.8	—	154.7		102.7	80.6	—	128.9	
	男	7.6	98.1	69.4	—	134.7		79.2	56.1	—	108.7	
	女	7.2	168.9	118.3	—	233.9	* ▲	149.3	104.6	—	206.7	* ▲
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.8	111.8	74.9	—	160.6		88.6	59.3	—	127.3	
	男	3.4	119.7	69.7	—	191.7		93.5	54.4	—	149.6	
	女	2.4	102.2	52.8	—	178.6		82.6	42.6	—	144.2	
11302 その他の肝疾患	総数	9.0	132.0	96.2	—	176.6		114.3	83.4	—	153.0	
	男	4.2	85.6	53.0	—	130.9		70.5	43.6	—	107.8	
	女	4.8	250.7	160.6	—	373.0	* ▲	250.5	160.5	—	372.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	30	138.0	116.6	—	162.1	* ▲	132.0	111.6	—	155.1	* ▲
	男	14	136.4	106.1	—	172.6	* ▲	130.4	101.5	—	165.1	* ▲
	女	16	139.4	110.4	—	173.8	* ▲	133.5	105.7	—	166.3	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	65.4	29.9	—	124.2		70.2	32.1	—	133.3	
	男	**	55.0	11.3	—	160.9		57.6	11.9	—	168.3	
	女	**	72.2	26.5	—	157.1		78.9	28.9	—	171.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.0	72.7	49.0	—	103.8		77.8	52.5	—	111.0	
	男	2.2	65.2	32.5	—	116.6		69.1	34.5	—	123.7	
	女	3.8	77.9	46.9	—	121.7		83.8	50.5	—	130.9	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	41	119.4	103.7	—	136.9	* ▲	111.9	97.1	—	128.2	
	男	22	122.1	100.2	—	147.3	* ▲	125.3	102.9	—	151.1	* ▲
	女	20	116.7	94.7	—	142.2		99.9	81.1	—	121.8	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.6	115.7	68.5	—	182.9		82.7	49.0	—	130.7	
	男	2.4	179.3	92.5	—	313.2		142.5	73.5	—	248.9	
	女	**	67.7	24.8	—	147.4		44.9	16.5	—	97.8	* ▽
14200 腎不全	総数	25	107.2	89.4	—	127.6		110.4	92.0	—	131.4	
	男	14	104.8	81.5	—	132.6		114.4	89.0	—	144.8	
	女	12	110.3	83.8	—	142.6		106.0	80.5	—	137.0	
14201 急性腎不全	総数	**	106.3	48.6	—	201.8		79.1	36.2	—	150.2	
	男	**	89.2	24.3	—	228.4		71.2	19.4	—	182.4	
	女	**	125.5	40.8	—	293.0		86.8	28.2	—	202.5	
14202 慢性腎臓病	総数	18	101.6	81.8	—	124.7		107.4	86.4	—	131.8	
	男	10	101.1	75.5	—	132.6		114.4	85.4	—	150.0	
	女	7.8	102.2	72.7	—	139.8		99.2	70.5	—	135.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	5.4	132.5	87.3	—	192.7		142.9	94.1	—	207.9	
	男	2.6	131.0	69.7	—	224.0		140.7	74.8	—	240.6	
	女	2.8	133.9	73.1	—	224.7		145.0	79.2	—	243.3	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	157.7	120.9	—	202.2	* ▲	128.5	98.5	—	164.7	
	男	5.6	167.2	111.1	—	241.7	* ▲	153.2	101.8	—	221.5	* ▲
	女	6.8	150.7	104.3	—	210.6	* ▲	113.4	78.5	—	158.5	
15000 妊娠, 分娩及び産後	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	146.2	30.1	—	427.3		171.7	35.4	—	501.9	
	男	**	222.6	45.9	—	650.7		321.5	66.3	—	939.8	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	80.2	2.0	—	447.1		103.6	2.6	—	577.2	
	男	**	136.3	3.5	—	759.5		202.2	5.1	—	1,126.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	296.1 327.1 -	7.5 — 8.3 — -	1,650.0 1,822.9 -	448.2 773.3 -	11.3 — 19.6 — -	2,497.5 4,308.9 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** -	357.8 545.2 -	9.1 — 13.8 — -	1,993.6 3,038.1 -	392.5 714.8 -	9.9 — 18.1 — -	2,187.0 3,982.6 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	86.1 44.3 125.7	37.2 — 5.4 — 46.1 —	169.7 160.0 273.5	97.0 50.7 139.6	41.9 — 6.1 — 51.2 —	191.2 183.1 303.8
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	138.6 115.1 160.4	45.0 — 13.9 — 33.1 —	323.5 416.0 468.9	150.7 132.6 165.8	48.9 — 16.0 — 34.2 —	351.7 479.1 484.5
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	183.8 175.4 193.0	50.1 — 21.2 — 23.3 —	470.7 633.9 697.2	187.6 188.4 186.8	51.1 — 22.8 — 22.6 —	480.4 680.5 675.0
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	69.9 - 119.9	1.8 — - — 3.0 —	389.4 - 668.3	84.3 - 135.3	2.1 — - — 3.4 —	470.0 - 753.7
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	37.3 - 81.7	0.9 — - — 2.1 —	207.7 - 455.1	43.0 - 89.8	1.1 — - — 2.3 —	239.9 - 500.3
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** **	88.8 - 141.2	10.7 — - — 17.1 —	320.7 - 510.1	107.1 - 195.5	13.0 — - — 23.7 —	386.9 - 706.4
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	79 23 56	39.9 36.6 41.5	36.0 — 30.3 — 36.7 —	44.0 * ▽ 43.8 * ▽ 46.6 * ▽	51.3 46.1 53.9	46.4 — 38.1 — 47.8 —	56.7 * ▽ 55.3 * ▽ 60.6 * ▽
18100 老衰	総数 男 女	68 16 52	37.5 29.8 40.7	33.6 — 23.6 — 35.9 —	41.7 * ▽ 37.1 * ▽ 46.0 * ▽	52.1 44.3 55.0	46.7 — 35.0 — 48.5 —	57.9 * ▽ 55.2 * ▽ 62.1 * ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	11 7.6 3.6	65.2 69.8 57.2	49.2 — 49.4 — 33.9 —	84.6 * ▽ 95.8 * ▽ 90.4 * ▽	47.5 50.6 42.0	35.9 — 35.8 — 24.9 —	61.7 * ▽ 69.5 * ▽ 66.4 * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	59 40 19	104.7 114.3 89.2	93.1 — 99.0 — 72.3 —	117.4 131.3 109.0	104.7 114.3 89.3	93.1 — 99.0 — 72.3 —	117.4 131.3 109.0
20100 不慮の事故	総数 男 女	40 25 15	119.6 131.2 104.0	103.5 — 109.2 — 81.7 —	137.4 * ▲ 156.3 * ▲ 130.6	122.0 132.3 107.8	105.6 — 110.1 — 84.6 —	140.2 * ▲ 157.7 * ▲ 135.3
20101 交通事故	総数 男 女	2.0 ** **	65.1 66.5 62.1	31.2 — 26.7 — 12.8 —	119.7 137.0 181.5	65.9 65.2 67.4	31.5 — 26.2 — 13.9 —	121.1 134.4 197.0
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	12 6.6 5.0	119.2 133.4 104.6	90.5 — 91.8 — 67.7 —	154.2 187.3 154.4	135.1 147.1 121.9	102.6 — 101.3 — 78.9 —	174.6 * ▲ 206.6 * ▲ 180.0
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.6 4.4 2.2	118.3 147.5 84.7	81.4 — 92.4 — 42.2 —	166.1 223.3 151.6	105.9 129.9 77.3	72.9 — 81.4 — 38.5 —	148.7 196.7 138.3
20104 不慮の窒息	総数 男 女	8.4 4.8 3.6	124.7 134.0 114.2	89.9 — 85.8 — 67.6 —	168.6 199.4 180.5	127.2 140.9 112.6	91.6 — 90.2 — 66.7 —	171.9 209.6 177.9
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	51.2 38.3 77.2	6.2 — 1.0 — 2.0 —	185.1 213.6 430.3	53.0 41.5 73.4	6.4 — 1.1 — 1.9 —	191.6 231.3 408.7
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	364.0 398.9 298.6	146.3 — 129.5 — 36.1 —	750.1 * ▲ 930.9 * ▲ 1,078.9	318.1 354.8 252.7	127.9 — 115.2 — 30.6 —	655.7 828.2 913.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	9.4	134.2	98.6	—	178.5	134.9	99.1	—	179.4
	男	6.6	141.6	97.5	—	198.9	140.3	96.6	—	197.1
	女	2.8	119.5	65.3	—	200.5	123.6	67.5	—	207.4
20200 自殺	総数	14	81.1	63.1	—	102.6	80.9	63.0	—	102.4
	男	12	92.7	70.4	—	119.9	96.1	73.0	—	124.3
	女	2.2	48.8	24.3	—	87.3	44.1	22.0	—	79.0
20300 他殺	総数	**	89.5	2.3	—	498.9	99.2	2.5	—	552.5
	男	**	183.9	4.7	—	1,024.9	195.7	5.0	—	1,090.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	5.2	89.6	58.5	—	131.3	80.6	52.6	—	118.0
	男	3.0	95.3	53.3	—	157.2	79.7	44.6	—	131.5
	女	2.2	82.8	41.3	—	148.2	81.7	40.7	—	146.2
22000 特殊目的用コード	総数	8.4	111.8	80.5	—	151.1	49.0	35.3	—	66.3
	男	4.2	102.8	63.6	—	157.2	45.4	28.1	—	69.4
	女	4.2	122.4	75.7	—	187.1	53.3	33.0	—	81.4
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	44	110.5	96.4	—	126.1	107.2	93.5	—	122.4
	男	28	131.2	110.3	—	155.0	125.7	105.7	—	148.4
	女	16	87.0	69.1	—	108.1	84.8	67.4	—	105.5

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場保健所)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場保健所 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(御殿場保健所)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(御殿場保健所)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場保健所 ）

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場保健所)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	621	103.3 600.7	▲19.9	102.8 603.7	▲16.9
悪性新生物<腫瘍>	180	108.4 166.3	▲13.9	102.8 175.3	▲4.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	25	129.5 19.2	▲5.6	116.4 21.3	▲3.5
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	28	131.2 21.2	▲6.6	125.7 22.1	▲5.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	13	111.9 11.6	▲1.4	103.1 12.6	▲0.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	16	106.2 15.3	▲0.9	107.2 15.1	▲1.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	37	97.6 37.7	▽0.9	87.8 41.9	▽5.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	13	120.6 10.8	▲2.2	124.7 10.4	▲2.6
糖尿病	11	167.5 6.7	▲4.5	171.3 6.5	▲4.7
心疾患(高血圧性を除く)	112	138.0 80.9	▲30.7	131.0 85.2	▲26.4
・急性心筋梗塞	16	102.7 15.8	▲0.4	110.8 14.6	▲1.6
・不整脈及び伝導障害	11	70.6 15.9	▽4.7	82.8 13.5	▽2.3
脳血管疾患	51	101.4 49.9	▲0.7	122.0 41.5	▲9.1
・脳内出血	17	87.5 19.7	▽2.5	119.4 14.4	▲2.8
・脳梗塞	29	123.2 23.5	▲5.5	128.9 22.5	▲6.5
大動脈瘤及び解離	8.6	104.6 8.2	▲0.4	110.6 7.8	▲0.8
肺炎	31	98.9 31.7	▽0.3	85.5 36.7	▽5.3
慢性閉塞性肺疾患	16	147.3 11.1	▲5.3	146.5 11.2	▲5.2
誤嚥性肺炎	17	69.0 24.1	▽7.5	69.7 23.8	▽7.2
間質性肺疾患	10	88.5 11.3	▽1.3	92.3 10.8	▽0.8
肝疾患	7.6	98.1 7.7	▽0.1	79.2 9.6	▽2.0
腎不全	14	104.8 13.2	▲0.6	114.4 12.1	▲1.7
・慢性腎臓病	10	101.1 10.3	▲0.1	114.4 9.1	▲1.3
老衰	16	29.8 53.0	▽37.2	44.3 35.7	▽19.9
不慮の事故	25	131.2 19.1	▲5.9	132.3 18.9	▲6.1
自殺	12	92.7 12.5	▽0.9	96.1 12.1	▽0.5

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
542	92.7 584.5	▽42.7	94.5 573.3	▽31.5
122	103.0 118.0	▲3.6	98.6 123.3	▽1.7
13	129.9 10.0	▲3.0	116.7 11.1	▲1.9
16	87.0 18.6	▽2.4	84.8 19.1	▽2.9
8.2	140.2 5.8	▲2.4	129.7 6.3	▲1.9
15	103.6 14.7	▲0.5	102.5 14.8	▲0.4
16	106.1 15.5	▲0.9	93.9 17.5	▽1.1
9.4	83.0 11.3	▽1.9	80.4 11.7	▽2.3
	-	-	-	-
9.8	182.6 5.4	▲4.4	191.9 5.1	▲4.7
102	118.9 85.4	▲16.2	111.7 91.0	▲10.6
14	126.5 10.9	▲2.9	136.4 10.1	▲3.7
13	94.8 14.1	▽0.7	99.9 13.4	▽0.0
47	95.2 49.0	▽2.4	109.2 42.7	▲3.9
14	87.6 15.5	▽1.9	118.7 11.5	▲2.1
28	112.0 24.6	▲3.0	112.9 24.4	▲3.2
6.8	86.1 7.9	▽1.1	89.7 7.6	▽0.8
25	108.4 22.7	▲1.9	89.3 27.5	▽2.9
2.6	153.1 1.7	▲0.9	120.3 2.2	▲0.4
13	84.2 15.4	▽2.4	78.1 16.6	▽3.6
5.8	97.7 5.9	▽0.1	100.4 5.8	▲0.0
7.2	168.9 4.3	▲2.9	149.3 4.8	▲2.4
12	110.3 10.5	▲1.1	106.0 10.9	▲0.7
7.8	102.2 7.6	▲0.2	99.2 7.9	▽0.1
52	40.7 127.8	▽75.8	55.0 94.6	▽42.6
15	104.0 14.2	▲0.6	107.8 13.7	▲1.1
2.2	48.8 4.5	▽2.3	44.1 5.0	▽2.8

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	2,640	108.5	106.6	—	110.3	* ▲	109.2	107.3	—	111.0	* ▲
	男	1,361	110.6	108.0	—	113.3	* ▲	109.8	107.3	—	112.5	* ▲
	女	1,278	106.3	103.7	—	108.9	* ▲	108.4	105.8	—	111.1	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	40	109.1	94.5	—	125.3		104.1	90.2	—	119.6	
	男	20	110.4	89.8	—	134.3		106.1	86.3	—	129.1	
	女	20	107.9	87.8	—	131.2		102.3	83.2	—	124.4	
01100 腸管感染症	総数	3.2	103.2	59.0	—	167.7		92.2	52.7	—	149.7	
	男	2.0	133.2	63.8	—	245.0		126.2	60.4	—	232.1	
	女	**	75.1	27.6	—	163.5		63.6	23.3	—	138.5	
01200 結核	総数	2.4	86.4	44.6	—	150.9		80.2	41.4	—	140.1	
	男	**	116.9	53.4	—	222.0		105.0	48.0	—	199.3	
	女	**	48.5	10.0	—	141.7		47.0	9.7	—	137.3	
01201 呼吸器結核	総数	2.2	96.7	48.2	—	173.1		85.8	42.8	—	153.6	
	男	**	121.1	52.3	—	238.7		104.2	45.0	—	205.3	
	女	**	63.0	13.0	—	184.1		58.4	12.0	—	170.8	
01202 その他の結核	総数	**	39.7	1.0	—	221.4		46.6	1.2	—	259.4	
	男	**	91.5	2.3	—	509.6		111.7	2.8	—	622.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	17	104.7	83.4	—	129.8		94.5	75.3	—	117.2	
	男	8.6	103.8	75.1	—	139.8		98.0	70.9	—	132.0	
	女	8.0	105.7	75.5	—	143.9		91.1	65.1	—	124.1	
01400 ウイルス性肝炎	総数	3.6	116.5	69.0	—	184.1		105.3	62.4	—	166.5	
	男	**	112.6	48.6	—	222.0		102.2	44.1	—	201.5	
	女	2.0	119.7	57.3	—	220.2		108.0	51.7	—	198.6	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	83.9	10.2	—	303.2		69.5	8.4	—	251.0	
	男	**	91.6	2.3	—	510.3		58.6	1.5	—	326.6	
	女	**	77.4	2.0	—	431.5		85.2	2.2	—	474.8	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3.0	124.7	69.7	—	205.7		118.1	66.0	—	194.7	
	男	**	127.0	51.0	—	261.7		130.3	52.4	—	268.6	
	女	**	122.8	53.0	—	242.0		109.1	47.1	—	215.0	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	95.8	2.4	—	534.1		66.6	1.7	—	371.2	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	183.1	4.6	—	1,020.4		133.0	3.4	—	740.9	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	14	120.6	94.1	—	152.1		130.5	101.9	—	164.5	* ▲
	男	6.0	112.9	76.1	—	161.1		117.0	78.9	—	167.0	
	女	8.2	126.9	91.0	—	172.1		142.4	102.2	—	193.2	* ▲
02000 新生物<腫瘍>	総数	677	108.3	104.7	—	112.0	* ▲	103.1	99.6	—	106.6	
	男	395	109.0	104.2	—	113.9	* ▲	103.4	98.9	—	108.0	
	女	282	107.3	101.8	—	113.1	* ▲	102.6	97.3	—	108.1	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	652	107.8	104.2	—	111.6	* ▲	102.7	99.2	—	106.3	
	男	382	108.6	103.8	—	113.6	* ▲	103.0	98.4	—	107.7	
	女	270	106.8	101.1	—	112.6	* ▲	102.4	97.0	—	108.0	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	18	127.9	102.6	—	157.6	* ▲	130.1	104.3	—	160.2	* ▲
	男	13	136.0	105.0	—	173.4	* ▲	135.1	104.3	—	172.3	* ▲
	女	4.6	109.5	69.4	—	164.3		117.6	74.5	—	176.4	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	109.5	87.8	—	134.9		95.0	76.2	—	117.1	
	男	15	110.1	86.5	—	138.2		98.2	77.1	—	123.3	
	女	2.8	106.3	58.1	—	178.4		81.2	44.4	—	136.3	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	71	113.7	102.1	—	126.2	* ▲	102.6	92.1	—	113.8	
	男	46	114.2	100.0	—	129.9		103.0	90.1	—	117.1	
	女	24	112.7	93.5	—	134.7		101.8	84.5	—	121.6	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	63	107.1	95.6	—	119.7		103.1	92.0	—	115.1	
	男	31	106.0	89.9	—	124.1		102.7	87.1	—	120.2	
	女	32	108.2	92.1	—	126.4		103.4	88.0	—	120.8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	25	98.2	81.9	—	116.8		97.0	80.8	—	115.4	
	男	16	101.9	80.8	—	126.8		97.3	77.1	—	121.1	
	女	9.4	92.5	68.0	—	123.0		96.4	70.8	—	128.2	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	44	118.7	103.6	—	135.4	* ▲	109.9	95.9	—	125.3	
	男	31	124.7	105.8	—	146.0	* ▲	115.2	97.7	—	134.9	
	女	14	107.2	83.2	—	135.8		99.4	77.2	—	126.1	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	31	107.6	91.4	—	125.9		105.1	89.3	—	123.0	
	男	18	115.3	92.6	—	141.9		113.3	91.0	—	139.4	
	女	13	98.8	76.6	—	125.5		95.9	74.3	—	121.8	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	69	107.4	96.4	—	119.4		107.2	96.2	—	119.1	
	男	34	104.5	89.3	—	121.5		105.3	90.0	—	122.4	
	女	35	110.3	94.6	—	127.9		109.1	93.6	—	126.5	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	87.4	32.1	—	190.2		89.1	32.7	—	193.9	
	男	**	81.6	26.5	—	190.4		81.4	26.4	—	190.1	
	女	**	136.0	3.4	—	758.0		167.4	4.2	—	932.7	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	131	114.8	106.2	—	124.0	* ▲	102.9	95.1	—	111.0	
	男	91	112.7	102.5	—	123.5	* ▲	101.4	92.2	—	111.1	
	女	40	120.1	104.1	—	137.9	* ▲	106.4	92.2	—	122.2	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	70.0	33.5	—	128.8		69.3	33.2	—	127.4	
	男	**	68.2	22.1	—	159.2		68.5	22.3	—	160.0	
	女	**	71.9	23.4	—	167.9		70.0	22.7	—	163.5	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	28	114.3	96.0	—	135.0		110.8	93.1	—	130.9	
	男	**	121.4	3.1	—	676.4		104.5	2.6	—	582.3	
	女	27	114.2	95.9	—	135.0		110.8	93.0	—	131.0	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	118.2	92.7	—	148.7		129.4	101.4	—	162.7	* ▲
	男											-
	女	15	118.2	92.7	—	148.7		129.4	101.4	—	162.7	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.4	109.5	78.9	—	148.0		103.0	74.2	—	139.2	
	男											-
	女	8.4	109.5	78.9	—	148.0		103.0	74.2	—	139.2	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	22	97.1	79.7	—	117.1		100.4	82.4	—	121.1	
	男	22	97.1	79.7	—	117.1		100.4	82.4	—	121.1	
	女											-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	98.8	77.8	—	123.7		98.0	77.2	—	122.7	
	男	11	105.6	79.4	—	137.8		103.1	77.5	—	134.6	
	女	4.4	85.2	53.4	—	129.0		87.4	54.8	—	132.3	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	6.8	134.8	93.4	—	188.4		139.2	96.4	—	194.5	
	男	4.0	137.3	83.9	—	212.1		144.2	88.1	—	222.8	
	女	2.8	131.4	71.8	—	220.5		132.6	72.4	—	222.5	
02118 悪性リンパ腫	総数	19	81.4	65.9	—	99.5	* ▽	81.4	65.8	—	99.4	* ▽
	男	12	88.4	67.1	—	114.3		89.7	68.1	—	116.0	
	女	7.4	72.4	51.0	—	99.8	* ▽	71.0	50.0	—	97.9	* ▽
02119 白血病	総数	13	91.7	71.0	—	116.4		86.6	67.1	—	109.9	
	男	7.8	85.2	60.6	—	116.5		82.1	58.4	—	112.2	
	女	5.6	102.5	68.1	—	148.1		93.7	62.3	—	135.5	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.4	90.3	63.6	—	124.5		101.3	71.3	—	139.7	
	男	4.2	99.6	61.6	—	152.3		112.3	69.5	—	171.7	
	女	3.2	80.4	45.9	—	130.6		89.8	51.3	—	145.8	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	45	97.7	85.3	—	111.3		94.0	82.1	—	107.1	
	男	25	100.2	83.4	—	119.3		95.9	79.9	—	114.2	
	女	20	94.7	77.0	—	115.1		91.7	74.6	—	111.5	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	25	122.4	101.9	—	145.8	* ▲	111.8	93.1	—	133.2	
	男	14	121.3	94.4	—	153.5		115.0	89.4	—	145.5	
	女	11	123.7	93.5	—	160.7		108.1	81.7	—	140.4	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	5.8	143.1	95.8	—	205.5		135.4	90.7	—	194.5	
	男	2.6	125.6	66.8	—	214.8		128.8	68.5	—	220.2	
	女	3.2	161.3	92.1	—	261.9		141.3	80.7	—	229.5	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	19	117.2	95.0	—	143.2		106.2	86.0	—	129.7	
	男	11	120.3	90.9	—	156.3		112.2	84.7	—	145.7	
	女	8.0	113.2	80.8	—	154.1		98.9	70.6	—	134.6	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	8.8	105.7	76.8	—	141.9		114.9	83.5	—	154.3	
	男	4.4	117.6	73.7	—	178.0		129.3	81.0	—	195.7	
	女	4.4	96.0	60.2	—	145.4		103.5	64.8	—	156.7	
03100 貧血	総数	4.8	117.5	75.3	—	174.9		123.0	78.8	—	183.0	
	男	2.2	132.2	65.9	—	236.6		138.8	69.2	—	248.3	
	女	2.6	107.4	57.1	—	183.7		112.2	59.7	—	191.8	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.0	94.4	57.6	—	145.7		106.6	65.1	—	164.6	
	男	2.2	105.8	52.8	—	189.4		121.0	60.3	—	216.5	
	女	**	83.3	38.1	—	158.2		93.0	42.5	—	176.7	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	45	115.3	100.8	—	131.4	* ▲	113.6	99.3	—	129.4	
	男	25	119.0	98.9	—	141.9		117.3	97.5	—	139.9	
	女	21	111.3	90.8	—	135.0		109.5	89.4	—	132.8	
04100 糖尿病	総数	28	112.2	94.5	—	132.3		116.3	97.9	—	137.0	
	男	16	113.4	89.8	—	141.3		115.8	91.7	—	144.3	
	女	13	110.8	85.1	—	141.8		116.8	89.8	—	149.5	
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	17	121.0	96.5	—	149.8		109.3	87.2	—	135.3	
	男	8.8	130.5	94.8	—	175.2		119.9	87.1	—	161.0	
	女	8.0	112.1	80.0	—	152.6		99.6	71.2	—	135.6	
05000 精神及び行動の障害	総数	44	103.0	89.9	—	117.5		107.7	94.0	—	122.9	
	男	19	121.1	98.2	—	147.7		123.1	99.8	—	150.2	
	女	25	92.4	76.9	—	110.0		98.2	81.7	—	117.0	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	40	104.9	90.9	—	120.5		108.8	94.3	—	125.0	
	男	16	121.7	96.8	—	151.0		121.2	96.4	—	150.4	
	女	24	95.8	79.4	—	114.7		101.7	84.3	—	121.7	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	4.2	88.0	54.4	—	134.5		98.2	60.7	—	150.1	
	男	3.0	117.9	65.9	—	194.4		135.0	75.5	—	222.7	
	女	**	53.8	19.7	—	117.1		58.3	21.4	—	127.0	
06000 神経系の疾患	総数	95	115.0	104.9	—	125.8	* ▲	102.8	93.8	—	112.5	
	男	43	111.0	96.6	—	126.9		100.6	87.5	—	115.0	
	女	53	118.6	104.7	—	133.8	* ▲	104.8	92.5	—	118.2	
06100 髄膜炎	総数	**	362.9	145.9	—	747.9	* ▲	301.3	121.1	—	620.9	
	男	**	348.0	94.8	—	891.1		282.4	76.9	—	723.1	
	女	**	384.9	79.3	—	1,125.1		330.8	68.2	—	966.8	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.2	86.0	53.2	—	131.5		90.7	56.1	—	138.6	
	男	3.0	103.3	57.8	—	170.3		111.3	62.3	—	183.6	
	女	**	60.7	22.3	—	132.1		61.9	22.7	—	134.8	
06300 パーキンソン病	総数	24	109.8	91.0	—	131.3		115.8	96.0	—	138.5	
	男	9.8	90.9	67.2	—	120.1		93.0	68.8	—	122.9	
	女	14	128.2	100.1	—	161.7	* ▲	139.5	109.0	—	176.0	* ▲
06400 アルツハイマー病	総数	37	130.6	112.6	—	150.7	* ▲	99.0	85.3	—	114.2	
	男	13	133.1	102.7	—	169.7	* ▲	99.5	76.8	—	126.9	
	女	24	129.3	107.4	—	154.4	* ▲	98.6	81.9	—	117.8	
06500 その他の神経系の疾患	総数	28	104.5	88.1	—	123.2		97.4	82.0	—	114.8	
	男	16	108.8	86.4	—	135.3		101.3	80.5	—	126.0	
	女	12	99.3	76.0	—	127.6		92.6	70.8	—	118.9	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	910.2	23.0	—	5,071.8		1,640.9	41.5	—	9,143.1	
	男	**	1,831.3	46.3	—	10,203.8		2,885.6	73.0	—	16,078.7	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	676	111.6	107.9	—	115.4	* ▲	113.1	109.3	—	117.0	* ▲
	男	331	111.7	106.4	—	117.2	* ▲	114.3	108.8	—	119.9	* ▲
	女	345	111.5	106.3	—	116.9	* ▲	112.0	106.7	—	117.4	* ▲
09100 高血圧性疾患	総数	10	71.7	53.4	—	94.3	* ▽	58.8	43.8	—	77.3	* ▽
	男	4.2	76.7	47.5	—	117.3		56.8	35.1	—	86.8	* ▽
	女	6.0	68.5	46.2	—	97.9	* ▽	60.3	40.7	—	86.1	* ▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5.6	78.7	52.3	—	113.8		58.5	38.8	—	84.5	* ▽
	男	2.2	85.7	42.7	—	153.4		55.9	27.9	—	100.0	* ▽
	女	3.4	74.7	43.5	—	119.7		60.3	35.1	—	96.5	* ▽
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4.6	64.7	41.0	—	97.1	* ▽	59.2	37.5	—	88.9	* ▽
	男	2.0	68.8	32.9	—	126.5		57.8	27.7	—	106.4	
	女	2.6	61.8	32.9	—	105.8		60.4	32.1	—	103.2	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	354	104.1	99.3	—	109.1		98.3	93.7	—	102.9	
	男	167	101.2	94.5	—	108.3		95.9	89.5	—	102.6	
	女	187	106.9	100.1	—	113.9	* ▲	100.5	94.1	—	107.1	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	5.6	180.0	119.6	—	260.2	* ▲	170.6	113.3	—	246.5	* ▲
	男	2.4	244.8	126.4	—	427.7	* ▲	220.8	114.0	—	385.8	
	女	3.2	150.2	85.8	—	243.9		145.7	83.2	—	236.6	
09202 急性心筋梗塞	総数	40	71.0	61.5	—	81.6	* ▽	76.6	66.3	—	88.0	* ▽
	男	26	79.6	66.5	—	94.5	* ▽	85.7	71.6	—	101.7	
	女	14	58.9	45.7	—	74.6	* ▽	63.6	49.4	—	80.7	* ▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	44	114.0	99.4	—	130.2		68.5	59.7	—	78.3	* ▽
	男	28	116.1	97.5	—	137.1		71.4	60.0	—	84.3	* ▽
	女	16	110.7	87.8	—	137.8		64.2	50.9	—	79.9	* ▽

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	24	109.2	90.5	—	130.7	121.1	100.3	—	144.9 * ▲
	男	7.0	96.7	67.3	—	134.5	109.5	76.3	—	152.3
	女	17	115.4	92.1	—	142.9	126.7	101.0	—	156.8 * ▲
09205 心筋症	総数	7.2	121.9	85.4	—	168.8	121.2	84.9	—	167.8
	男	4.0	133.7	81.6	—	206.5	120.1	73.4	—	185.6
	女	3.2	109.8	62.7	—	178.4	122.5	70.0	—	198.9
09206 不整脈及び伝導障害	総数	37	60.0	51.7	—	69.3 * ▽	67.1	57.7	—	77.5 * ▽
	男	17	53.8	43.1	—	66.4 * ▽	63.2	50.6	—	77.9 * ▽
	女	20	66.9	54.3	—	81.5 * ▽	71.0	57.6	—	86.5 * ▽
09207 心不全	総数	187	128.7	120.6	—	137.2 * ▲	125.1	117.2	—	133.4 * ▲
	男	79	129.7	117.2	—	143.2 * ▲	129.8	117.3	—	143.3 * ▲
	女	109	128.0	117.5	—	139.3 * ▲	121.9	111.8	—	132.6 * ▲
09208 その他の心疾患	総数	9.4	125.1	91.9	—	166.4	87.9	64.6	—	116.9
	男	3.6	91.0	53.9	—	143.9	61.6	36.5	—	97.3 * ▽
	女	5.8	163.1	109.2	—	234.2 * ▲	119.7	80.1	—	171.9
09300 脳血管疾患	総数	262	127.3	120.5	—	134.4 * ▲	150.3	142.3	—	158.7 * ▲
	男	135	130.6	120.9	—	140.8 * ▲	157.7	146.0	—	170.0 * ▲
	女	127	123.9	114.5	—	134.0 * ▲	143.2	132.3	—	154.9 * ▲
09301 くも膜下出血	総数	24	103.3	85.7	—	123.6	128.5	106.5	—	153.6 * ▲
	男	8.8	99.4	72.2	—	133.4	128.3	93.2	—	172.2
	女	15	105.8	83.3	—	132.4	128.6	101.3	—	161.0 * ▲
09302 脳内出血	総数	93	125.8	114.6	—	137.8 * ▲	171.7	156.4	—	188.0 * ▲
	男	52	126.3	111.4	—	142.7 * ▲	172.9	152.4	—	195.3 * ▲
	女	41	125.1	108.7	—	143.4 * ▲	170.2	147.8	—	195.1 * ▲
09303 脳梗塞	総数	121	122.0	112.5	—	132.2 * ▲	125.6	115.8	—	136.1 * ▲
	男	62	127.0	113.2	—	141.9 * ▲	133.1	118.7	—	148.7 * ▲
	女	59	117.3	104.3	—	131.4 * ▲	118.7	105.5	—	133.0 * ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	24	255.3	211.4	—	305.8 * ▲	486.6	402.7	—	582.7 * ▲
	男	13	258.8	198.9	—	331.1 * ▲	540.7	415.4	—	691.8 * ▲
	女	11	251.5	189.4	—	327.4 * ▲	436.5	328.8	—	568.2 * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	37	108.2	93.1	—	125.1	113.4	97.6	—	131.1
	男	19	111.8	90.4	—	136.7	118.0	95.5	—	144.3
	女	18	104.6	83.9	—	128.9	108.9	87.3	—	134.2
09500 その他の循環器系の疾患	総数	14	110.7	86.3	—	139.8	97.7	76.2	—	123.5
	男	6.2	104.7	71.1	—	148.6	91.1	61.9	—	129.3
	女	7.8	115.9	82.4	—	158.5	103.8	73.8	—	141.8
10000 呼吸器系の疾患	総数	322	114.0	108.5	—	119.7 * ▲	105.6	100.5	—	110.8 * ▲
	男	203	115.8	108.8	—	123.2 * ▲	109.7	103.1	—	116.7 * ▲
	女	119	111.1	102.3	—	120.4 * ▲	99.1	91.3	—	107.4
10100 インフルエンザ	総数	2.0	102.4	49.0	—	188.3	102.7	49.2	—	188.9
	男	**	128.9	51.8	—	265.7	138.6	55.7	—	285.6
	女	**	69.2	14.3	—	202.3	64.1	13.2	—	187.3
10200 肺炎	総数	148	133.2	123.8	—	143.2 * ▲	113.2	105.2	—	121.6 * ▲
	男	86	133.9	121.6	—	147.2 * ▲	115.7	105.0	—	127.1 * ▲
	女	62	132.2	117.8	—	147.8 * ▲	109.9	97.9	—	122.9
10300 急性気管支炎	総数	**	204.9	55.8	—	524.8	195.4	53.2	—	500.5
	男	**	157.6	4.0	—	878.0	118.4	3.0	—	659.9
	女	**	227.7	46.9	—	665.6	249.5	51.4	—	729.4
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	36	134.1	115.2	—	155.1 * ▲	129.0	110.8	—	149.3 * ▲
	男	30	128.3	108.5	—	150.6 * ▲	127.7	108.0	—	149.9 * ▲
	女	6.2	171.4	116.5	—	243.3 * ▲	135.9	92.3	—	192.9
10500 喘息	総数	**	50.0	10.3	—	146.1	31.7	6.5	—	92.7
	男	**	119.8	24.7	—	350.3	82.2	16.9	—	240.2
	女	-	-	-	—	-	-	-	—	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	134	95.5	88.5	—	103.1	94.7	87.7	—	102.1
	男	85	98.7	89.5	—	108.5	99.5	90.3	—	109.5
	女	50	90.7	79.7	—	102.7	87.4	76.9	—	99.0 * ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	70	87.3	78.4	—	97.0 * ▽	85.2	76.5	—	94.6 * ▽
	男	42	86.5	75.2	—	99.1 * ▽	87.5	76.1	—	100.2
	女	28	88.5	74.5	—	104.5	83.0	69.8	—	98.0 * ▽
10602 間質性肺疾患	総数	38	101.8	87.8	—	117.4	105.9	91.3	—	122.1
	男	27	109.9	92.0	—	130.3	114.9	96.2	—	136.2
	女	11	86.7	65.5	—	112.6	89.6	67.7	—	116.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	27	113.8	95.3	—	134.8	108.0	90.4	—	128.0
	男	16	122.5	97.3	—	152.3	115.0	91.4	—	143.0
	女	10	102.4	76.4	—	134.2	99.2	74.1	—	130.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*			
11000 消化器系の疾患	総数	93	108.7	99.0	—	119.0	99.9	91.0	—	109.4			
	男	49	109.5	96.2	—	124.2	97.7	85.8	—	110.8			
	女	44	107.8	94.0	—	122.9	102.5	89.4	—	116.9			
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.6	120.9	76.6	—	181.4	114.5	72.5	—	171.8			
	男	3.0	142.2	79.5	—	234.5	129.9	72.6	—	214.2			
	女	**	94.4	40.8	—	186.1	93.6	40.4	—	184.6			
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	10	82.9	61.9	—	108.8	80.5	60.1	—	105.5			
	男	5.8	101.1	67.7	—	145.2	93.9	62.9	—	134.8			
	女	4.6	67.6	42.9	—	101.5	68.2	43.2	—	102.3			
11300 肝疾患	総数	28	111.7	93.9	—	131.9	93.1	78.3	—	109.9			
	男	16	103.8	82.5	—	128.8	83.9	66.7	—	104.1			
	女	11	125.5	95.0	—	162.6	110.5	83.7	—	143.2			
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	13	118.7	91.6	—	151.3	93.9	72.5	—	119.7			
	男	6.0	102.5	69.1	—	146.3	79.8	53.8	—	113.9			
	女	7.0	137.3	95.6	—	190.9	110.9	77.2	—	154.2			
11302 その他の肝疾患	総数	15	106.2	83.4	—	133.4	92.3	72.5	—	115.9			
	男	10	104.6	78.1	—	137.1	86.5	64.6	—	113.4			
	女	4.4	110.4	69.2	—	167.2	109.9	68.9	—	166.4			
11400 その他の消化器系の疾患	総数	50	113.2	99.6	—	128.1	108.6	95.5	—	122.9			
	男	23	112.9	93.3	—	135.3	107.8	89.2	—	129.3			
	女	27	113.5	95.0	—	134.5	109.2	91.4	—	129.4			
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	9.6	169.9	125.3	—	225.3	* ▲	183.0	134.9	—	242.7	*	▲
	男	4.6	204.6	129.6	—	307.0	* ▲	215.8	136.8	—	323.8	*	▲
	女	5.0	147.0	95.1	—	217.0		160.6	103.9	—	237.1	*	▲
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	16	92.6	73.6	—	115.2		99.1	78.7	—	123.2		
	男	5.0	70.7	45.8	—	104.4		74.9	48.5	—	110.6		
	女	11	107.5	81.2	—	139.6		115.8	87.5	—	150.4		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	74	102.9	92.6	—	113.9		96.8	87.1	—	107.2		
	男	39	107.9	93.3	—	124.1		110.9	95.9	—	127.5		
	女	34	97.6	83.5	—	113.4		84.4	72.2	—	98.0	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.0	92.6	62.5	—	132.2		66.7	45.0	—	95.2	*	▽
	男	2.6	94.0	50.0	—	160.7		75.1	40.0	—	128.4		
	女	3.4	91.6	53.3	—	146.6		61.4	35.7	—	98.3	*	▽
14200 腎不全	総数	50	102.2	89.9	—	115.7		105.6	93.0	—	119.6		
	男	29	109.0	92.1	—	128.1		119.2	100.7	—	140.1	*	▲
	女	21	93.9	76.6	—	113.9		90.9	74.2	—	110.2		
14201 急性腎不全	総数	5.6	161.3	107.2	—	233.1	* ▲	120.3	79.9	—	173.9		
	男	3.2	175.7	100.4	—	285.4	* ▲	139.9	79.9	—	227.1		
	女	2.4	145.4	75.0	—	254.0		101.4	52.4	—	177.2		
14202 慢性腎臓病	総数	32	86.2	73.3	—	100.6		91.5	77.8	—	106.8		
	男	19	88.1	71.1	—	107.9		99.8	80.6	—	122.3		
	女	13	83.6	64.8	—	106.2		81.9	63.5	—	104.1		
14203 詳細不明の腎不全	総数	12	149.3	114.5	—	191.4	* ▲	161.3	123.7	—	206.8	*	▲
	男	7.6	188.5	133.4	—	258.8	* ▲	203.4	143.9	—	279.1	*	▲
	女	4.8	112.3	72.0	—	167.2		121.5	77.9	—	180.9		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	18	108.9	87.3	—	134.2		89.2	71.6	—	109.9		
	男	7.4	109.1	76.8	—	150.4		99.9	70.3	—	137.7		
	女	10	108.8	81.0	—	143.0		82.8	61.7	—	108.9		
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	142.1	38.7	—	364.0		167.1	45.5	—	428.0		
	男	**	215.4	58.7	—	551.7		311.0	84.7	—	796.5		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	117.3	14.2	—	423.8		151.4	18.3	—	547.0		
	男	**	198.2	24.0	—	716.3		293.8	35.5	—	1,061.4		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	1,095.4	27.7	—	6,103.8		661.9	16.8	—	3,687.9		
	男	**	1,095.4	27.7	—	6,103.8		1,071.2	27.1	—	5,968.9		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	215.6 237.9 -	5.5 — 6.0 — -	1,201.2 1,325.6 -		327.7 562.7 -	8.3 — 14.2 — -	1,826.1 3,135.6 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	3.6 ** 2.0	113.3 106.9 119.1	67.1 — 46.1 — 57.0 —	179.1 210.6 219.0		124.0 118.6 128.8	73.5 — 51.2 — 61.7 —	196.1 233.7 236.9	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	108.6 68.5 141.8	43.7 — 8.3 — 46.0 —	223.8 247.6 330.9		118.3 78.1 149.0	47.6 — 9.5 — 48.4 —	243.9 282.2 347.8	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	78.8 53.2 104.0	16.2 — 1.3 — 12.6 —	230.5 296.2 375.6		80.6 56.6 102.2	16.6 — 1.4 — 12.4 —	235.5 315.3 369.3	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	151.5 96.4 187.2	41.3 — 2.4 — 38.6 —	388.0 537.2 547.1		182.5 126.0 214.6	49.7 — 3.2 — 44.2 —	467.4 702.3 627.1	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** **	123.2 - 313.4	3.1 — - — 7.9 —	686.7 - 1,746.1		143.1 - 290.2	3.6 — - — 7.3 —	797.2 - 1,616.9	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	170.6 160.5 182.1	73.7 — 43.7 — 49.6 —	336.3 411.1 466.2		186.7 186.2 187.1	80.6 — 50.7 — 51.0 —	367.9 476.9 479.2	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** -	56.5 152.5 -	6.8 — 18.5 — -	204.3 551.0 -		65.8 143.5 -	8.0 — 17.4 — -	237.7 518.3 -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	372 125 247	96.3 100.4 94.4	92.0 — 92.7 — 89.2 —	100.8 108.6 99.8		124.4 126.2 123.5	118.8 — 116.5 — 116.7 —	130.2 * 136.5 * 130.6 *	▲ ▲ ▲
18100 老衰	総数 男 女	303 78 224	86.4 77.0 90.2	82.1 — 69.6 — 85.0 —	90.8 * 85.0 * 95.7 *	▽ ▽ ▽	121.0 115.2 123.1	115.0 — 104.1 — 116.0 —	127.2 * 127.2 * 130.6 *	▲ ▲ ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -		- - -	- — - — -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	69 46 23	194.5 207.1 173.3	174.6 — 181.3 — 143.1 —	216.1 * 235.5 * 208.0 *	▲ ▲ ▲	142.2 150.6 127.8	127.6 — 131.8 — 105.5 —	157.9 * 171.2 * 153.4 *	▲ ▲ ▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	123 75 48	111.0 112.0 109.6	102.4 — 100.9 — 96.2 —	120.2 * 124.0 * 124.3	▲ ▲ ▲	110.5 111.3 109.2	101.9 — 100.3 — 95.8 —	119.5 * 123.2 * 123.9	▲ ▲ ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	74 42 32	108.4 109.7 106.7	97.6 — 95.4 — 90.7 —	120.1 125.6 124.7		110.1 110.1 110.2	99.2 — 95.7 — 93.7 —	122.0 126.0 128.8	
20101 交通事故	総数 男 女	5.4 3.4 2.0	89.9 85.8 98.0	59.3 — 50.0 — 46.9 —	130.9 137.4 180.2		90.5 83.6 105.4	59.6 — 48.7 — 50.5 —	131.7 133.8 193.9	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	21 11 10	105.8 107.4 104.1	86.3 — 80.5 — 77.3 —	128.3 140.5 137.2		119.4 117.9 121.0	97.4 — 88.3 — 89.8 —	144.8 154.2 159.5	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	13 5.8 6.8	106.6 94.1 120.2	81.9 — 63.0 — 83.2 —	136.4 135.2 168.0		94.9 82.2 109.2	72.9 — 55.1 — 75.6 —	121.4 118.1 152.7	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	17 9.8 7.0	121.1 134.0 106.8	96.6 — 99.2 — 74.3 —	150.0 177.2 148.5		123.6 140.7 105.6	98.6 — 104.1 — 73.5 —	153.0 186.1 * 146.8	▲
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	2.0 ** **	121.5 129.8 105.8	58.2 — 52.2 — 21.8 —	223.5 267.4 309.4		127.6 142.2 103.1	61.1 — 57.1 — 21.2 —	234.7 293.0 301.2	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	86.1 44.8 159.5	17.7 — 1.1 — 19.3 —	251.7 249.8 576.4		73.9 39.6 130.3	15.2 — 1.0 — 15.8 —	216.0 220.6 470.8	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	16	108.4	85.7	—	135.3	108.7	85.9	—	135.7
	男	11	114.3	85.8	—	149.1	112.7	84.7	—	147.1
	女	4.8	97.2	62.3	—	144.6	100.7	64.5	—	149.8
20200 自殺	総数	38	122.3	105.4	—	141.1	121.0	104.3	—	139.6 *
	男	26	117.5	98.1	—	139.6	121.2	101.2	—	144.0 *
	女	12	134.2	102.2	—	173.1	120.6	91.8	—	155.6 *
20300 他殺	総数	**	293.8	107.8	—	639.6	313.2	114.9	—	681.9
	男	**	216.3	26.2	—	781.5	215.0	26.0	—	776.8
	女	**	357.9	97.5	—	916.6	405.9	110.6	—	1,039.6
20400 その他の外因	総数	11	90.5	67.8	—	118.4	81.1	60.8	—	106.1
	男	6.6	103.8	71.4	—	145.7	87.1	59.9	—	122.3
	女	4.0	74.7	45.6	—	115.4	72.8	44.5	—	112.5
22000 特殊目的用コード	総数	21	134.1	109.7	—	162.4	60.2	49.2	—	72.9 *
	男	11	130.5	98.8	—	169.1	60.5	45.8	—	78.3 *
	女	9.6	138.7	102.3	—	183.9	59.9	44.2	—	79.4 *
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	88	102.6	93.3	—	112.7	101.3	92.0	—	111.2
	男	47	101.2	88.7	—	115.1	100.8	88.3	—	114.5
	女	41	104.2	90.5	—	119.4	101.8	88.4	—	116.6

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(沼津市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(沼津市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(沼津市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(沼津市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(沼津市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(沼津市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	1,361	110.6 1,230.9	▲130.5	109.8 1,239.3	▲122.1
悪性新生物<腫瘍>	382	108.6 351.4	▲30.2	103.0 370.4	▲11.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	46	114.2 40.6	▲5.8	103.0 45.1	▲1.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	47	101.2 46.2	▲0.6	100.8 46.4	▲0.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	31	124.7 24.7	▲6.1	115.2 26.7	▲4.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	34	104.5 32.3	▲1.5	105.3 32.1	▲1.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	91	112.7 80.4	▲10.2	101.4 89.4	▲1.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	22	97.1 22.5	▽0.7	100.4 21.7	▲0.1
糖尿病	16	113.4 13.9	▲1.9	115.8 13.6	▲2.2
心疾患(高血圧性を除く)	167	101.2 164.6	▲2.0	95.9 173.8	▽7.2
・急性心筋梗塞	26	79.6 32.7	▽6.7	85.7 30.3	▽4.3
・不整脈及び伝導障害	17	53.8 32.3	▽14.9	63.2 27.6	▽10.2
脳血管疾患	135	130.6 103.4	▲31.6	157.7 85.6	▲49.4
・脳内出血	52	126.3 40.8	▲10.8	172.9 29.8	▲21.8
・脳梗塞	62	127.0 48.8	▲13.2	133.1 46.6	▲15.4
大動脈瘤及び解離	19	111.8 17.0	▲2.0	118.0 16.1	▲2.9
肺炎	86	133.9 64.4	▲21.8	115.7 74.5	▲11.7
慢性閉塞性肺疾患	30	128.3 23.2	▲6.6	127.7 23.3	▲6.5
誤嚥性肺炎	42	86.5 48.5	▽6.5	87.5 48.0	▽6.0
間質性肺疾患	27	109.9 24.2	▲2.4	114.9 23.1	▲3.5
肝疾患	16	103.8 15.8	▲0.6	83.9 19.5	▽3.1
腎不全	29	109.0 27.0	▲2.4	119.2 24.7	▲4.7
・慢性腎臓病	19	88.1 21.1	▽2.5	99.8 18.6	▽0.0
老衰	78	77.0 101.8	▽23.4	115.2 68.0	▲10.4
不慮の事故	42	109.7 38.3	▲3.7	110.1 38.1	▲3.9
自殺	26	117.5 22.0	▲3.8	121.2 21.3	▲4.5

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
1,278	106.3 1,202.9	▲75.5	108.4 1,179.2	▲99.2
270	106.8 253.3	▲17.1	102.4 264.1	▲6.3
24	112.7 21.5	▲2.7	101.8 23.8	▲0.4
41	104.2 39.7	▲1.7	101.8 40.7	▲0.7
14	107.2 12.7	▲0.9	99.4 13.7	▽0.1
35	110.3 31.9	▲3.3	109.1 32.3	▲2.9
40	120.1 33.5	▲6.7	106.4 37.8	▲2.4
27	114.2 24.0	▲3.4	110.8 24.7	▲2.7
	-	-	-	-
13	110.8 11.4	▲1.2	116.8 10.8	▲1.8
187	106.9 175.0	▲12.0	100.5 186.1	▲0.9
14	58.9 23.1	▽9.5	63.6 21.4	▽7.8
20	66.9 29.3	▽9.7	71.0 27.6	▽8.0
127	123.9 102.1	▲24.5	143.2 88.4	▲38.2
41	125.1 33.1	▲8.3	170.2 24.3	▲17.1
59	117.3 50.3	▲8.7	118.7 49.7	▲9.3
18	104.6 16.8	▲0.8	108.9 16.2	▲1.4
62	132.2 46.6	▲15.0	109.9 56.1	▲5.5
6.2	171.4 3.6	▲2.6	135.9 4.6	▲1.6
28	88.5 31.6	▽3.6	83.0 33.7	▽5.7
11	86.7 12.9	▽1.7	89.6 12.5	▽1.3
11	125.5 9.1	▲2.3	110.5 10.3	▲1.1
21	93.9 21.9	▽1.3	90.9 22.7	▽2.1
13	83.6 16.0	▽2.6	81.9 16.4	▽3.0
224	90.2 248.5	▽24.3	123.1 182.1	▲42.1
32	106.7 29.6	▲2.0	110.2 28.7	▲2.9
12	134.2 8.8	▲3.0	120.6 9.8	▲2.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 $\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	1,264	101.6	99.2	—	104.2	102.2	99.7	—	104.8
	男	653	100.1	96.7	—	103.6	99.4	96.0	—	102.9
	女	611	103.3	99.7	—	107.1	105.4	101.7	—	109.2 *
01000 感染症及び寄生虫症	総数	25	130.1	108.2	—	155.3 *	▲	124.5	103.5	— 148.6 *
	男	14	143.4	111.6	—	181.5 *	▲	137.9	107.3	— 174.5 *
	女	11	116.4	87.4	—	151.8	110.8	83.3	—	144.6
01100 腸管感染症	総数	**	101.0	43.6	—	199.1	90.8	39.2	—	178.9
	男	**	125.3	40.7	—	292.5	119.0	38.6	—	277.7
	女	**	76.4	15.7	—	223.2	65.1	13.4	—	190.2
01200 結核	総数	**	42.5	8.8	—	124.1	39.4	8.1	—	115.0
	男	**	49.5	6.0	—	178.7	44.3	5.4	—	160.1
	女	**	33.1	0.8	—	184.3	32.2	0.8	—	179.2
01201 呼吸器結核	総数	**	52.0	10.7	—	151.9	45.9	9.5	—	134.3
	男	**	57.8	7.0	—	208.8	49.5	6.0	—	178.9
	女	**	43.2	1.1	—	240.7	40.2	1.0	—	223.8
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	11	139.4	105.6	—	180.6 *	▲	126.3	95.7	— 163.6
	男	6.6	149.8	103.1	—	210.4 *	▲	141.5	97.4	— 198.7
	女	4.8	127.3	81.5	—	189.4	110.0	70.5	—	163.7
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	74.5	27.3	—	162.2	67.9	24.9	—	147.8
	男	**	26.4	0.7	—	147.1	24.0	0.6	—	133.8
	女	**	117.3	38.1	—	273.7	107.0	34.7	—	249.6
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	80.2	26.0	—	187.1	76.4	24.8	—	178.3
	男	**	34.1	0.9	—	190.0	35.0	0.9	—	195.1
	女	**	121.1	33.0	—	310.1	108.4	29.5	—	277.7
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	186.8	4.7	—	1,040.9	128.4	3.3	—	715.5
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	369.8	9.4	—	2,060.8	263.6	6.7	—	1,468.6
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	675.4	17.1	—	3,763.1	460.4	11.7	—	2,565.3
	男	**	675.4	17.1	—	3,763.1	481.9	12.2	—	2,685.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	9.6	157.7	116.3	—	209.1 *	▲	170.6	125.8	— 226.2 *
	男	5.4	191.4	126.1	—	278.5 *	▲	198.1	130.5	— 288.3 *
	女	4.2	128.6	79.6	—	196.5	144.8	89.6	—	221.3
02000 新生物<腫瘍>	総数	342	104.2	99.3	—	109.3	99.3	94.6	—	104.1
	男	197	102.1	95.8	—	108.7	96.9	90.9	—	103.1
	女	145	107.2	99.5	—	115.3	102.7	95.3	—	110.4
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	331	104.3	99.4	—	109.5	99.5	94.8	—	104.4
	男	191	102.3	95.9	—	109.0	97.1	91.0	—	103.4
	女	140	107.3	99.5	—	115.5	103.1	95.6	—	111.0
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.6	105.5	74.6	—	144.8	107.1	75.8	—	147.0
	男	4.8	94.7	60.6	—	140.9	93.9	60.1	—	139.7
	女	2.8	131.2	71.6	—	220.1	141.1	77.1	—	236.8
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.6	100.9	73.0	—	135.9	87.7	63.5	—	118.2
	男	7.2	100.8	70.6	—	139.6	89.9	63.0	—	124.5
	女	**	101.5	40.8	—	209.2	78.1	31.4	—	160.9
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	115.5	99.6	—	133.2	104.4	90.0	—	120.4
	男	25	113.8	94.6	—	135.8	102.8	85.4	—	122.6
	女	13	118.7	91.6	—	151.4	107.5	82.9	—	137.0
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	109.0	93.0	—	126.9	105.0	89.6	—	122.2
	男	19	120.5	97.3	—	147.6	116.8	94.3	—	143.1
	女	15	97.2	76.1	—	122.2	93.0	72.9	—	116.9
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	107.4	84.2	—	135.0	106.0	83.1	—	133.3
	男	8.8	105.5	76.6	—	141.6	100.7	73.2	—	135.2
	女	5.8	110.5	74.0	—	158.6	115.2	77.1	—	165.4
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	21	108.2	88.6	—	130.9	100.3	82.1	—	121.3
	男	14	109.6	85.7	—	138.0	101.4	79.3	—	127.7
	女	6.8	105.4	73.0	—	147.3	98.0	67.9	—	137.0

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	16 8.6 7.2	105.1 105.0 105.4	83.2 — 131.0 76.0 — 141.4 73.8 — 145.9			102.8 103.1 102.4	81.4 — 128.1 74.6 — 138.9 71.7 — 141.8		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	35 15 19	102.9 89.5 116.8	88.1 — 119.4 70.6 — 111.9 94.6 — 142.7			102.8 90.2 115.7	88.0 — 119.3 71.2 — 112.7 93.7 — 141.3		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	110.7 123.3 —	30.1 — 283.4 33.6 — 315.8 — — —			112.4 122.9 —	30.6 — 287.9 33.5 — 314.8 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	63 42 20	104.7 98.9 119.0	93.4 — 116.9 86.0 — 113.2 97.0 — 144.4			93.7 89.0 105.5	83.6 — 104.7 77.4 — 101.8 86.0 — 128.0		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	108.3 153.4 57.6	46.8 — 213.5 56.3 — 334.0 7.0 — 208.0			107.9 155.2 56.4	46.6 — 212.6 56.9 — 337.8 6.8 — 203.6		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 — 12	96.7 — 97.3	74.1 — 123.9 — — — 74.6 — 124.8			93.8 — 94.5	71.9 — 120.2 — — — 72.4 — 121.1		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	10 — 10	154.6 — 154.6	115.1 — 203.3 * ▲ — — — 115.1 — 203.3 * ▲			169.2 — 169.2	126.0 — 222.5 * ▲ — — — 126.0 — 222.5 * ▲		
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 — 3.6	87.4 — 87.4	51.8 — 138.2 — — — 51.8 — 138.2			82.5 — 82.5	48.9 — 130.4 — — — 48.9 — 130.4		
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 — 12	101.0 — 101.0	77.1 — 130.1 — — — 77.1 — 130.1			104.4 — 104.4	79.7 — 134.4 — — — 79.7 — 134.4		
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.6 2.6 3.0	70.2 48.2 116.3	46.6 — 101.4 25.6 — 82.4 * ▽ 65.0 — 191.8			69.6 47.0 119.5	46.2 — 100.6 25.0 — 80.3 * ▽ 66.8 — 197.1		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	73.3 114.2 17.4	35.1 — 134.8 52.2 — 216.8 0.4 — 96.8 * ▽			75.7 119.8 17.6	36.3 — 139.3 54.8 — 227.5 0.4 — 97.9		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	14 9.0 4.6	111.4 128.8 88.1	86.5 — 141.2 94.0 — 172.4 55.8 — 132.2			111.6 130.8 86.7	86.6 — 141.4 95.4 — 175.0 54.9 — 130.0		
02119 白血病	総数 男 女	7.8 5.6 2.2	100.8 114.6 77.1	71.7 — 137.8 76.1 — 165.7 38.4 — 138.0			95.4 110.4 70.8	67.8 — 130.4 73.4 — 159.6 35.3 — 126.7		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.8 ** 2.0	88.9 80.2 98.6	53.5 — 138.9 36.6 — 152.2 47.2 — 181.4			99.8 90.5 109.8	60.0 — 155.8 41.4 — 171.9 52.6 — 202.0		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	22 12 10	89.9 86.6 94.0	73.8 — 108.5 65.8 — 112.0 70.0 — 123.6			86.8 83.0 91.5	71.2 — 104.7 63.0 — 107.3 68.1 — 120.3		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	11 5.8 4.8	100.2 96.1 105.6	75.0 — 131.0 64.3 — 138.0 67.6 — 157.1			91.8 91.0 92.9	68.8 — 120.1 60.9 — 130.6 59.5 — 138.2		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 ** **	123.2 163.5 79.3	65.5 — 210.7 74.8 — 310.5 21.6 — 203.0			116.5 166.8 69.4	62.0 — 199.2 76.3 — 316.8 18.9 — 177.8		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.0 4.0 4.0	94.4 81.1 113.1	67.5 — 128.6 49.5 — 125.2 69.1 — 174.7			85.9 75.5 99.6	61.4 — 117.0 46.1 — 116.6 60.8 — 153.8		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	4.4 ** 2.6	102.9 90.5 113.6	64.4 — 155.7 41.4 — 171.9 60.4 — 194.2			112.1 99.6 122.9	70.3 — 169.8 45.5 — 189.1 65.4 — 210.2		
03100 貧血	総数 男 女	2.6 ** **	125.2 91.2 150.1	66.6 — 214.1 24.8 — 233.4 68.6 — 285.1			131.5 95.4 158.1	70.0 — 224.9 26.0 — 244.3 72.3 — 300.3		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	81.8 90.0 73.4	37.4 — 155.3 29.2 — 210.2 20.0 — 187.9			92.5 103.1 81.9	42.3 — 175.6 33.5 — 240.7 22.3 — 209.6		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	15	76.1	60.1	—	95.2	75.1	59.3	—	93.9
	男	9.2	83.6	61.2	—	111.5	82.5	60.4	—	110.0
	女	6.2	67.2	45.7	—	95.4	66.4	45.1	—	94.2
04100 糖尿病	総数	10	79.5	59.4	—	104.2	82.3	61.5	—	107.9
	男	6.4	86.4	59.1	—	121.9	88.2	60.3	—	124.5
	女	4.0	70.5	43.1	—	108.9	74.4	45.4	—	114.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.0	70.0	45.3	—	103.4	63.6	41.2	—	93.9
	男	2.8	78.0	42.6	—	130.8	71.9	39.3	—	120.6
	女	2.2	62.0	30.9	—	110.9	55.5	27.7	—	99.3
05000 精神及び行動の障害	総数	23	109.1	90.2	—	130.7	114.3	94.6	—	137.0
	男	9.8	115.9	85.7	—	153.2	118.0	87.3	—	156.0
	女	14	104.6	81.2	—	132.7	111.8	86.8	—	141.8
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	21	113.0	92.6	—	136.6	117.5	96.3	—	142.0
	男	8.6	121.2	87.7	—	163.3	120.8	87.4	—	162.7
	女	13	108.1	83.3	—	138.1	115.4	88.9	—	147.4
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.0	79.3	38.0	—	145.9	88.6	42.4	—	163.0
	男	**	88.1	32.3	—	191.9	101.1	37.1	—	220.2
	女	**	69.0	18.8	—	176.6	74.7	20.4	—	191.4
06000 神経系の疾患	総数	57	132.5	117.5	—	148.8	119.2	105.7	—	133.9
	男	26	125.5	104.8	—	149.1	113.9	95.1	—	135.4
	女	31	138.9	117.8	—	162.7	123.9	105.1	—	145.1
06100 髄膜炎	総数	**	98.7	2.5	—	550.2	81.8	2.1	—	455.7
	男	**	163.5	4.1	—	910.9	132.1	3.3	—	735.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.6	100.5	53.4	—	171.8	105.8	56.3	—	181.0
	男	2.0	129.1	61.8	—	237.5	139.4	66.7	—	256.4
	女	**	57.8	11.9	—	168.8	58.7	12.1	—	171.6
06300 パーキンソン病	総数	14	125.2	97.8	—	157.9	132.3	103.3	—	166.8
	男	7.0	121.5	84.6	—	169.0	124.4	86.7	—	173.1
	女	7.2	129.0	90.3	—	178.6	140.9	98.6	—	195.0
06400 アルツハイマー病	総数	25	172.1	143.0	—	205.4	131.2	109.1	—	156.6
	男	9.2	178.3	130.5	—	237.8	133.7	97.8	—	178.3
	女	15	168.6	133.1	—	210.8	129.8	102.5	—	162.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	15	104.9	82.5	—	131.4	97.9	77.0	—	122.7
	男	7.4	92.9	65.4	—	128.0	86.5	60.9	—	119.3
	女	7.6	119.9	84.8	—	164.6	112.2	79.4	—	154.1
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	320	103.6	98.6	—	108.8	105.1	100.1	—	110.4
	男	157	100.0	93.1	—	107.2	102.3	95.2	—	109.7
	女	163	107.3	100.1	—	114.9	108.1	100.8	—	115.8
09100 高血圧性疾患	総数	3.4	48.6	28.3	—	77.8	39.3	22.9	—	62.9
	男	**	41.8	15.3	—	91.0	30.7	11.3	—	66.9
	女	2.2	53.4	26.6	—	95.5	46.3	23.1	—	82.8
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	51.5	23.6	—	97.8	37.7	17.2	—	71.6
	男	**	14.9	0.4	—	82.9	9.6	0.2	—	53.7
	女	**	74.4	32.1	—	146.7	59.3	25.6	—	116.9
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	45.7	19.7	—	90.1	41.2	17.8	—	81.2
	男	**	65.5	21.3	—	152.8	54.8	17.8	—	127.8
	女	**	30.4	6.3	—	88.9	29.2	6.0	—	85.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	172	100.1	93.6	—	107.1	94.6	88.3	—	101.1
	男	85	98.1	89.0	—	107.9	92.9	84.3	—	102.1
	女	87	102.2	92.9	—	112.3	96.3	87.4	—	105.8
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.0	128.6	61.6	—	236.5	121.5	58.2	—	223.4
	男	**	116.3	24.0	—	340.0	104.6	21.6	—	305.7
	女	**	134.7	54.1	—	277.6	130.5	52.5	—	269.1
09202 急性心筋梗塞	総数	24	83.8	69.5	—	100.1	90.4	75.0	—	108.0
	男	14	80.6	62.8	—	101.8	86.7	67.6	—	109.6
	女	10	88.5	65.9	—	116.4	95.9	71.4	—	126.1
09203 その他の虚血性心疾患	総数	24	122.3	101.5	—	146.1	73.4	60.9	—	87.6
	男	15	118.8	93.5	—	149.0	73.0	57.4	—	91.5
	女	9.2	128.3	94.0	—	171.2	74.0	54.2	—	98.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	9.8	91.0	67.3	—	120.3	101.1	74.8	—	133.6
	男	2.4	63.1	32.6	—	110.2	71.4	36.9	—	124.8
	女	7.4	106.2	74.8	—	146.4	116.8	82.2	—	161.0
09205 心筋症	総数	3.2	103.8	59.3	—	168.6	103.4	59.1	—	167.9
	男	**	112.4	51.4	—	213.5	101.1	46.2	—	192.1
	女	**	94.5	38.0	—	194.8	106.4	42.8	—	219.4
09206 不整脈及び伝導障害	総数	19	60.1	48.6	—	73.5	67.6	54.7	—	82.6
	男	9.0	52.4	38.2	—	70.1	61.6	44.9	—	82.5
	女	10	69.4	51.5	—	91.5	74.1	55.0	—	97.7
09207 心不全	総数	86	118.8	107.9	—	130.6	115.8	105.1	—	127.3
	男	41	127.5	110.5	—	146.2	127.5	110.6	—	146.4
	女	46	112.0	98.0	—	127.6	107.0	93.6	—	121.8
09208 その他の心疾患	総数	3.8	97.2	58.5	—	151.8	68.3	41.1	—	106.6
	男	2.0	94.8	45.4	—	174.3	64.2	30.7	—	118.0
	女	**	100.0	45.7	—	190.0	73.5	33.6	—	139.5
09300 脳血管疾患	総数	120	113.6	104.7	—	123.0	134.6	124.1	—	145.9
	男	60	108.9	96.9	—	121.9	131.5	117.0	—	147.2
	女	60	118.7	105.6	—	132.9	138.0	122.8	—	154.5
09301 くも膜下出血	総数	13	103.6	79.6	—	132.6	128.6	98.8	—	164.5
	男	4.6	96.9	61.4	—	145.3	124.5	78.9	—	186.8
	女	8.0	107.9	77.1	—	147.0	131.0	93.6	—	178.4
09302 脳内出血	総数	45	118.1	103.2	—	134.4	161.3	141.0	—	183.7
	男	24	112.1	93.1	—	133.9	153.3	127.3	—	183.1
	女	21	125.8	102.9	—	152.3	171.8	140.5	—	207.9
09303 脳梗塞	総数	59	118.2	105.1	—	132.4	121.9	108.4	—	136.6
	男	29	113.8	96.2	—	133.8	119.3	100.8	—	140.2
	女	30	122.8	103.9	—	144.2	124.6	105.4	—	146.3
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.6	54.4	28.9	—	93.0	104.7	55.7	—	179.1
	男	**	54.1	21.8	—	111.5	113.2	45.5	—	233.3
	女	**	54.6	20.0	—	119.0	96.3	35.3	—	209.7
09400 大動脈瘤及び解離	総数	18	104.1	83.8	—	127.8	109.2	87.9	—	134.1
	男	8.4	92.8	66.9	—	125.5	98.1	70.7	—	132.6
	女	9.8	116.2	85.9	—	153.6	120.9	89.5	—	159.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.8	89.8	60.1	—	129.0	79.0	52.9	—	113.5
	男	2.2	69.9	34.9	—	125.1	60.7	30.3	—	108.7
	女	3.6	108.7	64.4	—	171.8	96.9	57.4	—	153.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	153	105.4	98.1	—	113.2	98.0	91.2	—	105.2
	男	92	99.4	90.5	—	108.9	94.2	85.8	—	103.2
	女	61	116.2	103.5	—	130.1	104.4	93.0	—	116.9
10100 インフルエンザ	総数	**	138.8	55.8	—	286.0	140.1	56.3	—	288.8
	男	**	138.1	37.6	—	353.8	148.6	40.5	—	380.5
	女	**	139.6	28.8	—	408.0	130.2	26.8	—	380.7
10200 肺炎	総数	73	129.2	116.3	—	143.1	110.1	99.1	—	122.0
	男	42	123.2	107.1	—	141.1	106.4	92.5	—	121.8
	女	31	138.1	117.3	—	161.6	115.5	98.1	—	135.1
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	14	102.1	79.9	—	128.6	98.5	77.1	—	124.0
	男	13	102.4	78.7	—	131.1	101.9	78.3	—	130.4
	女	**	99.7	45.6	—	189.3	79.6	36.4	—	151.2
10500 喘息	総数	**	98.4	20.3	—	287.7	62.8	12.9	—	183.5
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	174.7	36.0	—	510.7	105.4	21.7	—	308.2
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	63	87.4	78.1	—	97.6	87.0	77.7	—	97.1
	男	37	81.0	69.7	—	93.6	81.8	70.4	—	94.5
	女	26	98.3	82.3	—	116.6	95.6	80.0	—	113.3
10601 誤嚥性肺炎	総数	36	87.7	75.3	—	101.6	87.3	75.0	—	101.0
	男	21	83.0	67.9	—	100.4	84.0	68.8	—	101.6
	女	15	95.7	75.0	—	120.3	90.3	70.8	—	113.5
10602 間質性肺疾患	総数	15	78.4	61.7	—	98.1	82.3	64.8	—	103.0
	男	9.2	71.5	52.3	—	95.4	74.7	54.7	—	99.7
	女	6.0	91.9	62.0	—	131.2	95.4	64.3	—	136.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	12	101.0	77.2	—	129.7	97.3	74.4	—	124.9
	男	6.4	91.2	62.4	—	128.8	85.8	58.7	—	121.1
	女	5.8	114.5	76.7	—	164.4	112.3	75.2	—	161.3

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	54	122.3	108.1	—	137.8	* ▲	112.4	99.4	—	126.7	
	男	29	124.4	105.1	—	146.3	* ▲	111.1	93.8	—	130.5	
	女	24	119.7	99.4	—	142.9		114.0	94.7	—	136.2	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.2	112.0	55.8	—	200.4		106.3	53.0	—	190.2	
	男	**	107.1	39.3	—	233.1		98.0	35.9	—	213.3	
	女	**	118.6	38.5	—	276.7		118.4	38.4	—	276.3	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	8.2	128.8	92.4	—	174.8		124.7	89.5	—	169.2	
	男	3.8	125.2	75.3	—	195.5		116.2	69.9	—	181.4	
	女	4.4	132.2	82.8	—	200.1		133.2	83.5	—	201.7	
11300 肝疾患	総数	14	109.1	85.4	—	137.4		90.9	71.1	—	114.5	
	男	8.8	103.8	75.4	—	139.4		83.9	61.0	—	112.7	
	女	5.6	118.6	78.8	—	171.5		104.5	69.5	—	151.1	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.0	121.7	84.8	—	169.3		96.2	67.0	—	133.7	
	男	3.2	102.4	58.5	—	166.3		79.6	45.4	—	129.2	
	女	3.8	144.6	87.0	—	225.8		116.6	70.2	—	182.1	
11302 その他の肝疾患	総数	7.4	99.4	70.0	—	137.0		86.5	60.9	—	119.2	
	男	5.6	104.7	69.5	—	151.3		86.7	57.6	—	125.3	
	女	**	86.0	39.3	—	163.4		85.8	39.2	—	162.9	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	29	129.0	108.8	—	151.8	* ▲	124.0	104.7	—	145.9	* ▲
	男	16	141.9	112.2	—	177.1	* ▲	135.7	107.3	—	169.4	* ▲
	女	13	116.6	90.4	—	148.1		112.7	87.3	—	143.1	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2.8	98.7	53.9	—	165.5		106.1	58.0	—	178.1	
	男	**	117.7	47.3	—	242.6		124.2	49.9	—	255.9	
	女	**	84.9	34.1	—	175.0		92.7	37.3	—	191.0	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.2	68.8	46.8	—	97.7	* ▽	73.6	50.0	—	104.5	
	男	3.0	79.8	44.6	—	131.6		84.6	47.3	—	139.6	
	女	3.2	61.0	34.8	—	99.0	* ▽	65.6	37.5	—	106.6	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	36	99.6	85.7	—	115.2		94.5	81.3	—	109.3	
	男	18	95.2	76.8	—	116.8		98.1	79.1	—	120.3	
	女	18	104.6	84.1	—	128.5		91.1	73.3	—	112.0	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5.2	157.5	102.9	—	230.8	* ▲	114.5	74.8	—	167.7	
	男	2.0	135.9	65.1	—	250.0		109.2	52.3	—	200.8	
	女	3.2	174.9	99.9	—	284.0		118.0	67.4	—	191.7	
14200 腎不全	総数	22	89.4	73.6	—	107.6		93.0	76.5	—	111.9	
	男	12	85.5	65.4	—	109.8		93.7	71.7	—	120.4	
	女	10	94.5	70.4	—	124.3		92.1	68.6	—	121.1	
14201 急性腎不全	総数	**	78.8	31.7	—	162.3		59.4	23.9	—	122.5	
	男	**	83.1	22.6	—	212.9		66.2	18.0	—	169.6	
	女	**	73.6	15.2	—	215.2		52.3	10.8	—	152.8	
14202 慢性腎臓病	総数	17	91.2	73.0	—	112.5		97.4	78.0	—	120.2	
	男	9.4	84.1	61.8	—	111.9		95.5	70.2	—	127.0	
	女	8.0	101.1	72.2	—	137.7		99.8	71.3	—	135.9	
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.6	85.9	50.9	—	135.7		92.8	55.0	—	146.6	
	男	2.0	93.9	44.9	—	172.7		101.5	48.6	—	186.7	
	女	**	77.6	33.5	—	152.9		83.7	36.2	—	165.1	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.8	107.6	78.2	—	144.5		89.1	64.7	—	119.6	
	男	4.2	117.3	72.6	—	179.4		107.5	66.5	—	164.3	
	女	4.6	100.1	63.4	—	150.2		77.0	48.8	—	115.5	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	263.4	85.5	—	614.9		310.3	100.8	—	724.3	
	男	**	238.1	49.1	—	695.9		343.5	70.8	—	1,004.2	
	女	**	313.5	37.9	—	1,132.8		271.0	32.8	—	979.2	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	868.0	22.0	—	4,836.3		632.8	16.0	—	3,526.0	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	1,724.5	43.6	—	9,608.8		1,328.3	33.6	—	7,401.4	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	260.7	53.7	—	762.1		337.2	69.5	—	985.7	
	男	**	291.3	35.2	—	1,052.3		432.0	52.3	—	1,560.8	
	女	**	215.6	5.5	—	1,201.1		234.4	5.9	—	1,305.9	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	317.4 349.5 -	8.0 — 8.8 — -	1,768.3 1,947.5 -	486.3 828.2 -	12.3 — 21.0 — -	2,709.7 4,614.9 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.2 ** **	119.7 159.6 83.3	59.7 — 64.2 — 22.7 —	214.2 329.0 213.3	132.3 178.0 91.2	65.9 — 71.6 — 24.8 —	236.7 366.9 233.6
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	385.0 578.9 -	9.7 — 14.7 — -	2,145.3 3,225.5 -	287.4 570.4 -	7.3 — 14.4 — -	1,601.5 3,178.1 -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	83.9 59.5 105.5	17.3 — 1.5 — 12.8 —	245.2 331.4 381.3	90.6 67.0 110.0	18.7 — 1.7 — 13.3 —	264.9 373.4 397.5
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	46.2 - 93.9	1.2 — - — 2.4 —	257.5 - 523.0	46.7 - 90.9	1.2 — - — 2.3 —	260.4 - 506.6
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	141.6 171.7 120.5	17.1 — 4.3 — 3.1 —	511.7 956.4 671.6	170.9 221.2 139.3	20.7 — 5.6 — 3.5 —	617.5 1,232.4 776.0
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	216.4 349.9 -	5.5 — 8.9 — -	1,205.9 1,949.5 -	256.8 499.5 -	6.5 — 12.6 — -	1,431.2 2,783.4 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	148.4 209.2 79.3	40.4 — 43.1 — 2.0 —	380.2 611.5 442.0	165.4 244.0 84.1	45.1 — 50.3 — 2.1 —	423.6 713.3 468.6
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	91.1 123.3 72.2	11.0 — 3.1 — 1.8 —	329.1 687.0 402.4	108.0 119.7 98.4	13.1 — 3.0 — 2.5 —	390.3 667.1 548.5
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	149 46 102	79.5 71.6 83.8	73.9 — 62.7 — 76.7 —	85.5 * ▽ 81.4 * ▽ 91.3 * ▽	102.7 89.8 109.9	95.5 — 78.6 — 100.6 —	110.4 102.1 119.9 * ▲
18100 老衰	総数 男 女	121 30 91	71.7 56.8 78.6	66.1 — 48.0 — 71.5 —	77.7 * ▽ 66.6 * ▽ 86.2 * ▽	101.3 85.2 108.1	93.4 — 72.1 — 98.3 —	109.7 100.0 * ▽ 118.5
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	28 16 12	150.3 137.4 173.3	126.4 — 109.3 — 131.6 —	177.4 * ▲ 170.6 * ▲ 224.1 * ▲	109.6 99.8 127.2	92.2 — 79.4 — 96.6 —	129.3 123.9 164.5
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	55 33 22	94.4 91.0 99.9	83.6 — 77.6 — 82.2 —	106.2 106.1 120.2	93.7 90.5 98.8	83.0 — 77.2 — 81.3 —	105.4 105.5 118.9
20100 不慮の事故	総数 男 女	34 18 16	96.8 90.2 106.1	82.8 — 72.7 — 83.9 —	112.5 110.6 132.4	98.1 90.5 109.0	83.9 — 72.9 — 86.1 —	114.0 111.0 136.0
20101 交通事故	総数 男 女	2.6 2.0 **	80.2 92.4 55.7	42.7 — 44.3 — 11.5 —	137.2 170.0 162.8	80.6 90.2 59.6	42.9 — 43.2 — 12.3 —	137.9 165.8 174.2
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	12 6.2 5.6	120.4 119.0 122.0	91.7 — 80.9 — 81.1 —	155.4 169.0 176.4	135.3 130.4 141.1	103.0 — 88.6 — 93.7 —	174.5 * ▲ 185.1 203.9
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.0 2.2 3.8	97.0 66.8 131.6	65.5 — 33.3 — 79.2 —	138.5 119.5 205.5	86.3 58.4 119.1	58.2 — 29.1 — 71.7 —	123.1 104.5 186.0
20104 不慮の窒息	総数 男 女	8.2 5.2 3.0	114.6 133.3 92.1	82.2 — 87.1 — 51.5 —	155.4 195.4 151.9	117.2 140.3 91.1	84.1 — 91.6 — 51.0 —	159.0 205.6 150.3
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	46.1 34.6 68.8	5.6 — 0.9 — 1.7 —	166.5 193.0 383.3	48.3 38.0 66.3	5.8 — 1.0 — 1.7 —	174.6 211.9 369.2
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	 -	- - -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	5.0	66.8	43.2	—	98.7	* ▽	66.9	43.3	—	98.8	* ▽
	男	2.6	51.8	27.5	—	88.6	* ▽	51.1	27.2	—	87.4	* ▽
	女	2.4	97.6	50.4	—	170.5		100.7	52.0	—	175.9	
20200 自殺	総数	17	99.4	79.4	—	123.0		98.6	78.7	—	121.9	
	男	12	100.6	77.0	—	129.3		103.9	79.5	—	133.5	
	女	4.8	96.6	61.8	—	143.7		87.1	55.8	—	129.7	
20300 他殺	総数	**	87.9	2.2	—	489.8		94.1	2.4	—	524.5	
	男	**	192.0	4.9	—	1,069.8		193.2	4.9	—	1,076.7	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	4.0	66.3	40.5	—	102.4		58.8	35.9	—	90.8	* ▽
	男	2.0	58.8	28.1	—	108.1		49.3	23.6	—	90.7	* ▽
	女	2.0	76.0	36.4	—	139.9		72.9	34.9	—	134.1	
22000 特殊目的用コード	総数	8.4	108.4	78.1	—	146.6		47.5	34.2	—	64.2	* ▽
	男	5.2	117.8	76.9	—	172.6		52.2	34.1	—	76.5	* ▽
	女	3.2	96.0	54.9	—	156.0		41.4	23.6	—	67.2	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	48	107.5	94.3	—	122.0		105.5	92.5	—	119.7	
	男	27	113.2	95.1	—	133.9		111.1	93.3	—	131.3	
	女	20	100.6	82.0	—	122.1		98.4	80.2	—	119.4	

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(三島市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(三島市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(三島市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(三島市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(三島市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	653	100.1 652.4	▲0.6	99.4 657.0	▽4.0
悪性新生物<腫瘍>	191	102.3 186.7	▲4.3	97.1 196.7	▽5.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	25	113.8 21.6	▲3.0	102.8 23.9	▲0.7
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	27	113.2 24.2	▲3.2	111.1 24.7	▲2.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	14	109.6 13.1	▲1.3	101.4 14.2	▲0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	15	89.5 17.2	▽1.8	90.2 17.1	▽1.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	42	98.9 42.7	▽0.5	89.0 47.4	▽5.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	12	101.0 11.9	▲0.1	104.4 11.5	▲0.5
糖尿病	6.4	86.4 7.4	▽1.0	88.2 7.3	▽0.9
心疾患(高血圧性を除く)	85	98.1 87.1	▽1.7	92.9 92.0	▽6.6
・急性心筋梗塞	14	80.6 17.4	▽3.4	86.7 16.1	▽2.1
・不整脈及び伝導障害	9.0	52.4 17.2	▽8.2	61.6 14.6	▽5.6
脳血管疾患	60	108.9 54.9	▲4.9	131.5 45.5	▲14.3
・脳内出血	24	112.1 21.8	▲2.6	153.3 15.9	▲8.5
・脳梗塞	29	113.8 25.8	▲3.6	119.3 24.6	▲4.8
大動脈瘤及び解離	8.4	92.8 9.0	▽0.6	98.1 8.6	▽0.2
肺炎	42	123.2 33.9	▲7.9	106.4 39.3	▲2.5
慢性閉塞性肺疾患	13	102.4 12.3	▲0.3	101.9 12.4	▲0.2
誤嚥性肺炎	21	83.0 25.5	▽4.3	84.0 25.2	▽4.0
間質性肺疾患	9.2	71.5 12.9	▽3.7	74.7 12.3	▽3.1
肝疾患	8.8	103.8 8.5	▲0.3	83.9 10.5	▽1.7
腎不全	12	85.5 14.3	▽2.1	93.7 13.0	▽0.8
・慢性腎臓病	9.4	84.1 11.2	▽1.8	95.5 9.8	▽0.4
老衰	30	56.8 52.9	▽22.9	85.2 35.2	▽5.2
不慮の事故	18	90.2 20.4	▽2.0	90.5 20.3	▽1.9
自殺	12	100.6 12.1	▲0.1	103.9 11.7	▲0.5

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
611	103.3 591.4	▲19.8	105.4 579.7	▲31.5
140	107.3 130.5	▲9.5	103.1 135.8	▲4.2
13	118.7 10.9	▲2.1	107.5 12.1	▲0.9
20	100.6 20.3	▲0.1	98.4 20.7	▽0.3
6.8	105.4 6.4	▲0.4	98.0 6.9	▽0.1
19	116.8 16.4	▲2.8	115.7 16.6	▲2.6
20	119.0 17.1	▲3.3	105.5 19.3	▲1.1
12	97.3 12.7	▽0.3	94.5 13.1	▽0.7
	-	-	-	-
4.0	70.5 5.7	▽1.7	74.4 5.4	▽1.4
87	102.2 85.1	▲1.9	96.3 90.4	▽3.4
10	88.5 11.5	▽1.3	95.9 10.6	▽0.4
10	69.4 14.4	▽4.4	74.1 13.5	▽3.5
60	118.7 50.6	▲9.4	138.0 43.5	▲16.5
21	125.8 16.7	▲4.3	171.8 12.2	▲8.8
30	122.8 24.3	▲5.5	124.6 23.9	▲5.9
9.8	116.2 8.4	▲1.4	120.9 8.1	▲1.7
31	138.1 22.6	▲8.6	115.5 27.0	▲4.2
**	99.7 1.8	▽0.0	79.6 2.3	▽0.5
15	95.7 15.3	▽0.7	90.3 16.2	▽1.6
6.0	91.9 6.5	▽0.5	95.4 6.3	▽0.3
5.6	118.6 4.7	▲0.9	104.5 5.4	▲0.2
10	94.5 10.8	▽0.6	92.1 11.1	▽0.9
8.0	101.1 7.9	▲0.1	99.8 8.0	▽0.0
91	78.6 115.3	▽24.7	108.1 83.8	▲6.8
16	106.1 14.7	▲0.9	109.0 14.3	▲1.3
4.8	96.6 5.0	▽0.2	87.1 5.5	▽0.7

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	914	97.0	94.2	—	99.8	* ▽	97.6	94.8	—	100.5	
	男	492	101.4	97.4	—	105.4		100.8	96.9	—	104.9	
	女	423	92.3	88.4	—	96.3	* ▽	94.1	90.1	—	98.2	* ▽
01000 感染症及び寄生虫症	総数	12	87.4	66.8	—	112.2		83.2	63.7	—	106.9	
	男	6.0	85.1	57.4	—	121.5		81.5	55.0	—	116.3	
	女	6.2	89.7	61.0	—	127.4		85.0	57.8	—	120.7	
01100 腸管感染症	総数	**	134.5	58.0	—	265.0		119.1	51.4	—	234.7	
	男	**	171.3	55.6	—	399.7		159.4	51.7	—	371.9	
	女	**	99.0	20.4	—	289.4		83.8	17.3	—	244.9	
01200 結核	総数	**	92.5	30.0	—	215.9		85.6	27.8	—	199.9	
	男	**	97.0	20.0	—	283.6		87.3	18.0	—	255.0	
	女	**	86.5	10.5	—	312.5		83.3	10.1	—	301.0	
01201 呼吸器結核	総数	**	89.1	24.3	—	228.2		79.6	21.7	—	203.8	
	男	**	74.4	9.0	—	268.9		64.7	7.8	—	233.9	
	女	**	111.1	13.4	—	401.3		103.2	12.5	—	372.9	
01202 その他の結核	総数	**	109.1	2.8	—	607.9		123.2	3.1	—	686.5	
	男	**	247.2	6.3	—	1,377.2		286.7	7.3	—	1,597.6	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	6.4	106.0	72.5	—	149.6		95.4	65.2	—	134.6	
	男	2.4	74.9	38.6	—	130.8		70.1	36.2	—	122.4	
	女	4.0	141.2	86.2	—	218.1		121.7	74.3	—	188.0	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	51.4	10.6	—	150.3		46.5	9.6	—	136.0	
	男	**	72.7	8.8	—	262.6		65.5	7.9	—	236.8	
	女	**	32.4	0.8	—	180.7		29.5	0.7	—	164.1	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	66.2	13.7	—	193.6		62.8	12.9	—	183.5	
	男	**	93.7	11.3	—	338.6		95.5	11.6	—	344.9	
	女	**	41.8	1.1	—	232.7		37.2	0.9	—	207.5	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.6	58.3	31.0	—	99.7	* ▽	63.3	33.6	—	108.2	
	男	**	77.4	33.4	—	152.5		80.7	34.9	—	159.1	
	女	**	41.8	13.6	—	97.6	* ▽	47.0	15.3	—	109.7	
02000 新生物<腫瘍>	総数	242	102.5	96.8	—	108.5		97.5	92.1	—	103.2	
	男	144	103.5	96.1	—	111.4		98.2	91.1	—	105.6	
	女	99	101.1	92.4	—	110.4		96.6	88.2	—	105.5	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	234	102.6	96.8	—	108.7		97.7	92.2	—	103.5	
	男	140	103.9	96.4	—	111.9		98.6	91.4	—	106.2	
	女	95	100.7	91.9	—	110.2		96.5	88.0	—	105.6	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	3.8	72.5	43.6	—	113.2		73.8	44.4	—	115.3	
	男	2.6	70.9	37.7	—	121.3		70.6	37.6	—	120.7	
	女	**	76.1	27.9	—	165.7		81.8	30.0	—	178.2	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	5.0	82.8	53.6	—	122.2		71.8	46.4	—	106.0	
	男	4.0	79.0	48.3	—	122.1		70.3	42.9	—	108.6	
	女	**	102.0	33.1	—	238.2		78.3	25.4	—	182.8	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	31	133.2	113.1	—	155.8	* ▲	119.8	101.8	—	140.2	* ▲
	男	21	133.1	108.7	—	161.5	* ▲	119.8	97.8	—	145.3	
	女	11	133.4	99.9	—	174.5		120.0	89.9	—	157.0	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	24	108.1	89.7	—	129.3		104.0	86.2	—	124.4	
	男	15	135.9	107.1	—	170.2	* ▲	131.6	103.6	—	164.7	* ▲
	女	8.8	79.9	58.1	—	107.3		76.4	55.5	—	102.6	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	120.7	91.9	—	155.7		118.7	90.4	—	153.2	
	男	8.0	133.2	95.2	—	181.4		126.8	90.6	—	172.7	
	女	3.8	100.8	60.6	—	157.4		104.7	63.0	—	163.5	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	17	122.7	98.1	—	151.5		113.2	90.5	—	139.7	
	男	10	106.5	79.1	—	140.5		98.2	72.9	—	129.4	
	女	7.2	155.3	108.7	—	215.0	* ▲	143.6	100.6	—	198.8	* ▲

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.6 4.4 5.2	88.2 74.8 104.1	65.0 — 117.0 46.8 — 113.2 68.0 — 152.5			86.1 73.4 100.8	63.4 — 114.1 46.0 — 111.1 65.8 — 147.7		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	23 12 11	95.8 95.7 95.8	79.1 — 115.0 72.9 — 123.5 72.4 — 124.4			95.7 96.6 94.7	79.0 — 114.9 73.6 — 124.7 71.5 — 123.0		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	37.9 42.2 —	1.0 — 211.4 1.1 — 235.4 — — —			39.1 42.8 —	1.0 — 217.8 1.1 — 238.4 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	40 28 12	93.6 92.0 97.6	81.1 — 107.6 77.4 — 108.6 74.5 — 125.6			83.8 82.7 86.4	72.6 — 96.3 69.6 — 97.6 65.9 — 111.2	* * —	▽ ▽ —
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	54.3 70.0 37.5	11.2 — 158.8 8.5 — 252.9 0.9 — 209.1			53.2 69.2 36.4	11.0 — 155.5 8.4 — 250.1 0.9 — 202.7		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.4 ** 8.2	91.3 321.3 89.7	65.8 — 123.4 8.1 — 1,790.3 64.4 — 121.7			88.3 271.5 86.9	63.6 — 119.3 6.9 — 1,512.9 62.3 — 117.8		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.2 — 5.2	109.9 — 109.9	71.8 — 161.1 — — — 71.8 — 161.1			120.3 — 120.3	78.6 — 176.2 — — — 78.6 — 176.2		— — —
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 — 2.6	88.4 — 88.4	47.0 — 151.3 — — — 47.0 — 151.3			83.6 — 83.6	44.5 — 143.0 — — — 44.5 — 143.0		— — —
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.8 8.8 —	101.2 101.2 —	73.5 — 135.8 73.5 — 135.8 — — —			104.6 104.6 —	76.0 — 140.4 76.0 — 140.4 — — —		— — —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.2 5.2 2.0	121.8 129.9 104.7	85.3 — 168.6 84.8 — 190.3 50.1 — 192.6			121.0 127.4 107.0	84.7 — 167.5 83.2 — 186.7 51.2 — 196.8		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	2.8 ** **	140.2 152.9 121.9	76.6 — 235.2 69.9 — 290.4 39.6 — 284.6			144.2 159.5 122.9	78.7 — 241.9 72.9 — 302.9 39.9 — 286.7		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	8.6 4.8 3.8	97.7 95.0 101.4	70.7 — 131.6 60.8 — 141.3 61.0 — 158.3			98.0 96.9 99.4	70.9 — 132.0 62.1 — 144.3 59.8 — 155.2		
02119 白血病	総数 男 女	5.8 4.6 **	104.0 130.1 58.9	69.7 — 149.4 82.4 — 195.2 21.6 — 128.2			98.7 125.7 54.1	66.1 — 141.7 79.7 — 188.7 19.8 — 117.7		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	52.5 62.6 41.4	22.7 — 103.5 20.3 — 146.0 8.5 — 121.0			58.8 70.3 46.2	25.4 — 115.8 22.8 — 164.0 9.5 — 135.0		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	17 8.0 9.0	96.7 82.3 114.6	77.3 — 119.6 58.8 — 112.0 83.6 — 153.4			93.1 78.8 110.9	74.3 — 115.1 56.3 — 107.3 80.9 — 148.4		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.8 4.0 3.8	99.8 90.5 111.9	70.9 — 136.4 55.2 — 139.7 67.3 — 174.7			91.2 85.7 97.9	64.9 — 124.7 52.3 — 132.3 58.9 — 152.9		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	2.2 ** **	139.6 146.5 132.2	69.6 — 249.9 53.7 — 318.9 42.9 — 308.6			133.1 149.8 117.4	66.3 — 238.2 54.9 — 326.0 38.1 — 274.0		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.6 2.8 2.8	89.7 77.7 106.1	59.6 — 129.7 42.5 — 130.4 57.9 — 178.0			81.2 72.4 92.4	53.9 — 117.4 39.6 — 121.5 50.5 — 155.1		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	3.8 ** 2.0	118.6 120.9 116.6	71.4 — 185.2 55.3 — 229.7 55.8 — 214.4			129.4 134.6 125.1	77.9 — 202.1 61.5 — 255.6 59.9 — 230.1		
03100 貧血	総数 男 女	3.2 ** **	204.4 212.8 198.3	116.8 — 332.0 85.6 — 438.6 90.7 — 376.6	* ▲		213.1 223.8 205.4	121.7 — 346.1 90.0 — 461.3 93.9 — 390.1		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	36.6 48.2 24.8	7.5 — 107.1 5.8 — 174.0 0.6 — 138.0			41.8 56.2 27.7	8.6 — 122.3 6.8 — 203.1 0.7 — 154.2		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	22	145.1	119.2	—	175.1	142.8	117.2	—	172.2
	男	11	138.5	104.6	—	179.8	136.7	103.3	—	177.5
	女	11	152.9	114.5	—	200.0	149.7	112.2	—	195.9
04100 糖尿病	総数	17	172.3	137.3	—	213.6	178.4	142.1	—	221.1
	男	8.8	162.7	118.2	—	218.5	166.5	120.9	—	223.5
	女	7.8	184.6	131.3	—	252.4	194.0	137.9	—	265.2
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.2	96.5	63.0	—	141.5	87.2	56.9	—	127.8
	男	2.4	89.6	46.2	—	156.5	82.6	42.6	—	144.3
	女	2.8	103.4	56.5	—	173.5	91.6	50.0	—	153.6
05000 精神及び行動の障害	総数	25	148.8	123.9	—	177.3	155.0	129.1	—	184.7
	男	9.8	153.1	113.3	—	202.5	155.9	115.3	—	206.1
	女	15	146.1	115.1	—	182.9	154.5	121.7	—	193.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	23	152.5	125.8	—	183.2	157.5	129.9	—	189.2
	男	8.8	163.1	118.5	—	218.9	162.5	118.0	—	218.1
	女	14	146.6	114.3	—	185.2	154.5	120.5	—	195.3
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.2	118.7	59.2	—	212.5	133.4	66.5	—	238.7
	男	**	99.7	32.4	—	232.6	114.9	37.3	—	268.1
	女	**	141.2	51.8	—	307.5	154.1	56.6	—	335.6
06000 神経系の疾患	総数	30	94.4	79.8	—	110.8	83.8	70.8	—	98.4
	男	14	95.5	74.5	—	120.4	86.1	67.2	—	108.6
	女	15	93.4	73.7	—	116.7	81.8	64.5	—	102.2
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	87.7	37.9	—	172.9	93.1	40.2	—	183.5
	男	**	90.5	29.4	—	211.2	98.7	32.0	—	230.3
	女	**	83.5	17.2	—	244.1	85.1	17.5	—	248.8
06300 パーキンソン病	総数	8.4	104.3	75.2	—	141.0	109.7	79.1	—	148.3
	男	3.8	93.9	56.5	—	146.7	95.9	57.7	—	149.8
	女	4.6	114.9	72.8	—	172.3	124.5	78.9	—	186.8
06400 アルツハイマー病	総数	10	92.8	69.1	—	122.1	69.6	51.8	—	91.5
	男	4.4	114.3	71.6	—	173.1	84.6	53.0	—	128.2
	女	5.8	81.2	54.4	—	116.7	61.4	41.1	—	88.1
06500 その他の神経系の疾患	総数	9.4	90.7	66.7	—	120.7	84.5	62.1	—	112.4
	男	5.0	86.4	55.9	—	127.5	80.5	52.1	—	118.9
	女	4.4	96.3	60.3	—	145.8	89.6	56.1	—	135.7
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	272	116.1	110.0	—	122.5	117.6	111.4	—	124.0
	男	146	124.6	115.7	—	134.0	127.5	118.4	—	137.1
	女	126	107.6	99.4	—	116.4	107.9	99.6	—	116.6
09100 高血圧性疾患	総数	4.6	81.7	51.8	—	122.6	67.8	43.0	—	101.8
	男	**	81.8	37.4	—	155.4	61.3	28.0	—	116.5
	女	2.8	81.6	44.6	—	136.9	72.7	39.7	—	122.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.2	113.6	64.9	—	184.5	85.4	48.8	—	138.7
	男	**	115.4	42.3	—	251.1	76.6	28.1	—	166.7
	女	2.0	112.6	53.9	—	207.1	91.7	43.9	—	168.7
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	49.7	20.0	—	102.5	46.1	18.5	—	95.0
	男	**	51.7	10.7	—	151.2	43.9	9.0	—	128.3
	女	**	48.3	13.2	—	123.7	47.9	13.1	—	122.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	171	129.8	121.2	—	138.8	122.6	114.5	—	131.1
	男	91	140.0	127.4	—	153.4	132.9	121.0	—	145.7
	女	80	119.8	108.4	—	132.2	112.5	101.8	—	124.2
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	83.9	27.2	—	195.9	79.7	25.9	—	186.1
	男	**	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	123.8	40.2	—	288.8	121.3	39.4	—	283.1
09202 急性心筋梗塞	総数	22	104.0	85.6	—	125.3	112.2	92.3	—	135.1
	男	12	92.5	70.4	—	119.3	99.8	75.9	—	128.7
	女	10	121.1	90.5	—	158.9	130.7	97.6	—	171.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	16	110.3	87.6	—	137.1	66.6	52.9	—	82.8
	男	11	118.6	89.3	—	154.4	73.2	55.1	—	95.2
	女	5.2	96.2	62.8	—	141.0	56.1	36.6	—	82.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	9.0	105.9	77.2	—	141.7	117.4	85.6	—	157.1
	男	3.6	123.2	73.0	—	194.7	139.8	82.8	—	220.9
	女	5.4	96.8	63.8	—	140.8	106.1	69.9	—	154.3
09205 心筋症	総数	2.6	115.0	61.2	—	196.7	113.3	60.3	—	193.8
	男	**	103.0	37.8	—	224.2	91.2	33.5	—	198.6
	女	**	127.8	51.4	—	263.4	143.0	57.5	—	294.8
09206 不整脈及び伝導障害	総数	20	82.9	67.4	—	100.9	92.5	75.2	—	112.6
	男	8.8	68.6	49.8	—	92.1	80.5	58.5	—	108.1
	女	11	99.5	75.0	—	129.5	105.0	79.1	—	136.7
09207 心不全	総数	98	171.5	156.7	—	187.4	166.5	152.1	—	181.9
	男	53	218.9	193.4	—	246.8	219.2	193.7	—	247.1
	女	45	136.2	119.0	—	155.4	129.3	112.9	—	147.5
09208 その他の心疾患	総数	2.4	82.2	42.4	—	143.6	58.4	30.1	—	102.0
	男	**	101.1	43.7	—	199.3	69.6	30.0	—	137.1
	女	**	59.8	16.3	—	153.2	44.2	12.0	—	113.1
09300 脳血管疾患	総数	77	97.3	87.8	—	107.5	114.4	103.3	—	126.5
	男	42	103.7	90.1	—	118.7	124.7	108.4	—	142.8
	女	35	90.5	77.6	—	105.0	104.1	89.2	—	120.8
09301 くも膜下出血	総数	6.2	69.6	47.3	—	98.8	86.1	58.5	—	122.2
	男	3.0	84.7	47.4	—	139.8	107.9	60.4	—	178.0
	女	3.2	59.6	34.0	—	96.8	72.4	41.3	—	117.5
09302 脳内出血	総数	24	85.1	70.6	—	101.8	115.9	96.1	—	138.5
	男	13	83.0	64.2	—	105.6	113.2	87.5	—	144.0
	女	11	87.9	66.0	—	114.7	119.3	89.6	—	155.6
09303 脳梗塞	総数	45	118.0	103.1	—	134.4	121.1	105.8	—	138.0
	男	25	130.5	108.5	—	155.6	136.6	113.6	—	162.8
	女	20	105.5	85.9	—	128.2	106.4	86.6	—	129.3
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	39.8	16.0	—	82.1	75.1	30.2	—	154.8
	男	**	42.5	11.6	—	108.9	87.9	23.9	—	225.1
	女	**	36.7	7.6	—	107.4	62.9	13.0	—	183.8
09400 大動脈瘤及び解離	総数	13	104.1	80.7	—	132.2	109.3	84.7	—	138.8
	男	7.4	111.2	78.3	—	153.3	117.7	82.8	—	162.2
	女	6.0	96.5	65.1	—	137.7	100.4	67.7	—	143.4
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.0	122.7	82.8	—	175.2	108.1	72.9	—	154.3
	男	3.2	136.7	78.1	—	222.0	119.0	68.0	—	193.2
	女	2.8	109.9	60.0	—	184.3	97.8	53.4	—	164.2
10000 呼吸器系の疾患	総数	104	95.5	87.5	—	104.0	88.1	80.7	—	96.0
	男	65	94.3	84.3	—	105.1	89.2	79.8	—	99.5
	女	39	97.5	84.3	—	112.2	86.3	74.6	—	99.2
10100 インフルエンザ	総数	**	237.4	108.5	—	450.8	234.6	107.3	—	445.5
	男	**	186.1	50.7	—	476.6	197.0	53.7	—	504.6
	女	**	304.5	98.9	—	710.7	276.8	89.9	—	646.0
10200 肺炎	総数	46	105.9	92.6	—	120.5	89.8	78.5	—	102.2
	男	27	106.3	89.2	—	125.7	91.9	77.1	—	108.7
	女	19	105.2	84.9	—	128.9	86.9	70.1	—	106.4
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	17	160.8	128.0	—	199.3	154.7	123.2	—	191.8
	男	15	164.7	129.3	—	206.7	163.9	128.7	—	205.7
	女	**	134.5	61.5	—	255.4	106.1	48.5	—	201.4
10500 喘息	総数	**	169.2	46.1	—	433.4	108.3	29.5	—	277.3
	男	**	202.5	24.5	—	731.6	136.3	16.5	—	492.4
	女	**	145.4	17.6	—	525.2	89.8	10.9	—	324.4
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	39	72.4	62.6	—	83.3	71.4	61.8	—	82.2
	男	22	64.7	53.2	—	78.1	65.2	53.5	—	78.6
	女	17	84.9	68.0	—	104.8	81.2	65.0	—	100.1
10601 誤嚥性肺炎	総数	20	64.4	52.4	—	78.2	63.9	52.1	—	77.7
	男	11	54.7	40.9	—	71.5	55.2	41.4	—	72.2
	女	9.6	80.0	59.0	—	106.1	74.3	54.8	—	98.6
10602 間質性肺疾患	総数	12	83.8	63.6	—	108.4	88.0	66.8	—	113.8
	男	6.8	74.5	51.6	—	104.0	77.7	53.8	—	108.6
	女	4.8	102.0	65.3	—	151.8	105.1	67.3	—	156.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	7.4	82.9	58.4	—	114.3	79.2	55.7	—	109.1
	男	4.4	85.5	53.6	—	129.5	80.0	50.1	—	121.2
	女	3.0	79.3	44.3	—	130.8	75.9	42.5	—	125.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	42	126.7	110.1	—	145.0	* ▲	116.2	101.0	—	133.1	* ▲
	男	18	102.6	82.5	—	126.2		91.5	73.6	—	112.5	
	女	24	153.9	127.5	—	184.2	* ▲	146.1	121.0	—	174.8	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	110.2	47.6	—	217.3		103.7	44.8	—	204.4	
	男	**	24.2	0.6	—	135.1		22.2	0.6	—	123.6	
	女	**	223.5	89.8	—	460.6		218.5	87.8	—	450.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.6	95.5	60.5	—	143.3		92.3	58.5	—	138.5	
	男	**	79.8	36.5	—	151.5		74.0	33.8	—	140.5	
	女	2.8	109.3	59.7	—	183.5		109.7	59.9	—	184.1	
11300 肝疾患	総数	12	121.7	92.6	—	157.0		101.3	77.1	—	130.7	
	男	5.4	85.9	56.6	—	125.0		69.4	45.7	—	100.9	
	女	6.4	187.5	128.2	—	264.7	* ▲	165.7	113.3	—	234.0	* ▲
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.6	110.2	69.8	—	165.4		87.3	55.3	—	131.0	
	男	2.2	95.6	47.7	—	171.1		74.6	37.2	—	133.5	
	女	2.4	128.1	66.1	—	223.7		103.4	53.3	—	180.6	
11302 その他の肝疾患	総数	7.2	130.4	91.3	—	180.5		112.9	79.1	—	156.3	
	男	3.2	80.3	45.9	—	130.5		66.2	37.8	—	107.4	
	女	4.0	259.9	158.7	—	401.4	* ▲	259.7	158.6	—	401.2	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	24	139.7	115.7	—	167.2	* ▲	133.8	110.9	—	160.1	* ▲
	男	11	129.7	97.1	—	169.7		124.1	92.9	—	162.3	
	女	13	148.9	115.2	—	189.5	* ▲	142.8	110.5	—	181.7	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	73.5	31.7	—	144.8		78.9	34.1	—	155.5	
	男	**	68.2	14.1	—	199.3		71.3	14.7	—	208.5	
	女	**	77.1	25.0	—	179.9		84.3	27.4	—	196.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4.8	72.9	46.7	—	108.5		77.9	49.9	—	116.0	
	男	2.0	73.3	35.1	—	134.9		77.8	37.2	—	143.0	
	女	2.8	72.6	39.7	—	121.8		78.1	42.6	—	131.0	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	32	116.2	98.8	—	135.6		109.1	92.9	—	127.4	
	男	16	111.0	88.0	—	138.2		114.0	90.4	—	141.9	
	女	16	121.8	96.6	—	151.6		104.6	82.9	—	130.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.8	113.4	61.9	—	190.3		81.3	44.4	—	136.4	
	男	**	166.4	76.1	—	316.1		132.4	60.5	—	251.4	
	女	**	72.1	23.4	—	168.2		47.9	15.6	—	111.9	
14200 腎不全	総数	19	102.9	83.4	—	125.5		106.2	86.1	—	129.6	
	男	10	96.0	71.5	—	126.2		104.8	78.1	—	137.9	
	女	9.2	111.8	81.9	—	149.2		107.7	78.9	—	143.7	
14201 急性腎不全	総数	**	133.6	61.1	—	253.8		99.8	45.6	—	189.5	
	男	**	110.5	30.1	—	283.0		88.3	24.1	—	226.2	
	女	**	160.5	52.1	—	374.6		111.4	36.2	—	260.0	
14202 慢性腎臓病	総数	13	89.6	69.0	—	114.5		95.0	73.2	—	121.3	
	男	7.4	89.1	62.7	—	122.9		100.9	71.0	—	139.1	
	女	5.4	90.3	59.5	—	131.4		87.9	57.9	—	128.0	
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.8	148.7	95.3	—	221.3		160.5	102.8	—	238.8	* ▲
	男	2.0	124.9	59.8	—	229.6		134.2	64.3	—	246.9	
	女	2.8	172.2	94.1	—	289.0		186.6	101.9	—	313.1	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.8	157.4	116.4	—	208.1	* ▲	128.7	95.2	—	170.1	
	男	4.0	148.1	90.4	—	228.7		135.8	82.9	—	209.7	
	女	5.8	164.5	110.1	—	236.3	* ▲	124.2	83.2	—	178.4	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	172.9	35.6	—	505.5		203.7	42.0	—	595.3	
	男	**	261.9	54.0	—	765.5		378.6	78.0	—	1,106.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	95.1	2.4	—	529.7		122.9	3.1	—	684.7	
	男	**	160.4	4.1	—	893.7		238.0	6.0	—	1,326.4	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	349.0 384.9 -	8.8 — 9.7 — -	1,944.4 2,144.9 -	531.3 910.7 -	13.4 — 23.0 — -	2,960.3 5,074.4 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** -	423.3 641.6 -	10.7 — 16.2 — -	2,358.9 3,574.9 -	465.5 842.0 -	11.8 — 21.3 — -	2,593.5 4,691.7 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	65.6 26.8 102.7	21.3 — 0.7 — 28.0 —	153.1 149.6 262.9	73.9 30.7 114.1	24.0 — 0.8 — 31.1 —	172.6 171.1 292.2
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	102.5 70.2 133.1	21.1 — 1.8 — 16.1 —	299.6 391.1 481.1	111.1 80.5 137.2	22.9 — 2.0 — 16.6 —	324.7 448.3 495.8
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	112.3 106.6 118.7	13.6 — 2.7 — 3.0 —	405.9 594.2 661.3	114.3 114.1 114.5	13.8 — 2.9 — 2.9 —	412.9 635.6 637.9
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** - **	87.2 - 151.6	2.2 — - — 3.8 —	486.0 - 844.9	105.2 - 171.2	2.7 — - — 4.3 —	586.3 - 954.2
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** - **	45.4 - 99.9	1.1 — - — 2.5 —	253.0 - 556.5	52.6 - 110.2	1.3 — - — 2.8 —	293.0 - 613.8
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** - **	53.3 - 85.0	1.3 — - — 2.2 —	296.9 - 473.8	64.4 - 117.6	1.6 — - — 3.0 —	358.7 - 655.3
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	62 18 44	39.9 35.4 42.1	35.5 — 28.5 — 36.7 —	44.6 * ▽ 43.5 * ▽ 48.1 * ▽	51.3 44.6 54.7	45.7 — 35.9 — 47.7 —	57.3 * ▽ 54.7 * ▽ 62.5 * ▽
18100 老衰	総数 男 女	52 11 41	37.0 26.8 41.4	32.6 — 20.3 — 35.9 —	41.8 * ▽ 34.7 * ▽ 47.5 * ▽	51.4 39.8 56.0	45.4 — 30.1 — 48.6 —	58.1 * ▽ 51.6 * ▽ 64.2 * ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — -	- - -	- - -	- — - — -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	9.6 6.8 2.8	69.6 77.2 56.2	51.3 — 53.5 — 30.7 —	92.3 * ▽ 107.9 94.3 * ▽	50.7 56.0 41.3	37.4 — 38.7 — 22.5 —	67.2 * ▽ 78.2 * ▽ 69.2 * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	47 32 14	102.8 114.0 84.2	90.0 — 97.1 — 65.9 —	116.8 133.1 106.0	102.6 114.0 83.9	89.9 — 97.1 — 65.7 —	116.7 133.0 105.7
20100 不慮の事故	総数 男 女	31 20 11	116.5 129.8 98.3	98.9 — 105.6 — 74.0 —	136.4 157.9 * ▲ 127.9	118.7 130.9 101.6	100.8 — 106.5 — 76.5 —	139.0 * ▲ 159.2 * ▲ 132.3
20101 交通事故	総数 男 女	2.0 ** **	80.2 81.7 77.1	38.4 — 32.8 — 15.9 —	147.6 168.3 225.4	81.1 80.1 83.4	38.8 — 32.2 — 17.2 —	149.1 165.1 243.8
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	8.6 5.2 3.4	111.6 130.2 91.7	80.8 — 85.0 — 53.4 —	150.4 190.7 146.8	126.3 143.6 106.6	91.4 — 93.8 — 62.1 —	170.1 210.5 170.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	5.0 3.8 **	111.7 157.5 58.1	72.3 — 94.8 — 21.3 —	164.9 246.0 126.6	99.8 138.7 52.9	64.6 — 83.5 — 19.4 —	147.4 216.7 115.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	5.6 2.8 2.8	104.2 96.7 113.1	69.2 — 52.8 — 61.8 —	150.6 162.2 189.7	106.3 101.6 111.4	70.6 — 55.5 — 60.9 —	153.6 170.5 187.0
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** - **	31.8 - 96.8	0.8 — - — 2.4 —	177.1 - 539.4	32.9 - 91.7	0.8 — - — 2.3 —	183.2 - 510.8
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	380.7 392.1 360.0	139.7 — 106.8 — 43.6 —	828.9 * ▲ 1,004.1 * ▲ 1,300.6	333.4 348.9 306.2	122.3 — 95.0 — 37.1 —	725.9 893.6 1,106.4

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	8.4	149.7	107.9	—	202.4	* ▲	150.4	108.4	—	203.3	* ▲
	男	6.0	159.4	107.5	—	227.5	* ▲	157.9	106.5	—	225.4	* ▲
	女	2.4	130.0	67.1	—	227.2		134.4	69.4	—	234.8	
20200 自殺	総数	11	77.5	58.2	—	101.1		77.4	58.1	—	101.0	
	男	9.4	92.2	67.7	—	122.6		95.6	70.2	—	127.1	
	女	**	37.4	15.1	—	77.2	* ▽	33.9	13.6	—	70.0	* ▽
20300 他殺	総数	**	110.0	2.8	—	612.7		121.4	3.1	—	676.4	
	男	**	226.2	5.7	—	1,260.6		239.9	6.1	—	1,337.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	4.6	99.3	62.9	—	149.0		88.9	56.3	—	133.4	
	男	2.6	102.0	54.3	—	174.5		85.3	45.4	—	145.9	
	女	2.0	96.0	46.0	—	176.6		94.0	45.0	—	172.9	
22000 特殊目的用コード	総数	7.0	118.7	82.6	—	165.0		51.4	35.8	—	71.5	* ▽
	男	3.6	111.6	66.1	—	176.4		48.3	28.6	—	76.3	* ▽
	女	3.4	127.2	74.1	—	203.7		55.3	32.2	—	88.6	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	36	112.6	96.7	—	130.4		109.0	93.6	—	126.1	
	男	23	136.5	112.8	—	163.7	* ▲	129.9	107.3	—	155.8	* ▲
	女	13	85.2	65.5	—	109.1		83.2	63.9	—	106.4	

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(御殿場市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	492	101.4 485.0	▲6.6	100.8 487.5	▲4.1
悪性新生物<腫瘍>	140	103.9 134.3	▲5.3	98.6 141.6	▽2.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	21	133.1 15.5	▲5.1	119.8 17.2	▲3.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	23	136.5 17.0	▲6.2	129.9 17.9	▲5.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	10	106.5 9.4	▲0.6	98.2 10.2	▽0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	12	95.7 12.3	▽0.5	96.6 12.2	▽0.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	28	92.0 30.4	▽2.4	82.7 33.8	▽5.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	8.8	101.2 8.7	▲0.1	104.6 8.4	▲0.4
糖尿病	8.8	162.7 5.4	▲3.4	166.5 5.3	▲3.5
心疾患(高血圧性を除く)	91	140.0 65.3	▲26.1	132.9 68.8	▲22.6
・急性心筋梗塞	12	92.5 12.8	▽1.0	99.8 11.8	▽0.0
・不整脈及び伝導障害	8.8	68.6 12.8	▽4.0	80.5 10.9	▽2.1
脳血管疾患	42	103.7 40.3	▲1.5	124.7 33.5	▲8.3
・脳内出血	13	83.0 15.9	▽2.7	113.2 11.7	▲1.5
・脳梗塞	25	130.5 19.0	▲5.8	136.6 18.2	▲6.6
大動脈瘤及び解離	7.4	111.2 6.7	▲0.7	117.7 6.3	▲1.1
肺炎	27	106.3 25.6	▲1.6	91.9 29.6	▽2.4
慢性閉塞性肺疾患	15	164.7 9.0	▲5.8	163.9 9.0	▲5.8
誤嚥性肺炎	11	54.7 19.4	▽8.8	55.2 19.2	▽8.6
間質性肺疾患	6.8	74.5 9.1	▽2.3	77.7 8.8	▽2.0
肝疾患	5.4	85.9 6.3	▽0.9	69.4 7.8	▽2.4
腎不全	10	96.0 10.6	▽0.4	104.8 9.7	▲0.5
・慢性腎臓病	7.4	89.1 8.3	▽0.9	100.9 7.3	▲0.1
老衰	11	26.8 42.6	▽31.2	39.8 28.6	▽17.2
不慮の事故	20	129.8 15.4	▲4.6	130.9 15.3	▲4.7
自殺	9.4	92.2 10.2	▽0.8	95.6 9.8	▽0.4

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
423	92.3 458.1	▽35.3	94.1 449.4	▽26.6
95	100.7 94.1	▲0.7	96.5 98.2	▽3.4
11	133.4 7.9	▲2.7	120.0 8.8	▲1.8
13	85.2 14.8	▽2.2	83.2 15.1	▽2.5
7.2	155.3 4.6	▲2.6	143.6 5.0	▲2.2
11	95.8 11.7	▽0.5	94.7 11.8	▽0.6
12	97.6 12.3	▽0.3	86.4 13.9	▽1.9
8.2	89.7 9.1	▽0.9	86.9 9.4	▽1.2
	-	-	-	-
7.8	184.6 4.2	▲3.6	194.0 4.0	▲3.8
80	119.8 66.6	▲13.2	112.5 70.9	▲8.9
10	121.1 8.6	▲1.8	130.7 8.0	▲2.4
11	99.5 11.1	▽0.1	105.0 10.5	▲0.5
35	90.5 38.4	▽3.6	104.1 33.4	▲1.4
11	87.9 12.3	▽1.5	119.3 9.1	▲1.7
20	105.5 19.1	▲1.1	106.4 19.0	▲1.2
6.0	96.5 6.2	▽0.2	100.4 6.0	▲0.0
19	105.2 17.7	▲0.9	86.9 21.4	▽2.8
**	134.5 1.3	▲0.5	106.1 1.7	▲0.1
9.6	80.0 12.0	▽2.4	74.3 12.9	▽3.3
4.8	102.0 4.7	▲0.1	105.1 4.6	▲0.2
6.4	187.5 3.4	▲3.0	165.7 3.9	▲2.5
9.2	111.8 8.2	▲1.0	107.7 8.5	▲0.7
5.4	90.3 6.0	▽0.6	87.9 6.1	▽0.7
41	41.4 98.6	▽57.8	56.0 72.9	▽32.1
11	98.3 11.2	▽0.2	101.6 10.8	▲0.2
**	37.4 3.7	▽2.3	33.9 4.1	▽2.7

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 $\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	517	97.6	93.9	—	101.4	98.0	94.3	—	101.9
	男	270	94.2	89.3	—	99.4	93.5	88.6	—	98.6
	女	247	101.6	96.0	—	107.4	103.5	97.8	—	109.4
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.0	75.2	50.8	—	107.4	72.0	48.6	—	102.8
	男	2.6	62.0	33.0	—	106.0	59.5	31.7	—	101.8
	女	3.4	89.9	52.4	—	144.0	85.8	49.9	—	137.3
01100 腸管感染症	総数	**	30.0	0.8	—	167.3	27.0	0.7	—	150.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	62.3	1.6	—	347.1	53.2	1.3	—	296.4
01200 結核	総数	**	101.5	20.9	—	296.6	93.7	19.3	—	273.8
	男	**	57.4	1.5	—	319.6	51.3	1.3	—	285.8
	女	**	164.8	19.9	—	595.4	159.6	19.3	—	576.5
01201 呼吸器結核	総数	**	82.5	10.0	—	298.0	72.8	8.8	—	262.9
	男	**	67.0	1.7	—	373.5	57.3	1.5	—	319.4
	女	**	107.1	2.7	—	597.0	99.6	2.5	—	554.7
01202 その他の結核	総数	**	188.0	4.8	—	1,047.8	220.1	5.6	—	1,226.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	356.8	9.0	—	1,988.1	401.9	10.2	—	2,239.4
01300 敗血症	総数	3.6	104.2	61.7	—	164.7	94.5	56.0	—	149.4
	男	**	83.3	36.0	—	164.2	78.7	34.0	—	155.0
	女	2.0	130.3	62.4	—	239.7	112.7	54.0	—	207.3
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	58.3	7.1	—	210.7	53.5	6.5	—	193.1
	男	**	118.9	14.4	—	429.6	108.4	13.1	—	391.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	38.0	1.0	—	211.7	36.4	0.9	—	202.8
	男	**	77.2	2.0	—	430.2	79.5	2.0	—	442.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	431.9	10.9	—	2,406.6	301.7	7.6	—	1,681.1
	男	**	872.0	22.1	—	4,859.0	567.9	14.4	—	3,164.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	46.9	17.2	—	102.0	50.6	18.6	—	110.2
	男	**	32.6	3.9	—	117.6	33.7	4.1	—	121.6
	女	**	60.0	16.4	—	153.8	67.6	18.4	—	173.2
02000 新生物<腫瘍>	総数	144	102.4	95.0	—	110.1	97.5	90.5	—	104.9
	男	85	99.5	90.3	—	109.5	94.4	85.6	—	103.8
	女	60	106.7	94.9	—	119.5	102.3	91.0	—	114.5
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	139	102.2	94.8	—	110.1	97.5	90.4	—	105.0
	男	82	100.1	90.6	—	110.2	94.9	85.9	—	104.5
	女	57	105.6	93.7	—	118.6	101.5	90.0	—	114.0
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.4	139.6	87.5	—	211.4	141.9	88.9	—	214.8
	男	3.0	132.2	73.9	—	218.0	131.3	73.4	—	216.5
	女	**	158.8	63.9	—	327.4	171.5	68.9	—	353.5
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	3.0	79.7	44.6	—	131.5	69.5	38.8	—	114.6
	男	2.6	81.6	43.4	—	139.5	72.8	38.7	—	124.4
	女	**	69.3	8.4	—	250.2	53.6	6.5	—	193.7
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	92.8	71.6	—	118.3	83.8	64.7	—	106.8
	男	7.0	73.6	51.3	—	102.4	66.4	46.3	—	92.4
	女	6.0	133.4	90.0	—	190.4	120.6	81.3	—	172.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	11	86.0	65.0	—	111.7	82.9	62.6	—	107.6
	男	6.8	99.5	68.9	—	139.1	96.4	66.7	—	134.7
	女	4.4	71.1	44.6	—	107.7	68.1	42.7	—	103.2
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.6	77.7	49.2	—	116.6	76.4	48.4	—	114.7
	男	2.6	69.5	37.0	—	118.8	66.2	35.2	—	113.3
	女	2.0	91.8	43.9	—	168.8	95.5	45.7	—	175.7
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	7.2	85.8	60.1	—	118.7	79.3	55.5	—	109.7
	男	4.4	76.2	47.7	—	115.4	70.3	44.0	—	106.5
	女	2.8	106.8	58.3	—	179.2	99.0	54.1	—	166.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.8 4.0 2.8	107.1 112.3 100.5	74.2 — 149.7 68.6 — 173.5 54.9 — 168.7			104.5 110.0 97.6	72.4 — 146.1 67.2 — 169.9 53.3 — 163.8		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	16 8.6 7.2	109.5 112.3 106.3	86.7 — 136.4 81.2 — 151.2 74.4 — 147.1			109.5 113.2 105.3	86.7 — 136.4 81.9 — 152.5 73.7 — 145.8		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	63.4 70.0 —	1.6 — 353.1 1.8 — 389.9 — — —			64.2 69.8 —	1.6 — 357.9 1.8 — 389.2 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	29 20 9.8	113.6 104.1 138.9	96.0 — 133.5 84.5 — 126.9 102.8 — 183.7			101.8 93.6 123.2	86.0 — 119.6 76.0 — 114.1 91.1 — 162.8		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	94.1 115.9 68.4	19.4 — 275.0 14.0 — 418.7 1.7 — 380.9			93.8 116.7 67.3	19.3 — 274.0 14.1 — 421.5 1.7 — 375.1		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.4 ** 6.2	117.7 525.2 114.8	80.5 — 166.2 13.3 — 2,926.5 78.0 — 163.0			114.0 444.5 111.3	78.0 — 160.9 11.3 — 2,476.9 75.6 — 158.0		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	57.1 57.1 —	24.7 — 112.6 24.7 — 112.6 — — —			62.5 62.5 —	27.0 — 123.2 27.0 — 123.2 — — —		—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 — 2.0	114.5 — 114.5	54.8 — 210.6 — — — 54.8 — 210.6			108.2 — 108.2	51.8 — 198.9 — — — 51.8 — 198.9		—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.4 6.4 —	125.0 125.0 —	85.5 — 176.5 85.5 — 176.5 — — —			129.1 129.1 —	88.3 — 182.3 88.3 — 182.3 — — —		—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.2 2.0 **	94.4 85.3 114.7	53.9 — 153.2 40.8 — 156.8 42.1 — 249.8			93.4 83.1 117.8	53.4 — 151.7 39.8 — 152.8 43.2 — 256.3		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	115.4 55.5 202.9	46.4 — 237.8 6.7 — 200.6 65.9 — 473.7			119.0 58.0 205.3	47.8 — 245.2 7.0 — 209.5 66.7 — 479.2		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	5.2 3.2 2.0	100.1 104.6 93.8	65.4 — 146.7 59.7 — 169.8 44.9 — 172.5			100.5 106.4 92.3	65.6 — 147.3 60.8 — 172.8 44.2 — 169.8		
02119 白血病	総数 男 女	2.8 2.0 **	83.0 91.7 67.2	45.4 — 139.3 43.9 — 168.6 18.3 — 172.0			78.9 88.6 62.0	43.1 — 132.4 42.4 — 162.9 16.9 — 158.8		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.4 ** **	132.8 184.1 72.3	68.6 — 232.0 84.2 — 349.7 14.9 — 211.5			149.0 207.5 80.8	76.9 — 260.3 94.9 — 394.1 16.6 — 236.0		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 7.2 4.6	113.4 121.5 102.7	86.3 — 146.3 85.1 — 168.2 65.1 — 154.1			109.5 116.5 100.1	83.3 — 141.2 81.6 — 161.2 63.4 — 150.2		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.8 2.2 2.6	106.6 83.3 139.6	68.3 — 158.6 41.5 — 149.1 74.3 — 238.7			98.2 79.2 123.3	62.9 — 146.2 39.5 — 141.7 65.6 — 210.9		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	44.1 40.9 47.8	5.3 — 159.3 1.0 — 228.2 1.2 — 266.2			42.1 41.9 42.2	5.1 — 151.9 1.1 — 233.7 1.1 — 234.9		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.4 2.0 2.4	122.3 92.9 166.2	76.6 — 185.2 44.5 — 170.9 85.8 — 290.4			111.8 86.9 146.9	70.0 — 169.3 41.6 — 159.8 75.8 — 256.7		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	33.3 23.1 42.9	6.9 — 97.5 0.6 — 128.6 5.2 — 154.9			36.3 25.3 46.3	7.5 — 106.0 0.6 — 141.1 5.6 — 167.3		
03100 貧血	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	64.2 41.0 89.5	13.2 — 187.6 1.0 — 228.5 10.8 — 323.3			72.6 47.0 99.8	15.0 — 212.1 1.2 — 261.6 12.1 — 360.5		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	10	118.6	88.3	—	155.9	116.8	87.0	—	153.6
	男	4.4	90.7	56.8	—	137.3	89.5	56.1	—	135.6
	女	5.8	154.6	103.5	—	222.0	151.9	101.7	—	218.1
						*	▲			*
04100 糖尿病	総数	8.2	147.1	105.5	—	199.5	152.0	109.1	—	206.2
	男	3.2	97.7	55.8	—	158.7	99.9	57.1	—	162.3
	女	5.0	217.3	140.6	—	320.8	228.1	147.6	—	336.8
						*	▲			*
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.0	66.1	31.6	—	121.5	59.9	28.7	—	110.2
	男	**	76.1	27.9	—	165.7	70.1	25.7	—	152.6
	女	**	55.1	15.0	—	141.2	49.2	13.4	—	125.9
05000 精神及び行動の障害	総数	6.4	71.3	48.8	—	100.7	74.7	51.1	—	105.4
	男	3.2	87.4	49.9	—	142.0	89.2	50.9	—	144.8
	女	3.2	60.2	34.4	—	97.8	64.2	36.7	—	104.3
						*	▽			
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.6	71.2	47.3	—	102.9	73.8	49.0	—	106.7
	男	2.4	79.0	40.8	—	138.0	78.7	40.6	—	137.5
	女	3.2	66.3	37.9	—	107.7	70.5	40.3	—	114.6
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	72.0	19.6	—	184.4	81.1	22.1	—	207.7
	男	**	128.7	35.1	—	329.6	148.4	40.4	—	380.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	17	95.8	76.6	—	118.3	86.2	69.0	—	106.5
	男	7.8	87.2	62.0	—	119.2	79.4	56.4	—	108.5
	女	9.4	104.3	76.6	—	138.7	92.9	68.2	—	123.5
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	123.1	49.5	—	253.7	130.4	52.4	—	268.8
	男	**	113.4	30.9	—	290.4	123.8	33.7	—	317.2
	女	**	138.9	28.6	—	406.1	140.3	28.9	—	410.2
06300 パーキンソン病	総数	5.4	115.3	76.0	—	167.7	121.6	80.1	—	176.9
	男	3.8	155.2	93.4	—	242.4	158.7	95.5	—	247.9
	女	**	71.6	30.9	—	141.1	78.2	33.7	—	154.0
06400 アルツハイマー病	総数	6.8	115.4	79.9	—	161.2	87.7	60.7	—	122.6
	男	**	54.6	20.0	—	118.8	40.8	15.0	—	88.9
	女	5.6	151.5	100.7	—	219.0	116.4	77.3	—	168.2
						*	▲			*
06500 その他の神経系の疾患	総数	3.6	58.5	34.7	—	92.5	54.7	32.4	—	86.5
	男	2.0	56.6	27.1	—	104.0	52.9	25.3	—	97.2
	女	**	61.1	26.4	—	120.5	57.2	24.7	—	112.8
						*	▽			*
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	163	124.9	116.5	—	133.8	126.8	118.3	—	135.8
	男	79	114.2	103.2	—	126.1	116.9	105.6	—	129.0
	女	85	136.9	124.2	—	150.6	137.7	124.9	—	151.5
						*	▲			*
09100 高血圧性疾患	総数	3.6	120.3	71.2	—	190.1	97.6	57.8	—	154.2
	男	**	46.8	9.6	—	136.7	34.7	7.2	—	101.5
	女	3.0	175.4	98.1	—	289.3	152.9	85.5	—	252.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.0	202.1	113.0	—	333.4	148.2	82.9	—	244.5
	男	**	100.6	20.7	—	294.1	65.6	13.5	—	191.7
	女	2.4	270.3	139.5	—	472.1	216.3	111.6	—	377.9
						*	▲			*
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	39.8	8.2	—	116.2	36.0	7.4	—	105.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	73.0	15.0	—	213.3	70.4	14.5	—	205.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	105	144.5	132.4	—	157.4	136.4	125.0	—	148.5
	男	49	127.1	111.6	—	144.1	120.3	105.7	—	136.4
	女	57	163.7	145.2	—	183.9	153.9	136.6	—	172.9
						*	▲			*
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	186.5	68.4	—	406.0	176.2	64.6	—	383.6
	男	**	180.8	21.9	—	653.3	161.6	19.6	—	583.9
	女	**	189.5	51.6	—	485.3	184.5	50.3	—	472.6
09202 急性心筋梗塞	総数	13	101.7	78.2	—	130.2	109.9	84.4	—	140.6
	男	7.8	101.3	72.0	—	138.5	109.2	77.6	—	149.3
	女	4.8	102.5	65.6	—	152.5	111.0	71.1	—	165.1
09203 その他の虚血性心疾患	総数	8.2	96.9	69.6	—	131.5	58.0	41.6	—	78.7
	男	6.2	111.8	75.9	—	158.7	68.3	46.4	—	97.0
	女	2.0	68.7	32.9	—	126.3	39.5	18.9	—	72.7
						*	▽			*

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.8	85.0	51.2	—	132.8	94.5	56.9	—	147.6
	男	**	109.6	50.1	—	208.2	124.1	56.7	—	235.7
	女	2.0	70.7	33.9	—	130.1	77.8	37.2	—	143.0
09205 心筋症	総数	**	90.8	33.3	—	197.7	90.1	33.1	—	196.2
	男	**	84.2	17.4	—	246.1	75.7	15.6	—	221.2
	女	**	98.5	20.3	—	288.1	111.4	23.0	—	325.7
09206 不整脈及び伝導障害	総数	8.8	65.4	47.5	—	87.8	73.8	53.6	—	99.1
	男	4.4	58.0	36.3	—	87.8	68.5	42.9	—	103.7
	女	4.4	75.1	47.0	—	113.7	80.0	50.1	—	121.1
09207 心不全	総数	68	224.2	201.0	—	249.2	218.3	195.7	—	242.7
	男	27	194.6	163.1	—	230.3	194.6	163.1	—	230.3
	女	41	248.8	216.1	—	285.1	237.1	205.9	—	271.7
09208 その他の心疾患	総数	**	71.2	26.1	—	155.1	50.2	18.4	—	109.3
	男	**	42.2	5.1	—	152.3	28.9	3.5	—	104.3
	女	**	108.7	29.6	—	278.5	79.7	21.7	—	204.0
09300 脳血管疾患	総数	43	96.6	84.2	—	110.4	114.7	99.9	—	131.1
	男	24	97.9	81.1	—	117.3	118.5	98.1	—	142.0
	女	20	95.1	77.2	—	115.9	110.4	89.6	—	134.6
09301 くも膜下出血	総数	2.6	49.9	26.5	—	85.3	61.8	32.9	—	105.7
	男	**	27.8	5.7	—	81.3	35.7	7.4	—	104.4
	女	2.0	65.4	31.3	—	120.3	79.2	37.9	—	145.6
09302 脳内出血	総数	16	99.5	79.2	—	123.5	136.2	108.3	—	169.0
	男	11	111.7	83.9	—	145.7	153.0	114.9	—	199.6
	女	5.6	82.3	54.6	—	118.9	112.3	74.6	—	162.4
09303 脳梗塞	総数	24	112.5	93.1	—	134.7	116.0	96.0	—	138.9
	男	12	106.1	80.7	—	136.8	111.1	84.6	—	143.3
	女	12	119.8	91.2	—	154.5	121.3	92.3	—	156.5
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	29.4	6.1	—	85.9	56.7	11.7	—	165.9
	男	**	34.9	4.2	—	126.2	73.3	8.9	—	264.8
	女	**	22.3	0.6	—	124.2	39.1	1.0	—	217.8
09400 大動脈瘤及び解離	総数	7.8	105.3	74.9	—	144.0	110.4	78.5	—	150.9
	男	4.0	100.6	61.4	—	155.3	106.0	64.7	—	163.8
	女	3.8	110.8	66.7	—	173.1	115.3	69.4	—	180.1
09500 その他の循環器系の疾患	総数	3.4	123.9	72.1	—	198.3	108.6	63.2	—	173.9
	男	2.0	143.9	68.9	—	264.7	124.6	59.7	—	229.2
	女	**	103.3	41.5	—	212.9	91.7	36.9	—	189.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	61	99.6	88.7	—	111.5	92.5	82.4	—	103.5
	男	37	93.8	80.8	—	108.2	88.8	76.5	—	102.5
	女	23	110.6	91.5	—	132.5	99.1	81.9	—	118.7
10100 インフルエンザ	総数	**	141.6	29.2	—	413.8	140.5	29.0	—	410.7
	男	**	80.1	2.0	—	446.2	84.5	2.1	—	470.9
	女	**	229.8	27.8	—	830.3	210.1	25.4	—	759.3
10200 肺炎	総数	27	114.4	96.0	—	135.3	97.3	81.7	—	115.1
	男	14	98.6	77.1	—	124.2	85.0	66.5	—	107.0
	女	13	139.5	107.5	—	178.2	116.3	89.6	—	148.6
10300 急性気管支炎	総数	**	243.6	6.2	—	1,357.6	229.3	5.8	—	1,277.7
	男	**	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	394.0	10.0	—	2,195.1	417.0	10.6	—	2,323.6
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	9.4	156.3	114.8	—	207.8	150.8	110.8	—	200.6
	男	8.4	159.1	114.6	—	215.0	158.1	113.9	—	213.7
	女	**	136.2	44.2	—	317.8	108.9	35.4	—	254.2
10500 喘息	総数	**	154.7	18.7	—	559.1	98.8	12.0	—	356.9
	男	**	172.1	4.4	—	958.8	117.3	3.0	—	653.4
	女	**	140.6	3.6	—	783.3	85.3	2.2	—	475.5
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	23	75.5	62.3	—	90.6	75.1	62.0	—	90.1
	男	14	72.5	56.6	—	91.4	73.2	57.2	—	92.3
	女	8.8	80.9	58.7	—	108.5	78.4	56.9	—	105.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	11	66.4	50.3	—	86.0	67.2	50.9	—	87.1
	男	6.8	61.9	42.8	—	86.5	62.7	43.4	—	87.6
	女	4.6	74.3	47.1	—	111.5	69.9	44.3	—	104.9
10602 間質性肺疾患	総数	7.2	87.8	61.5	—	121.6	93.7	65.6	—	129.7
	男	5.0	89.8	58.1	—	132.6	93.9	60.8	—	138.7
	女	2.2	83.5	41.6	—	149.5	86.7	43.2	—	155.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.4	86.3	54.1	—	130.7	83.9	52.6	—	127.1
	男	2.4	79.1	40.8	—	138.1	74.1	38.3	—	129.5
	女	2.0	97.0	46.4	—	178.4	94.9	45.4	—	174.5

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	20	104.2	84.6	— 127.0	95.5	77.6	— 116.4
	男	9.8	93.6	69.2	— 123.7	83.4	61.7	— 110.2
	女	9.8	117.5	86.9	— 155.3	111.9	82.8	— 148.0
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	120.2	39.0	— 280.5	113.1	36.7	— 263.9
	男	**	122.6	25.3	— 358.5	111.0	22.9	— 324.6
	女	**	116.7	14.1	— 421.7	116.3	14.1	— 420.2
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.2	82.5	41.1	— 147.7	79.7	39.7	— 142.5
	男	**	76.0	24.7	— 177.5	70.4	22.9	— 164.4
	女	**	88.8	32.6	— 193.4	89.4	32.8	— 194.7
11300 肝疾患	総数	5.6	96.4	64.0	— 139.3	80.1	53.2	— 115.8
	男	3.4	88.4	51.4	— 141.5	71.3	41.5	— 114.2
	女	2.2	112.1	55.9	— 200.7	99.0	49.4	— 177.2
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.2	88.6	44.2	— 158.5	69.9	34.8	— 125.0
	男	**	57.0	15.5	— 146.0	44.2	12.0	— 113.3
	女	**	129.6	52.1	— 267.1	104.5	42.0	— 215.3
11302 その他の肝疾患	総数	3.4	102.2	59.5	— 163.7	88.5	51.5	— 141.7
	男	2.6	106.4	56.6	— 181.9	87.8	46.7	— 150.2
	女	**	90.8	24.7	— 232.5	90.7	24.7	— 232.3
11400 その他の消化器系の疾患	総数	11	113.6	85.3	— 148.2	109.4	82.1	— 142.7
	男	4.8	99.6	63.8	— 148.2	95.5	61.2	— 142.1
	女	6.0	128.0	86.3	— 182.7	123.8	83.5	— 176.7
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	50.5	10.4	— 147.7	54.0	11.1	— 157.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	89.2	18.4	— 260.7	97.1	20.0	— 283.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4.2	110.9	68.6	— 169.5	118.6	73.4	— 181.2
	男	2.4	146.7	75.7	— 256.3	155.1	80.1	— 271.0
	女	**	83.7	38.3	— 158.9	90.2	41.2	— 171.3
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	16	104.6	82.9	— 130.1	99.2	78.7	— 123.5
	男	8.8	105.6	76.7	— 141.8	108.5	78.8	— 145.6
	女	7.2	103.3	72.3	— 143.0	89.9	62.9	— 124.4
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	101.8	40.9	— 209.8	74.0	29.7	— 152.5
	男	**	125.8	34.3	— 322.1	101.0	27.5	— 258.7
	女	**	81.1	16.7	— 237.2	54.5	11.2	— 159.4
14200 腎不全	総数	10	95.1	70.6	— 125.4	98.8	73.3	— 130.3
	男	5.6	91.1	60.5	— 131.7	99.4	66.1	— 143.7
	女	4.4	100.7	63.1	— 152.4	98.1	61.4	— 148.5
14201 急性腎不全	総数	**	161.4	59.2	— 351.3	121.3	44.5	— 264.2
	男	**	193.0	52.6	— 494.2	153.0	41.7	— 391.8
	女	**	121.5	14.7	— 439.0	85.8	10.4	— 310.1
14202 慢性腎臓病	総数	5.2	64.9	42.4	— 95.0 * ▽	69.3	45.3	— 101.5
	男	3.2	66.5	38.0	— 108.0	75.2	42.9	— 122.1
	女	2.0	62.4	29.9	— 114.7	61.6	29.5	— 113.3
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.6	205.2	121.5	— 324.3 * ▲	221.4	131.1	— 349.9
	男	**	173.9	75.1	— 342.8	187.9	81.1	— 370.3
	女	2.0	239.6	114.7	— 440.7 * ▲	258.3	123.6	— 475.0
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.6	134.8	85.4	— 202.3	111.8	70.9	— 167.8
	男	2.4	154.7	79.8	— 270.2	142.2	73.4	— 248.3
	女	2.2	118.2	58.9	— 211.6	90.7	45.2	— 162.3
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	95.9	2.4	— 534.6	113.8	2.9	— 634.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	297.0	7.5	— 1,654.9	256.8	6.5	— 1,431.0
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** **	702.3 - 2,178.0	17.8 - 55.1	3,913.2 - 12,135.7	780.3 - 1,813.4	19.7 - 45.9	4,347.9 - 10,104.3
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	90.3 45.6 134.3	24.6 1.2 27.7	231.4 254.0 392.6	101.0 51.3 149.3	27.5 1.3 30.8	258.6 285.6 436.4
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	181.6 122.9 238.6	37.4 3.1 28.9	530.9 684.7 862.2	194.1 135.8 247.1	40.0 3.4 29.9	567.3 756.6 892.8
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	292.8 184.4 414.4	60.3 4.7 50.1	855.7 1,027.7 1,497.4	294.4 192.5 400.3	60.7 4.9 48.4	860.5 1,072.7 1,446.1
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	89.7 - 145.2	2.3 - 3.7	499.8 - 809.0	107.8 - 200.1	2.7 - 5.1	600.7 - 1,115.0
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	40 15 25	50.2 52.6 48.8	43.5 41.4 40.6	57.7 65.9 58.2	64.3 65.4 63.7	55.7 51.4 52.9	73.9 81.9 75.9
18100 老衰	総数 男 女	33 11 22	46.7 47.6 46.2	39.8 35.8 38.0	54.3 61.9 55.7	65.5 71.0 63.1	55.9 53.5 51.9	76.3 92.4 76.0
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	6.6 4.0 2.6	81.2 74.4 94.4	55.9 45.4 50.2	114.0 115.0 161.4	59.0 53.8 69.1	40.6 32.9 36.8	82.8 83.1 118.2
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	21 12 9.0	81.2 72.9 95.7	66.4 55.7 69.8	98.3 93.9 128.0	80.6 72.5 94.5	65.9 55.3 68.9	97.5 93.4 126.4
20100 不慮の事故	総数 男 女	14 7.2 6.8	93.1 79.9 112.8	72.6 55.9 78.1	117.6 110.6 157.7	94.1 80.0 115.7	73.4 56.0 80.1	118.9 110.8 161.7
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	68.4 39.6 132.2	22.2 4.8 27.2	159.6 143.2 386.5	68.8 38.8 141.7	22.3 4.7 29.2	160.6 140.3 414.1
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.8 ** 2.0	67.3 35.1 106.2	36.8 9.6 50.9	112.9 90.0 195.4	75.5 38.4 122.9	41.2 10.5 58.8	126.6 98.4 226.0
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.0 ** **	76.3 41.5 119.3	36.5 8.5 48.0	140.4 121.2 245.9	67.7 36.2 107.8	32.4 7.5 43.3	124.4 105.8 222.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	3.0 ** **	98.9 105.7 90.1	55.3 48.3 33.1	163.1 200.7 196.1	100.9 110.9 88.8	56.4 50.7 32.6	166.4 210.6 193.4
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	106.9 156.4 -	12.9 18.9 -	386.1 565.1 -	110.8 169.5 -	13.4 20.5 -	400.2 612.4 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	219.1 169.7 309.1	26.5 4.3 7.8	791.7 945.7 1,722.2	191.1 150.1 262.8	23.1 3.8 6.7	690.4 836.4 1,464.3

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	4.4	137.4	86.1	—	208.0	137.0	85.8	—	207.4
	男	3.0	136.2	76.2	—	224.7	134.2	75.0	—	221.3
	女	**	139.9	56.2	—	288.3	143.6	57.7	—	295.9
20200 自殺	総数	4.8	59.2	37.9	—	88.1	59.0	37.8	—	87.9
	男	3.4	57.9	33.7	—	92.6	59.9	34.9	—	95.9
	女	**	62.8	25.3	—	129.5	57.1	22.9	—	117.6
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	2.2	84.4	42.1	—	151.0	74.2	37.0	—	132.8
	男	**	92.7	37.3	—	191.1	77.0	30.9	—	158.7
	女	**	73.0	19.9	—	186.8	69.8	19.0	—	178.7
22000 特殊目的用コード	総数	2.8	88.1	48.1	—	147.8	37.3	20.4	—	62.5
	男	**	55.5	18.0	—	129.5	23.1	7.5	—	53.8
	女	**	130.8	59.8	—	248.4	56.6	25.9	—	107.5
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	16	85.6	67.7	—	106.6	81.7	64.7	—	101.8
	男	9.4	93.1	68.4	—	123.8	85.6	62.9	—	113.8
	女	6.4	76.5	52.3	—	108.0	74.9	51.2	—	105.7

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 裾野市 ）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 裾野市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(裾野市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(裾野市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(裾野市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(裾野市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	270	94.2 286.6	▽16.6	93.5 288.9	▽18.9
悪性新生物<腫瘍>	82	100.1 82.4	▲0.0	94.9 86.9	▽4.5
・胃の悪性新生物<腫瘍>	7.0	73.6 9.5	▽2.5	66.4 10.5	▽3.5
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	9.4	93.1 10.1	▽0.7	85.6 11.0	▽1.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.4	76.2 5.8	▽1.4	70.3 6.3	▽1.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	8.6	112.3 7.7	▲0.9	113.2 7.6	▲1.0
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	20	104.1 18.8	▲0.8	93.6 20.9	▽1.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.4	125.0 5.1	▲1.3	129.1 5.0	▲1.4
糖尿病	3.2	97.7 3.3	▽0.1	99.9 3.2	▽0.0
心疾患(高血圧性を除く)	49	127.1 38.2	▲10.4	120.3 40.4	▲8.2
・急性心筋梗塞	7.8	101.3 7.7	▲0.1	109.2 7.1	▲0.7
・不整脈及び伝導障害	4.4	58.0 7.6	▽3.2	68.5 6.4	▽2.0
脳血管疾患	24	97.9 24.1	▽0.5	118.5 19.9	▲3.7
・脳内出血	11	111.7 9.7	▲1.1	153.0 7.1	▲3.7
・脳梗塞	12	106.1 11.1	▲0.7	111.1 10.6	▲1.2
大動脈瘤及び解離	4.0	100.6 4.0	▲0.0	106.0 3.8	▲0.2
肺炎	14	98.6 14.6	▽0.2	85.0 16.9	▽2.5
慢性閉塞性肺疾患	8.4	159.1 5.3	▲3.1	158.1 5.3	▲3.1
誤嚥性肺炎	6.8	61.9 11.0	▽4.2	62.7 10.8	▽4.0
間質性肺疾患	5.0	89.8 5.6	▽0.6	93.9 5.3	▽0.3
肝疾患	3.4	88.4 3.8	▽0.4	71.3 4.8	▽1.4
腎不全	5.6	91.1 6.1	▽0.5	99.4 5.6	▽0.0
・慢性腎臓病	3.2	66.5 4.8	▽1.6	75.2 4.3	▽1.1
老衰	11	47.6 23.1	▽12.1	71.0 15.5	▽4.5
不慮の事故	7.2	79.9 9.0	▽1.8	80.0 9.0	▽1.8
自殺	3.4	57.9 5.9	▽2.5	59.9 5.7	▽2.3

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
247	101.6 243.2	▲3.8	103.5 238.6	▲8.4
57	105.6 54.0	▲3.0	101.5 56.2	▲0.8
6.0	133.4 4.5	▲1.5	120.6 5.0	▲1.0
6.4	76.5 8.4	▽2.0	74.9 8.5	▽2.1
2.8	106.8 2.6	▲0.2	99.0 2.8	▽0.0
7.2	106.3 6.8	▲0.4	105.3 6.8	▲0.4
9.8	138.9 7.1	▲2.7	123.2 8.0	▲1.8
6.2	114.8 5.4	▲0.8	111.3 5.6	▲0.6
	-	-	-	-
5.0	217.3 2.3	▲2.7	228.1 2.2	▲2.8
57	163.7 34.7	▲22.1	153.9 36.9	▲19.9
4.8	102.5 4.7	▲0.1	111.0 4.3	▲0.5
4.4	75.1 5.9	▽1.5	80.0 5.5	▽1.1
20	95.1 20.6	▽1.0	110.4 17.7	▲1.9
5.6	82.3 6.8	▽1.2	112.3 5.0	▲0.6
12	119.8 9.8	▲2.0	121.3 9.7	▲2.1
3.8	110.8 3.4	▲0.4	115.3 3.3	▲0.5
13	139.5 9.2	▲3.6	116.3 11.0	▲1.8
**	136.2 0.7	▲0.3	108.9 0.9	▲0.1
4.6	74.3 6.2	▽1.6	69.9 6.6	▽2.0
2.2	83.5 2.6	▽0.4	86.7 2.5	▽0.3
2.2	112.1 2.0	▲0.2	99.0 2.2	▽0.0
4.4	100.7 4.4	▲0.0	98.1 4.5	▽0.1
2.0	62.4 3.2	▽1.2	61.6 3.2	▽1.2
22	46.2 48.0	▽25.8	63.1 35.2	▽13.0
6.8	112.8 6.0	▲0.8	115.7 5.9	▲0.9
**	62.8 2.2	▽0.8	57.1 2.5	▽1.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	528	99.1	95.3	—	102.9	99.9	96.1	—	103.8
	男	264	103.6	98.1	—	109.3	103.2	97.7	—	108.9
	女	264	94.9	89.9	—	100.2	96.8	91.6	—	102.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	7.2	93.2	65.2	—	129.0	88.1	61.7	—	121.9
	男	3.4	91.9	53.5	—	147.1	87.7	51.1	—	140.5
	女	3.8	94.4	56.8	—	147.3	88.4	53.2	—	138.0
01100 腸管感染症	総数	**	146.9	47.7	—	342.9	129.0	41.9	—	301.1
	男	**	128.0	15.5	—	462.5	119.4	14.4	—	431.4
	女	**	163.0	33.6	—	476.5	136.3	28.1	—	398.3
01200 結核	総数	**	125.0	34.0	—	320.0	118.1	32.2	—	302.3
	男	**	114.4	13.8	—	413.4	105.6	12.8	—	381.6
	女	**	137.6	16.7	—	497.3	133.8	16.2	—	483.5
01201 呼吸器結核	総数	**	112.0	23.1	—	327.3	102.6	21.1	—	300.0
	男	**	130.9	15.8	—	472.9	117.2	14.2	—	423.5
	女	**	86.9	2.2	—	484.1	82.2	2.1	—	457.8
01202 その他の結核	総数	**	191.6	4.8	—	1,067.3	215.1	5.4	—	1,198.5
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	331.0	8.4	—	1,844.3	360.4	9.1	—	2,008.0
01300 敗血症	総数	2.8	83.9	45.8	—	140.7	74.7	40.8	—	125.3
	男	**	83.7	33.6	—	172.4	77.8	31.3	—	160.4
	女	**	84.0	33.8	—	173.2	71.8	28.9	—	147.9
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	99.0	20.4	—	289.4	86.8	17.9	—	253.7
	男	**	148.4	18.0	—	536.2	131.4	15.9	—	474.6
	女	**	59.4	1.5	—	331.2	51.7	1.3	—	288.1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	233.0	5.9	—	1,298.1	180.4	4.6	—	1,005.3
	男	**	523.6	13.3	—	2,917.5	311.3	7.9	—	1,734.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	84.2	10.2	—	304.3	77.1	9.3	—	278.6
	男	**	94.3	2.4	—	525.3	94.9	2.4	—	528.6
	女	**	76.1	1.9	—	424.0	64.9	1.6	—	361.8
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.0	81.4	39.0	—	149.8	88.1	42.2	—	162.0
	男	**	73.4	20.0	—	188.0	76.4	20.8	—	195.5
	女	**	87.8	32.2	—	191.2	98.1	36.0	—	213.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	135	108.4	100.3	—	116.8	102.7	95.1	—	110.8
	男	82	114.0	103.3	—	125.6	108.1	97.9	—	119.1
	女	53	100.6	88.9	—	113.5	95.4	84.3	—	107.6
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	130	107.9	99.8	—	116.5	102.5	94.7	—	110.6
	男	80	114.4	103.4	—	126.2	108.4	98.1	—	119.6
	女	50	99.0	87.2	—	112.0	94.2	83.0	—	106.6
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.4	160.7	100.7	—	243.3	164.0	102.7	—	248.3
	男	3.4	182.8	106.4	—	292.6	182.8	106.4	—	292.7
	女	**	114.0	37.0	—	266.0	121.5	39.4	—	283.5
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	83.8	44.6	—	143.4	72.3	38.5	—	123.6
	男	2.0	77.2	36.9	—	141.9	68.5	32.8	—	126.0
	女	**	117.8	24.3	—	344.2	88.6	18.3	—	259.0
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	123.6	97.5	—	154.5	110.5	87.2	—	138.1
	男	11	136.8	103.1	—	178.1	122.5	92.2	—	159.4
	女	4.4	99.6	62.4	—	150.7	88.8	55.6	—	134.5
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	105.3	80.9	—	134.8	100.9	77.5	—	129.1
	男	5.8	100.4	67.2	—	144.2	97.1	65.0	—	139.5
	女	6.8	110.0	76.2	—	153.7	104.4	72.3	—	145.9
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	102.8	67.1	—	150.6	101.5	66.3	—	148.7
	男	3.6	119.1	70.5	—	188.2	113.8	67.4	—	179.9
	女	**	78.6	33.9	—	154.8	81.7	35.3	—	160.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.4	112.3	80.9	—	151.8	103.4	74.5	—	139.7
	男	6.4	131.5	89.9	—	185.6	121.0	82.7	—	170.8
	女	2.0	76.5	36.6	—	140.7	70.6	33.8	—	129.8

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.2 4.6 3.6	136.6 146.9 125.4	98.0 — 185.4 93.1 — 220.5 74.3 — 198.2			132.9 144.3 120.7	95.4 — 180.3 91.4 — 216.5 71.5 — 190.8		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 7.0 5.8	101.0 111.5 90.6	77.8 — 128.9 77.7 — 155.1 60.7 — 130.1			100.7 112.4 89.5	77.5 — 128.6 78.3 — 156.3 59.9 — 128.5		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	72.1 81.0 —	1.8 — 401.7 2.1 — 451.5 — — —			73.7 81.1 —	1.9 — 410.7 2.1 — 451.8 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	22 15 7.2	97.3 93.8 105.5	80.0 — 117.2 73.8 — 117.6 73.9 — 146.0			87.1 84.4 93.2	71.6 — 104.9 66.4 — 105.8 65.3 — 129.1		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	33.5 69.9 —	0.8 — 186.8 1.8 — 389.7 — — —			32.1 66.6 —	0.8 — 178.7 1.7 — 370.8 — — —		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.0 — 4.0	88.7 — 89.3	54.2 — 137.0 — — — 54.5 — 137.9			85.5 — 86.2	52.2 — 132.1 — — — 52.7 — 133.2		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.2 — 2.2	97.7 — 97.7	48.7 — 174.8 — — — 48.7 — 174.8			106.8 — 106.8	53.2 — 191.1 — — — 53.2 — 191.1		—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	87.4 — 87.4	32.1 — 190.2 — — — 32.1 — 190.2			80.9 — 80.9	29.7 — 176.0 — — — 29.7 — 176.0		—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.4 5.4 —	113.4 113.4 —	74.7 — 165.0 74.7 — 165.0 — — —			117.6 117.6 —	77.5 — 171.2 77.5 — 171.2 — — —		—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.4 2.6 **	103.4 119.5 71.8	60.2 — 165.5 63.6 — 204.4 19.6 — 184.0			102.8 117.9 72.6	59.9 — 164.7 62.7 — 201.7 19.8 — 186.0		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	2.2 ** **	246.1 195.8 313.1	122.7 — 440.4 63.6 — 457.1 114.9 — 681.7	* ▲		252.9 204.2 315.8	126.1 — 452.6 66.3 — 476.6 115.9 — 687.4		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	5.4 2.6 2.8	115.2 99.3 135.4	75.9 — 167.7 52.8 — 169.9 73.9 — 227.1			114.5 100.8 131.0	75.4 — 166.5 53.6 — 172.4 71.5 — 219.7		
02119 白血病	総数 男 女	3.6 2.8 **	128.1 159.5 75.8	75.9 — 202.4 87.1 — 267.6 20.6 — 194.1			119.9 152.7 68.5	71.0 — 189.5 83.4 — 256.2 18.6 — 175.3		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	96.5 118.6 73.6	41.7 — 190.2 38.5 — 276.7 15.2 — 215.2			108.9 133.9 83.0	47.0 — 214.5 43.5 — 312.5 17.1 — 242.6		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.0 5.2 3.8	97.3 104.7 88.7	71.0 — 130.2 68.4 — 153.4 53.4 — 138.5			93.0 100.3 84.7	67.8 — 124.5 65.5 — 146.9 50.9 — 132.2		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.2 2.4 2.8	121.0 102.8 142.7	79.0 — 177.3 53.1 — 179.6 77.9 — 239.4			109.9 97.7 123.1	71.8 — 161.1 50.4 — 170.7 67.3 — 206.6		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	167.3 144.5 189.8	67.3 — 344.9 29.8 — 422.3 51.7 — 486.2			160.9 151.1 169.2	64.7 — 331.6 31.1 — 441.6 46.1 — 433.3		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.8 ** 2.0	109.8 93.8 129.8	66.1 — 171.5 42.9 — 178.1 62.1 — 238.7			98.4 87.4 111.0	59.2 — 153.7 40.0 — 166.0 53.2 — 204.2		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	78.8 78.2 79.2	31.7 — 162.3 16.1 — 228.7 21.6 — 202.7			84.9 85.3 84.6	34.1 — 175.0 17.6 — 249.4 23.0 — 216.6		
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	66.4 56.2 73.0	13.7 — 194.1 1.4 — 313.1 8.8 — 263.9			68.8 59.1 74.9	14.2 — 201.1 1.5 — 329.5 9.1 — 270.6		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	91.6 97.3 86.4	24.9 — 234.5 11.8 — 351.7 10.5 — 312.2			103.0 109.6 97.1	28.0 — 263.7 13.3 — 395.9 11.8 — 350.9		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.6	80.5	55.4	—	113.1	78.6	54.1	—	110.3
	男	3.0	73.1	40.9	—	120.5	71.5	40.0	—	117.9
	女	3.6	88.0	52.2	—	139.2	85.6	50.7	—	135.3
04100 糖尿病	総数	4.6	87.8	55.7	—	131.8	90.9	57.6	—	136.4
	男	2.6	94.5	50.2	—	161.6	96.6	51.4	—	165.2
	女	2.0	80.5	38.5	—	148.0	84.5	40.5	—	155.4
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.0	67.6	32.4	—	124.4	59.8	28.6	—	110.0
	男	**	29.6	3.6	—	106.8	26.6	3.2	—	96.1
	女	**	99.7	43.1	—	196.6	87.0	37.6	—	171.6
05000 精神及び行動の障害	総数	6.8	67.2	46.5	—	93.9	69.3	48.0	—	96.9
	男	2.6	74.6	39.7	—	127.6	75.1	39.9	—	128.4
	女	4.2	63.3	39.2	—	96.7	66.2	41.0	—	101.2
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.0	54.2	35.1	—	80.0	55.6	36.0	—	82.1
	男	2.0	66.2	31.7	—	121.7	65.5	31.4	—	120.5
	女	3.0	48.4	27.1	—	79.8	50.5	28.2	—	83.3
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	200.1	91.5	—	380.1	221.2	101.1	—	420.1
	男	**	130.0	26.8	—	379.9	146.3	30.1	—	427.5
	女	**	274.1	100.6	—	596.8	297.5	109.1	—	647.6
06000 神経系の疾患	総数	17	96.5	76.9	—	119.4	84.1	67.1	—	104.1
	男	8.4	108.3	78.1	—	146.4	96.6	69.6	—	130.6
	女	8.4	86.9	62.7	—	117.5	74.5	53.7	—	100.7
06100 髄膜炎	総数	**	257.7	6.5	—	1,435.9	217.9	5.5	—	1,214.2
	男	**	439.3	11.1	—	2,447.6	362.5	9.2	—	2,019.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	108.7	35.3	—	253.6	114.5	37.2	—	267.2
	男	**	110.1	22.7	—	321.9	117.6	24.2	—	343.9
	女	**	106.6	12.9	—	385.1	110.0	13.3	—	397.6
06300 パーキンソン病	総数	7.6	170.0	120.3	—	233.4	178.0	125.9	—	244.3
	男	3.4	156.4	91.1	—	250.4	158.8	92.5	—	254.3
	女	4.2	183.0	113.2	—	279.7	197.2	122.0	—	301.5
06400 アルツハイマー病	総数	4.2	63.5	39.3	—	97.0	46.8	28.9	—	71.5
	男	**	75.7	32.7	—	149.1	55.2	23.8	—	108.8
	女	2.6	57.7	30.7	—	98.8	42.8	22.7	—	73.1
06500 その他の神経系の疾患	総数	3.8	71.3	42.9	—	111.3	66.0	39.7	—	103.0
	男	2.6	90.4	48.1	—	154.6	84.1	44.7	—	143.9
	女	**	48.9	17.9	—	106.4	44.9	16.5	—	97.8
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	2,769.9	70.1	—	15,433.9	2,608.2	66.0	—	14,532.7
	男	**	4,541.2	114.9	—	25,303.5	5,551.4	140.5	—	30,932.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	139	104.5	96.9	—	112.6	105.3	97.6	—	113.4
	男	68	110.6	99.1	—	123.0	112.8	101.1	—	125.5
	女	72	99.4	89.3	—	110.2	99.0	89.0	—	109.8
09100 高血圧性疾患	総数	4.8	138.6	88.8	—	206.2	118.4	75.8	—	176.2
	男	**	101.0	37.1	—	219.9	76.4	28.0	—	166.2
	女	3.6	158.2	93.7	—	250.1	145.0	85.9	—	229.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.2	127.1	63.3	—	227.4	97.6	48.6	—	174.6
	男	**	143.1	39.0	—	366.6	94.3	25.7	—	241.5
	女	**	119.4	48.0	—	246.1	99.6	40.0	—	205.2
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.6	150.1	79.9	—	256.7	144.5	76.9	—	247.1
	男	**	63.6	7.7	—	229.8	55.3	6.7	—	199.8
	女	2.2	199.5	99.4	—	356.9	204.4	101.9	—	365.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	70	91.5	82.1	—	101.6	86.2	77.4	—	95.8
	男	33	95.7	81.7	—	111.5	90.8	77.4	—	105.7
	女	37	88.0	75.7	—	101.7	82.5	71.0	—	95.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	55.9	6.8	—	202.0	53.5	6.5	—	193.3
	男	**	94.1	2.4	—	524.6	84.3	2.1	—	469.7
	女	**	39.8	1.0	—	221.6	39.2	1.0	—	218.3
09202 急性心筋梗塞	総数	9.0	78.2	57.0	—	104.6	84.1	61.3	—	112.5
	男	5.4	83.7	55.2	—	121.8	90.1	59.4	—	131.1
	女	3.6	71.1	42.1	—	112.3	76.4	45.2	—	120.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	11	139.4	105.3	—	181.0	85.1	64.3	—	110.6
	男	6.0	124.9	84.3	—	178.3	78.0	52.6	—	111.3
	女	5.2	160.9	105.1	—	235.7	95.2	62.2	—	139.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	5.2	99.2	64.8	—	145.3	109.7	71.6	—	160.7
	男	**	48.9	13.3	—	125.2	55.7	15.2	—	142.6
	女	4.4	122.0	76.4	—	184.7	133.2	83.4	—	201.7
09205 心筋症	総数	**	101.5	37.2	—	221.0	100.0	36.7	—	217.8
	男	**	140.2	38.2	—	359.2	125.1	34.1	—	320.5
	女	**	65.4	7.9	—	236.3	71.4	8.6	—	257.9
09206 不整脈及び伝導障害	総数	15	113.0	88.9	—	141.6	123.4	97.1	—	154.7
	男	7.4	113.2	79.7	—	156.0	129.9	91.5	—	179.1
	女	7.6	112.8	79.8	—	154.9	117.7	83.3	—	161.5
09207 心不全	総数	26	75.7	63.3	—	89.9	73.0	61.1	—	86.7
	男	12	87.4	66.6	—	112.8	87.3	66.4	—	112.6
	女	14	68.3	53.4	—	86.0	64.4	50.4	—	81.2
09208 その他の心疾患	総数	**	92.6	37.2	—	190.9	64.5	25.9	—	133.0
	男	**	78.8	16.2	—	230.3	52.5	10.8	—	153.4
	女	**	106.7	29.1	—	273.2	77.9	21.2	—	199.6
09300 脳血管疾患	総数	56	127.0	112.6	—	142.8	148.0	131.2	—	166.5
	男	29	136.7	115.2	—	161.1	164.0	138.3	—	193.2
	女	27	118.2	99.2	—	139.8	134.3	112.7	—	158.8
09301 くも膜下出血	総数	14	319.8	250.2	—	402.7	402.4	314.8	—	506.8
	男	7.0	431.7	300.6	—	600.4	570.5	397.3	—	793.4
	女	7.4	256.8	180.8	—	353.9	314.7	221.5	—	433.8
09302 脳内出血	総数	11	71.0	53.2	—	92.9	96.4	72.2	—	126.1
	男	6.0	75.8	51.1	—	108.2	103.6	69.9	—	148.0
	女	4.6	65.7	41.6	—	98.5	88.3	56.0	—	132.6
09303 脳梗塞	総数	25	108.9	90.5	—	129.9	111.4	92.6	—	133.0
	男	11	109.4	82.8	—	141.7	114.6	86.8	—	148.5
	女	13	108.5	83.9	—	138.0	108.8	84.2	—	138.5
09304 その他の脳血管疾患	総数	6.2	324.8	220.6	—	461.0	594.4	403.8	—	843.8
	男	4.2	438.6	271.4	—	670.5	890.1	550.8	—	1,360.7
	女	2.0	210.2	100.6	—	386.6	350.2	167.6	—	644.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数	6.8	97.5	67.5	—	136.2	101.8	70.5	—	142.2
	男	3.8	113.5	68.3	—	177.3	118.8	71.5	—	185.6
	女	3.0	82.7	46.2	—	136.4	86.1	48.2	—	142.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.2	79.9	39.8	—	143.0	71.7	35.7	—	128.3
	男	**	82.4	26.7	—	192.2	73.8	23.9	—	172.2
	女	**	78.0	28.6	—	169.7	70.0	25.7	—	152.5
10000 呼吸器系の疾患	総数	61	96.6	86.1	—	108.2	88.2	78.6	—	98.8
	男	35	93.5	80.2	—	108.3	88.1	75.6	—	102.1
	女	25	101.5	84.5	—	120.8	88.4	73.7	—	105.3
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	27	106.1	88.9	—	125.7	89.3	74.8	—	105.7
	男	15	104.5	82.1	—	131.2	90.2	70.8	—	113.2
	女	12	108.2	82.6	—	139.3	88.2	67.3	—	113.5
10300 急性気管支炎	総数	**	417.6	50.5	—	1,508.9	407.1	49.3	—	1,470.8
	男	**	730.3	18.5	—	4,069.1	528.5	13.4	—	2,944.8
	女	**	292.4	7.4	—	1,629.5	331.1	8.4	—	1,844.7
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	6.8	119.1	82.5	—	166.5	114.0	78.9	—	159.3
	男	6.6	134.2	92.4	—	188.5	133.4	91.8	—	187.4
	女	**	25.3	0.6	—	141.1	19.7	0.5	—	109.5
10500 喘息	総数	**	74.9	1.9	—	417.5	47.0	1.2	—	261.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	120.8	3.1	—	673.0	73.6	1.9	—	410.2
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	26	85.2	71.3	—	101.1	83.2	69.6	—	98.7
	男	14	74.8	58.2	—	94.7	75.0	58.3	—	94.9
	女	13	100.6	77.3	—	128.7	94.6	72.7	—	121.0
10601 誤嚥性肺炎	総数	14	77.1	60.2	—	97.2	74.6	58.3	—	94.1
	男	8.2	75.9	54.4	—	102.9	76.3	54.7	—	103.5
	女	6.0	78.8	53.1	—	112.5	72.4	48.8	—	103.3
10602 間質性肺疾患	総数	7.6	100.2	70.9	—	137.6	104.1	73.7	—	142.9
	男	3.2	65.3	37.3	—	106.0	68.1	38.9	—	110.5
	女	4.4	164.1	102.8	—	248.5	167.2	104.8	—	253.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.6	92.6	58.7	—	139.0	86.0	54.5	—	129.1
	男	2.4	87.8	45.3	—	153.4	81.1	41.8	—	141.6
	女	2.2	98.5	49.1	—	176.2	91.8	45.8	—	164.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	18	98.1	78.7	—	120.9	90.2	72.3	—	111.1
	男	8.8	100.2	72.8	—	134.5	89.6	65.1	—	120.3
	女	8.8	96.2	69.9	—	129.1	90.7	65.9	—	121.8
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	49.7	6.0	—	179.5	46.9	5.7	—	169.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	107.4	13.0	—	388.0	103.9	12.6	—	375.5
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3.0	107.9	60.4	—	178.0	104.3	58.3	—	172.0
	男	**	115.5	46.4	—	238.0	107.2	43.1	—	220.9
	女	**	102.1	44.1	—	201.2	101.9	44.0	—	200.8
11300 肝疾患	総数	4.2	90.5	56.0	—	138.4	75.7	46.8	—	115.7
	男	3.0	105.1	58.8	—	173.3	85.2	47.6	—	140.5
	女	**	67.3	24.7	—	146.5	59.2	21.7	—	129.0
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	66.2	26.6	—	136.4	52.9	21.2	—	108.9
	男	**	91.1	29.6	—	212.7	71.5	23.2	—	166.9
	女	**	39.3	4.8	—	142.0	32.0	3.9	—	115.6
11302 その他の肝疾患	総数	2.8	111.0	60.6	—	186.2	96.6	52.8	—	162.1
	男	2.0	113.8	54.5	—	209.2	94.2	45.1	—	173.2
	女	**	104.6	28.5	—	267.8	103.2	28.1	—	264.3
11400 その他の消化器系の疾患	総数	10	102.9	76.4	—	135.7	97.6	72.5	—	128.7
	男	4.4	102.7	64.3	—	155.5	97.3	60.9	—	147.3
	女	5.6	103.2	68.5	—	149.1	97.9	65.1	—	141.6
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	108.6	43.7	—	223.8	117.4	47.2	—	242.0
	男	**	84.0	10.2	—	303.6	89.0	10.8	—	321.5
	女	**	123.0	39.9	—	287.0	134.6	43.7	—	314.2
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.4	92.7	54.0	—	148.5	99.4	57.9	—	159.2
	男	**	83.2	30.5	—	181.1	88.2	32.4	—	192.0
	女	2.2	98.9	49.3	—	177.0	106.8	53.2	—	191.1
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	97.2	76.7	—	121.5	89.7	70.8	—	112.1
	男	8.4	107.5	77.4	—	145.3	109.5	78.9	—	148.0
	女	7.0	87.2	60.8	—	121.3	73.7	51.4	—	102.6
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	56.4	15.4	—	144.3	39.6	10.8	—	101.4
	男	**	34.8	0.9	—	193.8	27.1	0.7	—	151.0
	女	**	71.0	14.6	—	207.7	46.8	9.6	—	136.7
14200 腎不全	総数	9.4	87.3	64.1	—	116.1	88.8	65.2	—	118.1
	男	6.0	104.1	70.3	—	148.7	113.1	76.3	—	161.4
	女	3.4	67.9	39.5	—	108.7	64.4	37.5	—	103.1
14201 急性腎不全	総数	**	52.2	6.3	—	188.6	37.9	4.6	—	137.0
	男	**	51.3	1.3	—	285.7	40.6	1.0	—	226.1
	女	**	53.2	1.3	—	296.2	35.6	0.9	—	198.2
14202 慢性腎臓病	総数	8.2	101.2	72.6	—	137.3	105.6	75.7	—	143.2
	男	5.2	115.6	75.5	—	169.4	130.1	85.0	—	190.7
	女	3.0	83.2	46.5	—	137.3	79.5	44.5	—	131.2
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	42.1	11.5	—	107.8	45.3	12.3	—	116.0
	男	**	68.7	14.1	—	200.7	73.4	15.1	—	214.4
	女	**	19.5	0.5	—	108.6	21.1	0.5	—	117.6
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.2	142.4	93.0	—	208.7	114.2	74.6	—	167.3
	男	2.2	148.7	74.1	—	266.0	135.3	67.4	—	242.1
	女	3.0	138.2	77.3	—	227.9	102.5	57.3	—	169.0
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	79 23 57	79.6 76.0 81.2	72.0 — 62.6 — 72.0 —	87.9 * ▽ 91.3 * ▽ 91.2 * ▽	102.8 97.4 105.1	92.9 — 80.2 — 93.2 —	113.4 117.0 118.1		
18100 老衰	総数 男 女	69 16 52	74.3 64.4 78.0	66.6 — 51.2 — 68.9 —	82.6 * ▽ 80.0 * ▽ 88.1 * ▽	101.8 94.5 104.4	91.3 — 75.1 — 92.1 —	113.2 117.2 117.8		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	11 6.2 4.4	148.6 144.5 154.9	111.3 — 98.1 — 97.1 —	194.4 * ▲ 205.0 234.6	109.6 106.0 115.2	82.1 — 72.0 — 72.1 —	143.4 150.5 174.4		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	28 15 12	128.4 124.5 133.4	107.8 — 98.1 — 102.3 —	151.7 * ▲ 155.9 171.0 * ▲	128.7 123.4 135.9	108.2 — 97.2 — 104.2 —	152.1 * ▲ 154.5 174.2 * ▲		
20100 不慮の事故	総数 男 女	20 11 9.2	138.2 137.8 138.8	112.3 — 103.2 — 101.6 —	168.3 * ▲ 180.2 * ▲ 185.1 * ▲	141.7 138.6 145.4	115.1 — 103.8 — 106.4 —	172.5 * ▲ 181.3 * ▲ 193.9 * ▲		
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	134.0 121.4 155.7	53.9 — 33.1 — 32.1 —	276.3 310.9 455.1	135.0 116.8 170.6	54.3 — 31.8 — 35.2 —	278.3 299.0 498.7		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	5.8 3.6 2.2	128.4 169.2 92.0	85.9 — 100.2 — 45.9 —	184.3 267.4 * ▲ 164.7	146.5 187.0 108.2	98.1 — 110.8 — 53.9 —	210.4 295.5 193.6		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3.8 ** 2.4	160.2 114.1 209.7	96.4 — 45.9 — 108.2 —	250.3 235.2 366.3 * ▲	144.2 100.7 192.8	86.8 — 40.5 — 99.5 —	225.1 207.4 336.7		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	3.6 ** **	121.4 120.4 122.4	71.9 — 55.1 — 55.9 —	191.9 228.7 232.4	123.4 126.3 120.7	73.1 — 57.7 — 55.2 —	195.1 239.8 229.3		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	252.9 392.3 -	68.9 — 106.9 — -	647.6 1,004.6 * ▲ -	264.1 425.3 -	71.9 — 115.9 — -	676.4 1,089.3 -		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
20107 その他の不慮の事故	総数	4.4	146.7	91.9	—	222.1	146.7	91.9	—	222.2
	男	2.2	114.9	57.3	—	205.6	112.5	56.1	—	201.2
	女	2.2	202.8	101.1	—	362.9	211.0	105.2	—	377.6
20200 自殺	総数	5.4	117.3	77.2	—	170.6	114.5	75.5	—	166.7
	男	3.4	104.9	61.1	—	167.9	107.0	62.3	—	171.3
	女	2.0	146.6	70.2	—	269.7	130.1	62.3	—	239.3
20300 他殺	総数	**	304.6	7.7	—	1,697.1	317.9	8.0	—	1,771.6
	男	**	742.0	18.8	—	4,134.4	678.0	17.2	—	3,777.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	2.2	87.8	43.8	—	157.1	81.9	40.8	—	146.6
	男	**	80.4	26.1	—	187.7	68.6	22.3	—	160.0
	女	**	95.1	34.9	—	206.9	97.8	35.9	—	212.9
22000 特殊目的用コード	総数	3.8	107.2	64.5	—	167.5	47.8	28.8	—	74.6
	男	2.2	118.9	59.3	—	212.8	54.0	26.9	—	96.6
	女	**	94.4	40.8	—	186.1	41.2	17.8	—	81.3
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	18	103.9	83.5	—	127.9	101.4	81.5	—	124.8
	男	9.4	105.6	77.6	—	140.4	102.9	75.6	—	136.8
	女	8.4	102.2	73.6	—	138.1	99.1	71.4	—	134.0

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(伊豆市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	264	103.6 255.2	▲9.2	103.2 256.2	▲8.2
悪性新生物<腫瘍>	80	114.4 69.8	▲10.0	108.4 73.6	▲6.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	11	136.8 8.0	▲3.0	122.5 9.0	▲2.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	9.4	105.6 8.9	▲0.5	102.9 9.1	▲0.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.4	131.5 4.9	▲1.5	121.0 5.3	▲1.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	7.0	111.5 6.3	▲0.7	112.4 6.2	▲0.8
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	15	93.8 16.0	▽1.0	84.4 17.8	▽2.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	5.4	113.4 4.8	▲0.6	117.6 4.6	▲0.8
糖尿病	2.6	94.5 2.8	▽0.2	96.6 2.7	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	33	95.7 34.5	▽1.5	90.8 36.4	▽3.4
・急性心筋梗塞	5.4	83.7 6.4	▽1.0	90.1 6.0	▽0.6
・不整脈及び伝導障害	7.4	113.2 6.5	▲0.9	129.9 5.7	▲1.7
脳血管疾患	29	136.7 20.9	▲7.7	164.0 17.4	▲11.2
・脳内出血	6.0	75.8 7.9	▽1.9	103.6 5.8	▲0.2
・脳梗塞	11	109.4 10.4	▲1.0	114.6 9.9	▲1.5
大動脈瘤及び解離	3.8	113.5 3.3	▲0.5	118.8 3.2	▲0.6
肺炎	15	104.5 14.2	▲0.6	90.2 16.4	▽1.6
慢性閉塞性肺疾患	6.6	134.2 4.9	▲1.7	133.4 4.9	▲1.7
誤嚥性肺炎	8.2	75.9 10.8	▽2.6	76.3 10.7	▽2.5
間質性肺疾患	3.2	65.3 4.9	▽1.7	68.1 4.7	▽1.5
肝疾患	3.0	105.1 2.9	▲0.1	85.2 3.5	▽0.5
腎不全	6.0	104.1 5.8	▲0.2	113.1 5.3	▲0.7
・慢性腎臓病	5.2	115.6 4.5	▲0.7	130.1 4.0	▲1.2
老衰	16	64.4 25.5	▽9.1	94.5 17.4	▽1.0
不慮の事故	11	137.8 7.7	▲2.9	138.6 7.6	▲3.0
自殺	3.4	104.9 3.2	▲0.2	107.0 3.2	▲0.2

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	264	94.9 278.1	▽14.1	96.8 272.8	▽8.8
悪性新生物<腫瘍>	50	99.0 50.9	▽0.5	94.2 53.5	▽3.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.4	99.6 4.4	▽0.0	88.8 5.0	▽0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	8.4	102.2 8.2	▲0.2	99.1 8.5	▽0.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.0	76.5 2.6	▽0.6	70.6 2.8	▽0.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	5.8	90.6 6.4	▽0.6	89.5 6.5	▽0.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7.2	105.5 6.8	▲0.4	93.2 7.7	▽0.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	4.0	89.3 4.5	▽0.5	86.2 4.6	▽0.6
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	2.0	80.5 2.5	▽0.5	84.5 2.4	▽0.4
心疾患(高血圧性を除く)	37	88.0 41.6	▽5.0	82.5 44.4	▽7.8
・急性心筋梗塞	3.6	71.1 5.1	▽1.5	76.4 4.7	▽1.1
・不整脈及び伝導障害	7.6	112.8 6.7	▲0.9	117.7 6.5	▲1.1
脳血管疾患	27	118.2 23.0	▲4.2	134.3 20.3	▲6.9
・脳内出血	4.6	65.7 7.0	▽2.4	88.3 5.2	▽0.6
・脳梗塞	13	108.5 12.2	▲1.0	108.8 12.1	▲1.1
大動脈瘤及び解離	3.0	82.7 3.6	▽0.6	86.1 3.5	▽0.5
肺炎	12	108.2 11.1	▲0.9	88.2 13.6	▽1.6
慢性閉塞性肺疾患	**	25.3 0.8	▽0.6	19.7 1.0	▽0.8
誤嚥性肺炎	6.0	78.8 7.6	▽1.6	72.4 8.3	▽2.3
間質性肺疾患	4.4	164.1 2.7	▲1.7	167.2 2.6	▲1.8
肝疾患	**	67.3 1.8	▽0.6	59.2 2.0	▽0.8
腎不全	3.4	67.9 5.0	▽1.6	64.4 5.3	▽1.9
・慢性腎臓病	3.0	83.2 3.6	▽0.6	79.5 3.8	▽0.8
老衰	52	78.0 66.9	▽14.7	104.4 50.0	▲2.2
不慮の事故	9.2	138.8 6.6	▲2.6	145.4 6.3	▲2.9
自殺	2.0	146.6 1.4	▲0.6	130.1 1.5	▲0.5

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	664	104.0	100.5	—	107.6	* ▲	104.6	101.1	—	108.3	* ▲
	男	335	105.4	100.4	—	110.5	* ▲	104.7	99.7	—	109.8	
	女	329	102.6	97.7	—	107.7		104.6	99.6	—	109.8	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	9.2	97.0	71.0	—	129.4		92.3	67.6	—	123.2	
	男	5.0	107.4	69.5	—	158.6		103.0	66.7	—	152.1	
	女	4.2	87.0	53.9	—	133.0		82.2	50.9	—	125.6	
01100 腸管感染症	総数	**	148.7	54.6	—	323.7		131.6	48.3	—	286.6	
	男	**	155.8	32.1	—	455.4		146.4	30.2	—	427.9	
	女	**	142.2	29.3	—	415.6		119.6	24.6	—	349.6	
01200 結核	総数	**	136.4	44.3	—	318.4		127.5	41.4	—	297.5	
	男	**	148.3	30.6	—	433.6		134.4	27.7	—	393.0	
	女	**	121.8	14.7	—	440.0		118.3	14.3	—	427.4	
01201 呼吸器結核	総数	**	132.6	36.1	—	339.6		118.9	32.4	—	304.5	
	男	**	115.2	13.9	—	416.1		100.0	12.1	—	361.3	
	女	**	156.3	18.9	—	564.8		146.6	17.7	—	529.5	
01202 その他の結核	総数	**	154.2	3.9	—	859.1		179.3	4.5	—	999.2	
	男	**	349.8	8.9	—	1,949.3		431.8	10.9	—	2,405.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	4.2	102.4	63.3	—	156.5		92.1	57.0	—	140.8	
	男	2.2	103.5	51.6	—	185.2		97.4	48.6	—	174.3	
	女	2.0	101.1	48.4	—	186.0		86.9	41.6	—	159.9	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	127.8	41.5	—	298.2		114.7	37.3	—	267.8	
	男	**	56.0	1.4	—	312.2		50.5	1.3	—	281.7	
	女	**	187.9	51.2	—	481.3		168.1	45.8	—	430.5	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	165.7	4.2	—	923.5		136.5	3.5	—	760.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	303.1	7.7	—	1,688.9		331.0	8.4	—	1,844.4	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	132.0	36.0	—	338.0		123.5	33.6	—	316.3	
	男	**	72.2	1.8	—	402.4		73.7	1.9	—	410.6	
	女	**	182.3	37.6	—	532.9		159.5	32.9	—	466.1	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	59.2	27.0	—	112.3		63.9	29.2	—	121.4	
	男	**	102.1	41.1	—	210.5		105.8	42.5	—	218.0	
	女	**	23.9	2.9	—	86.4	* ▽	26.8	3.2	—	96.8	
02000 新生物<腫瘍>	総数	167	104.2	97.2	—	111.5		99.1	92.5	—	106.0	
	男	97	104.3	95.2	—	114.0		98.9	90.3	—	108.1	
	女	70	104.0	93.4	—	115.5		99.3	89.2	—	110.2	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	163	104.8	97.7	—	112.2		99.8	93.0	—	106.8	
	男	95	105.0	95.7	—	114.9		99.6	90.8	—	109.0	
	女	68	104.4	93.6	—	116.1		100.0	89.6	—	111.2	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	3.0	84.8	47.4	—	139.9		86.5	48.4	—	142.7	
	男	2.0	81.8	39.2	—	150.4		81.5	39.0	—	149.9	
	女	**	91.7	29.8	—	213.9		98.7	32.0	—	230.3	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	68.0	37.1	—	114.1		59.0	32.2	—	99.0	* ▽
	男	**	52.3	23.9	—	99.2	* ▽	46.6	21.3	—	88.5	* ▽
	女	**	148.4	48.2	—	346.4		113.3	36.8	—	264.4	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	99.0	78.4	—	123.4		89.1	70.5	—	111.0	
	男	11	109.3	82.8	—	141.6		98.4	74.5	—	127.5	
	女	4.4	79.6	49.8	—	120.5		71.5	44.8	—	108.3	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	19	127.0	102.9	—	155.1	* ▲	122.1	98.9	—	149.1	
	男	10	134.1	99.5	—	176.8		129.9	96.4	—	171.2	
	女	9.2	120.2	88.0	—	160.3		114.6	83.9	—	152.9	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.6	114.8	81.2	—	157.6		113.4	80.2	—	155.7	
	男	5.2	129.9	84.8	—	190.3		124.1	81.0	—	181.8	
	女	2.4	91.7	47.3	—	160.2		95.6	49.3	—	167.0	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.8	91.7	66.6	—	123.1		84.8	61.6	—	113.9	
	男	6.6	104.2	71.7	—	146.3		96.3	66.3	—	135.3	
	女	2.2	67.4	33.6	—	120.7		62.5	31.1	—	111.8	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	5.8	77.4	51.8	—	111.2	75.5	50.6	—	108.5
	男	3.2	80.4	45.9	—	130.5	79.0	45.1	—	128.3
	女	2.6	74.1	39.4	—	126.6	71.7	38.1	—	122.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	109.3	87.9	—	134.3	109.0	87.7	—	134.0
	男	9.6	116.1	85.6	—	154.0	116.9	86.2	—	155.0
	女	8.4	102.4	73.8	—	138.4	101.3	73.0	—	136.9
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	170.7	35.2	—	499.1	172.7	35.6	—	504.8
	男	**	190.9	39.3	—	558.0	189.5	39.1	—	553.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	32	109.5	93.3	—	127.8	98.1	83.6	—	114.5
	男	22	104.1	85.4	—	125.6	93.7	76.9	—	113.1
	女	11	122.7	91.9	—	160.5	108.7	81.4	—	142.1
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	107.4	29.2	—	275.0	105.7	28.8	—	270.7
	男	**	106.9	12.9	—	386.2	106.5	12.9	—	384.9
	女	**	107.8	13.0	—	389.6	104.9	12.7	—	378.9
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	110.6	76.6	—	154.6	107.0	74.1	—	149.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	6.8	111.4	77.1	—	155.6	107.9	74.7	—	150.8
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	115.3	68.3	—	182.3	126.1	74.7	—	199.3
	男									—
	女	3.6	115.3	68.3	—	182.3	126.1	74.7	—	199.3
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	72.4	29.1	—	149.1	67.9	27.3	—	140.0
	男									—
	女	**	72.4	29.1	—	149.1	67.9	27.3	—	140.0
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4	109.8	75.1	—	155.1	113.6	77.7	—	160.3
	男	6.4	109.8	75.1	—	155.1	113.6	77.7	—	160.3
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	100.3	61.2	—	154.9	99.4	60.7	—	153.5
	男	2.0	75.4	36.1	—	138.7	73.7	35.3	—	135.6
	女	2.0	149.6	71.6	—	275.1	152.5	73.0	—	280.5
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	78.8	25.6	—	184.0	81.2	26.4	—	189.5
	男	**	82.8	17.1	—	242.1	86.4	17.8	—	252.6
	女	**	73.6	8.9	—	265.8	74.4	9.0	—	268.9
02118 悪性リンパ腫	総数	5.0	83.6	54.1	—	123.4	83.4	54.0	—	123.2
	男	3.6	107.0	63.4	—	169.1	108.5	64.3	—	171.5
	女	**	53.5	21.5	—	110.3	52.3	21.0	—	107.8
02119 白血病	総数	3.4	91.0	53.0	—	145.7	85.8	50.0	—	137.4
	男	**	59.9	24.1	—	123.5	57.6	23.1	—	118.7
	女	2.0	142.9	68.4	—	262.8	130.7	62.6	—	240.4
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	94.9	45.4	—	174.6	106.7	51.1	—	196.3
	男	**	73.8	20.1	—	189.1	83.3	22.7	—	213.3
	女	**	117.2	43.0	—	255.2	131.3	48.2	—	285.9
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	122.8	96.3	—	154.4	118.1	92.6	—	148.5
	男	7.6	117.8	83.4	—	161.8	112.9	79.9	—	155.0
	女	7.0	128.7	89.6	—	179.0	124.3	86.6	—	172.9
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	4.6	86.8	55.0	—	130.2	79.4	50.3	—	119.1
	男	2.4	81.7	42.2	—	142.8	77.7	40.1	—	135.7
	女	2.2	93.0	46.4	—	166.5	81.3	40.5	—	145.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	57.3	11.8	—	167.4	54.5	11.2	—	159.4
	男	**	75.6	9.1	—	273.0	77.8	9.4	—	280.9
	女	**	38.6	1.0	—	214.9	34.1	0.9	—	190.1
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	4.0	94.1	57.4	—	145.3	85.2	52.0	—	131.6
	男	2.0	83.1	39.8	—	152.9	77.6	37.2	—	142.8
	女	2.0	108.3	51.9	—	199.2	94.3	45.2	—	173.5
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	83.4	38.1	—	158.3	90.2	41.3	—	171.4
	男	**	41.8	5.1	—	150.9	45.6	5.5	—	164.6
	女	**	116.5	46.8	—	240.1	125.3	50.4	—	258.3
03100 貧血	総数	**	93.7	30.4	—	218.6	97.6	31.7	—	227.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	156.8	50.9	—	365.9	162.9	52.9	—	380.3
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	73.3	20.0	—	187.7	82.5	22.5	—	211.2
	男	**	75.8	9.2	—	273.8	85.7	10.4	—	309.6
	女	**	71.0	8.6	—	256.4	79.5	9.6	—	287.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	12	120.5	92.2	—	154.8	118.3	90.5	—	151.9
	男	6.4	121.2	82.9	—	171.1	119.3	81.6	—	168.4
	女	5.8	119.7	80.2	—	172.0	117.2	78.5	—	168.3
04100 糖尿病	総数	8.4	128.9	92.9	—	174.3	133.3	96.1	—	180.2
	男	4.2	118.0	73.0	—	180.5	120.6	74.7	—	184.4
	女	4.2	142.0	87.9	—	217.1	149.0	92.2	—	227.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	3.8	105.3	63.4	—	164.5	94.6	57.0	—	147.8
	男	2.2	127.7	63.7	—	228.6	116.8	58.2	—	209.0
	女	**	84.8	36.6	—	167.2	75.1	32.4	—	148.0
05000 精神及び行動の障害	総数	9.6	83.6	61.7	—	110.9	87.0	64.2	—	115.4
	男	3.8	91.4	55.0	—	142.7	92.7	55.8	—	144.8
	女	5.8	79.2	53.1	—	113.8	83.7	56.0	—	120.2
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	9.0	87.7	63.9	—	117.3	90.5	66.0	—	121.1
	男	3.2	90.9	51.9	—	147.6	90.4	51.6	—	146.7
	女	5.8	86.0	57.6	—	123.5	90.6	60.7	—	130.1
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	49.5	10.2	—	144.7	55.3	11.4	—	161.5
	男	**	94.2	19.4	—	275.4	107.5	22.2	—	314.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	28	130.4	109.7	—	153.9	115.8	97.4	—	136.7
	男	11	115.2	87.2	—	149.2	104.0	78.8	—	134.8
	女	17	143.5	114.3	—	177.9	125.6	100.1	—	155.8
										*
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	112.2	45.1	—	231.2	118.1	47.5	—	243.5
	男	**	135.2	43.9	—	315.5	145.0	47.1	—	338.4
	女	**	78.7	9.5	—	284.4	80.7	9.8	—	291.7
06300 パーキンソン病	総数	8.0	142.7	101.9	—	194.3	150.2	107.3	—	204.6
	男	3.8	137.0	82.4	—	213.9	139.7	84.1	—	218.2
	女	4.2	148.3	91.8	—	226.7	161.2	99.7	—	246.4
06400 アルツハイマー病	総数	11	142.7	107.2	—	186.3	107.2	80.6	—	139.9
	男	2.6	102.8	54.7	—	175.8	76.5	40.7	—	130.7
	女	8.2	162.8	116.8	—	220.9	122.9	88.2	—	166.8
06500 その他の神経系の疾患	総数	7.8	112.2	79.8	—	153.4	104.4	74.2	—	142.7
	男	4.0	105.3	64.3	—	162.7	98.1	59.9	—	151.5
	女	3.8	120.5	72.5	—	188.3	112.0	67.4	—	174.9
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	163	102.9	96.0	—	110.2	104.1	97.1	—	111.5
	男	79	103.4	93.4	—	114.1	105.7	95.5	—	116.6
	女	84	102.5	92.9	—	112.8	102.6	93.1	—	112.9
09100 高血圧性疾患	総数	6.0	155.7	105.1	—	222.3	129.4	87.3	—	184.7
	男	2.8	196.9	107.6	—	330.4	146.1	79.8	—	245.1
	女	3.2	131.6	75.2	—	213.8	117.6	67.2	—	191.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.4	176.8	102.9	—	283.1	132.6	77.2	—	212.3
	男	**	210.4	84.6	—	433.6	136.8	55.0	—	281.9
	女	2.0	159.0	76.1	—	292.5	129.8	62.2	—	238.8
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.6	134.7	71.7	—	230.4	125.3	66.7	—	214.3
	男	**	185.0	74.4	—	381.3	156.7	63.0	—	322.9
	女	**	102.3	37.5	—	222.7	101.6	37.3	—	221.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	79	88.3	79.8	—	97.4	83.2	75.2	—	91.8
	男	36	85.8	73.8	—	99.2	81.2	69.8	—	93.9
	女	42	90.5	78.7	—	103.5	85.0	73.9	—	97.2
										*
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	121.2	39.4	—	282.9	115.7	37.6	—	270.1
	男	**	234.8	48.4	—	686.4	212.2	43.7	—	620.1
	女	**	70.2	8.5	—	253.8	68.8	8.3	—	248.6
09202 急性心筋梗塞	総数	11	77.9	58.9	—	101.2	84.0	63.5	—	109.1
	男	6.2	74.4	50.5	—	105.6	80.1	54.4	—	113.7
	女	5.0	82.9	53.6	—	122.3	89.5	57.9	—	132.1
09203 その他の虚血性心疾患	総数	16	159.9	126.6	—	199.3	96.3	76.3	—	120.1
	男	9.4	154.4	113.5	—	205.4	95.1	69.9	—	126.5
	女	6.4	168.8	115.4	—	238.3	98.2	67.2	—	138.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	6.4	109.7	75.0	—	154.9	121.6	83.2	—	171.7
	男	2.2	116.1	57.9	—	207.7	131.7	65.6	—	235.6
	女	4.2	106.7	66.0	—	163.1	117.0	72.4	—	178.8
09205 心筋症	総数	**	52.8	14.4	—	135.3	52.6	14.3	—	134.6
	男	**	79.0	16.3	—	230.8	71.2	14.7	—	208.2
	女	**	26.5	0.7	—	147.7	29.5	0.7	—	164.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数	11	66.1	49.5	—	86.5	73.4	55.0	—	96.1
	男	4.8	58.1	37.2	—	86.4	67.8	43.4	—	100.8
	女	5.8	74.8	50.1	—	107.4	78.9	52.8	—	113.3
09207 心不全	総数	31	79.6	67.6	—	93.2	77.2	65.5	—	90.3
	男	11	69.5	52.3	—	90.4	69.5	52.3	—	90.4
	女	20	86.6	70.5	—	105.4	82.2	66.8	—	99.9
09208 その他の心疾患	総数	2.0	104.2	49.9	—	191.6	72.8	34.9	—	134.0
	男	**	159.8	69.0	—	315.0	107.5	46.4	—	211.9
	女	**	43.5	5.3	—	157.3	31.8	3.8	—	114.9
09300 脳血管疾患	総数	65	120.9	108.0	—	134.8	142.3	127.2	—	158.7
	男	33	122.8	104.7	—	143.2	148.3	126.4	—	172.9
	女	32	118.9	101.2	—	138.8	136.7	116.4	—	159.6
09301 くも膜下出血	総数	6.2	104.8	71.2	—	148.8	131.0	89.0	—	185.9
	男	2.0	90.1	43.1	—	165.6	117.3	56.2	—	215.7
	女	4.2	113.7	70.4	—	173.9	138.7	85.8	—	212.0
09302 脳内出血	総数	12	62.3	47.4	—	80.4	85.0	64.7	—	109.6
	男	6.0	57.8	39.0	—	82.6	79.2	53.4	—	113.0
	女	5.8	67.8	45.4	—	97.3	91.9	61.5	—	132.0
09303 脳梗塞	総数	31	119.8	101.8	—	140.1	123.1	104.6	—	144.0
	男	16	122.8	97.1	—	153.3	128.9	101.9	—	160.9
	女	16	116.9	92.6	—	145.7	117.9	93.4	—	147.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	15	637.0	501.9	—	797.4	1,200.4	945.8	—	1,502.5
	男	9.0	725.0	528.8	—	970.1	1,504.3	1,097.2	—	2,013.0
	女	6.2	541.7	368.0	—	768.9	928.2	630.6	—	1,317.6
09400 大動脈瘤及び解離	総数	11	124.2	93.3	—	162.1	130.0	97.6	—	169.6
	男	6.0	138.8	93.6	—	198.1	146.1	98.5	—	208.5
	女	4.8	109.8	70.3	—	163.4	114.3	73.2	—	170.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	3.0	90.7	50.7	—	149.7	80.4	44.9	—	132.5
	男	**	65.6	21.3	—	153.1	57.5	18.7	—	134.3
	女	2.0	112.3	53.7	—	206.5	100.2	48.0	—	184.4
10000 呼吸器系の疾患	総数	80	108.5	98.2	—	119.7	100.0	90.5	—	110.3
	男	50	110.1	96.9	—	124.6	104.2	91.7	—	118.0
	女	30	105.9	89.7	—	124.3	93.7	79.3	—	109.9
10100 インフルエンザ	総数	**	79.0	9.6	—	285.5	78.3	9.5	—	282.7
	男	**	143.5	17.4	—	518.6	153.3	18.5	—	553.7
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	36	122.5	105.2	—	141.9	103.7	89.1	—	120.0
	男	20	121.6	99.2	—	147.7	105.0	85.6	—	127.4
	女	15	123.8	97.7	—	154.7	102.0	80.5	—	127.5
10300 急性気管支炎	総数	**	188.1	4.8	—	1,048.0	180.5	4.6	—	1,005.7
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	277.5	7.0	—	1,546.0	302.5	7.7	—	1,685.3
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	9.2	131.8	96.5	—	175.9	126.7	92.7	—	169.0
	男	7.8	129.3	91.9	—	176.8	128.6	91.5	—	175.8
	女	**	148.0	59.5	—	305.0	116.8	47.0	—	240.8
10500 喘息	総数	**	189.9	39.1	—	555.2	120.1	24.8	—	351.0
	男	**	156.8	4.0	—	873.6	106.0	2.7	—	590.6
	女	**	212.4	25.7	—	767.4	128.6	15.6	—	464.8
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	34	92.4	79.1	—	107.4	91.2	78.0	—	106.0
	男	21	95.8	78.5	—	115.7	96.5	79.1	—	116.7
	女	13	87.3	67.1	—	111.7	83.4	64.1	—	106.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	16	73.8	58.3	—	92.1	71.8	56.7	—	89.6
	男	11	90.0	68.1	—	116.6	90.9	68.9	—	117.8
	女	4.2	49.6	30.7	—	75.8	46.1	28.5	—	70.5
10602 間質性肺疾患	総数	12	125.3	95.6	—	161.3	130.5	99.6	—	168.0
	男	6.2	99.0	67.2	—	140.5	103.6	70.4	—	147.1
	女	5.8	175.0	117.2	—	251.3	180.2	120.6	—	258.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	6.4	105.5	72.2	—	148.9	99.5	68.1	—	140.5
	男	3.8	111.4	67.1	—	174.0	104.2	62.7	—	162.8
	女	2.6	97.9	52.1	—	167.4	93.6	49.8	—	160.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	29	130.4	109.9	—	153.5	119.9	101.1	—	141.2
	男	14	120.3	93.4	—	152.5	107.6	83.5	—	136.4
	女	15	140.9	111.0	—	176.4	133.7	105.3	—	167.3
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	40.6	4.9	—	146.7	38.4	4.6	—	138.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	90.2	10.9	—	325.7	89.0	10.8	—	321.4
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.4	134.3	84.1	—	203.3	129.9	81.4	—	196.6
	男	2.2	148.4	74.0	—	265.6	137.7	68.7	—	246.4
	女	2.2	122.6	61.1	—	219.3	122.9	61.3	—	219.9
11300 肝疾患	総数	4.4	70.3	44.0	—	106.4	58.7	36.8	—	88.9
	男	2.0	50.8	24.3	—	93.4	41.2	19.7	—	75.8
	女	2.4	103.4	53.4	—	180.7	91.0	47.0	—	159.0
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	64.8	29.6	—	123.1	51.5	23.5	—	97.7
	男	**	54.3	14.8	—	139.0	42.4	11.6	—	108.6
	女	**	76.7	24.9	—	179.0	62.0	20.1	—	144.8
11302 その他の肝疾患	総数	2.6	74.7	39.7	—	127.7	65.1	34.6	—	111.3
	男	**	48.7	17.9	—	105.9	40.4	14.8	—	88.0
	女	**	137.7	55.4	—	283.8	136.6	54.9	—	281.5
11400 その他の消化器系の疾患	総数	20	169.4	137.5	—	206.4	162.1	131.6	—	197.5
	男	9.4	175.9	129.2	—	233.9	167.9	123.4	—	223.3
	女	10	163.8	122.0	—	215.4	157.0	116.9	—	206.5
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	53.6	14.6	—	137.3	57.7	15.7	—	147.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	87.6	23.9	—	224.4	95.7	26.1	—	245.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.6	145.6	100.2	—	204.4	155.8	107.2	—	218.8
	男	2.0	109.8	52.6	—	201.9	116.2	55.6	—	213.8
	女	4.6	169.6	107.5	—	254.5	182.8	115.8	—	274.3
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	19	100.6	81.3	—	123.1	94.0	76.0	—	115.1
	男	10	110.1	82.2	—	144.4	112.7	84.2	—	147.8
	女	8.4	90.9	65.5	—	122.9	78.0	56.2	—	105.5
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	71.0	26.0	—	154.5	50.8	18.6	—	110.5
	男	**	84.4	17.4	—	246.6	66.9	13.8	—	195.5
	女	**	61.3	12.6	—	179.0	40.9	8.4	—	119.5
14200 腎不全	総数	12	94.2	71.8	—	121.2	96.7	73.8	—	124.5
	男	6.8	97.6	67.6	—	136.4	106.3	73.6	—	148.5
	女	5.2	90.0	58.8	—	131.9	86.5	56.5	—	126.8
14201 急性腎不全	総数	**	155.3	62.4	—	320.1	114.3	45.9	—	235.5
	男	**	170.6	46.5	—	437.0	134.8	36.7	—	345.2
	女	**	138.7	28.6	—	405.4	95.0	19.6	—	277.7
14202 慢性腎臓病	総数	9.2	95.2	69.7	—	127.0	100.5	73.6	—	134.0
	男	5.2	95.3	62.2	—	139.7	107.6	70.3	—	157.7
	女	4.0	95.2	58.1	—	147.0	92.5	56.5	—	142.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	64.1	25.8	—	132.1	69.1	27.8	—	142.3
	男	**	76.7	20.9	—	196.5	82.4	22.4	—	210.9
	女	**	52.6	10.8	—	153.7	56.8	11.7	—	166.1
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.6	131.8	87.5	—	190.5	107.3	71.3	—	155.1
	男	3.0	170.0	95.1	—	280.4	155.4	86.9	—	256.3
	女	2.6	104.6	55.7	—	178.9	79.1	42.1	—	135.2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** **	49.3 105.4 -	6.0 12.8 -	- - -	177.9 380.9 -	- - -	53.8 117.1 -	6.5 14.2 -	- - -	194.5 423.1 -	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	60.1 134.3 -	1.5 3.4 -	- - -	334.9 748.4 -	- - -	65.4 153.4 -	1.7 3.9 -	- - -	364.5 854.8 -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	103.3 212.2 -	2.6 5.4 -	- - -	575.5 1,182.3 -	- - -	105.3 224.3 -	2.7 5.7 -	- - -	586.8 1,250.0 -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** **	486.7 798.3 -	12.3 20.2 -	- - -	2,712.0 4,448.1 -	- - -	560.8 1,118.6 -	14.2 28.3 -	- - -	3,124.6 6,232.8 -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	91 27 63	85.1 82.2 86.4	77.5 69.0 77.2	- - -	93.3 97.3 96.5	* ▽ * ▽ * ▽	109.6 103.7 112.3	99.7 87.0 100.3	- - -	120.2 122.7 125.4	* * * ▲
18100 老衰	総数 男 女	79 22 57	81.2 79.6 81.9	73.4 65.3 72.6	- - -	89.6 96.0 91.9	* ▽ * ▽ * ▽	112.6 118.3 110.6	101.8 97.1 98.1	- - -	124.3 142.7 124.2	* * *
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	12 5.4 6.2	127.0 95.3 179.1	96.5 62.8 121.7	- - -	164.2 138.6 254.2	* ▲ * * ▲	93.0 69.4 132.2	70.6 45.7 89.8	- - -	120.2 100.9 187.7	- - -
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	36 22 14	127.9 133.5 119.8	109.9 109.8 93.2	- - -	148.0 160.7 151.6	* ▲ * ▲ 119.9	127.3 132.4 119.9	109.4 108.9 93.3	- - -	147.3 159.4 151.7	* * * ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	22 12 10	127.4 126.9 128.1	104.9 97.3 95.1	- - -	153.3 162.7 168.9	* ▲ 127.2 132.6	129.6 127.2 132.6	106.7 97.5 98.4	- - -	155.9 163.1 174.9	* * * ▲
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	94.1 61.9 154.0	37.8 12.8 42.0	- - -	193.9 181.0 394.5	94.5 60.1 165.6	38.0 12.4 45.1	- - -	194.8 175.6 424.2	- - -	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	5.6 3.4 2.2	108.4 133.3 84.1	72.0 77.6 41.9	- - -	156.7 213.5 150.5	122.6 146.2 98.2	81.5 85.1 48.9	- - -	177.2 234.1 175.6	- - -	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	8.2 3.8 4.4	270.8 240.4 304.0	194.3 144.6 190.5	- - -	367.4 375.4 460.3	* ▲ * ▲ * ▲	241.2 210.1 276.6	173.1 126.4 173.3	- - -	327.2 328.1 418.8	* * * ▲
20104 不慮の窒息	総数 男 女	3.8 2.2 **	105.3 116.9 92.6	63.4 58.3 40.0	- - -	164.4 209.2 182.5	107.4 123.0 91.4	64.6 61.3 39.5	- - -	167.7 220.1 180.2	- - -	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** **	96.5 147.9 -	11.7 17.9 -	- - -	348.6 534.3 -	100.6 160.9 -	12.2 19.5 -	- - -	363.6 581.4 -	- - -	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** **	235.2 374.4 -	28.5 45.3 -	- - -	849.8 1,352.7 -	202.1 330.9 -	24.5 40.0 -	- - -	730.1 1,195.6 -	- - -	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	2.6	70.2	37.4	—	120.1	70.2	37.3	—	120.1
	男	**	66.3	28.6	—	130.6	65.2	28.1	—	128.4
	女	**	77.6	25.2	—	181.2	80.2	26.0	—	187.1
20200 自殺	総数	10	134.8	100.1	—	177.7	133.0	98.7	—	175.4
	男	7.4	142.2	100.1	—	196.0	146.3	103.0	—	201.7
	女	2.6	117.5	62.5	—	200.9	105.7	56.2	—	180.7
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	3.6	117.7	69.7	—	186.1	106.5	63.1	—	168.3
	男	2.4	148.9	76.8	—	260.1	124.9	64.5	—	218.3
	女	**	83.0	30.5	—	180.7	82.2	30.1	—	178.8
22000 特殊目的用コード	総数	5.6	135.3	89.9	—	195.5	60.6	40.3	—	87.6
	男	3.4	150.5	87.6	—	240.9	69.3	40.3	—	111.0
	女	2.2	117.0	58.3	—	209.4	50.8	25.3	—	90.9
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	27	121.3	101.6	—	143.6	119.6	100.2	—	141.6
	男	15	128.5	101.2	—	160.9	127.8	100.7	—	160.0
	女	12	112.9	85.8	—	146.0	110.1	83.6	—	142.3

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(伊豆の国市)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	335	105.4 317.6	▲17.0	104.7 319.6	▲15.0
悪性新生物<腫瘍>	95	105.0 90.3	▲4.5	99.6 95.2	▽0.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	11	109.3 10.4	▲1.0	98.4 11.6	▽0.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	15	128.5 11.8	▲3.4	127.8 11.9	▲3.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.6	104.2 6.3	▲0.3	96.3 6.9	▽0.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	9.6	116.1 8.3	▲1.3	116.9 8.2	▲1.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	22	104.1 20.8	▲0.8	93.7 23.1	▽1.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.4	109.8 5.8	▲0.6	113.6 5.6	▲0.8
糖尿病	4.2	118.0 3.6	▲0.6	120.6 3.5	▲0.7
心疾患(高血圧性を除く)	36	85.8 42.4	▽6.0	81.2 44.8	▽8.4
・急性心筋梗塞	6.2	74.4 8.3	▽2.1	80.1 7.7	▽1.5
・不整脈及び伝導障害	4.8	58.1 8.3	▽3.5	67.8 7.1	▽2.3
脳血管疾患	33	122.8 26.5	▲6.1	148.3 22.0	▲10.6
・脳内出血	6.0	57.8 10.4	▽4.4	79.2 7.6	▽1.6
・脳梗塞	16	122.8 12.7	▲2.9	128.9 12.1	▲3.5
大動脈瘤及び解離	6.0	138.8 4.3	▲1.7	146.1 4.1	▲1.9
肺炎	20	121.6 16.8	▲3.6	105.0 19.4	▲1.0
慢性閉塞性肺疾患	7.8	129.3 6.0	▲1.8	128.6 6.1	▲1.7
誤嚥性肺炎	11	90.0 12.7	▽1.3	90.9 12.5	▽1.1
間質性肺疾患	6.2	99.0 6.3	▽0.1	103.6 6.0	▲0.2
肝疾患	2.0	50.8 3.9	▽1.9	41.2 4.9	▽2.9
腎不全	6.8	97.6 7.0	▽0.2	106.3 6.4	▲0.4
・慢性腎臓病	5.2	95.3 5.5	▽0.3	107.6 4.8	▲0.4
老衰	22	79.6 27.4	▽5.6	118.3 18.4	▲3.4
不慮の事故	12	126.9 9.8	▲2.6	127.2 9.7	▲2.7
自殺	7.4	142.2 5.2	▲2.2	146.3 5.1	▲2.3

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	329	102.6 320.7	▲8.3	104.6 314.5	▲14.5
悪性新生物<腫瘍>	68	104.4 65.1	▲2.9	100.0 68.0	▽0.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.4	79.6 5.5	▽1.1	71.5 6.2	▽1.8
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	12	112.9 10.3	▲1.3	110.1 10.5	▲1.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.2	67.4 3.3	▽1.1	62.5 3.5	▽1.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	8.4	102.4 8.2	▲0.2	101.3 8.3	▲0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11	122.7 8.6	▲2.0	108.7 9.8	▲0.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	6.8	111.4 6.1	▲0.7	107.9 6.3	▲0.5
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	4.2	142.0 3.0	▲1.2	149.0 2.8	▲1.4
心疾患(高血圧性を除く)	42	90.5 46.9	▽4.5	85.0 49.9	▽7.5
・急性心筋梗塞	5.0	82.9 6.0	▽1.0	89.5 5.6	▽0.6
・不整脈及び伝導障害	5.8	74.8 7.8	▽2.0	78.9 7.4	▽1.6
脳血管疾患	32	118.9 26.9	▲5.1	136.7 23.4	▲8.6
・脳内出血	5.8	67.8 8.6	▽2.8	91.9 6.3	▽0.5
・脳梗塞	16	116.9 13.5	▲2.3	117.9 13.4	▲2.4
大動脈瘤及び解離	4.8	109.8 4.4	▲0.4	114.3 4.2	▲0.6
肺炎	15	123.8 12.4	▲3.0	102.0 15.1	▲0.3
慢性閉塞性肺疾患	**	148.0 0.9	▲0.5	116.8 1.2	▲0.2
誤嚥性肺炎	4.2	49.6 8.5	▽4.3	46.1 9.1	▽4.9
間質性肺疾患	5.8	175.0 3.3	▲2.5	180.2 3.2	▲2.6
肝疾患	2.4	103.4 2.3	▲0.1	91.0 2.6	▽0.2
腎不全	5.2	90.0 5.8	▽0.6	86.5 6.0	▽0.8
・慢性腎臓病	4.0	95.2 4.2	▽0.2	92.5 4.3	▽0.3
老衰	57	81.9 69.9	▽12.7	110.6 51.7	▲5.5
不慮の事故	10	128.1 7.8	▲2.2	132.6 7.5	▲2.5
自殺	2.6	117.5 2.2	▲0.4	105.7 2.5	▲0.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの

$$\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	458	96.9	93.0	—	101.0	97.4	93.4	—	101.5
	男	244	100.4	94.8	—	106.2	99.6	94.1	—	105.4
	女	214	93.2	87.7	—	99.0	95.0	89.4	—	100.9
01000 感染症及び寄生虫症	総数	8.2	115.8	83.1	—	157.1	110.5	79.3	—	150.0
	男	4.6	127.5	80.8	—	191.4	122.8	77.8	—	184.3
	女	3.6	103.5	61.3	—	163.7	98.0	58.1	—	154.9
01100 腸管感染症	総数	**	200.9	73.7	—	437.4	179.7	65.9	—	391.3
	男	**	202.5	41.7	—	592.0	192.2	39.6	—	561.8
	女	**	199.3	41.1	—	582.6	168.8	34.8	—	493.3
01200 結核	総数	**	151.7	41.3	—	388.5	140.6	38.3	—	360.1
	男	**	67.4	1.7	—	375.7	60.4	1.5	—	336.5
	女	**	260.0	53.6	—	759.9	252.4	52.0	—	737.7
01201 呼吸器結核	総数	**	139.5	28.8	—	407.9	123.2	25.4	—	360.1
	男	**	79.7	2.0	—	444.1	67.7	1.7	—	377.0
	女	**	223.4	27.0	—	807.1	208.9	25.3	—	754.9
01202 その他の結核	総数	**	205.3	5.2	—	1,143.9	244.2	6.2	—	1,360.7
	男	**	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	386.5	9.8	—	2,153.8	432.0	10.9	—	2,407.4
01300 敗血症	総数	3.2	104.0	59.4	—	168.9	94.2	53.8	—	153.0
	男	2.2	132.6	66.1	—	237.2	125.9	62.8	—	225.3
	女	**	70.5	22.9	—	164.6	60.7	19.7	—	141.6
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	202.5	74.3	—	440.8	183.1	67.2	—	398.7
	男	**	282.8	77.0	—	724.2	257.8	70.2	—	660.2
	女	**	129.1	15.6	—	466.5	116.0	14.0	—	419.0
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	264.2	96.9	—	575.2	248.2	91.1	—	540.4
	男	**	366.2	99.8	—	937.9	376.9	102.7	—	965.2
	女	**	169.7	20.5	—	613.1	147.5	17.9	—	533.0
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	79.0	36.1	—	150.0	85.1	38.9	—	161.6
	男	**	75.4	20.5	—	193.0	77.8	21.2	—	199.1
	女	**	82.2	26.7	—	191.8	92.1	29.9	—	215.0
02000 新生物<腫瘍>	総数	134	108.7	100.6	—	117.2	103.4	95.8	—	111.6
	男	80	108.6	98.2	—	119.9	103.1	93.2	—	113.8
	女	54	108.7	96.2	—	122.4	103.9	91.9	—	117.0
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	129	108.1	99.9	—	116.8	103.0	95.2	—	111.3
	男	76	106.8	96.3	—	118.1	101.4	91.4	—	112.1
	女	53	110.1	97.3	—	124.2	105.6	93.2	—	119.0
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.8	102.8	56.2	—	172.5	104.5	57.1	—	175.3
	男	2.2	114.2	56.9	—	204.3	113.4	56.5	—	202.8
	女	**	75.3	15.5	—	220.1	81.1	16.7	—	237.0
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	3.6	110.8	65.6	—	175.2	96.5	57.2	—	152.5
	男	2.8	102.2	55.8	—	171.4	91.3	49.9	—	153.1
	女	**	157.6	42.9	—	403.6	120.8	32.9	—	309.4
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	110.6	85.9	—	140.3	99.9	77.6	—	126.6
	男	9.0	109.2	79.7	—	146.1	98.8	72.1	—	132.3
	女	4.6	113.5	71.9	—	170.4	102.0	64.6	—	153.1
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	14	125.8	98.4	—	158.4	121.0	94.7	—	152.4
	男	7.2	123.2	86.3	—	170.6	119.5	83.7	—	165.5
	女	7.2	128.5	90.0	—	177.9	122.5	85.8	—	169.6
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.0	97.6	63.2	—	144.1	96.5	62.4	—	142.4
	男	2.6	82.0	43.6	—	140.3	78.5	41.8	—	134.2
	女	2.4	123.0	63.5	—	214.9	128.3	66.2	—	224.2
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.4	113.5	81.8	—	153.5	105.4	75.9	—	142.4
	男	5.8	115.7	77.4	—	166.1	107.4	71.9	—	154.2
	女	2.6	109.1	58.0	—	186.5	101.1	53.8	—	172.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.4 3.2 3.2	112.8 102.8 125.1	77.2 — 58.7 — 71.5 —	159.3 166.9 203.2		110.3 100.9 121.5	75.4 — 57.7 — 69.4 —	155.7 163.9 197.3	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 7.0 6.2	104.3 106.9 101.4	80.6 — 74.5 — 68.9 —	132.7 148.7 144.0		104.1 107.6 100.5	80.5 — 74.9 — 68.3 —	132.5 149.6 142.7	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	73.7 81.7 —	1.9 — 2.1 — —	410.5 455.3 —		73.8 80.6 —	1.9 — 2.0 — —	411.2 448.9 —	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	25 17 8.0	108.2 101.5 125.2	89.9 — 80.9 — 89.4 —	129.1 125.8 170.4		96.9 91.4 110.8	80.6 — 72.8 — 79.2 —	115.6 113.3 150.9	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	35.3 67.8 —	0.9 — 1.7 — —	196.7 377.6 —		35.5 69.8 —	0.9 — 1.8 — —	197.6 389.0 —	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.8 — 4.8	102.2 — 102.9	65.5 — — — 65.9 —	152.1 — 153.2		99.0 — 99.8	63.4 — — — 63.9 —	147.4 — 148.6	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.2 — 3.2	133.8 — 133.8	76.4 — — — 76.4 —	217.2 — 217.2		146.5 — 146.5	83.7 — — — 83.7 —	237.9 — 237.9	—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	94.3 — 94.3	37.9 — — — 37.9 —	194.3 — 194.3		88.6 — 88.6	35.6 — — — 35.6 —	182.6 — 182.6	—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.8 4.8 —	107.6 107.6 —	68.9 — 68.9 — —	160.1 160.1 —		111.0 111.0 —	71.1 — 71.1 — —	165.2 165.2 —	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.4 2.6 **	114.3 129.0 83.4	66.5 — 68.6 — 22.7 —	183.0 220.6 213.6		112.7 125.3 84.9	65.6 — 66.7 — 23.1 —	180.4 214.3 217.3	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	159.9 206.3 95.6	69.0 — 75.7 — 11.6 —	315.2 449.0 345.3		165.3 215.8 97.1	71.3 — 79.2 — 11.7 —	325.7 469.8 350.7	
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	3.8 2.6 **	83.2 98.3 62.5	50.1 — 52.3 — 22.9 —	129.9 168.1 136.0		83.1 99.6 61.2	50.0 — 53.0 — 22.4 —	129.8 170.4 133.2	
02119 白血病	総数 男 女	** ** **	48.2 43.2 57.1	19.4 — 11.8 — 11.8 —	99.3 110.5 166.9	* ▽	45.6 41.5 52.5	18.3 — 11.3 — 10.8 —	93.9 106.3 153.3	* ▽
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	111.9 163.7 53.1	51.1 — 65.8 — 6.4 —	212.4 337.4 191.7		125.9 185.1 59.4	57.6 — 74.4 — 7.2 —	239.2 381.5 214.8	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	10 5.6 4.8	114.6 110.7 119.4	85.6 — 73.6 — 76.5 —	150.2 160.0 177.7		110.4 106.1 115.8	82.4 — 70.5 — 74.2 —	144.7 153.3 172.4	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.0 3.8 **	125.4 167.2 70.1	81.2 — 100.6 — 25.7 —	185.2 261.1 152.5	* ▲	115.2 158.6 61.7	74.5 — 95.5 — 22.6 —	170.0 247.7 134.2	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	50.7 48.7 52.8	6.1 — 1.2 — 1.3 —	183.1 271.2 294.4		48.3 49.8 46.8	5.8 — 1.3 — 1.2 —	174.4 277.7 260.7	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.6 3.6 **	143.9 193.3 75.0	91.2 — 114.5 — 24.3 —	215.9 305.5 174.9	* ▲	130.9 180.5 65.9	83.0 — 106.9 — 21.4 —	196.5 285.3 153.7	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	2.0 ** **	124.8 135.9 115.4	59.7 — 44.1 — 37.5 —	229.5 317.2 269.3		135.3 148.1 124.6	64.8 — 48.1 — 40.4 —	248.9 345.7 290.7	
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	128.0 61.5 175.3	41.6 — 1.6 — 47.7 —	298.7 342.9 448.8		133.8 64.2 183.4	43.4 — 1.6 — 50.0 —	312.2 357.8 469.8	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	121.8 194.7 48.7	39.5 — 53.0 — 1.2 —	284.2 498.7 271.6		136.9 220.0 54.6	44.5 — 59.9 — 1.4 —	319.6 563.4 304.0	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	7.0	92.0	64.1	—	128.0	90.5	63.1	—	125.9
	男	3.8	92.2	55.5	—	144.1	91.0	54.8	—	142.2
	女	3.2	91.8	52.4	—	149.1	90.0	51.4	—	146.1
04100 糖尿病	総数	4.8	97.7	62.6	—	145.3	100.8	64.6	—	150.0
	男	2.6	93.2	49.6	—	159.4	95.2	50.7	—	162.9
	女	2.2	103.5	51.6	—	185.2	108.3	54.0	—	193.9
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.2	81.8	40.8	—	146.3	74.1	36.9	—	132.5
	男	**	90.2	33.1	—	196.4	83.0	30.5	—	180.8
	女	**	73.5	23.9	—	171.6	65.5	21.3	—	153.0
05000 精神及び行動の障害	総数	8.0	96.9	69.2	—	132.0	101.1	72.2	—	137.7
	男	3.6	115.7	68.5	—	182.8	117.9	69.8	—	186.3
	女	4.4	85.6	53.6	—	129.6	90.6	56.8	—	137.2
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	7.6	103.9	73.5	—	142.6	107.4	76.0	—	147.5
	男	3.2	122.9	70.2	—	199.5	122.6	70.0	—	199.0
	女	4.4	93.4	58.5	—	141.4	98.6	61.8	—	149.3
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	42.6	5.2	—	154.1	47.8	5.8	—	172.7
	男	**	78.8	9.5	—	284.5	90.3	10.9	—	326.2
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	16	98.1	77.6	—	122.2	87.8	69.5	—	109.5
	男	8.4	108.2	78.0	—	146.2	98.5	71.0	—	133.2
	女	7.4	88.6	62.4	—	122.2	78.2	55.0	—	107.8
06100 髄膜炎	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	122.3	44.9	—	266.4	128.8	47.3	—	280.5
	男	**	67.5	8.2	—	244.0	72.5	8.8	—	261.8
	女	**	205.9	56.1	—	527.3	210.9	57.4	—	540.0
06300 パーキンソン病	総数	3.8	89.2	53.7	—	139.3	94.2	56.7	—	147.1
	男	2.6	117.9	62.7	—	201.6	120.6	64.2	—	206.3
	女	**	58.4	21.4	—	127.2	63.8	23.4	—	138.9
06400 アルツハイマー病	総数	5.4	99.0	65.2	—	144.1	75.0	49.4	—	109.2
	男	2.4	125.5	64.7	—	219.2	94.7	48.9	—	165.5
	女	3.0	84.7	47.4	—	139.7	64.4	36.0	—	106.2
06500 その他の神経系の疾患	総数	5.4	101.1	66.6	—	147.0	94.1	62.0	—	137.0
	男	3.0	99.7	55.8	—	164.5	92.9	52.0	—	153.3
	女	2.4	102.8	53.0	—	179.5	95.7	49.4	—	167.1
07000 眼及び付属器の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	102	87.6	80.1	—	95.5	88.7	81.2	—	96.7
	男	54	93.2	82.4	—	104.9	95.4	84.4	—	107.4
	女	48	82.0	71.9	—	93.0	82.2	72.1	—	93.2
09100 高血圧性疾患	総数	**	65.3	29.8	—	124.0	53.5	24.5	—	101.6
	男	**	113.9	41.8	—	248.0	83.2	30.5	—	181.1
	女	**	35.2	7.3	—	102.9	31.2	6.4	—	91.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	73.0	23.7	—	170.3	54.0	17.5	—	126.1
	男	**	81.6	9.9	—	294.8	52.2	6.3	—	188.7
	女	**	68.1	14.0	—	199.2	55.3	11.4	—	161.7
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	57.7	15.7	—	147.7	52.9	14.4	—	135.4
	男	**	142.1	38.7	—	363.9	118.2	32.2	—	302.8
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	56	86.3	76.5	—	97.0	81.3	72.1	—	91.3
	男	27	84.4	70.9	—	99.9	79.8	67.0	—	94.4
	女	29	88.1	74.4	—	103.6	82.7	69.8	—	97.2
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	100.7	20.8	—	294.4	96.2	19.8	—	281.2
	男	**	104.5	2.6	—	582.3	94.3	2.4	—	525.2
	女	**	98.9	12.0	—	357.5	97.2	11.8	—	351.2
09202 急性心筋梗塞	総数	7.0	64.6	45.0	—	89.9	69.6	48.5	—	96.8
	男	4.0	61.6	37.6	—	95.1	66.2	40.4	—	102.3
	女	3.0	69.1	38.7	—	114.0	74.7	41.8	—	123.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	6.4	86.1	58.9	—	121.5	51.6	35.3	—	72.8
	男	4.0	84.8	51.8	—	131.0	51.9	31.7	—	80.2
	女	2.4	88.2	45.5	—	154.1	51.0	26.3	—	89.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.2	77.3	44.2	—	125.5	85.8	49.0	—	139.4
	男	**	86.3	31.7	—	187.9	97.7	35.9	—	212.8
	女	2.0	72.7	34.8	—	133.8	79.9	38.3	—	147.0
09205 心筋症	総数	**	156.0	71.3	—	296.3	156.1	71.4	—	296.5
	男	**	99.5	20.5	—	290.9	90.6	18.7	—	264.9
	女	**	217.8	79.9	—	474.2	244.5	89.7	—	532.3
09206 不整脈及び伝導障害	総数	8.8	74.0	53.8	—	99.3	82.8	60.2	—	111.2
	男	4.0	62.8	38.3	—	97.0	73.9	45.1	—	114.2
	女	4.8	86.9	55.6	—	129.3	92.0	59.0	—	137.0
09207 心不全	総数	27	98.4	82.6	—	116.3	95.4	80.1	—	112.8
	男	12	104.6	80.0	—	134.4	104.7	80.1	—	134.5
	女	15	93.9	74.0	—	117.5	89.0	70.1	—	111.4
09208 その他の心疾患	総数	**	82.9	30.4	—	180.4	57.7	21.2	—	125.7
	男	**	128.0	41.6	—	298.8	86.0	27.9	—	200.7
	女	**	30.0	0.8	—	167.1	21.8	0.6	—	121.7
09300 脳血管疾患	総数	37	92.3	79.5	—	106.7	109.2	94.0	—	126.2
	男	21	104.0	85.3	—	125.7	126.0	103.2	—	152.2
	女	15	79.9	63.0	—	99.8	92.2	72.8	—	115.2
09301 くも膜下出血	総数	4.2	93.6	57.9	—	143.0	116.7	72.2	—	178.4
	男	**	57.0	18.5	—	133.1	73.9	24.0	—	172.5
	女	3.2	117.0	66.8	—	190.0	142.4	81.4	—	231.3
09302 脳内出血	総数	15	102.9	80.8	—	129.2	140.7	110.4	—	176.6
	男	9.8	120.1	88.9	—	158.8	164.7	121.8	—	217.7
	女	5.0	80.4	52.0	—	118.7	109.4	70.8	—	161.5
09303 脳梗塞	総数	17	89.7	71.7	—	110.7	92.3	73.9	—	114.0
	男	10	103.3	76.6	—	136.1	108.4	80.5	—	142.9
	女	7.2	75.8	53.1	—	105.0	76.6	53.6	—	106.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	33.2	6.8	—	97.1	63.6	13.1	—	186.0
	男	**	61.7	12.7	—	180.3	129.6	26.7	—	378.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	6.0	91.8	61.9	—	131.0	96.2	64.9	—	137.3
	男	4.4	130.2	81.5	—	197.1	137.5	86.1	—	208.1
	女	**	50.7	21.9	—	99.9	52.7	22.7	—	103.8
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	57.2	23.0	—	117.9	50.4	20.3	—	103.9
	男	**	17.1	0.4	—	95.0	14.9	0.4	—	82.8
	女	**	94.2	34.6	—	205.1	83.8	30.7	—	182.4
10000 呼吸器系の疾患	総数	50	91.3	80.3	—	103.4	84.5	74.3	—	95.7
	男	30	87.0	73.7	—	102.1	82.6	69.9	—	97.0
	女	20	98.6	80.1	—	120.0	87.5	71.1	—	106.6
10100 インフルエンザ	総数	**	53.1	1.3	—	296.0	53.1	1.3	—	295.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	125.0	3.2	—	696.3	112.1	2.8	—	624.5
10200 肺炎	総数	22	103.3	84.9	—	124.5	87.6	72.0	—	105.6
	男	13	103.8	80.1	—	132.3	89.6	69.2	—	114.2
	女	9.0	102.6	74.9	—	137.3	84.8	61.8	—	113.5
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.2	79.0	48.9	—	120.8	76.2	47.1	—	116.4
	男	4.0	86.4	52.7	—	133.4	85.9	52.5	—	132.7
	女	**	29.2	0.7	—	162.9	23.2	0.6	—	129.5
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	23	85.8	71.0	—	102.9	85.2	70.5	—	102.1
	男	13	76.6	59.1	—	97.6	77.5	59.8	—	98.8
	女	10	101.1	75.5	—	132.6	97.2	72.6	—	127.5
10601 誤嚥性肺炎	総数	13	86.0	66.5	—	109.4	84.6	65.5	—	107.7
	男	7.6	80.9	57.2	—	111.0	82.0	58.0	—	112.6
	女	5.6	94.0	62.4	—	135.9	87.8	58.3	—	126.9
10602 間質性肺疾患	総数	5.0	68.1	44.0	—	100.5	72.1	46.6	—	106.4
	男	2.4	48.6	25.1	—	84.9	51.0	26.3	—	89.1
	女	2.6	107.8	57.3	—	184.4	111.5	59.3	—	190.7
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	5.2	114.2	74.6	—	167.4	109.7	71.6	—	160.7
	男	3.0	113.7	63.6	—	187.6	107.4	60.1	—	177.2
	女	2.2	114.9	57.3	—	205.6	110.8	55.2	—	198.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	20	118.7	96.4	—	144.7	109.1	88.5	—	132.9
	男	10	118.6	88.5	—	155.5	106.0	79.2	—	139.0
	女	9.2	118.9	87.1	—	158.6	112.7	82.5	—	150.4
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	163.1	59.9	—	355.2	154.0	56.5	—	335.2
	男	**	47.9	1.2	—	266.8	43.7	1.1	—	243.3
	女	**	314.6	102.1	—	734.3	311.2	101.1	—	726.4
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3.2	133.5	76.3	—	216.8	128.8	73.6	—	209.1
	男	**	141.6	61.1	—	279.1	131.5	56.8	—	259.2
	女	**	126.3	54.5	—	248.8	126.1	54.5	—	248.6
11300 肝疾患	総数	4.2	86.4	53.5	—	132.1	72.1	44.6	—	110.2
	男	3.6	114.9	68.1	—	181.6	93.3	55.3	—	147.4
	女	**	34.7	7.2	—	101.4	30.5	6.3	—	89.2
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	75.1	32.4	—	148.0	59.4	25.6	—	117.1
	男	**	85.9	27.9	—	200.6	66.8	21.7	—	156.0
	女	**	62.0	12.8	—	181.3	50.1	10.3	—	146.6
11302 その他の肝疾患	総数	2.6	95.2	50.6	—	162.8	83.0	44.2	—	142.0
	男	2.6	132.0	70.2	—	225.8	110.0	58.5	—	188.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
11400 その他の消化器系の疾患	総数	11	129.2	97.3	—	168.2	123.8	93.3	—	161.2
	男	5.0	122.2	79.1	—	180.4	116.9	75.6	—	172.6
	女	6.0	135.7	91.5	—	193.7	130.3	87.9	—	186.0
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	110.6	40.6	—	240.8	118.7	43.5	—	258.4
	男	**	227.0	73.7	—	529.8	238.8	77.5	—	557.4
	女	**	31.0	0.8	—	173.0	33.8	0.9	—	188.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.6	76.5	40.7	—	130.8	81.9	43.6	—	140.1
	男	**	70.3	22.8	—	164.2	74.7	24.2	—	174.3
	女	**	80.9	34.9	—	159.4	87.2	37.7	—	171.9
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	13	94.6	73.0	—	120.6	89.3	68.9	—	113.8
	男	7.6	106.0	75.0	—	145.5	109.2	77.3	—	150.0
	女	5.4	82.2	54.1	—	119.6	71.0	46.8	—	103.3
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	144.3	66.0	—	274.1	104.5	47.8	—	198.5
	男	**	218.4	80.1	—	475.5	176.0	64.6	—	383.2
	女	**	86.0	17.7	—	251.4	57.7	11.9	—	168.6
14200 腎不全	総数	8.2	87.2	62.6	—	118.3	90.3	64.8	—	122.5
	男	5.2	98.2	64.1	—	143.9	107.6	70.3	—	157.7
	女	3.0	73.0	40.8	—	120.4	70.6	39.5	—	116.4
14201 急性腎不全	総数	**	151.2	49.1	—	352.9	112.1	36.4	—	261.6
	男	**	113.0	13.7	—	408.3	89.4	10.8	—	322.8
	女	**	195.2	40.2	—	570.6	134.9	27.8	—	394.4
14202 慢性腎臓病	総数	6.4	89.4	61.1	—	126.2	95.2	65.1	—	134.4
	男	4.4	105.8	66.3	—	160.2	120.2	75.3	—	182.0
	女	2.0	66.6	31.9	—	122.5	65.2	31.2	—	120.0
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	50.5	13.8	—	129.4	54.6	14.9	—	139.7
	男	**	51.0	6.2	—	184.2	55.2	6.7	—	199.3
	女	**	50.1	6.1	—	180.9	54.0	6.5	—	195.0
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	3.0	97.1	54.3	—	160.2	79.8	44.6	—	131.6
	男	**	90.6	33.3	—	197.3	83.2	30.5	—	181.1
	女	**	102.0	46.6	—	193.7	77.7	35.5	—	147.5
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	216.3 65.7 350.1	87.0 1.7 128.5	- - -	445.8 366.0 762.2	236.7 72.1 382.1	95.1 1.8 140.2	- - -	487.8 401.6 831.9
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	235.6 433.0	48.6 89.2	- -	688.7 1,265.7	252.2 452.4	52.0 93.2	- -	737.1 1,322.4
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	260.9 515.3	31.6 62.3	- -	942.5 1,861.6	264.8 511.7	32.0 61.9	- -	956.7 1,848.9
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	197.4 328.2	5.0 8.3	- -	1,099.9 1,828.8	230.2 367.3	5.8 9.3	- -	1,282.6 2,046.5
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	104.8 197.8	2.7 5.0	- -	584.1 1,102.0	115.0 226.3	2.9 5.7	- -	640.9 1,261.0
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** **	395.5 623.1	81.5 128.4	- -	1,156.0 1,821.2	468.5 851.8	96.6 175.6	- -	1,369.5 2,489.9
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	68 22 45	91.1 96.4 88.7	81.7 79.4 77.5	- - -	101.4 116.0 101.0	116.8 120.7 115.0	104.7 99.3 100.6	- - -	130.0 145.2 131.0
18100 老衰	総数 男 女	58 16 42	86.7 85.3 87.2	77.0 67.6 75.8	- - -	97.2 106.2 99.7	120.5 128.7 117.7	107.1 102.1 102.4	- - -	135.1 160.2 134.6
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	9.4 6.4 3.0	134.6 143.7 118.6	98.9 98.2 66.3	- - -	179.0 202.8 195.7	98.4 104.5 87.6	72.3 71.5 49.0	- - -	130.9 147.6 144.4
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	21 14 7.0	96.0 104.4 83.1	78.4 81.1 57.9	- - -	116.5 132.4 115.6	95.4 103.5 82.8	77.9 80.4 57.6	- - -	115.7 131.2 115.1
20100 不慮の事故	総数 男 女	12 7.6 4.4	91.3 100.9 78.4	69.7 71.4 49.1	- - -	117.5 138.5 118.7	92.5 101.1 80.8	70.6 71.5 50.6	- - -	119.1 138.7 122.3
20101 交通事故	総数 男 女	** **	51.5 77.3	10.6 15.9	- -	150.4 225.9	51.6 75.2	10.6 15.5	- -	150.7 219.8
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.8 ** **	74.8 63.0 87.1	40.9 23.1 37.6	- - -	125.6 137.2 171.6	84.3 68.9 101.4	46.1 25.3 43.8	- - -	141.5 149.9 199.8
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.4 ** **	104.2 145.2 56.4	53.8 66.4 11.6	- - -	182.1 275.7 165.0	92.4 126.6 51.1	47.7 57.9 10.5	- - -	161.5 240.3 149.3
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	59.4 68.9 48.4	25.7 22.4 10.0	- - -	117.1 160.8 141.4	60.7 72.6 47.7	26.2 23.6 9.8	- - -	119.7 169.4 139.4
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	186.6 186.1 187.7	38.5 22.5 4.8	- - -	545.6 672.4 1,046.1	196.2 204.7 181.1	40.4 24.8 4.6	- - -	573.5 739.7 1,008.9
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	296.8 232.9 409.3	35.9 5.9 10.4	- - -	1,072.4 1,297.5 2,280.5	255.4 205.6 336.8	30.9 5.2 8.5	- - -	922.6 1,145.7 1,876.8

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	3.6	129.2	76.5	—	204.1	129.2	76.5	—	204.2
	男	2.4	129.0	66.6	—	225.4	127.2	65.7	—	222.2
	女	**	129.4	47.5	—	281.7	133.3	48.9	—	290.2
20200 自殺	総数	5.6	94.5	62.8	—	136.6	93.4	62.1	—	135.0
	男	4.0	95.3	58.2	—	147.1	98.0	59.9	—	151.4
	女	**	92.7	40.0	—	182.6	83.6	36.1	—	164.7
20300 他殺	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女			—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	3.0	130.6	73.0	—	215.3	117.2	65.5	—	193.2
	男	2.0	158.8	76.0	—	292.1	133.2	63.7	—	244.9
	女	**	96.3	31.3	—	224.7	94.4	30.7	—	220.4
22000 特殊目的用コード	総数	**	53.7	23.2	—	105.8	23.7	10.2	—	46.7 * ▽
	男	**	36.4	7.5	—	106.5	16.3	3.4	—	47.5 * ▽
	女	**	75.1	24.4	—	175.2	32.6	10.6	—	76.1 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	19	117.5	95.3	—	143.3	114.1	92.6	—	139.2
	男	9.8	109.4	81.0	—	144.7	105.0	77.7	—	138.8
	女	9.6	127.1	93.7	—	168.5	123.9	91.4	—	164.3

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 函南町 ）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（ 函南町 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(函南町)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(函南町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(函南町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(函南町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	244	100.4 243.0	▲1.0	99.6 245.0	▽1.0
悪性新生物<腫瘍>	76	106.8 71.0	▲4.8	101.4 74.8	▲1.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	9.0	109.2 8.2	▲0.8	98.8 9.1	▽0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	9.8	109.4 9.0	▲0.8	105.0 9.3	▲0.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.8	115.7 5.0	▲0.8	107.4 5.4	▲0.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	7.0	106.9 6.5	▲0.5	107.6 6.5	▲0.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	17	101.5 16.4	▲0.2	91.4 18.2	▽1.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	4.8	107.6 4.5	▲0.3	111.0 4.3	▲0.5
糖尿病	2.6	93.2 2.8	▽0.2	95.2 2.7	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	27	84.4 32.2	▽5.0	79.8 34.1	▽6.9
・急性心筋梗塞	4.0	61.6 6.5	▽2.5	66.2 6.0	▽2.0
・不整脈及び伝導障害	4.0	62.8 6.4	▽2.4	73.9 5.4	▽1.4
脳血管疾患	21	104.0 20.6	▲0.8	126.0 17.0	▲4.4
・脳内出血	9.8	120.1 8.2	▲1.6	164.7 6.0	▲3.8
・脳梗塞	10	103.3 9.7	▲0.3	108.4 9.2	▲0.8
大動脈瘤及び解離	4.4	130.2 3.4	▲1.0	137.5 3.2	▲1.2
肺炎	13	103.8 12.5	▲0.5	89.6 14.5	▽1.5
慢性閉塞性肺疾患	4.0	86.4 4.6	▽0.6	85.9 4.7	▽0.7
誤嚥性肺炎	7.6	80.9 9.4	▽1.8	82.0 9.3	▽1.7
間質性肺疾患	2.4	48.6 4.9	▽2.5	51.0 4.7	▽2.3
肝疾患	3.6	114.9 3.1	▲0.5	93.3 3.9	▽0.3
腎不全	5.2	98.2 5.3	▽0.1	107.6 4.8	▲0.4
・慢性腎臓病	4.4	105.8 4.2	▲0.2	120.2 3.7	▲0.7
老衰	16	85.3 18.8	▽2.8	128.7 12.4	▲3.6
不慮の事故	7.6	100.9 7.5	▲0.1	101.1 7.5	▲0.1
自殺	4.0	95.3 4.2	▽0.2	98.0 4.1	▽0.1

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
214	93.2 229.6	▽15.6	95.0 225.3	▽11.3
53	110.1 48.3	▲4.9	105.6 50.4	▲2.8
4.6	113.5 4.1	▲0.5	102.0 4.5	▲0.1
9.6	127.1 7.6	▲2.0	123.9 7.7	▲1.9
2.6	109.1 2.4	▲0.2	101.1 2.6	▲0.0
6.2	101.4 6.1	▲0.1	100.5 6.2	▲0.0
8.0	125.2 6.4	▲1.6	110.8 7.2	▲0.8
4.8	102.9 4.7	▲0.1	99.8 4.8	▽0.0
	-	-	-	-
2.2	103.5 2.1	▲0.1	108.3 2.0	▲0.2
29	88.1 33.1	▽3.9	82.7 35.3	▽6.1
3.0	69.1 4.3	▽1.3	74.7 4.0	▽1.0
4.8	86.9 5.5	▽0.7	92.0 5.2	▽0.4
15	79.9 19.3	▽3.9	92.2 16.7	▽1.3
5.0	80.4 6.2	▽1.2	109.4 4.6	▲0.4
7.2	75.8 9.5	▽2.3	76.6 9.4	▽2.2
**	50.7 3.2	▽1.6	52.7 3.0	▽1.4
9.0	102.6 8.8	▲0.2	84.8 10.6	▽1.6
**	29.2 0.7	▽0.5	23.2 0.9	▽0.7
5.6	94.0 6.0	▽0.4	87.8 6.4	▽0.8
2.6	107.8 2.4	▲0.2	111.5 2.3	▲0.3
**	34.7 1.7	▽1.1	30.5 2.0	▽1.4
3.0	73.0 4.1	▽1.1	70.6 4.3	▽1.3
2.0	66.6 3.0	▽1.0	65.2 3.1	▽1.1
42	87.2 48.6	▽6.2	117.7 36.0	▲6.4
4.4	78.4 5.6	▽1.2	80.8 5.4	▽1.0
**	92.7 1.7	▽0.1	83.6 1.9	▽0.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	370	109.8	104.9	—	114.9	* ▲	110.5	105.5	—	115.7	* ▲
	男	190	108.0	101.2	—	115.1	* ▲	107.3	100.5	—	114.3	* ▲
	女	179	111.9	104.7	—	119.4	* ▲	114.1	106.8	—	121.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.2	121.2	82.3	—	172.0		116.0	78.8	—	164.7	
	男	3.0	115.5	64.6	—	190.5		111.1	62.1	—	183.2	
	女	3.2	127.0	72.6	—	206.3		121.1	69.2	—	196.7	
01100 腸管感染症	総数	**	46.6	1.2	—	259.4		41.9	1.1	—	233.4	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	93.8	2.4	—	522.6		79.9	2.0	—	445.1	
01200 結核	総数	**	104.5	12.6	—	377.7		96.9	11.7	—	350.2	
	男	**	183.3	22.2	—	662.3		163.9	19.8	—	592.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数	**	127.7	15.5	—	461.4		113.1	13.7	—	408.8	
	男	**	213.7	25.9	—	772.1		183.1	22.2	—	661.6	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	3.6	162.4	96.2	—	256.7		147.3	87.3	—	232.9	
	男	2.0	168.1	80.5	—	309.2		158.9	76.1	—	292.2	
	女	**	155.8	67.3	—	307.2		135.1	58.3	—	266.3	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	45.8	1.2	—	255.3		41.8	1.1	—	233.0	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	86.6	2.2	—	482.5		79.0	2.0	—	440.3	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	59.0	1.5	—	328.8		56.5	1.4	—	314.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	111.2	2.8	—	619.8		100.1	2.5	—	557.7	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	109.5	50.1	—	208.0		118.5	54.2	—	225.1	
	男	**	79.0	16.3	—	231.1		81.8	16.9	—	239.1	
	女	**	135.7	49.8	—	295.5		152.8	56.1	—	332.7	
02000 新生物<腫瘍>	総数	95	108.0	98.5	—	118.2		103.0	93.9	—	112.6	
	男	56	108.3	95.9	—	121.7		102.7	91.0	—	115.5	
	女	40	107.7	93.2	—	123.8		103.3	89.4	—	118.7	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	92	107.2	97.6	—	117.5		102.3	93.2	—	112.1	
	男	54	107.4	94.9	—	121.0		101.9	90.1	—	114.9	
	女	38	107.0	92.3	—	123.3		102.9	88.8	—	118.6	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	93.0	42.5	—	176.6		94.3	43.1	—	179.1	
	男	**	73.9	24.0	—	172.5		73.1	23.7	—	170.7	
	女	**	137.2	37.4	—	351.5		147.9	40.3	—	378.9	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	3.4	149.7	87.1	—	239.6		130.0	75.7	—	208.2	
	男	2.6	137.0	72.9	—	234.3		122.2	65.0	—	208.9	
	女	**	214.0	58.3	—	548.0		164.6	44.8	—	421.4	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.6	98.3	71.1	—	132.4		88.9	64.3	—	119.7	
	男	5.2	90.0	58.8	—	131.8		81.3	53.1	—	119.2	
	女	3.4	114.5	66.7	—	183.3		103.6	60.3	—	165.9	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	11	131.5	98.8	—	171.6		126.7	95.2	—	165.3	
	男	5.0	121.0	78.3	—	178.6		117.3	75.9	—	173.1	
	女	5.8	142.1	95.2	—	204.1		136.1	91.2	—	195.5	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2	87.6	50.0	—	142.2		86.4	49.4	—	140.4	
	男	2.0	89.7	43.0	—	165.0		85.7	41.0	—	157.6	
	女	**	84.2	30.9	—	183.2		87.8	32.2	—	191.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	7.0	133.2	92.7	—	185.2		123.4	85.9	—	171.6	
	男	5.8	165.2	110.6	—	237.2	* ▲	152.7	102.3	—	219.3	* ▲
	女	**	68.7	25.2	—	149.7		64.0	23.5	—	139.2	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	108.7	68.1	—	164.6	106.5	66.7	—	161.2
	男	2.4	109.3	56.4	—	190.9	107.5	55.5	—	187.8
	女	2.0	108.1	51.8	—	198.9	105.3	50.4	—	193.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.4	81.9	57.7	—	112.9	81.9	57.6	—	112.8
	男	4.2	91.4	56.5	—	139.7	92.2	57.0	—	140.9
	女	3.2	72.1	41.2	—	117.1	71.4	40.8	—	116.0
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女			—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	20	122.7	99.6	—	149.6	109.9	89.2	—	133.9
	男	14	123.4	96.2	—	155.9	111.0	86.5	—	140.2
	女	5.6	121.0	80.4	—	174.9	107.3	71.3	—	155.0
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女			—	—	—	—	—	—	—
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	135.3	86.7	—	201.3	131.4	84.2	—	195.6
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女	4.8	136.3	87.3	—	202.7	132.4	84.8	—	197.1
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	119.5	59.6	—	213.9	131.2	65.4	—	234.7
	男									—
	女	2.2	119.5	59.6	—	213.9	131.2	65.4	—	234.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	69.5	18.9	—	177.9	66.1	18.0	—	169.2
	男									—
	女	**	69.5	18.9	—	177.9	66.1	18.0	—	169.2
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	56.4	25.8	—	107.1	58.3	26.7	—	110.7
	男	**	56.4	25.8	—	107.1	58.3	26.7	—	110.7
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	111.6	57.6	—	195.0	110.8	57.2	—	193.5
	男	**	82.8	30.4	—	180.2	80.7	29.6	—	175.8
	女	**	171.5	62.9	—	373.2	176.3	64.7	—	383.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	79.6	16.4	—	232.6	82.1	16.9	—	239.9
	男	**	45.8	1.2	—	255.3	48.2	1.2	—	268.5
	女	**	126.0	15.2	—	455.2	126.6	15.3	—	457.6
02118 悪性リンパ腫	総数	3.6	109.3	64.7	—	172.7	109.5	64.9	—	173.1
	男	3.0	159.8	89.4	—	263.5	162.2	90.7	—	267.5
	女	**	42.4	8.7	—	123.8	41.8	8.6	—	122.0
02119 白血病	総数	3.4	162.2	94.5	—	259.8	153.9	89.6	—	246.4
	男	2.2	167.4	83.4	—	299.5	161.4	80.5	—	288.9
	女	**	153.6	56.4	—	334.4	141.7	52.0	—	308.4
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	52.3	10.8	—	153.0	58.6	12.1	—	171.1
	男	**	99.8	20.6	—	291.8	112.5	23.2	—	328.9
	女			—	—	—	—	—	—	—
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	79.4	51.8	—	116.3	76.6	50.0	—	112.3
	男	2.4	66.6	34.4	—	116.4	63.9	33.0	—	111.7
	女	2.8	94.9	51.8	—	159.2	92.4	50.5	—	155.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	3.8	132.8	79.9	—	207.3	121.6	73.1	—	189.8
	男	2.2	135.6	67.6	—	242.7	127.9	63.8	—	228.9
	女	**	129.0	55.7	—	254.2	113.8	49.1	—	224.2
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	208.7	76.6	—	454.3	196.8	72.2	—	428.5
	男	**	201.5	41.5	—	589.1	203.8	42.0	—	595.8
	女	**	216.3	44.6	—	632.4	190.3	39.2	—	556.3
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	2.6	113.7	60.5	—	194.4	103.3	55.0	—	176.7
	男	**	120.8	52.2	—	238.2	112.2	48.5	—	221.2
	女	**	103.8	33.7	—	242.3	91.6	29.8	—	213.9
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	2.0	171.9	82.3	—	316.2	188.0	90.0	—	345.8
	男	**	259.0	104.1	—	533.9	286.4	115.2	—	590.4
	女	**	96.3	19.9	—	281.6	104.3	21.5	—	305.0
03100 貧血	総数	**	142.0	38.7	—	363.5	149.2	40.7	—	382.2
	男	**	253.1	52.2	—	739.7	264.8	54.6	—	774.0
	女	**	61.3	1.6	—	341.4	64.6	1.6	—	360.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	200.1	73.4	—	435.6	227.4	83.4	—	495.0
	男	**	263.7	71.8	—	675.4	305.1	83.1	—	781.5
	女	**	135.0	16.3	—	487.7	150.6	18.2	—	544.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.0	91.1	59.0	—	134.5	90.1	58.3	—	133.0
	男	2.6	87.4	46.5	—	149.4	86.3	45.9	—	147.6
	女	2.4	95.6	49.3	—	167.0	94.6	48.8	—	165.3
04100 糖尿病	総数	2.8	79.2	43.3	—	132.9	82.0	44.8	—	137.6
	男	**	70.2	28.2	—	144.6	71.5	28.8	—	147.5
	女	**	90.9	36.5	—	187.3	96.0	38.6	—	197.9
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.2	112.8	56.2	—	201.8	103.1	51.4	—	184.5
	男	**	122.5	44.9	—	266.6	113.7	41.7	—	247.5
	女	**	103.0	33.4	—	240.4	92.7	30.1	—	216.4
05000 精神及び行動の障害	総数	5.0	86.1	55.7	—	127.1	90.3	58.4	—	133.3
	男	2.6	113.7	60.5	—	194.5	115.7	61.6	—	197.9
	女	2.4	68.2	35.2	—	119.1	72.9	37.6	—	127.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.2	82.1	50.8	—	125.5	85.4	52.8	—	130.5
	男	2.2	114.8	57.2	—	205.4	114.3	57.0	—	204.5
	女	2.0	62.5	29.9	—	114.9	66.8	32.0	—	122.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	116.0	31.6	—	297.1	129.8	35.4	—	332.5
	男	**	108.2	13.1	—	391.0	124.5	15.1	—	449.7
	女	**	125.0	15.1	—	451.7	135.7	16.4	—	490.1
06000 神経系の疾患	総数	15	126.2	98.9	—	158.7	113.5	89.0	—	142.7
	男	6.8	122.5	84.8	—	171.2	111.1	76.9	—	155.3
	女	7.8	129.6	92.1	—	177.1	115.7	82.2	—	158.1
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	202.5	81.4	—	417.4	213.5	85.8	—	440.0
	男	**	146.3	30.1	—	427.5	157.5	32.5	—	460.5
	女	**	284.7	77.5	—	729.1	290.9	79.3	—	745.1
06300 パーキンソン病	総数	2.8	91.3	49.9	—	153.2	96.5	52.7	—	161.9
	男	**	102.9	44.4	—	202.7	105.4	45.5	—	207.8
	女	**	79.4	29.1	—	172.9	86.7	31.8	—	188.7
06400 アルツハイマー病	総数	3.0	77.6	43.4	—	127.9	59.1	33.1	—	97.5
	男	**	71.8	23.3	—	167.5	53.7	17.4	—	125.3
	女	2.0	80.8	38.7	—	148.7	62.3	29.8	—	114.5
06500 その他の神経系の疾患	総数	7.4	190.3	134.0	—	262.3	177.8	125.2	—	245.1
	男	3.6	166.9	98.9	—	263.8	155.4	92.1	—	245.6
	女	3.8	219.4	132.0	—	342.7	205.9	123.9	—	321.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	92	109.6	99.8	—	120.1	111.3	101.4	—	122.0
	男	46	107.9	94.3	—	122.8	110.4	96.5	—	125.6
	女	46	111.4	97.5	—	126.9	112.4	98.3	—	127.9
09100 高血圧性疾患	総数	**	95.7	43.8	—	181.8	77.1	35.3	—	146.5
	男	**	103.6	28.2	—	265.2	76.0	20.7	—	194.6
	女	**	90.3	29.3	—	210.7	78.1	25.4	—	182.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	63.8	13.2	—	186.6	46.6	9.6	—	136.2
	男	**	110.7	13.4	—	400.1	71.4	8.6	—	257.9
	女	**	34.5	0.9	—	192.5	27.5	0.7	—	153.2
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	127.6	46.8	—	277.8	114.8	42.1	—	249.9
	男	**	97.3	11.8	—	351.5	81.2	9.8	—	293.4
	女	**	151.2	41.2	—	387.2	144.7	39.4	—	370.5
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	47	101.7	89.1	—	115.5	96.1	84.3	—	109.2
	男	23	97.7	80.6	—	117.2	92.6	76.4	—	111.1
	女	24	105.8	87.8	—	126.3	99.7	82.8	—	119.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	94.8	11.5	—	342.4	89.8	10.9	—	324.5
	男	**	143.4	3.6	—	798.9	129.1	3.3	—	719.4
	女	**	70.8	1.8	—	394.3	68.9	1.7	—	383.7
09202 急性心筋梗塞	総数	7.6	97.3	68.9	—	133.6	105.0	74.3	—	144.1
	男	4.4	93.8	58.8	—	142.1	101.0	63.2	—	152.9
	女	3.2	102.6	58.6	—	166.6	111.0	63.4	—	180.3
09203 その他の虚血性心疾患	総数	6.4	119.6	81.8	—	168.9	71.8	49.1	—	101.4
	男	4.4	129.2	81.0	—	195.7	79.4	49.7	—	120.2
	女	2.0	102.8	49.2	—	189.1	59.4	28.4	—	109.2

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	4.2	143.7	88.9	—	219.7	159.9	98.9	—	244.4
	男	**	77.5	21.1	—	198.5	88.0	24.0	—	225.4
	女	3.4	179.9	104.7	—	288.1	197.9	115.2	—	316.9
09205 心筋症	総数	**	95.3	26.0	—	244.0	94.9	25.9	—	243.1
	男	**	46.0	1.2	—	256.2	41.3	1.0	—	229.9
	女	**	148.2	30.6	—	433.3	167.6	34.5	—	489.8
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.0	58.3	37.7	—	86.1	65.6	42.5	—	96.9
	男	2.8	60.1	32.8	—	100.8	70.8	38.7	—	118.9
	女	2.2	56.2	28.0	—	100.6	60.0	29.9	—	107.4
09207 心不全	総数	22	112.1	92.1	—	135.1	109.4	89.9	—	131.8
	男	9.6	111.4	82.2	—	147.8	111.7	82.3	—	148.1
	女	12	112.5	86.3	—	144.3	107.6	82.5	—	138.0
09208 その他の心疾患	総数	**	93.7	30.4	—	218.6	66.1	21.5	—	154.4
	男	**	104.5	21.5	—	305.6	71.0	14.6	—	207.6
	女	**	81.0	9.8	—	292.7	60.0	7.3	—	216.7
09300 脳血管疾患	総数	35	123.9	106.3	—	143.6	146.8	126.0	—	170.1
	男	18	121.3	97.6	—	149.2	146.3	117.6	—	179.8
	女	17	126.7	101.4	—	156.2	147.3	118.0	—	181.8
09301 くも膜下出血	総数	3.0	90.1	50.4	—	148.6	111.2	62.2	—	183.5
	男	**	46.2	9.5	—	134.9	58.6	12.1	—	171.4
	女	2.4	118.2	61.0	—	206.5	143.4	74.0	—	250.5
09302 脳内出血	総数	15	140.2	109.9	—	176.3	191.1	149.8	—	240.3
	男	8.0	136.2	97.3	—	185.4	185.4	132.5	—	252.5
	女	6.6	145.4	100.1	—	204.2	198.5	136.6	—	278.7
09303 脳梗塞	総数	16	115.3	91.1	—	143.9	119.0	94.1	—	148.5
	男	8.4	120.7	87.0	—	163.1	126.6	91.2	—	171.1
	女	7.2	109.6	76.7	—	151.7	111.2	77.9	—	154.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.2	169.7	84.6	—	303.7	327.7	163.3	—	586.3
	男	**	143.3	46.5	—	334.5	299.8	97.4	—	699.8
	女	**	200.5	73.6	—	436.5	355.1	130.3	—	773.1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.8	101.4	64.9	—	150.8	106.5	68.2	—	158.5
	男	2.8	114.2	62.4	—	191.6	121.0	66.1	—	203.0
	女	2.0	87.6	41.9	—	161.1	91.2	43.7	—	167.8
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.2	125.6	62.6	—	224.8	110.3	55.0	—	197.3
	男	**	140.7	51.6	—	306.4	122.0	44.8	—	265.6
	女	**	111.2	36.1	—	259.7	98.9	32.1	—	230.7
10000 呼吸器系の疾患	総数	50	128.5	113.1	—	145.4	119.4	105.1	—	135.1
	男	31	123.4	104.7	—	144.5	116.9	99.2	—	136.9
	女	19	137.4	111.4	—	167.6	123.5	100.2	—	150.7
10100 インフルエンザ	総数	**	72.5	1.8	—	404.0	73.5	1.9	—	409.6
	男	**	126.6	3.2	—	705.4	136.3	3.4	—	759.4
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	26	167.5	139.7	—	199.1	142.9	119.2	—	169.9
	男	15	159.3	124.9	—	200.3	137.7	107.9	—	173.1
	女	11	179.8	135.4	—	234.0	150.5	113.4	—	195.9
10300 急性気管支炎	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	3.4	89.6	52.2	—	143.5	86.4	50.3	—	138.4
	男	3.0	90.8	50.8	—	149.7	90.3	50.5	—	148.9
	女	**	82.0	9.9	—	296.3	65.4	7.9	—	236.4
10500 喘息	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	21	107.7	88.1	—	130.4	107.1	87.6	—	129.7
	男	13	106.3	82.0	—	135.5	107.2	82.7	—	136.6
	女	8.0	110.1	78.7	—	149.9	107.0	76.4	—	145.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	10	94.4	70.5	—	123.8	93.7	70.0	—	122.9
	男	6.0	87.1	58.7	—	124.3	88.0	59.3	—	125.6
	女	4.4	106.6	66.8	—	161.4	100.6	63.0	—	152.3
10602 間質性肺疾患	総数	6.4	122.8	84.0	—	173.4	128.7	88.0	—	181.7
	男	3.8	110.3	66.4	—	172.3	115.2	69.3	—	179.9
	女	2.6	147.2	78.3	—	251.8	152.7	81.2	—	261.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.2	128.5	79.5	—	196.5	123.8	76.6	—	189.3
	男	3.2	168.9	96.5	—	274.2	159.1	90.9	—	258.3
	女	**	72.9	23.7	—	170.0	71.5	23.2	—	166.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	12	98.7	75.1	—	127.3	90.7	69.1	—	117.0
	男	5.0	77.9	50.4	—	115.0	69.5	45.0	—	102.7
	女	6.8	122.8	85.0	—	171.6	116.9	80.9	—	163.4
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	150.1	40.9	—	384.3	143.3	39.0	—	367.1
	男	**	196.5	40.5	—	574.5	182.2	37.6	—	532.7
	女	**	87.8	2.2	—	489.1	87.4	2.2	—	486.9
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	116.2	55.6	—	213.8	112.4	53.8	—	206.7
	男	**	73.3	15.1	—	214.3	67.9	14.0	—	198.6
	女	**	155.1	62.4	—	319.7	156.1	62.8	—	321.8
11300 肝疾患	総数	3.2	88.4	50.5	—	143.6	73.7	42.1	—	119.6
	男	**	60.3	24.2	—	124.2	48.7	19.6	—	100.3
	女	**	138.9	63.5	—	263.8	122.6	56.0	—	232.8
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.0	128.2	61.4	—	235.8	101.1	48.4	—	185.9
	男	**	70.7	14.6	—	206.6	54.9	11.3	—	160.3
	女	**	196.9	79.1	—	405.8	158.3	63.6	—	326.3
11302 その他の肝疾患	総数	**	58.3	21.4	—	126.9	50.7	18.6	—	110.4
	男	**	54.3	14.8	—	139.0	44.9	12.2	—	115.0
	女	**	68.4	8.3	—	247.3	68.5	8.3	—	247.4
11400 その他の消化器系の疾患	総数	5.8	95.4	63.9	—	137.0	91.7	61.4	—	131.7
	男	2.4	80.8	41.7	—	141.2	77.4	39.9	—	135.2
	女	3.4	109.2	63.6	—	174.9	105.5	61.4	—	168.9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	78.1	16.1	—	228.2	84.2	17.4	—	246.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	134.1	27.6	—	392.0	146.9	30.3	—	429.4
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.6	107.0	56.9	—	183.0	114.4	60.8	—	195.6
	男	**	138.2	55.5	—	284.8	146.7	59.0	—	302.4
	女	**	84.7	31.1	—	184.4	91.0	33.4	—	198.0
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	14	143.7	112.2	—	181.2	136.4	106.5	—	172.0
	男	9.0	172.5	125.8	—	230.9	177.9	129.8	—	238.1
	女	5.2	111.4	72.7	—	163.2	97.1	63.4	—	142.3
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	178.5	77.1	—	351.8	130.1	56.2	—	256.5
	男	**	300.7	110.3	—	654.7	242.6	89.0	—	528.2
	女	**	80.4	9.7	—	290.6	54.4	6.6	—	196.6
14200 腎不全	総数	9.6	141.7	104.5	—	187.9	147.5	108.7	—	195.5
	男	6.6	171.5	118.0	—	240.8	188.0	129.4	—	264.1
	女	3.0	102.6	57.4	—	169.2	100.0	55.9	—	164.9
14201 急性腎不全	総数	**	124.3	25.6	—	363.3	94.2	19.4	—	275.3
	男	**	153.6	18.6	—	554.8	122.8	14.9	—	443.6
	女	**	90.0	2.3	—	501.5	64.2	1.6	—	358.0
14202 慢性腎臓病	総数	6.2	120.3	81.7	—	170.8	128.5	87.3	—	182.5
	男	4.4	146.1	91.5	—	221.2	165.9	103.9	—	251.2
	女	**	84.0	38.4	—	159.6	82.9	37.9	—	157.4
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.8	246.3	134.5	—	413.2	266.7	145.7	—	447.6
	男	**	312.3	142.8	—	593.1	338.6	154.8	—	643.0
	女	**	178.4	57.9	—	416.3	193.0	62.7	—	450.4
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	3.0	135.4	75.8	—	223.4	112.2	62.8	—	185.1
	男	**	123.9	45.4	—	269.6	113.8	41.8	—	247.8
	女	**	144.5	66.0	—	274.3	111.2	50.9	—	211.2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	166.2	4.2	—	926.0	196.4	5.0	—	1,094.2
	男	**	248.5	6.3	—	1,384.4	358.7	9.1	—	1,998.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** **	995.4 1,094.0 -	25.2 27.7 -	— — —	5,546.2 6,095.8 -	1,537.0 2,594.4 -	38.9 65.7 -	— — —	8,564.1 14,456.0 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** **	37.0 77.1 -	0.9 2.0 -	— — —	206.4 429.5 -	41.1 86.5 -	1.0 2.2 -	— — —	229.1 481.9 -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	127.0 237.8 -	3.2 6.0 -	— — —	707.4 1,325.2 -	143.9 281.9 -	3.6 7.1 -	— — —	802.1 1,570.7 -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	51 14 37	101.3 78.5 113.5	89.3 61.1 97.8	— — —	114.5 99.4 131.1	130.9 98.4 149.2	115.4 76.6 128.5	— — —	148.0 124.6 172.3
18100 老衰	総数 男 女	44 9.6 35	97.6 67.0 111.8	85.2 49.4 95.8	— — —	111.4 88.8 129.8	138.2 100.4 154.2	120.5 74.0 132.1	— — —	157.6 133.1 179.0
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	6.8 4.2 2.6	134.8 130.4 142.6	93.3 80.7 75.9	— — —	188.4 199.3 243.9	98.1 94.5 104.5	67.9 58.5 55.6	— — —	137.0 144.4 178.6
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	14 9.6 4.4	85.8 95.2 70.5	66.9 70.2 44.2	— — —	108.4 126.3 106.8	85.2 94.9 69.5	66.4 70.0 43.6	— — —	107.6 125.9 105.3
20100 不慮の事故	総数 男 女	8.8 6.0 2.8	92.0 107.7 70.0	66.8 72.7 38.3	— — —	123.5 153.8 117.5	93.2 108.2 71.8	67.7 73.0 39.2	— — —	125.1 154.5 120.5
20101 交通事故	総数 男 女	** ** 	87.8 130.6 -	23.9 35.6 -	— — —	224.8 334.5 -	88.4 128.0 -	24.1 34.9 -	— — —	226.5 327.7 -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	52.6 84.6 16.1	21.2 31.0 0.4	— — —	108.5 184.1 89.8	59.1 92.9 18.6	23.8 34.1 0.5	— — —	121.9 202.2 103.6
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	71.7 67.4 76.5	26.3 13.9 15.8	— — —	156.0 197.0 223.6	63.7 59.0 69.3	23.4 12.2 14.3	— — —	138.8 172.5 202.6
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.8 ** **	143.9 132.0 158.1	78.6 53.1 63.6	— — —	241.5 272.1 325.9	147.2 139.0 156.4	80.4 55.9 62.9	— — —	247.0 286.5 322.3
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** 	169.3 254.2 -	20.5 30.8 -	— — —	611.6 918.6 -	177.0 279.4 -	21.4 33.8 -	— — —	639.4 1,009.5 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	 	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	2.2	108.5	54.1	—	194.2	108.6	54.1	—	194.3
	男	**	117.6	50.8	—	231.9	116.1	50.1	—	228.8
	女	**	89.9	18.5	—	262.7	92.6	19.1	—	270.7
20200 自殺	総数	3.8	75.4	45.4	—	117.8	74.9	45.1	—	116.9
	男	3.0	84.6	47.3	—	139.5	87.5	48.9	—	144.3
	女	**	53.7	14.6	—	137.4	48.6	13.2	—	124.5
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	85.1	34.2	—	175.4	75.1	30.2	—	154.8
	男	**	64.5	13.3	—	188.6	54.0	11.1	—	157.9
	女	**	111.8	30.5	—	286.4	106.3	29.0	—	272.3
22000 特殊目的用コード	総数	3.4	162.4	94.6	—	260.1	71.2	41.4	—	114.0
	男	**	117.3	47.1	—	241.7	52.1	20.9	—	107.4
	女	2.0	222.4	106.5	—	409.0 * ▲	95.7	45.8	—	176.1
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	14	116.3	90.6	—	146.9	114.6	89.3	—	144.7
	男	7.0	107.1	74.6	—	149.0	106.1	73.9	—	147.5
	女	7.0	127.1	88.5	—	176.8	124.4	86.6	—	173.0

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(清水町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(清水町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(清水町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(清水町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(清水町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(清水町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	190	108.0 176.2	▲14.0	107.3 177.3	▲12.9
悪性新生物<腫瘍>	54	107.4 49.9	▲3.7	101.9 52.6	▲1.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	5.2	90.0 5.8	▽0.6	81.3 6.4	▽1.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	7.0	107.1 6.5	▲0.5	106.1 6.6	▲0.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.8	165.2 3.5	▲2.3	152.7 3.8	▲2.0
・膵の悪性新生物<腫瘍>	4.2	91.4 4.6	▽0.4	92.2 4.6	▽0.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14	123.4 11.3	▲2.7	111.0 12.6	▲1.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	56.4 3.2	▽1.4	58.3 3.1	▽1.3
糖尿病	**	70.2 2.0	▽0.6	71.5 2.0	▽0.6
心疾患(高血圧性を除く)	23	97.7 23.5	▽0.5	92.6 24.8	▽1.8
・急性心筋梗塞	4.4	93.8 4.7	▽0.3	101.0 4.4	▲0.0
・不整脈及び伝導障害	2.8	60.1 4.7	▽1.9	70.8 4.0	▽1.2
脳血管疾患	18	121.3 14.8	▲3.2	146.3 12.3	▲5.7
・脳内出血	8.0	136.2 5.9	▲2.1	185.4 4.3	▲3.7
・脳梗塞	8.4	120.7 7.0	▲1.4	126.6 6.6	▲1.8
大動脈瘤及び解離	2.8	114.2 2.5	▲0.3	121.0 2.3	▲0.5
肺炎	15	159.3 9.2	▲5.4	137.7 10.6	▲4.0
慢性閉塞性肺疾患	3.0	90.8 3.3	▽0.3	90.3 3.3	▽0.3
誤嚥性肺炎	6.0	87.1 6.9	▽0.9	88.0 6.8	▽0.8
間質性肺疾患	3.8	110.3 3.4	▲0.4	115.2 3.3	▲0.5
肝疾患	**	60.3 2.3	▽0.9	48.7 2.9	▽1.5
腎不全	6.6	171.5 3.8	▲2.8	188.0 3.5	▲3.1
・慢性腎臓病	4.4	146.1 3.0	▲1.4	165.9 2.7	▲1.7
老衰	9.6	67.0 14.3	▽4.7	100.4 9.6	▲0.0
不慮の事故	6.0	107.7 5.6	▲0.4	108.2 5.5	▲0.5
自殺	3.0	84.6 3.5	▽0.5	87.5 3.4	▽0.4

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
179	111.9 160.4	▲19.0	114.1 157.2	▲22.2
38	107.0 35.5	▲2.5	102.9 36.9	▲1.1
3.4	114.5 3.0	▲0.4	103.6 3.3	▲0.1
7.0	127.1 5.5	▲1.5	124.4 5.6	▲1.4
**	68.7 1.7	▽0.5	64.0 1.9	▽0.7
3.2	72.1 4.4	▽1.2	71.4 4.5	▽1.3
5.6	121.0 4.6	▲1.0	107.3 5.2	▲0.4
4.8	136.3 3.5	▲1.3	132.4 3.6	▲1.2
	-	-	-	-
**	90.9 1.5	▽0.1	96.0 1.5	▽0.1
24	105.8 23.1	▲1.3	99.7 24.5	▽0.1
3.2	102.6 3.1	▲0.1	111.0 2.9	▲0.3
2.2	56.2 3.9	▽1.7	60.0 3.7	▽1.5
17	126.7 13.7	▲3.7	147.3 11.8	▲5.6
6.6	145.4 4.5	▲2.1	198.5 3.3	▲3.3
7.2	109.6 6.6	▲0.6	111.2 6.5	▲0.7
2.0	87.6 2.3	▽0.3	91.2 2.2	▽0.2
11	179.8 6.1	▲4.9	150.5 7.3	▲3.7
**	82.0 0.5	▽0.1	65.4 0.6	▽0.2
4.4	106.6 4.1	▲0.3	100.6 4.4	▲0.0
2.6	147.2 1.8	▲0.8	152.7 1.7	▲0.9
**	138.9 1.3	▲0.5	122.6 1.5	▲0.3
3.0	102.6 2.9	▲0.1	100.0 3.0	▽0.0
**	84.0 2.1	▽0.3	82.9 2.2	▽0.4
35	111.8 30.9	▲3.7	154.2 22.4	▲12.2
2.8	70.0 4.0	▽1.2	71.8 3.9	▽1.1
**	53.7 1.5	▽0.7	48.6 1.6	▽0.8

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	406	100.9	96.6	—	105.4	101.5	97.1	—	106.0
	男	208	97.7	91.8	—	103.8	97.1	91.3	—	103.2
	女	198	104.5	98.1	—	111.2	106.5	100.0	—	113.3
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.8	112.8	78.1	—	157.6	107.8	74.6	—	150.6
	男	2.0	64.4	30.8	—	118.4	61.7	29.5	—	113.5
	女	4.8	164.1	105.1	—	244.2	156.4	100.2	—	232.7
01100 腸管感染症	総数	**	157.1	42.8	—	402.3	140.7	38.3	—	360.4
	男	**	77.8	2.0	—	433.6	73.0	1.8	—	406.5
	女	**	237.8	49.0	—	695.0	203.8	42.0	—	595.8
01200 結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	3.2	122.4	69.9	—	198.7	110.8	63.3	—	180.0
	男	**	56.3	15.3	—	144.3	53.0	14.4	—	135.7
	女	2.4	200.8	103.6	—	350.8	174.3	89.9	—	304.4
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	155.3	42.3	—	397.8	142.3	38.7	—	364.3
	男	**	81.0	2.0	—	451.2	73.6	1.9	—	410.4
	女	**	223.9	46.1	—	654.3	206.3	42.5	—	603.1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	477.9	57.8	—	1,726.7	409.6	49.6	—	1,480.0
	男	**	496.6	12.6	—	2,766.8	333.1	8.4	—	1,856.2
	女	**	460.6	11.7	—	2,566.5	531.7	13.5	—	2,962.8
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	100.7	12.2	—	363.7	96.4	11.7	—	348.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	192.9	23.3	—	697.1	174.5	21.1	—	630.4
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.0	103.7	49.6	—	190.7	111.9	53.6	—	205.9
	男	**	88.2	24.0	—	225.9	91.3	24.9	—	233.7
	女	**	117.4	43.1	—	255.5	131.9	48.4	—	287.1
02000 新生物<腫瘍>	総数	110	105.6	97.0	—	114.8	100.6	92.4	—	109.4
	男	63	103.0	92.0	—	115.0	97.8	87.3	—	109.1
	女	47	109.3	95.7	—	124.2	104.8	91.8	—	119.2
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	108	107.0	98.1	—	116.4	102.1	93.6	—	111.1
	男	63	105.0	93.7	—	117.3	99.7	89.0	—	111.4
	女	45	109.7	95.9	—	124.9	105.6	92.3	—	120.2
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	3.2	138.7	79.2	—	225.3	140.6	80.3	—	228.3
	男	**	110.8	50.7	—	210.4	109.5	50.1	—	207.9
	女	**	205.2	82.5	—	423.0	221.4	89.0	—	456.4
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	2.8	103.7	56.6	—	173.9	90.2	49.3	—	151.4
	男	2.2	97.1	48.4	—	173.8	86.6	43.2	—	155.0
	女	**	137.6	28.4	—	402.3	106.4	21.9	—	310.9
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.6	93.0	68.6	—	123.4	84.0	61.9	—	111.4
	男	7.2	104.7	73.3	—	144.9	94.5	66.2	—	130.8
	女	2.4	69.8	36.0	—	121.9	63.1	32.5	—	110.1
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	12	121.6	92.6	—	156.9	117.3	89.3	—	151.3
	男	6.2	125.0	84.9	—	177.5	121.2	82.3	—	172.0
	女	5.6	118.0	78.4	—	170.6	113.3	75.3	—	163.7
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	82.9	49.1	—	131.1	81.7	48.4	—	129.1
	男	2.0	74.6	35.7	—	137.1	71.1	34.0	—	130.7
	女	**	96.5	41.7	—	190.3	100.5	43.4	—	198.1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	7.0	113.4	79.0	—	157.7	104.8	73.0	—	145.8
	男	4.4	105.4	66.0	—	159.6	97.4	61.0	—	147.4
	女	2.6	130.0	69.1	—	222.2	120.5	64.1	—	206.0

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	71.8	41.8	—	114.9		70.3	40.9	—	112.5	
	男	2.0	76.9	36.8	—	141.5		75.5	36.2	—	138.9	
	女	**	65.5	26.3	—	135.0		63.9	25.7	—	131.6	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	10	96.0	71.5	—	126.3		96.1	71.5	—	126.3	
	男	5.8	105.2	70.5	—	151.2		106.4	71.2	—	152.8	
	女	4.4	86.1	54.0	—	130.4		85.2	53.4	—	129.1	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	262.0	54.0	—	765.9		266.6	54.9	—	779.2	
	男	**	194.3	23.5	—	702.0		194.3	23.5	—	701.9	
	女	**	865.1	21.9	—	4,820.1		1,042.2	26.4	—	5,807.0	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	21	112.7	92.3	—	136.4		100.9	82.6	—	122.0	
	男	14	103.9	81.0	—	131.3		93.3	72.8	—	117.9	
	女	7.2	135.1	94.6	—	187.1		119.6	83.8	—	165.6	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	83.0	10.0	—	299.9		82.3	10.0	—	297.3	
	男	**	78.0	2.0	—	434.4		78.6	2.0	—	438.2	
	女	**	88.8	2.2	—	494.6		86.3	2.2	—	480.7	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	94.6	57.8	—	146.1		91.8	56.1	—	141.8	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	4.0	95.3	58.2	—	147.1		92.5	56.5	—	142.9	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	172.1	103.6	—	268.8	* ▲	188.8	113.6	—	294.8	* ▲
	男											—
	女	3.8	172.1	103.6	—	268.8	* ▲	188.8	113.6	—	294.8	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	57.8	15.8	—	148.1		55.4	15.1	—	141.8	
	男											—
	女	**	57.8	15.8	—	148.1		55.4	15.1	—	141.8	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	105.8	64.6	—	163.4		109.2	66.7	—	168.7	
	男	4.0	105.8	64.6	—	163.4		109.2	66.7	—	168.7	
	女											—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	133.9	77.9	—	214.4		132.9	77.4	—	212.7	
	男	2.0	115.5	55.3	—	212.3		112.8	54.0	—	207.4	
	女	**	173.4	69.7	—	357.5		178.1	71.6	—	367.1	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	64.3	13.2	—	187.8		66.2	13.6	—	193.4	
	男	**	36.6	0.9	—	203.7		38.2	1.0	—	212.8	
	女	**	103.5	12.5	—	373.8		104.4	12.6	—	377.2	
02118 悪性リンパ腫	総数	4.2	108.3	67.0	—	165.5		108.9	67.4	—	166.5	
	男	2.2	97.9	48.8	—	175.2		99.9	49.8	—	178.8	
	女	2.0	122.4	58.6	—	225.2		120.8	57.8	—	222.2	
02119 白血病	総数	**	71.9	32.9	—	136.5		68.4	31.3	—	129.8	
	男	**	75.7	27.8	—	164.8		73.0	26.8	—	159.0	
	女	**	65.3	13.5	—	190.8		60.6	12.5	—	177.2	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	104.8	42.1	—	215.9		117.0	47.0	—	241.2	
	男	**	140.6	45.6	—	328.1		158.2	51.4	—	369.2	
	女	**	64.0	7.7	—	231.3		70.9	8.6	—	256.1	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	10	131.3	97.8	—	172.6		126.9	94.4	—	166.8	
	男	5.8	133.9	89.7	—	192.4		128.5	86.1	—	184.6	
	女	4.4	128.0	80.2	—	193.8		124.7	78.1	—	188.8	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	2.2	64.9	32.4	—	116.2		59.5	29.7	—	106.5	
	男	**	41.2	11.2	—	105.5		38.9	10.6	—	99.6	* ▽
	女	**	96.8	38.9	—	199.4		85.5	34.4	—	176.1	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	87.3	18.0	—	255.1		82.3	17.0	—	240.6	
	男	**	55.6	1.4	—	310.0		55.8	1.4	—	310.8	
	女	**	121.9	14.8	—	440.5		108.0	13.1	—	390.3	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	59.2	25.6	—	116.8		53.9	23.3	—	106.3	
	男	**	37.9	7.8	—	110.9		35.3	7.3	—	103.2	
	女	**	89.4	29.0	—	208.6		78.9	25.6	—	184.1	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	87.2	32.0	—	189.8		95.2	34.9	—	207.3	
	男	**	122.5	33.4	—	313.6		135.8	37.0	—	347.8	
	女	**	55.3	6.7	—	199.9		59.6	7.2	—	215.3	
03100 貧血	総数	**	90.8	18.7	—	265.3		94.8	19.5	—	277.0	
	男	**	212.0	43.7	—	619.6		220.7	45.5	—	645.2	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	83.9	17.3	—	245.2		95.6	19.7	—	279.5	
	男	**	54.0	1.4	—	301.1		63.0	1.6	—	351.3	
	女	**	115.9	14.0	—	418.8		129.0	15.6	—	466.0	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	4.6	70.7	44.8	—	106.0	69.7	44.2	—	104.6
	男	2.4	66.8	34.5	—	116.8	66.1	34.1	—	115.5
	女	2.2	75.4	37.6	—	134.8	74.2	37.0	—	132.7
04100 糖尿病	総数	3.0	71.8	40.1	—	118.4	74.2	41.5	—	122.4
	男	**	58.3	23.4	—	120.2	59.5	23.9	—	122.7
	女	**	89.9	38.8	—	177.3	94.5	40.8	—	186.3
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	68.7	29.6	—	135.3	62.7	27.1	—	123.5
	男	**	84.0	27.3	—	196.2	78.2	25.4	—	182.4
	女	**	52.6	10.8	—	153.8	47.1	9.7	—	137.7
05000 精神及び行動の障害	総数	5.2	75.1	49.0	—	110.0	78.6	51.3	—	115.2
	男	2.2	79.9	39.8	—	143.0	81.5	40.6	—	145.9
	女	3.0	71.9	40.2	—	118.6	76.6	42.8	—	126.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.6	75.6	47.9	—	113.4	78.4	49.7	—	117.6
	男	**	78.3	35.8	—	148.7	78.1	35.7	—	148.4
	女	2.8	73.9	40.4	—	124.1	78.5	42.9	—	131.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	71.5	14.7	—	209.0	80.6	16.6	—	235.7
	男	**	88.0	10.6	—	317.9	101.5	12.3	—	366.7
	女	**	52.0	1.3	—	289.9	57.1	1.4	—	318.3
06000 神経系の疾患	総数	13	95.6	73.8	—	121.9	85.8	66.2	—	109.3
	男	7.0	105.8	73.7	—	147.1	95.9	66.8	—	133.4
	女	6.0	86.0	58.0	—	122.8	76.4	51.5	—	109.0
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	146.1	53.6	—	318.0	155.2	56.9	—	337.9
	男	**	160.9	43.8	—	411.9	175.3	47.7	—	448.8
	女	**	123.4	14.9	—	446.0	126.3	15.3	—	456.4
06300 パーキンソン病	総数	2.6	73.4	39.1	—	125.6	77.5	41.2	—	132.5
	男	**	77.2	31.0	—	159.1	79.0	31.8	—	162.8
	女	**	69.5	25.5	—	151.3	75.8	27.8	—	164.9
06400 アルツハイマー病	総数	4.2	92.5	57.2	—	141.4	70.1	43.4	—	107.2
	男	**	60.4	19.6	—	140.9	45.0	14.6	—	105.0
	女	3.2	111.0	63.4	—	180.3	85.0	48.5	—	138.0
06500 その他の神経系の疾患	総数	5.0	108.1	69.9	—	159.6	100.9	65.3	—	148.9
	男	3.8	145.6	87.6	—	227.4	135.8	81.7	—	212.1
	女	**	59.5	21.8	—	129.6	55.6	20.4	—	121.0
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	5,521.9	139.8	—	30,768.0	9,965.8	252.2	—	55,529.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	11,741.6	297.2	—	65,424.0	23,471.3	594.1	—	130,782.0
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	108	109.1	100.2	—	118.7	110.7	101.6	—	120.4
	男	53	103.5	91.4	—	116.7	105.9	93.5	—	119.4
	女	55	115.2	102.0	—	129.6	115.8	102.5	—	130.2
09100 高血圧性疾患	総数	**	43.8	14.2	—	102.2	35.6	11.6	—	83.1
	男	**	42.5	5.1	—	153.7	31.4	3.8	—	113.5
	女	**	44.7	9.2	—	130.7	39.1	8.1	—	114.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	17.6	0.4	—	98.0	12.9	0.3	—	72.1
	男	**	45.3	1.1	—	252.3	29.5	0.7	—	164.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	69.9	19.0	—	178.9	63.4	17.3	—	162.3
	男	**	40.1	1.0	—	223.4	33.6	0.8	—	187.0
	女	**	92.8	19.1	—	271.4	90.0	18.6	—	263.1
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	66	119.7	107.1	—	133.2	113.0	101.1	—	125.8
	男	33	116.6	99.6	—	135.8	110.6	94.4	—	128.8
	女	33	122.8	104.8	—	143.0	115.4	98.5	—	134.4
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	161.5	44.0	—	413.7	153.1	41.7	—	392.0
	男	**	363.0	74.8	—	1,061.0	323.9	66.7	—	946.6
	女	**	60.6	1.5	—	337.7	59.3	1.5	—	330.4
09202 急性心筋梗塞	総数	7.2	77.7	54.4	—	107.6	83.7	58.6	—	115.9
	男	4.6	81.2	51.5	—	121.9	87.4	55.4	—	131.2
	女	2.6	72.2	38.4	—	123.4	77.9	41.4	—	133.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	5.0	78.8	51.0	—	116.4	47.2	30.6	—	69.7
	男	3.2	78.2	44.7	—	127.0	48.0	27.4	—	77.9
	女	**	79.9	36.5	—	151.8	46.0	21.0	—	87.4

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.2	92.6	52.9	—	150.3	103.0	58.8	—	167.3
	男	**	96.5	35.4	—	210.1	109.7	40.3	—	238.8
	女	2.0	90.3	43.2	—	166.1	99.3	47.6	—	182.7
09205 心筋症	総数	**	159.1	68.7	—	313.6	158.4	68.4	—	312.2
	男	**	113.6	23.4	—	332.1	101.3	20.9	—	296.1
	女	**	209.5	68.0	—	488.9	239.3	77.7	—	558.5
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.8	56.8	38.0	—	81.5	63.9	42.8	—	91.8
	男	2.6	46.0	24.4	—	78.6	54.3	28.9	—	92.9
	女	3.2	70.2	40.1	—	114.0	74.7	42.6	—	121.2
09207 心不全	総数	42	177.6	154.3	—	203.5	172.8	150.1	—	198.0
	男	19	184.5	149.5	—	225.3	184.8	149.7	—	225.6
	女	22	172.1	141.7	—	207.1	163.7	134.8	—	197.0
09208 その他の心疾患	総数	**	93.0	34.1	—	202.4	66.4	24.4	—	144.5
	男	**	169.0	62.0	—	367.9	116.8	42.9	—	254.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09300 脳血管疾患	総数	31	92.1	78.3	—	107.8	109.0	92.5	—	127.5
	男	15	84.1	66.2	—	105.5	101.4	79.7	—	127.1
	女	16	101.1	80.2	—	125.6	117.1	93.0	—	145.6
09301 くも膜下出血	総数	2.4	60.2	31.1	—	105.1	74.0	38.2	—	129.2
	男	**	49.6	13.5	—	127.0	62.4	17.0	—	159.9
	女	**	67.4	29.1	—	132.8	81.5	35.2	—	160.6
09302 脳内出血	総数	16	132.5	105.4	—	164.5	180.4	143.5	—	223.9
	男	9.2	129.4	94.8	—	172.6	176.1	128.9	—	234.9
	女	7.2	136.7	95.7	—	189.3	186.3	130.5	—	257.9
09303 脳梗塞	総数	12	76.4	58.5	—	98.2	78.7	60.2	—	101.1
	男	4.8	58.0	37.2	—	86.4	60.8	39.0	—	90.5
	女	7.4	96.2	67.7	—	132.6	97.3	68.5	—	134.1
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	13.0	0.3	—	72.7	25.0	0.6	—	139.3
	男	**	23.9	0.6	—	133.1	49.8	1.3	—	277.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	7.6	136.0	96.3	—	186.7	142.9	101.1	—	196.2
	男	3.6	121.6	72.1	—	192.2	128.9	76.4	—	203.8
	女	4.0	152.3	93.0	—	235.2	158.3	96.7	—	244.6
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.2	105.2	52.4	—	188.3	92.0	45.9	—	164.6
	男	**	77.4	21.1	—	198.3	66.9	18.2	—	171.2
	女	**	132.3	53.2	—	272.8	117.1	47.1	—	241.4
10000 呼吸器系の疾患	総数	54	116.3	102.8	—	131.1	107.9	95.4	—	121.5
	男	31	102.7	87.1	—	120.4	97.3	82.5	—	114.0
	女	23	140.8	116.4	—	168.9	125.9	104.0	—	151.0
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	29	158.7	133.9	—	186.9	135.2	114.0	—	159.1
	男	16	145.8	115.6	—	181.4	125.9	99.9	—	156.7
	女	13	178.6	137.6	—	228.1	148.7	114.5	—	190.0
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.4	98.1	61.5	—	148.6	94.7	59.3	—	143.3
	男	3.4	86.7	50.5	—	138.9	86.3	50.2	—	138.2
	女	**	177.3	57.6	—	413.9	141.1	45.8	—	329.3
10500 喘息	総数	**	98.9	2.5	—	551.0	64.1	1.6	—	357.1
	男	**	226.7	5.7	—	1,263.0	155.8	3.9	—	868.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	20	88.6	72.2	—	107.5	87.9	71.7	—	106.7
	男	11	75.4	56.8	—	98.2	76.0	57.3	—	99.0
	女	9.4	111.2	81.7	—	147.8	107.5	79.0	—	142.9
10601 誤嚥性肺炎	総数	10	77.9	58.0	—	102.4	78.1	58.1	—	102.7
	男	6.0	72.6	49.0	—	103.6	73.4	49.5	—	104.8
	女	4.2	86.9	53.8	—	132.9	81.5	50.4	—	124.6
10602 間質性肺疾患	総数	6.0	98.6	66.5	—	140.7	104.2	70.3	—	148.7
	男	2.8	69.0	37.7	—	115.8	72.0	39.3	—	120.9
	女	3.2	157.7	90.1	—	256.1	163.8	93.6	—	266.0
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.2	109.0	67.4	—	166.6	105.3	65.1	—	160.9
	男	2.2	97.4	48.5	—	174.2	91.5	45.6	—	163.7
	女	2.0	125.5	60.1	—	230.8	122.1	58.5	—	224.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	14	100.8	78.9	— 127.0	92.5	72.4	— 116.5
	男	7.4	94.8	66.7	— 130.7	84.5	59.5	— 116.5
	女	7.0	108.1	75.3	— 150.3	102.8	71.6	— 142.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	95.9	19.8	— 280.3	90.5	18.7	— 264.7
	男	**	109.9	13.3	— 396.9	100.9	12.2	— 364.5
	女	**	76.5	1.9	— 426.1	75.1	1.9	— 418.6
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.4	118.2	61.0	— 206.5	114.0	58.8	— 199.2
	男	**	143.0	57.5	— 294.8	132.1	53.1	— 272.2
	女	**	95.1	30.9	— 222.0	95.7	31.1	— 223.4
11300 肝疾患	総数	4.8	109.0	69.8	— 162.2	90.7	58.1	— 135.0
	男	3.2	111.3	63.6	— 180.7	89.7	51.3	— 145.7
	女	**	104.8	45.2	— 206.5	92.7	40.0	— 182.7
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.0	107.7	51.6	— 198.1	84.7	40.6	— 155.9
	男	**	96.5	31.3	— 225.3	74.8	24.3	— 174.6
	女	**	121.9	39.6	— 284.4	97.7	31.7	— 228.1
11302 その他の肝疾患	総数	2.8	110.0	60.1	— 184.5	95.5	52.2	— 160.3
	男	2.2	119.6	59.6	— 214.0	98.7	49.2	— 176.6
	女	**	85.0	17.5	— 248.3	85.4	17.6	— 249.6
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.6	91.4	62.9	— 128.3	87.9	60.5	— 123.4
	男	2.4	66.9	34.5	— 116.9	64.2	33.2	— 112.2
	女	4.2	115.5	71.5	— 176.6	111.2	68.8	— 170.1
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	132.2	48.5	— 287.8	141.5	51.9	— 308.1
	男	**	104.4	12.6	— 377.1	109.2	13.2	— 394.6
	女	**	152.5	41.6	— 390.6	166.1	45.2	— 425.3
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.2	77.2	38.5	— 138.2	82.4	41.1	— 147.5
	男	**	115.8	46.5	— 238.6	123.2	49.5	— 253.9
	女	**	48.8	13.3	— 124.9	52.2	14.2	— 133.7
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	16	135.5	107.3	— 168.9 * ▲	128.5	101.8	— 160.2 * ▲
	男	7.8	124.9	88.8	— 170.8	128.8	91.6	— 176.1
	女	8.0	147.7	105.5	— 201.2 * ▲	128.3	91.6	— 174.7
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.6	247.7	131.7	— 423.6 * ▲	179.7	95.6	— 307.3
	男	**	209.9	68.1	— 489.9	169.3	55.0	— 395.2
	女	**	279.1	120.5	— 550.1 * ▲	186.9	80.7	— 368.3
14200 腎不全	総数	11	137.6	103.6	— 179.1 * ▲	143.1	107.8	— 186.3 * ▲
	男	5.8	126.1	84.4	— 181.1	138.1	92.5	— 198.3
	女	5.2	153.1	100.0	— 224.4 * ▲	149.1	97.4	— 218.5
14201 急性腎不全	総数	**	246.0	98.9	— 507.1	185.6	74.6	— 382.5
	男	**	321.2	104.3	— 749.6 * ▲	255.9	83.1	— 597.2
	女	**	155.2	18.8	— 560.8	110.0	13.3	— 397.5
14202 慢性腎臓病	総数	7.4	121.7	85.7	— 167.7	130.1	91.6	— 179.3
	男	3.8	105.6	63.6	— 164.9	119.8	72.1	— 187.2
	女	3.6	145.0	85.9	— 229.2	142.9	84.7	— 225.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.2	163.4	81.5	— 292.5	177.0	88.2	— 316.8
	男	**	144.8	47.0	— 338.0	156.6	50.8	— 365.4
	女	**	183.0	67.2	— 398.5	198.6	72.9	— 432.5
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.2	84.2	42.0	— 150.7	69.7	34.7	— 124.6
	男	**	85.8	27.8	— 200.1	79.0	25.7	— 184.4
	女	**	83.0	30.4	— 180.6	63.4	23.3	— 138.0
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	171.5	20.8	— 619.7	203.4	24.6	— 734.7
	男	**	127.6	3.2	— 711.1	184.3	4.7	— 1,027.0
	女	**	261.5	6.6	— 1,456.8	226.8	5.7	— 1,263.6
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	282.7	34.2	— 1,021.3	367.7	44.5	— 1,328.6
	男	**	232.9	5.9	— 1,297.6	346.4	8.8	— 1,930.3
	女	**	359.5	9.1	— 2,003.1	391.8	9.9	— 2,183.1
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	97.1 149.4 47.4	26.5 — 30.8 — 1.2 —	248.7 436.8 263.9	110.7 170.1 54.1	30.2 — 35.1 — 1.4 —	283.5 497.3 301.3		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	67.8 137.0 -	1.7 — 3.5 — -	377.9 763.4 -	71.7 149.7 -	1.8 — 3.8 — -	399.8 834.1 -		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** -	107.2 203.4 -	2.7 — 5.1 — -	597.3 1,133.3 -	106.9 209.7 -	2.7 — 5.3 — -	595.7 1,168.6 -		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	514.2 - 1,422.8	13.0 — - 36.0 —	2,864.9 - 7,927.7	630.9 - 1,341.3	16.0 — - 33.9 —	3,515.5 - 7,473.8		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** -	177.2 474.7 -	21.4 — 57.4 — -	640.4 1,715.1 -	221.2 495.6 -	26.8 — 60.0 — -	799.1 1,790.5 -		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	46 16 30	74.3 73.6 74.7	65.0 — 58.3 — 63.2 —	84.6 * ▽ 91.8 * ▽ 87.7 * ▽	95.4 91.9 97.3	83.4 — 72.8 — 82.3 —	108.6 114.6 114.2		
18100 老衰	総数 男 女	38 11 27	68.9 64.0 71.1	59.4 — 48.4 — 59.6 —	79.3 * ▽ 83.1 * ▽ 84.1 * ▽	96.5 95.7 96.8	83.3 — 72.3 — 81.2 —	111.2 124.2 114.6		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	7.6 4.6 3.0	125.0 116.9 139.9	88.4 — 74.1 — 78.3 —	171.6 175.3 230.8	90.6 84.3 102.2	64.1 — 53.4 — 57.2 —	124.3 126.5 168.7		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	16 10 6.2	79.6 78.2 82.1	63.2 — 58.0 — 55.8 —	99.0 * ▽ 103.0 116.5	79.2 78.1 81.0	62.9 — 58.0 — 55.1 —	98.4 * ▽ 102.9 115.0		
20100 不慮の事故	総数 男 女	8.6 4.6 4.0	74.6 67.5 84.9	54.0 — 42.8 — 51.8 —	100.5 101.3 131.1	75.7 68.0 87.2	54.8 — 43.1 — 53.2 —	102.0 102.0 134.7		
20101 交通事故	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.4 ** **	74.9 69.6 80.9	38.6 — 25.6 — 29.7 —	130.8 151.6 176.2	84.2 76.5 93.7	43.5 — 28.1 — 34.4 —	147.1 166.5 203.9		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	90.8 93.0 88.3	41.5 — 30.2 — 24.0 —	172.5 217.0 226.1	81.0 81.7 80.1	37.0 — 26.5 — 21.8 —	153.9 190.8 205.2		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	68.8 15.5 135.0	29.7 — 0.4 — 54.3 —	135.6 86.5 * ▽ 278.3	70.3 16.4 132.8	30.4 — 0.4 — 53.4 —	138.6 91.3 273.8		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	2.8	115.4	63.0	—	193.6	115.5	63.1	—	193.8
	男	2.2	133.5	66.6	—	238.9	131.8	65.7	—	235.8
	女	**	77.0	15.9	—	225.0	79.5	16.4	—	232.3
20200 自殺	総数	5.8	86.2	57.7	—	123.7	86.1	57.6	—	123.6
	男	4.6	95.8	60.7	—	143.8	99.4	63.0	—	149.2
	女	**	62.1	22.8	—	135.3	56.8	20.8	—	123.6
20300 他殺	総数	**	434.7	52.6	—	1,570.5	493.7	59.7	—	1,783.8
	男	**	440.7	11.2	—	2,455.5	495.8	12.5	—	2,762.5
	女	**	428.9	10.9	—	2,389.6	491.7	12.4	—	2,739.5
20400 その他の外因	総数	**	70.0	28.1	—	144.3	61.4	24.7	—	126.6
	男	**	52.8	10.9	—	154.5	43.8	9.0	—	128.0
	女	**	92.6	25.2	—	237.1	88.0	24.0	—	225.3
22000 特殊目的用コード	総数	3.2	130.4	74.5	—	211.8	56.0	32.0	—	91.0 * ▽
	男	**	116.3	50.2	—	229.2	49.6	21.4	—	97.7 * ▽
	女	**	148.4	64.1	—	292.6	64.4	27.8	—	126.9
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	15	110.3	87.0	—	137.8	107.0	84.4	—	133.7
	男	8.2	108.5	77.8	—	147.1	103.4	74.2	—	140.3
	女	7.2	112.5	78.7	—	155.7	110.2	77.2	—	152.5

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（長泉町）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名（長泉町）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(長泉町)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(長泉町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(長泉町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(長泉町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	208	97.7 212.5	▽4.9	97.1 213.8	▽6.2
悪性新生物<腫瘍>	63	105.0 59.6	▲3.0	99.7 62.8	▽0.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	7.2	104.7 6.9	▲0.3	94.5 7.6	▽0.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	8.2	108.5 7.6	▲0.6	103.4 7.9	▲0.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.4	105.4 4.2	▲0.2	97.4 4.5	▽0.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	5.8	105.2 5.5	▲0.3	106.4 5.5	▲0.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14	103.9 13.5	▲0.5	93.3 15.0	▽1.0
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	4.0	105.8 3.8	▲0.2	109.2 3.7	▲0.3
糖尿病	**	58.3 2.4	▽1.0	59.5 2.4	▽1.0
心疾患(高血圧性を除く)	33	116.6 28.5	▲4.7	110.6 30.0	▲3.2
・急性心筋梗塞	4.6	81.2 5.7	▽1.1	87.4 5.3	▽0.7
・不整脈及び伝導障害	2.6	46.0 5.7	▽3.1	54.3 4.8	▽2.2
脳血管疾患	15	84.1 17.8	▽2.8	101.4 14.8	▲0.2
・脳内出血	9.2	129.4 7.1	▲2.1	176.1 5.2	▲4.0
・脳梗塞	4.8	58.0 8.3	▽3.5	60.8 7.9	▽3.1
大動脈瘤及び解離	3.6	121.6 3.0	▲0.6	128.9 2.8	▲0.8
肺炎	16	145.8 11.0	▲5.0	125.9 12.7	▲3.3
慢性閉塞性肺疾患	3.4	86.7 3.9	▽0.5	86.3 3.9	▽0.5
誤嚥性肺炎	6.0	72.6 8.3	▽2.3	73.4 8.2	▽2.2
間質性肺疾患	2.8	69.0 4.1	▽1.3	72.0 3.9	▽1.1
肝疾患	3.2	111.3 2.9	▲0.3	89.7 3.6	▽0.4
腎不全	5.8	126.1 4.6	▲1.2	138.1 4.2	▲1.6
・慢性腎臓病	3.8	105.6 3.6	▲0.2	119.8 3.2	▲0.6
老衰	11	64.0 17.5	▽6.3	95.7 11.7	▽0.5
不慮の事故	4.6	67.5 6.8	▽2.2	68.0 6.8	▽2.2
自殺	4.6	95.8 4.8	▽0.2	99.4 4.6	▽0.0

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
198	104.5 189.5	▲8.5	106.5 185.9	▲12.1
45	109.7 41.4	▲4.0	105.6 43.0	▲2.4
2.4	69.8 3.4	▽1.0	63.1 3.8	▽1.4
7.2	112.5 6.4	▲0.8	110.2 6.5	▲0.7
2.6	130.0 2.0	▲0.6	120.5 2.2	▲0.4
4.4	86.1 5.1	▽0.7	85.2 5.2	▽0.8
7.2	135.1 5.3	▲1.9	119.6 6.0	▲1.2
4.0	95.3 4.2	▽0.2	92.5 4.3	▽0.3
	-	-	-	-
**	89.9 1.8	▽0.2	94.5 1.7	▽0.1
33	122.8 27.0	▲6.2	115.4 28.8	▲4.4
2.6	72.2 3.6	▽1.0	77.9 3.3	▽0.7
3.2	70.2 4.6	▽1.4	74.7 4.3	▽1.1
16	101.1 16.0	▲0.2	117.1 13.8	▲2.4
7.2	136.7 5.3	▲1.9	186.3 3.9	▲3.3
7.4	96.2 7.7	▽0.3	97.3 7.6	▽0.2
4.0	152.3 2.6	▲1.4	158.3 2.5	▲1.5
13	178.6 7.2	▲5.6	148.7 8.6	▲4.2
**	177.3 0.6	▲0.4	141.1 0.7	▲0.3
4.2	86.9 4.8	▽0.6	81.5 5.2	▽1.0
3.2	157.7 2.0	▲1.2	163.8 2.0	▲1.2
**	104.8 1.5	▲0.1	92.7 1.7	▽0.1
5.2	153.1 3.4	▲1.8	149.1 3.5	▲1.7
3.6	145.0 2.5	▲1.1	142.9 2.5	▲1.1
27	71.1 38.0	▽11.0	96.8 27.9	▽0.9
4.0	84.9 4.7	▽0.7	87.2 4.6	▽0.6
**	62.1 1.9	▽0.7	56.8 2.1	▽0.9

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	248	102.5	96.8	—	108.3		103.3	97.6	—	109.2	
	男	129	111.6	103.1	—	120.5	* ▲	111.0	102.6	—	119.9	* ▲
	女	119	94.1	86.7	—	102.0		96.1	88.5	—	104.1	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	3.2	90.4	51.6	—	146.8		85.9	49.0	—	139.4	
	男	**	47.8	13.0	—	122.3		45.7	12.4	—	117.0	
	女	2.4	128.7	66.4	—	224.7		121.5	62.7	—	212.2	
01100 腸管感染症	総数	**	64.5	1.6	—	359.6		57.0	1.4	—	317.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	117.0	3.0	—	651.8		99.4	2.5	—	554.0	
01200 結核	総数	**	140.8	17.0	—	508.9		132.6	16.0	—	479.0	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	297.2	36.0	—	1,073.9		293.3	35.5	—	1,059.7	
01201 呼吸器結核	総数	**	169.1	20.5	—	611.1		154.1	18.6	—	556.7	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	376.6	45.6	—	1,360.7		360.6	43.6	—	1,303.0	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	117.6	53.8	—	223.4		105.4	48.2	—	200.1	
	男	**	52.7	6.4	—	190.4		49.2	6.0	—	177.7	
	女	**	181.5	73.0	—	374.2		156.4	62.9	—	322.3	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	70.0	1.8	—	389.9		62.0	1.6	—	345.5	
	男	**	154.6	3.9	—	861.3		139.0	3.5	—	774.7	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	466.9	11.8	—	2,601.4		377.9	9.6	—	2,105.7	
	男	**	993.4	25.1	—	5,535.5		638.6	16.2	—	3,558.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	53.3	11.0	—	155.9		58.0	11.9	—	169.5	
	男	**	40.6	1.0	—	226.1		42.4	1.1	—	236.5	
	女	**	63.3	7.7	—	228.6		71.0	8.6	—	256.4	
02000 新生物<腫瘍>	総数	70	120.3	108.0	—	133.7	* ▲	114.2	102.5	—	126.9	* ▲
	男	42	127.8	111.1	—	146.2	* ▲	121.2	105.4	—	138.7	* ▲
	女	27	110.4	92.7	—	130.5		105.0	88.1	—	124.1	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	67	120.6	108.1	—	134.2	* ▲	114.7	102.8	—	127.6	* ▲
	男	41	127.0	110.1	—	145.7	* ▲	120.4	104.4	—	138.2	* ▲
	女	27	112.1	93.9	—	132.8		107.0	89.6	—	126.7	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	109.0	43.8	—	224.6		111.2	44.7	—	229.2	
	男	**	159.8	64.2	—	329.3		159.9	64.3	—	329.7	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	**	55.4	15.1	—	141.8		47.8	13.0	—	122.4	
	男	**	49.9	10.3	—	145.8		44.3	9.1	—	129.4	
	女	**	82.5	2.1	—	459.9		62.7	1.6	—	349.2	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.6	114.9	79.1	—	161.4		103.0	70.9	—	144.7	
	男	4.2	114.2	70.6	—	174.5		102.4	63.4	—	156.6	
	女	2.4	116.3	60.0	—	203.2		104.1	53.7	—	181.8	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	5.8	104.5	70.0	—	150.1		100.4	67.2	—	144.2	
	男	2.6	97.5	51.9	—	166.8		94.5	50.2	—	161.5	
	女	3.2	111.0	63.4	—	180.2		105.8	60.4	—	171.7	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	100.6	51.9	—	175.8		99.2	51.2	—	173.3	
	男	2.0	140.2	67.1	—	257.9		133.4	63.9	—	245.3	
	女	**	41.7	5.1	—	150.8		43.5	5.3	—	157.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	4.0	116.3	71.0	—	179.7		107.2	65.5	—	165.6	
	男	3.0	134.6	75.3	—	222.0		123.8	69.3	—	204.3	
	女	**	82.7	26.8	—	192.9		76.4	24.8	—	178.3	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	161.7	101.3	—	244.8	* ▲	157.1	98.4	—	237.8	
	男	**	114.2	49.3	—	225.1		112.0	48.3	—	220.7	
	女	2.8	211.9	115.8	—	355.6	* ▲	204.0	111.4	—	342.3	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.4	142.3	102.5	—	192.3	* ▲	142.2	102.5	—	192.2	* ▲
	男	4.4	150.3	94.1	—	227.5		151.8	95.1	—	229.8	
	女	4.0	134.4	82.1	—	207.6		133.0	81.2	—	205.3	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	155.9	3.9	—	868.5		162.3	4.1	—	904.4	
	男	**	176.0	4.5	—	980.7		178.9	4.5	—	997.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	13	126.6	97.9	—	161.0		113.2	87.6	—	144.1	
	男	8.8	121.1	88.0	—	162.6		108.9	79.1	—	146.2	
	女	4.4	139.1	87.1	—	210.6		123.1	77.1	—	186.4	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	144.8	17.5	—	523.2		140.5	17.0	—	507.7	
	男	**	148.5	3.8	—	827.2		145.3	3.7	—	809.9	
	女	**	141.3	3.6	—	787.6		136.0	3.4	—	757.7	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	63.8	25.6	—	131.4		61.6	24.8	—	126.9	
	男	**	1,409.4	35.7	—	7,853.2		1,143.4	28.9	—	6,370.8	
	女	**	55.0	20.2	—	119.7		53.2	19.5	—	115.8	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	107.8	39.6	—	234.7		118.2	43.4	—	257.2	—
	男	**	107.8	39.6	—	234.7		118.2	43.4	—	257.2	
	女	**	58.6	7.1	—	211.9		54.8	6.6	—	198.1	—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	58.6	7.1	—	211.9		54.8	6.6	—	198.1	—
	男	**	58.6	7.1	—	211.9		54.8	6.6	—	198.1	
	女	**	58.6	7.1	—	211.9		54.8	6.6	—	198.1	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	202.0	125.0	—	308.8	* ▲	208.8	129.2	—	319.2	* ▲
	男	4.2	202.0	125.0	—	308.8	* ▲	208.8	129.2	—	319.2	* ▲
	女											—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	149.4	74.5	—	267.3		148.3	73.9	—	265.3	
	男	**	145.8	58.6	—	300.5		143.2	57.6	—	295.2	
	女	**	156.0	42.5	—	399.5		158.0	43.0	—	404.6	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	129.9	26.8	—	379.6		133.2	27.5	—	389.3	
	男	**	147.2	17.8	—	531.9		152.8	18.5	—	551.9	
	女	**	105.1	2.7	—	585.6		106.0	2.7	—	590.8	
02118 悪性リンパ腫	総数	2.4	111.0	57.3	—	193.9		110.8	57.2	—	193.6	
	男	**	116.6	46.9	—	240.3		119.2	47.9	—	245.7	
	女	**	104.0	33.8	—	242.8		100.8	32.7	—	235.3	
02119 白血病	総数	**	59.8	16.3	—	153.3		56.4	15.4	—	144.5	
	男	**	71.8	14.8	—	209.9		69.3	14.3	—	202.5	
	女	**	39.9	1.0	—	222.3		36.2	0.9	—	201.9	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	185.1	74.4	—	381.5		208.3	83.7	—	429.4	
	男	**	105.2	12.7	—	380.2		118.4	14.3	—	427.9	
	女	**	265.8	86.3	—	620.5		299.1	97.1	—	698.2	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	120.6	78.8	—	176.7		115.4	75.3	—	169.1	
	男	3.0	130.1	72.8	—	214.6		124.5	69.6	—	205.3	
	女	2.2	109.7	54.7	—	196.3		104.9	52.3	—	187.7	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	2.2	112.1	55.9	—	200.6		101.8	50.8	—	182.2	
	男	**	151.8	65.5	—	299.2		144.1	62.2	—	284.1	
	女	**	66.0	13.6	—	193.0		57.1	11.8	—	167.0	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	153.3	31.6	—	448.1		146.0	30.1	—	426.7	
	男	**	206.3	25.0	—	745.3		212.0	25.7	—	766.1	
	女	**	101.3	2.6	—	564.3		89.9	2.3	—	501.1	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	101.8	44.0	—	200.7		91.5	39.5	—	180.3	
	男	**	139.5	51.2	—	303.7		130.2	47.8	—	283.5	
	女	**	56.2	6.8	—	203.2		48.3	5.8	—	174.6	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	220.5	100.8	—	418.7	* ▲	239.1	109.3	—	454.0	
	男	**	171.0	35.2	—	499.8		188.8	38.9	—	551.7	
	女	**	257.8	94.6	—	561.2		275.8	101.2	—	600.5	
03100 貧血	総数	**	243.8	79.2	—	569.0		254.0	82.5	—	592.9	
	男	**	127.3	3.2	—	709.6		133.8	3.4	—	745.6	
	女	**	316.0	86.1	—	809.3		327.6	89.2	—	839.1	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	196.9	53.6	—	504.3		222.7	60.7	—	570.2	
	男	**	206.3	25.0	—	745.5		237.5	28.7	—	858.2	
	女	**	188.3	22.8	—	680.5		209.5	25.4	—	757.0	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.2	137.2	89.6	—	201.1	134.4	87.8	—	196.9
	男	2.6	135.9	72.3	—	232.5	133.9	71.2	—	229.0
	女	2.6	138.6	73.7	—	237.0	134.8	71.7	—	230.6
04100 糖尿病	総数	4.4	181.6	113.8	—	275.0	188.2	117.9	—	284.9
	男	2.4	187.5	96.8	—	327.5	191.8	99.0	—	335.1
	女	2.0	175.1	83.8	—	322.0	183.9	88.1	—	338.3
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	58.6	15.9	—	150.0	52.2	14.2	—	133.8
	男	**	31.6	0.8	—	176.2	29.0	0.7	—	161.5
	女	**	81.7	16.8	—	239.0	71.3	14.7	—	208.5
05000 精神及び行動の障害	総数	8.2	181.5	130.2	—	246.2	188.5	135.2	—	255.7
	男	2.8	182.5	99.7	—	306.2	185.5	101.3	—	311.2
	女	5.4	180.9	119.2	—	263.3	190.1	125.2	—	276.6
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	7.2	176.7	123.8	—	244.7	182.1	127.5	—	252.1
	男	2.6	200.0	106.4	—	342.1	199.2	106.0	—	340.6
	女	4.6	165.8	105.1	—	248.8	173.7	110.1	—	260.7
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	224.9	73.0	—	524.8	251.9	81.8	—	587.9
	男	**	85.2	2.2	—	475.0	97.8	2.5	—	544.9
	女	**	380.8	103.7	—	975.2	415.6	113.2	—	1,064.3
06000 神経系の疾患	総数	7.0	87.9	61.2	—	122.3	77.2	53.8	—	107.4
	男	3.2	90.9	51.9	—	147.6	81.8	46.7	—	132.9
	女	3.8	85.6	51.5	—	133.7	73.7	44.4	—	115.1
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	136.6	28.2	—	399.4	146.0	30.1	—	426.6
	男	**	75.7	1.9	—	421.9	82.9	2.1	—	462.1
	女	**	228.6	27.7	—	825.9	235.4	28.5	—	850.4
06300 パーキンソン病	総数	2.2	109.6	54.6	—	196.1	115.1	57.4	—	205.9
	男	**	83.9	22.9	—	214.9	85.6	23.3	—	219.1
	女	**	132.8	53.4	—	273.6	143.3	57.6	—	295.4
06400 アルツハイマー病	総数	**	47.3	19.0	—	97.5	35.1	14.1	—	72.4
	男	**	43.5	5.3	—	157.0	32.1	3.9	—	115.8
	女	**	49.1	15.9	—	114.5	36.5	11.8	—	85.2
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.8	111.2	60.7	—	186.6	103.2	56.4	—	173.2
	男	**	132.2	60.4	—	251.0	123.1	56.3	—	233.8
	女	**	86.5	28.1	—	201.8	79.9	26.0	—	186.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	68	112.6	101.0	—	125.2	113.7	102.0	—	126.4
	男	32	115.1	98.0	—	134.4	117.7	100.2	—	137.4
	女	36	110.5	95.0	—	127.9	110.4	94.9	—	127.7
09100 高血圧性疾患	総数	**	117.5	53.7	—	223.2	99.7	45.6	—	189.4
	男	**	151.1	41.2	—	386.9	113.8	31.0	—	291.5
	女	**	99.8	32.4	—	232.9	90.8	29.5	—	211.8
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	155.8	57.2	—	339.1	119.7	43.9	—	260.7
	男	**	238.8	49.2	—	698.1	159.5	32.9	—	466.2
	女	**	115.6	23.8	—	337.9	95.8	19.8	—	280.1
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	78.8	16.2	—	230.3	74.8	15.4	—	218.6
	男	**	71.9	1.8	—	400.4	61.2	1.5	—	341.2
	女	**	82.8	10.0	—	299.1	84.1	10.2	—	303.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	42	122.0	106.1	—	139.7	115.2	100.1	—	131.8
	男	20	129.7	105.6	—	157.6	123.0	100.2	—	149.5
	女	22	115.7	95.0	—	139.5	108.7	89.2	—	131.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	62.4	1.6	—	347.8	59.6	1.5	—	332.0
	男	**	218.2	5.5	—	1,215.7	193.8	4.9	—	1,079.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	7.8	146.1	103.9	—	199.7	157.3	111.8	—	215.0
	男	4.4	145.8	91.3	—	220.7	157.3	98.5	—	238.1
	女	3.4	146.5	85.3	—	234.5	157.3	91.6	—	251.9
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4.0	108.7	66.4	—	168.0	66.0	40.3	—	101.9
	男	2.8	127.3	69.5	—	213.6	78.6	42.9	—	131.9
	女	**	81.2	29.8	—	176.7	48.0	17.6	—	104.6

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	42.9	13.9	—	100.2	47.3	15.4	—	110.5
	男	**	56.9	6.9	—	205.7	64.5	7.8	—	232.9
	女	**	36.9	7.6	—	107.7	40.2	8.3	—	117.6
09205 心筋症	総数	**	106.8	22.0	—	312.3	105.4	21.7	—	308.1
	男	**	73.2	1.9	—	408.0	64.8	1.6	—	360.8
	女	**	138.6	16.8	—	500.9	153.7	18.6	—	555.3
09206 不整脈及び伝導障害	総数	4.8	78.3	50.2	—	116.6	86.6	55.5	—	128.8
	男	2.4	78.8	40.6	—	137.6	92.2	47.6	—	161.1
	女	2.4	77.9	40.2	—	136.1	81.6	42.1	—	142.6
09207 心不全	総数	23	152.5	126.1	—	182.8	147.4	121.9	—	176.7
	男	9.8	166.9	123.5	—	220.7	166.7	123.3	—	220.4
	女	14	143.6	111.5	—	182.1	136.1	105.7	—	172.5
09208 その他の心疾患	総数	**	27.6	0.7	—	153.8	19.6	0.5	—	109.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	57.2	1.4	—	318.5	42.0	1.1	—	234.0
09300 脳血管疾患	総数	21	102.5	83.7	—	124.3	119.8	97.8	—	145.4
	男	8.8	92.0	66.8	—	123.5	110.7	80.4	—	148.6
	女	12	112.1	85.3	—	144.6	127.7	97.2	—	164.8
09301 くも膜下出血	総数	2.0	91.5	43.8	—	168.3	113.9	54.5	—	209.5
	男	**	72.3	14.9	—	211.5	93.2	19.2	—	272.4
	女	**	103.2	41.5	—	212.8	125.9	50.6	—	259.6
09302 脳内出血	総数	6.8	97.2	67.3	—	135.9	132.0	91.4	—	184.4
	男	4.0	106.5	65.0	—	164.4	145.6	88.9	—	224.9
	女	2.8	86.5	47.3	—	145.2	116.4	63.6	—	195.3
09303 脳梗塞	総数	12	115.6	87.8	—	149.5	118.3	89.8	—	153.0
	男	4.2	92.5	57.3	—	141.5	96.7	59.8	—	147.8
	女	7.4	134.7	94.8	—	185.6	135.5	95.4	—	186.8
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	22.6	0.6	—	126.0	42.0	1.1	—	233.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	45.5	1.2	—	253.5	76.9	1.9	—	428.5
09400 大動脈瘤及び解離	総数	2.0	61.7	29.5	—	113.5	64.7	31.0	—	119.0
	男	**	76.6	28.1	—	166.8	80.7	29.6	—	175.7
	女	**	47.8	13.0	—	122.4	49.9	13.6	—	127.8
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	143.0	65.4	—	271.6	126.8	58.0	—	240.8
	男	**	179.6	58.3	—	419.2	157.3	51.1	—	367.2
	女	**	114.0	31.1	—	292.0	102.0	27.8	—	261.3
10000 呼吸器系の疾患	総数	29	105.0	88.7	—	123.5	96.2	81.3	—	113.2
	男	17	103.0	82.2	—	127.3	97.3	77.7	—	120.3
	女	12	108.0	82.6	—	138.8	94.8	72.5	—	121.8
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	10	91.4	68.0	—	120.1	77.0	57.3	—	101.3
	男	4.2	68.4	42.3	—	104.5	59.0	36.5	—	90.2
	女	6.0	119.5	80.6	—	170.5	97.9	66.0	—	139.8
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.4	95.7	49.4	—	167.1	91.5	47.2	—	159.9
	男	**	74.5	32.2	—	146.8	74.1	32.0	—	146.1
	女	**	221.9	60.4	—	568.3	172.7	47.0	—	442.3
10500 喘息	総数	**	495.4	102.1	—	1,448.0	310.7	64.0	—	908.1
	男	**	1,320.2	272.1	—	3,858.8	858.1	176.9	—	2,508.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	16	116.2	92.1	—	144.6	113.9	90.3	—	141.8
	男	11	131.4	98.5	—	171.9	132.2	99.0	—	172.9
	女	5.4	94.6	62.3	—	137.6	89.6	59.1	—	130.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	9.4	115.7	85.0	—	153.9	110.8	81.4	—	147.3
	男	6.0	128.4	86.6	—	183.3	129.8	87.5	—	185.3
	女	3.4	98.6	57.4	—	157.8	91.2	53.1	—	146.1
10602 間質性肺疾患	総数	4.2	123.5	76.4	—	188.7	126.9	78.5	—	194.0
	男	3.2	147.5	84.3	—	239.6	153.8	87.8	—	249.7
	女	**	81.1	26.3	—	189.4	82.8	26.9	—	193.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	2.4	106.7	55.1	—	186.4	99.2	51.2	—	173.2
	男	**	114.6	46.1	—	236.2	106.7	42.9	—	219.9
	女	**	97.3	31.6	—	227.1	91.7	29.8	—	214.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	11	131.8	99.2	—	171.5	121.0	91.1	—	157.5
	男	6.6	159.3	109.7	—	223.8	142.2	97.9	—	199.7
	女	4.4	104.6	65.5	—	158.4	98.9	61.9	—	149.7
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	109.4	13.2	—	395.4	102.4	12.4	—	370.0
	男	**	102.8	2.6	—	572.9	93.1	2.4	—	518.7
	女	**	117.0	3.0	—	651.8	113.8	2.9	—	634.2
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	143.2	65.5	—	271.9	138.7	63.4	—	263.4
	男	**	185.2	60.1	—	432.3	172.1	55.9	—	401.6
	女	**	111.6	30.4	—	285.7	111.6	30.4	—	285.9
11300 肝疾患	総数	3.0	129.8	72.6	—	214.1	108.4	60.6	—	178.7
	男	2.2	150.5	75.0	—	269.4	121.7	60.7	—	217.7
	女	**	94.2	25.7	—	241.2	83.3	22.7	—	213.3
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	118.5	43.5	—	257.9	94.2	34.5	—	205.0
	男	**	222.7	81.7	—	484.8	174.0	63.9	—	378.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
11302 その他の肝疾患	総数	**	138.7	63.4	—	263.4	120.5	55.1	—	228.8
	男	**	108.4	35.2	—	253.0	89.4	29.0	—	208.7
	女	**	213.1	58.0	—	545.7	212.9	58.0	—	545.2
11400 その他の消化器系の疾患	総数	5.8	131.4	88.0	—	188.7	125.1	83.8	—	179.7
	男	3.2	164.4	93.9	—	267.0	157.0	89.7	—	255.0
	女	2.6	105.3	56.0	—	180.1	100.1	53.3	—	171.2
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	34.8	0.9	—	193.7	37.3	0.9	—	207.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	54.8	1.4	—	305.2	59.7	1.5	—	332.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	71.9	26.4	—	156.5	77.1	28.3	—	167.9
	男	**	30.8	0.8	—	171.8	32.7	0.8	—	182.4
	女	**	98.0	31.8	—	228.8	105.8	34.4	—	247.0
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.4	132.2	97.2	—	175.8	122.4	89.9	—	162.7
	男	5.8	168.3	112.7	—	241.7	172.4	115.4	—	247.6
	女	3.6	98.3	58.2	—	155.4	83.4	49.4	—	131.8
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	124.7	34.0	—	319.3	88.0	24.0	—	225.4
	男	**	233.1	48.0	—	681.3	184.8	38.1	—	540.1
	女	**	52.0	1.3	—	290.0	34.2	0.9	—	190.8
14200 腎不全	総数	6.0	124.2	83.8	—	177.3	126.6	85.4	—	180.8
	男	3.6	141.6	83.9	—	223.9	154.4	91.5	—	244.0
	女	2.4	104.8	54.1	—	183.0	99.7	51.5	—	174.2
14201 急性腎不全	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
14202 慢性腎臓病	総数	5.4	148.5	97.8	—	216.0	155.3	102.3	—	225.9
	男	3.0	151.1	84.5	—	249.2	170.8	95.5	—	281.7
	女	2.4	145.3	75.0	—	253.9	139.4	72.0	—	243.6
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	70.7	14.6	—	206.6	76.1	15.7	—	222.4
	男	**	156.5	32.3	—	457.4	167.6	34.5	—	489.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.6	159.1	84.6	—	272.0	127.8	68.0	—	218.5
	男	**	246.9	106.6	—	486.7	226.0	97.6	—	445.4
	女	**	101.4	32.9	—	236.6	75.4	24.5	—	175.9
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	179.8 126.7 227.6	37.1 3.2 27.5	— — —	525.7 705.9 822.4	- - -	202.4 145.1 252.1	41.7 3.7 30.5	— — —	591.5 808.4 911.0	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	293.9 320.2 271.6	35.6 8.1 6.9	— — —	1,061.8 1,784.1 1,513.3	- - -	323.9 377.1 283.8	39.2 9.5 7.2	— — —	1,170.2 2,101.1 1,581.6	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	505.0 494.6 515.8	61.1 12.5 13.1	— — —	1,824.5 2,756.0 2,873.9	- - -	523.3 539.9 507.6	63.3 13.7 12.8	— — —	1,890.5 3,008.3 2,828.4	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	265.6 - 415.6	6.7 - 10.5	— — —	1,480.1 - 2,315.5	- - -	318.1 - 579.2	8.1 - 14.7	— — —	1,772.6 - 3,227.1	
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	17 5.2 12	39.9 41.5 39.3	31.9 27.1 30.0	— — —	49.3 60.8 50.6	* ▽ * ▽ * ▽	51.5 52.4 51.1	41.2 34.2 39.0	— — —	63.6 76.8 65.8	* ▽ * ▽ * ▽
18100 老衰	総数 男 女	16 4.4 11	39.3 42.1 38.3	31.1 26.4 28.9	— — —	49.1 63.8 49.8	* ▽ * ▽ * ▽	54.3 62.5 51.6	42.9 39.1 39.0	— — —	67.7 94.6 67.0	* ▽ * ▽ * ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	** ** **	47.1 38.4 60.9	20.3 10.5 16.6	— — —	92.9 98.4 156.1	* ▽ * ▽ -	34.5 27.9 45.0	14.9 7.6 12.3	— — —	67.9 71.5 115.3	* ▽ * ▽ -
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	12 7.6 4.8	112.9 115.5 108.9	86.5 81.7 69.8	— — —	144.7 158.5 162.1	- - -	113.5 115.6 110.3	87.0 81.8 70.7	— — —	145.5 158.7 164.2	- - -
20100 不慮の事故	総数 男 女	8.8 5.0 3.8	131.7 137.2 125.0	95.7 88.8 75.2	— — —	176.8 202.6 195.2	- - -	135.0 138.5 130.7	98.1 89.6 78.7	— — —	181.3 204.5 204.1	- - -
20101 交通事故	総数 男 女		- - -	- - -	— — —	- - -	- - -	- - -	- - -	— — —	- - -	- - -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	3.0 ** **	148.3 146.9 149.6	82.9 59.0 64.6	— — —	244.6 302.7 294.8	- - -	168.7 161.8 175.2	94.4 65.1 75.6	— — —	278.3 333.6 345.4	- - -
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	145.0 105.1 187.7	62.6 21.7 61.0	— — —	285.8 307.2 438.1	- - -	130.7 92.7 173.5	56.4 19.1 56.3	— — —	257.7 270.9 404.9	- - -
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.8 2.0 **	205.6 291.6 118.3	112.3 139.6 32.2	— — —	344.9 536.3 303.0	* ▲ * ▲ -	209.4 306.8 116.8	114.4 146.9 31.8	— — —	351.4 564.3 299.0	- - -
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	131.9 201.4 -	3.3 5.1 -	— — —	734.8 1,122.3 -	- - -	136.7 218.0 -	3.5 5.5 -	— — —	761.9 1,214.5 -	- - -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	287.8 428.6 -	7.3 10.8 -	— — —	1,603.6 2,388.1 -	- - -	249.4 380.7 -	6.3 9.6 -	— — —	1,389.8 2,121.1 -	- - -

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	71.7	23.3	—	167.4	72.3	23.5	—	168.8
	男	**	67.0	13.8	—	195.7	66.4	13.7	—	194.2
	女	**	80.3	9.7	—	290.3	83.4	10.1	—	301.3
20200 自殺	総数	3.0	97.1	54.3	—	160.2	97.1	54.3	—	160.1
	男	2.2	95.0	47.3	—	169.9	98.6	49.2	—	176.5
	女	**	103.6	28.2	—	265.2	93.1	25.4	—	238.4
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	51.2	10.5	—	149.6	46.8	9.7	—	136.9
	男	**	66.7	8.1	—	241.1	55.9	6.8	—	202.0
	女	**	34.9	0.9	—	194.6	35.4	0.9	—	197.1
22000 特殊目的用コード	総数	**	86.6	34.8	—	178.4	39.7	16.0	—	81.8 * ▽
	男	**	69.9	14.4	—	204.4	33.6	6.9	—	98.1
	女	**	105.4	28.7	—	269.9	46.0	12.5	—	117.8
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	8.2	102.2	73.3	—	138.6	100.2	71.9	—	135.9
	男	4.6	109.9	69.6	—	164.9	108.2	68.6	—	162.3
	女	3.6	93.7	55.5	—	148.1	91.2	54.0	—	144.2

R1-R5 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(小山町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(小山町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(小山町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析


市町名(小山町)




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(小山町)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(小山町)

超過死亡

単位:人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	129	111.6 115.6	▲13.4	111.0 116.2	▲12.8
悪性新生物<腫瘍>	41	127.0 32.0	▲8.6	120.4 33.7	▲6.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.2	114.2 3.7	▲0.5	102.4 4.1	▲0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	4.6	109.9 4.2	▲0.4	108.2 4.3	▲0.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3.0	134.6 2.2	▲0.8	123.8 2.4	▲0.6
・膵の悪性新生物<腫瘍>	4.4	150.3 2.9	▲1.5	151.8 2.9	▲1.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8.8	121.1 7.3	▲1.5	108.9 8.1	▲0.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	4.2	202.0 2.1	▲2.1	208.8 2.0	▲2.2
糖尿病	2.4	187.5 1.3	▲1.1	191.8 1.3	▲1.1
心疾患(高血圧性を除く)	20	129.7 15.6	▲4.6	123.0 16.4	▲3.8
・急性心筋梗塞	4.4	145.8 3.0	▲1.4	157.3 2.8	▲1.6
・不整脈及び伝導障害	2.4	78.8 3.0	▽0.6	92.2 2.6	▽0.2
脳血管疾患	8.8	92.0 9.6	▽0.8	110.7 7.9	▲0.9
・脳内出血	4.0	106.5 3.8	▲0.2	145.6 2.7	▲1.3
・脳梗塞	4.2	92.5 4.5	▽0.3	96.7 4.3	▽0.1
大動脈瘤及び解離	**	76.6 1.6	▽0.4	80.7 1.5	▽0.3
肺炎	4.2	68.4 6.1	▽1.9	59.0 7.1	▽2.9
慢性閉塞性肺疾患	**	74.5 2.1	▽0.5	74.1 2.2	▽0.6
誤嚥性肺炎	6.0	128.4 4.7	▲1.3	129.8 4.6	▲1.4
間質性肺疾患	3.2	147.5 2.2	▲1.0	153.8 2.1	▲1.1
肝疾患	2.2	150.5 1.5	▲0.7	121.7 1.8	▲0.4
腎不全	3.6	141.6 2.5	▲1.1	154.4 2.3	▲1.3
・慢性腎臓病	3.0	151.1 2.0	▲1.0	170.8 1.8	▲1.2
老衰	4.4	42.1 10.4	▽6.0	62.5 7.0	▽2.6
不慮の事故	5.0	137.2 3.6	▲1.4	138.5 3.6	▲1.4
自殺	2.2	95.0 2.3	▽0.1	98.6 2.2	▽0.0

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
119	94.1 126.4	▽7.4	96.1 123.9	▽4.9
27	112.1 23.9	▲2.9	107.0 25.0	▲1.8
2.4	116.3 2.1	▲0.3	104.1 2.3	▲0.1
3.6	93.7 3.8	▽0.2	91.2 3.9	▽0.3
**	82.7 1.2	▽0.2	76.4 1.3	▽0.3
4.0	134.4 3.0	▲1.0	133.0 3.0	▲1.0
4.4	139.1 3.2	▲1.2	123.1 3.6	▲0.8
**	55.0 2.2	▽1.0	53.2 2.3	▽1.1
	-	-	-	-
2.0	175.1 1.1	▲0.9	183.9 1.1	▲0.9
22	115.7 18.8	▲3.0	108.7 20.1	▲1.7
3.4	146.5 2.3	▲1.1	157.3 2.2	▲1.2
2.4	77.9 3.1	▽0.7	81.6 2.9	▽0.5
12	112.1 10.5	▲1.3	127.7 9.2	▲2.6
2.8	86.5 3.2	▽0.4	116.4 2.4	▲0.4
7.4	134.7 5.5	▲1.9	135.5 5.5	▲1.9
**	47.8 1.7	▽0.9	49.9 1.6	▽0.8
6.0	119.5 5.0	▲1.0	97.9 6.1	▽0.1
**	221.9 0.4	▲0.4	172.7 0.5	▲0.3
3.4	98.6 3.5	▽0.1	91.2 3.7	▽0.3
**	81.1 1.2	▽0.2	82.8 1.2	▽0.2
**	94.2 0.8	▽0.0	83.3 1.0	▽0.2
2.4	104.8 2.3	▲0.1	99.7 2.4	▽0.0
2.4	145.3 1.7	▲0.7	139.4 1.7	▲0.7
11	38.3 29.2	▽18.0	51.6 21.7	▽10.5
3.8	125.0 3.0	▲0.8	130.7 2.9	▲0.9
**	103.6 0.8	▲0.0	93.1 0.9	▽0.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	4,349	102.7	101.3	—	104.0	103.2	101.8	—	104.6
	男	2,259	104.2	102.3	—	106.1	103.3	101.5	—	105.3
	女	2,089	101.1	99.1	—	103.0	103.0	101.1	—	105.0
01000 感染症及び寄生虫症	総数	55	85.7	75.8	—	96.5	81.9	72.4	—	92.2
	男	29	89.7	75.6	—	105.7	86.2	72.7	—	101.6
	女	26	81.6	68.2	—	96.9	77.6	64.8	—	92.1
01100 腸管感染症	総数	4.0	74.6	45.5	—	115.2	66.8	40.8	—	103.1
	男	**	45.6	16.7	—	99.2	43.3	15.9	—	94.2
	女	2.8	102.5	56.0	—	172.0	87.1	47.6	—	146.1
01200 結核	総数	4.4	93.1	58.3	—	141.0	86.0	53.9	—	130.2
	男	2.4	91.0	47.0	—	159.0	81.2	41.9	—	141.9
	女	2.0	95.7	45.8	—	176.0	92.6	44.3	—	170.3
01201 呼吸器結核	総数	3.0	77.6	43.4	—	128.0	68.5	38.3	—	113.0
	男	**	71.0	30.7	—	140.0	60.5	26.1	—	119.3
	女	**	86.8	34.9	—	178.9	80.7	32.4	—	166.3
01202 その他の結核	総数	**	162.5	65.3	—	335.0	189.9	76.3	—	391.4
	男	**	208.5	56.8	—	533.9	256.1	69.8	—	655.8
	女	**	125.6	25.9	—	367.2	141.3	29.1	—	412.9
01300 敗血症	総数	22	79.7	65.5	—	96.1	72.1	59.3	—	86.9
	男	13	91.7	71.0	—	116.4	86.7	67.2	—	110.1
	女	8.6	66.3	48.0	—	89.3	57.2	41.4	—	77.0
01400 ウイルス性肝炎	総数	5.0	91.6	59.3	—	135.3	83.5	54.0	—	123.3
	男	2.6	101.7	54.1	—	173.9	92.7	49.3	—	158.5
	女	2.4	82.8	42.7	—	144.6	75.5	38.9	—	131.8
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	182.7	78.9	—	360.2	155.0	66.9	—	305.4
	男	**	244.3	79.3	—	570.3	161.0	52.3	—	375.7
	女	**	128.7	26.5	—	376.1	145.8	30.1	—	426.3
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.8	66.5	36.3	—	111.6	63.3	34.6	—	106.2
	男	**	71.0	28.5	—	146.3	73.1	29.4	—	150.6
	女	**	62.5	25.1	—	128.9	55.8	22.4	—	115.0
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	162.7	33.5	—	475.7	113.5	23.4	—	331.9
	男	**	113.9	2.9	—	634.7	74.7	1.9	—	416.0
	女	**	207.1	25.1	—	748.3	153.5	18.6	—	554.7
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	188.1	4.8	—	1,047.9	130.3	3.3	—	726.3
	男	**	188.1	4.8	—	1,047.9	136.2	3.4	—	758.7
	女			—			—	—		—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	19	92.8	75.0	—	113.4	100.3	81.1	—	122.6
	男	8.8	94.3	68.5	—	126.6	97.4	70.8	—	130.8
	女	10	91.5	68.1	—	120.3	102.8	76.6	—	135.2
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,152	104.2	101.5	—	106.9	99.2	96.6	—	101.8
	男	673	104.3	100.8	—	107.9	98.9	95.6	—	102.3
	女	479	104.0	99.9	—	108.2	99.5	95.5	—	103.6
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,116	104.3	101.6	—	107.1	99.4	96.8	—	102.0
	男	654	104.5	101.0	—	108.2	99.1	95.8	—	102.6
	女	462	103.9	99.8	—	108.3	99.8	95.7	—	103.9
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	22	88.2	72.4	—	106.5	89.5	73.5	—	108.1
	男	14	82.8	64.7	—	104.4	82.0	64.1	—	103.5
	女	7.4	100.9	71.1	—	139.1	108.7	76.5	—	149.8
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	23	79.0	65.2	—	94.9	68.7	56.7	—	82.5
	男	19	80.3	65.1	—	97.9	71.6	58.1	—	87.3
	女	3.4	72.5	42.2	—	116.2	55.7	32.4	—	89.2
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	117	106.6	98.1	—	115.6	96.2	88.5	—	104.3
	男	77	106.8	96.4	—	118.0	96.4	87.0	—	106.5
	女	40	106.1	91.8	—	121.9	95.8	82.9	—	110.1
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	114	110.4	101.5	—	119.9	106.3	97.7	—	115.4
	男	56	108.5	96.1	—	121.9	105.1	93.2	—	118.1
	女	58	112.4	99.8	—	126.1	107.5	95.4	—	120.6
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	56	120.7	107.0	—	135.8	119.0	105.4	—	133.8
	男	37	132.0	113.8	—	152.4	125.9	108.5	—	145.3
	女	18	102.8	82.9	—	126.1	107.0	86.3	—	131.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	79	120.3	108.8	—	132.8	111.3	100.6	—	122.8
	男	55	125.2	110.8	—	140.9	115.6	102.3	—	130.1
	女	24	110.6	91.7	—	132.1	102.5	85.1	—	122.5

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *			
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	51	100.6	88.6	—	113.8	98.2	86.5	—	111.0
	男	27	98.8	82.7	—	117.0	96.8	81.1	—	114.6
	女	24	102.8	85.2	—	122.9	99.7	82.7	—	119.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	115	101.3	93.2	—	109.9	101.2	93.1	—	109.8
	男	58	99.5	88.3	—	111.6	100.3	89.1	—	112.5
	女	58	103.2	91.6	—	115.9	102.2	90.7	—	114.7
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	107.3	57.1	—	183.6	109.1	58.0	—	186.6
	男	2.0	92.1	44.1	—	169.5	92.0	44.0	—	169.1
	女	**	238.5	49.1	—	697.0	288.6	59.5	—	843.5
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	201	99.7	93.6	—	106.0	89.2	83.8	—	94.9 *
	男	144	100.6	93.4	—	108.2	90.5	84.0	—	97.3 *
	女	57	97.4	86.4	—	109.4	86.3	76.5	—	96.9 *
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	103.0	67.2	—	150.9	102.4	66.8	—	150.0
	男	2.2	84.1	41.9	—	150.5	85.0	42.4	—	152.1
	女	3.0	123.2	68.9	—	203.2	120.4	67.3	—	198.6
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	49	111.3	97.8	—	126.2	107.9	94.8	—	122.3
	男	**	272.2	74.1	—	697.1	235.0	64.0	—	601.9
	女	48	110.3	96.7	—	125.1	106.9	93.8	—	121.4
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	25	112.8	94.0	—	134.2	123.5	103.0	—	147.0 *
	男									—
	女	25	112.8	94.0	—	134.2	123.5	103.0	—	147.0 *
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	94.2	72.8	—	119.8	88.8	68.7	—	113.0
	男									—
	女	13	94.2	72.8	—	119.8	88.8	68.7	—	113.0
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	42	108.2	94.1	—	123.8	111.8	97.2	—	127.9
	男	42	108.2	94.1	—	123.8	111.8	97.2	—	127.9
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	29	108.1	91.2	—	127.3	107.0	90.3	—	126.0
	男	19	105.6	85.3	—	129.2	102.8	83.1	—	125.8
	女	10	113.2	84.0	—	149.3	116.0	86.1	—	153.0
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	11	118.1	89.0	—	153.7	121.8	91.8	—	158.6
	男	7.0	129.4	90.1	—	180.0	135.7	94.5	—	188.7
	女	4.0	102.4	62.5	—	158.2	103.4	63.1	—	159.7
02118 悪性リンパ腫	総数	42	102.5	89.1	—	117.3	102.6	89.2	—	117.4
	男	22	94.5	77.7	—	113.9	96.1	79.0	—	115.8
	女	20	112.9	91.8	—	137.3	110.9	90.2	—	134.9
02119 白血病	総数	20	75.6	61.4	—	92.0 *	71.6	58.2	—	87.2 *
	男	15	89.7	70.4	—	112.6	86.6	68.0	—	108.7
	女	5.0	51.6	33.4	—	76.2 *	47.4	30.7	—	70.0 *
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	93.3	72.3	—	118.5	104.8	81.2	—	133.1
	男	7.0	93.7	65.2	—	130.3	105.9	73.7	—	147.3
	女	6.4	92.9	63.6	—	131.2	103.7	70.9	—	146.4
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	87	105.7	96.0	—	116.2	101.9	92.6	—	112.0
	男	49	109.1	95.9	—	123.7	104.6	91.9	—	118.5
	女	38	101.6	87.6	—	117.2	98.7	85.1	—	113.9
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	36	100.9	86.7	—	116.7	92.5	79.5	—	107.0
	男	20	97.8	79.4	—	119.2	92.8	75.3	—	113.1
	女	16	104.8	83.3	—	130.1	92.1	73.3	—	114.3
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	6.8	94.9	65.7	—	132.6	90.0	62.3	—	125.8
	男	3.0	81.4	45.5	—	134.2	83.2	46.5	—	137.2
	女	3.8	109.3	65.7	—	170.6	96.3	58.0	—	150.4
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	29	102.4	86.4	—	120.4	93.1	78.6	—	109.5
	男	17	101.5	80.9	—	125.9	94.8	75.5	—	117.5
	女	13	103.5	79.5	—	132.4	90.9	69.9	—	116.3
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	17	118.9	95.1	—	146.9	129.3	103.4	—	159.7 *
	男	8.2	124.7	89.5	—	169.2	136.9	98.2	—	185.7
	女	9.0	114.1	83.2	—	152.7	123.1	89.8	—	164.8
03100 貧血	総数	10	145.4	108.3	—	191.2 *	151.8	113.0	—	199.7 *
	男	5.0	173.9	112.5	—	256.7 *	181.1	117.2	—	267.4 *
	女	5.2	125.7	82.1	—	184.2	131.4	85.8	—	192.6
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	7.0	94.0	65.4	—	130.7	106.4	74.1	—	147.9
	男	3.2	86.5	49.4	—	140.5	99.1	56.6	—	161.0
	女	3.8	101.4	61.0	—	158.3	113.3	68.2	—	177.0

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	80	116.9	105.8	—	129.0	115.2	104.2	—	127.1
	男	43	115.8	100.8	—	132.4	114.3	99.4	—	130.7
	女	38	118.3	102.0	—	136.4	116.3	100.3	—	134.2
04100 糖尿病	総数	47	106.9	93.7	—	121.4	110.7	97.0	—	125.7
	男	27	110.3	92.6	—	130.4	112.7	94.6	—	133.2
	女	20	102.7	83.5	—	124.9	108.0	87.9	—	131.4
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	33	135.3	115.3	—	157.6	122.5	104.5	—	142.8
	男	15	127.3	100.3	—	159.4	117.3	92.4	—	146.8
	女	18	142.9	114.6	—	176.1	127.4	102.2	—	157.0
05000 精神及び行動の障害	総数	65	88.7	79.4	—	98.9	92.9	83.1	—	103.5
	男	28	100.9	84.9	—	119.1	102.9	86.5	—	121.4
	女	37	81.4	70.2	—	93.9	86.6	74.6	—	99.9
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	56	85.8	76.0	—	96.5	89.0	78.9	—	100.1
	男	22	94.5	77.6	—	114.0	94.2	77.3	—	113.6
	女	34	81.0	69.3	—	94.2	86.0	73.5	—	99.9
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	9.6	110.8	81.7	—	146.9	124.3	91.7	—	164.8
	男	6.2	132.3	89.9	—	187.8	152.4	103.5	—	216.3
	女	3.4	85.4	49.7	—	136.8	93.0	54.2	—	149.0
06000 神経系の疾患	総数	180	124.5	116.5	—	132.9	111.7	104.5	—	119.3
	男	78	114.2	103.2	—	126.2	104.0	93.9	—	114.8
	女	102	133.7	122.4	—	145.9	118.4	108.4	—	129.2
06100 髄膜炎	総数	**	59.0	7.1	—	213.3	48.5	5.9	—	175.1
	男	**	49.9	1.3	—	278.0	39.3	1.0	—	219.2
	女	**	72.3	1.8	—	402.8	63.1	1.6	—	351.7
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	7.0	79.3	55.2	—	110.3	83.9	58.5	—	116.7
	男	4.6	86.4	54.7	—	129.6	94.1	59.6	—	141.2
	女	2.4	68.5	35.3	—	119.6	69.5	35.9	—	121.5
06300 パーキンソン病	総数	33	88.1	75.2	—	102.5	93.0	79.4	—	108.3
	男	17	89.2	71.1	—	110.4	91.4	72.9	—	113.1
	女	16	87.0	69.2	—	107.9	94.7	75.3	—	117.6
06400 アルツハイマー病	総数	82	167.9	152.1	—	185.0	127.5	115.4	—	140.5
	男	27	158.4	132.6	—	187.7	118.9	99.6	—	140.9
	女	55	173.0	153.2	—	194.6	132.1	117.0	—	148.7
06500 その他の神経系の疾患	総数	57	118.4	105.0	—	132.9	110.5	98.1	—	124.1
	男	30	110.6	93.5	—	129.9	103.3	87.3	—	121.3
	女	28	128.0	107.5	—	151.2	119.6	100.4	—	141.3
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	358.6	9.1	—	1,998.2	323.8	8.2	—	1,804.2
	男	**	531.5	13.5	—	2,961.3	625.8	15.8	—	3,486.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	1,135	108.0	105.2	—	110.8	109.5	106.7	—	112.4
	男	571	109.3	105.4	—	113.4	111.9	107.8	—	116.1
	女	564	106.6	102.7	—	110.7	107.2	103.2	—	111.2
09100 高血圧性疾患	総数	28	113.5	95.4	—	134.0	92.8	78.0	—	109.5
	男	13	133.1	102.5	—	170.0	98.3	75.7	—	125.5
	女	15	100.8	79.3	—	126.4	88.5	69.6	—	110.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	17	139.3	111.3	—	172.2	103.0	82.3	—	127.4
	男	7.0	156.2	108.8	—	217.3	101.4	70.6	—	141.1
	女	10	129.5	96.1	—	170.7	104.2	77.3	—	137.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	11	87.9	66.0	—	114.6	80.2	60.2	—	104.6
	男	5.8	112.9	75.6	—	162.2	94.7	63.4	—	136.0
	女	5.0	69.9	45.2	—	103.2	68.0	44.0	—	100.4
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	656	111.8	108.0	—	115.6	105.4	101.8	—	109.1
	男	336	116.0	110.5	—	121.7	109.8	104.6	—	115.1
	女	321	107.6	102.4	—	113.0	101.2	96.3	—	106.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.8	52.8	28.8	—	88.5	50.0	27.3	—	83.9
	男	**	47.6	13.0	—	122.0	42.5	11.6	—	109.0
	女	2.0	55.1	26.4	—	101.4	53.7	25.7	—	98.8
09202 急性心筋梗塞	総数	136	139.2	129.0	—	150.1	150.2	139.2	—	162.0
	男	84	143.2	129.8	—	157.6	154.3	139.9	—	169.8
	女	53	133.4	117.8	—	150.5	144.2	127.3	—	162.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	51	76.5	67.5	—	86.5	45.9	40.4	—	51.8
	男	34	80.7	69.0	—	93.8	49.4	42.2	—	57.4
	女	17	69.5	55.6	—	85.8	40.2	32.2	—	49.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	36 15 21	96.2 117.7 85.4	82.6 — 92.2 — 69.8 —	111.4 147.9 103.4	106.7 133.0 93.8	91.6 — 104.3 — 76.7 —	123.6 167.2 * 113.6
09205 心筋症	総数 男 女	10 5.4 4.8	97.4 100.0 94.7	72.5 — 65.9 — 60.6 —	128.1 145.5 140.9	97.0 90.0 106.3	72.2 — 59.3 — 68.1 —	127.6 131.0 158.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	150 87 63	139.4 150.7 126.3	129.6 — 136.9 — 112.8 —	149.7 * 165.6 * 141.0 *	156.5 178.1 134.2	145.5 — 161.7 — 119.8 —	168.1 * 195.7 * 149.8 *
09207 心不全	総数 男 女	262 105 157	105.2 100.5 108.6	99.6 — 92.1 — 101.1 —	111.0 109.4 116.5 *	102.2 100.4 103.4	96.7 — 92.0 — 96.3 —	107.9 109.4 110.9
09208 その他の心疾患	総数 男 女	8.6 5.4 3.2	64.6 75.7 51.8	46.8 — 49.9 — 29.6 —	87.0 * 110.1 84.2 *	45.5 51.5 38.1	33.0 — 33.9 — 21.8 —	61.3 * 74.9 * 61.9 *
09300 脳血管疾患	総数 男 女	368 181 187	102.7 99.0 106.6	98.1 — 92.7 — 99.8 —	107.5 105.7 113.6	121.6 119.9 123.4	116.1 — 112.2 — 115.6 —	127.3 * 127.9 * 131.5 *
09301 くも膜下出血	総数 男 女	45 20 25	108.4 121.8 99.8	94.7 — 99.0 — 83.1 —	123.5 148.3 118.8	134.5 156.5 121.1	117.5 — 127.2 — 100.9 —	153.3 * 190.5 * 144.2 *
09302 脳内出血	総数 男 女	116 63 53	89.2 86.4 92.7	82.1 — 77.2 — 81.9 —	96.7 * 96.5 * 104.6	121.9 118.4 126.4	112.2 — 105.7 — 111.6 —	132.3 * 132.2 * 142.6 *
09303 脳梗塞	総数 男 女	189 89 100	111.3 105.4 117.2	104.3 — 95.8 — 107.1 —	118.6 * 115.6 127.9 *	114.5 110.3 118.5	107.3 — 100.3 — 108.4 —	122.1 * 121.1 * 129.4 *
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	17 8.8 8.6	107.1 101.2 114.0	85.8 — 73.5 — 82.5 —	132.1 135.8 153.6	205.4 212.8 198.4	164.5 — 154.6 — 143.5 —	253.4 * 285.7 * 267.2 *
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	64 33 32	108.7 107.9 109.5	97.1 — 92.0 — 93.1 —	121.2 125.8 127.9	113.9 113.8 113.9	101.7 — 97.0 — 96.8 —	127.0 * 132.7 133.1
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	19 9.2 9.6	85.4 87.7 83.3	69.0 — 64.2 — 61.4 —	104.5 117.0 110.4	74.9 75.8 74.2	60.6 — 55.5 — 54.7 —	91.7 * 101.1 98.3 *
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	532 326 205	109.7 107.7 113.1	105.6 — 102.5 — 106.3 —	114.0 * 113.1 * 120.3 *	101.6 102.0 100.9	97.8 — 97.1 — 94.9 —	105.5 107.1 107.3
10100 インフルエンザ	総数 男 女	4.4 2.6 **	130.0 136.8 121.4	81.5 — 72.8 — 55.5 —	196.9 233.9 230.5	129.4 145.6 111.5	81.1 — 77.5 — 51.0 —	196.0 249.1 211.7
10200 肺炎	総数 男 女	248 141 106	130.4 127.6 134.4	123.3 — 118.3 — 123.2 —	137.9 * 137.3 * 146.3 *	110.7 110.0 111.7	104.6 — 102.0 — 102.4 —	117.1 * 118.4 * 121.6 *
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** ** —	29.8 86.5 —	0.8 — 2.2 — —	165.9 481.9 —	28.3 68.0 —	0.7 — 1.7 — —	157.8 379.1 —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	55 45 9.4	117.9 112.7 151.6	104.4 — 98.5 — 111.4 —	132.7 * 128.4 201.7 *	113.5 112.1 120.6	100.4 — 98.0 — 88.6 —	127.7 * 127.7 160.4
10500 喘息	総数 男 女	3.2 ** 2.6	152.7 67.9 214.5	87.2 — 14.0 — 114.1 —	247.9 198.4 366.8 *	97.4 46.6 130.1	55.7 — 9.6 — 69.2 —	158.3 136.4 222.6
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	221 136 85	91.5 91.4 91.6	86.2 — 84.7 — 83.1 —	97.1 * 98.6 * 100.7	90.8 92.3 88.4	85.5 — 85.5 — 80.2 —	96.3 * 99.5 * 97.2 *
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	121 73 48	88.3 87.3 89.8	81.4 — 78.6 — 78.8 —	95.6 * 96.8 * 101.9	86.4 88.5 84.1	79.7 — 79.6 — 73.8 —	93.6 * 98.1 * 95.5 *
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	60 39 21	92.3 91.4 94.0	82.1 — 79.0 — 76.8 —	103.4 105.2 113.9	96.2 95.5 97.3	85.6 — 82.5 — 79.5 —	107.8 109.9 117.9
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	41 25 16	101.2 106.5 94.2	87.8 — 88.5 — 74.9 —	116.1 127.1 116.9	96.3 100.0 91.4	83.6 — 83.1 — 72.7 —	110.5 119.3 113.5

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	170	113.5	106.0	—	121.4	*	▲	104.2	97.3	—	111.4
	男	90	113.5	103.3	—	124.5	*	▲	101.1	92.0	—	110.9
	女	80	113.4	102.6	—	125.1	*	▲	107.8	97.5	—	118.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	8.4	127.1	91.6	—	171.8			119.7	86.2	—	161.7
	男	4.4	118.4	74.2	—	179.3			107.4	67.3	—	162.6
	女	4.0	138.2	84.4	—	213.5			136.9	83.6	—	211.4
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	23	105.8	87.3	—	127.1			102.3	84.4	—	122.9
	男	9.2	92.0	67.3	—	122.7			85.3	62.5	—	113.8
	女	14	117.7	91.4	—	149.2			118.3	91.9	—	150.0
11300 肝疾患	総数	50	110.8	97.5	—	125.4			92.2	81.1	—	104.4
	男	32	111.5	95.0	—	130.1			90.0	76.7	—	105.0
	女	18	109.5	87.8	—	134.9			96.5	77.4	—	118.9
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	25	126.9	105.6	—	151.3	*	▲	100.2	83.4	—	119.5
	男	15	139.3	109.4	—	174.9	*	▲	108.0	84.8	—	135.6
	女	10	112.2	83.3	—	147.9			90.5	67.2	—	119.3
11302 その他の肝疾患	総数	25	98.5	82.0	—	117.3			85.5	71.2	—	101.7
	男	18	95.5	76.6	—	117.7			78.9	63.3	—	97.2
	女	7.6	106.1	75.1	—	145.6			105.7	74.8	—	145.1
11400 その他の消化器系の疾患	総数	89	116.0	105.5	—	127.3	*	▲	111.5	101.4	—	122.4
	男	44	120.5	105.1	—	137.5	*	▲	115.4	100.7	—	131.7
	女	45	111.9	97.8	—	127.6			107.9	94.2	—	123.0
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	8.4	86.5	62.3	—	116.9			92.9	67.0	—	125.6
	男	3.2	81.6	46.6	—	132.6			85.7	48.9	—	139.1
	女	5.2	89.8	58.6	—	131.5			98.0	64.0	—	143.6
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	28	93.3	78.6	—	109.9			99.7	84.0	—	117.5
	男	14	114.0	89.0	—	143.8			120.7	94.3	—	152.2
	女	14	78.9	61.6	—	99.5	*	▽	85.0	66.4	—	107.2
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	126	102.8	94.9	—	111.1			96.9	89.5	—	104.8
	男	59	92.8	82.5	—	104.0			95.4	84.8	—	107.0
	女	68	113.4	101.6	—	126.2	*	▲	98.2	88.0	—	109.3
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	12	111.0	85.1	—	142.4			80.3	61.6	—	102.9
	男	4.4	90.9	56.9	—	137.6			73.1	45.8	—	110.7
	女	8.0	126.5	90.4	—	172.3			84.9	60.7	—	115.6
14200 腎不全	総数	87	102.9	93.4	—	113.1			106.5	96.7	—	117.1
	男	45	97.0	84.8	—	110.5			106.1	92.8	—	120.9
	女	41	110.3	95.8	—	126.5			107.0	92.9	—	122.7
14201 急性腎不全	総数	5.4	90.4	59.5	—	131.5			67.6	44.6	—	98.4
	男	2.6	82.3	43.8	—	140.8			65.5	34.8	—	112.0
	女	2.8	99.4	54.3	—	166.7			69.7	38.1	—	117.0
14202 慢性腎臓病	総数	66	103.5	92.7	—	115.3			110.1	98.5	—	122.6
	男	38	103.1	88.9	—	118.9			116.8	100.8	—	134.7
	女	28	104.1	87.6	—	122.7			102.2	86.1	—	120.4
14203 詳細不明の腎不全	総数	15	105.5	82.9	—	132.2			114.1	89.7	—	143.0
	男	5.0	71.5	46.2	—	105.5			77.4	50.1	—	114.2
	女	10	138.3	102.7	—	182.4	*	▲	149.5	111.0	—	197.1
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	27	98.9	83.1	—	117.0			81.3	68.3	—	96.1
	男	9.0	76.6	55.9	—	102.6			70.3	51.3	—	94.1
	女	18	115.3	93.0	—	141.5			88.1	71.0	—	108.0
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**	323.8	8.2	—	1,803.9			261.8	6.6	—	1,458.8
	男	**	323.8	8.2	—	1,803.9			261.8	6.6	—	1,458.8
	女	**	323.8	8.2	—	1,803.9			261.8	6.6	—	1,458.8
16000 周産期に発生した病態	総数	**	88.3	32.4	—	192.3			104.4	38.3	—	227.2
	男	**	110.0	35.7	—	256.7			158.7	51.5	—	370.3
	女	**	44.5	1.1	—	248.2			38.5	1.0	—	214.5
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	243.5	6.2	—	1,356.8			177.4	4.5	—	988.7
	男	**	484.1	12.3	—	2,697.2			334.9	8.5	—	1,866.0
	女	-	-	-	—	-			-	-	—	-
16200 出産外傷	総数				—				-	-	—	-
	男				—				-	-	—	-
	女				—				-	-	—	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	97.3	26.5	—	249.1			126.1	34.3	—	322.8
	男	**	121.0	24.9	—	353.7			179.5	37.0	—	524.7
	女	**	61.3	1.6	—	341.3			66.6	1.7	—	371.0
16400 周産期に特異的な感染症	総数		-	-	—	-			-	-	—	-
	男		-	-	—	-			-	-	—	-
	女		-	-	—	-			-	-	—	-

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** -	108.0 161.4 -	2.7 4.1 -	601.8 899.1 -	119.0 211.8 -	3.0 5.4 -	662.8 1,180.2 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	4.8 2.8 2.0	74.9 91.0 60.0	48.0 49.7 28.7	111.4 152.7 110.4	82.9 101.7 65.8	53.1 55.6 31.5	123.3 170.7 121.0
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	56.7 86.4 30.5	22.8 28.0 3.7	116.9 201.6 110.2	60.8 96.3 31.6	24.4 31.3 3.8	125.3 224.8 114.3
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	53.3 78.5 27.2	14.5 16.2 0.7	136.5 229.4 151.4	53.8 82.4 26.3	14.6 17.0 0.7	137.7 240.7 146.7
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	61.9 101.7 34.8	12.8 12.3 0.9	181.1 367.6 193.6	73.7 129.1 39.7	15.2 15.6 1.0	215.5 466.5 221.0
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	247.4 197.1 332.2	67.4 23.8 40.2	633.6 712.1 1,200.1	297.0 288.7 305.8	80.9 34.9 37.0	760.6 1,043.0 1,105.0
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	63.8 59.4 69.0	23.4 12.2 14.2	139.0 173.7 201.6	71.8 70.1 73.6	26.3 14.5 15.2	156.3 205.0 215.0
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	90.2 137.3 61.9	36.3 37.4 12.8	185.9 351.6 180.9	107.3 134.2 84.6	43.1 36.6 17.4	221.1 343.7 247.4
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	521 166 355	79.3 78.1 79.9	76.3 72.9 76.2	82.4 83.6 83.7	101.9 97.2 104.2	98.0 90.7 99.4	105.9 104.1 109.2
18100 老衰	総数 男 女	470 134 336	79.2 78.0 79.7	76.0 72.2 75.9	82.5 84.1 83.6	110.9 116.9 108.6	106.4 108.2 103.5	115.4 126.1 114.0
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** -	81.1 138.3 -	2.1 3.5 -	451.8 770.6 -	100.6 166.7 -	2.5 4.2 -	560.4 929.0 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	51 32 19	80.2 78.4 83.3	70.7 66.7 67.5	90.7 91.6 101.8	58.4 56.8 61.2	51.4 48.3 49.6	66.0 66.3 74.7
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	217 137 80	108.2 111.9 102.4	101.9 103.7 92.6	114.9 120.6 113.0	107.5 111.2 101.6	101.2 103.0 91.8	114.1 119.9 112.1
20100 不慮の事故	総数 男 女	120 67 53	100.9 98.8 103.6	93.0 88.6 91.5	109.3 110.0 116.9	102.2 99.0 106.6	94.2 88.7 94.2	110.7 110.1 120.3
20101 交通事故	総数 男 女	14 9.4 4.2	122.3 125.9 114.8	94.9 92.5 71.0	155.0 167.5 175.5	123.1 123.1 123.1	95.6 90.4 76.2	156.1 163.7 188.2
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	32 17 15	95.0 99.1 90.8	80.8 79.1 71.3	111.0 122.5 113.9	106.8 108.1 105.2	90.8 86.4 82.6	124.7 133.7 132.1
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	16 8.4 7.6	77.1 76.5 77.8	61.1 55.1 55.1	96.0 103.3 106.8	68.5 66.8 70.5	54.3 48.2 49.9	85.3 90.3 96.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	26 12 15	109.2 91.5 129.4	91.4 69.7 101.5	129.5 118.1 162.8	111.3 96.0 127.8	93.1 73.1 100.2	132.0 123.9 160.7
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	2.6 ** **	88.8 92.8 81.1	47.3 42.4 22.1	151.9 176.2 207.7	92.6 101.2 77.9	49.3 46.2 21.2	158.4 192.1 199.5
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	133.2 116.4 162.4	60.9 37.8 44.2	253.0 271.8 416.0	115.3 102.8 135.8	52.7 33.4 37.0	218.9 240.0 347.9

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	28	110.5	92.9	—	130.5	110.6	92.9	—	130.5
	男	18	106.7	85.7	—	131.3	105.1	84.4	—	129.4
	女	10	118.1	87.6	—	155.7	121.7	90.3	—	160.5
20200 自殺	総数	73	121.9	109.7	—	135.1 *	121.1	108.9	—	134.1 *
	男	55	129.4	114.6	—	145.7 *	133.8	118.5	—	150.5 *
	女	18	103.1	82.7	—	127.1	93.2	74.8	—	114.8
20300 他殺	総数	**	126.2	41.0	—	294.6	136.4	44.3	—	318.3
	男	**	108.7	13.2	—	392.7	110.8	13.4	—	400.4
	女	**	141.4	29.1	—	413.4	161.2	33.2	—	471.1
20400 その他の外因	総数	23	110.2	90.9	—	132.4	98.0	80.8	—	117.7
	男	14	124.6	97.3	—	157.1	103.8	81.1	—	131.0
	女	8.6	92.6	67.0	—	124.7	89.6	64.8	—	120.7
22000 特殊目的用コード	総数	26	95.9	80.1	—	113.9	42.9	35.8	—	51.0 *
	男	13	84.9	65.4	—	108.4	39.0	30.0	—	49.8 *
	女	13	109.9	84.8	—	140.1	47.6	36.7	—	60.6 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	170	112.2	104.7	—	120.0 *	110.3	103.0	—	118.0 *
	男	94	114.1	104.0	—	124.9 *	112.5	102.6	—	123.2 *
	女	76	109.9	99.2	—	121.5	107.4	96.8	—	118.7

R1-R5 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（富士圏域）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)

男 性




女 性




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)

超過死亡

単位: 人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	2,259	104.2 2,168.5	▲90.9	103.3 2,186.2	▲73.2
悪性新生物<腫瘍>	654	104.5 625.3	▲28.3	99.1 659.3	▽5.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	77	106.8 72.3	▲4.9	96.4 80.1	▽2.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	94	114.1 82.1	▲11.5	112.5 83.2	▲10.4
・肝及び胆膵管の悪性新生物<腫瘍>	55	125.2 43.9	▲11.1	115.6 47.6	▲7.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	58	99.5 58.1	▽0.3	100.3 57.6	▲0.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	144	100.6 142.9	▲0.9	90.5 159.0	▽15.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	42	108.2 39.0	▲3.2	111.8 37.8	▲4.4
糖尿病	27	110.3 24.8	▲2.6	112.7 24.3	▲3.1
心疾患(高血圧性を除く)	336	116.0 289.3	▲46.3	109.8 305.7	▲29.9
・急性心筋梗塞	84	143.2 58.4	▲25.2	154.3 54.2	▲29.4
・不整脈及び伝導障害	87	150.7 57.5	▲29.1	178.1 48.6	▲38.0
脳血管疾患	181	99.0 182.9	▽1.7	119.9 151.2	▲30.0
・脳内出血	63	86.4 73.3	▽9.9	118.4 53.5	▲9.9
・脳梗塞	89	105.4 84.6	▲4.6	110.3 80.8	▲8.4
大動脈瘤及び解離	33	107.9 30.2	▲2.4	113.8 28.6	▲4.0
肺炎	141	127.6 110.8	▲30.6	110.0 128.5	▲12.9
慢性閉塞性肺疾患	45	112.7 40.3	▲5.1	112.1 40.5	▲4.9
誤嚥性肺炎	73	87.3 83.4	▽10.6	88.5 82.3	▽9.5
間質性肺疾患	39	91.4 42.5	▽3.7	95.5 40.6	▽1.8
肝疾患	32	111.5 29.0	▲3.4	90.0 36.0	▽3.6
腎不全	45	97.0 46.8	▽1.4	106.1 42.8	▲2.6
・慢性腎臓病	38	103.1 36.7	▲1.1	116.8 32.4	▲5.4
老衰	134	78.0 172.4	▽38.0	116.9 115.0	▲19.4
不慮の事故	67	98.8 68.0	▽0.8	99.0 67.9	▽0.7
自殺	55	129.4 42.6	▲12.6	133.8 41.3	▲13.9

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
2,089	101.1 2,067.1	▲22.3	103.0 2,027.6	▲61.8
462	103.9 444.8	▲17.6	99.8 463.5	▽1.1
40	106.1 37.3	▲2.3	95.8 41.4	▽1.8
76	109.9 69.3	▲6.9	107.4 71.0	▲5.2
24	110.6 21.9	▲2.3	102.5 23.6	▲0.6
58	103.2 55.8	▲1.8	102.2 56.4	▲1.2
57	97.4 58.3	▽1.5	86.3 65.8	▽9.0
48	110.3 43.5	▲4.5	106.9 44.9	▲3.1
	-	-	-	-
20	102.7 19.5	▲0.5	108.0 18.5	▲1.5
321	107.6 298.1	▲22.7	101.2 317.0	▲3.8
53	133.4 39.6	▲13.2	144.2 36.6	▲16.2
63	126.3 50.0	▲13.2	134.2 47.1	▲16.1
187	106.6 175.1	▲11.5	123.4 151.3	▲35.3
53	92.7 57.1	▽4.1	126.4 41.9	▲11.1
100	117.2 85.2	▲14.6	118.5 84.2	▲15.6
32	109.5 28.9	▲2.7	113.9 27.7	▲3.9
106	134.4 79.0	▲27.2	111.7 95.1	▲11.1
9.4	151.6 6.2	▲3.2	120.6 7.8	▲1.6
48	89.8 53.5	▽5.5	84.1 57.1	▽9.1
21	94.0 22.1	▽1.3	97.3 21.4	▽0.6
18	109.5 16.1	▲1.5	96.5 18.2	▽0.6
41	110.3 37.3	▲3.9	107.0 38.5	▲2.7
28	104.1 27.3	▲1.1	102.2 27.8	▲0.6
336	79.7 421.0	▽85.4	108.6 308.9	▲26.7
53	103.6 51.0	▲1.8	106.6 49.5	▲3.3
18	103.1 17.1	▲0.5	93.2 18.9	▽1.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	1,542	103.8	101.5	—	106.1	104.3	102.0	—	106.7
	男	791	104.5	101.2	—	107.8	103.6	100.4	—	106.9
	女	751	103.0	99.7	—	106.4	105.0	101.7	—	108.4
01000 感染症及び寄生虫症	総数	22	100.5	82.8	—	121.0	96.0	79.1	—	115.5
	男	12	107.9	82.4	—	138.9	103.7	79.1	—	133.5
	女	10	93.1	69.6	—	122.2	88.5	66.1	—	116.0
01100 腸管感染症	総数	**	74.6	30.0	—	153.8	66.6	26.8	—	137.2
	男	**	65.6	13.5	—	191.8	62.0	12.8	—	181.1
	女	**	83.1	22.6	—	212.9	70.5	19.2	—	180.6
01200 結核	総数	**	72.0	26.4	—	156.7	66.8	24.5	—	145.5
	男	**	64.9	13.4	—	189.7	58.0	12.0	—	169.6
	女	**	80.8	16.6	—	236.1	78.8	16.2	—	230.3
01201 呼吸器結核	総数	**	87.8	32.2	—	191.1	78.0	28.6	—	169.9
	男	**	75.9	15.6	—	222.0	64.9	13.4	—	189.6
	女	**	104.1	21.4	—	304.2	97.9	20.2	—	286.2
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	9.6	99.5	73.4	—	131.9	90.0	66.3	—	119.3
	男	5.2	102.1	66.7	—	149.5	96.5	63.0	—	141.3
	女	4.4	96.7	60.6	—	146.4	83.3	52.2	—	126.2
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.0	105.5	50.5	—	194.1	96.0	45.9	—	176.5
	男	**	157.8	63.4	—	325.3	143.6	57.7	—	296.0
	女	**	59.5	12.3	—	174.0	54.1	11.1	—	158.1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	326.6	106.0	—	762.2	277.7	90.2	—	648.2
	男	**	421.5	86.9	—	1,232.0	277.7	57.2	—	811.6
	女	**	244.1	29.5	—	881.9	277.8	33.6	—	1,003.6
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	54.8	14.9	—	140.5	52.0	14.2	—	133.1
	男	**	87.7	18.1	—	256.5	90.2	18.6	—	263.5
	女	**	25.8	0.7	—	143.8	22.9	0.6	—	127.5
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	153.6	3.9	—	856.1	108.4	2.7	—	603.9
	男	**	328.3	8.3	—	1,829.4	214.5	5.4	—	1,195.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	8.2	114.5	82.1	—	155.3	123.8	88.9	—	168.0
	男	4.2	128.8	79.7	—	196.9	133.2	82.4	—	203.6
	女	4.0	102.5	62.6	—	158.4	115.3	70.4	—	178.1
02000 新生物<腫瘍>	総数	402	104.1	99.6	—	108.8	99.1	94.8	—	103.5
	男	232	102.9	97.0	—	109.0	97.5	92.0	—	103.3
	女	170	105.9	98.9	—	113.3	101.3	94.6	—	108.3
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	388	103.9	99.3	—	108.6	99.0	94.6	—	103.5
	男	224	102.5	96.6	—	108.7	97.2	91.6	—	103.1
	女	164	105.8	98.7	—	113.3	101.5	94.7	—	108.7
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.4	86.4	60.8	—	119.1	87.8	61.8	—	121.0
	男	4.6	76.6	48.6	—	115.0	76.1	48.2	—	114.2
	女	2.8	109.2	59.6	—	183.2	117.6	64.2	—	197.2
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	8.8	87.2	63.4	—	117.1	75.8	55.1	—	101.8
	男	7.8	92.3	65.6	—	126.2	82.3	58.5	—	112.5
	女	**	61.0	19.8	—	142.3	46.9	15.2	—	109.5
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	40	105.5	91.4	—	121.1	95.1	82.4	—	109.2
	男	27	106.9	89.7	—	126.6	96.4	80.9	—	114.2
	女	13	102.6	79.5	—	130.3	92.5	71.7	—	117.5
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	42	117.4	102.1	—	134.3	112.9	98.2	—	129.2
	男	19	103.8	83.9	—	127.1	100.6	81.3	—	123.1
	女	24	131.0	108.4	—	156.8	125.1	103.6	—	149.9
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	19	120.1	97.4	—	146.5	118.4	96.0	—	144.4
	男	15	151.7	119.3	—	190.2	144.6	113.7	—	181.2
	女	4.4	70.2	44.0	—	106.4	73.1	45.8	—	110.7
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	30	132.3	112.1	—	155.0	122.3	103.6	—	143.4
	男	22	144.7	119.0	—	174.2	133.6	109.9	—	160.9
	女	8.2	107.3	77.0	—	145.6	99.5	71.4	—	135.0

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	17	94.1	74.9	— 116.6	91.7	73.0	— 113.7	
	男	7.2	75.9	53.2	— 105.1	74.4	52.1	— 103.0	
	女	9.4	115.2	84.6	— 153.1	111.5	81.9	— 148.3	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	96.0	82.8	— 110.6	95.9	82.8	— 110.5	
	男	19	91.7	74.0	— 112.3	92.4	74.6	— 113.2	
	女	20	100.4	81.5	— 122.4	99.5	80.7	— 121.2	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	94.4	25.7	— 241.7	95.9	26.1	— 245.6	
	男	**	52.6	6.4	— 190.1	52.5	6.4	— 189.7	
	女	**	457.4	55.3	— 1,652.7	551.2	66.7	— 1,991.4	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	65	92.5	82.7	— 103.1	82.8	74.1	— 92.3	* ▽
	男	46	91.1	79.7	— 103.7	81.9	71.6	— 93.3	* ▽
	女	20	96.0	77.9	— 117.0	85.0	69.0	— 103.6	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	113.0	54.1	— 207.8	112.3	53.8	— 206.6	
	男	**	87.8	23.9	— 224.7	88.6	24.1	— 226.9	
	女	**	139.8	51.3	— 304.3	136.7	50.2	— 297.6	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	104.9	83.2	— 130.6	101.6	80.5	— 126.4	
	男	-	-	-	— -	-	-	— -	
	女	16	105.6	83.7	— 131.4	102.3	81.1	— 127.4	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.4	120.4	88.5	— 160.1	131.8	96.8	— 175.2	-
	男	-	-	-	— -	-	-	— -	
	女	9.4	120.4	88.5	— 160.1	131.8	96.8	— 175.2	
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	82.4	50.3	— 127.3	77.6	47.4	— 119.8	-
	男	-	-	-	— -	-	-	— -	
	女	4.0	82.4	50.3	— 127.3	77.6	47.4	— 119.8	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	107.1	84.0	— 134.7	110.6	86.7	— 139.1	-
	男	15	107.1	84.0	— 134.7	110.6	86.7	— 139.1	
	女	-	-	-	— -	-	-	— -	
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	11	115.9	87.1	— 151.2	114.7	86.1	— 149.6	
	男	6.2	99.5	67.6	— 141.3	96.9	65.8	— 137.6	
	女	4.6	149.0	94.4	— 223.5	152.2	96.4	— 228.4	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	4.0	123.9	75.6	— 191.3	127.7	78.0	— 197.2	
	男	2.6	138.9	73.9	— 237.5	145.3	77.3	— 248.5	
	女	**	103.2	41.5	— 212.6	104.2	41.9	— 214.8	
02118 悪性リンパ腫	総数	16	111.9	88.7	— 139.3	112.0	88.8	— 139.5	
	男	8.0	98.5	70.3	— 134.1	100.2	71.6	— 136.4	
	女	8.0	129.6	92.6	— 176.5	127.1	90.8	— 173.1	
02119 白血病	総数	7.2	78.8	55.2	— 109.1	74.7	52.3	— 103.4	
	男	5.4	93.8	61.8	— 136.5	90.5	59.6	— 131.7	
	女	**	53.3	24.4	— 101.2	48.9	22.4	— 93.0	* ▽
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.4	107.7	71.0	— 156.7	121.1	79.8	— 176.2	
	男	2.6	99.8	53.1	— 170.6	112.7	59.9	— 192.7	
	女	2.8	116.3	63.5	— 195.1	130.1	71.1	— 218.3	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	29	102.8	86.8	— 120.8	99.1	83.7	— 116.4	
	男	17	105.9	84.3	— 131.3	101.5	80.8	— 125.8	
	女	13	99.0	76.3	— 126.5	96.1	74.0	— 122.7	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	14	112.1	87.4	— 141.6	102.8	80.1	— 129.9	
	男	8.0	114.2	81.6	— 155.5	108.5	77.5	— 147.8	
	女	6.0	109.3	73.7	— 156.1	96.1	64.8	— 137.2	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	2.8	111.7	61.0	— 187.4	106.3	58.1	— 178.4	
	男	**	93.3	34.2	— 203.0	95.6	35.1	— 208.2	
	女	**	131.1	56.6	— 258.4	116.0	50.1	— 228.6	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	11	112.2	84.7	— 145.7	102.0	77.0	— 132.4	
	男	6.8	118.9	82.4	— 166.2	111.2	77.0	— 155.4	
	女	4.4	103.1	64.6	— 156.1	90.4	56.6	— 136.9	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	6.4	126.4	86.5	— 178.5	137.4	94.0	— 194.0	
	男	3.6	157.3	93.2	— 248.6	172.3	102.1	— 272.3	* ▲
	女	2.8	101.0	55.2	— 169.4	109.0	59.6	— 182.9	
03100 貧血	総数	3.8	154.2	92.8	— 240.8	161.1	97.0	— 251.6	
	男	2.4	239.0	123.3	— 417.5	248.9	128.4	— 434.8	* ▲
	女	**	95.9	38.6	— 197.6	100.4	40.4	— 206.9	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.6	100.1	53.2	— 171.2	113.1	60.2	— 193.4	
	男	**	93.4	34.3	— 203.4	106.6	39.1	— 232.2	
	女	**	106.6	42.9	— 219.7	119.3	47.9	— 245.8	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	34	141.1	120.6	—	164.0	138.8	118.6	—	161.4
	男	16	124.9	99.0	—	155.4	123.1	97.6	—	153.3
	女	18	159.7	128.2	—	196.5	156.7	125.8	—	192.8
04100 糖尿病	総数	16	105.9	84.2	—	131.5	109.6	87.1	—	136.0
	男	9.0	103.9	75.8	—	139.1	106.2	77.5	—	142.1
	女	7.4	108.5	76.4	—	149.5	113.9	80.2	—	157.0
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	17	205.2	164.4	—	253.2	185.4	148.5	—	228.7
	男	7.0	168.5	117.4	—	234.4	154.9	107.9	—	215.4
	女	10	240.5	179.6	—	315.4	213.8	159.6	—	280.3
05000 精神及び行動の障害	総数	24	90.8	75.2	—	108.8	95.0	78.6	—	113.7
	男	11	115.5	87.2	—	150.0	117.7	88.9	—	152.9
	女	12	76.2	58.4	—	97.6	80.8	62.0	—	103.6
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	19	83.6	67.7	—	102.1	86.6	70.2	—	105.8
	男	8.4	104.1	75.0	—	140.7	103.7	74.7	—	140.2
	女	11	72.5	54.5	—	94.6	76.8	57.7	—	100.2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	4.4	146.0	91.5	—	221.0	163.8	102.6	—	248.0
	男	2.8	172.1	94.0	—	288.7	198.1	108.2	—	332.3
	女	**	115.4	49.8	—	227.5	125.7	54.3	—	247.7
06000 神経系の疾患	総数	64	127.0	113.4	—	141.7	113.7	101.6	—	126.9
	男	28	118.0	99.3	—	139.2	107.4	90.3	—	126.7
	女	36	135.0	116.0	—	156.2	119.2	102.4	—	137.9
06100 髄膜炎	総数	**	170.0	20.6	—	614.1	139.4	16.9	—	503.5
	男	**	144.1	3.6	—	802.7	113.2	2.9	—	631.0
	女	**	207.3	5.2	—	1,154.9	181.2	4.6	—	1,009.5
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.0	97.2	54.3	—	160.3	102.9	57.5	—	169.7
	男	**	85.8	37.1	—	169.2	93.5	40.4	—	184.3
	女	**	114.4	46.0	—	235.8	116.1	46.7	—	239.3
06300 パーキンソン病	総数	10	77.9	58.0	—	102.4	82.2	61.2	—	108.1
	男	5.4	82.5	54.3	—	120.0	84.4	55.6	—	122.8
	女	4.8	73.3	47.0	—	109.1	79.8	51.1	—	118.8
06400 アルツハイマー病	総数	30	175.0	148.1	—	205.4	132.5	112.2	—	155.5
	男	11	191.0	144.3	—	248.1	143.3	108.2	—	186.1
	女	19	166.7	134.7	—	204.0	126.9	102.5	—	155.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	20	121.1	98.8	—	147.1	113.1	92.2	—	137.3
	男	9.6	103.0	76.0	—	136.6	96.2	70.9	—	127.5
	女	11	143.6	107.9	—	187.3	134.1	100.7	—	175.0
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	1,010.7	25.6	—	5,631.8	919.6	23.3	—	5,123.9
	男	**	1,512.2	38.3	—	8,426.1	1,786.4	45.2	—	9,953.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	396	107.3	102.6	—	112.1	108.7	104.0	—	113.6
	男	197	108.3	101.6	—	115.2	110.8	104.0	—	117.9
	女	198	106.3	99.8	—	113.1	106.7	100.2	—	113.6
09100 高血圧性疾患	総数	9.8	112.9	83.5	—	149.3	92.7	68.6	—	122.6
	男	4.2	124.6	77.1	—	190.5	92.2	57.1	—	141.0
	女	5.6	105.4	70.0	—	152.4	93.1	61.8	—	134.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6.2	143.2	97.3	—	203.3	106.5	72.3	—	151.2
	男	2.4	152.7	78.8	—	266.7	99.4	51.3	—	173.7
	女	3.8	137.9	83.0	—	215.3	111.5	67.1	—	174.1
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.6	82.7	49.0	—	130.7	75.8	44.9	—	119.8
	男	**	100.1	45.8	—	190.2	84.1	38.5	—	159.8
	女	**	70.5	32.2	—	133.8	69.0	31.5	—	131.0
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	223	108.2	102.0	—	114.7	102.1	96.2	—	108.2
	男	111	110.3	101.3	—	119.8	104.4	95.9	—	113.4
	女	112	106.2	97.6	—	115.4	99.9	91.8	—	108.5
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	64.2	23.6	—	139.8	60.9	22.4	—	132.7
	男	**	34.1	0.9	—	189.8	30.4	0.8	—	169.6
	女	**	78.0	25.3	—	182.1	76.2	24.7	—	177.9
09202 急性心筋梗塞	総数	36	106.3	91.4	—	122.9	114.7	98.7	—	132.7
	男	22	109.1	89.7	—	131.4	117.7	96.8	—	141.7
	女	14	102.2	79.8	—	128.9	110.5	86.3	—	139.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	17	71.0	56.5	—	88.0	42.6	33.9	—	52.8
	男	12	84.4	64.7	—	108.2	51.7	39.6	—	66.2
	女	4.2	48.3	29.9	—	73.8	28.0	17.3	—	42.8

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	13	97.9	75.4	—	125.0	108.4	83.5	—	138.5
	男	5.4	124.4	81.9	—	181.0	140.5	92.6	—	204.5
	女	7.4	84.7	59.6	—	116.7	92.9	65.4	—	128.1
09205 心筋症	総数	3.2	87.7	50.1	—	142.5	87.3	49.9	—	141.8
	男	**	53.3	17.3	—	124.4	48.0	15.6	—	112.0
	女	2.2	124.2	61.9	—	222.2	139.2	69.4	—	249.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数	42	110.5	96.0	—	126.5	123.8	107.6	—	141.9
	男	23	115.9	95.8	—	139.0	136.8	113.0	—	164.0
	女	18	104.3	84.1	—	127.9	110.6	89.2	—	135.7
09207 心不全	総数	109	123.7	113.6	—	134.6	120.2	110.3	—	130.7
	男	45	123.3	107.7	—	140.5	123.2	107.7	—	140.4
	女	64	124.1	110.8	—	138.5	118.1	105.5	—	131.8
09208 その他の心疾患	総数	2.8	60.4	33.0	—	101.4	42.5	23.2	—	71.3
	男	**	72.5	33.1	—	137.6	49.3	22.5	—	93.6
	女	**	46.5	15.1	—	108.6	34.1	11.1	—	79.5
09300 脳血管疾患	総数	130	103.9	96.0	—	112.2	122.9	113.6	—	132.7
	男	68	106.0	95.0	—	117.9	128.3	115.0	—	142.7
	女	63	101.7	90.7	—	113.6	117.5	104.9	—	131.3
09301 くも膜下出血	総数	20	139.8	113.9	—	169.9	173.8	141.6	—	211.2
	男	11	191.4	143.7	—	249.7	246.9	185.4	—	322.1
	女	9.4	106.8	78.4	—	142.0	129.7	95.3	—	172.5
09302 脳内出血	総数	44	97.1	84.7	—	110.8	132.8	115.9	—	151.5
	男	27	106.5	89.3	—	126.0	146.1	122.6	—	172.8
	女	17	85.2	68.0	—	105.3	115.9	92.6	—	143.4
09303 脳梗塞	総数	65	108.5	97.0	—	121.0	111.6	99.7	—	124.4
	男	29	98.7	83.4	—	116.1	103.3	87.3	—	121.5
	女	36	118.1	101.3	—	136.7	119.3	102.4	—	138.2
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	17.6	5.7	—	41.1	33.7	10.9	—	78.6
	男	**	13.2	1.6	—	47.7	27.7	3.4	—	100.2
	女	**	22.6	4.7	—	66.2	39.3	8.1	—	115.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数	25	121.1	100.8	—	144.3	126.9	105.6	—	151.2
	男	11	104.6	78.8	—	136.2	110.3	83.1	—	143.5
	女	14	138.3	107.8	—	174.7	143.9	112.2	—	181.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	7.2	93.3	65.3	—	129.1	81.9	57.4	—	113.4
	男	3.2	87.4	49.9	—	141.9	75.7	43.2	—	122.9
	女	4.0	98.6	60.2	—	152.3	87.7	53.6	—	135.5
10000 呼吸器系の疾患	総数	192	113.1	106.1	—	120.5	104.6	98.1	—	111.5
	男	117	110.8	102.0	—	120.1	105.0	96.6	—	113.8
	女	75	117.0	105.5	—	129.5	104.2	93.9	—	115.3
10100 インフルエンザ	総数	**	101.4	37.2	—	220.8	100.7	37.0	—	219.3
	男	**	121.0	32.9	—	309.8	128.6	35.0	—	329.3
	女	**	76.7	9.3	—	277.0	70.3	8.5	—	253.9
10200 肺炎	総数	90	134.7	122.5	—	147.7	114.2	103.9	—	125.3
	男	50	127.9	112.5	—	144.9	110.3	97.0	—	124.9
	女	40	144.0	124.8	—	165.4	119.4	103.5	—	137.1
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	19	116.9	94.6	—	142.9	112.5	91.0	—	137.5
	男	16	115.1	91.4	—	143.1	114.4	90.9	—	142.2
	女	2.8	128.7	70.3	—	216.0	102.3	55.9	—	171.7
10500 喘息	総数	**	218.4	94.3	—	430.4	138.7	59.9	—	273.3
	男	**	131.3	15.9	—	474.4	89.2	10.8	—	322.1
	女	**	280.4	102.9	—	610.4	170.2	62.4	—	370.5
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	81	95.0	86.0	—	104.8	94.2	85.2	—	103.9
	男	50	96.8	85.2	—	109.5	97.7	86.0	—	110.6
	女	30	92.3	78.1	—	108.2	88.8	75.2	—	104.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	45	93.1	81.3	—	106.1	91.1	79.5	—	103.8
	男	29	98.0	82.6	—	115.4	99.3	83.7	—	117.0
	女	16	85.6	68.0	—	106.4	80.1	63.6	—	99.5
10602 間質性肺疾患	総数	21	92.3	75.4	—	111.8	96.3	78.7	—	116.7
	男	12	80.9	61.7	—	104.1	84.6	64.5	—	108.8
	女	8.8	114.3	83.0	—	153.4	118.1	85.8	—	158.5
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	15	105.8	83.2	—	132.7	100.6	79.1	—	126.1
	男	9.8	121.6	89.9	—	160.7	114.1	84.4	—	150.8
	女	5.2	85.1	55.6	—	124.7	82.4	53.8	—	120.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	63	121.0	108.0	—	135.1	*	▲	111.1	99.2	—	124.1
	男	35	125.4	107.4	—	145.5	*	▲	111.8	95.7	—	129.7
	女	29	116.1	97.9	—	136.7			110.4	93.1	—	129.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.8	164.5	99.0	—	256.9			154.6	93.0	—	241.4
	男	2.2	170.3	84.9	—	304.7			153.8	76.7	—	275.2
	女	**	157.1	67.8	—	309.7			155.7	67.2	—	306.9
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7.6	100.5	71.1	—	138.0			97.2	68.8	—	133.4
	男	3.4	97.3	56.7	—	155.8			90.3	52.6	—	144.6
	女	4.2	103.3	63.9	—	157.8			103.6	64.1	—	158.3
11300 肝疾患	総数	18	114.9	92.4	—	141.3			95.8	77.0	—	117.7
	男	13	125.2	96.2	—	160.2			101.2	77.7	—	129.5
	女	5.4	96.5	63.6	—	140.3			85.1	56.1	—	123.8
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.2	105.9	74.1	—	146.6			83.7	58.6	—	115.9
	男	4.8	130.0	83.2	—	193.4			101.0	64.7	—	150.3
	女	2.4	77.2	39.8	—	134.9			62.4	32.2	—	109.0
11302 その他の肝疾患	総数	11	121.9	91.6	—	159.1			105.9	79.5	—	138.2
	男	7.8	122.4	87.1	—	167.4			101.3	72.0	—	138.5
	女	3.0	120.5	67.4	—	198.7			120.1	67.1	—	198.0
11400 その他の消化器系の疾患	総数	34	126.6	108.2	—	147.1	*	▲	121.5	104.0	—	141.2
	男	16	128.7	102.3	—	159.7	*	▲	123.2	98.0	—	153.0
	女	18	124.7	100.0	—	153.6			120.0	96.2	—	147.8
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.0	87.9	49.2	—	145.0			94.3	52.8	—	155.6
	男	**	87.9	32.3	—	191.4			92.0	33.8	—	200.3
	女	**	87.9	40.2	—	167.0			96.0	43.9	—	182.2
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	10	93.9	69.7	—	123.7			100.4	74.5	—	132.4
	男	4.6	105.9	67.1	—	158.9			112.0	71.0	—	168.1
	女	5.4	85.6	56.4	—	124.5			92.3	60.8	—	134.3
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	52	121.5	107.3	—	137.2	*	▲	114.4	100.9	—	129.1
	男	23	105.7	87.4	—	126.7			108.7	89.9	—	130.2
	女	29	138.2	116.6	—	162.6	*	▲	119.4	100.8	—	140.5
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.6	168.7	116.1	—	237.0	*	▲	121.7	83.8	—	171.0
	男	2.4	142.4	73.5	—	248.7			114.2	58.9	—	199.5
	女	4.2	188.7	116.8	—	288.5	*	▲	126.5	78.3	—	193.4
14200 腎不全	総数	36	121.4	104.3	—	140.6	*	▲	125.4	107.7	—	145.2
	男	18	110.1	88.6	—	135.4			120.4	96.8	—	147.9
	女	18	135.5	108.8	—	166.7	*	▲	131.0	105.2	—	161.3
14201 急性腎不全	総数	**	38.2	10.4	—	98.0	*	▽	28.5	7.8	—	73.0
	男	**	36.3	4.4	—	131.2			28.8	3.5	—	104.1
	女	**	40.4	4.9	—	146.0			28.2	3.4	—	101.9
14202 慢性腎臓病	総数	27	122.4	102.7	—	144.7	*	▲	129.8	109.0	—	153.5
	男	16	121.9	96.3	—	152.1			137.9	109.0	—	172.2
	女	12	123.0	93.6	—	158.7			120.4	91.7	—	155.4
14203 詳細不明の腎不全	総数	7.6	152.2	107.7	—	208.9	*	▲	164.2	116.2	—	225.4
	男	2.0	82.0	39.2	—	150.7			88.5	42.4	—	162.8
	女	5.6	219.3	145.7	—	316.9	*	▲	236.5	157.1	—	341.8
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	10	102.8	76.3	—	135.5			84.3	62.6	—	111.2
	男	3.0	73.1	40.9	—	120.6			67.0	37.5	—	110.5
	女	7.0	124.5	86.7	—	173.2			94.8	66.1	—	131.9
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—			—	—	—	—
	男		—	—	—	—			—	—	—	—
	女		—	—	—	—			—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	90.5	10.9	—	326.8			107.2	13.0	—	387.1
	男	**	134.0	16.2	—	484.0			193.3	23.4	—	698.5
	女		—	—	—	—			—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—			—	—	—	—
	男		—	—	—	—			—	—	—	—
	女		—	—	—	—			—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—			—	—	—	—
	男		—	—	—	—			—	—	—	—
	女		—	—	—	—			—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	149.8	18.1	—	541.3			194.3	23.5	—	702.1
	男	**	246.1	29.8	—	889.1			364.8	44.1	—	1,317.9
	女		—	—	—	—			—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—			—	—	—	—
	男		—	—	—	—			—	—	—	—
	女		—	—	—	—			—	—	—	—

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	73.7 76.3 71.2	31.8 — 20.8 — 19.4 —	145.2 195.4 182.4	81.3 85.4 77.5	35.1 — 23.3 — 21.1 —	160.2 218.8 198.5		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	47.2 50.2 44.5	5.7 — 1.3 — 1.1 —	170.4 279.7 247.7	50.8 56.5 46.1	6.1 — 1.4 — 1.2 —	183.4 314.8 256.9		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	78.2 76.3 80.1	9.5 — 1.9 — 2.0 —	282.4 425.1 446.5	79.1 80.7 77.5	9.6 — 2.0 — 2.0 —	285.6 449.7 431.7		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	180.2 - 493.1	4.6 — - 12.5 —	1,004.2 - 2,747.3	217.1 - 446.9	5.5 — - 11.3 —	1,209.4 - 2,490.3		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	93.8 58.2 135.3	19.3 — 1.5 — 16.4 —	274.3 324.0 489.0	105.0 68.3 143.6	21.6 — 1.7 — 17.4 —	307.0 380.8 518.7		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	78.1 205.6 -	9.4 — 24.9 — -	282.1 742.9 -	92.0 200.0 -	11.1 — 24.2 — -	332.4 722.7 -		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	174 50 123	74.3 67.1 77.7	69.4 — 59.0 — 71.7 —	79.4 * ▽ 75.9 * ▽ 84.1 * ▽	95.4 83.6 101.3	89.2 — 73.6 — 93.5 —	102.0 94.6 * ▽ 109.6		
18100 老衰	総数 男 女	155 42 113	73.1 69.2 74.7	68.1 — 60.2 — 68.7 —	78.5 * ▽ 79.3 * ▽ 81.2 * ▽	102.2 103.7 101.6	95.1 — 90.1 — 93.4 —	109.6 118.7 110.4		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	19 8.2 11	85.6 58.0 134.0	69.3 — 41.6 — 100.6 —	104.7 * ▽ 78.7 * ▽ 174.8 * ▲	62.3 42.1 98.4	50.4 — 30.2 — 73.9 —	76.2 * ▽ 57.1 * ▽ 128.4		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	75 47 28	107.2 110.4 102.3	96.6 — 96.7 — 86.0 —	118.7 125.4 120.8	106.5 109.6 101.7	96.0 — 96.0 — 85.5 —	117.9 124.6 120.1		
20100 不慮の事故	総数 男 女	43 24 19	103.4 101.4 106.2	90.1 — 84.0 — 85.9 —	118.2 121.2 129.8	104.8 101.5 109.4	91.3 — 84.1 — 88.5 —	119.8 121.3 133.7		
20101 交通事故	総数 男 女	5.0 3.8 **	130.0 147.4 94.6	84.1 — 88.7 — 34.7 —	191.8 230.2 205.8	130.8 143.9 101.6	84.6 — 86.6 — 37.3 —	193.1 224.7 221.1		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	9.0 4.2 4.8	76.4 70.1 83.0	55.7 — 43.4 — 53.1 —	102.3 107.2 123.5	85.9 76.5 96.3	62.7 — 47.4 — 61.7 —	115.0 117.0 143.3		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.2 3.2 3.0	85.8 83.5 88.4	58.3 — 47.7 — 49.4 —	121.8 135.6 145.8	76.3 73.0 80.1	51.8 — 41.7 — 44.8 —	108.2 118.5 132.1		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	11 5.4 5.8	132.4 120.2 146.2	100.0 — 79.2 — 97.9 —	171.9 * ▲ 174.9 210.0	135.0 126.2 144.4	102.0 — 83.1 — 96.7 —	175.3 * ▲ 183.6 207.3		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	98.6 119.0 58.5	32.0 — 32.4 — 1.5 —	230.2 304.9 326.0	102.5 129.4 56.0	33.3 — 35.2 — 1.4 —	239.2 331.4 311.8		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	86.2 - 237.0	10.4 — - 28.7 —	311.5 - 856.2	74.7 - 198.8	9.0 — - 24.1 —	269.9 - 718.2		

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	10	116.1	86.5	—	152.7	116.1	86.4	—	152.6
	男	6.6	113.4	78.0	—	159.3	111.8	76.9	—	157.0
	女	3.6	121.5	72.0	—	192.0	124.9	74.0	—	197.4
20200 自殺	総数	24	118.1	98.0	—	141.1	117.2	97.3	—	140.1
	男	19	127.0	102.5	—	155.6 *	131.3	106.0	—	160.8 *
	女	5.6	95.8	63.6	—	138.4	86.5	57.5	—	125.1
20300 他殺	総数	**	146.8	17.8	—	530.5	158.6	19.2	—	573.1
	男	**	319.7	38.7	—	1,155.2	322.4	39.0	—	1,164.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	7.0	96.6	67.3	—	134.4	86.1	60.0	—	119.8
	男	3.8	95.9	57.7	—	149.8	79.9	48.1	—	124.8
	女	3.2	97.5	55.7	—	158.3	94.9	54.2	—	154.2
22000 特殊目的用コード	総数	12	128.7	98.5	—	165.4	57.7	44.1	—	74.1 *
	男	5.2	98.4	64.3	—	144.2	45.3	29.6	—	66.4 *
	女	7.0	167.0	116.3	—	232.3 *	72.4	50.4	—	100.7
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	62	116.7	104.0	—	130.4 *	114.7	102.3	—	128.2 *
	男	34	117.8	100.7	—	137.0 *	116.3	99.4	—	135.2
	女	28	115.3	97.0	—	136.1	112.6	94.7	—	132.8

R1-R5 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士宮市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士宮市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

心疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R1-R5(5年間)


縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

男 性




女 性




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

超過死亡

単位: 人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	791	104.5 757.4	▲33.8	103.6 763.4	▲27.8
悪性新生物<腫瘍>	224	102.5 218.5	▲5.5	97.2 230.5	▽6.5
・胃の悪性新生物<腫瘍>	27	106.9 25.2	▲1.8	96.4 28.0	▽1.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	34	117.8 28.7	▲5.1	116.3 29.1	▲4.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	22	144.7 15.3	▲6.9	133.6 16.6	▲5.6
・膵の悪性新生物<腫瘍>	19	91.7 20.3	▽1.7	92.4 20.1	▽1.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	46	91.1 50.1	▽4.5	81.9 55.7	▽10.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	15	107.1 13.6	▲1.0	110.6 13.2	▲1.4
糖尿病	9.0	103.9 8.7	▲0.3	106.2 8.5	▲0.5
心疾患(高血圧性を除く)	111	110.3 101.0	▲10.4	104.4 106.7	▲4.7
・急性心筋梗塞	22	109.1 20.4	▲1.8	117.7 18.9	▲3.3
・不整脈及び伝導障害	23	115.9 20.0	▲3.2	136.8 17.0	▲6.2
脳血管疾患	68	106.0 63.8	▲3.8	128.3 52.7	▲14.9
・脳内出血	27	106.5 25.5	▲1.7	146.1 18.6	▲8.6
・脳梗塞	29	98.7 29.6	▽0.4	103.3 28.3	▲0.9
大動脈瘤及び解離	11	104.6 10.5	▲0.5	110.3 10.0	▲1.0
肺炎	50	127.9 38.8	▲10.8	110.3 45.0	▲4.6
慢性閉塞性肺疾患	16	115.1 14.1	▲2.1	114.4 14.2	▲2.0
誤嚥性肺炎	29	98.0 29.2	▽0.6	99.3 28.8	▽0.2
間質性肺疾患	12	80.9 14.8	▽2.8	84.6 14.2	▽2.2
肝疾患	13	125.2 10.1	▲2.5	101.2 12.5	▲0.1
腎不全	18	110.1 16.3	▲1.7	120.4 15.0	▲3.0
・慢性腎臓病	16	121.9 12.8	▲2.8	137.9 11.3	▲4.3
老衰	42	69.2 60.7	▽18.7	103.7 40.5	▲1.5
不慮の事故	24	101.4 23.7	▲0.3	101.5 23.6	▲0.4
自殺	19	127.0 14.6	▲4.0	131.3 14.2	▲4.4

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
751	103.0 729.1	▲21.9	105.0 715.2	▲35.8
164	105.8 155.4	▲9.0	101.5 162.0	▲2.4
13	102.6 13.1	▲0.3	92.5 14.5	▽1.1
28	115.3 24.3	▲3.7	112.6 24.9	▲3.1
8.2	107.3 7.6	▲0.6	99.5 8.2	▽0.0
20	100.4 19.5	▲0.1	99.5 19.7	▽0.1
20	96.0 20.4	▽0.8	85.0 23.0	▽3.4
16	105.6 15.2	▲0.8	102.3 15.6	▲0.4
	-	-	-	-
7.4	108.5 6.8	▲0.6	113.9 6.5	▲0.9
112	106.2 105.4	▲6.6	99.9 112.1	▽0.1
14	102.2 13.9	▲0.3	110.5 12.9	▲1.3
18	104.3 17.6	▲0.8	110.6 16.6	▲1.8
63	101.7 61.6	▲1.0	117.5 53.3	▲9.3
17	85.2 20.0	▽3.0	115.9 14.7	▲2.3
36	118.1 30.2	▲5.4	119.3 29.8	▲5.8
14	138.3 10.1	▲3.9	143.9 9.7	▲4.3
40	144.0 27.9	▲12.3	119.4 33.7	▲6.5
2.8	128.7 2.2	▲0.6	102.3 2.7	▲0.1
16	85.6 18.9	▽2.7	80.1 20.2	▽4.0
8.8	114.3 7.7	▲1.1	118.1 7.5	▲1.3
5.4	96.5 5.6	▽0.2	85.1 6.3	▽0.9
18	135.5 13.1	▲4.7	131.0 13.6	▲4.2
12	123.0 9.6	▲2.2	120.4 9.8	▲2.0
113	74.7 150.7	▽38.1	101.6 110.8	▲1.8
19	106.2 17.9	▲1.1	109.4 17.4	▲1.6
5.6	95.8 5.8	▽0.2	86.5 6.5	▽0.9

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単純死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	2,807	102.1	100.4	—	103.8	102.6	100.9	—	104.3
	男	1,468	104.0	101.7	—	106.4	103.2	100.8	—	105.6
	女	1,338	100.0	97.6	—	102.4	102.0	99.6	—	104.5
01000 感染症及び寄生虫症	総数	32	77.7	66.1	—	90.7	74.3	63.2	—	86.6
	男	17	79.9	63.7	—	99.1	76.9	61.2	—	95.3
	女	16	75.4	59.6	—	94.1	71.7	56.6	—	89.4
01100 腸管感染症	総数	2.6	74.5	39.7	—	127.5	66.9	35.6	—	114.4
	男	**	34.9	7.2	—	102.0	33.2	6.8	—	97.1
	女	2.0	113.1	54.1	—	207.9	96.1	46.0	—	176.7
01200 結核	総数	3.2	104.6	59.8	—	169.9	96.4	55.1	—	156.6
	男	**	105.2	48.1	—	199.7	93.7	42.8	—	177.9
	女	**	103.9	41.8	—	214.2	100.1	40.3	—	206.4
01201 呼吸器結核	総数	**	72.0	32.9	—	136.8	63.4	29.0	—	120.4
	男	**	68.4	22.2	—	159.6	58.2	18.9	—	135.9
	女	**	77.2	21.0	—	197.8	71.3	19.4	—	182.6
01202 その他の結核	総数	**	249.7	100.4	—	514.6	292.1	117.4	—	602.0
	男	**	320.8	87.4	—	821.7	393.5	107.2	—	1,007.7
	女	**	192.7	39.7	—	563.2	217.4	44.8	—	635.6
01300 敗血症	総数	12	69.1	53.0	—	88.6	62.5	47.9	—	80.2
	男	8.2	86.1	61.8	—	116.8	81.5	58.5	—	110.5
	女	4.2	49.9	30.9	—	76.2	43.0	26.6	—	65.8
01400 ウイルス性肝炎	総数	3.0	84.3	47.1	—	139.0	76.9	43.0	—	126.8
	男	**	71.8	26.4	—	156.4	65.6	24.1	—	142.8
	女	**	95.2	43.5	—	180.8	86.9	39.7	—	165.0
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	105.4	21.7	—	308.0	89.2	18.4	—	260.8
	男	**	149.9	18.1	—	541.4	98.7	11.9	—	356.8
	女	**	66.1	1.7	—	368.5	74.8	1.9	—	416.7
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.0	72.7	34.8	—	133.6	69.3	33.2	—	127.5
	男	**	62.1	16.9	—	159.0	64.0	17.4	—	163.9
	女	**	82.0	30.1	—	178.4	73.4	26.9	—	159.8
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	167.7	20.3	—	605.9	116.3	14.1	—	420.3
	男	-	-	-	—	-	-	-	—	-
	女	**	322.9	39.1	—	1,166.7	236.4	28.6	—	854.0
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	283.9	7.2	—	1,582.0	198.4	5.0	—	1,105.3
	男	**	283.9	7.2	—	1,582.0	207.2	5.2	—	1,154.3
	女	-	-	-	—	-	-	-	—	-
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	11	81.1	60.9	—	105.8	87.6	65.8	—	114.3
	男	4.6	75.8	48.0	—	113.7	78.2	49.6	—	117.4
	女	6.2	85.5	58.1	—	121.4	96.1	65.3	—	136.5
02000 新生物<腫瘍>	総数	750	104.2	100.9	—	107.6	99.2	96.0	—	102.4
	男	441	105.1	100.8	—	109.6	99.7	95.6	—	103.9
	女	308	102.9	97.9	—	108.2	98.5	93.7	—	103.6
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	728	104.5	101.1	—	108.0	99.6	96.4	—	102.9
	男	430	105.6	101.2	—	110.2	100.2	96.0	—	104.5
	女	298	102.9	97.8	—	108.3	98.8	93.9	—	104.0
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	14	89.2	69.7	—	112.5	90.5	70.7	—	114.1
	男	9.6	86.1	63.5	—	114.2	85.2	62.8	—	113.0
	女	4.6	96.5	61.2	—	144.8	103.9	65.8	—	155.9
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	74.6	58.1	—	94.2	64.8	50.5	—	81.9
	男	12	73.8	56.0	—	95.4	65.8	50.0	—	85.1
	女	2.4	78.8	40.7	—	137.6	60.5	31.2	—	105.6
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	76	107.1	96.7	—	118.4	96.8	87.3	—	107.0
	男	50	106.8	94.0	—	120.8	96.4	84.8	—	109.1
	女	26	107.9	90.2	—	128.0	97.5	81.5	—	115.7
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	72	106.7	95.9	—	118.3	102.7	92.3	—	113.9
	男	37	110.9	95.6	—	128.0	107.5	92.6	—	124.1
	女	34	102.4	87.6	—	118.9	97.9	83.8	—	113.7
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	36	121.1	104.1	—	140.0	119.3	102.6	—	138.0
	男	22	121.5	100.0	—	146.2	115.9	95.4	—	139.5
	女	14	120.4	93.8	—	152.1	125.3	97.6	—	158.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	49	113.9	100.1	—	129.2	105.3	92.5	—	119.4
	男	33	114.8	97.9	—	133.7	105.9	90.3	—	123.4
	女	16	112.3	89.0	—	139.8	104.2	82.6	—	129.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	34	104.1	89.1	— 121.0	101.6	87.0	— 118.1
	男	20	111.0	90.1	— 135.3	108.8	88.3	— 132.6
	女	15	96.1	75.3	— 120.9	93.4	73.2	— 117.4
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	77	104.2	94.0	— 115.1	104.1	93.9	— 115.0
	男	39	103.7	89.6	— 119.2	104.5	90.4	— 120.2
	女	38	104.7	90.4	— 120.7	103.6	89.4	— 119.4
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	114.3	52.3	— 217.1	116.2	53.1	— 220.7
	男	**	113.4	49.0	— 223.6	113.2	48.9	— 223.1
	女	**	121.8	3.1	— 678.8	147.8	3.7	— 823.3
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	135	103.5	95.9	— 111.6	92.7	85.8	— 99.9 * ▽
	男	98	105.7	96.6	— 115.5	95.0	86.8	— 103.8
	女	37	98.1	84.5	— 113.3	86.9	74.9	— 100.4
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2	97.5	55.7	— 158.4	97.0	55.4	— 157.5
	男	**	82.2	33.0	— 169.3	83.1	33.4	— 171.2
	女	**	114.2	52.2	— 216.8	111.5	51.0	— 211.8
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	114.8	97.9	— 133.8	111.3	94.9	— 129.7
	男	**	413.9	112.7	— 1,060.0 * ▲	361.2	98.4	— 925.1
	女	32	112.7	95.9	— 131.6	109.4	93.1	— 127.7
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	108.8	86.2	— 135.4	119.2	94.5	— 148.3
	男							
	女	16	108.8	86.2	— 135.4	119.2	94.5	— 148.3
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.2	100.4	73.5	— 133.9	94.8	69.4	— 126.5
	男							
	女	9.2	100.4	73.5	— 133.9	94.8	69.4	— 126.5
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	28	108.8	91.4	— 128.5	112.4	94.4	— 132.8
	男	28	108.8	91.4	— 128.5	112.4	94.4	— 132.8
	女							
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	103.9	83.6	— 127.7	102.9	82.8	— 126.5
	男	13	108.9	83.6	— 139.3	106.0	81.4	— 135.6
	女	5.4	94.0	61.9	— 136.8	96.5	63.6	— 140.4
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	7.0	115.0	80.1	— 160.0	118.7	82.7	— 165.1
	男	4.4	124.4	77.9	— 188.4	130.6	81.8	— 197.7
	女	2.6	102.0	54.3	— 174.5	102.9	54.8	— 176.0
02118 悪性リンパ腫	総数	26	97.4	81.4	— 115.6	97.5	81.5	— 115.8
	男	14	92.4	72.0	— 116.7	93.9	73.2	— 118.6
	女	12	103.9	79.3	— 133.8	102.2	78.0	— 131.5
02119 白血病	総数	13	73.9	56.8	— 94.5 * ▽	70.0	53.8	— 89.6 * ▽
	男	9.4	87.5	64.3	— 116.4	84.5	62.1	— 112.4
	女	3.2	50.7	28.9	— 82.3 * ▽	46.6	26.6	— 75.6 * ▽
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.0	85.6	61.2	— 116.6	96.1	68.7	— 130.9
	男	4.4	90.4	56.6	— 136.9	102.2	64.0	— 154.8
	女	3.6	80.4	47.6	— 127.1	89.6	53.1	— 141.6
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	57	107.3	95.2	— 120.5	103.5	91.8	— 116.2
	男	32	110.8	94.4	— 129.3	106.2	90.5	— 123.9
	女	25	103.0	85.7	— 122.8	100.1	83.3	— 119.4
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	22	94.9	78.0	— 114.3	86.9	71.4	— 104.8
	男	12	89.0	67.6	— 115.1	84.3	64.0	— 109.0
	女	10	102.3	76.4	— 134.2	90.0	67.2	— 118.0
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	4.0	85.9	52.4	— 132.6	81.3	49.6	— 125.6
	男	**	75.0	34.3	— 142.4	76.5	35.0	— 145.3
	女	2.2	97.4	48.6	— 174.4	85.7	42.7	— 153.4
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	18	97.1	78.1	— 119.4	88.3	71.0	— 108.5
	男	9.8	92.2	68.2	— 121.9	86.0	63.6	— 113.7
	女	8.2	103.7	74.4	— 140.8	91.2	65.4	— 123.7
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	11	114.9	86.3	— 149.9	125.0	93.9	— 163.1
	男	4.6	107.3	68.0	— 161.0	118.0	74.7	— 177.0
	女	6.2	121.3	82.4	— 172.1	130.8	88.8	— 185.6
03100 貧血	総数	6.4	140.7	96.2	— 198.6	146.8	100.4	— 207.3 * ▲
	男	2.6	138.9	73.9	— 237.6	144.7	77.0	— 247.5
	女	3.8	141.9	85.4	— 221.6	148.3	89.2	— 231.6
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.4	90.7	56.8	— 137.3	102.7	64.4	— 155.6
	男	2.0	82.8	39.6	— 152.3	95.1	45.5	— 174.9
	女	2.4	98.5	50.9	— 172.1	110.1	56.8	— 192.4

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	46	104.0	91.0	— 118.3	102.5	89.8	— 116.6
	男	27	111.0	92.9	— 131.5	109.5	91.7	— 129.8
	女	20	95.9	77.9	— 116.7	94.4	76.8	— 115.0
04100 糖尿病	総数	31	107.5	91.2	— 125.8	111.3	94.4	— 130.2
	男	18	113.7	91.6	— 139.4	116.1	93.6	— 142.4
	女	13	99.5	76.5	— 127.3	104.9	80.6	— 134.2
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	15	97.6	77.0	— 122.0	88.6	69.9	— 110.7
	男	8.2	105.3	75.6	— 142.9	97.1	69.7	— 131.8
	女	7.2	90.1	63.1	— 124.8	80.5	56.3	— 111.4
05000 精神及び行動の障害	総数	42	87.6	76.1	— 100.3	91.7	79.7	— 105.0
	男	17	93.1	74.2	— 115.2	94.9	75.7	— 117.5
	女	25	84.3	70.2	— 100.4	89.7	74.7	— 106.9
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	37	87.0	74.9	— 100.6	90.3	77.7	— 104.4
	男	13	89.4	69.3	— 113.5	89.0	69.0	— 113.1
	女	23	85.7	70.8	— 102.8	91.0	75.2	— 109.2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	5.2	92.0	60.1	— 134.8	103.3	67.4	— 151.3
	男	3.4	111.2	64.7	— 178.0	128.1	74.6	— 205.1
	女	**	69.4	31.7	— 131.8	75.6	34.6	— 143.5
06000 神経系の疾患	総数	116	123.2	113.4	— 133.7 * ▲	110.6	101.8	— 120.0 * ▲
	男	50	112.2	98.7	— 127.1	102.2	89.9	— 115.7
	女	66	133.0	119.1	— 148.2 * ▲	118.0	105.6	— 131.5 * ▲
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.0	69.7	42.5	— 107.6	73.8	45.0	— 113.9
	男	3.0	86.7	48.5	— 143.0	94.4	52.8	— 155.7
	女	**	43.8	14.2	— 102.3	44.5	14.5	— 104.0
06300 パーキンソン病	総数	23	93.5	77.2	— 112.2	98.8	81.5	— 118.5
	男	11	92.8	70.3	— 120.2	95.1	72.0	— 123.2
	女	12	94.2	71.5	— 121.8	102.7	77.9	— 132.7
06400 アルツハイマー病	総数	52	164.1	144.7	— 185.3 * ▲	124.8	110.0	— 140.9 * ▲
	男	15	140.9	111.2	— 176.1 * ▲	105.8	83.5	— 132.3
	女	36	176.4	151.7	— 204.0 * ▲	135.0	116.1	— 156.1 * ▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	37	116.9	100.6	— 135.0 * ▲	109.1	93.9	— 126.1
	男	20	114.7	93.3	— 139.5	107.0	87.1	— 130.2
	女	17	119.6	95.4	— 148.1	111.8	89.1	— 138.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	739	108.4	104.9	— 111.9 * ▲	109.9	106.4	— 113.5 * ▲
	男	374	109.9	105.0	— 115.0 * ▲	112.5	107.4	— 117.7 * ▲
	女	365	106.9	102.0	— 111.9 * ▲	107.4	102.5	— 112.4 * ▲
09100 高血圧性疾患	総数	18	113.8	91.5	— 139.9	92.8	74.6	— 114.0
	男	8.6	137.6	99.6	— 185.4	101.5	73.5	— 136.7
	女	9.4	98.2	72.2	— 130.7	86.0	63.2	— 114.4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	11	137.1	103.0	— 178.9 * ▲	101.2	76.0	— 132.0
	男	4.6	158.1	100.2	— 237.3 * ▲	102.5	65.0	— 153.8
	女	6.2	124.8	84.8	— 177.2	100.2	68.1	— 142.2
09102 その他の高血圧性疾患	総数	7.2	90.7	63.5	— 125.6	82.5	57.8	— 114.3
	男	4.0	119.8	73.1	— 185.0	100.4	61.3	— 155.1
	女	3.2	69.6	39.7	— 113.0	67.5	38.6	— 109.6
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	433	113.7	108.9	— 118.6 * ▲	107.2	102.7	— 111.8 * ▲
	男	224	119.1	112.2	— 126.3 * ▲	112.7	106.2	— 119.5 * ▲
	女	209	108.4	101.9	— 115.2 * ▲	101.9	95.8	— 108.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	46.6	20.1	— 91.8 * ▽	44.0	19.0	— 86.8 * ▽
	男	**	54.9	11.3	— 160.6	49.0	10.1	— 143.4
	女	**	42.7	13.8	— 99.5 * ▽	41.5	13.5	— 96.8 * ▽
09202 急性心筋梗塞	総数	100	156.9	143.5	— 171.3 * ▲	169.3	154.8	— 184.8 * ▲
	男	61	161.4	143.9	— 180.5 * ▲	173.9	155.0	— 194.5 * ▲
	女	39	150.2	129.8	— 173.0 * ▲	162.4	140.3	— 187.1 * ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	35	79.5	68.1	— 92.3 * ▽	47.6	40.8	— 55.3 * ▽
	男	22	78.7	64.6	— 95.0 * ▽	48.2	39.5	— 58.1 * ▽
	女	13	81.0	62.5	— 103.2	46.8	36.1	— 59.6 * ▽

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	23 9.2 14	95.3 114.1 85.8	78.6 — 83.5 — 66.6 —	114.5 152.1 108.7	105.8 129.0 94.3	87.2 — 94.4 — 73.2 —	127.0 172.0 119.5
09205 心筋症	総数 男 女	7.0 4.4 2.6	102.6 124.9 78.8	71.5 — 78.2 — 41.9 —	142.7 189.1 134.8	102.2 112.4 88.6	71.2 — 70.4 — 47.1 —	142.1 170.2 151.5
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	108 63 45	155.0 169.4 138.3	142.2 — 151.2 — 120.8 —	168.6 * ▲ 189.1 * ▲ 157.6 * ▲	174.2 200.3 147.0	159.8 — 178.8 — 128.4 —	189.5 * ▲ 223.6 * ▲ 167.6 * ▲
09207 心不全	総数 男 女	153 60 93	95.0 88.2 100.1	88.4 — 78.5 — 91.2 —	102.0 98.7 * ▽ 109.6	92.3 88.1 95.3	85.9 — 78.5 — 86.8 —	99.1 * ▽ 98.7 * ▽ 104.3
09208 その他の心疾患	総数 男 女	5.8 3.6 2.2	66.8 77.4 54.7	44.8 — 45.9 — 27.2 —	96.0 * ▽ 122.3 97.8 * ▽	47.2 52.7 40.3	31.6 — 31.2 — 20.1 —	67.7 * ▽ 83.2 * ▽ 72.0 * ▽
09300 脳血管疾患	総数 男 女	238 114 124	102.1 95.3 109.2	96.4 — 87.7 — 100.8 —	108.1 103.5 118.1 * ▲	120.9 115.4 126.5	114.1 — 106.1 — 116.8 —	128.0 * ▲ 125.2 * ▲ 136.9 * ▲
09301 くも膜下出血	総数 男 女	25 9.0 16	91.6 84.8 96.1	76.2 — 61.9 — 76.0 —	109.3 113.5 119.7	113.6 108.7 116.5	94.5 — 79.3 — 92.2 —	135.4 145.5 145.2
09302 脳内出血	総数 男 女	72 36 36	84.9 75.7 96.8	76.4 — 65.1 — 83.2 —	94.2 * ▽ 87.6 * ▽ 112.0	116.1 103.7 132.0	104.4 — 89.1 — 113.5 —	128.7 * ▲ 119.9 152.8 * ▲
09303 脳梗塞	総数 男 女	124 60 64	112.8 109.0 116.7	104.1 — 97.0 — 104.3 —	122.1 * ▲ 122.0 130.2 * ▲	116.1 114.1 118.1	107.2 — 101.5 — 105.5 —	125.6 * ▲ 127.8 * ▲ 131.7 * ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	16 8.4 8.0	155.3 148.2 163.4	123.5 — 106.8 — 116.7 —	192.7 * ▲ 200.3 * ▲ 222.6 * ▲	298.1 312.0 284.7	237.1 — 224.9 — 203.4 —	370.0 * ▲ 421.8 * ▲ 387.7 * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	39 22 18	102.0 109.6 93.9	88.2 — 89.9 — 75.3 —	117.3 132.4 115.7	106.9 115.7 97.7	92.4 — 94.9 — 78.3 —	122.9 139.7 120.3
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	12 6.0 5.6	81.1 87.8 74.9	61.6 — 59.3 — 49.8 —	104.8 125.4 108.3	71.2 75.8 66.8	54.0 — 51.1 — 44.4 —	92.0 * ▽ 108.2 96.5 * ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	339 209 130	107.9 106.0 111.0	102.8 — 99.7 — 102.7 —	113.2 * ▲ 112.7 119.9 * ▲	100.0 100.5 99.2	95.3 — 94.5 — 91.7 —	104.8 106.7 107.1
10100 インフルエンザ	総数 男 女	3.2 ** **	145.4 145.2 145.7	83.1 — 66.4 — 58.6 —	236.2 275.8 300.3	144.9 154.8 134.0	82.8 — 70.8 — 53.8 —	235.4 293.9 276.1
10200 肺炎	総数 男 女	158 92 66	128.1 127.4 129.1	119.3 — 116.0 — 115.6 —	137.4 * ▲ 139.6 * ▲ 143.9 * ▲	108.8 109.8 107.5	101.4 — 100.0 — 96.2 —	116.7 * ▲ 120.4 * ▲ 119.7
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** ** —	46.0 131.3 —	1.2 — 3.3 — —	256.3 731.6 —	43.8 104.7 —	1.1 — 2.6 — —	243.9 583.1 —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	36 29 6.6	118.5 111.5 164.0	101.7 — 94.1 — 112.9 —	137.1 * ▲ 131.1 230.4 * ▲	114.0 110.8 130.5	97.9 — 93.6 — 89.8 —	132.0 130.4 183.3
10500 喘息	総数 男 女	** ** **	117.4 34.5 178.6	50.7 — 0.9 — 71.8 —	231.3 192.4 368.0	75.1 23.9 108.3	32.4 — 0.6 — 43.5 —	148.0 133.0 223.2
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	141 86 55	89.6 88.6 91.2	83.1 — 80.4 — 80.8 —	96.5 * ▽ 97.4 * ▽ 102.7	88.9 89.4 88.2	82.5 — 81.2 — 78.0 —	95.7 * ▽ 98.3 * ▽ 99.2 * ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	76 44 32	85.7 81.6 92.1	77.3 — 71.2 — 78.3 —	94.7 * ▽ 93.1 * ▽ 107.5	83.9 82.6 86.3	75.6 — 72.1 — 73.4 —	92.7 * ▽ 94.3 * ▽ 100.8
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	39 27 12	92.2 97.0 83.2	79.7 — 81.3 — 63.5 —	106.2 114.9 107.0	96.2 101.3 86.1	83.1 — 84.9 — 65.7 —	110.7 120.0 110.9
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	26 15 11	98.7 98.5 99.1	82.5 — 77.3 — 74.8 —	117.2 123.6 128.6	94.0 92.5 96.4	78.6 — 72.6 — 72.8 —	111.7 116.1 125.1

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	107	109.4	100.3	—	119.1	* ▲	100.4	92.1	—	109.3	
	男	55	107.2	95.0	—	120.6		95.4	84.5	—	107.4	
	女	51	111.9	98.6	—	126.5		106.5	93.8	—	120.4	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.6	107.0	67.8	—	160.6		100.8	63.9	—	151.3	
	男	2.2	90.8	45.3	—	162.5		82.5	41.1	—	147.6	
	女	2.4	127.9	66.0	—	223.5		126.7	65.4	—	221.3	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	15	108.6	85.6	—	136.0		105.1	82.8	—	131.6	
	男	5.8	89.1	59.7	—	128.0		82.6	55.3	—	118.7	
	女	9.4	125.6	92.2	—	167.0		126.3	92.8	—	168.0	
11300 肝疾患	総数	32	108.6	92.4	—	126.8		90.3	76.8	—	105.4	
	男	20	104.3	84.8	—	127.0		84.1	68.3	—	102.4	
	女	12	116.4	89.1	—	149.6		102.6	78.5	—	131.8	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	18	138.2	110.8	—	170.3	* ▲	109.0	87.4	—	134.3	
	男	10	144.3	107.1	—	190.2	* ▲	111.7	82.9	—	147.3	
	女	7.6	130.9	92.6	—	179.7		105.6	74.7	—	144.9	
11302 その他の肝疾患	総数	14	86.1	67.4	—	108.4		74.6	58.4	—	94.0	* ▽
	男	9.8	81.3	60.2	—	107.5		67.1	49.6	—	88.7	* ▽
	女	4.6	98.4	62.4	—	147.7		98.1	62.2	—	147.2	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	55	110.3	97.7	—	124.2		106.1	93.9	—	119.4	
	男	28	116.1	97.6	—	137.2		111.3	93.5	—	131.5	
	女	27	105.0	88.1	—	124.2		101.3	85.0	—	119.8	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5.4	85.7	56.5	—	124.7		92.1	60.7	—	134.1	
	男	2.0	78.3	37.5	—	144.0		82.3	39.4	—	151.3	
	女	3.4	90.8	52.8	—	145.3		99.1	57.7	—	158.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	18	92.9	74.9	—	114.0		99.3	80.1	—	121.8	
	男	9.6	118.4	87.3	—	157.0		125.3	92.4	—	166.2	
	女	8.8	75.3	54.7	—	101.1		81.0	58.9	—	108.7	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	74	92.6	83.4	—	102.6		87.5	78.8	—	96.9	* ▽
	男	35	85.8	73.6	—	99.4	* ▽	88.3	75.8	—	102.4	
	女	39	99.9	86.3	—	115.1		86.7	74.9	—	99.8	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	5.8	79.9	53.5	—	114.8		57.9	38.8	—	83.1	* ▽
	男	2.0	63.4	30.3	—	116.5		51.0	24.4	—	93.9	* ▽
	女	3.8	92.7	55.8	—	144.8		62.3	37.5	—	97.3	* ▽
14200 腎不全	総数	51	92.9	81.8	—	105.1		96.3	84.8	—	108.9	
	男	27	89.9	75.5	—	106.3		98.5	82.7	—	116.4	
	女	23	96.7	80.0	—	115.9		93.9	77.7	—	112.6	
14201 急性腎不全	総数	4.6	118.4	75.1	—	177.7		88.8	56.3	—	133.3	
	男	2.2	107.0	53.3	—	191.5		85.2	42.5	—	152.5	
	女	2.4	131.3	67.8	—	229.4		92.4	47.7	—	161.5	
14202 慢性腎臓病	総数	39	93.4	80.7	—	107.5		99.4	85.9	—	114.4	
	男	22	93.1	76.6	—	112.1		105.5	86.8	—	127.0	
	女	17	93.8	74.7	—	116.3		92.2	73.5	—	114.3	
14203 詳細不明の腎不全	総数	7.4	80.2	56.4	—	110.5		86.8	61.1	—	119.7	
	男	3.0	65.9	36.8	—	108.6		71.4	39.9	—	117.8	
	女	4.4	94.1	59.0	—	142.5		101.8	63.8	—	154.2	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	17	96.8	77.6	—	119.5		79.7	63.8	—	98.3	* ▽
	男	6.0	78.6	53.0	—	112.1		72.1	48.6	—	102.9	
	女	11	110.4	83.6	—	143.0		84.4	63.9	—	109.3	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**	493.7	12.5	—	2,750.9		396.3	10.0	—	2,208.3	—
	男	**	493.7	12.5	—	2,750.9		396.3	10.0	—	2,208.3	
	女	**	493.7	12.5	—	2,750.9		396.3	10.0	—	2,208.3	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	87.3	23.8	—	223.6		103.0	28.1	—	263.9	
	男	**	98.2	20.2	—	287.2		141.7	29.2	—	414.3	
	女	**	65.5	1.7	—	365.0		56.6	1.4	—	315.6	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	360.2	9.1	—	2,006.9		262.6	6.6	—	1,463.0	
	男	**	720.2	18.2	—	4,012.8		498.3	12.6	—	2,776.7	
	女	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数			—	—	—		—	—	—	—	
	男			—	—	—		—	—	—	—	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	72.0	8.7	—	260.2		93.3	11.3	—	337.0	
	男	**	60.0	1.5	—	334.4		89.0	2.3	—	496.2	
	女	**	90.1	2.3	—	501.8		97.9	2.5	—	545.8	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** -	160.1 240.1 -	4.1 6.1 -	891.9 1,337.6 -	176.4 315.7 -	4.5 8.0 -	983.0 1,759.1 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	3.2 2.0 **	75.5 98.6 54.3	43.1 47.2 19.9	122.6 181.3 118.3	83.7 110.1 59.8	47.8 52.7 21.9	135.9 202.5 130.2
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	61.7 105.4 23.2	20.0 28.7 0.6	144.0 269.9 129.3	66.0 116.9 24.1	21.4 31.8 0.6	154.1 299.4 134.3
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** -	40.4 79.6 -	4.9 9.6 -	146.1 287.7 -	40.7 83.2 -	4.9 10.1 -	147.1 300.6 -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	94.9 155.7 53.3	19.6 18.8 1.3	277.5 562.7 297.0	112.8 196.5 60.9	23.2 23.8 1.5	329.6 709.8 339.2
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	282.5 301.8 250.5	58.2 36.5 6.3	825.7 1,090.3 1,395.5	338.6 438.7 232.4	69.8 53.1 5.9	989.7 1,585.1 1,295.2
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	48.4 60.1 34.8	10.0 7.3 0.9	141.4 217.1 194.1	54.6 71.1 37.2	11.2 8.6 0.9	159.5 256.8 207.5
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	96.2 103.0 92.1	31.2 12.5 19.0	224.5 372.3 269.2	114.9 101.0 126.5	37.3 12.2 26.1	268.2 364.8 369.9
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	348 116 231	82.1 84.1 81.1	78.2 77.4 76.5	86.0 91.2 85.9	105.4 104.6 105.9	100.5 96.3 99.9	110.5 113.5 112.1
18100 老衰	総数 男 女	315 92 223	82.6 82.7 82.5	78.5 75.4 77.7	86.7 90.6 87.5	115.7 124.1 112.6	110.1 113.0 106.0	121.6 135.9 119.4
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** -	120.1 205.8 -	3.0 5.2 -	668.9 1,146.5 -	148.9 248.1 -	3.8 6.3 -	829.8 1,382.2 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	32 24 8.4	77.3 89.3 56.1	65.8 73.9 40.4	90.2 106.9 75.8	56.2 64.6 41.2	47.8 53.5 29.7	65.6 77.4 55.7
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	142 90 52	108.8 112.8 102.4	100.9 102.6 90.3	117.1 123.7 115.7	108.0 112.1 101.5	100.2 102.0 89.5	116.2 122.9 114.7
20100 不慮の事故	総数 男 女	77 43 34	99.5 97.5 102.2	89.8 84.9 87.4	110.0 111.4 118.8	100.8 97.6 105.1	91.0 85.0 89.9	111.4 111.6 122.3
20101 交通事故	総数 男 女	8.6 5.6 3.0	118.2 114.6 125.5	85.5 76.2 70.2	159.2 165.7 207.0	119.0 112.1 134.5	86.1 74.5 75.2	160.4 162.1 221.9
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	23 13 10	105.1 114.6 95.0	86.7 88.2 70.5	126.3 146.3 125.3	118.1 125.1 110.1	97.4 96.3 81.7	141.8 159.8 145.2
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	9.8 5.2 4.6	72.5 72.7 72.2	53.6 47.5 45.8	95.8 106.5 108.4	64.4 63.5 65.4	47.6 41.5 41.4	85.1 93.1 98.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	15 6.4 8.8	96.7 76.2 120.4	76.2 52.1 87.4	121.1 107.6 161.6	98.6 79.9 118.8	77.7 54.6 86.3	123.4 112.8 159.5
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	83.6 78.8 93.1	36.1 25.6 19.2	164.9 184.0 272.1	87.4 86.1 89.6	37.7 28.0 18.5	172.2 201.0 261.9
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	157.8 177.4 123.6	63.4 57.6 15.0	325.2 414.1 446.5	136.4 156.6 103.2	54.8 50.9 12.5	281.2 365.6 372.7

R1-R5 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)


死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	18	107.5	86.2	—	132.5	107.6	86.3	—	132.5
	男	11	103.1	77.9	—	133.9	101.6	76.7	—	131.9
	女	6.4	116.2	79.5	—	164.1	120.0	82.1	—	169.4
20200 自殺	総数	49	123.9	108.8	—	140.5 *	123.0	108.1	—	139.5 *
	男	37	130.7	112.4	—	151.1 *	135.1	116.2	—	156.2 *
	女	12	107.0	81.6	—	137.7	96.7	73.8	—	124.5
20300 他殺	総数	**	115.4	23.8	—	337.4	124.7	25.7	—	364.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	216.6	44.6	—	633.2	245.7	50.6	—	718.2
20400 その他の外因	総数	16	117.6	93.1	—	146.5	104.3	82.6	—	130.0
	男	10	139.9	104.4	—	183.4 *	116.6	87.0	—	152.9
	女	5.4	89.9	59.3	—	130.9	86.7	57.1	—	126.2
22000 特殊目的用コード	総数	14	78.0	60.6	—	98.9 *	34.9	27.1	—	44.2 *
	男	7.6	77.6	54.9	—	106.5	35.6	25.2	—	48.9 *
	女	6.0	78.6	53.0	—	112.2	34.0	22.9	—	48.5 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	108	109.7	100.7	—	119.4 *	107.9	99.0	—	117.4
	男	60	112.0	99.7	—	125.5	110.5	98.3	—	123.8
	女	48	107.0	93.9	—	121.4	104.5	91.8	—	118.6

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士市)


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R1-R5(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士市)

男性




女性




R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士市)

男 性



女 性



R1-R5 市町別SMR分析

市町名(富士市)

超過死亡

単位: 人/年

R1-R5 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	1,468	104.0 1,411.2	▲57.0	103.2 1,422.8	▲45.4
悪性新生物<腫瘍>	430	105.6 406.7	▲22.9	100.2 428.9	▲0.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	50	106.8 47.0	▲3.2	96.4 52.1	▽1.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	60	112.0 53.4	▲6.4	110.5 54.1	▲5.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	33	114.8 28.6	▲4.2	105.9 31.0	▲1.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	39	103.7 37.8	▲1.4	104.5 37.5	▲1.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	98	105.7 92.9	▲5.3	95.0 103.3	▽5.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	28	108.8 25.4	▲2.2	112.4 24.6	▲3.0
糖尿病	18	113.7 16.2	▲2.2	116.1 15.8	▲2.6
心疾患(高血圧性を除く)	224	119.1 188.3	▲35.9	112.7 199.0	▲25.2
・急性心筋梗塞	61	161.4 38.0	▲23.4	173.9 35.3	▲26.1
・不整脈及び伝導障害	63	169.4 37.4	▲26.0	200.3 31.7	▲31.7
脳血管疾患	114	95.3 119.1	▽5.5	115.4 98.5	▲15.1
・脳内出血	36	75.7 47.8	▽11.6	103.7 34.9	▲1.3
・脳梗塞	60	109.0 55.1	▲4.9	114.1 52.6	▲7.4
大動脈瘤及び解離	22	109.6 19.7	▲1.9	115.7 18.7	▲2.9
肺炎	92	127.4 72.1	▲19.7	109.8 83.6	▲8.2
慢性閉塞性肺疾患	29	111.5 26.2	▲3.0	110.8 26.3	▲2.9
誤嚥性肺炎	44	81.6 54.2	▽10.0	82.6 53.5	▽9.3
間質性肺疾患	27	97.0 27.6	▽0.8	101.3 26.5	▲0.3
肝疾患	20	104.3 19.0	▲0.8	84.1 23.6	▽3.8
腎不全	27	89.9 30.5	▽3.1	98.5 27.8	▽0.4
・慢性腎臓病	22	93.1 23.9	▽1.7	105.5 21.0	▲1.2
老衰	92	82.7 111.7	▽19.3	124.1 74.5	▲17.9
不慮の事故	43	97.5 44.3	▽1.1	97.6 44.2	▽1.0
自殺	37	130.7 28.0	▲8.6	135.1 27.1	▲9.5

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	100.0 1,338.1	▲0.3	102.0 1,312.4	▲26.0
	102.9 289.5	▲8.5	98.8 301.5	▽3.5
	107.9 24.3	▲1.9	97.5 26.9	▽0.7
	107.0 45.0	▲3.2	104.5 46.1	▲2.1
	112.3 14.2	▲1.8	104.2 15.4	▲0.6
	104.7 36.3	▲1.7	103.6 36.7	▲1.3
	98.1 37.9	▽0.7	86.9 42.8	▽5.6
	112.7 28.4	▲3.6	109.4 29.3	▲2.7
	-	-	-	-
	99.5 12.7	▽0.1	104.9 12.0	▲0.6
	108.4 192.6	▲16.2	101.9 204.9	▲3.9
	150.2 25.7	▲12.9	162.4 23.8	▲14.8
	138.3 32.4	▲12.4	147.0 30.5	▲14.3
	109.2 113.6	▲10.4	126.5 98.0	▲26.0
	96.8 37.2	▽1.2	132.0 27.3	▲8.7
	116.7 55.0	▲9.2	118.1 54.4	▲9.8
	93.9 18.7	▽1.1	97.7 18.0	▽0.4
	129.1 51.1	▲14.9	107.5 61.4	▲4.6
	164.0 4.0	▲2.6	130.5 5.1	▲1.5
	92.1 34.5	▽2.7	86.3 36.8	▽5.0
	83.2 14.4	▽2.4	86.1 13.9	▽1.9
	116.4 10.5	▲1.7	102.6 11.9	▲0.3
	96.7 24.2	▽0.8	93.9 24.9	▽1.5
	93.8 17.7	▽1.1	92.2 18.0	▽1.4
	82.5 270.3	▽47.3	112.6 198.1	▲24.9
	102.2 33.1	▲0.7	105.1 32.1	▲1.7
	107.0 11.2	▲0.8	96.7 12.4	▽0.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。