

令和3年度 静岡県

クリーニング師試験問題

(指示があるまで開いてはいけません。)

解答上の注意

- 1 試験問題の数は30問で、解答時間は80分です。
- 2 解答は、「解答用紙」に記入してください。
- 3 それぞれの問題には、3つの答えが書いてあるので、その中から適切なものを1つ選び、該当する□の中に○印を記入してください。


(例) 【問題】 静岡県の県庁所在地として、正しいものはどれか。

- 1 沼津市
- 2 静岡市
- 3 浜松市

正解は静岡市なので、解答用紙には次のように記入してください。

1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 4 1つの問題に対して2つ以上解答した場合は、不正解です。誤って記入した場合は、消しゴムで完全に消してから記入してください。
- 5 問題は持ち帰って構いません。
- 6 その他試験については、試験係員の指示に従ってください。



衛生法規に関する知識

**【問題 1】 次のクリーニング業法第1条についての記述のうち、()
にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。**

この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な(ア)を行い、もってその経営を(イ)に適合させるとともに、(ウ)の擁護を図ることを目的とする。

- | | (ア) | | (イ) | | (ウ) |
|---|---------|----|-------|----|--------|
| 1 | 啓発及び取締り | —— | 業界の規制 | —— | 営業者の利益 |
| 2 | 保護及び取締り | —— | 経済の安定 | —— | 消費者の利益 |
| ③ | 指導及び取締り | —— | 公共の福祉 | —— | 利用者の利益 |

【問題 2】 次のクリーニング業の定義についての記述のうち、正しいものはどれか。

- ① 「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいう。
- 2 「営業者」には、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業とする者は含まない。
- 3 「クリーニング師」とは、厚生労働大臣がクリーニング師試験に合格した者に与える免許を受けた者をいう。

【問題 3】 次のクリーニング業法における営業者の衛生措置等についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも2台以上備えなければならない。
- 2 洗場については、床が不浸透性材料で築造され、これに適当なこう配と排水口を設けなければならない。
- 3 洗たく物を洗たく又は仕上げ終わったものと終わらないものに区分しておかなければならない。

【問題 4】 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがあるものとしてクリーニング業法施行規則で規定する洗濯物についての記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、いずれも伝染性の疾病にかかっている者が使用したものではなく、営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。

- 1 家庭で使用されたタオル
- ② 工事現場で着用された作業着
- 3 病院において療養のために使用された寝具

【問題 5】 次の利用者に対する説明義務等についての記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 クリーニング所においては、当該クリーニング店に勤める業務従事者全員の氏名、住所及び生年月日を店頭に掲示しなければならない。
- 2 営業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の保管期限について説明しなければならない。
- ③ 無店舗取次店においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。

【問題 6】 クリーニング業法における営業者の届出について、クリーニング所を開設する者が、あらかじめ届け出なければならない事項についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 従事者数
- ② クリーニング師以外の従事者の氏名
- 3 営業者の本籍

【問題 7】 次のクリーニング業法における免許申請手続等についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 クリーニング師試験に合格した者が、クリーニング師の免許を受けようとする場合、その者が合格した地の都道府県知事にその旨の申請をしなければならない。
- ② クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、1月以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。
- 3 クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、1月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。

【問題 8】 次のクリーニング業法におけるクリーニング師の研修についての記述のうち、正しいものはどれか。

クリーニング所に従事するクリーニング師は、業務に従事した後（ア）年以内に研修を受けるものとする。その後は、（イ）年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。

- | | （ア） | | （イ） |
|---|-----|---|-----|
| 1 | 3 | — | 7 |
| 2 | 2 | — | 5 |
| ③ | 1 | — | 3 |

【問題 9】 クリーニング業法における都道府県知事による立入検査についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、クリーニング所及び業務用車両に対する立入検査を行わせることができる。
- 2 立入検査を実際に行う者は、環境衛生監視員と称されている。
- ③ 都道府県知事は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避した者に対して、罰則を科すことができない。

【問題 10】 次のクリーニング業法における地位の承継についての記述のうち、正しいものはどれか。

- ① 営業者について相続があったときは、営業者の配偶者又は子以外の相続人であっても、営業者の地位を承継することができる。
- 2 営業者の地位を承継した者は、施設設備が同一であっても、再度届出を行い、承継したクリーニング所の検査を受けなければならない。
- 3 営業者の地位を承継した者は、1年以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

公衆衛生に関する知識

[問題 11] 次の日本国憲法第25条についての記述のうち、()にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての(ア)について、社会福祉、(イ)及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

- | | (ア) | | (イ) |
|---|------|----|------|
| 1 | 社会部面 | —— | 生活衛生 |
| ② | 生活部面 | —— | 社会保障 |
| 3 | 経済部面 | —— | 環境衛生 |

[問題 12] 次の健康の定義についての記述のうち、()にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

(ア) 憲章では、「健康とは、肉体的、(イ)及び社会的に完全によい状態にあることであり、単に疾病又は虚弱でないということではない。」と定義づけている。

- | | (ア) | | (イ) |
|---|------|----|-----|
| 1 | FAO | —— | 衛生的 |
| 2 | UNEP | —— | 文化的 |
| ③ | WHO | —— | 精神的 |

【問題 13】 次の感染症についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 感染症の原因となる病原体は、ウイルスに限定される。
- ② 感染症には、動物や昆虫から感染するものもある。
- ③ 感染症に罹患しても、ほとんど症状が出ずに終わってしまう場合もある。

【問題 14】 次のクリーニング店における感染症対策についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 従業員がインフルエンザに罹患し症状が出ている間は、二次感染に注意しながら従事させる。
- ② 従業員に対して「手洗い」の徹底を図ることは、感染症の予防策として効果がある。
- ③ 洗濯物に存在する微生物汚染については、時間経過とともに増殖する可能性があるため、取扱いに留意する必要がある。

【問題 15】 次の消毒が必要な洗濯物の消毒方法についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 感染症対策としてのクリーニング所における消毒方法には、高熱による処理法と消毒剤による処理法とがある。
- ② 塩素剤による消毒方法では、遊離塩素 250 ppm 以上の水溶液中に 30℃ 以上で 5 分間以上浸す必要がある。
- ③ クリーニング所における指定洗濯物の消毒方法として、80℃ の蒸気で 1 分間触れさせる方法がある。

【問題 16】 次のノロウイルスに係る吐ぶつが付着したリネン類の処理についての記述のうち、()にあてはまる語句として、正しいものはどれか。

リネン類の下洗いの際には、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないよう注意しながら、()が1, 000 ppm以上になるようにして消毒をする。

- 1 アルコール
- 2 逆性石鹼
- ③ 次亜塩素酸ナトリウム

【問題 17】 次のクリーニング所の施設の立地、構造や設備についての記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 建築基準法では、住居系・商業系用途地域における引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の立地が認められている。
- ② 2010年から「クリーニング所における衛生管理要領」に引火性溶剤の取扱いについて追加されている。
- 3 水質汚濁防止法に基づき、すべてのクリーニング所は、特定施設として届出義務がある。

【問題 18】 次の標準営業約款制度(Sマーク制度)についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 標準営業約款制度(Sマーク制度)は、消費者保護基本法に基づく制度である。
- 2 標準営業約款制度(Sマーク制度)は、消費者保護のための制度である。
- 3 標準営業約款制度(Sマーク制度)は、現在、クリーニング業、理容業等5業種について設定されている。

【問題 19】 次の廃棄物の処理についての記述のうち、()にあてはまる語句として、正しいものはどれか。

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づき、クリーニング所で使用されたテトラクロロエチレンや石油系溶剤などを含む廃油等の廃棄物は()に分類され、その処理に関する業務を適切に行わなければならない。

- 1 特定化学産業廃棄物
- ② 特別管理産業廃棄物
- 3 有機溶剤産業廃棄物

【問題 20】 次のドライクリーニング溶剤に関する規制についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① テトラクロロエチレンは、水道法に基づき排水基準が規定されている。
- 2 テトラクロロエチレンは、第2種特定化学物質に指定されている。
- 3 石油系溶剤は、引火性で消防法や建築基準法の規制を受ける。

洗濯物の処理に関する知識

[問題 21] 次の繊維の種類とクリーニング性を示した表のうち、()
にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

繊維の種類			クリーニング性			クリーニングでの 主な注意点
			ドライ	ウェット	ランドリー	
天然 繊維	植物繊維	綿・麻	○	○	○	水で収縮しやすい
	動物繊維	絹	○	△	×	水で収縮、毛羽立ち
化学 繊維	再生繊維	(ア)	○	△	×	水で艶・光沢に変化、シワ、 収縮、強度低下
	半合成繊維	(イ)	○	△	×	水で艶・光沢に変化、シワ
	合成繊維	(ウ)	○	○	○	ドライ、ランドリーとも逆汚染 しやすい

- | | | |
|----------|----------|----------|
| (ア) | (イ) | (ウ) |
| 1 ポリエステル | — レーヨン | — アセテート |
| ② レーヨン | — アセテート | — ポリエステル |
| 3 アセテート | — ポリエステル | — レーヨン |

[問題 22] 次の染色加工工程についての記述のうち、誤っているものは
どれか。

- 1 精錬は、不純物を除去して、染色や漂白を均一に行うための前工程である。
- 2 漂白は、繊維に含まれる色素、不純物を化学的に分解して白くする、または鮮明色に染める前に行う工程である。
- ③ 後処理は、染色、漂白の後、不足分の染料を追加し、色合いを濃くする工程である。

【問題 23】 次の繊維加工についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① フロック加工は、プレスではアイロンを強く押し当てて処理する必要がある。
- ② モアレ加工は、水洗いやスチームで模様が消失しやすい。
- ③ シワ加工は、綿やレーヨンの場合、ローラーで型をつけた後に樹脂加工する。

【問題 24】 次の肩パッドについての記述のうち、() にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

肩パッドは、大別すると、セットインパッドと(ア)パッドの2種類ある。また、素材の組合せによるものと、素材単独でつくられるものの2通りあり、組合せ肩パッドは、(イ)・(ウ)・中わたの組合せで、素材は使用目的に合わせて決められる。

- | | | | | | |
|---|--------|---|-----|---|-----|
| | (ア) | | (イ) | | (ウ) |
| 1 | セットアウト | — | 外わた | — | 内わた |
| ② | ラグラン | — | 上布 | — | 下布 |
| 3 | ユリア | — | 山布 | — | 谷布 |

【問題 25】 次の溶解性から分類した汚れの種類を表のうち、() にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。


水溶性汚れ	汗、果汁、アルコール、アンモニア、(ア) など
油性汚れ	油脂、皮脂、機械油、脂肪酸、タール、(イ) など
不溶性汚れ	泥、粘土、金属粉、細菌、(ウ) など
特殊な汚れ	色素、サビ など

- | | | | | | |
|---|------|---|-------|---|------|
| | (ア) | | (イ) | | (ウ) |
| 1 | カビ | — | 化粧品 | — | 塩 |
| ② | デンプン | — | ペンキ | — | セメント |
| 3 | グリース | — | たんぱく質 | — | 墨汁 |

【問題 26】 次のリネンサプライについての記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 リネンサプライとは、シーツ、タオル類、クロス、ナプキンなどを、クリーニングサービス付きで繰り返し顧客に貸す業態を指す言葉である。
- ② リネンサプライの種別のうちで洗濯作業上では、ホテルリネン、産業リネン、鉄道リネンは、それぞれ個別に厚生労働省から「指導基準」又は「衛生基準」により消毒や洗濯の方法などが示されている。
- 3 リネンサプライによる洗濯処理は、通常のランドリーに比べて大量に処理するため連続洗濯システムで処理されることが多い。

【問題 27】 次の各繊維素材と標準的仕上げ温度を示す JIS アイロン表示記号の表のうち、() にあてはまる記号の組合せとして、正しいものはどれか。

繊維名	綿	ナイロン	ポリウレタン	麻	ポリ塩化ビニル	毛
JIS L 0001 アイロン 表示記号		(ア)	(イ)	(ウ)		

- | | | | |
|---|---|-----|---|
| | (ア) | (イ) | (ウ) |
| ① |  | — |  |
| 2 |  | — |  |
| 3 |  | — |  |

【問題 28】 次のウェットクリーニングの対象品についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① ドライクリーニング対象品であるが、不溶性汚れを除去する必要がある製品
- 2 ドライクリーニングが不可能な製品
- 3 機械力を抑える必要がある製品

[問題 29] 次の溶剤の特性とドライクリーニング適性との関係を示した表のうち、()にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

溶剤の特性		クリーニング適性
洗浄性	粘度、表面張力	(ア) ほど、衣料に浸透しやすく、きれいに洗える。
	水の溶解度	(イ) ほど、水溶性の汚れの洗浄に効果的である。
	カウリアタール値(KB 値)	(ウ) ほど、油溶性の汚れの洗浄力が大きく、洗浄時間を短縮できる。

- (ア) (イ) (ウ)
- 1 大きい — 大きい — 小さい
- 2 大きい — 小さい — 大きい
- ③ 小さい — 大きい — 大きい

[問題 30] 次のドライクリーニング溶剤の安全管理についての記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 洗濯物に石油系溶剤が残留した場合、化学やけど（皮膚障害）が発生する。
- 2 石油系溶剤を使用する場合、1年に1回機械の自主検査を実施し、記録を3年間保存する。
- ③ テトラクロロエチレンを使用する場合、ドライクリーニング機を取り扱う労働者に対し健康診断を行い、健康診断を行ったときは、環境省に報告する。

