


【公表用】

令和7年度  
静岡県建設資材等価格表

(土木工事編)



静岡県

令和7年5月1日

静岡県

## 【注意事項】

- (1) 本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年2回（春・秋）改訂を行う。
- (2) 価格決定に際しては以下のとおりとする。
- 1) 物価資料の定義  
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。
  - 2)  価格の定義  
 価格は「物価資料」掲載品目を示している。  
 **建物** は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。  
 **積算** は、「積算資料電子版」に掲載のある品目である。  
 は、両方の物価資料に掲載のある品目である。
  - 3)  価格の適用  
価格は原則毎月改訂を行う。  
＜例＞4月価格の適用期間  
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用
  - 4) 両方の物価資料に掲載のある価格  
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。  
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。  
＜例＞価格決定方法
- | 品目  | 資料A掲載価格 |     | 資料B掲載価格 |     | 採用価格   |
|-----|---------|-----|---------|-----|--------|
|     | 価格      | 地区  | 価格      | 地区  |        |
| 例1) | 1,000円  | 静岡  | 500円    | 名古屋 | 1,000円 |
| 例2) | 1,000円  | 全国  | 500円    | 名古屋 | 1,000円 |
| 例3) | 1,000円  | 名古屋 | 500円    | 東京  | 1,000円 |
| 例4) | 1,000円  | 全国  | 500円    | 静岡  | 750円   |
| 例5) | … 円     | 名古屋 | 500円    | 名古屋 | 500円   |
| 例6) | — 円     | 中部  | 500円    | 名古屋 | — 円    |
- ※上記の「—」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。
- 5) どちらかの物価資料のみに掲載のある価格  
各資料に掲載されている価格を採用する。
- (3) 本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。
- (4) 本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
- 1) 全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
  - 2) 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- ※ 静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格については、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。採用にあたっては上記（2）の4）、5）による。

# 目 次

| 表      | 名 称                            |
|--------|--------------------------------|
| 表 - 1  | 生コンクリート(普通)                    |
| 表 - 2  | 生コンクリート(高炉)                    |
| 表 - 3  | 生コンクリート(早強)                    |
| 表 - 4  | セメント～コンクリート用碎石                 |
| 表 - 5  | 栗石～積みブロック                      |
| 表 - 6  | 盛土材                            |
| 表 - 7  | 舗装用碎石類                         |
| 表 - 8  | アスファルト混合物                      |
| 表 - 9  | 管材(コンクリート管類)                   |
| 表 - 10 | 管材(鋼管類)                        |
| 表 - 11 | 管材(接合部品)                       |
| 表 - 12 | 管材(鑄鉄管類)                       |
| 表 - 13 | 管材(鑄鉄管接合部品)                    |
| 表 - 14 | 管材(鑄鉄管類異形管)                    |
| 表 - 15 | 管材(鑄鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)         |
| 表 - 16 | 管材(コルゲート管類)                    |
| 表 - 17 | 管材(コルゲート管類接合部品)                |
| 表 - 18 | 管材(コルゲート管類フリューム)               |
| 表 - 19 | 管材(硬質塩ビ管)                      |
| 表 - 20 | 管材(塩ビ管接合部品)                    |
| 表 - 21 | 管材(塩ビ管接合部品)                    |
| 表 - 22 | 管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)          |
| 表 - 23 | 管材(FRPM管異形管)                   |
| 表 - 24 | 管材(ポリエチレン管)                    |
| 表 - 25 | 管材(バルブ類:仕切弁)                   |
| 表 - 26 | 管材(バルブ類:空気弁)                   |
| 表 - 27 | 管材(バルブ類:バタフライ弁)                |
| 表 - 28 | 管材(バルブ類:バルブボックス)               |
| 表 - 29 | 管材(ドレーン:フィルタ)                  |
| 表 - 30 | ドレーン:ビニールフィルム                  |
| 表 - 31 | コンクリート二次製品類(道路用側溝)             |
| 表 - 32 | コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)   |
| 表 - 33 | コンクリート二次製品類(水路用組立水路)           |
| 表 - 34 | コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)        |
| 表 - 35 | コンクリート二次製品類(用地境界杭)             |
| 表 - 36 | コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)        |
| 表 - 37 | 鋼材類(鉄線類)                       |
| 表 - 38 | 鋼材類(締金具類)                      |
| 表 - 39 | 鋼材類(その他)                       |
| 表 - 40 | 鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)        |
| 表 - 41 | 鋼材二次製品類(ガードレール)                |
| 表 - 42 | 鋼材二次製品類(ガードケーブル)               |
| 表 - 43 | 鋼材二次製品類(ガードパイプ)                |
| 表 - 44 | 鋼材二次製品類(転落防止柵)                 |
| 表 - 45 | 鋼材二次製品類(ネットフェンス)               |
| 表 - 46 | 鋼材二次製品類(落石防護柵)                 |
| 表 - 47 | 鋼材二次製品類(落石防止網)                 |
| 表 - 48 | 鋼材二次製品類(広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識) |
| 表 - 49 | 鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)               |
| 表 - 50 | 鋼材二次製品類(かご類)                   |
| 表 - 51 | 根固資材類                          |
| 表 - 52 | 目地材料・止水板                       |
| 表 - 53 | マット、シート類                       |
| 表 - 54 | 電気材料及び機器(ケーブル・電線)              |
| 表 - 55 | 電気材料及び機器(電線管類)                 |

| 表       | 名 称                    |
|---------|------------------------|
| 表 - 56  | 電気材料及び機器(電柱)           |
| 表 - 57  | 電気材料及び機器(照明)           |
| 表 - 58  | 電気材料及び機器(配電機器)         |
| 表 - 59  | 道路舗装材                  |
| 表 - 60  | 暗渠排水資材(管類)             |
| 表 - 61  | 排水資材(U字溝)              |
| 表 - 62  | 排水資材(その他)              |
| 表 - 63  | セメント:セメント混和剤           |
| 表 - 64  | 木材類                    |
| 表 - 65  | 木材類:その他                |
| 表 - 66  | 燃料、油脂:燃料類              |
| 表 - 67  | 溶接棒類                   |
| 表 - 68  | 塗料類                    |
| 表 - 69  | 畑かん施設:その他              |
| 表 - 70  | 爆薬:爆薬類                 |
| 表 - 71  | 土のう 化学繊維使用             |
| 表 - 72  | モイルポイントチゼル             |
| 表 - 73  | コンクリートカッタ用ブレード         |
| 表 - 74  | ワイヤー類                  |
| 表 - 75  | テープ類                   |
| 表 - 76  | ホース類                   |
| 表 - 77  | ボーリング・アンカー類            |
| 表 - 78  | 地すべり関係(集排水ボーリング)       |
| 表 - 79  | 地すべり関係(集水井)            |
| 表 - 80  | 地すべり関係(集排水管)           |
| 表 - 81  | ロックボルト関係               |
| 表 - 82  | 型枠関係                   |
| 表 - 83  | トンネル用風管:ビニール風管         |
| 表 - 84  | 法面資材:芝、植生マット・ネット・シート   |
| 表 - 85  | 法面資材:植生材料              |
| 表 - 86  | 法面資材:その他               |
| 表 - 87  | 銘板類                    |
| 表 - 88  | ケーブルクレーン類              |
| 表 - 89  | PC鋼材・PC用シース等           |
| 表 - 90  | PC用定着装置                |
| 表 - 91  | 橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)      |
| 表 - 92  | 橋梁材料(その他)              |
| 表 - 93  | ボルト類(高力ボルト)            |
| 表 - 94  | ボルト類(トルシアボルト)          |
| 表 - 95  | プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁) |
| 表 - 96  | PC橋架設関係(新活荷重桁)         |
| 表 - 97  | ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係   |
| 表 - 98  | 橋梁排水管設置関係              |
| 表 - 99  | 橋面防水関係                 |
| 表 - 100 | 鋼矢板・鉄筋                 |
| 表 - 101 | 鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み) |
| 表 - 102 | ポンプ設備関係                |
| 表 - 103 | 塗装関係                   |
| 表 - 104 | 静岡県リサイクル認定資材           |
| 表 - 105 | 自転車統一サイン               |
| 表 - 106 | 機械賃料類                  |
| 表 - 107 | 機械損料類                  |
| 表 - 108 | 試験関係類                  |
| 表 - 109 | 土壌分析調査関係               |
| 表 - 110 | 環境保全                   |
| 表 - 111 | 電力料                    |
| 表 - 112 | 3次元起工測量(ICT土工)         |
| 表 - 113 | 3次元起工測量(ICT舗装)         |
| 表 - 114 | 3次元設計データ作成             |

表-1 生コンクリート(普通)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 201地区  | 202地区  | 203地区  | 204地区  | 205地区  | 206地区  | 207地区  | 208地区  | 209地区  |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5000001 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N                    | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,100 | -      | -      | 23,400 | -      |
| 0002085 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N                | m3 | 積資     | 30,000 | 28,500 | 積資     | 25,100 | 30,000 | -      | 23,400 | -      |
| 0002079 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N                    | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,100 | -      | -      | 23,400 | -      |
| 0002066 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N                | m3 | 積資     | 30,500 | 29,100 | 積資     | 25,600 | 30,500 | -      | 23,900 | -      |
| 0010050 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-40-N                    | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,600 | -      | -      | 23,900 | -      |
| 5000012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-18-25(20)-N               | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002068 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N                | m3 | 積資     | 31,000 | 29,500 | 積資     | 26,100 | 31,000 | -      | 24,400 | -      |
| 0002072 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N                | m3 | 積資     | 32,200 | 30,700 | 積資     | 27,200 | 32,200 | -      | 25,500 | -      |
| 5000003 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-25(20)-N W/C 60%以下      | m3 | 30,500 | 30,500 | 29,500 | 29,500 | 25,600 | 30,500 | 23,200 | 23,900 | 23,500 |
| 0002078 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N W/C 60%以下          | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,600 | -      | 積資     | 23,900 | 積資     |
| 5000004 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N W/C 60%以下      | m3 | 積資     | 30,500 | 29,500 | 積資     | 25,600 | 30,500 | 積資     | 23,900 | 積資     |
| 5000005 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N W/C 60%以下          | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,600 | -      | -      | 23,900 | -      |
| 0010051 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-15-40-N C=270以上 W/C 60%以下 | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 5000008 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 積資     | 31,000 | 29,500 | 積資     | 26,100 | 31,000 | 積資     | 24,400 | 積資     |
| 5000010 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m3 | 30,500 | 30,500 | 29,500 | 29,500 | 26,100 | 30,500 | 23,700 | 24,400 | 24,000 |
| 5000011 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-5-40-N W/C 55%以下          | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 26,100 | -      | 積資     | 24,400 | 積資     |
| 0002067 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 積資     | 31,000 | 29,500 | 積資     | 26,100 | 31,000 | -      | 24,400 | -      |
| 0010052 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-40-N W/C 55%以下          | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 5001012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m3 | 積資     | 31,000 | 29,500 | 積資     | 26,100 | 31,000 | 積資     | 24,400 | 積資     |
| 0002070 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m3 | 31,000 | 31,000 | 29,500 | 29,500 | 26,100 | 31,000 | 23,700 | 24,400 | 24,000 |
| 0002071 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 積資     | 32,200 | 30,700 | 積資     | 27,200 | 32,200 | -      | 25,500 | -      |
| 0002074 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m3 | 32,200 | 32,200 | 30,700 | 30,700 | 27,200 | 32,200 | 24,800 | 25,500 | 25,100 |
| 0002086 | 000 | 生コンクリート(普通) | 舗装用 4.5-6.5-40-N C=280~350   | m3 | 33,100 | -      | -      | -      | 28,100 | -      | 25,700 | 26,400 | 26,000 |

表-2 生コンクリート(高炉)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                                | 単位 | 201地区  | 202地区  | 203地区  | 204地区  | 205地区  | 206地区  | 207地区  | 208地区  | 209地区  |
|---------|-----|-------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0010010 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB                        | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002263 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB                    | m3 | 30,200 | 30,200 | 28,700 | 28,700 | 25,300 | 30,200 | 22,900 | 23,600 | 23,200 |
| 0002254 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB                        | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,300 | -      | -      | 23,600 | -      |
| 0010011 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB                        | m3 | -      | -      | -      | -      | 26,300 | -      | -      | -      | -      |
| 0002261 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB                    | m3 | 積資     | 30,200 | 28,700 | 積資     | 25,300 | 30,200 | -      | 23,600 | -      |
| 0002251 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB                        | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,300 | -      | -      | 23,600 | -      |
| 5002000 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB                       | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,300 | -      | -      | 23,600 | -      |
| 5002001 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB                    | m3 | 積資     | 30,700 | 29,300 | 積資     | 25,800 | 30,700 | -      | 24,100 | -      |
| 0002703 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB                        | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0010055 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB                    | m3 | 積資     | 31,300 | 29,800 | 積資     | 26,300 | 31,300 | -      | 24,600 | -      |
| 0010012 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 28-7-80-BB                        | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0010056 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-8-25(20)-BB                    | m3 | 積資     | 32,600 | 31,100 | 積資     | 27,500 | 32,600 | -      | 25,800 | -      |
| 0002706 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB W/C 60%以下              | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002264 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB W/C 60%以下          | m3 | 30,700 | 30,700 | 29,300 | 29,300 | 25,800 | 30,700 | 23,400 | 24,100 | 23,700 |
| 0002252 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,800 | -      | -      | 24,100 | -      |
| 0002253 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB W/C 60%以下              | m3 | -      | -      | -      | -      | 26,800 | -      | -      | -      | -      |
| 0002265 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下          | m3 | 積資     | 30,700 | 29,300 | 積資     | 25,800 | 30,700 | -      | 24,100 | -      |
| 0002255 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,800 | -      | -      | 24,100 | -      |
| 0002256 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下      | m3 | -      | -      | -      | 積資     | 25,800 | -      | -      | 24,100 | -      |
| 0010072 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m3 | 30,700 | 30,700 | 29,300 | 29,300 | -      | 30,700 | -      | -      | -      |
| 5002002 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB W/C 60%以下             | m3 | -      | -      | -      | -      | 25,800 | -      | 23,400 | 24,100 | 23,700 |
| 0002705 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002258 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m3 | 積資     | 31,300 | 29,800 | 積資     | 26,300 | 31,300 | -      | 24,600 | -      |
| 0010053 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 25,800 | -      | -      | 24,100 | -      |
| 0002266 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-5-40-BB W/C 55%以下              | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 26,300 | -      | -      | 24,600 | -      |
| 0002259 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m3 | 積資     | 31,300 | 29,800 | 積資     | 26,300 | 31,300 | -      | 24,600 | -      |
| 0002267 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-40-BB W/C 55%以下              | m3 | 積資     | -      | -      | 積資     | 26,300 | -      | -      | 24,600 | -      |
| 0002260 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 55%以下         | m3 | 積資     | 31,300 | 29,800 | 積資     | 26,300 | 31,300 | 積資     | 24,600 | 積資     |
| 0010015 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m3 | 31,300 | 31,300 | 29,800 | 29,800 | 26,300 | 31,300 | 23,900 | 24,600 | 24,200 |
| 0002262 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-15-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m3 | 積資     | 32,600 | 31,100 | 積資     | 27,500 | 32,600 | 積資     | 25,800 | 積資     |
| 0010078 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-18-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m3 | 32,600 | 32,600 | 31,100 | 31,100 | 27,500 | 32,600 | 25,100 | 25,800 | 25,400 |

表-1 生コンクリート(普通)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 210地区  | 211地区 | 212地区  | 213地区  | 215地区  | 214地区  | 216地区  | 217地区  | 218地区 |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 5000001 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N                    | m3 |        | -     |        | 35,100 |        |        |        | 30,300 | -     |
| 0002085 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N                | m3 |        | -     |        | 35,100 |        |        |        | 30,300 | -     |
| 0002079 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N                    | m3 |        | -     |        | 35,100 |        |        |        | 30,300 | -     |
| 0002066 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N                | m3 |        | -     |        | 35,700 |        |        |        | 30,900 | -     |
| 0010050 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-40-N                    | m3 |        | -     |        | 35,700 |        |        |        | 30,900 | -     |
| 5000012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-18-25(20)-N               | m3 |        | -     |        |        |        |        |        |        |       |
| 0002068 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N                | m3 |        | -     |        | 36,100 |        |        |        | 31,500 | -     |
| 0002072 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N                | m3 |        | -     |        | 36,900 |        |        |        | 32,700 | -     |
| 5000003 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-25(20)-N W/C 60%以下      | m3 | 23,500 | -     | 23,700 | 35,700 | 23,700 | 23,700 | 20,600 | 30,900 | -     |
| 0002078 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N W/C 60%以下          | m3 | 積資     | -     | 積資     | 35,700 | 積資     | 積資     | 積資     | 30,900 | -     |
| 5000004 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N W/C 60%以下      | m3 | 積資     | -     | 積資     | 35,700 | 積資     | 積資     | 積資     | 30,900 | -     |
| 5000005 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N W/C 60%以下          | m3 | 積資     | -     | 積資     | 35,700 | 積資     | 積資     | 積資     | 30,900 | -     |
| 0010051 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-15-40-N C=270以上 W/C 60%以下 | m3 |        | -     |        | -      |        |        |        | -      | -     |
| 5000008 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 積資     | -     | 積資     | 36,100 | 積資     | 積資     | 積資     | 31,500 | -     |
| 5000010 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m3 | 24,000 | -     | 23,700 | 35,700 | 23,700 | 23,700 | 20,600 | 30,900 | -     |
| 5000011 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-5-40-N W/C 55%以下          | m3 | 積資     | -     | 積資     | 36,100 | 積資     | 積資     | 積資     | 31,500 | -     |
| 0002067 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 |        | -     |        | 36,100 |        |        |        | 31,500 | -     |
| 0010052 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-40-N W/C 55%以下          | m3 |        | -     |        | -      |        |        |        | -      | -     |
| 5001012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m3 | 積資     | -     | 積資     | 36,100 | 積資     | 積資     | 積資     | 31,500 | -     |
| 0002070 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m3 | 24,000 | -     | 24,100 | 36,100 | 24,100 | 24,100 | 21,200 | 31,500 | -     |
| 0002071 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 |        | -     |        | 36,900 |        |        |        | 32,700 | -     |
| 0002074 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m3 | 25,100 | -     | 積資     | 36,900 | 24,900 | 24,900 | 22,400 | 32,700 | -     |
| 0002086 | 000 | 生コンクリート(普通) | 舗装用 4.5-6.5-40-N C=280~350   | m3 | 26,000 | -     | 26,000 | 38,200 | 26,000 | 26,000 | 24,500 | 35,300 | -     |

表-2 生コンクリート(高炉)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                                | 単位 | 210地区  | 211地区 | 212地区  | 213地区  | 215地区  | 214地区  | 216地区  | 217地区  | 218地区 |
|---------|-----|-------------|-----------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0010010 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB                        | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 20,200 | 30,500 | -     |
| 0002263 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB                    | m3 | 23,200 | -     | 23,300 | 35,300 | 23,300 | 23,300 | 20,200 | 30,500 | -     |
| 0002254 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB                        | m3 |        | -     |        | 35,300 |        |        |        | 30,500 | -     |
| 0010011 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB                        | m3 | -      | -     | 24,000 | 36,000 | 24,000 | 24,000 | -      | -      | -     |
| 0002261 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB                    | m3 |        | -     |        | 35,300 |        |        |        | 30,500 | -     |
| 0002251 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB                        | m3 |        | -     |        | 35,300 |        |        |        | 30,500 | -     |
| 5002000 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB                       | m3 |        | -     |        | 35,300 |        |        |        | 30,500 | -     |
| 5002001 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB                    | m3 |        | -     |        | 35,900 |        |        |        | 31,100 | -     |
| 0002703 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB                        | m3 |        | -     |        | -      |        |        |        | -      | -     |
| 0010055 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB                    | m3 |        | -     |        | 36,300 |        |        |        | 31,700 | -     |
| 0010012 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 28-7-80-BB                        | m3 | -      | -     | 25,700 | 37,700 | 25,700 | 25,700 | -      | -      | -     |
| 0010056 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-8-25(20)-BB                    | m3 |        | -     |        | 37,200 |        |        |        | 33,000 | -     |
| 0002706 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB W/C 60%以下              | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 20,800 | 31,100 | -     |
| 0002264 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB W/C 60%以下          | m3 | 23,700 | -     | 23,900 | 35,900 | 23,900 | 23,900 | 20,800 | 31,100 | -     |
| 0002252 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB W/C 60%以下              | m3 |        | -     |        | 35,900 |        |        |        | 31,100 | -     |
| 0002253 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB W/C 60%以下              | m3 | -      | -     | 24,400 | 36,400 | 24,400 | 24,400 | -      | -      | -     |
| 0002265 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下          | m3 |        | -     |        | 35,900 |        |        |        | 31,100 | -     |
| 0002255 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB W/C 60%以下              | m3 |        | -     |        | 35,900 |        |        |        | 31,100 | -     |
| 0002256 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下      | m3 |        | -     |        | 35,900 |        |        |        | 31,100 | -     |
| 0010072 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m3 |        | -     |        |        |        |        |        |        |       |
| 5002002 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB W/C 60%以下             | m3 | 23,700 | -     | 23,900 | 35,900 | 23,900 | 23,900 | 20,800 | 31,100 | -     |
| 0002705 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下     | m3 |        | -     |        | -      |        |        |        | -      | -     |
| 0002258 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m3 |        | -     |        | 36,300 |        |        |        | 31,700 | -     |
| 0010053 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB W/C 60%以下              | m3 |        | -     |        | 35,900 |        |        |        | 31,100 | -     |
| 0002266 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-5-40-BB W/C 55%以下              | m3 |        | -     |        | 36,300 |        |        |        | 31,700 | -     |
| 0002259 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m3 |        | -     |        | 36,300 |        |        |        | 31,700 | -     |
| 0002267 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-40-BB W/C 55%以下              | m3 |        | -     |        | 36,300 |        |        |        | 31,700 | -     |
| 0002260 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 55%以下         | m3 | 積資     | -     | 積資     | 36,300 | 積資     | 積資     | 積資     | 31,700 | -     |
| 0010015 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m3 | 24,200 | -     | 24,300 | 36,300 | 24,300 | 24,300 | 21,400 | 31,700 | -     |
| 0002262 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-15-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m3 | 積資     | -     | 積資     | 37,500 | 積資     | 積資     | 積資     | 33,000 | -     |
| 0010078 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-18-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m3 | 25,400 | -     | 25,500 | 37,500 | 25,500 | 25,500 | 22,700 | 33,000 | -     |

表-1 生コンクリート(普通)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 219地区  | 220地区  | 221地区  | 222地区  | 223地区  | 224地区  | 225地区  | 227地区  | 226地区  |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5000001 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N                    | m3 | 23,000 |        |        | 31,200 | 32,200 | 21,000 |        | 26,300 |        |
| 0002085 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N                | m3 | 23,000 |        |        | 31,200 | 32,200 | 21,000 |        | 26,000 |        |
| 0002079 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N                    | m3 | 23,000 |        |        | 31,200 | 32,200 | 21,000 |        | 26,900 |        |
| 0002066 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N                | m3 | 23,600 |        |        | 31,800 | 32,800 | 21,600 |        | 26,900 |        |
| 0010050 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-40-N                    | m3 | 23,600 |        |        | 31,800 | 32,800 | 21,600 |        | 26,900 |        |
| 5000012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-18-25(20)-N               | m3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0002068 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N                | m3 | 24,200 |        |        | 32,400 | 33,400 | 22,200 |        | 27,200 |        |
| 0002072 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N                | m3 | 25,400 |        |        | 33,600 | 34,600 | 23,400 |        | 28,400 |        |
| 5000003 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-25(20)-N W/C 60%以下      | m3 | 23,600 | 21,600 | 21,600 | 31,800 | 32,800 | 21,600 | 22,600 | 26,600 | 26,600 |
| 0002078 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N W/C 60%以下          | m3 | 23,600 | 積資     | 積資     | 31,800 | 32,800 | 21,600 | 積資     | 26,900 | 積資     |
| 5000004 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N W/C 60%以下      | m3 | 23,600 | 積資     | 積資     | 31,800 | 32,800 | 21,600 | 積資     | 26,600 | 積資     |
| 5000005 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N W/C 60%以下          | m3 | 23,600 |        |        | 31,800 | 32,800 | 21,600 |        | 26,900 |        |
| 0010051 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-15-40-N C=270以上 W/C 60%以下 | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 5000008 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 24,200 | 積資     | 積資     | 32,400 | 33,400 | 22,200 | 積資     | 27,200 | 積資     |
| 5000010 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m3 | 23,600 | -      | -      | 31,800 | 32,800 | 21,600 | 22,600 | 27,200 | 26,600 |
| 5000011 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-5-40-N W/C 55%以下          | m3 | 24,200 | 積資     | 積資     | 32,400 | 33,400 | 22,200 | 積資     | 27,500 | 積資     |
| 0002067 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 24,200 |        |        | 32,400 | 33,400 | 22,200 |        | 27,200 |        |
| 0010052 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-40-N W/C 55%以下          | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 5001012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m3 | 24,200 | 積資     | 積資     | 32,400 | 33,400 | 22,200 | 積資     | 27,200 | 積資     |
| 0002070 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m3 | 24,200 | 22,200 | 22,200 | 32,400 | 33,400 | 22,200 | 23,200 | 27,200 | 27,200 |
| 0002071 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m3 | 25,400 |        |        | 33,600 | 34,600 | 23,400 |        | 28,400 |        |
| 0002074 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m3 | 25,400 | 23,400 | 23,400 | 33,600 | 34,600 | 23,400 | 積資     | 28,400 | 28,400 |
| 0002086 | 000 | 生コンクリート(普通) | 舗装用 4.5-6.5-40-N C=280~350   | m3 | 27,000 | 24,700 | 24,700 | 34,900 | 35,900 | 24,700 | 30,000 | 32,500 | 29,700 |

表-2 生コンクリート(高炉)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                                | 単位 | 219地区  | 220地区  | 221地区  | 222地区  | 223地区  | 224地区  | 225地区  | 227地区  | 226地区  |
|---------|-----|-------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0010010 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB                        | m3 | 23,200 | 21,200 | 21,200 | 31,400 | 32,400 | 21,200 | 22,500 | 26,500 | 26,500 |
| 0002263 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB                    | m3 | 23,200 | 21,200 | 21,200 | 31,400 | 32,400 | 21,200 | 22,200 | 26,200 | 26,200 |
| 0002254 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB                        | m3 | 23,200 |        |        | 31,400 | 32,400 | 21,200 |        | 26,500 |        |
| 0010011 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB                        | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002261 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB                    | m3 | 23,200 |        |        | 31,400 | 32,400 | 21,200 |        | 26,200 |        |
| 0002251 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB                        | m3 | 23,200 |        |        | 31,400 | 32,400 | 21,200 |        | 26,800 |        |
| 5002000 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB                       | m3 | 23,200 |        |        | 31,400 | 32,400 | 21,200 |        | 26,500 |        |
| 5002001 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB                    | m3 | 23,800 |        |        | 32,000 | 33,000 | 21,800 |        | 26,800 |        |
| 0002703 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB                        | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0010055 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB                    | m3 | 24,400 |        |        | 32,700 | 33,700 | 22,500 |        | 27,500 |        |
| 0010012 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 28-7-80-BB                        | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0010056 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-8-25(20)-BB                    | m3 | 25,700 |        |        | 34,000 | 35,000 | 23,800 |        | 28,800 |        |
| 0002706 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 23,800 | 21,800 | 21,800 | 32,000 | 33,000 | 21,800 | 23,100 | 27,100 | 27,100 |
| 0002264 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB W/C 60%以下          | m3 | 23,800 | 21,800 | 21,800 | 32,000 | 33,000 | 21,800 | 22,800 | 26,800 | 26,800 |
| 0002252 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 23,800 |        |        | 32,000 | 33,000 | 21,800 |        | 27,100 |        |
| 0002253 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB W/C 60%以下              | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002265 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下          | m3 | 23,800 |        |        | 32,000 | 33,000 | 21,800 |        | 26,800 |        |
| 0002255 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 23,800 |        |        | 32,000 | 33,000 | 21,800 |        | 27,100 |        |
| 0002256 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下      | m3 | 23,800 |        |        | 32,000 | 33,000 | 21,800 |        | 27,100 |        |
| 0010072 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5002002 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB W/C 60%以下             | m3 | 23,800 | 21,800 | 21,800 | 32,000 | 33,000 | 21,800 | 23,100 | 26,500 | 27,100 |
| 0002705 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下     | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0002258 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m3 | 24,400 |        |        | 32,700 | 33,700 | 22,500 |        | 27,500 |        |
| 0010053 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB W/C 60%以下              | m3 | 23,800 |        |        | 32,000 | 33,000 | 21,800 |        | 26,800 |        |
| 0002266 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-5-40-BB W/C 55%以下              | m3 | 24,400 |        |        | 32,700 | 33,700 | 22,500 |        | 27,800 |        |
| 0002259 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m3 | 24,400 |        |        | 32,700 | 33,700 | 22,500 |        | 27,500 |        |
| 0002267 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-40-BB W/C 55%以下              | m3 | 24,400 |        |        | 32,700 | 33,700 | 22,500 |        | 28,100 |        |
| 0002260 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 55%以下         | m3 | 24,400 | 積資     | 積資     | 32,700 | 33,700 | 22,500 | 積資     | 27,200 | 積資     |
| 0010015 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m3 | 24,400 | 22,500 | 22,500 | 32,700 | 33,700 | 22,500 | 23,500 | 27,200 | 27,500 |
| 0002262 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-15-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m3 | 25,700 | 積資     | 積資     | 34,000 | 35,000 | 23,800 | 積資     | 28,800 | 積資     |
| 0010078 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-18-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m3 | 25,700 | 23,800 | 23,800 | 34,000 | 35,000 | 23,800 | 24,800 | 28,800 | 28,800 |

表-1 生コンクリート(普通)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                           | 単位             | 228地区  | 229地区  | 230地区  | 231地区  | 232地区  | 233地区  |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5000001 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N                    | m <sup>3</sup> | 32,800 | 39,600 | 39,000 |        | 26,300 | 26,300 |
| 0002085 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N                | m <sup>3</sup> | 32,500 | 39,000 | 39,000 |        | 26,000 | 26,000 |
| 0002079 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N                    | m <sup>3</sup> | 32,800 | 39,000 | 39,000 |        | 26,300 | 26,300 |
| 0002066 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N                | m <sup>3</sup> | 33,100 | 39,600 | 39,600 |        | 26,600 | 26,600 |
| 0010050 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-40-N                    | m <sup>3</sup> | 33,400 | 39,600 | 39,600 |        | 26,900 | 26,900 |
| 5000012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-18-25(20)-N               | m <sup>3</sup> |        |        |        |        |        |        |
| 0002068 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N                | m <sup>3</sup> | 33,700 | 40,200 | 40,200 |        | 27,200 | 27,200 |
| 0002072 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N                | m <sup>3</sup> | 34,900 | 41,400 | 41,400 |        | 28,400 | 28,400 |
| 5000003 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-25(20)-N W/C 60%以下      | m <sup>3</sup> | 33,100 | 39,600 | 39,600 | 26,600 | 27,200 | 27,200 |
| 0002078 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-5-40-N W/C 60%以下          | m <sup>3</sup> | 33,400 | 39,600 | 40,200 | 積資     | 26,900 | 27,500 |
| 5000004 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-25(20)-N W/C 60%以下      | m <sup>3</sup> | 33,100 | 39,600 | 40,200 | 積資     | 27,500 | 27,200 |
| 5000005 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-8-40-N W/C 60%以下          | m <sup>3</sup> | 33,400 | 39,000 | 40,200 |        | 26,900 | 27,500 |
| 0010051 | 000 | 生コンクリート(普通) | 18-15-40-N C=270以上 W/C 60%以下 | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      |        | -      | -      |
| 5000008 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m <sup>3</sup> | 33,700 | 39,600 | 40,800 | 積資     | 27,800 | 27,800 |
| 5000010 | 000 | 生コンクリート(普通) | 21-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m <sup>3</sup> | 33,100 | 39,600 | 39,600 | 26,600 | 27,200 | 27,200 |
| 5000011 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-5-40-N W/C 55%以下          | m <sup>3</sup> | 34,000 | 40,200 | 40,800 | 積資     | 27,500 | 28,100 |
| 0002067 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m <sup>3</sup> | 33,700 | 40,200 | 40,800 |        | 27,800 | 27,800 |
| 0010052 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-8-40-N W/C 55%以下          | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      |        | -      | -      |
| 5001012 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m <sup>3</sup> | 33,700 | 40,200 | 40,800 | 積資     | 27,800 | 27,800 |
| 0002070 | 000 | 生コンクリート(普通) | 24-12-25(20)-N W/C 60%以下     | m <sup>3</sup> | 33,700 | 40,200 | 40,800 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
| 0002071 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-8-25(20)-N W/C 55%以下      | m <sup>3</sup> | 34,900 | 41,400 | 41,400 |        | 28,400 | 28,400 |
| 0002074 | 000 | 生コンクリート(普通) | 30-12-25(20)-N W/C 55%以下     | m <sup>3</sup> | 34,900 | 41,400 | 41,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| 0002086 | 000 | 生コンクリート(普通) | 舗装用F4.5-6.5-40-N C=280~350   | m <sup>3</sup> | 36,200 | 42,700 | 42,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |

表-2 生コンクリート(高炉)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                                | 単位             | 228地区  | 229地区  | 230地区  | 231地区  | 232地区  | 233地区  |
|---------|-----|-------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0010010 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB                        | m <sup>3</sup> | 33,000 | 39,000 | -      | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 0002263 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB                    | m <sup>3</sup> | 32,700 | 39,000 | 39,600 | 26,200 | 26,200 | 26,200 |
| 0002254 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB                        | m <sup>3</sup> | 33,000 | 39,000 | 39,000 |        | 26,500 | 26,300 |
| 0010011 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB                        | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002261 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB                    | m <sup>3</sup> | 32,700 | 39,000 | 39,600 |        | 26,500 | 26,200 |
| 0002251 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB                        | m <sup>3</sup> | 33,000 | 39,000 | 40,200 |        | 26,500 | 26,500 |
| 5002000 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB                       | m <sup>3</sup> | 33,300 | 39,000 | 39,000 |        | 26,500 | 26,500 |
| 5002001 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB                    | m <sup>3</sup> | 33,300 | 39,600 | 40,200 |        | 26,800 | 26,800 |
| 0002703 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB                        | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      |        | -      | -      |
| 0010055 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB                    | m <sup>3</sup> | 34,000 | 40,200 | 40,200 |        | 27,500 | 27,500 |
| 0010012 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 28-7-80-BB                        | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0010056 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-8-25(20)-BB                    | m <sup>3</sup> | 35,300 | 41,400 | 41,400 |        | 28,800 | 28,800 |
| 0002706 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-3-40-BB W/C 60%以下              | m <sup>3</sup> | 33,600 | 39,600 | -      | 27,100 | 27,100 | 27,800 |
| 0002264 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-25(20)-BB W/C 60%以下          | m <sup>3</sup> | 33,300 | 39,600 | 39,600 | 26,800 | 27,500 | 27,500 |
| 0002252 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-40-BB W/C 60%以下              | m <sup>3</sup> | 33,600 | 39,600 | 40,200 |        | 27,100 | 27,800 |
| 0002253 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-5-80-BB W/C 60%以下              | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002265 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下          | m <sup>3</sup> | 33,300 | 39,600 | 40,200 |        | 27,800 | 27,500 |
| 0002255 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB W/C 60%以下              | m <sup>3</sup> | 33,600 | 39,600 | 40,200 |        | 27,100 | 27,800 |
| 0002256 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下      | m <sup>3</sup> | 33,600 | 39,600 | 40,200 |        | 27,100 | 27,800 |
| 0010072 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m <sup>3</sup> |        |        |        |        |        |        |
| 5002002 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-12-40-BB W/C 60%以下             | m <sup>3</sup> | 34,300 | 39,600 | 39,600 | 27,100 | 27,100 | 27,800 |
| 0002705 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下     | m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002258 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m <sup>3</sup> | 33,300 | 39,600 | 40,800 |        | 28,100 | 28,100 |
| 0010053 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 21-8-40-BB W/C 60%以下              | m <sup>3</sup> | 33,300 | 39,600 | 40,200 |        | 27,100 | 28,400 |
| 0002266 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-5-40-BB W/C 55%以下              | m <sup>3</sup> | 34,000 | 40,200 | 40,800 |        | 27,800 | 28,400 |
| 0002259 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-25(20)-BB W/C 55%以下          | m <sup>3</sup> | 34,000 | 40,200 | 40,800 |        | 28,100 | 28,100 |
| 0002267 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-8-40-BB W/C 55%以下              | m <sup>3</sup> | 34,300 | 40,200 | 40,800 |        | 27,800 | 28,400 |
| 0002260 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 55%以下         | m <sup>3</sup> | 34,000 | 40,200 | 40,800 | 積資     | 28,100 | 28,100 |
| 0010015 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 24-12-25(20)-BB W/C 60%以下         | m <sup>3</sup> | 34,000 | 40,200 | 40,200 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 0002262 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-15-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m <sup>3</sup> | 35,300 | -      | 41,400 | 積資     | 32,000 | 29,400 |
| 0010078 | 000 | 生コンクリート(高炉) | 30-18-25(20)-BB C=350以上 W/C 55%以下 | m <sup>3</sup> | 35,300 | -      | 41,400 | 28,800 | 32,000 | 29,400 |

表-3 生コンクリート(早強)

| 新単価番号   | 技番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 201地区  | 202地区 | 203地区  | 204地区  | 205地区  | 206地区 | 207地区  | 208地区  | 209地区  |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 0010019 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-25(20)-H                | m3 | 31,300 | -     | 29,700 | 29,700 | 26,300 | -     | 23,900 | 24,600 | 24,200 |
| 0010020 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H                    | m3 | -      | -     | -      | -      | 26,300 | -     | 23,900 | 24,600 | 24,200 |
| 0010061 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H                | m3 | 積資     | -     | 29,700 | 積資     | 26,300 | -     | -      | 24,600 | -      |
| 0010058 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-40-H                    | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| 0010062 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H                | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| 0010059 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-40-H                    | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| 0010064 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H                | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| 0010066 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H                | m3 | 34,100 | -     | 32,300 | 積資     | 29,000 | -     | -      | 27,300 | -      |
| 0010024 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H W/C 60%以下          | m3 | -      | -     | -      | -      | 26,800 | -     | 24,400 | 25,100 | 24,700 |
| 0010025 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-80-H W/C 60%以下          | m3 | -      | -     | -      | -      | 27,800 | -     | -      | -      | -      |
| 0010026 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H W/C 60%以下      | m3 | 31,800 | -     | 30,300 | 30,300 | 26,800 | -     | 24,400 | 25,100 | 24,700 |
| 0010030 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-15-40-H C=270以上 W/C 60%以下 | m3 | -      | -     | -      | -      | 26,800 | -     | 24,400 | 25,100 | 24,700 |
| 0010063 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| 0010032 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-5-40-H W/C 55%以下          | m3 | -      | -     | -      | -      | 27,700 | -     | 25,300 | 26,000 | 25,600 |
| 0010065 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | 積資     | -     | 30,900 | 積資     | 27,700 | -     | 積資     | 26,000 | 積資     |
| 0010035 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-40-H W/C 55%以下          | m3 | -      | -     | -      | -      | 27,700 | -     | 25,300 | 26,000 | 25,600 |
| 0010067 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| 0002088 | 000 | 生コンクリート小型割増 |                              | m3 | 積資     | 3,000 | 3,000  | 積資     | 3,000  | 3,000 | -      | 3,000  | -      |

(1) JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。

(2) コンクリート単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。

(3) 生コンの規格はJIS A 5308による。

(4) 本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。

(5) 本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)

表-4 セメント～コンクリート用砕石

| 新単価番号   | 技番  | 名 称       | 規格            | 単位 | 201地区  | 202地区  | 203地区  | 204地区  | 205地区  | 206地区  | 207地区  | 208地区  | 209地区  |
|---------|-----|-----------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0002050 | 000 | 普通セメント    | 袋物            | t  | 30,200 | 30,200 | 30,000 | 29,600 | 29,600 | 30,000 | 27,600 | 28,400 | 28,400 |
| 0002052 | 000 | 早強セメント    | 袋物            | t  | 33,000 | 33,000 | 32,800 | 31,600 | 31,600 | 32,800 | 29,600 | 30,400 | 30,400 |
| 0002120 | 000 | 高炉セメント    | 袋物            | t  | 31,000 | 31,000 | 30,800 | 29,600 | 29,600 | 30,800 | 27,600 | 28,400 | 28,400 |
| 0002053 | 000 | コンクリート用砂  |               | m3 | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,600  | 7,100  | 7,600  | -      | 6,300  | -      |
| 0002054 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～15mm 5～25mm | m3 | -      | -      | -      | 7,200  | 7,100  | -      | -      | 6,300  | -      |
| 0002055 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～40mm        | m3 | -      | -      | -      | -      | 7,100  | -      | -      | 6,300  | -      |
| 0002056 | 000 | コンクリート用砕石 | 5～15mm 5～25mm | m3 | -      | -      | -      | -      | 6,700  | 6,700  | -      | -      | 積資     |
| 0010068 | 000 | 普通セメント    | バラセメント        | t  | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,500 | 22,800 | 22,800 |
| 0010069 | 000 | 高炉セメント    | バラセメント        | t  | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,500 | 22,800 | 22,800 |
| 0010070 | 000 | 早強セメント    | バラセメント        | t  | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,500 | 24,800 | 24,800 |

表-5 栗石～積みブロック

| 新単価番号   | 技番  | 名 称   | 規格         | 単位 | 201地区 | 202地区 | 203地区 | 204地区 | 205地区 | 206地区 | 207地区 | 208地区 | 209地区 |
|---------|-----|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002059 | 000 | 栗石    | 5～15cm     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 建物    | -     | -     |
| 0002103 | 000 | 栗石    | 15～20cm    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002101 | 000 | 割栗石   | 5～15cm     | m3 | 6,000 | 5,800 | 5,600 | 5,200 | 4,700 | 4,900 | -     | 5,000 | -     |
| 0002104 | 000 | 割栗石   | 15～20cm    | m3 | 6,200 | 6,100 | 5,900 | 5,500 | 5,000 | 5,200 | -     | 5,300 | 建物    |
| 0002060 | 000 | 籠用詰石  | 20cm内外     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002102 | 000 | 籠用割詰石 | 20cm内外     | m3 | 6,200 | 5,800 | 5,400 | 5,500 | -     | -     | -     | 5,200 | -     |
| 5020000 | 000 | 玉石    | 径25cm内外    | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 5020001 | 000 | 玉石    | 径30cm内外    | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0010041 | 000 | 玉石    | 径35～40cm内外 | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002064 | 000 | 積ブロック | 径35cm      | m2 | 6,780 | 6,780 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,320 | 6,510 | 6,510 |

(1) 玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。

(2) 玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。

(3) 玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。

(4) 沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。

(5) 物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表-3 生コンクリート(早強)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 210地区  | 211地区 | 212地区  | 213地区  | 215地区  | 214地区  | 216地区  | 217地区  | 218地区 |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0010019 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-25(20)-H                | m3 | 24,200 | -     | 24,400 | 36,400 | 24,400 | 24,400 | 21,200 | 31,500 | -     |
| 0010020 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H                    | m3 | 24,200 | -     | 24,400 | 36,400 | 24,400 | 24,400 | 21,200 | 31,500 | -     |
| 0010061 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H                | m3 |        | -     |        | 36,400 |        |        |        | 31,500 | -     |
| 0010058 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-40-H                    | m3 |        | -     |        |        |        |        |        | -      | -     |
| 0010062 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H                | m3 |        | -     |        |        |        |        |        | -      | -     |
| 0010059 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-40-H                    | m3 |        | -     |        |        |        |        |        | -      | -     |
| 0010064 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H                | m3 |        | -     |        |        |        |        |        | -      | -     |
| 0010066 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H                | m3 |        | -     |        | 38,700 |        |        |        | 34,100 | -     |
| 0010024 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H W/C 60%以下          | m3 | 24,700 | -     | 25,000 | 37,000 | 25,000 | 25,000 | 21,800 | 32,100 | -     |
| 0010025 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-80-H W/C 60%以下          | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| 0010026 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H W/C 60%以下      | m3 | 24,700 | -     | 25,000 | 37,000 | 25,000 | 25,000 | 21,800 | 32,100 | -     |
| 0010030 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-15-40-H C=270以上 W/C 60%以下 | m3 | 24,700 | -     | 25,200 | 37,200 | 25,200 | 25,200 | 21,800 | 32,100 | -     |
| 0010063 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 |        | -     |        |        |        |        |        | -      | -     |
| 0010032 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-5-40-H W/C 55%以下          | m3 | 25,600 | -     | 25,900 | 37,900 | 25,900 | 25,900 | 22,600 | 32,900 | -     |
| 0010065 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | 積資     | -     | 積資     | 37,900 | 積資     | 積資     | 積資     | 32,900 | -     |
| 0010035 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-40-H W/C 55%以下          | m3 | 25,600 | -     | 25,900 | 37,900 | 25,900 | 25,900 | 22,600 | 32,900 | -     |
| 0010067 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 |        | -     |        |        |        |        |        | -      | -     |
| 0002088 | 000 | 生コンクリート小型割増 |                              | m3 |        | -     |        | 3,000  |        |        |        | 3,000  | 3,000 |

(1) JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。

(2) コンクリート単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。

(3) 生コンの規格はJIS A 5308による。

(4) 本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。

(5) 本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)

表-4 セメント～コンクリート用砕石

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称       | 規格            | 単位 | 210地区  | 211地区 | 212地区  | 213地区 | 215地区  | 214地区  | 216地区 | 217地区  | 218地区  |
|---------|-----|-----------|---------------|----|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 0002050 | 000 | 普通セメント    | 袋物            | t  | 28,800 | -     | 27,600 | -     | 27,600 | 27,600 |       | 32,000 | 34,000 |
| 0002052 | 000 | 早強セメント    | 袋物            | t  | 30,800 | -     | 29,600 | -     | 29,600 | 29,600 |       | 34,800 | 36,800 |
| 0002120 | 000 | 高炉セメント    | 袋物            | t  | 28,800 | -     | 27,600 | -     | 27,600 | 27,600 |       | 32,800 | 34,800 |
| 0002053 | 000 | コンクリート用砂  |               | m3 | 5,200  | 7,400 |        | 8,500 | 6,200  | 6,300  |       | 6,200  | 9,200  |
| 0002054 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～15mm 5～25mm | m3 | 4,900  | 7,100 |        | 7,800 | 6,100  | 6,300  |       | 6,100  | 8,700  |
| 0002055 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～40mm        | m3 | 4,900  | 7,100 |        | 7,500 | 6,300  | 6,500  |       | 6,100  | 8,700  |
| 0002056 | 000 | コンクリート用砕石 | 5～15mm 5～25mm | m3 | -      | -     |        | -     | -      | -      |       | -      | -      |
| 0010068 | 000 | 普通セメント    | バラセメント        | t  | 22,800 | -     | 22,500 | -     | 22,500 | 22,500 |       | 22,800 | 22,800 |
| 0010069 | 000 | 高炉セメント    | バラセメント        | t  | 22,800 | -     | 22,500 | -     | 22,500 | 22,500 |       | 22,800 | 22,800 |
| 0010070 | 000 | 早強セメント    | バラセメント        | t  | 24,800 | -     | 24,500 | -     | 24,500 | 24,500 |       | 24,800 | 24,800 |

表-5 栗石～積みブロック

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称    | 規格         | 単位 | 210地区 | 211地区 | 212地区 | 213地区 | 215地区 | 214地区 | 216地区 | 217地区 | 218地区 |
|---------|-----|--------|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002059 | 000 | 栗石     | 5～15cm     | m3 | -     | -     | 5,900 | 6,200 | 6,100 | 6,200 | 建物    | -     | -     |
| 0002103 | 000 | 栗石     | 15～20cm    | m3 | -     | -     | 6,000 | 6,400 | 6,200 | 6,400 | -     | -     | -     |
| 0002101 | 000 | 割栗石    | 5～15cm     | m3 | 5,900 | 5,500 | 7,900 | 5,200 | 6,100 | 6,100 |       | 7,300 | -     |
| 0002104 | 000 | 割栗石    | 15～20cm    | m3 | 5,500 | 5,700 | 6,200 | -     | -     | 6,200 | 5,300 | -     | -     |
| 0002060 | 000 | 籠用詰石   | 20cm内外     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 8,600 | -     | -     | -     |
| 0002102 | 000 | 籠用割詰石  | 20cm内外     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 6,700 | 5,700 | -     | -     |
| 5020000 | 000 | 玉石     | 径25cm内外    | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,460 | 5,400 | -     |
| 5020001 | 000 | 玉石     | 径30cm内外    | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,000 | 7,250 | -     |
| 0010041 | 000 | 玉石     | 径35～40cm内外 | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,400 | 5,550 | -     |
| 0002064 | 000 | 積みブロック | 径35cm      | m2 | 6,510 | 6,970 | 6,320 | 6,780 | 6,320 | 6,320 |       | 6,600 | 6,880 |

(1) 玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。

(2) 玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。

(3) 玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。

(4) 沈石とは、粗架沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。

(5) 物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表-3 生コンクリート(早強)

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 219地区  | 220地区  | 221地区  | 222地区  | 223地区  | 224地区  | 225地区  | 227地区  | 226地区  |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0010019 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-25(20)-H                | m3 | 24,200 | 22,300 | 22,300 | 33,200 | 34,200 | 22,300 | 23,300 | 27,300 | 27,300 |
| 0010020 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H                    | m3 | 24,200 | 22,300 | 22,300 | 33,200 | 34,200 | 22,300 | 23,600 | 27,600 | 27,600 |
| 0010061 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H                | m3 | 24,200 |        |        | 33,200 | 34,200 | 22,300 |        | 27,300 |        |
| 0010058 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-40-H                    | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0010062 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H                | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0010059 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-40-H                    | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0010064 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H                | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0010066 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H                | m3 | 26,800 |        |        | 36,100 | 37,100 | 25,100 |        | 30,100 |        |
| 0010024 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H W/C 60%以下          | m3 | 24,800 | 22,900 | 22,900 | 33,800 | 34,800 | 22,900 | 23,600 | 28,200 | 28,200 |
| 0010025 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-80-H W/C 60%以下          | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0010026 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H W/C 60%以下      | m3 | 24,800 | 22,900 | 22,900 | 33,800 | 34,800 | 22,900 | 23,300 | 27,900 | 27,900 |
| 0010030 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-15-40-H C=270以上 W/C 60%以下 | m3 | 24,800 | 22,900 | 22,900 | 33,800 | 34,800 | 22,900 | 23,600 | 28,200 | 28,200 |
| 0010063 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0010032 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-5-40-H W/C 55%以下          | m3 | 25,600 | 23,700 | 23,700 | 34,400 | 35,400 | 23,700 | 25,000 | 28,400 | 29,000 |
| 0010065 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | 25,600 | 積資     | 積資     | 34,400 | 35,400 | 22,200 | 積資     | 28,400 | 積資     |
| 0010035 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-40-H W/C 55%以下          | m3 | 25,600 | 23,700 | 23,700 | 34,400 | 35,400 | 23,700 | 25,000 | 28,400 | 28,700 |
| 0010067 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | -      |        |        | -      | -      | -      |        | -      |        |
| 0002088 | 000 | 生コンクリート小型割増 |                              | m3 | 3,000  |        |        | 3,000  | 3,000  | 3,000  |        | 3,000  |        |

(1) JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。

(2) コンクリート単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。

(3) 生コンの規格はJIS A 5308による。

(4) 本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。

(5) 本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)

表-4 セメント～コンクリート用砕石

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称       | 規格            | 単位 | 219地区  | 220地区  | 221地区  | 222地区  | 223地区  | 224地区  | 225地区  | 227地区  | 226地区  |
|---------|-----|-----------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0002050 | 000 | 普通セメント    | 袋物            | t  | 32,000 | 27,600 | 27,600 | 30,800 | 32,000 | 27,600 | 28,800 | 28,800 | 27,600 |
| 0002052 | 000 | 早強セメント    | 袋物            | t  | 34,800 | 29,600 | 29,600 | 33,600 | 34,800 | 29,600 | 30,800 | 31,600 | 29,600 |
| 0002120 | 000 | 高炉セメント    | 袋物            | t  | 32,800 | 27,600 | 27,600 | 31,600 | 32,800 | 27,600 | 28,800 | 29,600 | 27,600 |
| 0002053 | 000 | コンクリート用砂  |               | m3 | 7,200  |        | 8,000  | 8,000  | 9,000  | 6,800  | 7,000  | 7,400  | 7,000  |
| 0002054 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～15mm 5～25mm | m3 | 7,000  |        | 6,000  | -      | -      | 6,500  | 6,500  | 6,900  | 6,500  |
| 0002055 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～40mm        | m3 | 6,600  |        | 6,000  | -      | -      | 6,500  | 6,500  | 6,900  | 6,500  |
| 0002056 | 000 | コンクリート用砕石 | 5～15mm 5～25mm | m3 | -      | 積資     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0010068 | 000 | 普通セメント    | バラセメント        | t  | 22,800 | 22,500 | 22,500 | 22,800 | 22,800 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 0010069 | 000 | 高炉セメント    | バラセメント        | t  | 22,800 | 22,500 | 22,500 | 22,800 | 22,800 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 0010070 | 000 | 早強セメント    | バラセメント        | t  | 24,800 | 24,500 | 24,500 | 24,800 | 24,800 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |

表-5 栗石～積みブロック

| 新単価番号   | 枝番  | 名 称   | 規格         | 単位 | 219地区 | 220地区 | 221地区 | 222地区 | 223地区 | 224地区 | 225地区 | 227地区 | 226地区 |
|---------|-----|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002059 | 000 | 栗石    | 5～15cm     | m3 | -     | 6,200 | 5,600 | 5,900 | 7,300 | 6,300 | 6,300 | 6,400 | 6,500 |
| 0002103 | 000 | 栗石    | 15～20cm    | m3 | -     | 6,200 | 5,600 | 5,900 | 7,300 | 6,300 | 6,300 | -     | -     |
| 0002101 | 000 | 割栗石   | 5～15cm     | m3 | 6,200 |       | 5,600 | -     | -     | -     | -     | 5,600 | 5,400 |
| 0002104 | 000 | 割栗石   | 15～20cm    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,900 | 5,700 |
| 0002060 | 000 | 籠用詰石  | 20cm内外     | m3 | -     | 6,500 | 6,300 | 6,700 | 8,050 | 6,950 | 7,050 | -     | -     |
| 0002102 | 000 | 籠用割詰石 | 20cm内外     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,900 | 5,700 |
| 5020000 | 000 | 玉石    | 径25cm内外    | m2 | -     | 8,400 | 7,700 | 8,050 | 9,450 | 8,050 | 8,400 | 8,400 | 9,100 |
| 5020001 | 000 | 玉石    | 径30cm内外    | m2 | -     | 6,500 | 6,000 | 6,250 | 7,250 | 6,250 | 6,500 | 6,500 | 7,000 |
| 0010041 | 000 | 玉石    | 径35～40cm内外 | m2 | -     | 4,950 | 4,650 | 4,800 | 5,400 | 4,800 | 4,950 | 4,950 | 5,250 |
| 0002064 | 000 | 積ブロック | 径35cm      | m2 | 6,690 | 6,600 | 6,690 | 6,880 | 7,060 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |

(1) 玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。

(2) 玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。

(3) 玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。

(4) 沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。

(5) 物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表-3 生コンクリート(早強)

| 新単価番号   | 技番  | 名 称         | 規格                           | 単位 | 228地区  | 229地区 | 230地区  | 231地区  | 232地区  | 233地区  |
|---------|-----|-------------|------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 0010019 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-25(20)-H                | m3 | 33,800 | -     | 41,000 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 0010020 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H                    | m3 | 34,100 | -     | 41,000 | 27,600 | 27,600 | 27,300 |
| 0010061 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H                | m3 | 33,800 | -     | 41,000 | -      | 27,300 | 29,300 |
| 0010058 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-40-H                    | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0010062 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H                | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0010059 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-40-H                    | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0010064 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H                | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0010066 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H                | m3 | 36,600 | -     | 41,400 | -      | 30,100 | 30,100 |
| 0010024 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-40-H W/C 60%以下          | m3 | 34,700 | -     | 41,400 | 28,200 | 28,200 | 28,700 |
| 0010025 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-5-80-H W/C 60%以下          | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0010026 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20)-H W/C 60%以下      | m3 | 34,400 | -     | 41,000 | 29,000 | 28,700 | 28,700 |
| 0010030 | 000 | 生コンクリート(早強) | 18-15-40-H C=270以上 W/C 60%以下 | m3 | 34,700 | -     | 41,000 | 29,000 | 28,200 | 29,000 |
| 0010063 | 000 | 生コンクリート(早強) | 21-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0010032 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-5-40-H W/C 55%以下          | m3 | 35,500 | -     | 42,200 | 29,000 | 29,000 | 29,600 |
| 0010065 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | 35,200 | -     | 42,200 | 積資     | 29,600 | 29,300 |
| 0010035 | 000 | 生コンクリート(早強) | 24-8-40-H W/C 55%以下          | m3 | 35,200 | -     | 42,200 | 29,000 | 29,000 | 29,600 |
| 0010067 | 000 | 生コンクリート(早強) | 30-8-25(20)-H W/C 55%以下      | m3 | -      | -     | -      | -      | -      | -      |
| 0002088 | 000 | 生コンクリート小型割増 |                              | m3 | 3,000  | 5,000 | 5,000  | -      | 3,000  | 3,000  |

- (1) JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。  
(2) コンクリート単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。  
(3) 生コンの規格はJIS A 5308による。  
(4) 本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。  
(5) 本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)

表-4 セメント～コンクリート用砕石

| 新単価番号   | 技番  | 名 称       | 規格            | 単位 | 228地区  | 229地区  | 230地区  | 231地区 | 232地区  | 233地区  |
|---------|-----|-----------|---------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 0002050 | 000 | 普通セメント    | 袋物            | t  | 28,800 | 29,600 | 30,800 | -     | 28,800 | 27,600 |
| 0002052 | 000 | 早強セメント    | 袋物            | t  | 30,800 | 32,400 | 33,600 | -     | 30,800 | 29,600 |
| 0002120 | 000 | 高炉セメント    | 袋物            | t  | 28,800 | 29,600 | 30,800 | -     | 28,800 | 28,400 |
| 0002053 | 000 | コンクリート用砂  |               | m3 | -      | -      | -      | -     | 7,000  | 7,000  |
| 0002054 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～15mm 5～25mm | m3 | -      | -      | -      | -     | -      | -      |
| 0002055 | 000 | コンクリート用砂利 | 5～40mm        | m3 | -      | -      | -      | -     | 4,800  | 5,100  |
| 0002056 | 000 | コンクリート用砕石 | 5～15mm 5～25mm | m3 | -      | -      | -      | -     | -      | -      |
| 0010068 | 000 | 普通セメント    | バラセメント        | t  | 22,500 | 22,800 | 22,800 | -     | 22,800 | 22,500 |
| 0010069 | 000 | 高炉セメント    | バラセメント        | t  | 22,500 | 22,800 | 22,800 | -     | 22,800 | 22,500 |
| 0010070 | 000 | 早強セメント    | バラセメント        | t  | 24,500 | 24,800 | 24,800 | -     | 24,800 | 24,500 |

表-5 栗石～積みブロック

| 新単価番号   | 技番  | 名 称   | 規格         | 単位 | 228地区 | 229地区 | 230地区 | 231地区 | 232地区 | 233地区 |
|---------|-----|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002059 | 000 | 栗石    | 5～15cm     | m3 | 6,000 | 6,900 | 5,600 | 建物    | 5,500 | 5,100 |
| 0002103 | 000 | 栗石    | 15～20cm    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002101 | 000 | 割栗石   | 5～15cm     | m3 | 5,700 | 7,000 | 7,200 | -     | 5,000 | 6,000 |
| 0002104 | 000 | 割栗石   | 15～20cm    | m3 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | -     | 5,500 | 6,300 |
| 0002060 | 000 | 籠用詰石  | 20cm内外     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002102 | 000 | 籠用割詰石 | 20cm内外     | m3 | 6,000 | 7,400 | 7,500 | 4,900 | 4,500 | 4,600 |
| 5020000 | 000 | 玉石    | 径25cm内外    | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 5020001 | 000 | 玉石    | 径30cm内外    | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0010041 | 000 | 玉石    | 径35～40cm内外 | m2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002064 | 000 | 積ブロック | 径35cm      | m2 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | -     | 7,250 | 7,250 |

- (1) 玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。  
(2) 玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。  
(3) 玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。  
(4) 沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。  
(5) 物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6 盛土材

| 新単価番号   | 技番  | 名 称        | 規格            | 単位             | 201地区 | 202地区 | 203地区 | 204地区 | 205地区 | 206地区 | 207地区 | 208地区 | 209地区 |
|---------|-----|------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002090 | 000 | 路床材 スコリア   |               | m <sup>3</sup> | 4,000 | －     | 3,000 | 3,200 | 2,900 | 3,500 | 3,800 | 3,300 | 3,800 |
| 0002092 | 000 | 路床材 山砂利    |               | m <sup>3</sup> | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     |
| 0002094 | 000 | 路床材 切込碎石   |               | m <sup>3</sup> | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     | 4,600 |
| 0002270 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m <sup>3</sup> | 3,800 | 3,000 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| 0002096 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m <sup>3</sup> | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,100 | 2,800 |
| 0002093 | 000 | 路体材 山土     |               | m <sup>3</sup> | 3,500 | 3,000 | 3,400 | 3,300 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,300 | 3,600 |
| 0002271 | 000 | 路体材 再生盛土材  |               | m <sup>3</sup> | 3,200 | 3,000 | 3,600 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 0002097 | 000 | 路体材 土質改良土  |               | m <sup>3</sup> | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,900 | 1,900 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | 2,800 |
| 0002098 | 000 | 裏込め材 土質改良土 |               | m <sup>3</sup> | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     | －     |
| 0002099 | 000 | 埋戻し材 土質改良土 |               | m <sup>3</sup> | －     | －     | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,800 |
| 0002273 | 000 | 再生クラッシャーラン | RC-40 再生基礎裏込材 | m <sup>3</sup> | 3,300 | 3,200 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 3,300 | 建物    | 2,900 | 建物    |

(1) 単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m<sup>3</sup>当りの単価である。

(2) 舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。

(3) 盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。

(4) 土質改良土の品質・規格は最新の土木工事施工管理基準における、その他の取扱基準等の「盛土材料取扱基準」による。

(5) 土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。

表－7 舗装用碎石類

| 新単価番号   | 技番  | 名 称            | 規格          | 単位             | 201地区 | 202地区  | 203地区  | 204地区 | 205地区 | 206地区 | 207地区 | 208地区 | 209地区 |
|---------|-----|----------------|-------------|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002225 | 000 | 粒調碎石           | M-30 30～0mm | m <sup>3</sup> | 6,200 | 6,000  | 6,000  | 6,000 | 5,200 | 5,400 | －     | 5,500 | －     |
| 0002226 | 000 | クラッシャーラン       | C-30 30～0mm | m <sup>3</sup> | 6,000 | 5,800  | 5,700  | 5,400 | 4,900 | 5,100 | －     | 5,200 | －     |
| 0002227 | 000 | 碎石ダスト          | 2.5～0mm     | m <sup>3</sup> | －     | －      | 7,000  | 5,100 | 6,450 | 6,450 | －     | 5,650 | －     |
| 5040000 | 000 | 浸透用単粒碎石        | 5号 20～13mm  | m <sup>3</sup> | 7,500 | 7,300  | 6,700  | 6,200 | 7,000 | 7,100 | －     | 6,500 | －     |
| 0002228 | 000 | 浸透用単粒碎石        | 6号 13～5mm   | m <sup>3</sup> | 7,800 | 7,600  | 7,000  | 6,500 | 7,400 | 7,500 | －     | 7,000 | －     |
| 0002229 | 000 | 浸透用単粒碎石        | 7号 5～2.5mm  | m <sup>3</sup> | 8,000 | 7,800  | 7,200  | 6,700 | 7,600 | 7,300 | －     | 7,000 | －     |
| 0002230 | 000 | 再生下層路盤材        | 40～0mm      | m <sup>3</sup> | 5,200 | 5,800  | 5,000  | 4,400 | 4,100 | －     | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 0002274 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 上層路盤用       | m <sup>3</sup> | －     | －      | －      | －     | －     | －     | －     | －     | －     |
| 0002275 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 下層路盤用       | m <sup>3</sup> | －     | －      | －      | －     | －     | －     | －     | －     | －     |
| 0010043 | 000 | 透水性舗装(フィルター用砂) |             | m <sup>3</sup> | 9,900 | 10,600 | 12,800 | －     | －     | －     | －     | －     | －     |

(1) 碎石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m<sup>3</sup>未満は各地区200円／m<sup>3</sup>を加算する。

(2) 石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

(3) 透水性舗装フィルター用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8 アスファルト混合物

| 新単価番号   | 技番  | 名 称             | 規格               | 単位 | 201地区  | 202地区  | 203地区  | 204地区  | 205地区  | 206地区  | 207地区  | 208地区  | 209地区  |
|---------|-----|-----------------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0002215 | 000 | 粗粒度アスコン(20)     |                  | t  | 22,300 | 23,200 | 18,400 | 18,600 | 18,600 | 18,800 | －      | 18,600 | －      |
| 0010044 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20) | ゴム入り             | t  | －      | －      | 24,800 | 24,900 | －      | －      | 16,900 | －      | －      |
| 0002213 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | －      | －      | －      | －      | 18,200 | 19,100 | 16,800 | 17,400 | 17,300 |
| 0002216 | 000 | 密粒度アスコン(20)     |                  | t  | 22,600 | 23,600 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | －      | 19,300 | －      |
| 0002217 | 000 | 密粒度アスコン(13)     |                  | t  | 22,900 | 23,900 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | －      | 19,500 | －      |
| 0002244 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(20) |                  | t  | 28,200 | 30,000 | 25,400 | －      | 27,300 | 27,300 | 建物     | 27,300 | 建物     |
| 0002214 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | －      | －      | 25,400 | 25,000 | 18,500 | 19,500 | －      | 17,600 | －      |
| 0002245 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(13) |                  | t  | －      | －      | －      | －      | 27,400 | 27,400 | 建物     | 27,400 | 22,400 |
| 0002246 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(13) |                  | t  | －      | －      | －      | －      | 18,700 | 19,400 | 建物     | 17,800 | 17,700 |
| 0002240 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      |
| 0002241 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | ポリマー改質アスファルトⅢ型-W | t  | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      |
| 0002242 | 000 | ポーラスアスコン(13)    | ポリマー改質アスファルトH型   | t  | 30,300 | 31,000 | 28,500 | －      | －      | －      | 20,800 | 20,700 | 21,000 |
| 0002218 | 000 | 細粒度アスコン(13)     |                  | t  | 23,400 | 24,500 | 20,000 | 20,000 | 19,800 | 19,800 | －      | 19,800 | －      |
| 0002243 | 000 | 細粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      |
| 0002219 | 000 | 密粒度ギャップアスコン(13) | ゴム入り             | t  | 24,800 | 26,000 | 21,500 | 21,500 | 21,600 | 21,700 | 17,400 | 21,500 | 21,800 |
| 0002222 | 000 | シートアスコン(5)      | アスカープ用           | t  | 24,400 | 25,300 | 20,900 | 20,900 | 17,800 | 18,800 | 16,800 | 16,800 | 17,000 |
| 0002221 | 000 | 瀝青安定処理材(30-0)   | クラッシャーラン使用       | t  | 21,100 | 22,100 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | －      | 18,400 | －      |
| 0002220 | 000 | 排水性アスコン         | 高粘度改質 空隙率20%     | t  | 33,000 | 33,000 | 28,500 | －      | －      | －      | 21,000 | 21,300 | －      |
| 0002223 | 000 | 透水性アスコン         | 改質Ⅰ型             | t  | 30,000 | 30,000 | 25,500 | 25,600 | －      | －      | 16,900 | －      | －      |
| 0002201 | 000 | 再生粗粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | －      | －      | －      | －      | 15,200 | 16,100 | －      | 14,300 | －      |
| 0002202 | 000 | 再生密粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | －      | －      | －      | －      | 15,400 | 16,400 | －      | 14,500 | －      |
| 0002203 | 000 | 再生密粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | －      | －      | －      | －      | 15,500 | 16,500 | －      | 14,600 | －      |
| 0002204 | 000 | 再生細粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | －      | －      | －      | －      | 16,400 | 17,300 | －      | 15,400 | －      |
| 0002205 | 000 | 再生瀝青安定処理材(30-0) | 再生合材 クラッシャーラン使用  | t  | －      | －      | －      | －      | 18,500 | 19,400 | －      | 17,700 | －      |
| 0010045 | 000 | アスファルト小型車割増     |                  | t  | 500    | 500    | 500    | －      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 0010046 | 000 | アスファルト夜間割増      |                  | t  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | －      |

(1) ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。

(2) 改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。

(3) 改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。

(4) A配合、B配合による材料区分はない。

表-6 盛土材

| 新単価番号   | 技番  | 名 称        | 規格            | 単位             | 210地区 | 211地区 | 212地区 | 213地区 | 215地区 | 214地区 | 216地区 | 217地区 | 218地区 |
|---------|-----|------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002090 | 000 | 路床材 スコリア   |               | m <sup>3</sup> | 3,900 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002092 | 000 | 路床材 山砂利    |               | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002094 | 000 | 路床材 切込碎石   |               | m <sup>3</sup> | 4,400 | -     | 4,700 | -     | 3,900 | 4,000 | 3,100 | 5,000 | 6,500 |
| 0002270 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m <sup>3</sup> | 3,400 | -     | 3,000 | -     | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,600 | 5,600 |
| 0002096 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m <sup>3</sup> | 3,000 | -     | 2,950 | -     | 3,300 | 3,600 | 2,500 | 4,100 | 5,000 |
| 0002093 | 000 | 路床材 山土     |               | m <sup>3</sup> | 3,700 | -     | 2,900 | -     | 2,800 | 2,900 | 2,700 | -     | -     |
| 0002271 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m <sup>3</sup> | 4,000 | -     | 2,600 | -     | 2,850 | 2,700 | 2,300 | 4,200 | 5,400 |
| 0002097 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m <sup>3</sup> | 3,000 | -     | 2,750 | -     | 3,300 | 2,750 | 2,500 | 2,800 | 3,500 |
| 0002098 | 000 | 裏込め材 土質改良土 |               | m <sup>3</sup> | -     | -     | 4,000 | -     | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 5,000 |
| 0002099 | 000 | 埋戻し材 土質改良土 |               | m <sup>3</sup> | 3,000 | -     | 1,900 | -     | 2,200 | 1,900 | 2,500 | 2,900 | 3,000 |
| 0002273 | 000 | 再生クラッシャーラン | RC-40 再生基礎裏込材 | m <sup>3</sup> | 2,900 | -     | 建物    | -     | 2,500 | 2,300 | 建物    | -     | -     |

(1) 単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m<sup>3</sup>当りの単価である。

(2) 舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。

(3) 盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。

(4) 土質改良土の品質・規格は最新の土木工事施工管理基準における、その他の取扱基準等の「盛土材料取扱基準」による。

(5) 土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。

表-7 舗装用砕石類

| 新単価番号   | 技番  | 名 称            | 規格          | 単位             | 210地区 | 211地区 | 212地区 | 213地区 | 215地区 | 214地区 | 216地区 | 217地区 | 218地区 |
|---------|-----|----------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002225 | 000 | 粒調砕石           | M-30 30~0mm | m <sup>3</sup> | 5,700 | 6,900 | -     | 7,200 | 4,800 | 4,800 | -     | 5,500 | 7,000 |
| 0002226 | 000 | クラッシャーラン       | C-30 30~0mm | m <sup>3</sup> | 5,100 | 6,700 | -     | 7,000 | 4,550 | 4,400 | -     | 4,400 | 6,300 |
| 0002227 | 000 | 砕石ダスト          | 2.5~0mm     | m <sup>3</sup> | 6,000 | 7,000 | -     | 6,600 | 4,300 | 4,300 | -     | 5,800 | 7,300 |
| 5040000 | 000 | 浸透用単粒砕石        | 5号 20~13mm  | m <sup>3</sup> | 6,600 | 7,500 | -     | 8,320 | 5,400 | 5,800 | -     | 5,900 | 7,600 |
| 0002228 | 000 | 浸透用単粒砕石        | 6号 13~5mm   | m <sup>3</sup> | 7,000 | 8,900 | -     | 8,400 | 5,550 | 5,650 | -     | 6,000 | 7,900 |
| 0002229 | 000 | 浸透用単粒砕石        | 7号 5~2.5mm  | m <sup>3</sup> | 6,800 | 9,050 | -     | 9,100 | 5,650 | 6,100 | -     | 6,000 | 7,900 |
| 0002230 | 000 | 再生下層路盤材        | 40~0mm      | m <sup>3</sup> | 4,000 | -     | 3,500 | -     | 3,600 | 3,450 | 3,000 | -     | -     |
| 0002274 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 上層路盤用       | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002275 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 下層路盤用       | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0010043 | 000 | 透水性舗装(フィルター用砂) |             | m <sup>3</sup> | -     | -     | 5,100 | -     | 4,800 | 4,900 | 4,400 | -     | -     |

(1) 砕石ダスト欄の212地区~233地区はスクリーニングス、10m<sup>3</sup>未満は各地区200円/m<sup>3</sup>を加算する。

(2) 石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

(3) 透水性舗装フィルター用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表-8 アスファルト混合物

| 新単価番号   | 技番  | 名 称             | 規格               | 単位 | 210地区  | 211地区  | 212地区  | 213地区  | 215地区  | 214地区  | 216地区  | 217地区  | 218地区  |
|---------|-----|-----------------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0002215 | 000 | 粗粒度アスコン(20)     |                  | t  | 20,000 | 20,000 | -      | 15,800 | 14,200 | 14,200 | -      | 16,000 | 17,900 |
| 0010044 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20) | ゴム入り             | t  | -      | -      | -      | -      | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 18,000 | 19,900 |
| 0002213 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | 17,300 | 18,800 | 16,400 | 18,400 | 16,300 | 16,400 | 16,500 | 18,100 | 20,200 |
| 0002216 | 000 | 密粒度アスコン(20)     |                  | t  | 15,300 | 16,900 | -      | 16,200 | 14,400 | 14,500 | -      | 16,300 | 18,300 |
| 0002217 | 000 | 密粒度アスコン(13)     |                  | t  | 15,400 | 17,000 | -      | 16,300 | 14,500 | 14,600 | -      | 16,400 | 18,400 |
| 0002244 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(20) |                  | t  | 22,300 | 24,300 | -      | -      | 16,400 | 16,500 | 16,600 | 18,300 | 20,200 |
| 0002214 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | 17,500 | 19,100 | -      | 18,400 | 16,600 | 16,700 | -      | 18,400 | 20,500 |
| 0002245 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(13) |                  | t  | 22,400 | 24,400 | 16,600 | 18,200 | 16,600 | 16,600 | 建物     | 18,400 | 20,400 |
| 0002246 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(13) |                  | t  | 17,700 | 19,300 | 16,700 | 18,500 | 16,800 | 16,800 | 建物     | 18,700 | 20,600 |
| 0002240 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002241 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | ポリマー改質アスファルトⅢ型-W | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002242 | 000 | ポーラスアスコン(13)    | ポリマー改質アスファルトH型   | t  | 21,000 | -      | 20,600 | -      | 20,000 | 20,000 | 20,100 | -      | -      |
| 0002218 | 000 | 細粒度アスコン(13)     |                  | t  | 16,000 | 17,500 | -      | 16,800 | 15,000 | 15,100 | -      | 16,900 | 18,900 |
| 0002243 | 000 | 細粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002219 | 000 | 密粒度ギャップアスコン(13) | ゴム入り             | t  | 21,800 | 23,800 | -      | -      | 16,500 | 16,600 | 16,700 | 18,200 | 20,100 |
| 0002222 | 000 | シートアスコン(5)      | アスカープ用           | t  | 17,000 | 17,600 | 16,500 | 18,200 | 16,200 | 16,100 | 16,100 | 18,200 | 19,600 |
| 0002221 | 000 | 瀝青安定処理材(30-0)   | クラッシャーラン使用       | t  | -      | -      | -      | 15,700 | 13,400 | 13,600 | -      | -      | -      |
| 0002220 | 000 | 排水性アスコン         | 高粘度改質 空隙率20%     | t  | -      | -      | 20,800 | -      | 20,100 | 20,300 | 20,300 | -      | -      |
| 0002223 | 000 | 透水性アスコン         | 改質Ⅰ型             | t  | -      | -      | -      | -      | 16,000 | 16,100 | 16,200 | 17,800 | 19,700 |
| 0002201 | 000 | 再生粗粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | 14,300 | 15,800 | -      | 15,000 | 13,200 | 13,300 | -      | 15,200 | 17,200 |
| 0002202 | 000 | 再生密粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | 14,500 | 16,000 | -      | 15,300 | 13,500 | 13,600 | -      | 15,400 | 17,400 |
| 0002203 | 000 | 再生密粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | 14,600 | 16,300 | -      | 15,500 | 13,800 | 13,800 | -      | 15,600 | 17,600 |
| 0002204 | 000 | 再生細粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | 15,200 | 16,800 | -      | 16,000 | 14,300 | 14,400 | -      | 16,200 | 18,200 |
| 0002205 | 000 | 再生瀝青安定処理材(30-0) | 再生合材 クラッシャーラン使用  | t  | 13,500 | 15,100 | -      | 14,200 | 12,700 | 12,600 | -      | 14,200 | 14,200 |
| 0010045 | 000 | アスファルト小型車割増     |                  | t  | 500    | 500    | 500    | -      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 0010046 | 000 | アスファルト夜間割増      |                  | t  | -      | -      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |

(1) ストアスの針入度は60~80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。

(2) 改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。

(3) 改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。

(4) A配合、B配合による材料区分はない。

表-6 盛土材

| 新単価番号   | 技番  | 名 称        | 規格            | 単位 | 219地区 | 220地区 | 221地区 | 222地区 | 223地区 | 224地区 | 225地区 | 227地区 | 226地区 |
|---------|-----|------------|---------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002090 | 000 | 路床材 スコリア   |               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002092 | 000 | 路床材 山砂利    |               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,900 | 3,800 | 3,200 |
| 0002094 | 000 | 路床材 切込碎石   |               | m3 | 5,000 | 3,200 | 3,500 | 4,300 | 5,000 | 4,400 | 4,200 | 3,900 | 3,800 |
| 0002270 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m3 | -     | 3,700 | 4,000 | 3,200 | 6,500 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,700 |
| 0002096 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m3 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 |
| 0002093 | 000 | 路床材 山土     |               | m3 | -     | 3,000 | 2,600 | 4,100 | -     | 3,100 | 3,000 | 3,600 | 3,500 |
| 0002271 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m3 | -     | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 5,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,700 |
| 0002097 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m3 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 1,500 | 3,150 | 4,000 | 4,000 |
| 0002098 | 000 | 裏込め材 土質改良土 |               | m3 | 4,260 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 3,250 | 4,000 | 5,000 | 3,760 |
| 0002099 | 000 | 埋戻し材 土質改良土 |               | m3 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 3,500 |
| 0002273 | 000 | 再生クラッシャーラン | RC-40 再生基礎裏込材 | m3 | -     | 建物    | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,500 |

(1) 単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。

(2) 舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。

(3) 盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。

(4) 土質改良土の品質・規格は最新の土木工事施工管理基準における、その他の取扱基準等の「盛土材料取扱基準」による。

(5) 土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。

表-7 舗装用砕石類

| 新単価番号   | 技番  | 名 称            | 規格          | 単位 | 219地区 | 220地区 | 221地区 | 222地区 | 223地区 | 224地区 | 225地区 | 227地区 | 226地区 |
|---------|-----|----------------|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002225 | 000 | 粒調砕石           | M-30 30~0mm | m3 | 5,600 | -     | 4,700 | 5,300 | 6,600 | 5,500 | 4,800 | 4,800 | 4,700 |
| 0002226 | 000 | クラッシャーラン       | C-30 30~0mm | m3 | 5,100 | -     | 4,500 | 4,700 | 6,400 | 4,800 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| 0002227 | 000 | 砕石ダスト          | 2.5~0mm     | m3 | 6,000 | -     | 5,800 | 6,200 | 7,000 | 6,500 | 5,600 | 5,600 | 5,400 |
| 5040000 | 000 | 浸透用単粒砕石        | 5号 20~13mm  | m3 | 6,600 | -     | 5,700 | 6,100 | 7,200 | 6,500 | 6,500 | 5,600 | 5,600 |
| 0002228 | 000 | 浸透用単粒砕石        | 6号 13~5mm   | m3 | 6,600 | -     | 5,700 | 6,100 | 7,600 | 6,500 | 6,000 | 5,600 | 5,500 |
| 0002229 | 000 | 浸透用単粒砕石        | 7号 5~2.5mm  | m3 | 6,400 | -     | 5,700 | 6,100 | 7,600 | 6,500 | 5,700 | 5,600 | 5,500 |
| 0002230 | 000 | 再生下層路盤材        | 40~0mm      | m3 | -     | 3,250 | 3,800 | 4,600 | 5,200 | 3,350 | 3,400 | 3,500 | 3,500 |
| 0002274 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 上層路盤用       | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002275 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 下層路盤用       | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0010043 | 000 | 透水性舗装(フィルター用砂) |             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 9,600 | 8,000 | 8,800 | 8,500 |

(1) 砕石ダスト欄の212地区~233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円/m3を加算する。

(2) 石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

(3) 透水性舗装フィルター用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表-8 アスファルト混合物

| 新単価番号   | 技番  | 名 称             | 規格               | 単位 | 219地区  | 220地区  | 221地区  | 222地区  | 223地区  | 224地区  | 225地区  | 227地区  | 226地区  |
|---------|-----|-----------------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0002215 | 000 | 粗粒度アスコン(20)     |                  | t  | 15,800 | -      | 14,400 | 15,100 | 17,700 | 14,400 | 14,000 | 14,300 | 13,900 |
| 0010044 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20) | ゴム入り             | t  | 17,600 | 16,300 | 16,400 | 17,400 | 18,700 | 16,400 | 15,900 | 16,700 | 15,800 |
| 0002213 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | 17,800 | 16,600 | 16,600 | 17,600 | 18,900 | 16,600 | 16,100 | 16,900 | 16,100 |
| 0002216 | 000 | 密粒度アスコン(20)     |                  | t  | 16,000 | -      | 14,700 | 15,000 | 17,000 | 14,700 | 14,300 | 14,400 | 14,200 |
| 0002217 | 000 | 密粒度アスコン(13)     |                  | t  | 16,000 | -      | 14,800 | 15,900 | 17,100 | 14,800 | 14,400 | 15,100 | 14,300 |
| 0002244 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(20) |                  | t  | 18,000 | 16,700 | 16,700 | 17,700 | 19,000 | 16,700 | 16,300 | 17,000 | 16,200 |
| 0002214 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | 18,200 | -      | 16,900 | 18,000 | 19,100 | 16,900 | 16,500 | 17,300 | 16,400 |
| 0002245 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(13) |                  | t  | 18,200 | 16,800 | 16,800 | 17,800 | 19,100 | 16,800 | 16,400 | 17,100 | 16,300 |
| 0002246 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(13) |                  | t  | 18,400 | 17,000 | 17,000 | 18,100 | 19,300 | 17,000 | 16,600 | 17,300 | 16,500 |
| 0002240 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002241 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | ポリマー改質アスファルトⅢ型-W | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002242 | 000 | ポーラスアスコン(13)    | ポリマー改質アスファルトH型   | t  | -      | 20,400 | 20,400 | -      | -      | 20,400 | 19,900 | -      | 19,700 |
| 0002218 | 000 | 細粒度アスコン(13)     |                  | t  | 16,600 | -      | 15,300 | 16,400 | 17,600 | 15,300 | 14,900 | 15,600 | 14,700 |
| 0002243 | 000 | 細粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002219 | 000 | 密粒度ギャップアスコン(13) | ゴム入り             | t  | 18,000 | 16,800 | 16,900 | -      | 19,100 | 16,800 | 16,400 | 17,100 | 16,300 |
| 0002222 | 000 | シートアスコン(5)      | アスカープ用           | t  | 17,800 | 16,300 | 16,300 | 17,300 | 18,600 | 16,200 | 15,900 | 16,300 | 15,700 |
| 0002221 | 000 | 瀝青安定処理材(30-0)   | クラッシャーラン使用       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | 13,700 | 13,400 | 13,500 | 13,300 |
| 0002220 | 000 | 排水性アスコン         | 高粘度改質 空隙率20%     | t  | -      | 20,600 | 20,500 | -      | -      | 20,500 | 20,100 | -      | 20,000 |
| 0002223 | 000 | 透水性アスコン         | 改質Ⅰ型             | t  | 17,600 | 16,300 | 16,400 | 17,500 | 18,800 | 16,400 | 16,000 | 16,700 | 15,900 |
| 0002201 | 000 | 再生粗粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | 14,900 | -      | 13,400 | 14,600 | 15,800 | 13,500 | 13,100 | 13,800 | 13,000 |
| 0002202 | 000 | 再生密粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | 15,100 | -      | 13,800 | 14,900 | 16,100 | 13,800 | 13,400 | 14,200 | 13,300 |
| 0002203 | 000 | 再生密粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | 15,300 | -      | 14,100 | 15,100 | 16,400 | 14,100 | 13,600 | 14,400 | 13,600 |
| 0002204 | 000 | 再生細粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | 15,900 | -      | 14,600 | 15,600 | 16,900 | 14,600 | 14,200 | 14,900 | 14,100 |
| 0002205 | 000 | 再生瀝青安定処理材(30-0) | 再生合材 クラッシャーラン使用  | t  | 14,200 | -      | 12,700 | 13,700 | 15,000 | 12,700 | 12,500 | 13,200 | 12,400 |
| 0010045 | 000 | アスファルト小型車割増     |                  | t  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 0010046 | 000 | アスファルト夜間割増      |                  | t  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |

(1) ストアスの針入度は60~80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。

(2) 改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。

(3) 改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。

(4) A配合、B配合による材料区分はない。

表-6 盛土材

| 新単価番号   | 技番  | 名 称        | 規格            | 単位             | 228地区 | 229地区 | 230地区 | 231地区 | 232地区 | 233地区 |
|---------|-----|------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002090 | 000 | 路床材 スコリア   |               | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002092 | 000 | 路床材 山砂利    |               | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 0002094 | 000 | 路床材 切込碎石   |               | m <sup>3</sup> | 3,800 | 5,000 | 5,300 | 3,300 | 3,100 | 3,500 |
| 0002270 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m <sup>3</sup> | 3,100 | 4,300 | 5,200 | 3,100 | 3,000 | 3,000 |
| 0002096 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m <sup>3</sup> | 2,500 | 3,500 | 4,800 | 2,100 | 2,100 | 2,400 |
| 0002093 | 000 | 路床材 山土     |               | m <sup>3</sup> | 2,900 | 4,000 | -     | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
| 0002271 | 000 | 路床材 再生盛土材  |               | m <sup>3</sup> | 3,100 | 4,200 | 4,700 | 2,600 | 2,800 | 2,800 |
| 0002097 | 000 | 路床材 土質改良土  |               | m <sup>3</sup> | 2,700 | 3,800 | 4,300 | 2,100 | 2,400 | 2,400 |
| 0002098 | 000 | 裏込め材 土質改良土 |               | m <sup>3</sup> | 2,700 | 3,700 | 4,500 | 2,300 | 2,530 | -     |
| 0002099 | 000 | 埋戻し材 土質改良土 |               | m <sup>3</sup> | 3,200 | 3,900 | 4,650 | 3,200 | 3,200 | 2,400 |
| 0002273 | 000 | 再生クラッシャーラン | RC-40 再生基礎裏込材 | m <sup>3</sup> | 2,600 | 3,700 | 4,600 | 建物    | 2,400 | 2,600 |

- (1) 単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m<sup>3</sup>当りの単価である。  
(2) 舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。  
(3) 盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。  
(4) 土質改良土の品質・規格は最新の土木工事施工管理基準における、その他の取扱基準等の「盛土材料取扱基準」による。  
(5) 土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。

表-7 舗装用碎石類

| 新単価番号   | 技番  | 名 称            | 規格          | 単位             | 228地区 | 229地区 | 230地区 | 231地区 | 232地区 | 233地区 |
|---------|-----|----------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0002225 | 000 | 粒調碎石           | M-30 30~0mm | m <sup>3</sup> | 4,400 | 5,800 | 6,300 | -     | 4,000 | 4,000 |
| 0002226 | 000 | クラッシャーラン       | C-30 30~0mm | m <sup>3</sup> | 4,400 | 5,500 | 6,000 | -     | 3,700 | 3,700 |
| 0002227 | 000 | 碎石ダスト          | 2.5~0mm     | m <sup>3</sup> | 5,600 | 6,500 | 7,400 | -     | 4,900 | 4,900 |
| 5040000 | 000 | 浸透用単粒碎石        | 5号 20~13mm  | m <sup>3</sup> | 5,600 | 6,600 | 7,100 | -     | 4,800 | 4,700 |
| 0002228 | 000 | 浸透用単粒碎石        | 6号 13~5mm   | m <sup>3</sup> | 5,600 | 6,700 | 7,300 | -     | 4,800 | 4,800 |
| 0002229 | 000 | 浸透用単粒碎石        | 7号 5~2.5mm  | m <sup>3</sup> | 5,600 | 6,700 | 7,200 | -     | 4,800 | 4,800 |
| 0002230 | 000 | 再生下層路盤材        | 40~0mm      | m <sup>3</sup> | 3,300 | -     | -     | 3,100 | 3,200 | 3,100 |
| 0002274 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 上層路盤用       | m <sup>3</sup> | 3,700 | -     | -     | 3,300 | 3,300 | -     |
| 0002275 | 000 | 石灰安定処理路盤材      | 下層路盤用       | m <sup>3</sup> | 3,000 | -     | -     | 2,700 | 2,700 | -     |
| 0010043 | 000 | 透水性舗装(フィルター用砂) |             | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | 4,600 | -     | -     |

- (1) 碎石ダスト欄の212地区~233地区はスクリーニングス、10m<sup>3</sup>未満は各地区200円/m<sup>3</sup>を加算する。  
(2) 石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。  
(3) 透水性舗装フィルター用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表-8 アスファルト混合物

| 新単価番号   | 技番  | 名 称             | 規格               | 単位 | 228地区  | 229地区  | 230地区  | 231地区  | 232地区  | 233地区  |
|---------|-----|-----------------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0002215 | 000 | 粗粒度アスコン(20)     |                  | t  | 14,200 | 15,000 | 15,400 | -      | 13,800 | 13,900 |
| 0010044 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20) | ゴム入り             | t  | 16,100 | 17,000 | 17,500 | 15,800 | 15,800 | 15,900 |
| 0002213 | 000 | 粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | 16,400 | 17,200 | 17,600 | 16,000 | 16,100 | 16,100 |
| 0002216 | 000 | 密粒度アスコン(20)     |                  | t  | 14,500 | 15,300 | 15,800 | -      | 14,100 | 14,200 |
| 0002217 | 000 | 密粒度アスコン(13)     |                  | t  | 14,600 | 15,500 | 15,900 | -      | 14,300 | 14,300 |
| 0002244 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(20) |                  | t  | 16,500 | 17,400 | 17,800 | 16,100 | 16,200 | 16,200 |
| 0002214 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) | 樹脂ゴム入り           | t  | 16,700 | 17,600 | 18,000 | -      | 16,400 | 16,400 |
| 0002245 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅰ型(13) |                  | t  | 16,600 | 17,500 | 17,900 | 建物     | 16,300 | 16,200 |
| 0002246 | 000 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型(13) |                  | t  | 16,800 | 17,700 | 18,100 | 建物     | 16,500 | 16,500 |
| 0002240 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002241 | 000 | 密粒度アスコン(13)     | ポリマー改質アスファルトⅢ型-W | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002242 | 000 | ポーラスアスコン(13)    | ポリマー改質アスファルトH型   | t  | -      | -      | -      | 19,700 | 19,700 | 19,800 |
| 0002218 | 000 | 細粒度アスコン(13)     |                  | t  | 15,100 | 15,900 | 16,400 | -      | 14,800 | 14,800 |
| 0002243 | 000 | 細粒度アスコン(13)     | 消石灰入り            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0002219 | 000 | 密粒度ギャップアスコン(13) | ゴム入り             | t  | 16,600 | 17,400 | 17,800 | 16,100 | 16,200 | 16,300 |
| 0002222 | 000 | シートアスコン(5)      | アスカープ用           | t  | 16,100 | 16,900 | 17,400 | 15,700 | 15,700 | 15,800 |
| 0002221 | 000 | 瀝青安定処理材(30-0)   | クラッシャーラン使用       | t  | 13,700 | 14,500 | 14,900 | -      | 13,300 | 13,300 |
| 0002220 | 000 | 排水性アスコン         | 高粘度改質 空隙率20%     | t  | -      | -      | -      | 19,900 | 19,900 | 20,000 |
| 0002223 | 000 | 透水性アスコン         | 改質Ⅰ型             | t  | 16,200 | 17,000 | 17,400 | 15,800 | 15,800 | 15,900 |
| 0002201 | 000 | 再生粗粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | 13,300 | 14,200 | 14,600 | -      | 13,000 | 13,000 |
| 0002202 | 000 | 再生密粒度アスコン(20)   | 再生合材             | t  | 13,600 | 14,500 | 14,900 | -      | 13,300 | 13,300 |
| 0002203 | 000 | 再生密粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | 13,800 | 14,700 | 15,100 | -      | 13,600 | 13,500 |
| 0002204 | 000 | 再生細粒度アスコン(13)   | 再生合材             | t  | 14,400 | 15,200 | 15,600 | -      | 14,100 | 14,100 |
| 0002205 | 000 | 再生瀝青安定処理材(30-0) | 再生合材 クラッシャーラン使用  | t  | 12,700 | 13,500 | 14,000 | -      | 12,400 | 12,400 |
| 0010045 | 000 | アスファルト小型車割増     |                  | t  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 0010046 | 000 | アスファルト夜間割増      |                  | t  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |

- (1) ストアスの針入度は60~80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。  
(2) 改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。  
(3) 改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。  
(4) A配合、B配合による材料区分はない。

表 9 管材(コンクリート管類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格                  | 単位 | 価格(円) | 備考               |
|---------|-----|--------------|----------------------|----|-------|------------------|
| 0003374 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径150 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 77(kg)      |
| 0003375 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径200 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 103(kg)     |
| 0003376 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径250 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 131(kg)     |
| 0003377 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径300 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 165(kg)     |
| 0003378 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径350 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 204(kg)     |
| 0003379 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径400 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 306(kg)     |
| 0003380 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径450 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 373(kg)     |
| 0003381 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径500 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 459(kg)     |
| 0003382 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径600 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 660(kg)     |
| 0003383 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径700 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 899(kg)     |
| 0003384 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径800 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 1,170(kg)   |
| 0003385 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径900 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 1,520(kg)   |
| 0003386 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1000 長2.43m | 本  |       | 参考重量 1,850(kg)   |
| 0003387 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1100 長2.43m | 本  |       | 参考重量 2,190(kg)   |
| 0003388 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1200 長2.43m | 本  |       | 参考重量 2,600(kg)   |
| 000389  | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1350 長2.43m | 本  |       | 参考重量 3,190(kg)   |
| 6000000 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径150 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 77(kg)      |
| 6000001 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径200 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 103(kg)     |
| 6000002 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径250 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 131(kg)     |
| 6000003 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径300 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 165(kg)     |
| 6000004 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径350 長2.00m  | 本  |       | 参考重量 204(kg)     |
| 6000005 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径400 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 306(kg)     |
| 6000006 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径450 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 373(kg)     |
| 6000007 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径500 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 459(kg)     |
| 6000008 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径600 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 660(kg)     |
| 6000009 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径700 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 899(kg)     |
| 6000010 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径800 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 1,170(kg)   |
| 6000011 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径900 長2.43m  | 本  |       | 参考重量 1,520(kg)   |
| 6000012 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径1000 長2.43m | 本  |       | 参考重量 1,850(kg)   |
| 6000013 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径1100 長2.43m | 本  |       | 参考重量 2,190(kg)   |
| 6000014 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径1200 長2.43m | 本  |       | 参考重量 2,600(kg)   |
| 6000015 | 000 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径1350 長2.43m | 本  |       | 参考重量 3,190(kg)   |
| 6000100 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径200長1.0m            | 本  |       | 参考重量 106(kg)     |
| 6000101 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径250長2.0m            | 本  |       | 参考重量 310(kg)     |
| 6000102 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径300長2.0m            | 本  |       | 参考重量 360(kg) ※   |
| 6000103 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径350長2.0m            | 本  |       | 参考重量 450(kg) ※   |
| 6000104 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径400長2.5m            | 本  |       | 参考重量 560(kg) ※   |
| 6000105 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径450長2.5m            | 本  |       | 参考重量 869(kg) ※   |
| 6000106 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径500長2.5m            | 本  |       | 参考重量 1,020(kg) ※ |
| 6000107 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径600長2.5m            | 本  |       | 参考重量 1,300(kg) ※ |
| 6000108 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径700長2.5m            | 本  |       | 参考重量 1,620(kg)   |
| 6000109 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径800長2.5m            | 本  |       | 参考重量 2,000(kg)   |
| 6000110 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径900長2.5m            | 本  |       | 参考重量 2,410(kg)   |
| 6000121 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径300長2.0m            | m  |       | ※                |
| 6000122 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径350長2.0m            | m  |       | ※                |
| 6000123 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径400長2.5m            | m  |       | ※                |
| 6000124 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径450長2.5m            | m  |       | ※                |
| 6000125 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径500長2.5m            | m  |       | ※                |
| 6000126 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径600長2.5m            | m  |       | ※                |
| 6000127 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径700長2.5m            | m  |       |                  |
| 6000128 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径800長2.5m            | m  |       |                  |
| 6000129 | 000 | 鉄筋コンクリート台付管  | 径900長2.5m            | m  |       |                  |

(1) 本表は、土被り0～3mに適用する。

(2) 本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 : JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10 管材(鋼管類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                  | 規 格                    | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------------------|------------------------|----|-------|----|
| 6005002 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m  | 本  |       |    |
| 6005003 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m  | 本  |       |    |
| 6005004 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m  | 本  |       |    |
| 6005005 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m  | 本  |       |    |
| 6005006 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m  | 本  |       |    |
| 6005007 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m  | 本  |       |    |
| 6005008 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 100A 長5.5m | 本  |       |    |
| 6005009 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 125A 長5.5m | 本  |       |    |
| 6005010 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 150A 長5.5m | 本  |       |    |
| 6005011 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005012 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005014 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005015 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005016 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005017 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005018 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005019 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 100A 長4.0m | 本  |       |    |
| 6005021 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 150A 長5.5m | 本  |       |    |
| 6005022 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005023 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005024 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005025 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005026 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005027 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005029 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6005030 | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 100A 長4.0m | 本  |       |    |

|                 |     |                      |                            |   |  |  |
|-----------------|-----|----------------------|----------------------------|---|--|--|
| 6005031         | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m      | 本 |  |  |
| 6005032         | 000 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m      | 本 |  |  |
| 注)以上、JIS G 3452 |     |                      |                            |   |  |  |
| 6005200         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005201         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005202         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005204         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005205         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005206         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005207         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005208         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005209         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005210         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005300         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005302         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442  | 本 |  |  |
| 6005303         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005304         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005305         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005306         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005307         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |
| 6005308         | 000 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442 | 本 |  |  |

注)以上、JIS G 3442

表 11 管材(接合部品)

| 新コード    | 校番  | 名 称            | 規 格              | 単位 | 価格(円)  | 備考       |
|---------|-----|----------------|------------------|----|--------|----------|
| 6010000 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 40A       | 個  | 1,090  |          |
| 6010001 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 50A       | 個  | 1,750  |          |
| 6010002 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 65A       | 個  | 2,830  |          |
| 6010003 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 80A       | 個  | 3,520  |          |
| 6010004 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 100A      | 個  | 6,010  |          |
| 6010005 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 125A      | 個  | 9,040  |          |
| 6010006 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 150A      | 個  | 14,800 |          |
| 6010007 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 200A      | 個  | 30,100 |          |
| 6010008 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 45°エルボ 250A      | 個  | 53,000 |          |
| 6010009 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 40A       | 個  | 1,090  |          |
| 6010010 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 50A       | 個  | 1,820  |          |
| 6010011 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 65A       | 個  | 3,070  |          |
| 6010012 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 80A       | 個  | 3,870  |          |
| 6010013 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 100A      | 個  | 6,610  |          |
| 6010014 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 125A      | 個  | 9,920  |          |
| 6010015 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 150A      | 個  | 16,200 |          |
| 6010016 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 200A      | 個  | 33,100 |          |
| 6010017 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | 90°エルボ 250A      | 個  | 58,300 |          |
| 6010100 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 40A      | 個  | 2,340  |          |
| 6010101 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 50A      | 個  | 3,370  |          |
| 6010102 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 65A      | 個  | 5,310  |          |
| 6010103 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 80A      | 個  | 6,700  |          |
| 6010104 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 100A     | 個  | 9,780  |          |
| 6010105 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 125A     | 個  | 13,700 |          |
| 6010106 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 150A     | 個  | 20,500 |          |
| 6010107 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 200A     | 個  | 38,500 |          |
| 6010108 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(同径) 250A     | 個  | 67,100 |          |
| 6010109 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 50A   | 個  | 3,710  |          |
| 6010110 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 65A   | 個  | 5,830  |          |
| 6010111 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 80A   | 個  | 7,370  |          |
| 6010112 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 100A  | 個  | 10,700 |          |
| 6010113 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 125A  | 個  | 15,000 |          |
| 6010114 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 150A  | 個  | 22,600 |          |
| 6010115 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 200A  | 個  | 42,400 |          |
| 6010116 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(2段落以下) 250A  | 個  | 73,800 |          |
| 6010117 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 65A   | 個  | 5,830  | 4段落以上は別途 |
| 6010118 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 80A   | 個  | 7,370  | 4段落以上は別途 |
| 6010119 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 100A  | 個  | 10,700 | 4段落以上は別途 |
| 6010120 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 125A  | 個  | 15,000 | 4段落以上は別途 |
| 6010121 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 150A  | 個  | 22,600 | 4段落以上は別途 |
| 6010122 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 200A  | 個  | 42,400 | 4段落以上は別途 |
| 6010123 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | チーズ(3段落以上) 250A  | 個  | 73,800 | 4段落以上は別途 |
| 6010200 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 50A  | 個  | 1,460  |          |
| 6010201 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 65A  | 個  | 2,010  |          |
| 6010202 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 80A  | 個  | 2,430  |          |
| 6010203 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 100A | 個  | 3,630  |          |
| 6010204 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 125A | 個  | 5,830  |          |
| 6010205 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 150A | 個  | 8,110  |          |
| 6010206 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 200A | 個  | 14,100 |          |
| 6010207 | 000 | 鋼製突合せ溶接式管継手(白) | ソケット(2段落以下) 250A | 個  | 21,600 |          |
| 6010300 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F7.5kg 80A  | 個  | 3,710  |          |
| 6010301 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F7.5kg 100A | 個  | 4,630  |          |
| 6010302 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F7.5kg 125A | 個  | 5,560  |          |
| 6010303 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F7.5kg 150A | 個  | 7,040  |          |
| 6010304 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F7.5kg 200A | 個  | 10,200 |          |
| 6010305 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F7.5kg 250A | 個  | 13,300 |          |
| 6010308 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F10kg 65A   | 個  |        |          |
| 6010309 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F10kg 80A   | 個  |        |          |
| 6010310 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F10kg 100A  | 個  |        |          |
| 6010311 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F10kg 125A  | 個  |        |          |
| 6010313 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F10kg 200A  | 個  |        |          |
| 6010314 | 000 | 鋼製溶接式管フランジ     | 鋼板溶接 F10kg 250A  | 個  |        |          |

| 注)以上、JIS B 2311 |     |                 |                      |   |         |        |
|-----------------|-----|-----------------|----------------------|---|---------|--------|
| 6010600         | 000 | T型鋼板製フランジ短管     | φ 200                | 個 | 135,000 |        |
| 6010601         | 000 | T型鋼板製フランジ短管     | φ 250                | 個 | 171,000 |        |
| 6010602         | 000 | T型鋼板製フランジ短管     | φ 300                | 個 | 207,000 |        |
| 6010603         | 000 | T型鋼板製フランジ短管     | φ 350                | 個 | 264,000 |        |
| 6010820         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 50  | 組 | 2,690   | SUS304 |
| 6010800         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 75  | 組 | 2,890   | SUS304 |
| 6010801         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 100 | 組 | 2,890   | SUS304 |
| 6010821         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 125 | 組 | 4,350   | SUS304 |
| 6010802         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 150 | 組 | 4,350   | SUS304 |
| 6010803         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 200 | 組 | 5,950   | SUS304 |
| 6010804         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F7.5kg ボルト・ナット φ 250 | 組 | 11,900  | SUS304 |
| 6010830         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 50   | 組 | 2,690   | SUS304 |
| 6010805         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 75   | 組 | 5,390   | SUS304 |
| 6010806         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 100  | 組 | 5,390   | SUS304 |
| 6010831         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 125  | 組 | 11,100  | SUS304 |
| 6010807         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 150  | 組 | 11,100  | SUS304 |
| 6010808         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 200  | 組 | 16,600  | SUS304 |
| 6010809         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 250  | 組 | 24,300  | SUS304 |
| 6010810         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 300  | 組 | 32,500  | SUS304 |
| 6010811         | 000 | フランジ用接合部品 (SUS) | F10kg ボルト・ナット φ 350  | 組 | 33,300  | SUS304 |

表 12 管材 (鋳鉄管類)

| 新コード            | 枝番  | 名 称      | 規 格                | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|-----------------|-----|----------|--------------------|----|-------|----|
| 6015000         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径75 長4.0m   | 本  |       |    |
| 6015001         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径100 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6015002         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径150 長5.0m  | 本  |       |    |
| 6015003         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径200 長5.0m  | 本  |       |    |
| 6015004         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径250 長5.0m  | 本  |       |    |
| 6015005         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径300 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015006         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 3種管 径350 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015007         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径400 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015008         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径450 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015009         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径500 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015010         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径600 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015011         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径700 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015012         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径800 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015013         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径900 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015014         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径1,000 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015015         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径1,100 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015016         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径1,200 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015017         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径1,350 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015018         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形3種 径1,500 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015050         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径600 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015051         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径700 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015052         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径800 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015053         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径900 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015054         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径1,000 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015055         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径1,100 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015056         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径1,200 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015057         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径1,350 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015058         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DA種 径1,500 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015059         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径500 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015060         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径600 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015061         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径700 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015062         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径800 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015063         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径900 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015064         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径1,000 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015065         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径1,100 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015066         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径1,200 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015067         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径1,350 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015068         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DB種 径1,500 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015069         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径800 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015070         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径900 長6.0m   | 本  |       |    |
| 6015071         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径1,000 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015072         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径1,100 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015073         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径1,200 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015074         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径1,350 長6.0m | 本  |       |    |
| 6015075         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形DD種 径1,500 長6.0m | 本  |       |    |
| 注)以上、JIS G 5526 |     |          |                    |    |       |    |
| 6015100         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径75 長4.0m   | 本  |       |    |
| 6015101         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径100 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6015102         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径150 長5.0m  | 本  |       |    |
| 6015103         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径200 長5.0m  | 本  |       |    |
| 6015104         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径250 長5.0m  | 本  |       |    |
| 6015105         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径300 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015106         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 3種管 径350 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015107         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径400 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015108         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径450 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015109         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径500 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015110         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径600 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015111         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径700 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015112         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径800 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015113         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径900 長6.0m    | 本  |       |    |
| 6015114         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径1,000 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015115         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径1,100 長6.0m  | 本  |       |    |
| 6015116         | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径1,200 長6.0m  | 本  |       |    |

|                                  |     |          |                      |   |  |  |
|----------------------------------|-----|----------|----------------------|---|--|--|
| 6015117                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径1,350 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015118                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形3種 径1,500 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015150                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径600 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015151                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径700 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015152                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径800 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015153                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径900 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015154                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径1,000 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015155                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径1,100 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015156                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径1,200 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015157                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径1,350 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015158                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DA種 径1,500 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015159                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径500 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015160                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径600 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015161                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径700 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015162                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径800 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015163                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径900 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015164                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径1,000 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015165                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径1,100 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015166                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径1,200 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015167                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径1,350 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015168                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DB種 径1,500 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015169                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径800 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015170                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径900 長6.0m     | 本 |  |  |
| 6015171                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径1,000 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015172                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径1,100 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015173                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径1,200 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015174                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径1,350 長6.0m   | 本 |  |  |
| 6015175                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形DD種 径1,500 長6.0m   | 本 |  |  |
| 注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ゴム輪)を含む。 |     |          |                      |   |  |  |
| 6015200                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 5種・DB 径300 長6.00m | 本 |  |  |
| 6015201                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 5種・DB 径350 長6.00m | 本 |  |  |
| 6015202                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 5種・DB 径400 長6.00m | 本 |  |  |
| 6015203                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 5種・DB 径450 長6.00m | 本 |  |  |
| 注)以上、JIS G 5526                  |     |          |                      |   |  |  |
| 6015300                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 5種・DB 径300 長6.00m | 本 |  |  |
| 6015301                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 5種・DB 径350 長6.00m | 本 |  |  |
| 6015302                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 5種・DB 径400 長6.00m | 本 |  |  |
| 6015303                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | T形 5種・DB 径450 長6.00m | 本 |  |  |
| 注)以上、JIS G 5526                  |     |          |                      |   |  |  |
| 6015400                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径300 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015401                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径350 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015402                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径400 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015403                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径450 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015404                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径500 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015405                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径600 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015406                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径700 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015407                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径800 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015408                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径900 長6.0m    | 本 |  |  |
| 6015409                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径1,000 長6.0m  | 本 |  |  |
| 6015410                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径1,100 長6.0m  | 本 |  |  |
| 6015411                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径1,200 長6.0m  | 本 |  |  |
| 6015412                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径1,350 長6.0m  | 本 |  |  |
| 6015413                          | 000 | ダクタイル鋳鉄管 | ALW形2種 径1,500 長6.0m  | 本 |  |  |

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

| 新コード    | 校番  | 名 称           | 規 格                | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------------|--------------------|----|-------|----|
| 6020000 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径75    | 組  |       |    |
| 6020001 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径100   | 組  |       |    |
| 6020002 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径150   | 組  |       |    |
| 6020003 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200   | 組  |       |    |
| 6020004 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径250   | 組  |       |    |
| 6020005 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径300   | 組  |       |    |
| 6020006 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径350   | 組  |       |    |
| 6020007 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径400   | 組  |       |    |
| 6020008 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径450   | 組  |       |    |
| 6020009 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径500   | 組  |       |    |
| 6020010 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径600   | 組  |       |    |
| 6020011 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径700   | 組  |       |    |
| 6020012 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径800   | 組  |       |    |
| 6020013 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径900   | 組  |       |    |
| 6020014 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1,000 | 組  |       |    |
| 6020015 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1,100 | 組  |       |    |
| 6020016 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1,200 | 組  |       |    |
| 6020017 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1,350 | 組  |       |    |
| 6020018 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1,500 | 組  |       |    |
| 6020100 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径75           | 個  | 838   |    |
| 6020101 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径100          | 個  | 1,110 |    |
| 6020102 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径150          | 個  | 1,980 |    |
| 6020103 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径200          | 個  | 2,470 |    |
| 6020104 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径250          | 個  | 3,510 |    |
| 6020105 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径300          | 個  | 4,350 |    |
| 6020106 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪 径350          | 個  | 5,800 |    |
| 6020200 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径75  | 個  | 1,430 |    |
| 6020201 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径100 | 個  | 1,810 |    |
| 6020202 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径150 | 個  | 2,670 |    |
| 6020203 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径200 | 個  | 2,990 |    |
| 6020204 | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径250 | 個  | 3,920 |    |

|                              |     |                  |                    |   |        |       |
|------------------------------|-----|------------------|--------------------|---|--------|-------|
| 6020205                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径300 | 個 | 5,850  |       |
| 6020206                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | K形ボルト・ナット・ゴム輪 径350 | 個 | 7,230  |       |
| 6020300                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | T形ゴム輪 径75          | 個 |        |       |
| 6020301                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | T形ゴム輪 径100         | 個 |        |       |
| 6020302                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | T形ゴム輪 径150         | 個 |        |       |
| 6020303                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | T形ゴム輪 径200         | 個 |        |       |
| 6020304                      | 000 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | T形ゴム輪 径250         | 個 |        |       |
| 注)以上、JIS G 5527              |     |                  |                    |   |        |       |
| 6020500                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 75               | 個 | 16,300 |       |
| 6020501                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 100              | 個 | 20,000 |       |
| 6020502                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 125              | 個 | 27,700 | *     |
| 6020503                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 150              | 個 | 28,300 |       |
| 6020504                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 200              | 個 | 39,200 | *     |
| 6020505                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 250              | 個 | 53,200 | *     |
| 6020506                      | 000 | 鋳鉄製MFジョイント       | φ 300              | 個 | 63,800 | *     |
| 注)以上、無印は、日本水道協会規格、*印は、メーカー規格 |     |                  |                    |   |        |       |
| 注)以上、無印は、日本水道協会規格、*印は、メーカー規格 |     |                  |                    |   |        |       |
| 6020802                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 45°エルボ 25A         | 個 |        |       |
| 6020804                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 45°エルボ 40A         | 個 |        |       |
| 6020805                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 45°エルボ 50A         | 個 |        |       |
| 6020901                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 90°エルボ 20A         | 個 |        |       |
| 6020904                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 90°エルボ 40A         | 個 |        |       |
| 6020905                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 90°エルボ 50A         | 個 |        |       |
| 6020907                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 90°エルボ 80A         | 個 |        |       |
| 6020908                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 90°エルボ 100A        | 個 |        |       |
| 6021002                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | T 25A              | 個 |        |       |
| 6021005                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | T 50A              | 個 |        |       |
| 6021008                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | T 100A             | 個 |        |       |
| 6021105                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(普通品) 50A      | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021106                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(普通品) 65A      | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021107                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(普通品) 80A      | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021113                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(3段落以上) 40A    | 個 |        |       |
| 6021114                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(3段落以上) 50A    | 個 |        |       |
| 6021115                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(3段落以上) 65A    | 個 |        |       |
| 6021116                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いT(3段落以上) 80A    | 個 |        |       |
| 6021201                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ソケット 20A           | 個 |        |       |
| 6021202                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ソケット 25A           | 個 |        |       |
| 6021204                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ソケット 40A           | 個 |        |       |
| 6021205                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ソケット 50A           | 個 |        |       |
| 6021302                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ユニオン 25A           | 個 |        |       |
| 6021305                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ユニオン 50A           | 個 |        |       |
| 6021308                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ユニオン 100A          | 個 |        |       |
| 6021402                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いソケット(普通品) 25A   | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021403                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いソケット(普通品) 32A   | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021404                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いソケット(普通品) 40A   | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021407                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いソケット(普通品) 80A   | 個 |        | 3段落未満 |
| 6021413                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 径違いソケット(3段落以上) 40A | 個 |        |       |
| 6021500                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | キャップ 40A           | 個 |        |       |
| 6021501                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | キャップ 50A           | 個 |        |       |
| 6021503                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | キャップ 80A           | 個 |        |       |
| 6021504                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | キャップ 100A          | 個 |        |       |
| 6021601                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 組フランジ 50A          | 個 |        |       |
| 6021603                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 組フランジ 80A          | 個 |        |       |
| 6021604                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 組フランジ 100A         | 個 |        |       |
| 6022205                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | プラグ 50A            | 個 |        |       |
| 6022207                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | プラグ 80A            | 個 |        |       |
| 6022301                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ニップル 20A           | 個 |        |       |
| 6022302                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ニップル 25A           | 個 |        |       |
| 6022304                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ニップル 40A           | 個 |        |       |
| 6022305                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ニップル 50A           | 個 |        |       |
| 6022308                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | ニップル 100A          | 個 |        |       |
| 注)以上、JIS B 2301              |     |                  |                    |   |        |       |
| 6022402                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 長ニップル 25A×15cm     | 個 | 積資     |       |
| 6022404                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 長ニップル 40A×15cm     | 個 | 積資     |       |
| 6022405                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 長ニップル 50A×15cm     | 個 | 積資     |       |
| 注)以上、JIS B 2302              |     |                  |                    |   |        |       |
| 6022601                      | 000 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) | 相フランジ F10K φ 75    | 個 | 積資     |       |

表 14 管材(鋳鉄管類異形管)

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格                  | 単位 | 価格(円)  | 備考           |
|---------|-----|----------------|----------------------|----|--------|--------------|
| 6025009 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ100×φ75 普通塗装        | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025010 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ100×φ100 普通塗装       | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025011 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ150×φ75 普通塗装        | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025012 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ150×φ100 普通塗装       | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025013 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ150×φ150 普通塗装       | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025014 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ200×φ100 普通塗装       | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025015 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ200×φ150 普通塗装       | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025016 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形二受T字管 | φ200×φ200 普通塗装       | 個  | 建物     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025108 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ75×φ75 普通塗装   | 個  | 26,100 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025109 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ100×φ75 普通塗装  | 個  | 29,600 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025110 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ150×φ75 普通塗装  | 個  | 38,900 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025111 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ150×φ100 普通塗装 | 個  | 40,200 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025112 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ200×φ75 普通塗装  | 個  | 55,400 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025113 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ200×φ100 普通塗装 | 個  | 56,600 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025114 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形F付T字管 | F10kg φ250×φ75 普通塗装  | 個  | 74,800 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6025305 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪  | φ75 普通塗装             | 個  | 建物     |              |
| 6025306 | 000 | ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪  | φ100 普通塗装            | 個  | 建物     |              |



|         |     |                |                       |   |         |              |
|---------|-----|----------------|-----------------------|---|---------|--------------|
| 6027404 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 45° φ250 普通塗装         | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027406 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 45° φ350 普通塗装         | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027500 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 22 1/2° φ75 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027504 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 22 1/2° φ250 普通塗装     | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027600 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 11 1/4° φ75 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027603 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 11 1/4° φ200 普通塗装     | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027604 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 11 1/4° φ250 普通塗装     | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027606 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 11 1/4° φ350 普通塗装     | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027700 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形曲管    | 5 5/8° φ300 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027811 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管 | φ350×φ150 普通塗装        | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027812 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管 | φ350×φ200 普通塗装        | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027909 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管 | φ300×φ200 普通塗装        | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027910 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管 | φ300×φ250 普通塗装        | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6027912 | 000 | ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管 | φ350×φ200 普通塗装        | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028000 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ75×L100 普通塗装  | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028001 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ75×L150 普通塗装  | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028002 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ75×L250 普通塗装  | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028003 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ75×L300 普通塗装  | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028004 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ75×L400 普通塗装  | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028005 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ75×L500 普通塗装  | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028006 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F7.5kg φ100×L100 普通塗装 | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028100 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ75×L100 普通塗装   | 個 | 9,590   |              |
| 6028101 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ75×L150 普通塗装   | 個 | 10,300  |              |
| 6028102 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ75×L250 普通塗装   | 個 | 11,900  |              |
| 6028103 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ75×L300 普通塗装   | 個 | 12,700  |              |
| 6028104 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ75×L400 普通塗装   | 個 | 14,200  |              |
| 6028105 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ75×L500 普通塗装   | 個 | 15,800  |              |
| 6028106 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ100×L100 普通塗装  | 個 | 11,000  |              |
| 6028107 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ100×L150 普通塗装  | 個 | 12,000  |              |
| 6028108 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ100×L250 普通塗装  | 個 | 14,000  |              |
| 6028109 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ100×L300 普通塗装  | 個 | 15,000  |              |
| 6028110 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ100×L400 普通塗装  | 個 | 17,000  |              |
| 6028111 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ短管  | F10kg φ100×L500 普通塗装  | 個 | 19,000  |              |
| 6028300 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ75 普通塗装    | 個 | 17,600  |              |
| 6028301 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ100 普通塗装   | 個 | 21,400  |              |
| 6028302 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ150 普通塗装   | 個 | 36,600  |              |
| 6028303 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ200 普通塗装   | 個 | 56,100  |              |
| 6028304 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ250 普通塗装   | 個 | 79,200  |              |
| 6028305 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ300 普通塗装   | 個 | 106,000 |              |
| 6028306 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 45° φ350 普通塗装   | 個 | 139,000 |              |
| 6028500 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ75 普通塗装    | 個 | 19,000  |              |
| 6028501 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ100 普通塗装   | 個 | 23,300  |              |
| 6028502 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ150 普通塗装   | 個 | 39,500  |              |
| 6028503 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ200 普通塗装   | 個 | 65,600  |              |
| 6028504 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ250 普通塗装   | 個 | 92,000  |              |
| 6028505 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ300 普通塗装   | 個 | 140,000 |              |
| 6028506 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ曲管  | F10kg 90° φ350 普通塗装   | 個 | 169,000 |              |
| 6028600 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F7.5kg φ75 普通塗装       | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028601 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F7.5kg φ100 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028602 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F7.5kg φ150 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028603 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F7.5kg φ200 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028605 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F7.5kg φ300 普通塗装      | 個 |         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 6028700 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ75 普通塗装        | 個 | 6,460   |              |
| 6028701 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ100 普通塗装       | 個 | 7,410   |              |
| 6028702 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ150 普通塗装       | 個 | 10,900  |              |
| 6028703 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ200 普通塗装       | 個 | 13,700  |              |
| 6028704 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ250 普通塗装       | 個 | 19,800  |              |
| 6028705 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ300 普通塗装       | 個 | 24,000  |              |
| 6028706 | 000 | ダクタイル鋳鉄フランジ蓋   | F10kg φ350 普通塗装       | 個 | 29,600  |              |

表 15 管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

| 新コード    | 枝番  | 名 称           | 規 格             | 単位 | 価格(円)   | 備考 |
|---------|-----|---------------|-----------------|----|---------|----|
| 6030000 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ75×φ75         | 個  | 23,400  |    |
| 6030001 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ100×φ100       | 個  | 37,700  |    |
| 6030002 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ125×φ125       | 個  | 45,200  |    |
| 6030003 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ150×φ150       | 個  | 51,400  |    |
| 6030004 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ200×φ200       | 個  | 82,300  |    |
| 6030005 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ250×φ250       | 個  | 115,000 |    |
| 6030006 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ100×φ75        | 個  | 30,800  |    |
| 6030007 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ125×φ75        | 個  | 36,000  |    |
| 6030008 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ125×φ100       | 個  | 42,800  |    |
| 6030009 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ150×φ75        | 個  | 40,100  |    |
| 6030010 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ150×φ100       | 個  | 46,800  |    |
| 6030011 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ150×φ125       | 個  | 49,200  |    |
| 6030012 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ200×φ75        | 個  | 60,400  |    |
| 6030013 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ200×φ100       | 個  | 61,200  |    |
| 6030014 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ200×φ125       | 個  | 67,000  |    |
| 6030015 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ200×φ150       | 個  | 68,000  |    |
| 6030016 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ250×φ100       | 個  | 88,600  |    |
| 6030017 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ250×φ125       | 個  | 91,600  |    |
| 6030018 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ250×φ150       | 個  | 93,800  |    |
| 6030019 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | φ250×φ200       | 個  | 105,000 |    |
| 6030030 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | 離脱防止付 φ75×φ75   | 個  | 32,100  |    |
| 6030031 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | 離脱防止付 φ100×φ100 | 個  | 50,700  |    |
| 6030032 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | 離脱防止付 φ125×φ125 | 個  | 63,500  |    |
| 6030033 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | 離脱防止付 φ150×φ150 | 個  | 71,600  |    |
| 6030034 | 000 | ゴム輪受け口鋳鉄(T字管) | 離脱防止付 φ200×φ200 | 個  | 121,000 |    |

|         |     |                   |            |              |        |         |
|---------|-----|-------------------|------------|--------------|--------|---------|
| 6030035 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ250×φ250    | 個      | 181,000 |
| 6030036 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ100×φ75     | 個      | 42,400  |
| 6030037 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ125×φ75     | 個      | 51,100  |
| 6030038 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ125×φ100    | 個      | 59,300  |
| 6030039 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ150×φ75     | 個      | 56,500  |
| 6030040 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ150×φ100    | 個      | 64,600  |
| 6030041 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ150×φ125    | 個      | 68,800  |
| 6030042 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ200×φ75     | 個      | 89,600  |
| 6030043 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ200×φ100    | 個      | 91,900  |
| 6030044 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ200×φ125    | 個      | 99,400  |
| 6030045 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ200×φ150    | 個      | 101,000 |
| 6030046 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ250×φ100    | 個      | 137,000 |
| 6030047 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ250×φ150    | 個      | 144,000 |
| 6030048 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(T字管)     | 離脱防止付      | φ250×φ200    | 個      | 162,000 |
| 6030049 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付T字管)   | 離脱防止付      | φ75×φ75 10K  | 個      | 34,800  |
| 6030050 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付T字管)   | 離脱防止付      | φ100×φ75 10K | 個      | 47,600  |
| 6030051 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付T字管)   | 離脱防止付      | φ125×φ75 10K | 個      | 61,400  |
| 6030052 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付T字管)   | 離脱防止付      | φ150×φ75 10K | 個      | 70,800  |
| 6030053 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付T字管)   | 離脱防止付      | φ200×φ75 10K | 個      | 101,000 |
| 6030054 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付T字管)   | 離脱防止付      | φ250×φ75 10K | 個      | 147,000 |
| 6030055 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付台付T字管) | 離脱防止付      | φ75×φ75 10K  | 個      | 42,600  |
| 6030056 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付台付T字管) | 離脱防止付      | φ100×φ75 10K | 個      | 55,400  |
| 6030057 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付台付T字管) | 離脱防止付      | φ125×φ75 10K | 個      | 69,200  |
| 6030058 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(F付台付T字管) | 離脱防止付      | φ150×φ75 10K | 個      | 78,700  |
| 6030059 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ75×90°      | 個      | 22,200  |
| 6030060 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ100×90°     | 個      | 31,600  |
| 6030061 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ125×90°     | 個      | 48,200  |
| 6030062 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ150×90°     | 個      | 56,500  |
| 6030063 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ200×90°     | 個      | 82,600  |
| 6030064 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ250×90°     | 個      | 134,000 |
| 6030065 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ75×45°      | 個      | 19,800  |
| 6030066 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ100×45°     | 個      | 29,600  |
| 6030067 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ125×45°     | 個      | 41,600  |
| 6030068 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ150×45°     | 個      | 50,600  |
| 6030069 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ200×45°     | 個      | 78,100  |
| 6030070 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ250×45°     | 個      | 112,000 |
| 6030071 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ75×22 1/2°  | 個      | 17,900  |
| 6030072 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ100×22 1/2° | 個      | 27,900  |
| 6030073 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ125×22 1/2° | 個      | 39,800  |
| 6030074 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ150×22 1/2° | 個      | 46,500  |
| 6030075 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ200×22 1/2° | 個      | 73,000  |
| 6030076 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ250×22 1/2° | 個      | 108,000 |
| 6030077 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ75×11 1/4°  | 個      | 16,200  |
| 6030078 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ100×11 1/4° | 個      | 24,700  |
| 6030079 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ125×11 1/4° | 個      | 32,900  |
| 6030080 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ150×11 1/4° | 個      | 38,900  |
| 6030081 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ200×11 1/4° | 個      | 64,600  |
| 6030082 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(曲管)      | 離脱防止付      | φ250×11 1/4° | 個      | 112,000 |
| 6030083 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(片落管)     | 離脱防止付      | φ100×φ75     | 個      | 27,200  |
| 6030084 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(片落管)     | 離脱防止付      | φ125×φ100    | 個      | 41,400  |
| 6030085 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(片落管)     | 離脱防止付      | φ150×φ100    | 個      | 43,000  |
| 6030086 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(片落管)     | 離脱防止付      | φ150×φ125    | 個      | 50,600  |
| 6030087 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(片落管)     | 離脱防止付      | φ200×φ150    | 個      | 72,000  |
| 6030088 | 000 | ゴム輪受け口鑄鉄(片落管)     | 離脱防止付      | φ250×φ200    | 個      | 102,000 |
| 6030089 | 000 | ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用  | φ75 塩ビ+塩ビ  | 個            | 8,190  |         |
| 6030090 | 000 | ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用  | φ100 塩ビ+塩ビ | 個            | 9,200  |         |
| 6030091 | 000 | ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用  | φ125 塩ビ+塩ビ | 個            | 15,000 |         |
| 6030092 | 000 | ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用  | φ150 塩ビ+塩ビ | 個            | 15,900 |         |
| 6030093 | 000 | ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用  | φ200 塩ビ+塩ビ | 個            | 31,100 |         |
| 6030094 | 000 | ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用  | φ250 塩ビ+塩ビ | 個            | 81,000 |         |

注) 以上、JIS G 5527、短管はゴム輪なし単価である。

表 16 管材 (コルゲート管類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格                      | 単位 | 価額(円) | 備考 |
|---------|-----|----------|--------------------------|----|-------|----|
| 6035000 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm  | m  |       |    |
| 6035002 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm  | m  |       |    |
| 6035003 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm  | m  |       |    |
| 6035004 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm  | m  |       |    |
| 6035005 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm  | m  |       |    |
| 6035006 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm  | m  |       |    |
| 6035007 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm  | m  |       |    |
| 6035008 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm  | m  |       |    |
| 6035009 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm  | m  |       |    |
| 6035010 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm  | m  |       |    |
| 6035011 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm  | m  |       |    |
| 6035012 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm  | m  |       |    |
| 6035013 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm | m  |       |    |
| 6035014 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm | m  |       |    |
| 6035015 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm | m  |       |    |
| 6035016 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm | m  |       |    |
| 6035017 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm | m  |       |    |
| 6035019 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm | m  |       |    |
| 6035020 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm | m  |       |    |
| 6035021 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm | m  |       |    |
| 6035022 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm | m  |       |    |
| 6035023 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm | m  |       |    |
| 6035024 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm | m  |       |    |

|         |     |          |                          |   |  |  |
|---------|-----|----------|--------------------------|---|--|--|
| 6035025 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035026 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035028 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm | m |  |  |
| 6035029 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035030 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035031 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm | m |  |  |
| 6035032 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035033 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035035 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035036 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035037 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm | m |  |  |
| 6035038 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035039 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035040 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm | m |  |  |
| 6035041 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm | m |  |  |
| 6035042 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm | m |  |  |
| 6035043 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm | m |  |  |
| 6035044 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm | m |  |  |
| 6035045 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035046 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035047 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm | m |  |  |
| 6035048 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm | m |  |  |
| 6035049 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm | m |  |  |
| 6035050 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm | m |  |  |
| 6035051 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm | m |  |  |
| 6035052 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm | m |  |  |
| 6035053 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm | m |  |  |
| 6035054 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm | m |  |  |
| 6035055 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm | m |  |  |
| 6035056 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm | m |  |  |
| 6035057 | 000 | コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm | m |  |  |
| 6035093 | 000 | コルゲートパイプ | アーチ形 SCP2A 径2000 厚2.7mm  | m |  |  |
| 6035094 | 000 | コルゲートパイプ | アーチ形 SCP2A 径2000 厚3.2mm  | m |  |  |
| 6035095 | 000 | コルゲートパイプ | アーチ形 SCP2A 径2000 厚4.0mm  | m |  |  |
| 6035096 | 000 | コルゲートパイプ | アーチ形 SCP2A 径3000 厚3.2mm  | m |  |  |
| 6035097 | 000 | コルゲートパイプ | アーチ形 SCP2A 径3000 厚4.0mm  | m |  |  |
| 6035098 | 000 | コルゲートパイプ | アーチ形 SCP2A 径3000 厚4.5mm  | m |  |  |

表 17 管材(コルゲート管類接合部品)

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格              | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------------|------------------|----|-------|----|
| 6040001 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径600  | m  |       |    |
| 6040002 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径800  | m  |       |    |
| 6040003 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径1000 | m  |       |    |
| 6040004 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径1200 | m  |       |    |
| 6040005 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径1350 | m  |       |    |
| 6040006 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径1500 | m  |       |    |
| 6040007 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径1650 | m  |       |    |
| 6040008 | 000 | コルゲートバックキング | 円形1形 SCP1R 径1800 | m  |       |    |

表 18 管材(コルゲート管類フリューム)

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格                        | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|------------|----------------------------|----|-------|----|
| 6045000 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ400mm 板厚1.6mm         | m  |       |    |
| 6045001 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ600mm 板厚1.6mm         | m  |       |    |
| 6045002 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ600mm 板厚2.0mm         | m  |       |    |
| 6045003 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ600mm 板厚2.7mm         | m  |       |    |
| 6045004 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ600mm 板厚3.2mm         | m  |       |    |
| 6045005 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ700mm 板厚1.6mm         | m  |       |    |
| 6045006 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ700mm 板厚2.0mm         | m  |       |    |
| 6045007 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ700mm 板厚2.7mm         | m  |       |    |
| 6045008 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ700mm 板厚3.2mm         | m  |       |    |
| 6045009 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ350mm 板厚1.6mm         | m  |       |    |
| 6045010 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ500mm 板厚1.6mm         | m  |       |    |
| 6045100 | 000 | コルゲートフリューム | A形 深さ500mm 板厚2.0mm         | m  |       |    |
| 6045200 | 000 | コルゲートフリューム | B形 幅800mm 深さ450mm 板厚2.0mm  | m  |       |    |
| 6045201 | 000 | コルゲートフリューム | B形 幅800mm 深さ750mm 板厚2.0mm  | m  |       |    |
| 6045202 | 000 | コルゲートフリューム | B形 幅900mm 深さ800mm 板厚2.0mm  | m  |       |    |
| 6045203 | 000 | コルゲートフリューム | B形 幅1000mm 深さ600mm 板厚2.0mm | m  |       |    |
| 6045204 | 000 | コルゲートフリューム | B形 幅1000mm 深さ850mm 板厚2.0mm | m  |       |    |

注)A型(農地)及びB型フリュームには、サイドアングル(腹起し 両側)及びストラット(切梁1mピッチ)単価を含む (サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4\*50\*5mmとする)

表 19 管材(硬質塩ビ管)

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格              | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|------------|------------------|----|-------|----|
| 6050000 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径13 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050001 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径16 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050002 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径20 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050003 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径25 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050004 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径30 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050005 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径40 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050006 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径50 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050007 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径65 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050008 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径75 長4.0m  | 本  |       |    |
| 6050009 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径100 長4.0m | 本  |       |    |
| 6050010 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径125 長4.0m | 本  |       |    |
| 6050011 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径150 長4.0m | 本  |       |    |
| 6050012 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径200 長4.0m | 本  |       |    |
| 6050013 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径250 長4.0m | 本  |       |    |
| 6050014 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管VP 径300 長4.0m | 本  |       |    |

|                 |     |                  |                         |   |        |  |
|-----------------|-----|------------------|-------------------------|---|--------|--|
| 6050100         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径40 長4.0m         | 本 |        |  |
| 6050101         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径50 長4.0m         | 本 |        |  |
| 6050102         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径65 長4.0m         | 本 |        |  |
| 6050103         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径75 長4.0m         | 本 |        |  |
| 6050104         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径100 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050105         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径125 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050106         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径150 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050107         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径200 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050108         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径250 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050109         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径300 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050110         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径350 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050111         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径400 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050112         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径450 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050113         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径500 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050114         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | 薄肉管VU 径600 長4.0m        | 本 |        |  |
| 6050200         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m  | 本 |        |  |
| 6050201         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m  | 本 |        |  |
| 6050202         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m  | 本 |        |  |
| 6050203         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050204         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050205         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050206         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050207         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050208         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050300         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m  | 本 |        |  |
| 6050301         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m  | 本 |        |  |
| 6050302         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m  | 本 |        |  |
| 6050303         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050304         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050305         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050306         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050307         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050308         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050309         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050310         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050311         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050312         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050313         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管       | TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m | 本 |        |  |
| 6050400         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU) | 径100 長4.0m              | 本 |        |  |
| 6050500         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径 50 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050501         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径 75 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050502         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径100 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050503         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径125 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050504         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径150 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050505         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径200 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050506         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径250 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050507         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)   | RR片受直管 径300 長5.0        | 本 |        |  |
| 6050508         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径 75 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050509         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径100 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050510         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径125 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050511         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径150 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050512         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径200 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050513         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径250 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050514         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径300 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050515         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径350 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050516         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径400 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050517         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径450 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050518         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径500 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050519         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)   | RR片受直管 径600 長5.0        | 本 | 積資     |  |
| 6050600         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VH)   | RR片受直管 径50 長5.0         | 本 | 6,540  |  |
| 6050601         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VH)   | RR片受直管 径75 長5.0         | 本 | 12,700 |  |
| 6050602         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VH)   | RR片受直管 径100 長5.0        | 本 | 20,500 |  |
| 6050603         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VH)   | RR片受直管 径150 長5.0        | 本 | 40,800 |  |
| 6050604         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VH)   | RR片受直管 径200 長5.0        | 本 | 62,200 |  |
| 6050605         | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VH)   | RR片受直管 径250 長5.0        | 本 | 93,400 |  |
| 注)以上、JIS K 6741 |     |                  |                         |   |        |  |
| 6050700         | 000 | 水抜管塩ビ管           | 外φ60 厚1.8mm             | m |        |  |
| 0003106         | 000 | 水抜管              | 硬質塩ビ管 呼径50mm厚4.1mm      | m |        |  |
| 0003107         | 000 | 水抜管              | 硬質塩ビ管 呼径100mm厚6.6mm     | m |        |  |

表 20 管材(塩ビ管接合部品)

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格            | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------------|----------------|----|-------|----|
| 6055002 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径20    | 個  |       |    |
| 6055003 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径25    | 個  |       |    |
| 6055004 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径30    | 個  |       |    |
| 6055005 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径40    | 個  |       |    |
| 6055006 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径50    | 個  |       |    |
| 6055007 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径65    | 個  | *     |    |
| 6055008 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径75    | 個  |       |    |
| 6055009 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径100   | 個  |       |    |
| 6055010 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径125   | 個  | *     |    |
| 6055011 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | ソケット A形 径150   | 個  |       |    |
| 6055102 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 20×16 | 個  | ※     |    |
| 6055106 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 30×20 | 個  |       |    |
| 6055107 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 30×25 | 個  |       |    |
| 6055109 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 40×30 | 個  |       |    |
| 6055110 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 50×30 | 個  |       |    |

|         |     |                |                  |   |       |   |
|---------|-----|----------------|------------------|---|-------|---|
| 6055111 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 50×40   | 個 |       |   |
| 6055112 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 65×50   | 個 |       | * |
| 6055113 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 75×50   | 個 |       |   |
| 6055114 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 75×65   | 個 |       | * |
| 6055115 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 100×75  | 個 |       |   |
| 6055116 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 125×100 | 個 |       | * |
| 6055117 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 150×100 | 個 |       |   |
| 6055118 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケットA形 150×125 | 個 |       | * |
| 6055200 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケット 200×150   | 個 | 建物    | * |
| 6055201 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケット 250×200   | 個 | 建物    | * |
| 6055202 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 径違ソケット 300×250   | 個 | 建物    | * |
| 6055302 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径20   | 個 |       |   |
| 6055303 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径25   | 個 |       |   |
| 6055304 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径30   | 個 |       |   |
| 6055305 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径40   | 個 |       |   |
| 6055306 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径50   | 個 |       |   |
| 6055307 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径65   | 個 |       | * |
| 6055308 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径75   | 個 |       | * |
| 6055310 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径125  | 個 | 1,900 |   |
| 6055311 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | バルブソケット A形 径150  | 個 | 3,330 |   |
| 6055400 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径13      | 個 |       |   |
| 6055402 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径20      | 個 |       |   |
| 6055403 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径25      | 個 |       |   |
| 6055404 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径30      | 個 |       |   |
| 6055405 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径40      | 個 |       |   |
| 6055406 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径50      | 個 |       |   |
| 6055407 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径65      | 個 | 513   |   |
| 6055408 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径75      | 個 |       |   |
| 6055409 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径100     | 個 |       |   |
| 6055410 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径125     | 個 | 建物    |   |
| 6055411 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | キャップ A形 径150     | 個 |       |   |
| 6055500 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径13       | 個 |       |   |
| 6055501 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径16       | 個 |       | ※ |
| 6055502 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径20       | 個 |       |   |
| 6055503 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径25       | 個 |       |   |
| 6055504 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径30       | 個 |       |   |
| 6055505 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径40       | 個 |       |   |
| 6055506 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径50       | 個 |       |   |
| 6055507 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径65       | 個 |       | * |
| 6055508 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径75       | 個 |       | * |
| 6055509 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径100      | 個 |       | * |
| 6055510 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径125      | 個 |       | * |
| 6055511 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | エルボ A形 径150      | 個 |       | * |
| 6055600 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 13×13     | 個 |       |   |
| 6055601 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 16×13     | 個 |       | ※ |
| 6055602 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 16×16     | 個 |       | ※ |
| 6055603 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 20×13     | 個 |       |   |
| 6055604 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 20×16     | 個 |       | ※ |
| 6055605 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 20×20     | 個 |       |   |
| 6055606 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 25×13     | 個 |       |   |
| 6055607 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 25×16     | 個 |       | ※ |
| 6055608 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 25×20     | 個 |       |   |
| 6055609 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 25×25     | 個 |       |   |
| 6055610 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 30×13     | 個 |       | * |
| 6055611 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 30×16     | 個 |       | ※ |
| 6055612 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 30×20     | 個 |       |   |
| 6055613 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 30×25     | 個 |       |   |
| 6055614 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 30×30     | 個 |       |   |
| 6055615 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 40×13     | 個 |       |   |
| 6055616 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 40×16     | 個 |       | ※ |
| 6055617 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 40×20     | 個 |       |   |
| 6055618 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 40×25     | 個 |       |   |
| 6055619 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 40×30     | 個 |       |   |
| 6055620 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 40×40     | 個 |       |   |
| 6055621 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×13     | 個 |       |   |
| 6055622 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×16     | 個 |       | ※ |
| 6055623 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×20     | 個 |       |   |
| 6055624 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×25     | 個 |       |   |
| 6055625 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×30     | 個 |       |   |
| 6055626 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×40     | 個 |       |   |
| 6055627 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 50×50     | 個 |       |   |
| 6055628 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 65×50     | 個 |       | * |
| 6055629 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 65×65     | 個 |       | * |
| 6055630 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 75×25     | 個 |       |   |
| 6055631 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 75×40     | 個 |       |   |
| 6055632 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 75×50     | 個 |       |   |
| 6055633 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 75×65     | 個 |       | * |
| 6055634 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 75×75     | 個 |       |   |
| 6055635 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 100×50    | 個 |       |   |
| 6055636 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 100×75    | 個 |       |   |
| 6055637 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 100×100   | 個 |       |   |
| 6055638 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 125×75    | 個 | 建物    | * |
| 6055639 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 125×100   | 個 |       | * |
| 6055640 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 125×125   | 個 |       | * |
| 6055641 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 150×75    | 個 |       |   |
| 6055642 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 150×100   | 個 |       |   |
| 6055643 | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 150×125   | 個 |       | * |

|                                               |     |                |                    |   |    |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|---|----|-------|
| 6055644                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | チーズ A形 150×150     | 個 |    |       |
| 注)1.以上、無印は、JIS K 6743、※印は、日本水道協会規格、*印は、メーカー規格 |     |                |                    |   |    |       |
| 6055700                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径40     | 個 | 積資 | *     |
| 6055701                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径50     | 個 |    | *     |
| 6055702                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径65     | 個 |    | *     |
| 6055703                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径75     | 個 |    |       |
| 6055704                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径100    | 個 |    |       |
| 6055705                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径125    | 個 |    | *     |
| 6055706                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径150    | 個 |    |       |
| 6055707                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径200    | 個 | 建物 | *     |
| 6055708                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径250    | 個 | 建物 | *     |
| 6055709                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径300    | 個 | 建物 | *     |
| 6055710                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径350    | 個 | 建物 | *     |
| 6055711                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径400    | 個 | 建物 | *     |
| 6055712                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径450    | 個 | 建物 | *     |
| 6055713                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 90° ベンド B形 径500    | 個 | 建物 | *     |
| 6055800                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径40     | 個 | 積資 | *     |
| 6055801                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径50     | 個 |    | *     |
| 6055802                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径65     | 個 |    | *     |
| 6055803                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径75     | 個 |    |       |
| 6055804                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径100    | 個 |    |       |
| 6055805                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径125    | 個 |    | *     |
| 6055806                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径150    | 個 |    |       |
| 6055807                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径200    | 個 | 建物 | *     |
| 6055808                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径250    | 個 | 建物 | *     |
| 6055809                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径300    | 個 | 建物 | *     |
| 6055810                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径350    | 個 | 建物 | *     |
| 6055811                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径400    | 個 | 建物 | *     |
| 6055812                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径450    | 個 | 建物 | *     |
| 6055813                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 45° ベンド B形 径500    | 個 | 建物 | *     |
| 6055901                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径50  | 個 |    | *     |
| 6055903                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径75  | 個 |    |       |
| 6055904                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径100 | 個 |    |       |
| 6055905                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径125 | 個 |    | *     |
| 6055906                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径150 | 個 |    |       |
| 6055907                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径200 | 個 | 建物 | *     |
| 6055908                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径250 | 個 | 建物 | *     |
| 6055909                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径300 | 個 | 建物 | *     |
| 6055910                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径350 | 個 | 建物 | *     |
| 6055912                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径450 | 個 | 建物 | *     |
| 6055913                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 22 1/2° ベンドB形 径500 | 個 | 建物 | *     |
| 6056001                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径50  | 個 |    | *     |
| 6056003                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径75  | 個 |    |       |
| 6056004                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径100 | 個 |    |       |
| 6056005                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径125 | 個 |    | *     |
| 6056006                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径150 | 個 |    |       |
| 6056007                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径200 | 個 | 建物 | *     |
| 6056008                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径250 | 個 | 建物 | *     |
| 6056009                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径300 | 個 | 建物 | *     |
| 6056010                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 | 11 1/4° ベンドB形 径350 | 個 | 建物 | *     |
| 注)1.以上、無印は、JIS K 6743、※印は、日本水道協会規格、*印は、メーカー規格 |     |                |                    |   |    |       |
| 2.φ350以上はVUを加工したものである。                        |     |                |                    |   |    |       |
| 6056200                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | ソケット 径75           | 個 |    | 片挿し   |
| 6056201                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | ソケット 径100          | 個 |    | 片挿し   |
| 6056203                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | ソケット 径150          | 個 |    | 片挿し   |
| 6056204                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | ソケット 径200          | 個 |    | * 片挿し |
| 6056205                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | ソケット 径250          | 個 |    | * 片挿し |
| 6056206                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | ソケット 径300          | 個 |    | * 片挿し |
| 6056300                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 径違ソケット 100×75      | 個 |    |       |
| 6056301                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 径違ソケット 150×100     | 個 |    |       |
| 6056302                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 径違ソケット 200×150     | 個 |    | *     |
| 6056303                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 径違ソケット 250×200     | 個 |    | *     |
| 6056304                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 径違ソケット 300×250     | 個 |    | *     |
| 6056500                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径75        | 個 |    |       |
| 6056501                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径100       | 個 |    |       |
| 6056502                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径125       | 個 |    | *     |
| 6056503                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径150       | 個 |    |       |
| 6056504                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径200       | 個 |    | *     |
| 6056505                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径250       | 個 |    | *     |
| 6056506                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 90° ベンド 径300       | 個 |    | *     |
| 6056600                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径75        | 個 |    |       |
| 6056601                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径100       | 個 |    |       |
| 6056602                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径125       | 個 |    | *     |
| 6056603                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径150       | 個 |    |       |
| 6056604                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径200       | 個 |    | *     |
| 6056605                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径250       | 個 |    | *     |
| 6056606                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 45° ベンド 径300       | 個 |    | *     |
| 6056700                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径75    | 個 |    |       |
| 6056701                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径100   | 個 |    |       |
| 6056702                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径125   | 個 |    | *     |
| 6056703                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径150   | 個 |    |       |
| 6056704                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径200   | 個 |    | *     |
| 6056705                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径250   | 個 |    | *     |
| 6056706                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 22 1/2° ベンド 径300   | 個 |    | *     |
| 6056800                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径75    | 個 |    |       |
| 6056801                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径100   | 個 |    |       |
| 6056802                                       | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径125   | 個 |    | *     |

|                             |     |                |                   |   |         |          |
|-----------------------------|-----|----------------|-------------------|---|---------|----------|
| 6056803                     | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径150  | 個 |         |          |
| 6056804                     | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径200  | 個 |         | *        |
| 6056805                     | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径250  | 個 |         | *        |
| 6056806                     | 000 | 硬質ポリ塩化ビニル管RR継手 | 11 1/4° ベンド 径300  | 個 |         | *        |
| 6020400                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ75×φ75(塩ビ管接合部品)  | 個 | 36,000  | 離脱防止機能なし |
| 6020401                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ100×φ75(塩ビ管接合部品) | 個 | 38,500  | 離脱防止機能なし |
| 6020402                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ125×φ75(塩ビ管接合部品) | 個 | 48,400  | 離脱防止機能なし |
| 6020403                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ150×φ75(塩ビ管接合部品) | 個 | 56,600  | 離脱防止機能なし |
| 6020404                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ200×φ75(塩ビ管接合部品) | 個 | 72,800  | 離脱防止機能なし |
| 6020405                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ250×φ75(塩ビ管接合部品) | 個 | 99,400  | 離脱防止機能なし |
| 6020406                     | 000 | 鋳鉄製RR継手1Fチーズ   | φ300×φ75(塩ビ管接合部品) | 個 | 122,000 | 離脱防止機能なし |
| 注) 以上、無印は、日本水道協会規格、*印は、AS規格 |     |                |                   |   |         |          |
| 6056900                     | 000 | TSフランジ         | F7.5kg 径75        | 個 | 2,720   | ※        |
| 6056901                     | 000 | TSフランジ         | F7.5kg 径100       | 個 | 3,610   | ※        |
| 6056902                     | 000 | TSフランジ         | F7.5kg 径125       | 個 | 4,690   | ※        |
| 6056903                     | 000 | TSフランジ         | F7.5kg 径150       | 個 | 7,690   | ※        |
| 6056904                     | 000 | TSフランジ         | F7.5kg 径200       | 個 | 9,580   | ※        |
| 6056905                     | 000 | TSフランジ         | F7.5kg 径250       | 個 | 13,300  | ※        |
| 6056906                     | 000 | TSフランジ         | F10kg 径75         | 個 | 1,890   |          |
| 6056907                     | 000 | TSフランジ         | F10kg 径100        | 個 | 2,680   |          |
| 6056908                     | 000 | TSフランジ         | F10kg 径125        | 個 | 3,270   |          |
| 6056909                     | 000 | TSフランジ         | F10kg 径150        | 個 | 5,250   |          |
| 6056910                     | 000 | TSフランジ         | F10kg 径200        | 個 | 6,990   |          |
| 6056911                     | 000 | TSフランジ         | F10kg 径250        | 個 | 9,720   |          |
| 6057001                     | 000 | ラッパ管フランジ付      | F7.5kg 径100       | 個 | 建物      | ※        |
| 6057003                     | 000 | ラッパ管フランジ付      | F7.5kg 径150       | 個 | 建物      | ※        |
| 6057005                     | 000 | ラッパ管フランジ付      | F7.5kg 径250       | 個 | 17,100  | ※        |
| 6058000                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ50 塩ビ管×鋳鉄管       | 個 | 15,700  |          |
| 6058001                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ75 塩ビ管×鋳鉄管       | 個 | 18,700  |          |
| 6058002                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ100 塩ビ管×鋳鉄管      | 個 | 24,500  |          |
| 6058003                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ125 塩ビ管×鋳鉄管      | 個 | 33,000  |          |
| 6058004                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ150 塩ビ管×鋳鉄管      | 個 | 36,200  |          |
| 6058005                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ200 塩ビ管×鋳鉄管      | 個 | 45,300  |          |
| 6058006                     | 000 | VCジョイント(離脱防止付) | φ250 塩ビ管×鋳鉄管      | 個 | 92,700  |          |
| 6058100                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ50 塩ビ管×鋼管        | 個 | 15,100  |          |
| 6058101                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ75 塩ビ管×鋼管        | 個 | 19,000  |          |
| 6058102                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ100 塩ビ管×鋼管       | 個 | 28,900  |          |
| 6058103                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ125 塩ビ管×鋼管       | 個 | 38,600  |          |
| 6058104                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ150 塩ビ管×鋼管       | 個 | 40,300  |          |
| 6058105                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ200 塩ビ管×鋼管       | 個 | 66,000  |          |
| 6058106                     | 000 | VSジョイント(離脱防止付) | φ250 塩ビ管×鋼管       | 個 | 111,000 |          |
| 注) 以上、無印は、JIS規格、※印は、上水道規格   |     |                |                   |   |         |          |

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

| 新コード    | 枝番  | 名 称       | 規 格              | 単位 | 価格(円)  | 備考 |
|---------|-----|-----------|------------------|----|--------|----|
| 6060000 | 000 | VH管RR継手   | 90° ベンド 径50      | 個  | 4,250  |    |
| 6060001 | 000 | VH管RR継手   | 90° ベンド 径75      | 個  | 6,530  |    |
| 6060002 | 000 | VH管RR継手   | 90° ベンド 径100     | 個  | 11,200 |    |
| 6060003 | 000 | VH管RR継手   | 90° ベンド 径150     | 個  | 34,900 |    |
| 6060004 | 000 | VH管RR継手   | 45° ベンド 径50      | 個  | 3,830  |    |
| 6060005 | 000 | VH管RR継手   | 45° ベンド 径75      | 個  | 5,780  |    |
| 6060006 | 000 | VH管RR継手   | 45° ベンド 径100     | 個  | 9,860  |    |
| 6060007 | 000 | VH管RR継手   | 45° ベンド 径150     | 個  | 26,400 |    |
| 6060100 | 000 | VH管RR継手   | 22 1/2° ベンド 径50  | 個  | 3,550  |    |
| 6060101 | 000 | VH管RR継手   | 22 1/2° ベンド 径75  | 個  | 5,210  |    |
| 6060102 | 000 | VH管RR継手   | 22 1/2° ベンド 径100 | 個  | 9,360  |    |
| 6060103 | 000 | VH管RR継手   | 22 1/2° ベンド 径150 | 個  | 21,400 |    |
| 6060200 | 000 | VH管RR継手   | 11 1/4° ベンド 径50  | 個  | 3,240  |    |
| 6060201 | 000 | VH管RR継手   | 11 1/4° ベンド 径75  | 個  | 4,750  |    |
| 6060202 | 000 | VH管RR継手   | 11 1/4° ベンド 径100 | 個  | 8,500  |    |
| 6060203 | 000 | VH管RR継手   | 11 1/4° ベンド 径150 | 個  | 19,700 |    |
| 6060300 | 000 | VH管RR継手   | 5 5/8° ベンド 径50   | 個  | 2,830  |    |
| 6060301 | 000 | VH管RR継手   | 5 5/8° ベンド 径75   | 個  | 4,500  |    |
| 6060302 | 000 | VH管RR継手   | 5 5/8° ベンド 径100  | 個  | 7,910  |    |
| 6060303 | 000 | VH管RR継手   | 5 5/8° ベンド 径150  | 個  | 18,800 |    |
| 6060304 | 000 | VH管ソケット   | 径50              | 個  | 2,070  |    |
| 6060305 | 000 | VH管ソケット   | 径75              | 個  | 3,690  |    |
| 6060306 | 000 | VH管ソケット   | 径100             | 個  | 5,130  |    |
| 6060307 | 000 | VH管ソケット   | 径150             | 個  | 12,500 |    |
| 6060404 | 000 | VH管径違ソケット | 径75×50           | 個  | 4,930  |    |
| 6060405 | 000 | VH管径違ソケット | 径100×75          | 個  | 7,160  |    |
| 6060406 | 000 | VH管径違ソケット | 径150×100         | 個  | 15,600 |    |

表 22 管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格                 | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------------|---------------------|----|-------|----|
| 6065000 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065001 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065002 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065003 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065004 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065005 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長6.0m(内圧管) | 本  |       |    |
| 6065100 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065101 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065102 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065103 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065104 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長6.0m(内圧管)  | 本  |       |    |
| 6065105 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長6.0m(内圧管) | 本  |       |    |

|         |     |             |                     |   |         |  |
|---------|-----|-------------|---------------------|---|---------|--|
| 6065200 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065201 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065202 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065203 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065204 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065205 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長4.0m(内圧管) | 本 |         |  |
| 6065300 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065301 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065302 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065303 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065304 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長4.0m(内圧管)  | 本 |         |  |
| 6065305 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長4.0m(内圧管) | 本 |         |  |
| 6065500 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長3.0m(内圧管)  | 本 | 112,000 |  |
| 6065501 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長3.0m(内圧管)  | 本 | 140,000 |  |
| 6065502 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長3.0m(内圧管)  | 本 | 188,000 |  |
| 6065503 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長3.0m(内圧管)  | 本 | 222,000 |  |
| 6065504 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長3.0m(内圧管)  | 本 | 266,000 |  |
| 6065505 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長3.0m(内圧管) | 本 | 321,000 |  |
| 6065700 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長2.0m(内圧管)  | 本 | 86,000  |  |
| 6065701 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長2.0m(内圧管)  | 本 | 107,000 |  |
| 6065702 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長2.0m(内圧管)  | 本 | 143,000 |  |
| 6065703 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長2.0m(内圧管)  | 本 | 169,000 |  |
| 6065704 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長2.0m(内圧管)  | 本 | 203,000 |  |
| 6065705 | 000 | 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長2.0m(内圧管) | 本 | 245,000 |  |

注) 以上、FRPM K111、4種管は設計水圧強度5kg/cm<sup>2</sup>、5種管は2.5kg/cm<sup>2</sup>

表 23 管材 (FRPM管異形管)

| 新コード                                   | 枝番  | 名 称                | 規 格              | 単位 | 価格(円)     | 備考 |
|----------------------------------------|-----|--------------------|------------------|----|-----------|----|
| 6070100                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 90° 曲管 径500      | 個  | 651,000   |    |
| 6070101                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 90° 曲管 径600      | 個  | 677,000   |    |
| 6070200                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 45° 曲管 径500      | 個  | 572,000   |    |
| 6070201                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 45° 曲管 径600      | 個  | 581,000   |    |
| 6070202                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 45° 曲管 径700      | 個  | 783,000   |    |
| 6070203                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 45° 曲管 径800      | 個  | 1,000,000 |    |
| 6070204                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 45° 曲管 径900      | 個  | 1,100,000 |    |
| 6070205                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 45° 曲管 径1000     | 個  | 1,260,000 |    |
| 6070300                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 22 1/2° 曲管 径500  | 個  | 491,000   |    |
| 6070301                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 22 1/2° 曲管 径600  | 個  | 499,000   |    |
| 6070302                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 22 1/2° 曲管 径700  | 個  | 649,000   |    |
| 6070303                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 22 1/2° 曲管 径800  | 個  | 948,000   |    |
| 6070304                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 22 1/2° 曲管 径900  | 個  | 1,040,000 |    |
| 6070305                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 22 1/2° 曲管 径1000 | 個  | 1,160,000 |    |
| 6070400                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 11 1/4° 曲管 径500  | 個  | 475,000   |    |
| 6070401                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 11 1/4° 曲管 径600  | 個  | 480,000   |    |
| 6070402                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 11 1/4° 曲管 径700  | 個  | 649,000   |    |
| 6070403                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 11 1/4° 曲管 径800  | 個  | 901,000   |    |
| 6070404                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 11 1/4° 曲管 径900  | 個  | 997,000   |    |
| 6070405                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 11 1/4° 曲管 径1000 | 個  | 1,100,000 |    |
| 6070600                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 継ぎ輪 径500         | 個  | 411,000   |    |
| 6070601                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 継ぎ輪 径600         | 個  | 435,000   |    |
| 6070602                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 継ぎ輪 径700         | 個  | 543,000   |    |
| 6070603                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 継ぎ輪 径800         | 個  | 636,000   |    |
| 6070604                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 継ぎ輪 径900         | 個  | 681,000   |    |
| 6070605                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 継ぎ輪 径1000        | 個  | 826,000   |    |
| 6070900                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁用T字管 500×80   | 個  | 519,000   |    |
| 6070901                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁用T字管 500×100  | 個  | 519,000   |    |
| 6070902                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁用T字管 600×80   | 個  | 554,000   |    |
| 6070903                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁用T字管 600×100  | 個  | 555,000   |    |
| 6070904                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁用T字管 700×80   | 個  | 741,000   |    |
| 6070905                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁用T字管 700×100  | 個  | 741,000   |    |
| 6071000                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁フランジ蓋 径80     | 個  | 382,000   |    |
| 6071001                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁フランジ蓋 径100    | 個  | 388,000   |    |
| 6071002                                | 000 | 強化プラスチック複合管(鋼製異形管) | 空気弁フランジ蓋 径150    | 個  | 427,000   |    |
| 注) 以上、FRPM G112、曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。 |     |                    |                  |    |           |    |
| 6071100                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 200×75      | 個  |           |    |
| 6071104                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 200×200     | 個  |           |    |
| 6071105                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 250×75      | 個  | 50,100    |    |
| 6071110                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 250×250     | 個  |           |    |
| 6071111                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×75      | 個  | 63,900    |    |
| 6071112                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×100     | 個  | 66,700    |    |
| 6071113                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×125     | 個  | 70,900    |    |
| 6071114                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×150     | 個  | 72,800    |    |
| 6071115                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×200     | 個  | 79,400    |    |
| 6071116                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×250     | 個  | 88,200    |    |
| 6071117                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 300×300     | 個  | 97,600    |    |
| 6071118                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 350×75      | 個  | 76,700    |    |
| 6071119                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 350×100     | 個  | 79,100    |    |
| 6071120                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 350×125     | 個  | 83,400    |    |
| 6071121                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 350×150     | 個  | 86,000    |    |
| 6071122                                | 000 | FRP製RR継手T字管        | F6kg 350×200     | 個  | 91,500    |    |
| 6071700                                | 000 | 樹脂製フランジMFジョイント     | 径75              | 個  | 6,810     |    |
| 6071701                                | 000 | 樹脂製フランジMFジョイント     | 径100             | 個  | 11,300    |    |
| 6071702                                | 000 | 樹脂製フランジMFジョイント     | 径125             | 個  | 16,000    |    |
| 6071703                                | 000 | 樹脂製フランジMFジョイント     | 径150             | 個  | 16,500    |    |
| 6071704                                | 000 | 樹脂製フランジMFジョイント     | 径200             | 個  | 19,300    |    |
| 6071705                                | 000 | 樹脂製フランジMFジョイント     | 径250             | 個  | 29,200    |    |

表 24 管材(ポリエチレン管)

| 新コード    | 枝番  | 名 称             | 規 格  | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----------------|------|----|-------|----|
| 6075000 | 000 | 水道用ポリエチレン管(2層管) | 1種軟質 | kg |       |    |
| 6075100 | 000 | 一般用ポリエチレン管      | 1種軟質 | kg |       |    |
| 6075101 | 000 | 一般用ポリエチレン管      | 2種硬質 | kg |       |    |

注)一般用は、JIS K 6761、水道用は、JIS K 6762

表 25 管材(バルブ類:仕切弁)

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格                                | 単位 | 価格(円)  | 備考 |
|---------|-----|----------------|------------------------------------|----|--------|----|
| 6080100 | 000 | 鑄鉄製仕切弁         | F10kg φ75                          | 個  |        |    |
| 6080104 | 000 | 鑄鉄製仕切弁         | F10kg φ200                         | 個  |        |    |
| 6080105 | 000 | 鑄鉄製仕切弁         | F10kg φ250                         | 個  |        |    |
| 6080106 | 000 | 鑄鉄製仕切弁         | F10kg φ300                         | 個  |        |    |
| 6080407 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ50                         | 個  |        |    |
| 6080400 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ75                         | 個  |        |    |
| 6080401 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ100                        | 個  |        |    |
| 6080403 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ150                        | 個  |        |    |
| 6080404 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ200                        | 個  |        |    |
| 6080405 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ250                        | 個  |        |    |
| 6080406 | 000 | 樹脂製仕切弁         | F7.5kg φ300                        | 個  |        |    |
| 6080450 | 000 | 樹脂製ソフトシール仕切弁   | F7.5kg φ50 上水フランジ形                 | 個  |        |    |
| 6080451 | 000 | 樹脂製ソフトシール仕切弁   | F7.5kg φ75 上水フランジ形                 | 個  |        |    |
| 6080452 | 000 | 樹脂製ソフトシール仕切弁   | F7.5kg φ100 上水フランジ形                | 個  |        |    |
| 6080453 | 000 | 樹脂製ソフトシール仕切弁   | F7.5kg φ125 上水フランジ形                | 個  |        |    |
| 6080454 | 000 | 樹脂製ソフトシール仕切弁   | F7.5kg φ150 上水フランジ形                | 個  |        |    |
| 6080500 | 000 | ゲートバルブ         | 青銅製バルブゲート(仕切弁)(ねじ込み)(10K)呼び径25A 1B | 個  |        |    |
| 6080600 | 000 | 360°回転式アングルバルブ | φ40×90°                            | 個  | 建物     |    |
| 6080601 | 000 | 360°回転式アングルバルブ | φ40×45°                            | 個  | 17,000 |    |
| 6080602 | 000 | 360°回転式アングルバルブ | φ50×90°                            | 個  | 建物     |    |

表 26 管材(バルブ類:空気弁)

| 新コード    | 枝番  | 名 称       | 規 格                 | 単位 | 価格(円)  | 備考    |
|---------|-----|-----------|---------------------|----|--------|-------|
| 6085100 | 000 | 水道用急排空気弁  | FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装 | 個  | 建物     |       |
| 6085101 | 000 | 水道用急排空気弁  | FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装 | 個  | 建物     |       |
| 6085200 | 000 | 凍結破損防止空気弁 | 7.5K 径25            | 個  | 68,800 | ねじ込み式 |

表 27 管材(バルブ類:バタフライ弁)

| 新コード    | 枝番  | 名 称             | 規 格         | 単位 | 価格(円)   | 備考 |
|---------|-----|-----------------|-------------|----|---------|----|
| 6090000 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ75  | 個  | 105,000 |    |
| 6090001 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ100 | 個  | 116,000 |    |
| 6090002 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ125 | 個  | 121,000 |    |
| 6090003 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ150 | 個  | 166,000 |    |
| 6090004 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ200 | 個  | 222,000 |    |
| 6090005 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ250 | 個  | 255,000 |    |
| 6090006 | 000 | 鑄鉄製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ300 | 個  | 294,000 |    |
| 6090200 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ75  | 個  | 66,600  |    |
| 6090201 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ100 | 個  | 72,200  |    |
| 6090202 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ125 | 個  | 93,200  |    |
| 6090203 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ150 | 個  | 105,000 |    |
| 6090204 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ200 | 個  | 161,000 |    |
| 6090205 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ250 | 個  | 220,000 |    |
| 6090206 | 000 | 樹脂製フランジレスバタフライ弁 | F7.5kg φ300 | 個  | 258,000 |    |

表 28 管材(バルブ類:バルブボックス)

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格                     | 単位 | 価格(円)   | 備考           |
|---------|-----|----------|-------------------------|----|---------|--------------|
| 6095000 | 000 | 制水弁筐     | T-25 H400-600           | 個  | 74,700  |              |
| 6095001 | 000 | 制水弁筐     | T-25 H700-900           | 個  | 108,000 |              |
| 6095002 | 000 | 弁筐用ハイビット | 150A 円形1号               | 個  | 11,100  |              |
| 6095003 | 000 | 弁筐用ハイビット | 300C 円形1号               | 個  | 12,300  |              |
| 6095004 | 000 | 弁筐用底板    | 60S 円形1号                | 個  | 3,960   |              |
| 6095005 | 000 | 弁筐用鉄蓋    | φ250*H150               | 個  | 27,000  |              |
| 6095100 | 000 | マンホール蓋   | FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付 | 枚  |         | 参考重量 約83(kg) |
| 6095101 | 000 | マンホール蓋   | FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付 | 枚  |         | 参考重量 約75(kg) |

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格               | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------------|-------------------|----|-------|----|
| 6100000 | 000 | バットフィルタ      | M型 φ300 高135mm    | 個  |       |    |
| 6100001 | 000 | ボックスフィルタ     | KM型 300×300×250mm | 個  |       |    |
| 6100100 | 000 | ウィーブホール用フィルタ | φ50               | 個  |       |    |
| 6100101 | 000 | ウィーブホール用フィルタ | φ75               | 個  |       |    |

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

| 新コード    | 枝番  | 名 称           | 規 格             | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------------|-----------------|----|-------|----|
| 6105000 | 000 | ビニールフィルム      | 厚 0.1mm 幅150cm  | m  | 建物    |    |
| 6105100 | 000 | ビニールシート(フィルム) | 厚 0.1mm 幅92.5cm | m  | 建物    |    |

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格         | 単位 | 価格(円) | 備考           |
|---------|-----|------------|-------------|----|-------|--------------|
| 0003325 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 150 長600mm  | 個  |       | 参考重量 24(kg)  |
| 0003326 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 180 長600mm  | 個  |       | 参考重量 34(kg)  |
| 0003327 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 240 長600mm  | 個  |       | 参考重量 55(kg)  |
| 0003328 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 300A 長600mm | 個  |       | 参考重量 70(kg)  |
| 0003329 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 300B 長600mm | 個  |       | 参考重量 79(kg)  |
| 0003330 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 300C 長600mm | 個  |       | 参考重量 92(kg)  |
| 0003331 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 360A 長600mm | 個  |       | 参考重量 90(kg)  |
| 0003332 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 360B 長600mm | 個  |       | 参考重量 100(kg) |
| 0003333 | 000 | 鉄筋コンクリートU形 | 450 長600mm  | 個  |       | 参考重量 134(kg) |

|                                                |     |                   |                             |    |       |              |
|------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------|----|-------|--------------|
| 0003334                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形        | 600 長600mm                  | 個  |       | 参考重量 209(kg) |
| 0003335                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 150 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 10(kg)  |
| 0003336                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 180 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 14(kg)  |
| 0003337                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 240 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 20(kg)  |
| 0003338                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 300 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 32(kg)  |
| 0003339                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 360 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 41(kg)  |
| 0003340                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 450 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 54(kg)  |
| 0003341                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 1種 600 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 77(kg)  |
| 0003343                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 2種 180 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 31(kg)  |
| 0003344                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 2種 240 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 44(kg)  |
| 0003345                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 2種 300 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 54(kg)  |
| 0003346                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 2種 360 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 63(kg)  |
| 0003347                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 2種 450 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 92(kg)  |
| 0003348                                        | 000 | 鉄筋コンクリートU形用蓋      | 2種 600 長600mm               | 枚  |       | 参考重量 153(kg) |
| 注)以上、JIS A 5372、道路渡し価格                         |     |                   |                             |    |       |              |
| 0003351                                        | 000 | 鉄筋コンクリートL形        | 250B                        | 個  |       | 参考重量 59(kg)  |
| 0003352                                        | 000 | 鉄筋コンクリートL形        | 300B                        | 個  |       | 参考重量 65(kg)  |
| 0003353                                        | 000 | 鉄筋コンクリートL形        | 350B                        | 個  | 建物    | 参考重量 72(kg)  |
| 注)コンクリート形の鉄筋は、JIS A 5372、無筋は、JIS A 5371、道路渡し価格 |     |                   |                             |    |       |              |
| 0003477                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(片側)     | A 150×170×200×600           | 個  |       | 参考重量 44(kg)  |
| 0003479                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(片側)     | B 180×205×250×600           | 個  |       | 参考重量 66(kg)  |
| 0003481                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(片側)     | C 180×210×300×600           | 個  |       | 参考重量 81(kg)  |
| 0003478                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(両側)     | A 150×170×200×600           | 個  | 1,570 | 参考重量 44(kg)  |
| 0003480                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(両側)     | B 180×205×250×600           | 個  | 2,370 | 参考重量 66(kg)  |
| 0003482                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(両側)     | C 180×210×300×600           | 個  | 3,040 | 参考重量 81(kg)  |
| 0003560                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(両側テーパ)  | A 150×190×200×600           | 個  | 1,810 | 参考重量 47(kg)  |
| 0003561                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(両側テーパ)  | B 180×230×250×600           | 個  | 2,700 | 参考重量 71(kg)  |
| 0003562                                        | 000 | 歩車道境界ブロック(両側テーパ)  | C 180×240×300×600           | 個  | 3,420 | 参考重量 87(kg)  |
| 0003484                                        | 000 | 乗入用平ブロックA(一般部用)   | 天巾160 高120 長600             | 個  | 945   | 参考重量 25(kg)  |
| 0003488                                        | 000 | 乗入用平ブロックB(一般部用)   | 天巾195 高120 長600             | 個  | 1,090 | 参考重量 30(kg)  |
| 0003492                                        | 000 | 乗入用平ブロックC(一般部用)   | 天巾200 高120 長600             | 個  | 1,350 | 参考重量 31(kg)  |
| 0003486                                        | 000 | 乗入用平ブロック A 車椅子用   | A163mm L600mm               | 本  | 945   | 参考重量 20(kg)  |
| 0003489                                        | 000 | 乗入用平ブロック B 車椅子用   | A198mm L300mm               | 本  | 1,040 | 参考重量 13(kg)  |
| 0003490                                        | 000 | 乗入用平ブロック B 車椅子用   | A198mm L600mm               | 本  | 1,090 | 参考重量 25(kg)  |
| 0003493                                        | 000 | 乗入用平ブロック C 車椅子用   | A203mm L300mm               | 本  | 1,130 | 参考重量 13(kg)  |
| 0003494                                        | 000 | 乗入用平ブロック C 車椅子用   | A203mm L600mm               | 本  | 1,350 | 参考重量 25(kg)  |
| 0003495                                        | 000 | 切下げ用斜めブロックA(一般部用) | 天巾150/160 高200/120/100 長600 | 個  | 1,540 | 参考重量 35(kg)  |
| 0003497                                        | 000 | 切下げ用斜めブロックB(一般部用) | 天巾180/195 高250/120/100 長600 | 個  | 2,100 | 参考重量 48(kg)  |
| 0003499                                        | 000 | 切下げ用斜めブロックC(一般部用) | 天巾180/200 高300/120/100 長600 | 個  | 2,690 | 参考重量 56(kg)  |
| 0003496                                        | 000 | 切下げ用斜ブロック A 車椅子用  | A1 150mm L600mm             | 本  | 1,540 | 参考重量 35(kg)  |
| 0003498                                        | 000 | 切下げ用斜ブロック B 車椅子用  | A1 180mm L600mm             | 本  | 2,100 | 参考重量 48(kg)  |
| 0003500                                        | 000 | 切下げ用斜ブロック C 車椅子用  | A1 180mm L600mm             | 本  | 2,690 | 参考重量 56(kg)  |
| 6110399                                        | 000 | 地先境界ブロック          | A 120×120×120×600           | 個  |       | 参考重量 20(kg)  |
| 6110400                                        | 000 | 地先境界ブロック          | B 150×150×120×600           | 個  |       | 参考重量 25(kg)  |
| 6110401                                        | 000 | 地先境界ブロック          | C 150×150×150×600           | 個  |       | 参考重量 31(kg)  |
| 0003502                                        | 000 | 視覚障害者誘導用ブロック      | 300×300×60 黄色               | 枚  | 積資    | 参考重量 12(kg)  |
| 0003503                                        | 000 | インターロッキングブロック     | カラー 厚さ8cm                   | m2 |       | 参考重量 175(kg) |
| 0003504                                        | 000 | インターロッキングブロック     | ナチュラル 厚さ8cm                 | m2 |       | 参考重量 175(kg) |
| 0003505                                        | 000 | インターロッキングブロック     | カラー 厚さ6cm                   | m2 |       | 参考重量 133(kg) |
| 0003506                                        | 000 | インターロッキングブロック     | ナチュラル 厚さ6cm                 | m2 |       | 参考重量 133(kg) |
| 0003511                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 250×250×2000                | 本  |       | 参考重量 290(kg) |
| 0003512                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 300×300×2000                | 本  |       | 参考重量 348(kg) |
| 0003513                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 300×400×2000                | 本  |       | 参考重量 420(kg) |
| 0003514                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 300×500×2000                | 本  |       | 参考重量 497(kg) |
| 0003515                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 400×400×2000                | 本  |       | 参考重量 457(kg) |
| 0003516                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 400×500×2000                | 本  |       | 参考重量 536(kg) |
| 0003517                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 500×500×2000                | 本  |       | 参考重量 594(kg) |
| 0003518                                        | 000 | RC U型排水溝(JIS 1種)  | 500×600×2000                | 本  |       | 参考重量 680(kg) |
| 0003521                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 250 250×250×2m 3種           | 個  |       | 参考重量 333(kg) |
| 0003522                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 300A 300×300×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 419(kg) |
| 0003523                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 300B 300×400×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 472(kg) |
| 0003524                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 300C 300×500×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 585(kg) |
| 0003525                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 400A 400×400×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 505(kg) |
| 0003526                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 400B 400×500×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 634(kg) |
| 0003527                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 500A 500×500×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 685(kg) |
| 0003528                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 500B 500×600×2m 3種          | 個  |       | 参考重量 835(kg) |
| 注)以上、JIS A 5372、道路渡し価格                         |     |                   |                             |    |       |              |
| 0003531                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 250×500 1種                  | 枚  |       | 参考重量 29(kg)  |
| 0003532                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 300×500 1種                  | 枚  |       | 参考重量 33(kg)  |
| 0003533                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 400×500 1種                  | 枚  |       | 参考重量 47(kg)  |
| 0003534                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 500×500 1種                  | 枚  |       | 参考重量 65(kg)  |
| 0003541                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 250×500 3種                  | 枚  |       | 参考重量 37(kg)  |
| 0003542                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 300×500 3種                  | 枚  |       | 参考重量 45(kg)  |
| 0003543                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 400×500 3種                  | 枚  |       | 参考重量 65(kg)  |
| 0003544                                        | 000 | 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋    | 500×500 3種                  | 枚  |       | 参考重量 91(kg)  |
| 注)JIS A 5372、道路渡し価格                            |     |                   |                             |    |       |              |

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリーウム類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称       | 規 格             | 単位 | 価格(円)  | 備考           |
|---------|-----|-----------|-----------------|----|--------|--------------|
| 6115000 | 000 | フランジフリーウム | 巾200 高200 長2000 | 個  | 5,140  | 参考重量 106(kg) |
| 6115001 | 000 | フランジフリーウム | 巾250 高250 長2000 | 個  | 6,300  | 参考重量 125(kg) |
| 6115002 | 000 | フランジフリーウム | 巾300 高300 長2000 | 個  | 8,110  | 参考重量 165(kg) |
| 6115003 | 000 | フランジフリーウム | 巾350 高350 長2000 | 個  | 11,300 | 参考重量 233(kg) |
| 6115004 | 000 | フランジフリーウム | 巾400 高400 長2000 | 個  | 13,900 | 参考重量 286(kg) |
| 6115005 | 000 | フランジフリーウム | 巾500 高400 長2000 | 個  | 16,800 | 参考重量 348(kg) |
| 6115006 | 000 | フランジフリーウム | 巾600 高400 長2000 | 個  | 19,300 | 参考重量 425(kg) |

表 33 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

| 新コード    | 枝番  | 名 称               | 規 格                    | 単位 | 価格(円)  | 備考           |
|---------|-----|-------------------|------------------------|----|--------|--------------|
| 6125000 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅500mm      | 本  | 5,850  | 参考重量 69(kg)  |
| 6125001 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅600mm      | 本  | 建物     | 参考重量 73(kg)  |
| 6125002 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅800mm      | 本  | 6,930  | 参考重量 82(kg)  |
| 6125003 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅1000mm     | 本  | 建物     | 参考重量 91(kg)  |
| 6125005 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅1400mm     | 本  | 9,270  | 参考重量 109(kg) |
| 6125006 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅1500mm     | 本  | 9,630  | 参考重量 114(kg) |
| 6125007 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅1600mm     | 本  | 9,990  | 参考重量 118(kg) |
| 6125008 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高600mm 幅1800mm     | 本  | 10,800 | 参考重量 127(kg) |
| 6125100 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅600mm      | 本  | 10,700 | 参考重量 126(kg) |
| 6125101 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅800mm      | 本  | 建物     | 参考重量 138(kg) |
| 6125102 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅1000mm     | 本  | 建物     | 参考重量 150(kg) |
| 6125103 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅1200mm     | 本  | 13,600 | 参考重量 162(kg) |
| 6125105 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅1500mm     | 本  | 15,300 | 参考重量 181(kg) |
| 6125106 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅1600mm     | 本  | 15,800 | 参考重量 187(kg) |
| 6125107 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅1800mm     | 本  | 16,800 | 参考重量 199(kg) |
| 6125108 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高900mm 幅2000mm     | 本  | 17,800 | 参考重量 211(kg) |
| 6125200 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高1200mm 幅1000mm    | 本  | 18,000 | 参考重量 200(kg) |
| 6125201 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高1200mm 幅1200mm    | 本  | 19,400 | 参考重量 214(kg) |
| 6125202 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | アーム 高1200mm 幅1600mm    | 本  | 21,900 | 参考重量 242(kg) |
| 6125300 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅500mm      | 本  | 4,860  | 参考重量 57(kg)  |
| 6125302 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅800mm      | 本  | 5,850  | 参考重量 69(kg)  |
| 6125304 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高600mm 幅1200mm     | 本  | 6,840  | 参考重量 81(kg)  |
| 6125500 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅600mm      | 本  | 7,560  | 参考重量 89(kg)  |
| 6125502 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1000mm     | 本  | 建物     | 参考重量 105(kg) |
| 6125503 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1200mm     | 本  | 9,630  | 参考重量 114(kg) |
| 6125504 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1400mm     | 本  | 10,300 | 参考重量 122(kg) |
| 6125505 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1500mm     | 本  | 10,700 | 参考重量 126(kg) |
| 6125507 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅1800mm     | 本  | 11,700 | 参考重量 139(kg) |
| 6125508 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高900mm 幅2000mm     | 本  | 12,500 | 参考重量 148(kg) |
| 6125509 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1000mm    | 本  | 16,100 | 参考重量 190(kg) |
| 6125510 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1200mm    | 本  | 17,200 | 参考重量 204(kg) |
| 6125511 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1300mm    | 本  | 17,700 | 参考重量 210(kg) |
| 6125512 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | アーム 高1200mm 幅1600mm    | 本  | 19,500 | 参考重量 231(kg) |
| 6125515 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠        | パネル 幅300mm 高50mm 長1495 | 枚  | 建物     | 参考重量 63(kg)  |
| 6125516 | 000 | 鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付) | パネル 幅300mm 高50mm 長1415 | 枚  | 建物     | 参考重量 52(kg)  |

表 34 コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                  | 規 格                 | 単位 | 価格(円)   | 備考              |
|---------|-----|----------------------|---------------------|----|---------|-----------------|
| 6135000 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 600×600×2000 T-14   | 本  | 151,000 | 参考重量 2,000 (kg) |
| 6135001 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 600×900×2000 T-14   | 本  | 171,000 | 参考重量 2,390 (kg) |
| 6135002 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 600×1200×2000 T-14  | 本  | 194,000 | 参考重量 2,900 (kg) |
| 6135003 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 700×700×2000 T-14   | 本  | 157,000 | 参考重量 2,260 (kg) |
| 6135004 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 800×600×2000 T-14   | 本  | 164,000 | 参考重量 2,260 (kg) |
| 6135005 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 800×800×2000 T-14   | 本  | 170,000 | 参考重量 2,520 (kg) |
| 6135006 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 800×900×2000 T-14   | 本  | 182,000 | 参考重量 2,650 (kg) |
| 6135007 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 800×1200×2000 T-14  | 本  | 212,000 | 参考重量 3,160 (kg) |
| 6135008 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×800×2000 T-14  | 本  | 192,000 | 参考重量 2,900 (kg) |
| 6135009 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×900×2000 T-14  | 本  | 201,000 | 参考重量 3,030 (kg) |
| 6135010 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×1000×2000 T-14 | 本  | 209,000 | 参考重量 3,160 (kg) |
| 6135011 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×1200×2000 T-14 | 本  | 230,000 | 参考重量 3,420 (kg) |
| 6135012 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×900×2000 T-14  | 本  | 222,000 | 参考重量 3,290 (kg) |
| 6135013 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×1000×2000 T-14 | 本  | 230,000 | 参考重量 3,420 (kg) |
| 6135014 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×1200×2000 T-14 | 本  | 247,000 | 参考重量 3,680 (kg) |
| 6135015 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×900×2000 T-14  | 本  | 302,000 | 参考重量 4,330 (kg) |
| 6135016 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×1000×2000 T-14 | 本  | 311,000 | 参考重量 4,470 (kg) |
| 6135017 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×1200×2000 T-14 | 本  | 333,000 | 参考重量 4,750 (kg) |
| 6135018 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×1500×2000 T-14 | 本  | 364,000 | 参考重量 5,170 (kg) |
| 6135019 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×900×2000 T-14  | 本  | 335,000 | 参考重量 5,150 (kg) |
| 6135020 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1000×2000 T-14 | 本  | 344,000 | 参考重量 5,300 (kg) |
| 6135021 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1200×2000 T-14 | 本  | 363,000 | 参考重量 5,600 (kg) |
| 6135022 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1500×2000 T-14 | 本  | 393,000 | 参考重量 6,050 (kg) |
| 6135023 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1800×2000 T-14 | 本  | 425,000 | 参考重量 6,500 (kg) |
| 0003667 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 600×600×2000 T-25   | 本  | 164,000 | 参考重量 2,000 (kg) |
| 0003605 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 700×700×2000 T-25   | 本  | 171,000 | 参考重量 2,260 (kg) |
| 0003606 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 800×600×2000 T-25   | 本  | 179,000 | 参考重量 2,260 (kg) |
| 0003607 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 800×800×2000 T-25   | 本  | 184,000 | 参考重量 2,520 (kg) |
| 0003610 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 900×600×2000 T-25   | 本  | 185,000 | 参考重量 2,390 (kg) |
| 0020001 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 900×900×2000 T-25   | 本  | 206,000 | 参考重量 2,780 (kg) |
| 0003611 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×600×2000 T-25  | 本  | 192,000 | 参考重量 2,640 (kg) |
| 0003612 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×800×2000 T-25  | 本  | 210,000 | 参考重量 2,900(kg)  |
| 0003614 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×1000×2000 T-25 | 本  | 227,000 | 参考重量 3,160(kg)  |
| 0020003 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1000×1500×2000 T-25 | 本  | 340,000 | 参考重量 3,810 (kg) |
| 0003616 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1100×1100×2000 T-25 | 本  | 251,000 | 参考重量 3,420 (kg) |
| 0003617 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×800×2000 T-25  | 本  | 231,000 | 参考重量 3,160 (kg) |
| 0003619 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×1000×2000 T-25 | 本  | 251,000 | 参考重量 3,420(kg)  |
| 0003620 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×1200×2000 T-25 | 本  | 270,000 | 参考重量 3,680(kg)  |
| 0020004 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1200×1500×2000 T-25 | 本  | 363,000 | 参考重量 4,070 (kg) |
| 0003621 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1300×800×2000 T-25  | 本  | 244,000 | 参考重量 3,450 (kg) |
| 0003622 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1300×1000×2000 T-25 | 本  | 262,000 | 参考重量 3,710 (kg) |
| 0020005 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1300×1300×2000 T-25 | 本  | 290,000 | 参考重量 4,100 (kg) |
| 0020006 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1400×1000×2000 T-25 | 本  | 328,000 | 参考重量 4,020 (kg) |
| 0003624 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1400×1400×2000 T-25 | 本  | 375,000 | 参考重量 4,540 (kg) |
| 0003626 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×1000×2000 T-25 | 本  | 340,000 | 参考重量 4,470(kg)  |
| 0020007 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×1200×2000 T-25 | 本  | 363,000 | 参考重量 4,750 (kg) |
| 0003627 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1500×1500×2000 T-25 | 本  | 398,000 | 参考重量 5,170(kg)  |

|         |     |                      |                     |   |           |                  |
|---------|-----|----------------------|---------------------|---|-----------|------------------|
| 0020008 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1600×1000×2000 T-25 | 本 | 351,000   | 参考重量 4,630 (kg)  |
| 0003628 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1600×1600×2000 T-25 | 本 | 415,000   | 参考重量 5,470 (kg)  |
| 6135200 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1000×2000 T-25 | 本 | 359,000   | 参考重量 5,300(kg)   |
| 0003632 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1200×2000 T-25 | 本 | 397,000   | 参考重量 5,600(kg)   |
| 0003633 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1500×2000 T-25 | 本 | 429,000   | 参考重量 6,050(kg)   |
| 0003634 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 1800×1800×2000 T-25 | 本 | 464,000   | 参考重量 6,500(kg)   |
| 0020009 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1000×2000 T-25 | 本 | 418,000   | 参考重量 6,180 (kg)  |
| 0020010 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1500×2000 T-25 | 本 | 474,000   | 参考重量 6,980 (kg)  |
| 0020011 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1800×2000 T-25 | 本 | 517,000   | 参考重量 7,460 (kg)  |
| 0020012 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×2000×2000 T-25 | 本 | 545,000   | 参考重量 7,780 (kg)  |
| 0020013 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2100×1300×2000 T-25 | 本 | 543,000   | 参考重量 7,660 (kg)  |
| 0020014 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×1100×1500 T-25 | 本 | 398,000   | 参考重量 5,630 (kg)  |
| 0020015 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×1300×1500 T-25 | 本 | 417,000   | 参考重量 5,900 (kg)  |
| 0003649 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×1800×1500 T-25 | 本 | 465,000   | 参考重量 6,570 (kg)  |
| 0003650 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×2000×1500 T-25 | 本 | 488,000   | 参考重量 7,110 (kg)  |
| 0003652 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×1500×1500 T-25 | 本 | 443,000   | 参考重量 6,320 (kg)  |
| 0003653 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×1800×1500 T-25 | 本 | 475,000   | 参考重量 6,270 (kg)  |
| 0020017 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×2000×1500 T-25 | 本 | 496,000   | 参考重量 6,990 (kg)  |
| 0003654 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×2300×1500 T-25 | 本 | 527,000   | 参考重量 7,400 (kg)  |
| 0003656 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2400×2000×1500 T-25 | 本 | 506,000   | 参考重量 7,530 (kg)  |
| 0003657 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2400×2400×1500 T-25 | 本 | 548,000   | 参考重量 8,100 (kg)  |
| 6135300 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1000×1500 T-25 | 本 | 398,000   | 参考重量 4,630(kg)   |
| 6135301 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1200×1500 T-25 | 本 | 418,000   | 参考重量 4,870(kg)   |
| 6135302 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1500×1500 T-25 | 本 | 452,000   | 参考重量 5,230(kg)   |
| 6135303 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×1800×1500 T-25 | 本 | 493,000   | 参考重量 5,590(kg)   |
| 6135304 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2000×2000×1500 T-25 | 本 | 519,000   | 参考重量 5,830(kg)   |
| 0020018 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×1100×2000 T-25 | 本 | 531,000   | 参考重量 6,820 (kg)  |
| 0020019 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×1300×2000 T-25 | 本 | 557,000   | 参考重量 7,180 (kg)  |
| 0020020 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×1800×2000 T-25 | 本 | 620,000   | 参考重量 8,080 (kg)  |
| 0020021 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2200×2200×2000 T-25 | 本 | 676,000   | 参考重量 8,800 (kg)  |
| 0020023 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×1500×2000 T-25 | 本 | 591,000   | 参考重量 7,710 (kg)  |
| 0020024 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×1800×2000 T-25 | 本 | 633,000   | 参考重量 8,250 (kg)  |
| 0020025 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×2000×2000 T-25 | 本 | 661,000   | 参考重量 8,610 (kg)  |
| 0020026 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2300×2300×2000 T-25 | 本 | 703,000   | 参考重量 9,150 (kg)  |
| 0020027 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2400×2000×2000 T-25 | 本 | 675,000   | 参考重量 8,790 (kg)  |
| 0020028 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2400×2400×2000 T-25 | 本 | 731,000   | 参考重量 9,510 (kg)  |
| 0003658 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×1500×1500 T-25 | 本 | 478,000   | 参考重量 7,340(kg)   |
| 0020033 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×1500×2000 T-25 | 本 | 625,000   | 参考重量 8,070 (kg)  |
| 0003659 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×1800×1500 T-25 | 本 | 507,000   | 参考重量 7,790(kg)   |
| 0020034 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×1800×2000 T-25 | 本 | 664,000   | 参考重量 8,610 (kg)  |
| 0003660 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×2000×1500 T-25 | 本 | 527,000   | 参考重量 8,090(kg)   |
| 0020035 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×2000×2000 T-25 | 本 | 690,000   | 参考重量 8,970 (kg)  |
| 0003661 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×2500×1500 T-25 | 本 | 576,000   | 参考重量 8,840(kg)   |
| 0020036 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2500×2500×2000 T-25 | 本 | 804,000   | 参考重量 11,030 (kg) |
| 0020037 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2600×1400×1500 T-25 | 本 | 526,000   | 参考重量 8,080 (kg)  |
| 0020038 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2600×1400×2000 T-25 | 本 | 702,000   | 参考重量 9,030 (kg)  |
| 0020039 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2700×1400×1500 T-25 | 本 | 538,000   | 参考重量 8,260 (kg)  |
| 0020040 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2700×1400×2000 T-25 | 本 | 718,000   | 参考重量 9,230 (kg)  |
| 0020042 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2800×1500×2000 T-25 | 本 | 748,000   | 参考重量 9,800 (kg)  |
| 0020044 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2800×2000×2000 T-25 | 本 | 819,000   | 参考重量 10,800 (kg) |
| 0020046 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2800×2500×2000 T-25 | 本 | 891,000   | 参考重量 11,800 (kg) |
| 0020048 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 2800×2800×2000 T-25 | 本 | 934,000   | 参考重量 12,400 (kg) |
| 0020050 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3000×1500×2000 T-25 | 本 | 883,000   | 参考重量 11,900 (kg) |
| 0020051 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3000×1800×2000 T-25 | 本 | 930,000   | 参考重量 12,500 (kg) |
| 0020052 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3000×2000×2000 T-25 | 本 | 961,000   | 参考重量 12,900 (kg) |
| 0020053 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3000×2500×2000 T-25 | 本 | 1,030,000 | 参考重量 13,900 (kg) |
| 0020055 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3000×3000×2000 T-25 | 本 | 1,230,000 | 参考重量 16,650 (kg) |
| 0020057 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3200×1600×2000 T-25 | 本 | 1,160,000 | 参考重量 13,650 (kg) |
| 0020059 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3500×1800×2000 T-25 | 本 | 1,260,000 | 参考重量 17,400 (kg) |
| 0020061 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3500×2000×2000 T-25 | 本 | 1,300,000 | 参考重量 17,900 (kg) |
| 0020063 | 000 | ボックスカルバート(RC,PCは同価格) | 3500×2500×2000 T-25 | 本 | 1,390,000 | 参考重量 19,150 (kg) |

- (1) 本表は、土被り0.2～3mに適用する。  
(2) 本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。  
(3) 道路渡し価格。  
(4) 内幅×内高×長さ 荷重。

表 35 コンクリート二次製品類(用地境界杭)

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格              | 単位 | 価格(円) | 備考          |
|---------|-----|-------------|------------------|----|-------|-------------|
| 6150000 | 000 | 用地境界杭       | 9×9×75           | 本  |       |             |
| 0003507 | 000 | 用地境界杭       | 12×12×100 静岡県型   | 本  |       | 参考重量 35(kg) |
| 0003508 | 000 | 埋め込み式境界プレート | アルミ合金120×60×10mm | 枚  | 1,850 |             |

表 36 コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)

| 新コード    | 枝番  | 名 称    | 規 格                            | 単位             | 価格(円)  | 備考             |
|---------|-----|--------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 6155000 | 000 | 張ブロック  | 500×500×90 モルタル目地タイプ           | m <sup>2</sup> | 積資     | 参考重量 155(kg)以上 |
| 6155002 | 000 | 張ブロック  | 360型 1,000×500×230程度           | 個              | 4,500  |                |
| 6155003 | 000 | 張ブロック  | 360型 1,000×1,000×230程度         | 個              | 9,000  |                |
| 6155004 | 000 | 張ブロック  | 300型 1,000×500×200程度           | 個              | 4,400  |                |
| 6155005 | 000 | 張ブロック  | 300型 1,000×1,000×200程度         | 個              | 8,800  |                |
| 6156001 | 000 | 大型ブロック | 控え750型 A型(1,000×1,500×750)     | 個              | 32,500 |                |
| 6156002 | 000 | 大型ブロック | 控え750型 B型(1,000×750×750)       | 個              | 20,100 |                |
| 6156003 | 000 | 大型ブロック | 控え750型 C型(500×1,500×750)       | 個              | 20,100 |                |
| 6156004 | 000 | 大型ブロック | 控え750型 D型(500×750×750)         | 個              | 12,100 |                |
| 6156005 | 000 | 大型ブロック | 控え1,000型 A型(1,000×1,500×1,000) | 個              | 41,500 |                |
| 6156006 | 000 | 大型ブロック | 控え1,000型 B型(1,000×750×1,000)   | 個              | 27,500 |                |
| 6156007 | 000 | 大型ブロック | 控え1,000型 C型(500×1,500×1,000)   | 個              | 27,500 |                |
| 6156008 | 000 | 大型ブロック | 控え1,000型 D型(500×750×1,000)     | 個              | 18,200 |                |

表 37 鋼材類(鉄線類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称     | 規 格       | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------|-----------|----|-------|----|
| 6160000 | 000 | 普通鉄線    | 4.0mm(#8) | kg |       |    |
| 6160201 | 000 | 亜鉛メッキ鉄線 | #10       | kg |       |    |
| 6160202 | 000 | 亜鉛メッキ鉄線 | #12       | kg |       |    |
| 6160203 | 000 | 亜鉛メッキ鉄線 | #14       | kg |       |    |
| 6160204 | 000 | 亜鉛メッキ鉄線 | #16       | kg |       |    |
| 6160205 | 000 | 亜鉛メッキ鉄線 | #18       | kg |       |    |
| 6160206 | 000 | 亜鉛メッキ鉄線 | #20       | kg | 建物    |    |
| 6165301 | 000 | なまし鉄線   | #8        | kg |       |    |
| 6165302 | 000 | なまし鉄線   | #10       | kg |       |    |
| 6165303 | 000 | なまし鉄線   | #12       | kg |       |    |

表 38 鋼材類(締金具類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格                 | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------------|---------------------|----|-------|----|
| 0003168 | 000 | 釘            | 鉄丸くぎ N150 #6 長150mm | 本  |       |    |
| 6170200 | 000 | かすがい (丸かすがい) | 径9 長120mm           | 本  | 積資    |    |
| 6170202 | 000 | かすがい (丸かすがい) | 径9 長180mm           | 本  | 積資    |    |
| 6170204 | 000 | かすがい (丸かすがい) | 径12 長210mm          | 本  | 積資    |    |
| 6170205 | 000 | かすがい (丸かすがい) | 径12 長240mm          | 本  | 積資    |    |
| 6170300 | 000 | 六角ボルト        | 径M12 長150mm         | 本  |       |    |
| 6170302 | 000 | 六角ボルト        | 径M16 長300mm         | 本  |       |    |
| 6170600 | 000 | 六角ナット        | 径M12 黒皮品            | 個  |       |    |
| 6170601 | 000 | 六角ナット        | 径M16 黒皮品            | 個  |       |    |
| 6170602 | 000 | 六角ナット        | 径M20 黒皮品            | 個  |       |    |
| 6170603 | 000 | 六角ナット        | 径M22 黒皮品            | 個  |       |    |
| 6170604 | 000 | 六角ナット        | 径M24 黒皮品            | 個  |       |    |
| 6170605 | 000 | 丸座金          | 径M12 黒皮品            | 枚  |       |    |
| 6170606 | 000 | 丸座金          | 径M16 黒皮品            | 枚  |       |    |
| 6170607 | 000 | 丸座金          | 径M20 黒皮品            | 枚  |       |    |
| 6170608 | 000 | 丸座金          | 径M22 黒皮品            | 枚  |       |    |
| 6170609 | 000 | 丸座金          | 径M24 黒皮品            | 枚  |       |    |
| 6170500 | 000 | ワイヤークリップ     | 鋳物 φ12mm            | 個  | 積資    |    |

表 39 鋼材類(その他)

| 新コード          | 枝番  | 名 称             | 規 格                       | 単位 | 価格(円) | 備考              |
|---------------|-----|-----------------|---------------------------|----|-------|-----------------|
| 6175100       | 000 | 鋼製自在枠           | H型                        | t  |       |                 |
| 6175101       | 000 | 鋼製自在枠           | L型                        | t  |       |                 |
| 注)以上、現場道路渡し価格 |     |                 |                           |    |       |                 |
| 6175201       | 000 | エキスパンドメタル(メッキ品) | XS-43 22×50.8 鋼製自在枠用      | m2 | 4,310 |                 |
| 6175500       | 000 | 鋼製L型擁壁(本体ユニット)  | 1000(高さ)×800(幅)×1000(長さ)  | m  | 建物    | 改良版 植生マット・基礎板込み |
| 6175501       | 000 | 鋼製L型擁壁(本体ユニット)  | 1500(高さ)×1000(幅)×1000(長さ) | m  | 建物    | 改良版 植生マット・基礎板込み |
| 6175502       | 000 | 鋼製L型擁壁(本体ユニット)  | 2000(高さ)×1300(幅)×1000(長さ) | m  | 建物    | 改良版 植生マット・基礎板込み |
| 6175503       | 000 | 鋼製L型擁壁(本体ユニット)  | 2500(高さ)×1600(幅)×1000(長さ) | m  | 建物    | 改良版 植生マット・基礎板込み |
| 6175504       | 000 | 鋼製L型擁壁(本体ユニット)  | 3000(高さ)×1800(幅)×1000(長さ) | m  | 建物    | 改良版 植生マット・基礎板込み |
| 6175505       | 000 | 鋼製L型擁壁(天端材)     | L=1000                    | m  | 建物    | 改良版             |
| 6175506       | 000 | 鋼製L型擁壁(側面版)     | 500(高さ)×1200(長さ)          | 枚  | 建物    | 改良版 植生マット込み     |
| 6175600       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径2.6×網目100×100           | m2 | 建物    |                 |
| 6175601       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径3.2×網目100×100           | m2 |       |                 |
| 6175602       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径4.0×網目100×100           | m2 |       |                 |
| 6175603       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径5.0×網目100×100           | m2 |       |                 |
| 6175604       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径5.0×網目150×150           | m2 |       |                 |
| 6175605       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径6.0×網目100×100           | m2 |       |                 |
| 6175606       | 000 | 丸鉄線溶接金網         | 線径6.0×網目150×150           | m2 |       |                 |
| 6175630       | 000 | 異形鉄線溶接金網        | CD6 網目100×100             | m2 |       |                 |
| 6175631       | 000 | 異形鉄線溶接金網        | CD6 網目150×150             | m2 |       |                 |
| 6175620       | 000 | 鉄筋金網            | D6×150×150                | t  | 積資    |                 |
| 6175621       | 000 | 鉄筋金網            | D10×100×100               | t  |       |                 |
| 6175622       | 000 | 鉄筋金網            | D10×150×150               | t  |       |                 |
| 6175623       | 000 | 鉄筋金網            | D10×200×200               | t  |       |                 |
| 6175624       | 000 | 鉄筋金網            | D13×100×100               | t  |       |                 |
| 6175625       | 000 | 鉄筋金網            | D13×150×150               | t  |       |                 |
| 6175626       | 000 | 鉄筋金網            | D13×200×200               | t  |       |                 |
| 6175607       | 000 | 単管パイプ           | 1000×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6175612       | 000 | 単管パイプ           | 1500×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6175608       | 000 | 単管パイプ           | 2000×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6175613       | 000 | 単管パイプ           | 2500×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6175609       | 000 | 単管パイプ           | 3000×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6175610       | 000 | 単管パイプ           | 4000×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6175611       | 000 | 単管パイプ           | 5000×48.6 先めっき            | 本  |       |                 |
| 6170301       | 000 | 六角ボルト           | 径M12 長240mm               | 本  |       | 森林 ナット付き        |
| 6175700       | 000 | シャックル           | 径16 SR235以上(根固めブロック用)     | 個  | 1,150 |                 |
| 6175701       | 000 | シャックル           | 径19 SR235以上(根固めブロック用)     | 個  | 1,600 |                 |

表 40 鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格               | 単位 | 価格(円) | 備考                 |
|---------|-----|----------|-------------------|----|-------|--------------------|
| 6180000 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×400×44 | 組  | 建物    | 300用 参考重量 31.4(kg) |
| 6180001 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×450×50 | 組  | 建物    | 350用 参考重量 41.6(kg) |
| 6180002 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×500×50 | 組  | 建物    | 400用 参考重量 44.8(kg) |
| 6180003 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×550×55 | 組  | 建物    | 450用 参考重量 51.6(kg) |
| 6180004 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×600×60 | 組  | 建物    | 500用 参考重量 59.9(kg) |
| 6180100 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×400×50 | 組  | 建物    | 300用 参考重量 38.5(kg) |
| 6180101 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×450×55 | 組  | 建物    | 350用 参考重量 44.7(kg) |
| 6180102 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×500×55 | 組  | 建物    | 400用 参考重量 48.1(kg) |
| 6180103 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×550×65 | 組  | 建物    | 450用 参考重量 58.9(kg) |
| 6180104 | 000 | 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×600×75 | 組  | 建物    | 500用 参考重量 71.6(kg) |

|         |     |                       |                          |   |         |       |               |
|---------|-----|-----------------------|--------------------------|---|---------|-------|---------------|
| 6180200 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-14 995×400×44        | 組 | 建物      | 300用  | 参考重量 31.4(kg) |
| 6180201 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-14 995×450×50        | 組 | 建物      | 350用  | 参考重量 41.6(kg) |
| 6180202 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-14 995×500×50        | 組 | 建物      | 400用  | 参考重量 44.8(kg) |
| 6180203 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-14 995×550×55        | 組 | 建物      | 450用  | 参考重量 51.6(kg) |
| 6180204 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-14 995×600×55        | 組 | 建物      | 500用  | 参考重量 58.0(kg) |
| 6180300 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-20 995×400×50        | 組 | 建物      | 300用  | 参考重量 38.5(kg) |
| 6180301 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-20 995×450×55        | 組 | 建物      | 350用  | 参考重量 44.7(kg) |
| 6180302 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-20 995×500×60        | 組 | 建物      | 400用  | 参考重量 52.3(kg) |
| 6180303 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-20 995×550×65        | 組 | 建物      | 450用  | 参考重量 58.9(kg) |
| 6180304 | 000 | 鋼製グレーチング              | 横断T-20 995×600×65        | 組 | 建物      | 500用  | 参考重量 62.9(kg) |
| 6180402 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 溝蓋T-25 995×400×50        | 組 | 建物      | 300用  | 参考重量 38.5(kg) |
| 6180403 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 溝蓋T-25 995×450×55        | 組 | 建物      | 350用  | 参考重量 44.7(kg) |
| 6180405 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 溝蓋T-25 995×550×75        | 組 | 建物      | 450用  | 参考重量 66.9(kg) |
| 6180408 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 横断T-25 995×400×55        | 組 | 建物      | 300用  | 参考重量 41.2(kg) |
| 6180409 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 横断T-25 995×450×60        | 組 | 建物      | 350用  | 参考重量 48.5(kg) |
| 6180410 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 横断T-25 995×500×65        | 組 | 建物      | 400用  | 参考重量 54.9(kg) |
| 6180411 | 000 | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)      | 横断T-25 995×550×75        | 組 | 建物      | 450用  | 参考重量 66.9(kg) |
| 6180500 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-14 300用 ゴム付 995×400×50 | 組 | 建物      | 参考重量  | 43.4(kg)      |
| 6180501 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-14 350用 ゴム付 995×450×50 | 組 | 建物      | 参考重量  | 46.6(kg)      |
| 6180502 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-14 400用 ゴム付 995×500×55 | 組 | 建物      | 参考重量  | 53.0(kg)      |
| 6180503 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-14 450用 ゴム付 995×550×55 | 組 | 建物      | 参考重量  | 56.4(kg)      |
| 6180504 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-14 500用 ゴム付 995×600×65 | 組 | 建物      | 参考重量  | 68.2(kg)      |
| 6180600 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-20 300用 ゴム付 995×400×55 | 組 | 建物      | 参考重量  | 46.1(kg)      |
| 6180700 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-25 200用 ゴム付 995×300×50 | 組 | 建物      | 参考重量  | 37.1(kg)      |
| 6180701 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-25 300用 ゴム付 995×400×60 | 組 | 建物      | 参考重量  | 49.5(kg)      |
| 6180702 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-25 400用 ゴム付 995×500×75 | 組 | 建物      | 参考重量  | 66.9(kg)      |
| 6180703 | 000 | 鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定      | T-25 450用 ゴム付 995×550×75 | 組 | 建物      | 参考重量  | 71.5(kg)      |
| 6180800 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-2 500×500用             | 組 | 建物      | 参考重量  | 20.7(kg)      |
| 6180900 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-14 500×500用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 29.6(kg)      |
| 6180901 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-14 600×600用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 42.6(kg)      |
| 6180902 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-14 700×700用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 59.7(kg)      |
| 6180903 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-14 800×800用            | 組 | 66,100  | 参考重量  | 88.7(kg)      |
| 6181002 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-20 700×700用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 71.6(kg)      |
| 6181003 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-20 800×800用            | 組 | 72,900  | 参考重量  | 101.2(kg)     |
| 0003400 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 300×400用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 17.8(kg)      |
| 0003401 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 300×500用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 23.4(kg)      |
| 0003402 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 300×600用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 30.3(kg)      |
| 0003403 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 400×400用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 22.8(kg)      |
| 0003404 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 400×500用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 30.1(kg)      |
| 0003405 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 400×600用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 38.8(kg)      |
| 0003407 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 500×500用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 36.6(kg)      |
| 0003408 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 500×600用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 47.2(kg)      |
| 0003409 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 500×700用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 52.5(kg)      |
| 0003410 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 600×600用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 55.8(kg)      |
| 0003411 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 110°       | T-25 700×700用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 71.6(kg)      |
| 0003420 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 400×400用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 29.7(kg)      |
| 0003421 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 450×450用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 36.8(kg)      |
| 0003422 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 500×500用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 46.6(kg)      |
| 0003423 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 600×600用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 68.3(kg)      |
| 0003424 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 700×700用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 86.9(kg)      |
| 0003425 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 800×800用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 135.3(kg)     |
| 0003426 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 900×900用            | 組 | 建物      | 参考重量  | 163.6(kg)     |
| 0003427 | 000 | 鋼製グレーチング樹蓋 落込鎖付き      | T-25 1000×1000用          | 組 | 108,000 | 参考重量  | 222.4(kg)     |
| 0020092 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 250用 T-6 L=500           | 枚 | 9,560   | 【横断溝】 |               |
| 0020094 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 300用 T-6 L=500           | 枚 | 13,100  | 【横断溝】 |               |
| 0020096 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 400用 T-6 L=500           | 枚 | 18,000  | 【横断溝】 |               |
| 0020098 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 500用 T-6 L=500           | 枚 | 22,100  | 【横断溝】 |               |
| 0020100 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 250用 T-25 L=500          | 枚 | 13,700  | 【横断溝】 |               |
| 0020101 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 250用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【横断溝】 |               |
| 0020102 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 300用 T-25 L=500          | 枚 | 15,900  | 【横断溝】 |               |
| 0020103 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 300用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【横断溝】 |               |
| 0020104 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 400用 T-25 L=500          | 枚 | 21,200  | 【横断溝】 |               |
| 0020105 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 400用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【横断溝】 |               |
| 0020106 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 500用 T-25 L=500          | 枚 | 27,600  | 【横断溝】 |               |
| 0020107 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 500用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【横断溝】 |               |
| 0020108 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 250用 T-6 L=500           | 枚 | 10,500  | 【側溝用】 |               |
| 0020110 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 300用 T-6 L=500           | 枚 | 10,800  | 【側溝用】 |               |
| 0020112 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 400用 T-6 L=500           | 枚 | 13,100  | 【側溝用】 |               |
| 0020114 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 500用 T-6 L=500           | 枚 | 18,000  | 【側溝用】 |               |
| 0020116 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 250用 T-25 L=500          | 枚 | 11,600  | 【側溝用】 |               |
| 0020117 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 250用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【側溝用】 |               |
| 0020118 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 300用 T-25 L=500          | 枚 | 15,000  | 【側溝用】 |               |
| 0020119 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 300用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【側溝用】 |               |
| 0020120 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 400用 T-25 L=500          | 枚 | 21,200  | 【側溝用】 |               |
| 0020122 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 500用 T-25 L=500          | 枚 | 34,800  | 【側溝用】 |               |
| 0020123 | 000 | グレーチング(現場打側溝用)        | 500用 T-25 L=1000         | 枚 |         | 【側溝用】 |               |
| 0003355 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 250用 T-6 L=500           | 枚 | 9,010   | 参考重量  | 12.6(kg)      |
| 0003356 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 250用 T-6 L=1000          | 枚 | 15,500  | 参考重量  | 25.7(kg)      |
| 0003357 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 300用 T-6 L=500           | 枚 | 10,500  | 参考重量  | 15.1(kg)      |
| 0003358 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 300用 T-6 L=1000          | 枚 | 18,500  | 参考重量  | 30.6(kg)      |
| 0003359 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 400用 T-6 L=500           | 枚 | 14,900  | 参考重量  | 22.2(kg)      |
| 0003360 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 400用 T-6 L=1000          | 枚 | 25,200  | 参考重量  | 43.5(kg)      |
| 0003361 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 500用 T-6 L=500           | 枚 | 18,700  | 参考重量  | 30.3(kg)      |
| 0003362 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 500用 T-6 L=1000          | 枚 | 31,200  | 参考重量  | 59.1(kg)      |
| 0003363 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 250用 T-25 L=500          | 枚 | 建物      | 参考重量  | 13.2(kg)      |
| 0003364 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 250用 T-25 L=1000         | 枚 | 建物      | 参考重量  | 26.7(kg)      |
| 0003365 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 300用 T-25 L=500          | 枚 | 建物      | 参考重量  | 18.2(kg)      |

|         |     |                       |                  |   |    |               |
|---------|-----|-----------------------|------------------|---|----|---------------|
| 0003366 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 300用 T-25 L=1000 | 枚 | 建物 | 参考重量 35.6(kg) |
| 0003367 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 400用 T-25 L=500  | 枚 | 建物 | 参考重量 26.2(kg) |
| 0003368 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 400用 T-25 L=1000 | 枚 | 建物 | 参考重量 51.2(kg) |
| 0003369 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 500用 T-25 L=500  | 枚 | 建物 | 参考重量 40.9(kg) |
| 0003370 | 000 | グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) | 500用 T-25 L=1000 | 枚 | 建物 | 参考重量 92.4(kg) |
| 6181100 | 000 | ステップ                  | 樹脂加工品 径19 幅300   | 個 |    |               |

注) 鋼製グレーチング樹蓋 110° の寸法は、枘内寸法である。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 41 鋼材二次製品類(ガードレール)

| 新コード    | 枝番  | 名 称             | 規 格               | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----------------|-------------------|----|-------|----|
| 6185008 | 000 | ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-A-4E   | m  |       |    |
| 6185000 | 000 | ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-B-4E   | m  |       |    |
| 6185001 | 000 | ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-C-4E   | m  |       |    |
| 6185009 | 000 | ガードレール          | 分離帯用 塗装品 Gr-Am-4E | m  |       |    |
| 6185010 | 000 | ガードレール          | 分離帯用 塗装品 Gr-Bm-4E | m  |       |    |
| 6185011 | 000 | ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-A-2B   | m  |       |    |
| 6185003 | 000 | ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-B-2B   | m  |       |    |
| 6185004 | 000 | ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-C-2B   | m  |       |    |
| 6185012 | 000 | ガードレール          | 分離帯用 塗装品 Gr-Am-2B | m  |       |    |
| 6185013 | 000 | ガードレール          | 分離帯用 塗装品 Gr-Bm-2B | m  |       |    |
| 0020124 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-A-4E 土中建込用     | m  |       |    |
| 0020125 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-B-4E 土中建込用     | m  |       |    |
| 0020126 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-C-4E 土中建込用     | m  |       |    |
| 0020127 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-Am-4E 土中建込用    | m  |       |    |
| 0020128 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-Bm-4E 土中建込用    | m  |       |    |
| 0020151 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-A-2B CO建込用     | m  |       |    |
| 0020152 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-B-2B CO建込用     | m  |       |    |
| 0020153 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-C-2B CO建込用     | m  |       |    |
| 0020154 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-Am-2B CO建込用    | m  |       |    |
| 0020155 | 000 | ガードレール 塗装品(景観色) | Gr-Bm-2B CO建込用    | m  |       |    |

(1) m当たり単価は袖レールを含む。

(2) 上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個))一式を含む。

(3) レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4) 厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 42 鋼材二次製品類(ガードケーブル)

| 新コード    | 枝番  | 名 称           | 規 格          | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------------|--------------|----|-------|----|
| 0003870 | 000 | ガードケーブル 厚メッキ品 | Gc-C-4B 中間支柱 | 本  |       |    |

(1) A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

(2) 厚メッキ品は海岸付近に使用する。

(3) 支柱単価には付属品(デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料)一式を含む。

表 43 鋼材二次製品類(ガードパイプ)

| 新コード    | 枝番  | 名 称             | 規 格            | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----------------|----------------|----|-------|----|
| 0003930 | 000 | ガードパイプ 塗装品      | Gp-Ap-2E 土中建込用 | m  |       |    |
| 0003931 | 000 | ガードパイプ 塗装品      | Gp-Bp-2E 土中建込用 | m  |       |    |
| 0003932 | 000 | ガードパイプ 塗装品      | Gp-Cp-2E 土中建込用 | m  |       |    |
| 0003933 | 000 | ガードパイプ 塗装品      | Gp-Ap-2B Co建込用 | m  |       |    |
| 0003934 | 000 | ガードパイプ 塗装品      | Gp-Bp-2B Co建込用 | m  |       |    |
| 0003935 | 000 | ガードパイプ 塗装品      | Gp-Cp-2B Co建込用 | m  |       |    |
| 0003938 | 000 | ガードパイプ 厚メッキ品    | Gp-Ap-2B Co建込用 | m  |       |    |
| 0020182 | 000 | ガードパイプ 塗装品(景観色) | Gp-Ap-2E 土中建込用 | m  |       |    |
| 0020183 | 000 | ガードパイプ 塗装品(景観色) | Gp-Bp-2E 土中建込用 | m  |       |    |
| 0020184 | 000 | ガードパイプ 塗装品(景観色) | Gp-Cp-2E 土中建込用 | m  |       |    |
| 0020197 | 000 | ガードパイプ 塗装品(景観色) | Gp-Ap-2B CO建込用 | m  |       |    |
| 0020198 | 000 | ガードパイプ 塗装品(景観色) | Gp-Bp-2B CO建込用 | m  |       |    |
| 0020199 | 000 | ガードパイプ 塗装品(景観色) | Gp-Cp-2B CO建込用 | m  |       |    |

(1) m当たり単価には端端袖パイプを含むものとする。

(2) 厚メッキ品は海岸付近に使用する。

(3) 上記単価には付属品(延長20m当りデリネータ1個)一式を含む。

表 44 鋼材二次製品類(転落防止柵)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                | 規 格          | 単位 | 価格(円)  | 備考   |
|---------|-----|--------------------|--------------|----|--------|------|
| 0020620 | 000 | 転落防止柵 塗装品          | 4段ビーム型 土中建込用 | m  |        |      |
| 0020621 | 000 | 転落防止柵 塗装品          | 4段ビーム型 CO建込用 | m  |        |      |
| 0020622 | 000 | 転落防止柵 塗装品          | 4段ビーム型 独立基礎用 | m  |        |      |
| 0020623 | 000 | 転落防止柵 塗装品          | 縦格子型 土中建込用   | m  |        |      |
| 0020624 | 000 | 転落防止柵 塗装品          | 縦格子型 CO建込用   | m  |        |      |
| 0020625 | 000 | 転落防止柵 塗装品          | 縦格子型 独立基礎用   | m  |        |      |
| 0020626 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) | 4段ビーム型 土中建込用 | m  | 10,200 | こげ茶  |
| 0020627 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) | 4段ビーム型 CO建込用 | m  | 9,250  | こげ茶  |
| 0020628 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) | 4段ビーム型 独立基礎用 | m  | 9,330  | こげ茶  |
| 0020629 | 000 | 転落防止柵 塗装品(グレーベージュ) | 4段ビーム型 土中建込用 | m  | 10,200 | 薄灰茶色 |
| 0020630 | 000 | 転落防止柵 塗装品(グレーベージュ) | 4段ビーム型 CO建込用 | m  | 9,250  | 薄灰茶色 |
| 0020631 | 000 | 転落防止柵 塗装品(グレーベージュ) | 4段ビーム型 独立基礎用 | m  | 9,330  | 薄灰茶色 |
| 0020632 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークグレー)  | 4段ビーム型 土中建込用 | m  | 10,200 | 濃灰色  |
| 0020633 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークグレー)  | 4段ビーム型 CO建込用 | m  | 9,250  | 濃灰色  |
| 0020634 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークグレー)  | 4段ビーム型 独立基礎用 | m  | 9,330  | 濃灰色  |
| 0020635 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) | 縦格子型 土中建込用   | m  | 12,600 | こげ茶  |
| 0020636 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) | 縦格子型 CO建込用   | m  | 11,700 | こげ茶  |
| 0020637 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) | 縦格子型 独立基礎用   | m  | 11,800 | こげ茶  |
| 0020638 | 000 | 転落防止柵 塗装品(グレーベージュ) | 縦格子型 土中建込用   | m  | 12,600 | 薄灰茶色 |
| 0020639 | 000 | 転落防止柵 塗装品(グレーベージュ) | 縦格子型 CO建込用   | m  | 11,700 | 薄灰茶色 |
| 0020640 | 000 | 転落防止柵 塗装品(グレーベージュ) | 縦格子型 独立基礎用   | m  | 11,800 | 薄灰茶色 |
| 0020641 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークグレー)  | 縦格子型 土中建込用   | m  | 12,600 | 濃灰色  |
| 0020642 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークグレー)  | 縦格子型 CO建込用   | m  | 11,700 | 濃灰色  |
| 0020643 | 000 | 転落防止柵 塗装品(ダークグレー)  | 縦格子型 独立基礎用   | m  | 11,800 | 濃灰色  |

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 45 鋼材二次製品類(ネットフェンス)

| 新コード                                                                                                                                                                        | 枝番  | 名 称             | 規 格                            | 単位 | 価格(円)   | 備考               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----|---------|------------------|
| 0004206                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.0m           |
| 0004207                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.2m           |
| 0004208                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m           |
| 0004209                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m忍有         |
| 0004210                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.2m控有         |
| 0004211                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m控有         |
| 0004212                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m控忍有        |
| 0004213                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm   | m  | 建物      | H=1.0m           |
| 0004214                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm  | m  | 建物      | H=1.2m           |
| 0004215                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | 建物      | H=1.5m           |
| 0004216                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm  | m  | 建物      | H=1.5m忍有         |
| 0004217                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | B-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm   | m  | 建物      | H=1.2m控有         |
| 0004218                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm  | m  | 建物      | H=1.5m控有         |
| 0004219                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | B-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | 建物      | H=1.5m控忍有        |
| 6205100                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.0m           |
| 6205101                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.2m           |
| 6205102                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m           |
| 6205103                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-IV 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m忍有         |
| 6205104                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.2m控有         |
| 6205105                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m控有         |
| 6205106                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m控忍有        |
| 6205107                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-I 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm   | m  | 建物      | H=1.0m           |
| 6205108                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-II 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm  | m  | 建物      | H=1.2m           |
| 6205109                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-III 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | 建物      | H=1.5m           |
| 6205110                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | A-IV 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm  | m  | 建物      | H=1.5m忍有         |
| 6205111                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | B-I 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm   | m  | 建物      | H=1.2m控有         |
| 6205112                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | B-II 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm  | m  | 建物      | H=1.5m控有         |
| 6205113                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)  | B-III 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | 建物      | H=1.5m控忍有        |
| 6205114                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-I 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.0m           |
| 6205115                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-II 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.2m           |
| 6205116                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-III 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m           |
| 6205117                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-IV 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m忍有         |
| 6205118                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-I 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.2m控有         |
| 6205119                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-II 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m控有         |
| 6205120                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-III 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m控忍有        |
| 6205121                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.0m           |
| 6205122                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.2m           |
| 6205123                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m           |
| 6205124                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | A-IV 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m忍有         |
| 6205125                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm   | m  | 建物      | H=1.2m控有         |
| 6205126                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm  | m  | 建物      | H=1.5m控有         |
| 6205127                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス(ビニール被覆) | B-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | 建物      | H=1.5m控忍有        |
| (1) ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)                                                                                                                                      |     |                 |                                |    |         |                  |
| (2) 各部材の表面処理                                                                                                                                                                |     |                 |                                |    |         |                  |
| 1. ビニルタイプ(支柱、胴線、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上とする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM-Aのなまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。                        |     |                 |                                |    |         |                  |
| 2. メッキタイプ(支柱、胴線、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上JIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m <sup>2</sup> )又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。 |     |                 |                                |    |         |                  |
| 0004220                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.0mB=1.0mビニル被覆         | 組  | 建物      |                  |
| 0004221                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.2mB=1.0mビニル被覆         | 組  | 建物      |                  |
| 0004222                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.5mB=1.0mビニル被覆         | 組  | 建物      |                  |
| 0004224                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.0mB=2.0mビニル被覆         | 組  | 建物      |                  |
| 0004225                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.2mB=2.0mビニル被覆         | 組  | 建物      |                  |
| 0004226                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.5mB=2.0mビニル被覆         | 組  | 建物      |                  |
| 0004228                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ           | 組  | 建物      |                  |
| 0004229                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ           | 組  | 建物      |                  |
| 0004230                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ           | 組  | 建物      |                  |
| 0004232                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ           | 組  | 建物      |                  |
| 0004233                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ           | 組  | 建物      |                  |
| 0004234                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ           | 組  | 建物      |                  |
| 0004223                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.5m忍有B=1.0mビニル被覆       | 組  | 56,700  | 網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ |
| 0004227                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.5m忍有B=2.0mビニル被覆       | 組  | 104,000 | 網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ |
| 0004231                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット片開H=1.5m忍有B=1.0mメッキ         | 組  | 56,700  |                  |
| 0004235                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス扉        | ネット両開H=1.5m忍有B=2.0mメッキ         | 組  | 104,000 |                  |
| 6205200                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス用基礎ブロック  | 180×180×450                    | 個  |         | 参考重量 27(kg)      |
| 6205201                                                                                                                                                                     | 000 | ネットフェンス用基礎ブロック  | 180×550×450                    | 個  |         | 参考重量 79(kg)      |

注)扉の幅は、片開きの場合0.75~1.00m、両開きの場合0.75~1.00m\*2とする

表 46 鋼材二次製品類(落石防護柵)

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格                    | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|------------|------------------------|----|-------|----|
| 6210124 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ    | 本  |       |    |
| 6210125 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ    | 本  |       |    |
| 6210126 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ    | 本  |       |    |
| 6210127 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ   | 本  |       |    |
| 6210130 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ    | 本  |       |    |
| 6210131 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ    | 本  |       |    |
| 6210132 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ    | 本  |       |    |
| 6210133 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ   | 本  |       |    |
| 6210136 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ  | m  |       |    |
| 6210137 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ  | m  |       |    |
| 6210138 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ  | m  |       |    |
| 6210139 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ | m  |       |    |

|         |     |            |                       |    |  |  |
|---------|-----|------------|-----------------------|----|--|--|
| 6210142 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ  | 箇所 |  |  |
| 6210143 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ  | 箇所 |  |  |
| 6210144 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ  | 箇所 |  |  |
| 6210145 | 000 | 落石防護柵(改良型) | 間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ | 箇所 |  |  |

(1) 部材単価は(張長延長\*単価(A))+(中間支柱本数\*単価(B))+(端末支柱本数\*単価(C))+(間隔保持材箇所数\*単価(D))

(2) 落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3) ケーブルm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z-G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4) 亜鉛メッキ品を標準とする。

表 47 鋼材二次製品類 (落石防止網)

| 新コード    | 枝番  | 名 称       | 規 格                      | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----------|--------------------------|----|-------|----|
| 0004090 | 000 | 落石防止網     | 繊維系スローブネット 37.5mm×37.5mm | m2 | 積資    |    |
| 6215001 | 000 | ネット(鉄線なし) | 幅62cm                    | m  | 建物    |    |
| 6215010 | 000 | クロスクリップ   | 12φ用                     | 個  |       |    |
| 6215011 | 000 | クロスクリップ   | 16φ用                     | 個  |       |    |
| 6215050 | 000 | 結合コイル     | 3.2×50×300               | 個  |       |    |
| 6215051 | 000 | 結合コイル     | 4.0×70×300               | 個  |       |    |
| 6215020 | 000 | 岩盤用アンカー   | D22×1000                 | 本  |       |    |
| 6215021 | 000 | 岩盤用アンカー   | D29×1000                 | 本  |       |    |
| 6215022 | 000 | 岩盤用アンカー   | D32×1000                 | 本  |       |    |
| 6215031 | 000 | 巻付グリッ     | φ12用                     | 本  |       |    |
| 6215032 | 000 | 巻付グリッ     | φ14用                     | 本  |       |    |
| 6215033 | 000 | 巻付グリッ     | φ16用                     | 本  |       |    |
| 6215034 | 000 | 巻付グリッ     | φ18用                     | 本  |       |    |
| 6215040 | 000 | ターンバックル   | φ22                      | 本  |       |    |
| 6215041 | 000 | ターンバックル   | φ25                      | 本  |       |    |

(1) 支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2) 支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 48 鋼材二次製品類 (広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                   | 規 格                           | 単位 | 価格(円)  | 備考      |
|---------|-----|-----------------------|-------------------------------|----|--------|---------|
| 0020213 | 000 | 地点名標識板(Bタイプ)          | 耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t | 枚  |        | R7.3月廃止 |
| 0020214 | 000 | 補助支柱(Bタイプ)            | アルミ製 60.5φ×520                | 本  | 1,100  |         |
| 0020215 | 000 | 信号機柱添架金具(Bタイプ)        | 60.5φ×190φ～410φ               | 組  | 5,300  |         |
| 0020216 | 000 | 交差道路標識板(1.0倍体)        | 耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×800×2.0t  | 枚  | 32,900 |         |
| 0020217 | 000 | 交差道路標識板(1.5倍体)        | 耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t | 枚  | 74,500 |         |
| 0020218 | 000 | 同上 取付金具 アルミ製Uバンド      | 60.5φ×3×40 BN付                | 組  |        |         |
| 0020219 | 000 | 同上 取付金具 アルミ製Uバンド      | 76.3φ×3×40 BN付                | 組  |        |         |
| 0020220 | 000 | 同上 取付金具 アルミ製Uバンド      | 89.1φ×3×40 BN付                | 組  | 654    |         |
| 0020224 | 000 | 同上 取付金具 アルミ製Uバンド      | 60.5φ×3×40 BN付                | 組  |        |         |
| 0020225 | 000 | 同上 取付金具 アルミ製Uバンド      | 76.3φ×3×40 BN付                | 組  |        |         |
| 0020226 | 000 | 同上 補助支柱               | アルミ製 60.5φ×860                | 本  | 1,740  |         |
| 0020227 | 000 | 同上 補助支柱               | アルミ製 60.5φ×1040               | 本  | 2,090  |         |
| 0020228 | 000 | 同上 共架金具               | 溶融亜鉛メッキ 60.5φ～76.3φ用          | 組  | 2,560  |         |
| 0020229 | 000 | 同上 共架金具               | 溶融亜鉛メッキ 60.5φ～89.1φ用          | 組  | 3,030  |         |
| 6200000 | 000 | 道路反射鏡 R2000D60        | アクリル製 厚3mm                    | 本  |        |         |
| 6200001 | 000 | 道路反射鏡 R2000D60        | ステンレス製 厚0.8mm                 | 本  |        |         |
| 6200003 | 000 | 道路反射鏡 R3000D80        | アクリル製 厚3mm                    | 本  |        |         |
| 6200100 | 000 | 道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ  | アクリル製 厚3mm                    | 本  |        |         |
| 6200101 | 000 | 道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ  | ステンレス製 厚0.8mm                 | 本  |        |         |
| 6200104 | 000 | 道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ  | アクリル製 厚3mm                    | 本  |        |         |
| 6200105 | 000 | 道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ  | ステンレス製 厚0.9mm                 | 本  |        |         |
| 6200108 | 000 | 道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ | アクリル製 厚3mm                    | 本  |        |         |
| 6200109 | 000 | 道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ | ステンレス製 厚1.0mm                 | 本  |        |         |

表 49 鋼材二次製品類 (橋梁用PC用材)

| 新コード    | 枝番  | 名 称    | 規 格     | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------|---------|----|-------|----|
| 6220000 | 000 | PCケーブル | 1S 17.8 | kg |       |    |
| 6220001 | 000 | PCケーブル | 1S 19.3 | kg |       |    |
| 6220002 | 000 | PCケーブル | 1S 21.8 | kg |       |    |

表 50 鋼材二次製品類 (かご類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格                       | 単位 | 価格(円) | 備考                  |
|---------|-----|--------------|---------------------------|----|-------|---------------------|
| 0003200 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径3.2mm 網目13cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003206 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径3.2mm 網目15cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 6225000 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径4.0mm 網目10cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003201 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径4.0mm 網目13cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003207 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径4.0mm 網目15cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003202 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径5.0mm 網目13cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003208 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径5.0mm 網目15cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003203 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径3.2mm 網目13cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003209 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径3.2mm 網目15cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 6225001 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径4.0mm 網目10cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003204 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径4.0mm 網目13cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003210 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径4.0mm 網目15cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003205 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径5.0mm 網目13cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003211 | 000 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径5.0mm 網目15cm      | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003200 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径3.2mm 網目13cm厚メッキ品 | m  | 1,260 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003206 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径3.2mm 網目15cm厚メッキ品 | m  | 1,060 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003201 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径4.0mm 網目13cm厚メッキ品 | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003207 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径4.0mm 網目15cm厚メッキ品 | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003202 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径5.0mm 網目13cm厚メッキ品 | m  |       | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003208 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径45cm 線径5.0mm 網目15cm厚メッキ品 | m  | 建物    | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003203 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径3.2mm 網目13cm厚メッキ品 | m  | 1,650 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003209 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径3.2mm 網目15cm厚メッキ品 | m  | 1,410 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003204 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径4.0mm 網目13cm厚メッキ品 | m  | 1,940 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003210 | 050 | 蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製 | 径60cm 線径4.0mm 網目15cm厚メッキ品 | m  | 1,680 | JIS G 3547 SWM GS-7 |

|                      |     |                                |                               |    |        |                     |
|----------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------|---------------------|
| 0003205              | 050 | 蛇かご 垂鉛メッキ鉄線製                   | 径60cm 線径5.0mm 網目13cm厚メッキ品     | m  | 2,990  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003211              | 050 | 蛇かご 垂鉛メッキ鉄線製                   | 径60cm 線径5.0mm 網目15cm厚メッキ品     | m  | 2,550  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 注)以上、取引数量は500m程度とする。 |     |                                |                               |    |        |                     |
| 0003212              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003227              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 6225100              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003213              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003228              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003214              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm      | m  | 7,980  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003229              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm      | m  | 7,600  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003218              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm      | m  | 7,350  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003233              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm      | m  | 7,070  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003219              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm      | m  | 8,890  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003234              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm      | m  | 8,490  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003220              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm      | m  | 13,400 | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003235              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm      | m  | 12,700 | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003221              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003236              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003222              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003237              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003223              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm      | m  | 8,340  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003238              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm      | m  | 7,990  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 6225101              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm      | m  | 60,200 | 合金メッキ               |
| 6225102              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm      | m  | 57,000 | 合金メッキ               |
| 0003224              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003239              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003225              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003240              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m  |        | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003226              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm      | m  | 8,710  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 0003241              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm      | m  | 8,380  | JIS G 3547 SWM GS-3 |
| 6225105              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm     | m  | 75,000 | 合金メッキ               |
| 6225106              | 000 | ふとんかご バネル式                     | 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m  | 69,800 | 合金メッキ               |
| 0003212              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 6,140  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003227              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 5,920  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003213              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 6,900  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003228              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 6,600  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003214              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 10,300 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003229              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 9,880  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003218              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 10,200 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003233              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 9,890  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003219              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 11,500 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003234              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 11,000 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003220              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 17,400 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003235              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 16,500 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003221              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 6,400  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003236              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 6,210  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003222              | 050 | ふとんかご バネル式 JIS G 3547 SWM GS-7 | 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  |        |                     |
| 0003237              | 050 | ふとんかご バネル式 JIS G 3547 SWM GS-7 | 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  |        |                     |
| 0003223              | 050 | ふとんかご バネル式 JIS G 3547 SWM GS-7 | 高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  |        |                     |
| 0003238              | 050 | ふとんかご バネル式 JIS G 3547 SWM GS-7 | 高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  |        |                     |
| 0003224              | 050 | ふとんかご バネル式 JIS G 3547 SWM GS-7 | 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 6,710  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003239              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 6,500  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003225              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 7,570  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003240              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 7,240  | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003226              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品 | m  | 11,300 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 0003241              | 050 | ふとんかご バネル式                     | 高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品 | m  | 10,900 | JIS G 3547 SWM GS-7 |
| 6225200              | 000 | 二重フトン簀                         | 0.5×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm    | 枚  |        | 建物                  |
| 6225201              | 000 | 二重フトン簀                         | 0.5×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm    | 枚  | 20,900 |                     |
| 6225203              | 000 | 二重フトン簀                         | 0.6×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm    | 枚  | 14,600 |                     |
| 6225204              | 000 | 二重フトン簀                         | 0.6×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm    | 枚  | 21,900 |                     |
| 6225300              | 000 | 二重フトン簀                         | 内張ネット                         | m2 |        | 建物                  |
| 6225400              | 000 | かご枠                            | 500×2000×800                  | m2 |        | 上面・植生シート別 塗装        |
| 6225401              | 000 | かご枠                            | 500×2000×1200                 | m2 |        | 上面・植生シート別 塗装        |
| 6225410              | 000 | かご枠 端部枠                        | 500×800                       | 枚  |        | 塗装                  |
| 6225411              | 000 | かご枠 端部枠                        | 500×1200                      | 枚  |        | 塗装                  |
| 6225420              | 000 | かご枠 上蓋                         | 2000×800                      | 枚  | 3,240  | 塗装                  |
| 6225421              | 000 | かご枠 上蓋                         | 2000×1200                     | 枚  | 4,260  | 塗装                  |
| 6225422              | 000 | かご枠 上蓋                         | 2000×500                      | 枚  | 2,400  | 小段用 塗装              |
| 0003250              | 000 | かごマット スロープ型                    | t=30cm めっき鉄線                  | m2 |        |                     |
| 0003251              | 000 | かごマット スロープ型                    | t=50cm めっき鉄線                  | m2 |        |                     |

- (1)海上運賃は、別途計上できる。  
(2)一般品の垂鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS-3Iに適合するものとする。  
(3)厚メッキ品の垂鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS-7Iに適合するものである。  
(4)JIS G 3547Iに適合し、垂鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上)の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7(厚メッキ品)の単価を使用するものとする。  
(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。  
(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 51 根固資材類

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格                            | 単位 | 価格(円)  | 備考    |
|---------|-----|----------|--------------------------------|----|--------|-------|
| 0020230 | 000 | 袋型根固め工用袋 | 2t用                            | 袋  | 13,500 | 強化型   |
| 0020231 | 000 | 袋型根固め工用袋 | 2t用                            | 袋  |        | 長期性能型 |
| 0020520 | 000 | 袋型根固め工用袋 | 3t用                            | 袋  |        | 長期性能型 |
| 0020232 | 000 | 袋型根固め工用袋 | 4t用                            | 袋  |        | 長期性能型 |
| 0020233 | 000 | ボルト      | アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 × 長300mm | 本  |        |       |
| 0020235 | 000 | 粗朶       | L=2.7m、周長60cm                  | 束  | 1,900  |       |
| 0020238 | 000 | 小杭       | φ40mm内外、L=1.2m                 | 束  | 3,250  |       |

表 52 目地材料・止水板

| 新コード    | 枝番  | 名 称              | 規 格                | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|------------------|--------------------|----|-------|----|
| 0003105 | 000 | 目地板(瀝青質板)        | 10mm               | m2 |       |    |
| 6235000 | 000 | 目地板(瀝青質板)        | 20mm               | m2 |       |    |
| 6235010 | 000 | 目地板(瀝青繊維質板)      | 10mm               | m2 |       |    |
| 6235011 | 000 | 目地板(瀝青繊維質板)      | 20mm               | m2 |       |    |
| 6235100 | 000 | 目地板(ゴム発泡体)       | 硬度20以上 10mm        | m2 |       |    |
| 6235101 | 000 | 目地板(ゴム発泡体)       | 硬度30以上 20mm        | m2 |       |    |
| 6235020 | 000 | 目地板(樹脂発泡体)       | 倍率15倍 t=10mm       | m2 |       |    |
| 6235021 | 000 | 目地板(樹脂発泡体)       | 倍率30倍 t=10mm       | m2 |       |    |
| 6235022 | 000 | 目地板(樹脂発泡体)       | 倍率15倍 t=20mm       | m2 | 積資    |    |
| 6235023 | 000 | 目地板(樹脂発泡体)       | 倍率30倍 t=20mm       | m2 | 積資    |    |
| 6235200 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | CF幅150mm 厚5mm      | m  |       |    |
| 6235201 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | CC幅150mm 厚5mm      | m  |       |    |
| 6235202 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | CF幅200mm 厚5mm      | m  |       |    |
| 6235203 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | CC幅200mm 厚5mm      | m  |       |    |
| 6235204 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | CF幅300mm 厚7mm      | m  |       |    |
| 0004101 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | CC幅300mm 厚7mm      | m  |       |    |
| 6235300 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | FF幅150mm 厚5mm      | m  |       |    |
| 6235301 | 000 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)    | FF幅200mm 厚5mm      | m  |       |    |
| 6530100 | 000 | プライマー(コンクリート補修材) | コンクリート用 エポキシ樹脂     | kg | 2,480 |    |
| 6235500 | 000 | L型止水テープ          | 厚3mm 高30mm 底板長25mm | m  | 415   |    |
| 6235501 | 000 | L型止水テープ          | 厚3mm 高40mm 底板長25mm | m  | 505   |    |
| 6235502 | 000 | L型止水テープ          | 厚3mm 高50mm 底板長25mm | m  | 600   |    |
| 6235503 | 000 | L型止水テープ          | 厚5mm 高30mm 底板長25mm | m  | 675   |    |
| 6235504 | 000 | L型止水テープ          | 厚5mm 高40mm 底板長25mm | m  | 建物    |    |
| 6235505 | 000 | L型止水テープ          | 厚5mm 高50mm 底板長25mm | m  | 850   |    |
| 6530150 | 000 | プライマー(L型止水テープ)   | 切削断面用              | L  | 1,500 |    |

表 53 マット、シート類

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格              | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------------|------------------|----|-------|----|
| 6240000 | 000 | 合成ゴムシート(遮水シート) | 厚1.0mm           | m2 |       |    |
| 6240001 | 000 | 合成ゴムシート(遮水シート) | 厚1.5mm           | m2 |       |    |
| 6240005 | 000 | 遮水シート          | 厚1.0+10.0mm      | m2 |       |    |
| 6240100 | 000 | 吸出し防止マット       | 合繊 厚10mm kgf/5cm | m2 |       |    |
| 6240200 | 000 | 吸出防止材          | ヤシ厚10mm          | m2 |       |    |
| 6240201 | 000 | 吸出防止材          | ヤシ厚30mm          | m2 |       |    |
| 0003108 | 000 | 吸出防止材          | 厚10mm 2.0KN/m    | m2 |       |    |
| 6240300 | 000 | 吸出防止材          | 厚10mm 4.9KN/m    | m2 | 460   |    |
| 0003109 | 000 | 吸出防止材          | 厚10mm 9.8KN/m    | m2 |       |    |
| 6240400 | 000 | 養生マット          | 3mm              | m2 | 積資    |    |
| 6240010 | 000 | ブルーシート         | 幅3.6×長5.4 #2000  | 枚  |       |    |

表 54 電気材料及び機器(ケーブル・電線)

| 新コード            | 枝番  | 名 称                  | 規 格        | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|-----------------|-----|----------------------|------------|----|-------|----|
| 6245000         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積2.0 | m  |       |    |
| 6245001         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積3.5 | m  |       |    |
| 6245002         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積5.5 | m  |       |    |
| 6245003         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積8.0 | m  |       |    |
| 6245004         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積14  | m  |       |    |
| 6245005         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積22  | m  |       |    |
| 6245006         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積38  | m  |       |    |
| 6245007         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積60  | m  |       |    |
| 6245008         | 000 | 600Vビニル絶縁電線(IV)      | より線 断面積100 | m  |       |    |
| 注)以上、JIS C 3307 |     |                      |            |    |       |    |
| 6245100         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 単心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6245101         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 単心 断面積3.5  | m  |       |    |
| 6245102         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 単心 断面積5.5  | m  |       |    |
| 6245200         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6245201         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積3.5  | m  |       |    |
| 6245202         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積5.5  | m  |       |    |
| 6245203         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積8.0  | m  |       |    |
| 6245204         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積14   | m  |       |    |
| 6245205         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積22   | m  |       |    |
| 6245206         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 2心 断面積38   | m  |       |    |
| 6245300         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6245301         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積3.5  | m  |       |    |
| 6245302         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積5.5  | m  |       |    |
| 6245303         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積8.0  | m  |       |    |
| 6245304         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積14   | m  |       |    |
| 6245305         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積22   | m  |       |    |
| 6245306         | 000 | 600Vポリエチレンケーブル(CV)   | 3心 断面積38   | m  |       |    |
| 注)以上、JIS C 3605 |     |                      |            |    |       |    |
| 6245900         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 2心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6245901         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 2心 断面積3.5  | m  |       |    |
| 6245902         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 3心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6246000         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 4心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6246001         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 4心 断面積3.5  | m  |       |    |
| 6246002         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 5心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6246100         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 6心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6246200         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 7心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6246300         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 8心 断面積2.0  | m  |       |    |
| 6246301         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 8心 断面積3.5  | m  |       |    |
| 6246400         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 10心 断面積2.0 | m  |       |    |
| 6246500         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 12心 断面積2.0 | m  |       |    |
| 6246501         | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 12心 断面積3.5 | m  |       |    |

|                     |     |                      |                       |   |    |  |
|---------------------|-----|----------------------|-----------------------|---|----|--|
| 6246600             | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 15心 断面積2.0            | m |    |  |
| 6246700             | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 20心 断面積2.0            | m |    |  |
| 6246701             | 000 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 20心 断面積3.5            | m |    |  |
| 注) 以上、JIS C 3401    |     |                      |                       |   |    |  |
| 6246800             | 000 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 2心 断面積2.0       | m |    |  |
| 6246804             | 000 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 4心 断面積2.0       | m |    |  |
| 6246808             | 000 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 6心 断面積2.0       | m |    |  |
| 6246810             | 000 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 7心 断面積2.0       | m |    |  |
| 6246814             | 000 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 10心 断面積2.0      | m |    |  |
| 注) 以上、JCS 4258、銅テープ |     |                      |                       |   |    |  |
| 6247000             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI1 単心 断面積14  | 組 |    |  |
| 6247001             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI1 単心 断面積22  | 組 |    |  |
| 6247002             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI1 単心 断面積38  | 組 |    |  |
| 6247003             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI1 単心 断面積60  | 組 |    |  |
| 6247004             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 組 |    |  |
| 6247005             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 組 |    |  |
| 6247006             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI2 2心 断面積14  | 組 | 建物 |  |
| 6247007             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI2 2心 断面積22  | 組 | 建物 |  |
| 6247008             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI2 2心 断面積38  | 組 | 建物 |  |
| 6247009             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI3 3心 断面積14  | 組 |    |  |
| 6247010             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI3 3心 断面積22  | 組 |    |  |
| 6247011             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI3 3心 断面積38  | 組 |    |  |
| 6247012             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI3 3心 断面積60  | 組 |    |  |
| 6247013             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI3 3心 断面積100 | 組 |    |  |
| 6247014             | 000 | 端末処理材料 (600V屋内外用)    | 半田方式 06COI3 3心 断面積150 | 組 |    |  |
| 6247015             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO1 単心 断面積14    | 組 | 建物 |  |
| 6247016             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO1 単心 断面積22    | 組 | 建物 |  |
| 6247017             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO1 単心 断面積38    | 組 | 建物 |  |
| 6247018             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO1 単心 断面積60    | 組 | 建物 |  |
| 6247019             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO1 単心 断面積100   | 組 | 建物 |  |
| 6247020             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO1 単心 断面積150   | 組 | 建物 |  |
| 6247021             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO3 3心 断面積14    | 組 | 建物 |  |
| 6247022             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO3 3心 断面積22    | 組 | 建物 |  |
| 6247023             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO3 3心 断面積38    | 組 | 建物 |  |
| 6247024             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO3 3心 断面積60    | 組 | 建物 |  |
| 6247025             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO3 3心 断面積100   | 組 | 建物 |  |
| 6247026             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CO3 3心 断面積150   | 組 | 建物 |  |
| 6247027             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI1 単心 断面積14    | 組 | 建物 |  |
| 6247028             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI1 単心 断面積22    | 組 | 建物 |  |
| 6247029             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI1 単心 断面積38    | 組 | 建物 |  |
| 6247030             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI1 単心 断面積60    | 組 | 建物 |  |
| 6247031             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI1 単心 断面積100   | 組 | 建物 |  |
| 6247032             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI1 単心 断面積150   | 組 | 建物 |  |
| 6247033             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI3 3心 断面積14    | 組 | 建物 |  |
| 6247034             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI3 3心 断面積22    | 組 | 建物 |  |
| 6247035             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI3 3心 断面積38    | 組 | 建物 |  |
| 6247036             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI3 3心 断面積60    | 組 | 建物 |  |
| 6247037             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI3 3心 断面積100   | 組 | 建物 |  |
| 6247038             | 000 | 端末処理材料 (3KV屋外用)      | 半田方式 3CI3 3心 断面積150   | 組 | 建物 |  |
| 6247039             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO1 単心 断面積14    | 組 |    |  |
| 6247040             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO1 単心 断面積22    | 組 |    |  |
| 6247041             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO1 単心 断面積38    | 組 |    |  |
| 6247042             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO1 単心 断面積60    | 組 |    |  |
| 6247043             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO1 単心 断面積100   | 組 |    |  |
| 6247044             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO1 単心 断面積150   | 組 |    |  |
| 6247045             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO3 3心 断面積14    | 組 |    |  |
| 6247046             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO3 3心 断面積22    | 組 |    |  |
| 6247047             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO3 3心 断面積38    | 組 |    |  |
| 6247048             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO3 3心 断面積60    | 組 |    |  |
| 6247049             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO3 3心 断面積100   | 組 |    |  |
| 6247050             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋外用)      | 半田方式 6CO3 3心 断面積150   | 組 |    |  |
| 6247051             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI1 単心 断面積14    | 組 |    |  |
| 6247052             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI1 単心 断面積22    | 組 |    |  |
| 6247053             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI1 単心 断面積38    | 組 |    |  |
| 6247054             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI1 単心 断面積60    | 組 |    |  |
| 6247055             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI1 単心 断面積100   | 組 |    |  |
| 6247056             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI1 単心 断面積150   | 組 |    |  |
| 6247057             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI3 3心 断面積14    | 組 |    |  |
| 6247058             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI3 3心 断面積22    | 組 |    |  |
| 6247059             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI3 3心 断面積38    | 組 |    |  |
| 6247060             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI3 3心 断面積60    | 組 |    |  |
| 6247061             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI3 3心 断面積100   | 組 |    |  |
| 6247062             | 000 | 端末処理材料 (6KV屋内用)      | 半田方式 6CI3 3心 断面積150   | 組 |    |  |

注) 以上、JCAA規格

表 55 電気材料及び機器(電線管類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称   | 規 格              | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------|------------------|----|-------|----|
| 6250000 | 000 | 薄鋼電線管 | 径19A 長3.66m ねじつき | 本  |       |    |
| 6250001 | 000 | 薄鋼電線管 | 径25A 長3.66m ねじつき | 本  |       |    |
| 6250004 | 000 | 薄鋼電線管 | 径51A 長3.66m ねじつき | 本  |       |    |
| 6250007 | 000 | 厚鋼電線管 | 径16A 長3.66m      | 本  |       |    |
| 6250008 | 000 | 厚鋼電線管 | 径22A 長3.66m      | 本  |       |    |
| 6250009 | 000 | 厚鋼電線管 | 径28A 長3.66m      | 本  |       |    |
| 6250010 | 000 | 厚鋼電線管 | 径36A 長3.66m      | 本  |       |    |
| 6250011 | 000 | 厚鋼電線管 | 径42A 長3.66m      | 本  |       |    |
| 6250012 | 000 | 厚鋼電線管 | 径54A 長3.66m      | 本  |       |    |
| 6250013 | 000 | 厚鋼電線管 | 径70A 長3.66m      | 本  |       |    |

| 注)以上、JIS C 8305 |     |                     |                               |   |  |  |
|-----------------|-----|---------------------|-------------------------------|---|--|--|
| 6250101         | 000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管     | ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径22A 長3.66m | 本 |  |  |
| 6250102         | 000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管     | ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径28A 長3.66m | 本 |  |  |
| 6250103         | 000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管     | ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径36A 長3.66m | 本 |  |  |
| 6250104         | 000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管     | ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径42A 長3.66m | 本 |  |  |
| 6250105         | 000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管     | ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径54A 長3.66m | 本 |  |  |
| 6250106         | 000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管     | ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径70A 長3.66m | 本 |  |  |
| 注)以上、JIS C 8380 |     |                     |                               |   |  |  |
| 6250200         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径14A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250201         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径16A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250202         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径22A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250203         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径28A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250204         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径36A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250205         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径42A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250206         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径54A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 6250207         | 000 | 硬質ビニル電線管(VE)        | 径70A 長4.0m                    | 本 |  |  |
| 注)以上、JIS C 8430 |     |                     |                               |   |  |  |
| 6250300         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30          | m |  |  |
| 6250301         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40          | m |  |  |
| 6250302         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50          | m |  |  |
| 6250303         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65          | m |  |  |
| 6250304         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80          | m |  |  |
| 6250305         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100         | m |  |  |
| 6250306         | 000 | 波付硬質合成樹脂管           | 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125         | m |  |  |
| 6250400         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径17                           | m |  |  |
| 6250401         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径24                           | m |  |  |
| 6250402         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径30                           | m |  |  |
| 6250403         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径38                           | m |  |  |
| 6250404         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径50                           | m |  |  |
| 6250405         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径63                           | m |  |  |
| 6250406         | 000 | 金属製可とう電線管ビニル被覆2種    | 径76                           | m |  |  |
| 注)以上、JIS C 8309 |     |                     |                               |   |  |  |
| 6250500         | 000 | ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) | 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m        | 本 |  |  |
| 6250502         | 000 | ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) | 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m        | 本 |  |  |
| 6250504         | 000 | ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) | 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m        | 本 |  |  |
| 6250600         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm     | 個 |  |  |
| 6250601         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm     | 個 |  |  |
| 6250602         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm     | 個 |  |  |
| 6250603         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm     | 個 |  |  |
| 6250604         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm     | 個 |  |  |
| 6250605         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm     | 個 |  |  |
| 6250606         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm     | 個 |  |  |
| 6250607         | 000 | ブルボックス(鋼板製)         | 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm     | 個 |  |  |

表 56 電気材料及び機器(電柱)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                | 規 格                       | 単位 | 価格(円)   | 備考        |
|---------|-----|--------------------|---------------------------|----|---------|-----------|
| 6255000 | 000 | コンクリートポール(一般柱)     | 長6m 末口12cm 荷重120kg        | 本  | 積資      |           |
| 9500283 | 000 | コンクリートポール(通信線用)    | 長7m 末口14cm 荷重150kg        | 本  | 積資      |           |
| 6255100 | 000 | コンクリートポール(通信線用)    | 長8m 末口14cm 荷重200kg        | 本  | 積資      |           |
| 6255200 | 000 | コンクリートポール(送配電線用)   | 長10m 末口19cm 荷重350kg       | 本  | 積資      |           |
| 6255202 | 000 | コンクリートポール(送配電線用)   | 長12m 末口19cm 荷重350kg       | 本  | 積資      |           |
| 6255300 | 000 | チコーアンカー            | 1号 支線アンカーすき形 1000kgf      | 個  | 積資      |           |
| 6255301 | 000 | チコーアンカー            | 2号 支線アンカーすき形 2000kgf      | 個  | 積資      |           |
| 6255302 | 000 | チコーアンカー            | 3号 支線アンカーすき形 3000kgf      | 個  | 積資      |           |
| 0004300 | 000 | 鋼管テーパーポール 垂鉛めつき品   | 1灯型直線型地上高8mベース式露出型        | 本  |         |           |
| 0004300 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型直線型地上高8m垂鉛ベース式         | 本  |         |           |
| 0004300 | 020 | 鋼管テーパーポール(ダークグレー)  | 1灯型直線型地上高8m垂鉛ベース式         | 本  |         |           |
| 0004309 | 000 | 鋼管テーパーポール 垂鉛めつき品   | 1灯型直線型地上高8mベース式露出型        | 組  |         | 可変形       |
| 0004309 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型直線型地上高8m垂鉛ベース式         | 組  |         | 可変形       |
| 0004301 | 000 | 鋼管テーパーポール 垂鉛めつき品   | 1灯型直線型地上高10mベース式露出型       | 本  |         |           |
| 0004301 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型直線型地上高10m垂鉛ベース式        | 本  |         |           |
| 0004301 | 020 | 鋼管テーパーポール(ダークグレー)  | 1灯型直線型地上高10m垂鉛ベース式        | 本  |         |           |
| 0004310 | 000 | 鋼管テーパーポール 垂鉛めつき品   | 1灯型直線型地上高10mベース式露出型       | 組  |         | 可変形       |
| 0004310 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型直線型地上高10m垂鉛ベース式        | 組  |         | 可変形       |
| 0004302 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型直線型地上高12m垂鉛ベース式        | 本  |         |           |
| 0004303 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型円弧型・長円型地上高8m垂鉛ベース式     | 本  |         | ベース露出型    |
| 0004305 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型円弧型・長円型地上高12m垂鉛ベース式    | 本  | 640,000 | ベース露出型    |
| 0004306 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 垂鉛ベース式  | 本  |         | ベース露出型    |
| 0004307 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 垂鉛ベース式 | 本  |         | ベース露出型    |
| 0004308 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 垂鉛ベース式 | 本  | 767,000 | ベース露出型    |
| 0003965 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 1灯型円弧型・長円型地上高8m 垂鉛埋込式     | 本  | 351,000 |           |
| 0003968 | 010 | 鋼管テーパーポール(ダークブラウン) | 2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 垂鉛埋込式   | 本  | 532,000 |           |
| 6255800 | 000 | ステーブロック(ロッド付)      | No1 長500mm 幅250mm 厚70mm   | 組  | 積資      |           |
| 6255801 | 000 | ステーブロック(ロッド付)      | No2 長600mm 幅300mm 厚80mm   | 組  | 積資      |           |
| 6255802 | 000 | ステーブロック(ロッド付)      | No3 長700mm 幅350mm 厚90mm   | 組  | 積資      |           |
| 0020740 | 000 | 鋼管テーパーポール加算額       | 1本                        | 本  | 建物      |           |
| 0020741 | 000 | 鋼管テーパーポール加算額       | 2本                        | 本  | 建物      |           |
| 0020239 | 010 | テーパーポール加算額         | 3～5本                      | 本  | 建物      |           |
| 0020240 | 000 | テーパーポール加算額         | 6～9本                      | 本  | 建物      |           |
| 0004130 | 000 | アンカーボルト            | 4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融垂鉛めつき | 組  | 25,200  | 地上高8・10m用 |
| 0004131 | 000 | アンカーボルト            | 4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融垂鉛めつき | 組  | 30,500  | 地上高12m用   |
| 0020241 | 000 | 雑材料(照明灯)           | 電線類、アース棒                  | 基  | 4,000   |           |
| 6255400 | 000 | 自在バンド              | 3BD-HD-17                 | 個  |         |           |
| 6255401 | 000 | 自在バンド              | 3BD-HD-23                 | 個  |         |           |
| 6255402 | 000 | 自在バンド              | IBT-208                   | 個  |         |           |

表 57 電気材料及び機器(照明)

| 新コード             | 枝番  | 名 称                  | 規 格                            | 単位 | 価格(円)  | 備考 |
|------------------|-----|----------------------|--------------------------------|----|--------|----|
| 0003977          | 000 | 高圧ナトリウムランプ           | 100V/200V用NH180                | 灯  |        |    |
| 0003977          | 040 | 高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形・T形 | 180W NHT180LS                  | 灯  |        |    |
| 0003999          | 020 | 一般高力率形安定器            | 180W 100V                      | 個  |        |    |
| 0003999          | 030 | 一般高力率形安定器            | 180W 200V                      | 個  | 建物     |    |
| 0003999          | 060 | 一般高力率調光形安定器          | 180W 100V                      | 個  | 28,300 |    |
| 0003981          | 000 | 自動点滅器                | JIS 2形 100V 6A 受台付(ボール直付ニップル式) | 個  |        |    |
| 0003982          | 000 | 自動点滅器                | JIS 2形 200V 6A 受台付(ボール直付ニップル式) | 個  |        |    |
| 0003994          | 000 | 自動点滅器                | 単独受電用 200V 6A 受台付(ボール直付ニップル式)  | 個  |        |    |
| (注)以上、JIS C 7604 |     |                      |                                |    |        |    |
| 6260302          | 000 | 投光器取付架台 ボール用         | 1灯用                            | 個  | 16,900 |    |
| (注)以上、JIS 5004   |     |                      |                                |    |        |    |
| 6260121          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)         | 台  |        |    |
| 6260122          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)         | 台  |        |    |
| 6260123          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)         | 台  |        |    |
| 6260124          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)         | 台  |        |    |
| 6260125          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)        | 台  |        |    |
| 6260126          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)        | 台  |        |    |
| 6260127          | 000 | LED道路照明器具            | KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)        | 台  |        |    |
| 6260128          | 000 | LED道路照明器具専用ケーブル      | 直線型ボール用                        | 本  |        |    |
| 6260129          | 000 | LED歩道照明灯器具           | KHE 015(別置形電源ユニット含む)           | 台  |        |    |
| 6260130          | 000 | LED歩道照明灯器具           | KHE 030(別置形電源ユニット含む)           | 台  |        |    |
| 6260141          | 000 | ボール内ジョイントユニット        | FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接        | 個  |        |    |
| 6260142          | 000 | ボール内ジョイントユニット        | FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有    | 個  |        |    |

表 58 電気材料及び機器(配電機器)

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格                        | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------------|----------------------------|----|-------|----|
| 6265000 | 000 | ハンドホール(鉄蓋付) | 600×600×600(建設省型)          | 組  |       |    |
| 6265001 | 000 | ハンドホール(鉄蓋付) | 600×600×900(建設省型)          | 組  |       |    |
| 6265002 | 000 | ハンドホール(鉄蓋付) | 900×900×900(建設省型)          | 組  |       |    |
| 6265003 | 000 | ハンドホール(鉄蓋付) | 900×900×1300               | 組  |       |    |
| 6265006 | 000 | 連結式接地棒      | φ10×1500mm                 | 本  |       |    |
| 6265007 | 000 | 接地銅板        | リード付(テルミット2点溶接)1.5*900*900 | 枚  | 建物    |    |
| 0003996 | 000 | ジョイントボックス   | 1灯用テストスイッチ有り 100V/200V     | 個  | 建物    |    |
| 0003997 | 000 | フックバンド      | 溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用        | 個  | 2,100 |    |
| 0003998 | 000 | ターミナルキャップ   | 単独受電用 G22                  | 個  |       |    |

表 59 道路舗装材

| 新コード    | 枝番  | 名 称              | 規 格                  | 単位 | 価格(円) | 備考                  |
|---------|-----|------------------|----------------------|----|-------|---------------------|
| 0002501 | 000 | アスファルト乳剤(JIS規格品) | 浸透用 PK-1, 2          | L  |       | 表面処理工               |
| 0002502 | 000 | アスファルト乳剤(JIS規格品) | 浸透用 PK-3             | L  |       | プライムコート             |
| 0002503 | 000 | アスファルト乳剤(JIS規格品) | 浸透用 PK-4             | L  |       | タックコート              |
| 0002505 | 000 | 高濃度アスファルト乳剤      | 浸透用 PK-H             | L  |       |                     |
| 0002504 | 000 | アスファルト乳剤         | MN-1                 | L  |       |                     |
| 6270200 | 000 | 路盤紙(ポリエチレンフィルム)  | 0.1mm                | m2 |       |                     |
| 0003113 | 000 | ポリエチレンフィルム       | 厚0.05mm 巾135cm       | m2 | 建物    |                     |
| 0002510 | 000 | ゴム入りアスファルト乳剤     | PKR-T, S             | L  |       | タックコート              |
| 0002506 | 000 | カットバックアスファルト乳剤   | 浸透用P型、プライムコート用乳剤     | L  |       | (浸透用P型)(プライムコート用乳剤) |
| 0002509 | 000 | アスファルト乳剤         | タックコート 高性能改質アスファルト乳剤 | L  | 230   |                     |
| 0002511 | 000 | アスファルト乳剤         | タックコート 分解型アスファルト乳剤   | L  | 260   |                     |
| 0002530 | 000 | MMA系樹脂           |                      | kg | 2,200 | 排水性トップコート工法用 黒      |
| 0002531 | 000 | スビネル系骨材          |                      | kg | 160   | 排水性トップコート工法用        |
| 0002550 | 000 | 安定処理用 生石灰        | フレコン                 | t  | 建物    |                     |
| 0002551 | 000 | 安定処理用 消石灰        | フレコン                 | t  | 建物    |                     |
| 0002507 | 000 | 安定処理用 生石灰        | バラ                   | t  | 建物    |                     |
| 0002508 | 000 | 安定処理用 消石灰        | バラ                   | t  | 建物    |                     |
| 0002541 | 000 | セメント系固化材         | 特殊土用 フレコン            | t  |       |                     |
| 0002542 | 000 | セメント系固化材         | 高有機質土用 フレコン          | t  |       |                     |
| 0020242 | 000 | 地盤の平板載荷試験        | JGS1521, 50KN以内      | 箇所 | 建物    |                     |
| 0020243 | 000 | 地盤の平板載荷試験        | JGS1521, 100KN以内     | 箇所 | 建物    |                     |
| 0020244 | 000 | 道路用平板載荷試験        | JISA1215             | 箇所 | 建物    |                     |
| 0020246 | 000 | 路面切削用ビット         | ホイール式1.0m            | 個  | 積資    |                     |
| 0020248 | 000 | 自転車マーク           | 貼り付け式                | 枚  | 7,000 | 700×1000 貼付手間含む     |

表 60 暗渠排水資材(管類)

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格                        | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------------|----------------------------|----|-------|----|
| 6275000 | 000 | 合成樹脂網       | ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1  | m2 |       |    |
| 6275001 | 000 | 合成樹脂網       | ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28 | m2 | 建物    |    |
| 6275002 | 000 | 合成樹脂網       | ポリエチレン製 ネットロンBS            | m2 | 建物    |    |
| 6275200 | 000 | 暗渠排水無孔管     | ポリ管 径50                    | m  |       |    |
| 6275201 | 000 | 暗渠排水無孔管     | ポリ管 径75                    | m  |       |    |
| 6275202 | 000 | 暗渠排水有孔管     | ポリ管 径50                    | m  |       |    |
| 6275203 | 000 | 暗渠排水有孔管     | ポリ管 径75                    | m  |       |    |
| 6275300 | 000 | 暗渠排水用ソケット   | ポリ管 径50                    | 個  | 210   |    |
| 6275301 | 000 | 暗渠排水用ソケット   | ポリ管 径65                    | 個  | 336   |    |
| 6275302 | 000 | 暗渠排水用ソケット   | ポリ管 径100                   | 個  | 900   |    |
| 6275303 | 000 | 暗渠排水用ソケット   | ポリ管 径150                   | 個  | 1,440 |    |
| 6275400 | 000 | 暗渠排水用異径ソケット | ポリ管 径50×65                 | 個  | 396   |    |
| 6275500 | 000 | 暗渠排水用変換ソケット | ポリ管 径50                    | 個  | 396   |    |
| 6275501 | 000 | 暗渠排水用変換ソケット | ポリ管 径65                    | 個  | 480   |    |
| 6275600 | 000 | 暗渠排水用チーズ    | ポリ管 径50                    | 個  | 870   |    |
| 6275601 | 000 | 暗渠排水用チーズ    | ポリ管 径65                    | 個  | 1,290 |    |
| 6275602 | 000 | 暗渠排水用チーズ    | ポリ管 径100                   | 個  | 1,810 |    |
| 6275603 | 000 | 暗渠排水用チーズ    | ポリ管 径150                   | 個  | 4,770 |    |
| 6275701 | 000 | 暗渠排水用異径チーズ  | ポリ管 径65×50×65              | 個  | 1,650 |    |
| 6275800 | 000 | 暗渠排水用90°エルボ | ポリ管 径50                    | 個  | 501   |    |

|         |     |                  |                       |   |       |  |
|---------|-----|------------------|-----------------------|---|-------|--|
| 6275801 | 000 | 暗渠排水用90°エルボ      | ポリ管 径65               | 個 | 1,060 |  |
| 6275802 | 000 | 暗渠排水用90°エルボ      | ポリ管 径100              | 個 | 1,310 |  |
| 6275803 | 000 | 暗渠排水用90°エルボ      | ポリ管 径150              | 個 | 4,600 |  |
| 6276001 | 000 | 硬質ポリエチレン網状管      | 呼び径100 長4.0m          | m |       |  |
| 6276002 | 000 | 硬質ポリエチレン網状管      | 呼び径150 長4.0m          | m |       |  |
| 6276100 | 000 | ポリエチレン多孔管        | 径100                  | m |       |  |
| 6276101 | 000 | ポリエチレン多孔管        | 径150                  | m |       |  |
| 6276200 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ75 有孔・無孔 4m/本又は5m/本  | m |       |  |
| 6276201 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ100 有孔・無孔 4m/本又は5m/本 | m |       |  |
| 6276202 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ150 有孔・無孔 4m/本又は5m/本 | m |       |  |
| 6276203 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ200 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276204 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ250 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276205 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ300 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276206 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ350 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276207 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ400 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276208 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ450 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276209 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ500 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276210 | 000 | ポリエチレン波状管 シングル構造 | φ600 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276300 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ75 有孔・無孔 5m/本        | m |       |  |
| 6276301 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ100 有孔・無孔 5m/本       | m |       |  |
| 6276302 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ150 有孔・無孔 5m/本       | m |       |  |
| 6276303 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ200 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276304 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ250 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276305 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ300 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276306 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ350 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276307 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ400 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276308 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ450 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276309 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ500 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276310 | 000 | ポリエチレン波状管 ダブル構造  | φ600 有孔・無孔            | m |       |  |
| 6276400 | 000 | 暗渠排水用水閘          | φ50 L=4m(ポリ・塩ビ)       | 個 | 2,660 |  |
| 6276401 | 000 | 暗渠排水用水閘          | φ65 L=4m(ポリ・塩ビ)       | 個 | 2,990 |  |

表 61 排水資材(U字溝)

| 新コード    | 枝番  | 名 称               | 規 格                            | 単位 | 価格(円)  | 備考     |
|---------|-----|-------------------|--------------------------------|----|--------|--------|
| 6280000 | 000 | 樹脂製角型U字溝 180      | 23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 14,400 |        |
| 6280002 | 000 | 樹脂製角型U字溝 300      | 38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 建物     |        |
| 6280003 | 000 | 樹脂製角型U字溝 400      | 50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 建物     |        |
| 6280007 | 000 | 樹脂製角型U字溝 500      | 50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 建物     |        |
| 6280008 | 000 | 樹脂製角型U字溝 600      | 60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 建物     |        |
| 6280009 | 000 | 樹脂製角型U字溝 700      | 70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 建物     |        |
| 6280010 | 000 | 樹脂製角型U字溝 800      | 80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長    | 本  | 建物     |        |
| 6280011 | 000 | 樹脂製角型U字溝 1000     | 100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長 | 本  | 建物     |        |
| 6280100 | 000 | 樹脂製角型U字溝          | 240型 2m/本                      | m  | 9,070  |        |
| 6280101 | 000 | 樹脂製角型U字溝          | 300型 2m/本                      | m  | 10,500 |        |
| 6280102 | 000 | 樹脂製角型U字溝          | 400型 2m/本                      | m  | 12,600 |        |
| 6280103 | 000 | 樹脂製角型U字溝          | 500型 2m/本                      | m  | 16,700 |        |
| 6280104 | 000 | 樹脂製角型U字溝自在エルボ     | 240型                           | 個  | 36,800 | ボックス型  |
| 6280105 | 000 | 樹脂製角型U字溝自在エルボ     | 300型                           | 個  | 41,400 | ボックス型  |
| 6280106 | 000 | 樹脂製角型U字溝自在エルボ     | 400型                           | 個  | 52,800 | ボックス型  |
| 6280107 | 000 | 樹脂製角型U字溝自在エルボ     | 500型                           | 個  | 41,100 | Uリング含む |
| 6280201 | 000 | 樹脂製角型U字溝用上向エルボ45° | 300型                           | 個  | 41,900 |        |
| 6280202 | 000 | 樹脂製角型U字溝用上向エルボ45° | 400型                           | 個  | 51,000 |        |
| 6280203 | 000 | 樹脂製角型U字溝用上向エルボ45° | 500型                           | 個  | 66,600 |        |
| 6280205 | 000 | 樹脂製角型U字溝用下向エルボ45° | 300型                           | 個  | 42,300 |        |
| 6280206 | 000 | 樹脂製角型U字溝用下向エルボ45° | 400型                           | 個  | 51,000 |        |
| 6280207 | 000 | 樹脂製角型U字溝用下向エルボ45° | 500型                           | 個  | 66,600 |        |
| 6280301 | 000 | 樹脂製角型U字溝用曲がり90°   | 300型                           | 個  | 57,800 |        |
| 6280302 | 000 | 樹脂製角型U字溝用曲がり90°   | 400型                           | 個  | 72,700 |        |
| 6280303 | 000 | 樹脂製角型U字溝用曲がり90°   | 500型                           | 個  | 90,000 |        |

表 62 排水資材(その他)

| 新コード    | 枝番  | 名 称    | 規 格          | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------|--------------|----|-------|----|
| 6285000 | 000 | 板状排水材  | 7×600mm      | m  | 建物    |    |
| 6285001 | 000 | 排水材接続品 | J-P          | 個  | 建物    |    |
| 6285010 | 000 | 水平排水材  | 面状系 厚30×幅200 | m  |       |    |
| 6285011 | 000 | 水平排水材  | 面状系 厚30×幅300 | m  |       |    |
| 6285012 | 000 | 水平排水材  | 面状系 厚30×幅400 | m  |       |    |

表 63 セメント・セメント混和剤

| 新コード    | 枝番  | 名 称 | 規 格                         | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----|-----------------------------|----|-------|----|
| 6290001 | 000 | 混和剤 | 減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当         | kg |       |    |
| 6290002 | 000 | 混和剤 | 減水剤(標準型)ボゾリス No.70相当        | L  |       |    |
| 6290003 | 000 | 混和剤 | 高性能減水材(標準型)マスターロックFLOC400相当 | L  | 建物    |    |

表 64 木材類

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格                            | 単位 | 価格(円)  | 備考           |
|---------|-----|----------|--------------------------------|----|--------|--------------|
| 0003048 | 000 | 杭丸太 松    | 末口径~15cm 長さ~2m                 | m3 | 43,000 | 県外産材         |
| 0003049 | 000 | 杭丸太 松    | 末口径~15cm 長さ~3m                 | m3 | 48,000 | 県外産材         |
| 0003055 | 000 | 杭丸太 松    | 末口径15~18cm 長さ~4m               | m3 | 40,000 | 県外産材         |
| 6296705 | 000 | 杭丸太 杉    | 末口径10cm 長さ1m                   | 本  | 540    | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6295003 | 000 | 杭丸太(杉・檜) | 長0.7m 末口8cm以上 先端加工費・皮むき料共      | 本  | 420    | △            |
| 6295004 | 000 | 杭丸太(杉・檜) | 長0.6m 末口10cm以上 先端加工費・皮むき料共     | 本  | 480    | △            |
| 6295008 | 000 | 杭丸太(杉・檜) | 長1.8m 末口6cmを超えて9cm以下 先端加工費・皮剥き | 本  | 820    | △            |
| 6296706 | 000 | 杭丸太 杉    | 長1.5m 末口9cm                    | 本  | 690    | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296707 | 000 | 杭丸太 杉    | 長2m 末口9cm                      | 本  | 880    | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296708 | 000 | 杭丸太 杉    | 長2m 末口12cm                     | 本  | 1,480  | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296709 | 000 | 杭丸太 杉    | 長2m 末口15cm                     | 本  | 2,180  | △先端加工費・皮むき料共 |

|         |     |                |                         |    |         |              |
|---------|-----|----------------|-------------------------|----|---------|--------------|
| 6296710 | 000 | 杭丸太 杉          | 長2m 末口18cm              | 本  | 3,110   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296711 | 000 | 杭丸太 杉          | 長3m 末口9cm               | 本  | 1,290   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296712 | 000 | 杭丸太 杉          | 長3m 末口12cm              | 本  | 2,180   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296713 | 000 | 杭丸太 杉          | 長3m 末口15cm              | 本  | 3,240   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296714 | 000 | 杭丸太 杉          | 長3m 末口18cm              | 本  | 4,620   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296715 | 000 | 杭丸太 杉          | 長4m 末口9cm               | 本  | 1,710   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296716 | 000 | 杭丸太 杉          | 長4m 末口12cm              | 本  | 2,890   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296717 | 000 | 杭丸太 杉          | 長4m 末口15cm              | 本  | 4,300   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296718 | 000 | 杭丸太 杉          | 長4m 末口18cm              | 本  | 6,130   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296719 | 000 | 杭丸太 杉          | 長5m 末口9cm               | 本  | 2,250   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296720 | 000 | 杭丸太 杉          | 長5m 末口12cm              | 本  | 3,810   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296721 | 000 | 杭丸太 杉          | 長5m 末口15cm              | 本  | 5,700   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296722 | 000 | 杭丸太 杉          | 長5m 末口18cm              | 本  | 8,130   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296723 | 000 | 杭丸太 杉          | 長6m 末口9cm               | 本  | 3,410   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296724 | 000 | 杭丸太 杉          | 長6m 末口12cm              | 本  | 5,560   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296725 | 000 | 杭丸太 杉          | 長6m 末口15cm              | 本  | 8,150   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296726 | 000 | 杭丸太 杉          | 長6m 末口18cm              | 本  | 11,400  | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296727 | 000 | 杭丸太 杉          | 長2.0m 末口8-12cm          | 本  | 1,360   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296730 | 000 | 杭丸太 杉          | 長0.6-0.8m φ10-12cm      | 本  | 520     | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6296731 | 000 | 杭丸太 杉          | 長1.5m 末口8-12cm          | 本  | 1,050   | △先端加工費・皮むき料共 |
| 6295101 | 000 | 松杭丸太           | 長2m 末口7.5cm             | 本  | 積資      |              |
| 6295102 | 000 | 松杭丸太           | 長2m 末口9cm               | 本  |         |              |
| 6295103 | 000 | 松杭丸太           | 長2m 末口12cm              | 本  |         |              |
| 6295104 | 000 | 松杭丸太           | 長2m 末口15cm              | 本  |         |              |
| 6295105 | 000 | 松杭丸太           | 長2m 末口18cm              | 本  |         |              |
| 6295107 | 000 | 松杭丸太           | 長3m 末口9cm               | 本  |         |              |
| 6295108 | 000 | 松杭丸太           | 長3m 末口12cm              | 本  |         |              |
| 6295109 | 000 | 松杭丸太           | 長3m 末口15cm              | 本  |         |              |
| 6295110 | 000 | 松杭丸太           | 長3m 末口18cm              | 本  |         |              |
| 6295111 | 000 | 松杭丸太           | 長4m 末口9cm               | 本  |         |              |
| 6295112 | 000 | 松杭丸太           | 長4m 末口12cm              | 本  |         |              |
| 6295113 | 000 | 松杭丸太           | 長4m 末口15cm              | 本  |         |              |
| 6295114 | 000 | 松杭丸太           | 長4m 末口18cm              | 本  |         |              |
| 6295115 | 000 | 松杭丸太           | 長5m 末口15cm              | 本  |         |              |
| 6295116 | 000 | 松杭丸太           | 長5m 末口18cm              | 本  |         |              |
| 6295117 | 000 | 松杭丸太           | 長6m 末口15cm              | 本  | 積資      |              |
| 6295118 | 000 | 松杭丸太           | 長6m 末口18cm              | 本  | 積資      |              |
| 6295201 | 000 | 松杭丸太           | 長1.2m 末口9cm             | 本  |         |              |
| 6295202 | 000 | 松杭丸太           | 長1.2m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295204 | 000 | 松杭丸太           | 長1.5m 末口9cm             | 本  |         |              |
| 6295205 | 000 | 松杭丸太           | 長1.5m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295206 | 000 | 松杭丸太           | 長1.5m 末口15cm            | 本  |         |              |
| 6295209 | 000 | 松杭丸太           | 長1.8m 末口9cm             | 本  |         |              |
| 6295210 | 000 | 松杭丸太           | 長2.5m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295211 | 000 | 松杭丸太           | 長2.6m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295212 | 000 | 松杭丸太           | 長2.8m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295214 | 000 | 松杭丸太           | 長3.2m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295215 | 000 | 松杭丸太           | 長3.3m 末口12cm            | 本  |         |              |
| 6295216 | 000 | 松杭丸太           | 長3.7m 末口15cm            | 本  |         |              |
| 6295217 | 000 | 松杭丸太           | 長5m 末口9cm               | 本  |         |              |
| 6295218 | 000 | 松杭丸太           | 長5m 末口12cm              | 本  |         |              |
| 6295400 | 000 | 素材 杉丸太(1, 2等込) | 長3.6~4.0m 末口10~13cm     | m3 | 28,000  | △県内産材        |
| 6295510 | 000 | 素材 杉           | 長3.0m 径18cm             | 本  | 3,110   | △県内産材        |
| 6295502 | 000 | 素材 杉材          | φ14~22cm 長4.1~6.0m      | m3 | 50,000  | △県内産材        |
| 6295511 | 000 | 素材 杉           | 長2.0m 末口24-26cm         | 本  | 3,650   | △県内産材        |
| 6295512 | 000 | 素材 杉           | 長1.8m 末口6cm             | 本  | 600     | △県内産材        |
| 6295513 | 000 | 素材 杉           | 長2.5m 末口12cm            | 本  | 1,210   | △県内産材        |
| 6295514 | 000 | 素材 杉           | 長2.6m 末口12cm            | 本  | 1,210   | △県内産材        |
| 6295515 | 000 | 素材 杉           | 長3.2m 末口12cm            | 本  | 1,660   | △県内産材        |
| 6295516 | 000 | 素材 杉           | 長3.3m 末口12cm            | 本  | 1,660   | △県内産材        |
| 6295517 | 000 | 素材 杉           | 長3.7m 末口15cm            | 本  | 2,340   | △県内産材        |
| 6295518 | 000 | 素材 杉           | 長1.2m 末口6cm             | 本  | 400     | △県内産材        |
| 6295519 | 000 | 素材 杉           | 長1.2m 末口9cm             | 本  | 400     | △県内産材        |
| 6295520 | 000 | 素材 杉           | 長1.2m 末口12cm            | 本  | 490     | △県内産材        |
| 6295521 | 000 | 素材 杉           | 長1.5m 末口6cm             | 本  | 600     | △県内産材        |
| 6295522 | 000 | 素材 杉           | 長1.5m 末口9cm             | 本  | 600     | △県内産材        |
| 6295523 | 000 | 素材 杉           | 長1.5m 末口12cm            | 本  | 610     | △県内産材        |
| 6295524 | 000 | 素材 杉           | 長1.5m 末口15cm            | 本  | 1,050   | △県内産材        |
| 6295501 | 000 | 素材 杉材          | φ14~22cm 長~4.0m         | m3 | 31,000  | △県内産材        |
| 6295504 | 000 | 素材 杉材          | φ24~28cm 長~4.0m         | m3 | 31,000  | △県内産材        |
| 6295600 | 000 | 真竹             | 長さ4.2m 目通り3cm           | 本  | 建物      |              |
| 6295700 | 000 | 松矢板            | 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm    | m3 |         |              |
| 6295704 | 000 | 松矢板            | 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm    | m3 | 建物      |              |
| 6295800 | 000 | 雑矢板            | 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm    | m3 |         |              |
| 6295720 | 000 | 杉矢板            | 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm    | m3 | 85,000  |              |
| 6295721 | 000 | 杉矢板            | 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm    | m3 | 110,000 |              |
| 6295901 | 000 | バタ角(杉)         | 長2m 幅10.5cm 厚10.5cm     | m3 | 53,000  | △            |
| 6296001 | 000 | 正割材 (杉特1等)     | 長3m 幅6.0cm 厚6.0cm       | m3 | 80,000  | △            |
| 6296003 | 000 | 平割材 (杉特1等)     | 長2m 幅4.5cm 厚10.5cm      | m3 | 80,000  | △            |
| 6296301 | 000 | 足場板            | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm    | m3 |         |              |
| 6296400 | 000 | コンクリート型枠用合板(裏) | ラワン材1800×900×12         | 枚  |         |              |
| 6296500 | 000 | 板材 (杉1等)       | 長2m 厚2.4cm 幅12cm        | m3 | 80,000  | △            |
| 6296600 | 000 | 板材 (杉特1等)      | 長2~4m 厚1.3~1.5cm 幅4.5cm | m3 | 80,000  | △            |
| 6296601 | 000 | 板材 (杉特1等)      | 長2~4m 厚~0.9cm 幅9cm      | m3 | 84,000  | 市場性なし        |
| 6296602 | 000 | 板材 (杉特1等)      | 長2~4m 厚1.1~1.5cm 幅9cm   | m3 | 80,000  | △            |
| 6296603 | 000 | 板材 (杉特1等)      | 長2~4m 厚1.1~1.5cm 幅15cm  | m3 | 100,000 | △            |
| 6296604 | 000 | 板材 (杉特1等)      | 長2~4m 厚1.8~2.1cm 幅24cm  | m3 | 100,000 | 市場性なし        |

|         |     |             |                        |    |         |               |
|---------|-----|-------------|------------------------|----|---------|---------------|
| 6296605 | 000 | 板材 (杉特1等)   | 長2~4m 厚1.8~2.1cm 幅30cm | m3 | 100,000 | 市場性なし         |
| 6296401 | 000 | コンクリート型枠用合板 | 県内産材 12×900×1800mm 塗装品 | 枚  | 2,700   | △治山工事に適用、県内産材 |

(1) 木材は、現場持ち込みとする。  
(2) 松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。  
(3) 土木用材では板材は特1等、角材は1等材である。  
(4) 橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。  
(5) 備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。  
(6) 備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。  
(7) 大ロットで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 65 木材類:その他

| 新コード    | 枝番  | 名 称              | 規 格                        | 単位 | 価格(円)  | 備考                                           |
|---------|-----|------------------|----------------------------|----|--------|----------------------------------------------|
| 6300100 | 000 | 竹簾               | 1.2m×4.0m 国産竹              | 枚  | 5,080  | △                                            |
| 6300200 | 000 | 支柱(真竹)           | 長1.8m 末口4~7cm              | 本  | 建物     |                                              |
| 6300201 | 000 | 支柱(杉・檜)          | 長1.8m 末口4~7cm              | 本  | 550    | △皮むき料共                                       |
| 6300300 | 000 | 背丸太(杉・檜)         | 長3.6m 末口3~8cm              | 本  | 1,340  | △皮むき料共                                       |
| 6300301 | 000 | 横木(杉・檜)          | 長2.0m 末口10cm以上             | 本  | 1,000  | △皮むき料共                                       |
| 6300302 | 000 | 控木(杉・檜)          | 長0.8m 末口10cm以上             | 本  | 500    | △皮むき料共                                       |
| 6300303 | 000 | 小径木(杉・檜)         | 長2.0m以下 φ13cm              | m3 | 48,200 | △皮むき料共                                       |
| 6300304 | 000 | 基礎天端材(ウッドブロック用)  | 4m×10cm×10cm 防腐加工材 工場渡し    | 本  | 5,350  | △                                            |
| 6300400 | 000 | ウッドブロック          | 750mm×460mm 控750mm 工場渡し    | 組  | 13,500 | △                                            |
| 6300506 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ8cm×2.0m 皮むき料を含む          | 本  | 1,560  | △                                            |
| 6300507 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ8cm×3.0m 皮むき料を含む          | 本  | 1,890  | △                                            |
| 6300519 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ10cm×3.0m 皮むき料を含む         | 本  | 1,890  | △                                            |
| 6300602 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ6cm以下 長さ1.2m              | 本  | 840    | △皮むき料共                                       |
| 6300603 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ6cmを超え9cm以下 長さ1.2m        | 本  | 840    | △皮むき料共                                       |
| 6300604 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ9cm超え12cm以下 長さ1.2m        | 本  | 840    | △皮むき料共                                       |
| 6300605 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.5m       | 本  | 1,000  | △皮むき料共                                       |
| 6300606 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ9cm超え12cm以下 長さ1.5m        | 本  | 1,000  | △皮むき料共                                       |
| 6300607 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ12cm超え15cm以下 長さ1.5m       | 本  | 1,380  | △皮むき料共                                       |
| 6300608 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.8m       | 本  | 1,260  | △皮むき料共                                       |
| 6300609 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ9cm超え12cm以下 長さ1.8m        | 本  | 1,260  | △皮むき料共                                       |
| 6300610 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | φ12cm超え15cm以下 長さ1.8m       | 本  | 1,830  | △皮むき料共                                       |
| 6300612 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 長2.0m 末口8~12cm             | 本  | 1,260  | △皮むき料共                                       |
| 6300613 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 長1.3m φ8~12cm              | 本  | 840    | △皮むき料共                                       |
| 6300614 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 長3.6m 末口3~8cm              | 本  | 2,520  | △皮むき料共                                       |
| 6300615 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 長2.0m φ10~14cm             | 本  | 1,830  | △皮むき料共                                       |
| 6295500 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | ~φ13cm 長~4.0m              | m3 | 63,000 | △                                            |
| 6300616 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 末口10cm 長さ1.2m              | 本  | 840    | △皮むき料共                                       |
| 6300617 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 末口10cm 長さ1.4m              | 本  | 1,000  | △皮むき料共                                       |
| 6300618 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 末口10cm 長さ2.0m              | 本  | 1,260  | △皮むき料共                                       |
| 6300622 | 000 | 丸棒(杉 円柱加工木材製品)   | 長4.0m 末口10cm               | 本  | 2,520  | △                                            |
| 6300619 | 000 | フトン管用杭丸太素材(杉)    | 長1.2m 末口9~12cm             | 本  | 940    | △皮むき料共、県内産材                                  |
| 6300620 | 000 | フトン管用杭丸太素材(杉)    | 長1.5m 末口9~12cm             | 本  | 1,100  | △皮むき料共、県内産材                                  |
| 6300621 | 000 | フトン管用杭丸太素材(杉)    | 長1.8m 末口9~12cm             | 本  | 1,360  | △皮むき料共、県内産材                                  |
| 6300902 | 000 | 防腐加工処理(ACQ)(K3)  | JISA9002による加圧注入            | m3 | 29,000 | △処理費のみ、県内産材                                  |
| 6300903 | 000 | 防腐加工処理(ACQ)(K4)  | JISA9002による加圧注入            | m3 | 35,000 | △処理費のみ、県内産材                                  |
| 6300905 | 000 | 防腐加工処理(AAC)(K4)  | JISA9002による加圧注入            | m3 | 35,000 | △処理費のみ、県内産材                                  |
| 6300906 | 000 | 防腐加工処理(CUAZ)(K3) | JISA9002による加圧注入            | m3 | 31,000 | △処理費のみ、県内産材                                  |
| 6300907 | 000 | 防腐加工処理(CUAZ)(K4) | JISA9002による加圧注入            | m3 | 35,000 | △処理費のみ、県内産材                                  |
| 6300910 | 000 | 木製枠工(高耐久処理木材)    | □45×45・H495・W750・L1500(mm) | 基  | 16,500 | △材料費のみ。工場での組み立て含む 32基以下は+1,000円、伊豆地域は+1,000円 |
| 6300911 | 000 | 木製枠工(高耐久処理木材)    | □45×45・H495・W750・L750(mm)  | 基  | 12,500 | △材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は+1,000円、伊豆地域は+1,000円  |

(1) 丸棒、太鼓挽き材は、現場持ち込みとする。防腐処理が必要な場合は別途計上すること。  
(2) 備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。  
(3) 備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。  
(4) 大ロットで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。  
(5) 高耐久処理木材(インサイジング+深湿潤特殊+圧縮処理+ACQ加圧注入処理)

表 66 燃料、油脂:燃料類

| 新コード    | 枝番  | 名 称       | 規 格                               | 単位 | 価格(円) | 備考      |
|---------|-----|-----------|-----------------------------------|----|-------|---------|
| 0003065 | 000 | ガソリン      | JIS2号 レギュラースタンド                   | L  |       |         |
| 0003069 | 000 | 重油(A)     | 1種2号 硫黄分0.5%以下                    | L  |       | ローリー    |
| 0003071 | 000 | 灯油        | スタンド給油 18L/缶                      | L  |       |         |
| 0003064 | 000 | 灯油        | 小型ローリー                            | L  |       |         |
| 6305003 | 000 | 混合油       | 1:20程度                            | L  | 195   |         |
| 6305004 | 000 | 混合油       | 1:25程度                            | L  | 190   |         |
| 6305005 | 000 | チェーンオイル   | 鉱物性                               | L  | 建物    |         |
| 6305006 | 000 | クレオソート(R) |                                   | L  | 418   |         |
| 6305007 | 000 | チェーンオイル   | 植物性                               | L  | 688   | 18L缶    |
| 0003076 | 000 | 酸素ガス      | ボンベ                               | m3 | 建物    |         |
| 0003075 | 000 | アセチレンガス   | ボンベ                               | kg | 建物    |         |
| 0003074 | 000 | プロパンガス    | 工業用業務用 ボンベ                        | kg | 建物    |         |
| 0003066 | 000 | 軽油        | バトロール給油                           | L  |       |         |
| 0003080 | 000 | 軽油        | ローリー                              | L  |       |         |
| 0003077 | 000 | 軽油        | 海上作業用(軽油取引税がかからない場合)              | L  |       | バトロール給油 |
| 0003067 | 000 | 軽油        | ダム工事原石搬送作業用(バトロール給油)(軽油税32円10銭免除) | L  |       |         |
| 0003081 | 000 | 軽油        | ダム工事原石搬送作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)    | L  |       |         |

表 67 溶接棒類

| 新コード    | 枝番  | 名 称   | 規 格                    | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------|------------------------|----|-------|----|
| 6310000 | 000 | 電気溶接棒 | 軟鋼用イリミナト系D4301 棒径5.0mm | kg |       |    |
| 0003117 | 000 | 溶接棒   | 5Φ D5016               | kg |       |    |
| 6310100 | 000 | ガス溶接棒 | GB32 棒径4.0mm           | kg | 689   |    |

表 68 塗料類

| 新コード    | 枝番  | 名 称              | 規 格                     | 単位 | 価格(円) | 備考                         |
|---------|-----|------------------|-------------------------|----|-------|----------------------------|
| 0020267 | 000 | 上塗ペイント           | JIS K 5516 2種白          | kg |       |                            |
| 0020268 | 000 | 希釈材              | シンナー JISK2201           | L  |       |                            |
| 6315100 | 000 | 塗料(フタル樹脂系)       | 中塗・濃色系                  | kg |       |                            |
| 6315101 | 000 | 塗料(フタル樹脂系)       | 中塗・淡色系                  | kg |       |                            |
| 6315102 | 000 | 塗料(フタル樹脂系)       | 上塗・濃色系                  | kg |       |                            |
| 6315103 | 000 | 塗料(フタル樹脂系)       | 上塗・淡色系                  | kg |       |                            |
| 6315200 | 000 | 希釈剤              | フタル樹脂用                  | kg |       |                            |
| 0004100 | 000 | 接着剤(エポキシ樹脂系)     | コンクリート用SB202番           | kg | 3,630 | 注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上 |
| 6315400 | 000 | 道路用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 溶融式 3種1号 白    | kg |       |                            |
| 6315401 | 000 | 道路用塗料 ガラスビーズ     | JIS R3301 0.106-0.850mm | kg |       |                            |

表 69 畑かん施設:その他

| 新コード    | 枝番  | 名 称                  | 規 格         | 単位 | 価格(円)     | 備考 |
|---------|-----|----------------------|-------------|----|-----------|----|
| 6320000 | 000 | 電磁式流量計 発信機付き         | φ75         | 式  | 605,000   |    |
| 6320001 | 000 | 電磁式流量計 発信機付き         | φ100        | 式  | 668,000   |    |
| 6320002 | 000 | 電磁式流量計 発信機付き         | φ125        | 式  | 793,000   |    |
| 6320003 | 000 | 電磁式流量計 発信機付き         | φ150        | 式  | 927,000   |    |
| 6320004 | 000 | 電磁式流量計 発信機付き         | φ200        | 式  | 1,020,000 |    |
| 6320100 | 000 | 電磁式流量計               | φ75         | 式  | 580,000   |    |
| 6320101 | 000 | 電磁式流量計               | φ100        | 式  | 643,000   |    |
| 6320102 | 000 | 電磁式流量計               | φ125        | 式  | 768,000   |    |
| 6320103 | 000 | 電磁式流量計               | φ150        | 式  | 902,000   |    |
| 6320104 | 000 | 電磁式流量計               | φ200        | 式  | 998,000   |    |
| 6320200 | 000 | 電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー | φ75         | 式  | 11,900    |    |
| 6320201 | 000 | 電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー | φ100        | 式  | 11,900    |    |
| 6320300 | 000 | 電磁式流量計用受信機           |             | 台  | 167,000   |    |
| 6320400 | 000 | 電磁式流量計用受信機ボックス       | プラスチックボックス  | 台  | 4,400     |    |
| 6320600 | 000 | 量水標                  | アルミ製 B=13cm | m  | 8,100     |    |

表 70 爆薬:爆薬類

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格              | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------|------------------|----|-------|----|
| 6325101 | 000 | 電気雷管     | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口 | 個  | 419   |    |
| 0003123 | 000 | 雷管(電気雷管) | 6号瞬発 脚線3.0m      | 個  |       |    |
| 0003190 | 000 | 静的破砕剤    | 一般用 バルクタイプ 小孔径用  | kg |       |    |
| 0003191 | 000 | 静的破砕剤    | 短時間用             | kg |       |    |

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 71 土のう 化学繊維使用

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格                    | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|------------|------------------------|----|-------|----|
| 0003101 | 000 | 土のう 化学繊維使用 | 62cm×48cm              | 枚  |       |    |
| 0003102 | 000 | 大型土のう袋     | 1t土のう 丸型               | 枚  |       |    |
| 0003103 | 000 | 大型土のう袋     | 土砂 1.0m <sup>3</sup> 用 | 袋  | 2,660 |    |
| 0003173 | 000 | 耐候性大型土のう袋  | φ110(丸型)×110 短期仮設対応    | 枚  | 建物    |    |
| 0003174 | 000 | 耐候性大型土のう袋  | φ110(丸型)×110 長期仮設対応    | 枚  | 建物    |    |
| 6330000 | 000 | 植生土のう袋     | 幅40×60cm 袋のみ           | 枚  |       |    |

表 72 モイルポイントチゼル

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格                              | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|------------|----------------------------------|----|-------|----|
| 0003142 | 000 | のみ(ピクスチール) | L=60cm                           | 本  | 3,740 |    |
| 0003143 | 000 | モイルポイントチゼル | 油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m <sup>3</sup> | 本  |       |    |

表 73 コンクリートカッター用ブレード

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格               | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------|-------------------|----|-------|----|
| 0003135 | 000 | カッターブレード | ブレード径30cm(12インチ)  | 枚  |       |    |
| 0003144 | 000 | カッターブレード | ブレード径35cm(14インチ)  | 枚  |       |    |
| 0003145 | 000 | カッターブレード | ブレード径45cm(18インチ)  | 枚  |       |    |
| 0003137 | 000 | カッターブレード | ブレード径56cm(22インチ)  | 枚  |       |    |
| 0003140 | 000 | カッターブレード | ブレード径75cm(30インチ)  | 枚  |       |    |
| 0003134 | 000 | カッターブレード | ブレード径95cm(38インチ)  | 枚  |       |    |
| 0003141 | 000 | カッターブレード | ブレード径106cm(42インチ) | 枚  |       |    |

表 74 ワイヤー類

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格                   | 単位 | 価格(円) | 備考         |
|---------|-----|--------------|-----------------------|----|-------|------------|
| 6345200 | 000 | ワイヤロープ       | 3号裸A種(O/O) 径6mm 6×19  | m  | 建物    |            |
| 6345202 | 000 | ワイヤロープ       | 3号裸A種(O/O) 径9mm 6×19  | m  |       |            |
| 6345204 | 000 | ワイヤロープ       | 3号裸A種(O/O) 径12mm 6×19 | m  |       |            |
| 6345300 | 000 | ワイヤロープ       | 1号裸A種(C/L) 径10mm 6×7  | m  | 建物    |            |
| 6345308 | 000 | ワイヤロープ       | 1号裸A種(C/L) 径26mm 6×7  | m  |       |            |
| 6345309 | 000 | ワイヤロープ       | 1号裸A種(C/L) 径28mm 6×7  | m  |       |            |
| 6345400 | 000 | ワイヤロープ       | 3*7 G/O 径12mm         | m  |       |            |
| 6345401 | 000 | ワイヤロープ       | 3*7 G/O 径14mm         | m  |       |            |
| 6345402 | 000 | ワイヤロープ       | 3*7 G/O 径16mm         | m  |       |            |
| 6345403 | 000 | ワイヤロープ       | 3*7 G/O 径18mm         | m  |       |            |
| 6345702 | 000 | ワイヤー (曳索 吊索) | 6×19-φ9mm             | m  |       | 3号裸A種(O/O) |
| 6345703 | 000 | ワイヤー (曳索 吊索) | 6×19-φ12mm            | m  |       | 3号裸A種(O/O) |

注)現場道路渡し価格

表 75 テープ類

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格            | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------------|----------------|----|-------|----|
| 6350100 | 000 | 埋設表示テープ(粘着テープ) | 巾50mm 長20m 農地  | m  | 42    |    |
| 6350101 | 000 | 埋設表示シート        | 巾75mm 長50m 農地  | m  | 120   |    |
| 6350102 | 000 | 埋設表示シート        | 巾150mm 長50m 農地 | m  | 建物    |    |

表 76 ホース類

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格                                            | 単位 | 価格(円) | 備考    |
|---------|-----|-------------|------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 6355000 | 000 | ビニルサクシオンホース | 径25mm                                          | m  | 建物    |       |
| 6355100 | 000 | 塩ビ送水ホース     | 径50mm                                          | m  |       |       |
| 6355101 | 000 | 塩ビ送水ホース     | 径100mm                                         | m  |       |       |
| 6355102 | 000 | 塩ビ送水ホース     | 径150mm                                         | m  |       |       |
| 6355103 | 000 | 塩ビ送水ホース     | 径200mm                                         | m  | 建物    |       |
| 6355200 | 000 | 注入ホース類      | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2 | 組  |       | 薬液注入工 |
| 6355201 | 000 | 注入ホース類      | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3 | 組  |       | 薬液注入工 |
| 6355202 | 000 | サクシオンホース    | φ38.0mm×2                                      | 組  |       | 薬液注入工 |
| 6355203 | 000 | サクシオンホース    | φ38.0mm×3                                      | 組  |       | 薬液注入工 |
| 6355204 | 000 | 二重管ホース      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm <sup>2</sup> ) L=20m     | 本  |       | 薬液注入工 |
| 6355205 | 000 | シールバックセット   |                                                | 個  |       | 薬液注入工 |
| 6355206 | 000 | シールセット      |                                                | 個  |       | 薬液注入工 |

表 77 ボーリング・アンカー類

| 新コード    | 枝番  | 名 称                 | 規 格                  | 単位 | 価格(円)   | 備考    |
|---------|-----|---------------------|----------------------|----|---------|-------|
| 0003128 | 000 | ロット テーパーロット         | φ22mm 1.1m           | 個  |         |       |
| 0003129 | 000 | ロット テーパーロット         | φ22mm 1.4m           | 個  |         |       |
| 6360101 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ46 長1.5m            | 本  | 積資      |       |
| 6360102 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ56 長1.5m            | 本  | 積資      |       |
| 6360103 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ66 長1.5m            | 本  | 積資      |       |
| 6360104 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ76 長1.5m            | 本  | 積資      |       |
| 6360105 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ86 長1.5m            | 本  | 積資      |       |
| 6360106 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ101 長1.5m           | 本  | 積資      |       |
| 6360107 | 000 | コアーチューブ(シングル用)      | φ116 長1.5m           | 本  | 積資      |       |
| 6360200 | 000 | コアリフター              | φ46                  | 個  |         |       |
| 6360201 | 000 | コアリフター              | φ56                  | 個  |         |       |
| 6360202 | 000 | コアリフター              | φ66                  | 個  |         |       |
| 6360203 | 000 | コアリフター              | φ76                  | 個  |         |       |
| 6360204 | 000 | コアリフター              | φ86                  | 個  |         |       |
| 6360205 | 000 | コアリフター              | φ101                 | 個  |         |       |
| 6360206 | 000 | コアリフター              | φ116                 | 個  |         |       |
| 6360420 | 000 | ダイヤモンド              | サーフェイス用              | ct | 建物      |       |
| 6360421 | 000 | ダイヤモンド              | リーミングシェル用            | ct | 建物      |       |
| 0007267 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 27.6mm)  | 個  |         |       |
| 0007268 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 33.1mm)  | 個  |         |       |
| 0007269 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 40.0mm)  | 個  |         |       |
| 0007270 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 53.1mm)  | 個  |         |       |
| 0007271 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 64.7mm)  | 個  |         |       |
| 0007272 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 77.4mm)  | 個  |         |       |
| 0007273 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 90.8mm)  | 個  |         |       |
| 0007274 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 110.0mm) | 個  |         |       |
| 0007275 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 128.5mm) | 個  |         |       |
| 0007276 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 160.0mm) | 個  |         |       |
| 0007277 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 180.0mm) | 個  |         |       |
| 0007278 | 000 | コアボーリングマシン用ビット      | ダイヤモンドビット(径 204.0mm) | 個  |         |       |
| 6360600 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ46                  | 個  |         |       |
| 6360601 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ56                  | 個  |         |       |
| 6360602 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ66                  | 個  |         |       |
| 6360603 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ76                  | 個  |         |       |
| 6360604 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ86                  | 個  |         |       |
| 6360605 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ101                 | 個  |         |       |
| 6360606 | 000 | メタルクラウン (シングル)      | φ116                 | 個  |         |       |
| 6360700 | 000 | ケーシングパイプ            | φ46 用 (L=1.5m)       | 本  |         |       |
| 6360701 | 000 | ケーシングパイプ            | φ56 用 (L=1.5m)       | 本  |         |       |
| 6360702 | 000 | ケーシングパイプ            | φ66 用 (L=1.5m)       | 本  |         |       |
| 6360703 | 000 | ケーシングパイプ            | φ76 用 (L=1.5m)       | 本  |         |       |
| 6360704 | 000 | ケーシングパイプ            | φ86 用 (L=1.5m)       | 本  |         |       |
| 6360705 | 000 | ケーシングパイプ            | φ101 用 (L=1.5m)      | 本  |         |       |
| 6360706 | 000 | ケーシングパイプ            | φ116 用 (L=1.5m)      | 本  |         |       |
| 6360709 | 000 | ケーシングパイプ            | φ66 用(L=1.0m)        | 本  |         |       |
| 6360710 | 000 | ケーシングパイプ            | φ76 用(L=1.0m)        | 本  |         |       |
| 6360711 | 000 | ケーシングパイプ            | φ86 用(L=1.0m)        | 本  |         |       |
| 6360712 | 000 | ケーシングパイプ            | φ101 用(L=1.0m)       | 本  |         |       |
| 6360713 | 000 | ケーシングパイプ            | φ116 用(L=1.0m)       | 本  |         |       |
| 6360800 | 000 | ボーリングロット(カップリング付3種) | φ40.5 長3.0m          | 本  |         |       |
| 6360801 | 000 | ボーリングロット(カップリング付3種) | φ40.5 長1.0m          | 本  |         |       |
| 6360900 | 000 | コアボーリング用            | ダイヤモンドビットφ150長70mm   | 個  |         |       |
| 6360901 | 000 | コアボーリング用            | ダイヤモンドビットφ250長70mm   | 個  |         |       |
| 6360902 | 000 | コアボーリング用            | コアチューブ φ150長250mm    | 本  |         |       |
| 6360903 | 000 | コアボーリング用            | コアチューブ φ250長250mm    | 本  |         |       |
| 6360904 | 000 | コアボーリング用            | アダプター φ150長80mm      | 個  |         |       |
| 6360905 | 000 | コアボーリング用            | アダプター φ250長80mm      | 個  |         |       |
| 6361000 | 000 | 二重管ボーリングロッド         |                      | m  |         | 薬液注入工 |
| 6361001 | 000 | メタルクラウン             | 径41.0mm              | 個  |         | 薬液注入工 |
| 6361002 | 000 | 単相用グラウトモニタ          | 径40.5mm              | 個  |         | 薬液注入工 |
| 6361003 | 000 | 複相用グラウトモニタ          | 径40.5mm              | 個  |         | 薬液注入工 |
| 6361004 | 000 | ケーシング               | 径96mm(カップリング付)       | 個  |         | 薬液注入工 |
| 6361005 | 000 | ウォータスイベル            | 径96mm                | 個  |         | 薬液注入工 |
| 0007131 | 000 | シャンクロッド             | アンカー工 単管φ90用         | 個  |         |       |
| 0007132 | 000 | シャンクロッド             | アンカー工 単管φ115用        | 個  |         |       |
| 0007133 | 000 | シャンクロッド             | アンカー工 単管φ135用        | 個  |         |       |
| 0007141 | 000 | 打込アダプタ              | アンカー工 単管φ90用         | 個  |         |       |
| 0007171 | 000 | リングビット              | アンカー工 単管φ90用         | 個  | 79,800  |       |
| 0007172 | 000 | リングビット              | アンカー工 単管φ115用        | 個  | 99,400  |       |
| 0007173 | 000 | リングビット              | アンカー工 単管φ135用        | 個  | 109,000 |       |
| 0007181 | 000 | ウォータスイベル            | アンカー工 単管φ90用         | 個  | 積資      |       |

|         |     |                  |                                      |    |        |            |
|---------|-----|------------------|--------------------------------------|----|--------|------------|
| 0007191 | 000 | シャンクロッド          | アンカーエ 二重管φ90用                        | 個  |        |            |
| 0007192 | 000 | シャンクロッド          | アンカーエ 二重管φ115用                       | 個  |        |            |
| 0007193 | 000 | シャンクロッド          | アンカーエ 二重管φ135用                       | 個  |        |            |
| 0007201 | 000 | クリーニングアダプタ       | アンカーエ 二重管φ90用                        | 個  |        |            |
| 0007202 | 000 | クリーニングアダプタ       | アンカーエ 二重管φ115用                       | 個  |        |            |
| 0007203 | 000 | クリーニングアダプタ       | アンカーエ 二重管φ135用                       | 個  |        |            |
| 0007211 | 000 | エキステンションロッド      | アンカーエ 二重管φ90用                        | 個  |        |            |
| 0007212 | 000 | エキステンションロッド      | アンカーエ 二重管φ115用                       | 個  |        |            |
| 0007213 | 000 | エキステンションロッド      | アンカーエ 二重管φ135用                       | 個  |        |            |
| 0007221 | 000 | ドリルパイプ (1.5m標準)  | アンカーエ φ90用                           | 本  |        |            |
| 0007222 | 000 | ドリルパイプ (1.5m標準)  | アンカーエ φ115用                          | 本  |        |            |
| 0007223 | 000 | ドリルパイプ (1.5m標準)  | アンカーエ φ135用                          | 本  |        |            |
| 0007224 | 000 | ドリルパイプ (1.5m標準)  | アンカーエ φ146用                          | 本  |        |            |
| 0007281 | 000 | ドリルパイプ (1.0m標準)  | アンカーエ φ90用                           | 本  |        |            |
| 0007282 | 000 | ドリルパイプ (1.0m標準)  | アンカーエ φ115用                          | 本  |        |            |
| 0007283 | 000 | ドリルパイプ (1.0m標準)  | アンカーエ φ135用                          | 本  |        |            |
| 0007231 | 000 | インナーロッド (1.5m標準) | アンカーエ 二重管φ90用                        | 本  |        |            |
| 0007232 | 000 | インナーロッド (1.5m標準) | アンカーエ 二重管φ115用                       | 本  |        |            |
| 0007233 | 000 | インナーロッド (1.5m標準) | アンカーエ 二重管φ135用                       | 本  |        |            |
| 0007234 | 000 | インナーロッド (1.5m標準) | アンカーエ 二重管φ146用                       | 本  |        |            |
| 0007291 | 000 | インナーロッド (1.0m標準) | アンカーエ 二重管φ90用                        | 本  |        |            |
| 0007292 | 000 | インナーロッド (1.0m標準) | アンカーエ 二重管φ115用                       | 本  |        |            |
| 0007293 | 000 | インナーロッド (1.0m標準) | アンカーエ 二重管φ135用                       | 本  |        |            |
| 0007241 | 000 | リングビット           | アンカーエ 二重管φ90用                        | 個  |        |            |
| 0007242 | 000 | リングビット           | アンカーエ 二重管φ115用                       | 個  |        |            |
| 0007243 | 000 | リングビット           | アンカーエ 二重管φ135用                       | 個  |        |            |
| 0007244 | 000 | リングビット           | アンカーエ 二重管φ146用                       | 個  |        |            |
| 0007251 | 000 | インナービット          | アンカーエ 二重管φ90用                        | 個  |        |            |
| 0007252 | 000 | インナービット          | アンカーエ 二重管φ115用                       | 個  |        |            |
| 0007253 | 000 | インナービット          | アンカーエ 二重管φ135用                       | 個  |        |            |
| 0007254 | 000 | インナービット          | アンカーエ 二重管φ146用                       | 個  |        |            |
| 0007261 | 000 | ウォータスイベル         | アンカーエ 二重管φ90用                        | 個  |        |            |
| 0007262 | 000 | ウォータスイベル         | アンカーエ 二重管φ115用                       | 個  |        |            |
| 0007263 | 000 | ウォータスイベル         | アンカーエ 二重管φ135用                       | 個  |        |            |
| 0007264 | 000 | ウォータスイベル         | アンカーエ 二重管φ146用                       | 個  |        |            |
| 6361100 | 000 | SSL-CE型耐荷体       | 65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m        | 本  | 72,700 |            |
| 6361101 | 000 | SSL-CE型耐荷体       | 65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m        | 本  | 82,100 |            |
| 6361104 | 000 | SSL-CE型引張材       | 65CE φ12.7×4本用                       | m  | 4,490  |            |
| 6361105 | 000 | SSL-CE型引張材       | 65CE φ12.7×5本用                       | m  | 5,000  |            |
| 6361108 | 000 | SSL-CE型緊張余長材     | 65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m    | 本  | 4,770  |            |
| 6361109 | 000 | SSL-CE型緊張余長材     | 65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m    | 本  | 5,280  |            |
| 6361112 | 000 | アンカーヘッド          | φ12.7×7本用 材質:炭素鋼                     | 個  | 5,700  |            |
| 6361113 | 000 | クサビ              | φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼                  | 組  | 670    |            |
| 6361114 | 000 | ヘッドアダプター         | 65CE タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ               | 個  | 14,100 |            |
| 6361115 | 000 | オイルキャップ          | 65CE タイプ2 材質:アルミニウム                  | 個  | 5,350  |            |
| 0020272 | 000 | 防錆材              | 永久アンカー用                              | kg | 1,200  |            |
| 6361119 | 000 | 防錆材(オイルキャップ用)    | フロコートC グリス系防錆油                       | kg | 1,200  |            |
| 6361120 | 000 | シール材             | スエパシーラ K-1 320ml/本                   | 本  | 2,750  |            |
| 6361121 | 000 | 加圧材料(布CEバックカー)   | 有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン  | 箇所 | 14,000 |            |
| 6361123 | 000 | 排気・ハッカー注入パイプ     | PE17/13材質:ポリエチレン                     | m  | 95     |            |
| 0020274 | 000 | 注入パイプ(軟質ポリ)      | 外径21.5mm                             | m  |        | JIS K 6761 |
| 0020275 | 000 | 注入パイプ(軟質ポリ)      | 外径27.0mm                             | m  |        | JIS K 6761 |
| 6361124 | 000 | アンカー角度補正板        | BA型 φ165(0~15°) 材質:ダグタイル錆鉄、亜鉛メッキ     | 組  | 14,500 |            |
| 6361125 | 000 | アンカー角度補正板        | BA型 φ165(7.5~22.5°) 材質:ダグタイル錆鉄、亜鉛メッキ | 組  | 16,200 |            |

表 78 地すべり関係(集排水ボーリング)

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格        | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------|------------|----|-------|----|
| 0020276 | 000 | メタルクラウン  | φ56        | 個  |       |    |
| 0020277 | 000 | メタルクラウン  | φ66        | 個  |       |    |
| 0020278 | 000 | メタルクラウン  | φ76        | 個  |       |    |
| 0020285 | 000 | ケーシング    | φ73        | 本  |       |    |
| 0020286 | 000 | ボーリングロッド | φ40.5×3.0m | 本  |       |    |
| 0020287 | 000 | ボーリングロッド | φ40.5×1.0m | 本  |       |    |

表 79 地すべり関係(集水井)

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格             | 単位 | 価格(円)   | 備考            |
|---------|-----|--------------|-----------------|----|---------|---------------|
| 0020288 | 000 | ライナープレート     | D3500mm、t=2.7   | m  |         | メッキ仕上げ        |
| 0020289 | 000 | ライナープレート     | D3500mm、t=3.2   | m  |         | メッキ仕上げ        |
| 0020291 | 000 | 補強リング        | H125×125×6.5×9  | 基  |         | D3500用 メッキ仕上げ |
| 0020292 | 000 | パーティカルスティフナー | H150×150×7×10   | m  | 21,400  | 1本分 "         |
| 0020293 | 000 | パーティカルスティフナー | H175×175×7.5×11 | m  | 24,500  | 1本分 "         |
| 0020294 | 000 | ラティラルストラット   | H175×175×7.5×11 | 本  | 107,000 | D3500 "       |
| 0020295 | 000 | 天蓋           | エキスパンドメタル製      | 組  | 535,000 | メッキ仕上げ        |
| 0020296 | 000 | タラップ         | らせん式(垂直延長)      | m  | 37,100  | "             |
| 0020297 | 000 | 踊り場          | タラップ用           | 基  | 67,900  | "             |
| 0020298 | 000 | Uボルト         | φ16             | 本  | 1,890   | "             |
| 0020299 | 000 | 集水孔加工費       | φ50             | 箇所 | 1,250   | "             |
| 0020300 | 000 | 集水孔加工費       | φ60             | 箇所 | 1,500   | "             |

表 80 地すべり関係(集排水管)

| 新コード    | 枝番  | 名 称   | 規 格         | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------|-------------|----|-------|----|
| 0020301 | 000 | 硬質塩ビ管 | VP40        | m  |       |    |
| 0020302 | 000 | 硬質塩ビ管 | VP50        | m  |       |    |
| 0020303 | 000 | 硬質塩ビ管 | VP100       | m  |       |    |
| 0020304 | 000 | ガス管   | 黒ネジ無管SGP40A | m  |       |    |
| 0020305 | 000 | ガス管   | 黒ネジ無管SGP50A | m  |       |    |
| 0020306 | 000 | ガス管   | 黒ネジ無管SGP90A | m  | 2,760 |    |

|         |     |     |              |   |  |  |
|---------|-----|-----|--------------|---|--|--|
| 0020307 | 000 | ガス管 | 黒ネジ無管SGP100A | m |  |  |
|---------|-----|-----|--------------|---|--|--|

表 81 ロックボルト関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称                 | 規 格          | 単位 | 価格(円)  | 備考                    |
|---------|-----|---------------------|--------------|----|--------|-----------------------|
| 0020308 | 000 | エポキシゲビンデスターブ(3m~8m) | 23mm         | kg | 828    | (重量3.42kg/m) 930/1080 |
| 0020309 | 000 | エポキシゲビンデスターブ(3m~8m) | 26mm         | kg | 828    | (重量4.38kg/m) 930/1080 |
| 0020310 | 000 | エポキシゲビンデスターブ(3m~8m) | 32mm         | kg | 828    | (重量6.63kg/m) 930/1080 |
| 0020311 | 000 | エポキシゲビンデスターブ(3m~8m) | 36mm         | kg | 828    | (重量8.27kg/m) 930/1080 |
| 0020316 | 000 | 専用カップラー             | 23mm(エポキシ塗装) | 個  | 5,550  |                       |
| 0020317 | 000 | 専用カップラー             | 26mm(エポキシ塗装) | 個  | 6,620  |                       |
| 0020318 | 000 | 専用カップラー             | 32mm(エポキシ塗装) | 個  | 10,800 |                       |
| 0020319 | 000 | 専用カップラー             | 36mm(エポキシ塗装) | 個  | 11,500 |                       |
| 0020320 | 000 | 専用先端ナット             | 23mm(エポキシ塗装) | 個  | 1,970  |                       |
| 0020321 | 000 | 専用先端ナット             | 26mm(エポキシ塗装) | 個  | 2,840  |                       |
| 0020322 | 000 | 専用先端ナット             | 32mm(エポキシ塗装) | 個  | 4,470  |                       |
| 0020323 | 000 | 専用先端ナット             | 36mm(エポキシ塗装) | 個  | 6,400  |                       |
| 0020368 | 000 | エポキシ補修塗料            |              | kg | 13,500 | 1kg/缶 2液混合            |

表 82 型枠関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称        | 規 格                                     | 単位 | 価格(円) | 備考                |
|---------|-----|------------|-----------------------------------------|----|-------|-------------------|
| 6394960 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 75mm                                  | m  |       |                   |
| 6394970 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 100mm                                 | m  |       |                   |
| 6394980 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 150mm                                 | m  |       |                   |
| 6394990 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 175mm                                 | m  |       |                   |
| 6395000 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 200mm                                 | m  |       |                   |
| 6395010 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 300mm                                 | m  |       |                   |
| 6395020 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 400mm                                 | m  |       |                   |
| 6395030 | 000 | ボイド(円形・紙製) | φ 500mm                                 | m  |       |                   |
| 6395200 | 000 | 木製残存型枠用支保材 | 無筋構造物                                   | m2 | 4,500 |                   |
| 6395210 | 000 | 残存型枠       | 600×1200×40                             | m2 |       | ピアスタップ            |
| 6395211 | 000 | 残存型枠専用組立金具 | 両面プレート 砂防用                              | m2 |       | ピアスタップ            |
| 6395212 | 000 | 残存型枠専用組立金具 | 両面プレート 一般(鉄筋・無筋構造物)用                    | m2 |       | ピアスタップ            |
| 6395220 | 000 | 残存型枠       | 600×1200×40                             | m2 | 建物    | ワンダータイプ           |
| 6395221 | 000 | 残存型枠専用組立金具 | ステンレスボルトプレート 砂防用                        | m2 |       | ワンダータイプ           |
| 6395222 | 000 | 残存型枠専用組立金具 | ステンレスボルトプレート 一般(鉄筋・無筋構造物)用              | m2 |       | ワンダータイプ           |
| 6395230 | 000 | 内部支持材(型枠)  | カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス | m2 | 4,820 | 治山工事に適用 施工費、木材含まず |

表 83 トンネル用風管・ビニール風管

| 新コード    | 枝番  | 名 称    | 規 格          | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------|--------------|----|-------|----|
| 6400000 | 000 | ビニール風管 | 厚0.4mm 口径300 | m  | 建物    |    |

表 84 法面資材・芝・植生マット・ネット・シート

| 新コード    | 枝番  | 名 称          | 規 格                         | 単位 | 価格(円) | 備考         |
|---------|-----|--------------|-----------------------------|----|-------|------------|
| 0003151 | 000 | 野芝(半土付)      |                             | m2 | 建物    |            |
| 0003150 | 000 | 高麗芝(半土付)     |                             | m2 | 建物    |            |
| 0003153 | 000 | 人工張芝(ネット)    | 幅50-100cm                   | m2 |       |            |
| 6405000 | 000 | 人工張芝(ワラ)     | 幅100cm程度                    | m2 |       |            |
| 6405100 | 000 | 人工張芝(目串付)    | 幅1.0m×長25.0m                | m2 | 347   |            |
| 6405201 | 000 | 人工筋芝         | 幅15cm                       | m  |       |            |
| 6405210 | 000 | 植生マット        | 肥料袋付き 二重ネット                 | m2 |       |            |
| 6405211 | 000 | 植生シート        | 肥料袋無し 一重ネット                 | m2 |       |            |
| 6405212 | 000 | 繊維ネット        | 肥料袋付き 二重ネット                 | m2 |       |            |
| 6405213 | 000 | 養生マット(植生シート) | 種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無        | m2 | 建物    | 多機能フィルター参照 |
| 6405214 | 000 | 養生マット(植生マット) | 種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2 | m2 | 建物    | 多機能フィルター参照 |
| 6405217 | 000 | 植生マット        | 自然侵入促進植生マット 無播種配合           | m2 | 建物    | 飛来ステーション参照 |
| 6405218 | 000 | 植生シート        |                             | m2 |       | かご枠用       |

表 85 法面資材・植生材料

| 新コード    | 枝番  | 名 称              | 規 格                                | 単位 | 価格(円) | 備考      |
|---------|-----|------------------|------------------------------------|----|-------|---------|
| 0003155 | 000 | 種子 トールフェスク       |                                    | kg |       |         |
| 0003148 | 000 | 種子 メドハギ          |                                    | kg |       |         |
| 0003147 | 000 | 種子 クリーピングレッドフェスク |                                    | kg |       |         |
| 6410006 | 000 | 種子 ヨモギ           |                                    | kg |       |         |
| 6410010 | 000 | 種子 ヤマハギ          |                                    | kg |       |         |
| 0003169 | 000 | 緑化基材             | 1号 (厚層基材吹付工用)                      | L  | 40    |         |
| 0003170 | 000 | 緑化基材             | 2号 (厚層基材吹付工用)                      | L  | 25    |         |
| 6410100 | 000 | 植生帯              | 幅10cm                              | m  | 320   |         |
| 6410101 | 000 | 植生帯              | 幅50cm                              | m  | 774   |         |
| 0003161 | 000 | 肥料               | 種子吹付用(15-15-15)                    | kg | 建物    |         |
| 6410300 | 000 | 肥料               | 固形 N6-P4-K3                        | kg |       |         |
| 6410301 | 000 | 肥料               | 固形 N3-P6-K4                        | kg |       |         |
| 6410302 | 000 | 肥料               | 粒状 N6-P4-K3                        | kg |       |         |
| 6410303 | 000 | 肥料               | 緩効性 窒素純成分 重量10gf/m <sup>2</sup> 以下 | kg |       |         |
| 6410304 | 000 | バーク堆肥            |                                    | kg | 建物    |         |
| 6410600 | 000 | 苗木 スギ            | 長さ35cm以上 根元径7mm以上                  | 本  | 150   | 地面からの長さ |
| 6410700 | 000 | 苗木 ヒノキ           | 長さ35cm以上 根元径7mm以上                  | 本  | 150   | 地面からの長さ |
| 6410701 | 000 | 苗木 クロマツ          | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410704 | 000 | 苗木 ヤマハンノキ        | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410708 | 000 | 苗木 アキグミ          | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410709 | 000 | 苗木 コナラ           | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410710 | 000 | 苗木 クヌギ           | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410711 | 000 | 苗木 ケヤキ           | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410713 | 000 | 苗木 ヤマモミジ         | 樹高0.5                              | 本  |       | ポット価格   |
| 6410712 | 000 | 苗木 抵抗性クロマツ       | 樹高0.25m以上 接種検定済                    | 本  | 600   | ポット価格   |
| 6410715 | 000 | 苗木 抵抗性クロマツ       | 樹高0.25m以上 接種検定済                    | 本  | 500   | 普通裸苗価格  |

注) 以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 86 法面資材:その他

| 新コード    | 枝番  | 名 称                         | 規 格                          | 単位 | 価格(円)  | 備考                         |
|---------|-----|-----------------------------|------------------------------|----|--------|----------------------------|
| 6415002 | 000 | 植物繊維マット                     | 種子・肥料付 厚1mm                  | m2 | 700    |                            |
| 6415003 | 000 | 植物繊維マット                     | 種子・肥料なし 厚1mm                 | m2 | 450    |                            |
| 0003158 | 000 | ワイヤーラス                      | #14×50mm 亜鉛メッキ               | m2 |        |                            |
| 6415100 | 000 | 亀甲金網                        | φ1.2mm 40mm目                 | m2 | 積資     |                            |
| 6415101 | 000 | 亀甲金網                        | φ1.2mm 26mm目                 | m2 | 積資     |                            |
| 6415200 | 000 | アンカーピン                      | φ13 長400mm                   | 本  | 175    |                            |
| 6415201 | 000 | アンカーピン                      | φ13 長500mm                   | 本  | 234    |                            |
| 6415202 | 000 | アンカーピン                      | φ13 長600mm                   | 本  | 256    |                            |
| 6415204 | 000 | アンカーピン                      | φ16 長200mm                   | 本  | 130    |                            |
| 0003159 | 000 | アンカーピン                      | φ16 長400mm                   | 本  | 建物     |                            |
| 6415203 | 000 | アンカーピン                      | φ16 長750mm                   | 本  | 373    |                            |
| 6415210 | 000 | アンカーピン                      | D10 長200mm                   | 本  | 52     |                            |
| 6415211 | 000 | アンカーピン                      | D10 長450mm                   | 本  | 108    |                            |
| 6415212 | 000 | アンカーピン                      | D13 長400mm                   | 本  | 184    |                            |
| 6415213 | 000 | アンカーピン                      | D13 長500mm                   | 本  | 205    |                            |
| 6415214 | 000 | アンカーピン                      | D13 長600mm                   | 本  | 265    |                            |
| 6415215 | 000 | アンカーピン                      | D16 長400mm                   | 本  | 211    |                            |
| 6415216 | 000 | アンカーピン                      | D16 長750mm                   | 本  | 373    |                            |
| 6415217 | 000 | アンカーピン                      | D19 長800mm                   | 本  | 576    |                            |
| 6415218 | 000 | アンカーピン                      | D19 長1000mm                  | 本  | 697    |                            |
| 0003160 | 000 | 補助アンカーピン                    | φ9 長200mm                    | 本  | 建物     |                            |
| 6415302 | 000 | 枠設置シート                      | 枠950用 900×900                | 枚  | 200    |                            |
| 6415300 | 000 | 枠設置シート                      | 枠1000用 950×950               | 枚  | 205    |                            |
| 6415301 | 000 | 枠設置シート                      | 枠1150用 1100×1100             | 枚  | 220    |                            |
| 6415400 | 000 | 組立枠(簡易法枠工用)                 | 290×90×400                   | 個  | 建物     | 車上渡し                       |
| 6415401 | 000 | 組立枠(簡易法枠工用)                 | 340×140×400                  | 個  | 建物     | 車上渡し                       |
| 6415402 | 000 | 組立枠(簡易法枠工用)                 | 340×190×400                  | 個  | 建物     | 車上渡し                       |
| 6415410 | 000 | 補強繊維                        |                              | kg | 11,900 | 簡易法枠工                      |
| 6415500 | 000 | コンクリート釘                     | #90mm                        | kg |        |                            |
| 6415600 | 000 | 鉄釘                          |                              | kg |        |                            |
| 6415601 | 000 | 止め釘                         | 座金付150mm                     | 本  | 建物     |                            |
| 6415602 | 000 | 目串                          | 長18cm                        | 束  | 建物     |                            |
| 6410400 | 000 | 特殊接着モルタル                    | 森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材           | kg | 279    | 混合粉:混合液=3.5:1              |
| 6416100 | 000 | セメントアンカーA(岩盤・端部用)           | D22(M20)*1000 亜鉛メッキ          | 本  |        |                            |
| 6416101 | 000 | セメントアンカーB(岩盤・中間用)           | D22(M20)*1000 亜鉛メッキ          | 本  |        |                            |
| 6416102 | 000 | セメントアンカーA(岩盤・端部用)           | D25(M24)*1000 亜鉛メッキ          | 本  | 8,580  |                            |
| 6416103 | 000 | セメントアンカーB(岩盤・中間用)           | D25(M24)*1000 亜鉛メッキ          | 本  | 8,240  |                            |
| 6416104 | 000 | セメントアンカーA(岩盤・端部用)           | D22(M20)*1500 亜鉛メッキ          | 本  | 積資     |                            |
| 6416105 | 000 | セメントアンカーB(岩盤・中間用)           | D22(M20)*1500 亜鉛メッキ          | 本  | 積資     |                            |
| 6416200 | 000 | パイプアンカーA(土砂・端部用)            | 114.3φ*4.5-1630 亜鉛メッキ        | 本  |        |                            |
| 6416201 | 000 | パイプアンカーB(土砂・中間用)            | 114.3φ*4.5-1630 亜鉛メッキ        | 本  | 積資     |                            |
| 6416202 | 000 | 巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)       | 12φ用-800 亜鉛メッキ               | 本  |        |                            |
| 6416203 | 000 | 巻付グリップ(土砂アンカー用)             | 12φ用-975 亜鉛メッキ               | 本  | 積資     |                            |
| 6416204 | 000 | 巻付グリップ(14型主ロープ用)            | 14φ用-1100 亜鉛メッキ              | 本  |        |                            |
| 6416206 | 000 | クロスクリップ                     | 3t*60*60 亜鉛メッキ               | 個  | 918    |                            |
| 6416207 | 000 | 緊結アンカークリップ                  | 50*95 亜鉛メッキ                  | 個  |        | 十字アンカーグリップ参照               |
| 6416208 | 000 | 緊結クリップ                      | 50*95 亜鉛メッキ                  | 個  |        | 十字グリップ参照                   |
| 6416209 | 000 | 緊結アンカークリップ(14型用)            | 70*102 亜鉛メッキ                 | 個  | 3,060  |                            |
| 6416210 | 000 | 緊結クリップ(14型用)                | 70*102 亜鉛メッキ                 | 個  | 3,260  |                            |
| 6416211 | 000 | すべり止めクリップ                   | 3.2t*92 亜鉛メッキ                | 個  |        | Vクリップ参照                    |
| 6416212 | 000 | すべり止めクリップ                   | 4.0t*109 亜鉛メッキ               | 個  |        | Vクリップ参照                    |
| 6416306 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m     | m2 | 建物     | テンサー参照                     |
| 6416307 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m     | m2 | 建物     | テンサー参照                     |
| 6416308 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m     | m2 | 建物     | テンサー参照                     |
| 6416400 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度32KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416401 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度46KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416402 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度56KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416403 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度77KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416404 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度95KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416405 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度112KN/m       | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416406 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅1.2、目合26×28、強度140KN/m       | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416407 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合18×16、強度75KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416408 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合18×16、強度90KN/m        | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416409 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合18×16、強度145KN/m       | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416410 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合18×16、強度180KN/m       | m2 | 建物     | アデム参照                      |
| 6416411 | 000 | 壁面強化材                       | 幅1.2、目合39×28、強度20KN/m        | m2 | 1,120  | アデム参照                      |
| 6417600 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合40×40 強度38KN/m        | m2 | 建物     | トリグリッド参照 セルフオース製品にも使用可     |
| 6417601 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合40×40 強度57N/m         | m2 | 建物     | トリグリッド参照 セルフオース製品にも使用可     |
| 6417602 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合40×40 強度74KN/m        | m2 | 建物     | トリグリッド参照 セルフオース製品にも使用可     |
| 6417603 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合40×40 強度95KN/m        | m2 | 建物     | トリグリッド参照 セルフオース製品にも使用可     |
| 6417604 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合40×40 強度144KN/m       | m2 | 建物     | トリグリッド参照 セルフオース製品にも使用可     |
| 6417605 | 000 | 補強材(ジオテキスタイル)               | 幅2.0、目合40×40 強度187KN/m       | m2 | 建物     | トリグリッド参照 セルフオース製品にも使用可     |
| 6417606 | 000 | 壁面強化材                       | 目合40×40 強度38KN/m             | m2 | 建物     | トリグリッド参照                   |
| 6416600 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0 | 組  | 4,000  | テンサー参照 緑化マット・腹起し材有り EXC-R  |
| 6416602 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0 | 組  | 8,010  | テンサー参照 緑化マット・腹起し材有り EXC-R  |
| 6416601 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0 | 組  | 6,010  | テンサー参照 緑化マット・腹起し材有り EXC    |
| 6416603 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0 | 組  | 11,900 | テンサー参照 緑化マット・腹起し材有り EXC    |
| 6416608 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長2.0、45.5×152.4×4.5×5.0 | m2 | 建物     | テンサーダブルウォール参照 緑化マット・腹起し材含む |
| 6416609 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長1.0、45.5×152.4×4.5×5.0 | m2 | 建物     | テンサーダブルウォール参照 緑化マット・腹起し材含む |
| 6416700 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.5、長1.2                    | 組  | 12,900 | アデム(BS-50Z)植生シート含まず        |
| 6416701 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長1.2                    | 組  | 13,300 | アデム(BL-60Z)植生シート含まず        |
| 6416702 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、ポリエチレンコーティング) | 高0.5、長1.2m、4.5mm             | 組  | 11,400 | アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず    |
| 6416703 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、ポリエチレンコーティング) | 高0.6、長1.2m、4.5mm             | 組  | 11,800 | アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず    |
| 6416803 | 000 | 壁面材(エクスバンドメタル、亜鉛メッキ)        | 高0.6、長2.0                    | 組  | 15,500 | トリグリッド参照 斜材材・連結材・腹起し材含む    |
| 6416900 | 000 | 連結材(金属製)                    | 長1.2m                        | 組  | 530    | アデム用 AD-JGL-SET Gタイプ用      |

|         |     |                      |                              |   |       |                                  |
|---------|-----|----------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 6416901 | 000 | 連結材(金属製)             | 長2.0m                        | 組 | 1,410 | アデム用 AD-JFL-SET Fタイプ用            |
| 6417000 | 000 | 連結材(高密度ポリエチレン樹脂)     | t5.5×W45×L1000(mm)           | 本 | 540   | テンサー参照                           |
| 6417001 | 000 | 固定ピン                 | D10×L200                     | 本 | 105   | アデム固定ピン                          |
| 6417002 | 000 | 固定ピン                 | D10×L300                     | 本 | 160   | アデム固定ピン                          |
| 6417102 | 000 | 固定ピン                 | 鋼製 φ12 L=300mm               | 本 | 152   | テンサー参照 φ13                       |
| 6416704 | 000 | 壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ) | 高0.6、長1.0 50.0×152.4×4.5×5.0 | 組 | 3,600 | セルフォース参照 トリグリッド使用可 養生シートなし、斜体材含む |
| 6416705 | 000 | 壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ) | 高0.6、長2.0 50.0×152.4×4.5×5.0 | 組 | 7,200 | セルフォース参照 トリグリッド使用可 養生シートなし、斜体材含む |
| 6417200 | 000 | 水平排水材                | ポリエステル、幅0.3                  | m |       | アデム用 エンドレンフィルターEF-3              |
| 6417202 | 000 | 水平排水材                | ポリエステル、幅1.0                  | m |       | アデム用 エンドレンフィルターEF-10             |
| 6417300 | 000 | 水平排水材                | ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3             | m | 積資    | テンサー参照                           |
| 6417400 | 000 | 水平排水材                | ポリエチレン・PP 幅0.3               | m | 建物    | セルフォース参照                         |
| 6417500 | 000 | ブラケット(補強土壁工転落防止用)    | D10×328×60                   | 本 | 1,100 | D10(SD295)                       |
| 6417501 | 000 | アンカー(補強土壁工転落防止用)     | D10×300×60                   | 本 | 210   | D10(SD295)                       |

表 87 銘板類

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格                 | 単位 | 価格(円)   | 備考                       |
|---------|-----|----------------|---------------------|----|---------|--------------------------|
| 6420000 | 000 | 堤名板(アルミ合金)     | 300×400 厚10         | 枚  | 45,000  |                          |
| 6420001 | 000 | 堤名板(アルミ合金)     | 400×550 厚12         | 枚  | 58,500  |                          |
| 6420002 | 000 | 堤名板(アルミ合金)     | 600×800 厚15         | 枚  | 90,200  |                          |
| 0004104 | 000 | 堤名板(黒御影石)      | 250×350 厚30         | 枚  | 49,400  |                          |
| 0004103 | 000 | 堤名板(黒御影石)      | 400×550 厚30         | 枚  | 118,000 |                          |
| 0004102 | 000 | 堤名板(黒御影石)      | 500×750 厚30         | 枚  | 202,000 |                          |
| 0004105 | 000 | 砂防・急傾斜指定地標識    | (砂防)第1種標識(急傾斜)標識その1 | 基  | 108,000 | 取付金具込、文字・絵図表示手間含む、支柱含まず。 |
| 6420100 | 000 | 治山表示板          | 2mm×700mm×900mm     | 組  | 78,000  | 支柱含む 文字・絵図入り             |
| 6420101 | 000 | 山腹工標示板         | A型 400×550 標面板・支柱含む | 式  | 32,500  |                          |
| 6420102 | 000 | 山腹工標示板         | B型 600×900 標面板・支柱含む | 式  | 62,200  |                          |
| 6420103 | 000 | 林道施工年度表示板      | B型 200×250×10 アルミ合金 | 枚  | 32,500  |                          |
| 6420104 | 000 | 工事銘板(鋳物用銅合金地金) | 200×300 厚13         | 枚  | 52,000  |                          |

表 88 ケーブルクレーン類

| 新コード    | 枝番  | 名 称     | 規 格          | 単位 | 価格(円)   | 備考   |
|---------|-----|---------|--------------|----|---------|------|
| 6425000 | 000 | バケット0.5 | 0.5m3        | 個  | 170,000 | 工場渡し |
| 6425001 | 000 | バケット0.8 | 0.8m3        | 個  | 264,000 | 工場渡し |
| 6425100 | 000 | ワイヤーモッコ | 1.8×1.8 12mm | 枚  | 建物      |      |

表 89 PC鋼材・PC用シース等

| 新コード    | 枝番  | 名 称    | 規 格                       | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------|---------------------------|----|-------|----|
| 0020379 | 000 | PC鋼棒   | B種1号 φ23,φ26,φ32(5m≦L<8m) | kg |       |    |
| 0020380 | 000 | PC鋼棒   | B種1号 φ23,φ26,φ32(L≧8m)    | kg |       |    |
| 0008093 | 010 | PC鋼より線 | 1T17.8 (40t型) SWPR19      | kg |       |    |
| 0008093 | 020 | PC鋼より線 | 1T19.3 (50t型) SWPR19      | kg |       |    |
| 0008093 | 030 | PC鋼より線 | 1T21.8 (60t型) SWPR19      | kg |       |    |
| 0008001 | 010 | PC鋼より線 | B種 7T12.7 (130t型) SWPR7B  | kg |       |    |
| 0008001 | 020 | PC鋼より線 | B種 12T12.7 (225t型) SWPR7B | kg |       |    |
| 0008001 | 030 | PC鋼より線 | B種 12T15.2 (320t型) SWPR7B | kg |       |    |

表 90 PC用定着装置

| 新コード    | 枝番  | 名 称                  | 規 格                            | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------------------|--------------------------------|----|-------|----|
| 0008097 | 010 | 定着装置(緊張側)(後付用)       | 1T17.8(40t型) シングルストランド         | 組  |       |    |
| 0008097 | 030 | 定着装置(緊張側)(後付用)       | 1T21.8(60t型) シングルストランド         | 組  |       |    |
| 0020412 | 000 | 定着装置(緊張側)(埋込用)       | 1T17.8(40t型) シングルストランド         | 組  |       |    |
| 0020413 | 000 | 定着装置(緊張側)(埋込用)       | 1T19.3(50t型) シングルストランド         | 組  |       |    |
| 0020414 | 000 | 定着装置(緊張側)(埋込用)       | 1T21.8(60t型) シングルストランド         | 組  |       |    |
| 0008003 | 020 | 定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付) | 12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法 | 組  |       |    |
| 0008003 | 030 | 定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付) | 12T15M319(320t型) フレシネー工法       | 組  |       |    |
| 0008004 | 020 | 定着装置(固定側)(エンドキャップ型)  | D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法   | 組  |       |    |
| 0008004 | 030 | 定着装置(固定側)(エンドキャップ型)  | D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法   | 組  |       |    |

表 91 橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                | 規 格      | 単位 | 価格(円)   | 備考     |
|---------|-----|--------------------|----------|----|---------|--------|
| 0008201 | 200 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | t≦25     | t  | 203,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 202 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 25<t≦30  | t  | 204,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 204 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 30<t≦35  | t  | 205,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 206 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 35<t≦40  | t  | 206,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 208 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 40<t≦45  | t  | 208,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 210 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 45<t≦50  | t  | 209,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 212 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 50<t≦60  | t  | 210,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 214 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 60<t≦70  | t  | 211,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 216 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 70<t≦80  | t  | 212,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 218 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 80<t≦90  | t  | 213,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 220 | 普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼) | 90<t≦100 | t  | 215,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 222 | 普通鋼材SM400A         | t≦25     | t  | 206,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 224 | 普通鋼材SM400A         | 25<t≦30  | t  | 207,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 226 | 普通鋼材SM400A         | 30<t≦35  | t  | 208,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 228 | 普通鋼材SM400A         | 35<t≦38  | t  | 209,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 230 | 普通鋼材SM400A         | 38<t≦40  | t  | 216,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 232 | 普通鋼材SM400A         | 40<t≦45  | t  | 217,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 234 | 普通鋼材SM400A         | 45<t≦50  | t  | 218,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 236 | 普通鋼材SM400A         | 50<t≦60  | t  | 220,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 238 | 普通鋼材SM400A         | 60<t≦70  | t  | 221,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 240 | 普通鋼材SM400A         | 70<t≦80  | t  | 222,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 242 | 普通鋼材SM400A         | 80<t≦90  | t  | 223,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 244 | 普通鋼材SM400A         | 90<t≦100 | t  | 224,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 246 | 普通鋼材SM400B         | t≦25     | t  | 209,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 248 | 普通鋼材SM400B         | 25<t≦30  | t  | 211,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 250 | 普通鋼材SM400B         | 30<t≦35  | t  | 213,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 252 | 普通鋼材SM400B         | 35<t≦38  | t  | 214,000 | ガーター形式 |
| 0008201 | 254 | 普通鋼材SM400B         | 38<t≦40  | t  | 220,000 | ガーター形式 |





|         |     |      |                |                    |   |         |        |
|---------|-----|------|----------------|--------------------|---|---------|--------|
| 0008202 | 332 | 普通鋼材 | SM490B         | $60 < t \leq 70$   | t | 239,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 334 | 普通鋼材 | SM490B         | $70 < t \leq 80$   | t | 240,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 336 | 普通鋼材 | SM490B         | $80 < t \leq 90$   | t | 241,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 338 | 普通鋼材 | SM490B         | $90 < t \leq 100$  | t | 242,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 340 | 普通鋼材 | SM490C         | $t \leq 25$        | t | 223,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 342 | 普通鋼材 | SM490C         | $25 < t \leq 30$   | t | 228,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 344 | 普通鋼材 | SM490C         | $30 < t \leq 35$   | t | 229,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 346 | 普通鋼材 | SM490C         | $35 < t \leq 38$   | t | 230,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 348 | 普通鋼材 | SM490C         | $38 < t \leq 40$   | t | 234,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 350 | 普通鋼材 | SM490C         | $40 < t \leq 45$   | t | 235,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 352 | 普通鋼材 | SM490C         | $45 < t \leq 50$   | t | 236,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 354 | 普通鋼材 | SM490C         | $50 < t \leq 60$   | t | 241,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 356 | 普通鋼材 | SM490C         | $60 < t \leq 70$   | t | 242,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 358 | 普通鋼材 | SM490C         | $70 < t \leq 80$   | t | 243,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 360 | 普通鋼材 | SM490C         | $80 < t \leq 90$   | t | 244,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 362 | 普通鋼材 | SM490C         | $90 < t \leq 100$  | t | 246,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 364 | 普通鋼材 | SM490YA        | $t \leq 25$        | t | 217,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 366 | 普通鋼材 | SM490YA        | $25 < t \leq 30$   | t | 222,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 368 | 普通鋼材 | SM490YA        | $30 < t \leq 35$   | t | 223,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 370 | 普通鋼材 | SM490YA        | $35 < t \leq 38$   | t | 224,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 372 | 普通鋼材 | SM490YA        | $38 < t \leq 40$   | t | 228,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 374 | 普通鋼材 | SM490YA        | $40 < t \leq 45$   | t | 229,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 376 | 普通鋼材 | SM490YA        | $45 < t \leq 50$   | t | 230,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 378 | 普通鋼材 | SM490YA        | $50 < t \leq 60$   | t | 235,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 380 | 普通鋼材 | SM490YA        | $60 < t \leq 70$   | t | 236,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 382 | 普通鋼材 | SM490YA        | $70 < t \leq 80$   | t | 237,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 384 | 普通鋼材 | SM490YA        | $80 < t \leq 90$   | t | 239,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 386 | 普通鋼材 | SM490YA        | $90 < t \leq 100$  | t | 240,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 388 | 普通鋼材 | SM490YB        | $t \leq 25$        | t | 221,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 390 | 普通鋼材 | SM490YB        | $25 < t \leq 30$   | t | 226,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 392 | 普通鋼材 | SM490YB        | $30 < t \leq 35$   | t | 227,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 394 | 普通鋼材 | SM490YB        | $35 < t \leq 38$   | t | 228,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 396 | 普通鋼材 | SM490YB        | $38 < t \leq 40$   | t | 232,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 398 | 普通鋼材 | SM490YB        | $40 < t \leq 45$   | t | 233,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 400 | 普通鋼材 | SM490YB        | $45 < t \leq 50$   | t | 234,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 402 | 普通鋼材 | SM490YB        | $50 < t \leq 60$   | t | 239,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 404 | 普通鋼材 | SM490YB        | $60 < t \leq 70$   | t | 240,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 406 | 普通鋼材 | SM490YB        | $70 < t \leq 80$   | t | 241,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 408 | 普通鋼材 | SM490YB        | $80 < t \leq 90$   | t | 242,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 410 | 普通鋼材 | SM490YB        | $90 < t \leq 100$  | t | 243,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 412 | 普通鋼材 | SM520B         | $t \leq 25$        | t | 222,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 414 | 普通鋼材 | SM520B         | $25 < t \leq 30$   | t | 227,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 416 | 普通鋼材 | SM520B         | $30 < t \leq 35$   | t | 228,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 418 | 普通鋼材 | SM520B         | $35 < t \leq 38$   | t | 229,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 420 | 普通鋼材 | SM520B         | $38 < t \leq 40$   | t | 233,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 422 | 普通鋼材 | SM520B         | $40 < t \leq 45$   | t | 234,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 424 | 普通鋼材 | SM520B         | $45 < t \leq 50$   | t | 235,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 426 | 普通鋼材 | SM520B         | $50 < t \leq 60$   | t | 240,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 428 | 普通鋼材 | SM520B         | $60 < t \leq 70$   | t | 241,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 430 | 普通鋼材 | SM520B         | $70 < t \leq 80$   | t | 242,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 432 | 普通鋼材 | SM520B         | $80 < t \leq 90$   | t | 243,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 434 | 普通鋼材 | SM520B         | $90 < t \leq 100$  | t | 244,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 436 | 普通鋼材 | SM520C         | $t \leq 25$        | t | 226,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 438 | 普通鋼材 | SM520C         | $25 < t \leq 30$   | t | 230,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 440 | 普通鋼材 | SM520C         | $30 < t \leq 35$   | t | 232,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 442 | 普通鋼材 | SM520C         | $35 < t \leq 38$   | t | 233,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 444 | 普通鋼材 | SM520C         | $38 < t \leq 40$   | t | 236,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 446 | 普通鋼材 | SM520C         | $40 < t \leq 45$   | t | 237,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 448 | 普通鋼材 | SM520C         | $45 < t \leq 50$   | t | 239,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 450 | 普通鋼材 | SM520C         | $50 < t \leq 60$   | t | 243,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 452 | 普通鋼材 | SM520C         | $60 < t \leq 70$   | t | 244,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 454 | 普通鋼材 | SM520C         | $70 < t \leq 80$   | t | 246,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 456 | 普通鋼材 | SM520C         | $80 < t \leq 90$   | t | 247,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 458 | 普通鋼材 | SM520C         | $90 < t \leq 100$  | t | 248,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 460 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $6 \leq t \leq 20$ | t | 257,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 462 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $20 < t \leq 25$   | t | 260,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 464 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $25 < t \leq 30$   | t | 261,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 466 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $30 < t \leq 35$   | t | 262,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 468 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $35 < t \leq 38$   | t | 263,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 470 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $38 < t \leq 40$   | t | 268,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 472 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $40 < t \leq 45$   | t | 269,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 474 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $45 < t \leq 50$   | t | 270,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 476 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $50 < t \leq 60$   | t | 282,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 478 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $60 < t \leq 70$   | t | 283,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 480 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $70 < t \leq 75$   | t | 284,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 482 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $75 < t \leq 80$   | t | 296,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 484 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $80 < t \leq 90$   | t | 297,000 | ボックス形式 |
| 0008202 | 486 | 普通鋼材 | SM570(Q)       | $90 < t \leq 100$  | t | 298,000 | ボックス形式 |
| 0008203 | 200 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $t \leq 25$        | t | 203,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 202 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $25 < t \leq 30$   | t | 205,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 204 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $30 < t \leq 35$   | t | 206,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 206 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $35 < t \leq 40$   | t | 207,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 208 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $40 < t \leq 45$   | t | 208,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 210 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $45 < t \leq 50$   | t | 209,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 212 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $50 < t \leq 60$   | t | 210,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 214 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $60 < t \leq 70$   | t | 212,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 216 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $70 < t \leq 80$   | t | 213,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 218 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $80 < t \leq 90$   | t | 214,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 220 | 普通鋼材 | SS400(非溶接構造用鋼) | $90 < t \leq 100$  | t | 215,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 222 | 普通鋼材 | SM400A         | $t \leq 25$        | t | 206,000 | トラス形式  |
| 0008203 | 224 | 普通鋼材 | SM400A         | $25 < t \leq 30$   | t | 207,000 | トラス形式  |









|         |     |                 |          |   |         |       |
|---------|-----|-----------------|----------|---|---------|-------|
| 0008208 | 326 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 38<t≤40  | t | 261,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 328 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 40<t≤45  | t | 262,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 330 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 45<t≤50  | t | 263,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 332 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 50<t≤60  | t | 268,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 334 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 60<t≤70  | t | 269,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 336 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 70<t≤80  | t | 270,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 338 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 80<t≤90  | t | 272,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 340 | 耐候性鋼材SMA490CW   | 90<t≤100 | t | 273,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 342 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 6≤t≤20   | t | 283,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 344 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 20<t≤25  | t | 285,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 346 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 25<t≤30  | t | 286,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 348 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 30<t≤35  | t | 287,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 350 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 35<t≤38  | t | 288,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 352 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 38<t≤40  | t | 293,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 354 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 40<t≤45  | t | 294,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 356 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 45<t≤50  | t | 296,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 358 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 50<t≤60  | t | 307,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 360 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 60<t≤70  | t | 308,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 362 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 70<t≤75  | t | 310,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 364 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 75<t≤80  | t | 321,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 366 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 80<t≤90  | t | 322,000 | トラス形式 |
| 0008208 | 368 | 耐候性鋼材SMA570W(Q) | 90<t≤100 | t | 324,000 | トラス形式 |

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護欄、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 92 橋梁材料(その他)

| 新コード    | 枝番  | 名 称           | 規 格                         | 単位 | 価格(円)   | 備考 |
|---------|-----|---------------|-----------------------------|----|---------|----|
| 0008204 | 110 | 角型鋼管(普通鋼材)    | STKR400 4.5×100×100         | t  |         |    |
| 0020419 | 000 | 角型鋼管(普通鋼材)    | STKR400 3.2×75×75           | t  |         |    |
| 0020420 | 000 | 角型鋼管(普通鋼材)    | STKR400 3.2×125×75          | t  |         |    |
| 0008204 | 120 | 丸型鋼管(普通鋼材)    | STK400 48.6×3.2             | t  |         |    |
| 0008204 | 125 | 丸型鋼管(普通鋼材)    | STK400 76.3×3.2             | t  |         |    |
| 0008204 | 140 | スタッドジベル(普通鋼材) |                             | t  | 999,000 |    |
| 0008219 | 000 | 弾性シール材(普通鋼材)  |                             | L  | 1,520   |    |
| 0020421 | 000 | 橋名板(黄銅合金)     | 150×510×15 4文字程度            | 枚  | 66,600  |    |
| 0020422 | 000 | 橋名板(黄銅合金)     | 150×630×15 (注)橋名が長い場合に使用する。 | 枚  | 80,100  |    |

表 93 ボルト類(高力ボルト)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                | 規 格     | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------------------|---------|----|-------|----|
| 0008210 | 101 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×45  | 組  |       |    |
| 0008210 | 102 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×50  | 組  |       |    |
| 0008210 | 104 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×60  | 組  |       |    |
| 0008210 | 105 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×65  | 組  |       |    |
| 0008210 | 106 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×70  | 組  |       |    |
| 0008210 | 107 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×75  | 組  |       |    |
| 0008210 | 108 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M20×80  | 組  |       |    |
| 0008210 | 110 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×55  | 組  |       |    |
| 0008210 | 111 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×60  | 組  |       |    |
| 0008210 | 112 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×65  | 組  |       |    |
| 0008210 | 113 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×70  | 組  |       |    |
| 0008210 | 114 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×75  | 組  |       |    |
| 0008210 | 115 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×80  | 組  |       |    |
| 0008210 | 116 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×85  | 組  |       |    |
| 0008210 | 117 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×90  | 組  |       |    |
| 0008210 | 118 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×95  | 組  |       |    |
| 0008210 | 119 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×100 | 組  |       |    |
| 0008210 | 120 | 高力ボルト(F10T(普通鋼材))  | M22×105 | 組  |       |    |
| 0008210 | 209 | 高力ボルト(F10TW(耐候性裸)) | M22×50  | 組  |       |    |
| 0008210 | 210 | 高力ボルト(F10TW(耐候性裸)) | M22×55  | 組  |       |    |
| 0008210 | 213 | 高力ボルト(F10TW(耐候性裸)) | M22×70  | 組  |       |    |
| 0008210 | 214 | 高力ボルト(F10TW(耐候性裸)) | M22×75  | 組  |       |    |
| 0008210 | 215 | 高力ボルト(F10TW(耐候性裸)) | M22×80  | 組  |       |    |

表 94 ボルト類(トルシアボルト)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                 | 規 格     | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------------------|---------|----|-------|----|
| 0008211 | 102 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×50  | 組  |       |    |
| 0008211 | 103 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×55  | 組  |       |    |
| 0008211 | 104 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×60  | 組  |       |    |
| 0008211 | 105 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×65  | 組  |       |    |
| 0008211 | 106 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×70  | 組  |       |    |
| 0008211 | 107 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×75  | 組  |       |    |
| 0008211 | 108 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M20×80  | 組  |       |    |
| 0008211 | 109 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×50  | 組  |       |    |
| 0008211 | 110 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×55  | 組  |       |    |
| 0008211 | 111 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×60  | 組  |       |    |
| 0008211 | 112 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×65  | 組  |       |    |
| 0008211 | 113 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×70  | 組  |       |    |
| 0008211 | 114 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×75  | 組  |       |    |
| 0008211 | 115 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×80  | 組  |       |    |
| 0008211 | 116 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×85  | 組  |       |    |
| 0008211 | 117 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×90  | 組  |       |    |
| 0008211 | 118 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×95  | 組  |       |    |
| 0008211 | 119 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×100 | 組  |       |    |
| 0008211 | 120 | トルシアボルト(S10T(普通鋼材)) | M22×105 | 組  |       |    |
| 0008211 | 210 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸)  | M22×55  | 組  |       |    |
| 0008211 | 211 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸)  | M22×60  | 組  |       |    |
| 0008211 | 212 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸)  | M22×65  | 組  |       |    |
| 0008211 | 213 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸)  | M22×70  | 組  |       |    |

|         |     |                    |         |   |  |  |
|---------|-----|--------------------|---------|---|--|--|
| 0008211 | 214 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×75  | 組 |  |  |
| 0008211 | 215 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×80  | 組 |  |  |
| 0008211 | 216 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×85  | 組 |  |  |
| 0008211 | 217 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×90  | 組 |  |  |
| 0008211 | 218 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×95  | 組 |  |  |
| 0008211 | 219 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×100 | 組 |  |  |
| 0008211 | 220 | トルシアボルトS10TW(耐候性裸) | M22×105 | 組 |  |  |

表 95 プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

| 新コード    | 枝番  | 名 称 | 規 格     | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----|---------|----|-------|----|
| 0008061 | 000 | 接着材 | エポキシ樹脂系 | kg | 3,200 |    |

表 96 PC橋架設関係(新活荷重桁)

| 新コード    | 枝番  | 名 称     | 規 格         | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------|-------------|----|-------|----|
| 0008077 | 000 | 枕木      | 210×14×20cm | 本  | 建物    |    |
| 0008036 | 000 | 混和材     | ボツリス No.8   | kg |       |    |
| 0008086 | 000 | 発泡スチロール | JIS A 9511  | m3 |       |    |

表 97 ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称      | 規 格    | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------|--------|----|-------|----|
| 0020446 | 000 | 円筒型枠(鋼製) | Φ450mm | m  |       |    |
| 0020447 | 000 | 円筒型枠(鋼製) | Φ500mm | m  |       |    |
| 0020449 | 000 | 円筒型枠(鋼製) | Φ600mm | m  |       |    |
| 0020452 | 000 | 円筒型枠(鋼製) | Φ750mm | m  |       |    |
| 0020455 | 000 | 円筒型枠(鋼製) | Φ900mm | m  |       |    |

表 98 橋梁排水管設置関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称 | 規 格                    | 単位 | 価格(円)   | 備考 |
|---------|-----|-----|------------------------|----|---------|----|
| 0020350 | 000 | 排水桝 | FC250 中部地整Ⅰ型(注)1       | 組  | 92,900  |    |
| 0020351 | 000 | 排水桝 | FC250 中部地整Ⅱ型(注)1       | 組  | 92,900  |    |
| 0020352 | 000 | 排水桝 | FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1 | 組  | 112,000 |    |
| 0020353 | 000 | 排水桝 | FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1 | 組  | 118,000 |    |
| 0020354 | 000 | 排水桝 | FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1 | 組  | 123,000 |    |
| 0020355 | 000 | 排水桝 | FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1 | 組  | 141,000 |    |
| 0020700 | 000 | 排水管 | 硬質塩化ビニル管 VP100         | m  |         |    |
| 0020701 | 000 | 排水管 | 硬質塩化ビニル管 VP150         | m  |         |    |
| 0020702 | 000 | 排水管 | 硬質塩化ビニル管 VP200         | m  |         |    |

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 99 橋面防水関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称       | 規 格                        | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-----------|----------------------------|----|-------|----|
| 0020469 | 000 | 橋面防水工     | シート系 材料一式                  | m2 | 1,750 |    |
| 0020470 | 000 | 橋面防水工     | 塗膜系 材料一式                   | m2 | 1,170 |    |
| 0020471 | 000 | 橋面防水端部目地工 | セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5.0mm | m  | 360   |    |
| 0020472 | 000 | 橋面防水端部目地工 | 幅30mm、厚5.0mm               | m  |       |    |
| 0020473 | 000 | 橋面防水端部目地工 | シルバーマッシュ(幅15cm)            | m  | 153   |    |
| 0020476 | 000 | スパイラルドレーン | ドレイナーⅡ型+遮断シート              | m  | 4,780 |    |
| 0020477 | 000 | ドレイナー     | Ⅱ型 径18mm                   | m  |       |    |

表 100 鋼矢板・鉄筋

| 新コード    | 枝番  | 名 称           | 規 格                   | 単位 | 価格(円) | 備考              |
|---------|-----|---------------|-----------------------|----|-------|-----------------|
| 0003004 | 000 | 鋼矢板           | SY295 U形 規格品          | t  |       | Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型 |
| 0003007 | 000 | 鋼矢板           | SYW295 U形 規格品         | t  |       | Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型 |
| 6500000 | 000 | 鋼矢板           | SYW295 U形             | t  |       | VⅠ型.VⅠL型        |
| 6500001 | 000 | 鋼矢板           | SYW295 ハット形           | t  |       |                 |
| 0003006 | 000 | 軽量鋼矢板         | SS400                 | t  |       |                 |
| 0003009 | 000 | H形鋼杭          | 200×200(無規格) JISA5526 | t  |       |                 |
| 0003010 | 000 | H形鋼杭          | 250×250(無規格) JISA5526 | t  |       |                 |
| 0003011 | 000 | H形鋼杭          | 300×300(無規格) JISA5526 | t  |       |                 |
| 0003012 | 000 | H形鋼杭          | 350×350(無規格) JISA5526 | t  |       |                 |
| 0003013 | 000 | H形鋼杭          | 400×400(無規格) JISA5526 | t  |       |                 |
| 0003014 | 000 | 鋼管杭 (SKK-400) |                       | t  |       |                 |
| 0002995 | 000 | 異形棒鋼          | SD295A D10            | t  |       |                 |
| 0003002 | 000 | 異形棒鋼          | SD295A D13            | t  |       |                 |
| 0003003 | 000 | 異形棒鋼          | SD295A D16            | t  |       |                 |
| 6500306 | 000 | 異形棒鋼          | SD345 D10             | t  | 建物    |                 |
| 0003002 | 050 | 異形棒鋼          | SD345 D13             | t  |       |                 |
| 0003003 | 050 | 異形棒鋼          | SD345 D16-25          | t  |       |                 |
| 0003015 | 050 | 異形棒鋼          | SD345 D29-32          | t  |       |                 |
| 0003016 | 050 | 異形棒鋼          | SD345 D35             | t  |       |                 |
| 0003017 | 050 | 異形棒鋼          | SD345 D38             | t  |       |                 |
| 0003018 | 050 | 異形棒鋼          | SD345 D51             | t  | 建物    |                 |
| 0003030 | 000 | 異形棒鋼          | SD390 D25             | t  | 建物    |                 |
| 0003031 | 000 | 異形棒鋼          | SD390 D29             | t  |       |                 |
| 0003032 | 000 | 異形棒鋼          | SD390 D32             | t  |       |                 |
| 0003033 | 000 | 異形棒鋼          | SD390 D35             | t  |       |                 |
| 0003034 | 000 | 異形棒鋼          | SD390 D38             | t  |       |                 |
| 0003035 | 000 | 異形棒鋼          | SD390 D41             | t  | 建物    |                 |
| 0003090 | 000 | 異形棒鋼          | SD490 D35             | t  | 建物    |                 |
| 0003091 | 000 | 異形棒鋼          | SD490 D38             | t  | 建物    |                 |
| 0003092 | 000 | 異形棒鋼          | SD490 D41             | t  | 建物    |                 |
| 0003021 | 000 | 普通丸鋼          | SR235 径9              | t  | 建物    |                 |
| 0003022 | 000 | 普通丸鋼          | SR235 径13             | t  | 建物    |                 |
| 0003023 | 000 | 普通丸鋼          | SR235 径16~25まで        | t  | 建物    |                 |
| 6500400 | 000 | 鋼板(無規格品)      | 中板 厚3.2×914×1829      | t  |       |                 |
| 0003027 | 000 | 鋼板(無規格品)      | 厚板 橋梁用                | t  |       |                 |
| 6500401 | 000 | 鋼板(無規格品)      | 厚板 厚6 ×914×1829       | t  |       |                 |

|         |     |              |                           |   |         |      |
|---------|-----|--------------|---------------------------|---|---------|------|
| 6500402 | 000 | 鋼板(無規格品)     | 厚板 厚9,12 ×914×1829        | t |         |      |
| 6500403 | 000 | 鋼板(無規格品)     | 厚板 厚16,19,22,25 ×914×1829 | t |         |      |
| 6500500 | 000 | 縞鋼板          | 厚3.2                      | t | 143,000 | 車上渡し |
| 6500501 | 000 | 縞鋼板          | 厚4.5～6.0                  | t | 142,000 | 車上渡し |
| 0003008 | 000 | H形鋼          | 各種(JIS G 3192)            | t |         |      |
| 6500600 | 000 | 平鋼(SS400)    | 厚9mm 幅50～75               | t | 132,000 | 車上渡し |
| 6500601 | 000 | 等辺山形鋼(SS400) | 中形 6×50                   | t |         |      |
| 6500602 | 000 | 溝形鋼(SS400)   | 大形 7×75×180               | t |         |      |
| 0020478 | 000 | 鋼管杭 スクラップ    | 鉄くずヘビーH1                  | t | 建物      |      |

- (1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)
- (2)鋼矢板、鋼管矢板、鋼管杭の価格には、地域エキストラは含まれていない。
- (3)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。
- (4)異形棒鋼は単価に規格料を含む。
- (5)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。
- (6)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。
- (7)鋼材金額算出方法
- 1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)……〔(t当たり鋼材価格)+(規格料)〕×〔1.0+(イ)〕×純鋼材重量
- 2.規格料を見込まない場合……(t当たり鋼材価格)×〔1.0+(イ)〕×純鋼材重量
- 1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)
- 2)規格料については、物価資料によること。

表 101 鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

| 新コード    | 枝番  | 名 称              | 規 格                   | 単位 | 価格(円) | 備考     |
|---------|-----|------------------|-----------------------|----|-------|--------|
| 6504993 | 000 | 一般構造用丸鋼          | SS400 径13mm           | kg |       |        |
| 6504994 | 000 | 一般構造用丸鋼          | SS400 径16mm           | kg |       |        |
| 6504995 | 000 | 一般構造用丸鋼          | SS400 径32mm           | kg |       |        |
| 6504996 | 000 | 一般構造用丸鋼          | SS400 径50mm           | kg |       |        |
| 6505100 | 000 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ6.0mm         | kg |       |        |
| 6505101 | 000 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ8mm～11mm      | kg |       |        |
| 6505102 | 000 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ12mm～25mm     | kg |       |        |
| 6505103 | 000 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ26mm～30mm     | kg |       |        |
| 6505104 | 000 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ31mm～35mm     | kg |       |        |
| 6505105 | 000 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ36mm～40mm     | kg |       |        |
| 6505200 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 25mm×3mm        | kg |       |        |
| 6505201 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 30mm×3mm        | kg |       |        |
| 6505202 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 40mm×3mm        | kg |       |        |
| 6505203 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 40mm×5mm        | kg |       |        |
| 6505204 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 50mm×4mm        | kg |       |        |
| 6505205 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 50mm×6mm        | kg |       |        |
| 6505206 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 65mm×6mm        | kg |       |        |
| 6505207 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 75mm×6mm        | kg |       |        |
| 6505208 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 90mm×7mm        | kg |       |        |
| 6505209 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 90mm×13mm       | kg |       |        |
| 6505210 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 130mm           | kg |       |        |
| 6505211 | 000 | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 150mm×12mm      | kg |       |        |
| 6505300 | 000 | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 90mm×75mm×9mm   | kg | 建物    |        |
| 6505301 | 000 | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 100mm×75mm×7mm  | kg | 建物    |        |
| 6505302 | 000 | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 125mm×75mm×7mm  | kg | 建物    |        |
| 6505303 | 000 | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 125mm×90mm×10mm | kg | 建物    |        |
| 6505400 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 75mm×40mm       | kg |       |        |
| 6505401 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 100mm×50mm      | kg |       |        |
| 6505402 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 125mm×65mm      | kg |       |        |
| 6505403 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 150mm×75mm      | kg |       |        |
| 6505404 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 200mm×80mm      | kg |       |        |
| 6505405 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 250mm×90mm      | kg |       | t=9mm  |
| 6505407 | 000 | 一般構造用溝形鋼         | SS400 300mm×90mm      | kg | 積資    | t=9mm  |
| 6505600 | 000 | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≤30mm H=100mm  | kg |       |        |
| 6505601 | 000 | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≤30mm H=125mm  | kg |       |        |
| 6505602 | 000 | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≤30mm H=250mm  | kg |       |        |
| 6505603 | 000 | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≤30mm H=350mm  | kg |       |        |
| 6505700 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 4.5mm×32～38mm   | kg |       |        |
| 6505701 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 6mm×32～44mm     | kg |       |        |
| 6505702 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 6mm×50mm        | kg |       |        |
| 6505703 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 9mm×32～44mm     | kg |       |        |
| 6505704 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 9mm×50mm        | kg |       |        |
| 6505705 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 12mm×32～44mm    | kg | 建物    |        |
| 6505706 | 000 | 一般構造用平鋼          | SS400 12mm×50mm       | kg |       |        |
| 6505800 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ6.0mm        | kg |       |        |
| 6505801 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ8mm～11mm     | kg |       |        |
| 6505802 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ12mm～25mm    | kg |       |        |
| 6505803 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ26mm～30mm    | kg |       |        |
| 6505804 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ31mm～35mm    | kg |       |        |
| 6505900 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400B 厚さ31mm～35mm    | kg |       |        |
| 6505901 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400B 厚さ36mm～38mm    | kg |       |        |
| 6505902 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM490A 厚さ12mm～25mm    | kg |       |        |
| 6505903 | 000 | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM490B 厚さ26mm～30mm    | kg |       |        |
| 6506000 | 000 | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA400AW 厚さ6.0mm      | kg |       |        |
| 6506001 | 000 | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA400AW 厚さ8mm～11mm   | kg |       |        |
| 6506100 | 000 | ステンレス鋼板          | SUS304 厚さ1mm          | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506101 | 000 | ステンレス鋼板          | SUS304 厚さ3mm          | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506102 | 000 | ステンレス鋼板          | SUS304 厚さ4mm          | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506103 | 000 | ステンレス鋼板          | SUS304 厚さ8mm          | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506104 | 000 | ステンレス鋼板          | SUS304 厚さ15mm         | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506300 | 000 | ステンレス棒鋼          | SUS304 径9mm           | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506301 | 000 | ステンレス棒鋼          | SUS304 径25mm～100mm    | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506305 | 000 | ステンレス棒鋼          | SUS304 径260～300mm     | kg | 積資    | 車上渡し   |
| 6506306 | 000 | ステンレス棒鋼          | SUS316 径25mm～100mm    | kg | 1,260 | 現場車上渡し |

|         |     |                |                              |    |       |              |
|---------|-----|----------------|------------------------------|----|-------|--------------|
| 6506307 | 000 | ステンレス棒鋼        | SUS316 径110mm～150mm          | kg | 1,380 | 現場車上渡し       |
| 6506309 | 000 | ステンレス棒鋼        | SUS403 径110mm～150mm          | kg | 696   | 現場車上渡し       |
| 6506700 | 000 | ステンレス鋼等辺山形鋼    | SUS304 50mm×4mm              | kg | 積資    |              |
| 6506701 | 000 | ステンレス鋼等辺山形鋼    | SUS304 65mm×6mm              | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6506702 | 000 | ステンレス鋼等辺山形鋼    | SUS304 75mm×6mm              | kg | 建物    | 車上渡し         |
| 6506703 | 000 | ステンレス鋼等辺山形鋼    | SUS304 75mm×9mm              | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6506800 | 000 | ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 90mm×75mm×9mm         | kg | 1,440 | 現場車上渡し       |
| 6506801 | 000 | ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 100mm×75mm×7～10mm     | kg | 1,440 | 現場車上渡し       |
| 6506802 | 000 | ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×75mm×7～13mm     | kg | 1,440 | 現場車上渡し       |
| 6506803 | 000 | ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×90mm×10～13mm    | kg | 1,190 |              |
| 6506804 | 000 | ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm | kg | 1,440 | 現場車上渡し       |
| 6506900 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 75mm×40mm             | kg | 1,050 |              |
| 6506901 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 100mm×50mm            | kg | 積資    |              |
| 6506902 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 125mm×65mm            | kg | 1,050 |              |
| 6506903 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 150mm×75mm            | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6506904 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 200mm×80～90mm         | kg | 1,050 |              |
| 6506905 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 250mm×90mm            | kg | 1,240 | t=9mm 現場車上渡し |
| 6506906 | 000 | ステンレス溝形鋼       | SUS304 300mm×90mm            | kg | 1,240 | t=9mm 現場車上渡し |
| 6507000 | 000 | ステンレス平鋼        | SUS304 3mm×25mm              | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6507001 | 000 | ステンレス平鋼        | SUS304 6mm×50mm              | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6507002 | 000 | ステンレス平鋼        | SUS304 9mm×50mm              | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6507003 | 000 | ステンレス平鋼        | SUS304 12mm×50mm             | kg | 積資    | 車上渡し         |
| 6507004 | 000 | ステンレス平鋼        | SUS304 16mm×50～75mm          | kg | 1,120 | 現場車上渡し       |
| 6507005 | 000 | ステンレス平鋼        | SUS304 19mm×50～75mm          | kg | 1,120 | 現場車上渡し       |
| 6507400 | 000 | ねずみ鋳鉄品         | 3種FC200                      | kg | 937   | 鋳放し単価        |
| 6507401 | 000 | ねずみ鋳鉄品         | 4種FC250                      | kg | 937   | 鋳放し単価        |
| 6507500 | 000 | 球状黒鉛鋳鉄品        | FCD450                       | kg | 1,720 | 鋳放し単価        |
| 6507502 | 000 | 球状黒鉛鋳鉄品        | 1種FCD400                     | kg | 1,720 | 鋳放し単価        |
| 6507503 | 000 | 球状黒鉛鋳鉄品        | 3種FCD500                     | kg | 1,720 | 鋳放し単価        |
| 6507600 | 000 | ポンプ羽根車         | FC250 ねずみ鋳鉄                  | kg | 1,310 | 鋳放し単価        |
| 6507700 | 000 | ポンプ羽根車         | FCD400 ダクタイル鋳鉄               | kg | 1,680 | 鋳放し単価        |
| 6507701 | 000 | ポンプ羽根車         | FCD450 ダクタイル鋳鉄               | kg | 1,680 | 鋳放し単価        |
| 6507702 | 000 | ポンプ羽根車         | FCD500 ダクタイル鋳鉄               | kg | 1,680 | 鋳放し単価        |
| 6507800 | 000 | ポンプ羽根車         | CAC402 青銅鋳物                  | kg | 4,500 | 鋳放し単価        |
| 6507801 | 000 | ポンプ羽根車         | CAC403 青銅鋳物                  | kg | 4,500 | 鋳放し単価        |
| 6507802 | 000 | ポンプ羽根車         | CAC406 青銅鋳物                  | kg | 4,500 | 鋳放し単価        |
| 6507803 | 000 | ポンプ羽根車         | SC410 炭素鋼鋳鋼                  | kg | 4,910 | 鋳放し単価        |
| 6507804 | 000 | ポンプ羽根車         | SC450 炭素鋼鋳鋼                  | kg | 4,910 | 鋳放し単価        |
| 6507900 | 000 | ポンプ主軸          | S30C 炭素鋼                     | kg | 285   | 鋳放し単価        |
| 6507901 | 000 | ポンプ主軸          | S35C 炭素鋼                     | kg | 285   | 鋳放し単価        |
| 6507902 | 000 | ポンプ主軸          | S45C 炭素鋼                     | kg | 285   | 鋳放し単価        |
| 6507903 | 000 | ポンプ主軸          | SUS304 ステンレス棒鋼               | kg | 1,580 | 鋳放し単価        |
| 6507904 | 000 | ポンプ主軸          | SUS316 ステンレス棒鋼               | kg | 2,140 | 鋳放し単価        |
| 6507905 | 000 | ポンプ主軸          | SUS403 ステンレス棒鋼               | kg | 963   | 鋳放し単価        |
| 6507906 | 000 | ポンプ主軸          | SUS420J1 ステンレス棒鋼             | kg | 911   | 鋳放し単価        |
| 6507907 | 000 | ポンプ主軸          | SUS420J2 ステンレス棒鋼             | kg | 911   | 鋳放し単価        |
| 6508000 | 000 | ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 500mm～900mm         | kg | 1,260 | 鋳放し単価        |
| 6508001 | 000 | ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 1000mm～2000mm       | kg | 1,320 | 鋳放し単価        |
| 6508002 | 000 | ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 500mm～900mm         | kg | 1,290 | 鋳放し単価        |
| 6508003 | 000 | ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 1000mm以上            | kg | 1,350 | 鋳放し単価        |
| 6508004 | 000 | ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm      | kg | 1,480 | 鋳放し単価        |
| 6508005 | 000 | ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm    | kg | 1,630 | 鋳放し単価        |
| 6508100 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD450 軸流 500mm～900mm        | kg | 1,450 | 鋳放し単価        |
| 6508101 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD450 軸流 1000mm～2000mm      | kg | 1,500 | 鋳放し単価        |
| 6508102 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD450 斜流 500mm～900mm        | kg | 1,500 | 鋳放し単価        |
| 6508103 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD450 斜流 1000mm以上           | kg | 1,580 | 鋳放し単価        |
| 6508104 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm     | kg | 1,690 | 鋳放し単価        |
| 6508105 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm   | kg | 1,900 | 鋳放し単価        |
| 6508200 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD500 軸流 500mm～900mm        | kg | 1,620 | 鋳放し単価        |
| 6508201 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD500 軸流 1000mm～2000mm      | kg | 1,650 | 鋳放し単価        |
| 6508202 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD500 斜流 500mm～900mm        | kg | 1,680 | 鋳放し単価        |
| 6508203 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD500 斜流 1000mm以上           | kg | 1,750 | 鋳放し単価        |
| 6508204 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm     | kg | 2,320 | 鋳放し単価        |
| 6508205 | 000 | ケーシングダクタイル     | FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm   | kg | 2,580 | 鋳放し単価        |
| 6508500 | 000 | 構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品 | SCMnCr3B 径500mm以下            | kg | 1,330 | 鋳放し単価 工場裸渡し  |
| 6508600 | 000 | 黄銅板            | C2680P                       | kg | 1,720 |              |
| 6508700 | 000 | 青銅鋳物           | 2種CAC402                     | kg | 3,070 | 鋳放し単価 工場裸渡し  |
| 6508701 | 000 | 青銅鋳物           | 3種CAC403                     | kg | 3,070 | 鋳放し単価 工場裸渡し  |
| 6508702 | 000 | 青銅鋳物           | 6種CAC406                     | kg | 3,070 | 鋳放し単価 工場裸渡し  |
| 6508800 | 000 | 鉛青銅鋳物          | 3種 CAC603                    | kg | 3,130 | 鋳放し単価 工場裸渡し  |
| 6509100 | 000 | ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼  | SCS1 ステンレス鋳鋼                 | kg | 7,030 | 鋳放し単価        |
| 6509101 | 000 | ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼  | SCS2 ステンレス鋳鋼                 | kg | 7,030 | 鋳放し単価        |
| 6509102 | 000 | ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼  | SCS12 ステンレス鋳鋼                | kg | 7,710 | 鋳放し単価        |
| 6509103 | 000 | ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼  | SCS13 ステンレス鋳鋼                | kg | 7,710 | 鋳放し単価        |
| 6509200 | 000 | 一般構造用炭素鋼鋼管     | STK400 外径21.7mm              | kg |       |              |
| 6509201 | 000 | 一般構造用炭素鋼鋼管     | STK400 外径34mm                | kg |       |              |
| 6509202 | 000 | 一般構造用炭素鋼鋼管     | STK400 外径42.7mm              | kg |       |              |
| 6509203 | 000 | 一般構造用炭素鋼鋼管     | STK400 外径101.6mm             | kg |       |              |
| 6509204 | 000 | 一般構造用炭素鋼鋼管     | STK400 外径165.2mm             | kg |       |              |
| 6509205 | 000 | 一般構造用炭素鋼鋼管     | STK400 外径190.7mm             | kg |       |              |
| 6509358 | 000 | 配管用大径ステンレス鋼鋼管  | SUS304TPY Sch10 350～500A     | kg | 1,800 |              |
| 6509359 | 000 | 配管用大径ステンレス鋼鋼管  | SUS304TPY Sch10 550～700A     | kg | 1,910 |              |
| 6509360 | 000 | 配管用大径ステンレス鋼鋼管  | SUS304TPY Sch20 350～500A     | kg | 1,920 |              |
| 6509361 | 000 | 配管用大径ステンレス鋼鋼管  | SUS304TPA Sch40 150～300A     | kg | 1,570 |              |
| 6509362 | 000 | 配管用大径ステンレス鋼鋼管  | SUS304TPY Sch40 350～500A     | kg | 1,910 |              |
| 6509400 | 000 | 縞鋼板無規格         | SS400相当 厚さ4.5mm              | kg |       |              |
| 6509401 | 000 | 縞鋼板無規格         | SS400相当 厚さ6.0mm              | kg |       |              |

|         |     |                |              |    |       |  |
|---------|-----|----------------|--------------|----|-------|--|
| 6509450 | 000 | 軟鋼用被覆アーク溶接棒    | D4301 径4mm   | kg |       |  |
| 6509451 | 000 | 軟鋼用被覆アーク溶接棒    | D4301 径 5mm  | kg |       |  |
| 6509500 | 000 | 高張力鋼用被覆アーク溶接棒  | D5016 径4mm   | kg |       |  |
| 6509501 | 000 | 高張力鋼用被覆アーク溶接棒  | D5016 径5mm   | kg |       |  |
| 6509551 | 000 | ステンレス鋼被覆アーク溶接棒 | D308-16 径5mm | kg |       |  |
| 6509600 | 000 | スクラップ          | 鉄屑特級A        | kg | 建物    |  |
| 6509601 | 000 | スクラップ          | 鉄屑鋼ダライA      | kg | 建物    |  |
| 6509602 | 000 | スクラップ          | 鉄屑鉄ダライ       | kg | 建物    |  |
| 6509603 | 000 | スクラップ          | ステンレス屑       | kg | 建物    |  |
| 6509604 | 000 | スクラップ          | 銅屑(並)        | kg |       |  |
| 6509605 | 000 | スクラップ          | 黄銅屑鋳物屑(並)    | kg |       |  |
| 6509606 | 000 | スクラップ          | 青銅屑鋳物屑(並)    | kg |       |  |
| 6509607 | 000 | スクラップ          | アルミ屑鋳物屑(並)   | kg |       |  |
| 6509700 | 000 | 鋼床版溶接消耗材料費     | 板厚12mm       | m  | 4,180 |  |
| 6509701 | 000 | 鋼床版溶接消耗材料費     | 板厚16mm       | m  | 4,890 |  |

銅板鋼材価格はベース価格とエキストラ料(規格エキストラと寸法エキストラ)を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。  
規格エキストラ(定期刊行物に記載されているものを使用する)、寸法エキストラ(kg当たり加算額(円): ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6)

表 102 ポンプ設備関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称     | 規 格                     | 単位 | 価格(円) | 備考            |
|---------|-----|---------|-------------------------|----|-------|---------------|
| 6510000 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.32MPa 偏心量100mm 径100mm | 本  |       | 重量15kg 両フランジ  |
| 6510001 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.32MPa 偏心量100mm 径125mm | 本  |       | 重量18kg 両フランジ  |
| 6510002 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.32MPa 偏心量100mm 径150mm | 本  |       | 重量23kg 両フランジ  |
| 6510003 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.32MPa 偏心量100mm 径200mm | 本  |       | 重量32kg 両フランジ  |
| 6510004 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.32MPa 偏心量100mm 径250mm | 本  |       | 重量40kg 両フランジ  |
| 6510008 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.32MPa 偏心量100mm 径450mm | 本  |       | 重量155kg 両フランジ |
| 6510100 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.98MPa 偏心量100mm 径100mm | 本  |       | 重量15kg 両フランジ  |
| 6510101 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.98MPa 偏心量100mm 径125mm | 本  |       | 重量18kg 両フランジ  |
| 6510102 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.98MPa 偏心量100mm 径150mm | 本  |       | 重量23kg 両フランジ  |
| 6510103 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.98MPa 偏心量100mm 径200mm | 本  |       | 重量32kg 両フランジ  |
| 6510104 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.98MPa 偏心量100mm 径250mm | 本  |       | 重量40kg 両フランジ  |
| 6510106 | 000 | ゴム伸縮可撓管 | 0.98MPa 偏心量100mm 径350mm | 本  |       | 重量105kg 両フランジ |

表 103 塗装関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称                 | 規 格             | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|---------------------|-----------------|----|-------|----|
| 6515002 | 000 | ケレン材料               | (シヨット)          | kg | 積資    |    |
| 6515100 | 000 | ステンレス酸洗い費           | (材料・工数込み)       | m2 | 7,000 |    |
| 6515101 | 000 | ステンレス酸洗い費           | (材料のみ)          | m2 | 1,230 |    |
| 6515200 | 000 | 原板プラスト(製鋼メーカ)       | エッチングプライマー(長曝型) | m2 | 400   |    |
| 6515201 | 000 | 原板プラスト(製鋼メーカ)       | ジंकリッチプライマー(有機) | m2 | 490   |    |
| 6515202 | 000 | 原板プラスト(製鋼メーカ)       | ジंकリッチプライマー(無機) | m2 | 490   |    |
| 6515220 | 000 | 原板プラスト及びエッチングプライマー  | ウオッシュ系(クロムフリー)  | m2 | 340   | 土木 |
| 6515221 | 000 | 原板プラスト及びジंकリッチプライマー |                 | m2 | 340   | 土木 |
| 6515222 | 000 | 原板プラストのみ            |                 | m2 | 82    | 土木 |
| 6515400 | 000 | エッチングプライマー          | 長暴型2種           | kg |       |    |
| 6515500 | 000 | ジंकリッチプライマー         | 有機系             | kg | 建物    |    |
| 0008303 | 000 | ジंकリッチプライマー         | 無機系             | kg |       |    |
| 6515501 | 000 | ジंकリッチペイント          | 有機系             | kg |       |    |
| 6515502 | 000 | ジंकリッチペイント          | 無機系             | kg |       |    |
| 6515503 | 000 | ジंकリッチペイント(厚膜型)     | 有機系             | kg |       |    |
| 6515504 | 000 | ジंकリッチペイント(厚膜型)     | 無機系             | kg |       |    |
| 0008305 | 000 | フェノール樹脂MIO塗料        |                 | kg |       |    |
| 6515700 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 下塗用             | kg |       |    |
| 6515701 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 中塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6515702 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 中塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6515703 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 中塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6515704 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 上塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6515705 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 上塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6515706 | 000 | エポキシ樹脂系塗料           | 上塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6515750 | 000 | 変性エポキシ樹脂塗料          | 下塗用             | kg |       |    |
| 6515751 | 000 | 変性エポキシ樹脂塗料          | 中・上塗用(淡彩色)      | kg | 1,600 |    |
| 6515752 | 000 | 変性エポキシ樹脂塗料          | 内面用             | kg |       |    |
| 6515800 | 000 | 長油性フタル酸樹脂塗料         | 2種中塗用(赤系)       | kg |       |    |
| 6515801 | 000 | 長油性フタル酸樹脂塗料         | 2種中塗用(青・緑系)     | kg |       |    |
| 6515802 | 000 | 長油性フタル酸樹脂塗料         | 2種中塗用(淡彩色)      | kg |       |    |
| 6515803 | 000 | 長油性フタル酸樹脂塗料         | 2種上塗用(赤系)       | kg |       |    |
| 6515804 | 000 | 長油性フタル酸樹脂塗料         | 2種上塗用(青・緑系)     | kg |       |    |
| 6515805 | 000 | 長油性フタル酸樹脂塗料         | 2種上塗用(淡彩色)      | kg |       |    |
| 6515901 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 中塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6515902 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 中塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6515903 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 中塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6515904 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 中塗用〔シルバー〕       | kg | 建物    |    |
| 6515905 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 上塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6515906 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 上塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6515907 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 上塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6515908 | 000 | 塩化ゴム系塗料             | 上塗用〔シルバー〕       | kg | 建物    |    |
| 6516000 | 000 | ポリウレタン樹脂塗料          | 中塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6516001 | 000 | ポリウレタン樹脂塗料          | 中塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6516002 | 000 | ポリウレタン樹脂塗料          | 中塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6516003 | 000 | ポリウレタン樹脂塗料          | 上塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6516004 | 000 | ポリウレタン樹脂塗料          | 上塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6516005 | 000 | ポリウレタン樹脂塗料          | 上塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6516100 | 000 | ふっ素樹脂塗料             | 中塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6516101 | 000 | ふっ素樹脂塗料             | 中塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |
| 6516104 | 000 | ふっ素樹脂塗料             | 中塗用〔赤系〕         | kg |       |    |
| 6516102 | 000 | ふっ素樹脂塗料             | 上塗用〔青・緑系〕       | kg |       |    |
| 6516103 | 000 | ふっ素樹脂塗料             | 上塗用〔淡彩色〕        | kg |       |    |

|         |     |                  |                                                     |    |    |  |
|---------|-----|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--|
| 6516105 | 000 | ふっ素樹脂塗料          | 上塗用〔赤系〕                                             | kg |    |  |
| 0008313 | 000 | シンナー             | 塗料用シンナー                                             | kg |    |  |
| 6516200 | 000 | シンナー             | エッチングプライマー用                                         | kg |    |  |
| 6516201 | 000 | シンナー             | ジンクリッチプライマー用〔有機〕                                    | kg |    |  |
| 0008312 | 000 | シンナー             | ジンクリッチプライマー用〔無機〕                                    | kg |    |  |
| 6516202 | 000 | シンナー             | 鉛系さび止めペイント用                                         | kg |    |  |
| 0008314 | 000 | シンナー             | エポキシ樹脂塗料用                                           | kg |    |  |
| 6516203 | 000 | シンナー             | エポキシ樹脂MIO塗料用                                        | kg |    |  |
| 6516204 | 000 | シンナー             | 変性エポキシ樹脂塗料用                                         | kg |    |  |
| 6516205 | 000 | シンナー             | 長油性フタル酸樹脂塗料用                                        | kg |    |  |
| 6516206 | 000 | シンナー             | 塩化ゴム系塗料用                                            | kg |    |  |
| 6516208 | 000 | シンナー             | ふっ素樹脂塗料用(上塗用)                                       | kg |    |  |
| 6516213 | 000 | シンナー             | ふっ素樹脂塗料用(中塗用)                                       | kg |    |  |
| 6516210 | 000 | シンナー             | 液状エポキシ樹脂塗料用                                         | kg |    |  |
| 6516212 | 000 | シンナー             | 鉛クロームフリーさび止めペイント用                                   | kg |    |  |
| 6516403 | 000 | シリコン変性アクリル樹脂塗料   | 上塗用〔赤系〕                                             | kg |    |  |
| 6516404 | 000 | シリコン変性アクリル樹脂塗料   | 上塗用〔青・緑系〕                                           | kg |    |  |
| 6516405 | 000 | シリコン変性アクリル樹脂塗料   | 上塗用〔淡彩色〕                                            | kg |    |  |
| 6516700 | 000 | 鉛クロームフリーさび止めペイント |                                                     | kg |    |  |
| 6315411 | 000 | 路面表示用塗料          | 1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5                           | l  |    |  |
| 6315413 | 000 | 路面表示用塗料          | 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄 比重1.5                  | l  | 建物 |  |
| 6315414 | 000 | 路面表示用塗料          | 2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7                           | l  |    |  |
| 6315416 | 000 | 路面表示用塗料          | 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄 比重1.7                  | l  | 建物 |  |
| 6315417 | 000 | 路面表示用塗料          | 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0          | kg |    |  |
| 6315419 | 000 | 路面表示用塗料          | 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15-18% 黄 比重2.0 | kg |    |  |
| 6315431 | 000 | 接着用プライマー         | 区画線用 色- 比重0.9                                       | kg |    |  |
| 6315432 | 000 | 接着用プライマー         | 区画線用 コンクリート舗装用 色- 比重0.9                             | kg | 建物 |  |
| 6315451 | 000 | 路面標示用水性塗料        | 1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5                           | l  |    |  |
| 6315453 | 000 | 路面表示用水性塗料        | 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄 比重1.5                  | l  | 建物 |  |
| 6315454 | 000 | 路面標示用水性塗料        | 2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7                           | l  |    |  |
| 6315456 | 000 | 路面表示用水性塗料        | 2種A JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄 比重1.7                  | l  | 建物 |  |

表 104 静岡県リサイクル認定資材

| 新コード    | 枝番  | 名 称                          | 規 格                     | 単位 | 価格(円)   | 備考                 |
|---------|-----|------------------------------|-------------------------|----|---------|--------------------|
| 0020482 | 000 | HBサンド                        | 路床材-路体材-盛土材             | m3 | 1,900   | 富士市持込価格(富士市以外は見積り) |
| 0020483 | 000 | HBサンド                        | 管保護材-砂基礎材               | m3 | 2,900   | 富士市持込価格(富士市以外は見積り) |
| 0020487 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (ナチュラル)300×300×60       | 枚  | 928     |                    |
| 0020488 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (ナチュラル)300×300×80       | 枚  | 1,020   |                    |
| 0020489 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (カルマ)300×300×60         | 枚  | 838     |                    |
| 0020490 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (カルマ)300×300×80         | 枚  | 928     |                    |
| 0020491 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (パルテ)300×300×60         | 枚  | 712     |                    |
| 0020492 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (パルテ)300×300×80         | 枚  | 802     |                    |
| 0020493 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (パルテN)300×300×60        | 枚  | 667     |                    |
| 0020494 | 000 | エコクレア透水(透水性舗装用平板)            | (パルテN)300×300×80        | 枚  | 757     |                    |
| 0020499 | 000 | グリーンパージュ                     | 土質改良材(40リットル)           | 袋  | 600     |                    |
| 0020500 | 000 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)溶融スラグ10%混入 | 50t/日以上、A配合 221地区       | t  | 14,100  | 221(島田地区)価格        |
| 0020500 | 010 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)溶融スラグ10%混入 | 50t/日以上、A配合 222地区       | t  | 15,100  | 222(旧川根町、旧中川根町)価格  |
| 0020500 | 020 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)溶融スラグ10%混入 | 50t/日以上、A配合 223地区       | t  | 16,400  | 223(旧本川根町)価格       |
| 0020515 | 000 | ログガード                        | LG-C-4E 支柱間隔4m アンダービーム付 | m  | 35,500  | 部材標準価格             |
| 0020516 | 000 | 木製残存型枠                       | 80kg/㎡2(丸太、支保資材)        | m2 | 9,900   |                    |
| 0020509 | 000 | エコスプリットン鳳来                   | 積みブロック                  | m2 | 7,650   |                    |
| 0020572 | 000 | NRソイル(流動化処理土)                | 流動化処理土 205、207地区        | m3 | 14,000  | 205、207地区価格        |
| 0020573 | 000 | NRソイル(流動化処理土)                | 流動化処理土 208地区            | m3 | 12,000  | 208地区価格            |
| 0020574 | 000 | UBEソイル(流動化処理土)               | 流動化処理土 212、214地区        | m3 | 13,700  | 212、214地区価格        |
| 0020575 | 000 | UBEソイル(流動化処理土)               | 流動化処理土 215地区            | m3 | 13,700  | 215地区価格            |
| 0020571 | 000 | NKソイル(流動化処理土)                | 流動化処理土 216地区(葵区のみ)      | m3 | 15,500  | 216地区(葵区のみ)価格      |
| 0020578 | 000 | NKソイル(流動化処理土)                | 流動化処理土 220地区            | m3 | 15,500  | 220地区価格            |
| 0020512 | 000 | NKソイル(流動化処理土)                | 流動化処理土 231地区            | m3 | 15,500  | 231地区東名南価格         |
| 0020688 | 000 | スーパーEーユニット                   | 袋詰玉石工1tタイプ              | 袋  | 10,000  | 中詰め材含まず            |
| 0020683 | 000 | スーパーEーユニット                   | 袋詰玉石工2tタイプ              | 袋  | 12,000  | 中詰め材含まず            |
| 0020684 | 000 | スーパーEーユニット                   | 袋詰玉石工3tタイプ              | 袋  | 19,500  | 中詰め材含まず            |
| 0020685 | 000 | スーパーEーユニット                   | 袋詰玉石工4tタイプ              | 袋  | 20,000  | 中詰め材含まず            |
| 0020689 | 000 | スーパーEーユニット                   | 袋詰玉石工6tタイプ              | 袋  | 61,000  | 中詰め材含まず            |
| 0020690 | 000 | スーパーEーユニット                   | 袋詰玉石工8tタイプ              | 袋  | 113,000 | 中詰め材含まず            |
| 6530140 | 000 | KーグラウンドC(セメント固化)             | 透水性コンクリート舗装材t=7cm       | m2 | 10,000  | 材工共 施工数量100m2以上    |
| 6530141 | 000 | Kーグラウンド(Co)瓦コンクリート           | コンクリート舗装材t=7cm          | m2 | 11,000  | 材工共 施工数量100m2以上    |
| 6530142 | 000 | Kーグラウンドコート                   | 薄層舗装材                   | m2 | 4,500   | 材工共 施工数量100m2以上    |
| 0020710 | 000 | エコサイクルコンポ                    | 法面緑化用チップ(1000リットル)      | 袋  | 33,100  |                    |

表 105 自転車統一サイン

| 新コード    | 枝番  | 名 称               | 規 格                             | 単位 | 価格(円)  | 備考    |
|---------|-----|-------------------|---------------------------------|----|--------|-------|
| 0020600 | 000 | 自転車と歩行者の通行区分 標識板  | W600・600 基板(アルミ板)2mm厚 カプセルプリズム型 | 枚  | 30,300 |       |
| 0020601 | 000 | 自転車と歩行者の通行区分 路面標示 | W600・600 合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ        | 枚  | 14,900 | 合成樹脂製 |
| 0020602 | 000 | 自転車走行に関する注意喚起路面表示 | W600・600 合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ        | 枚  | 18,100 | 合成樹脂製 |
| 0020603 | 000 | 自転車歩行者道用 注意喚起看板   | W600・900 基板(アルミ板)2mm厚 カプセルプリズム型 | 枚  | 44,900 |       |
| 0020604 | 000 | 自転車歩行者道用 注意喚起看板   | W400・600 基板(アルミ板)2mm厚 カプセルプリズム型 | 枚  | 20,000 |       |
| 0020605 | 000 | 歩道用 注意喚起看板        | W600・900 基板(アルミ板)2mm厚 カプセルプリズム型 | 枚  | 44,900 |       |
| 0020606 | 000 | 歩道用 注意喚起看板        | W400・600 基板(アルミ板)2mm厚 カプセルプリズム型 | 枚  | 20,000 |       |

表 106 機械賃料類

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格    | 単位 | 価格(円) | 備考          |
|---------|-----|----------------|--------|----|-------|-------------|
| 8500200 | 000 | グラインダー         | 180mm  | 日  | 1,000 | 機械賃料、長期割引価格 |
| 8500400 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 900mm  | 日  | 7,000 |             |
| 8500401 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1000mm | 日  | 7,900 |             |
| 8500402 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1100mm | 日  | 8,500 |             |
| 8500403 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1200mm | 日  | 9,100 |             |
| 8500404 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1350mm | 日  | 9,800 |             |

|         |     |                |        |   |        |  |
|---------|-----|----------------|--------|---|--------|--|
| 8500405 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1500mm | 日 | 10,500 |  |
| 8500406 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1650mm | 日 | 15,000 |  |
| 8500407 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 1800mm | 日 | 16,000 |  |
| 8500408 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 2000mm | 日 | 17,200 |  |
| 8500409 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 2200mm | 日 | 19,000 |  |
| 8500410 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 2400mm | 日 | 21,000 |  |
| 8500411 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 2600mm | 日 | 22,500 |  |
| 8500412 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 2800mm | 日 | 24,500 |  |
| 8500413 | 000 | 管継目試験器(FRPM管用) | 3000mm | 日 | 26,000 |  |
| 8500414 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 900mm  | 日 | 8,000  |  |
| 8500415 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1000mm | 日 | 8,000  |  |
| 8500416 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1100mm | 日 | 8,000  |  |
| 8500417 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1200mm | 日 | 8,000  |  |
| 8500418 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1350mm | 日 | 8,000  |  |
| 8500419 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1500mm | 日 | 9,500  |  |
| 8500420 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1600mm | 日 | 9,500  |  |
| 8500421 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1650mm | 日 | 9,500  |  |
| 8500422 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 1800mm | 日 | 9,500  |  |
| 8500423 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 2000mm | 日 | 9,500  |  |
| 8500424 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 2100mm | 日 | 11,000 |  |
| 8500425 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 2200mm | 日 | 11,000 |  |
| 8500426 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 2400mm | 日 | 11,000 |  |
| 8500427 | 000 | 管継目試験器(DCIP管用) | 2600mm | 日 | 11,000 |  |

表 107 機械損料類

| 新コード    | 枝番  | 名 称           | 規 格                 | 単位  | 価格(円)  | 備考                                    |
|---------|-----|---------------|---------------------|-----|--------|---------------------------------------|
| 8500500 | 000 | 自記雨量計(損料)     |                     | 日   | 889    | 3ヵ月巻                                  |
| 9100001 | 000 | 工事用高圧洗浄機      | 吐出量18L/min 圧力150MPa | 運転日 | 66,300 | 軸スギノマシンJPKE-H7021 ASR-2515A-10        |
| 9100002 | 000 | 工事用高圧洗浄機      | 吐出量27L/min 圧力200MPa | 運転日 | 59,700 | 軸スギノマシンJPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L/min |
| 9100010 | 000 | コンクリート圧送管(損料) | 径125mm 1m当り         | 時間  | 17     | 直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。                 |

表 108 試験関係類

| 新コード    | 枝番  | 名 称               | 規 格                          | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|-------------------|------------------------------|----|-------|----|
| 1105041 | 000 | 土の粒度試験            | 沈降分析(ふるい分け含む)                | 試料 |       |    |
| 1105042 | 000 | 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0.5~2kg              | 試料 |       |    |
| 1105050 | 000 | 土の液性限界試験          | JIS A1205                    | 試料 |       |    |
| 1105051 | 000 | 土の液性限界試験          | JIS A1205 NPのもの              | 試料 | 3,785 |    |
| 1105060 | 000 | 土の塑性限界試験          | JIS A1205                    | 試料 |       |    |
| 1105061 | 000 | 土の塑性限界試験          | JIS A1205 NPのもの              | 試料 | 1,830 |    |
| 1122507 | 000 | 六価クロム溶出試験         | 環境庁告示46号溶出試験                 | 件  | 6,630 |    |
| 1122508 | 000 | 六価クロム溶出試験         | タンクリーチング試験                   | 件  | 8,910 |    |
| 1105030 | 000 | 土の含水比試験           | 3個/試料                        | 試料 |       |    |
| 1122511 | 000 | 土の湿潤密度試験          | 3個/試料 A法(寸法測定法)              | 試料 |       |    |
| 1105070 | 000 | 中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験 | 径150mm 1試料につき3供試体            | 試料 |       |    |
| 1105071 | 000 | 中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験  | 径150mm 1試料につき3供試体            | 試料 |       |    |
| 1105072 | 000 | 中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験  | 径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む) | 試料 |       |    |
| 1105073 | 000 | 中型三軸圧縮試験 圧密排水試験   | 径150mm 1試料につき3供試体            | 試料 |       |    |

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 109 土壌分析調査関係

| 新コード    | 枝番  | 名 称            | 規 格           | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|----------------|---------------|----|-------|----|
| 1900000 | 000 | 土壌分析調査(溶出試験)一式 | (注2)に示す13項目全て | 式  |       |    |
| 1900001 | 000 | カドミウム及びその化合物   | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900002 | 000 | 六価クロム化合物       | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900003 | 000 | シアン化合物         | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900004 | 000 | 水銀及びその化合物      | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900005 | 000 | セレン及びその化合物     | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900006 | 000 | 鉛及びその化合物       | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900007 | 000 | ひ素及びその化合物      | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900008 | 000 | ふっ素及びその化合物     | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900009 | 000 | ほう素及びその化合物     | 溶出試験、含有量試験    | 検体 |       |    |
| 1900010 | 000 | シマジン           | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900011 | 000 | チオベンカルブ        | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900012 | 000 | チウラム           | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900013 | 000 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900014 | 000 | 有機りん化合物        | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900015 | 000 | 銅              | 含有量調査         | 検体 |       |    |
| 1900016 | 000 | 1, 4-ジオキサン     | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900017 | 000 | ダイオキシン類        | 含有量調査         | 検体 |       |    |
| 1900018 | 000 | 前処理費(溶出液作成料)   | 溶出試験          | 検体 |       |    |
| 1900019 | 000 | アルキル水銀         | 溶出試験          | 検体 |       |    |

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 110 環境保全

| 新コード    | 枝番  | 名 称    | 規 格             | 単位 | 価格(円) | 備考 |
|---------|-----|--------|-----------------|----|-------|----|
| 1170000 | 000 | 無機凝集剤  | ポリ塩化アルミニウム(PAC) | kg |       |    |
| 1170001 | 000 | 高分子凝集剤 | アニオン・ノニオン       | kg |       |    |

表 111 電力料

| 新コード    | 枝番  | 名 称         | 規 格       | 単位  | 価格(円) | 備考   |
|---------|-----|-------------|-----------|-----|-------|------|
| 9800001 | 000 | 使用電力料金 東京電力 | 低圧用業持1年未満 | kWh | 24.35 | 東京電力 |
| 9800002 | 000 | 使用電力料金 東京電力 | 高圧用業持1年未満 | kWh | 16.82 | 東京電力 |
| 9800003 | 000 | 使用電力料金 東京電力 | 低圧用業持1年以上 | kWh | 20.06 | 東京電力 |
| 9800004 | 000 | 使用電力料金 東京電力 | 高圧用業持1年以上 | kWh | 19.14 | 東京電力 |

|         |     |                          |                              |      |        |        |
|---------|-----|--------------------------|------------------------------|------|--------|--------|
| 9800005 | 000 | 基本電力料 東京電力               | 低圧用業持1年未満                    | kW/月 | 1,197  | 東京電力   |
| 9800006 | 000 | 基本電力料 東京電力               | 高圧用業持1年未満                    | kW/月 | 1,664  | 東京電力   |
| 9800007 | 000 | 基本電力料 東京電力               | 低圧用業持1年以上                    | kW/月 | 998    | 東京電力   |
| 9800008 | 000 | 基本電力料 東京電力               | 高圧用業持1年以上                    | kW/月 | 1,808  | 東京電力   |
| 9800009 | 000 | 使用電力料金 中部電力              | 低圧用業持1年未満                    | kWh  | 21.34  | 中部電力   |
| 9800010 | 000 | 使用電力料金 中部電力              | 高圧用業持1年未満                    | kWh  | 24.34  | 中部電力   |
| 9800011 | 000 | 使用電力料金 中部電力              | 低圧用業持1年以上                    | kWh  | 18.91  | 中部電力   |
| 9800012 | 000 | 使用電力料金 中部電力              | 高圧用業持1年以上                    | kWh  | 22.31  | 中部電力   |
| 9800013 | 000 | 基本電力料 中部電力               | 低圧用業持1年未満                    | kW/月 | 1,313  | 中部電力   |
| 9800014 | 000 | 基本電力料 中部電力               | 高圧用業持1年未満                    | kW/月 | 1,475  | 中部電力   |
| 9800015 | 000 | 基本電力料 中部電力               | 低圧用業持1年以上                    | kW/月 | 1,094  | 中部電力   |
| 9800016 | 000 | 基本電力料 中部電力               | 高圧用業持1年以上                    | kW/月 | 1,229  | 中部電力   |
| 9800030 | 000 | 防護管取付・取外工事費(基本単価) 中部電力   | 取付・取外等の協議＋基本工事費用             | 件    | 53,000 | 中部電力   |
| 9800031 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力  | 高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)  | 箇所   | 18,000 | 中部電力   |
| 9800032 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力  | 機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用       | 台    | 21,000 | 中部電力   |
| 9800033 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力  | 高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎) | 箇所   | 3,000  | 中部電力   |
| 9800034 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力  | 機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用      | 台    | 7,000  | 中部電力   |
| 9800035 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価3) 中部電力  | 事前現場立合い費用                    | 回    | 10,000 | 中部電力   |
| 9800036 | 000 | 防護管取付・取外工事費(基本料金) 東京電力   | 取付・取外等の協議＋基本工事費用             | 件    | 47,000 | 東京電力   |
| 9800037 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力   | 高圧線用防護管取付・取外費用(2.5m/本)       | 本    | 940    | 東京電力   |
| 9800038 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力   | 低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2.5m/本) | 本    | 630    | 東京電力   |
| 9800039 | 000 | 防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力   | 機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用       | 基    | 25,000 | 東京電力   |
| 9800040 | 000 | 防護管取付・取外工事費(基本料金) NTT西日本 | 派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2.0m/本)   | 本    | 30,000 | NTT西日本 |
| 9800041 | 000 | 防護管取付・取外工事費(追加料金) NTT西日本 | 2本目以降の防護管取付・取外費用(2.0m/本)     | 本    | 2,600  | NTT西日本 |
| 9800042 | 000 | 防護管材料費 NTT西日本            | 2.0m/本                       | 本    | 300    | NTT西日本 |

表 112 3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

| 新コード    | 枝番  | 名 称                  | 規 格                      | 単位 | 価格(円)     | 備考 |
|---------|-----|----------------------|--------------------------|----|-----------|----|
| 9600001 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 1ha未満              | 式  | 1,090,000 |    |
| 9600002 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 1ha以上2ha未満         | 式  | 1,340,000 |    |
| 9600003 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 2ha以上3ha未満         | 式  | 1,610,000 |    |
| 9600004 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 3ha以上4ha未満         | 式  | 1,870,000 |    |
| 9600005 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 4ha以上5ha未満         | 式  | 2,070,000 |    |
| 9600006 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 5ha以上6ha未満         | 式  | 2,350,000 |    |
| 9600034 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 6ha以上7ha未満         | 式  | 2,590,000 |    |
| 9600035 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 7ha以上8ha未満         | 式  | 2,850,000 |    |
| 9600036 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 8ha以上9ha未満         | 式  | 3,130,000 |    |
| 9600037 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 無人航空機 9ha以上10ha未満        | 式  | 3,360,000 |    |
| 9600011 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 1ha未満       | 式  | 1,280,000 |    |
| 9600012 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 1ha以上2ha未満  | 式  | 1,510,000 |    |
| 9600013 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 2ha以上3ha未満  | 式  | 1,680,000 |    |
| 9600014 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 3ha以上4ha未満  | 式  | 1,950,000 |    |
| 9600015 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 4ha以上5ha未満  | 式  | 2,260,000 |    |
| 9600016 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 5ha以上6ha未満  | 式  | 2,480,000 |    |
| 9600038 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 6ha以上7ha未満  | 式  | 2,800,000 |    |
| 9600039 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 7ha以上8ha未満  | 式  | 3,050,000 |    |
| 9600040 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 8ha以上9ha未満  | 式  | 3,380,000 |    |
| 9600041 | 000 | 3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工) | 地上型レーザースキャナー 9ha以上10ha未満 | 式  | 3,690,000 |    |

表 113 3次元起工測量(ICT舗装工)

| 新コード    | 枝番  | 名 称             | 規 格                              | 単位 | 価格(円)     | 備考 |
|---------|-----|-----------------|----------------------------------|----|-----------|----|
| 9600029 | 000 | 3次元起工測量(ICT舗装工) | 地上型レーザースキャナー 2,000m2未満           | 式  | 997,000   |    |
| 9600030 | 000 | 3次元起工測量(ICT舗装工) | 地上型レーザースキャナー 2,000m2以上4,000m2未満  | 式  | 1,290,000 |    |
| 9600031 | 000 | 3次元起工測量(ICT舗装工) | 地上型レーザースキャナー 4,000m2以上6,000m2未満  | 式  | 1,510,000 |    |
| 9600032 | 000 | 3次元起工測量(ICT舗装工) | 地上型レーザースキャナー 6,000m2以上8,000m2未満  | 式  | 1,780,000 |    |
| 9600033 | 000 | 3次元起工測量(ICT舗装工) | 地上型レーザースキャナー 8,000m2以上10,000m2未満 | 式  | 2,070,000 |    |

表 114 3次元設計データ作成

| 新コード    | 枝番  | 名 称                | 規 格    | 単位 | 価格(円)   | 備考 |
|---------|-----|--------------------|--------|----|---------|----|
| 9600101 | 000 | 3次元設計データ作成(ICT土工)  | 200m未満 | 式  | 499,000 |    |
| 9600102 | 000 | 3次元設計データ作成(ICT土工)  | 200m以上 | m  | 2,740   |    |
| 9600107 | 000 | 3次元設計データ作成(ICT舗装工) | 200m未満 | 式  | 520,000 |    |
| 9600108 | 000 | 3次元設計データ作成(ICT舗装工) | 200m以上 | m  | 2,720   |    |