

公募型プロポーザル方式 評価結果

都市局公園緑地課

業 務 名 : 令和5年度 [第35-L4910-01号] 遠州灘海浜公園（篠原地区）官民連携導入可能性調査業務委託

実 施 箇 所 : 静岡県浜松市西区篠原町地内

契 約 限 度 額 : 22,275,000円 (税込み)

| 技術提案者 | 技術評価 | | | | | | | | | | | | | | 技術評価点 | 参考見積 | 業務コストの妥当性 | 特 定 | | | |
|-----------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------|-------|------|-----------|-------|--------|-----|-----|
| | 技術資料評価点 | | | | | | 技術資料評価点 | 技術提案書提出者 | 技術提案書評価点 | | | | | | | | | | | | |
| | 予定技術者の経験及び能力 | | | | 企業の能力等 | | | | 実施方針等 | | | | 特定テーマに関する技術提案 | | | | | | | | |
| | 業務経験等 | | 専任性 | | 確実性 | | | | 業務理解度 | | 実施手順 | | 特定テーマ1 | | | | | | 特定テーマ2 | | |
| | 業務経験 | | 手持ち業務量 | | 業務実績 | ISOの取組 | | | 業務目的・内容 | 業務の制約条件等 | 実施工程・フロー | 課題等の対応方針 | 品質管理体制 | 的確性 | | | | | 実現性 | 的確性 | 実現性 |
| | 管理技術者 | 担当技術者 | 管理技術者 | 担当技術者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配点 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 換算点 | 12 | | | | 8 | | 40 | | | 80 | | | | | | | | | | | |
| 換算点 | 28 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 日本総合研究所 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 37.0 | 選定 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 90.0 | ○ | | |
| PwCアドバイザリー 合同会社 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 37.0 | 選定 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 122.0 | ○ | ○ | |
| 株式会社オリエンタル コンサルタンツ | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33.0 | 選定 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 95.0 | ○ | | |