

6 健康保險組合 (40/41)

6 健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	20,837	24,153	23,497	19,665	14,691	5,912	1,704	110,459
	割合	18.9%	21.9%	21.3%	17.8%	13.3%	5.4%	1.5%	100.0%
女性	人数	11,737	14,756	14,958	11,788	8,197	2,846	1,083	65,365
	割合	18.0%	22.6%	22.9%	18.0%	12.5%	4.4%	1.7%	100.0%
計	人数	32,574	38,909	38,455	31,453	22,888	8,758	2,787	175,824
	割合	18.5%	22.1%	21.9%	17.9%	13.0%	5.0%	1.6%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	110,417	24.0	3.7	65,282	22.2	4.1
腹囲 (cm)	109,320	85.1	10.0	62,440	78.8	10.5
収縮期血圧 (mmHg)	109,779	125.5	16.2	64,796	120.3	18.1
拡張期血圧 (mmHg)	109,789	79.2	11.7	64,864	73.0	12.2
中性脂肪 (mg/dℓ)	110,333	121.4	92.3	65,259	84.9	52.8
HDLコレステロール (mg/dℓ)	110,340	60.3	16.0	65,263	74.4	17.9
LDLコレステロール (mg/dℓ)	110,328	125.2	30.7	65,252	123.6	30.2
GOT (IU/l)	110,337	24.0	12.6	65,272	20.7	9.2
GPT (IU/l)	110,340	27.5	19.6	65,273	18.3	13.4
γ-GTP (IU/l)	110,315	45.6	51.6	65,269	24.8	26.8
空腹時血糖 (mg/dℓ)	103,036	101.9	19.8	59,035	94.4	14.0
HbA1c (%)	102,486	5.8	0.7	58,261	5.6	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	81,876	6.1	1.2	39,034	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	91,286	0.9	0.4	48,405	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	84,014	45.4	3.3	45,883	40.2	3.4
血色素量 (g/dℓ)	89,702	15.0	1.1	49,889	13.1	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	89,707	489.2	48.3	49,909	441.1	45.0

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

健保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	14,822	15,657	14,032	11,214	8,181	3,111	888	67,905
	割合	72.0%	65.4%	60.2%	57.4%	56.4%	53.7%	53.3%	62.1%
メタボ予備群	人数	3,138	3,903	3,829	3,060	2,049	798	193	16,970
	割合	15.2%	16.3%	16.4%	15.7%	14.1%	13.8%	11.6%	15.5%
メタボ該当	人数	2,633	4,377	5,434	5,249	4,288	1,880	584	24,445
	割合	12.8%	18.3%	23.3%	26.9%	29.5%	32.5%	35.1%	22.4%
合計	人数	20,593	23,937	23,295	19,523	14,518	5,789	1,665	109,320
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	10,625	12,910	12,596	9,737	6,665	2,174	793	55,500
	割合	93.4%	91.3%	88.2%	86.8%	85.5%	83.4%	78.2%	88.9%
メタボ予備群	人数	457	652	771	585	401	121	62	3,049
	割合	4.0%	4.6%	5.4%	5.2%	5.1%	4.6%	6.1%	4.9%
メタボ該当	人数	298	578	918	892	733	313	159	3,891
	割合	2.6%	4.1%	6.4%	8.0%	9.4%	12.0%	15.7%	6.2%
合計	人数	11,380	14,140	14,285	11,214	7,799	2,608	1,014	62,440
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

健保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	11,805	12,556	11,530	9,564	7,239	2,846	832	56,372
	割合	57.3%	52.5%	49.5%	49.0%	49.9%	49.2%	50.0%	51.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	552	693	620	445	271	84	22	2,687
	割合	2.7%	2.9%	2.7%	2.3%	1.9%	1.5%	1.3%	2.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	2,291	2,903	3,153	3,161	2,646	1,201	384	15,739
	割合	11.1%	12.1%	13.5%	16.2%	18.2%	20.7%	23.1%	14.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	5,945	7,785	7,992	6,353	4,362	1,658	427	34,522
	割合	28.9%	32.5%	34.3%	32.5%	30.0%	28.6%	25.6%	31.6%
合計	人数	20,593	23,937	23,295	19,523	14,518	5,789	1,665	109,320
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	9,228	11,092	10,987	8,643	6,020	1,973	715	48,658
	割合	81.1%	78.4%	76.9%	77.1%	77.2%	75.7%	70.5%	77.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	964	1,348	1,233	840	522	172	66	5,145
	割合	8.5%	9.5%	8.6%	7.5%	6.7%	6.6%	6.5%	8.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	63	108	201	241	232	96	74	1,015
	割合	0.6%	0.8%	1.4%	2.1%	3.0%	3.7%	7.3%	1.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	1,125	1,592	1,864	1,490	1,025	366	159	7,621
	割合	9.9%	11.3%	13.0%	13.3%	13.1%	14.0%	15.7%	12.2%
合計	人数	11,380	14,140	14,285	11,214	7,799	2,607	1,014	62,439
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
 健保組合（男性）

肥満	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
リスク1個以下	人数	6,068	6,836	6,118	4,516	2,859	1,013	236	27,646
	割合	69.0%	60.1%	52.0%	45.3%	39.3%	34.4%	28.3%	52.2%
リスク2個以上	人数	2,720	4,545	5,647	5,443	4,420	1,930	597	25,302
	割合	31.0%	39.9%	48.0%	54.7%	60.7%	65.6%	71.7%	47.8%
合計	人数	8,788	11,381	11,765	9,959	7,279	2,943	833	52,948
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
リスク1個以下	人数	10,963	11,017	9,484	7,129	4,817	1,685	407	45,502
	割合	92.9%	87.7%	82.3%	74.5%	66.5%	59.2%	48.9%	80.7%
リスク2個以上	人数	842	1,539	2,046	2,435	2,422	1,161	425	10,870
	割合	7.1%	12.3%	17.7%	25.5%	33.5%	40.8%	51.1%	19.3%
合計	人数	11,805	12,556	11,530	9,564	7,239	2,846	832	56,372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
リスク1個以下	人数	1,726	2,250	2,038	1,320	780	211	89	8,414
	割合	80.2%	73.8%	61.8%	51.3%	43.8%	33.3%	29.8%	61.1%
リスク2個以上	人数	426	798	1,260	1,251	999	423	210	5,367
	割合	19.8%	26.2%	38.2%	48.7%	56.2%	66.7%	70.2%	38.9%
合計	人数	2,152	3,048	3,298	2,571	1,779	634	299	13,781
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
リスク1個以下	人数	9,054	10,687	10,057	7,314	4,605	1,277	416	43,410
	割合	98.1%	96.3%	91.5%	84.6%	76.5%	64.7%	58.2%	89.2%
リスク2個以上	人数	174	405	930	1,329	1,415	696	299	5,248
	割合	1.9%	3.7%	8.5%	15.4%	23.5%	35.3%	41.8%	10.8%
合計	人数	9,228	11,092	10,987	8,643	6,020	1,973	715	48,658
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
非該当	人数	17,854	19,070	16,982	12,871	8,806	3,196	824	79,603
	割合	86.0%	79.2%	72.5%	65.6%	60.1%	54.3%	48.5%	72.3%
糖尿病予備群	人数	2,078	3,292	3,908	3,833	3,164	1,391	479	18,145
	割合	10.0%	13.7%	16.7%	19.5%	21.6%	23.6%	28.2%	16.5%
糖尿病有病者	人数	838	1,724	2,540	2,906	2,692	1,304	397	12,401
	割合	4.0%	7.2%	10.8%	14.8%	18.4%	22.1%	23.4%	11.3%
合計	人数	20,770	24,086	23,430	19,610	14,662	5,891	1,700	110,149
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
非該当	人数	10,922	13,253	12,545	9,040	5,875	1,880	670	54,185
	割合	93.4%	90.1%	84.2%	77.0%	71.9%	66.2%	62.3%	83.2%
糖尿病予備群	人数	573	1,058	1,723	1,946	1,620	634	242	7,796
	割合	4.9%	7.2%	11.6%	16.6%	19.8%	22.3%	22.5%	12.0%
糖尿病有病者	人数	204	391	639	756	673	327	163	3,153
	割合	1.7%	2.7%	4.3%	6.4%	8.2%	11.5%	15.2%	4.8%
合計	人数	11,699	14,702	14,907	11,742	8,168	2,841	1,075	65,134
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	375	887	1,458	1,766	1,667	811	245	7,209
	割合	1.8%	3.7%	6.2%	9.0%	11.4%	13.7%	14.4%	6.5%
服用していない	人数	20,430	23,236	22,009	17,871	13,009	5,094	1,458	103,107
	割合	98.2%	96.3%	93.8%	91.0%	88.6%	86.3%	85.6%	93.5%
合計	人数	20,805	24,123	23,467	19,637	14,676	5,905	1,703	110,316
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	106	206	348	415	384	196	94	1,749
	割合	0.9%	1.4%	2.3%	3.5%	4.7%	6.9%	8.7%	2.7%
服用していない	人数	11,614	14,522	14,582	11,346	7,798	2,646	987	63,495
	割合	99.1%	98.6%	97.7%	96.5%	95.3%	93.1%	91.3%	97.3%
合計	人数	11,720	14,728	14,930	11,761	8,182	2,842	1,081	65,244
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	14,345	14,174	11,525	7,993	4,827	1,532	334	54,730
	割合	69.3%	59.1%	49.3%	40.9%	33.0%	26.0%	19.8%	49.8%
高血圧症予備群	人数	2,711	3,339	3,222	2,635	1,846	733	177	14,663
	割合	13.1%	13.9%	13.8%	13.5%	12.6%	12.5%	10.5%	13.3%
高血圧症有病者	人数	3,643	6,490	8,640	8,929	7,941	3,621	1,180	40,444
	割合	17.6%	27.0%	36.9%	45.7%	54.3%	61.5%	69.8%	36.8%
合計	人数	20,699	24,003	23,387	19,557	14,614	5,886	1,691	109,837
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	9,654	10,907	9,545	6,752	4,028	1,062	306	42,254
	割合	83.2%	74.6%	64.3%	57.8%	49.6%	37.6%	28.5%	65.2%
高血圧症予備群	人数	882	1,477	1,726	1,474	1,047	352	137	7,095
	割合	7.6%	10.1%	11.6%	12.6%	12.9%	12.5%	12.8%	11.0%
高血圧症有病者	人数	1,070	2,246	3,575	3,462	3,046	1,412	631	15,442
	割合	9.2%	15.4%	24.1%	29.6%	37.5%	50.0%	58.8%	23.8%
合計	人数	11,606	14,630	14,846	11,688	8,121	2,826	1,074	64,791
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,023	2,609	4,384	5,292	5,352	2,576	883	22,119
	割合	4.9%	10.8%	18.7%	26.9%	36.5%	43.6%	51.8%	20.1%
服用していない	人数	19,782	21,514	19,083	14,345	9,324	3,329	820	88,197
	割合	95.1%	89.2%	81.3%	73.1%	63.5%	56.4%	48.2%	79.9%
合計	人数	20,805	24,123	23,467	19,637	14,676	5,905	1,703	110,316
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	298	824	1,632	1,870	1,737	882	428	7,671
	割合	2.5%	5.6%	10.9%	15.9%	21.2%	31.0%	39.6%	11.8%
服用していない	人数	11,422	13,904	13,300	9,891	6,446	1,960	653	57,576
	割合	97.5%	94.4%	89.1%	84.1%	78.8%	69.0%	60.4%	88.2%
合計	人数	11,720	14,728	14,932	11,761	8,183	2,842	1,081	65,247
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11,230	11,576	10,496	8,560	6,427	2,585	751	51,625
	割合	54.0%	48.0%	44.7%	43.6%	43.8%	43.8%	44.1%	46.8%
脂質異常有病者	人数	9,573	12,545	12,963	11,069	8,251	3,315	952	58,668
	割合	46.0%	52.0%	55.3%	56.4%	56.2%	56.2%	55.9%	53.2%
合計	人数	20,803	24,121	23,459	19,629	14,678	5,900	1,703	110,293
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	9,195	10,680	8,515	5,415	3,277	1,040	370	38,492
	割合	78.5%	72.5%	57.0%	46.1%	40.1%	36.6%	34.3%	59.0%
脂質異常有病者	人数	2,516	4,042	6,412	6,343	4,905	1,800	710	26,728
	割合	21.5%	27.5%	43.0%	53.9%	59.9%	63.4%	65.7%	41.0%
合計	人数	11,711	14,722	14,927	11,758	8,182	2,840	1,080	65,220
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	925	1,934	2,861	3,416	3,126	1,503	483	14,248
	割合	4.4%	8.0%	12.2%	17.4%	21.3%	25.5%	28.4%	12.9%
服用していない	人数	19,880	22,189	20,606	16,221	11,550	4,402	1,220	96,068
	割合	95.6%	92.0%	87.8%	82.6%	78.7%	74.5%	71.6%	87.1%
合計	人数	20,805	24,123	23,467	19,637	14,676	5,905	1,703	110,316
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	208	523	1,284	1,994	1,997	909	383	7,298
	割合	1.8%	3.6%	8.6%	17.0%	24.4%	32.0%	35.4%	11.2%
服用していない	人数	11,512	14,205	13,646	9,767	6,185	1,933	698	57,946
	割合	98.2%	96.4%	91.4%	83.0%	75.6%	68.0%	64.6%	88.8%
合計	人数	11,720	14,728	14,930	11,761	8,182	2,842	1,081	65,244
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,500	23,649	22,892	19,136	14,229	5,703	1,628	107,737
	割合	98.4%	98.0%	97.5%	97.5%	97.0%	96.7%	95.6%	97.7%
尿蛋白(+)以上	人数	326	486	576	490	435	197	75	2,585
	割合	1.6%	2.0%	2.5%	2.5%	3.0%	3.3%	4.4%	2.3%
合計	人数	20,826	24,135	23,468	19,626	14,664	5,900	1,703	110,322
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11,521	14,470	14,720	11,664	8,103	2,776	1,043	64,297
	割合	98.7%	98.6%	98.8%	99.1%	99.0%	97.7%	96.5%	98.7%
尿蛋白(+)以上	人数	157	211	181	105	78	65	38	835
	割合	1.3%	1.4%	1.2%	0.9%	1.0%	2.3%	3.5%	1.3%
合計	人数	11,678	14,681	14,901	11,769	8,181	2,841	1,081	65,132
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	7,661	8,807	8,143	6,376	4,206	1,430	364	36,987
	割合	36.8%	36.5%	34.7%	32.5%	28.7%	24.2%	21.4%	33.5%
非喫煙者	人数	13,145	15,317	15,324	13,261	10,469	4,472	1,339	73,327
	割合	63.2%	63.5%	65.3%	67.5%	71.3%	75.8%	78.6%	66.5%
合計	人数	20,806	24,124	23,467	19,637	14,675	5,902	1,703	110,314
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1,007	1,539	1,427	858	513	194	67	5,605
	割合	8.6%	10.5%	9.6%	7.3%	6.3%	6.8%	6.2%	8.6%
非喫煙者	人数	10,712	13,188	13,505	10,904	7,670	2,648	1,014	59,641
	割合	91.4%	89.5%	90.4%	92.7%	93.7%	93.2%	93.8%	91.4%
合計	人数	11,719	14,727	14,932	11,762	8,183	2,842	1,081	65,246
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	4,591	6,192	6,816	6,269	5,251	2,219	681	32,019
	割合	22.4%	26.0%	29.4%	32.3%	36.2%	37.8%	40.2%	29.4%
時々	人数	7,433	8,072	7,545	6,233	4,365	1,680	419	35,747
	割合	36.2%	33.9%	32.5%	32.1%	30.1%	28.6%	24.7%	32.8%
ほとんど飲まない	人数	8,517	9,574	8,829	6,921	4,908	1,965	593	41,307
	割合	41.5%	40.2%	38.1%	35.6%	33.8%	33.5%	35.0%	37.9%
合計	人数	20,541	23,838	23,190	19,423	14,524	5,864	1,693	109,073
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1,033	1,583	1,636	1,160	802	259	89	6,562
	割合	8.9%	10.9%	11.1%	10.0%	9.9%	9.2%	8.4%	10.2%
時々	人数	3,311	4,099	4,048	2,923	2,027	545	187	17,140
	割合	28.5%	28.2%	27.5%	25.2%	25.1%	19.4%	17.6%	26.6%
ほとんど飲まない	人数	7,258	8,843	9,025	7,534	5,246	2,000	789	40,695
	割合	62.6%	60.9%	61.4%	64.9%	65.0%	71.3%	74.1%	63.2%
合計	人数	11,602	14,525	14,709	11,617	8,075	2,804	1,065	64,397
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)

7 協会けんぽ（全国健康保険協会静岡県支部）

(1) 健診受診者数


		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	27,887	34,235	32,909	26,122	23,893	16,428	9,125	170,599
	割合	16.3%	20.1%	19.3%	15.3%	14.0%	9.6%	5.3%	100.0%
女性	人数	21,961	27,335	27,773	23,853	19,793	11,376	6,074	138,165
	割合	15.9%	19.8%	20.1%	17.3%	14.3%	8.2%	4.4%	100.0%
計	人数	49,848	61,570	60,682	49,975	43,686	27,804	15,199	308,764
	割合	16.1%	19.9%	19.7%	16.2%	14.1%	9.0%	4.9%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差


	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	160,558	24.2	3.8	104,901	22.5	4.2
腹囲 (cm)	160,553	85.5	10.1	104,863	79.2	10.6
収縮期血圧 (mmHg)	160,555	127.3	16.8	104,902	121.2	17.5
拡張期血圧 (mmHg)	160,555	79.5	11.7	104,902	73.3	11.5
中性脂肪 (mg/dℓ)	160,543	125.9	106.8	104,890	85.3	54.8
HDLコレステロール (mg/dℓ)	160,543	59.9	16.1	104,890	73.3	17.5
LDLコレステロール (mg/dℓ)	160,543	124.7	31.9	104,890	123.2	30.7
GOT (IU/l)	160,559	24.6	13.4	104,902	21.1	9.4
GPT (IU/l)	160,559	27.8	19.9	104,902	18.6	13.3
γ-GTP (IU/l)	160,559	47.9	58.6	104,902	25.6	28.4
空腹時血糖 (mg/dℓ)	149,217	103.2	23.4	97,134	94.7	15.8
HbA1c (%)	44,738	5.9	0.8	26,585	5.7	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	160,520	6.1	1.2	104,886	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	160,542	0.9	0.4	104,890	0.7	0.2

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19,627	22,083	19,505	14,646	13,468	8,924	4,851	103,104
	割合	68.9%	63.1%	58.0%	54.8%	55.3%	53.3%	52.2%	59.2%
メタボ予備群	人数	4,834	6,227	6,070	4,660	3,800	2,489	1,331	29,411
	割合	17.0%	17.8%	18.0%	17.4%	15.6%	14.9%	14.3%	16.9%
メタボ該当	人数	4,030	6,668	8,080	7,432	7,086	5,329	3,116	41,741
	割合	14.1%	19.1%	24.0%	27.8%	29.1%	31.8%	33.5%	24.0%
合計	人数	28,491	34,978	33,655	26,738	24,354	16,742	9,298	174,256
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,956	25,699	25,227	21,242	17,479	9,865	5,254	125,722
	割合	93.1%	91.5%	88.6%	86.4%	85.6%	83.7%	83.3%	88.4%
メタボ予備群	人数	983	1,410	1,674	1,500	1,124	619	318	7,628
	割合	4.4%	5.0%	5.9%	6.1%	5.5%	5.3%	5.0%	5.4%
メタボ該当	人数	566	975	1,583	1,830	1,816	1,297	737	8,804
	割合	2.5%	3.5%	5.6%	7.4%	8.9%	11.0%	11.7%	6.2%
合計	人数	22,505	28,084	28,484	24,572	20,419	11,781	6,309	142,154
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI 25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	15,185	17,335	15,649	12,392	11,856	8,061	4,459	84,937
	割合	53.3%	49.6%	46.5%	46.3%	48.7%	48.1%	48.0%	48.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	823	993	916	570	482	286	130	4,200
	割合	2.9%	2.8%	2.7%	2.1%	2.0%	1.7%	1.4%	2.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	3,006	4,041	4,581	4,159	4,257	3,439	2,075	25,558
	割合	10.6%	11.6%	13.6%	15.6%	17.5%	20.5%	22.3%	14.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	9,477	12,609	12,509	9,617	7,759	4,956	2,634	59,561
	割合	33.3%	36.0%	37.2%	36.0%	31.9%	29.6%	28.3%	34.2%
合計	人数	28,491	34,978	33,655	26,738	24,354	16,742	9,298	174,256
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	17,817	21,797	21,558	18,699	15,609	8,895	4,733	109,108
	割合	79.2%	77.6%	75.7%	76.1%	76.4%	75.5%	75.0%	76.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	2,121	2,779	2,658	1,850	1,459	775	444	12,086
	割合	9.4%	9.9%	9.3%	7.5%	7.1%	6.6%	7.0%	8.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	125	207	377	527	548	433	310	2,527
	割合	0.6%	0.7%	1.3%	2.1%	2.7%	3.7%	4.9%	1.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	2,442	3,301	3,890	3,496	2,803	1,678	822	18,432
	割合	10.9%	11.8%	13.7%	14.2%	13.7%	14.2%	13.0%	13.0%
合計	人数	22,505	28,084	28,483	24,572	20,419	11,781	6,309	142,153
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9,108	10,725	9,614	6,669	5,189	3,189	1,644	46,138
	割合	68.5%	60.8%	53.4%	46.5%	41.5%	36.7%	34.0%	51.7%
リスク2個以上	人数	4,198	6,918	8,392	7,677	7,309	5,492	3,195	43,181
	割合	31.5%	39.2%	46.6%	53.5%	58.5%	63.3%	66.0%	48.3%
合計	人数	13,306	17,643	18,006	14,346	12,498	8,681	4,839	89,319
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	14,079	15,321	12,926	9,368	8,020	4,979	2,633	67,326
	割合	92.7%	88.4%	82.6%	75.6%	67.6%	61.8%	59.0%	79.3%
リスク2個以上	人数	1,106	2,014	2,723	3,024	3,836	3,082	1,826	17,611
	割合	7.3%	11.6%	17.4%	24.4%	32.4%	38.2%	41.0%	20.7%
合計	人数	15,185	17,335	15,649	12,392	11,856	8,061	4,459	84,937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3,901	4,904	4,700	3,424	2,351	1,177	577	21,034
	割合	83.2%	78.0%	67.9%	58.3%	48.9%	40.8%	36.6%	63.7%
リスク2個以上	人数	787	1,383	2,225	2,449	2,459	1,709	999	12,011
	割合	16.8%	22.0%	32.1%	41.7%	51.1%	59.2%	63.4%	36.3%
合計	人数	4,688	6,287	6,925	5,873	4,810	2,886	1,576	33,045
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	17,538	21,113	20,012	16,266	12,305	6,164	2,863	96,261
	割合	98.4%	96.9%	92.8%	87.0%	78.8%	69.3%	60.5%	88.2%
リスク2個以上	人数	279	684	1,546	2,433	3,304	2,731	1,870	12,847
	割合	1.6%	3.1%	7.2%	13.0%	21.2%	30.7%	39.5%	11.8%
合計	人数	17,817	21,797	21,558	18,699	15,609	8,895	4,733	109,108
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	24,433	28,237	25,022	18,268	15,507	9,835	5,194	126,496
	割合	87.8%	82.7%	76.0%	70.1%	65.4%	60.3%	57.5%	74.4%
糖尿病予備群	人数	1,941	3,195	4,002	3,816	3,822	2,830	1,598	21,204
	割合	7.0%	9.4%	12.2%	14.6%	16.1%	17.4%	17.7%	12.5%
糖尿病有病者	人数	1,456	2,727	3,894	3,973	4,393	3,635	2,246	22,324
	割合	5.2%	8.0%	11.8%	15.2%	18.5%	22.3%	24.9%	13.1%
合計	人数	27,830	34,159	32,918	26,057	23,722	16,300	9,038	170,024
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,796	25,351	24,488	20,231	15,896	8,659	4,350	119,771
	割合	95.1%	93.2%	88.9%	84.8%	80.0%	75.1%	70.2%	86.8%
糖尿病予備群	人数	680	1,154	1,991	2,280	2,457	1,742	1,046	11,350
	割合	3.1%	4.2%	7.2%	9.6%	12.4%	15.1%	16.9%	8.2%
糖尿病有病者	人数	399	689	1,073	1,333	1,513	1,122	803	6,932
	割合	1.8%	2.5%	3.9%	5.6%	7.6%	9.7%	13.0%	5.0%
合計	人数	21,875	27,194	27,552	23,844	19,866	11,523	6,199	138,053
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	722	1,512	2,256	2,481	2,830	2,453	1,517	13,771
	割合	2.5%	4.3%	6.7%	9.3%	11.6%	14.7%	16.3%	7.9%
服用していない	人数	27,770	33,467	31,400	24,259	21,527	14,290	7,782	160,495
	割合	97.5%	95.7%	93.3%	90.7%	88.4%	85.3%	83.7%	92.1%
合計	人数	28,492	34,979	33,656	26,740	24,357	16,743	9,299	174,266
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	228	426	623	838	974	713	511	4,313
	割合	1.0%	1.5%	2.2%	3.4%	4.8%	6.1%	8.1%	3.0%
服用していない	人数	22,318	27,662	27,862	23,734	19,446	11,068	5,799	137,889
	割合	99.0%	98.5%	97.8%	96.6%	95.2%	93.9%	91.9%	97.0%
合計	人数	22,546	28,088	28,485	24,572	20,420	11,781	6,310	142,202
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19,076	19,834	16,020	10,161	7,535	4,285	2,009	78,920
	割合	67.0%	56.7%	47.6%	38.0%	30.9%	25.6%	21.6%	45.3%
高血圧症予備群	人数	3,965	5,162	4,778	3,675	3,084	1,875	977	23,516
	割合	13.9%	14.8%	14.2%	13.7%	12.7%	11.2%	10.5%	13.5%
高血圧症有病者	人数	5,449	9,983	12,858	12,904	13,737	10,582	6,313	71,826
	割合	19.1%	28.5%	38.2%	48.3%	56.4%	63.2%	67.9%	41.2%
合計	人数	28,490	34,979	33,656	26,740	24,356	16,742	9,299	174,262
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18,701	21,111	18,599	14,368	10,110	4,741	1,923	89,553
	割合	82.9%	75.2%	65.3%	58.5%	49.5%	40.2%	30.5%	63.0%
高血圧症予備群	人数	1,739	2,769	3,256	2,910	2,545	1,527	811	15,557
	割合	7.7%	9.9%	11.4%	11.8%	12.5%	13.0%	12.9%	10.9%
高血圧症有病者	人数	2,106	4,208	6,630	7,294	7,765	5,513	3,576	37,092
	割合	9.3%	15.0%	23.3%	29.7%	38.0%	46.8%	56.7%	26.1%
合計	人数	22,546	28,088	28,485	24,572	20,420	11,781	6,310	142,202
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,524	3,800	6,081	7,357	9,050	7,619	4,774	40,205
	割合	5.3%	10.9%	18.1%	27.5%	37.2%	45.5%	51.3%	23.1%
服用していない	人数	26,968	31,179	27,575	19,383	15,307	9,124	4,525	134,061
	割合	94.7%	89.1%	81.9%	72.5%	62.8%	54.5%	48.7%	76.9%
合計	人数	28,492	34,979	33,656	26,740	24,357	16,743	9,299	174,266
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	580	1,612	3,183	4,175	4,773	3,540	2,434	20,297
	割合	2.6%	5.7%	11.2%	17.0%	23.4%	30.0%	38.6%	14.3%
服用していない	人数	21,966	26,476	25,302	20,397	15,647	8,241	3,876	121,905
	割合	97.4%	94.3%	88.8%	83.0%	76.6%	70.0%	61.4%	85.7%
合計	人数	22,546	28,088	28,485	24,572	20,420	11,781	6,310	142,202
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14,551	16,104	14,626	11,481	10,561	7,278	4,167	78,768
	割合	51.1%	46.0%	43.5%	42.9%	43.4%	43.5%	44.8%	45.2%
脂質異常有病者	人数	13,939	18,874	19,029	15,255	13,795	9,464	5,131	95,487
	割合	48.9%	54.0%	56.5%	57.1%	56.6%	56.5%	55.2%	54.8%
合計	人数	28,490	34,978	33,655	26,736	24,356	16,742	9,298	174,255
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17,905	20,223	16,641	11,366	8,417	4,287	2,221	81,060
	割合	79.4%	72.0%	58.4%	46.3%	41.2%	36.4%	35.2%	57.0%
脂質異常有病者	人数	4,639	7,864	11,841	13,203	12,003	7,491	4,089	61,130
	割合	20.6%	28.0%	41.6%	53.7%	58.8%	63.6%	64.8%	43.0%
合計	人数	22,544	28,087	28,482	24,569	20,420	11,778	6,310	142,190
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,223	2,672	3,915	4,382	5,123	4,184	2,521	24,020
	割合	4.3%	7.6%	11.6%	16.4%	21.0%	25.0%	27.1%	13.8%
服用していない	人数	27,269	32,307	29,741	22,358	19,234	12,559	6,778	150,246
	割合	95.7%	92.4%	88.4%	83.6%	79.0%	75.0%	72.9%	86.2%
合計	人数	28,492	34,979	33,656	26,740	24,357	16,743	9,299	174,266
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	341	984	2,269	4,058	5,111	3,765	2,312	18,840
	割合	1.5%	3.5%	8.0%	16.5%	25.0%	32.0%	36.6%	13.2%
服用していない	人数	22,205	27,104	26,216	20,514	15,309	8,016	3,998	123,362
	割合	98.5%	96.5%	92.0%	83.5%	75.0%	68.0%	63.4%	86.8%
合計	人数	22,546	28,088	28,485	24,572	20,420	11,781	6,310	142,202
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	27,717	33,942	32,540	25,709	23,378	15,941	8,820	168,047
	割合	97.3%	97.0%	96.7%	96.1%	96.0%	95.2%	94.8%	96.4%
尿蛋白(+)以上	人数	775	1,037	1,116	1,031	979	802	479	6,219
	割合	2.7%	3.0%	3.3%	3.9%	4.0%	4.8%	5.2%	3.6%
合計	人数	28,492	34,979	33,656	26,740	24,357	16,743	9,299	174,266
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	22,206	27,633	28,114	24,314	20,186	11,624	6,170	140,247
	割合	98.5%	98.4%	98.7%	99.0%	98.9%	98.7%	97.8%	98.6%
尿蛋白(+)以上	人数	340	455	371	258	234	157	140	1,955
	割合	1.5%	1.6%	1.3%	1.0%	1.1%	1.3%	2.2%	1.4%
合計	人数	22,546	28,088	28,485	24,572	20,420	11,781	6,310	142,202
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	13,221	15,921	14,530	11,329	8,845	5,113	2,266	71,225
	割合	43.6%	42.7%	40.6%	39.6%	33.3%	27.8%	22.3%	38.1%
非喫煙者	人数	17,110	21,341	21,251	17,301	17,724	13,251	7,878	115,856
	割合	56.4%	57.3%	59.4%	60.4%	66.7%	72.2%	77.7%	61.9%
合計	人数	30,331	37,262	35,781	28,630	26,569	18,364	10,144	187,081
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	3,600	4,946	4,868	3,318	2,339	1,181	480	20,732
	割合	13.0%	14.5%	14.1%	10.9%	8.8%	7.3%	5.2%	11.6%
非喫煙者	人数	24,165	29,241	29,711	27,113	24,325	15,089	8,668	158,312
	割合	87.0%	85.5%	85.9%	89.1%	91.2%	92.7%	94.8%	88.4%
合計	人数	27,765	34,187	34,579	30,431	26,664	16,270	9,148	179,044
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	6,914	9,745	10,367	9,263	9,033	6,519	3,578	55,419
	割合	24.9%	28.7%	31.6%	35.7%	38.2%	40.0%	39.5%	32.7%
時々	人数	9,351	10,604	9,651	7,176	6,445	4,184	2,131	49,542
	割合	33.7%	31.2%	29.5%	27.6%	27.3%	25.7%	23.5%	29.2%
ほとんど飲まない	人数	11,463	13,627	12,744	9,521	8,172	5,601	3,348	64,476
	割合	41.3%	40.1%	38.9%	36.7%	34.6%	34.4%	37.0%	38.1%
合計	人数	27,728	33,976	32,762	25,960	23,650	16,304	9,057	169,437
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	2,518	3,626	3,822	3,026	2,459	1,236	594	17,281
	割合	11.5%	13.3%	13.8%	12.7%	12.4%	10.8%	9.7%	12.5%
時々	人数	6,500	7,967	7,715	6,124	4,910	2,543	1,147	36,906
	割合	29.6%	29.3%	27.9%	25.7%	24.7%	22.1%	18.7%	26.7%
ほとんど飲まない	人数	12,915	15,591	16,147	14,661	12,533	7,712	4,404	83,963
	割合	58.9%	57.4%	58.3%	61.6%	63.0%	67.1%	71.7%	60.8%
合計	人数	21,933	27,184	27,684	23,811	19,902	11,491	6,145	138,150
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%