

3 市町国民健康保険組合 (35/35)

3 市町国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	3 172	4 260	4 415	4 991	10 024	29 084	42 325	98 271
	割合	3.2%	4.3%	4.5%	5.1%	10.2%	29.6%	43.1%	100.0%
女性	人数	3 637	4 275	5 048	6 905	16 681	38 880	51 927	127 353
	割合	2.9%	3.4%	4.0%	5.4%	13.1%	30.5%	40.8%	100.0%
計	人数	6 809	8 535	9 463	11 896	26 705	67 964	94 252	225 624
	割合	3.0%	3.8%	4.2%	5.3%	11.8%	30.1%	41.8%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	98 240	23.6	3.3	127 327	22.2	3.6
腹囲 (cm)	98 222	85.3	8.9	127 283	80.7	9.9
収縮期血圧 (mmHg)	98 242	129.0	16.1	127 320	126.5	17.2
拡張期血圧 (mmHg)	98 235	76.9	10.9	127 313	73.3	10.6
中性脂肪 (mg/dℓ)	98 214	127.2	88.3	127 307	102.1	59.9
HDLコレステロール (mg/dℓ)	98 209	59.0	15.9	127 299	70.0	17.0
LDLコレステロール (mg/dℓ)	98 147	120.6	30.2	127 242	127.6	30.2
GOT (IU/l)	98 258	24.9	12.8	127 342	22.9	9.5
GPT (IU/l)	98 260	23.9	16.5	127 345	18.8	12.3
γ-GTP (IU/l)	98 203	44.3	52.9	127 309	25.2	24.9
空腹時血糖 (mg/dℓ)	61 600	102.3	21.5	78 992	95.0	15.5
HbA1c (%)	97 534	5.8	.7	126 441	5.7	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	86 397	5.9	1.3	113 610	4.7	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	95 687	.9	.3	125 058	.7	.2
ヘマトクリット (%)	79 606	44.5	3.7	104 895	40.8	3.2
血色素量 (g/dℓ)	79 661	14.7	1.3	105 022	13.2	1.0
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	79 860	470.5	44.6	105 174	436.4	36.4

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	2 137	2 621	2 565	2 706	5 380	15 517	22 901	53 827
	割合	67.4%	61.5%	58.1%	54.2%	53.7%	53.4%	54.1%	54.8%
メタボ予備群	人数	585	809	818	855	1 599	4 440	6 112	15 218
	割合	18.5%	19.0%	18.5%	17.1%	16.0%	15.3%	14.5%	15.5%
メタボ該当	人数	448	830	1 032	1 430	3 038	9 115	13 284	29 177
	割合	14.1%	19.5%	23.4%	28.7%	30.3%	31.4%	31.4%	29.7%
合計	人数	3 170	4 260	4 415	4 991	10 017	29 072	42 297	98 222
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	3 391	3 906	4 466	5 997	14 261	32 856	43 173	108 050
	割合	93.3%	91.5%	88.5%	86.9%	85.5%	84.6%	83.2%	84.9%
メタボ予備群	人数	140	200	293	390	871	1 872	2 509	6 275
	割合	3.9%	4.7%	5.8%	5.7%	5.2%	4.8%	4.8%	4.9%
メタボ該当	人数	102	165	286	515	1 544	4 131	6 215	12 958
	割合	2.8%	3.9%	5.7%	7.5%	9.3%	10.6%	12.0%	10.2%
合計	人数	3 633	4 271	5 045	6 902	16 676	38 859	51 897	127 283
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	1 640	2 021	2 039	2 257	4 697	13 890	20 980	47 524
	割合	51.8%	47.5%	46.2%	45.2%	46.9%	47.8%	49.6%	48.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	93	119	109	124	179	462	521	1 607
	割合	2.9%	2.8%	2.5%	2.5%	1.8%	1.6%	1.2%	1.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	401	605	643	879	1 987	6 791	10 697	22 003
	割合	12.7%	14.2%	14.6%	17.6%	19.8%	23.4%	25.3%	22.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	1 035	1 514	1 624	1 730	3 152	7 926	10 095	27 076
	割合	32.7%	35.5%	36.8%	34.7%	31.5%	27.3%	23.9%	27.6%
合計	人数	3 169	4 259	4 415	4 990	10 015	29 069	42 293	98 210
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	2 953	3 396	3 904	5 319	12 857	29 703	39 206	97 338
	割合	81.3%	79.5%	77.4%	77.1%	77.1%	76.4%	75.5%	76.5%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	266	351	370	465	1 086	2 560	3 429	8 527
	割合	7.3%	8.2%	7.3%	6.7%	6.5%	6.6%	6.6%	6.7%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	26	54	92	233	585	1 729	2 733	5 452
	割合	.7%	1.3%	1.8%	3.4%	3.5%	4.4%	5.3%	4.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	387	469	678	884	2 147	4 864	6 527	15 956
	割合	10.7%	11.0%	13.4%	12.8%	12.9%	12.5%	12.6%	12.5%
合計	人数	3 632	4 270	5 044	6 901	16 675	38 856	51 895	127 273
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 063	1 382	1 308	1 249	2 194	5 810	7 709	20 715
	割合	69.5%	61.8%	55.1%	45.7%	41.3%	38.3%	36.2%	40.9%
リスク2個以上	人数	466	856	1 068	1 484	3 124	9 369	13 604	29 971
	割合	30.5%	38.2%	44.9%	54.3%	58.7%	61.7%	63.8%	59.1%
合計	人数	1 529	2 238	2 376	2 733	5 318	15 179	21 313	50 686
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 525	1 797	1 723	1 752	3 269	9 038	12 444	31 548
	割合	93.0%	88.9%	84.5%	77.6%	69.6%	65.1%	59.3%	66.4%
リスク2個以上	人数	115	224	316	505	1 428	4 852	8 536	15 976
	割合	7.0%	11.1%	15.5%	22.4%	30.4%	34.9%	40.7%	33.6%
合計	人数	1 640	2 021	2 039	2 257	4 697	13 890	20 980	47 524
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	553	649	763	898	1 708	3 518	4 241	12 330
	割合	81.4%	74.3%	66.9%	56.8%	44.7%	38.4%	33.4%	41.2%
リスク2個以上	人数	126	225	377	684	2 110	5 635	8 448	17 605
	割合	18.6%	25.7%	33.1%	43.2%	55.3%	61.6%	66.6%	58.8%
合計	人数	679	874	1 140	1 582	3 818	9 153	12 689	29 935
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 912	3 295	3 647	4 648	10 055	20 297	23 001	67 855
	割合	98.6%	97.0%	93.4%	87.4%	78.2%	68.3%	58.7%	69.7%
リスク2個以上	人数	41	101	257	671	2 802	9 406	16 205	29 483
	割合	1.4%	3.0%	6.6%	12.6%	21.8%	31.7%	41.3%	30.3%
合計	人数	2 953	3 396	3 904	5 319	12 857	29 703	39 206	97 338
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 828	3 606	3 504	3 658	6 840	18 744	26 314	65 494
	割合	89.3%	84.8%	79.5%	73.4%	68.4%	64.6%	62.3%	66.8%
糖尿病予備群	人数	213	355	454	648	1 492	4 875	7 291	15 328
	割合	6.7%	8.3%	10.3%	13.0%	14.9%	16.8%	17.3%	15.6%
糖尿病有病者	人数	127	293	448	675	1 667	5 410	8 651	17 271
	割合	4.0%	6.9%	10.2%	13.6%	16.7%	18.6%	20.5%	17.6%
合計	人数	3 168	4 254	4 406	4 981	9 999	29 029	42 256	98 093
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 490	3 958	4 488	5 815	13 044	28 775	36 749	96 319
	割合	96.0%	92.8%	89.2%	84.3%	78.3%	74.2%	70.9%	75.8%
糖尿病予備群	人数	91	200	352	697	2 333	6 435	8 990	19 098
	割合	2.5%	4.7%	7.0%	10.1%	14.0%	16.6%	17.3%	15.0%
糖尿病有病者	人数	53	106	194	383	1 285	3 591	6 088	11 700
	割合	1.5%	2.5%	3.9%	5.6%	7.7%	9.3%	11.7%	9.2%
合計	人数	3 634	4 264	5 034	6 895	16 662	38 801	51 827	127 117
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	50	162	245	391	1 021	3 480	5 749	11 098
	割合	1.6%	3.8%	5.6%	7.8%	10.2%	12.0%	13.6%	11.3%
服用していない	人数	3 121	4 098	4 169	4 599	9 002	25 592	36 569	87 150
	割合	98.4%	96.2%	94.4%	92.2%	89.8%	88.0%	86.4%	88.7%
合計	人数	3 171	4 260	4 414	4 990	10 023	29 072	42 318	98 248
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	27	61	115	233	818	2 215	3 825	7 294
	割合	.7%	1.4%	2.3%	3.4%	4.9%	5.7%	7.4%	5.7%
服用していない	人数	3 610	4 212	4 930	6 670	15 862	36 658	48 091	120 033
	割合	99.3%	98.6%	97.7%	96.6%	95.1%	94.3%	92.6%	94.3%
合計	人数	3 637	4 273	5 045	6 903	16 680	38 873	51 916	127 327
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 273	2 611	2 329	2 177	3 570	8 921	10 916	32 797
	割合	71.7%	61.3%	52.8%	43.6%	35.6%	30.7%	25.8%	33.4%
高血圧症予備群	人数	384	583	598	683	1 248	3 413	4 783	11 692
	割合	12.1%	13.7%	13.6%	13.7%	12.5%	11.7%	11.3%	11.9%
高血圧症有病者	人数	513	1 066	1 485	2 128	5 204	16 739	26 612	53 747
	割合	16.2%	25.0%	33.7%	42.7%	51.9%	57.6%	62.9%	54.7%
合計	人数	3 170	4 260	4 412	4 988	10 022	29 073	42 311	98 236
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 181	3 422	3 570	4 386	8 864	16 677	16 842	56 942
	割合	87.5%	80.1%	70.8%	63.5%	53.2%	42.9%	32.4%	44.7%
高血圧症予備群	人数	217	362	501	727	2 043	5 200	6 772	15 822
	割合	6.0%	8.5%	9.9%	10.5%	12.3%	13.4%	13.0%	12.4%
高血圧症有病者	人数	239	490	974	1 790	5 770	16 989	28 299	54 551
	割合	6.6%	11.5%	19.3%	25.9%	34.6%	43.7%	54.5%	42.8%
合計	人数	3 637	4 274	5 045	6 903	16 677	38 866	51 913	127 315
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	148	517	795	1 357	3 675	12 694	21 264	40 450
	割合	4.7%	12.1%	18.0%	27.2%	36.7%	43.7%	50.2%	41.2%
服用していない	人数	3 023	3 743	3 618	3 633	6 348	16 380	21 055	57 800
	割合	95.3%	87.9%	82.0%	72.8%	63.3%	56.3%	49.8%	58.8%
合計	人数	3 171	4 260	4 413	4 990	10 023	29 074	42 319	98 250
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	82	223	561	1 111	3 840	11 968	21 415	39 200
	割合	2.3%	5.2%	11.1%	16.1%	23.0%	30.8%	41.2%	30.8%
服用していない	人数	3 555	4 050	4 484	5 792	12 839	26 908	30 505	88 133
	割合	97.7%	94.8%	88.9%	83.9%	77.0%	69.2%	58.8%	69.2%
合計	人数	3 637	4 273	5 045	6 903	16 679	38 876	51 920	127 333
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1 430	1 791	1 841	1 906	3 829	11 434	17 371	39 602
	割合	45.1%	42.1%	41.7%	38.2%	38.2%	39.3%	41.1%	40.3%
脂質異常有症者	人数	1 740	2 468	2 571	3 085	6 186	17 624	24 912	58 586
	割合	54.9%	57.9%	58.3%	61.8%	61.8%	60.7%	58.9%	59.7%
合計	人数	3 170	4 259	4 412	4 991	10 015	29 058	42 283	98 188
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 778	2 967	2 846	2 973	6 068	12 596	15 855	46 083
	割合	76.4%	69.5%	56.4%	43.1%	36.4%	32.4%	30.6%	36.2%
脂質異常有症者	人数	858	1 303	2 199	3 922	10 602	26 259	36 038	81 181
	割合	23.6%	30.5%	43.6%	56.9%	63.6%	67.6%	69.4%	63.8%
合計	人数	3 636	4 270	5 045	6 895	16 670	38 855	51 893	127 264
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	141	382	521	875	2 276	7 421	11 763	23 379
	割合	4.4%	9.0%	11.8%	17.5%	22.7%	25.5%	27.8%	23.8%
服用していない	人数	3 030	3 878	3 893	4 115	7 747	21 652	30 555	74 870
	割合	95.6%	91.0%	88.2%	82.5%	77.3%	74.5%	72.2%	76.2%
合計	人数	3 171	4 260	4 414	4 990	10 023	29 073	42 318	98 249
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	67	150	415	1 084	4 373	13 089	21 062	40 240
	割合	1.8%	3.5%	8.2%	15.7%	26.2%	33.7%	40.6%	31.6%
服用していない	人数	3 570	4 123	4 630	5 819	12 306	25 785	30 857	87 090
	割合	98.2%	96.5%	91.8%	84.3%	73.8%	66.3%	59.4%	68.4%
合計	人数	3 637	4 273	5 045	6 903	16 679	38 874	51 919	127 330
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

市町国保(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 045	4 061	4 179	4 683	9 419	27 162	39 207	91 756
	割合	96.1%	95.5%	94.9%	94.0%	94.2%	93.7%	93.0%	93.7%
尿蛋白(+)以上	人数	122	191	223	297	575	1 835	2 968	6 211
	割合	3.9%	4.5%	5.1%	6.0%	5.8%	6.3%	7.0%	6.3%
合計	人数	3 167	4 252	4 402	4 980	9 994	28 997	42 175	97 967
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 509	4 098	4 915	6 744	16 287	37 781	50 089	123 423
	割合	97.1%	96.5%	97.7%	97.8%	97.8%	97.4%	96.7%	97.2%
尿蛋白(+)以上	人数	106	150	117	149	358	1 020	1 710	3 610
	割合	2.9%	3.5%	2.3%	2.2%	2.2%	2.6%	3.3%	2.8%
合計	人数	3 615	4 248	5 032	6 893	16 645	38 801	51 799	127 033
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 090	1 444	1 428	1 393	2 479	5 853	6 580	20 267
	割合	34.4%	33.9%	32.4%	27.9%	24.7%	20.1%	15.5%	20.6%
非喫煙者	人数	2 082	2 816	2 986	3 597	7 544	23 221	35 737	77 983
	割合	65.6%	66.1%	67.6%	72.1%	75.3%	79.9%	84.5%	79.4%
合計	人数	3 172	4 260	4 414	4 990	10 023	29 074	42 317	98 250
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	526	670	607	655	919	1 588	1 644	6 609
	割合	14.5%	15.7%	12.0%	9.5%	5.5%	4.1%	3.2%	5.2%
非喫煙者	人数	3 111	3 603	4 438	6 249	15 760	37 287	50 278	120 726
	割合	85.5%	84.3%	88.0%	90.5%	94.5%	95.9%	96.8%	94.8%
合計	人数	3 637	4 273	5 045	6 904	16 679	38 875	51 922	127 335
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	845	1 163	1 323	1 635	3 638	11 252	15 839	35 695
	割合	28.7%	30.1%	32.8%	35.9%	40.0%	42.6%	41.5%	40.1%
時々	人数	916	1 143	1 143	1 143	2 248	6 351	8 689	21 633
	割合	31.1%	29.6%	28.4%	25.1%	24.7%	24.1%	22.8%	24.3%
ほとんど飲まない	人数	1 182	1 559	1 565	1 771	3 205	8 803	13 610	31 695
	割合	40.2%	40.3%	38.8%	38.9%	35.3%	33.3%	35.7%	35.6%
合計	人数	2 943	3 865	4 031	4 549	9 091	26 406	38 138	89 023
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	399	549	590	783	1 542	2 899	3 062	9 824
	割合	12.1%	14.3%	13.0%	12.6%	10.2%	8.2%	6.6%	8.6%
時々	人数	943	1 125	1 184	1 533	3 329	6 945	8 032	23 091
	割合	28.5%	29.3%	26.1%	24.7%	22.0%	19.8%	17.3%	20.2%
ほとんど飲まない	人数	1 964	2 163	2 767	3 898	10 229	25 297	35 308	81 626
	割合	59.4%	56.4%	60.9%	62.7%	67.7%	72.0%	76.1%	71.3%
合計	人数	3 306	3 837	4 541	6 214	15 100	35 141	46 402	114 541
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4 国民健康保険組合 (5/5)

4 国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	357	487	424	515	632	577	473	3 465
	割合	10.3%	14.1%	12.2%	14.9%	18.2%	16.7%	13.7%	100.0%
女性	人数	796	966	916	813	638	463	342	4 934
	割合	16.1%	19.6%	18.6%	16.5%	12.9%	9.4%	6.9%	100.0%
計	人数	1 153	1 453	1 340	1 328	1 270	1 040	815	8 399
	割合	13.7%	17.3%	16.0%	15.8%	15.1%	12.4%	9.7%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	3 465	23.9	3.5	4 934	21.6	3.5
腹囲 (cm)	3 462	84.9	8.9	4 931	77.5	9.4
収縮期血圧 (mmHg)	3 465	126.9	15.9	4 934	118.9	16.2
拡張期血圧 (mmHg)	3 465	78.3	11.2	4 934	71.8	10.9
中性脂肪 (mg/dℓ)	3 464	126.7	104.7	4 934	84.6	50.7
HDLコレステロール (mg/dℓ)	3 464	61.5	16.2	4 934	74.6	17.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	3 458	125.6	31.3	4 927	124.5	31.1
GOT (IU/l)	3 464	25.2	11.4	4 934	21.6	9.8
GPT (IU/l)	3 464	26.6	17.1	4 934	18.5	11.6
γ-GTP (IU/l)	3 464	50.0	59.2	4 934	25.2	25.5
空腹時血糖 (mg/dℓ)	2 408	102.3	20.5	2 615	92.4	13.2
HbA1c (%)	2 757	5.7	.7	4 195	5.5	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1 015	6.0	1.9	1 506	4.6	1.5
血清クレアチニン (mg/dℓ)	1 445	.9	.5	2 499	.7	.2
ヘマトクリット (%)	1 694	45.2	3.4	3 208	40.5	3.5
血色素量 (g/dℓ)	1 695	15.0	1.2	3 215	13.1	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	1 691	481.4	43.2	3 196	441.2	35.0

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	257	323	265	324	378	315	256	2 118
	割合	72.0%	66.3%	62.5%	63.2%	59.8%	54.7%	54.1%	61.2%
メタボ予備群	人数	59	86	79	84	93	86	65	552
	割合	16.5%	17.7%	18.6%	16.4%	14.7%	14.9%	13.7%	15.9%
メタボ該当	人数	41	78	80	105	161	175	152	792
	割合	11.5%	16.0%	18.9%	20.5%	25.5%	30.4%	32.1%	22.9%
合計	人数	357	487	424	513	632	576	473	3 462
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	770	908	857	749	574	402	293	4 553
	割合	96.9%	94.0%	93.7%	92.2%	90.0%	86.8%	85.7%	92.3%
メタボ予備群	人数	16	38	34	34	25	25	9	181
	割合	2.0%	3.9%	3.7%	4.2%	3.9%	5.4%	2.6%	3.7%
メタボ該当	人数	9	20	24	29	39	36	40	197
	割合	1.1%	2.1%	2.6%	3.6%	6.1%	7.8%	11.7%	4.0%
合計	人数	795	966	915	812	638	463	342	4 931
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	199	256	208	264	337	281	222	1 767
	割合	55.7%	52.6%	49.1%	51.5%	53.3%	48.8%	46.9%	51.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	11	15	15	12	13	8	9	83
	割合	3.1%	3.1%	3.5%	2.3%	2.1%	1.4%	1.9%	2.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	44	62	63	88	123	119	134	633
	割合	12.3%	12.7%	14.9%	17.2%	19.5%	20.7%	28.3%	18.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	103	154	138	149	159	168	108	979
	割合	28.9%	31.6%	32.5%	29.0%	25.2%	29.2%	22.8%	28.3%
合計	人数	357	487	424	513	632	576	473	3 462
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	703	819	787	678	529	366	269	4 151
	割合	88.4%	84.8%	86.0%	83.5%	82.9%	79.0%	78.7%	84.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	50	63	49	51	31	31	21	296
	割合	6.3%	6.5%	5.4%	6.3%	4.9%	6.7%	6.1%	6.0%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	5	3	13	25	23	15	15	99
	割合	.6%	.3%	1.4%	3.1%	3.6%	3.2%	4.4%	2.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	37	81	66	58	55	51	37	385
	割合	4.7%	8.4%	7.2%	7.1%	8.6%	11.0%	10.8%	7.8%
合計	人数	795	966	915	812	638	463	342	4 931
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
国保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	117	149	132	138	128	116	95	875
	割合	74.1%	64.5%	61.1%	55.4%	43.4%	39.3%	37.8%	51.6%
リスク2個以上	人数	41	82	84	111	167	179	156	820
	割合	25.9%	35.5%	38.9%	44.6%	56.6%	60.7%	62.2%	48.4%
合計	人数	158	231	216	249	295	295	251	1 695
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	180	234	181	216	239	170	138	1 358
	割合	90.5%	91.4%	87.0%	81.8%	70.9%	60.5%	62.2%	76.9%
リスク2個以上	人数	19	22	27	48	98	111	84	409
	割合	9.5%	8.6%	13.0%	18.2%	29.1%	39.5%	37.8%	23.1%
合計	人数	199	256	208	264	337	281	222	1 767
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	74	119	95	90	55	48	23	504
	割合	80.4%	81.0%	74.2%	67.2%	50.5%	49.5%	31.5%	64.6%
リスク2個以上	人数	18	28	33	44	54	49	50	276
	割合	19.6%	19.0%	25.8%	32.8%	49.5%	50.5%	68.5%	35.4%
合計	人数	92	147	128	134	109	97	73	780
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	698	808	744	618	422	258	174	3 722
	割合	99.3%	98.7%	94.5%	91.2%	79.8%	70.5%	64.7%	89.7%
リスク2個以上	人数	5	11	43	60	107	108	95	429
	割合	.7%	1.3%	5.5%	8.8%	20.2%	29.5%	35.3%	10.3%
合計	人数	703	819	787	678	529	366	269	4 151
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	314	416	342	400	454	381	287	2 594
	割合	88.7%	86.0%	80.7%	77.7%	71.8%	66.0%	60.7%	75.0%
糖尿病予備群	人数	30	44	48	56	88	93	75	434
	割合	8.5%	9.1%	11.3%	10.9%	13.9%	16.1%	15.9%	12.5%
糖尿病有病者	人数	10	24	34	59	90	103	111	431
	割合	2.8%	5.0%	8.0%	11.5%	14.2%	17.9%	23.5%	12.5%
合計	人数	354	484	424	515	632	577	473	3 459
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	772	927	848	723	527	356	256	4 409
	割合	97.0%	96.1%	92.7%	89.1%	82.9%	76.9%	75.1%	89.5%
糖尿病予備群	人数	15	23	49	57	71	68	52	335
	割合	1.9%	2.4%	5.4%	7.0%	11.2%	14.7%	15.2%	6.8%
糖尿病有病者	人数	9	15	18	31	38	39	33	183
	割合	1.1%	1.6%	2.0%	3.8%	6.0%	8.4%	9.7%	3.7%
合計	人数	796	965	915	811	636	463	341	4 927
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	4	13	12	36	53	57	76	251
	割合	1.1%	2.7%	2.8%	7.0%	8.4%	9.9%	16.1%	7.2%
服用していない	人数	353	473	412	479	579	520	397	3 213
	割合	98.9%	97.3%	97.2%	93.0%	91.6%	90.1%	83.9%	92.8%
合計	人数	357	486	424	515	632	577	473	3 464
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	6	9	7	17	25	24	23	111
	割合	.8%	.9%	.8%	2.1%	3.9%	5.2%	6.7%	2.2%
服用していない	人数	790	957	909	796	613	439	319	4 823
	割合	99.2%	99.1%	99.2%	97.9%	96.1%	94.8%	93.3%	97.8%
合計	人数	796	966	916	813	638	463	342	4 934
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	262	296	229	250	231	152	131	1 551
	割合	73.4%	60.9%	54.0%	48.5%	36.6%	26.3%	27.7%	44.8%
高血圧症予備群	人数	41	81	56	54	96	74	58	460
	割合	11.5%	16.7%	13.2%	10.5%	15.2%	12.8%	12.3%	13.3%
高血圧症有病者	人数	54	109	139	211	305	351	284	1 453
	割合	15.1%	22.4%	32.8%	41.0%	48.3%	60.8%	60.0%	41.9%
合計	人数	357	486	424	515	632	577	473	3 464
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	699	766	658	548	377	197	119	3 364
	割合	87.8%	79.3%	71.8%	67.4%	59.1%	42.5%	34.8%	68.2%
高血圧症予備群	人数	55	89	92	84	71	65	43	499
	割合	6.9%	9.2%	10.0%	10.3%	11.1%	14.0%	12.6%	10.1%
高血圧症有病者	人数	42	111	166	181	190	201	180	1 071
	割合	5.3%	11.5%	18.1%	22.3%	29.8%	43.4%	52.6%	21.7%
合計	人数	796	966	916	813	638	463	342	4 934
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	19	51	74	126	190	255	243	958
	割合	5.3%	10.5%	17.5%	24.5%	30.1%	44.2%	51.4%	27.7%
服用していない	人数	338	435	350	389	442	322	230	2 506
	割合	94.7%	89.5%	82.5%	75.5%	69.9%	55.8%	48.6%	72.3%
合計	人数	357	486	424	515	632	577	473	3 464
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	9	46	84	110	127	148	137	661
	割合	1.1%	4.8%	9.2%	13.5%	19.9%	32.0%	40.1%	13.4%
服用していない	人数	787	920	832	703	511	315	205	4 273
	割合	98.9%	95.2%	90.8%	86.5%	80.1%	68.0%	59.9%	86.6%
合計	人数	796	966	916	813	638	463	342	4 934
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	167	214	194	225	250	234	203	1 487
	割合	46.8%	44.1%	45.9%	43.7%	39.6%	40.6%	43.0%	43.0%
脂質異常有病者	人数	190	271	229	290	382	343	269	1 974
	割合	53.2%	55.9%	54.1%	56.3%	60.4%	59.4%	57.0%	57.0%
合計	人数	357	485	423	515	632	577	472	3 461
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	637	701	542	372	266	161	110	2 789
	割合	80.3%	72.6%	59.2%	45.8%	41.7%	34.8%	32.2%	56.6%
脂質異常有病者	人数	156	264	374	441	372	302	232	2 141
	割合	19.7%	27.4%	40.8%	54.2%	58.3%	65.2%	67.8%	43.4%
合計	人数	793	965	916	813	638	463	342	4 930
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	10	37	48	75	124	131	137	562
	割合	2.8%	7.6%	11.3%	14.6%	19.6%	22.7%	29.0%	16.2%
服用していない	人数	347	449	376	440	508	446	336	2 902
	割合	97.2%	92.4%	88.7%	85.4%	80.4%	77.3%	71.0%	83.8%
合計	人数	357	486	424	515	632	577	473	3 464
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	12	35	60	114	154	145	130	650
	割合	1.5%	3.6%	6.6%	14.0%	24.1%	31.3%	38.0%	13.2%
服用していない	人数	784	931	856	699	484	318	212	4 284
	割合	98.5%	96.4%	93.4%	86.0%	75.9%	68.7%	62.0%	86.8%
合計	人数	796	966	916	813	638	463	342	4 934
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	345	477	411	503	604	552	446	3 338
	割合	96.6%	97.9%	96.9%	97.7%	95.6%	95.8%	94.5%	96.4%
尿蛋白(+)以上	人数	12	10	13	12	28	24	26	125
	割合	3.4%	2.1%	3.1%	2.3%	4.4%	4.2%	5.5%	3.6%
合計	人数	357	487	424	515	632	576	472	3 463
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	776	942	900	805	629	450	325	4 827
	割合	98.1%	98.3%	98.7%	99.0%	98.6%	97.8%	95.0%	98.2%
尿蛋白(+)以上	人数	15	16	12	8	9	10	17	87
	割合	1.9%	1.7%	1.3%	1.0%	1.4%	2.2%	5.0%	1.8%
合計	人数	791	958	912	813	638	460	342	4 914
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	142	145	116	106	126	91	59	785
	割合	39.8%	29.8%	27.4%	20.6%	19.9%	15.8%	12.5%	22.7%
非喫煙者	人数	215	341	308	409	506	486	414	2 679
	割合	60.2%	70.2%	72.6%	79.4%	80.1%	84.2%	87.5%	77.3%
合計	人数	357	486	424	515	632	577	473	3 464
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	58	71	55	50	25	23	11	293
	割合	7.3%	7.3%	6.0%	6.2%	3.9%	5.0%	3.2%	5.9%
非喫煙者	人数	738	895	861	763	613	440	331	4 641
	割合	92.7%	92.7%	94.0%	93.8%	96.1%	95.0%	96.8%	94.1%
合計	人数	796	966	916	813	638	463	342	4 934
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	122	189	142	193	255	262	210	1 373
	割合	34.6%	39.3%	33.9%	38.3%	40.9%	46.3%	44.9%	40.2%
時々	人数	131	153	148	164	205	165	115	1 081
	割合	37.1%	31.8%	35.3%	32.5%	32.9%	29.2%	24.6%	31.7%
ほとんど飲まない	人数	100	139	129	147	163	139	143	960
	割合	28.3%	28.9%	30.8%	29.2%	26.2%	24.6%	30.6%	28.1%
合計	人数	353	481	419	504	623	566	468	3 414
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	99	133	108	97	88	57	35	617
	割合	12.8%	14.0%	12.0%	12.1%	14.1%	12.6%	10.5%	12.8%
時々	人数	287	327	302	237	189	105	74	1 521
	割合	37.0%	34.3%	33.6%	29.5%	30.4%	23.2%	22.2%	31.4%
ほとんど飲まない	人数	390	493	489	469	345	290	225	2 701
	割合	50.3%	51.7%	54.4%	58.4%	55.5%	64.2%	67.4%	55.8%
合計	人数	776	953	899	803	622	452	334	4 839
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5 共濟組合 (4/4)

5 共済組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	5 039	5 952	6 135	6 829	2 834	167	51	27 007
	割合	18.7%	22.0%	22.7%	25.3%	10.5%	.6%	.2%	100.0%
女性	人数	5 324	5 646	5 205	4 505	1 655	214	212	22 761
	割合	23.4%	24.8%	22.9%	19.8%	7.3%	.9%	.9%	100.0%
計	人数	10 363	11 598	11 340	11 334	4 489	381	263	49 768
	割合	20.8%	23.3%	22.8%	22.8%	9.0%	.8%	.5%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	27 007	24.2	3.5	22 760	22.1	3.7
腹囲 (cm)	27 004	84.6	9.3	22 736	78.3	9.7
収縮期血圧 (mmHg)	27 006	121.3	14.8	22 755	113.7	15.8
拡張期血圧 (mmHg)	27 006	77.0	11.3	22 753	69.5	11.1
中性脂肪 (mg/dℓ)	26 999	122.3	87.2	22 736	82.0	52.2
HDLコレステロール (mg/dℓ)	27 005	58.4	15.0	22 760	71.7	16.2
LDLコレステロール (mg/dℓ)	27 003	127.0	29.7	22 757	123.5	30.2
GOT (IU/l)	27 005	24.1	12.6	22 755	20.4	8.4
GPT (IU/l)	27 005	27.6	19.8	22 755	18.1	12.6
γ-GTP (IU/l)	27 001	45.1	47.9	22 755	23.7	25.1
空腹時血糖 (mg/dℓ)	25 925	99.4	18.4	20 330	92.0	12.9
HbA1c (%)	16 448	5.7	.6	12 212	5.6	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1 681	6.1	1.2	1 887	4.4	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	9 766	.9	.4	9 934	.7	.1
ヘマトクリット (%)	10 350	44.4	3.0	10 823	39.4	3.3
血色素量 (g/dℓ)	10 514	15.0	1.0	10 871	13.0	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	10 533	487.6	40.1	10 890	439.7	35.8

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	3 948	4 187	3 942	4 167	1 684	101	16	18 045
	割合	78.4%	70.3%	64.3%	61.0%	59.5%	60.5%	31.4%	66.8%
メタボ予備群	人数	682	955	971	1 080	404	18	10	4 120
	割合	13.5%	16.0%	15.8%	15.8%	14.3%	10.8%	19.6%	15.3%
メタボ該当	人数	408	810	1 222	1 582	744	48	25	4 839
	割合	8.1%	13.6%	19.9%	23.2%	26.3%	28.7%	49.0%	17.9%
合計	人数	5 038	5 952	6 135	6 829	2 832	167	51	27 004
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	5 112	5 336	4 735	4 011	1 435	178	163	20 970
	割合	96.3%	94.5%	91.0%	89.1%	86.9%	83.6%	76.9%	92.2%
メタボ予備群	人数	139	193	234	210	83	14	14	887
	割合	2.6%	3.4%	4.5%	4.7%	5.0%	6.6%	6.6%	3.9%
メタボ該当	人数	58	115	234	282	134	21	35	879
	割合	1.1%	2.0%	4.5%	6.3%	8.1%	9.9%	16.5%	3.9%
合計	人数	5 309	5 644	5 203	4 503	1 652	213	212	22 736
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	3 021	3 276	3 106	3 373	1 450	90	15	14 331
	割合	60.0%	55.0%	50.6%	49.4%	51.2%	53.9%	29.4%	53.1%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	232	234	216	237	56	3	0	978
	割合	4.6%	3.9%	3.5%	3.5%	2.0%	1.8%	.0%	3.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	418	624	711	978	482	25	12	3 250
	割合	8.3%	10.5%	11.6%	14.3%	17.0%	15.0%	23.5%	12.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	1 367	1 818	2 102	2 241	844	49	24	8 445
	割合	27.1%	30.5%	34.3%	32.8%	29.8%	29.3%	47.1%	31.3%
合計	人数	5 038	5 952	6 135	6 829	2 832	167	51	27 004
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	4 461	4 567	4 138	3 536	1 276	150	145	18 273
	割合	84.0%	80.9%	79.5%	78.5%	77.2%	70.4%	68.4%	80.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	421	537	399	330	120	25	16	1 848
	割合	7.9%	9.5%	7.7%	7.3%	7.3%	11.7%	7.5%	8.1%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	38	35	69	106	48	5	13	314
	割合	.7%	.6%	1.3%	2.4%	2.9%	2.3%	6.1%	1.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	389	505	597	530	208	33	38	2 300
	割合	7.3%	8.9%	11.5%	11.8%	12.6%	15.5%	17.9%	10.1%
合計	人数	5 309	5 644	5 203	4 502	1 652	213	212	22 736
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 585	1 814	1 742	1 789	612	27	11	7 580
	割合	78.6%	67.8%	57.5%	51.8%	44.3%	35.1%	30.6%	59.8%
リスク2個以上	人数	432	862	1 287	1 667	770	50	25	5 093
	割合	21.4%	32.2%	42.5%	48.2%	55.7%	64.9%	69.4%	40.2%
合計	人数	2 017	2 676	3 029	3 456	1 382	77	36	12 673
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 899	3 027	2 750	2 690	1 036	57	3	12 462
	割合	96.0%	92.4%	88.5%	79.8%	71.4%	63.3%	20.0%	87.0%
リスク2個以上	人数	122	249	356	683	414	33	12	1 869
	割合	4.0%	7.6%	11.5%	20.2%	28.6%	36.7%	80.0%	13.0%
合計	人数	3 021	3 276	3 106	3 373	1 450	90	15	14 331
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	762	898	753	600	200	30	23	3 266
	割合	89.9%	83.4%	70.7%	62.1%	53.2%	47.6%	34.3%	73.2%
リスク2個以上	人数	86	179	312	366	176	33	44	1 196
	割合	10.1%	16.6%	29.3%	37.9%	46.8%	52.4%	65.7%	26.8%
合計	人数	848	1 077	1 065	966	376	63	67	4 462
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	4 434	4 504	3 993	3 177	1 080	111	93	17 392
	割合	99.4%	98.6%	96.5%	89.8%	84.6%	74.0%	64.1%	95.2%
リスク2個以上	人数	27	63	145	359	196	39	52	881
	割合	.6%	1.4%	3.5%	10.2%	15.4%	26.0%	35.9%	4.8%
合計	人数	4 461	4 567	4 138	3 536	1 276	150	145	18 273
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 509	5 017	4 777	4 776	1 842	95	23	21 039
	割合	93.0%	87.7%	80.7%	71.8%	66.7%	59.4%	48.9%	80.6%
糖尿病予備群	人数	216	414	646	1 046	491	32	14	2 859
	割合	4.5%	7.2%	10.9%	15.7%	17.8%	20.0%	29.8%	10.9%
糖尿病有病者	人数	121	292	500	830	429	33	10	2 215
	割合	2.5%	5.1%	8.4%	12.5%	15.5%	20.6%	21.3%	8.5%
合計	人数	4 846	5 723	5 923	6 652	2 762	160	47	26 113
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 787	5 043	4 412	3 600	1 285	143	127	19 397
	割合	96.7%	94.6%	89.5%	83.7%	81.0%	76.9%	75.1%	90.4%
糖尿病予備群	人数	112	213	365	487	205	27	20	1 429
	割合	2.3%	4.0%	7.4%	11.3%	12.9%	14.5%	11.8%	6.7%
糖尿病有病者	人数	51	75	151	213	97	16	22	625
	割合	1.0%	1.4%	3.1%	5.0%	6.1%	8.6%	13.0%	2.9%
合計	人数	4 950	5 331	4 928	4 300	1 587	186	169	21 451
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	68	160	300	507	275	19	6	1 335
	割合	1.3%	2.7%	4.9%	7.4%	9.7%	11.4%	11.8%	4.9%
服用していない	人数	4 971	5 791	5 835	6 322	2 557	148	45	25 669
	割合	98.7%	97.3%	95.1%	92.6%	90.3%	88.6%	88.2%	95.1%
合計	人数	5 039	5 951	6 135	6 829	2 832	167	51	27 004
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	27	39	96	124	54	10	14	364
	割合	0.5%	0.7%	1.8%	2.8%	3.3%	4.7%	6.6%	1.6%
服用していない	人数	5 297	5 607	5 109	4 381	1 600	204	198	22 396
	割合	99.5%	99.3%	98.2%	97.2%	96.7%	95.3%	93.4%	98.4%
合計	人数	5 324	5 646	5 205	4 505	1 654	214	212	22 760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 966	4 095	3 685	3 518	1 221	59	4	16 548
	割合	78.7%	68.8%	60.1%	51.5%	43.1%	35.3%	7.8%	61.3%
高血圧症予備群	人数	493	695	684	783	295	13	8	2 971
	割合	9.8%	11.7%	11.1%	11.5%	10.4%	7.8%	15.7%	11.0%
高血圧症有病者	人数	579	1 161	1 766	2 527	1 317	95	39	7 484
	割合	11.5%	19.5%	28.8%	37.0%	46.5%	56.9%	76.5%	27.7%
合計	人数	5 038	5 951	6 135	6 828	2 833	167	51	27 003
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 875	4 862	4 090	3 175	1 055	97	74	18 228
	割合	91.6%	86.1%	78.6%	70.5%	63.8%	45.3%	34.9%	80.1%
高血圧症予備群	人数	231	315	365	401	164	31	28	1 535
	割合	4.3%	5.6%	7.0%	8.9%	9.9%	14.5%	13.2%	6.7%
高血圧症有病者	人数	217	468	748	925	434	86	110	2 988
	割合	4.1%	8.3%	14.4%	20.6%	26.3%	40.2%	51.9%	13.1%
合計	人数	5 323	5 645	5 203	4 501	1 653	214	212	22 751
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	195	530	991	1 715	964	71	31	4 497
	割合	3.9%	8.9%	16.2%	25.1%	34.0%	42.5%	60.8%	16.7%
服用していない	人数	4 844	5 421	5 144	5 113	1 869	96	20	22 507
	割合	96.1%	91.1%	83.8%	74.9%	66.0%	57.5%	39.2%	83.3%
合計	人数	5 039	5 951	6 135	6 828	2 833	167	51	27 004
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	77	203	408	578	280	54	77	1 677
	割合	1.4%	3.6%	7.8%	12.8%	16.9%	25.2%	36.3%	7.4%
服用していない	人数	5 247	5 443	4 797	3 927	1 374	160	135	21 083
	割合	98.6%	96.4%	92.2%	87.2%	83.1%	74.8%	63.7%	92.6%
合計	人数	5 324	5 646	5 205	4 505	1 654	214	212	22 760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 796	2 774	2 630	2 812	1 139	73	13	12 237
	割合	55.5%	46.6%	42.9%	41.2%	40.2%	43.7%	26.0%	45.3%
脂質異常有病者	人数	2 242	3 177	3 505	4 017	1 691	94	37	14 763
	割合	44.5%	53.4%	57.1%	58.8%	59.8%	56.3%	74.0%	54.7%
合計	人数	5 038	5 951	6 135	6 829	2 830	167	50	27 000
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 364	4 178	3 057	1 948	625	71	62	14 305
	割合	82.1%	74.0%	58.8%	43.3%	37.8%	33.2%	29.2%	62.9%
脂質異常有病者	人数	954	1 465	2 144	2 555	1 027	143	150	8 438
	割合	17.9%	26.0%	41.2%	56.7%	62.2%	66.8%	70.8%	37.1%
合計	人数	5 318	5 643	5 201	4 503	1 652	214	212	22 743
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	213	529	804	1 297	676	48	16	3 583
	割合	4.2%	8.9%	13.1%	19.0%	23.9%	28.7%	31.4%	13.3%
服用していない	人数	4 826	5 422	5 331	5 532	2 156	119	35	23 421
	割合	95.8%	91.1%	86.9%	81.0%	76.1%	71.3%	68.6%	86.7%
合計	人数	5 039	5 951	6 135	6 829	2 832	167	51	27 004
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	63	141	366	731	390	57	92	1 840
	割合	1.2%	2.5%	7.0%	16.2%	23.6%	26.6%	43.4%	8.1%
服用していない	人数	5 261	5 505	4 839	3 774	1 264	157	120	20 920
	割合	98.8%	97.5%	93.0%	83.8%	76.4%	73.4%	56.6%	91.9%
合計	人数	5 324	5 646	5 205	4 505	1 654	214	212	22 760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 973	5 845	6 009	6 678	2 755	162	47	26 469
	割合	98.8%	98.4%	98.1%	97.9%	97.5%	97.6%	92.2%	98.2%
尿蛋白(+)以上	人数	60	98	114	143	71	4	4	494
	割合	1.2%	1.6%	1.9%	2.1%	2.5%	2.4%	7.8%	1.8%
合計	人数	5 033	5 943	6 123	6 821	2 826	166	51	26 963
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 196	5 487	5 102	4 450	1 641	209	205	22 290
	割合	98.9%	98.6%	98.7%	99.2%	99.3%	97.7%	96.7%	98.9%
尿蛋白(+)以上	人数	57	76	65	37	12	5	7	259
	割合	1.1%	1.4%	1.3%	.8%	.7%	2.3%	3.3%	1.1%
合計	人数	5 253	5 563	5 167	4 487	1 653	214	212	22 549
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 279	1 430	1 514	1 488	535	19	5	6 270
	割合	25.4%	24.0%	24.7%	21.8%	18.9%	11.4%	9.8%	23.2%
非喫煙者	人数	3 760	4 521	4 621	5 341	2 298	148	46	20 735
	割合	74.6%	76.0%	75.3%	78.2%	81.1%	88.6%	90.2%	76.8%
合計	人数	5 039	5 951	6 135	6 829	2 833	167	51	27 005
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	155	152	124	98	37	7	8	581
	割合	2.9%	2.7%	2.4%	2.2%	2.2%	3.3%	3.8%	2.6%
非喫煙者	人数	5 169	5 494	5 081	4 407	1 617	207	204	22 179
	割合	97.1%	97.3%	97.6%	97.8%	97.8%	96.7%	96.2%	97.4%
合計	人数	5 324	5 646	5 205	4 505	1 654	214	212	22 760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	838	1 263	1 432	1 883	862	48	21	6 347
	割合	20.0%	23.9%	25.9%	30.7%	32.8%	29.6%	46.7%	26.5%
時々	人数	1 954	2 264	2 231	2 353	964	66	10	9 842
	割合	46.6%	42.8%	40.4%	38.3%	36.7%	40.7%	22.2%	41.0%
ほとんど飲まない	人数	1 401	1 765	1 861	1 902	799	48	14	7 790
	割合	33.4%	33.4%	33.7%	31.0%	30.4%	29.6%	31.1%	32.5%
合計	人数	4 193	5 292	5 524	6 138	2 625	162	45	23 979
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	359	407	400	336	143	11	12	1 668
	割合	7.7%	7.9%	8.4%	8.1%	9.3%	5.6%	6.3%	8.1%
時々	人数	1 610	1 759	1 541	1 276	447	47	29	6 709
	割合	34.6%	34.3%	32.3%	30.7%	29.2%	24.1%	15.1%	32.5%
ほとんど飲まない	人数	2 686	2 968	2 831	2 541	942	137	151	12 256
	割合	57.7%	57.8%	59.3%	61.2%	61.5%	70.3%	78.6%	59.4%
合計	人数	4 655	5 134	4 772	4 153	1 532	195	192	20 633
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%