

6 健康保險組合 (42/42)

6 健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	21 547	24 655	20 820	18 304	13 975	5 312	1 596	106 209
	割合	20.3%	23.2%	19.6%	17.2%	13.2%	5.0%	1.5%	100.0%
女性	人数	12 470	15 160	12 988	10 825	7 175	2 510	1 118	62 246
	割合	20.0%	24.4%	20.9%	17.4%	11.5%	4.0%	1.8%	100.0%
計	人数	34 017	39 815	33 808	29 129	21 150	7 822	2 714	168 455
	割合	20.2%	23.6%	20.1%	17.3%	12.6%	4.6%	1.6%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	106 188	24.0	3.6	62 220	22.2	3.9
腹囲 (cm)	106 160	84.9	9.7	62 139	78.8	10.1
収縮期血圧 (mmHg)	106 112	123.4	16.0	62 157	116.3	17.1
拡張期血圧 (mmHg)	106 110	77.2	11.4	62 156	70.7	11.3
中性脂肪 (mg/dℓ)	106 101	126.0	99.2	62 202	84.2	54.0
HDLコレステロール (mg/dℓ)	106 124	59.5	15.8	62 201	73.4	17.4
LDLコレステロール (mg/dℓ)	106 099	127.0	31.1	62 192	124.5	30.7
GOT (IU/l)	106 123	24.1	12.0	62 211	20.4	9.1
GPT (IU/l)	106 124	27.8	19.7	62 211	18.0	14.1
γ-GTP (IU/l)	106 107	47.9	53.4	62 192	24.5	25.6
空腹時血糖 (mg/dℓ)	96 884	101.3	20.4	55 807	93.6	14.1
HbA1c (%)	96 162	5.7	.7	54 137	5.6	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	63 098	6.1	1.2	32 673	4.5	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	80 848	.9	.4	44 515	.7	.2
ヘマトクリット (%)	78 421	45.1	3.5	42 685	39.7	3.5
血色素量 (g/dℓ)	83 439	15.1	1.1	45 682	13.0	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	84 068	485.9	61.2	45 942	438.8	52.6

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

健保組合 (男性)

		年代別						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
非該当	人数	15 696	16 416	12 760	10 896	8 017	3 017	869	67 671
	割合	72.9%	66.6%	61.3%	59.6%	57.4%	56.8%	54.4%	63.7%
メタボ予備群	人数	3 364	4 157	3 614	2 903	2 111	752	235	17 136
	割合	15.6%	16.9%	17.4%	15.9%	15.1%	14.2%	14.7%	16.1%
メタボ該当	人数	2 470	4 074	4 438	4 498	3 839	1 542	492	21 353
	割合	11.5%	16.5%	21.3%	24.6%	27.5%	29.0%	30.8%	20.1%
合計	人数	21 530	24 647	20 812	18 297	13 967	5 311	1 596	106 160
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
非該当	人数	11 753	13 972	11 667	9 534	6 203	2 115	893	56 137
	割合	94.5%	92.3%	90.0%	88.2%	86.6%	84.4%	79.9%	90.3%
メタボ予備群	人数	426	674	659	572	378	138	62	2 909
	割合	3.4%	4.5%	5.1%	5.3%	5.3%	5.5%	5.6%	4.7%
メタボ該当	人数	254	494	644	701	584	254	162	3 093
	割合	2.0%	3.3%	5.0%	6.5%	8.2%	10.1%	14.5%	5.0%
合計	人数	12 433	15 140	12 970	10 807	7 165	2 507	1 117	62 139
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

健保組合 (男性)

		年代別						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	12 205	12 754	10 187	9 084	6 909	2 680	792	54 611
	割合	56.7%	51.7%	48.9%	49.6%	49.5%	50.5%	49.6%	51.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	580	726	544	451	295	101	25	2 722
	割合	2.7%	2.9%	2.6%	2.5%	2.1%	1.9%	1.6%	2.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	2 420	3 070	2 987	2 992	2 615	1 101	356	15 541
	割合	11.2%	12.5%	14.4%	16.4%	18.7%	20.7%	22.3%	14.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	6 325	8 097	7 094	5 770	4 148	1 429	423	33 286
	割合	29.4%	32.9%	34.1%	31.5%	29.7%	26.9%	26.5%	31.4%
合計	人数	21 530	24 647	20 812	18 297	13 967	5 311	1 596	106 160
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	10 193	11 965	10 106	8 404	5 596	1 920	806	48 990
	割合	82.0%	79.0%	77.9%	77.8%	78.1%	76.6%	72.2%	78.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	971	1 386	1 102	813	448	170	75	4 965
	割合	7.8%	9.2%	8.5%	7.5%	6.3%	6.8%	6.7%	8.0%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	69	126	183	234	196	87	63	958
	割合	.6%	.8%	1.4%	2.2%	2.7%	3.5%	5.6%	1.5%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	1 200	1 663	1 579	1 356	925	330	173	7 226
	割合	9.7%	11.0%	12.2%	12.5%	12.9%	13.2%	15.5%	11.6%
合計	人数	12 433	15 140	12 970	10 807	7 165	2 507	1 117	62 139
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
 健保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	6 751	7 661	6 030	4 550	3 088	1 030	296	29 406
	割合	72.4%	64.4%	56.8%	49.4%	43.8%	39.1%	36.8%	57.0%
リスク2個以上	人数	2 574	4 232	4 595	4 663	3 970	1 601	508	22 143
	割合	27.6%	35.6%	43.2%	50.6%	56.2%	60.9%	63.2%	43.0%
合計	人数	9 325	11 893	10 625	9 213	7 058	2 631	804	51 549
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	11 514	11 566	8 648	7 121	4 821	1 695	469	45 834
	割合	94.3%	90.7%	84.9%	78.4%	69.8%	63.2%	59.2%	83.9%
リスク2個以上	人数	691	1 188	1 539	1 963	2 088	985	323	8 777
	割合	5.7%	9.3%	15.1%	21.6%	30.2%	36.8%	40.8%	16.1%
合計	人数	12 205	12 754	10 187	9 084	6 909	2 680	792	54 611
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 894	2 474	1 969	1 409	770	230	95	8 841
	割合	84.6%	77.9%	68.8%	58.6%	49.1%	39.2%	30.5%	67.2%
リスク2個以上	人数	346	701	895	994	799	357	216	4 308
	割合	15.4%	22.1%	31.3%	41.4%	50.9%	60.8%	69.5%	32.8%
合計	人数	2 240	3 175	2 864	2 403	1 569	587	311	13 149
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	10 422	11 345	9 017	7 085	4 051	1 264	405	43 589
	割合	99.1%	98.0%	94.0%	88.2%	80.5%	69.8%	60.6%	92.3%
リスク2個以上	人数	97	231	572	952	979	547	263	3 641
	割合	0.9%	2.0%	6.0%	11.8%	19.5%	30.2%	39.4%	7.7%
合計	人数	10 519	11 576	9 589	8 037	5 030	1 811	668	47 230
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18 826	20 138	15 617	12 440	8 675	3 080	834	79 610
	割合	87.8%	82.0%	75.2%	68.2%	62.3%	58.3%	52.6%	75.2%
糖尿病予備群	人数	1 720	2 709	3 027	3 144	2 807	1 122	375	14 904
	割合	8.0%	11.0%	14.6%	17.2%	20.2%	21.2%	23.6%	14.1%
糖尿病有病者	人数	904	1 725	2 115	2 650	2 439	1 081	378	11 292
	割合	4.2%	7.0%	10.2%	14.5%	17.5%	20.5%	23.8%	10.7%
合計	人数	21 450	24 572	20 759	18 234	13 921	5 283	1 587	105 806
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 743	13 828	11 149	8 535	5 322	1 692	696	52 965
	割合	94.6%	91.7%	86.2%	79.2%	74.7%	68.0%	62.5%	85.5%
糖尿病予備群	人数	500	901	1 283	1 622	1 241	522	243	6 312
	割合	4.0%	6.0%	9.9%	15.1%	17.4%	21.0%	21.8%	10.2%
糖尿病有病者	人数	168	350	505	620	566	276	175	2 660
	割合	1.4%	2.3%	3.9%	5.8%	7.9%	11.1%	15.7%	4.3%
合計	人数	12 411	15 079	12 937	10 777	7 129	2 490	1 114	61 937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	400	831	1 055	1 535	1 443	642	241	6 147
	割合	1.9%	3.4%	5.1%	8.4%	10.3%	12.1%	15.1%	5.8%
服用していない	人数	21 135	23 819	19 762	16 764	12 527	4 669	1 354	100 030
	割合	98.1%	96.6%	94.9%	91.6%	89.7%	87.9%	84.9%	94.2%
合計	人数	21 535	24 650	20 817	18 299	13 970	5 311	1 595	106 177
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	77	166	260	340	297	147	107	1 394
	割合	.6%	1.1%	2.0%	3.1%	4.1%	5.9%	9.6%	2.2%
服用していない	人数	12 378	14 981	12 717	10 476	6 872	2 361	1 011	60 796
	割合	99.4%	98.9%	98.0%	96.9%	95.9%	94.1%	90.4%	97.8%
合計	人数	12 455	15 147	12 977	10 816	7 169	2 508	1 118	62 190
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	16 172	16 231	11 797	8 870	5 423	1 742	408	60 643
	割合	75.1%	65.9%	56.7%	48.5%	38.8%	32.8%	25.6%	57.2%
高血圧症予備群	人数	2 386	2 919	2 423	2 128	1 696	604	171	12 327
	割合	11.1%	11.8%	11.6%	11.6%	12.1%	11.4%	10.7%	11.6%
高血圧症有病者	人数	2 972	5 484	6 581	7 285	6 840	2 961	1 015	33 138
	割合	13.8%	22.3%	31.6%	39.8%	49.0%	55.8%	63.7%	31.2%
合計	人数	21 530	24 634	20 801	18 283	13 959	5 307	1 594	106 108
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 039	12 297	9 620	7 197	4 194	1 203	385	45 935
	割合	88.7%	81.3%	74.2%	66.6%	58.6%	48.0%	34.4%	73.9%
高血圧症予備群	人数	629	1 111	1 045	1 007	765	284	131	4 972
	割合	5.1%	7.3%	8.1%	9.3%	10.7%	11.3%	11.7%	8.0%
高血圧症有病者	人数	771	1 724	2 301	2 603	2 201	1 020	602	11 222
	割合	6.2%	11.4%	17.7%	24.1%	30.7%	40.7%	53.8%	18.1%
合計	人数	12 439	15 132	12 966	10 807	7 160	2 507	1 118	62 129
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	946	2 256	3 434	4 461	4 709	2 143	801	18 750
	割合	4.4%	9.2%	16.5%	24.4%	33.7%	40.4%	50.2%	17.7%
服用していない	人数	20 589	22 394	17 383	13 838	9 261	3 168	794	87 427
	割合	95.6%	90.8%	83.5%	75.6%	66.3%	59.6%	49.8%	82.3%
合計	人数	21 535	24 650	20 817	18 299	13 970	5 311	1 595	106 177
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	240	686	1 157	1 525	1 427	685	453	6 173
	割合	1.9%	4.5%	8.9%	14.1%	19.9%	27.3%	40.5%	9.9%
服用していない	人数	12 216	14 462	11 819	9 291	5 742	1 823	665	56 018
	割合	98.1%	95.5%	91.1%	85.9%	80.1%	72.7%	59.5%	90.1%
合計	人数	12 456	15 148	12 976	10 816	7 169	2 508	1 118	62 191
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 411	11 572	9 033	7 827	5 942	2 317	733	48 835
	割合	53.0%	47.0%	43.4%	42.8%	42.6%	43.7%	46.1%	46.0%
脂質異常有病者	人数	10 118	13 066	11 771	10 466	8 015	2 990	857	57 283
	割合	47.0%	53.0%	56.6%	57.2%	57.4%	56.3%	53.9%	54.0%
合計	人数	21 529	24 638	20 804	18 293	13 957	5 307	1 590	106 118
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10 024	10 961	7 478	4 901	2 838	904	382	37 488
	割合	80.5%	72.4%	57.6%	45.3%	39.6%	36.0%	34.2%	60.3%
脂質異常有病者	人数	2 426	4 178	5 501	5 910	4 327	1 604	736	24 682
	割合	19.5%	27.6%	42.4%	54.7%	60.4%	64.0%	65.8%	39.7%
合計	人数	12 450	15 139	12 979	10 811	7 165	2 508	1 118	62 170
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	688	1 489	2 157	2 660	2 644	1 138	375	11 151
	割合	3.2%	6.0%	10.4%	14.5%	18.9%	21.4%	23.5%	10.5%
服用していない	人数	20 847	23 161	18 660	15 639	11 326	4 173	1 220	95 026
	割合	96.8%	94.0%	89.6%	85.5%	81.1%	78.6%	76.5%	89.5%
合計	人数	21 535	24 650	20 817	18 299	13 970	5 311	1 595	106 177
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	143	379	889	1 510	1 556	698	384	5 559
	割合	1.1%	2.5%	6.9%	14.0%	21.7%	27.8%	34.3%	8.9%
服用していない	人数	12 313	14 768	12 088	9 306	5 613	1 810	734	56 632
	割合	98.9%	97.5%	93.1%	86.0%	78.3%	72.2%	65.7%	91.1%
合計	人数	12 456	15 147	12 977	10 816	7 169	2 508	1 118	62 191
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20 981	23 956	20 137	17 671	13 437	5 074	1 493	102 749
	割合	97.4%	97.2%	96.8%	96.7%	96.3%	95.6%	93.5%	96.8%
尿蛋白(+)以上	人数	555	681	668	610	510	232	103	3 359
	割合	2.6%	2.8%	3.2%	3.3%	3.7%	4.4%	6.5%	3.2%
合計	人数	21 536	24 637	20 805	18 281	13 947	5 306	1 596	106 108
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 202	14 820	12 776	10 697	7 069	2 455	1 084	61 103
	割合	98.3%	98.3%	98.6%	99.0%	98.6%	97.9%	97.2%	98.5%
尿蛋白(+)以上	人数	212	251	181	113	101	52	31	941
	割合	1.7%	1.7%	1.4%	1.0%	1.4%	2.1%	2.8%	1.5%
合計	人数	12 414	15 071	12 957	10 810	7 170	2 507	1 115	62 044
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	8 737	9 414	7 713	6 173	4 220	1 351	326	37 934
	割合	40.6%	38.2%	37.1%	33.7%	30.2%	25.4%	20.4%	35.7%
非喫煙者	人数	12 802	15 236	13 104	12 127	9 750	3 960	1 269	68 248
	割合	59.4%	61.8%	62.9%	66.3%	69.8%	74.6%	79.6%	64.3%
合計	人数	21 539	24 650	20 817	18 300	13 970	5 311	1 595	106 182
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 328	1 646	1 163	796	477	159	63	5 632
	割合	10.7%	10.9%	9.0%	7.4%	6.7%	6.3%	5.6%	9.1%
非喫煙者	人数	11 131	13 504	11 815	10 019	6 694	2 349	1 055	56 567
	割合	89.3%	89.1%	91.0%	92.6%	93.3%	93.7%	94.4%	90.9%
合計	人数	12 459	15 150	12 978	10 815	7 171	2 508	1 118	62 199
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	5 055	6 645	6 307	6 266	5 232	2 084	615	32 204
	割合	23.8%	27.3%	30.7%	34.7%	38.0%	39.7%	38.9%	30.7%
時々	人数	8 116	8 732	7 188	6 039	4 292	1 480	410	36 257
	割合	38.2%	35.9%	35.0%	33.4%	31.1%	28.2%	25.9%	34.6%
ほとんど飲まない	人数	8 067	8 955	7 039	5 764	4 258	1 689	556	36 328
	割合	38.0%	36.8%	34.3%	31.9%	30.9%	32.2%	35.2%	34.7%
合計	人数	21 238	24 332	20 534	18 069	13 782	5 253	1 581	104 789
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 122	1 614	1 319	1 038	676	196	75	6 040
	割合	9.1%	10.8%	10.3%	9.7%	9.6%	7.9%	6.8%	9.8%
時々	人数	3 981	4 676	3 700	2 908	1 720	542	202	17 729
	割合	32.3%	31.3%	28.9%	27.2%	24.3%	21.9%	18.4%	28.9%
ほとんど飲まない	人数	7 206	8 661	7 794	6 727	4 677	1 735	822	37 622
	割合	58.5%	57.9%	60.8%	63.0%	66.1%	70.2%	74.8%	61.3%
合計	人数	12 309	14 951	12 813	10 673	7 073	2 473	1 099	61 391
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)

7 協会けんぽ（全国健康保険協会静岡県支部）

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	28 362	32 030	25 241	22 094	20 302	13 675	6 668	148 372
	割合	19.1%	21.6%	17.0%	14.9%	13.7%	9.2%	4.5%	100.0%
女性	人数	19 980	23 691	22 046	20 342	16 407	9 546	4 925	116 937
	割合	17.1%	20.3%	18.9%	17.4%	14.0%	8.2%	4.2%	100.0%
計	人数	48 342	55 721	47 287	42 436	36 709	23 221	11 593	265 309
	割合	18.2%	21.0%	17.8%	16.0%	13.8%	8.8%	4.4%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	148 372	24.1	3.7	116 936	22.3	3.9
腹囲 (cm)	148 370	85.2	9.9	116 922	79.2	10.2
収縮期血圧 (mmHg)	148 372	125.9	16.8	116 936	119.2	17.2
拡張期血圧 (mmHg)	148 363	78.2	11.7	116 932	72.0	11.3
中性脂肪 (mg/dℓ)	148 330	129.3	105.7	116 929	86.3	55.1
HDLコレステロール (mg/dℓ)	148 359	59.0	15.8	116 933	72.4	17.1
LDLコレステロール (mg/dℓ)	148 236	127.1	32.2	116 900	125.7	31.2
GOT (IU/l)	148 362	24.7	12.6	116 932	21.1	8.8
GPT (IU/l)	148 360	27.8	19.8	116 932	18.4	12.6
γ-GTP (IU/l)	148 300	49.2	56.1	116 928	25.2	27.1
空腹時血糖 (mg/dℓ)	134 847	102.7	23.9	103 870	94.0	15.6
HbA1c (%)	44 161	5.9	.8	45 640	5.7	.5
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	140 672	482.4	59.6	86 405	438.1	54.3

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19 939	20 522	15 051	12 712	11 498	7 430	3 578	90 730
	割合	70.3%	64.1%	59.6%	57.5%	56.6%	54.3%	53.7%	61.2%
メタボ予備群	人数	4 802	5 745	4 609	3 696	3 165	2 109	1 024	25 150
	割合	16.9%	17.9%	18.3%	16.7%	15.6%	15.4%	15.4%	17.0%
メタボ該当	人数	3 621	5 763	5 581	5 685	5 639	4 135	2 066	32 490
	割合	12.8%	18.0%	22.1%	25.7%	27.8%	30.2%	31.0%	21.9%
合計	人数	28 362	32 030	25 241	22 093	20 302	13 674	6 668	148 370
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18 738	21 857	19 676	17 937	14 085	8 190	4 168	104 651
	割合	93.8%	92.3%	89.2%	88.2%	85.9%	85.8%	84.6%	89.5%
メタボ予備群	人数	819	1 136	1 269	1 144	901	486	278	6 033
	割合	4.1%	4.8%	5.8%	5.6%	5.5%	5.1%	5.6%	5.2%
メタボ該当	人数	416	697	1 101	1 258	1 418	869	479	6 238
	割合	2.1%	2.9%	5.0%	6.2%	8.6%	9.1%	9.7%	5.3%
合計	人数	19 973	23 690	22 046	20 339	16 404	9 545	4 925	116 922
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	15 340	15 980	11 975	10 650	9 999	6 604	3 228	73 776
	割合	54.1%	49.9%	47.4%	48.2%	49.3%	48.3%	48.4%	49.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	791	863	639	493	404	218	92	3 500
	割合	2.8%	2.7%	2.5%	2.2%	2.0%	1.6%	1.4%	2.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	3 019	3 874	3 577	3 560	3 657	2 923	1 574	22 184
	割合	10.6%	12.1%	14.2%	16.1%	18.0%	21.4%	23.6%	15.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	9 212	11 313	9 050	7 390	6 242	3 929	1 774	48 910
	割合	32.5%	35.3%	35.9%	33.4%	30.7%	28.7%	26.6%	33.0%
合計	人数	28 362	32 030	25 241	22 093	20 302	13 674	6 668	148 370
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	15 983	18 600	16 875	15 777	12 586	7 349	3 759	90 929
	割合	80.0%	78.5%	76.5%	77.6%	76.7%	77.0%	76.3%	77.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	1 806	2 158	1 928	1 539	1 122	657	351	9 561
	割合	9.0%	9.1%	8.7%	7.6%	6.8%	6.9%	7.1%	8.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	105	193	318	409	443	339	205	2 012
	割合	.5%	.8%	1.4%	2.0%	2.7%	3.6%	4.2%	1.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	2 078	2 739	2 925	2 614	2 253	1 200	610	14 419
	割合	10.4%	11.6%	13.3%	12.9%	13.7%	12.6%	12.4%	12.3%
合計	人数	19 972	23 690	22 046	20 339	16 404	9 545	4 925	116 921
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9 255	10 092	7 489	5 557	4 470	2 800	1 326	40 989
	割合	71.1%	62.9%	56.5%	48.6%	43.4%	39.6%	38.6%	55.0%
リスク2個以上	人数	3 767	5 958	5 777	5 886	5 833	4 270	2 114	33 605
	割合	28.9%	37.1%	43.6%	51.4%	56.6%	60.4%	61.5%	45.1%
合計	人数	13 022	16 050	13 266	11 443	10 303	7 070	3 440	74 594
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	14 370	14 279	9 935	8 180	7 012	4 339	1 907	60 022
	割合	93.7%	89.4%	83.0%	76.8%	70.1%	65.7%	59.1%	81.4%
リスク2個以上	人数	970	1 701	2 040	2 470	2 987	2 265	1 321	13 754
	割合	6.3%	10.6%	17.0%	23.2%	29.9%	34.3%	40.9%	18.6%
合計	人数	15 340	15 980	11 975	10 650	9 999	6 604	3 228	73 776
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3 432	4 131	3 664	2 801	1 927	1 013	479	17 447
	割合	86.0%	81.2%	70.9%	61.4%	50.5%	46.1%	41.1%	67.1%
リスク2個以上	人数	557	959	1 507	1 761	1 891	1 183	687	8 545
	割合	14.0%	18.8%	29.1%	38.6%	49.5%	53.9%	58.9%	32.9%
合計	人数	3 989	5 090	5 171	4 562	3 818	2 196	1 166	25 992
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	15 804	18 109	15 933	14 048	10 256	5 343	2 453	81 946
	割合	98.9%	97.4%	94.4%	89.0%	81.5%	72.7%	65.3%	90.1%
リスク2個以上	人数	179	491	942	1 729	2 330	2 006	1 306	8 983
	割合	1.1%	2.6%	5.6%	11.0%	18.5%	27.3%	34.7%	9.9%
合計	人数	15 983	18 600	16 875	15 777	12 586	7 349	3 759	90 929
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	24 930	26 396	19 161	15 545	13 254	8 383	3 862	111 531
	割合	89.1%	83.6%	77.1%	71.4%	66.4%	62.4%	59.0%	76.3%
糖尿病予備群	人数	1 783	2 811	2 899	3 054	3 134	2 267	1 159	17 107
	割合	6.4%	8.9%	11.7%	14.0%	15.7%	16.9%	17.7%	11.7%
糖尿病有病者	人数	1 276	2 379	2 807	3 159	3 574	2 793	1 526	17 514
	割合	4.6%	7.5%	11.3%	14.5%	17.9%	20.8%	23.3%	12.0%
合計	人数	27 989	31 586	24 867	21 758	19 962	13 443	6 547	146 152
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18 875	21 920	19 614	17 219	13 062	7 143	3 520	101 353
	割合	95.8%	93.8%	90.2%	85.8%	80.6%	75.7%	72.0%	87.8%
糖尿病予備群	人数	542	902	1 402	1 778	1 994	1 392	774	8 784
	割合	2.7%	3.9%	6.4%	8.9%	12.3%	14.7%	15.8%	7.6%
糖尿病有病者	人数	294	546	735	1 077	1 149	907	598	5 306
	割合	1.5%	2.3%	3.4%	5.4%	7.1%	9.6%	12.2%	4.6%
合計	人数	19 711	23 368	21 751	20 074	16 205	9 442	4 892	115 443
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	614	1 240	1 511	1 847	2 230	1 824	1 012	10 278
	割合	2.2%	3.9%	6.0%	8.4%	11.0%	13.3%	15.2%	6.9%
服用していない	人数	27 748	30 790	23 730	20 247	18 072	11 851	5 656	138 094
	割合	97.8%	96.1%	94.0%	91.6%	89.0%	86.7%	84.8%	93.1%
合計	人数	28 362	32 030	25 241	22 094	20 302	13 675	6 668	148 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	145	294	417	654	733	549	391	3 183
	割合	.7%	1.2%	1.9%	3.2%	4.5%	5.8%	7.9%	2.7%
服用していない	人数	19 835	23 397	21 629	19 688	15 674	8 997	4 534	113 754
	割合	99.3%	98.8%	98.1%	96.8%	95.5%	94.2%	92.1%	97.3%
合計	人数	19 980	23 691	22 046	20 342	16 407	9 546	4 925	116 937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20 132	19 804	13 086	9 485	7 146	4 110	1 699	75 462
	割合	71.0%	61.8%	51.8%	42.9%	35.2%	30.1%	25.5%	50.9%
高血圧症予備群	人数	3 439	4 199	3 288	2 885	2 457	1 591	693	18 552
	割合	12.1%	13.1%	13.0%	13.1%	12.1%	11.6%	10.4%	12.5%
高血圧症有病者	人数	4 791	8 027	8 866	9 724	10 698	7 974	4 276	54 356
	割合	16.9%	25.1%	35.1%	44.0%	52.7%	58.3%	64.1%	36.6%
合計	人数	28 362	32 030	25 240	22 094	20 301	13 675	6 668	148 370
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 332	18 971	15 486	13 142	9 013	4 477	1 811	80 232
	割合	86.8%	80.1%	70.2%	64.6%	54.9%	46.9%	36.8%	68.6%
高血圧症予備群	人数	1 217	1 852	2 110	2 072	1 866	1 185	595	10 897
	割合	6.1%	7.8%	9.6%	10.2%	11.4%	12.4%	12.1%	9.3%
高血圧症有病者	人数	1 430	2 867	4 450	5 127	5 528	3 884	2 518	25 804
	割合	7.2%	12.1%	20.2%	25.2%	33.7%	40.7%	51.1%	22.1%
合計	人数	19 979	23 690	22 046	20 341	16 407	9 546	4 924	116 933
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 372	3 143	4 229	5 664	7 097	5 728	3 287	30 520
	割合	4.8%	9.8%	16.8%	25.6%	35.0%	41.9%	49.3%	20.6%
服用していない	人数	26 990	28 887	21 012	16 430	13 205	7 947	3 381	117 852
	割合	95.2%	90.2%	83.2%	74.4%	65.0%	58.1%	50.7%	79.4%
合計	人数	28 362	32 030	25 241	22 094	20 302	13 675	6 668	148 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	431	1 099	2 214	3 076	3 553	2 652	1 837	14 862
	割合	2.2%	4.6%	10.0%	15.1%	21.7%	27.8%	37.3%	12.7%
服用していない	人数	19 549	22 592	19 832	17 266	12 854	6 894	3 088	102 075
	割合	97.8%	95.4%	90.0%	84.9%	78.3%	72.2%	62.7%	87.3%
合計	人数	19 980	23 691	22 046	20 342	16 407	9 546	4 925	116 937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	13 934	14 237	10 615	9 060	8 560	5 782	2 914	65 102
	割合	49.2%	44.5%	42.1%	41.0%	42.2%	42.3%	43.7%	43.9%
脂質異常有病者	人数	14 403	17 759	14 615	13 018	11 735	7 890	3 753	83 173
	割合	50.8%	55.5%	57.9%	59.0%	57.8%	57.7%	56.3%	56.1%
合計	人数	28 337	31 996	25 230	22 078	20 295	13 672	6 667	148 275
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15 848	17 075	12 471	9 262	6 389	3 411	1 697	66 153
	割合	79.3%	72.1%	56.6%	45.5%	39.0%	35.7%	34.5%	56.6%
脂質異常有病者	人数	4 127	6 607	9 567	11 078	10 012	6 133	3 227	50 751
	割合	20.7%	27.9%	43.4%	54.5%	61.0%	64.3%	65.5%	43.4%
合計	人数	19 975	23 682	22 038	20 340	16 401	9 544	4 924	116 904
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 008	2 057	2 561	3 289	3 802	3 037	1 648	17 402
	割合	3.6%	6.4%	10.1%	14.9%	18.7%	22.2%	24.7%	11.7%
服用していない	人数	27 354	29 973	22 680	18 805	16 500	10 638	5 020	130 970
	割合	96.4%	93.6%	89.9%	85.1%	81.3%	77.8%	75.3%	88.3%
合計	人数	28 362	32 030	25 241	22 094	20 302	13 675	6 668	148 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	248	635	1 485	2 929	3 740	2 728	1 620	13 385
	割合	1.2%	2.7%	6.7%	14.4%	22.8%	28.6%	32.9%	11.4%
服用していない	人数	19 732	23 056	20 561	17 413	12 667	6 818	3 305	103 552
	割合	98.8%	97.3%	93.3%	85.6%	77.2%	71.4%	67.1%	88.6%
合計	人数	19 980	23 691	22 046	20 342	16 407	9 546	4 925	116 937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	27 383	30 805	24 208	21 104	19 321	12 965	6 244	142 030
	割合	96.6%	96.2%	96.0%	95.6%	95.3%	94.8%	93.7%	95.8%
尿蛋白(+)以上	人数	973	1 205	1 015	967	961	704	419	6 244
	割合	3.4%	3.8%	4.0%	4.4%	4.7%	5.2%	6.3%	4.2%
合計	人数	28 356	32 010	25 223	22 071	20 282	13 669	6 663	148 274
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19 066	22 617	21 440	20 041	16 179	9 392	4 816	113 551
	割合	98.1%	98.0%	98.5%	98.6%	98.6%	98.4%	97.9%	98.3%
尿蛋白(+)以上	人数	362	462	325	279	223	151	105	1 907
	割合	1.9%	2.0%	1.5%	1.4%	1.4%	1.6%	2.1%	1.7%
合計	人数	19 428	23 079	21 765	20 320	16 402	9 543	4 921	115 458
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	13 093	14 140	11 090	8 833	7 017	4 027	1 581	59 781
	割合	46.2%	44.1%	43.9%	40.0%	34.6%	29.4%	23.7%	40.3%
非喫煙者	人数	15 269	17 890	14 151	13 261	13 285	9 648	5 087	88 591
	割合	53.8%	55.9%	56.1%	60.0%	65.4%	70.6%	76.3%	59.7%
合計	人数	28 362	32 030	25 241	22 094	20 302	13 675	6 668	148 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	3 177	4 032	3 125	2 406	1 591	761	271	15 363
	割合	15.9%	17.0%	14.2%	11.8%	9.7%	8.0%	5.5%	13.1%
非喫煙者	人数	16 803	19 659	18 921	17 936	14 816	8 785	4 654	101 574
	割合	84.1%	83.0%	85.8%	88.2%	90.3%	92.0%	94.5%	86.9%
合計	人数	19 980	23 691	22 046	20 342	16 407	9 546	4 925	116 937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	7 672	9 671	8 617	8 073	8 146	5 486	2 621	50 286
	割合	27.8%	31.0%	35.1%	37.6%	41.2%	41.2%	40.2%	34.8%
時々	人数	9 809	10 349	7 485	6 185	5 406	3 524	1 592	44 350
	割合	35.6%	33.2%	30.5%	28.8%	27.4%	26.5%	24.4%	30.7%
ほとんど飲まない	人数	10 092	11 134	8 448	7 226	6 203	4 302	2 309	49 714
	割合	36.6%	35.7%	34.4%	33.6%	31.4%	32.3%	35.4%	34.4%
合計	人数	27 573	31 154	24 550	21 484	19 755	13 312	6 522	144 350
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	2 718	3 566	3 157	2 737	2 104	1 101	518	15 901
	割合	13.9%	15.4%	14.6%	13.8%	13.1%	11.8%	10.7%	13.9%
時々	人数	6 329	7 324	6 351	5 450	4 043	2 066	907	32 470
	割合	32.4%	31.7%	29.5%	27.4%	25.2%	22.1%	18.8%	28.4%
ほとんど飲まない	人数	10 499	12 238	12 044	11 676	9 896	6 174	3 409	65 936
	割合	53.7%	52.9%	55.9%	58.8%	61.7%	66.1%	70.5%	57.7%
合計	人数	19 546	23 128	21 552	19 863	16 043	9 341	4 834	114 307
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%