

メタボ該当者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	366	333.5	109.7	100.4	120.0	▲▲
	東伊豆町	252	216.8	116.2	104.5	129.3	▲▲
	河津町	154	137.4	112.1	97.7	128.6	▲
	南伊豆町	177	164.5	107.6	94.7	122.3	▲
	松崎町	140	130.3	107.4	93.0	124.1	▲
	西伊豆町	203	161.3	125.9	112.1	141.4	▲▲
熱海	熱海市	505	443.1	114.0	105.7	122.9	▲▲
	伊東市	1451	1335.4	108.7	104.0	113.6	▲▲
東部	沼津市	3402	3167.5	107.4	104.4	110.5	▲▲
	三島市	1793	1716.2	104.5	100.4	108.8	▲▲
	裾野市	765	759.6	100.7	94.6	107.2	▲
	伊豆市	675	627.5	107.6	100.7	114.9	▲▲
	伊豆の国市	1061	909.3	116.7	110.8	122.9	▲▲
	函南町	688	610.4	112.7	105.6	120.3	▲▲
	清水町	555	480.6	115.5	107.4	124.2	▲▲
	長泉町	610	569.2	107.2	99.9	114.9	▲
	御殿場	御殿場市	1282	1127.6	113.7	108.5	119.2
小山町		295	275.4	107.1	97.0	118.3	▲
富士	富士宮市	2425	2259.5	107.3	103.7	111.1	▲▲
	富士市	4539	4122.7	110.1	107.4	112.8	▲▲
中部	島田市	1500	1719.5	87.2	83.4	91.3	▽▽
	焼津市	2423	2325.4	104.2	100.7	107.9	▲▲
	藤枝市	2474	2815.3	87.9	84.9	91.0	▽▽
	牧之原市	714	744.6	95.9	89.9	102.3	▽
	吉田町	453	452.1	100.2	92.3	108.7	▲
	川根本町	140	154.8	90.5	78.0	104.9	▽
西部	磐田市	2939	3381.6	86.9	84.2	89.7	▽▽
	掛川市	1409	1780.3	79.1	75.5	83.0	▽▽
	袋井市	1270	1568.8	81.0	77.0	85.1	▽▽
	御前崎市	499	545.5	91.5	84.6	98.9	▽▽
	菊川市	563	704.5	79.9	74.1	86.1	▽▽
	森町	280	361.6	77.4	69.6	86.2	▽▽
	湖西市	966	1056.6	91.4	86.4	96.7	▽▽
静岡市		11935	10878.6	109.7	107.8	111.7	▲▲
	静岡市葵区	4688	4078.8	114.9	112.2	117.7	▲▲
	静岡市駿河区	3141	2908.3	108.0	104.8	111.3	▲▲
	静岡市清水区	4106	3891.5	105.5	102.8	108.3	▲▲
浜松市		11905	12771.0	93.2	91.6	94.9	▽▽
	浜松市中区	3587	3603.2	99.6	96.8	102.4	▽
	浜松市東区	1830	1981.5	92.4	88.7	96.2	▽▽
	浜松市西区	1728	1881.2	91.9	88.1	95.8	▽▽
	浜松市南区	1691	1702.6	99.3	95.2	103.6	▽
	浜松市北区	1194	1419.2	84.1	79.9	88.5	▽▽
	浜松市浜北区	1418	1651.5	85.9	81.9	90.0	▽▽
	浜松市天竜区	457	531.8	85.9	79.1	93.3	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボ該当者(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	106	125.6	84.4	70.2	101.5	▽
	東伊豆町	64	78.2	81.9	64.6	103.8	▽
	河津町	41	48.9	83.9	62.3	112.8	▽
	南伊豆町	51	59.3	86.1	66.0	112.2	▽
	松崎町	42	48.9	85.9	64.1	115.1	▽
	西伊豆町	75	61.1	122.8	99.0	152.3	▲
熱海	熱海市	181	194.7	93.0	80.9	106.9	▽
	伊東市	549	557.7	98.4	90.9	106.5	▽
東部	沼津市	1113	1047.2	106.3	100.6	112.3	▲▲
	三島市	638	597.5	106.8	99.2	114.9	▲
	裾野市	324	268.8	120.5	108.7	133.6	▲▲
	伊豆市	288	218.5	131.8	118.2	147.0	▲▲
	伊豆の国市	367	314.4	116.7	105.9	128.6	▲▲
	函南町	223	205.4	108.5	95.8	123.0	▲
	清水町	184	166.7	110.4	96.1	126.8	▲
	長泉町	202	192.5	104.9	92.0	119.8	▲
御殿場	御殿場市	546	410.4	133.0	123.0	143.9	▲▲
	小山町	115	106.8	107.7	90.5	128.3	▲
富士	富士宮市	739	644.4	114.7	107.1	122.7	▲▲
	富士市	1281	1194.2	107.3	101.9	112.9	▲▲
中部	島田市	397	492.4	80.6	73.3	88.6	▽▽
	焼津市	668	660.1	101.2	94.2	108.7	▲
	藤枝市	463	860.5	53.8	49.3	58.8	▽▽
	牧之原市	230	223.7	102.8	90.8	116.4	▲
	吉田町	127	128.8	98.6	83.4	116.6	▽
	川根本町	66	54.8	120.4	95.7	151.5	▲
西部	磐田市	927	972.9	95.3	89.7	101.3	▽
	掛川市	426	531.9	80.1	73.1	87.7	▽▽
	袋井市	470	464.7	101.2	92.8	110.3	▲
	御前崎市	179	185.2	96.7	84.0	111.3	▽
	菊川市	192	228.4	84.0	73.3	96.4	▽▽
	森町	92	105.2	87.5	71.8	106.6	▽
	湖西市	397	342.4	115.9	105.6	127.3	▲▲
静岡市	静岡市	3059	2908.6	105.2	101.5	109.0	▲▲
	静岡市葵区	1053	1026.6	102.6	96.9	108.6	▲
	静岡市駿河区	824	788.5	104.5	98.0	111.5	▲
	静岡市清水区	1182	1093.5	108.1	102.5	114.0	▲▲
浜松市	浜松市	3197	3318.3	96.3	93.0	99.7	▽▽
	浜松市中区	836	925.9	90.3	84.7	96.3	▽▽
	浜松市東区	457	485.3	94.2	86.2	102.8	▽
	浜松市西区	583	515.1	113.2	104.8	122.2	▲▲
	浜松市南区	458	426.3	107.4	98.4	117.3	▲
	浜松市北区	356	391.5	90.9	82.3	100.5	▽
	浜松市浜北区	376	422.5	89.0	80.8	98.1	▽▽
	浜松市天竜区	131	151.8	86.3	73.1	101.9	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボ予備群(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	253	232.6	108.8	97.2	121.7	▲
	東伊豆町	175	149.6	116.9	102.2	133.8	▲▲
	河津町	89	95.4	93.3	76.9	113.1	▽
	南伊豆町	135	109.4	123.4	106.0	143.7	▲▲
	松崎町	91	87.1	104.4	86.5	126.1	▲
	西伊豆町	113	105.7	106.9	90.2	126.5	▲
熱海	熱海市	296	298.6	99.1	89.3	110.1	▽
	伊東市	882	874.3	100.9	95.0	107.1	▲
東部	沼津市	2462	2282.6	107.9	104.1	111.7	▲▲
	三島市	1168	1208.8	96.6	91.7	101.8	▽
	裾野市	570	525.3	108.5	100.7	116.9	▲▲
	伊豆市	400	422.4	94.7	86.5	103.7	▽
	伊豆の国市	620	624.6	99.3	92.3	106.7	▽
	函南町	466	428.8	108.7	100.0	118.0	▲▲
	清水町	373	353.3	105.6	96.2	115.8	▲
	長泉町	435	416.4	104.5	95.9	113.8	▲
	御殿場	御殿場市	788	785.3	100.3	94.1	107.0
小山町		187	181.8	102.8	90.1	117.3	▲
富士	富士宮市	1759	1652.6	106.4	102.1	111.0	▲▲
	富士市	3304	3027.8	109.1	105.9	112.4	▲▲
中部	島田市	1210	1249.9	96.8	92.0	101.9	▽
	焼津市	1624	1688.7	96.2	92.0	100.5	▽
	藤枝市	1894	1968.2	96.2	92.4	100.2	▽
	牧之原市	465	523.4	88.8	81.7	96.6	▽▽
	吉田町	289	323.9	89.2	80.2	99.3	▽▽
	川根本町	94	104.1	90.3	74.8	109.0	▽
西部	磐田市	2363	2423.1	97.5	94.0	101.1	▽
	掛川市	1165	1268.8	91.8	87.1	96.8	▽▽
	袋井市	1093	1112.8	98.2	93.0	103.7	▽
	御前崎市	365	371.9	98.1	89.3	107.9	▽
	菊川市	497	499.6	99.5	91.8	107.8	▽
	森町	212	248.7	85.3	75.2	96.7	▽▽
	湖西市	727	747.2	97.3	91.0	104.0	▽
静岡市	静岡市	7884	8006.2	98.5	96.3	100.7	▽
	静岡市葵区	2878	3034.6	94.8	91.8	98.0	▽▽
	静岡市駿河区	2145	2142.0	100.1	96.4	104.0	▲
	静岡市清水区	2861	2829.6	101.1	97.9	104.5	▲
浜松市	浜松市	9530	9578.8	99.5	97.5	101.5	▽
	浜松市中区	2729	2731.0	99.9	96.6	103.3	▽
	浜松市東区	1561	1513.0	103.2	98.7	107.9	▲
	浜松市西区	1349	1414.6	95.4	90.8	100.1	▽
	浜松市南区	1295	1285.4	100.7	95.9	105.9	▲
	浜松市北区	1095	1035.6	105.7	100.2	111.6	▲▲
	浜松市浜北区	1167	1229.9	94.9	90.0	100.0	▽▽
	浜松市天竜区	334	369.3	90.4	81.9	99.9	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボ予備群(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	90	78.2	115.1	94.2	140.7	▲
	東伊豆町	57	47.6	119.7	93.0	154.0	▲
	河津町	28	30.3	92.3	64.2	132.6	▽
	南伊豆町	36	36.2	99.4	72.3	136.8	▽
	松崎町	27	29.7	91.0	63.0	131.7	▽
	西伊豆町	57	36.7	155.2	120.9	199.2	▲▲
熱海	熱海市	86	112.4	76.5	62.2	94.1	▽▽
	伊東市	377	321.4	117.3	106.5	129.2	▲▲
東部	沼津市	744	669.2	111.2	103.9	119.0	▲▲
	三島市	324	369.8	87.6	78.9	97.3	▽▽
	裾野市	184	165.1	111.5	96.9	128.2	▲
	伊豆市	134	132.0	101.5	86.1	119.7	▲
	伊豆の国市	166	191.6	86.6	74.7	100.5	▽
	函南町	104	125.1	83.2	68.9	100.3	▽
	清水町	141	106.8	132.0	112.6	154.8	▲▲
	長泉町	106	122.7	86.4	71.7	104.0	▽
御殿場	御殿場市	254	257.1	98.8	87.7	111.3	▽
	小山町	64	63.7	100.5	79.2	127.6	▲
富士	富士宮市	469	429.7	109.1	100.1	119.0	▲▲
	富士市	919	782.6	117.4	110.5	124.8	▲▲
中部	島田市	291	323.2	90.0	80.6	100.6	▽
	焼津市	363	421.9	86.0	77.9	95.0	▽▽
	藤枝市	285	543.0	52.5	46.9	58.8	▽▽
	牧之原市	124	144.9	85.6	72.1	101.6	▽
	吉田町	61	84.7	72.0	56.3	92.1	▽▽
	川根本町	23	33.0	69.8	46.7	104.3	▽
西部	磐田市	684	640.8	106.7	99.4	114.6	▲
	掛川市	315	354.3	88.9	79.9	98.9	▽▽
	袋井市	290	302.9	95.7	85.6	107.0	▽
	御前崎市	136	116.4	116.8	99.3	137.5	▲
	菊川市	140	150.6	93.0	79.1	109.2	▽
	森町	58	69.3	83.7	65.1	107.7	▽
	湖西市	229	216.4	105.8	93.4	120.0	▲
静岡市		2109	1968.6	107.1	102.6	111.8	▲▲
	静岡市葵区	773	703.8	109.8	102.8	117.4	▲▲
	静岡市駿河区	555	534.5	103.8	95.9	112.4	▲
	静岡市清水区	781	730.3	106.9	100.1	114.3	▲▲
浜松市		2316	2313.0	100.1	96.1	104.3	▲
	浜松市中区	641	662.1	96.8	89.9	104.2	▽
	浜松市東区	351	337.9	103.9	93.9	114.9	▲
	浜松市西区	389	360.2	108.0	98.2	118.8	▲
	浜松市南区	294	295.7	99.4	89.0	111.0	▽
	浜松市北区	258	271.5	95.0	84.4	106.9	▽
	浜松市浜北区	276	285.5	96.7	86.2	108.3	▽
	浜松市天竜区	107	100.0	107.0	89.0	128.7	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボ該当者＋予備群(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	619	566.1	109.3	102.9	116.2	▲▲
	東伊豆町	427	366.4	116.5	108.5	125.2	▲▲
	河津町	243	232.8	104.4	94.6	115.2	▲
	南伊豆町	312	273.9	113.9	104.7	123.9	▲▲
	松崎町	231	217.4	106.2	96.1	117.5	▲
	西伊豆町	316	267.0	118.4	109.0	128.5	▲▲
熱海	熱海市	801	741.7	108.0	102.4	113.9	▲▲
	伊東市	2333	2209.7	105.6	102.3	108.9	▲▲
東部	沼津市	5864	5450.2	107.6	105.5	109.7	▲▲
	三島市	2961	2925.0	101.2	98.4	104.1	▲
	裾野市	1335	1284.9	103.9	99.6	108.4	▲
	伊豆市	1075	1049.9	102.4	97.7	107.3	▲
	伊豆の国市	1681	1533.9	109.6	105.6	113.7	▲▲
	函南町	1154	1039.2	111.0	106.2	116.1	▲▲
	清水町	928	833.9	111.3	105.9	117.0	▲▲
	長泉町	1045	985.6	106.0	101.1	111.2	▲▲
	御殿場	御殿場市	2070	1912.9	108.2	104.7	111.9
小山町		482	457.2	105.4	98.3	113.0	▲
富士	富士宮市	4184	3912.1	107.0	104.5	109.5	▲▲
	富士市	7843	7150.5	109.7	107.9	111.5	▲▲
中部	島田市	2710	2969.5	91.3	88.5	94.1	▽▽
	焼津市	4047	4014.1	100.8	98.4	103.3	▲
	藤枝市	4368	4783.5	91.3	89.2	93.5	▽▽
	牧之原市	1179	1268.0	93.0	88.8	97.4	▽▽
	吉田町	742	776.0	95.6	90.2	101.3	▽
	川根本町	234	258.9	90.4	81.4	100.3	▽
西部	磐田市	5302	5804.7	91.3	89.4	93.3	▽▽
	掛川市	2574	3049.2	84.4	81.8	87.1	▽▽
	袋井市	2363	2681.6	88.1	85.3	91.1	▽▽
	御前崎市	864	917.5	94.2	89.2	99.4	▽▽
	菊川市	1060	1204.1	88.0	83.8	92.5	▽▽
	森町	492	610.2	80.6	74.9	86.8	▽▽
	湖西市	1693	1803.8	93.9	90.3	97.5	▽▽
静岡市	静岡市	19819	18884.8	104.9	103.5	106.4	▲▲
	静岡市葵区	7566	7113.4	106.4	104.5	108.2	▲▲
	静岡市駿河区	5286	5050.3	104.7	102.5	106.9	▲▲
	静岡市清水区	6967	6721.1	103.7	101.8	105.5	▲▲
浜松市	浜松市	21435	22349.8	95.9	94.6	97.2	▽▽
	浜松市中区	6316	6334.2	99.7	97.8	101.7	▽
	浜松市東区	3391	3494.5	97.0	94.5	99.7	▽▽
	浜松市西区	3077	3295.8	93.4	90.7	96.1	▽▽
	浜松市南区	2986	2988.0	99.9	97.1	102.8	▽
	浜松市北区	2289	2454.9	93.2	90.2	96.4	▽▽
	浜松市浜北区	2585	2881.4	89.7	86.9	92.6	▽▽
	浜松市天竜区	791	901.1	87.8	82.9	93.0	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボ該当者＋予備群(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	196	203.8	96.2	84.3	109.7	▽
	東伊豆町	121	125.8	96.2	81.4	113.7	▽
	河津町	69	79.2	87.1	69.7	108.9	▽
	南伊豆町	87	95.5	91.1	74.7	111.1	▽
	松崎町	69	78.5	87.9	70.3	109.8	▽
	西伊豆町	132	97.8	135.0	115.5	157.7	▲▲
熱海	熱海市	267	307.0	87.0	77.7	97.3	▽▽
	伊東市	926	879.2	105.3	99.3	111.7	▲
東部	沼津市	1857	1716.4	108.2	103.8	112.8	▲▲
	三島市	962	967.3	99.4	93.8	105.4	▽
	裾野市	508	433.9	117.1	108.1	126.8	▲▲
	伊豆市	422	350.5	120.4	110.3	131.4	▲▲
	伊豆の国市	533	506.1	105.3	97.3	114.0	▲
	函南町	327	330.5	98.9	89.4	109.5	▽
	清水町	325	273.5	118.8	107.4	131.4	▲▲
	長泉町	308	315.2	97.7	88.0	108.5	▽
御殿場	御殿場市	800	667.5	119.8	112.5	127.7	▲▲
	小山町	179	170.5	105.0	91.6	120.4	▲
富士	富士宮市	1208	1074.2	112.5	106.8	118.4	▲▲
	富士市	2200	1976.8	111.3	107.2	115.6	▲▲
中部	島田市	688	815.6	84.4	78.6	90.5	▽▽
	焼津市	1031	1082.0	95.3	90.0	100.8	▽
	藤枝市	748	1403.5	53.3	49.8	57.1	▽▽
	牧之原市	354	368.6	96.0	87.1	105.9	▽
	吉田町	188	213.5	88.1	76.9	100.8	▽
	川根本町	89	87.8	101.4	83.5	123.1	▲
西部	磐田市	1611	1613.7	99.8	95.5	104.4	▽
	掛川市	741	886.2	83.6	78.1	89.5	▽▽
	袋井市	760	767.6	99.0	92.7	105.8	▽
	御前崎市	315	301.6	104.4	94.2	115.8	▲
	菊川市	332	379.0	87.6	79.1	97.0	▽▽
	森町	150	174.5	86.0	73.9	100.1	▽
	湖西市	626	558.8	112.0	104.2	120.4	▲▲
静岡市	静岡市	5168	4877.2	106.0	103.1	108.9	▲▲
	静岡市葵区	1826	1730.4	105.5	101.2	110.0	▲▲
	静岡市駿河区	1379	1323.1	104.2	99.3	109.4	▲
	静岡市清水区	1963	1823.7	107.6	103.4	112.1	▲▲
浜松市	浜松市	5513	5631.3	97.9	95.3	100.5	▽
	浜松市中区	1477	1587.9	93.0	88.7	97.5	▽▽
	浜松市東区	808	823.3	98.1	92.0	104.7	▽
	浜松市西区	972	875.3	111.0	104.8	117.7	▲▲
	浜松市南区	752	722.0	104.2	97.4	111.3	▲
	浜松市北区	614	663.0	92.6	86.0	99.8	▽▽
	浜松市浜北区	652	708.1	92.1	85.7	99.0	▽▽
	浜松市天竜区	238	251.7	94.5	83.9	106.6	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

肥満者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	750	726.5	103.2	98.0	108.7	▲
	東伊豆町	516	465.2	110.9	104.4	117.8	▲▲
	河津町	300	296.0	101.4	93.3	110.1	▲
	南伊豆町	365	342.0	106.7	99.2	114.8	▲
	松崎町	284	275.5	103.1	94.8	112.2	▲
	西伊豆町	382	331.2	115.3	107.7	123.5	▲▲
熱海	熱海市	1006	931.3	108.0	103.4	112.9	▲▲
	伊東市	2896	2737.0	105.8	103.1	108.6	▲▲
東部	沼津市	7696	7119.2	108.1	106.4	109.8	▲▲
	三島市	3841	3769.5	101.9	99.6	104.2	▲
	裾野市	1735	1652.7	105.0	101.5	108.6	▲▲
	伊豆市	1336	1312.0	101.8	97.9	105.9	▲
	伊豆の国市	2101	1940.4	108.3	105.1	111.6	▲▲
	函南町	1451	1326.3	109.4	105.5	113.4	▲▲
	清水町	1193	1085.6	109.9	105.6	114.4	▲▲
	長泉町	1342	1278.2	105.0	101.0	109.1	▲▲
	御殿場	御殿場市	2667	2475.2	107.8	104.9	110.7
小山町		627	580.7	108.0	102.1	114.1	▲▲
富士	富士宮市	5389	5114.3	105.4	103.4	107.4	▲▲
	富士市	10043	9368.2	107.2	105.8	108.7	▲▲
中部	島田市	3546	3868.7	91.7	89.4	94.0	▽▽
	焼津市	5142	5229.4	98.3	96.4	100.3	▽
	藤枝市	5633	6125.7	92.0	90.2	93.8	▽▽
	牧之原市	1551	1657.3	93.6	90.1	97.2	▽▽
	吉田町	970	1021.2	95.0	90.6	99.6	▽▽
	川根本町	297	331.7	89.6	82.1	97.7	▽▽
西部	磐田市	6963	7447.8	93.5	91.9	95.1	▽▽
	掛川市	3456	3929.5	87.9	85.7	90.2	▽▽
	袋井市	3071	3434.2	89.4	87.1	91.9	▽▽
	御前崎市	1110	1172.2	94.7	90.6	99.0	▽▽
	菊川市	1407	1567.7	89.8	86.2	93.4	▽▽
	森町	676	785.2	86.1	81.2	91.3	▽▽
	湖西市	2167	2303.5	94.1	91.2	97.1	▽▽
静岡市		25537	24903.2	102.5	101.3	103.8	▲▲
	静岡市葵区	9793	9474.2	103.4	101.9	104.8	▲▲
	静岡市駿河区	6697	6583.4	101.7	100.0	103.5	▲
	静岡市清水区	9047	8845.5	102.3	100.8	103.8	▲▲
浜松市		29060	29602.0	98.2	97.0	99.3	▽▽
	浜松市中区	8499	8407.4	101.1	99.6	102.6	▲
	浜松市東区	4530	4642.9	97.6	95.5	99.7	▽▽
	浜松市西区	4283	4372.9	97.9	95.8	100.1	▽
	浜松市南区	4016	3972.7	101.1	98.9	103.4	▲
	浜松市北区	3127	3224.8	97.0	94.5	99.5	▽▽
	浜松市浜北区	3545	3809.6	93.1	90.8	95.4	▽▽
	浜松市天竜区	1060	1171.7	90.5	86.4	94.7	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

肥満者(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	381	371.1	102.7	94.0	112.2	▲
	東伊豆町	252	225.1	111.9	100.5	124.7	▲▲
	河津町	147	142.7	103.0	89.3	118.9	▲
	南伊豆町	158	170.9	92.5	80.4	106.3	▽
	松崎町	148	139.7	105.9	91.9	122.1	▲
	西伊豆町	225	172.3	130.6	116.9	145.9	▲▲
熱海	熱海市	533	526.9	101.1	93.9	109.0	▲
	伊東市	1547	1507.4	102.6	98.3	107.2	▲
東部	沼津市	3362	3129.0	107.4	104.4	110.6	▲▲
	三島市	1800	1746.1	103.1	99.0	107.3	▲
	裾野市	902	764.2	118.0	111.6	124.9	▲▲
	伊豆市	760	618.3	122.9	115.7	130.6	▲▲
	伊豆の国市	1018	902.4	112.8	107.0	119.0	▲▲
	函南町	589	589.3	99.9	93.1	107.3	▽
	清水町	539	496.7	108.5	100.8	116.9	▲▲
	長泉町	592	571.6	103.6	96.5	111.2	▲
御殿場	御殿場市	1513	1220.0	124.0	118.8	129.4	▲▲
	小山町	379	299.3	126.6	116.2	138.0	▲▲
富士	富士宮市	2271	2041.1	111.3	107.4	115.3	▲▲
	富士市	4118	3720.1	110.7	107.9	113.6	▲▲
中部	島田市	1306	1528.5	85.4	81.4	89.7	▽▽
	焼津市	1874	1993.6	94.0	90.3	97.8	▽▽
	藤枝市	1995	2564.8	77.8	74.8	80.9	▽▽
	牧之原市	648	682.9	94.9	88.6	101.6	▽
	吉田町	362	399.0	90.7	82.7	99.5	▽▽
	川根本町	152	153.4	99.1	86.1	114.1	▽
西部	磐田市	2916	3025.8	96.4	93.4	99.5	▽▽
	掛川市	1438	1677.5	85.7	81.8	89.8	▽▽
	袋井市	1381	1431.7	96.5	92.1	101.1	▽
	御前崎市	569	549.4	103.6	96.3	111.3	▲
	菊川市	664	713.0	93.1	87.0	99.7	▽▽
	森町	315	325.7	96.7	87.6	106.7	▽
	湖西市	1147	1022.9	112.1	106.6	117.9	▲▲
静岡市	静岡市	9246	9282.5	99.6	97.6	101.7	▽
	静岡市葵区	3282	3314.7	99.0	96.1	102.0	▽
	静岡市駿河区	2434	2513.3	96.8	93.5	100.3	▽
	静岡市清水区	3530	3454.5	102.2	99.3	105.1	▲
浜松市	浜松市	10504	11046.1	95.1	93.3	96.9	▽▽
	浜松市中区	2830	3171.2	89.2	86.4	92.2	▽▽
	浜松市東区	1484	1616.5	91.8	87.7	96.1	▽▽
	浜松市西区	1795	1727.2	103.9	99.8	108.2	▲
	浜松市南区	1443	1415.3	102.0	97.4	106.7	▲
	浜松市北区	1254	1288.0	97.4	92.7	102.3	▽
	浜松市浜北区	1247	1356.7	91.9	87.5	96.6	▽▽
	浜松市天竜区	451	471.1	95.7	88.2	104.0	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧有病者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	802	656.2	122.2	116.5	128.2	▲▲
	東伊豆町	490	433.1	113.1	106.2	120.5	▲▲
	河津町	329	270.3	121.7	112.8	131.2	▲▲
	南伊豆町	365	331.5	110.1	102.4	118.4	▲▲
	松崎町	307	263.1	116.7	108.0	126.1	▲▲
	西伊豆町	410	326.9	125.4	117.7	133.6	▲▲
熱海	熱海市	983	890.2	110.4	105.6	115.4	▲▲
	伊東市	2863	2759.6	103.7	101.1	106.5	▲▲
東部	沼津市	6562	6164.8	106.4	104.6	108.4	▲▲
	三島市	3486	3394.1	102.7	100.2	105.3	▲▲
	裾野市	1590	1530.3	103.9	100.2	107.8	▲▲
	伊豆市	1388	1254.3	110.7	106.6	114.9	▲▲
	伊豆の国市	1940	1816.9	106.8	103.4	110.3	▲▲
	函南町	1224	1201.3	101.9	97.7	106.3	▲
	清水町	1012	935.6	108.2	103.2	113.3	▲▲
	長泉町	1084	1108.4	97.8	93.4	102.4	▽
	御殿場	御殿場市	2523	2259.7	111.7	108.6	114.8
小山町		587	568.0	103.3	97.4	109.6	▲
富士	富士宮市	4785	4386.7	109.1	106.8	111.4	▲▲
	富士市	8588	7968.9	107.8	106.1	109.5	▲▲
中部	島田市	3177	3277.8	96.9	94.4	99.6	▽▽
	焼津市	4615	4460.4	103.5	101.2	105.7	▲▲
	藤枝市	5163	5482.5	94.2	92.2	96.1	▽▽
	牧之原市	1573	1461.2	107.6	103.8	111.7	▲▲
	吉田町	991	871.4	113.7	108.7	119.0	▲▲
	川根本町	342	312.0	109.6	101.6	118.3	▲▲
西部	磐田市	5725	6567.2	87.2	85.4	89.0	▽▽
	掛川市	2917	3416.0	85.4	83.0	87.9	▽▽
	袋井市	2668	3046.1	87.6	85.0	90.3	▽▽
	御前崎市	1081	1089.0	99.3	94.9	103.8	▽
	菊川市	1286	1375.0	93.5	89.6	97.6	▽▽
	森町	662	715.5	92.5	87.2	98.2	▽▽
	湖西市	2017	2078.2	97.1	93.9	100.4	▽
静岡市		22865	20882.4	109.5	108.1	110.9	▲▲
	静岡市葵区	8572	7830.9	109.5	107.8	111.2	▲▲
	静岡市駿河区	5988	5563.8	107.6	105.6	109.7	▲▲
	静岡市清水区	8305	7487.6	110.9	109.2	112.7	▲▲
浜松市		21657	24502.1	88.4	87.2	89.6	▽▽
	浜松市中区	6059	6854.3	88.4	86.6	90.2	▽▽
	浜松市東区	3352	3768.2	89.0	86.6	91.4	▽▽
	浜松市西区	3168	3616.6	87.6	85.2	90.1	▽▽
	浜松市南区	3010	3256.7	92.4	89.8	95.1	▽▽
	浜松市北区	2407	2759.8	87.2	84.5	90.1	▽▽
	浜松市浜北区	2727	3189.4	85.5	82.9	88.1	▽▽
	浜松市天竜区	934	1057.1	88.4	84.0	93.0	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧有病者(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	694	587.5	118.1	111.6	125.1	▲▲
	東伊豆町	393	373.7	105.2	97.3	113.7	▲
	河津町	279	233.9	119.3	109.1	130.4	▲▲
	南伊豆町	312	280.4	111.3	102.1	121.3	▲▲
	松崎町	279	233.9	119.3	109.2	130.3	▲▲
	西伊豆町	403	294.2	137.0	127.9	146.8	▲▲
熱海	熱海市	1056	947.5	111.5	106.5	116.6	▲▲
	伊東市	2746	2729.7	100.6	97.7	103.5	▲
東部	沼津市	5212	5006.3	104.1	101.9	106.4	▲▲
	三島市	2928	2886.2	101.4	98.6	104.4	▲
	裾野市	1432	1284.1	111.5	107.1	116.1	▲▲
	伊豆市	1226	1078.0	113.7	109.0	118.7	▲▲
	伊豆の国市	1748	1529.4	114.3	110.3	118.5	▲▲
	函南町	1055	992.2	106.3	101.4	111.5	▲▲
	清水町	825	794.9	103.8	98.2	109.7	▲
	長泉町	885	913.1	96.9	91.8	102.3	▽
御殿場	御殿場市	2378	1988.1	119.6	116.0	123.3	▲▲
	小山町	536	518.6	103.3	96.7	110.4	▲
富士	富士宮市	3380	3097.8	109.1	106.2	112.1	▲▲
	富士市	6193	5654.3	109.5	107.4	111.7	▲▲
中部	島田市	2269	2359.3	96.2	93.0	99.5	▽▽
	焼津市	3427	3220.3	106.4	103.7	109.3	▲▲
	藤枝市	3777	4174.7	90.5	88.2	92.8	▽▽
	牧之原市	1195	1063.7	112.3	107.4	117.5	▲▲
	吉田町	699	607.9	115.0	108.4	121.9	▲▲
	川根本町	305	268.5	113.6	104.3	123.8	▲▲
西部	磐田市	4114	4680.8	87.9	85.7	90.1	▽▽
	掛川市	2145	2552.4	84.0	81.1	87.1	▽▽
	袋井市	2011	2231.3	90.1	86.9	93.5	▽▽
	御前崎市	904	898.6	100.6	95.5	106.0	▲
	菊川市	1045	1096.7	95.3	90.6	100.2	▽
	森町	411	508.9	80.8	74.3	87.8	▽▽
	湖西市	1712	1646.9	103.9	100.1	108.0	▲▲
静岡市	静岡市	14441	14012.1	103.1	101.4	104.8	▲▲
	静岡市葵区	4964	4963.7	100.0	97.8	102.3	▲
	静岡市駿河区	3817	3783.5	100.9	98.3	103.5	▲
	静岡市清水区	5660	5264.9	107.5	105.3	109.7	▲▲
浜松市	浜松市	14171	15840.4	89.5	88.0	90.9	▽▽
	浜松市中区	3677	4380.8	83.9	81.6	86.3	▽▽
	浜松市東区	2091	2332.2	89.7	86.5	93.0	▽▽
	浜松市西区	2295	2437.1	94.2	91.0	97.5	▽▽
	浜松市南区	1982	2018.0	98.2	94.7	101.9	▽
	浜松市北区	1655	1886.4	87.7	84.2	91.4	▽▽
	浜松市浜北区	1852	2048.1	90.4	87.0	94.0	▽▽
	浜松市天竜区	619	737.9	83.9	78.4	89.7	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧予備群(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	213	198.9	107.1	94.6	121.3	▲
	東伊豆町	150	128.7	116.5	100.6	135.0	▲▲
	河津町	82	82.3	99.6	81.4	121.9	▽
	南伊豆町	104	94.5	110.1	92.2	131.5	▲
	松崎町	95	75.8	125.3	104.2	150.6	▲▲
	西伊豆町	88	91.0	96.7	79.6	117.6	▽
熱海	熱海市	283	255.3	110.9	99.5	123.4	▲
	伊東市	711	758.5	93.7	87.5	100.4	▽
東部	沼津市	1793	1951.6	91.9	88.1	95.9	▽▽
	三島市	1008	1037.6	97.1	91.8	102.8	▽
	裾野市	480	457.3	105.0	96.6	114.0	▲
	伊豆市	314	363.2	86.5	77.9	95.9	▽▽
	伊豆の国市	497	537.4	92.5	85.2	100.4	▽
	函南町	391	365.1	107.1	97.7	117.4	▲
	清水町	312	302.1	103.3	93.2	114.5	▲
	長泉町	399	355.0	112.4	102.7	123.0	▲▲
	御殿場	御殿場市	672	681.6	98.6	91.9	105.7
小山町		153	160.0	95.6	82.5	110.9	▽
富士	富士宮市	1510	1423.9	106.0	101.3	111.0	▲▲
	富士市	2792	2606.6	107.1	103.6	110.7	▲▲
中部	島田市	1004	1051.1	95.5	90.2	101.1	▽
	焼津市	1699	1421.4	119.5	114.5	124.8	▲▲
	藤枝市	2005	1652.6	121.3	116.7	126.2	▲▲
	牧之原市	431	450.0	95.8	87.7	104.6	▽
	吉田町	261	274.7	95.0	84.8	106.4	▽
	川根本町	87	91.2	95.4	78.4	116.1	▽
西部	磐田市	1846	2072.1	89.1	85.4	92.9	▽▽
	掛川市	1067	1071.1	99.6	94.3	105.3	▽
	袋井市	872	947.3	92.0	86.5	97.9	▽▽
	御前崎市	356	322.6	110.3	100.3	121.4	▲▲
	菊川市	431	429.4	100.4	91.9	109.6	▲
	森町	189	216.5	87.3	76.4	99.8	▽▽
	湖西市	738	641.9	115.0	107.6	122.8	▲▲
静岡市	静岡市	7575	6833.4	110.9	108.4	113.4	▲▲
	静岡市葵区	2995	2613.7	114.6	111.0	118.3	▲▲
	静岡市駿河区	1783	1819.2	98.0	93.9	102.3	▽
	静岡市清水区	2797	2400.5	116.5	112.7	120.4	▲▲
浜松市	浜松市	7066	8272.3	85.4	83.4	87.4	▽▽
	浜松市中区	1993	2349.4	84.8	81.5	88.3	▽▽
	浜松市東区	1103	1300.1	84.8	80.3	89.6	▽▽
	浜松市西区	997	1222.0	81.6	77.0	86.5	▽▽
	浜松市南区	933	1106.7	84.3	79.4	89.5	▽▽
	浜松市北区	746	901.5	82.8	77.4	88.5	▽▽
	浜松市浜北区	953	1065.6	89.4	84.3	94.9	▽▽
	浜松市天竜区	341	327.2	104.2	94.5	115.0	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧予備群(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	215	193.6	111.0	98.0	125.7	▲
	東伊豆町	131	121.1	108.2	92.2	126.9	▲
	河津町	81	77.2	105.0	85.6	128.7	▲
	南伊豆町	108	91.9	117.6	98.7	140.0	▲
	松崎町	106	75.9	139.7	117.4	166.2	▲▲
	西伊豆町	103	94.9	108.5	90.6	129.9	▲
熱海	熱海市	352	293.6	119.9	108.9	132.0	▲▲
	伊東市	807	847.3	95.2	89.3	101.6	▽
東部	沼津市	1661	1694.9	98.0	93.8	102.4	▽
	三島市	1018	949.8	107.2	101.3	113.4	▲▲
	裾野市	462	419.8	110.1	101.1	119.8	▲▲
	伊豆市	277	350.8	79.0	70.6	88.3	▽▽
	伊豆の国市	435	499.7	87.1	79.7	95.1	▽▽
	函南町	305	322.2	94.7	85.2	105.2	▽
	清水町	278	268.5	103.5	92.7	115.6	▲
	長泉町	384	307.4	124.9	113.9	137.0	▲▲
御殿場	御殿場市	679	660.0	102.9	95.9	110.3	▲
	小山町	128	166.2	77.0	65.3	90.8	▽▽
富士	富士宮市	1143	1086.5	105.2	99.7	111.0	▲
	富士市	2079	1951.1	106.6	102.5	110.8	▲▲
中部	島田市	731	815.3	89.7	83.8	96.0	▽▽
	焼津市	1242	1085.1	114.5	108.8	120.4	▲▲
	藤枝市	1670	1392.0	120.0	114.9	125.3	▲▲
	牧之原市	415	364.0	114.0	104.3	124.7	▲▲
	吉田町	216	210.2	102.7	90.7	116.4	▲
	川根本町	98	86.4	113.5	94.4	136.4	▲
西部	磐田市	1401	1634.0	85.7	81.7	90.0	▽▽
	掛川市	917	899.0	102.0	96.1	108.3	▲
	袋井市	764	770.6	99.1	92.8	105.9	▽
	御前崎市	321	302.3	106.2	95.9	117.6	▲
	菊川市	421	383.2	109.9	100.5	120.1	▲▲
	森町	161	177.9	90.5	78.2	104.7	▽
	湖西市	616	552.3	111.5	103.7	120.0	▲▲
静岡市	静岡市	5364	4988.4	107.5	104.7	110.4	▲▲
	静岡市葵区	1875	1790.5	104.7	100.5	109.1	▲▲
	静岡市駿河区	1258	1347.9	93.3	88.7	98.2	▽▽
	静岡市清水区	2231	1850.1	120.6	116.2	125.2	▲▲
浜松市	浜松市	4832	5788.0	83.5	81.1	85.9	▽▽
	浜松市中区	1271	1633.8	77.8	73.9	81.9	▽▽
	浜松市東区	721	851.2	84.7	79.1	90.7	▽▽
	浜松市西区	727	891.6	81.5	76.1	87.3	▽▽
	浜松市南区	612	732.8	83.5	77.5	90.0	▽▽
	浜松市北区	534	690.5	77.3	71.4	83.8	▽▽
	浜松市浜北区	731	730.2	100.1	93.6	107.1	▲
	浜松市天竜区	236	258.0	91.5	81.1	103.2	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧有病者＋予備群(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	1015	855.1	118.7	114.5	123.1	▲▲
	東伊豆町	640	561.9	113.9	108.7	119.4	▲▲
	河津町	411	352.7	116.5	110.0	123.5	▲▲
	南伊豆町	469	426.0	110.1	104.2	116.3	▲▲
	松崎町	402	338.9	118.6	112.2	125.4	▲▲
	西伊豆町	498	417.9	119.2	113.5	125.1	▲▲
熱海	熱海市	1266	1145.5	110.5	106.9	114.3	▲▲
	伊東市	3574	3518.1	101.6	99.5	103.7	▲
東部	沼津市	8355	8116.4	102.9	101.5	104.4	▲▲
	三島市	4494	4431.8	101.4	99.5	103.4	▲
	裾野市	2070	1987.6	104.1	101.3	107.1	▲▲
	伊豆市	1702	1617.5	105.2	102.1	108.4	▲▲
	伊豆の国市	2437	2354.3	103.5	100.9	106.2	▲▲
	函南町	1615	1566.4	103.1	99.8	106.5	▲
	清水町	1324	1237.7	107.0	103.2	110.9	▲▲
	長泉町	1483	1463.4	101.3	97.9	104.9	▲
	御殿場	御殿場市	3195	2941.4	108.6	106.3	111.0
小山町		740	728.0	101.6	97.1	106.4	▲
富士	富士宮市	6295	5810.7	108.3	106.6	110.1	▲▲
	富士市	11380	10575.4	107.6	106.3	108.9	▲▲
中部	島田市	4181	4328.9	96.6	94.6	98.6	▽▽
	焼津市	6314	5881.8	107.3	105.6	109.1	▲▲
	藤枝市	7168	7135.2	100.5	98.9	102.0	▲
	牧之原市	2004	1911.2	104.9	101.9	107.9	▲▲
	吉田町	1252	1146.1	109.2	105.4	113.2	▲▲
	川根本町	429	403.2	106.4	100.2	112.9	▲▲
西部	磐田市	7571	8639.3	87.6	86.2	89.0	▽▽
	掛川市	3984	4487.1	88.8	86.8	90.8	▽▽
	袋井市	3540	3993.4	88.6	86.6	90.8	▽▽
	御前崎市	1437	1411.6	101.8	98.4	105.3	▲
	菊川市	1717	1804.4	95.2	92.1	98.3	▽▽
	森町	851	932.0	91.3	87.1	95.7	▽▽
	湖西市	2755	2720.1	101.3	98.8	103.8	▲
静岡市		30440	27715.8	109.8	108.6	111.1	▲▲
	静岡市葵区	11567	10444.6	110.7	109.5	112.0	▲▲
	静岡市駿河区	7771	7383.1	105.3	103.7	106.8	▲▲
	静岡市清水区	11102	9888.2	112.3	111.0	113.6	▲▲
浜松市		28723	32774.4	87.6	86.6	88.7	▽▽
	浜松市中区	8052	9203.7	87.5	86.1	88.9	▽▽
	浜松市東区	4455	5068.3	87.9	86.0	89.8	▽▽
	浜松市西区	4165	4838.6	86.1	84.2	88.0	▽▽
	浜松市南区	3943	4363.3	90.4	88.3	92.4	▽▽
	浜松市北区	3153	3661.3	86.1	83.9	88.4	▽▽
	浜松市浜北区	3680	4255.0	86.5	84.4	88.6	▽▽
	浜松市天竜区	1275	1384.2	92.1	88.6	95.7	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧有病者十予備群(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	909	781.1	116.4	111.4	121.6	▲▲
	東伊豆町	524	494.8	105.9	99.7	112.5	▲
	河津町	360	311.1	115.7	107.9	124.1	▲▲
	南伊豆町	420	372.3	112.8	105.7	120.4	▲▲
	松崎町	385	309.8	124.3	116.6	132.4	▲▲
	西伊豆町	506	389.1	130.0	123.3	137.1	▲▲
熱海	熱海市	1408	1241.1	113.4	109.7	117.4	▲▲
	伊東市	3553	3576.9	99.3	97.1	101.6	▽
東部	沼津市	6873	6701.3	102.6	100.8	104.3	▲▲
	三島市	3946	3836.0	102.9	100.6	105.2	▲▲
	裾野市	1894	1703.8	111.2	107.8	114.7	▲▲
	伊豆市	1503	1428.8	105.2	101.5	109.0	▲▲
	伊豆の国市	2183	2029.1	107.6	104.5	110.8	▲▲
	函南町	1360	1314.3	103.5	99.6	107.5	▲
	清水町	1103	1063.4	103.7	99.3	108.3	▲
	長泉町	1269	1220.5	104.0	99.9	108.3	▲
御殿場	御殿場市	3057	2648.1	115.4	112.7	118.3	▲▲
	小山町	664	684.8	97.0	91.8	102.5	▽
富士	富士宮市	4523	4184.3	108.1	105.8	110.4	▲▲
	富士市	8272	7605.4	108.8	107.1	110.4	▲▲
中部	島田市	3000	3174.6	94.5	92.0	97.1	▽▽
	焼津市	4669	4305.3	108.4	106.3	110.7	▲▲
	藤枝市	5447	5566.8	97.8	96.0	99.8	▽▽
	牧之原市	1610	1427.7	112.8	109.0	116.7	▲▲
	吉田町	915	818.1	111.8	106.8	117.1	▲▲
	川根本町	403	354.9	113.6	106.4	121.2	▲▲
西部	磐田市	5515	6314.7	87.3	85.6	89.1	▽▽
	掛川市	3062	3451.4	88.7	86.3	91.2	▽▽
	袋井市	2775	3001.9	92.4	89.9	95.1	▽▽
	御前崎市	1225	1200.9	102.0	97.9	106.2	▲
	菊川市	1466	1479.8	99.1	95.3	103.0	▽
	森町	572	686.8	83.3	78.0	88.9	▽▽
	湖西市	2328	2199.2	105.9	102.8	109.0	▲▲
静岡市	静岡市	19805	19000.5	104.2	102.8	105.7	▲▲
	静岡市葵区	6839	6754.2	101.3	99.5	103.1	▲
	静岡市駿河区	5075	5131.4	98.9	96.9	101.0	▽
	静岡市清水区	7891	7114.9	110.9	109.2	112.7	▲▲
浜松市	浜松市	19003	21628.4	87.9	86.6	89.1	▽▽
	浜松市中区	4948	6014.6	82.3	80.4	84.1	▽▽
	浜松市東区	2812	3183.3	88.3	85.8	91.0	▽▽
	浜松市西区	3022	3328.6	90.8	88.3	93.4	▽▽
	浜松市南区	2594	2750.8	94.3	91.5	97.2	▽▽
	浜松市北区	2189	2576.8	84.9	82.1	87.9	▽▽
	浜松市浜北区	2583	2778.2	93.0	90.2	95.8	▽▽
	浜松市天竜区	855	995.9	85.9	81.4	90.5	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

Ⅱ 度以上高血圧該当者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	193	84.7	227.8	199.8	259.8	▲▲
	東伊豆町	101	54.9	183.9	152.9	221.2	▲▲
	河津町	71	35.2	201.5	161.9	250.8	▲▲
	南伊豆町	80	41.2	194.1	157.9	238.6	▲▲
	松崎町	62	33.1	187.2	148.0	236.8	▲▲
	西伊豆町	124	40.0	310.3	264.5	363.9	▲▲
熱海	熱海市	133	110.5	120.4	102.2	141.8	▲▲
	伊東市	398	332.4	119.7	109.0	131.5	▲▲
東部	沼津市	966	816.7	118.3	111.5	125.5	▲▲
	三島市	413	438.2	94.3	85.9	103.4	▽
	裾野市	210	194.3	108.1	94.9	123.1	▲
	伊豆市	144	157.8	91.3	77.9	106.9	▽
	伊豆の国市	208	230.0	90.4	79.3	103.2	▽
	函南町	167	154.3	108.2	93.5	125.3	▲
	清水町	137	124.7	109.9	93.5	129.2	▲
	長泉町	135	146.7	92.0	78.1	108.4	▽
	御殿場	御殿場市	327	289.1	113.1	101.9	125.5
小山町		54	69.8	77.4	59.7	100.4	▽
富士	富士宮市	691	590.6	117.0	109.0	125.6	▲▲
	富士市	1276	1079.7	118.2	112.3	124.4	▲▲
中部	島田市	407	438.8	92.8	84.5	101.9	▽
	焼津市	594	593.7	100.1	92.7	108.0	▲
	藤枝市	549	703.0	78.1	72.1	84.6	▽▽
	牧之原市	273	191.4	142.7	127.4	159.7	▲▲
	吉田町	203	115.7	175.5	154.1	199.9	▲▲
	川根本町	69	39.6	174.1	139.2	217.8	▲▲
西部	磐田市	672	869.7	77.3	71.9	83.1	▽▽
	掛川市	351	452.0	77.6	70.2	85.9	▽▽
	袋井市	254	399.8	63.5	56.4	71.6	▽▽
	御前崎市	155	138.8	111.7	95.9	130.0	▲
	菊川市	156	181.0	86.2	74.0	100.4	▽
	森町	79	93.3	84.7	68.3	105.0	▽
	湖西市	247	270.9	91.2	80.8	102.9	▽
静岡市	静岡市	3355	2834.6	118.4	114.4	122.4	▲▲
	静岡市葵区	1248	1078.0	115.8	109.9	121.9	▲▲
	静岡市駿河区	806	754.5	106.8	100.1	114.0	▲▲
	静岡市清水区	1301	1002.2	129.8	123.5	136.5	▲▲
浜松市	浜松市	2487	3394.7	73.3	70.4	76.2	▽▽
	浜松市中区	711	960.4	74.0	69.0	79.4	▽▽
	浜松市東区	446	527.4	84.6	77.3	92.5	▽▽
	浜松市西区	337	499.8	67.4	60.8	74.8	▽▽
	浜松市南区	322	452.5	71.2	64.0	79.1	▽▽
	浜松市北区	251	375.3	66.9	59.3	75.5	▽▽
	浜松市浜北区	310	438.2	70.8	63.5	78.8	▽▽
	浜松市天竜区	110	141.1	78.0	65.0	93.5	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低い有意でない, ▲ 高い有意でない, ▲▲ 有意に高い

Ⅱ 度以上高血圧該当者(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	136	57.6	236.3	201.3	277.3	▲▲
	東伊豆町	50	36.4	137.3	104.9	179.8	▲▲
	河津町	61	22.9	265.9	209.5	337.5	▲▲
	南伊豆町	60	27.4	219.2	172.0	279.3	▲▲
	松崎町	54	22.8	237.3	184.0	306.2	▲▲
	西伊豆町	99	28.5	347.5	289.3	417.5	▲▲
熱海	熱海市	111	90.7	122.4	102.2	146.7	▲▲
	伊東市	292	261.4	111.7	100.0	124.8	▲▲
東部	沼津市	622	497.2	125.1	116.2	134.7	▲▲
	三島市	238	283.3	84.0	74.2	95.0	▽▽
	裾野市	161	125.6	128.2	110.4	148.9	▲▲
	伊豆市	117	105.0	111.5	93.4	133.0	▲
	伊豆の国市	185	149.5	123.7	107.6	142.3	▲▲
	函南町	137	96.8	141.6	120.4	166.5	▲▲
	清水町	85	78.9	107.7	87.5	132.6	▲
	長泉町	89	90.6	98.3	80.2	120.4	▽
御殿場	御殿場市	237	195.6	121.2	107.1	137.0	▲▲
	小山町	29	50.2	57.8	40.3	82.8	▽▽
富士	富士宮市	327	312.0	104.8	94.4	116.3	▲
	富士市	669	566.1	118.2	110.0	126.9	▲▲
中部	島田市	246	236.0	104.2	92.3	117.6	▲
	焼津市	312	319.1	97.8	87.8	108.8	▽
	藤枝市	242	411.2	58.9	52.0	66.6	▽▽
	牧之原市	200	105.6	189.5	165.9	216.3	▲▲
	吉田町	119	60.7	195.9	164.8	232.9	▲▲
	川根本町	44	26.0	169.3	127.2	225.4	▲▲
西部	磐田市	316	470.1	67.2	60.4	74.8	▽▽
	掛川市	168	256.9	65.4	56.4	75.8	▽▽
	袋井市	144	223.0	64.6	55.0	75.8	▽▽
	御前崎市	90	88.4	101.8	83.2	124.5	▲
	菊川市	111	109.9	101.0	84.2	121.1	▲
	森町	41	51.0	80.4	59.4	108.6	▽
	湖西市	154	162.9	94.5	81.0	110.3	▽
静岡市		1554	1423.2	109.2	103.8	114.8	▲▲
	静岡市葵区	522	506.8	103.0	94.9	111.8	▲
	静岡市駿河区	395	384.6	102.7	93.4	112.9	▲
	静岡市清水区	637	531.9	119.8	111.3	128.9	▲▲
浜松市		1169	1626.5	71.9	67.8	76.1	▽▽
	浜松市中区	285	454.7	62.7	56.0	70.2	▽▽
	浜松市東区	186	239.6	77.6	67.5	89.3	▽▽
	浜松市西区	167	250.6	66.6	57.4	77.3	▽▽
	浜松市南区	184	206.8	89.0	77.3	102.4	▽
	浜松市北区	128	193.4	66.2	55.8	78.5	▽▽
	浜松市浜北区	169	207.5	81.5	70.3	94.4	▽▽
	浜松市天竜区	50	74.0	67.6	51.4	88.8	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

脂質異常有病者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	923	891.9	103.5	99.3	107.9	▲
	東伊豆町	566	544.5	103.9	98.6	109.6	▲
	河津町	359	354.2	101.4	94.8	108.4	▲
	南伊豆町	435	406.0	107.1	101.0	113.6	▲▲
	松崎町	339	329.0	103.0	96.2	110.3	▲
	西伊豆町	435	396.2	109.8	103.7	116.3	▲▲
熱海	熱海市	1227	1152.6	106.5	102.8	110.3	▲▲
	伊東市	3454	3378.1	102.2	100.1	104.5	▲▲
東部	沼津市	8750	8440.6	103.7	102.3	105.0	▲▲
	三島市	4698	4537.6	103.5	101.7	105.4	▲▲
	裾野市	2016	1948.6	103.5	100.6	106.4	▲▲
	伊豆市	1596	1566.3	101.9	98.7	105.2	▲
	伊豆の国市	2406	2333.4	103.1	100.5	105.8	▲▲
	函南町	1589	1604.0	99.1	95.9	102.3	▽
	清水町	1329	1300.1	102.2	98.7	105.9	▲
	長泉町	1615	1536.2	105.1	101.9	108.4	▲▲
御殿場	御殿場市	3117	2914.3	107.0	104.6	109.3	▲▲
	小山町	692	674.2	102.6	97.8	107.7	▲
富士	富士宮市	6059	6103.9	99.3	97.7	100.9	▽
	富士市	11425	11195.5	102.0	100.9	103.2	▲▲
中部	島田市	4424	4560.7	97.0	95.1	98.9	▽▽
	焼津市	5946	6253.4	95.1	93.5	96.7	▽▽
	藤枝市	7042	7332.7	96.0	94.6	97.5	▽▽
	牧之原市	1914	1957.3	97.8	94.9	100.7	▽
	吉田町	1134	1195.4	94.9	91.2	98.7	▽▽
	川根本町	359	382.8	93.8	87.4	100.6	▽
西部	磐田市	8689	8956.9	97.0	95.7	98.4	▽▽
	掛川市	4353	4697.8	92.7	90.8	94.5	▽▽
	袋井市	3945	4138.1	95.3	93.4	97.3	▽▽
	御前崎市	1327	1383.9	95.9	92.5	99.4	▽▽
	菊川市	1645	1844.8	89.2	86.2	92.2	▽▽
	森町	873	936.3	93.2	89.1	97.6	▽▽
	湖西市	2668	2758.8	96.7	94.3	99.2	▽▽
静岡市		30364	29652.8	102.4	101.2	103.6	▲▲
	静岡市葵区	11645	11281.9	103.2	102.1	104.4	▲▲
	静岡市駿河区	8109	7884.7	102.8	101.4	104.3	▲▲
	静岡市清水区	10610	10486.3	101.2	100.0	102.4	▲
浜松市		35418	35471.9	99.8	98.8	100.9	▽
	浜松市中区	10295	10115.7	101.8	100.5	103.0	▲▲
	浜松市東区	5575	5590.5	99.7	98.0	101.4	▽
	浜松市西区	5174	5244.7	98.7	96.9	100.4	▽
	浜松市南区	4826	4797.4	100.6	98.8	102.5	▲
	浜松市北区	3751	3842.8	97.6	95.6	99.7	▽▽
	浜松市浜北区	4477	4532.0	98.8	96.9	100.7	▽
	浜松市天竜区	1320	1348.8	97.9	94.4	101.4	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

脂質異常有病者(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	962	941.6	102.2	98.0	106.5	▲
	東伊豆町	618	578.3	106.9	101.8	112.2	▲▲
	河津町	351	371.7	94.4	87.9	101.4	▽
	南伊豆町	433	432.2	100.2	94.3	106.5	▲
	松崎町	342	361.0	94.7	88.3	101.7	▽
	西伊豆町	491	455.1	107.9	102.3	113.8	▲▲
熱海	熱海市	1460	1455.3	100.3	97.1	103.7	▲
	伊東市	4069	4150.9	98.0	96.1	100.0	▽▽
東部	沼津市	8246	8053.2	102.4	101.0	103.8	▲▲
	三島市	4862	4600.1	105.7	103.8	107.6	▲▲
	裾野市	2097	2015.7	104.0	101.2	106.9	▲▲
	伊豆市	1688	1650.4	102.3	99.3	105.4	▲
	伊豆の国市	2457	2395.4	102.6	100.0	105.2	▲▲
	函南町	1517	1556.9	97.4	94.2	100.8	▽
	清水町	1313	1273.1	103.1	99.5	106.9	▲
	長泉町	1522	1456.1	104.5	101.1	108.0	▲▲
御殿場	御殿場市	3279	3162.4	103.7	101.4	106.0	▲▲
	小山町	825	797.3	103.5	99.2	108.0	▲
富士	富士宮市	5132	5091.9	100.8	99.0	102.6	▲
	富士市	9087	9073.2	100.2	98.8	101.5	▲
中部	島田市	3734	3863.6	96.6	94.6	98.8	▽▽
	焼津市	4921	5209.5	94.5	92.7	96.3	▽▽
	藤枝市	6575	6736.1	97.6	96.1	99.2	▽▽
	牧之原市	1674	1764.4	94.9	91.8	98.0	▽▽
	吉田町	918	997.5	92.0	87.9	96.3	▽▽
	川根本町	386	407.9	94.6	88.5	101.2	▽
西部	磐田市	7735	7737.7	100.0	98.5	101.4	▽
	掛川市	4062	4196.1	96.8	94.8	98.8	▽▽
	袋井市	3641	3666.3	99.3	97.2	101.5	▽
	御前崎市	1397	1438.0	97.1	93.8	100.6	▽
	菊川市	1687	1807.4	93.3	90.3	96.5	▽▽
	森町	793	835.5	94.9	90.5	99.6	▽▽
	湖西市	2674	2631.5	101.6	99.1	104.2	▲
静岡市		23413	23279.3	100.6	99.3	101.9	▲
	静岡市葵区	8277	8275.3	100.0	98.6	101.5	▲
	静岡市駿河区	6396	6319.6	101.2	99.6	102.9	▲
	静岡市清水区	8740	8684.4	100.6	99.3	102.0	▲
浜松市		27036	26954.4	100.3	99.1	101.5	▲
	浜松市中区	7545	7574.3	99.6	98.1	101.2	▽
	浜松市東区	3935	3944.8	99.8	97.6	101.9	▽
	浜松市西区	4206	4143.0	101.5	99.4	103.6	▲
	浜松市南区	3471	3418.5	101.5	99.2	103.9	▲
	浜松市北区	3275	3243.3	101.0	98.6	103.4	▲
	浜松市浜北区	3418	3436.2	99.5	97.2	101.8	▽
	浜松市天竜区	1186	1194.3	99.3	95.6	103.2	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病有病者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	184	198.0	92.9	81.2	106.4	▽
	東伊豆町	118	130.6	90.3	76.3	107.0	▽
	河津町	79	81.9	96.5	78.5	118.6	▽
	南伊豆町	94	101.0	93.1	77.1	112.4	▽
	松崎町	68	78.9	86.2	69.0	107.8	▽
	西伊豆町	91	99.3	91.6	75.7	111.0	▽
熱海	熱海市	341	273.0	124.9	113.4	137.6	▲▲
	伊東市	878	827.6	106.1	99.9	112.7	▲
東部	沼津市	1966	1870.1	105.1	101.0	109.4	▲▲
	三島市	1102	1029.5	107.0	101.4	113.0	▲▲
	裾野市	451	464.1	97.2	89.2	105.9	▽
	伊豆市	477	384.0	124.2	114.5	134.7	▲▲
	伊豆の国市	598	551.9	108.3	100.7	116.6	▲▲
	函南町	368	367.8	100.1	91.0	110.0	▲
	清水町	295	281.9	104.6	94.1	116.4	▲
	長泉町	320	334.7	95.6	86.3	105.9	▽
御殿場	御殿場市	762	683.9	111.4	104.4	118.9	▲▲
	小山町	205	173.1	118.4	104.5	134.2	▲▲
富士	富士宮市	1408	1329.8	105.9	100.9	111.1	▲▲
	富士市	2344	2414.4	97.1	93.6	100.7	▽
中部	島田市	951	1008.5	94.3	88.9	100.0	▽
	焼津市	1474	1367.3	107.8	102.9	113.0	▲▲
	藤枝市	1571	1690.7	92.9	88.8	97.2	▽▽
	牧之原市	436	446.5	97.7	89.5	106.6	▽
	吉田町	279	264.5	105.5	94.6	117.6	▲
	川根本町	84	96.3	87.2	71.4	106.6	▽
西部	磐田市	1956	1997.5	97.9	94.0	102.0	▽
	掛川市	989	1058.2	93.5	88.2	99.0	▽▽
	袋井市	964	932.7	103.4	97.5	109.5	▲
	御前崎市	326	333.0	97.9	88.5	108.3	▽
	菊川市	332	423.2	78.4	70.9	86.8	▽▽
	森町	209	220.8	94.7	83.4	107.5	▽
	湖西市	620	628.2	98.7	91.7	106.2	▽
静岡市	静岡市	6224	6197.5	100.4	97.9	103.0	▲
	静岡市葵区	2364	2269.8	104.2	100.4	108.0	▲▲
	静岡市駿河区	1698	1684.0	100.8	96.5	105.3	▲
	静岡市清水区	2162	2243.7	96.4	92.7	100.1	▽
浜松市	浜松市	7142	7365.6	97.0	94.7	99.2	▽▽
	浜松市中区	2071	2065.0	100.3	96.4	104.3	▲
	浜松市東区	1101	1132.1	97.2	92.1	102.7	▽
	浜松市西区	1024	1085.7	94.3	89.1	99.8	▽▽
	浜松市南区	982	968.5	101.4	95.7	107.4	▲
	浜松市北区	805	831.9	96.8	90.7	103.2	▽
	浜松市浜北区	859	960.8	89.4	84.0	95.2	▽▽
	浜松市天竜区	300	321.5	93.3	83.9	103.7	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病有病者(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	89	115.8	76.9	62.8	94.0	▽▽
	東伊豆町	59	72.7	81.2	63.4	104.0	▽
	河津町	46	45.7	100.7	76.3	133.1	▲
	南伊豆町	35	55.9	62.7	45.3	86.6	▽▽
	松崎町	34	45.7	74.3	53.6	103.1	▽
	西伊豆町	55	57.7	95.4	73.9	123.0	▽
熱海	熱海市	210	184.1	114.1	100.3	129.7	▲▲
	伊東市	521	525.3	99.2	91.4	107.6	▽
東部	沼津市	916	970.5	94.4	88.8	100.3	▽
	三島市	574	567.2	101.2	93.6	109.4	▲
	裾野市	236	249.3	94.7	83.7	107.0	▽
	伊豆市	268	210.1	127.5	113.9	142.8	▲▲
	伊豆の国市	341	297.2	114.8	103.7	126.9	▲▲
	函南町	178	193.3	92.1	79.9	106.0	▽
	清水町	147	153.5	95.8	82.0	112.0	▽
	長泉町	173	177.1	97.7	84.6	112.8	▽
御殿場	御殿場市	452	385.3	117.3	107.5	128.0	▲▲
	小山町	118	100.9	117.0	98.5	138.9	▲
富士	富士宮市	617	601.4	102.6	95.2	110.6	▲
	富士市	999	1104.6	90.4	85.3	95.9	▽▽
中部	島田市	382	463.7	82.4	74.8	90.7	▽▽
	焼津市	768	623.6	123.2	115.3	131.6	▲▲
	藤枝市	770	816.0	94.4	88.3	100.9	▽
	牧之原市	203	208.5	97.4	85.3	111.1	▽
	吉田町	120	119.2	100.7	84.7	119.6	▲
	川根本町	64	52.7	121.4	96.1	153.4	▲
西部	磐田市	994	916.3	108.5	102.3	115.0	▲▲
	掛川市	454	503.0	90.3	82.6	98.6	▽▽
	袋井市	546	438.4	124.5	115.1	134.8	▲▲
	御前崎市	208	177.8	117.0	102.7	133.2	▲▲
	菊川市	185	216.4	85.5	74.4	98.3	▽▽
	森町	120	99.5	120.6	101.6	143.2	▲▲
	湖西市	377	320.0	117.8	107.1	129.7	▲▲
静岡市		2539	2721.5	93.3	89.7	97.0	▽▽
	静岡市葵区	884	966.0	91.5	86.0	97.4	▽▽
	静岡市駿河区	728	735.9	98.9	92.3	106.0	▽
	静岡市清水区	927	1019.7	90.9	85.5	96.6	▽▽
浜松市		3065	3073.3	99.7	96.2	103.3	▽
	浜松市中区	772	846.6	91.2	85.3	97.5	▽▽
	浜松市東区	445	453.5	98.1	89.8	107.3	▽
	浜松市西区	496	471.7	105.2	96.7	114.4	▲
	浜松市南区	426	390.9	109.0	99.5	119.3	▲
	浜松市北区	368	366.5	100.4	91.0	110.8	▲
	浜松市浜北区	430	400.1	107.5	98.2	117.6	▲
	浜松市天竜区	128	144.0	88.9	75.2	105.1	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病予備群(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	148	196.6	75.3	64.6	87.7	▽▽
	東伊豆町	105	128.8	81.6	68.1	97.7	▽▽
	河津町	78	81.5	95.7	77.8	117.8	▽
	南伊豆町	66	98.3	67.1	53.3	84.5	▽▽
	松崎町	69	77.0	89.7	71.9	111.9	▽
	西伊豆町	71	96.0	73.9	59.3	92.2	▽▽
熱海	熱海市	236	266.5	88.5	78.6	99.8	▽▽
	伊東市	745	797.4	93.4	87.4	99.8	▽▽
東部	沼津市	1768	1881.1	94.0	90.1	98.1	▽▽
	三島市	843	1024.1	82.3	77.3	87.7	▽▽
	裾野市	427	458.1	93.2	85.3	101.8	▽
	伊豆市	367	376.4	97.5	88.7	107.2	▽
	伊豆の国市	572	543.9	105.2	97.5	113.4	▲
	函南町	349	365.1	95.6	86.7	105.4	▽
	清水町	271	285.2	95.0	85.0	106.3	▽
	長泉町	295	337.6	87.4	78.5	97.3	▽▽
	御殿場	御殿場市	594	676.8	87.8	81.4	94.6
小山町		147	167.9	87.5	75.2	101.9	▽
富士	富士宮市	1302	1348.3	96.6	91.8	101.5	▽
	富士市	2128	2457.2	86.6	83.3	90.0	▽▽
中部	島田市	1158	1020.9	113.4	107.6	119.6	▲▲
	焼津市	1644	1381.1	119.0	113.9	124.3	▲▲
	藤枝市	1627	1678.1	97.0	92.7	101.4	▽
	牧之原市	517	445.8	116.0	107.1	125.5	▲▲
	吉田町	322	266.2	121.0	109.4	133.7	▲▲
	川根本町	133	94.9	140.1	120.2	163.3	▲▲
西部	磐田市	2069	2008.0	103.0	99.1	107.1	▲
	掛川市	1030	1064.5	96.8	91.5	102.4	▽
	袋井市	1053	934.1	112.7	106.7	119.1	▲▲
	御前崎市	324	328.3	98.7	89.2	109.2	▽
	菊川市	385	424.3	90.7	82.6	99.6	▽▽
	森町	302	219.4	137.6	124.3	152.4	▲▲
	湖西市	648	627.7	103.2	96.1	110.9	▲
静岡市	静岡市	6351	6296.7	100.9	98.4	103.4	▲
	静岡市葵区	2417	2315.5	104.4	100.7	108.2	▲▲
	静岡市駿河区	1765	1713.4	103.0	98.7	107.5	▲
	静岡市清水区	2169	2267.8	95.6	92.0	99.4	▽▽
浜松市	浜松市	7880	7570.3	104.1	101.8	106.4	▲▲
	浜松市中区	2250	2134.6	105.4	101.5	109.4	▲▲
	浜松市東区	1150	1171.3	98.2	93.1	103.6	▽
	浜松市西区	1216	1116.0	109.0	103.5	114.7	▲▲
	浜松市南区	1127	996.6	113.1	107.2	119.3	▲▲
	浜松市北区	863	846.0	102.0	95.9	108.5	▲
	浜松市浜北区	935	983.4	95.1	89.6	100.9	▽
	浜松市天竜区	339	322.6	105.1	95.2	116.0	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病予備群(女性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	116	194.0	59.8	50.2	71.2	▽▽
	東伊豆町	94	121.3	77.5	63.9	94.0	▽▽
	河津町	39	76.9	50.7	37.4	68.7	▽▽
	南伊豆町	48	93.8	51.2	38.9	67.3	▽▽
	松崎町	45	76.5	58.8	44.4	78.0	▽▽
	西伊豆町	54	96.4	56.0	43.3	72.4	▽▽
熱海	熱海市	254	302.1	84.1	74.9	94.4	▽▽
	伊東市	708	862.2	82.1	76.6	88.0	▽▽
東部	沼津市	1493	1639.1	91.1	86.9	95.5	▽▽
	三島市	612	949.6	64.4	59.8	69.5	▽▽
	裾野市	377	416.5	90.5	82.3	99.5	▽▽
	伊豆市	358	352.2	101.7	92.3	112.0	▲
	伊豆の国市	474	497.3	95.3	87.6	103.7	▽
	函南町	343	322.0	106.5	96.5	117.5	▲
	清水町	215	258.4	83.2	73.3	94.5	▽▽
	長泉町	259	297.2	87.1	77.6	97.8	▽▽
御殿場	御殿場市	507	646.7	78.4	72.2	85.1	▽▽
	小山町	129	167.9	76.8	65.2	90.5	▽▽
富士	富士宮市	1020	1029.6	99.1	93.6	104.9	▽
	富士市	1545	1879.8	82.2	78.5	86.1	▽▽
中部	島田市	1032	791.9	130.3	123.3	137.8	▲▲
	焼津市	1657	1055.0	157.1	150.5	163.9	▲▲
	藤枝市	1225	1378.3	88.9	84.4	93.6	▽▽
	牧之原市	526	356.2	147.7	136.7	159.6	▲▲
	吉田町	270	203.7	132.6	118.8	148.0	▲▲
	川根本町	173	88.1	196.4	172.4	223.7	▲▲
西部	磐田市	1795	1568.7	114.4	109.7	119.3	▲▲
	掛川市	918	867.0	105.9	99.7	112.4	▲
	袋井市	901	748.5	120.4	113.4	127.8	▲▲
	御前崎市	312	302.1	103.3	93.1	114.5	▲
	菊川市	319	371.7	85.8	77.3	95.2	▽▽
	森町	239	171.4	139.5	124.2	156.7	▲▲
	湖西市	594	539.0	110.2	102.3	118.7	▲▲
静岡市		4535	4678.9	96.9	94.1	99.8	▽▽
	静岡市葵区	1653	1668.3	99.1	94.8	103.6	▽
	静岡市駿河区	1270	1264.6	100.4	95.4	105.7	▲
	静岡市清水区	1612	1746.1	92.3	88.3	96.6	▽▽
浜松市		5537	5322.8	104.0	101.3	106.8	▲▲
	浜松市中区	1523	1474.4	103.3	98.6	108.2	▲
	浜松市東区	742	783.3	94.7	88.5	101.4	▽
	浜松市西区	889	815.8	109.0	102.5	115.8	▲▲
	浜松市南区	732	674.6	108.5	101.4	116.1	▲▲
	浜松市北区	717	638.7	112.3	104.9	120.2	▲▲
	浜松市浜北区	682	688.1	99.1	92.4	106.3	▽
	浜松市天竜区	252	247.9	101.7	90.5	114.2	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

習慣的喫煙者(男性:平成26年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	481	496.3	96.9	90.0	104.4	▽
	東伊豆町	338	311.6	108.5	99.4	118.3	▲
	河津町	217	203.2	106.8	95.8	119.0	▲
	南伊豆町	226	221.3	102.1	91.6	113.9	▲
	松崎町	168	180.5	93.1	81.9	105.8	▽
	西伊豆町	216	209.0	103.4	92.5	115.6	▲
熱海	熱海市	718	603.9	118.9	112.1	126.1	▲▲
	伊東市	1867	1707.0	109.4	105.4	113.5	▲▲
東部	沼津市	5212	4902.7	106.3	104.1	108.6	▲▲
	三島市	2542	2584.3	98.4	95.3	101.6	▽
	裾野市	1141	1110.8	102.7	97.9	107.7	▲
	伊豆市	956	861.3	111.0	105.4	116.9	▲▲
	伊豆の国市	1431	1292.6	110.7	106.2	115.4	▲▲
	函南町	951	904.4	105.1	99.8	110.7	▲
	清水町	815	775.2	105.1	99.5	111.1	▲
	長泉町	916	906.9	101.0	95.8	106.5	▲
	御殿場	御殿場市	1934	1675.0	115.5	111.4	119.6
小山町		434	370.5	117.1	108.5	126.4	▲▲
富士	富士宮市	4068	3687.2	110.3	107.7	113.0	▲▲
	富士市	7624	6783.9	112.4	110.5	114.3	▲▲
中部	島田市	2600	2766.4	94.0	91.1	97.0	▽▽
	焼津市	3647	3740.3	97.5	95.0	100.1	▽
	藤枝市	3842	4185.2	91.8	89.4	94.2	▽▽
	牧之原市	1265	1164.1	108.7	104.0	113.6	▲▲
	吉田町	743	727.2	102.2	96.4	108.3	▲
	川根本町	219	220.9	99.2	88.8	110.7	▽
西部	磐田市	4895	4862.6	100.7	98.4	103.0	▲
	掛川市	2591	2662.1	97.3	94.3	100.4	▽
	袋井市	2298	2253.5	102.0	98.6	105.4	▲
	御前崎市	872	782.1	111.5	105.7	117.6	▲▲
	菊川市	1120	1084.7	103.3	98.5	108.3	▲
	森町	519	510.1	101.7	94.8	109.2	▲
	湖西市	1578	1581.4	99.8	95.8	103.9	▽
静岡市		17494	18140.8	96.4	95.0	97.9	▽▽
	静岡市葵区	6700	7002.6	95.7	93.9	97.5	▽▽
	静岡市駿河区	4432	4783.9	92.6	90.5	94.9	▽▽
	静岡市清水区	6362	6354.4	100.1	98.2	102.1	▲
浜松市		19598	21067.2	93.0	91.7	94.3	▽▽
	浜松市中区	5523	6013.4	91.8	89.9	93.8	▽▽
	浜松市東区	3188	3322.5	96.0	93.3	98.7	▽▽
	浜松市西区	2782	3137.3	88.7	86.0	91.4	▽▽
	浜松市南区	2772	2856.2	97.1	94.2	100.0	▽
	浜松市北区	2121	2279.4	93.1	89.8	96.4	▽▽
	浜松市浜北区	2443	2657.3	91.9	89.0	95.0	▽▽
	浜松市天竜区	769	801.1	96.0	90.5	101.8	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

習慣的喫煙者(女性:平成26年)



保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	188	137.3	136.9	119.6	156.6	▲▲
	東伊豆町	114	80.3	141.9	119.4	168.8	▲▲
	河津町	68	52.0	130.7	104.3	163.7	▲▲
	南伊豆町	69	60.4	114.2	91.1	143.1	▲
	松崎町	42	49.0	85.8	64.0	114.9	▽
	西伊豆町	63	58.8	107.1	84.5	135.7	▲
熱海	熱海市	366	168.8	216.8	197.4	238.2	▲▲
	伊東市	935	488.8	191.3	180.4	202.8	▲▲
東部	沼津市	1454	1245.9	116.7	111.3	122.4	▲▲
	三島市	728	663.4	109.7	102.5	117.5	▲▲
	裾野市	280	284.8	98.3	87.9	110.0	▽
	伊豆市	247	221.8	111.3	98.9	125.4	▲
	伊豆の国市	433	329.7	131.3	120.2	143.5	▲▲
	函南町	268	217.3	123.3	110.1	138.1	▲▲
	清水町	247	204.2	120.9	107.5	136.1	▲▲
	長泉町	216	233.0	92.7	81.6	105.3	▽
御殿場	御殿場市	638	468.9	136.1	126.6	146.3	▲▲
	小山町	106	104.5	101.4	84.4	121.8	▲
富士	富士宮市	1140	881.0	129.4	122.7	136.5	▲▲
	富士市	1811	1527.0	118.6	113.7	123.7	▲▲
中部	島田市	435	645.0	67.4	61.6	73.8	▽▽
	焼津市	733	842.9	87.0	81.2	93.1	▽▽
	藤枝市	743	1073.4	69.2	64.6	74.1	▽▽
	牧之原市	207	272.5	76.0	66.6	86.6	▽▽
	吉田町	150	166.0	90.4	77.5	105.4	▽
	川根本町	32	53.7	59.6	42.5	83.7	▽▽
西部	磐田市	1067	1182.9	90.2	85.3	95.4	▽▽
	掛川市	534	675.0	79.1	73.0	85.8	▽▽
	袋井市	532	559.2	95.1	87.8	103.1	▽
	御前崎市	177	208.4	84.9	73.7	97.9	▽▽
	菊川市	198	289.7	68.3	59.7	78.2	▽▽
	森町	101	125.3	80.6	66.8	97.3	▽▽
	湖西市	277	393.7	70.4	62.8	78.8	▽▽
静岡市		4082	4237.4	96.3	93.4	99.3	▽▽
	静岡市葵区	1362	1541.9	88.3	84.1	92.8	▽▽
	静岡市駿河区	1133	1157.2	97.9	92.7	103.4	▽
	静岡市清水区	1587	1538.3	103.2	98.6	107.9	▲
浜松市		4451	4929.5	90.3	87.7	93.0	▽▽
	浜松市中区	1524	1450.1	105.1	100.4	110.1	▲▲
	浜松市東区	732	728.8	100.4	93.8	107.5	▲
	浜松市西区	560	772.8	72.5	67.0	78.4	▽▽
	浜松市南区	597	632.3	94.4	87.5	101.9	▽
	浜松市北区	418	566.4	73.8	67.3	80.9	▽▽
	浜松市浜北区	505	587.8	85.9	79.1	93.3	▽▽
	浜松市天竜区	115	191.3	60.1	50.3	71.8	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

下田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 564	366	333.5	109.7	100.4	120.0	▲▲	1 767	106	125.6	84.4	70.2	101.5	▽
メタボ予備群	1 564	253	232.6	108.8	97.2	121.7	▲	1 767	90	78.2	115.1	94.2	140.7	▲
肥満者	1 589	750	726.5	103.2	98.0	108.7	▲	1 783	381	371.1	102.7	94.0	112.2	▲
高血圧症有病者	1 562	802	656.2	122.2	116.5	128.2	▲▲	1 688	694	587.5	118.1	111.6	125.1	▲▲
高血圧症予備群	1 562	213	198.9	107.1	94.6	121.3	▲	1 688	215	193.6	111.0	98.0	125.7	▲
脂質異常症有病者	1 576	923	891.9	103.5	99.3	107.9	▲	1 677	962	941.6	102.2	98.0	106.5	▲
糖尿病有病者	1 542	184	198.0	92.9	81.2	106.4	▽	1 693	89	115.8	76.9	62.8	94.0	▽▽
糖尿病予備群	1 542	148	196.6	75.3	64.6	87.7	▽▽	1 693	116	194.0	59.8	50.2	71.2	▽▽
習慣的喫煙者	1 589	481	496.3	96.9	90.0	104.4	▽	1 790	188	137.3	136.9	119.6	156.6	▲▲

東伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 007	252	216.8	116.2	104.5	129.3	▲▲	1 066	64	78.2	81.9	64.6	103.8	▽
メタボ予備群	1 007	175	149.6	116.9	102.2	133.8	▲▲	1 066	57	47.6	119.7	93.0	154.0	▲
肥満者	1 018	516	465.2	110.9	104.4	117.8	▲▲	1 072	252	225.1	111.9	100.5	124.7	▲▲
高血圧症有病者	1 013	490	433.1	113.1	106.2	120.5	▲▲	1 043	393	373.7	105.2	97.3	113.7	▲
高血圧症予備群	1 013	150	128.7	116.5	100.6	135.0	▲▲	1 043	131	121.1	108.2	92.2	126.9	▲
脂質異常症有病者	963	566	544.5	103.9	98.6	109.6	▲	1 007	618	578.3	106.9	101.8	112.2	▲▲
糖尿病有病者	1 002	118	130.6	90.3	76.3	107.0	▽	1 046	59	72.7	81.2	63.4	104.0	▽
糖尿病予備群	1 002	105	128.8	81.6	68.1	97.7	▽▽	1 046	94	121.3	77.5	63.9	94.0	▽▽
習慣的喫煙者	1 021	338	311.6	108.5	99.4	118.3	▲	1 088	114	80.3	141.9	119.4	168.8	▲▲

河津町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	640	154	137.4	112.1	97.7	128.6	▲	680	41	48.9	83.9	62.3	112.8	▽
メタボ予備群	640	89	95.4	93.3	76.9	113.1	▽	680	28	30.3	92.3	64.2	132.6	▽
肥満者	645	300	296.0	101.4	93.3	110.1	▲	684	147	142.7	103.0	89.3	118.9	▲
高血圧症有病者	644	329	270.3	121.7	112.8	131.2	▲▲	665	279	233.9	119.3	109.1	130.4	▲▲
高血圧症予備群	644	82	82.3	99.6	81.4	121.9	▽	665	81	77.2	105.0	85.6	128.7	▲
脂質異常症有病者	623	359	354.2	101.4	94.8	108.4	▲	654	351	371.7	94.4	87.9	101.4	▽
糖尿病有病者	635	79	81.9	96.5	78.5	118.6	▽	662	46	45.7	100.7	76.3	133.1	▲
糖尿病予備群	635	78	81.5	95.7	77.8	117.8	▽	662	39	76.9	50.7	37.4	68.7	▽▽
習慣的喫煙者	646	217	203.2	106.8	95.8	119.0	▲	691	68	52.0	130.7	104.3	163.7	▲▲

南伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	739	177	164.5	107.6	94.7	122.3	▲	810	51	59.3	86.1	66.0	112.2	▽
メタボ予備群	739	135	109.4	123.4	106.0	143.7	▲▲	810	36	36.2	99.4	72.3	136.8	▽
肥満者	745	365	342.0	106.7	99.2	114.8	▲	817	158	170.9	92.5	80.4	106.3	▽
高血圧症有病者	741	365	331.5	110.1	102.4	118.4	▲▲	785	312	280.4	111.3	102.1	121.3	▲▲
高血圧症予備群	741	104	94.5	110.1	92.2	131.5	▲	785	108	91.9	117.6	98.7	140.0	▲
脂質異常症有病者	715	435	406.0	107.1	101.0	113.6	▲▲	744	433	432.2	100.2	94.3	106.5	▲
糖尿病有病者	737	94	101.0	93.1	77.1	112.4	▽	794	35	55.9	62.7	45.3	86.6	▽▽
糖尿病予備群	737	66	98.3	67.1	53.3	84.5	▽▽	794	48	93.8	51.2	38.9	67.3	▽▽
習慣的喫煙者	745	226	221.3	102.1	91.6	113.9	▲	819	69	60.4	114.2	91.1	143.1	▲

松崎町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	588	140	130.3	107.4	93.0	124.1	▲	660	42	48.9	85.9	64.1	115.1	▽
メタボ予備群	588	91	87.1	104.4	86.5	126.1	▲	660	27	29.7	91.0	63.0	131.7	▽
肥満者	600	284	275.5	103.1	94.8	112.2	▲	665	148	139.7	105.9	91.9	122.1	▲
高血圧症有病者	594	307	263.1	116.7	108.0	126.1	▲▲	647	279	233.9	119.3	109.2	130.3	▲▲
高血圧症予備群	594	95	75.8	125.3	104.2	150.6	▲▲	647	106	75.9	139.7	117.4	166.2	▲▲
脂質異常症有病者	578	339	329.0	103.0	96.2	110.3	▲	619	342	361.0	94.7	88.3	101.7	▽
糖尿病有病者	576	68	78.9	86.2	69.0	107.8	▽	643	34	45.7	74.3	53.6	103.1	▽
糖尿病予備群	576	69	77.0	89.7	71.9	111.9	▽	643	45	76.5	58.8	44.4	78.0	▽▽
習慣的喫煙者	600	168	180.5	93.1	81.9	105.8	▽	671	42	49.0	85.8	64.0	114.9	▽

西伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	716	203	161.3	125.9	112.1	141.4	▲▲	815	75	61.1	122.8	99.0	152.3	▲
メタボ予備群	716	113	105.7	106.9	90.2	126.5	▲	815	57	36.7	155.2	120.9	199.2	▲▲
肥満者	722	382	331.2	115.3	107.7	123.5	▲▲	818	225	172.3	130.6	116.9	145.9	▲▲
高血圧症有病者	715	410	326.9	125.4	117.7	133.6	▲▲	803	403	294.2	137.0	127.9	146.8	▲▲
高血圧症予備群	715	88	91.0	96.7	79.6	117.6	▽	803	103	94.9	108.5	90.6	129.9	▲
脂質異常症有病者	697	435	396.2	109.8	103.7	116.3	▲▲	775	491	455.1	107.9	102.3	113.8	▲▲
糖尿病有病者	710	91	99.3	91.6	75.7	111.0	▽	800	55	57.7	95.4	73.9	123.0	▽
糖尿病予備群	710	71	96.0	73.9	59.3	92.2	▽▽	800	54	96.4	56.0	43.3	72.4	▽▽
習慣的喫煙者	722	216	209.0	103.4	92.5	115.6	▲	826	63	58.8	107.1	84.5	135.7	▲

熱海市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 016	505	443.1	114.0	105.7	122.9	▲▲	2 458	181	194.7	93.0	80.9	106.9	▽
メタボ予備群	2 016	296	298.6	99.1	89.3	110.1	▽	2 458	86	112.4	76.5	62.2	94.1	▽▽
肥満者	2 036	1 006	931.3	108.0	103.4	112.9	▲▲	2 460	533	526.9	101.1	93.9	109.0	▲
高血圧症有病者	2 010	983	890.2	110.4	105.6	115.4	▲▲	2 459	1 056	947.5	111.5	106.5	116.6	▲▲
高血圧症予備群	2 010	283	255.3	110.9	99.5	123.4	▲	2 459	352	293.6	119.9	108.9	132.0	▲▲
脂質異常症有病者	2 037	1 227	1152.6	106.5	102.8	110.3	▲▲	2 469	1 460	1455.3	100.3	97.1	103.7	▲
糖尿病有病者	2 028	341	273.0	124.9	113.4	137.6	▲▲	2 454	210	184.1	114.1	100.3	129.7	▲▲
糖尿病予備群	2 028	236	266.5	88.5	78.6	99.8	▽▽	2 454	254	302.1	84.1	74.9	94.4	▽▽
習慣的喫煙者	2 039	718	603.9	118.9	112.1	126.1	▲▲	2 526	366	168.8	216.8	197.4	238.2	▲▲

伊東市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 921	1 451	1335.4	108.7	104.0	113.6	▲▲	7 038	549	557.7	98.4	90.9	106.5	▽
メタボ予備群	5 921	882	874.3	100.9	95.0	107.1	▲	7 038	377	321.4	117.3	106.5	129.2	▲▲
肥満者	5 975	2 896	2737.0	105.8	103.1	108.6	▲▲	7 040	1 547	1507.4	102.6	98.3	107.2	▲
高血圧症有病者	5 982	2 863	2759.6	103.7	101.1	106.5	▲▲	7 103	2 746	2729.7	100.6	97.7	103.5	▲
高血圧症予備群	5 982	711	758.5	93.7	87.5	100.4	▽	7 103	807	847.3	95.2	89.3	101.6	▽
脂質異常症有病者	5 966	3 454	3378.1	102.2	100.1	104.5	▲▲	7 051	4 069	4150.9	98.0	96.1	100.0	▽▽
糖尿病有病者	5 895	878	827.6	106.1	99.9	112.7	▲	7 002	521	525.3	99.2	91.4	107.6	▽
糖尿病予備群	5 895	745	797.4	93.4	87.4	99.8	▽▽	7 002	708	862.2	82.1	76.6	88.0	▽▽
習慣的喫煙者	6 032	1 867	1707.0	109.4	105.4	113.5	▲▲	7 298	935	488.8	191.3	180.4	202.8	▲▲

沼津市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	15 302	3 402	3167.5	107.4	104.4	110.5	▲▲	15 330	1 113	1047.2	106.3	100.6	112.3	▲▲
メタボ予備群	15 302	2 462	2282.6	107.9	104.1	111.7	▲▲	15 330	744	669.2	111.2	103.9	119.0	▲▲
肥満者	15 620	7 696	7119.2	108.1	106.4	109.8	▲▲	15 183	3 362	3129.0	107.4	104.4	110.6	▲▲
高血圧症有病者	15 333	6 562	6164.8	106.4	104.6	108.4	▲▲	15 147	5 212	5006.3	104.1	101.9	106.4	▲▲
高血圧症予備群	15 333	1 793	1951.6	91.9	88.1	95.9	▽▽	15 147	1 661	1694.9	98.0	93.8	102.4	▽
脂質異常症有病者	14 962	8 750	8440.6	103.7	102.3	105.0	▲▲	14 765	8 246	8053.2	102.4	101.0	103.8	▲▲
糖尿病有病者	15 274	1 966	1870.1	105.1	101.0	109.4	▲▲	15 020	916	970.5	94.4	88.8	100.3	▽
糖尿病予備群	15 274	1 768	1881.1	94.0	90.1	98.1	▽▽	15 020	1 493	1639.1	91.1	86.9	95.5	▽▽
習慣的喫煙者	15 257	5 212	4902.7	106.3	104.1	108.6	▲▲	15 489	1 454	1245.9	116.7	111.3	122.4	▲▲

三島市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 122	1 793	1716.2	104.5	100.4	108.8	▲▲	8 356	638	597.5	106.8	99.2	114.9	▲
メタボ予備群	8 122	1 168	1208.8	96.6	91.7	101.8	▽	8 356	324	369.8	87.6	78.9	97.3	▽▽
肥満者	8 264	3 841	3769.5	101.9	99.6	104.2	▲	8 374	1 800	1746.1	103.1	99.0	107.3	▲
高血圧症有病者	8 165	3 486	3394.1	102.7	100.2	105.3	▲▲	8 327	2 928	2886.2	101.4	98.6	104.4	▲
高血圧症予備群	8 165	1 008	1037.6	97.1	91.8	102.8	▽	8 327	1 018	949.8	107.2	101.3	113.4	▲▲
脂質異常症有病者	8 040	4 698	4537.6	103.5	101.7	105.4	▲▲	8 240	4 862	4600.1	105.7	103.8	107.6	▲▲
糖尿病有病者	8 151	1 102	1029.5	107.0	101.4	113.0	▲▲	8 410	574	567.2	101.2	93.6	109.4	▲
糖尿病予備群	8 151	843	1024.1	82.3	77.3	87.7	▽▽	8 410	612	949.6	64.4	59.8	69.5	▽▽
習慣的喫煙者	8 265	2 542	2584.3	98.4	95.3	101.6	▽	8 624	728	663.4	109.7	102.5	117.5	▲▲

裾野市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 540	765	759.6	100.7	94.6	107.2	▲	3 723	324	268.8	120.5	108.7	133.6	▲▲
メタボ予備群	3 540	570	525.3	108.5	100.7	116.9	▲▲	3 723	184	165.1	111.5	96.9	128.2	▲
肥満者	3 623	1 735	1652.7	105.0	101.5	108.6	▲▲	3 659	902	764.2	118.0	111.6	124.9	▲▲
高血圧症有病者	3 603	1 590	1530.3	103.9	100.2	107.8	▲▲	3 656	1 432	1284.1	111.5	107.1	116.1	▲▲
高血圧症予備群	3 603	480	457.3	105.0	96.6	114.0	▲	3 656	462	419.8	110.1	101.1	119.8	▲▲
脂質異常症有病者	3 454	2 016	1948.6	103.5	100.6	106.4	▲▲	3 572	2 097	2015.7	104.0	101.2	106.9	▲▲
糖尿病有病者	3 595	451	464.1	97.2	89.2	105.9	▽	3 629	236	249.3	94.7	83.7	107.0	▽
糖尿病予備群	3 595	427	458.1	93.2	85.3	101.8	▽	3 629	377	416.5	90.5	82.3	99.5	▽▽
習慣的喫煙者	3 627	1 141	1110.8	102.7	97.9	107.7	▲	3 771	280	284.8	98.3	87.9	110.0	▽

伊豆市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 850	675	627.5	107.6	100.7	114.9	▲▲	2 935	288	218.5	131.8	118.2	147.0	▲▲
メタボ予備群	2 850	400	422.4	94.7	86.5	103.7	▽	2 935	134	132.0	101.5	86.1	119.7	▲
肥満者	2 861	1 336	1312.0	101.8	97.9	105.9	▲	2 935	760	618.3	122.9	115.7	130.6	▲▲
高血圧症有病者	2 849	1 388	1254.3	110.7	106.6	114.9	▲▲	2 994	1 226	1078.0	113.7	109.0	118.7	▲▲
高血圧症予備群	2 849	314	363.2	86.5	77.9	95.9	▽▽	2 994	277	350.8	79.0	70.6	88.3	▽▽
脂質異常症有病者	2 758	1 596	1566.3	101.9	98.7	105.2	▲	2 820	1 688	1650.4	102.3	99.3	105.4	▲
糖尿病有病者	2 856	477	384.0	124.2	114.5	134.7	▲▲	2 989	268	210.1	127.5	113.9	142.8	▲▲
糖尿病予備群	2 856	367	376.4	97.5	88.7	107.2	▽	2 989	358	352.2	101.7	92.3	112.0	▲
習慣的喫煙者	2 863	956	861.3	111.0	105.4	116.9	▲▲	3 055	247	221.8	111.3	98.9	125.4	▲

伊豆の国市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4 208	1 061	909.3	116.7	110.8	122.9	▲▲	4 293	367	314.4	116.7	105.9	128.6	▲▲
メタボ予備群	4 208	620	624.6	99.3	92.3	106.7	▽	4 293	166	191.6	86.6	74.7	100.5	▽
肥満者	4 245	2 101	1940.4	108.3	105.1	111.6	▲▲	4 307	1 018	902.4	112.8	107.0	119.0	▲▲
高血圧症有病者	4 228	1 940	1816.9	106.8	103.4	110.3	▲▲	4 309	1 748	1529.4	114.3	110.3	118.5	▲▲
高血圧症予備群	4 228	497	537.4	92.5	85.2	100.4	▽	4 309	435	499.7	87.1	79.7	95.1	▽▽
脂質異常症有病者	4 126	2 406	2333.4	103.1	100.5	105.8	▲▲	4 184	2 457	2395.4	102.6	100.0	105.2	▲▲
糖尿病有病者	4 223	598	551.9	108.3	100.7	116.6	▲▲	4 278	341	297.2	114.8	103.7	126.9	▲▲
糖尿病予備群	4 223	572	543.9	105.2	97.5	113.4	▲	4 278	474	497.3	95.3	87.6	103.7	▽
習慣的喫煙者	4 248	1 431	1292.6	110.7	106.2	115.4	▲▲	4 437	433	329.7	131.3	120.2	143.5	▲▲

函南町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 884	688	610.4	112.7	105.6	120.3	▲▲	2 807	223	205.4	108.5	95.8	123.0	▲
メタボ予備群	2 884	466	428.8	108.7	100.0	118.0	▲▲	2 807	104	125.1	83.2	68.9	100.3	▽
肥満者	2 909	1 451	1326.3	109.4	105.5	113.4	▲▲	2 812	589	589.3	99.9	93.1	107.3	▽
高血圧症有病者	2 875	1 224	1201.3	101.9	97.7	106.3	▲	2 798	1 055	992.2	106.3	101.4	111.5	▲▲
高血圧症予備群	2 875	391	365.1	107.1	97.7	117.4	▲	2 798	305	322.2	94.7	85.2	105.2	▽
脂質異常症有病者	2 844	1 589	1604.0	99.1	95.9	102.3	▽	2 755	1 517	1556.9	97.4	94.2	100.8	▽
糖尿病有病者	2 897	368	367.8	100.1	91.0	110.0	▲	2 790	178	193.3	92.1	79.9	106.0	▽
糖尿病予備群	2 897	349	365.1	95.6	86.7	105.4	▽	2 790	343	322.0	106.5	96.5	117.5	▲
習慣的喫煙者	2 910	951	904.4	105.1	99.8	110.7	▲	2 912	268	217.3	123.3	110.1	138.1	▲▲

清水町

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 365	555	480.6	115.5	107.4	124.2	▲▲	2 455	184	166.7	110.4	96.1	126.8	▲
メタボ予備群	2 365	373	353.3	105.6	96.2	115.8	▲	2 455	141	106.8	132.0	112.6	154.8	▲▲
肥満者	2 389	1 193	1085.6	109.9	105.6	114.4	▲▲	2 411	539	496.7	108.5	100.8	116.9	▲▲
高血圧症有病者	2 380	1 012	935.6	108.2	103.2	113.3	▲▲	2 419	825	794.9	103.8	98.2	109.7	▲
高血圧症予備群	2 380	312	302.1	103.3	93.2	114.5	▲	2 419	278	268.5	103.5	92.7	115.6	▲
脂質異常症有病者	2 314	1 329	1300.1	102.2	98.7	105.9	▲	2 359	1 313	1273.1	103.1	99.5	106.9	▲
糖尿病有病者	2 369	295	281.9	104.6	94.1	116.4	▲	2 396	147	153.5	95.8	82.0	112.0	▽
糖尿病予備群	2 369	271	285.2	95.0	85.0	106.3	▽	2 396	215	258.4	83.2	73.3	94.5	▽▽
習慣的喫煙者	2 390	815	775.2	105.1	99.5	111.1	▲	2 501	247	204.2	120.9	107.5	136.1	▲▲

長泉町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 789	610	569.2	107.2	99.9	114.9	▲	2 820	202	192.5	104.9	92.0	119.8	▲
メタボ予備群	2 789	435	416.4	104.5	95.9	113.8	▲	2 820	106	122.7	86.4	71.7	104.0	▽
肥満者	2 813	1 342	1278.2	105.0	101.0	109.1	▲▲	2 772	592	571.6	103.6	96.5	111.2	▲
高血圧症有病者	2 798	1 084	1108.4	97.8	93.4	102.4	▽	2 776	885	913.1	96.9	91.8	102.3	▽
高血圧症予備群	2 798	399	355.0	112.4	102.7	123.0	▲▲	2 776	384	307.4	124.9	113.9	137.0	▲▲
脂質異常症有病者	2 734	1 615	1536.2	105.1	101.9	108.4	▲▲	2 697	1 522	1456.1	104.5	101.1	108.0	▲▲
糖尿病有病者	2 793	320	334.7	95.6	86.3	105.9	▽	2 756	173	177.1	97.7	84.6	112.8	▽
糖尿病予備群	2 793	295	337.6	87.4	78.5	97.3	▽▽	2 756	259	297.2	87.1	77.6	97.8	▽▽
習慣的喫煙者	2 813	916	906.9	101.0	95.8	106.5	▲	2 874	216	233.0	92.7	81.6	105.3	▽

御殿場市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 288	1 282	1127.6	113.7	108.5	119.2	▲▲	5 829	546	410.4	133.0	123.0	143.9	▲▲
メタボ予備群	5 288	788	785.3	100.3	94.1	107.0	▲	5 829	254	257.1	98.8	87.7	111.3	▽
肥満者	5 426	2 667	2475.2	107.8	104.9	110.7	▲▲	5 878	1 513	1220.0	124.0	118.8	129.4	▲▲
高血圧症有病者	5 366	2 523	2259.7	111.7	108.6	114.8	▲▲	5 811	2 378	1988.1	119.6	116.0	123.3	▲▲
高血圧症予備群	5 366	672	681.6	98.6	91.9	105.7	▽	5 811	679	660.0	102.9	95.9	110.3	▲
脂質異常症有病者	5 163	3 117	2914.3	107.0	104.6	109.3	▲▲	5 687	3 279	3162.4	103.7	101.4	106.0	▲▲
糖尿病有病者	5 336	762	683.9	111.4	104.4	118.9	▲▲	5 759	452	385.3	117.3	107.5	128.0	▲▲
糖尿病予備群	5 336	594	676.8	87.8	81.4	94.6	▽▽	5 759	507	646.7	78.4	72.2	85.1	▽▽
習慣的喫煙者	5 413	1 934	1675.0	115.5	111.4	119.6	▲▲	6 024	638	468.9	136.1	126.6	146.3	▲▲

小山町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 231	295	275.4	107.1	97.0	118.3	▲	1 407	115	106.8	107.7	90.5	128.3	▲
メタボ予備群	1 231	187	181.8	102.8	90.1	117.3	▲	1 407	64	63.7	100.5	79.2	127.6	▲
肥満者	1 268	627	580.7	108.0	102.1	114.1	▲▲	1 414	379	299.3	126.6	116.2	138.0	▲▲
高血圧症有病者	1 259	587	568.0	103.3	97.4	109.6	▲	1 405	536	518.6	103.3	96.7	110.4	▲
高血圧症予備群	1 259	153	160.0	95.6	82.5	110.9	▽	1 405	128	166.2	77.0	65.3	90.8	▽▽
脂質異常症有病者	1 189	692	674.2	102.6	97.8	107.7	▲	1 351	825	797.3	103.5	99.2	108.0	▲
糖尿病有病者	1 258	205	173.1	118.4	104.5	134.2	▲▲	1 395	118	100.9	117.0	98.5	138.9	▲
糖尿病予備群	1 258	147	167.9	87.5	75.2	101.9	▽	1 395	129	167.9	76.8	65.2	90.5	▽▽
習慣的喫煙者	1 269	434	370.5	117.1	108.5	126.4	▲▲	1 470	106	104.5	101.4	84.4	121.8	▲

富士宮市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	11 058	2 425	2259.5	107.3	103.7	111.1	▲▲	10 010	739	644.4	114.7	107.1	122.7	▲▲
メタボ予備群	11 058	1 759	1652.6	106.4	102.1	111.0	▲▲	10 010	469	429.7	109.1	100.1	119.0	▲▲
肥満者	11 226	5 389	5114.3	105.4	103.4	107.4	▲▲	10 048	2 271	2041.1	111.3	107.4	115.3	▲▲
高血圧症有病者	11 179	4 785	4386.7	109.1	106.8	111.4	▲▲	9 919	3 380	3097.8	109.1	106.2	112.1	▲▲
高血圧症予備群	11 179	1 510	1423.9	106.0	101.3	111.0	▲▲	9 919	1 143	1086.5	105.2	99.7	111.0	▲
脂質異常症有病者	10 829	6 059	6103.9	99.3	97.7	100.9	▽	9 553	5 132	5091.9	100.8	99.0	102.6	▲
糖尿病有病者	11 139	1 408	1329.8	105.9	100.9	111.1	▲▲	9 860	617	601.4	102.6	95.2	110.6	▲
糖尿病予備群	11 139	1 302	1348.3	96.6	91.8	101.5	▽	9 860	1 020	1029.6	99.1	93.6	104.9	▽
習慣的喫煙者	11 238	4 068	3687.2	110.3	107.7	113.0	▲▲	10 331	1 140	881.0	129.4	122.7	136.5	▲▲

富士市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	20 242	4 539	4122.7	110.1	107.4	112.8	▲▲	18 119	1 281	1194.2	107.3	101.9	112.9	▲▲
メタボ予備群	20 242	3 304	3027.8	109.1	105.9	112.4	▲▲	18 119	919	782.6	117.4	110.5	124.8	▲▲
肥満者	20 559	10 043	9368.2	107.2	105.8	108.7	▲▲	18 211	4 118	3720.1	110.7	107.9	113.6	▲▲
高血圧症有病者	20 457	8 588	7968.9	107.8	106.1	109.5	▲▲	17 606	6 193	5654.3	109.5	107.4	111.7	▲▲
高血圧症予備群	20 457	2 792	2606.6	107.1	103.6	110.7	▲▲	17 606	2 079	1951.1	106.6	102.5	110.8	▲▲
脂質異常症有病者	19 846	11 425	11195.5	102.0	100.9	103.2	▲▲	16 778	9 087	9073.2	100.2	98.8	101.5	▲
糖尿病有病者	20 388	2 344	2414.4	97.1	93.6	100.7	▽	17 594	999	1104.6	90.4	85.3	95.9	▽▽
糖尿病予備群	20 388	2 128	2457.2	86.6	83.3	90.0	▽▽	17 594	1 545	1879.8	82.2	78.5	86.1	▽▽
習慣的喫煙者	20 549	7 624	6783.9	112.4	110.5	114.3	▲▲	18 316	1 811	1527.0	118.6	113.7	123.7	▲▲

島田市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 373	1 500	1719.5	87.2	83.4	91.3	▽▽	7 483	397	492.4	80.6	73.3	88.6	▽▽
メタボ予備群	8 373	1 210	1249.9	96.8	92.0	101.9	▽	7 483	291	323.2	90.0	80.6	100.6	▽
肥満者	8 487	3 546	3868.7	91.7	89.4	94.0	▽▽	7 490	1 306	1528.5	85.4	81.4	89.7	▽▽
高血圧症有病者	8 250	3 177	3277.8	96.9	94.4	99.6	▽▽	7 339	2 269	2359.3	96.2	93.0	99.5	▽▽
高血圧症予備群	8 250	1 004	1051.1	95.5	90.2	101.1	▽	7 339	731	815.3	89.7	83.8	96.0	▽▽
脂質異常症有病者	8 079	4 424	4560.7	97.0	95.1	98.9	▽▽	7 114	3 734	3863.6	96.6	94.6	98.8	▽▽
糖尿病有病者	8 368	951	1008.5	94.3	88.9	100.0	▽	7 442	382	463.7	82.4	74.8	90.7	▽▽
糖尿病予備群	8 368	1 158	1020.9	113.4	107.6	119.6	▲▲	7 442	1 032	791.9	130.3	123.3	137.8	▲▲
習慣的喫煙者	8 453	2 600	2766.4	94.0	91.1	97.0	▽▽	7 722	435	645.0	67.4	61.6	73.8	▽▽

焼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	11 311	2 423	2325.4	104.2	100.7	107.9	▲▲	9 651	668	660.1	101.2	94.2	108.7	▲
メタボ予備群	11 311	1 624	1688.7	96.2	92.0	100.5	▽	9 651	363	421.9	86.0	77.9	95.0	▽▽
肥満者	11 475	5 142	5229.4	98.3	96.4	100.3	▽	9 668	1 874	1993.6	94.0	90.3	97.8	▽▽
高血圧症有病者	11 166	4 615	4460.4	103.5	101.2	105.7	▲▲	9 616	3 427	3220.3	106.4	103.7	109.3	▲▲
高血圧症予備群	11 166	1 699	1421.4	119.5	114.5	124.8	▲▲	9 616	1 242	1085.1	114.5	108.8	120.4	▲▲
脂質異常症有病者	11 083	5 946	6253.4	95.1	93.5	96.7	▽▽	9 450	4 921	5209.5	94.5	92.7	96.3	▽▽
糖尿病有病者	11 295	1 474	1367.3	107.8	102.9	113.0	▲▲	9 635	768	623.6	123.2	115.3	131.6	▲▲
糖尿病予備群	11 295	1 644	1381.1	119.0	113.9	124.3	▲▲	9 635	1 657	1055.0	157.1	150.5	163.9	▲▲
習慣的喫煙者	11 505	3 647	3740.3	97.5	95.0	100.1	▽	10 447	733	842.9	87.0	81.2	93.1	▽▽

藤枝市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	13 238	2 474	2815.3	87.9	84.9	91.0	▽▽	12 367	463	860.5	53.8	49.3	58.8	▽▽
メタボ予備群	13 238	1 894	1968.2	96.2	92.4	100.2	▽	12 367	285	543.0	52.5	46.9	58.8	▽▽
肥満者	13 415	5 633	6125.7	92.0	90.2	93.8	▽▽	12 402	1 995	2564.8	77.8	74.8	80.9	▽▽
高血圧症有病者	12 995	5 163	5482.5	94.2	92.2	96.1	▽▽	12 211	3 777	4174.7	90.5	88.2	92.8	▽▽
高血圧症予備群	12 995	2 005	1652.6	121.3	116.7	126.2	▲▲	12 211	1 670	1392.0	120.0	114.9	125.3	▲▲
脂質異常症有病者	12 976	7 042	7332.7	96.0	94.6	97.5	▽▽	12 085	6 575	6736.1	97.6	96.1	99.2	▽▽
糖尿病有病者	13 229	1 571	1690.7	92.9	88.8	97.2	▽▽	12 383	770	816.0	94.4	88.3	100.9	▽
糖尿病予備群	13 229	1 627	1678.1	97.0	92.7	101.4	▽	12 383	1 225	1378.3	88.9	84.4	93.6	▽▽
習慣的喫煙者	13 434	3 842	4185.2	91.8	89.4	94.2	▽▽	13 491	743	1073.4	69.2	64.6	74.1	▽▽

牧之原市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 517	714	744.6	95.9	89.9	102.3	▽	3 309	230	223.7	102.8	90.8	116.4	▲
メタボ予備群	3 517	465	523.4	88.8	81.7	96.6	▽▽	3 309	124	144.9	85.6	72.1	101.6	▽
肥満者	3 624	1 551	1657.3	93.6	90.1	97.2	▽▽	3 326	648	682.9	94.9	88.6	101.6	▽
高血圧症有病者	3 526	1 573	1461.2	107.6	103.8	111.7	▲▲	3 192	1 195	1063.7	112.3	107.4	117.5	▲▲
高血圧症予備群	3 526	431	450.0	95.8	87.7	104.6	▽	3 192	415	364.0	114.0	104.3	124.7	▲▲
脂質異常症有病者	3 453	1 914	1957.3	97.8	94.9	100.7	▽	3 141	1 674	1764.4	94.9	91.8	98.0	▽▽
糖尿病有病者	3 525	436	446.5	97.7	89.5	106.6	▽	3 197	203	208.5	97.4	85.3	111.1	▽
糖尿病予備群	3 525	517	445.8	116.0	107.1	125.5	▲▲	3 197	526	356.2	147.7	136.7	159.6	▲▲
習慣的喫煙者	3 645	1 265	1164.1	108.7	104.0	113.6	▲▲	3 385	207	272.5	76.0	66.6	86.6	▽▽

吉田町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 171	453	452.1	100.2	92.3	108.7	▲	1 961	127	128.8	98.6	83.4	116.6	▽
メタボ予備群	2 171	289	323.9	89.2	80.2	99.3	▽▽	1 961	61	84.7	72.0	56.3	92.1	▽▽
肥満者	2 236	970	1021.2	95.0	90.6	99.6	▽▽	1 957	362	399.0	90.7	82.7	99.5	▽▽
高血圧症有病者	2 153	991	871.4	113.7	108.7	119.0	▲▲	1 882	699	607.9	115.0	108.4	121.9	▲▲
高血圧症予備群	2 153	261	274.7	95.0	84.8	106.4	▽	1 882	216	210.2	102.7	90.7	116.4	▲
脂質異常症有病者	2 113	1 134	1195.4	94.9	91.2	98.7	▽▽	1 822	918	997.5	92.0	87.9	96.3	▽▽
糖尿病有病者	2 144	279	264.5	105.5	94.6	117.6	▲	1 887	120	119.2	100.7	84.7	119.6	▲
糖尿病予備群	2 144	322	266.2	121.0	109.4	133.7	▲▲	1 887	270	203.7	132.6	118.8	148.0	▲▲
習慣的喫煙者	2 236	743	727.2	102.2	96.4	108.3	▲	1 985	150	166.0	90.4	77.5	105.4	▽

川根本町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	701	140	154.8	90.5	78.0	104.9	▽	731	66	54.8	120.4	95.7	151.5	▲
メタボ予備群	701	94	104.1	90.3	74.8	109.0	▽	731	23	33.0	69.8	46.7	104.3	▽
肥満者	722	297	331.7	89.6	82.1	97.7	▽▽	727	152	153.4	99.1	86.1	114.1	▽
高血圧症有病者	714	342	312.0	109.6	101.6	118.3	▲▲	734	305	268.5	113.6	104.3	123.8	▲▲
高血圧症予備群	714	87	91.2	95.4	78.4	116.1	▽	734	98	86.4	113.5	94.4	136.4	▲
脂質異常症有病者	672	359	382.8	93.8	87.4	100.6	▽	699	386	407.9	94.6	88.5	101.2	▽
糖尿病有病者	724	84	96.3	87.2	71.4	106.6	▽	745	64	52.7	121.4	96.1	153.4	▲
糖尿病予備群	724	133	94.9	140.1	120.2	163.3	▲▲	745	173	88.1	196.4	172.4	223.7	▲▲
習慣的喫煙者	724	219	220.9	99.2	88.8	110.7	▽	748	32	53.7	59.6	42.5	83.7	▽▽

磐田市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	16 253	2 939	3381.6	86.9	84.2	89.7	▽▽	14 852	927	972.9	95.3	89.7	101.3	▽
メタボ予備群	16 253	2 363	2423.1	97.5	94.0	101.1	▽	14 852	684	640.8	106.7	99.4	114.6	▲
肥満者	16 322	6 963	7447.8	93.5	91.9	95.1	▽▽	14 849	2 916	3025.8	96.4	93.4	99.5	▽▽
高血圧症有病者	16 265	5 725	6567.2	87.2	85.4	89.0	▽▽	14 770	4 114	4680.8	87.9	85.7	90.1	▽▽
高血圧症予備群	16 265	1 846	2072.1	89.1	85.4	92.9	▽▽	14 770	1 401	1634.0	85.7	81.7	90.0	▽▽
脂質異常症有病者	15 858	8 689	8956.9	97.0	95.7	98.4	▽▽	14 373	7 735	7737.7	100.0	98.5	101.4	▽
糖尿病有病者	16 223	1 956	1997.5	97.9	94.0	102.0	▽	14 748	994	916.3	108.5	102.3	115.0	▲▲
糖尿病予備群	16 223	2 069	2008.0	103.0	99.1	107.1	▲	14 748	1 795	1568.7	114.4	109.7	119.3	▲▲
習慣的喫煙者	15 300	4 895	4862.6	100.7	98.4	103.0	▲	14 390	1 067	1182.9	90.2	85.3	95.4	▽▽

掛川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 516	1 409	1780.3	79.1	75.5	83.0	▽▽	8 217	426	531.9	80.1	73.1	87.7	▽▽
メタボ予備群	8 516	1 165	1268.8	91.8	87.1	96.8	▽▽	8 217	315	354.3	88.9	79.9	98.9	▽▽
肥満者	8 602	3 456	3929.5	87.9	85.7	90.2	▽▽	8 252	1 438	1677.5	85.7	81.8	89.8	▽▽
高血圧症有病者	8 398	2 917	3416.0	85.4	83.0	87.9	▽▽	8 098	2 145	2552.4	84.0	81.1	87.1	▽▽
高血圧症予備群	8 398	1 067	1071.1	99.6	94.3	105.3	▽	8 098	917	899.0	102.0	96.1	108.3	▲
脂質異常症有病者	8 301	4 353	4697.8	92.7	90.8	94.5	▽▽	7 747	4 062	4196.1	96.8	94.8	98.8	▽▽
糖尿病有病者	8 561	989	1058.2	93.5	88.2	99.0	▽▽	8 191	454	503.0	90.3	82.6	98.6	▽▽
糖尿病予備群	8 561	1 030	1064.5	96.8	91.5	102.4	▽	8 191	918	867.0	105.9	99.7	112.4	▲
習慣的喫煙者	8 298	2 591	2662.1	97.3	94.3	100.4	▽	8 071	534	675.0	79.1	73.0	85.8	▽▽

袋井市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	7 474	1 270	1568.8	81.0	77.0	85.1	▽▽	6 993	470	464.7	101.2	92.8	110.3	▲
メタボ予備群	7 474	1 093	1112.8	98.2	93.0	103.7	▽	6 993	290	302.9	95.7	85.6	107.0	▽
肥満者	7 521	3 071	3434.2	89.4	87.1	91.9	▽▽	7 004	1 381	1431.7	96.5	92.1	101.1	▽
高血圧症有病者	7 436	2 668	3046.1	87.6	85.0	90.3	▽▽	6 914	2 011	2231.3	90.1	86.9	93.5	▽▽
高血圧症予備群	7 436	872	947.3	92.0	86.5	97.9	▽▽	6 914	764	770.6	99.1	92.8	105.9	▽
脂質異常症有病者	7 320	3 945	4138.1	95.3	93.4	97.3	▽▽	6 741	3 641	3666.3	99.3	97.2	101.5	▽
糖尿病有病者	7 482	964	932.7	103.4	97.5	109.5	▲	6 955	546	438.4	124.5	115.1	134.8	▲▲
糖尿病予備群	7 482	1 053	934.1	112.7	106.7	119.1	▲▲	6 955	901	748.5	120.4	113.4	127.8	▲▲
習慣的喫煙者	7 133	2 298	2253.5	102.0	98.6	105.4	▲	6 878	532	559.2	95.1	87.8	103.1	▽

湖西市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 014	966	1056.6	91.4	86.4	96.7	▽▽	4 933	397	342.4	115.9	105.6	127.3	▲▲
メタボ予備群	5 014	727	747.2	97.3	91.0	104.0	▽	4 933	229	216.4	105.8	93.4	120.0	▲
肥満者	5 044	2 167	2303.5	94.1	91.2	97.1	▽▽	4 945	1 147	1022.9	112.1	106.6	117.9	▲▲
高血圧症有病者	5 043	2 017	2078.2	97.1	93.9	100.4	▽	4 890	1 712	1646.9	103.9	100.1	108.0	▲▲
高血圧症予備群	5 043	738	641.9	115.0	107.6	122.8	▲▲	4 890	616	552.3	111.5	103.7	120.0	▲▲
脂質異常症有病者	4 883	2 668	2758.8	96.7	94.3	99.2	▽▽	4 760	2 674	2631.5	101.6	99.1	104.2	▲
糖尿病有病者	5 013	620	628.2	98.7	91.7	106.2	▽	4 854	377	320.0	117.8	107.1	129.7	▲▲
糖尿病予備群	5 013	648	627.7	103.2	96.1	110.9	▲	4 854	594	539.0	110.2	102.3	118.7	▲▲
習慣的喫煙者	5 017	1 578	1581.4	99.8	95.8	103.9	▽	5 004	277	393.7	70.4	62.8	78.8	▽▽

御前崎市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 508	499	545.5	91.5	84.6	98.9	▽▽	2 635	179	185.2	96.7	84.0	111.3	▽
メタボ予備群	2 508	365	371.9	98.1	89.3	107.9	▽	2 635	136	116.4	116.8	99.3	137.5	▲▲
肥満者	2 560	1 110	1172.2	94.7	90.6	99.0	▽▽	2 653	569	549.4	103.6	96.3	111.3	▲▲
高血圧症有病者	2 531	1 081	1089.0	99.3	94.9	103.8	▽	2 623	904	898.6	100.6	95.5	106.0	▲▲
高血圧症予備群	2 531	356	322.6	110.3	100.3	121.4	▲▲	2 623	321	302.3	106.2	95.9	117.6	▲▲
脂質異常症有病者	2 441	1 327	1383.9	95.9	92.5	99.4	▽▽	2 527	1 397	1438.0	97.1	93.8	100.6	▽
糖尿病有病者	2 532	326	333.0	97.9	88.5	108.3	▽	2 654	208	177.8	117.0	102.7	133.2	▲▲
糖尿病予備群	2 532	324	328.3	98.7	89.2	109.2	▽	2 654	312	302.1	103.3	93.1	114.5	▲
習慣的喫煙者	2 543	872	782.1	111.5	105.7	117.6	▲▲	2 690	177	208.4	84.9	73.7	97.9	▽▽

菊川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 356	563	704.5	79.9	74.1	86.1	▽▽	3 481	192	228.4	84.0	73.3	96.4	▽▽
メタボ予備群	3 356	497	499.6	99.5	91.8	107.8	▽	3 481	140	150.6	93.0	79.1	109.2	▽
肥満者	3 433	1 407	1567.7	89.8	86.2	93.4	▽▽	3 499	664	713.0	93.1	87.0	99.7	▽▽
高血圧症有病者	3 369	1 286	1375.0	93.5	89.6	97.6	▽▽	3 444	1 045	1096.7	95.3	90.6	100.2	▽
高血圧症予備群	3 369	431	429.4	100.4	91.9	109.6	▲	3 444	421	383.2	109.9	100.5	120.1	▲▲
脂質異常症有病者	3 263	1 645	1844.8	89.2	86.2	92.2	▽▽	3 330	1 687	1807.4	93.3	90.3	96.5	▽▽
糖尿病有病者	3 403	332	423.2	78.4	70.9	86.8	▽▽	3 475	185	216.4	85.5	74.4	98.3	▽▽
糖尿病予備群	3 403	385	424.3	90.7	82.6	99.6	▽▽	3 475	319	371.7	85.8	77.3	95.2	▽▽
習慣的喫煙者	3 385	1 120	1084.7	103.3	98.5	108.3	▲	3 481	198	289.7	68.3	59.7	78.2	▽▽

森町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 675	280	361.6	77.4	69.6	86.2	▽▽	1 587	92	105.2	87.5	71.8	106.6	▽
メタボ予備群	1 675	212	248.7	85.3	75.2	96.7	▽▽	1 587	58	69.3	83.7	65.1	107.7	▽
肥満者	1 712	676	785.2	86.1	81.2	91.3	▽▽	1 591	315	325.7	96.7	87.6	106.7	▽
高血圧症有病者	1 692	662	715.5	92.5	87.2	98.2	▽▽	1 580	411	508.9	80.8	74.3	87.8	▽▽
高血圧症予備群	1 692	189	216.5	87.3	76.4	99.8	▽▽	1 580	161	177.9	90.5	78.2	104.7	▽
脂質異常症有病者	1 646	873	936.3	93.2	89.1	97.6	▽▽	1 510	793	835.5	94.9	90.5	99.6	▽▽
糖尿病有病者	1 701	209	220.8	94.7	83.4	107.5	▽	1 578	120	99.5	120.6	101.6	143.2	▲▲
糖尿病予備群	1 701	302	219.4	137.6	124.3	152.4	▲▲	1 578	239	171.4	139.5	124.2	156.7	▲▲
習慣的喫煙者	1 631	519	510.1	101.7	94.8	109.2	▲	1 544	101	125.3	80.6	66.8	97.3	▽▽

静岡市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	53 513	11 935	10878.6	109.7	107.8	111.7	▲▲	46 164	3 059	2908.6	105.2	101.5	109.0	▲▲
メタボ予備群	53 513	7 884	8006.2	98.5	96.3	100.7	▽	46 164	2 109	1968.6	107.1	102.6	111.8	▲▲
肥満者	54 642	25 537	24903.2	102.5	101.3	103.8	▲▲	45 916	9 246	9282.5	99.6	97.6	101.7	▽
高血圧症有患者	53 590	22 865	20882.4	109.5	108.1	110.9	▲▲	46 002	14 441	14012.1	103.1	101.4	104.8	▲▲
高血圧症予備群	53 590	7 575	6833.4	110.9	108.4	113.4	▲▲	46 002	5 364	4988.4	107.5	104.7	110.4	▲▲
脂質異常症有患者	52 560	30 364	29652.8	102.4	101.2	103.6	▲▲	44 545	23 413	23279.3	100.6	99.3	101.9	▲
糖尿病有患者	51 965	6 224	6197.5	100.4	97.9	103.0	▲	45 679	2 539	2721.5	93.3	89.7	97.0	▽▽
糖尿病予備群	51 965	6 351	6296.7	100.9	98.4	103.4	▲	45 679	4 535	4678.9	96.9	94.1	99.8	▽▽
習慣的喫煙者	54 691	17 494	18140.8	96.4	95.0	97.9	▽▽	48 365	4 082	4237.4	96.3	93.4	99.3	▽▽

静岡市葵区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	20 263	4 688	4078.8	114.9	112.2	117.7	▲▲	16 576	1 053	1026.6	102.6	96.9	108.6	▲
メタボ予備群	20 263	2 878	3034.6	94.8	91.8	98.0	▽▽	16 576	773	703.8	109.8	102.8	117.4	▲▲
肥満者	20 799	9 793	9474.2	103.4	101.9	104.8	▲▲	16 460	3 282	3314.7	99.0	96.1	102.0	▽
高血圧症有病者	20 488	8 572	7830.9	109.5	107.8	111.2	▲▲	16 630	4 964	4963.7	100.0	97.8	102.3	▲
高血圧症予備群	20 488	2 995	2613.7	114.6	111.0	118.3	▲▲	16 630	1 875	1790.5	104.7	100.5	109.1	▲▲
脂質異常症有病者	20 006	11 645	11281.9	103.2	102.1	104.4	▲▲	15 972	8 277	8275.3	100.0	98.6	101.5	▲
糖尿病有病者	19 237	2 364	2269.8	104.2	100.4	108.0	▲▲	16 486	884	966.0	91.5	86.0	97.4	▽▽
糖尿病予備群	19 237	2 417	2315.5	104.4	100.7	108.2	▲▲	16 486	1 653	1668.3	99.1	94.8	103.6	▽
習慣的喫煙者	20 828	6 700	7002.6	95.7	93.9	97.5	▽▽	17 343	1 362	1541.9	88.3	84.1	92.8	▽▽

静岡市駿河区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	14 316	3 141	2908.3	108.0	104.8	111.3	▲▲	12 559	824	788.5	104.5	98.0	111.5	▲
メタボ予備群	14 316	2 145	2142.0	100.1	96.4	104.0	▲	12 559	555	534.5	103.8	95.9	112.4	▲
肥満者	14 446	6 697	6583.4	101.7	100.0	103.5	▲	12 441	2 434	2513.3	96.8	93.5	100.3	▽
高血圧症有病者	14 271	5 988	5563.8	107.6	105.6	109.7	▲▲	12 481	3 817	3783.5	100.9	98.3	103.5	▲
高血圧症予備群	14 271	1 783	1819.2	98.0	93.9	102.3	▽	12 481	1 258	1347.9	93.3	88.7	98.2	▽▽
脂質異常症有病者	13 977	8 109	7884.7	102.8	101.4	104.3	▲▲	12 170	6 396	6319.6	101.2	99.6	102.9	▲
糖尿病有病者	14 197	1 698	1684.0	100.8	96.5	105.3	▲	12 449	728	735.9	98.9	92.3	106.0	▽
糖尿病予備群	14 197	1 765	1713.4	103.0	98.7	107.5	▲	12 449	1 270	1264.6	100.4	95.4	105.7	▲
習慣的喫煙者	14 459	4 432	4783.9	92.6	90.5	94.9	▽▽	13 146	1 133	1157.2	97.9	92.7	103.4	▽

静岡市清水区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	18 934	4 106	3891.5	105.5	102.8	108.3	▲▲	17 029	1 182	1093.5	108.1	102.5	114.0	▲
メタボ予備群	18 934	2 861	2829.6	101.1	97.9	104.5	▲	17 029	781	730.3	106.9	100.1	114.3	▲
肥満者	19 397	9 047	8845.5	102.3	100.8	103.8	▲▲	17 015	3 530	3454.5	102.2	99.3	105.1	▽
高血圧症有病者	18 831	8 305	7487.6	110.9	109.2	112.7	▲▲	16 891	5 660	5264.9	107.5	105.3	109.7	▲
高血圧症予備群	18 831	2 797	2400.5	116.5	112.7	120.4	▲▲	16 891	2 231	1850.1	120.6	116.2	125.2	▽▽
脂質異常症有病者	18 577	10 610	10486.3	101.2	100.0	102.4	▲	16 403	8 740	8684.4	100.6	99.3	102.0	▲
糖尿病有病者	18 531	2 162	2243.7	96.4	92.7	100.1	▽	16 744	927	1019.7	90.9	85.5	96.6	▽
糖尿病予備群	18 531	2 169	2267.8	95.6	92.0	99.4	▽▽	16 744	1 612	1746.1	92.3	88.3	96.6	▲
習慣的喫煙者	19 404	6 362	6354.4	100.1	98.2	102.1	▲	17 876	1 587	1538.3	103.2	98.6	107.9	▽

浜松市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	63 924	11 905	12771.0	93.2	91.6	94.9	▽▽	54 920	3 197	3318.3	96.3	93.0	99.7	▽▽
メタボ予備群	63 924	9 530	9578.8	99.5	97.5	101.5	▽	54 920	2 316	2313.0	100.1	96.1	104.3	▲
肥満者	65 041	29 060	29602.0	98.2	97.0	99.3	▽▽	55 169	10 504	11046.1	95.1	93.3	96.9	▽▽
高血圧症有病者	64 880	21 657	24502.1	88.4	87.2	89.6	▽▽	54 459	14 171	15840.4	89.5	88.0	90.9	▽▽
高血圧症予備群	64 880	7 066	8272.3	85.4	83.4	87.4	▽▽	54 459	4 832	5788.0	83.5	81.1	85.9	▽▽
脂質異常症有病者	62 936	35 418	35471.9	99.8	98.8	100.9	▽	52 976	27 036	26954.4	100.3	99.1	101.5	▲
糖尿病有病者	64 041	7 142	7365.6	97.0	94.7	99.2	▽▽	53 772	3 065	3073.3	99.7	96.2	103.3	▽
糖尿病予備群	64 041	7 880	7570.3	104.1	101.8	106.4	▲▲	53 772	5 537	5322.8	104.0	101.3	106.8	▲▲
習慣的喫煙者	62 701	19 598	21067.2	93.0	91.7	94.3	▽▽	54 775	4 451	4929.5	90.3	87.7	93.0	▽▽

浜松市中区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	18 199	3 587	3603.2	99.6	96.8	102.4	▽	15 882	836	925.9	90.3	84.7	96.3	▽▽
メタボ予備群	18 199	2 729	2731.0	99.9	96.6	103.3	▽	15 882	641	662.1	96.8	89.9	104.2	▽
肥満者	18 476	8 499	8407.4	101.1	99.6	102.6	▲	15 953	2 830	3171.2	89.2	86.4	92.2	▽▽
高血圧症有病者	18 416	6 059	6854.3	88.4	86.6	90.2	▽▽	15 637	3 677	4380.8	83.9	81.6	86.3	▽▽
高血圧症予備群	18 416	1 993	2349.4	84.8	81.5	88.3	▽▽	15 637	1 271	1633.8	77.8	73.9	81.9	▽▽
脂質異常症有病者	17 947	10 295	10115.7	101.8	100.5	103.0	▲▲	15 254	7 545	7574.3	99.6	98.1	101.2	▽
糖尿病有病者	18 232	2 071	2065.0	100.3	96.4	104.3	▲	15 396	772	846.6	91.2	85.3	97.5	▽▽
糖尿病予備群	18 232	2 250	2134.6	105.4	101.5	109.4	▲▲	15 396	1 523	1474.4	103.3	98.6	108.2	▲
習慣的喫煙者	17 718	5 523	6013.4	91.8	89.9	93.8	▽▽	15 639	1 524	1450.1	105.1	100.4	110.1	▲▲

浜松市東区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10 084	1 830	1981.5	92.4	88.7	96.2	▽▽	8 053	457	485.3	94.2	86.2	102.8	▽
メタボ予備群	10 084	1 561	1513.0	103.2	98.7	107.9	▲	8 053	351	337.9	103.9	93.9	114.9	▲
肥満者	10 224	4 530	4642.9	97.6	95.5	99.7	▽▽	8 083	1 484	1616.5	91.8	87.7	96.1	▽▽
高血圧症有病者	10 211	3 352	3768.2	89.0	86.6	91.4	▽▽	8 070	2 091	2332.2	89.7	86.5	93.0	▽▽
高血圧症予備群	10 211	1 103	1300.1	84.8	80.3	89.6	▽▽	8 070	721	851.2	84.7	79.1	90.7	▽▽
脂質異常症有病者	9 945	5 575	5590.5	99.7	98.0	101.4	▽	7 835	3 935	3944.8	99.8	97.6	101.9	▽
糖尿病有病者	10 107	1 101	1132.1	97.2	92.1	102.7	▽	7 996	445	453.5	98.1	89.8	107.3	▽
糖尿病予備群	10 107	1 150	1171.3	98.2	93.1	103.6	▽	7 996	742	783.3	94.7	88.5	101.4	▽
習慣的喫煙者	9 787	3 188	3322.5	96.0	93.3	98.7	▽▽	8 054	732	728.8	100.4	93.8	107.5	▲

浜松市西区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9 439	1 728	1881.2	91.9	88.1	95.8	▽▽	8 598	583	515.1	113.2	104.8	122.2	▲▲
メタボ予備群	9 439	1 349	1414.6	95.4	90.8	100.1	▽	8 598	389	360.2	108.0	98.2	118.8	▲
肥満者	9 616	4 283	4372.9	97.9	95.8	100.1	▽	8 650	1 795	1727.2	103.9	99.8	108.2	▲
高血圧症有病者	9 595	3 168	3616.6	87.6	85.2	90.1	▽▽	8 438	2 295	2437.1	94.2	91.0	97.5	▽▽
高血圧症予備群	9 595	997	1222.0	81.6	77.0	86.5	▽▽	8 438	727	891.6	81.5	76.1	87.3	▽▽
脂質異常症有病者	9 318	5 174	5244.7	98.7	96.9	100.4	▽	8 206	4 206	4143.0	101.5	99.4	103.6	▲
糖尿病有病者	9 480	1 024	1085.7	94.3	89.1	99.8	▽▽	8 310	496	471.7	105.2	96.7	114.4	▲
糖尿病予備群	9 480	1 216	1116.0	109.0	103.5	114.7	▲▲	8 310	889	815.8	109.0	102.5	115.8	▲▲
習慣的喫煙者	9 346	2 782	3137.3	88.7	86.0	91.4	▽▽	8 520	560	772.8	72.5	67.0	78.4	▽▽

浜松市南区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 568	1 691	1702.6	99.3	95.2	103.6	▽	7 022	458	426.3	107.4	98.4	117.3	▲
メタボ予備群	8 568	1 295	1285.4	100.7	95.9	105.9	▲	7 022	294	295.7	99.4	89.0	111.0	▽
肥満者	8 732	4 016	3972.7	101.1	98.9	103.4	▲	7 064	1 443	1415.3	102.0	97.4	106.7	▲
高血圧症有病者	8 683	3 010	3256.7	92.4	89.8	95.1	▽▽	6 889	1 982	2018.0	98.2	94.7	101.9	▽
高血圧症予備群	8 683	933	1106.7	84.3	79.4	89.5	▽▽	6 889	612	732.8	83.5	77.5	90.0	▽▽
脂質異常症有病者	8 518	4 826	4797.4	100.6	98.8	102.5	▲	6 719	3 471	3418.5	101.5	99.2	103.9	▲
糖尿病有病者	8 457	982	968.5	101.4	95.7	107.4	▲	6 786	426	390.9	109.0	99.5	119.3	▲
糖尿病予備群	8 457	1 127	996.6	113.1	107.2	119.3	▲▲	6 786	732	674.6	108.5	101.4	116.1	▲▲
習慣的喫煙者	8 469	2 772	2856.2	97.1	94.2	100.0	▽	7 027	597	632.3	94.4	87.5	101.9	▽

浜松市北区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6 931	1 194	1419.2	84.1	79.9	88.5	▽▽	6 388	356	391.5	90.9	82.3	100.5	▽
メタボ予備群	6 931	1 095	1035.6	105.7	100.2	111.6	▲▲	6 388	258	271.5	95.0	84.4	106.9	▽
肥満者	7 069	3 127	3224.8	97.0	94.5	99.5	▽▽	6 410	1 254	1288.0	97.4	92.7	102.3	▽
高血圧症有病者	7 063	2 407	2759.8	87.2	84.5	90.1	▽▽	6 388	1 655	1886.4	87.7	84.2	91.4	▽▽
高血圧症予備群	7 063	746	901.5	82.8	77.4	88.5	▽▽	6 388	534	690.5	77.3	71.4	83.8	▽▽
脂質異常症有病者	6 798	3 751	3842.8	97.6	95.6	99.7	▽▽	6 231	3 275	3243.3	101.0	98.6	103.4	▲
糖尿病有病者	6 969	805	831.9	96.8	90.7	103.2	▽	6 302	368	366.5	100.4	91.0	110.8	▲
糖尿病予備群	6 969	863	846.0	102.0	95.9	108.5	▲	6 302	717	638.7	112.3	104.9	120.2	▲▲
習慣的喫煙者	6 907	2 121	2279.4	93.1	89.8	96.4	▽▽	6 391	418	566.4	73.8	67.3	80.9	▽▽

浜松市浜北区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 222	1 418	1651.5	85.9	81.9	90.0	▽▽	6 698	376	422.5	89.0	80.8	98.1	▽▽
メタボ予備群	8 222	1 167	1229.9	94.9	90.0	100.0	▽▽	6 698	276	285.5	96.7	86.2	108.3	▽
肥満者	8 374	3 545	3809.6	93.1	90.8	95.4	▽▽	6 716	1 247	1356.7	91.9	87.5	96.6	▽▽
高血圧症有病者	8 364	2 727	3189.4	85.5	82.9	88.1	▽▽	6 746	1 852	2048.1	90.4	87.0	94.0	▽▽
高血圧症予備群	8 364	953	1065.6	89.4	84.3	94.9	▽▽	6 746	731	730.2	100.1	93.6	107.1	▲
脂質異常症有病者	8 047	4 477	4532.0	98.8	96.9	100.7	▽	6 576	3 418	3436.2	99.5	97.2	101.8	▽
糖尿病有病者	8 277	859	960.8	89.4	84.0	95.2	▽▽	6 700	430	400.1	107.5	98.2	117.6	▲
糖尿病予備群	8 277	935	983.4	95.1	89.6	100.9	▽	6 700	682	688.1	99.1	92.4	106.3	▽
習慣的喫煙者	7 982	2 443	2657.3	91.9	89.0	95.0	▽▽	6 799	505	587.8	85.9	79.1	93.3	▽▽

浜松市天竜区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 481	457	531.8	85.9	79.1	93.3	▽▽	2 279	131	151.8	86.3	73.1	101.9	▽
メタボ予備群	2 481	334	369.3	90.4	81.9	99.9	▽▽	2 279	107	100.0	107.0	89.0	128.7	▲
肥満者	2 550	1 060	1171.7	90.5	86.4	94.7	▽▽	2 293	451	471.1	95.7	88.2	104.0	▽
高血圧症有病者	2 548	934	1057.1	88.4	84.0	93.0	▽▽	2 291	619	737.9	83.9	78.4	89.7	▽▽
高血圧症予備群	2 548	341	327.2	104.2	94.5	115.0	▲	2 291	236	258.0	91.5	81.1	103.2	▽
脂質異常症有病者	2 363	1 320	1348.8	97.9	94.4	101.4	▽	2 155	1 186	1194.3	99.3	95.6	103.2	▽
糖尿病有病者	2 519	300	321.5	93.3	83.9	103.7	▽	2 282	128	144.0	88.9	75.2	105.1	▽
糖尿病予備群	2 519	339	322.6	105.1	95.2	116.0	▲	2 282	252	247.9	101.7	90.5	114.2	▲
習慣的喫煙者	2 492	769	801.1	96.0	90.5	101.8	▽	2 345	115	191.3	60.1	50.3	71.8	▽▽