

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年4月分

駿豆水道

採水箇所		八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採水月日		4月8日	4月8日	4月8日	4月8日
時刻		10:05	9:00	9:10	10:40
採水者		江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所
天気	前日・当日	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
気温	℃	15.5	15.4	15.4	15.4
水温	℃	16.0	16.0	16.0	14.9
残留塩素	0.1mg/L以上	-	-	0.3	0.3
項目					
1	一般細菌	100/ml以下	30	7	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.61	0.60	0.63
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	0.07
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	8.3	8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5.0	5.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46	47	47
40	蒸発残留物	500mg/L以下	119	107	115
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考		基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年4月分

駿豆水道

採水箇所			第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日						4月8日
時刻						11:15
採水者						江東微生物研究所
天	気	前日・当日				曇・晴
気	温	℃				16.0
水	温	℃				14.5
残	留	塩素	0.1mg/L以上			0.3
項目						
1	一般細菌	100/ml以下				0
2	大腸菌	検出されないこと				不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.65
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下				<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下				<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下				<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				<0.001
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下				<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下				5.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				47
40	蒸発残留物	500mg/L以下				119
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下				7.5
48	味	異常でないこと				異常なし
49	臭気	異常でないこと				異常なし
50	色度	5度以下				<0.5
51	濁度	2度以下				<0.1
備考						

水 道 水 質 検 査 結 果 報 告 書（ 3 ）

[基準(健康・性状)]

令和7年4月分

駿豆水道

採 水 箇 所		熱海調整池	相ノ原		
採 水 月 日		4月8日			
時 刻		11:40			
採 水 者		江東微生物研究所			
天 気	前日・当日	曇・晴			
水 温	℃	16.5			
水 温	℃	15.5			
残 留 塩 素	0.1mg/L以上	0.3			
項 目					
1	一般細菌	100/ml以下	0		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002		
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005		
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	120		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3		
47	pH	5.8以上8.6以下	7.6		
48	味	異常でないこと	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		
50	色度	5度以下	<0.5		
51	濁度	2度以下	<0.1		
備 考					