

水道水質検査結果報告書（3）

[基準(健康・性状)]

令和7年6月分

駿豆水道

採 水 箇 所			八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採 水 月 日			6月3日	6月3日	6月3日	6月3日
時 刻			9:45	9:08	8:56	10:23
採 水 者			江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所
天 気	前日・当日		曇・雨	曇・雨	曇・雨	曇・雨
気 温	℃		19.7	18.3	18.3	18.8
水 温	℃		15.5	16.0	16.8	15.5
残 留 塩 素	0.1mg/L以上		－	－	0.3	0.3
項 目						
1	一般細菌	100/ml以下	24	4	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.71	0.69	0.70	0.71
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	<0.1	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	—
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.001	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	<0.06	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	<0.001	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.001	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.001	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	<0.001	—
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	—	<0.001	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	<0.008	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.07	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.3	8.5	8.6	8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	5.4	5.5	5.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	51	50	47
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	114	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001	—
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備 考			基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年6月分

駿豆水道

採水箇所			第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日			6月3日			6月3日
時刻			10:46			11:07
採水者			江東微生物研究所			江東微生物研究所
天気	気温	前日・当日	曇・雨			曇・雨
水	水温	°C	18.8			17.8
残留塩素	°C		16.7			16.8
項目			0.3			0.3
1	一般細菌	100/ml以下	0			0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出			不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.69			0.71
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			—
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			—
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001			—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001			—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001			—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			—
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001			—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001			—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			—
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001			—
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001			—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005			<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04			—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6			8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6			5.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49			50
40	蒸発残留物	500mg/L以下	117			—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001			—
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001			—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002			—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3			<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.6			7.6
48	味	異常でないこと	異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし			異常なし
50	色度	5度以下	<0.5			<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1			<0.1
備考						

水 道 水 質 検 査 結 果 報 告 書（ 3 ）

[基準(健康・性状)]

令和7年6月分

駿豆水道

採 水 箇 所		熱海調整池	相ノ原		
採 水 月 日		6月3日			
時 刻		11:25			
採 水 者		江東微生物研究所			
天 気	前日・当日	曇・雨			
水 温	℃	17.2			
水 温	℃	17.1			
残 留 塩 素	0.1mg/L以上	0.3			
項 目					
1 一般細菌	100/ml以下	0			
2 大腸菌	検出されないこと	不検出			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—			
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.71			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—			
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—			
15 1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	—			
16 シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—			
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—			
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—			
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6			
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6			
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	—			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—			
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—			
43 2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—			
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—			
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3			
47 pH	5.8以上8.6以下	7.6			
48 味	異常でないこと	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし			
50 色度	5度以下	<0.5			
51 濁度	2度以下	<0.1			
備 考					