

IDWR

静岡県

2024年第 51週(12月16日～12月22日)

Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka

感染症週報

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
基づく感染症発生動向調査より

作成 静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

(2024 年 12 月 27 日公開)


発生動向総覧

インフルエンザが警報レベルとなりました(定点当たり患者数が30を超えました)

2024年第51週(12/16～12/22)の感染症発生動向調査で、静岡県内のインフルエンザの定点当たり患者報告数が**38.14人に増加し、警報レベルの基準値(定点当たり患者報告数30人)を超えました**。今後、さらに流行が拡大するとともに長期間持続することもありますので、県民の皆様には、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただくとともに、ワクチン接種を検討していただくようお願いします。なお、警報になってから解除されるまでの期間は、過去の県内流行の平均で8週間です。

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内139の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を施設数139で割った数値です。※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




マイコプラズマ肺炎が流行しています(第45週(11/4～11/10)の定点当たり患者数2.9は、記録が残る2006年以降、過去最高値です)

マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによる細菌感染症です。感染経路は、主に飛沫感染と接触感染で、家族内や学校など濃厚接触が多い場所で、しばしば集団発生が起こります。潜伏期間は2～3週間程度で、主な症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などで、解熱後も咳が長く続くことがあります。必ずしも肺炎にならず、上気道炎や気管支炎も多いです。全年齢層に感染が見られますが、若年齢層に多く、14歳以下が6～8割を占めます。過去の疫学調査研究では、3～7年程度に1回国内で大きな流行が起こっています。

2024年第29週(7/15～7/21)以降、定点当たり患者数※0.5以上が続いており、第35週(8/26～9/1)は1.1となりました。(第51週(12/16～12/22)は1.3)国は基準値を定めていませんが、県感染症情報センターでは、0.5以上が継続した場合、流行が始まる可能性あり、1以上では確実に流行していると考えています。(県内の定点当たり患者数が1以上となったのは、2019年第51週(12/16～12/22)以来です。)

今後も流行が長期間継続する可能性が考えられますので、県民の皆様には、引き続き、人混みでのマスク着用、咳エチケット、適切な換気と手洗いなど、飛沫・接触感染の対策に御協力をお願いします。

定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




今週のコメント

第51週(12/16～12/22)の感染症発生動向調査では、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数は38.14人となり、前週の11.47人から増加し、警報レベルの開始基準値30を越えました。新型コロナの定点当たり報告数は6.31人となり、前週の4.49人から増加しました。

インフルエンザ

全県で罹患数5,301、定点当たり38.14の患者発生があり、前週の11.47から増加し警報レベルの開始基準値30を越えた。定点当たり東部地区で54.44、中部地区で28.14、西部地区で29.72の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2024年 第51週までのデータに基づく



新型コロナウイルス感染症

全県で罹患数877、定点当たり6.31の患者発生があり、前週の4.49から増加した。定点当たり東部地区で7.62、中部地区で6、西部地区で5.19の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2024年 第51週までのデータに基づく



手足口病

全県で罹患数19、定点当たり0.21の患者発生があり、前週の0.47から減少した。定点当たり東部地区で0.16、中部地区で0.37、西部地区で0.13の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2024年 第51週までのデータに基づく



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

全県で罹患数123、定点当たり1.38の患者発生があり、前週の1.45から減少した。定点当たり東部地区で1.84、中部地区で1.19、西部地区で1.07の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2024年 第51週までのデータに基づく



感染性胃腸炎

全県で罹患数402、定点当たり4.52の患者発生があり、前週の4.76から減少した。定点当たり東部地区で3.16、中部地区で3.93、西部地区で6.5の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2024年 第51週までのデータに基づく



マイコプラズマ肺炎

全県で罹患数13、定点当たり1.3の患者発生があり、前週の2.8から減少した。定点当たり東部地区で1.25、中部地区で0.67、西部地区で2の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2024年 第51週までのデータに基づく



- 麻疹、風疹は患者発生なし。
- 全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は42.66で前週の19.06から増加し、警報レベルの開始基準値30を越えた。警報レベルの保健所を有する都道府県は25から44に増加、注意報レベルの保健所を有する都道府県は45から42に減少した。
- 全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は3.89で前週の3.07から増加した。
- 静岡県において第50週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)インフルエンザ(11.47)、2)感染性胃腸炎(4.76)、3)新型コロナ(4.49)、4)マイコプラズマ肺炎(2.8)、5)A群溶血性連鎖球菌咽頭炎(1.45)、6)手足口病(0.47)であった。

インフルエンザ罹患数推移

インフルエンザ報告者推移
2024年 第51週までのデータに基づく



県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2024/2025シーズン)
(令和6年第36週～)

県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況
2024年 第51週までのデータに基づく


年	週数	検査主体	A/H1	A/H3	B/山形	B/Victoria
総計			91	19	0	6
2024	第37週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第38週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第39週	静岡県	5	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第40週	静岡県	6	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第41週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	2	0	0	0
	第42週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第43週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第44週	静岡県	0	3	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第45週	静岡県	0	4	0	0
		静岡市	1	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第46週	静岡県	1	2	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第47週	静岡県	2	2	0	0
		静岡市	3	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第48週	静岡県	1	4	0	0
		静岡市	2	0	0	0
		浜松市	3	0	0	0
	第49週	静岡県	7	0	0	0
		静岡市	5	1	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第50週	静岡県	9	0	0	0
		静岡市	1	0	0	0

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

第51週は前年同期比1.03倍であった。

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

2024年 第51週までのデータに基づく



全数届出の感染症

全数届出の感染症

2024年 第51週までのデータに基づく

報告があった感染症と保健所は以下の通りです。

感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2類感染症	結核	浜松市	3
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	東部	1
5類感染症	急性脳炎（リストケル脳炎、日本脳炎等を除く）	浜松市	1
	後天性免疫不全症候群	浜松市	1
	侵袭性肺炎球菌感染症	浜松市	1
	梅毒	浜松市	2

年週選択

2024年 第51週

報告がなかった感染症分類は以下の通りです。

1類感染症
4類感染症
指定感染症
新型インフルエンザ等感染症

保健所別の警戒状況

保健所別の警報注意報状況

2024年 第51週までのデータに基づく

賀茂	インフルエンザ	年週選択 2024年 第51週 ■ 警報 ■ 注意報
熱海	インフルエンザ	
東部	インフルエンザ	
御殿場	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症	
富士	インフルエンザ	
静岡市	インフルエンザ	
中部	インフルエンザ	
西部	インフルエンザ	
浜松市	インフルエンザ	

警報・注意報の目安(国基準)

感染症名	警報レベル (開始基準値)	警報レベル (終息基準値)	注意報レベル	流行入り
咽頭結膜熱	3	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4		
感染性胃腸炎	20	12		
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2		
伝染性紅斑	2	1		
ヘルパンギーナ	6	2		
流行性耳下腺炎	6	2	3	
インフルエンザ	30	10	10	1
急性出血性結膜炎	1	0.1		
流行性角結膜炎	8	4		

警報・注意報の目安(県独自)

感染症名	保健所	警報レベル	注意報レベル
新型コロナウイルス感染症	県全体	16	8
	賀茂	26	13
	熱海	18	9
	東部	16	8
	御殿場	34	17
	富士	22	11
	静岡市	12	6
	中部	16	8
	西部	20	10
	浜松市	14	7

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

レベル	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
注意報レベル（流行の発生前）	今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い
注意報レベル（流行の発生後）	流行が継続していると疑われる
流行入りの目安（インフルエンザのみ）	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。

注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。

警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症（県独自基準）

保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0


指定届出機関からの特記事項欄コメント

指定届出医療機関からの特記事項コメント

2024年 第51週までのデータに基づく

※表の医療機関名を選択すると、地図上でフィルターがかかります。（もう一度クリックするとフィルター解除されます）

医療機関名	市町	感染症名	報告..
伊藤医院	湖西市	インフルエンザA型	10
池田医院	賀茂郡西伊...	インフルエンザ	3
かわづクリニック	賀茂郡河津町	マイコプラズマ肺炎	2
高野医院	伊東市	インフルエンザA型	36
		新型コロナウイルス感染	7
医療法人社団真理会 光ケ丘小児科	三島市	R Sウイルス感染症	2
		インフルエンザA型	207
		マイコプラズマ肺炎	5
		咽頭アデノ	1
		新型コロナウイルス感染	16
窪田医院	三島市	インフルエンザA型	53
		新型コロナウイルス感染	4
よざ小児科医院	沼津市	インフルエンザA型	74
		マイコプラズマ肺炎	2
		新型コロナウイルス感染	1
		溶連菌感染症	3
公益社団法人有隣厚生会 富士病院	御殿場市	インフルエンザA型	131
		インフルエンザB型	1
ファミリークリニックたう 医院	御殿場市	インフルエンザA型	185
		マイコプラズマ肺炎	7
		新型コロナウイルス感染	43
安田内科小児科医院	御殿場市	インフルエンザA型	306
		インフルエンザB型	1
		新型コロナウイルス感染	55
なかがの医院	駿東郡小山町	インフルエンザA型	44
一般財団法人恵愛会 聖隷富士病院	富士市	インフルエンザA型	27
		マイコプラズマ肺炎	4
医療法人社団富岳会 小川小児科内科医院	富士市	インフルエンザA型	184
		インフルエンザB型	1
		新型コロナウイルス感染	18
しむら内科・消化器クリニ	磐田市	インフルエンザA型	16
きもと小児科	湖西市	インフルエンザA型	24



年週選択

2024年 第51週

医療機関名

(すべて)

市町

(すべて)

感染症名

(すべて)

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

2024年 第51週までのデータに基づく

年	週数	インフルエンザA型		インフルエンザB型	
		報告数	割合	報告数	割合
総計		3,060	99.4%	20	0.6%
2024	第36週	11	91.7%	1	8.3%
	第37週	2	100.0%		
	第38週	9	100.0%		
	第39週	12	100.0%		
	第40週	39	97.5%	1	2.5%
	第41週	38	100.0%		
	第42週	66	98.5%	1	1.5%
	第43週	77	97.5%	2	2.5%
	第44週	64	98.5%	1	1.5%
	第45週	32	100.0%		
	第46週	40	100.0%		
	第47週	94	98.9%	1	1.1%
	第48週	77	98.7%	1	1.3%
	第49週	196	98.0%	4	2.0%
	第50週	365	98.9%	4	1.1%
	第51週	1,938	99.8%	4	0.2%

シーズン選択

2024-2025シーズン

表示切替

☒ シーズンごと

☐ 全期間

2024年 第51週までのデータに基づく

※各週データ更新時以降に報告数の追加や取り下げがあった場合、この表の前週以前の報告数は、遡って反映されません。（「報告数」/「年累計」は各週データ更新時の正しい報告数です。前週以前の報告数はその後、増減している可能性があります。）

※報告数：静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

※年累計：選択年週を表示します。

※年累計：選択年週を表示します。

2024年第51週

感染症分類

(すべて)

感染症名

(すべて)

定点把握感染症集計表

定点把握感染症集計表(報告数)

定点把握感染症集計表
2024年 第51週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2024						合計	2024				合計
		第46週	第47週	第48週	第49週	第50週	今週		第48週	第49週	第50週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	15	19	15	12	9	17	87	858	961	1,048	1,164	4,031
	咽頭結膜熱	8	10	17	17	12	22	86	1,070	1,244	1,271	1,390	4,975
	A群溶血性レンサ球菌	108	104	92	95	129	123	651	8,101	8,188	8,185	8,200	32,674
	感染性胃腸炎	291	282	319	372	424	402	2,090	12,074	13,677	15,354	16,305	57,410
	水痘	15	19	12	17	9	14	86	894	961	960	1,050	3,865
	手足口病	198	162	127	70	42	19	618	8,617	6,121	4,156	2,788	21,682
	伝染性紅斑	30	19	22	33	24	28	156	2,806	2,900	2,951	3,076	11,733
	突発性発しん	15	26	25	21	17	21	125	872	806	744	710	3,132
	ヘルパンギーナ	13	6	11	4	3	0	37	193	151	103	74	521
小・内	流行性耳下腺炎	2	6	1	6	1	4	20	100	116	114	110	440
	インフルエンザ	235	232	314	617	1,594	5,301	8,293	24,027	44,673	94,259	211,049	374,008
眼科	新型コロナウイルス感染症	300	293	350	426	624	877	2,870	11,945	15,163	19,233	27,120	73,461
	急性出血性結膜炎	0	0	0	1	0	0	1	16	17	33	43	109
基幹	流行性角結膜炎	4	7	9	5	5	8	38	438	496	563	587	2,084
	細菌性髄膜炎	6	0	0	0	0	0	6	13	10	12	12	47
	無菌性髄膜炎	0	1	0	0	0	0	1	16	19	13	8	56
	マイコプラズマ肺炎	17	18	12	21	28	13	109	1,090	1,097	869	729	3,785
	クラミジア肺炎（オウ）	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	4	10
	感染性胃腸炎（病原体	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	8	26
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム鳥は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和 5 年 5 月 8 日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2024年 第51週

定点種別
(すべて)

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当たり患者数に切り替えられます。

☒ 報告数
☐ 定点あたり患者数

定点把握感染症集計表(定点当たり患者数)

定点把握感染症集計表
2024年 第51週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2024						合計	2024				合計
		第46週	第47週	第48週	第49週	第50週	今週		第48週	第49週	第50週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	0.17	0.21	0.17	0.13	0.10	0.19	0.27	0.31	0.33	0.37	0.37	0.37
	咽頭結膜熱	0.09	0.11	0.19	0.19	0.13	0.25	0.34	0.40	0.40	0.44	0.44	0.44
	A群溶血性レンサ球菌	1.21	1.17	1.03	1.07	1.45	1.38	2.58	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
	感染性胃腸炎	3.27	3.17	3.58	4.18	4.76	4.52	3.85	4.35	4.89	5.19	5.19	5.19
	水痘	0.17	0.21	0.13	0.19	0.10	0.16	0.28	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33
	手足口病	2.22	1.82	1.43	0.79	0.47	0.21	2.75	1.95	1.32	0.89	0.89	0.89
	伝染性紅斑	0.34	0.21	0.25	0.37	0.27	0.31	0.89	0.92	0.94	0.98	0.98	0.98
	突発性発しん	0.17	0.29	0.28	0.24	0.19	0.24	0.28	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23
	ヘルパンギーナ	0.15	0.07	0.12	0.04	0.03	0.00	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02
小・内	流行性耳下腺炎	0.02	0.07	0.01	0.07	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	インフルエンザ	1.69	1.67	2.26	4.44	11.47	38.14	4.86	9.03	19.06	42.66	42.66	42.66
眼科	新型コロナウイルス感染症	2.16	2.11	2.52	3.06	4.49	6.31	2.42	3.07	3.89	5.48	5.48	5.48
	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.06	0.06	0.06
基幹	流行性角結膜炎	0.18	0.32	0.41	0.23	0.23	0.36	0.63	0.71	0.81	0.84	0.84	0.84
	細菌性髄膜炎	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	無菌性髄膜炎	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
	マイコプラズマ肺炎	1.70	1.80	1.20	2.10	2.80	1.30	2.27	2.29	1.81	1.52	1.52	1.52
	クラミジア肺炎（オウ）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	感染性胃腸炎（病原体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム鳥は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和 5 年 5 月 8 日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2024年 第51週

定点種別
(すべて)

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当たり患者数に切り替えられます。

☒ 報告数
☐ 定点あたり患者数

保健所別定点把握感染症集計表

保健所別定点把握感染症
2024年 第51週までのデータに基づく

保健所名	小児科													
	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ..		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	17	0.19	22	0.25	123	1.38	402	4.52	14	0.16	19	0.21	28	0.31
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	1	0.25	0	0.00	1	0.25	13	3.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	3	0.23	2	0.15	13	1.00	46	3.54	3	0.23	2	0.15	6	0.46
御殿場	0	0.00	2	0.50	26	6.50	24	6.00	1	0.25	1	0.25	1	0.25
富士	1	0.11	4	0.44	19	2.11	17	1.89	0	0.00	2	0.22	8	0.89
静岡市	2	0.13	6	0.38	18	1.13	56	3.50	0	0.00	4	0.25	7	0.44
中部	0	0.00	1	0.09	14	1.27	50	4.55	3	0.27	6	0.55	1	0.09
西部	6	0.50	4	0.33	14	1.17	61	5.08	2	0.17	3	0.25	1	0.08
浜松市	4	0.22	3	0.17	16	1.00	134	7.44	5	0.28	1	0.06	4	0.22

年週選択

2024年 第51週

保健所名

(すべて)

保健所名	小児科						小・内				小・内		指定届出機関(定点)数				
	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		インフルエンザ		新型コロナウイルス		新型コロナウイルス感染症		注意報レベル	警報レベル	小児..	小・内	眼科
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	注意報レベル	警報レベル					
総計	21	0.24	0	0.00	4	0.04	5,301	38.14	877	6.31	8.0	16.0			89	139	22
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	103	34.33	17	5.67	13.0	26.0			2	3	1
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	188	31.33	23	3.83	9.0	18.0			4	6	1
東部	3	0.23	0	0.00	1	0.08	812	40.60	88	4.40	8.0	16.0			13	20	4
御殿場	0	0.00	0	0.00	1	0.25	773	128.83	142	23.67	17.0	34.0			4	6	
富士	1	0.11	0	0.00	0	0.00	846	56.40	111	7.40	11.0	22.0			9	15	3
静岡市	4	0.25	0	0.00	0	0.00	594	23.76	130	5.20	6.0	12.0			16	25	5
中部	5	0.45	0	0.00	0	0.00	588	34.59	122	7.18	8.0	16.0			11	17	3
西部	1	0.08	0	0.00	1	0.08	500	26.32	117	6.16	10.0	20.0			12	19	4
浜松市	7	0.39	0	0.00	1	0.06	897	32.04	127	4.54	7.0	14.0			18	28	3

保健所名	眼科				基幹							
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オ..	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	0	0.00	8	0.36	0	0.00	0	0.00	13	1.30	0	0.00
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
東部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	0	0.00	3	1.00	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.00
静岡市	0	0.00	2	0.40	0	0.00	0	0.00	2	1.00	0	0.00
中部	0	0.00	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	0	0.00	1	0.25	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00
浜松市	0	0.00	1	0.33	0	0.00	0	0.00	4	2.00	0	0.00


※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類（定点把握対象）に追加されました。

※御殿場保健所管内には基幹定点はありません。


※賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

定点把握感染症推移グラフ


定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
 2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2024年 第51週までのデータに基づく



定点把握感染症推移

2024年 第51週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

警報レベル (終息基準... ▼

表示 ▼

注意報レベル

表示 ▼

流行入り

表示 ▼

定点把握感染症集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)集計表
2024年 11月までのデータに基づく

定点種別			感染症名			性別			静岡県					全国					年月選択	
									2024					合計	2024					合計
									6月	7月	8月	9月	10月		今月	8月	9月	10月		
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	61	51	49	53	47	39	300	2,523	2,596	2,678	2,340	10,137	※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。					
		男	17	16	15	19	18	11	96	1,258	1,294	1,249	1,168	4,969		2024年 11月				
		女	44	35	34	34	29	28	204	1,265	1,302	1,429	1,172	5,168		感染症名 (すべて)				
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	15	22	18	15	22	15	107	848	834	879	748	3,309	表示値切替 ※表示する値を報告数/ 定点当り患者数に切り 替えられます。					
		男	6	9	9	5	12	6	47	310	339	328	293	1,270		◎ 報告数 ○ 定点当り患者数				
		女	9	13	9	10	10	9	60	538	495	551	455	2,039						
	尖圭コンジローマ	総数	16	17	11	9	17	10	80	498	519	569	502	2,088						
		男	10	7	7	3	8	4	39	360	354	377	330	1,421						
		女	6	10	4	6	9	6	41	138	165	192	172	667						
	淋菌感染症	総数	11	14	10	10	15	7	67	745	720	730	640	2,835						
		男	8	12	10	8	13	5	56	567	525	533	487	2,112						
		女	3	2	0	2	2	2	11	178	195	197	153	723						

定点種別			県内定点数			届出対象感染症												
						静岡県												
						2024					合計	2024				合計		
6月	7月	8月	9月	10月	今月	8月	9月	10月	今月									
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	12	28	27	18	13	15	113	1,331	1,230	1,326	1,213	5,100					
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	54	45	66	83	248				
		薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	8	7	6	5	26				
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症																
		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症																

年月選択
※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 11月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当たり患者数に切り替えられます。

☒ 報告数
☐ 定点当たり患者数

定点把握感染症集計表(月報)(定点当たり患者数)

定点把握感染症(月報)集計表
2024年 11月までのデータに基づく

定点種別			感染症名	性別	静岡県							全国			
					2024							2024			
					6月	7月	8月	9月	10月	今月	8月	9月	10月	今月	
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	2.03	1.70	1.63	1.77	1.57	1.30	2.57	2.64	2.74	2.39			
		男	0.57	0.53	0.50	0.63	0.60	0.37	1.28	1.32	1.28	1.19			
		女	1.47	1.17	1.13	1.13	0.97	0.93	1.29	1.33	1.46	1.20			
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0.50	0.73	0.60	0.50	0.73	0.50	0.87	0.85	0.90	0.76			
		男	0.20	0.30	0.30	0.17	0.40	0.20	0.32	0.35	0.34	0.30			
		女	0.30	0.43	0.30	0.33	0.33	0.30	0.55	0.50	0.56	0.46			
	尖圭コンジローマ	総数	0.53	0.57	0.37	0.30	0.57	0.33	0.51	0.53	0.58	0.51			
		男	0.33	0.23	0.23	0.10	0.27	0.13	0.37	0.36	0.39	0.34			
		女	0.20	0.33	0.13	0.20	0.30	0.20	0.14	0.17	0.20	0.18			
	淋菌感染症	総数	0.37	0.47	0.33	0.33	0.50	0.23	0.76	0.73	0.75	0.65			
		男	0.27	0.40	0.33	0.27	0.43	0.17	0.58	0.53	0.54	0.50			
		女	0.10	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07	0.18	0.20	0.20	0.16			

年月選択

※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 11月

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

☐ 報告数

☒ 定点当り患者数

定点種別			県内定点数	届出対象感染症															
					静岡県											全国			
					2024							2024							
6月	7月	8月	9月	10月	今月	8月	9月	10月	今月										
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	1.20	2.80	2.70	1.80	1.30	1.50	2.78	2.57	2.77	2.53								
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.14	0.17							
		薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01							
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症																	
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症																	

年月選択
※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 11月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当たり患者数に切り替えられます。

☐ 報告数
☒ 定点当たり患者数

保健所別定点把握感染症集計表(月報)

保健所別定点把握感染症(月報)
2024年 11月までのデータに基づく

保健所名	性感染症								基幹							
	性器クラミジア感染		性器ヘルペスウイルス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色		ペニシリン耐性肺炎		薬剤耐性緑膿菌感			
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り		
総計	39	1.30	15	0.50	10	0.33	7	0.23	15	1.50	0	0.00	0	0.00		
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
熱海	3	3.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
東部	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
御殿場	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
富士	4	1.33	0	0.00	2	0.67	1	0.33	2	2.00	0	0.00	0	0.00		
静岡市	19	3.17	8	1.33	5	0.83	3	0.50	8	4.00	0	0.00	0	0.00		
中部	5	1.25	0	0.00	1	0.25	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00		
西部	6	1.20	6	1.20	0	0.00	2	0.40	1	1.00	0	0.00	0	0.00		
浜松市	1	0.20	0	0.00	1	0.20	1	0.20	2	1.00	0	0.00	0	0.00		

指定届出機関(定点)数

保健所名	性感染症	基幹
総計	30	10
賀茂		1
熱海	1	1
東部	5	1
御殿場	1	
富士	3	1
静岡市	6	2
中部	4	1
西部	5	1
浜松市	5	2

* 薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日から全数把握の対象となりました。

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)年齢別
2024年 11月までのデータに基づく

感染症名	性別	性感染症																		計
		0歳	1～4..	5～9..	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳..			
性器クラミジア感染症	総数	0	0	0	0	2	9	13	4	8	2	0	1	0	0	0	0	39		
	男	0	0	0	0	0	3	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	11		
	女	0	0	0	0	2	6	11	4	3	1	0	1	0	0	0	0	28		
性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	4	2	0	0	0	1	15		
	男	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	1	6		
	女	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	9		
尖圭コンジローマ	総数	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	10		
	男	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4		
	女	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6		
淋菌感染症	総数	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7		
	男	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5		
	女	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		

感染症名	基幹																	計
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳～		
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	10	15	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

年月選択

2024年 11月

保健所名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

☒ 報告数

☐ 定点当り患者数

定点把握感染症(月報)年齢別
2024年11月までのデータに基づく

年月選択
2024年 11月 ▼


感染症名
(すべて) ▼

表示値切替
※表示する値を報告数/
定点当り患者数に切り
替えられます。

☐ 報告数
☒ 定点当り患者数


定点把握感染症推移グラフ(月報)

定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 11月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症


定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 11月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)推移グラフ


2024年11月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症


定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年11月までのデータに基づく




定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

2024年11月までのデータに基づく




2024年11月までのデータに基づく



インフルエンザについて


インフルエンザの週別県内流行状況

インフルエンザの週別県内流行状況
2024年 第51週までのデータに基づく



インフルエンザの全国流行状況


インフルエンザの週別全国流行状況
2024年 第51週までのデータに基づく



インフルエンザの保健所別報告推移

インフルエンザの保健所別発生状況
2024年 第51週までのデータに基づく

- 概要表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図で確認できます。
- 詳細表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図と折れ線グラフで確認できます。



インフルエンザの過去10年間推移

インフルエンザの過去10年間の推移
2024年 第51週までのデータに基づく

