

IDWR

静岡県

2025年第4週(1月20日～1月26日)

Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka

感染症週報

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
基づく感染症発生動向調査より

作成 静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

(2025年1月31日公開)


発生動向総覧

インフルエンザが警報レベル継続中(定点当たり患者数は13.24)

インフルエンザは第51週(昨年12/16～12/22)以降、警報レベルとなっていますが、**第4週(1/20～1/26)の定点当たり患者数は13.24で、前週の24.23に比べてほぼ半減しました。**しかしながら、インフルエンザの警報期間は定点当たりの患者数が10を下回るまで続きますので、県民の皆様には、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただくとともに、ワクチン接種を検討していただくようお願いします。

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内139の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を施設数139で割った数値です。※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




新型コロナウイルス感染症は定点当たり患者数8付近が続いています


第3週(1/13～1/19)の定点当たり患者数は7.77と注意報基準値の8を下回ったため、感染拡大注意報を解除しましたが、第4週(1/20～1/26)の定点当たり患者数は7.79と注意報基準値の8付近が続いています。

コロナ患者数が再度増加するおそれや、定点当たり患者数8付近が、今後も継続すること考えられますので、県民の皆様には、引き続き、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただくとともに、高齢者でこの秋冬に未接種の方はワクチン接種を検討していただくようお願いします。


定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.1/26)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.1/26)



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.1月～2025.1月)

〔政令市を含む県全体〕

KP.3とその子孫系統の割合
XECとその子孫系統の割合




- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2024.12/23～25.1/26)では県全体で、**BA.2.86系統が26検体(59%)**検出され(うち**KP.3系統が25検体(57%)**)、残りは**XEC系統が18検体(41%)**だった
- 検体採取は結果判明の約2週前


25年冬波

- XECとその子孫系統
- XDQ.1とその子孫系統
- KP.3とその子孫系統
- JN.1とその子孫系統
- JN.1, KP.3以外のBA.2.86系統
- XBB系統
- BQ.1系統
- BS.1系統
- BA.2.75系統
- その他のBA.5
- その他のBA.2
- その他の組替体

静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2023. 7/3~2025. 1/26)



静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024.4/1~2025.1/26)




2023年


2024年

2025年


静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024.1月～2025.1月)




静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8~2025.1/26)




静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの報告数 今季と過去16季の比較




静岡県 定点医療機関インフルエンザ患者報告 年齢別割合(コロナ後3季とコロナ前2018-19季の比較)



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移 (2024.10/14~2025.1/26)




静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布 (2024.10/14~2025.1/26)




- 今シーズン(2024-25シーズン)のインフルエンザ流行期入り以降における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- 80歳以上が全体の半数弱(46%)を占め、60歳以上が全体の約4分の3(74%)を占める
- 子どもの年代では1~9歳が多く、全体の1割に近い(8%)

静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の推移 (2023. 10/2~2025. 1/19)




2022-23シーズン

2023年 第1~25週
(2023.1/2~6/25)




2023-24シーズン

2023年 第40~52週,
2024年 第1~22週
(2023.10/2~2024.6/2)



2024-25シーズン

2024年 第36~52週,
2025年 第1~4週
(2024.9/2~2025.1/26)



・ 2024年秋からの季節性インフルエンザは、インフルエンザA型H1が主体で流行が始まり、約90%を占めている



静岡県独自の新型コロナ注意報・警報

感染拡大警報

(2023夏の波)8/4～17, 8/25～9/28

(2024冬の波)2/2～21

(2024夏の波)警報なし

感染拡大注意報



(2023夏の波)7/14～8/3, 8/18～24, 9/29～10/12

(2024冬の波)1/19～2/1, 2/22～3/7

(2024夏の波)7/19～9/19

(2025冬の波)1/9～1/23

県内インフルエンザ**警報**発令中 プラス、新型コロナ**入院患者高水準**



らためて**5つ**のお願い



1. **医療機関や高齢者施設**の**受診や面会**時は、**極力マスク着用**をお願いします！
2. **体調に少しでも違和感（特にのど、鼻）**がある時は、**人と会う時にマスク着用**を！
3. **症状（熱・のど痛・鼻水・咳・だるさ）**が出たら、**学校や仕事、会合はすぐ休み、療養**を

県内インフルエンザ**警報**発令中 プラス、新型コロナ**入院患者高水準**



あらためて**5つのお願い**



4. 多数の人が集まるときは、**換気、手洗いと咳エチケット（マスク着用か咳くしゃみ時は口鼻をおおう）を！**
5. **熱、咳等の症状が軽く、持病のない若い方は、検査を求める休日夜間の救急受診は控えて平日に近くの医療機関受診を！**

インフル,コロナ疑いの子ども,大人の受診相談目安

発熱,かぜ症状に加え注意すべき状態のどれかがある場合には医療機関に受診の相談を! 

- ① **1歳未満(65歳以上)**
 - ② **通院中の病気がある(基礎疾患がある)**
 - ③ **ぐったりしていて、飲食がかなり少ない**
 - ④ **げりやおうとがあり、おしっこが少ない**
 - ⑤ **けいれんした、ぼーっとして反応がおかしい**
 - ⑥ **呼吸が速い、呼吸が荒い、息が苦しそう**
 - ⑦ **顔色がすごく悪い**
- ⑤～⑦は救急車よぶ



年末年始に旅先や帰省先で

今、受診できる診療所・病院

を探すには...



医療情報ネット

ナビイ で検索を!



医療情報ネット（ナビイ）



全国の病院・診療所・歯科診療所・助産所/薬局を探す

医療機関を探す

薬局を探す

🔍 キーワードで探す

例) 市区町村名 内科

検索

急病センターや**当番医**を受診



しよつか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0**



で電話相談を!

この冬の**コロナ患者さん**では
高齢者の入院患者さんが
12月の比較で約**2倍**に増加！

・**65歳以上の方**

・**60～64歳で持病があり、主治医が勧める方**



コロナワクチン 検討を!!

インフルエンザワクチン接種

- ・対象者は生後6か月以上です
- ・現在流行のA型H1やB型を含む計4種のインフルエンザに対応
- ・インフルエンザによる重症化や入院リスクを下げるため、昨冬かかった人も接種検討を!

マイコプラズマ肺炎が流行しています(第45週(11/4～11/10)の定点当たり患者数2.9は、記録が残る2006年以降、過去最高値です)


マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによる細菌感染症です。感染経路は、主に飛沫感染と接触感染で、家族内や学校など濃厚接触が多い場所で、しばしば集団発生が起こります。潜伏期間は2～3週間程度で、主な症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などで、解熱後も咳が長く続くことがあります。必ずしも肺炎にならず、上気道炎や気管支炎も多いです。全年齢層に感染が見られますが、若年齢層に多く、14歳以下が6～8割を占めます。過去の疫学調査研究では、3～7年程度に1回国内で大きな流行が起こっています。

2024年第29週(7/15～7/21)以降、定点当たり患者数※0.5以上が続いており、第35週(8/26～9/1)は1.1となりました。(第4週(1/20～1/26)は0.2)国は基準値を定めていませんが、県感染症情報センターでは、0.5以上が継続した場合、流行が始まる可能性あり、1以上では確実に流行していると考えています。(県内の定点当たり患者数が1以上となったのは、2019年第51週(12/16～12/22)以来です。)

今後も流行が長期間継続する可能性が考えられますので、県民の皆様には、引き続き、人混みでのマスク着用、咳エチケット、適切な換気と手洗いなど、飛沫・接触感染の対策に御協力をお願いします。

定点把握感染症推移

2025年 第04週までのデータに基づく




今週のコメント

第4週(1/20～1/26)の感染症発生動向調査では、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数は13.24人となり、前週の24.23人から減少しましたが、終息基準値の10を下回らないため、第51週(12/16～12/22)から6週連続で警報レベルの状態です。新型コロナの定点当たり報告数は7.79人となり、前週の7.77人から僅かながら増加しました。

インフルエンザ

全県で罹患数1,840、定点当たり13.24の患者発生があり、前週の24.23から減少しましたが、終息基準値の10を下回らないため、6週連続で警報レベルの状態です。定点当たり東部地区で12.12、中部地区で12.17、西部地区で15.38の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第04週までのデータに基づく



新型コロナウイルス感染症

全県で罹患数1,083、定点当たり7.79の患者発生があり、前週の7.77から僅かながら増加した。定点当たり東部地区で10、中部地区で6.6、西部地区で6.51の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第04週までのデータに基づく



マイコプラズマ肺炎

全県で罹患数2、定点当たり0.2の患者発生があり、前週の0.6から減少した。定点当たり東部地区で0、中部地区で0.33、西部地区で0.33の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第04週までのデータに基づく



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

全県で罹患数93、定点当たり1.04の患者発生があり、前週の0.76から増加した。定点当たり東部地区で1.53、中部地区で0.89、西部地区で0.67の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第04週までのデータに基づく



感染性胃腸炎

全県で罹患数414、定点当たり4.65の患者発生があり、前週の3.98から増加した。定点当たり東部地区で4.84、中部地区で3.7、西部地区で5.3の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第04週までのデータに基づく



伝染性紅斑

全県で罹患数39、定点当たり0.44の患者発生があり、前週の0.51から減少した。定点当たり東部地区で0.56、中部地区で0.52、西部地区で0.23の患者が発生した。なお、第3週(1/13～1/19)の定点当たり患者数は0.51であり、本県で伝染性紅斑の定点当たり患者数が0.5を超えるのは、令和元年(2019年)第51週(12/16～12/22)の0.51以来であり、5年ぶりの流行が始まる兆しと考えられる。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第04週までのデータに基づく



- 麻疹、風疹は患者発生なし。
- 全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は11.06で前週の18.38から減少したが、終息基準値の10を下回らないため、警報レベルを6週連続で越えた。警報レベルの保健所を有する都道府県は47から46に減少、注意報レベルの保健所を有する都道府県も22から19に減少した。
- 全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は6.06で前週の5.62から増加した。
- 静岡県において第4週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)インフルエンザ(13.24)、2)新型コロナ(7.79)、3)感染性胃腸炎(4.65)、4)A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(1.04)、5)伝染性紅斑(0.44)、6)RSウイルス感染症(0.39)であった。

インフルエンザ罹患数推移

インフルエンザ報告者推移
2025年 第04週までのデータに基づく



県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2024/2025シーズン)
(令和6年第36週～)

県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況
2025年 第04週までのデータに基づく

年	週数	検査主体	A/H1	A/H3	B/山形	B/Victoria
総計			194	25	0	6
2024	第37週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第38週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第39週	静岡県	5	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第40週	静岡県	6	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第41週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	2	0	0	0
	第42週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第43週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第44週	静岡県	0	3	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第45週	静岡県	0	4	0	0
		静岡市	1	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第46週	静岡県	1	2	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第47週	静岡県	2	2	0	0
		静岡市	3	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第48週	静岡県	1	4	0	0
		静岡市	2	0	0	0
		浜松市	3	0	0	0
	第49週	静岡県	7	0	0	0
		静岡市	5	1	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第50週	静岡県	9	0	0	0
		静岡市	1	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0

シーズン選択
2024-2025シーズン


表示切替
● シーズンごと
○ 全期間

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

第4週は前年同期比0.67倍であった。

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

2025年 第04週までのデータに基づく



全数届出の感染症

全数届出の感染症

2025年 第04週までのデータに基づく

報告があった感染症と保健所は以下の通りです。

感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2類感染症	結核	浜松市	1
4類感染症	レジオネラ症	浜松市	1
5類感染症	梅毒	浜松市	4

年週選択

2025年 第04週

報告がなかった感染症分類は以下の通りです。

1類感染症
3類感染症
指定感染症
新型インフルエンザ等感染症

保健所別の警戒状況

保健所別の警報注意報状況

2025年 第04週までのデータに基づく

賀茂		年週選択 2025年 第04週 ■ 警報 ■ 注意報
熱海	インフルエンザ	
東部	インフルエンザ	
御殿場	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症	
富士	インフルエンザ	
静岡市	インフルエンザ	
中部	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症	
西部	インフルエンザ	
浜松市	インフルエンザ	

警報・注意報の目安(国基準)

感染症名	警報レベル (開始基準値)	警報レベル (終息基準値)	注意報レベル	流行入り
咽頭結膜熱	3	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4		
感染性胃腸炎	20	12		
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2		
伝染性紅斑	2	1		
ヘルパンギーナ	6	2		
流行性耳下腺炎	6	2	3	
インフルエンザ	30	10	10	1
急性出血性結膜炎	1	0.1		
流行性角結膜炎	8	4		

警報・注意報の目安(県独自)

感染症名	保健所	警報レベル	注意報レベル
新型コロナウイルス感染症	県全体	16	8
	賀茂	26	13
	熱海	18	9
	東部	16	8
	御殿場	34	17
	富士	22	11
	静岡市	12	6
	中部	16	8
	西部	20	10
	浜松市	14	7

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

レベル	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
注意報レベル（流行の発生前）	今後 4 週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い
注意報レベル（流行の発生後）	流行が継続していると疑われる
流行入りの目安（インフルエンザのみ）	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。

注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。

警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症（県独自基準）

Element, vizElement);

保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0

指定届出機関からの特記事項欄コメント

指定届出医療機関からの特記事項コメント

2025年 第04週までのデータに基づく

※表の医療機関名を選択すると、地図上でフィルターがかかります。（もう一度クリックするとフィルター解除されます）

医療機関名	市町	感染症名	報告数
高野医院	伊東市	インフルエンザA型	17
		新型コロナウイルス感染	34
医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	三島市	インフルエンザA型	36
		インフルエンザB型	2
		ノロウイルス	3
		咽頭アデノ	1
		新型コロナウイルス感染	19
		腸管アデノ	1
窪田医院	三島市	流行性角結膜炎	1
		インフルエンザA型	9
		インフルエンザB型	1
よぎ小児科医院	沼津市	新型コロナウイルス感染	2
		インフルエンザA型	12
		ノロウイルス	4
		マイコプラズマ肺炎	1
		咽頭アデノ	1
公益社団法人有隣厚生会.. ファミリークリニックたう 医院	御殿場市	新型コロナウイルス感染	7
		インフルエンザA型	21
		インフルエンザA型	43
		インフルエンザB型	1
安田内科小児科医院	御殿場市	新型コロナウイルス感染	41
		インフルエンザA型	39
		インフルエンザB型	1
		ノロウイルス	1
なかがわ医院	駿東郡小山町	新型コロナウイルス感染	50
		インフルエンザA型	5
		インフルエンザA型	44
医療法人社団富島会 小川小児科内科医院	富士市	新型コロナウイルス感染	26
		インフルエンザA型	11
お八幡医院	御殿場市	インフルエンザA型	3
永松医院	富士宮市	インフルエンザA型	3
平野医院	富士市	インフルエンザA型	4
ないとう内科・循環器内科	静岡市清水区	インフルエンザA型	3



年週選択

2025年 第04週

医療機関名

(すべて)

市町

(すべて)

感染症名

(すべて)

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

2025年 第04週までのデータに基づく

年	週数	インフルエンザA型		インフルエンザB型	
		報告数	割合	報告数	割合
総計		9,146	99.4%	53	0.6%
		11	91.7%	1	8.3%
2024	第36週	2	100.0%		
	第37週	9	100.0%		
	第38週	12	100.0%		
	第39週	39	97.5%	1	2.5%
	第40週	38	100.0%		
	第41週	66	98.5%	1	1.5%
	第42週	77	97.5%	2	2.5%
	第43週	64	98.5%	1	1.5%
	第44週	32	100.0%		
	第45週	40	100.0%		
	第46週	94	98.9%	1	1.1%
	第47週	77	98.7%	1	1.3%
	第48週	196	98.0%	4	2.0%
	第49週	365	98.9%	4	1.1%
	第50週	1,938	99.8%	4	0.2%
	第51週	3,223	99.5%	15	0.5%
	第52週	638	99.7%	2	0.3%
2025	第1週	1,885	99.4%	11	0.6%
	第2週	73	100.0%		
	第3週	267	98.2%	5	1.8%
	第4週				

シーズン選択

2024-2025シーズン

表示切替

☒ シーズンごと

☐ 全期間

全数報告感染症集計表
2025年 第04週までのデータに基づく

[illegible]

静岡県	全国
2025 今週	2025 今週
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5	668
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1	1
1	116
0	3
0	0
1	21
0	0
0	7
0	3
0	0
0	0
0	0

※報告数：静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

※年累計：選択年週を表示します。

感染症分類

(すべて)

感染症名

(すべて)

定点把握感染症集計表

定点把握感染症集計表(報告数)

定点把握感染症集計表
2025年 第04週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2024		2025				合計	2025				合計
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	今週		第1週	第2週	第3週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	17	22	10	19	26	35	129	446	1,058	1,273	2,283	5,060
	咽頭結膜熱	22	15	5	22	16	24	104	310	981	710	1,038	3,039
	A群溶血性レンサ球菌	123	84	19	85	68	93	472	1,608	5,417	5,750	7,415	20,190
	感染性胃腸炎	402	404	114	412	354	414	2,100	2,881	12,935	14,134	18,956	48,906
	水痘	14	8	7	19	13	3	64	365	1,098	576	810	2,849
	手足口病	19	8	0	3	1	1	32	233	515	356	372	1,476
	伝染性紅斑	28	26	5	34	45	39	177	428	2,929	2,979	3,074	9,410
	突発性発しん	21	15	3	16	18	15	88	138	634	578	623	1,973
	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	10	30	29	28	97
小・内	流行性耳下腺炎	4	0	0	4	1	3	12	38	84	96	90	308
	インフルエンザ	5,301	9,494	5,047	6,635	3,368	1,840	31,685	141,998	172,417	90,712	54,594	459,721
眼科	新型コロナウイルス感染症	877	1,245	765	1,250	1,080	1,083	6,300	22,357	34,857	27,755	29,920	114,889
	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	9	47	34	28	118
基幹	流行性角結膜炎	8	8	4	10	6	3	39	124	773	423	412	1,732
	細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	8	11	12	8	39
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	7	16	10	15	48
	マイコプラズマ肺炎	13	10	4	15	6	2	50	368	531	410	302	1,611
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	8
基幹	感染性胃腸炎（病原体	0	0	0	0	0	0	0	11	4	11	15	41

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。
2025年 第04週

定点種別
(すべて)
感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
○ 報告数
○ 定点あたり患...

定点把握感染症集計表(定点当たり患者数)

定点把握感染症集計表
2025年 第04週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2024		2025				合計	2025				合計
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	今週		第1週	第2週	第3週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	0.19	0.25	0.11	0.21	0.29	0.39	1.73	0.17	0.34	0.41	0.73	2.67
	咽頭結膜熱	0.25	0.17	0.06	0.25	0.18	0.27	1.04	0.12	0.31	0.23	0.33	1.03
	A群溶血性レンサ球菌	1.38	0.94	0.21	0.96	0.76	1.04	6.61	0.61	1.73	1.84	2.37	6.99
	感染性胃腸炎	4.52	4.54	1.28	4.63	3.98	4.65	21.00	1.09	4.13	4.52	6.06	18.79
	水痘	0.16	0.09	0.08	0.21	0.15	0.03	0.14	0.35	0.18	0.26	0.33	1.12
	手足口病	0.21	0.09	0.00	0.03	0.01	0.01	0.03	0.14	0.09	0.16	0.11	0.50
	伝染性紅斑	0.31	0.29	0.06	0.38	0.51	0.44	2.16	0.16	0.94	0.95	0.98	3.03
	突発性発しん	0.24	0.17	0.03	0.18	0.20	0.17	0.85	0.05	0.20	0.18	0.20	0.63
	ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
小・内	流行性耳下腺炎	0.04	0.00	0.00	0.04	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.12
	インフルエンザ	38.14	68.30	36.31	47.73	24.23	13.24	133.82	33.82	35.02	18.38	11.06	101.06
眼科	新型コロナウイルス感染症	6.31	8.96	5.50	8.99	7.77	7.79	53.32	5.32	7.08	5.62	6.06	22.03
	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.07	0.05	0.04	0.18
基幹	流行性角結膜炎	0.36	0.36	0.18	0.48	0.27	0.14	2.22	0.22	1.12	0.61	0.59	3.56
	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.10
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.12
	マイコプラズマ肺炎	1.30	1.00	0.40	1.50	0.60	0.20	7.77	1.11	1.11	0.85	0.63	4.50
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
基幹	感染性胃腸炎（病原体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.10

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。
2025年 第04週

定点種別
(すべて)
感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
○ 報告数
○ 定点あたり患...

保健所別定点把握感染症集計表

保健所別定点把握感染症
2025年 第04週までのデータに基づく

保健所名	小児科													
	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ..		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	35	0.39	24	0.27	93	1.04	414	4.65	3	0.03	1	0.01	39	0.44
賀茂	0	0.00	0	0.00	4	2.00	7	3.50	0	0.00	0	0.00	2	1.00
熱海	0	0.00	0	0.00	1	0.25	8	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	6	0.46	1	0.08	6	0.46	62	4.77	1	0.08	0	0.00	5	0.38
御殿場	2	0.50	2	0.50	25	6.25	53	13.25	0	0.00	0	0.00	1	0.25
富士	1	0.11	0	0.00	13	1.44	25	2.78	0	0.00	0	0.00	10	1.11
静岡市	10	0.63	15	0.94	19	1.19	59	3.69	0	0.00	0	0.00	12	0.75
中部	0	0.00	0	0.00	5	0.45	41	3.73	1	0.09	0	0.00	2	0.18
西部	2	0.17	2	0.17	3	0.25	52	4.33	0	0.00	1	0.08	3	0.25
浜松市	14	0.78	4	0.22	17	0.94	107	5.94	1	0.06	0	0.00	4	0.22

年週選択

2025年 第04週

保健所名

(すべて)

保健所名	小児科				小・内				小・内		指定届出機関(定点)数			
	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎		インフルエンザ	新型コロナウイルス			新型コロナウイルス感染症		保健所名	小児..	小・内	眼科
総計	15	0.17	0	0.00	3	0.03	1,840	13.24	1,083	7.79		89	139	22
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	4.33	13	4.33		2	3	1
熱海	1	0.25	0	0.00	0	0.00	63	10.50	47	7.83		4	6	1
東部	3	0.23	0	0.00	2	0.15	230	11.50	151	7.55		13	20	4
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	127	21.17	156	26.00		4	6	1
富士	1	0.11	0	0.00	0	0.00	173	11.53	133	8.87		9	15	3
静岡市	6	0.38	0	0.00	0	0.00	260	10.40	128	5.12		16	25	5
中部	1	0.09	0	0.00	1	0.09	251	14.76	149	8.76		11	17	3
西部	1	0.08	0	0.00	0	0.00	327	17.21	184	9.68		12	19	4
浜松市	2	0.11	0	0.00	0	0.00	396	14.14	122	4.36		18	28	3

保健所名	眼科				基幹							
	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オ..	感染性胃腸炎（病..				
総計	0	0.00	3	0.14	0	0.00	0	0.00	2	0.20	0	0.00
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	0	0.00	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
静岡市	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浜松市	0	0.00	2	0.67	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00


※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類（定点把握対象）に追加されました。

※御殿場保健所管内には基幹定点はありません。


※賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

定点把握感染症推移グラフ


定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




2025年 第04週までのデータに基づく



定点把握感染症推移

2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2025年 第04週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2025年 第04週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第04週までのデータに基づく



定点把握感染症推移

2025年 第04週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示します

2025

感染症名

感染性胃腸炎（病原...

静岡県, 2025

静岡県, 2024

静岡県, 2023

全国, 2025

★ 2025

● 2024

■ 2023

※基準線の表示/非表示を切り替えることができます

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)集計表
2024年 12月までのデータに基づく

定点種別	感染症名	性別	静岡県							全国				
			2024						合計	2024				合計
			7月	8月	9月	10月	11月	今月		9月	10月	11月	今月	
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	51	49	53	47	39	39	278	2,596	2,678	2,340	2,074	9,688
		男	16	15	19	18	11	17	96	1,294	1,249	1,168	1,056	4,767
		女	35	34	34	29	28	22	182	1,302	1,429	1,172	1,018	4,921
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	22	18	15	22	15	13	105	834	879	748	840	3,301
		男	9	9	5	12	6	5	46	339	328	293	327	1,287
		女	13	9	10	10	9	8	59	495	551	455	513	2,014
	尖圭コンジローマ	総数	17	11	9	17	10	12	76	519	569	502	500	2,090
		男	7	7	3	8	4	4	33	354	377	330	330	1,391
		女	10	4	6	9	6	8	43	165	192	172	170	699
	淋菌感染症	総数	14	10	10	15	7	6	62	720	730	640	673	2,763
		男	12	10	8	13	5	5	53	525	533	487	503	2,048
		女	2	0	2	2	2	1	9	195	197	153	170	715
定点種別	感染症名		静岡県							全国				
			2024						合計	2024				合計
			7月	8月	9月	10月	11月	今月		9月	10月	11月	今月	
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染		28	27	18	13	15	28	129	1,230	1,326	1,213	1,318	5,087
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		0	0	0	0	0	0	0	45	66	83	86	280
	薬剤耐性緑膿菌感染症		0	0	0	0	0	0	0	7	6	5	11	29
定点種別	県内定点数	届出対象感染症												
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症												
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症												

年月選択
※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 12月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ☒ 報告数
- ☐ 定点当り患者数

定点把握感染症集計表(月報)(定点当り患者数)

定点把握感染症(月報)集計表
2024年 12月までのデータに基づく

定点種別			静岡県							全国			
			2024							2024			
			7月	8月	9月	10月	11月	今月	9月	10月	11月	今月	
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	1.70	1.63	1.77	1.57	1.30	1.30	2.64	2.74	2.39	2.13	
		男	0.53	0.50	0.63	0.60	0.37	0.57	1.32	1.28	1.19	1.08	
		女	1.17	1.13	1.13	0.97	0.93	0.73	1.33	1.46	1.20	1.04	
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0.73	0.60	0.50	0.73	0.50	0.43	0.85	0.90	0.76	0.86	
		男	0.30	0.30	0.17	0.40	0.20	0.17	0.35	0.34	0.30	0.34	
		女	0.43	0.30	0.33	0.33	0.30	0.27	0.50	0.56	0.46	0.53	
	尖圭コンジローマ	総数	0.57	0.37	0.30	0.57	0.33	0.40	0.53	0.58	0.51	0.51	
		男	0.23	0.23	0.10	0.27	0.13	0.13	0.36	0.39	0.34	0.34	
		女	0.33	0.13	0.20	0.30	0.20	0.27	0.17	0.20	0.18	0.17	
	淋菌感染症	総数	0.47	0.33	0.33	0.50	0.23	0.20	0.73	0.75	0.65	0.69	
		男	0.40	0.33	0.27	0.43	0.17	0.17	0.53	0.54	0.50	0.52	
		女	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07	0.03	0.20	0.20	0.16	0.17	

定点種別			静岡県							全国			
			2024							2024			
			7月	8月	9月	10月	11月	今月	9月	10月	11月	今月	
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		2.80	2.70	1.80	1.30	1.50	2.80	2.57	2.77	2.53	2.75	
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.14	0.17	0.18	
	薬剤耐性緑膿菌感染症		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

年月選択
※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 12月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ☒ 報告数
- ☐ 定点当り患者数

[illegible]

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(定点当たり患者数)


定点把握感染症(月報)年齢別
2024年 12月までのデータに基づく

感染症名	性別	性感染症																	年月選択
		0歳	1～4..	5～9..	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳..	計	2024年 12月
性器クラミシア感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.47	0.20	0.17	0.10	0.07	0.10	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.30	感染症名 (すべて)
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17	0.07	0.10	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.57	
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.30	0.13	0.07	0.07	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	
性器ヘルペスウィルス感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00	0.03	0.43	表示値切替 ※表示する値を報告数/ 定点当たり患者数に切り 替えられます。 ☐ 報告数 ☒ 定点当たり患者数
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.17	
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.27	
尖圭コンジローマ	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.40	
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.13	
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.27	
淋菌感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.20	
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.17	
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	


感染症名	基幹																	計
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳～		
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.30	0.30	0.20	0.10	0.10	1.40	2.80	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

定点把握感染症推移グラフ(月報)

定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく



定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく




定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミシア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

インフルエンザについて


インフルエンザの週別県内流行状況

インフルエンザの週別県内流行状況
2025年 第04週までのデータに基づく



インフルエンザの全国流行状況


インフルエンザの週別全国流行状況
2025年 第04週までのデータに基づく



インフルエンザの保健所別報告推移


インフルエンザの保健所別発生状況
2025年 第04週までのデータに基づく

- 概要表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図で確認できます。
- 詳細表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図と折れ線グラフで確認できます。



インフルエンザの過去10年間推移

インフルエンザの過去10年間の推移
2025年 第04週までのデータに基づく



インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2025年

第4週

1/20 ~ 1/26

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
 特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
下田市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	35
東伊豆町	学校・園の数										1	3
	学校・園の患者数合計										9	38
河津町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
南伊豆町	学校・園の数										0	4
	学校・園の患者数合計										0	35
松崎町	学校・園の数			1						1	0	1
	学校・園の患者数合計			9						9	0	9
西伊豆町	学校・園の数			1						1	0	1
	学校・園の患者数合計			5						5	0	5
熱海市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	2
伊東市	学校・園の数				1					1	1	4
	学校・園の患者数合計				9					9	7	77
沼津市	学校・園の数										7	16
	学校・園の患者数合計										70	231
三島市	学校・園の数		1							1	3	16
	学校・園の患者数合計		10							10	42	248
裾野市	学校・園の数			2						2	2	9
	学校・園の患者数合計			15						15	26	176
伊豆市	学校・園の数										0	2
	学校・園の患者数合計										0	62
伊豆の国市	学校・園の数				1					1	0	6
	学校・園の患者数合計				15					15	0	79
函南町	学校・園の数				1					1	0	3
	学校・園の患者数合計				20					20	0	56
清水町	学校・園の数			2	1					3	1	6
	学校・園の患者数合計			25	12					37	9	103
長泉町	学校・園の数		1	1						2	0	4
	学校・園の患者数合計		5	10						15	0	63
御殿場市	学校・園の数			1						1	1	15
	学校・園の患者数合計			7						7	10	136
小山町	学校・園の数										0	6
	学校・園の患者数合計										0	81
富士市	学校・園の数										4	19
	学校・園の患者数合計										40	241
富士宮市	学校・園の数			1	1					2	0	8
	学校・園の患者数合計			4	13					17	0	166
静岡市清水区	学校・園の数			2		1				3	2	17
	学校・園の患者数合計			53		7				60	10	246
静岡市葵区	学校・園の数			2	1					3	2	30
	学校・園の患者数合計			44	14					58	29	482
静岡市駿河区	学校・園の数			1	1					2	4	18
	学校・園の患者数合計			8	10					18	78	259

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2025年

第4週

1/20 ~ 1/26

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
 特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
島田市	学校・園の数			1						1	5	11
	学校・園の患者数合計			13						13	51	126
焼津市	学校・園の数			2	1					3	4	15
	学校・園の患者数合計			21	7					28	90	240
藤枝市	学校・園の数			1	1					2	5	20
	学校・園の患者数合計			33	12					45	71	282
牧之原市	学校・園の数										0	5
	学校・園の患者数合計										0	105
吉田町	学校・園の数			1						1	0	2
	学校・園の患者数合計			27						27	0	40
川根本町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
磐田市	学校・園の数										3	12
	学校・園の患者数合計										45	144
掛川市	学校・園の数			4	1					5	7	16
	学校・園の患者数合計			32	10					42	86	203
袋井市	学校・園の数			5						5	2	13
	学校・園の患者数合計			43						43	29	130
湖西市	学校・園の数					1				1	3	9
	学校・園の患者数合計					12				12	21	94
御前崎市	学校・園の数										1	3
	学校・園の患者数合計										23	50
菊川市	学校・園の数			1						1	1	5
	学校・園の患者数合計			14						14	7	53
森町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
浜松市中央区	学校・園の数			11		1				12	17	74
	学校・園の患者数合計			176		13				189	245	1,289
浜松市浜名区	学校・園の数			5	2					7	5	18
	学校・園の患者数合計			86	24					110	129	326
浜松市天竜区	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	6
県内合計	学校・園の数		2	45	12	3				62	81	394
	学校・園の患者数合計		15	625	146	32				818	1,127	5,918
2024-2025 シーズン 施設別合計	学校・園の数	3	18	246	67	50	4	6				
	学校・園の患者数合計	40	204	3630	901	999	90	54				

・第4週のインフルエンザの定点当り患者数は13.24で、警報レベルになっています。

・警報レベルとなっていますので、咳エチケット※、手洗い、換気等、基本的な感染対策をお願い致します。

(※ 咳をするときに服のそでやハンカチで口鼻をおおう、マスクの適切な着用が可能なら咳の出るときはマスクを着ける)

新型コロナによる入院状況について

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた国からの外来・入院医療体制の強化等に関する依頼を受け、県内病院の入院患者数を共有するため、病院に対して、日曜日から木曜日の各日の入院患者数と、そのうちの人工呼吸器管理中の重症患者数の2項目について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力協力を依頼しました。

1月30日(木)時点の集計結果は以下のとおりです。今後、注意報の期間中は感染症週報に1週間の集計結果を掲載します。


【この入院患者数・重症患者数についての留意事項】

- ・日曜日から木曜日の23時59分時点の入院患者数を翌日に入力いただいています。(入力日が病院にご負担をかける土日祝日とならないようにしています)
- ・入力していただいた数に日々増減があるため、直近5日間の平均値をグラフ化しています。


最終データ抽出日:1月30日

		13,14,15日 3日間平均	16,19,20,21,22日 5日間平均	1月23日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	23,26,27,28,29日 5日間平均
東部	入院患者数	97.33	76.60	323	313	305	292	288	304.20
	1医療機関当り入院患者数	2.20	1.91	1.99	1.98	1.86	1.83	1.86	1.90
	呼吸器管理患者数	0.33	0.20	1	1	1	1	1	1.00
	入力頂いた医療機関数	44.00	40.20	162	158	164	160	155	159.80
中部	入院患者数	166.00	161.00	322	294	307	297	295	303.00
	1医療機関当り入院患者数	4.81	5.04	5.19	5.35	5.20	5.12	5.46	5.27
	呼吸器管理患者数	1.33	2.40	1	3	2	3	3	2.40
	入力頂いた医療機関数	34.67	32.20	62	55	59	58	54	57.60
西部	入院患者数	123.00	118.60	251	293	267	301	279	278.20
	1医療機関当り入院患者数	3.07	3.17	3.35	3.41	3.51	3.72	3.10	3.42
	呼吸器管理患者数	3.33	4.40	16	11	14	15	12	13.60
	入力頂いた医療機関数	39.67	37.20	75	86	76	81	90	81.60
全県	入院患者数	386.33	356.20	896	900	879	890	862	885.40
	1医療機関当り入院患者数	3.26	3.26	3.00	3.01	2.94	2.98	2.88	2.96
	呼吸器管理患者数	5.00	7.00	18	15	17	19	16	17.00
	入力頂いた医療機関数	118.33	109.60	299	299	299	299	299	299.00


入院患者数



1 医療機関当り入院患者数



人工呼吸器管理患者数



新型コロナ変異株ゲノム解析結果について

(12月23日(月)～1月26日(日)分の集計)

12月上旬～1月上旬に発症した方について、国立遺伝学研究所(三島市)において実施したゲノム解析の結果は、以下のとおりです。(県所管分)

結果判明日：12月23日(月)・1月8日(水)・1月18日(土)

<変異株の件数>

保健所	賀茂	熱海	東部	御殿場	富士	中部	西部	合計
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0
オミクロン株	0	0	7	0	0	0	22	29
	(内BA.2)	(0)	(6)	(0)	(0)	(0)	(13)	(19)
	(内BA.5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(内組換え体)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(9)	(10)

本県の変異株の判明状況(1月26日時点)

		合計	県	静岡市	浜松市
合計 (デルタ株+オミクロン株)	判明者数	11,199	6,358	2,480	2,361
	(前回からの増加数)	(44)	(29)	(0)	(15)
デルタ株 (R3.5.16～)	判明者数	2,411	1,256	648	507
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
オミクロン株 (R4.1.1～)	判明者数	8,788	5,102	1,832	1,854
	(前回からの増加数)	(44)	(29)	(0)	(15)
※オミクロン株 【内、BA.2】	判明者数	2,100	1,083	560	457
	(前回からの増加数)	(26)	(19)	(0)	(7)
※オミクロン株 【内、BA.5】	判明者数	3,515	2,399	831	285
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、組換え体】	判明者数	849	495	106	248
	(前回からの増加数)	(18)	(10)	(0)	(8)

※県：国立遺伝学研究所および国立感染症研究所でゲノム解析を実施

静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施

浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（1月26日時点）

	オミクロン株判明数				全オミクロン株に占める割合		
	合計	内、BA. 2	内、BA. 5	内、組換え体	BA. 2	BA. 5	組換え体
1月29日（月）～ 2月25日（日）	80	49	0	31	61.3%	0.0%	38.8%
2月26日（月）～ 3月24日（日）	63	50	0	13	79.4%	0.0%	20.6%
3月25日（月）～ 4月21日（日）	82	72	0	10	87.8%	0.0%	12.2%
4月22日（月）～ 5月26日（日）	19	19	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
5月27日（月）～ 6月23日（日）	40	40	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
6月24日（月）～ 7月21日（日）	90	90	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
7月22日（月）～ 8月25日（日）	116	116	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
8月26日（月）～ 9月22日（日）	107	106	0	1	99.1%	0.0%	0.9%
9月23日（月）～ 10月20日（日）	27	26	0	1	96.3%	0.0%	3.7%
10月21日（月）～ 11月24日（日）	31	31	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
11月25日（月）～ 12月22日（日）	21	17	0	4	81.0%	0.0%	19.0%
12月23日（月）～ 1月26日（日）	44	26	0	18	59.1%	0.0%	40.9%

ゲノム解析結果の系統別判明数（政令市含む） （12月23日（月）～1月26日（日）判明分）

系統名※	判明数	割合
JN.1	1	2.3%
KP.3	25	56.8%
その他のKP	0	0.0%
XEC	18	40.9%
XDQ	0	0.0%
その他	0	0.0%
計	44	100.0%

KP.3系統25件のうち、KP.3.3.3が最多で10件

XEC系統18件のうち、XECが最多で13件

※国立感染症研究所「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 BA.2.86 系統について 第2報」及び「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 KP.3 系統について」において、「ウイルス学的・疫学的・臨床的知見の収集と、国内外での発生状況の監視を継続する必要がある」とされている系統等、重要と思われる変異株の系統を掲載しています。