

# 様 式

## (注意事項)

平成 30 年 4 月より高圧ガス関係の申請は政令指定都市への移譲に伴い、静岡県では事業所所在地が静岡市又は浜松市の方は、申請書提出宛名はそれぞれ静岡市長又は浜松市消防長となり、その他の地区の方は従来とおり静岡県知事です。

また、提出先はそれぞれ静岡市消防局消防部予防課保安係、浜松市消防局予防課保安グループ、静岡県危機管理部消防保安課となります。

\* 以下の様式の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

## 様式目次

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 高圧ガス販売事業届書            | 様式-1   |
| 委任状                   | 様式-2   |
| 高圧ガス販売計画書             | 様式-3-1 |
| 〃    帳簿・保安教育・保安記録     | 様式-3-2 |
| 〃    販売店案内図           | 様式-3-3 |
| 〃    容器置場略図           | 様式-3-4 |
| 〃    一般則第 40 条に該当する事項 | 様式-3-5 |
| 〃    一般則第 18 条に該当する事項 | 様式-3-6 |
| 〃    一般則第 50 条に該当する事項 | 様式-3-7 |
| 〃    緊急時の対応・緊急時対応記載例  | 様式-3-8 |
| 高圧ガス販売主任者届書           | 様式-4-1 |
| 経歴書                   | 様式-4-2 |
| 販売に係る高圧ガスの種類変更届書      | 様式-5   |
| 販売変更届書                | 様式-6   |
| 法人の名称変更届              | 様式-7   |
| 高圧ガス販売事業承継届書          | 様式-8-1 |
| 高圧ガス販売事業者相続同意証明書      | 様式-8-2 |
| 高圧ガス販売事業廃止届書          | 様式-9   |
| 事故届書                  | 様式-10  |
| 一般高圧ガス引渡し先保安台帳        | 様式-11  |
| 周知文書授受台帳              | 様式-12  |
| 高圧ガス容器授受台帳            | 様式-13  |

## 様式第 21(第 37 条関係)

|                          |    |          |  |
|--------------------------|----|----------|--|
| 高 圧 ガ ス 販 売 事 業 届 書      | 一般 | ×整 理 番 号 |  |
|                          |    | ×受理年月日   |  |
| 名 称 (販 売 所 の 名 称 を 含 む ) |    |          |  |
| 事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地      | 〒  |          |  |
| 販 売 所 所 在 地              | 〒  |          |  |
| 販 売 す る 高 圧 ガ ス の 種 類    |    |          |  |

年 月 日

代表者 氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名

電話番号

備考 ×印の欄は記載しないこと

# 委 任 状

を代理人に定め、下記の権限を委任します。

記

における高圧ガス保安法に基づく申請手続きに関する一切の件

年 月 日

代表者 氏名

印

備考： 法人が「高圧ガス保安法」に基づく許可申請又は届出を行う場合は、当該法人を代表する役員の名をもって申請等をするになっているが、止むを得ず代表者以外の代理人（例えば、支店長）名をもって申請等を行う時は必ず上記様式にて代表者の委任状を添付して下さい。（複写でも可）

# 高圧ガス販売計画書

## 1. 販売の目的

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 販 売 の 目 的 | 溶接 溶断 化学工業用 冷媒 消火設備用 食品用 医療用<br>その他( ) |
| 主 要 販 売 先 |                                        |
| 販 売 地 域   |                                        |

## 1. 販売の方法

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 販 売 の 形 態 | 小売 卸売 その他( )                                |
|           | 容器による販売 伝票販売 冷媒ガスの補充<br>冷凍設備内の高圧ガス販売 その他( ) |

## 3. 販売するガスの種類

| 高 圧 ガスの区 分   | 高 圧 ガ ス の 種 類 ( ガ ス 名 ) |
|--------------|-------------------------|
| 1)特 殊 高 圧 ガス |                         |
| 2)可燃性・毒性ガス   |                         |
| 3)可 燃 性 ガス   |                         |
| 4)毒 性 ガス     |                         |
| 5)酸 素        |                         |
| 6)特定不活性ガス    |                         |
| 7)そ の 他 ガス   |                         |

## 4. 販売の技術上の基準に対する事項

(一般高圧ガス保安規則第 40 条)

一般高圧ガス保安規則第 40 条に規定する技術上の基準を遵守します  
基準に対応する事項: 別紙の通り

## 5. 帳 簿

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 保 安 台 帳 の 様 式<br>(高圧ガス引渡し先) | 別紙の通り(様式-11)                                    |
| 周知文書授受台帳                    | 別紙の通り(様式-12)<br>(ただし、一般則第 39 条第 1 項に指定されるガスに限る) |
| 高圧ガス容器授受簿                   | 別紙の通り(様式-13)                                    |

## 6. 保安教育及び保安指導の実施方法

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 従 業 員 に 対 す る<br>保 安 教 育 の 方 法     |  |
| 販 売 先 に 対 す る<br>保 安 指 導 の 実 施 方 法 |  |


## 7. 緊急時の対応

別紙の通り(様式-3-8)


## 8. 販売主任者(販売責任者)

|           | 氏 名 | 免 状 の 種 類 ・ 番 号 |
|-----------|-----|-----------------|
| 販 売 主 任 者 |     |                 |
| 販 売 責 任 者 |     |                 |

9. 販売店の案内図



10. 販売店の平面図(容器置場を有する場合)



11. 最大貯蔵量(容器置場を有する場合)

圧縮ガス                      m<sup>3</sup>      液化ガス                      kg

合計                      m<sup>3</sup>



## 一般高圧ガス保安規則第 40 条に該当する事項

(販売の方法に係る技術上の基準)

一般則第 40 条 (法第 20 条の 6 第 1 項の販売の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。)

| 項 目   | 内 容                                                                                                                                                                                                                             | 該 当 | 非該当 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 第 1 号 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| 第 2 号 | 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等なく、かつ、ガスが漏えいしていないものをもってします。                                                                                                                                                                |     |     |
| 第 3 号 | 圧縮天然ガスの充填容器等の引渡しは、法第 48 条第 1 項第 5 号の期間を 6 ヶ月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものををもってします。                                                                                                                                               |     |     |
| 第 4 号 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に当該ガスを販売するときは、当該販売にかかるガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にします。                                                                                                                                           |     |     |
|       | イ 充填容器等(内容積が 20 ℓ 以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から 2m 以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外におきます。ただし屋外に置くことが著しく困難な場合において、充填容器等及びこれらの付属品から漏えいしたガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいしたガスが火気に触れないような措置を講じたときは屋内に置きます。                                  |     |     |
|       | ロ 充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講じます。                                                                                                                                                                       |     |     |
|       | ハ 充填容器等は、常に 40℃ 以下に保ちます。                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|       | ニ 充填容器等(内容積が 5 ℓ 以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じます。                                                                                                                                                                  |     |     |
|       | ホ 充填容器等と閉止弁との間には、次に定める規格に適合する調整器を設けます。<br>(イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の 5 分の 3 以上の圧力で行う気密試験に合格するものであります。<br>(ロ) 調整器の調整圧力は、2.3kPa 以上 3.3kPa 以下であり、かつ、閉そく圧力は、4.2kPa 以下であります。 |     |     |

| 項 目   | 内 容                                                                                                                                                              | 該 当 | 非該当 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 第 4 号 | ハ 配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあつては当該充填容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては 0.8MPa(長さ 0.3m 未満のものにあつては、0.2MPa)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験に合格する管を使用します。 |     |     |
|       | ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホスバンドで締め付けます。                                                                                                                   |     |     |
|       | チ 調整器と閉止弁との間の配管には、当該配管の設備の工事を終了した後 4.2KPa 以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであります。                                                                                          |     |     |
| 第 5 号 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えます。                                                                                                         |     |     |

## 一般高圧ガス保安規則第 18 条に該当する事項

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

法第 15 条第 1 項の貯蔵の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一般則第 18 条第 1 項第 2 号

容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

| 項 目 | 内 容                                                                                             | 該 当 | 非該当 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| イ   | 可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等の貯蔵は、通風の良い場所で行う。                                                               |     |     |
| ロ   | 第 6 条第 2 項第 8 号の基準に適合する。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充填容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。 |     |     |
| ハ   | シアン化水素を貯蔵するときは、充填容器等については 1 日に 1 回以上当該ガスの漏えいのないことを確認する。                                         |     |     |
| ニ   | シアン化水素の貯蔵は、容器に充填した後 60 日を超えないものをする。ただし、純度 98%以上で、かつ、着色していないものについては、この限りではない。                    |     |     |
| ホ   | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしない。ただし、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所で貯蔵するときは、この限りではない。                        |     |     |
| ヘ   | 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等において示された年月から 15 年を経過したものを当該ガスの貯蔵に使用しない。                                      |     |     |

一般則第 18 条第 1 項第 3 号

高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

| 項 目 | 内 容                                                                                                                                                               | 該 当 | 非該当 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| イ   | 液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、通風の良い場所です。                                                                                                 |     |     |
| ロ   | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第 8 条第 1 項第 10 号の充填可能期限年月日を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しない。 |     |     |
| ハ   | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器又は国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、当該容器を製造した月の前月から起算して 15 年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しない。                                                                   |     |     |

## 一般高圧ガス保安規則第 6 条第 2 項第 8 号に該当する事項

(容器置場及び充填容器等は、次の基準に適合すること。)

一般則第 6 条第 2 項第 8 号

| 項 目 | 内 容                                                                     | 該 当 | 非該当 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     | 容器置場及び充填容器等は、次に掲げる基準に適合する。                                              |     |     |
| イ   | 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置く。                                     |     |     |
| ロ   | 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置く。                          |     |     |
| ハ   | 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かない。                                            |     |     |
| ニ   | 容器置場の周囲 2m 以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かない。                         |     |     |
| ホ   | 充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く)は、常に 40℃以下に保つ。                                    |     |     |
| ヘ   | 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度 65℃以下に保つこと。                                          |     |     |
| ト   | 充填容器等(内容積が 5 ℓ以下のものを除く。)には、転倒、転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしない。 |     |     |
| チ   | 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない。                                       |     |     |

## 一般高圧ガス保安規則第 50 条の基準に対応する事項

(車両に固定した容器以外による移動に係る技術上の基準)

法第 23 条第 2 項の移動の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一般則第 50 条

| 項 目  | 内 容                                                                                                                                                                 | 該 当 | 非該当 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 号  | 充填容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が 25 ℓ以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が 50 ℓ以下である場合を除く)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げる。                                          |     |     |
| 2 号  | 充填容器等は、その温度を常に 40℃以下に保つ。                                                                                                                                            |     |     |
| 3 号  | 一般複合容器等であって当該容器の刻印等により示された年月から 15 年を経過したものを高圧ガスの移動に使用しない。                                                                                                           |     |     |
| 4 号  | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器等であって当該容器を製造した月の前月から起算して 15 年を経過したものを高圧ガスの移動に使用しない。                                                                                             |     |     |
| 5 号  | 充填容器等(内容積が 5 ℓ以下のものを除く。)には、転倒、転落等により衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしない。                                                                                             |     |     |
| 6 号  | 次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しない<br>イ 充填容器等と消防法第 2 条第 7 項に規定する危険物<br>ロ 塩素の充填容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充填容器等                                                                       |     |     |
| 7 号  | 可燃性ガスの充填容器等と酸素の充填容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充填容器等のバルブが相互に向き合わないようにする。                                                                                               |     |     |
| 8 号  | 毒性ガスの充容器等には、木枠又はパッキンを施す。                                                                                                                                            |     |     |
| 9 号  | 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のため応急措置に必要な資材及び工具等を携行する。ただし、容器の内容積が 25 ℓ以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が 50 ℓ以下である場合にあっては、この限りでない。 |     |     |
| 10 号 | 毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のため応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行する。                                                                          |     |     |

| 項 目  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                          | 該 当 | 非該当 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 11 号 | アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずる。                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 12 号 | 充填容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充填容器等の積み下ろしを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両をはなれない。ただし、容器の内容積が25ℓ以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除く）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50ℓ以下である場合にあっては、この限りでない |     |     |
| 13 号 | 第49条第1項第17号に掲げる高压ガスを移動するときは、同項第17号～第20号までの基準を準用する。                                                                                                                                                                                           |     |     |
| 14 号 | 第49条第1項第21号に規定する高压ガスを移動するときは、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が25ℓ以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除き、高压ガス移動時の注意事項を示したラベルが添付されているものに限る）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50ℓ以下である場合にあっては、この限りでない。                                                                          |     |     |

(参考)

第49条第1項第17号に掲げる高压ガス


|        |                           |                          |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| 圧縮ガス   | 可燃性ガス・酸素                  | 容積 300 m <sup>3</sup> 以上 |
|        | 毒性ガス                      | 容積 100 m <sup>3</sup> 以上 |
| 液化石油ガス | 可燃性ガス・酸素                  | 質量 3,000kg 以上            |
|        | 毒性ガス                      | 質量 1,000kg 以上            |
|        | 圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充填する液化水素 | —                        |
| 特殊高压ガス | —                         | —                        |

## 緊急対応記載


(1)



(2)




(3)




\* 該当する項に○を付け、必要事項を記載のこと。

# 緊急対応記載例


## 例 1



## 例 2



## 例 3



- ・ 対応事業者が販売店でない場合は、対応を行う事業者名を記載の事。又、ガス名により異なる場合及び複数の場合は、全て記載の事。
- ・ 消費者よりの一次連絡先が、販売店でない場合は、受付を行う事業者名を記載の事。又、複数の場合は全て記載の事



## 様式第 35(第 74 条関係)

|                          |                               |          |     |        |          |
|--------------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|----------|
| 高 圧 ガ ス 販 売<br>主 任 者 届 書 |                               | 一 般      | 選 任 | ×整理番号  |          |
|                          |                               |          | 解 任 | ×受理年月日 | 令和 年 月 日 |
| 名称(販売所の名称<br>を含む)        |                               |          |     |        |          |
| 事務所(本社)所在地               |                               | 〒        |     |        |          |
| 販 売 所 所 在 地              |                               | 〒        |     |        |          |
| 選<br>任                   | 製造保安責任者<br>免状又は販売主<br>任者免状の種類 |          |     |        |          |
|                          | 販売主任者の<br>氏名                  |          |     |        |          |
| 解<br>任                   | 製造保安責任者<br>免状又は販売主<br>任者免状の種類 |          |     |        |          |
|                          | 販売主任者の<br>氏名                  |          |     |        |          |
| 選 任<br>年月日<br>解 任        |                               | 令和 年 月 日 |     |        |          |
| 解 任 の 理 由                |                               |          |     |        |          |

年 月 日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名

電話番号

備考 ×印の項は記載しないこと。

## 経 歴 書

## I 免 状

(免状の写しを添付の事)

## II 経歴書

住 所

氏 名

令和 年 月 日生

職歴(高圧ガスの販売に従事した経歴)

| 従 事 期 間 | 取 り 扱 っ た ガ ス 名 |
|---------|-----------------|
|         |                 |

## III 上記の通り相違ありません。

令和 年 月 日

事業所長氏名

印

様式第 22(第 41 条関係)

|                                    |     |        |                   |
|------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| 販 売 に 係 る 高 圧 ガ ス の 種 類<br>変 更 届 書 | 一 般 | ×整理番号  |                   |
|                                    |     | ×受理年月日 | 令和    年    月    日 |
| 名 称 ( 販 売 所 の 名 称 を 含 む )          |     |        |                   |
| 事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地                | 〒   |        |                   |
| 販 売 所 所 在 地                        | 〒   |        |                   |
| 高 圧 ガ ス の 種 類 の 変 更 の 内 容          |     |        |                   |

年    月    日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

備考    ×印の項は記載しないこと。

(県内統一書式)

|                        |     |        |                   |
|------------------------|-----|--------|-------------------|
| 販 売 変 更 届 書            | 一 般 | ×整理番号  |                   |
|                        |     | ×受理年月日 | 令和    年    月    日 |
| 名 称（販 売 所 の 名 称 を 含 む） |     |        |                   |
| 事 務 所（本 社）所 在 地        | 〒   |        |                   |
| 販 売 所 所 在 地            | 〒   |        |                   |
| 変    更    の    内    容  |     |        |                   |

年    月    日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

備考 ×印の項は記載しないこと。

(県内統一書式)

|                                   |    |        |          |
|-----------------------------------|----|--------|----------|
| 法人の名称変更<br>事務所所在地変更届<br>販売所所在地変更届 | 一般 | ×整理番号  |          |
|                                   |    | ×受理年月日 | 令和 年 月 日 |
| 名 称<br>(販売所の名称を含む)                |    |        |          |
| 事務所(本社)所在地                        | 〒  |        |          |
| 販売所所在地                            | 〒  |        |          |
| 届 出 年 月 日                         |    |        |          |
| 届 出 番 号                           |    |        |          |
| 法人の名称変更<br>(販売所の名称)               | 新  |        |          |
|                                   | 旧  |        |          |
| 事務所所在地                            | 新  |        |          |
|                                   | 旧  |        |          |
| 販売所所在地                            | 新  |        |          |
|                                   | 旧  |        |          |

年 月 日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

備考 ×印の項は記載しないこと。

様式第 21 の 2(第 37 条の 2 関係)

|                                                 |     |        |                   |
|-------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| 高 圧 ガ ス 販 売 事 業 承 継 届 書                         | 一 般 | ×整理番号  |                   |
|                                                 |     | ×受理年月日 | 令和    年    月    日 |
| 承 継 され た 販 売 業 者 の 名 称<br>( 事 業 所 の 名 称 を 含 む ) |     |        |                   |
| 承 継 され た 事 業 所 所 在 地                            | 〒   |        |                   |
| 承   継   後   の   名   称<br>( 事 業 所 の 名 称 を 含 む )  |     |        |                   |
| 事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地                             | 〒   |        |                   |

年    月    日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名

電話番号

備考   ×印の項は記載しないこと。

## 高圧ガス販売事業者相続同意証明書(例)

年 月 日

静岡県知事 殿

証明者

氏 名

Ⓔ

住 所 〒

次のとおり高圧ガス販売事業者について相続がありましたことを証明します。

1. 被相続人の氏名及び住所
2. 販売事業届書の受理年月日、受理番号
3. 高圧ガス販売事業者の地位を承継する者として選定された者の氏名及び住所
4. 相続開始の年月日

## 様式第 26 (第 44 条関係)

|                           |     |        |                   |
|---------------------------|-----|--------|-------------------|
| 高 圧 ガ ス 販 売 事 業 廃 止 届 書   | 一 般 | ×整理番号  |                   |
|                           |     | ×受理年月日 | 令和    年    月    日 |
| 名 称 ( 販 売 所 の 名 称 を 含 む ) |     |        |                   |
| 事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地       | 〒   |        |                   |
| 販 売 所 所 在 地               | 〒   |        |                   |
| 販 売 事 業 廃 止 年 月 日         |     |        |                   |
| 販 売 事 業 廃 止 の 理 由         |     |        |                   |

年    月    日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

備考 ×印の項は記載しないこと。



## 様式第 58(第 98 条関係)

|                                                         |       |        |          |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 事 故 届 書                                                 | 一 般   | ×整理番号  |          |
|                                                         |       | ×受理年月日 | 令和 年 月 日 |
| 氏 名 又 は 名 称<br>( 事 業 所 の 名 称 又 は<br>販 売 所 の 名 称 を 含 む ) |       |        |          |
| 住所又は事務所(本社)所在地                                          | 〒     |        |          |
| 事 業 所 所 在 地                                             | 〒     |        |          |
| 事 故 発 生 年 月 日                                           |       |        |          |
| 事 故 発 生 場 所                                             |       |        |          |
| 事 故 の 状 況                                               | 別紙の通り |        |          |

年 月 日

代表者氏名

静岡県知事 殿

連絡担当者氏名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

備考 ×印の項は記載しないこと。

## 一般高圧ガス引渡先保安台帳

No. \_\_\_\_\_

保安責任者

|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
|----------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 引<br>渡<br>先                | 名 称            |        |                         |                |                |                |                     |
|                            | 所 在 地          |        |                         |                |                |                |                     |
|                            | 消費、引渡先         |        |                         |                | 電話番号           |                |                     |
| 直<br>接<br>の<br>消<br>費<br>者 | 取扱責任者          |        |                         |                |                |                |                     |
|                            | ガスの種類          | 単<br>瓶 | 消 費 の 方 法 ・ 使 用 の 状 態 等 |                |                |                | その他の消費方法<br>又は消費の目的 |
|                            |                |        | 配 管                     |                |                |                |                     |
|                            |                |        | 単瓶の集合                   | 結 束 瓶          | 移動式液瓶          | 固定式液槽          |                     |
|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
|                            |                |        |                         |                |                |                |                     |
| 適<br>要                     |                |        |                         |                |                |                |                     |
| 販<br>売<br>業<br>者           | 販売届出           |        | 令和 年 月 日                |                | 第 号            |                |                     |
|                            | ガスの区分          |        | 毒 性                     | 毒性可燃性          | 可燃性            | 酸 素            | その他                 |
|                            | 引渡すガス<br>の 種 類 |        |                         |                |                |                |                     |
|                            | 販売先責任者         |        |                         |                |                |                |                     |
|                            | 容器<br>置場       | 面 積    | m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>      |
|                            |                | 完成検査   | 令和 年 月 日                |                |                |                |                     |



周知文書授受台帳(2ヶ年保存)

令和 年 月 日～ 年 月 日

[illegible]

## 高圧ガス容器授受台帳

ガス名:

[illegible]

